

審査結果総括表

平成 30 年 5 月 24 日

No.	会社名 / 混合所名 混合所所在地	混 合 物 名														
		上層路盤	基 層	表 層										表面処理	アスカーフ	歩道等
		① アスファルト 安定処理 (25)	② 粗粒度 アスファルト 混合物 (20)	③ 密粒度 アスファルト 混合物 (20F)A	④ 密粒度 アスファルト 混合物 (20F)A	⑤ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑥ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑦ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑧ 密粒度 アスファルト 混合物 (13)	⑨ 密粒度 アスファルト 混合物 (13F)B	⑩ 密粒度 アスファルト 混合物 (13F)A	⑪ 密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	⑫ 密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	⑬ 細粒度 アスファルト 混合物 (5F)	⑭ 細粒度 アスファルト 混合物 (13F)	⑮ 開粒度 アスファルト 混合物 (13)
N02	糸魚川アスコン共同企業体 糸魚川合材工場 糸魚川市上刈7-3-14	○再生20%	○再生20%			○再生20%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生20%	○再生20%		●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
N03	株式会社植木組柏崎支店 柏崎アスファルトプラント 柏崎市安政町3番4号	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ ○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ ○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
N04	さくらアスコン共同企業体 上越市大字東中島字三百歩2608	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
N05	共同企業体魚沼アスコン 南魚沼市二日町606	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
N07	大野プラント共同企業体 大野プラント 新潟市南区下塩俵1890	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
N08	下越アスコン共同企業体 下越アスコン共同企業体 北蒲原郡聖籠町次第浜字長山4075	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
N12	北川ヒューテック株式会社 糸魚川合材所 糸魚川市梶屋敷1144-1	○再生20%	○再生20%			○再生10%	●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生10%	○再生10%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
N13	佐渡舗材株式会社 佐和田プラント 佐渡市八幡2029-1	○再生20%	○再生20%			○再生20%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生20%	○再生20%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
N15	上越アスコン共同企業体 上越アスコン 上越市中郷区市屋647-1	○再生20%	○再生20%			○再生20%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブレ ○Ⅰ型ブラ	○再生20%	○再生20%		●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブレ ○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
N16	上越舗道株式会社 津南工場 中魚沼郡津南町芦ヶ崎乙54番地	○再生20%	○再生20%			○再生20%	●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生20%	○再生20%			○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス

注) ブラ：プラントミックス
ブレ：ブレミックス
％：再生骨材混入率

○：認定混合物
□：調査中
△：不適格

●：認定混合物（塑性変形輪数含む）
■：調査中（"）
▲：不適格（"）

認定の有効期間 自：平成30年 6月 1日
至：平成31年 5月 31日

様式－８５０
(別紙－１)
(新潟県

2/4)

審査結果総括表

平成30年5月24日

No.	会社名 / 混合所名 混合所所在地	混 合 物 名															
		上層路盤	基 層	表 層											表面処理	アスカープ	歩道等
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
		アスファルト 安定処理 (25)	粗粒度 アスファルト 混合物 (20)	密粒度 アスファルト 混合物 (20F)A	密粒度 アスファルト 混合物 (20F)A	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (13)	密粒度 アスファルト 混合物 (13F)B	密粒度 アスファルト 混合物 (13F)A	密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	細粒度 アスファルト 混合物 (5F)	細粒度 アスファルト 混合物 (13F)	開粒度 アスファルト 混合物 (13)	
N20	大成ロテック(株)・前田道路(株) 共同企業体新潟アスコン 加茂市大字後須田2589-1	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型プラ	○ストアス		○ストアス	
N21	共同企業体荒川共同アスコン 荒川共同アスコン 村上市大津3318-324	○再生20%	○再生20%			○再生20%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生20%	○再生20%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス	
N22	十日町舗材株式会社 十日町市小泉1481番地	○再生20%	○再生20%			○再生20%	●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブレ	○再生20%	○再生20%			○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス	
N24	長岡アスコン共同企業体 長岡市下山町470-1	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型プラ	○ストアス		○ストアス	
N25	新潟舗材株式会社 寺地工場 新潟市西区山田2553番地1	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型プラ	○ストアス		○ストアス	
N26	新潟舗材株式会社 島見工場 新潟市北区島見町4628-16	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型プラ	○ストアス		○ストアス	
N27	新潟みらい建設株式会社 石打アスファルトプラント 南魚沼市石打750	○再生20%	○再生20%			○再生20%	●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生20%	○再生20%		○Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型プラ	○ストアス			
N29	新潟合材センター 日本道路(株)・(株)吉田建設JV 新潟市秋葉区水田字蛇喰2261番地	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス	
N30	日本道路(株)北信越支店 佐渡混合所 佐渡市相川下戸村574	○再生15%	○再生15%			○再生15%		○Ⅰ型ブラ	○再生15%	○再生15%			○Ⅰ型プラ	○ストアス		○ストアス	
N31	エイ・エックス株式会社 山木戸工場 新潟市東区山木戸字下屋敷1500-17	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス	

注) ブラ：プラントミックス
ブレ：ブレミックス
％：再生骨材混入率
○：認定混合物
□：調査中
△：不適格
●：認定混合物（塑性変形輪数含む）
■：調査中（"）
▲：不適格（"）

認定の有効期間 自：平成30年 6月 1日
至：平成31年 5月 31日

様式－８５０
(別紙－１)
(新潟県

3/4)

審査結果総括表

平成30年5月24日

No.	会社名 / 混合所名 混 合 所 所 在 地	混 合 物 名														
		上層路盤	基 層	表 層										表面処理	アスカーフ	歩道等
		① アスファルト 安定処理 (25)	② 粗粒度 アスファルト 混合物 (20)	③ 密粒度 アスファルト 混合物 (20F)A	④ 密粒度 アスファルト 混合物 (20F)A	⑤ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑥ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑦ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑧ 密粒度 アスファルト 混合物 (13)	⑨ 密粒度 アスファルト 混合物 (13F)B	⑩ 密粒度 アスファルト 混合物 (13F)A	⑪ 密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	⑫ 密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	⑬ 細粒度 アスファルト 混合物 (5F)	⑭ 細粒度 アスファルト 混合物 (13F)	⑮ 開粒度 アスファルト 混合物 (13)
N32	共同企業体はまなす舗材 新潟東工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
	北蒲原郡聖籠町次第浜長山4064-4															
N33	エイ・エックス株式会社 小千谷工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
	小千谷市片貝町寺社堀1547															
N34	共同企業体上越舗材 上越合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
	上越市板倉区稲増523-1															
N35	にいがた舗道株式会社 佐渡合材工場	○再生20%	○再生20%			○再生20%	●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生20%	○再生20%			○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	佐渡市新穂長畝402-1															
N36	共同企業体ほたるアスコン 吉田合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	燕市下粟生津4092															
N40	福田道路株式会社 上越合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	上越市杉野袋字日貫寺89番地															
N41	株式会社北越舗道 川口合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	長岡市西川口4362-1															
N42	五泉舗材株式会社 五泉合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	五泉市論瀬字昭和8820															
N43	大林道路㈱前田道路㈱共同企業体 阿賀野アスコン	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	阿賀野市分田内原村1093															
N45	村上舗材株式会社 村上舗材合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	村上市宮ノ下1035番地															

注) ブラ：プラントミックス
ブレ：ブレミックス
％：再生骨材混入率

○：認定混合物
□：調査中
△：不適格

●：認定混合物（塑性変形輪数含む）
■：調査中（〃）
▲：不適格（〃）

認定の有効期間 自：平成30年 6月 1日
至：平成31年 5月 31日

審 査 結 果 総 括 表

平成 30 年 5 月 24 日

No.	会社名 / 混合所名 混 合 所 所 在 地	混 合 層 物 名														
		上層路盤	基 層	表 層										表面処理	アスカーフ	歩道等
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
		アスファルト 安定処理 (25)	粗粒度 アスファルト 混合物 (20)	密粒度 アスファルト 混合物 (20F) A	密粒度 アスファルト 混合物 (20F) A	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (13)	密粒度 アスファルト 混合物 (13F) B	密粒度 アスファルト 混合物 (13F) A	密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	細粒度 アスファルト 混合物 (5F)	細粒度 アスファルト 混合物 (13F)	開粒度 アスファルト 混合物 (13)
N47	共同企業体直江津アスコン	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型プレ	○Ⅰ型プレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型プレ	○Ⅰ型プレ	○ストアス	○再生15%	○ストアス
	共同企業体直江津アスコン	○再生45%	○再生45%			○再生10%	●Ⅱ型プレ			○再生10%						
	上越市石橋新田字瀧749-1															
N48	共同企業体アステック長岡	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型プラ	○Ⅰ型プラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型プレ	○Ⅰ型プラ	○ストアス		○ストアス
	長岡合材工場						●Ⅱ型プレ									
	長岡市浦3371番地2															

注) プラ：プラントミックス
プレ：プレミックス
% ：再生骨材混入率

○：認定混合物
□：調査中
△：不適格

●：認定混合物（塑性変形輪数含む）
■：調査中（ ” ）
▲：不適格（ ” ）

認定の有効期間 自：平成30年 6月 1日
至：平成31年 5月 31日