

第 6 回 庄川扇状地水環境検討委員会

デ ー タ 集

1 . 一斉測水調査結果.....	1
2 . 地下水連続観測結果.....	22
3 . 水質調査結果.....	33
4 . 同時流量観測結果.....	35
5 . 地下水流動シミュレーション.....	43

平成 1 6 年 2 月 2 4 日
国土交通省 富山河川国道事務所

1. 一斉測水調査結果

第 10 回測水 (H15 年 4 月 23 日 ~ H15 年 4 月 26 日)


新番号	井戸所在地	井戸杓高	地下水位	井戸深度	湛水深	地盤標高	地下水位標高	井戸底高	使用状況	井戸依存率	水温	電気伝導度	PH	掘さぐ方法	井戸材質	口径	ポンプの種類	利用状況	備考	調査年月日
W-1	城端町林道	0.50	2.66	11.80	9.14	198.1	195.44	186.30			12.9	204.0	6.53	手堀り	コンクリート	105.0	ホームポンプ	雑用水		H15.4.23
W-2	城端町上見	0.45	3.26	6.95	3.69	186.5	183.24	179.55			12.4	124.3	6.37	手堀り	コンクリート	75.0	日立P-30ホームP	雑用水	トイレは水道	H15.4.23
W-3	新	0.05	3.28	10.00	6.72	205.4	202.12	195.40			12.4	87.8	5.93	手堀り	コンクリート	135.0	ホームポンプ	洗濯 雑用水		H15.4.23
W-4	福光町小院瀬見	0.20	-	5.17	-	189.6	-	184.43			-	-	-	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	飲料水		H15.4.23
W-5	城端町野口	0.30	1.43	6.15	4.72	150.6	149.17	144.45			11.2	87.3	6.43	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	生活用水		H15.4.23
W-6	城端町理休	0.30	-	7.35	-	150.2	-	142.85			-	-	-	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	飲料水		H15.4.23
W-7	城端町西明	0.60	1.99	7.32	5.33	169.6	167.61	162.28			10.3	183.6	6.53	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	雑用水		H15.4.23
W-8	城端町北野次郎丸	0.18	1.67	5.50	3.83	140.6	138.93	135.10			12.4	152.6	6.51	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	飲料水		H15.4.23
W-9	城端町是安	0.34	1.19	8.51	7.32	106.7	105.51	98.19			11.6	139.6	6.80	手堀り	コンクリート	90.0	ホームポンプ	雑用水		H15.4.23
W-10	福光町山田	0.45	-	6.32	-	117.7	-	111.38			-	-	-	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	飲料水他		H15.4.23
W-11	福光町土生新	0.20	2.98	6.85	3.87	130.8	127.82	123.95			13.2	99.0	6.82	手堀り	コンクリート	75.0	-	-		H15.4.23
W-12	福光町香城寺	0.55	1.49	4.90	3.41	160.9	159.41	156.00			9.7	86.0	6.94	手堀り	コンクリート	75.0	-	未使用		H15.4.23
W-13	福光町小坂	0.35	-	5.85	-	104.4	-	98.55			-	-	-	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	生活用水 雑用水		H15.4.23
W-14	福光町小林	0.53	1.54	4.42	2.88	85.6	84.06	81.18			11.6	85.7	6.93	手堀り	コンクリート	75.0	-	-		H15.4.23
W-15	福光町田中	0.60	1.83	4.40	2.57	74.0	72.17	69.60			12.6	113.7	5.89	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	生活用水		H15.4.23
W-16	福光町宗守	0.30	1.99	3.35	1.36	75.0	73.01	71.65			13.1	117.1	6.34	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	生活用水 飲料水		H15.4.23
W-17	福野町三清	0.00	0.22	5.60	5.38	79.0	78.78	73.40			13.6	83.3	6.29	手堀り	コンクリート	80.0	ホームポンプ	雑用水		H15.4.24
W-18	井波町五領	0.60	1.95	6.47	4.52	106.7	104.75	100.23			13.3	163.2	6.76	手堀り	コンクリート	100.0	ホームポンプ	飲料水		H15.4.24
W-19	井波町院瀬見	0.70	1.42	6.58	5.16	128.7	127.28	122.12			11.9	186.5	6.77	手堀り	コンクリート	105.0	ホームポンプ	雑用水		H15.4.24
W-20	井口村久保	0.60	1.53	6.68	5.15	104.8	103.27	98.12			11.6	83.1	6.37	手堀り	コンクリート	75.0	-	未使用		H15.4.24
W-21	城端町信末	0.30	1.13	4.54	3.41	95.0	93.87	90.46			13.0	81.5	6.85	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	庭木		H15.4.23
W-22	庄川町青島	0.30	47.63	65.00	17.37	90.1	42.47	25.10	毎日	100%	14.2	187.2	7.17	ボーリング	VP	10.0	水中ポンプ 2.2kw	雑用水		H15.4.24
W-23	井波町坪野	0.20	41.02	80.00	38.98	89.9	48.88	9.90			-	-	-	ボーリング	-	20.0	6	未使用		H15.4.24
W-24	福野町野新	0.00	26.81	70.00	43.19	72.3	45.49	2.30			13.1	181.9	6.43	ボーリング	-	8.0	水中ポンプ 7.5kw	ハウス		H15.4.24
W-25	福野町桐木	0.45	10.42	50.00	39.58	59.8	49.38	9.80			14.4	159.0	6.91	ボーリング	-	20.0	水中ポンプ 2.2kw × 32	畑		H15.4.23
W-26	福野町田尻	-	-	13.00	-	59.0	-	46.00			14.1	216.0	6.41	突き井戸	VP	30.0	-	庭木		H15.4.23
W-27	福光町川西	0.30	0.28	5.85	5.57	84.4	84.12	78.55			12.2	133.0	7.16	手堀り	コンクリート	90.0	-	消雪用		H15.4.23
W-28	福光町開発	0.20	1.76	7.47	5.71	92.9	91.14	85.43			13.7	104.0	6.70	-	コンクリート	75.0	ホームポンプ	雑用水		H15.4.23
W-29	福野町晩田	0.20	6.98	40.00	33.02	52.0	45.02	12.00			14.7	154.0	6.78	ボーリング	SGP	15.0	水中ポンプ	雑用水		H15.4.23
W-30	高岡市戸出放寺	0.45	10.19	40.00	29.81	33.0	22.81	-7.00			12.7	131.0	6.59	ボーリング	-	20.0	水中ポンプ	農業用		H15.4.25
W-31	福野町年代	0.70	27.41	75.00	47.59	69.0	41.59	-6.00			13.6	172.1	6.42	ボーリング	-	20.0	水中ポンプ 3.7kw	ハウス		H15.4.24
W-32	砺波市上中野	0.10	10.13	12.30	2.17	83.7	73.57	71.40			13.1	87.4	6.71	手堀り	コンクリート	180.0	水中ポンプ	工業用水		H15.4.24
W-33	砺波市荒高屋	0.20	38.54	37.98	-0.56	77.8	39.26	39.82			13.1	160.4	7.08	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ 3.7kw × 16S-5	雑用水		H15.4.24
W-34	砺波市五郎丸	0.00	33.48	32.50	-0.98	71.0	37.52	38.50			13.1	176.8	7.61	ボーリング	VP	15.0	水中ポンプ φ40	雑用水		H15.4.24
W-35	福野町やかた	0.00	14.69	75.00	60.31	56.3	41.61	-18.70			14.1	152.0	7.77	ボーリング	-	20.0	水中ポンプ 3.7kw	消雪用		H15.4.23
W-36	庄川町庄	0.20	9.81	12.34	2.53	82.3	72.49	69.96			12.4	103.1	6.43	手堀り	コンクリート	90.0	ホームポンプ	洗濯用		H15.4.25
W-37	砺波市矢木	0.30	-	85.00	-	59.2	-	-25.80			-	-	-	ボーリング	VP	10.0	水中ポンプ	雑用水		H15.4.24
W-38	砺波市太郎丸	0.30	25.95	70.00	44.05	57.0	31.05	-13.00			13.1	188.7	7.12	ボーリング	VP	10.0	水中ポンプ	洗濯用 消雪用		H15.4.24
W-39	砺波市苗加	0.30	23.16	80.00	56.84	58.9	35.74	-21.10			13.6	174.2	7.05	ボーリング	VP	15.0	水中ポンプ	雑用水		H15.4.24
W-40	小矢部市水島	0.50	9.13	40.00	30.87	44.0	34.87	4.00			13.9	135.8	7.35	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	園芸用水 (バラ)		H15.4.24
W-41	小矢部市興法寺	0.25	2.76	40.00	37.24	55.6	52.84	15.60			11.8	185.0	6.81	ボーリング	VP	10.0	ジェットポンプ	生活用水		H15.4.23
W-42	小矢部市興法寺	0.20	3.21	60.00	56.79	52.4	49.19	-7.60			13.8	207.0	7.20	ボーリング	SGP	15.0	水中ポンプ	飲料水		H15.4.23
W-43	福野町本江	0.15	6.58	25.00	18.42	46.9	40.32	21.90			12.7	107.3	7.08	ボーリング	SGP	15.0	水中ポンプ	飲料水		H15.4.24
W-44	小矢部市裏輪	0.30	5.85	40.00	34.15	39.0	33.15	-1.00			12.8	135.0	6.84	ボーリング	VP	8.0	ジェットポンプ	飲料水		H15.4.23
W-45	小矢部市未友	0.30	-	6.55	-	55.5	-	48.95			-	-	-	ボーリング	VP	7.5	ホームポンプ	雑用水		H15.4.23
W-46	小矢部市浅地	0.40	4.72	15.00	10.28	38.0	33.28	23.00			13.2	129.5	6.11	ボーリング	VP	7.5	ジェットポンプ	消雪用		H15.4.23
W-47	小矢部市平桜	0.00	6.06	100.00	93.94	51.6	45.54	-48.40			13.4	140.0	7.10	ボーリング	VP	15.0	ホームポンプ	飲料水		H15.4.23
W-48	小矢部市長	0.60	3.19	70.00	66.81	34.7	31.51	-35.30			13.6	196.0	6.92	ボーリング	VP	15.0	ホームポンプ	雑用水		H15.4.23
W-49	小矢部市和沢	0.45	3.18	40.00	36.82	33.0	29.82	-7.00			12.9	163.3	7.25	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	飲料水		H15.4.25
W-50	小矢部市下後畠	0.00	7.50	22.00	14.50	40.0	32.50	18.00			12.7	128.1	6.90	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	生活用水		H15.4.24
W-51	砺波市神島	0.00	15.66	60.00	44.34	45.4	29.74	-14.60			13.5	193.9	6.80	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	生活用水		H15.4.24
W-52	砺波市大窪	0.00	13.34	80.00	66.66	38.0	24.66	-42.00			13.6	94.9	6.72	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	雑用水		H15.4.24
W-53	高岡市戸出放寺	0.50	14.65	40.00	25.35	38.0	23.35	-2.00			12.5	173.7	7.18	ボーリング	VP	15.0	ジェットポンプ	飲料水 雑用水		H15.4.25
W-54	砺波市高波	0.25	9.02	8.45	-0.57	35.1	26.08	26.65			13.6	109.5	7.15	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	消雪用		H15.4.25
W-55	小矢部市下中	0.40	4.57	45.00	40.43	30.3	25.73	-14.70			13.4	157.1	6.93	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	生活用水	井戸杓 φ75cm	H15.4.25
W-56	小矢部市金屋本江	0.85	3.04	30.00	26.96	30.0	26.96	0.00			13.3	163.0	6.68	ボーリング	VP	7.5	ホームポンプ	生活用水	井戸杓 φ104cm	H15.4.25
W-57	小矢部市高木出	0.50	2.41	50.00	47.59	29.0	26.59	-21.00			12.3	223.0	7.25	ボーリング	VP	15.0	水中ポンプ	生活用水		H15.4.25
W-58	小矢部市道林寺	0.45	2.36	150.00	147.64	39.6	37.24	-110.40			14.3	152.0	7.81	ボーリング	VP	6.5	コンプレッサー	簡易水道		H15.4.23
W-59	小矢部市石名田	0.20	1.18	32.00	30.82	25.0	23.82	-7.00			13.3	190.4	7.14	ボーリング	VP	7.5	ホームポンプ	-	井戸杓 φ105cm	H15.4.25
W-60	砺波市寿町	0.25	21.34	70.00	48.66	47.0	25.66	-23.00			13.3	174.5	6.73	ボーリング	VP	15.0	水中ポンプ	洗車用 消雪用		H15.4.24
W-61	高岡市戸出	0.56	9.23	60.00	50.77	30.0	20.77	-30.00			13.7	121.1	7.13	ボーリング	VP	10.0	ジェットポンプ	生活用水		H15.4.25
W-62	高岡市戸出市野瀬	0.00	1.84	-	-	20.0	18.16	-			13.3	120.1	7.48	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	生活用水		H15.4.25
W-63	高岡市西藤平蔵	0.50	自噴	60.00	60.00	12.0	12.00	-48.00			12.8	101.2	7.20	ボーリング	VP	10.0	ホ - ムポンプ	生活用水		H15.4.25
W-64	高岡市二塚	0.35	自噴	-	-	12.2	12.20	-			12.8	82.3	7.24	-	VP	5.0	無	池 生活用水		H15.4.25
W-65	砺波市千保	0.05	19.89	30.00	10.11	46.7	26.81	16.70			13.8	137.2	6.42	ボーリング	VP	15.0	水中ポンプ	生活用水		H15.4.24
W-66	大門町土合	0.20	自噴	30.00	30.00	7.0	7.00	-23.00			13.9	108.2	7.39	ボーリング	VP	10.0	ホ - ムポンプ	生活用水	井戸杓 φ75cm	H15.4.25
W-67	大門町串田	0.00	1.22	40.00	-	16.0	14.78	-24.00			13.1	284.0	6.89	ボーリング	VP	15.0	水中ポンプ	雑用水 消雪用		H15.4.25
W-68	大門町若林	0.00	6.29	-	-	9.2	2.91	-			-	-	-	-	VP	20.0	水中ポンプ	トイレ 雑用		

新番号	井戸所在地	井戸枠高	地下水位	井戸深度	湛水深	地盤標高	地下水位標高	井戸底高	使用状況	井戸依存率	水温	電気伝導度	PH	掘さぐ方法	井戸材質	口径	ポンプの種類	利用状況	備考	調査年月日
W-71	小杉町黒河	0.35	6.38	100.00	93.62	11.1	4.72	-88.90			15.4	240.0	6.53	ボーリング	VP	25.0	水中ポンプ	消雪用	ストレーナー深度30m ,50m	H15.4.25
W-72	高岡市醍醐	0.30	2.44	-	-	21.0	18.56	-			12.6	166.0	6.90	打込み	VP	5.0	ホームポンプ	生活用水	井戸枠φ75cm	H15.4.25
W-73	高岡市小竹	0.30	自噴	10.00	1.00	15.9	15.90	5.90		100%	13.9	176.5	6.83	-	コンクリート	75.0	無	生活用水		H15.4.25
W-74	福岡町下養新	0.30	1.67	30.00	28.33	16.0	14.33	-14.00			14.4	232.0	7.41	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	生活用水		H15.4.23
W-75	福岡町矢部	0.35	0.80	25.00	24.20	21.0	20.20	-4.00			15.3	194.2	6.25	ボーリング	VP	7.5	ホームポンプ	-	昔は自噴していた	H15.4.25
W-76	砺波市高波	0.37	3.81	30.00	26.19	27.0	23.19	-3.00			12.7	194.3	6.91	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	生活用水	井戸枠φ105cm	H15.4.25
W-77	福岡町土屋	0.85	1.99	60.00	58.01	17.0	15.01	-43.00			13.5	173.0	7.86	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	飲料水	井戸枠φ105cm	H15.4.23
W-78	小矢部市岡	0.60	-	40.00	-	21.0	-	-19.00			-	-	-	ボーリング	VP	30.0	水中ポンプ	-		H15.4.23
W-79	小矢部市芹川	0.00	-	2.89	-	24.0	-	21.11			-	-	-	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	生活用水		H15.4.23
W-80	小矢部市石動町	0.00	7.77	50.00	42.23	37.9	30.13	-12.10			-	-	-	ボーリング	VP	15.0	ホームポンプ	消雪用		H15.4.23
W-81	小矢部市石王丸	0.00	2.40	-	-	22.0	19.60	-			15.0	232.0	6.80	ボーリング	VP	5.0	水中ポンプ	生活用水		H15.4.23
W-82	高岡市宝来町	0.00	1.48	-	-	14.0	12.52	-			15.3	273.0	7.55	ボーリング	VP	10.0	水中ポンプ	消雪用 雑用水		H15.4.23
W-83	高岡市立野	0.28	1.25	100.00	98.75	10.0	8.75	-90.00			13.2	199.0	7.32	ボーリング	VP	15.0	タービンポンプ	工業用水		H15.4.23
W-84	高岡市石場	0.30	0.90	80.00	79.10	11.0	10.10	-69.00			12.3	167.0	6.89	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	水		H15.4.23
W-85	高岡市出来田	0.00	2.27	40.00	37.73	8.0	5.73	-32.00			14.5	119.3	7.37	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	消雪用		H15.4.25
W-86	高岡市戸出春日	0.00	2.31	40.00	37.69	19.0	16.69	-21.00			13.5	113.6	7.88	ボーリング	VP	10.0	水中ポンプ	消雪用		H15.4.25
W-87	大門町荒町	0.25	2.66	5.01	2.35	20.1	17.44	15.09	無		12.5	165.3	7.05	手掘り	コンクリート	72.0	無	未使用		H15.4.25
W-88	高岡市六家	0.00	0.49	40.00	39.51	8.0	7.51	-32.00	毎日	100%	21.4	203.0	7.21	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	生活用水		H15.4.23
W-89	高岡市京田	0.00	2.25	60.00	57.75	9.0	6.75	-51.00			13.7	97.3	7.51	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	消雪用		H15.4.25
W-90	新湊市海老江七軒	0.15	-	18.85	-	1.8	-	-17.05	冬期のみ		-	-	-	ボーリング	VP	11.0	タービンポンプ	消雪用		H15.4.26
W-91	新湊市七美	0.10	0.42	2.80	2.38	1.2	0.78	-1.60	無		13.3	67.5	7.90	打込み	コンクリート	70.0	無	無		H15.4.26
W-92	富山市本郷中部	0.00	2.13	17.49	15.36	2.0	-0.13	-15.49	冬期のみ		15.1	247.0	7.62	ボーリング	VP	10.0	ジェットポンプ	消雪用		H15.4.26
W-93	富山市西二俣	0.20	-	30.00+	-	2.0	-	-	毎日	100%	12.8	339.0	7.47	ボーリング	不明	不明	水中ポンプ	飲料水 生活用水	フランチ φ11cm(水道は無し)	H15.4.26
W-94	富山市西二俣	0.20	3.22	30.00	26.78	2.0	-1.22	-	毎日	100%	15.6	414.0	7.41	ボーリング	不明	不明	水中ポンプ 2.2k-4AW	洗車用	フランチ φ12cm(水道は無し)	H15.4.26
W-95	小杉町大江	0.03	2.51	50.00	47.49	2.0	-0.51	-48.00	冬期のみ		17.3	189.7	6.92	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	消雪用		H15.4.26
W-96	新湊市津幡江	0.00	-	-	-	2.0	-	-	毎日		15.3	196.9	7.06	ボーリング	不明	不明	水中ポンプ	洗車用 掃除用		H15.4.26
W-97	新湊市作道	0.10	自噴	60.00	60.00	1.0	1.00	-59.00	毎日		19.1	2160.0	7.18	ボーリング	SGP	不明	水中ポンプ	洗車用 雑用水	揚水管6.5cm	H15.4.26
W-98	高岡市姫野	0.00	2.57	4.05	1.48	0.0	-2.57	-4.05	冬期のみ		18.4	477.7	7.40	不明	コンクリート	不明	ポンプ	消雪用		H15.4.26
W-99	高岡市姫野	0.35	自噴	7.15	-	0.0	0.00	-7.15	無		14.8	6470.0	6.72	不明	VP	5.0	無	無		H15.4.26
W-100	高岡市姫野	0.35	0.23	1.8	1.57	0.0	-0.23	-1.80	無		14.5	212.0	7.69	不明	無	6.6	無	無		H15.4.26
W-101	大島町北野	0.00	-	16.00	-	5.0	-	-11.00	毎日		-	-	-	不明	不明	7.0	ジェットポンプ	飲料水 池		H15.4.26
W-102	福岡町舞谷	0.00	6.01	10.73	4.72	28.9	22.89	18.17	毎日		14.1	325.0	6.81	打込み	VP	5.0	ホームポンプ	消雪用 雑用水		H15.4.26
W-103	福岡町赤丸	0.10	自噴	2.00	-	34.6	34.60	32.60	無		13.9	153.6	7.87	手掘り	コンクリート	70.0	無	無		H15.4.26
W-104	高岡市手洗野	0.50	-	-	-	12.0	-	-	毎日		14.1	238.1	7.63	不明	VP	不明	ホームポンプ	飲料水 雑用水		H15.4.26
W-105	高岡市手洗野	0.40	3.13	25.85	22.72	13.4	10.27	-12.45	-		13.9	193.1	7.39	ボーリング	VP	10.0	-	-		H15.4.26
W-106	高岡市五十里	0.00	-	50.00	-	12.0	-	-38.00	毎日		15.8	200.0	7.13	打込み	不明	不明	ホームポンプ	生活用水		H15.4.26
W-107	高岡市上二上	0.12	0.19	1.68	1.49	16.0	15.81	14.32	無		14.0	297.0	7.19	手掘り	コンクリート	72.0	無	無		H15.4.26
W-108	高岡市二上片山	0.10	自噴	35.00	-	26.4	26.40	-8.60	毎日		14.6	261.0	7.77	ボーリング	VP	不明	水中ポンプ	石材加工用	フランチ φ12cm	H15.4.26
W-109	高岡市伏木一宮	0.00	13.33	37.00	23.67	8.5	-4.83	-28.50	毎日		16.0	216.0	8.25	ボーリング	不明	20.0	水中ポンプ 2.2kw	洗車用 雑用水	フランチ φ13.5cm	H15.4.26
W-110	高岡市野村	0.00	-	-	-	4.0	-	-	冬期のみ		-	-	-	ボーリング	不明	20.0	水中ポンプ A40×7-61.5	消雪用		H15.4.26
W-111	高岡市下牧野	0.20	自噴	20.3	-	1.9	1.90	-18.40	毎日		14.2	1712.0	7.36	打込み	不明	不明	ホームポンプ	消雪用 雑用水		H15.4.26
W-112	新湊市川口	0.25	1.10	32.40	31.30	3.0	1.90	-29.40	毎日		14.6	106.2	7.91	ボーリング	VP	10.0	ジェットポンプ	飲料水他全般		H15.4.26
W-113	大島町赤井	0.00	-	10.00	-	5.0	-	-5.00	冬期のみ		15.2	502.0	6.44	打込み	不明	不明	ホームポンプ	消雪用		H15.4.26
W-114	新湊市鏡宮	0.25	0.60	11.12	10.52	2.0	1.40	-9.12	毎日		15.4	179.1	7.14	不明	VP	10.0	ジェットポンプ	飲料水他全般		H15.4.26
W-115	高岡市大佛町	0.00	4.09	6.30	2.21	11.0	6.91	4.70	毎日		11.9	141.0	7.33	手掘り	コンクリート	90.0	ホームポンプ	池の水		H15.4.23
W-116	大島町本開発	0.25	3.51	23.85	20.34	4.1	0.59	-19.75	無		14.0	263.0	7.44	ボーリング	SGP	15.0	無	無		H15.4.26
W-117	高岡市野村	0.60	3.96	50.00	46.04	7.1	3.14	-42.90	毎日		15.2	126.7	6.57	ボーリング	VP	150.0	水中ポンプ	消雪用 飲料水		H15.4.26
W-118	高岡市四屋	0.00	1.04	-	-	4.0	2.96	-	毎日		18.0	231.0	7.89	ボーリング	不明	15.0	水中ポンプ 3.7kw	洗車用 消雪用	フランチ 15cm	H15.4.26
W-119	高岡市波岡	0.10	自噴	33.00	-	6.0	6.00	-27.00	毎日		14.9	161.9	7.78	ボーリング	不明	不明	水中ポンプ	洗車用 消雪用	フランチ 15cm	H15.4.26
W-120	高岡市北島	0.05	1.08	108.00	106.92	9.0	7.92	-99.00	毎日		13.8	131.2	7.98	打込み	VP	10.0	水中ポンプ	飲料水 消雪用		H15.4.26
W-121	高岡市荒屋敷	0.30	0.80	18.60	17.80	9.0	8.20	-9.60	毎日		14.3	254.0	7.18	打込み	VP	12.5	ホームポンプ	雑用水		H15.4.26
W-122	新湊市奈呉の江	0.06	0.92	32.00	31.08	0.0	-0.92	-32.00	冬期のみ		14.3	316.1	7.96	ボーリング	VP	25.0	水中ポンプ	消雪用		H15.4.26
W-123	砺波市安川	0.31	10.96	12.40	1.44	63.9	52.94	51.50			13.6	150.3	6.84	手掘り	不明	70.0	-	-		H15.4.25
W-124	砺波市中野	0.30	29.07	65.00	35.93	77.0	47.93	12.00			13.3	110.3	7.17	ボーリング	不明	不明	-	-		H15.4.24
W-125	高岡市上麻生	0.10	2.26	29.66	27.40	26.1	23.84	-3.56			10.8	77.0	7.01	打込み	VP	12.5	ホームポンプ	飲料水 雑用水	水道はおいしくないため、ほとんど井戸水	H15.4.25
W-126	高岡市滝	0.15	4.89	22.45	17.56	28.2	23.31	5.75			12.5	125.5	6.59	ボーリング	VP	10.0	-	飲料水	風呂・トイレは水道	H15.4.25
W-127	砺波市東保	0.00	8.25	36.00	-	37.0	28.75	1.00			12.7	78.8	7.19	ボーリング	VP	12.5	ホームポンプ 3相 0.75kw	飲料水 雑用水	上水道はトイレのみ	H15.4.25
W-128	砺波市福岡	0.10	1.84	50.00	48.16	80.5	78.66	30.50			13.5	93.6	6.64	ボーリング	不明	不明	水中ポンプ	田んぼ 消雪用		H15.4.25
W-129	砺波市安川	0.20	12.43	50.00	37.57	59.1	46.67	9.10		100%	10.8	66.0	7.07	ボーリング	不明	不明	水中ポンプ	飲料水他全般	フランチ φ12cm(水道は無し)	H15.4.25
W-130	砺波市頼成	0.20	5.35	42.00	36.65	51.1	45.75	9.10		100%	12.4	92.9	6.65	打込み	VP	15.0	水中ポンプ	飲料水他全般	水道は無し	H15.4.25
W-131	砺波市東保	0.55	5.55	30.00	24.45	37.0	31.45	7.00			13.1	101.3	6.78	ボーリング	VP	12.5	水中ポンプ	生活用水		H15.4.25
W-132	大島町赤井	0.30	2.23	30.00	27.77	5.0	2.77	-25.00			15.2	269.0	7.28	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	洗車用 消雪用		H15.4.26
W-133	富山市砺波	0.25	1.71	1.84	0.13	2.0	0.29	0.16	無		11.1	1236.0	8.29	手掘り	コンクリート	65.0	無	無	別にもう1本井戸有。井戸は2本とも使っていない	H15.4.26
W-134	高岡市野村	0.00	1.81	30.00	28.19	4.0	2.19	-			14.8	87.3	7.95	ボーリング	VP	不明	水中ポンプ	消雪用	フランチ 12cm	H15.4.26
W-135	大門町串田	0.45	-	30.00	-	15.0	-	-15.00			14.4	173.0	7.17	ボーリング	VP	15.0	タービンポンプ	雑用水		H15.4.25


第 11 回測水(H15 年 7 月 17 日～H15 年 7 月 19 日)

新番号	井戸所在地	井戸枠高	地下水位	井戸深度	湛水深	地盤標高	地下水位標高	井戸底高	使用状況	井戸依存率	水温	電気伝導度	PH	掘さぐ方法	井戸材質	口径	ポンプの種類	利用状況	備考	調査年月日
W-1	城端町林道	0.50	2.55	11.80	9.25	198.1	195.55	186.30			15.6	192.7	7.71	手堀り	コンクリート	105.0	ホームポンプ	雑用水		H15.7.18
W-2	城端町上見	0.45	3.26	6.95	3.69	186.5	183.24	179.55			19.9	127.3	7.40	手堀り	コンクリート	75.0	日立P-30ホームP	雑用水	トイレは水道	H15.7.18
W-3	新	0.05	3.14	10.00	6.86	205.4	202.26	195.40			16.0	98.4	6.39	手堀り	コンクリート	135.0	ホームポンプ	洗濯 雑用水		H15.7.18
W-4	福光町小院瀬見	0.20	-	5.17	-	189.6	-	184.43			-	-	-	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	飲料水		H15.7.18
W-5	城端町野口	0.30	1.51	6.15	4.64	150.6	149.09	144.45			17.5	91.9	7.18	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	生活用水		H15.7.18
W-6	城端町理休	0.30	-	7.35	-	150.2	-	142.85			-	-	-	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	飲料水		H15.7.18
W-7	城端町西明	0.60	2.50	7.32	4.82	169.6	167.10	162.28			16.5	188.5	6.85	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	雑用水		H15.7.18
W-8	城端町北野次郎丸	0.18	2.04	5.50	3.46	140.6	138.56	135.10			19.1	153.8	6.95	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	飲料水		H15.7.18
W-9	城端町是安	0.34	1.43	8.51	7.08	106.7	105.27	98.19			16.4	134.7	6.37	手堀り	コンクリート	90.0	ホームポンプ	雑用水		H15.7.18
W-10	福光町山田	0.45	-	6.32	-	117.7	-	111.38			-	-	-	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	飲料水他		H15.7.18
W-11	福光町土生新	0.20	2.78	6.85	4.07	130.8	128.02	123.95			18.1	103.6	7.05	手堀り	コンクリート	75.0	-	-		H15.7.18
W-12	福光町香城寺	0.55	1.55	4.90	3.35	160.9	159.35	156.00			18.3	122.7	7.25	手堀り	コンクリート	75.0	-	未使用		H15.7.18
W-13	福光町小坂	0.35	-	5.85	-	104.4	-	98.55			-	-	-	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	生活用水 雑用水		H15.7.18
W-14	福光町小林	0.53	2.69	4.42	1.73	85.6	82.91	81.18			16.3	89.4	6.55	手堀り	コンクリート	75.0	-	-		H15.7.18
W-15	福光町田中	0.60	1.84	4.40	2.56	74.0	72.16	69.60			17.3	105.4	6.50	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	生活用水		H15.7.19
W-16	福光町宗守	0.30	2.05	3.35	1.30	75.0	72.95	71.65			20.9	110.5	6.18	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	生活用水 飲料水		H15.7.19
W-17	福野町三清	0.00	1.05	5.60	4.55	79.0	77.95	73.40			25.2	97.1	6.53	手堀り	コンクリート	80.0	ホームポンプ	雑用水		H15.7.19
W-18	井波町五領	0.60	2.34	6.47	4.13	106.7	104.36	100.23			13.3	155.6	7.32	手堀り	コンクリート	100.0	ホームポンプ	飲料水		H15.7.18
W-19	井波町院瀬見	0.70	2.04	6.58	4.54	128.7	126.66	122.12			18.1	203.0	7.47	手堀り	コンクリート	105.0	ホームポンプ	雑用水		H15.7.18
W-20	井口村久保	0.60	1.82	6.68	4.86	104.8	102.98	98.12			18.5	77.5	7.18	手堀り	コンクリート	75.0	-	未使用		H15.7.19
W-21	城端町信末	0.30	1.33	4.54	3.21	95.0	93.67	90.46			18.3	54.9	6.80	手堀り	コンクリート	75.0	ホームポンプ	庭木		H15.7.19
W-22	庄川町青島	0.30	49.03	65.00	15.97	90.1	41.07	25.10	毎日	100%	15.9	184.7	7.66	ボーリング	VP	10.0	水中ポンプ 2.2kw	雑用水		H15.7.18
W-23	井波町坪野	0.20	41.16	80.00	38.84	89.9	48.74	9.90			-	-	-	ボーリング	-	20.0	6	未使用		H15.7.18
W-24	福野町野新	0.00	26.08	70.00	43.92	72.3	46.22	2.30			19.6	126.7	6.74	ボーリング	-	8.0	水中ポンプ 7.5kw	ハウス		H15.7.19
W-25	福野町桐木	0.45	10.98	50.00	39.02	59.8	48.82	9.80			24.5	155.5	7.30	ボーリング	-	20.0	水中ポンプ 2.2kw × 32	畑		H15.7.19
W-26	福野町田尻	-	-	13.00	-	59.0	-	46.00			21.0	240.0	6.90	突き井戸	VP	30.0	-	庭木		H15.7.19
W-27	福光町川西	0.30	1.22	5.85	4.63	84.4	83.18	78.55			18.0	137.3	7.21	手堀り	コンクリート	90.0	-	消雪用		H15.7.19
W-28	福光町開発	0.20	3.13	7.47	4.34	92.9	89.77	85.43			15.9	165.8	6.35	-	コンクリート	75.0	ホームポンプ	雑用水		H15.7.18
W-29	福野町晩田	0.20	5.93	40.00	34.07	52.0	46.07	12.00			18.5	150.6	6.60	ボーリング	SGP	15.0	水中ポンプ	雑用水		H15.7.19
W-30	高岡市戸出放寺	0.45	9.33	40.00	30.67	33.0	23.67	-7.00			20.0	176.3	6.63	ボーリング	-	20.0	水中ポンプ	農業用		H15.7.19
W-31	福野町年代	0.70	27.75	75.00	47.25	69.0	41.25	-6.00			20.7	164.5	6.90	ボーリング	-	20.0	水中ポンプ 3.7kw	ハウス		H15.7.19
W-32	砺波市上中野	0.10	10.36	12.30	1.94	83.7	73.34	71.40			15.0	93.7	6.83	手堀り	コンクリート	180.0	水中ポンプ	工業用水		H15.7.18
W-33	砺波市荒高屋	0.20	36.91	37.98	1.07	77.8	40.89	39.82			19.7	154.5	7.40	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ 3.7kw × 16S-5	雑用水		H15.7.18
W-34	砺波市五郎丸	0.00	37.43	32.50	-4.93	71.0	33.57	38.50			16.5	167.6	7.95	ボーリング	VP	15.0	水中ポンプ φ 40	雑用水		H15.7.18
W-35	福野町やかた	0.00	13.24	75.00	61.76	56.3	43.06	-18.70			25.2	247.0	7.18	ボーリング	-	20.0	水中ポンプ 3.7kw	消雪用		H15.7.19
W-36	庄川町庄	0.20	10.00	12.34	2.34	82.3	72.30	69.96			18.1	119.3	6.61	手堀り	コンクリート	90.0	ホームポンプ	洗濯用		H15.7.17
W-37	砺波市矢木	0.30	-	85.00	-	59.2	-	-25.80			-	-	-	ボーリング	VP	10.0	水中ポンプ	雑用水		H15.7.18
W-38	砺波市太郎丸	0.30	24.29	70.00	45.71	57.0	32.71	-13.00			22.2	268.0	7.23	ボーリング	VP	10.0	水中ポンプ	洗濯用 消雪用		H15.7.18
W-39	砺波市苗加	0.30	21.41	80.00	58.59	58.9	37.49	-21.10			23.1	174.2	6.92	ボーリング	VP	15.0	水中ポンプ	雑用水		H15.7.18
W-40	小矢部市水島	0.50	7.83	40.00	32.17	44.0	36.17	4.00			17.8	132.7	6.79	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	園芸用水 (バラ)		H15.7.19
W-41	小矢部市興法寺	0.25	3.18	40.00	36.82	55.6	52.42	15.60			18.9	210.0	7.03	ボーリング	VP	10.0	ジェットポンプ	生活用水		H15.7.18
W-42	小矢部市興法寺	0.20	3.21	60.00	56.79	52.4	49.19	-7.60			14.3	193.6	7.31	ボーリング	SGP	15.0	水中ポンプ	飲料水		H15.7.18
W-43	福野町本江	0.15	5.52	25.00	19.48	46.9	41.38	21.90			16.3	93.0	7.05	ボーリング	SGP	15.0	水中ポンプ	飲料水		H15.7.19
W-44	小矢部市蓑輪	0.30	5.97	40.00	34.03	39.0	33.03	-1.00			23.3	146.0	6.82	ボーリング	VP	8.0	ジェットポンプ	飲料水		H15.7.18
W-45	小矢部市未友	0.30	-	6.55	-	55.5	-	48.95			-	-	-	ボーリング	VP	7.5	ホームポンプ	雑用水		H15.7.19
W-46	小矢部市浅地	0.40	4.77	15.00	10.23	38.0	33.23	23.00			19.6	119.5	7.84	ボーリング	VP	7.5	ジェットポンプ	消雪用		H15.7.18
W-47	小矢部市平桜	0.00	6.53	100.00	93.47	51.6	45.07	-48.40			15.6	137.9	7.57	ボーリング	VP	15.0	ホームポンプ	飲料水		H15.7.18
W-48	小矢部市長	0.60	2.92	70.00	67.08	34.7	31.78	-35.30			15.2	185.3	7.14	ボーリング	VP	15.0	ホームポンプ	雑用水		H15.7.18
W-49	小矢部市和沢	0.45	2.97	40.00	37.03	33.0	30.03	-7.00			17.1	162.5	6.40	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	飲料水		H15.7.19
W-50	小矢部市下後函	0.00	-	22.00	-	40.0	-	18.00			-	-	-	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	生活用水		H15.7.19
W-51	砺波市神島	0.00	14.23	60.00	45.77	45.4	31.17	-14.60			19.5	191.7	6.52	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	生活用水		H15.7.19
W-52	砺波市大窪	0.00	15.34	80.00	64.66	38.0	22.66	-42.00			20.4	91.8	7.18	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	雑用水		H15.7.19
W-53	高岡市戸出放寺	0.50	13.80	40.00	26.20	38.0	24.20	-2.00			22.2	168.6	6.76	ボーリング	VP	15.0	ジェットポンプ	飲料水 雑用水		H15.7.19
W-54	砺波市高波	0.25	8.11	8.45	0.34	35.1	26.99	26.65			18.7	183.7	6.70	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	消雪用		H15.7.19
W-55	小矢部市下中	0.40	3.97	45.00	41.03	30.3	26.33	-14.70			20.4	154.2	6.45	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	生活用水	井戸枠 φ 75cm	H15.7.19
W-56	小矢部市金屋本江	0.85	2.63	30.00	27.37	30.0	27.37	0.00			17.0	157.7	6.37	ボーリング	VP	7.5	ホームポンプ	生活用水	井戸枠 φ 104cm	H15.7.19
W-57	小矢部市高木出	0.50	2.30	50.00	47.70	29.0	26.70	-21.00			22.4	229.0	7.08	ボーリング	VP	15.0	水中ポンプ	生活用水		H15.7.19
W-58	小矢部市道林寺	0.45	2.00	150.00	148.00	39.6	37.60	-110.40			15.3	148.1	7.93	ボーリング	VP	6.5	コンプレッサー	簡易水道		H15.7.18
W-59	小矢部市石名田	0.20	1.28	32.00	30.72	25.0	23.72	-7.00			18.4	178.7	6.99	ボーリング	VP	7.5	ホームポンプ	-	井戸枠 φ 105cm	H15.7.19
W-60	砺波市寿町	0.25	19.96	70.00	50.04	47.0	27.04	-23.00			22.2	165.9	6.16	ボーリング	VP	15.0	水中ポンプ	洗車用 消雪用		H15.7.19
W-61	高岡市戸出	0.56	-	60.00	-	30.0	-	-30.00			-	-	-	ボーリング	VP	10.0	ジェットポンプ	生活用水		H15.7.19
W-62	高岡市戸出市野瀬	0.00	1.76	-	-	20.0	18.24	-			21.1	120.4	7.05	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	生活用水		H15.7.19
W-63	高岡市西藤平蔵	0.50	自噴	60.00	60.00	12.0	12.00	-48.00			13.0	97.9	7.15	ボーリング	VP	10.0	ホ - ムポンプ	生活用水		H15.7.19
W-64	高岡市二塚	0.35	自噴	-	-	12.2	12.20	-			18.4	78.2	8.10	-	VP	5.0	無	池 生活用水		H15.7.19
W-65	砺波市千保	0.05	19.19	30.00	10.81	46.7	27.51	16.70			24.7	134.9	6.84	ボーリング	VP	15.0	水中ポンプ	生活用水		H15.7.19
W-66	大門町土合	0.20	自噴	30.00	30.00	7.0	7.00	-23.00			13.9	107.3	6.69	ボーリング	VP	10.0	ホ - ムポンプ	生活用水	井戸枠 φ 75cm	H15.7.19
W-67	大門町串田	0.00	1.69	40.00	-	16.0	14.31	-24.00			20.4	486.0	7.21	ボーリング	VP	15.0	水中ポンプ	雑用水 消雪用		H15.7.19
W-68	大門町若林	0.00	5.29	-	-	9.2	3.91	-			-	-	-	-	VP	20.0	水中ポンプ	トイレ 雑用		H15.7.19
W																				


新番号	井戸所在地	井戸枠高	地下水位	井戸深度	湛水深	地盤標高	地下水位標高	井戸底高	使用状況	井戸依存率	水温	電気伝導度	PH	掘さ方法	井戸材質	口径	ポンプの種類	利用状況	備考	調査年月日
W-71	小杉町黒河	0.35	5.27	100.00	94.73	11.1	5.83	-88.90			19.3	231.0	6.73	ボーリング	VP	25.0	水中ポンプ	消雪用	ストレーナー深度30m ,50m	H15.7.17
W-72	高岡市醍醐	0.30	2.28	-	-	21.0	18.72	-			19.3	143.7	7.21	打込み	VP	5.0	ホームポンプ	生活用水	井戸枠φ75cm	H15.7.19
W-73	高岡市小竹	0.30	自噴	10.00	1.00	15.9	15.90	5.90		100%	16.3	174.4	6.88	-	コンクリート	75.0	無	生活用水		H15.7.19
W-74	福岡町下養新	0.30	1.65	30.00	28.35	16.0	14.35	-14.00			20.6	233.0	7.72	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	生活用水		H15.7.18
W-75	福岡町矢部	0.35	0.63	25.00	24.37	21.0	20.37	-4.00			17.8	189.0	6.40	ボーリング	VP	7.5	ホームポンプ	-	昔は自噴していた	H15.7.19
W-76	砺波市高波	0.37	3.41	30.00	26.59	27.0	23.59	-3.00			21.3	184.1	6.34	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	生活用水	井戸枠φ105cm	H15.7.19
W-77	福岡町土屋	0.85	2.42	60.00	57.58	17.0	14.58	-43.00			20.8	170.1	8.25	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	飲料水	井戸枠φ105cm	H15.7.18
W-78	小矢部市岡	0.60	-	40.00	-	21.0	-	-19.00			-	-	-	ボーリング	VP	30.0	水中ポンプ	-		H15.7.18
W-79	小矢部市芹川	0.00	-	2.89	-	24.0	-	21.11			-	-	-	ボーリング	VP	10.0	ホームポンプ	生活用水		H15.7.18
W-80	小矢部市石動町	0.00	7.89	50.00	42.11	37.9	30.01	-12.10			-	-	-	ボーリング	VP	15.0	ホームポンプ	消雪用		H15.7.18
W-81	小矢部市石王丸	0.00	2.20	-	-	22.0	19.80	-			17.5	228.0	7.00	ボーリング	VP	5.0	水中ポンプ	生活用水		H15.7.18
W-82	高岡市宝来町	0.00	0.94	-	-	14.0	13.06	-			22.5	280.0	8.16	ボーリング	VP	10.0	水中ポンプ	消雪用 雑用水		H15.7.19
W-83	高岡市立野	0.28	1.28	100.00	98.72	10.0	8.72	-90.00			17.1	199.4	7.96	ボーリング	VP	15.0	タービンポンプ	工業用水		H15.7.18
W-84	高岡市石場	0.30	0.86	80.00	79.14	11.0	10.14	-69.00			19.7	168.9	7.83	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	水		H15.7.17
W-85	高岡市出来田	0.00	2.27	40.00	37.73	8.0	5.73	-32.00			21.3	119.3	7.66	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	消雪用		H15.7.17
W-86	高岡市戸出春日	0.00	1.72	40.00	38.28	19.0	17.28	-21.00			20.7	113.6	7.15	ボーリング	VP	10.0	水中ポンプ	消雪用		H15.7.19
W-87	大門町荒町	0.25	3.11	5.01	1.90	20.1	16.99	15.09	無		17.7	165.3	6.80	手掘り	コンクリート	72.0	無	未使用		H15.7.17
W-88	高岡市六家	0.00	0.50	40.00	39.50	8.0	7.50	-32.00	毎日	100%	19.5	204.0	8.02	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	生活用水		H15.7.17
W-89	高岡市京田	0.00	1.94	60.00	58.06	9.0	7.06	-51.00			19.0	97.3	8.18	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	消雪用		H15.7.17
W-90	新湊市海老江七軒	0.15	-	18.85	-	1.8	-	-17.05	冬期のみ		-	-	-	ボーリング	VP	11.0	タービンポンプ	消雪用		H15.7.17
W-91	新湊市七美	0.10	0.85	2.80	1.95	1.2	0.35	-1.60	無		19.0	67.5	7.36	打込み	コンクリート	70.0	無	無		H15.7.17
W-92	富山市本郷中部	0.00	2.56	17.49	14.93	2.0	-0.56	-15.49	冬期のみ		20.9	247.0	7.18	ボーリング	VP	10.0	ジェットポンプ	消雪用		H15.7.17
W-93	富山市西二俣	0.20	-	30.00+	-	2.0	-	-	-毎日	100%	18.4	348.0	7.20	ボーリング	不明	不明	水中ポンプ	飲料水・生活用水	フランジφ11cm(水道は無し)	H15.7.17
W-94	富山市西二俣	0.20	3.16	30.00	26.84	2.0	-1.16	-	-毎日	100%	18.4	413.0	7.52	ボーリング	不明	不明	水中ポンプ 2.2k-4AW	洗車用	フランジφ12cm(水道は無し)	H15.7.17
W-95	小杉町大江	0.03	1.46	50.00	48.54	2.0	0.54	-48.00	冬期のみ		22.0	186.5	6.87	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	消雪用		H15.7.17
W-96	新湊市津幡江	0.00	-	-	-	2.0	-	-	-毎日		20.6	233.0	7.20	ボーリング	不明	不明	水中ポンプ	洗車用・掃除用		H15.7.17
W-97	新湊市作道	0.10	自噴	60.00	60.00	1.0	1.00	-59.00	毎日		16.8	2350.0	6.99	ボーリング	SGP	不明	水中ポンプ	洗車用 雑用水	揚水管6.5cm	H15.7.17
W-98	高岡市姫野	0.00	2.59	4.05	1.46	0.0	-2.59	-4.05	冬期のみ		24.5	540.0	7.13	不明	コンクリート	不明	ポンプ	消雪用		H15.7.17
W-99	高岡市姫野	0.35	自噴	7.15	7.15	0.0	0.00	-7.15	無		16.5	6470.0	6.91	不明	VP	5.0	無	無		H15.7.17
W-100	高岡市姫野	0.35	0.24	1.80	1.56	0.0	-0.24	-1.80	無		21.4	392.0	7.43	不明	無	6.6	無	無		H15.7.17
W-101	大島町北野	0.00	-	16.00	-	5.0	-	-11.00	毎日		17.2	143.2	7.32	不明	不明	7.0	ジェットポンプ	飲料水 池		H15.7.17
W-102	福岡町舞谷	0.00	6.54	10.73	4.19	28.9	22.36	18.17	毎日		17.3	348.0	7.11	打込み	VP	5.0	ホームポンプ	消雪用 雑用水		H15.7.17
W-103	福岡町赤丸	0.10	0.10	2.00	1.90	34.6	34.50	32.60	無		18.8	295.0	7.56	手掘り	コンクリート	70.0	無	無		H15.7.17
W-104	高岡市手洗野	0.50	-	-	-	12.0	-	-	-毎日		15.4	308.0	8.10	不明	VP	不明	ホームポンプ	飲料水 雑用水		H15.7.17
W-105	高岡市手洗野	0.40	3.08	25.85	22.77	13.4	10.32	-12.45	-		19.8	335.0	7.83	ボーリング	VP	10.0	-	-		H15.7.17
W-106	高岡市五十里	0.00	-	50.00	-	12.0	-	-38.00	毎日		25.0	195.0	7.09	打込み	不明	不明	ホームポンプ	生活用水		H15.7.17
W-107	高岡市上二上	0.12	0.28	1.68	1.40	16.0	15.72	14.32	無		20.2	247.0	7.05	手掘り	コンクリート	72.0	無	無		H15.7.17
W-108	高岡市二上片山	0.10	自噴	35.00	35.00	26.4	26.40	-8.60	毎日		17.0	321.0	7.59	ボーリング	VP	不明	水中ポンプ	石材加工用	フランジφ12cm _φ	H15.7.17
W-109	高岡市伏木一宮	0.00	12.33	37.00	24.67	8.5	-3.83	-28.50	毎日		18.9	252.0	8.09	ボーリング	不明	20.0	水中ポンプ 2.2kw	洗車用 雑用水	フランジφ13.5cm	H15.7.17
W-110	高岡市野村	0.00	-	-	-	4.0	-	-	-冬期のみ		-	-	-	ボーリング	不明	20.0	水中ポンプ A40×7-61.5	消雪用		H15.7.17
W-111	高岡市下牧野	0.20	自噴	20.3	20.30	1.9	1.90	-18.40	毎日		16.0	2270.0	7.68	打込み	不明	不明	ホームポンプ	消雪用 雑用水		H15.7.17
W-112	新湊市川口	0.25	0.55	32.40	31.85	3.0	2.45	-29.40	毎日		21.0	265.0	8.00	ボーリング	VP	10.0	ジェットポンプ	飲料水他全般		H15.7.17
W-113	大島町赤井	0.00	-	10.00	-	5.0	-	-5.00	冬期のみ		23.4	548.0	6.74	打込み	不明	不明	ホームポンプ	消雪用		H15.7.17
W-114	新湊市鏡宮	0.25	0.51	11.12	10.61	2.0	1.49	-9.12	毎日		16.7	178.6	7.04	不明	VP	10.0	ジェットポンプ	飲料水他全般		H15.7.17
W-115	高岡市大佛町	0.00	3.35	6.30	2.95	11.0	7.65	4.70	毎日		14.9	150.3	7.34	手掘り	コンクリート	90.0	ホームポンプ	池の水		H15.7.18
W-116	大島町本開発	0.25	3.14	23.85	20.71	4.1	0.96	-19.75	無		17.5	148.0	7.77	ボーリング	SGP	15.0	無	無		H15.7.17
W-117	高岡市野村	0.60	3.88	50.00	46.12	7.1	3.22	-42.90	毎日		22.6	120.7	6.90	ボーリング	VP	150.0	水中ポンプ	消雪用・飲料水		H15.7.19
W-118	高岡市四屋	0.00	1.06	-	-	4.0	2.94	-	-毎日		25.3	288.0	7.51	ボーリング	不明	15.0	水中ポンプ 3.7kw	洗車用・消雪用	フランジ15cm	H15.7.18
W-119	高岡市波岡	0.10	0.40	33.00	32.60	6.0	5.60	-27.00	毎日		15.8	195.0	7.76	ボーリング	不明	不明	水中ポンプ	洗車用 消雪用	フランジ15cm	H15.7.18
W-120	高岡市北島	0.05	0.71	108.00	107.29	9.0	8.29	-99.00	毎日		15.3	165.7	8.43	打込み	VP	10.0	水中ポンプ	飲料水 消雪用		H15.7.18
W-121	高岡市荒屋敷	0.30	0.72	18.60	17.88	9.0	8.28	-9.60	毎日		21.4	320.0	7.03	打込み	VP	12.5	ホームポンプ	雑用水		H15.7.17
W-122	新湊市奈呉の江	0.06	1.28	32.00	30.72	0.0	-1.28	-32.00	冬期のみ		19.8	438.0	7.74	ボーリング	VP	25.0	水中ポンプ	消雪用		H15.7.17
W-123	砺波市安川	0.31	11.22	12.40	1.18	63.9	52.68	51.50			15.9	183.0	6.93	手掘り	不明	70.0	-	-		H15.7.17
W-124	砺波市中野	0.30	31.08	65.00	33.92	77.0	45.92	12.00			21.4	108.0	7.71	ボーリング	不明	不明	-	-		H15.7.18
W-125	高岡市上麻生	0.10	2.52	29.66	27.14	26.1	23.58	-3.56			14.7	72.2	7.35	打込み	VP	12.5	ホームポンプ	飲料水 雑用水	水道はおいしくないため、ほとんど井戸水	H15.7.17
W-126	高岡市滝	0.15	4.81	22.45	17.64	28.2	23.39	5.75			19.5	121.5	6.23	ボーリング	VP	10.0	-	飲料水	風呂・トイレは水道	H15.7.17
W-127	砺波市東保	0.00	6.22	36.00	29.78	37.0	30.78	1.00			18.2	125.1	6.37	ボーリング	VP	12.5	ホームポンプ 3相 0.75kw	飲料水 雑用水	上水道はトイレのみ	H15.7.17
W-128	砺波市福岡	0.10	2.06	50.00	47.94	80.5	78.44	30.50			16.9	93.2	6.67	ボーリング	不明	不明	水中ポンプ	田んぼ 消雪用		H15.7.17
W-129	砺波市安川	0.20	12.70	50.00	37.30	59.1	46.40	9.10		100%	17.9	56.7	7.16	ボーリング	不明	不明	水中ポンプ	飲料水他全般	フランジφ12cm(水道は無し)	H15.7.17
W-130	砺波市頼成	0.20	5.63	42.00	36.37	51.1	45.47	9.10		100%	15.2	86.4	7.08	打込み	VP	15.0	水中ポンプ	飲料水他全般	水道は無し	H15.7.17
W-131	砺波市東保	0.55	5.53	30.00	24.47	37.0	31.47	7.00			15.6	98.1	7.03	ボーリング	VP	12.5	水中ポンプ	生活用水		H15.7.17
W-132	大島町赤井	0.30	1.93	30.00	28.07	5.0	3.07	-25.00			18.7	252.0	6.85	ボーリング	VP	20.0	水中ポンプ	洗車用 消雪用		H15.7.17
W-133	富山市砺波	0.25	1.72	1.84	0.12	2.0	0.28	0.16	無		17.5	1185.0	8.81	手掘り	コンクリート	65.0	無	無	別にもう1本井戸有。井戸は2本とも使っていない	H15.7.17
W-134	高岡市野村	0.00	1.74	30.00	28.26	4.0	2.26	-26.00			18.2	96.2	7.97	ボーリング	VP	不明	水中ポンプ	消雪用	フランジ12cm	H15.7.17
W-135	大門町串田	0.45	-	30.00	-	15.0	-	-15.00			18.0	140.1	6.41	ボーリング	VP	15.0	タービンポンプ	雑用水		H15.7.17




地下水位等高線図 (2001年10月)




地下水位等高線図 (2002年1月)




地下水位等高線図 (2002年2月)




地下水位等高線図 (2002年4月)




地下水位等高線図(2002年5月)



地下水位等高線図(2002年7月)



地下水位等高線図 (2002年9月)



地下水位等高線図 (2002年11月)