

神通川水系河川整備計画（附図）

- ・ 神通川平面図.....附図-1
- ・ 神通川水系河川整備計画での整備一覧表.....附図-2
- ・ 神通川水系河川整備計画施行箇所位置図.....附図-4
- ・ 神通川水系河川整備計画施行箇所詳細図.....附図-5
- ・ 神通川縦断面図.....附図-20
- ・ 主要地点横断面図.....附図-23

※本附図は神通川水系河川整備計画【大臣管理区間】について、河川基盤地図、河川横断測量図を基に整備箇所の範囲、断面形を具体的に示したものです。詳細な位置や構造等については今後の詳細設計を経て決定するため、最終的なものではありません。

神通川水系河川整備計画での整備一覧表（堤防の整備）

河川名	左右岸別	施行の場所	区間	機能の概要
神通川	左岸	富山市草島地先 ～富山市金山新東地先	0.0k～2.7k	流下能力 向上
		富山市金山新南地先 ～富山市石坂新地先	3.9k～5.5k	
		富山市五福地先	7.2k～7.8k	
		富山市有沢地先	8.8k～9.4k	
		富山市有沢地先 ～富山市婦中町鶴坂地先	9.7k～10.2k	
		富山市婦中町塚原地先	11.6k～12.0k	
		富山市婦中町青島地先	15.2k～16.0k	
	右岸	富山市草島地先	0.0k～0.7k	
		富山市興人町地先 ～富山市下新西町地先	3.6k～5.1k	
		富山市神通町地先 ～富山市布瀬町南地先	6.8k～10.4k	
井田川	左岸	富山市婦中町羽根地先	5.5k～5.8k	流下能力 向上
		富山市八尾町石戸地先	12.6k～13.3k	
熊野川	右岸	富山市布瀬町南地先 ～富山市黒瀬北町地先	0.0k～0.4k	

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、施行場所が変更となる場合があります。

神通川水系河川整備計画での整備一覧表（河道掘削）

河川名	左右岸別	施行の場所	区間	機能の概要
神通川	—	富山市草島地先 ～富山市金山新東地先	0.0k～3.0k	流下能力 向上
		富山市金山新南地先 ～富山市石坂東町地先	3.8k～6.2k	
		富山市五福地先 ～富山市鶴島地先	7.6k～8.2k	
		富山市小羽地先 ～富山市長川原地先	23.2k～23.8k	
		富山市金屋地先 ～富山市婦中町羽根地先	2.7k～5.9k	
井田川	—	富山市金屋地先 ～富山市婦中町羽根地先	2.7k～5.9k	
熊野川	—	富山市萩原地先 ～富山市栗山地先	1.0k～5.5k	

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、施行場所が変更となる場合があります。

神通川水系河川整備計画での整備一覧表（急流河川対策）

河川名	左右岸別	施行の場所	区間	機能の概要
神通川	左岸	富山市鶴島地先	7.7k～8.1k	洪水流の強大なエネルギーに対する堤防の安全性確保
		富山市有沢地先 ～富山市婦中町鶴坂地先	9.9k～10.1k	
		富山市婦中町塚原地先	10.9k～11.1k	
		富山市婦中町上轡田地先 ～富山市婦中町添島地先	13.5k～13.9k	
		富山市婦中町青島地先	15.2k～16.0k	
		富山市婦中町成子地先	17.1k～17.5k	
		富山市八尾町西神通地先	18.1k～19.7k	
	右岸	富山市布瀬町地先	10.1k～10.4k	
		富山市吉倉地先	15.9k～16.3k	
		富山市神通地先	18.3k～18.5k	
		富山市塩地先	19.1k～19.3k	

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、施行場所が変更となる場合があります。

神通川水系河川整備計画での整備一覧表（堤防の浸透対策）

河川名	左右岸別	施行の場所	区間	機能の概要
神通川	左岸	富山市草島地先 ～富山市金山新東地先	0.0k～1.8k	堤防の浸透等に対する安全性確保
		富山市松木地先 ～富山市石坂地先	4.4k～5.7k	
		富山市婦中町青島地先	15.2k～16.0k	
	右岸	富山市興人町地先 ～富山市下新西町地先	4.1k～5.1k	
		富山市神通町地先 ～富山市布瀬町地先	7.0k～9.3k	
井田川	左岸	富山市婦中町羽根地先	5.5k～5.8k	
		富山市八尾町石戸地先	13.0k～13.3k	

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、施行場所が変更となる場合があります。


神通川水系河川整備計画での整備一覧表（許可工作物の改築）

河川名	左右岸別	施行の場所	区間	機能の概要
熊野川	—	富山市友杉地先	4.0k	流下能力向上
		富山市友杉地先	4.4k	

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、施行場所が変更となる場合があります。

河川工事の施行場所
(神通川 0.0k～3.0k)


附図-5




凡 例

- 堤防の整備
- 河道掘削
- 急流河川対策
- 堤防の浸透対策
- 許可工作物の改築
- 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。




河川工事の施行場所
(神通川 3.2k~6.2k)




河川工事の施行場所
(神通川 6.4k~9.2k)

附図-7




- 凡 例
- 堤防の整備
 - 河道掘削
 - ↔ 急流河川対策
 - ↔ 堤防の浸透対策
 - 許可工作物の改築
 - ↔ 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。




河川工事の施行場所
(神通川 9.4k～12.2k)




- 凡 例
- 堤防の整備
 - 河道掘削
 - 急流河川対策
 - 堤防の浸透対策
 - 許可工作物の改築
 - ↑ 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。




河川工事の施行場所
(神通川 12.4k~15.4k)




- 凡 例
- 堤防の整備
 - 河道掘削
 - 急流河川対策
 - 堤防の浸透対策
 - 許可工作物の改築
 - ↔ 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。




河川工事の施行場所
(神通川 15.6k~18.6k)




- 凡 例
- 堤防の整備
 - 河道掘削
 - ↔ 急流河川対策
 - ↔ 堤防の浸透対策
 - 許可工作物の改築
 - ↔ 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。




河川工事の施行場所
(神通川 18.8k~21.8k)



※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。


河川工事の施行場所
(神通川 22.0k～23.8k)




河道掘削
(23.2k～23.8k)

- 凡 例
- 堤防の整備
 - 河道掘削
 - ↔ 急流河川対策
 - ↔ 堤防の浸透対策
 - 許可工作物の改築
 - ↔ 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。




河川工事の施行場所
(井田川 0.0k~3.0k)





- 凡 例
- 堤防の整備
 - 河道掘削
 - ↔ 急流河川対策
 - ↔ 堤防の浸透対策
 - 許可工作物の改築
 - ↔ 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。




河川工事の施行場所
(井田川 3.2k~6.2k)




- 凡 例
- 堤防の整備
 - 河道掘削
 - ⇄ 急流河川対策
 - ⇄ 堤防の浸透対策
 - 許可工作物の改築
 - ↑ 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。




河川工事の施行場所
(井田川 6.4k~9.4k)

附図-15



- 凡 例
- 堤防の整備
 - 河道掘削
 - ↔ 急流河川対策
 - ↔ 堤防の浸透対策
 - 許可工作物の改築
 - ↔ 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。



河川工事の施行場所
(井田川 9.6k~12.4k)




堤防の整備
(12.6k~13.3k)

全体図




- 凡 例
- 堤防の整備
 - 河道掘削
 - ↔ 急流河川対策
 - ↔ 堤防の浸透対策
 - 許可工作物の改築
 - ↔ 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。




河川工事の施行場所
(井田川 12.6k~14.8k)




附図-17

- 凡 例
- 堤防の整備
 - 河道掘削
 - ⇄ 急流河川対策
 - ⇄ 堤防の浸透対策
 - 許可工作物の改築
 - ⇄ 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。



河川工事の施行場所
(熊野川 0.0k~3.0k)




- 凡 例
- 堤防の整備
 - 河道掘削
 - ↔ 急流河川対策
 - ↔ 堤防の浸透対策
 - 許可工作物の改築
 - ↔ 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。




河川工事の施行場所
(熊野川 3.2k~5.7k)

附図-19




- 凡 例
- 堤防の整備
 - 河道掘削
 - ⇄ 急流河川対策
 - ⇄ 堤防の浸透対策
 - 許可工作物の改築
 - ⇄ 大臣管理区間

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、
施行場所が変更となる場合があります。




附図-20



計画高水勾配	1/1,190	1/1,200				1/1,190	1/1,220	1/820	1/810	1/580	1/490	1/360	1/290	1/230	1/210	1/190								
計画高水位(T.P.m)	2.3	3.2	4.0	4.8	5.7	6.5	7.3	8.5	9.8	11.5	13.5	16.3	19.7	24.1	28.8	34.1	39.3	44.6	49.9	55.3	60.6	66.0	71.3	76.7
平均河床高(T.P.m)	-3.6	-2.1	-1.7	-0.9	-0.3	-1.1	1.5	3.3	4.7	5.3	7.5	10.6	13.5	17.4	22.0	26.3	32.9	37.8	43.3	49.6	55.5	62.1	67.5	72.6
追加距離(km)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0


神通川縦断面図



計画高水勾配	1/1,230	1/1,200	1/1,230	1/830	1/550	1/510	1/360	1/320	1/230	1/180	1/160		1/130	1/120	
計画高水位(T.P.m)	10.7	11.5	12.3	13.1	14.3	16.2	18.1	20.9	24.0	28.3	33.8	40.2	46.6	54.2	62.5
平均河床高(T.P.m)	3.6	5.2	6.5	8.8	10.0	11.9	14.4	17.2	20.4	24.8	29.9	36.3	42.7	50.1	57.7
追加距離(km)	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0

井田川縦断図


附図-22




計画高水勾配	← 1/420 →		1/430	1/420	1/430	1/330	← 1/310 →				← 1/250 →					1/220	← 1/190 →										1/260		
計画高水位(T.P.m)	14.7	15.1	15.6	16.1	16.6	17.0	17.6	18.3	18.9	19.6	20.4	21.2	21.9	22.7	23.5	24.5	25.5	26.6	27.6	28.7	29.7	30.8	31.8	32.9	33.9	35.0	36.1	37.1	38.2
平均河床高(T.P.m)	9.0	10.9	11.8	12.2	12.2	13.0	14.2	15.4	16.1	16.9	17.8	18.6	19.3	20.2	20.8	22.2	23.0	24.0	24.9	26.0	26.8	27.8	29.0	30.1	31.1	32.6	33.4	34.3	35.0
追加距離(km)	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6

熊野川縦断面図

神通川 2. 200k



神通川 4. 200k




主要地点横断図


縮尺
縦：1/400
横：1/4000

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
※計画高水位（H.W.L.）や基準高（DL）は東京湾平均海面（T.P.）で表記しています。

神通川 9.800k



神通川 23.400k




主要地点横断面図


縮尺
縦：1/400
横：1/4000

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
※計画高水位（H.W.L.）や基準高（DL）は東京湾平均海面（T.P.）で表記しています。

井田川 5.200k



熊野川 4.200k



主要地点横断面図

縮尺
縦：1/200
横：1/2000

※今後の水害発生や詳細な調査等の実施により、施行場所が変更となる場合があります。
※計画高水位（H.W.L.）や基準高（DL）は東京湾平均海面（T.P.）で表記しています。