### 単 価 合 意 書

令和7年9月9日に契約した上今井遊水地周囲堤その2他工事における契約の変更に用いる単価または金額 (契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。 以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年09月24日

発注者 住所 長野県長野市鶴賀字峰村74番地

氏名 分任支出負担行為担当官

北陸地方整備局千曲川河川事務所 浅見 和人

受注者 住所 長野県千曲市大字上徳間234番地

氏名 中信建設株式会社

代表取締役社長 齋藤 文伸

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
樋門·樋管						
【上今井工区】						
		式	1		159, 284, 070	
- · · · · -						
		式	1		56, 959, 617	
掘削工(ICT)						
		Is.				
	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m;	式 3	1		30, 180	
	未満					
		m3	40	389. 4	15, 576	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		-45	,		14 604	
		式	1		14, 604	
To 14 / (W ID ) + P	0.5.43#	式	1		28, 642, 412	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	10	6, 010	60, 100	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	ino	10	0,010	00,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110	776. 8	85, 448	
工业分层版	工的(相如 工作院》工目号)					
		式	1		47, 463	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		29, 471	
		式	1		21, 686, 940	
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未満					
		_	_		0. 800. 000	
盛土工(ICT)		式	1		6, 732, 990	
117 Hz / /w 10 \ -P 1 /		式	1		6, 388, 546	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	26, 800	228	6, 110, 400	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
<b>在軟パープリー・マップ</b>	1.7h 1. E.co 000 0 + 1#	式	1		171, 597	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					
		<u>-</u>	1		100 540	
 法面整形工(ICT)		式	1		106, 549	
		式	1		21, 706, 959	
法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	90	807. 9	72, 711	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
法面整形(盛土部)(ICT)【覆土	法面締固め有	m2	660	511.8	337, 788	
1						
		m2	3, 180	6, 697	21, 296, 460	
残土処理工			,	,		
		式	1		191, 520	
整地	残土受入れ地での処理					
樋門·樋管本体工		式	1		191, 520	
		式	1		37, 484, 802	
作業土工		-			, ,	
		式	1		1, 240, 442	
床掘り	土砂					
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満	式	1		126, 225	
44,0	NO CENT O THE EMPT OF THE PROPERTY OF					
		式	1		631, 040	
基面整正					001, 010	
		式	1		63, 406	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		83, 879	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		335, 892	
矢板工						
		式	1		1, 684, 871	
 広幅鋼矢板		14	1		1,004,011	
	鋼矢板打込長 1.8m 鋼矢板平均					
	引抜長 0m					
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m	枚	10	39, 895	398, 950	
/四甲甲列入7次	鋼矢板打込長 2.3m 鋼矢板平均					
	引抜長 0m					
		枚	6	49, 926	299, 556	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 1.9m 鋼矢板平均					
	列抜長 0m					
	312000	枚	4	105, 011	420, 044	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m	1				
	鋼矢板打込長 2.5m 鋼矢板平均	J				
	引抜長 0m	枚	4	115, 696	462, 784	
<b>矢板頭部鉄筋</b>	SD345 D16		-	110,000	102,101	
			0.05	0.050.550	100 507	
函渠工		t	0.05	2, 070, 750	103, 537	
日水工						
AF-1	10.0.40DD W/0<050/ + 100	式	1		29, 200, 152	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm					
		m2	54	3, 551	191, 754	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=200mm					
		m2	31	7, 102	220, 162	
コンクリート	内空幅 2m 内空高さ 2m 24-12	2		·		
	-40BB W/C≦55%					
		m3	92	26, 077	2, 399, 084	
PC函渠	内幅2.0m 内高2.0m	ШЭ	92	20,077	2, 399, 004	
 鉄筋	SD345 D13	m	13.8	1, 699, 526	23, 453, 458	
少人 月刀	οια σθομο					
		t	2. 79	175, 479	489, 586	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	1. 3	173, 545	225, 608	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D29~32					
		t	0. 36	174, 558	62, 840	
型枠	一般型枠					
		式	1		1, 677, 160	
足場	安全ネット不要					
士/12	f≤40kN/m2[t≤120cm]	式	1		386, 820	
支保	$1 \ge 40 \text{KN/m2} [t \ge 120 \text{cm}]$					
翼壁工		式	1		93, 680	
<b>汽</b> 工一						
			.		0.400.004	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	式	1		3, 499, 284	
		m2	57	3, 551	202, 407	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m2	01	0,001	202, 101	
		m3	54	26, 077	1, 408, 158	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1. 96	175, 479	343, 938	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	0. 59	173, 545	102, 391	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
止水板	体统式 1. 多哪.III. THOOD	m2	5	5, 328	26, 640	
正水似	伸縮可とう吸収型280B					
型枠	一般型枠	m	10	29, 587	295, 870	
	72411					
		式	,		947, 960	
 足場	安全ネット不要	14	1		941, 900	
		式	1		171, 920	
川裏桝工		-	1		1.1,020	
		式	1		1, 860, 053	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-40 W/C≦60% t=100mm					
-1.61 1	04 10 40PD W/0/550/	m2	10	3, 551	35, 510	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%					
			00	00.055	501 540	
 鉄筋	SD345 D13	m3	20	26, 077	521, 540	
		t	0. 26	175, 479	45, 624	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	1. 19	173, 545	206, 518	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
 止水板	伸縮可とう吸収型280B	m2	7	5, 328	37, 296	
11173 - 100	THAIL TO YOUR ELECTRICATION					
		m	11	29, 587	325, 457	
型枠	一般型枠	III .	11	23, 001	020, 101	
		式	1		430, 228	
足場	安全ネット不要					
水路工		式	1		257, 880	
<b>小</b> 的工						
		式	1		22 102 215	
作業土工		FL.	1		22, 192, 315	
		式	1		2, 081, 046	
床掘り	土砂					
(m)		式	1		185, 895	
埋戻し	最大埋戻し幅1m以上4m未満					
基面整正		式	1		853, 760	
حد سر بند						
		式	1		443, 842	
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未満	- 4	1		110,012	
		式	1		115, 617	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
to INII.		式	1		481, 932	
側溝工						
	BF- II -B500-L2000	式	1		10, 919, 336	
/ PT[/TOLL]MIT	BI II BOOK BECOO					
		m	101	13, 448	1, 358, 248	
プレキャストU型側溝	BF- II -B300-L2000	m	101	13, 440	1, 330, 240	
		m	12	9, 089	109, 068	
大型(排水)フリューム	B2000-H1500 L=2000					
		m	68	92, 944	6, 320, 192	
大型(排水)フリューム	B2000-H1400 L=2000					
集水桝工		m	37	84, 644	3, 131, 828	
***************************************						
		式	1		5, 375, 753	
接続桝工	B700×L700×H900		1		0, 010, 100	
		箇所	1	111, 183	111, 183	
接続桝工	B1200×L3200×H3500					
<b>☆佐井</b> 〒	D0000 × L0000 × H0000	箇所	1	2, 441, 975	2, 441, 975	
接続桝工	B2000×L2000×H3800					
		Arte			4 045 005	
接続桝工	B1200×L1200×H3600	箇所	1	1, 915, 997	1, 915, 997	
		箇所	1	906, 598	906, 598	
暗渠工						
		式	1		3, 816, 180	
ヒューム管(B形管)	外圧管2種 HP2 φ800					
付属物設置工		m	54	70,670	3, 816, 180	
		式	1		1, 339, 368	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
点検施設工						
- W.A. 42	Little Lawren	式	1		179, 826	
足掛金物	樹脂被覆型 φ19mm B=300mm					
 観測施設工		本	34	5, 289	179, 826	
,						
		式	1		725, 130	
量水標	H=4.20m 勾配直		1		720, 100	
		組	1	129, 698	129, 698	
量水標	H=3.20m 勾配直					
 量水標	SL=3.90m 勾配1:1.6	組	1	99, 392	99, 392	
里小保	3L-3.90m 29EL1.1.0					
		組	1	185, 612	185, 612	
 量水標	SL=9.30m 勾配1:2.6	乔旦	1	100, 012	100, 012	
		組	1	310, 428	310, 428	
グラウトホール工						
		式	1		434, 412	
ク゛ラウトホール	L=480					
護岸基礎工		組	4	108, 603	434, 412	
		式	1		1, 911, 376	
作業土工					, ,	
		式	1		441,660	
床掘り	土砂					
 埋戻し	最大埋戻し幅1m未満	式	1		39, 015	
生灰し	以八生穴 い間エ川小側					
		式	1		272, 340	
基面整正		11	1		212, 340	
		式	1		9, 058	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
積込(ハーズ)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		22,670	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
基礎工		式	1		98, 577	
2,40						
		式	1		1, 469, 716	
プレキャスト基礎	基-P-3型-有	77	1		1, 100, 110	
		m	23	63, 734	1, 465, 882	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
N == 4# (I)		m2	1	3, 834	3, 834	
法覆護岸工						
コンクリートフ゛ロック工(コンクリートフ゛ロック積)		式	1		17, 477, 622	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
		式	1		9, 044, 940	
大型ブロック張	張-(大型)-1-0.35m		-		0, 011, 010	
		m2	357	25, 046	8, 941, 422	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
コンクリートフ゛ロックエ (平フ゛ロック張)		m2	27	3, 834	103, 518	
//ソ=r/ レッ/工(平/ レッ/版/						
					040.45	
大型平張ブロック張	FB-i-T120-200	式	1		319, 170	
		m2	15	21, 278	319, 170	
護岸付属物工				,	, -	
		式	1		1, 190, 932	
プレキャスト小口止	小口正8					
調整コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m	34	33, 944	1, 154, 096	
pm 352 コイソリート	21 O 4VDD W/U≥0U%					
			0.0	100 700	00.000	
		m3	0.3	122, 789	36, 836	

- 8 -

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工						
		式	1		6, 922, 580	
張芝	張芝工 500m2以上					
		m2	3, 940	1, 757	6, 922, 580	
/产主·10/广-二						
		式	1		1, 499, 377	
プレキャスト擁壁工		14	1		1, 433, 311	
		式	1		1, 499, 377	
プレキャストL型擁壁	FL-IL300 H3000×L2000					
A. ) Tillderde		m	2	85, 510	171, 020	
プレキャストL型擁壁	FL-IL300 H3000×L1040					
プレキャストL型擁壁	FL-IL300 H3000×L1000	m	1. 04	127, 026	132, 107	
		m	1	64, 314	64, 314	
プレキャストL型擁壁	FL-IL375 H3750×L2000				31, 311	
		m	6	143, 515	861,090	
プレキャストL型擁壁	FL-IL375 H3750×L1350					
に乳子		m	1. 35	200, 627	270, 846	
仮設工						
		-			4 054 001	
工事用道路工		式	1		4, 354, 694	
		式	1		2, 488, 974	
工事用道路盛土					. ,	
		式	1		162, 078	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	H				
		式	1		2, 326, 896	
VA X보기 내 그						
		-			1 100 270	
		式	1		1, 198, 370	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮廻水路						
(樋門施工時)		_4>			1 070 000	
		式	1		1, 078, 293	
(樋門完成後)		Is.				
交通管理工		式	1		120, 077	
交通誘導警備員		式	1		667, 350	
ゲート設備(機械工事)		式	1		667, 350	
グート設備(機械工事)		式	1		16, 064, 899	
ゲート設備(機械工事)		式	1		16, 064, 899	
直接工事費		式	1		16, 064, 899	
		式	1		159, 284, 070	
 共通仮設費		式	1		15, 028, 254	
運搬費		式	1		5, 116, 653	
仮設材運搬費		式	1		2, 745, 056	
NEW LIVE IN M						
技術管理費		式	1		2, 745, 056	
汉州 日本县						
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	式	1		1, 082, 905	
ノ <b>、川</b> Ⅲノド4代台 口 PN次次	水が/1 ロハ射40ヶ谷山砂駅					
		式	1		6, 908	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート単位水量試験	W/Cミータ					
lea Ha Ha (Form)		式	1		20, 357	
システム初期費(ICT)						
					4 055 040	
		式	1		1, 055, 640	
		式	1		1, 288, 692	
共通仮設費 (率計上)						
純工事費		式	1		9, 911, 601	
/ //C 上 ザ 具						
		式	1		174, 312, 324	
現場管理費			1		171,012,021	
		式	1		38, 402, 848	
工事原価						
		式	1		244, 999, 717	
		式	1		34, 100, 283	
工事価格						
-		式	1		279, 100, 000	
消費税相当額						
		式	1		97 010 000	
工事費計		1	1		27, 910, 000	
		式	1		307, 010, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤·護岸						
【真島町工区】						
河川土工		式	1		20, 657, 896	
		式	1		19, 601, 620	
1年 円 1						
		式	1		303, 800	
掘削	土砂 オープ ンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満					
【表土はぎ】		m3	1,000	303.8	303, 800	
掘削工(ICT)			2,000	300.0	000,000	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3	式	1		15, 733, 120	
	以上10,000m3未満					
		m3	5, 200	335. 9	1, 746, 680	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		13, 364, 000	
整地	残土受入れ地での処理		1		10, 001, 000	
		式	1		622, 440	
		式	1		3, 564, 700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		3, 445, 000	
整地	残土受入れ地での処理		1		0, 110, 000	
仮設工		式	1		119, 700	
		式	1		1, 056, 276	
工事用道路工						
		式	1		388, 926	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置·撤去		1		000, 020	
		式	1		388, 926	

- 12 -

工事区分・工種・種別・細別	規	格	契約単位	数量	合意単価	金額	摘要(合意条件)
交通管理工							
			式	1		667, 350	
交通誘導警備員							
			15.				
直接工事費			式	1		667, 350	
			式	1		20, 657, 896	
共通仮設費							
			式	1		3, 318, 775	
//~UAINA							
			式	1		1, 260, 000	
運搬費						, ,	
/ご ⇒ル + + >ロ: 44m. 連			式	1		985, 497	
仮設材運搬費							
			式	1		985, 497	
現場環境改善費(率計上)			1人	1		980, 497	
			式	1		274, 503	
共通仮設費 (率計上)							
			式	1		2, 058, 775	
			式	1		23, 976, 671	
現場管理費							
工事原価			式	1		8, 307, 874	
<b>ナ</b> //ハ  叫							
			式	1		32, 284, 545	
			. *	1		52, 201, 010	