

道 路 台 帳

第一表

整理番号	長岡 17-総	図面対照番号	1 ~ 353 -1								
道路の種類	一般国道		路線名	17号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日			指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号						
起点	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国立岩橋東詰			主要な経過地	新潟県南魚沼郡湯沢町 新潟県魚沼市 新潟県長岡市 新潟県三条市 新潟県南魚沼市 新潟県小千谷市 新潟県見附市						
終点	新潟県三条市若宮新田字下郷451番1										
路線の延長(m)	121,466			供用開始の区間及び年月日							
供用されている区間の延長(m)	実延長	102,488		当初 昭和34年7月24日供用開始、その他区域変更・供用開始区間整理簿のとおり							
	重複延長	18,978									
	供用されていない区間の延長	なし									
路線の延長の内訳	実延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋		渡船施設			
		92,565	8	4387	種 類	個 数	延長(m)	渡船場		渡船	
					永久橋	98	5,536	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木 橋	0	0	0	0	0	0
	混合橋	0	0	計	98	5,536					
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)		
	舗 装 道		3,468		99,020		0		0		
	砂 利 道		0		0		0		0		
	計		3,468		99,020		0		0		
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数	
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地方公共団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差	立体交差		跨道	6		
	2,667,625	0	0	2667625		平面交差		跨線	8		
										0	
最小車道幅員	箇 所		最小曲線半径(m)	箇所		最急縦断勾配(%)	箇所				
5.5	192k183~193k000		29	195k236~195k355		6.4	212k849~212k909				
有料道路	区 間	延長(m)		管理者		根拠条項			料金徴収期間		
	延長の内訳 (m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.1メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満		
駐 車 場	位置	規 格		構 造	管 理 者	料 金 徴 収 開 始 の 日					
		面積(㎡)	駐 車 台 数								

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和37年5月 1日 政令第185号 昭和38年5月10日 政令第162号 昭和39年5月20日 政令第159号 昭和40年5月27日 政令第174号 昭和41年5月30日 政令第162号 昭和42年7月31日 政令第219号 昭和43年6月25日 政令第220号
調製年月日 1～307-2 令和3年2月調整

道 路 台 帳

第一表

整理番号	長岡 17-1	図面対照番号	1 ~ 103								
道路の種類	一般国道	路線名	17号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長						
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日		指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号							
起点	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国立岩橋東詰		主要な経過地	新潟県南魚沼郡湯沢町							
終点	新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字荻沢										
路線の延長(m)	29,259		供用開始の区間及び年月日								
供用されている区間の延長(m)	実延長	29,259		当初 昭和34年7月24日供用開始、その他区域変更・供用開始区間整理簿のとおり							
	重複延長	0									
	供用されていない区間の延長	なし									
路線の延長の内訳	実延長の内訳	道路 (m)	トンネル	橋		渡船施設					
		25,739	5	2617	種類	個数	延長(m)	渡船場	渡船		
					永久橋	26	903	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0				
					混合橋	0	0				
	計	26	903								
	車道の幅員	9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満						
	路面の種類	(m)		9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)		(m)				
	舗装道	2,336		26,923		0	0				
	砂利道	0		0		0	0				
計	2,336		26,923		0	0					
自動車交通不能区間の延長(m)	0				交差の方式	個数					
道路の敷地の面積	国有地 (㎡)	地方公共団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差	立体交差	6				
	777,011	0	0	777,011		跨道	8				
						平面交差	0				
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配(%)	箇所						
5.5	192k183~193k000	29	195k236~195k355	6.3	183k051~183k161						
有料道路	区間	延長(m)	管理者	根拠条項		料金徴収期間					
	延長の内訳 (m)	道路	トンネル	橋	渡船延長						
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.1メートル未満	4.0メートル以上 5.5メートル未満	4.0メートル未満						
駐車場	位置	規格	構造	管理者	料金徴収開始の日						
		面積(㎡) 駐車台数									

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和37年5月 1日 政令第185号 昭和38年5月 10日 政令第162号 昭和39年5月 20日 政令第159号 昭和40年5月 27日 政令第174号 昭和41年5月 30日 政令第162号 昭和42年7月 31日 政令第219号 昭和43年6月 25日 政令第220号
調製年月日 1～103 令和3年2月調整

道 路 台 帳

第一表

整理番号	長岡 17-2	図面対照番号	103 ~ 204								
道路の種類	一般国道		路線名	17号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日		指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号							
起点	新潟県南魚沼市石打字鎌止々		主要な経過地	新潟県南魚沼市							
終点	新潟県南魚沼市五箇字山田島										
路線の延長(m)	29,491		供用開始の区間及び年月日								
供用されている区間の延長(m)	実延長	29,491	当初 昭和34年7月24日供用開始、その他区域変更・供用開始区間整理簿のとおり								
	重複延長	0									
	供用されていない区間の延長	なし									
路線の延長の内訳	実延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋		渡船施設			
		28,842	個数	延長(m)	種 類	個 数	延長(m)	渡船場		渡船	
			0	0	永久橋	28	649	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木 橋	0	0				
					混合橋	0	0				
	計	28	649								
	車道の幅員		9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満					
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)					
	舗 装 道		91		29,400		0		0		
	砂 利 道		0		0		0		0		
計		91		29,400		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0				交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地方公共団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差	立体交差	跨道	6			
	604,278	0	0	604,278		跨線	8				
						平面交差		0			
最小車道幅員	箇 所		最小曲線半径(m)	箇所		最急縦断勾配(%)	箇所				
6.5	211k626~211k950		なし				6.3	183k051~183k161			
有料道路	区 間	延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間			
	延長の内訳 (m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.1メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満			
駐 車 場	位置	規 格		構 造	管 理 者	料 金 徴 収 開 始 の 日					
		面積(㎡)	駐車台数								

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和37年5月 1日 政令第185号 昭和38年5月10日 政令第162号 昭和39年5月20日 政令第159号 昭和40年5月27日 政令第174号 昭和41年5月30日 政令第162号 昭和42年7月31日 政令第219号 昭和43年6月25日 政令第220号
調製年月日 103～204 令和3年2月調整

道 路 台 帳

第一表

整理番号	長岡 17-3	図面対照番号	204 ~ 257								
道路の種類	一般国道		路線名	17号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日		指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号							
起点	新潟県魚沼市十日町字西		主要な経過地	新潟県魚沼市							
終点	新潟県魚沼市新道島字一ノ坪										
路線の延長(m)	14,805		供用開始の区間及び年月日								
供用されている区間の延長(m)	実延長	14,805	当初 昭和34年7月24日供用開始、その他区域変更・供用開始区間整理簿のとおり								
	重複延長	0									
	供用されていない区間の延長	なし									
路線の延長の内訳 実延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋		渡船施設				
	13,948	0	0	0	種 類	個 数	延長(m)	渡船場		渡船	
					永久橋	25	857	0	0	0	0
					木 橋	0	0				
					混合橋	0	0				
	計	25	857								
	車道の幅員		9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満					
	路面の種類		(m) 9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)				
	舗 装 道		0		14,805		0		0		
	砂 利 道		0		0		0		0		
計		0		14,805		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0				交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地方公共 団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差	立体交差	跨道	6			
	308,479	0	0	308,479		跨線	8				
						平面交差		0			
最小車道幅員	箇 所		最小曲線半径(m)	箇所		最急縦断勾配(%)	箇所				
7.0	241k132~243k810		なし				3.0	241k265~241k432			
有料道路	区 間	延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間			
	延長の内訳 (m)		道路		トンネル		橋		渡船延長		
	9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.1メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満				
	駐 車 場	位置	規格		構造	管理者	料金徴収開始の日				
面積(㎡)		駐車台数									

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和37年5月 1日 政令第185号 昭和38年5月 10日 政令第162号 昭和39年5月 20日 政令第159号 昭和40年5月 27日 政令第174号 昭和41年5月 30日 政令第162号 昭和42年7月 31日 政令第219号 昭和43年6月 25日 政令第220号
調製年月日 204～257 令和3年2月調整

道 路 台 帳

第一表

整理番号	長岡 17-4	図面対照番号	257 ~ 283								
道路の種類	一般国道		路線名	17号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日		指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号							
起点	新潟県長岡市川口和南津字原田		主要な経過地	新潟県長岡市(旧川口町)							
終点	新潟県長岡市川口相川										
路線の延長(m)	7,606		供用開始の区間及び年月日								
供用されている区間の延長(m)	実延長	7,606		当初 昭和34年7月24日供用開始、その他区域変更・供用開始区間整理簿のとおり							
	重複延長	0									
	供用されていない区間の延長	なし									
路線の延長の内訳	実延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋		渡船施設			
		7,087	1	300	個数	延長(m)	種 類	個 数	延長(m)	渡船場	渡船
					永久橋	3	219	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木 橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	0	0				
	計	3	219								
	車道の幅員		9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満					
	路面の種類		(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)					
	舗 装 道		114		7,492		0		0		
	砂 利 道		0		0		0		0		
計		114		7,492		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0				交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地方公共 団 体 有 地 (㎡)	民 有 地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差	立体交差	跨道	6			
	206,488	0	0	206,488		跨線	8				
								平面交差	0		
最小車道幅員		箇 所	最小曲線半径(m)		箇所	最急縦断勾配(%)		箇所			
7.0		255k870~256k301	なし			6.0		261k274~261k509			
有料道路	区 間	延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間			
	延長の内訳 (m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.1メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満			
駐 車 場	位置	規 格		構 造	管 理 者	料 金 徴 収 開 始 の 日					
		面積(㎡)	駐車台数								

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和37年5月 1日 政令第185号 昭和38年5月10日 政令第162号 昭和39年5月20日 政令第159号 昭和40年5月27日 政令第174号 昭和41年5月30日 政令第162号 昭和42年7月31日 政令第219号 昭和43年6月25日 政令第220号
調製年月日 257～283 令和3年2月調整

道 路 台 帳

第一表

整理番号	長岡 17-5	図面対照番号	283 ~ 307 -3								
道路の種類	一般国道		路線名	17号 現道	道路管理者	北陸地方整備局長					
路線の指定(認定)年月日	昭和40年4月1日		指定(認定)の該当条項	道路法第5条第1項第1号							
起点	新潟県小千谷市大字上片貝		主要な経過地	新潟県小千谷市							
終点	新潟県小千谷市大字高梨字上島										
路線の延長(m)	7,240		供用開始の区間及び年月日								
供用されている区間の延長(m)	実延長	7,240	当初 昭和34年7月24日供用開始、その他区域変更・供用開始区間整理簿のとおり								
	重複延長	0									
	供用されていない区間の延長	なし									
路線の延長の内訳	実延長の内訳	道 路 (m)		トンネル		橋		渡船施設			
		4,627	個数	延長(m)	種 類	個 数	延長(m)	渡船場		渡船	
			2	1470	永久橋	4	1,143	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木 橋	0	0				
					混合橋	0	0				
	計	4	1,143								
	路面の種類		車道の幅員	9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満				
			(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)					
	舗 装 道		0		7,240		0		0		
	砂 利 道		0		0		0		0		
計		0		7,240		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0				交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国 有 地 (㎡)	地方公共 団体所有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)	鉄道または新設軌道との交差	立体交差	跨道	6			
	261,804	0	0	261,804		跨線	8				
						平面交差		0			
最小車道幅員	箇 所		最小曲線半径(m)	箇所		最急縦断勾配(%)	箇所				
7.0	263k423~270k664		なし		4.0		267k709~267k814				
有料道路	区 間	延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間			
	延長の内訳 (m)	道 路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.1メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満			
駐 車 場	位置	規格		構造	管理者	料金徴収開始の日					
		面積(㎡)	駐車台数								

注 重複延長の欄には、法第11条第1項又は第2項の規定により他の道路に関する規定が適用される区間の延長を記載し、実延長の欄には、その他の区間の延長を記載すること

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和37年5月 1日 政令第185号 昭和38年5月 10日 政令第162号 昭和39年5月 20日 政令第159号 昭和40年5月 27日 政令第174号 昭和41年5月 30日 政令第162号 昭和42年7月 31日 政令第219号 昭和43年6月 25日 政令第220号
調製年月日 283～307-2 令和3年2月調整 307-3 令和3年11月調整

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項 昭和37年5月 1日 政令第185号 昭和38年5月 10日 政令第162号 昭和39年5月 20日 政令第159号 昭和40年5月 27日 政令第174号 昭和41年5月 30日 政令第162号 昭和42年7月 31日 政令第219号 昭和43年6月 25日 政令第220号
調製年月日 307-3~313 令和3年11月調整 314~337 令和4年10月調整 338~353-2 令和3年11月調整

実延長調書

第二表

(1/6)

路線名: 0017

17号現道 湯沢町

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り) m				(上段:上り,下段:下り) m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県南魚沼郡湯沢町 182.0 45 ~ 182.0 50	3.25	0.00	0.00	0.50	5.0	0.0	0.0		5.0	5.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 182.0 50 ~ 182.0 60	3.50	0.00	0.00	0.50	0.0	0.0	10.0		10.0	15.0	アスファルト舗装	立岩橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 182.0 60 ~ 182.1 79	3.50	0.00	0.00	0.50	119.0	0.0	0.0		119.0	134.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 182.1 79 ~ 182.5 75	3.25	1.90	0.00	0.75	396.0	0.0	0.0		396.0	530.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 182.5 75 ~ 182.6 43	3.25	0.00	0.00	0.75	68.0	0.0	0.0		68.0	598.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 182.6 43 ~ 182.6 65	5.00	0.00	0.00	0.50	0.0	0.0	22.0		22.0	620.0	アスファルト舗装	岩之沢橋17m 岩之沢橋拉幅部22m
新潟県南魚沼郡湯沢町 182.6 65 ~ 182.9 15	5.00	0.00	0.00	0.75	250.0	0.0	0.0		250.0	870.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 182.9 15 ~ 182.9 32	5.50	0.00	0.00	0.30	0.0	0.0	17.0		17.0	887.0	アスファルト舗装	際平橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 182.9 32 ~ 183.0 0	5.00	0.00	0.00	1.30	65.0	0.0	0.0		65.0	952.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)3m
新潟県南魚沼郡湯沢町 183.0 0 ~ 183.1 50	5.00	0.00	0.00	1.30	150.0	0.0	0.0		150.0	1,102.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 183.1 50 ~ 183.1 56	4.50	0.00	0.00	0.35	0.0	0.0	6.0		6.0	1,108.0	アスファルト舗装	保の久保橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 183.1 56 ~ 183.3 98	4.50	0.00	0.00	0.23	242.0	0.0	0.0		242.0	1,350.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 183.3 98 ~ 183.6 19	5.00	0.00	0.00	1.30	221.0	0.0	0.0		221.0	1,571.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 183.6 19 ~ 183.6 28	6.00	0.00	0.00	0.60	0.0	0.0	9.0		9.0	1,580.0	アスファルト舗装	二の橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 183.6 28 ~ 183.8 61	5.50	0.00	0.00	1.30	233.0	0.0	0.0		233.0	1,813.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 183.8 61 ~ 183.8 75	3.75	0.00	0.00	1.25	0.0	0.0	14.0		14.0	1,827.0	アスファルト舗装	横川橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 183.8 75 ~ 184.0 0	5.00	0.00	0.00	1.30	123.0	0.0	0.0		123.0	1,950.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)2m
新潟県南魚沼郡湯沢町 184.0 0 ~ 184.1 84	5.00	0.00	0.00	1.20	184.0	0.0	0.0		184.0	2,134.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 184.1 84 ~ 184.2 40	4.00	0.00	0.00	2.65	56.0	0.0	0.0		56.0	2,190.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 184.2 40 ~ 185.0 0	3.50	4.40	0.00	1.50	775.0	0.0	0.0		775.0	2,965.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)15m
新潟県南魚沼郡湯沢町 185.0 0 ~ 185.2 35	3.50	4.40	0.00	1.50	235.0	0.0	0.0		235.0	3,200.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 185.2 35 ~ 185.2 98	3.50	3.00	0.00	1.50	63.0	0.0	0.0		63.0	3,263.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 185.2 98 ~ 185.4 16	3.50	3.00	0.00	1.50	118.0	0.0	0.0		118.0	3,381.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 185.4 16 ~ 185.6 72	3.50	4.40	0.00	1.50	256.0	0.0	0.0		256.0	3,637.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 185.6 72 ~ 185.7 92	5.00	2.80	0.00	1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	3,757.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 185.7 92 ~ 186.0 0	3.50	2.80	0.00	1.50	195.0	0.0	0.0		195.0	3,952.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)13m
新潟県南魚沼郡湯沢町 186.0 0 ~ 186.2 29	3.50	0.00	0.00	2.20	229.0	0.0	0.0		229.0	4,181.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 186.2 29 ~ 186.3 35	3.50	0.00	0.00	4.00	106.0	0.0	0.0		106.0	4,287.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 186.3 35 ~ 186.4 45	3.25	0.00	0.00	0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	4,397.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 186.4 45 ~ 186.4 95	3.25	0.00	0.00	2.00	50.0	0.0	0.0		50.0	4,447.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 186.4 95 ~ 186.6 45	3.25	0.00	0.00	0.75	150.0	0.0	0.0		150.0	4,597.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 186.6 45 ~ 186.7 16	3.25	0.00	0.00	2.00	71.0	0.0	0.0		71.0	4,668.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 186.7 16 ~ 186.7 96	3.25	0.00	0.00	0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	4,748.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

(2/6)

路線名: 0017

17号現道 湯沢町

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り) m				(上段:上り,下段:下り) m							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県南魚沼郡湯沢町 186.7 96 ~ 187.0 4	3.25	0.00	0.00	0.75	208.0	0.0	0.0		208.0	4,956.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.0 4 ~ 187.0 39	3.25	0.00	0.00	0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	4,991.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.0 39 ~ 187.1 28	3.25	0.00	0.00	2.00	89.0	0.0	0.0		89.0	5,080.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.1 28 ~ 187.2 28	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	5,180.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.2 28 ~ 187.3 15	3.25	0.00	0.00	2.00	87.0	0.0	0.0		87.0	5,267.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.3 15 ~ 187.4 0	3.25	0.00	0.00	2.00	0.0	0.0	85.0		85.0	5,352.0	アスファルト舗装	火打橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.4 0 ~ 187.4 72	3.25	0.00	0.00	2.00	0.0	0.0	72.0		72.0	5,424.0	アスファルト舗装	火打棧道橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.4 72 ~ 187.5 8	3.25	0.00	0.00	2.00	36.0	0.0	0.0		36.0	5,460.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.5 8 ~ 187.6 38	3.25	0.00	0.00	1.25	130.0	0.0	0.0		130.0	5,590.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.6 38 ~ 187.6 78	3.75	0.00	0.00	0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	5,630.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.6 78 ~ 187.6 91	3.25	0.00	0.00	0.75	13.0	0.0	0.0		13.0	5,643.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.6 91 ~ 187.8 91	3.25	0.00	0.00	0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	5,843.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.8 91 ~ 187.9 57	3.25	0.00	0.00	0.75	66.0	0.0	0.0		66.0	5,909.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 187.9 57 ~ 188.0 30	3.25	1.50	0.00	3.00	60.0	0.0	0.0		60.0	5,969.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)13m
新潟県南魚沼郡湯沢町 188.0 30 ~ 188.5 80	3.25	2.70	0.00	2.00	550.0	0.0	0.0		550.0	6,519.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 188.5 80 ~ 189.0 16	3.25	2.70	0.00	2.00	434.0	0.0	0.0		434.0	6,953.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)2m
新潟県南魚沼郡湯沢町 189.0 16 ~ 189.0 23	3.25	2.90	0.00	2.00	0.0	0.0	7.00		7.0	6,960.0	アスファルト舗装	富貴沢橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 189.0 23 ~ 189.2 0	3.25	2.70	0.00	2.00	177.0	0.0	0.0		177.0	7,137.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 189.2 0 ~ 189.4 69	3.25	2.70	0.00	2.00	269.0	0.0	0.0		269.0	7,406.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 189.4 69 ~ 189.4 75	3.25	3.10	0.00	2.00	0.0	0.0	6.0		6.0	7,412.0	アスファルト舗装	東谷橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 189.4 75 ~ 189.7 31	3.25	2.70	0.00	2.00	256.0	0.0	0.0		256.0	7,668.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 189.7 31 ~ 189.7 38	3.25	2.70	0.00	2.00	0.0	0.0	7.0		7.0	7,675.0	アスファルト舗装	蟹沢橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 189.7 38 ~ 189.8 23	3.25	2.70	0.00	2.00	85.0	0.0	0.0		85.0	7,760.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 189.8 23 ~ 190.0 0	3.25	0.00	0.00	0.50	173.0	0.0	0.0		173.0	7,933.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)4m
新潟県南魚沼郡湯沢町 190.0 0 ~ 190.1 27	3.25	0.00	0.00	0.50	127.0	0.0	0.0		127.0	8,060.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 190.1 27 ~ 190.2 50	3.25	2.70	0.00	2.00	123.0	0.0	0.0		123.0	8,183.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 190.2 50 ~ 190.3 19	3.25	2.70	0.00	2.00	69.0	0.0	0.0		69.0	8,252.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 190.3 19 ~ 190.5 60	3.25	2.70	0.00	2.00	241.0	0.0	0.0		241.0	8,493.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 190.5 60 ~ 190.6 3	3.25	2.70	0.00	2.00	43.0	0.0	0.0		43.0	8,536.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 190.6 3 ~ 190.7 53	3.25	2.70	0.00	2.00	150.0	0.0	0.0		150.0	8,686.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 190.7 53 ~ 190.7 58	3.25	3.10	0.00	2.00	0.0	0.0	5.0		5.0	8,691.0	アスファルト舗装	二手窪橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 190.7 58 ~ 191.0 0	3.25	2.70	0.00	2.00	245.0	0.0	0.0		245.0	8,936.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)3m
新潟県南魚沼郡湯沢町 191.0 0 ~ 191.1 0	3.25	2.70	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	9,036.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

(3/6)

路線名: 0017

17号現道 湯沢町

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り)				(上段:上り,下段:下り)							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県南魚沼郡湯沢町 191.1 0 ~ 191.5 49	3.25	2.70	0.00	2.00	449.0	0.0	0.0		449.0	9,485.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 191.5 49 ~ 191.7 39	3.25	0.00	0.00	0.25	0.0	0.0	190.00		190.0	9,675.0	アスファルト舗装	二居大橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 191.7 39 ~ 191.8 27	3.25	0.00	0.00	0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	9,763.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 191.8 27 ~ 192.0 88	3.50	2.00	0.00	1.00	141.0	0.0	0.0		141.0	9,904.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)120m
新潟県南魚沼郡湯沢町 192.0 88 ~ 192.1 55	3.50	0.00	0.00	1.00	67.0	0.0	0.0		67.0	9,971.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 192.1 55 ~ 192.1 83	3.50	0.00	0.00	1.00	28.0	0.0	0.0		28.0	9,999.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 192.1 83 ~ 193.0 0	2.75	0.00	0.00	0.40	0.0	817.0	0.0		817.0	10,816.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 193.0 0 ~ 193.4 78	2.75	0.00	0.00	0.40	0.0	478.0	0.0		478.0	11,294.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 193.4 78 ~ 193.4 95	2.75	0.00	0.00	3.75	17.0	0.0	0.0		17.0	11,311.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 193.4 95 ~ 193.5 19	2.75	0.00	0.00	3.75	24.0	0.0	0.0		24.0	11,335.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 193.5 19 ~ 193.5 42	2.75	0.00	0.00	2.00	23.0	0.0	0.0		23.0	11,358.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 193.5 42 ~ 193.9 3	2.75	0.00	0.00	0.40	0.0	361.0	0.0		361.0	11,719.0	コンクリート舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 193.9 3 ~ 193.9 23	3.00	0.00	0.00	2.00	20.0	0.0	0.0		20.0	11,739.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 193.9 23 ~ 194.0 0	3.50	0.00	0.00	1.20	61.0	0.0	0.0		61.0	11,800.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)16m
新潟県南魚沼郡湯沢町 194.0 0 ~ 194.0 48	3.50	0.00	0.00	1.20	48.0	0.0	0.0		48.0	11,848.0	コンクリート舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 194.0 48 ~ 194.0 90	3.75	0.00	0.00	1.50	42.0	0.0	0.0		42.0	11,890.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 194.0 90 ~ 194.2 35	2.75	0.00	0.00	0.40	0.0	145.0	0.0		145.0	12,035.0	コンクリート舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 194.2 35 ~ 194.2 49	3.00	0.00	0.00	1.80	14.0	0.0	0.0		14.0	12,049.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 194.2 49 ~ 194.3 40	3.50	2.00	0.00	2.65	91.0	0.0	0.0		91.0	12,140.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 194.3 40 ~ 194.4 44	6.50	0.00	0.65	2.00	104.0	0.0	0.0		104.0	12,244.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 194.4 44 ~ 194.5 38	8.00	0.00	0.65	3.00	94.0	0.0	0.0		94.0	12,338.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 194.5 38 ~ 194.6 50	6.50	0.00	0.00	1.30	112.0	0.0	0.0		112.0	12,450.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 194.6 50 ~ 194.7 48	5.50	0.00	0.00	1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	12,548.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 194.7 48 ~ 194.8 68	4.00	0.00	0.65	1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	12,668.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 194.8 68 ~ 194.9 31	3.75	0.00	0.00	2.00	0.0	0.0	63.0		63.0	12,731.0	アスファルト舗装	新境橋 上り52m下り63m
新潟県南魚沼郡湯沢町 194.9 31 ~ 195.0 0	3.50	0.00	0.00	2.00	31.0	0.0	8.00		39.0	12,770.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)30m、境路道橋
新潟県南魚沼郡湯沢町 195.0 0 ~ 195.2 62	3.50	0.00	0.00	2.00	262.0	0.0	0.0		262.0	13,032.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 195.2 62 ~ 195.3 29	4.50	0.00	0.70	2.35	67.0	0.0	0.0		67.0	13,099.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 195.3 29 ~ 195.4 66	4.00	0.00	0.00	1.40	137.0	0.0	0.0		137.0	13,236.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 195.4 66 ~ 195.6 35	5.50	0.00	0.00	1.40	169.0	0.0	0.0		169.0	13,405.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 195.6 35 ~ 196.0 0	3.50	3.00	0.00	1.00	349.0	0.0	0.0		349.0	13,754.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)16m
新潟県南魚沼郡湯沢町 196.0 0 ~ 196.1 99	3.50	0.00	0.00	1.00	199.0	0.0	0.0		199.0	13,953.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 196.1 99 ~ 196.2 80	3.25	0.00	0.00	0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	14,034.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

(4/6)

路線名: 0017

17号現道 湯沢町

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り)				(上段:上り,下段:下り)							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県南魚沼郡湯沢町 196.2 80 ~ 196.3 67	3.25	0.00	0.00	0.50	87.0	0.0	0.0		87.0	14,121.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.50		0.50								
新潟県南魚沼郡湯沢町 196.3 67 ~ 196.4 57	3.25	0.00	0.00	0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	14,211.0	アスファルト舗装	
	3.25	1.50		0.50								
新潟県南魚沼郡湯沢町 196.4 57 ~ 197.0 0	3.25	0.00	0.00	0.60	543.0	0.0	0.0		543.0	14,754.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.50								
新潟県南魚沼郡湯沢町 197.0 0 ~ 197.3 8	3.25	0.00	0.00	0.60	308.0	0.0	0.0		308.0	15,062.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.50								
新潟県南魚沼郡湯沢町 197.3 8 ~ 197.4 88	3.25	0.00	0.00	0.60	180.0	0.0	0.0		180.0	15,242.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.50								
新潟県南魚沼郡湯沢町 197.4 88 ~ 198.0 0	3.50	0.00	0.00	1.10	512.0	0.0	0.0		512.0	15,754.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		0.70								
新潟県南魚沼郡湯沢町 198.0 0 ~ 198.1 28	3.50	0.00	0.00	0.30	128.0	0.0	0.0		128.0	15,882.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		0.40								
新潟県南魚沼郡湯沢町 198.1 28 ~ 198.1 44	3.25	0.00	0.00	0.25	0.0	0.0	16.0		16.0	15,898.0	アスファルト舗装	三俣橋
	3.25	0.00		0.25								
新潟県南魚沼郡湯沢町 198.1 44 ~ 198.2 34	3.25	0.00	0.00	0.25	90.0	0.0	0.0		90.0	15,988.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.25								
新潟県南魚沼郡湯沢町 198.2 34 ~ 198.3 4	3.25	0.00	0.00	0.25	70.0	0.0	0.0		70.0	16,058.0	アスファルト舗装	
	3.25	3.20		0.25								
新潟県南魚沼郡湯沢町 198.3 4 ~ 198.3 37	3.25	0.00	0.00	0.25	0.0	0.0	33.0		33.0	16,091.0	アスファルト舗装	水無沢橋
	3.25	2.80		0.25								
新潟県南魚沼郡湯沢町 198.3 37 ~ 199.0 0	3.50	0.00	0.00	1.00	664.0	0.0	0.0		664.0	16,755.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)1m
	3.50	2.00		1.00								
新潟県南魚沼郡湯沢町 199.0 0 ~ 199.1 66	3.50	2.00	0.00	1.00	166.0	0.0	0.0		166.0	16,921.0	アスファルト舗装	
	3.50	2.00		1.00								
新潟県南魚沼郡湯沢町 199.1 66 ~ 199.4 52	3.50	0.00	0.00	0.90	286.0	0.0	0.0		286.0	17,207.0	アスファルト舗装	
	3.50	2.00		1.00								
新潟県南魚沼郡湯沢町 199.4 52 ~ 199.4 61	3.25	0.00	0.00	1.65	0.0	0.0	9.0		9.0	17,216.0	アスファルト舗装	八木沢跨道橋
	3.25	0.00		2.00								
新潟県南魚沼郡湯沢町 199.4 61 ~ 199.4 77	3.50	0.00	0.00	1.40	16.0	0.0	0.0		16.0	17,232.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.00								
新潟県南魚沼郡湯沢町 199.4 77 ~ 199.6 78	2.75	0.00	0.00	0.45	0.0	201.0	0.0		201.0	17,433.0	コンクリート舗装	
	2.75	0.85		0.30								
新潟県南魚沼郡湯沢町 199.6 78 ~ 199.7 98	5.00	0.00	0.80	1.30	120.0	0.0	0.0		120.0	17,553.0	アスファルト舗装	
	4.25	0.00		1.30								
新潟県南魚沼郡湯沢町 199.7 98 ~ 200.7 34	3.50	0.00	0.00	2.00	934.0	0.0	0.0		934.0	18,487.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)2m
	3.50	3.00		2.00								
新潟県南魚沼郡湯沢町 200.7 34 ~ 200.8 4	3.00	0.00	0.00	0.80	70.0	0.0	0.0		70.0	18,557.0	アスファルト舗装	
	3.00	0.00		0.80								
新潟県南魚沼郡湯沢町 200.8 4 ~ 201.0 0	3.00	0.00	0.00	0.10	0.0	194.0	0.0		194.0	18,751.0	コンクリート舗装	ブレーキ量 (-)2m
	3.00	0.00		0.10								
新潟県南魚沼郡湯沢町 201.0 0 ~ 201.4 21	3.00	0.00	0.00	0.10	0.0	421.0	0.0		421.0	19,172.0	コンクリート舗装	
	3.00	0.00		0.10								
新潟県南魚沼郡湯沢町 201.4 21 ~ 201.6 99	3.25	0.00	0.00	1.00	278.0	0.0	0.0		278.0	19,450.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.10								
新潟県南魚沼郡湯沢町 201.6 99 ~ 201.7 55	3.50	0.00	0.00	1.25	56.0	0.0	0.0		56.0	19,506.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.25								
新潟県南魚沼郡湯沢町 201.7 55 ~ 201.8 40	3.50	0.00	0.00	1.25	85.0	0.0	0.0		85.0	19,591.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.25								
新潟県南魚沼郡湯沢町 201.8 40 ~ 201.9 53	3.50	0.00	0.70	2.00	113.0	0.0	0.0		113.0	19,704.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		3.50								
新潟県南魚沼郡湯沢町 201.9 53 ~ 202.3 0	3.50	0.00	0.00	2.00	367.0	0.0	0.0		367.0	20,071.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)20m
	3.50	0.00		2.00								
新潟県南魚沼郡湯沢町 202.3 0 ~ 203.0 0	3.00	0.00	0.00	1.30	697.0	0.0	0.0		697.0	20,768.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)3m
	3.50	0.00		1.00								
新潟県南魚沼郡湯沢町 203.0 0 ~ 203.4 7	3.00	0.00	0.00	0.70	407.0	0.0	0.0		407.0	21,175.0	アスファルト舗装	
	3.50	0.00		1.00								
新潟県南魚沼郡湯沢町 203.4 7 ~ 204.0 0	3.25	2.00	0.00	1.30	568.0	0.0	0.0		568.0	21,743.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)25m
	3.50	0.00		2.20								
新潟県南魚沼郡湯沢町 204.0 0 ~ 204.1 16	3.25	2.50	0.00	1.50	116.0	0.0	0.0		116.0	21,859.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.50								
新潟県南魚沼郡湯沢町 204.1 16 ~ 204.2 55	3.25	1.50	0.00	0.50	139.0	0.0	0.0		139.0	21,998.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		0.50								
新潟県南魚沼郡湯沢町 204.2 55 ~ 204.4 69	3.25	2.50	0.00	1.50	214.0	0.0	0.0		214.0	22,212.0	アスファルト舗装	
	3.25	0.00		1.50								

実 延 長 調 書

第二表

(6/6)

路線名: 0017

17号現道 湯沢町

区 間	幅 員 (上段:上り,下段:下り) m				延 長 (上段:上り,下段:下り) m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県南魚沼郡湯沢町 211.1 55 ~ 211.2 83	3.50 3.00	0.00 2.50	0.00	0.75 0.75	128.0	0.0	0.0		128.0	28,916.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 211.2 83 ~ 211.3 53	3.50 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	28,986.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼郡湯沢町 211.3 53 ~ 211.6 26	3.25 3.00	0.00 1.80	0.00	0.50 1.00	273.0	0.0	0.0		273.0	29,259.0	アスファルト舗装	
合計					25,740.0	2,617.0	902.0	0.0	29,259.0			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実延長調書

(1/5)

第二表

路線名: 0017

17号現道 南魚沼市

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り)				(上段:上り,下段:下り)							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 211.6 26 ~ 211.9 50	3.50 3.00	0.00 1.80	0.00	0.50 1.00	324.0	0.0	0.0		324.0	324.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 211.9 50 ~ 212.0 0	4.75 4.75	0.00 1.80	0.00	0.75 0.75	62.0	0.0	0.0		62.0	386.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)12m
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 212.0 0 ~ 212.1 20	3.50 3.50	0.00 1.80	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	506.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 212.1 20 ~ 212.4 44	3.50 3.50	3.00 2.50	0.00	1.50 7.00	324.0	0.0	0.0		324.0	830.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 212.4 44 ~ 212.6 8	3.00 3.50	0.00 2.50	0.00	1.00 0.50	164.0	0.0	0.0		164.0	994.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 212.6 8 ~ 212.6 24	3.00 3.50	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	16.00		16.0	1,010.0	アスファルト舗装	跨管橋
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 212.6 24 ~ 212.9 35	3.00 3.50	0.00 1.50	0.00	1.00 0.50	311.0	0.0	0.0		311.0	1,321.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 212.9 35 ~ 212.9 107	4.00 3.50	0.00 1.50	0.00	2.00 1.00	72.0	0.0	0.0		72.0	1,393.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 212.9 107 ~ 213.0 0	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	28.0	0.0	0.0		28.0	1,421.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)35m
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 213.0 0 ~ 213.0 66	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	66.0	0.0	0.0		66.0	1,487.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 213.0 66 ~ 213.2 9	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.50 1.50	143.0	0.0	0.0		143.0	1,630.0	アスファルト舗装	上越線交差 関山スノージェット*
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 213.2 9 ~ 214.0 0	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	790.0	0.0	0.0		790.0	2,420.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)1m
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 214.0 0 ~ 214.2 70	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 2.00	270.0	0.0	0.0		270.0	2,690.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 214.2 70 ~ 214.4 18	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	148.0	0.0	0.0		148.0	2,838.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 214.4 18 ~ 214.4 45	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	27.0	0.0	0.0		27.0	2,865.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 214.4 45 ~ 214.4 60	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	15.0	0.0	0.0		15.0	2,880.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 214.4 60 ~ 214.4 91	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	31.0	0.0	0.0		31.0	2,911.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 214.4 91 ~ 214.5 3	3.50 3.50	0.00 3.40	0.00	2.00 2.00	0.0	0.0	12.0		12.0	2,923.0	アスファルト舗装	小黒橋
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 214.5 3 ~ 214.7 41	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	238.0	0.0	0.0		238.0	3,161.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 214.7 41 ~ 214.7 81	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	40.0	0.0	0.0		40.0	3,201.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 214.7 81 ~ 215.0 0	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	224.0	0.0	0.0		224.0	3,425.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)5m
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 215.0 0 ~ 215.0 55	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	55.0	0.0	0.0		55.0	3,480.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 215.0 55 ~ 215.1 8	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	53.0	0.0	0.0		53.0	3,533.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 215.1 8 ~ 215.1 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	87.0	0.0	0.0		87.0	3,620.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 215.1 95 ~ 215.2 55	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 2.00	60.0	0.0	0.0		60.0	3,680.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 215.2 55 ~ 215.6 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	441.0	0.0	0.0		441.0	4,121.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 215.6 96 ~ 215.7 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	14.0		14.0	4,135.0	アスファルト舗装	仁田川橋
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 215.7 10 ~ 216.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	284.0	0.0	0.0		284.0	4,419.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)6m
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 216.0 0 ~ 217.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	1,002.0	0.0	0.0		1,002.0	5,421.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)2m

実延長調書

第二表

(2/5)

路線名: 0017

17号現道 南魚沼市

区 間	幅 員 (上段:上り,下段:下り)				延 長 (上段:上り,下段:下り)					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 217.0 0 ~ 218.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	1,006.0	0.0	0.0		1,006.0	6,427.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)6m
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 218.0 0 ~ 218.4 60	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	460.0	0.0	0.0		460.0	6,887.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 218.4 60 ~ 218.7 88	3.50 3.50	2.10 3.00	0.00	1.00 1.00	328.0	0.0	0.0		328.0	7,215.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 218.7 88 ~ 218.8 19	3.50 3.50	2.40 2.20	0.00	1.60 1.60	0.0	0.0	31.0		31.0	7,246.0	アスファルト舗装	天矢橋
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 218.8 19 ~ 219.0 0	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	1.20 1.50	182.0	0.0	0.0		182.0	7,428.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)1m
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 219.0 0 ~ 220.0 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.20 1.50	990.0	0.0	0.0		990.0	8,418.0	排水性舗装(車道)	ブレーキ量 (-)10m
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 220.0 0 ~ 220.6 50	3.50 3.50	2.80 1.50	0.00	1.50 1.50	650.0	0.0	0.0		650.0	9,068.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 220.6 50 ~ 220.9 16	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	1.50 1.50	266.0	0.0	0.0		266.0	9,334.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 220.9 16 ~ 221.1 20	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	1.50 1.50	188.0	0.0	0.0		188.0	9,522.0	排水性舗装(車道)	ブレーキ量 (-)16m
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 221.1 20 ~ 221.1 40	3.50 3.50	1.80 1.80	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	20.0		20.0	9,542.0	排水性舗装(車道)	城之入川橋
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 221.1 40 ~ 221.3 78	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	238.0	0.0	0.0		238.0	9,780.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 221.3 78 ~ 221.4 15	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	37.0	0.0	0.0		37.0	9,817.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 221.4 15 ~ 221.4 50	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	35.0	0.0	0.0		35.0	9,852.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 221.4 50 ~ 221.5 17	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	67.0	0.0	0.0		67.0	9,919.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 221.5 17 ~ 221.5 32	3.50 3.50	2.15 2.60	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	15.0		15.0	9,934.0	排水性舗装(車道)	伊田川橋
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 221.5 32 ~ 221.8 64	3.50 3.50	2.50 3.50	0.00	1.00 1.00	332.0	0.0	0.0		332.0	10,266.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 221.8 64 ~ 221.9 3	3.50 3.50	2.50 3.50	0.00	0.80 0.80	39.0	0.0	0.0		39.0	10,305.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 221.9 3 ~ 221.9 26	3.50 3.50	2.50 3.50	0.00	0.90 1.00	23.0	0.0	0.0		23.0	10,328.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 221.9 26 ~ 221.9 49	3.50 3.50	2.50 3.50	0.00	1.00 1.10	23.0	0.0	0.0		23.0	10,351.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 221.9 49 ~ 221.9 52	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	0.90 0.90	0.0	0.0	3.0		3.0	10,354.0	排水性舗装(車道)	天神橋
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 221.9 52 ~ 222.0 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	10,419.0	排水性舗装(車道)	ブレーキ量 (+)17m
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 222.0 0 ~ 222.2 66	3.50 3.50	2.50 2.80	0.00	2.00 2.00	266.0	0.0	0.0		266.0	10,685.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 222.2 66 ~ 222.3 6	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	2.00 2.00	40.0	0.0	0.0		40.0	10,725.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 222.3 6 ~ 222.3 70	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	2.00 2.00	64.0	0.0	0.0		64.0	10,789.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 222.3 70 ~ 222.3 90	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.75 3.50	20.0	0.0	0.0		20.0	10,809.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 222.3 90 ~ 222.4 72	3.50 3.50	3.50 3.00	0.00	2.00 3.50	82.0	0.0	0.0		82.0	10,891.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 222.4 72 ~ 222.8 40	3.50 3.50	3.50 3.00	0.00	2.00 0.80	368.0	0.0	0.0		368.0	11,259.0	排水性舗装(車道)	

実延長調書

第二表

(3/5)

路線名: 0017

17号現道 南魚沼市

区 間	幅 員 (上段:上り,下段:下り)				延 長 (上段:上り,下段:下り)					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 222.8 40 ~ 222.9 56	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	0.70 0.80	116.0	0.0	0.0		116.0	11,375.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 222.9 56 ~ 222.9 61	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	5.0		5.0	11,380.0	排水性舗装(車道)	竹之又1号橋
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 222.9 61 ~ 223.0 0	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	1.00 1.00	31.0	0.0	0.0		31.0	11,411.0	排水性舗装(車道)	ブレーキ量(-)8m
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 223.0 0 ~ 223.3 20	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	320.0	0.0	0.0		320.0	11,731.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 223.3 20 ~ 223.3 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	1.0	0.0	4.0		5.0	11,736.0	アスファルト舗装	竹之又2号橋
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 223.3 25 ~ 224.0 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.50 1.50	654.0	0.0	0.0		654.0	12,390.0	アスファルト舗装	ブレーキ量(-)21m
新潟県南魚沼市 (旧塩沢町) 224.0 0 ~ 224.1 90	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	2.00 1.50	190.0	0.0	0.0		190.0	12,580.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 224.1 90 ~ 224.3 6	3.50 3.50	2.70 2.70	0.00	1.50 2.00	116.0	0.0	0.0		116.0	12,696.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 224.3 6 ~ 224.3 31	3.50 3.50	2.90 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	25.00		25.0	12,721.0	アスファルト舗装	新仲田橋
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 224.3 31 ~ 224.5 35	3.50 3.50	2.70 3.50	0.00	2.00 2.00	204.0	0.0	0.0		204.0	12,925.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 224.5 35 ~ 224.6 10	3.50 3.50	2.70 3.50	0.00	1.00 1.00	75.0	0.0	0.0		75.0	13,000.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 224.6 10 ~ 224.7 60	3.50 3.50	2.70 3.50	0.00	1.00 1.00	150.0	0.0	0.0		150.0	13,150.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 224.7 60 ~ 225.0 0	3.50 3.50	3.60 3.50	0.00	1.00 1.00	254.0	0.0	0.0		254.0	13,404.0	アスファルト舗装	ブレーキ量(+)14m
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 225.0 0 ~ 225.1 98	3.50 3.50	3.60 3.60	0.00	1.00 1.00	198.0	0.0	0.0		198.0	13,602.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 225.1 98 ~ 225.2 50	3.50 3.50	3.60 3.50	0.00	1.00 1.00	52.0	0.0	0.0		52.0	13,654.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 225.2 50 ~ 225.5 15	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.00 1.00	265.0	0.0	0.0		265.0	13,919.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 225.5 15 ~ 225.5 26	3.50 6.50	2.85 2.85	0.00	1.40 2.00	0.0	0.0	11.0		11.0	13,930.0	アスファルト舗装	伊勢町新橋
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 225.5 26 ~ 226.0 0	3.50 3.50	2.50 2.40	0.00	1.00 1.00	476.0	0.0	0.0		476.0	14,406.0	アスファルト舗装	ブレーキ量(+)2m
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 226.0 0 ~ 226.2 80	3.50 3.50	2.50 2.40	0.00	2.00 2.00	280.0	0.0	0.0		280.0	14,686.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 226.2 80 ~ 226.5 5	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.50 1.50	225.0	0.0	0.0		225.0	14,911.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 226.5 5 ~ 226.5 29	3.50 3.50	0.00 1.90	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	24.0		24.0	14,935.0	アスファルト舗装	八幡橋
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 226.5 29 ~ 226.6 15	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.50 1.50	86.0	0.0	0.0		86.0	15,021.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 226.6 15 ~ 226.7 95	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	180.0		180.0	15,201.0	アスファルト舗装	六日町跨線橋
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 226.7 95 ~ 227.0 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.50 1.50	211.0	0.0	0.0		211.0	15,412.0	アスファルト舗装	ブレーキ量(+)6m
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 227.0 0 ~ 227.1 10	3.50 3.50	0.00 2.80	0.00	1.50 1.50	110.0	0.0	0.0		110.0	15,522.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 227.1 10 ~ 227.2 29	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.50	119.0	0.0	0.0		119.0	15,641.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 227.2 29 ~ 227.2 59	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.60	30.0	0.0	0.0		30.0	15,671.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

(4/5)

路線名: 0017

17号現道 南魚沼市

区 間	幅 員 (上段:上り,下段:下り)				延 長 (上段:上り,下段:下り)					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 227.2 59 ~ 227.3 9	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.00 1.60	50.0	0.0	0.0		50.0	15,721.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧六日町) 227.3 9 ~ 228.0 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.50	689.0	0.0	0.0		689.0	16,410.0	排水性舗装(車道)	ブレーキ量 (-)2m
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 228.0 0 ~ 228.1 76	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 1.50	176.0	0.0	0.0		176.0	16,586.0	排水性舗装(車道)	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 228.1 76 ~ 228.2 25	3.50 3.50	1.60 3.40	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	49.0		49.0	16,635.0	アスファルト舗装	庄之又川橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 228.2 25 ~ 229.0 0	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	782.0	0.0	0.0		782.0	17,417.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)7m
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 229.0 0 ~ 230.0 0	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	1.00 2.00	983.0	0.0	13.00		996.0	18,413.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)4m、四十日橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 230.0 0 ~ 231.0 0	3.50 3.50	3.00 3.00	0.00	2.00 2.00	997.0	0.0	0.0		997.0	19,410.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)3m
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 231.0 0 ~ 232.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.30 2.00	986.0	0.0	0.0		986.0	20,396.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)14m
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 232.0 0 ~ 232.5 57	3.50 3.50	3.00 2.50	0.00	1.00 2.00	557.0	0.0	0.0		557.0	20,953.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 232.5 57 ~ 232.5 68	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	1.30 1.30	0.0	0.0	11.00		11.0	20,964.0	アスファルト舗装	押堀橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 232.5 68 ~ 233.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.00 2.00	447.0	0.0	0.0		447.0	21,411.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)15m
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 233.0 0 ~ 234.0 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 1.50	963.0	0.0	0.0		963.0	22,374.0	アスファルト舗装	ブレーキ量(-)37m 上越新幹線交差
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 234.0 0 ~ 234.9 82	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 2.00	982.0	0.0	0.0		982.0	23,356.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 234.9 82 ~ 234.9 98	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	16.0		16.0	23,372.0	アスファルト舗装	名木沢橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 234.9 98 ~ 235.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.00 2.00	40.0	0.0	0.0		40.0	23,412.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)38m
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 235.0 0 ~ 235.6 49	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.00 2.00	649.0	0.0	0.0		649.0	24,061.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 235.6 49 ~ 235.6 55	3.25 5.50	0.00 2.90	0.00	1.25 0.00	0.0	0.0	6.00		6.0	24,067.0	アスファルト舗装	天神橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 235.6 55 ~ 236.0 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.30 1.30	344.0	0.0	0.0		344.0	24,411.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)1m
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 236.0 0 ~ 236.5 0	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	1.30 1.30	500.0	0.0	0.0		500.0	24,911.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 236.5 0 ~ 236.5 13	3.50 3.50	0.00 2.10	0.00	1.40 1.40	0.0	0.0	13.0		13.0	24,924.0	アスファルト舗装	赤沢橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 236.5 13 ~ 237.0 0	3.50 3.50	0.00 1.50	0.00	1.30 1.30	486.0	0.0	0.0		486.0	25,410.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)1m
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 237.0 0 ~ 237.3 63	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.30 1.30	363.0	0.0	0.0		363.0	25,773.0	アスファルト舗装	上越新幹線交差
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 237.3 63 ~ 237.3 83	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	1.0	0.0	19.00		20.0	25,793.0	アスファルト舗装	浦佐跨線橋 上越線交差
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 237.3 83 ~ 237.8 38	3.50 3.50	2.50 2.40	0.00	1.30 1.30	448.0	0.0	7.0		455.0	26,248.0	アスファルト舗装	浦佐跨道橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 237.8 38 ~ 237.9 74	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	2.50 2.50	136.0	0.0	0.0		136.0	26,384.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 237.9 74 ~ 238.0 0	3.50 3.50	2.60 2.50	0.00	2.00 2.00	26.0	0.0	0.0		26.0	26,410.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 238.0 0 ~ 238.1 49	3.50 3.50	2.00 2.50	0.00	2.00 2.00	149.0	0.0	0.0		149.0	26,559.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

(5/5)

路線名: 0017

17号現道 南魚沼市

区 間	幅 員 (上段:上り,下段:下り)				延 長 (上段:上り,下段:下り)					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 238.1 49 ~ 238.1 75	3.50	2.00	0.00	2.00	26.0	0.0	0.0		26.0	26,585.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 238.1 75 ~ 238.2 55	3.50	2.00	0.00	1.70	80.0	0.0	0.0		80.0	26,665.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 238.2 55 ~ 238.3 15	3.50	2.50	0.00	1.30	60.0	0.0	0.0		60.0	26,725.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 238.3 15 ~ 238.3 19	6.50	2.35	0.00	1.10	0.0	0.0	4.0		4.0	26,729.0	アスファルト舗装	浦佐1号橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 238.3 19 ~ 238.3 25	6.50	2.00	0.00	0.75	6.0	0.0	0.0		6.0	26,735.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 238.3 25 ~ 238.3 33	6.50	2.35	0.00	0.75	0.0	0.0	8.0		8.0	26,743.0	アスファルト舗装	浦佐2号橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 238.3 33 ~ 238.3 62	3.50	2.50	0.00	1.30	29.0	0.0	0.0		29.0	26,772.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 238.3 62 ~ 238.7 66	3.50	2.50	0.00	0.70	404.0	0.0	0.0		404.0	27,176.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 238.7 66 ~ 238.7 72	3.50	2.90	0.00	1.00	0.0	0.0	6.0		6.0	27,182.0	アスファルト舗装	浦佐3号橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 238.7 72 ~ 238.8 24	3.50	2.50	0.00	0.70	52.0	0.0	0.0		52.0	27,234.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 238.8 24 ~ 239.0 0	3.50	1.50	0.00	0.75	177.0	0.0	0.0		177.0	27,411.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)1m
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 239.0 0 ~ 239.3 94	3.50	1.50	0.00	1.00	394.0	0.0	0.0		394.0	27,805.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 239.3 94 ~ 239.3 96	3.50	1.90	0.00	1.00	0.0	0.0	2.0		2.0	27,807.0	アスファルト舗装	浦佐4号橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 239.3 96 ~ 239.5 74	3.50	1.50	0.00	1.50	178.0	0.0	0.0		178.0	27,985.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 239.5 74 ~ 239.5 79	3.50	2.90	0.00	1.75	1.0	0.0	4.0		5.0	27,990.0	アスファルト舗装	浦佐5号橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 239.5 79 ~ 239.8 47	3.50	2.50	0.00	2.00	268.0	0.0	0.0		268.0	28,258.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 239.8 47 ~ 240.0 25	3.50	2.50	0.00	2.00	177.0	0.0	0.0		177.0	28,435.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)1m
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 240.0 25 ~ 240.1 20	3.50	2.50	0.00	2.00	95.0	0.0	0.0		95.0	28,530.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 240.1 20 ~ 240.1 26	3.50	2.90	0.00	1.25	1.0	0.0	5.0		6.0	28,536.0	アスファルト舗装	岩倉沢橋
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 240.1 26 ~ 240.5 60	3.50	2.50	0.00	2.00	434.0	0.0	0.0		434.0	28,970.0	アスファルト舗装	
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 240.5 60 ~ 241.0 3	3.50	0.00	0.00	1.00	392.0	0.0	0.0		392.0	29,362.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)51m
新潟県南魚沼市 (旧大和町) 241.0 3 ~ 241.1 32	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	129.0		129.0	29,491.0		八色大橋 総延長221m
合計					28,839.0	0.0	652.0	0.0	29,491.0			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実延長調書

第二表

(1/4)

路線名: 0017

17号現道 魚沼市

区 間	幅 員 (上段:上り,下段:下り)				延 長 (上段:上り,下段:下り)					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県魚沼市 (旧小出町) 241.1 32 ~ 241.2 24	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	92.0		92.0	92.0	アスファルト舗装	八色大橋 総延長221m
新潟県魚沼市 (旧小出町) 241.2 24 ~ 241.2 77	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	53.0	0.0	0.0		53.0	145.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 241.2 77 ~ 241.2 89	3.50 3.50	0.00 2.35	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	12.0		12.0	157.0	アスファルト舗装	清水川橋
新潟県魚沼市 (旧小出町) 241.2 89 ~ 241.7 86	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	497.0	0.0	0.0		497.0	654.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 241.7 86 ~ 241.7 91	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	1.30 2.00	1.0	0.0	4.0		5.0	659.0	アスファルト舗装	橋場川橋
新潟県魚沼市 (旧小出町) 241.7 91 ~ 242.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.50	261.0	0.0	0.0		261.0	920.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)52m
新潟県魚沼市 (旧小出町) 242.0 0 ~ 242.2 81	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.50 1.50	256.0	0.0	25.0		281.0	1,201.0	アスファルト舗装	三用川橋
新潟県魚沼市 (旧小出町) 242.2 81 ~ 242.3 6	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	1.25 1.25	25.0	0.0	0.0		25.0	1,226.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)2m
新潟県魚沼市 (旧小出町) 242.3 6 ~ 243.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 2.00	692.0	0.0	0.0		692.0	1,918.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 243.0 0 ~ 243.5 63	3.50 3.50	2.50 1.30	0.00	2.00 1.20	563.0	0.0	0.0		563.0	2,481.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 243.5 63 ~ 243.5 69	3.50 3.50	2.90 1.80	0.00	1.55 1.25	0.0	0.0	6.0		6.0	2,487.0	アスファルト舗装	大池田橋
新潟県魚沼市 (旧小出町) 243.5 69 ~ 243.8 10	3.50 3.50	2.50 1.30	0.00	2.00 1.20	241.0	0.0	0.0		241.0	2,728.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 243.8 10 ~ 243.8 24	4.00 3.50	0.00 3.20	0.00	1.55 1.60	0.0	0.0	14.0		14.0	2,742.0	アスファルト舗装	板木沢橋
新潟県魚沼市 (旧小出町) 243.8 24 ~ 244.0 0	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	179.0	0.0	0.0		179.0	2,921.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)3m
新潟県魚沼市 (旧小出町) 244.0 0 ~ 244.7 73	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.50 1.00	773.0	0.0	0.0		773.0	3,694.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 244.7 73 ~ 244.7 88	3.50 3.50	0.00 2.90	0.00	1.25 1.60	0.0	0.0	15.0		15.0	3,709.0	アスファルト舗装	新大池橋
新潟県魚沼市 (旧小出町) 244.7 88 ~ 245.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.00 2.00	216.0	0.0	0.0		216.0	3,925.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)4m
新潟県魚沼市 (旧小出町) 245.0 0 ~ 245.2 53	3.50 3.50	1.50 2.50	0.00	1.30 1.20	253.0	0.0	0.0		253.0	4,178.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 245.2 53 ~ 245.2 98	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	2.40 1.10	45.0	0.0	0.0		45.0	4,223.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 245.2 98 ~ 245.3 78	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	4.00 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	4,303.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 245.3 78 ~ 245.4 3	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	2.00 1.00	25.0	0.0	0.0		25.0	4,328.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 245.4 3 ~ 245.5 8	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	2.00 1.50	105.0	0.0	0.0		105.0	4,433.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 245.5 8 ~ 246.0 0	3.50 3.50	3.00 2.40	0.00	2.00 1.50	495.0	0.0	0.0		495.0	4,928.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)3m
新潟県魚沼市 (旧小出町) 246.0 0 ~ 246.4 84	3.50 3.50	1.50 3.40	0.00	2.00 2.00	484.0	0.0	0.0		484.0	5,412.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 246.4 84 ~ 246.5 7	3.50 3.50	2.80 2.80	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	23.0		23.0	5,435.0	アスファルト舗装	新佐梨橋 総延長83m
新潟県魚沼市 (旧湯之谷村) 246.5 7 ~ 246.5 67	3.50 3.50	2.80 2.80	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	60.0		60.0	5,495.0	アスファルト舗装	新佐梨橋 総延長83m

実延長調書

第二表

(2/4)

路線名: 0017

17号現道 魚沼市

区 間	幅 員 (上段:上り,下段:下り)				延 長 (上段:上り,下段:下り)					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県魚沼市 (旧湯之谷村) 246.5 67 ~ 246.5 98	3.50 3.50	2.50 2.20	0.00	1.70 1.50	31.0	0.0	0.0		31.0	5,526.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧湯之谷村) 246.5 98 ~ 246.6 31	3.50 3.50	2.50 2.20	0.00	1.90 1.50	33.0	0.0	0.0		33.0	5,559.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧湯之谷村) 246.6 31 ~ 246.7 32	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	101.0	0.0	0.0		101.0	5,660.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 246.7 32 ~ 246.8 94	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	2.20 2.10	162.0	0.0	0.0		162.0	5,822.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧湯之谷村) 246.8 94 ~ 247.2 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	2.20 2.10	296.0	0.0	0.0		296.0	6,118.0	アスファルト舗装	ブレイキ量 (-)310m
新潟県魚沼市 (旧小出町) 247.2 0 ~ 247.6 55	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	2.00 2.10	455.0	0.0	0.0		455.0	6,573.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 247.6 55 ~ 247.6 62	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	2.30 2.00	0.0	0.0	7.0		7.0	6,580.0	アスファルト舗装	小出3号橋
新潟県魚沼市 (旧小出町) 247.6 62 ~ 247.8 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	143.0	0.0	0.0		143.0	6,723.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 247.8 5 ~ 247.8 16	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	2.95 1.80	0.0	0.0	11.0		11.0	6,734.0	アスファルト舗装	小出4号橋
新潟県魚沼市 (旧小出町) 247.8 16 ~ 248.0 0	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	2.00 2.00	185.0	0.0	0.0		185.0	6,919.0	アスファルト舗装	ブレイキ量 (+)1m
新潟県魚沼市 (旧小出町) 248.0 0 ~ 248.0 27	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	2.00 2.00	27.0	0.0	0.0		27.0	6,946.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 248.0 27 ~ 248.0 33	3.50 3.50	2.90 0.00	0.00	1.90 1.90	0.0	0.0	6.0		6.0	6,952.0	アスファルト舗装	小出5号橋
新潟県魚沼市 (旧小出町) 248.0 33 ~ 248.1 3	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	2.00 1.80	70.0	0.0	0.0		70.0	7,022.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 248.1 3 ~ 248.2 14	3.50 3.50	2.90 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	111.0		111.0	7,133.0	アスファルト舗装	羽根川橋 只見線交差
新潟県魚沼市 (旧小出町) 248.2 14 ~ 248.4 29	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	2.00 1.80	215.0	0.0	0.0		215.0	7,348.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 248.4 29 ~ 248.4 34	3.50 3.50	2.90 0.00	0.00	2.00 0.50	0.0	0.0	5.0		5.0	7,353.0	アスファルト舗装	金島1号溝橋
新潟県魚沼市 (旧小出町) 248.4 34 ~ 248.5 45	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	2.00 1.80	111.0	0.0	0.0		111.0	7,464.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 248.5 45 ~ 248.5 48	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	2.00 1.80	0.0	0.0	3.0		3.0	7,467.0	アスファルト舗装	金島2号溝橋
新潟県魚沼市 (旧小出町) 248.5 48 ~ 248.5 54	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	2.00 1.30	6.0	0.0	0.0		6.0	7,473.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧小出町) 248.5 54 ~ 248.6 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	74.0		74.0	7,547.0	アスファルト舗装	新破間橋 総延長141m
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 248.6 28 ~ 248.6 95	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	67.0		67.0	7,614.0	アスファルト舗装	新破間橋 総延長141m
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 248.6 95 ~ 248.8 77	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	2.00 1.00	182.0	0.0	0.0		182.0	7,796.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

(3/4)

路線名: 0017

17号現道 魚沼市

区 間	幅 員 (上段:上り,下段:下り)				延 長 (上段:上り,下段:下り)					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 248.8 77 ~ 248.8 80	3.50 3.50	2.55 0.00	0.00	2.10 1.25	0.0	0.0	3.0		3.0	7,799.0	アスファルト舗装	下倉橋
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 248.8 80 ~ 249.0 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	2.00 2.00	119.0	0.0	0.0		119.0	7,918.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)1m
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 249.0 0 ~ 249.1 70	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	2.00 2.00	170.0	0.0	0.0		170.0	8,088.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 249.1 70 ~ 249.2 20	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	2.00 2.00	50.0	0.0	0.0		50.0	8,138.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 249.2 20 ~ 249.2 61	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	2.00 2.00	41.0	0.0	0.0		41.0	8,179.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 249.2 61 ~ 249.3 20	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	2.00 2.00	59.0	0.0	0.0		59.0	8,238.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 249.3 20 ~ 249.3 85	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	2.00 1.50	65.0	0.0	0.0		65.0	8,303.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 249.3 85 ~ 250.0 0	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	615.0	0.0	0.0		615.0	8,918.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 250.0 0 ~ 251.0 0	3.50 3.50	3.00 2.50	0.00	2.00 1.50	760.0	0.0	240.0		1,000.0	9,918.0	アスファルト舗装	堀之内橋 堀之内跨道橋
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 251.0 0 ~ 251.2 22	3.50 3.50	2.40 2.50	0.00	3.20 3.20	222.0	0.0	0.0		222.0	10,140.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 251.2 22 ~ 251.2 31	3.50 3.50	2.90 2.90	0.00	3.20 3.20	0.0	0.0	9.0		9.0	10,149.0	アスファルト舗装	与越橋
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 251.2 31 ~ 251.9 15	3.50 3.50	2.40 2.40	0.00	3.20 3.20	684.0	0.0	0.0		684.0	10,833.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 251.9 15 ~ 251.9 26	3.50 5.00	2.35 2.85	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	11.0		11.0	10,844.0	アスファルト舗装	西又橋
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 251.9 26 ~ 251.9 77	3.50 3.50	2.00 2.50	0.00	2.00 2.00	51.0	0.0	0.0		51.0	10,895.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 251.9 77 ~ 252.0 0	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	2.00 2.00	22.0	0.0	0.0		22.0	10,917.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)1m
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 252.0 0 ~ 252.0 14	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	2.00 2.00	14.0	0.0	0.0		14.0	10,931.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 252.0 14 ~ 252.0 80	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	2.00 2.00	66.0	0.0	0.0		66.0	10,997.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 252.0 80 ~ 252.4 48	3.50 3.50	1.50 2.50	0.00	1.50 2.00	368.0	0.0	0.0		368.0	11,365.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 252.4 48 ~ 252.4 93	3.50 3.50	1.80 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	45.0		45.0	11,410.0	アスファルト舗装	田河橋
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 252.4 93 ~ 252.9 48	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	455.0	0.0	0.0		455.0	11,865.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 252.9 48 ~ 252.9 52	3.50 3.50	1.80 0.00	0.00	1.60 1.10	0.0	0.0	4.0		4.0	11,869.0	アスファルト舗装	堀之内1号橋
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 252.9 52 ~ 253.0 37	3.50 3.50	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	85.0	0.0	0.0		85.0	11,954.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 253.0 37 ~ 253.0 40	3.50 3.50	1.90 0.00	0.00	1.30 1.10	0.0	0.0	3.0		3.0	11,957.0	アスファルト舗装	堀之内2号橋
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 253.0 40 ~ 254.0 0	3.50 3.50	2.50 2.30	0.00	1.00 1.00	963.0	0.0	0.0		963.0	12,920.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)3m
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 254.0 0 ~ 254.3 70	3.50 3.50	1.50 3.00	0.00	1.00 1.00	370.0	0.0	0.0		370.0	13,290.0	アスファルト舗装	
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 254.3 70 ~ 254.3 78	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.20 1.60	0.0	0.0	8.0		8.0	13,298.0	アスファルト舗装	若宮橋

実 延 長 調 書

第二表

(4/4)

路線名: 0017

17号現道 魚沼市

区 間	幅 員 (上段:上り,下段:下り) m				延 長 (上段:上り,下段:下り) m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 254.3 78 ~ 255.0 0	3.50	0.00	0.00	1.50	637.0	0.0	0.0				
新潟県魚沼市 (旧堀之内町) 255.0 0 ~ 255.8 70	3.50	0.00	0.00	1.50	870.0	0.0	0.0		870.0	14,805.0	コンクリート舗装	
合計					13,947.0	0.0	858.0	0.0	14,805.0			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実延長調書

第二表

(1/3)

路線名: 0017

17号現道 長岡市

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り)				(上段:上り,下段:下り)							
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県長岡市 (旧川口町) 255.8 70 ~ 256.0 0	3.50	0.00	0.00	1.50	117.0	0.0	0.0		117.0	117.0	アスファルト舗装	ブレイキ量 (-)13m
新潟県長岡市 (旧川口町) 256.0 0 ~ 256.3 1	3.50	0.00	0.00	1.90	301.0	0.0	0.0		301.0	418.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 256.3 1 ~ 256.3 85	3.50	0.00	0.00	1.90	84.0	0.0	0.0		84.0	502.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 256.3 85 ~ 256.4 49	3.50	0.00	0.00	1.50	64.0	0.0	0.0		64.0	566.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 256.4 49 ~ 256.4 69	6.00	0.00	0.00	1.50	20.0	0.0	0.0		20.0	586.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 256.4 69 ~ 256.5 45	4.75	0.00	0.00	1.80	76.0	0.0	0.0		76.0	662.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 256.5 45 ~ 256.6 0	3.50	0.00	0.00	1.80	55.0	0.0	0.0		55.0	717.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 256.6 0 ~ 256.9 0	3.50	0.00	0.00	0.50	0.0	300.0	0.0		300.0	1,017.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 256.9 0 ~ 257.0 0	3.50	3.00	0.00	2.00	92.0	0.0	0.0		92.0	1,109.0	アスファルト舗装	ブレイキ量 (-)8m
新潟県長岡市 (旧川口町) 257.0 0 ~ 257.3 82	3.50	3.00	0.00	2.00	382.0	0.0	0.0		382.0	1,491.0	アスファルト舗装	上越新幹線交差
新潟県長岡市 (旧川口町) 257.3 82 ~ 257.5 72	3.50	0.00	0.00	1.00	0.0	0.0	190.00		190.0	1,681.0	アスファルト舗装	和南津橋
新潟県長岡市 (旧川口町) 257.5 72 ~ 258.0 0	3.50	3.00	0.00	2.00	428.0	0.0	0.0		428.0	2,109.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 258.0 0 ~ 259.0 0	3.50	3.00	0.00	2.00	998.0	0.0	0.0		998.0	3,107.0	アスファルト舗装	ブレイキ量 (-)2m
新潟県長岡市 (旧川口町) 259.0 0 ~ 259.5 97	3.50	3.00	0.00	2.00	597.0	0.0	0.0		597.0	3,704.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 259.5 97 ~ 259.6 64	3.50	2.90	1.80	0.50	67.0	0.0	0.0		67.0	3,771.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 259.6 64 ~ 259.6 94	5.00	2.90	0.00	3.00	30.0	0.0	0.0		30.0	3,801.0	アスファルト舗装	飯山線交差
新潟県長岡市 (旧川口町) 259.6 94 ~ 260.0 0	3.50	2.00	0.00	2.00	371.0	0.0	0.0		371.0	4,172.0	アスファルト舗装	ブレイキ量 (+)65m
新潟県長岡市 (旧川口町) 260.0 0 ~ 260.2 4	3.50	2.00	0.00	2.00	204.0	0.0	0.0		204.0	4,376.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 260.2 4 ~ 260.2 50	3.50	2.00	0.00	2.00	46.0	0.0	0.0		46.0	4,422.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 260.2 50 ~ 260.6 78	3.50	3.00	0.00	2.00	428.0	0.0	0.0		428.0	4,850.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 260.6 78 ~ 260.7 7	3.50	3.40	0.00	2.00	0.0	0.0	29.00		29.0	4,879.0	アスファルト舗装	川口跨線橋 上越線交差
新潟県長岡市 (旧川口町) 260.7 7 ~ 261.0 0	3.50	3.00	0.00	2.00	320.0	0.0	0.0		320.0	5,199.0	アスファルト舗装	ブレイキ量 (+)27m
新潟県長岡市 (旧川口町) 261.0 0 ~ 261.7 0	3.50	3.00	0.00	2.00	700.0	0.0	0.0		700.0	5,899.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 261.7 0 ~ 261.7 54	3.50	2.50	0.00	1.50	54.0	0.0	0.0		54.0	5,953.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 (旧川口町) 261.7 54 ~ 262.0 0	3.50	3.00	0.00	1.50	236.0	0.0	0.0		236.0	6,189.0	アスファルト舗装	ブレイキ量 (-)10m
新潟県長岡市 (旧川口町) 262.0 0 ~ 263.0 0	3.50	0.00	0.00	1.50	994.0	0.0	0.0		994.0	7,183.0	アスファルト舗装	ブレイキ量 (-)6m
新潟県長岡市 (旧川口町) 263.0 0 ~ 263.4 23	3.50	0.00	0.00	1.50	423.0	0.0	0.0		423.0	7,606.0	アスファルト舗装	
												小千谷市 L=7,240m

実延長調書

第二表

(2/3)

路線名: 0017

17号現道 長岡市

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り)				(上段:上り,下段:下り)							
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県長岡市 270.6 64 ~ 271.1 84	3.50	0.00	0.00	0.87	241.0	0.0	279.0		520.0	8,126.0	アスファルト舗装	小千谷市分240m 越の大橋総延長519m
新潟県長岡市 271.1 84 ~ 271.5 91	3.50	3.50	0.00	1.00	407.0	0.0	0.0		407.0	8,533.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 271.5 91 ~ 272.0 93	7.00	3.50	4.00	2.00	600.0	0.0	0.0		600.0	9,133.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)98m
新潟県長岡市 272.0 93 ~ 272.3 20	7.00	3.50	4.00	2.00	227.0	0.0	0.0		227.0	9,360.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 272.3 20 ~ 273.7 4	7.00	0.00	4.00	2.00	1,389.0	0.0	0.0		1,389.0	10,749.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)5m
新潟県長岡市 273.7 4 ~ 274.5 9	7.00	3.50	4.00	2.00	805.0	0.0	0.0		805.0	11,554.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 274.5 9 ~ 274.5 30	7.00	3.50	4.00	2.00	0.0	0.0	21.0		21.0	11,575.0	アスファルト舗装	浄土川橋
新潟県長岡市 274.5 30 ~ 275.0 80	7.00	3.50	4.00	2.00	550.0	0.0	0.0		550.0	12,125.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 275.0 80 ~ 275.2 50	7.00	3.50	4.00	2.00	170.0	0.0	0.0		170.0	12,295.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 275.2 50 ~ 275.4 0	7.00	3.50	1.50	1.75	150.0	0.0	0.0		150.0	12,445.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 275.4 0 ~ 275.6 13	7.00	0.00	1.50	1.75	213.0	0.0	0.0		213.0	12,658.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 275.6 13 ~ 275.9 8	7.00	2.00	1.50	1.75	0.0	0.0	295.0		295.0	12,953.0	アスファルト舗装	十日町高架橋
新潟県長岡市 275.9 8 ~ 276.1 48	7.00	0.00	1.50	1.75	0.0	0.0	240.0		240.0	13,193.0	アスファルト舗装	十日町高架橋 上越線交差
新潟県長岡市 276.1 48 ~ 276.4 62	7.00	2.50	1.50	2.75	297.0	0.0	17.0		314.0	13,507.0	アスファルト舗装	片田跨道橋
新潟県長岡市 276.4 62 ~ 276.4 79	7.00	0.00	2.00	1.75	17.0	0.0	0.0		17.0	13,524.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 276.4 79 ~ 277.0 95	7.00	2.50	2.00	2.50	616.0	0.0	0.0		616.0	14,140.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 277.0 95 ~ 277.2 5	7.00	2.50	2.00	2.00	110.0	0.0	0.0		110.0	14,250.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 277.2 5 ~ 277.2 39	7.00	2.90	2.00	2.00	22.0	0.0	12.0		34.0	14,284.0	アスファルト舗装	埃坪川溝橋
新潟県長岡市 277.2 39 ~ 277.9 67	7.00	2.50	2.00	2.00	675.0	0.0	53.0		728.0	15,012.0	アスファルト舗装	上越新幹線交差 太田川橋
新潟県長岡市 277.9 67 ~ 278.0 11	7.00	2.90	2.00	2.00	44.0	0.0	0.0		44.0	15,056.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 278.0 11 ~ 278.0 73	7.00	2.50	2.00	2.00	62.0	0.0	0.0		62.0	15,118.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 278.0 73 ~ 278.1 59	7.00	2.50	2.00	2.00	86.0	0.0	0.0		86.0	15,204.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 278.1 59 ~ 278.2 29	7.00	2.50	2.00	2.00	70.0	0.0	0.0		70.0	15,274.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 278.2 29 ~ 278.2 72	7.00	2.50	2.00	2.00	43.0	0.0	0.0		43.0	15,317.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 278.2 72 ~ 278.3 52	7.00	2.50	2.00	2.00	80.0	0.0	0.0		80.0	15,397.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 278.3 52 ~ 279.9 35	7.00	2.50	2.00	2.00	1,583.0	0.0	0.0		1,583.0	16,980.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 279.9 35 ~ 280.2 94	7.00	2.50	2.00	2.00	361.0	0.0	0.0		361.0	17,341.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)2m

実 延 長 調 書

第二表

(3/3)

路線名: 0017

17号現道 長岡市

区 間	幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
	(上段:上り,下段:下り)				(上段:上り,下段:下り)							
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県長岡市 280.2 94 ~ 280.4 54	7.00 7.00	2.50 0.00	2.00	2.00 2.00	160.0	0.0	0.0		160.0	17,501.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 280.4 54 ~ 280.6 55	7.00 7.00	2.50 0.00	2.00	2.00 2.00	192.0	0.0	9.0		201.0	17,702.0	アスファルト舗装	高畑跨道橋
新潟県長岡市 280.6 55 ~ 280.8 85	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	2.00 2.00	230.0	0.0	0.0		230.0	17,932.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 280.8 85 ~ 280.8 98	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.00 2.00	0.0	0.0	13.0		13.0	17,945.0	アスファルト舗装	柿川溝橋
新潟県長岡市 280.8 98 ~ 281.2 50	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	2.00 2.00	355.0	0.0	0.0		355.0	18,300.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)3m
新潟県長岡市 281.2 50 ~ 281.5 50	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	2.00 2.00	300.0	0.0	0.0		300.0	18,600.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 281.5 50 ~ 281.8 90	7.00 7.00	2.50 0.00	2.00	1.75 1.75	129.0	0.0	211.0		340.0	18,940.0	アスファルト舗装	長倉高架橋
新潟県長岡市 281.8 90 ~ 282.0 86	7.00 7.00	2.20 0.00	1.50	2.25 2.25	219.0	0.0	0.0		219.0	19,159.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)23m
新潟県長岡市 282.0 86 ~ 282.1 70	7.00 7.00	2.00 2.00	1.50	1.70 2.10	84.0	0.0	0.0		84.0	19,243.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 282.1 70 ~ 282.1 83	7.00 7.00	0.00 0.00	1.50	2.00 2.00	0.0	0.0	13.0		13.0	19,256.0	アスファルト舗装	長倉溝橋
新潟県長岡市 282.1 83 ~ 282.4 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.75 1.75	217.0	0.0	0.0		217.0	19,473.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 282.4 0 ~ 282.6 41	7.00 7.00	0.00 3.50	1.00	1.25 1.25	241.0	0.0	0.0		241.0	19,714.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 282.6 41 ~ 283.1 75	7.00 7.00	3.50 3.50	1.00	1.25 1.25	6.0	0.0	488.0		494.0	20,208.0	アスファルト舗装	中沢高架橋 ブレーキ量(-)40m
新潟県長岡市 283.1 75 ~ 283.3 58	7.00 7.00	0.00 3.50	1.00	2.00 2.00	183.0	0.0	0.0		183.0	20,391.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 283.3 58 ~ 283.3 88	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	30.0	0.0	0.0		30.0	20,421.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 283.3 88 ~ 283.4 70	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	1.50 1.50	82.0	0.0	0.0		82.0	20,503.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 283.4 70 ~ 284.0 0	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.00 2.00	530.0	0.0	0.0		530.0	21,033.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 284.0 0 ~ 284.2 50	7.00 7.00	0.00 3.50	1.00	2.00 2.00	250.0	0.0	0.0		250.0	21,283.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 284.2 50 ~ 284.3 50	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	21,383.0	アスファルト舗装	
新潟県長岡市 284.3 50 ~ 284.3 64	7.00 7.00	0.00 0.00	1.00	0.75 0.75	0.0	0.0	14.0		14.0	21,397.0	アスファルト舗装	川崎跨道橋
新潟県長岡市 284.3 64 ~ 284.6 10	7.00 7.00	0.00 3.00	1.00	2.00 2.00	199.0	0.0	47.0		246.0	21,643.0	アスファルト舗装	川崎高架鏡
新潟県長岡市 284.6 10 ~ 284.6 60	7.00 7.00	0.00 3.00	0.00	2.50 2.50	0.0	0.0	50.0		50.0	21,693.0	アスファルト舗装	川崎高架鏡
合計					19,412.0	300.0	1,981.0	0.0	21,693.0			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

実 延 長 調 書

第二表

(1/2)

路線名: 0017

17号現道 小千谷市

区 間	幅 員 (上段:上り,下段:下り)				延 長 (上段:上り,下段:下り)					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
新潟県小千谷市 263.4 23 ~ 263.7 15	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 2.00	292.0	0.0	0.0		292.0	292.0	アスファルト舗装	
新潟県小千谷市 263.7 15 ~ 263.9 56	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 2.00	241.0	0.0	0.0		241.0	533.0	アスファルト舗装	
新潟県小千谷市 263.9 56 ~ 264.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 2.00	38.0	0.0	0.0		38.0	571.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (-)6m
新潟県小千谷市 264.0 0 ~ 264.4 65	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	1.00 2.00	465.0	0.0	0.0		465.0	1,036.0	アスファルト舗装	
新潟県小千谷市 264.4 65 ~ 264.5 19	3.50 3.50	3.00 2.50	0.00	2.00 1.00	54.0	0.0	0.0		54.0	1,090.0	アスファルト舗装	
新潟県小千谷市 264.5 19 ~ 264.5 45	3.50 3.50	3.00 2.50	0.00	2.00 0.80	26.0	0.0	0.0		26.0	1,116.0	アスファルト舗装	
新潟県小千谷市 264.5 45 ~ 264.6 0	3.50 3.50	3.00 2.50	0.00	2.00 0.80	55.0	0.0	0.0		55.0	1,171.0	アスファルト舗装	
新潟県小千谷市 264.6 0 ~ 264.6 85	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	2.00 1.60	85.0	0.0	0.0		85.0	1,256.0	アスファルト舗装	
新潟県小千谷市 264.6 85 ~ 264.7 45	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	2.00 1.10	60.0	0.0	0.0		60.0	1,316.0	アスファルト舗装	
新潟県小千谷市 264.7 45 ~ 265.0 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	2.00 2.00	260.0	0.0	0.0		260.0	1,576.0	アスファルト舗装	ブレーキ量 (+)5m
新潟県小千谷市 265.0 0 ~ 265.0 60	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	2.00 2.00	60.0	0.0	0.0		60.0	1,636.0	アスファルト舗装	
新潟県小千谷市 265.0 60 ~ 265.1 0	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	2.00 2.00	40.0	0.0	0.0		40.0	1,676.0	アスファルト舗装	
新潟県小千谷市 265.1 0 ~ 265.1 79	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	1.50 2.00	79.0	0.0	0.0		79.0	1,755.0	アスファルト舗装	
新潟県小千谷市 265.1 79 ~ 265.8 49	3.50 3.50	0.00 3.50	0.00	2.00 2.00	670.0	0.0	0.0		670.0	2,425.0	アスファルト舗装 透水性舗装(歩道)	
新潟県小千谷市 265.8 49 ~ 266.2 31	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.3	381.7	0.0		382.0	2,807.0	コンクリート舗装	
新潟県小千谷市 266.2 31 ~ 266.2 38	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	7.0	0.0	0.0		7.0	2,814.0	コンクリート舗装	
新潟県小千谷市 266.2 38 ~ 266.3 25	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	87.0		87.0	2,901.0	アスファルト舗装	河内沢橋
新潟県小千谷市 266.3 25 ~ 266.3 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	42.0	0.0	0.0		42.0	2,943.0	コンクリート舗装	
新潟県小千谷市 266.3 67 ~ 267.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	633.0	0.0		633.0	3,576.0	コンクリート舗装	
新潟県小千谷市 267.0 0 ~ 267.4 55	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	455.0	0.0		455.0	4,031.0	コンクリート舗装	
新潟県小千谷市 267.4 55 ~ 267.5 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 2.50	125.0	0.0	0.0		125.0	4,156.0	コンクリート舗装	
新潟県小千谷市 267.5 80 ~ 267.6 29	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 2.50	49.0	0.0	0.0		49.0	4,205.0	コンクリート舗装	
新潟県小千谷市 267.6 29 ~ 267.7 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 2.00	0.0	0.0	91.0		91.0	4,296.0	アスファルト舗装	小千谷高架橋 上越線交差
新潟県小千谷市 267.7 20 ~ 267.7 96	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 2.00	0.0	0.0	76.0		76.0	4,372.0	アスファルト舗装	小千谷高架橋
新潟県小千谷市 267.7 96 ~ 267.8 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 2.00	0.0	0.0	64.0		64.0	4,436.0	アスファルト舗装	小千谷高架橋
新潟県小千谷市 267.8 60 ~ 267.9 62	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.30 1.30	102.0	0.0	0.0		102.0	4,538.0	アスファルト舗装	
新潟県小千谷市 267.9 62 ~ 268.5 53	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	6.0	0.0	585.0		591.0	5,129.0	アスファルト舗装	小千谷大橋

実 延 長 調 書

第二表

(2/2)

路線名: 0017

17号現道 小千谷市

区 間	幅 員 (上段:上り,下段:下り) m				延 長 (上段:上り,下段:下り) m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
	新潟県小千谷市 268.5 53 ~ 269.6 3	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	2.00 2.00	1,050.0	0.0	0.0				
新潟県小千谷市 269.6 3 ~ 270.6 64	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	2.00 2.00	821.0	0.0	240.00		1,061.0	7,240.0	アスファルト舗装	長岡市分279m 総の大橋総延長519m
合計					4,627.3	1,469.7	1,143.0	0.0	7,240.0			

注 備考欄には、自動車交通不能その他道路の管理上必要な事項を記載すること。

トンネル橋調書

第三表

路線名: 17号

図面 対象番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:下り側)	構造									建設年次	備考
			延長 m	幅員			有効高 m	拱 cm	側壁	排水施設	照明設備		
				車道	歩道	路肩							
			(上段:上り,下段:下り)										
17-35 ~17-40	二居トンネル	南魚沼郡湯沢町大字三国字西ノ原	1,295	2.8	0.0	0.4	4.00	320	58	有り	有り	昭和37年	現道192.1+83 ~193.4+78
		南魚沼郡湯沢町大字三国字萱付		2.8	0.0	0.4							
17-40 ~17-41	船ヶ沢トンネル	南魚沼郡湯沢町大字三国字萱付	361	2.8	0.0	0.4	4.00	320	58	有り	有り	昭和37年	現道193.5+42 ~193.9+03
		南魚沼郡湯沢町大字三国字萱付		2.8	0.0	0.4							
17-42	萱付トンネル	南魚沼郡湯沢町大字三国字萱付	145	2.8	0.0	0.4	4.10	320	58	有り	有り	昭和37年	現道194.0+90 ~194.2+35
		南魚沼郡湯沢町大字三国字萱付		2.8	0.0	0.4							
17-60	八木沢トンネル	南魚沼郡湯沢町大字三俣字三俣	201	2.8	0.0	0.5	4.00	400	58	有り	有り	昭和37年	現道199.4+77 ~199.6+78
		南魚沼郡湯沢町大字三俣字八木沢		2.8	0.9	0.3							
17-64 ~16-66	芝原トンネル	南魚沼郡湯沢町大字三俣字八木沢	615	3.0	0.0	0.1	4.00	400	38	有り	有り	昭和37年	現道200.8+04 ~201.4+21
		南魚沼郡湯沢町大字神立字芝原		3.0	0.0	0.1							
17-259 ~17-260	和南津トンネル	長岡市川口和南津字原田	300	2.8	0.0	0.5	4.00	400	36	有り	有り	昭和38年	現道256.6+00 ~256.9+00
		長岡市川口和南津字野中		2.8	0.8	0.5							
17-291 ~17-293	小千谷第1トンネル	小千谷市大字ひ生字大久保	382	3.5	0.0	0.5	4.80	500	123	有り	有り	昭和60年	現道265.8+49 ~266.2+31
		小千谷市大字ひ生字河内		3.5	0.0	0.5							
17-293 ~17-297	小千谷第2トンネル	小千谷市大字ひ生字河内	1,088	3.5	0.0	0.5	4.80	500	123	有り	有り	昭和58年	現道266.3+67 ~267.4+55
		小千谷市大字ひ生字外田		3.5	0.0	0.5							
合計			4,387										

注 備考欄には、トンネルの保全の状況その他トンネルの管理上必要な事項を記載すること。

橋 調 書

第四表

路線名: 0017

現道

17号:現道 (1/7)

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	延長 m	幅員 m			面積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
17-1	立岩橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国	10.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.5	78.2	鋼鉄リベット 非合成版桁橋 単純桁 直接基礎	1954年	TL-20	通行制限 無し	
17-3	岩之沢橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国	16.8	2.4 3.3	0.0 0.0	0.0 1.5	123.4	鋼鉄リベット 合成版桁橋 単純桁 既成鋼桁	1954年	TL-20	通行制限 無し	
17-3	岩之沢橋(拡幅部)	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国	21.7	0.9	0.0	1.2	52.1	鋼溶接 合成版桁橋 単純桁 直接基礎	1969年	TL-20	通行制限 無し	
17-4	際平橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国	16.7	2.3 3.3	0.0 0.0	0.0 1.8	123.2	鋼鉄リベット 非合成版桁橋 単純桁 直接基礎	1954年	TL-20	通行制限 無し	
17-4	際平橋(拡幅部)	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国	16.7	1.0	0.0	1.8	45.0	鋼溶接 非合成版桁橋 単純桁 直接基礎	1969年	TL-20	通行制限 無し	
17-4	保の久保橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国	6.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.2 1.2	52.8	PC橋 床版橋 単純桁 不明	1954年	TL-20	通行制限 無し	
17-6	二の橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国	9.1	3.3 3.3	0.0 0.0	2.0 2.0	95.6	鋼鉄リベット 合成版桁橋 単純桁 直接基礎	1954年	TL-20	通行制限 無し	
17-7	横川橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国	13.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.8 1.8	135.6	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1995年	TL-20	通行制限 無し	
17-19	火打橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字赤石 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字赤石	85.0	3.3 3.3	0.0 2.5	2.0 2.0	1105.0	鋼溶接 非合成版桁橋 連続桁 場所打ち杭	1987年	TL-20	通行制限 無し	
17-19	火打棧道橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字赤石 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字赤石	72.0	3.3 3.3	0.0 2.5	2.0 2.0	921.6	PC橋 T桁 単純桁 場所打ち杭	1987年	TL-20	通行制限 無し	
17-25	富貴沢橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字元橋 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字蟹沢	7.4	6.3 3.3	2.7 0.0	2.0 2.0	121.0	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1990年	TL-20	通行制限 無し	
17-26	東谷橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字蟹沢 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字蟹沢	6.3	6.3 3.3	2.7 0.0	2.0 2.0	110.3	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-27	蟹沢橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字蟹沢 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字蟹沢	7.3	6.3 3.3	0.0 2.7	2.0 2.0	119.0	PC橋 床版橋 単純桁 不明	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-31	二手窪橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字カニ沢 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字カニ沢	5.3	6.3 3.3	2.7 0.0	2.0 2.0	85.9	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1962年	TL-20	通行制限 無し	
17-33 ~17-34	二居大橋	新潟県南魚沼郡湯沢町三国 新潟県南魚沼郡湯沢町三国	190.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	1330.4	PC橋 T桁 単純桁 オープンゲージ	1969年	TL-20	通行制限 無し	
17-44 ~17-45	新境橋(上り)	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字萱付 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字具掛	51.5	4.8	0.0	1.0	298.7	鋼鉄リベット 合成版桁橋 単純桁 既成鋼桁	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-44 ~17-45	新境橋(下り)	新潟県南魚沼郡湯沢町三国字萱付 新潟県南魚沼郡湯沢町三俣字具掛	62.5					鋼溶接 箱桁橋 単純桁 場所打ち杭	1990年	TL-20	通行制限 無し	
17-45	境跨道橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字具掛 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣字具掛	8.0	4.8 0.0	0.0 0.0	2.2 0.0	50.6	RCラーメン橋 単純桁 直接基礎	1965年	TL-20	通行制限 無し	上りのみ
17-55	三俣橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三ツ俣字外ホケ 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三ツ俣字外ホケ	15.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	108.8	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1965年	TL-20	通行制限 無し	
17-56	水無沢橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三ツ俣字瀬戸川原 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三ツ俣字瀬戸川原	33.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	231.0	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-56	水無沢側道橋(下り)	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三ツ俣字瀬戸川原 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三ツ俣字瀬戸川原	33.9		0.0	2.5	84.8	鋼溶接鋼床版 合成版桁橋 単純桁 直接基礎	1994年	—		
17-60	八木沢跨道橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字三ツ俣字三俣 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三ツ俣字三俣	9.4	3.3 3.3	0.0 0.0	1.8 1.8	91.2	PC橋 床版橋 単純桁 不明	1962年	TL-20	通行制限 無し	
17-77	七谷切橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字七谷切 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字七谷切	105.9	6.3 3.3	2.5 0.0	1.5 1.5	1587.8	鋼溶接 非合成版桁橋 連続桁 直接基礎	1986年	TL-20	通行制限 無し	
17-84	岩野鼻側道橋(上り)	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字薬師堂 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字薬師堂	14.0	2.3	3.5	2.0	109.7	PC橋 床版橋 単純桁 場所打ち杭	2016年	B活荷重		側道橋を架替
17-84	岩野鼻橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字薬師堂 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字薬師堂	8.4	1.2 6.5	0.0 1.8	0.0 2.0	96.6	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-84	岩野鼻側道橋(下り)	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字薬師堂 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字薬師堂	8.4		0.0	1.7	14.3	PC橋 床版橋 単純桁 不明	1989年	—		
17-86	神立跨線橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字薬師堂 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字小原	45.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	432.1	鋼鉄リベット 非合成版桁橋 単純桁 直接基礎	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-86	神立跨線側道橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字薬師堂 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字小原	75.0		0.0	3.8	281.3	鋼鉄リベット 合成版桁橋 単純桁 場所打ち杭	1984年	—		

橋 調 書

第四表

路線名: 0017

現道

17号:現道 (2/7)

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	延長 m	幅員 m			面積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考	
				車道	歩道	路肩							
				(上段:上り,下段;下り)									
17-89	戸沢橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字宮林 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字奈良山	24.7	7.0 10.0	0.0 0.0	0.3 1.0	464.4	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1985年	TL-20	通行制限 無し		
17-89	戸沢橋下り拡幅部	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字宮林 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字奈良山	24.7		0.0	4.0	2.0	185.1	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	2000年	B活荷重	通行制限 無し	
17-89	戸沢橋上り拡幅部	新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字宮林 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立字奈良山	24.7	0.0	4.0	1.3	167.4	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	2000年	B活荷重	通行制限 無し		
17-94	滝沢橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字中島川原 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字中島川原	25.9	3.5 3.5	0.0 0.0	2.0 2.0	284.5	鋼鉄リベット合成版桁橋 単純桁 直接基礎	1963年	TL-20	通行制限 無し		
17-94	滝沢橋側道橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字中島川原 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字中島川原	31.3		0.0	3.0	0.0	118.9	鋼溶接非合成版桁橋 単純桁 直接基礎	2007年			
17-96	湯沢跨水橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢	47.0	3.5 3.5	0.0 0.0	2.3 2.3	545.2	鋼溶接合成版桁橋 単純桁 直接基礎	1980年	TL-20	通行制限 無し		
17-96	湯沢跨水橋側道橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢	51.4		0.0	3.0	0.0	210.5	鋼溶接合成版桁橋 単純桁 場所打ち杭	2007年			
17-96	湯之沢橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢	34.4	3.5 3.5	0.0 0.0	2.7 2.7	423.8	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1980年	TL-20	通行制限 無し		
17-96	湯ノ沢側道橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢	34.4		0.0	3.5	0.0	120.4	鋼溶接非合成版桁橋 単純桁 場所打ち杭	1997年	—		
17-99	湯元跨線橋	新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字曲り沢 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字小久保沢	31.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	294.5	鋼鉄リベット合成版桁橋 単純桁 直接基礎	1965年	TL-20	通行制限 無し		
17-107	跨管橋	新潟県南魚沼市関山字土堂 新潟県南魚沼市関山字土堂	13.5	6.5 1.7	0.0	4.8	176.0	鋼溶接非合成版桁橋 単純桁 場所打ち杭	1965年	TL-20	通行制限 無し		
17-107	二十日石跨管橋側道橋	新潟県南魚沼市関山字土堂 新潟県南魚沼市関山字土堂	18.1		1.8	3.0	4.2	162.9	PC橋 床版橋 単純桁 場所打ち杭	1997年	B活荷重	通行制限 無し	跨管橋拡幅部
17-115	小黒橋	新潟県南魚沼市関字大塚 新潟県南魚沼市関字大塚	9.4	3.0 9.5	0.0 3.0	0.0 1.8	157.3	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1963年	TL-20	通行制限 無し		
17-115	小黒橋(拡幅部)	新潟県南魚沼市関字大塚 新潟県南魚沼市関字大塚	15.0	0.5	3.0	1.8	75.0	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	2000年	B活荷重	通行制限 無し	上り線(下流)側	
17-119	仁田川橋	新潟県南魚沼市関 新潟県南魚沼市関	13.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.5 1.5	139.1	PC橋 床版橋 単純桁 不明	1964年	TL-20	通行制限 無し		
17-119	二田川橋側道橋(下り)	新潟県南魚沼市関 新潟県南魚沼市関	13.6			3.0	0.5	47.6	PC橋 単純桁	2014年			
17-130	天矢橋	新潟県南魚沼市南田中 新潟県南魚沼市南田中	30.5	3.5 3.5	2.0 1.8	1.6 1.6	427.0	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1985年	TL-20	通行制限 無し		
17-137 ~17-138	城之入川橋	新潟県南魚沼市目来田字霜田 新潟県南魚沼市目来田字霜田	19.9	3.5 6.0	2.5 3.0	2.0 2.0	377.3	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1992年	TL-20	通行制限 無し		
17-139	伊田川橋	新潟県南魚沼市塩沢字風呂ノ下 新潟県南魚沼市塩沢字風呂ノ下	14.7	3.5 3.5	0.1 0.0	1.3 1.3	142.1	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1965年	TL-20	通行制限 無し		
17-139	伊田川側道橋(上り)	新潟県南魚沼市塩沢字風呂ノ下 新潟県南魚沼市塩沢字風呂ノ下	14.7		0.0	1.5	0.0	26.4	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1972年	—		
17-139	伊田川側道橋(下り)	新潟県南魚沼市塩沢字風呂ノ下 新潟県南魚沼市塩沢字風呂ノ下	14.7		0.0	2.3	0.0	33.0	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1978年	—		
17-140	天神橋	新潟県南魚沼市塩沢字天神 新潟県南魚沼市塩沢字天神	2.8	3.5 3.5	2.2 2.2	1.0 1.0	37.8	RC橋 床版橋 単純桁 不明	1965年	TL-20	通行制限 無し		
17-144	竹之又1号橋	新潟県南魚沼市塩沢字二本柳 新潟県南魚沼市塩沢字二本柳	5.0	1.3 3.5	0.0 3.0	0.0 2.0	49.0	RC橋 床版橋 単純桁 不明	1965年	TL-20	通行制限 無し		
17-145	竹之又2号橋	新潟県南魚沼市塩沢字二本柳 新潟県南魚沼市竹俣字前田	4.4	6.4 3.5	0.0 0.0	0.1 0.1	43.9	RC橋 床版橋 単純桁 不明	1965年	TL-20	通行制限 無し		
17-149	新仲田橋	新潟県南魚沼市六日町字仲田 新潟県南魚沼市六日町字仲田	25.1	3.5 3.5	0.0 0.0	1.6 1.3	246.0	PC橋 T桁 単純桁 既成PC杭	1962年	TL-20	通行制限 無し		
17-149	新仲田側道橋(上り)	新潟県南魚沼市六日町字仲田 新潟県南魚沼市六日町字仲田	25.1		0.0	2.5	0.4	75.3	PC橋 T桁 単純桁 既成PC杭	1980年	TL-14		
17-149	新仲田側道橋(下り)	新潟県南魚沼市六日町字仲田 新潟県南魚沼市六日町字仲田	25.1		0.0	3.0	0.0	95.2	PC橋 床版橋 単純桁 既成鋼杭	2004年	—		
17-152 ~17-153	伊勢町新橋	新潟県南魚沼市六日町字西裏 新潟県南魚沼市六日町字河原崎	11.0	3.5 6.5	2.5 2.5	1.4 2.0	202.4	鋼非合成桁橋 版桁 単純桁 既成PC杭	1963年	TL-20	通行制限 無し		

橋 調 書

第四表

路線名: 0017

現道

17号:現道 (3/7)

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	延長 m	幅員 m			面積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段;下り)								
17-156	八幡橋側道橋(下り)	新潟県南魚沼市八幡字谷内 新潟県南魚沼市美佐島字京田	24.0	0.0	1.5	0.0	36.0	鋼鉄リベット 非合成版 橋 単純桁 既成鋼桁	1973年	—		
17-156	八幡橋	新潟県南魚沼市八幡字谷内 新潟県南魚沼市美佐島字京田	24.0	3.5	0.0	1.3	229.2	鋼溶接 合成版 橋 単純桁 既成鋼桁	1965年	TL-20	通行制限 無し	
17-156 ~17-157	六日町跨線橋側道橋	新潟県南魚沼市美佐島字京田 新潟県南魚沼市美佐島字栗ノ木田	180.0	0.0	2.5	0.0	522.0	鋼鉄リベット 非合成版 橋 連続桁 既成鋼桁	1979年	—		
17-156 ~17-157	六日町跨線橋	新潟県南魚沼市美佐島字京田 新潟県南魚沼市美佐島字栗ノ木田	180.0	3.5	0.0	1.1	1656.0	鋼鉄リベット 非合成版 橋 連続桁 既成鋼桁	1965年	TL-20	通行制限 無し	
17-161 ~17-162	庄之又川橋	新潟県南魚沼市四十日字南原 新潟県南魚沼市四十日字南原	48.8	3.5	0.0	0.0	344.0	PC-PC-RC-PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1957年	TL-20	通行制限 無し	
17-161 ~17-162	庄之又川側道橋(上)	新潟県南魚沼市四十日字南原 新潟県南魚沼市四十日字南原	48.8	0.0	1.2	1.0	107.4	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1969年	特異荷重(車道部TL-20)	通行制限 無し	
17-161 ~17-162	庄之又川側道橋(下)	新潟県南魚沼市四十日字南原 新潟県南魚沼市四十日字南原	48.8	0.0	3.0	2.0	244.0	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1984年	—	通行制限 無し	
17-166	四十日橋	新潟県南魚沼市四十日字一本木 新潟県南魚沼市四十日字一本木	12.5	3.5	3.0	2.0	225.0	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1960年	TL-20	通行制限 無し	
17-176	押堀橋	新潟県南魚沼市五日町字西浦 新潟県南魚沼市五日町字欠ノ下	10.8	3.5	0.0	1.4	108.3	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1965年	TL-20	通行制限 無し	
17-176	押堀橋側道橋	新潟県南魚沼市五日町字西浦 新潟県南魚沼市五日町字欠ノ下	10.8	0.0	2.5	0.3	29.2	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	不明年	TL-20	通行制限 無し	
17-184	名木沢橋	新潟県南魚沼市一村尾 新潟県南魚沼市一村尾	15.6	3.5	0.0	1.6	154.8	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1962年	TL-20	通行制限 無し	
17-184	名木沢側道橋(下り)	新潟県南魚沼市一村尾 新潟県南魚沼市一村尾	15.6	0.0	2.5	0.5	46.9	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1984年	TL-20	通行制限 無し	
17-186	天神橋	新潟県南魚沼市一村尾字酒町 新潟県南魚沼市市野江字谷内	6.3	3.5	0.0	1.3	62.6	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1962年	TL-20	通行制限 無し	
17-186	天神橋側道橋(拡幅)	新潟県南魚沼市一村尾字酒町 新潟県南魚沼市市野江字谷内	6.3	0.3	2.5	1.3	25.8	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1985年	TL-14(車道部TL-20)	通行制限 無し	
17-189	赤沢橋	新潟県南魚沼市浦佐 新潟県南魚沼市浦佐	13.0	3.5	0.0	1.4	151.5	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-192	浦佐跨線橋	新潟県南魚沼市浦佐字中島 新潟県南魚沼市浦佐字中島	19.4	3.5	0.0	1.0	174.2	鋼鉄リベット 合成版 橋 単純桁 直接基礎	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-193	浦佐跨道橋	新潟県南魚沼市浦佐 新潟県南魚沼市浦佐	6.6	3.5	0.0	2.0	79.2	RC橋 床版橋 単純桁 不明	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-195	浦佐1号橋	新潟県南魚沼市浦佐 新潟県南魚沼市浦佐	3.6	6.5	2.0	1.0	56.8	RC橋 床版橋 単純桁 不明	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-195	浦佐2号橋	新潟県南魚沼市浦佐 新潟県南魚沼市浦佐	8.2	5.8	0.0	1.5	115.5	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1977年	TL-20	通行制限 無し	
17-195	浦佐2号側道橋	新潟県南魚沼市浦佐 新潟県南魚沼市浦佐	8.2	0.0	2.0	0.0	16.5	鋼溶接 非合成版 橋 単純桁 直接基礎	1972年	TL-20	通行制限 無し	
17-197	浦佐3号橋	新潟県南魚沼市浦佐 新潟県南魚沼市浦佐	5.3	3.5	0.0	1.5	53.0	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-197	浦佐3号橋拡幅部	新潟県南魚沼市浦佐 新潟県南魚沼市浦佐	6.0		2.5	3.1	33.6	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	不明年	—	通行制限 無し	
17-199	浦佐4号橋	新潟県南魚沼市五箇字南沢 新潟県南魚沼市五箇字南沢	2.0	3.5	0.0	1.0	18.0	RC橋 床版橋 単純桁 不明	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-199	浦佐4号側道橋	新潟県南魚沼市浦佐 新潟県南魚沼市五箇字南沢	2.0	0.0	1.5	0.0	3.0	RC橋 床版橋 単純桁 不明	1987年	—		
17-199	浦佐5号橋	新潟県南魚沼市五箇字南沢 新潟県南魚沼市五箇字前島	4.3	3.5	0.0	0.0	44.3	RC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-199	浦佐5号側道橋	新潟県南魚沼市五箇字南沢 新潟県南魚沼市五箇字前島	4.8	0.0	2.7	0.8	16.8	RC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1985年	TL-14(車道部TL-20)	通行制限 無し	
17-201	岩倉沢橋	新潟県南魚沼市五箇字前島 新潟県南魚沼市五箇字岩倉沢下島	5.3	3.5	0.0	1.3	50.4	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1962年	TL-20	通行制限 無し	
17-201	岩倉沢橋拡幅部	新潟県南魚沼市五箇字前島 新潟県南魚沼市五箇字岩倉沢下島	6.0		2.5	0.5	18.0		不明年			

橋 調 書

第四表

路線名: 0017

現道

17号:現道 (4/7)

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
17-204 ~17-205	八色大橋	新潟県南魚沼市五箇字山田島 新潟県魚沼市十日町字西	221.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.7 0.7	1856.4	鋼(鉄)リベット合成鋼桁橋 連続桁 オープンケージン	1964年	TL-20	通行制限 無し	南魚沼市129m 魚沼市92m
17-204 ~17-205	八色大橋側道橋	新潟県南魚沼市五箇字山田島 新潟県魚沼市十日町字西	221.0	0.0	2.5	0.0	553.0	鋼(鉄)リベット合成鋼桁橋 単純桁 連続桁 オープンケージン	1991年	—	通行制限 無し	
17-205	清水川橋	新潟県魚沼市十日町字西 新潟県魚沼市十日町字西	11.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	109.3	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-205	清水川側道橋	新潟県魚沼市十日町字西 新潟県魚沼市十日町字西	11.3	0.0	2.0	0.0	22.7	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1979年	—		
17-207	橋場川橋	新潟県魚沼市十日町字宮田 新潟県魚沼市十日町字宮田	4.3	3.5 3.5	0.0 0.0	1.7 0.9	40.9	RC橋 床版橋 単純桁 不明	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-207	橋場川側道橋	新潟県魚沼市十日町字宮田 新潟県魚沼市十日町字宮田	5.7	0.0	2.5	0.8	18.8	RC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1981年	TL-14		
17-208 ~17-209	三用川橋	新潟県魚沼市十日町字宮田 新潟県魚沼市十日町字ソフ田	25.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.4 2.0	257.1	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1963年	TL-20	通行制限 無し	
17-208 ~17-209	三用川橋側道橋	新潟県魚沼市十日町字宮田 新潟県魚沼市十日町字ソフ田	25.0	0.0	2.5	0.0	62.7	鋼溶接鋼床版桁橋 単純桁 直接基礎	1982年	—		
17-215	大池田側道橋	新潟県魚沼市虫野 新潟県魚沼市虫野	9.0	0.0	1.4	0.0	12.6	鋼溶接ラーメン橋(版桁) 単純桁 直接基礎	1961年	TL-20	通行制限 無し	下り線歩道
17-215	大池田橋	新潟県魚沼市虫野 新潟県魚沼市虫野	6.4	3.5 3.5	2.5 0.1	2.0 1.3	81.3	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1964年	TL-20	通行制限 無し	上り線歩道含む
17-215	板木沢橋側道橋	新潟県魚沼市虫野字棚之入 新潟県魚沼市虫野字棚之入	13.6	0.0	3.0	0.0	40.8	PC橋 床版橋 単純桁 既成PC杭	2006年	—		
17-215	板木沢橋	新潟県魚沼市虫野字棚之入 新潟県魚沼市虫野字棚之入	13.5	3.5 3.5	0.0 2.7	1.7 2.0	180.8	PC橋 床版橋 単純桁 既成鋼杭	1987年	TL-20	通行制限 無し	
17-218	新大池橋側道橋(下り)	新潟県魚沼市原虫野新田字石原 新潟県魚沼市板木字久保田	23.6	0.0	2.5	0.0	59.0	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1961年	—	通行制限 無し	
17-218	新大池橋側道橋(上り)	新潟県魚沼市坂木 新潟県魚沼市中原	15.4	0.0	3.2	0.4	55.4	PC橋 床版橋 単純桁 既成鋼杭	2003年	群集荷重		
17-218	新大池橋	新潟県魚沼市原虫野新田 新潟県魚沼市板木字久保	14.7	3.5 3.5	0.0 0.0	1.6 2.0	155.6	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1961年	TL-20	通行制限 無し	
17-223 ~17-224	新佐梨橋	新潟県魚沼市佐梨 新潟県魚沼市上ノ原	83.0	3.5 3.5	2.5 2.8	1.7 1.0	1245.0	鋼(鉄)リベット合成鋼桁橋 単純桁 直接基礎	1962年	TL-20	通行制限 無し	
17-227	小出3号側道橋	新潟県魚沼市小出島字日渡 新潟県魚沼市小出島字日渡	6.7	0.0	3.5	0.3	25.2	鋼溶接非合成H桁橋 単純桁 直接基礎	1999年	群集荷重(車道部は活重)	通行制限 無し	
17-227	小出3号橋	新潟県魚沼市小出島字日渡 新潟県魚沼市小出島字日渡	6.7	3.5 3.5	0.0 0.0	2.0 1.7	71.5	鋼(鉄)リベット合成鋼桁橋 単純桁 不明	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-228	小出4号側道橋	新潟県魚沼市小出島字日渡 新潟県魚沼市小出島字日渡	10.6	0.0	3.5	0.9~1.1	47.7	鋼溶接非合成H桁橋 単純桁 直接基礎	1999年	群集荷重(車道部は活重)	通行制限 無し	
17-228	小出4号橋	新潟県魚沼市小出島字日渡 新潟県魚沼市小出島字日渡	10.6	3.5 3.5	0.0 0.0	2.0 1.1	118.6	鋼非合成H桁橋 版桁 単純桁 直接基礎	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-229	小出5号橋	新潟県魚沼市日渡新田字日渡 新潟県魚沼市日渡新田字日渡	6.3	3.5 3.5	0.2 0.0	2.0 2.0	69.6	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-229	羽根川橋	新潟県魚沼市日渡新田字日渡 新潟県魚沼市四日町字金島	111.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	1054.5	鋼溶接非合成鋼桁橋 連続桁 直接基礎	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-229	羽根川側道橋(上り)	新潟県魚沼市日渡新田字日渡 新潟県魚沼市四日町字金島	111.0	0.0	2.5	0.0	277.5	鋼(鉄)リベット合成鋼桁橋 単純桁 直接基礎	1988年	—		
17-230	金島1号溝橋	新潟県魚沼市四日町字金島 新潟県魚沼市四日町字金島	5.4	3.5 3.5	0.0 0.0	1.5 1.3	51.4	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-230	金島2号溝橋	新潟県魚沼市四日町字金島 新潟県魚沼市四日町字金島	3.3	3.5 3.5	0.0 0.0	2.1 1.2	89.1	RC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-230 ~17-231	新破間橋	新潟県魚沼市四日町字金島 新潟県魚沼市下倉字馬場	141.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1254.9	鋼(鉄)リベット合成鋼桁橋 単純桁 オープンケージン	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-230 ~17-231	新破間橋側道橋	新潟県魚沼市四日町字金島 新潟県魚沼市下倉字馬場	141.3	0.0	—	0.0	494.5	鋼溶接非合成鋼桁橋 連続桁(H桁) ニューマチックケージン	2009年	A活荷重		
17-231	下倉橋	新潟県魚沼市下倉字馬場 新潟県魚沼市下倉字馬場	2.6	3.5 3.5	2.2 0.0	2.1 1.3	32.2	RC橋 床版橋 単純桁 不明	1964年	TL-20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名: 0017

現道

17号:現道 (5/7)

図面 対照番号	名称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	延長 m	幅員 m			面積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段;下り)								
17-236 ~17-237	堀之内橋	新潟県魚沼市田戸字前島	218.0	3.3	1.5	0.5	1964.0	鋼(鉄)リベット 合成橋 橋 連続桁 オープンゲージ	1964年	TL-20	通行制限 無し	
		新潟県魚沼市堀之内字宮島		3.3	0.0	0.5						
17-238	堀之内跨道橋	新潟県魚沼市堀之内字大石 新潟県魚沼市堀之内字大石	13.3	4.5	0.0	1.8~0.3 3.5 0.0 2.0	146.4	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1965年	TL-20	通行制限 無し	
17-238	堀之内跨道橋側道橋	新潟県魚沼市堀之内字大石 新潟県魚沼市堀之内字大石	15.4	0.0	2.8~4.2	0.2~1.7	68.3	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1998年 <small>(群馬県側(車道部)は現道)</small>		通行制限 無し	
17-238	大石橋側道橋(上り)	新潟県魚沼市堀之内字宮島 新潟県魚沼市堀之内字宮島	11.1	0.0	3.2	1.3~1.4	52.6	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1998年	B活荷重	通行制限 無し	
17-238	大石橋	新潟県魚沼市堀之内字宮島 新潟県魚沼市堀之内字宮島	9.0	6.5	0.0	0.8	111.4	鋼(鉄)リベット 桁 橋 単純桁 直接基礎	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-238	大石側道橋(下り)	新潟県魚沼市堀之内字宮島 新潟県魚沼市堀之内字宮島	8.8	0.0	2.3	0.0	20.3	鋼(鉄)リベット 桁 橋 単純桁 直接基礎	1974年	—		
17-240	与越橋	新潟県魚沼市堀之内字百代 新潟県魚沼市堀之内字百代	9.2	4.3	2.5	2.4	169.3	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1979年	TL-20	通行制限 無し	
17-242	西又橋	新潟県魚沼市堀之内大字稲荷 新潟県魚沼市堀之内大字稲荷	10.8	3.5	0.0	0.9	126.2	鋼(鉄)リベット 桁 橋 単純桁 不明	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-242	西又側道橋(下り)	新潟県魚沼市堀之内大字稲荷 新潟県魚沼市堀之内大字稲荷	12.0	0.0	2.5	0.0	30.0	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1978年	—		
17-242	西又側道橋(上り)	新潟県魚沼市堀之内大字稲荷 新潟県魚沼市堀之内大字稲荷	12.0	0.0	2.0	0.0	24.0	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1984年	TL-14		
17-245	田河橋	新潟県魚沼市和長島字砂田 新潟県魚沼市和長島字砂田	44.7	3.5	0.0	0.5	357.3	PC橋 T桁 単純桁 不明	1962年	TL-20	通行制限 無し	
17-245	田河橋側道橋(上り)	新潟県魚沼市和長島字砂田 新潟県魚沼市和長島字砂田	44.9	0.0	1.5	0.0	67.4	鋼(鉄)リベット 桁 橋 連続桁 既成鋼桁	1970年	—		
17-245	田河橋側道橋(下り)	新潟県魚沼市和長島字砂田 新潟県魚沼市和長島字砂田	45.9	0.0	3.5	0.0	160.7	PC橋 桁橋 単純桁 直接基礎	1999年	—		
17-247	堀之内1号橋	新潟県魚沼市和長島字鳥居川 新潟県魚沼市和長島字谷内	4.1	3.5	1.5	1.4	45.4	RC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1962年	TL-20	通行制限 無し	
17-247	堀之内2号橋	新潟県魚沼市和長島字谷内 新潟県魚沼市和長島字鳥居川	2.7	3.5	1.6	1.1	30.2	RC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1962年	TL-20	通行制限 無し	
17-252	若宮橋側道橋	新潟県魚沼市下島 新潟県魚沼市下島	9.7	0.0	1.6	0.0	15.5	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1973年	—		
17-252	若宮橋	新潟県魚沼市下島 新潟県魚沼市下島	8.5	3.5	0.0	1.0	81.2	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1962年	TL-20	通行制限 無し	
17-260	和南津跨線橋	新潟県長岡市川口和南津字中原 新潟県長岡市川口和南津字中原	11.4	3.5	0.0	0.5	91.5	RC橋 単純桁	1965年	TL-20		和南津トンネル内
17-262	和南津橋	新潟県長岡市川口和南津字仏古田 新潟県長岡市川口中山字野田島	189.8	3.5	0.0	1.0	1707.8	鋼(鉄)リベット 非合成 橋 グルバー桁 直接基礎	1967年	TL-20	通行制限 無し	
17-262	和南津橋側道橋	新潟県長岡市川口和南津字仏古田 新潟県長岡市川口中山字野田島	189.7	0.0	3.5	0.0	663.8	鋼(鉄)リベット 非合成 橋 連続桁 直接基礎	1987年	TL-20		
17-273	川口跨線橋	新潟県長岡市東川口字大島 新潟県長岡市東川口字大島	28.7	3.5	3.0	2.0	281.7	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1964年	TL-20	通行制限 無し	
17-273	川口跨線橋(拡幅部)	新潟県長岡市東川口字大島 新潟県長岡市東川口字大島	29.2	5.2	0.0	1.5	196.0	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1978年	TL-20	通行制限 無し	
17-279 ~17-280	天納側道橋	新潟県長岡市川口牛ヶ島字落田 新潟県長岡市川口牛ヶ島字落田	56.0	0.0	2.7	0.0	151.2	PC橋 T桁 単純桁 場所打ち杭	1986年	—		
17-293	河内沢橋	新潟県小千谷市大字ひ生字河内 新潟県小千谷市大字ひ生字河内	86.5	3.5	0.0	1.3	886.6	鋼溶接 非合成 橋 連続桁 直接基礎	1985年	TL-20	通行制限 無し	
17-297 ~17-298	小千谷高架橋	新潟県小千谷市大字ひ生字外田 新潟県小千谷市大字ひ生字同所新田	230.8	3.5	0.0	0.5	2566.0	PC橋,RC橋 床版橋 単純桁,連続桁 場所打ち杭	1981年	TL-20	通行制限 無し	
17-298	小千谷Cランプ橋	新潟県小千谷市大字ひ生字外田 新潟県小千谷市大字ひ生字同所新田	172.5	3.3	0.0	2.0	905.5	鋼溶接 非合成 橋 連続桁 場所打ち杭	1986年	TL-20	通行制限 無し	
17-298	小千谷ランプB橋	新潟県小千谷市大字ひ生字外田 新潟県小千谷市大字ひ生字同所新田	139.9	3.3	0.0	2.0	734.6	鋼溶接 非合成 橋 連続桁 場所打ち杭	1986年	TL-20	通行制限 無し	
17-298 ~17-301	小千谷大橋	新潟県小千谷市大字ひ生字同所新田 新潟県小千谷市大字三仏生字上林	584.9	3.5	0.0	0.5	6726.6	鋼合成板橋・ 非合成 橋 単純桁,連続桁 ニューマチックケーシング	1982年	TL-20	通行制限 無し	

橋 調 書

第四表

路線名: 0017

現道

17号:現道 (6/7)

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段;下り)								
17-307-2 ~17-307-4	越の大橋	新潟県長岡市高梨町字上島 新潟県長岡市妙見町字南田	519.4	3.5 3.5	2.5 0.0	1.3 0.5	5137.5	鋼溶接非合成箱桁・ 敷 桁橋 連続桁 オープンゲーツ	1993年	TL-20	通行制限 無し	小千谷市240.4m 長岡市279m
17-307-3 ~17-307-4	妙見堰管理橋(越の大橋)	新潟県長岡市妙見町字南田 新潟県長岡市妙見町字南田	358.0	0.0	5.5	0.0	1969.0	鋼溶接 合成敷 桁橋 単純桁 オープンゲーツ	1987年	—		起点側161.5mは本橋に歩道あり
17-319	浄土川橋	新潟県長岡市滝谷町字新江島 新潟県長岡市十日町字野々入	20.9	10.0 7.0	3.5 3.5	2.0 2.0	752.4	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1996年	B活荷重	通行制限 無し	
17-323 ~17-325	十日町高架橋(上り)	新潟県長岡市十日町字弧塚 新潟県長岡市十日町字島崎	534.8	7.0	2.0	2.3	6634.0	RC橋,鋼溶接非合成 敷 桁橋 連続桁 直接基礎	1978年	TL-20	通行制限 無し	起点側295mは歩道無し
17-323 ~17-325	十日町高架橋(下り)	新潟県長岡市十日町字弧塚 新潟県長岡市十日町字島崎	534.8	7.0	2.0	2.3	6634.0	RC橋,鋼溶接非合成 敷 桁橋 連続桁 直接基礎	1995年	TL-20	通行制限 無し	起点側295mは歩道無し
17-324	十日町高架側道橋(上り)	新潟県長岡市十日町字島崎 新潟県長岡市十日町字島崎	19.6	0.0	1.5	0.0	29.4	鋼溶接 鋼桁 橋 単純桁 直接基礎	1978年	—		階段部
17-324	十日町高架側道橋(下り)	新潟県長岡市十日町字島崎 新潟県長岡市十日町字島崎	37.3	0.0	2.1	0.0	78.2	鋼溶接 鋼桁 橋 単純桁 直接基礎	1996年	—		階段部
17-326	片田跨道橋(上り)	新潟県長岡市片田町字樋上 新潟県長岡市片田町字屋地	16.6	7.0	0.0	2.3	153.2	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1977年	TL-20	通行制限 無し	
17-326	片田跨道橋(下り)	新潟県長岡市片田町字樋上 新潟県長岡市片田町字屋地	16.6	7.0	0.0	2.3	153.2	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1995年	TL-20	通行制限 無し	
17-328	埃坪川溝橋(上り)	新潟県長岡市片田町字三辺 新潟県長岡市片田町字三辺	12.0	7.0	2.5	2.5	144.1	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1995年	TL-20	通行制限 無し	
17-328	埃坪川溝橋(下り)	新潟県長岡市片田町字三辺 新潟県長岡市片田町字三辺	12.0	9.8	2.0	2.5	171.1	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1976年	TL-20	通行制限 無し	
17-331	太田川橋(上り)	新潟県長岡市横枕町字赤徳見 新潟県長岡市横枕町字赤徳見	52.4	7.0	2.0	2.3	589.4	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1976年	TL-20	通行制限 無し	
17-331	太田川橋(下り)	新潟県長岡市横枕町字赤徳見 新潟県長岡市横枕町字赤徳見	52.6	7.0	2.0	2.3	592.1	PC橋 T桁 単純桁 直接基礎	1994年	TL-20	通行制限 無し	
17-340	高畑溝橋(下り)	新潟県長岡市高畑町字下表 新潟県長岡市高畑町字下表	9.4	0.0 7.0	0.0 0.0	0.0 6.0	120.7	PC橋 床版橋 単純桁 場所打ち杭	1975年	TL-20	通行制限 無し	
17-340	高畑溝橋(上り)	新潟県長岡市高畑町字下表 新潟県長岡市高畑町字下表	9.4	7.0	0.0	2.5	88.5	PC橋 床版橋 単純桁 場所打ち杭	1994年	TL-20	通行制限 無し	
17-340 ~17-341	柿川溝橋側道橋(上り)	新潟県長岡市高畑町字下表 新潟県長岡市高畑町字向表	12.6	5.3	0.0	0.0	66.6	PC橋 床版橋 単純桁 既成RC杭	1975年	TL-14	通行制限 無し	
17-340 ~17-341	柿川溝橋	新潟県長岡市高畑町字向表 新潟県長岡市高畑町字向表	12.6	7.0 10.0	0.0 0.0	2.5 2.5	288.9	PC橋 床版橋 単純桁 既成RC杭	1975年	TL-20	通行制限 無し	
17-340 ~17-341	柿川溝橋側道橋(下り)	新潟県長岡市高畑町字向表 新潟県長岡市高畑町字向表	12.6	5.3	0.0	0.0	66.6	PC橋 床版橋 単純桁 既成RC杭	1975年	TL-14	通行制限 無し	
17-344	長倉高架橋(下り)	新潟県長岡市長倉町字笹塚 新潟県長岡市長倉町字久保田	219.3	7.0	2.0	2.3	2159.5	鋼溶接合成箱桁橋,PC橋 単純桁	1977年	TL-20	通行制限 無し	終点側63.5m歩道あり
17-344	長倉高架橋(上り)	新潟県長岡市長倉町字笹塚 新潟県長岡市長倉町字久保田	202.7	7.0	2.0	2.3	1996.9	鋼溶接非合成箱桁橋,PC橋 単純桁	1993年	TL-20	通行制限 無し	終点側60.5m歩道あり
17-344 17-345	長倉高架側道橋(上り)	新潟県長岡市長倉町字笹崎 新潟県長岡市長倉町字笹崎	32.5	0.0	2.0	0.0	65.0	鋼溶接鋼床版 敷 桁橋 連続桁	1993年	—		階段部
17-344 17-345	長倉高架側道橋(下り)	新潟県長岡市長倉町字笹崎 新潟県長岡市長倉町字笹崎	23.5	0.0	2.0	0.0	47.0	鋼溶接 合成敷 桁橋 単純桁	1977年	—		階段部
17-345	長倉溝橋(下り)	新潟県長岡市長倉町字久保田 新潟県長岡市長倉町字久保田	12.5	7.0	0.0	2.3	115.9	PC橋 床版橋 単純桁 既成RC杭	1976年	TL-20	通行制限 無し	
17-345	長倉溝橋(上り)	新潟県長岡市長倉町字久保田 新潟県長岡市長倉町字久保田	12.5	7.0	0.0	2.3	115.9	PC橋 床版橋 単純桁 既成RC杭	1993年	TL-20	通行制限 無し	
17-346 ~17-348	中沢高架橋(下り)	新潟県長岡市中沢町字夕尺 新潟県長岡市中沢町字百刈	494.0	7.0	0.0	1.8	4332.5	PC橋 箱 桁 床版橋 連続桁 場所打ち杭	1986年	TL-20	通行制限 無し	
17-346 ~17-348	中沢高架橋(上り)	新潟県長岡市中沢町字夕尺 新潟県長岡市中沢町字百刈	482.0	7.0	0.0	1.8	4217.5	PC橋 箱 桁 床版橋 連続桁 場所打ち杭	1993年	TL-20	通行制限 無し	
17-352	川崎跨道橋(上り)	新潟県長岡市川崎町字萱場 新潟県長岡市川崎町字野口	13.7	13.5	0.0	2.0	212.3	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1988年	TL-20	通行制限 無し	オンランプあり
17-352	川崎跨道橋(下り)	新潟県長岡市川崎町字野口 新潟県長岡市川崎町字野口	13.7	13.5	0.0	2.0	212.3	PC橋 床版橋 単純桁 直接基礎	1980年	TL-20	通行制限 無し	オフランプあり

橋 調 書

第四表

路線名: 0017

現道

17号:現道 (7/7)

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り,下段:下り)								
17-353-1	川崎高架橋(上り)	新潟県長岡市川崎町字野口 新潟県長岡市川崎町字野口	97.2	7.0	0.0	2.5	922.9	鋼溶接非合成板桁橋 連続桁 場所打ち杭	1986年	TL-20	通行制限 無し	
17-353-1	川崎高架橋(下り)	新潟県長岡市川崎町字野口 新潟県長岡市川崎町字野口	97.2	7.0	0.0	2.5	922.9	鋼溶接非合成板桁橋 連続桁 場所打ち杭	1988年	TL-20	通行制限 無し	

- 注 1 耐荷荷重の欄には、一車線当たりの通行することができる最大車両の総重量を記載すること。
 2 現況の欄には、自動車交通不能又は荷重制限に関する事項を記載すること。
 3 備考の欄には、橋の保全の状況その他橋の管理上必要な事項を記載すること。

鉄道等との交差調書

第五表

路線名:17号

図面 対象番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 公差角度(度)	備考
17-86	湯沢町大字神立字薬師堂・字小原 (神立跨線橋)	上越線	立体交差	75.0	18.0	—	現道206.8+92 跨線橋
17-99	湯沢町大字湯沢字曲り沢・字小久保沢 (湯元跨線橋)	上越線	立体交差	44.0	10.2	—	現道210.6+34 跨線橋
17-109	南魚沼市大字石打 (関山スノーシェッド)	上越線	立体交差	32.0	18.0	—	現道213.1+13 跨道橋
17-156 ~17-157	南魚沼市大字美佐島 (六日町跨線橋)	上越線	立体交差	59.0	13.0	7.20	現道226.6+92 跨線橋
17-180	南魚沼市大字九日町	上越新幹線 (高架橋)	立体交差	85.0	22.0	5.90	現道233.7+96 跨道橋
17-192	南魚沼市大字浦佐	上越新幹線 (高架橋)	立体交差	44.0	42.0	4.80	現道237.3+46 跨道橋
17-192	南魚沼市大字浦佐 (浦佐跨線橋)	上越線	立体交差	22.0	10.2	6.80	現道237.3+68 跨線橋
17-229	魚沼市大字四日町 (羽根川橋)	只見線	立体交差	16.0	16.5	4.45	現道248.1+98 跨線橋
17-260	長岡市川口和南津 (和南津トンネル内、和南津跨線橋)	上越線	立体交差	17.3	11.5	—	現道256.8+50 跨線橋
17-261	長岡市川口和南津字仏古田	上越新幹線 (高架橋)	立体交差	24.0	24.0	3.80	現道257.1+27 跨道橋
17-269	長岡市東川口字前島	飯山線 (飯山線、信濃川橋梁)	立体交差	5.0	27.0	4.80	現道259.6+40 跨道橋
17-273	長岡市東川口字大島 (川口跨線橋)	上越線	立体交差	35.0	18.5	6.00	現道260.6+84 跨線橋
17-297	小千谷市大字蕨生 (小千谷高架橋)	上越線	立体交差	39.0	13.5	6.00	現道267.6+43 跨線橋
17-324	長岡市十日町字島崎 (十日町高架橋)	信越本線	立体交差	80.0	25.0	—	現道275.9+61 跨線橋
17-331	長岡市横枕町字赤穂見	上越新幹線 (太田川橋梁)	立体交差	43.0	25.0	5.20	現道277.9+66 跨道橋
合計	15箇所						

注 1 有効高又は交差角度の欄には、立体交差にあっては有効高、平面交差にあっては公差角度を記載すること。

2 備考の欄には、踏切道における保安設備の状況その他鉄道等との公差に関し道路の管理上必要な事項を記載すること。