

単 価 合 意 書



令和6年9月2日に契約した国道17号坂塚地区融雪設備修繕工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。


以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年9月24日

発注者 住所 新潟県長岡市中沢4丁目430-1

氏名 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局

長岡国道事務所長 田村 秀誠



受注者 住所 新潟県長岡市新産4-1-1

氏名 株式会社 興和 中越支店

支店長 林 浩一郎



単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		69,626,139	
消融雪設備製作						
		式	1		69,626,139	
融雪設備製作						
		式	1		69,626,139	
融雪ヒートポンプ	ノンフロン型 加熱能力48kW/基以上 防雪フード付					
		基	4	13,904,549	55,618,196	
システム制御盤	4台用 遠隔装置内蔵					
		面	1	3,986,619	3,986,619	
ACコンバータ動力制御盤	2台用					
		面	2	3,403,211	6,806,422	
循環ポンプ	不凍液循環ライネポンプ 200V 65A×5.5kW					
		台	1	597,020	597,020	
膨張タンク	密閉型容量120L					
		台	1	573,684	573,684	
電磁流量計	铸铁製65A					
		個	1	381,159	381,159	
放熱管	SGP(白) 15A P=150					
		m2	98.3	16,918	1,663,039	
純製作費						
		式	1		69,626,139	
製作原価						
		式	1		69,626,139	
据付工						
		式	1		18,050,203	
消融雪設備据付						
		式	1		17,257,259	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消融雪設備据付工		式	1		11,339,112	
放熱管工	車道延伸部	式	1		420,499	
ヘッダーボックス工		式	1		1,591,069	
送集水管工		式	1		232,585	
ヒートポンプ工		式	1		601,452	
操作盤類据付工		式	1		263,761	
熱源設備付帯工		式	1		3,252,870	
放熱管工	ヒートポンプ周辺部	式	1		603,009	
配線・配管工		式	1		724,005	
不凍液工		式	1		3,292,107	
試運転調整		式	1		357,755	
消融雪設備撤去工		式	1		2,847,798	
既設機械設備撤去工		式	1		2,766,643	
配線・配管撤去工		式	1		81,155	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		210,280	
床掘り	土砂	式	1		82,760	40m3
埋戻し	土砂	式	1		36,850	10m3
基面整正		式	1		26,544	60m2
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		37,210	10m3
土材料	山砂	式	1		14,330	10m3
埋設表示シート	150mm×50m 2倍	m	46	273.61	12,586	
コンクリート工		式	1		603,088	
基礎材	RC-40 t=100mm	m2	63	1,334	84,042	
基礎材	RC-40 t=150mm	m2	2	1,491	2,982	
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%	m3	16	26,564	425,024	
型枠	一般型枠	式	1		91,040	20m2
舗装工		式	1		1,430,987	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=200mm	m2	10	1,272	12,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(歩道部)	M-40 t=200mm	m2	11	2,320	25,520	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	m2	76	1,097	83,372	
上層路盤(車道・路肩部)	①アスファルト安定処理(25)再生 t=50mm	m2	11	2,606	28,666	
上層路盤(車道・路肩部)	①アスファルト安定処理(25)再生 t=15mm(平均厚)	m2	7	1,612	11,284	
中間層(車道・路肩部)	③密粒度アスファルト混合物(13)再生 t=40mm W=3.0m超	m2	76	1,584	120,384	
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=50mm W=1.4m未満	m2	11	2,668	29,348	
基層(車道・路肩部)	②粗粒度アスファルト混合物(20)再生 t=25mm(平均厚) W=3.0m超	m2	18	966.51	17,397	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 t=50mm W=1.4m未満	m2	11	3,255	35,805	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 t=50mm W=3.0m超	m2	18	2,277	40,986	
コンクリート舗装	曲げ4.5-12-25H t=280mm	m2	59	13,592	801,928	
コンクリート舗装	曲げ4.5-12-25H t=190mm(平均厚)	m2	18	10,680	192,240	
目地材		式	1		31,337	
撤去工		式	1		825,994	
殻運搬	アスファルト殻	式	1		31,369	13m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 構造物とりこわし	式	1		29,064	21m3
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 舗装版破碎	式	1		9,117	3m3
殻処分	アスファルト殻	m3	13	2,970	38,610	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	24	5,834	140,016	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	21	18,698	392,658	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		58,527	88m
舗装版切断	Co+As(カハ〜)舗装版 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下	式	1		17,116	4m
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 機械施工	m2	76	197.38	15,000	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 人力施工	m2	12	6,434	77,208	
舗装版破碎	Co+As(カハ〜)舗装版 舗装版厚 15cm以上35cm以下	m2	18	961.65	17,309	
仮設工		式	1		792,944	
交通管理工		式	1		792,944	
交通誘導警備員	A	人日	16	17,803	284,848	
交通誘導警備員	B	人日	32	15,878	508,096	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通仮設費						
		式	1		3,808,484	
共通仮設費						
		式	1		57,173	
技術管理費						
		式	1		57,173	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		57,173	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		3,751,311	
工事費						
		式	1		21,858,687	
見場管理費						
		式	1		5,025,084	
器付間接費						
		式	1		1,108,474	
工事原価						
		式	1		27,992,245	
技術費						
		式	1		1,063,746	
原価						
		式	1		98,682,130	
一般管理費等						
		式	1		10,317,870	
価格						
		式	1		109,000,000	
税相当額						
		式	1		10,900,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		119,900,000	