

土木工事設計材料単価について

1 はじめに

この「土木工事設計材料（公表）単価一覧表」は、北陸地方整備局が発注する土木工事等の積算に用いる材料単価のうち、北陸地方整備局が独自の調査（特別調査）に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2 内 容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊 建設物価（同調査会がインターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」及び「月刊 積算資料（同調査会がインターネット上で会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」（以下、物価資料という）に掲載されていない材料について、大口需要者を対象とした一般的な市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

前述の物価資料に「材料単価が掲載されている材料」については、市販本をご覧ください。

3 その他

- ・本単価は、北陸地方整備局 技術管理課が発注する「建設資材等価格調査業務」の結果に基づいています。
- ・地区割りについては、「地区割一覧表」のとおりです。
- ・掲載されている金額は税抜きです。
- ・掲載している単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積りや取引の価格を拘束するものではありません。
- ・本単価の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

別表 地区割り一覧表

県コード		該 当 市 町 村 名	地区コード	
県番号	県名		地区番号	地区名
06	山形	小国町	30	小国
07	福島	喜多方市、耶麻郡	40	喜多方
		会津若松市,会津坂下町,湯川村,会津美里町	41	会津若松
		柳津町,三島町,金山町,昭和村	42	三島
		南会津郡（只見町）	43	南会津
15	新潟	村上市,胎内市,関川村,新発田市（旧紫雲寺町・旧加治川村）	50	村上
		阿賀町	51	東蒲
		新潟市（旧小須戸町・旧白根市・旧巻町・旧西川町・旧岩室村・旧味方村・旧潟東村・旧月潟村・旧中之口村除く）,新発田市（旧紫雲寺町・旧加治川村除く）,聖籠町	53	新潟
		新潟市（旧小須戸町・旧白根市・旧巻町・旧西川町・旧岩室村・旧味方村・旧潟東村・旧月潟村・旧中之口村）,加茂市,三条市,燕市,田上町,長岡市（旧寺泊町・旧和島村）,弥彦村	54	三蒲
		長岡市（旧小国町・旧山古志村・旧川口町）,小千谷市,魚沼市,南魚沼市,湯沢町	55	魚沼
		十日町市,津南町	56	十日町
		長岡市（旧中之島町・旧小国町・旧山古志村・旧川口町・旧寺泊町・旧和島村除く）	57	長岡
		見附市,長岡市（旧中之島町）	58	見附
		柏崎市,出雲崎町,刈羽村	59	柏崎

県コード		該 当 市 町 村 名	地区コード	
県番号	県名		地区番号	地区名
15	新潟	上越市（旧名立町除く）,妙高市	60	上越
		糸魚川市,上越市（旧名立町）	61	糸魚川
		阿賀野市	62	阿賀野
		五泉市	63	五泉
16	富山	富山市,舟橋村,上市町,立山町	70	富山
		高岡市,射水市	71	高岡
		氷見市	72	氷見
		南砺市（旧平村・旧上平村）	73	平・上平
		南砺市（利賀村下原・利賀村北原・利賀村栃原・利賀村長崎・利賀村大牧を除く旧利賀村）	74	利賀
		砺波市,南砺市（旧城端町・旧井波町・旧井口村・旧福野町・旧福光町・利賀村下原・利賀村北原・利賀村栃原・利賀村長崎・利賀村大牧）,小矢部市	75	砺波
		魚津市,滑川市	76	魚津
		黒部市,入善町,朝日町	77	黒部
17	石川	金沢市,白山市（旧松任市・旧美川町）,野々市市,川北町,津幡町,かほく市,内灘町	80	金沢
		七尾市	81	七尾
		白山市（旧松任市・旧美川町除く）	82	鶴来
		小松市,能美市,加賀市	83	小松
		輪島市	84	輪島
		羽咋市,志賀町,宝達志水町,中能登町	85	羽咋

県コード		該 当 市 町 村 名	地区コード	
県番号	県名		地区番号	地区名
17	石川	珠洲市, 能登町 (旧内浦町)	86	珠洲
		能登町 (旧柳田村・旧能都町), 穴水町	87	輪島 (鳳至郡)
20	長野	飯山市, 下高井郡, 下水内郡, 中野市 (旧豊田村)	90	飯山
		長野市, 中野市 (旧豊田村除く), 須坂市, 千曲市, 上高井郡, 埴科郡, 上水内郡	91	長野
		松本市 (旧安曇村・旧奈川村除く), 塩尻市, 東筑摩郡, 安曇野市	92	松本
		大町市, 北安曇郡	93	大北
		松本市 (旧安曇村・旧奈川村)	94	南安曇
		上田市, 小県郡, 東御市	95	上田
21	岐阜	飛騨市 (旧神岡町), 高山市 (旧上宝村)	100	神岡

※ 令和6年4月1日現在の市町村名。

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2026年10月単価）

北陸地方整備局

種 別	生コンクリート	北陸地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	山形県	福島県					新潟県				
小国	喜多方			会津若松	三島	南会津	村上	東蒲	新潟	三蒲	魚沼			
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0） W／C≦5 5％	m 3				24,700							
	生コンクリート	2 4－8－4 0 W／C≦5 5％	m 3				24,700							
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0） W／C≦5 5％	m 3				25,900							
	生コンクリート	3 0－8－2 5 W／C≦5 0％	m 3				25,900							
	生コンクリート	3 0－8－4 0 W／C≦5 0％	m 3				25,900							
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 W／C≦5 5％	m 3				24,700	30,400						
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 W／C≦5 5％	m 3				25,900	31,400						
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 W／C≦5 0％	m 3				25,900							
	生コンクリート	3 0－1 2－4 0 W／C≦5 0％	m 3				25,900							
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）FA W／C≦6 5％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）FA W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－8－4 0FA W／C≦6 5％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－8－4 0FA W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－8－4 0FA C≧2 3 0 W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0FA C≧2 7 0 W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0FA C=2 7 0以上	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－5－2 5（2 0）FA W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－8－2 5FA W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－8－4 0FA W／C≦6 5％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－8－4 0FA W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－8－4 0FA W／C≦5 5％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0FA W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0FA W／C≦5 5％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）FA W／C≦5 5％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 4－8－4 0FA W／C≦5 5％	m 3											フライッシュコンクリート

種 別	生コンクリート	北陸地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	新潟県								富山県		備 考
				十日町	長岡	見附	柏崎	上越	糸魚川	阿賀野	五泉	富山	高岡	
	生コンクリート	24-8-25 (20) W/C≦55%	m3											
	生コンクリート	24-8-40 W/C≦55%	m3											
	生コンクリート	30-8-25 (20) W/C≦55%	m3											
	生コンクリート	30-8-25 W/C≦50%	m3											
	生コンクリート	30-8-40 W/C≦50%	m3											
	生コンクリート	24-12-25 W/C≦55%	m3											
	生コンクリート	30-12-25 W/C≦55%	m3											
	生コンクリート	30-12-25 W/C≦50%	m3											
	生コンクリート	30-12-40 W/C≦50%	m3											
	生コンクリート	18-8-25 (20) FA W/C≦65%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	18-8-25 (20) FA W/C≦60%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	18-8-40 FA W/C≦65%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	18-8-40 FA W/C≦60%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	18-8-40 FA C≧230 W/C≦60%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	18-12-40 FA C≧270 W/C≦60%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	18-15-40 FA C=270以上	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-5-25 (20) FA W/C≦60%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-8-25 FA W/C≦60%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-8-40 FA W/C≦65%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-8-40 FA W/C≦60%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-8-40 FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-12-40 FA W/C≦60%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-12-40 FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	24-8-25 (20) FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	24-8-40 FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート

種 別	生コンクリート	北陸地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	富 山 県						石 川 県				備 考
				氷見	平上平	利賀	砺波	魚津	黒部	金沢	七尾	鶴来	小松	
	生コンクリート	24-8-25 (20) W/C≦55%	m3		31,400	30,700								
	生コンクリート	24-8-40 W/C≦55%	m3		31,400	30,700								
	生コンクリート	30-8-25 (20) W/C≦55%	m3		32,000	31,000								
	生コンクリート	30-8-25 W/C≦50%	m3		32,000	31,000								
	生コンクリート	30-8-40 W/C≦50%	m3		32,000	31,000								
	生コンクリート	24-12-25 W/C≦55%	m3		31,400	30,700								
	生コンクリート	30-12-25 W/C≦55%	m3		32,000	31,000								
	生コンクリート	30-12-25 W/C≦50%	m3		32,000	31,000								
	生コンクリート	30-12-40 W/C≦50%	m3		32,000	31,000								
	生コンクリート	18-8-25 (20) FA W/C≦65%	m3								25,900		21,700	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	18-8-25 (20) FA W/C≦60%	m3								26,300		22,000	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	18-8-40 FA W/C≦65%	m3								25,900		21,700	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	18-8-40 FA W/C≦60%	m3								26,300		22,000	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	18-8-40 FA C≧230 W/C≦60%	m3								26,300		22,000	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	18-12-40 FA C≧270 W/C≦60%	m3								26,300		22,000	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	18-15-40 FA C=270以上	m3								25,900		22,400	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-5-25 (20) FA W/C≦60%	m3								26,300		22,000	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-8-25 FA W/C≦60%	m3								26,300		22,000	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-8-40 FA W/C≦65%	m3								26,300		21,700	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-8-40 FA W/C≦60%	m3								26,300		22,000	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-8-40 FA W/C≦55%	m3								26,300		22,200	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-12-40 FA W/C≦60%	m3								26,300		22,000	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	21-12-40 FA W/C≦55%	m3								26,300		22,200	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	24-8-25 (20) FA W/C≦55%	m3								26,700		22,200	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	24-8-40 FA W/C≦55%	m3								26,700		22,200	フライッシュコンクリート

種 別	生コンクリート	北陸地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	石川県				長野県						備 考
				輪島	羽咋	珠洲	輪島 (鳳至郡)	飯山	長野	松本	大北	南安曇	上田	
	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) W／C≦5 5 %	m 3			30, 300	30, 300							
	生コンクリート	2 4－8－4 0 W／C≦5 5 %	m 3			30, 300	30, 300							
	生コンクリート	3 0－8－2 5 (2 0) W／C≦5 5 %	m 3			30, 900	30, 900							
	生コンクリート	3 0－8－2 5 W／C≦5 0 %	m 3			30, 900	30, 900							
	生コンクリート	3 0－8－4 0 W／C≦5 0 %	m 3			30, 900	30, 900							
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 W／C≦5 5 %	m 3			30, 300	30, 300							
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 W／C≦5 5 %	m 3			30, 900	30, 900							
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 W／C≦5 0 %	m 3			30, 900	30, 900							
	生コンクリート	3 0－1 2－4 0 W／C≦5 0 %	m 3			30, 900	30, 900							
	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0) F A W／C≦6 5 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－8－2 5 (2 0) F A W／C≦6 0 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－8－4 0 F A W／C≦6 5 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－8－4 0 F A W／C≦6 0 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－8－4 0 F A C ≧2 3 0 W／C≦6 0 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0 F A C ≧2 7 0 W／C≦6 0 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0 F A C =2 7 0以上	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－5－2 5 (2 0) F A W／C≦6 0 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－8－2 5 F A W／C≦6 0 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－8－4 0 F A W／C≦6 5 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－8－4 0 F A W／C≦6 0 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－8－4 0 F A W／C≦5 5 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0 F A W／C≦6 0 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0 F A W／C≦5 5 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 4－8－2 5 (2 0) F A W／C≦5 5 %	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 4－8－4 0 F A W／C≦5 5 %	m 3											フライッシュコンクリート

種 別	生コンクリート	北陸地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	岐阜県										備 考
				神岡										
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0） W／C≦5 5％	m 3	27,300										
	生コンクリート	2 4－8－4 0 W／C≦5 5％	m 3											
	生コンクリート	3 0－8－2 5（2 0） W／C≦5 5％	m 3	28,200										
	生コンクリート	3 0－8－2 5 W／C≦5 0％	m 3	28,200										
	生コンクリート	3 0－8－4 0 W／C≦5 0％	m 3	28,200										
	生コンクリート	2 4－1 2－2 5 W／C≦5 5％	m 3	27,300										
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 W／C≦5 5％	m 3	28,200										
	生コンクリート	3 0－1 2－2 5 W／C≦5 0％	m 3	28,200										
	生コンクリート	3 0－1 2－4 0 W／C≦5 0％	m 3	28,200										
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）FA W／C≦6 5％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－8－2 5（2 0）FA W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－8－4 0FA W／C≦6 5％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－8－4 0FA W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－8－4 0FA C≧2 3 0 W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－1 2－4 0FA C≧2 7 0 W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	1 8－1 5－4 0FA C=2 7 0以上	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－5－2 5（2 0）FA W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－8－2 5FA W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－8－4 0FA W／C≦6 5％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－8－4 0FA W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－8－4 0FA W／C≦5 5％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0FA W／C≦6 0％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 1－1 2－4 0FA W／C≦5 5％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 4－8－2 5（2 0）FA W／C≦5 5％	m 3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	2 4－8－4 0FA W／C≦5 5％	m 3											フライッシュコンクリート

種 別	生コンクリート	北陸地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	山形県	福島県					新潟県					備 考
				小国	喜多方	会津若松	三島	南会津	村上	東蒲	新潟	三蒲	魚沼		
	生コンクリート	24－12－25FA W／C≦55%	m3											フライッシュコンクリート	
	生コンクリート	24－12－40FA W／C≦55%	m3											フライッシュコンクリート	
	生コンクリート	30－8－25（20）FA W／C≦55%	m3											フライッシュコンクリート	
	生コンクリート	30－8－25FA W／C≦50%	m3											フライッシュコンクリート	
	生コンクリート	30－8－40FA W／C≦50%	m3											フライッシュコンクリート	
	生コンクリート	30－12－25FA W／C≦55%	m3											フライッシュコンクリート	
	生コンクリート	30－12－25FA W／C≦50%	m3											フライッシュコンクリート	
	生コンクリート	30－12－40FA W／C≦50%	m3											フライッシュコンクリート	
	生コンクリート	30－18－25FA C≧350	m3											フライッシュコンクリート	
	生コンクリート 高炉	30－18－25 C≧350	m3				25,900	32,000							
	生コンクリート 高炉	18－8－40 C≧230 W／C≦60%	m3				23,900								
	生コンクリート 高炉	18－12－40 C≧270 W／C≦60%	m3				24,200								
	生コンクリート 高炉	18－8－25（20） W／C≦60%	m3				23,900								
	生コンクリート 高炉	18－8－40 W／C≦60%	m3				23,900	29,600							
	生コンクリート 高炉	18－8－40 W／C≦65%	m3				23,900								
	生コンクリート 高炉	21－5－25（20） W／C≦60%	m3				24,200								
	生コンクリート 高炉	21－8－40 W／C≦55%	m3				24,200								
	生コンクリート 高炉	21－8－40 W／C≦60%	m3				24,200								
	生コンクリート 高炉	21－8－40 W／C≦65%	m3				24,200								
	生コンクリート 高炉	21－12－40 W／C≦55%	m3				24,200								
	生コンクリート 高炉	21－12－40 W／C≦60%	m3				24,200								
	生コンクリート 高炉	24－8－40 W／C≦55%	m3				24,700								
	生コンクリート 高炉	30－8－40 W／C≦50%	m3				25,900								
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5－2.5－40 W／C≦55%	m3												
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5－6.5－40 W／C≦55%	m3				28,400	31,700							

種 別	生コンクリート	北陸地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	新潟県								富山県		備 考
				十日町	長岡	見附	柏崎	上越	糸魚川	阿賀野	五泉	富山	高岡	
	生コンクリート	24-12-25FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	24-12-40FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-8-25(20)FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-8-25FA W/C≦50%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-8-40FA W/C≦50%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-12-25FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-12-25FA W/C≦50%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-12-40FA W/C≦50%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-18-25FA C≧350	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート 高炉	30-18-25 C≧350	m3											
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C≧230 W/C≦60%	m3											
	生コンクリート 高炉	18-12-40 C≧270 W/C≦60%	m3											
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C≦60%	m3											
	生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C≦60%	m3											
	生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C≦65%	m3											
	生コンクリート 高炉	21-5-25(20) W/C≦60%	m3											
	生コンクリート 高炉	21-8-40 W/C≦55%	m3											
	生コンクリート 高炉	21-8-40 W/C≦60%	m3											
	生コンクリート 高炉	21-8-40 W/C≦65%	m3											
	生コンクリート 高炉	21-12-40 W/C≦55%	m3											
	生コンクリート 高炉	21-12-40 W/C≦60%	m3											
	生コンクリート 高炉	24-8-40 W/C≦55%	m3											
	生コンクリート 高炉	30-8-40 W/C≦50%	m3											
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40 W/C≦55%	m3											
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40 W/C≦55%	m3											

種 別	生コンクリート	北陸地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	富 山 県						石 川 県				備 考
				氷見	平上平	利賀	砺波	魚津	黒部	金沢	七尾	鶴来	小松	
	生コンクリート	24－12－25FA W／C≦55%	m3								26,700		22,200	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	24－12－40FA W／C≦55%	m3								26,700		22,200	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30－8－25（20）FA W／C≦55%	m3								27,500		22,400	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30－8－25FA W／C≦50%	m3								27,500		22,400	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30－8－40FA W／C≦50%	m3								27,500		22,400	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30－12－25FA W／C≦55%	m3								27,500		22,400	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30－12－25FA W／C≦50%	m3								27,500		22,400	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30－12－40FA W／C≦50%	m3								27,500		22,400	フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30－18－25FA C≧350	m3								27,500		23,100	フライッシュコンクリート
	生コンクリート 高炉	30－18－25 C≧350	m3		32,500	31,500								
	生コンクリート 高炉	18－8－40 C≧230 W／C≦60%	m3		31,200	30,200								
	生コンクリート 高炉	18－12－40 C≧270 W／C≦60%	m3		31,400	30,400								
	生コンクリート 高炉	18－8－25（20） W／C≦60%	m3		31,200	30,200								
	生コンクリート 高炉	18－8－40 W／C≦60%	m3		31,200	30,200								
	生コンクリート 高炉	18－8－40 W／C≦65%	m3		30,900	29,900								
	生コンクリート 高炉	21－5－25（20） W／C≦60%	m3		31,200	30,200								
	生コンクリート 高炉	21－8－40 W／C≦55%	m3		31,400	30,700								
	生コンクリート 高炉	21－8－40 W／C≦60%	m3		31,200	30,200								
	生コンクリート 高炉	21－8－40 W／C≦65%	m3		31,200	30,200								
	生コンクリート 高炉	21－12－40 W／C≦55%	m3		31,400	30,700								
	生コンクリート 高炉	21－12－40 W／C≦60%	m3		31,200	30,200								
	生コンクリート 高炉	24－8－40 W／C≦55%	m3		31,400	30,700								
	生コンクリート 高炉	30－8－40 W／C≦50%	m3		32,000	31,000								
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5－2.5－40 W／C≦55%	m3		33,500	32,500								
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5－6.5－40 W／C≦55%	m3		33,600	32,600								

種 別	生コンクリート	北陸地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	石川県				長野県						備 考
				輪島	羽咋	珠洲	輪島 (鳳至郡)	飯山	長野	松本	大北	南安曇	上田	
	生コンクリート	24-12-25FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	24-12-40FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-8-25(20)FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-8-25FA W/C≦50%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-8-40FA W/C≦50%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-12-25FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-12-25FA W/C≦50%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-12-40FA W/C≦50%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-18-25FA C≧350	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート 高炉	30-18-25 C≧350	m3			30,900	30,900							
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C≧230 W/C≦60%	m3			29,200	29,200							
	生コンクリート 高炉	18-12-40 C≧270 W/C≦60%	m3			29,200	29,200							
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C≦60%	m3			29,200	29,200							
	生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C≦60%	m3			29,200	29,200							
	生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C≦65%	m3			28,700	28,700							
	生コンクリート 高炉	21-5-25(20) W/C≦60%	m3			29,200	29,200							
	生コンクリート 高炉	21-8-40 W/C≦55%	m3			30,300	30,300							
	生コンクリート 高炉	21-8-40 W/C≦60%	m3			29,200	29,200							
	生コンクリート 高炉	21-8-40 W/C≦65%	m3			28,700	28,700							
	生コンクリート 高炉	21-12-40 W/C≦55%	m3			30,300	30,300							
	生コンクリート 高炉	21-12-40 W/C≦60%	m3			29,200	29,200							
	生コンクリート 高炉	24-8-40 W/C≦55%	m3			30,300	30,300							
	生コンクリート 高炉	30-8-40 W/C≦50%	m3			30,900	30,900							
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40 W/C≦55%	m3											
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40 W/C≦55%	m3			31,900	31,900							

種 別	生コンクリート	北陸地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	岐阜県										備 考
				神岡										
	生コンクリート	24-12-25FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	24-12-40FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-8-25(20)FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-8-25FA W/C≦50%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-8-40FA W/C≦50%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-12-25FA W/C≦55%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-12-25FA W/C≦50%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-12-40FA W/C≦50%	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート	30-18-25FA C≧350	m3											フライッシュコンクリート
	生コンクリート 高炉	30-18-25 C≧350	m3	28,400										
	生コンクリート 高炉	18-8-40 C≧230 W/C≦60%	m3	27,000										
	生コンクリート 高炉	18-12-40 C≧270 W/C≦60%	m3	27,000										
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C≦60%	m3											
	生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C≦60%	m3											
	生コンクリート 高炉	18-8-40 W/C≦65%	m3											
	生コンクリート 高炉	21-5-25(20) W/C≦60%	m3	27,000										
	生コンクリート 高炉	21-8-40 W/C≦55%	m3	27,300										
	生コンクリート 高炉	21-8-40 W/C≦60%	m3											
	生コンクリート 高炉	21-8-40 W/C≦65%	m3	26,700										
	生コンクリート 高炉	21-12-40 W/C≦55%	m3	27,300										
	生コンクリート 高炉	21-12-40 W/C≦60%	m3											
	生コンクリート 高炉	24-8-40 W/C≦55%	m3	27,300										
	生コンクリート 高炉	30-8-40 W/C≦50%	m3	28,200										
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-2.5-40 W/C≦55%	m3	29,000										
	生コンクリート 高炉	曲げ 4.5-6.5-40 W/C≦55%	m3	29,100										

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

2026年10月

北陸地方整備局 単位：円

[illegible]

[illegible]

種 別	骨材	北陸地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	山形県	福島県				新潟県					備 考
					小国	喜多方	会津若松	三島	南会津	村上	東蒲	新潟	三蒲	魚沼	
	豆砂利	消雪用さく井工事用 6mm－10mm	m3							6,000	5,100	5,000	4,900	5,200	
	グリズリアンダー 最大粒径50mm以下	細粒分含有率25%以下、設計CBR3以上	m3							1,800		1,500	1,500		
	コンクリート用骨材 砂利	25mm（洗い）	m3					5,150	6,600						
	コンクリート用骨材 砂利	40mm（洗い）	m3					5,050	6,600						
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3					5,150	6,600						
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3												
	クラッシャーラン	C－30	m3												
	クラッシャーラン	C－40	m3					4,600	5,000						
	再生クラッシャーラン	RC－40	m3					3,100	3,700						
	粒度調整碎石	M－30	m3												
	粒度調整碎石	M－40	m3					4,800	5,200						
	単粒度碎石	4号30－20mm	m3												
	単粒度碎石	6号13－5mm	m3						7,100						
	単粒度碎石	7号5－2.5mm	m3						7,100						
	栗石	50－150mm	m3												
	割栗石	50－150mm	m3					5,100							
	割栗石	150－200mm	m3					5,400							
	砂	クッション用	m3					2,900	3,600						

種 別	骨材	北陸地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	新潟県								富山県		備 考
				十日町	長岡	見附	柏崎	上越	糸魚川	阿賀野	五泉	富山	高岡	
	豆砂利	消雪用さく井工事用 6mm－10mm	m3	5,450	5,100	5,100	5,500	5,100	5,200	4,400	4,400	6,300	6,300	
	グリズリアンダー 最大粒径50mm以下	細粒分含有率25%以下、設計CBR3以上	m3		1,500	1,500	1,600	2,000	1,800	1,500	1,500			
	コンクリート用骨材 砂利	25mm（洗い）	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	40mm（洗い）	m3											
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3											
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3											
	クラッシャーラン	C－30	m3											
	クラッシャーラン	C－40	m3											
	再生クラッシャーラン	RC－40	m3											
	粒度調整碎石	M－30	m3											
	粒度調整碎石	M－40	m3											
	単粒度碎石	4号30－20mm	m3											
	単粒度碎石	6号13－5mm	m3											
	単粒度碎石	7号5－2.5mm	m3											
	栗石	50－150mm	m3											
	割栗石	50－150mm	m3											
	割栗石	150－200mm	m3											
	砂	クッション用	m3											

種 別	骨材	北陸地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	富 山 県						石 川 県				備 考
	品 目			氷見	平上平	利賀	砺波	魚津	黒部	金沢	七尾	鶴来	小松	
	豆砂利	消雪用さく井工事用 6mm－10mm	m3	6,400	8,400	7,650	6,300	6,300	6,300	5,650	7,100	5,650	5,650	
	グリズリアンダー 最大粒径50mm以下	細粒分含有率25%以下、設計CBR3以上	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	25mm（洗い）	m3		9,850	10,200								
	コンクリート用骨材 砂利	40mm（洗い）	m3		9,850	10,200								
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3		10,050	10,400								
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3		10,050	10,400								
	クラッシャーラン	C－30	m3		7,400	6,700								
	クラッシャーラン	C－40	m3		7,300	6,600								
	再生クラッシャーラン	RC－40	m3		4,100	4,600								
	粒度調整碎石	M－30	m3		8,200	7,450								
	粒度調整碎石	M－40	m3		8,100	7,350								
	単粒度碎石	4号30－20mm	m3		8,100									
	単粒度碎石	6号13－5mm	m3		8,400	7,650								
	単粒度碎石	7号5－2.5mm	m3		8,700	7,950								
	栗石	50－150mm	m3	7,200	9,650	9,650	7,100							
	割栗石	50－150mm	m3											
	割栗石	150－200mm	m3											
	砂	クッション用	m3											

種 別	骨材	北陸地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	石川県				長野県						備 考
	品 目			輪島	羽咋	珠洲	輪島 (鳳至郡)	飯山	長野	松本	大北	南安曇	上田	
	豆砂利	消雪用さく井工事用 6mm－10mm	m3		7,100									
	グリスリアンダー 最大粒径50mm以下	細粒分含有率25%以下、設計CBR3以上	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	25mm（洗い）	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	40mm（洗い）	m3											
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3											
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3			8,400	7,400							
	クラッシャーラン	C－30	m3											
	クラッシャーラン	C－40	m3			8,300	6,900							
	再生クラッシャーラン	RC－40	m3			5,600	5,200							
	粒度調整碎石	M－30	m3			10,000	8,650							
	粒度調整碎石	M－40	m3			9,900	8,550							
	単粒度碎石	4号30－20mm	m3											
	単粒度碎石	6号13－5mm	m3											
	単粒度碎石	7号5－2.5mm	m3											
	栗石	50－150mm	m3											
	割栗石	50－150mm	m3											
	割栗石	150－200mm	m3											
	砂	クッション用	m3											

種 別	骨材	北陸地方整備局 単位：円												
		品 目	規 格	単 位	岐阜県									
神岡														
	豆砂利	消雪用さく井工事用 6mm－10mm	m3											
	グリスリアンダー 最大粒径50mm以下	細粒分含有率25%以下、設計CBR3以上	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	25mm（洗い）	m3											
	コンクリート用骨材 砂利	40mm（洗い）	m3	7,350										
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m3											
	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3											
	クラッシャーラン	C－30	m3	5,600										
	クラッシャーラン	C－40	m3	5,500										
	再生クラッシャーラン	RC－40	m3	4,800										
	粒度調整碎石	M－30	m3	6,600										
	粒度調整碎石	M－40	m3	6,500										
	単粒度碎石	4号30－20mm	m3											
	単粒度碎石	6号13－5mm	m3											
	単粒度碎石	7号5－2.5mm	m3											
	栗石	50－150mm	m3											
	割栗石	50－150mm	m3	7,600										
	割栗石	150－200mm	m3	8,200										
	砂	クッション用	m3											

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

種 別	アスファルト合材	北陸地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	新潟県								富山県		備 考
	品 目			十日町	長岡	見附	柏崎	上越	糸魚川	阿賀野	五泉	富山	高岡	
	アスファルト合材	細粒度アスコン ５F	t											
	アスファルト合材	開粒度アスコン １３	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン 新２０FH 再生材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン １３FH 再生材入	t	15,600	15,100	15,100	15,300	14,800	16,800	14,800	14,800			
	アスファルト合材	密粒度アスコン 新２０FH 改質材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン １３FH 改質材入	t											
	アスファルト合材	ポーラスアスファルト １３H－F	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３F）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t											
	再生加熱アスファルト合材（安定処理材）	再生AS安定処理２５	t											
	アスファルト合材	ポーラスアスコン（１３）	t											

種 別	アスファルト合材	北陸地方整備局 単位：円												
	品 目	規 格	単 位	富 山 県						石 川 県				備 考
				氷見	平上平	利賀	砺波	魚津	黒部	金沢	七尾	鶴来	小松	
	アスファルト合材	細粒度アスコン 5 F	t		20,700	20,700								
	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t		18,500	18,500								
	アスファルト合材	密粒度アスコン 新20FH 再生材入	t		17,200	17,200								
	アスファルト合材	密粒度アスコン 13FH 再生材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン 新20FH 改質材入	t		22,600	22,600								
	アスファルト合材	密粒度アスコン 13FH 改質材入	t		22,900	22,900								
	アスファルト合材	ポーラスアスファルト 13H-F	t		24,600	24,600								
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（13F）	t		19,300	19,300								
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t		16,600	16,600								
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t		17,500	17,500								
	再生加熱アスファルト合材（安定処理材）	再生AS安定処理25	t		15,300	15,300								
	アスファルト合材	ポーラスアスコン（13）	t		23,600	23,600								

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

2026年10月

[illegible]

種 別	アスファルト合材	北陸地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	岐阜県										備 考
	品 目			神岡										
	アスファルト合材	細粒度アスコン ５F	t											
	アスファルト合材	開粒度アスコン １３	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン 新２０FH 再生材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン １３FH 再生材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン 新２０FH 改質材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン １３FH 改質材入	t											
	アスファルト合材	ポーラスアスファルト １３H－F	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３F）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	15,500										
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	16,000										
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	16,500										
	再生加熱アスファルト合材（安定処理材）	再生AS安定処理２５	t											
	アスファルト合材	ポーラスアスコン（１３）	t											

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2026年10月単価）

北陸地方整備局

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

種 別	鉄鋼二次製品	北陸地方整備局 単位：円												備 考
		規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				
	ボルト SS400	M12 40≦d	kg	285	285	285	285	285	285	285				
	ボルト SS400	M20 150≦d	kg	275	275	275	275	275	275	275				
	ボルト SS400	M22 150≦d	kg	275	275	275	275	275	275	275				
	ボルト SS400	M24 150≦d	kg	275	275	275	275	275	275	275				
	ボルト SS400	M12～24 150≦d	kg	285	285	285	285	285	285	285				
	ボルト SUS304	M10 長さ各種	kg	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330				
	ボルト SUS304	M12 長さ各種	kg	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210				
	ボルト SUS304	M16 長さ各種	kg	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140				
	ボルト SUS304	M20 長さ各種	kg	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230				
	ボルト SUS304	M22 長さ各種	kg	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350				
	ボルト SUS304	M24 長さ各種	kg	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450				
	ボルト SUS304	M30 長さ各種	kg	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170				
	皿ボルト SUS304	M10 長さ各種	kg	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760				
	皿ボルト SUS304	M12 長さ各種	kg	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190				
	皿ボルト SUS304	M16 長さ各種	kg	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290				
	皿ボルト SUS304	M20 長さ各種	kg	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310				
	連結金具（ボルト、ナット座金付）	φ16mm 働長15cm	個	900	900	900	900	900	900	900				
	連結金具（ボルト、ナット座金付）	φ19mm 働長15cm	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140				
	鋼製格子蓋	C-G-T600 L=1.0m	枚	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600				
	鋼製格子蓋	C-G-T300 L=1.0m（細目）	枚	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900				
	鋼製格子蓋	C-G-T400 L=1.0m（細目）	枚	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700				
	鋼製格子蓋	C-G-T500 L=1.0m（細目）	枚	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500				
	鋼製格子蓋	C-G-T600 L=1.0m（細目）	枚	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500				
	六角ボルト	M15×250	本	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
	継手ボルト	径19 L=50	本	80	80	80	80	80	80	80				

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

種 別	コンクリート製品	北陸地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	U形溝	P U－3 0 0 L＝2 0 0 0	個						11, 000					
	U形溝	P U－4 5 0 L＝2 0 0 0	個						18, 200					
	U形溝	P U－6 0 0 L＝2 0 0 0	個						28, 200					
	ベンチフリューム（Ⅰ型）	3 0 0 L＝2 0 0 0	個	5, 460	4, 380									
	ベンチフリューム（Ⅰ型）	4 0 0 L＝2 0 0 0	個	8, 420	7, 160									
	ベンチフリューム（Ⅰ型）	5 0 0 L＝2 0 0 0	個	11, 400	9, 280									
	ベンチフリューム（Ⅰ型）	6 0 0 L＝2 0 0 0	個	14, 400	11, 500									
	ベンチフリューム（Ⅰ型）	8 0 0 L＝2 0 0 0	個		17, 400				20, 200					
	ベンチフリューム（Ⅰ型）	1 0 0 0 L＝2 0 0 0	個		25, 800									
	ベンチフリューム（ⅠⅠ型）	3 0 0 L＝2 0 0 0	個			6, 750	8, 910	9, 500		8, 910				
	ベンチフリューム（ⅠⅠ型）	4 0 0 L＝2 0 0 0	個			11, 100	13, 100	14, 900		13, 100				
	ベンチフリューム（ⅠⅠ型）	5 0 0 L＝2 0 0 0	個			14, 400	17, 000	19, 500		17, 000				
	ベンチフリューム（ⅠⅠ型）	6 0 0 L＝2 0 0 0	個			19, 500		25, 200						
	ベンチフリューム（ⅠⅠ型）	8 0 0 L＝2 0 0 0	個			30, 000		43, 600						
	ベンチフリューム（ⅠⅠ型）	1 0 0 0 L＝2 0 0 0	個			44, 300		73, 800						
	ベンチフリューム蓋	C B－3 0 0 L＝1 0 0 0	枚		2, 820	3, 080			3, 060					
	ベンチフリューム蓋	C B－4 0 0 L＝1 0 0 0	枚		4, 360	4, 630			4, 970					
	ベンチフリューム蓋	C B－5 0 0 L＝1 0 0 0	枚		6, 030	6, 500			7, 080					
	ベンチフリューム蓋	C B－6 0 0 L＝1 0 0 0	枚		7, 240	7, 170			8, 100					
	ベンチフリューム蓋	C B－8 0 0 L＝1 0 0 0	枚		11, 500	10, 100			14, 700					
	ベンチフリューム蓋	C B－1 0 0 0 L＝1 0 0 0	枚		14, 300	12, 900			17, 800					
	大型平張ブロック（Ⅰ型）	t＝1 2 0 mm 1×1 m	m 2			9, 240	9, 430	8, 000	10, 300	9, 430				
	大型平張ブロック（Ⅰ型）	t＝1 5 0 mm 1×1 m	m 2			12, 100	12, 400	10, 400	12, 900	12, 400				
	大型平張ブロック（Ⅰ型）	t＝2 0 0 mm 1×1 m	m 2			15, 600	15, 800	15, 000	17, 100	15, 800				
	大型平張ブロック（Ⅰ型）	t＝2 5 0 mm 1×1 m	m 2			19, 900	20, 400	19, 300		20, 400				

種 別	コンクリート製品	北陸地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	防護柵用根巻ブロック	1型 400×250 80kg／個	個					3,400	3,400		3,400				
	防護柵用根巻ブロック	2型 450×300 120kg／個	個					5,100	5,100		5,100				
	防護柵用根巻ブロック	3型 500×350 180kg／個	個					7,650	7,650		7,650				
	B F－300 ソケット付	300 L＝2000	個	5,910	4,780	7,420	7,110	6,880							
	排水構造物工 蓋版	170超240kg以下	枚			1,196	1,202	1,243							
	ボックスカルバート	B300×H300×2000 T-25 RC	個			27,600	48,200	42,300	35,400	48,200					
	ボックスカルバート	B400×H400×2000 T-25 RC	個			37,600	59,900	56,100	51,800	59,900					
	ボックスカルバート	B500×H500×2000 T-25 RC	個			49,600	90,600	80,100	68,300	90,600					
	置き式自在R連続基礎	A型 基本 630×450×1965	個			68,300	58,600	58,600	64,000	58,600					
	置き式自在R連続基礎	A型 端部A 630×450×1150	個			61,300	52,700	52,700	58,900	52,700					
	置き式自在R連続基礎	A型 端部B 630×450×1815	個			66,200	56,900	56,900	63,200	56,900					
	置き式自在R連続基礎	B型 基本 400×450×1975	個			48,200	41,400	41,400	43,300	41,400					
	置き式自在R連続基礎	B型 端部A 400×450×1275	個			45,300	38,800	38,800	41,400	38,800					
	置き式自在R連続基礎	B型 端部B 400×450×1700	個			46,000	39,600	39,600	42,300	39,600					

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

種 別	道路・舗装用材その他	北陸地方整備局 単位：円													
		規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考	
	三角材	コンクリート舗装目地用	m	330	330	330	330	330	330	330					
	チェアー（クロスバー含む）	D 1 3 1 5 0 × 1 2 5 4 0 0 mm	m	1, 010	1, 010	1, 010	1, 010	1, 010	1, 010	1, 010					
	チェアー（クロスバー含む）	D 1 3 1 5 0 × 1 4 0 4 0 0 mm	m	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020					
	チェアー（クロスバー含む）	D 1 3 1 5 0 × 1 5 0 4 0 0 mm	m	1, 030	1, 030	1, 030	1, 030	1, 030	1, 030	1, 030					
	チェアー（クロスバー含む）	D 1 3 2 0 0 × 1 2 5 4 0 0 mm	m	1, 030	1, 030	1, 030	1, 030	1, 030	1, 030	1, 030					
	チェアー（クロスバー含む）	D 1 3 2 0 0 × 1 4 0 4 0 0 mm	m	1, 040	1, 040	1, 040	1, 040	1, 040	1, 040	1, 040					
	チェアー（クロスバー含む）	D 1 3 2 0 0 × 1 5 0 4 0 0 mm	m	1, 040	1, 040	1, 040	1, 040	1, 040	1, 040	1, 040					
	標準型歩道用ガードパイプ	P 1－0. 8－3. 0 B 標準４色	m	7, 310	7, 310	7, 310	7, 310	7, 310	7, 310	7, 310					
	標準型歩道用ガードパイプ	P 1－0. 8－3. 0 E 標準４色	m	7, 820	7, 820	7, 820	7, 820	7, 820	7, 820	7, 820					
	標準型歩道用ガードパイプ	P 1－1. 1－3. 0 B 標準４色	m	9, 130	9, 130	9, 130	9, 130	9, 130	9, 130	9, 130					
	標準型歩道用ガードパイプ	P 1－1. 1－3. 0 E 標準４色	m	9, 860	9, 860	9, 860	9, 860	9, 860	9, 860	9, 860					
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P 3－0. 8－2. 0 B 標準４色	m	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600	15, 600					
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P 3－0. 8－2. 0 E 標準４色	m	19, 900	19, 900	19, 900	19, 900	19, 900	19, 900	19, 900					
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P 3－1. 1－2. 0 B 標準４色	m	18, 100	18, 100	18, 100	18, 100	18, 100	18, 100	18, 100					
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P 3－1. 1－2. 0 E 標準４色	m	22, 500	22, 500	22, 500	22, 500	22, 500	22, 500	22, 500					
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P 4－0. 8－1. 5 B 標準４色	m	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800					
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P 4－0. 8－1. 5 E 標準４色	m	23, 500	23, 500	23, 500	23, 500	23, 500	23, 500	23, 500					
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P 4－1. 1－1. 5 B 標準４色	m	22, 300	22, 300	22, 300	22, 300	22, 300	22, 300	22, 300					
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P 4－1. 1－1. 5 E 標準４色	m	28, 000	28, 000	28, 000	28, 000	28, 000	28, 000	28, 000					
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P 5－0. 8－1. 0 B 標準４色	m	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000	22, 000					
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P 5－0. 8－1. 0 E 標準４色	m	30, 300	30, 300	30, 300	30, 300	30, 300	30, 300	30, 300					
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P 5－1. 1－1. 0 B 標準４色	m	27, 400	27, 400	27, 400	27, 400	27, 400	27, 400	27, 400					
	耐雪型歩道用ガードパイプ	P 5－1. 1－1. 0 E 標準４色	m	35, 700	35, 700	35, 700	35, 700	35, 700	35, 700	35, 700					
	ガードパイプ 路側用	G p 2－B 4－1. 5 B ダークブラウン	m	20, 500	20, 500	20, 500	20, 500	20, 500	20, 500	20, 500					
	ガードパイプ 路側用	G p 2－B 4－1. 5 E ダークブラウン	m	27, 900	27, 900	27, 900	27, 900	27, 900	27, 900	27, 900					

種 別	道路・舗装用材その他	北陸地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考	
	ガードパイプ 路側用	G p 2－B 5－1. 5 B ダークブラウン	m	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500					
	ガードパイプ 路側用	G p 2－B 5－1. 5 E ダークブラウン	m	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900					
	ガードパイプ 路側用	G p 2－C 4－1. 5 B ダークブラウン	m	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000					
	ガードパイプ 路側用	G p 2－C 4－1. 5 E ダークブラウン	m	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600					
	ガードパイプ 路側用	G p 2－C 5－1. 5 B ダークブラウン	m	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000					
	ガードパイプ 路側用	G p 2－C 5－1. 5 E ダークブラウン	m	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600					
	ガードパイプ 路側用	G p 3－A 5－1. 5 B ダークブラウン	m	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300					
	ガードパイプ 路側用	G p 3－A 5－1. 5 E ダークブラウン	m	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500					
	ガードパイプ 路側用	G p 3－B 4－1. 5 B ダークブラウン	m	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700					
	ガードパイプ 路側用	G p 3－B 4－1. 5 E ダークブラウン	m	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100					
	ガードパイプ 路側用	G p 3－B 5－1. 5 B ダークブラウン	m	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700					
	ガードパイプ 路側用	G p 3－B 5－1. 5 E ダークブラウン	m	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100					
	ガードパイプ 路側用	G p 3－C 4－1. 5 B ダークブラウン	m	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000					
	ガードパイプ 路側用	G p 3－C 4－1. 5 E ダークブラウン	m	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600					
	ガードパイプ 路側用	G p 3－C 5－1. 5 B ダークブラウン	m	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000					
	ガードパイプ 路側用	G p 3－C 5－1. 5 E ダークブラウン	m	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600					
	S Pプラスチック被覆鋼管	φ 3 5～4 0×1. 2×L＝2 7 0 0	本	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280					
	S Pプラスチック被覆鋼管	φ 3 5～4 0×1. 2×L＝3 6 0 0	本	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480					
	挿入式デリネーター（下部のみ）	φ 6 0～6 5×L＝1 4 0 0	本	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400					
	挿入式デリネーター（下部のみ）	φ 6 0～6 5×L＝1 8 0 0	本	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900					
	スコッチライト		c m 2	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60					
	スコッチライト	黄色 2. 5 c m×1 0 0 c m	枚	660	660	660	660	660	660	660					
	スコッチテープ	φ 1 1 4. 3 mm用 巾2. 5 c m	枚	230	230	230	230	230	230	230					
	スコッチテープ	φ 8 9. 1 mm用 巾2. 5 c m	枚	180	180	180	180	180	180	180					
	塗膜系防水材	溶剤型	m 2	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270					

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考	
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ 5 0 0 L = 1 5 0 0 M 2 4 アンカーボルト× 4	基	74, 300	74, 300	74, 300	74, 300	74, 300	74, 300	74, 300					
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ 5 0 0 L = 1 6 0 0 M 2 4 アンカーボルト× 4	基	77, 800	77, 800	77, 800	77, 800	77, 800	77, 800	77, 800					
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ 5 0 0 L = 1 7 0 0 M 2 4 アンカーボルト× 4	基	81, 300	81, 300	81, 300	81, 300	81, 300	81, 300	81, 300					
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ 5 0 0 L = 1 8 0 0 M 2 4 アンカーボルト× 4	基	84, 900	84, 900	84, 900	84, 900	84, 900	84, 900	84, 900					
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ 5 0 0 L = 1 9 0 0 M 2 4 アンカーボルト× 4	基	88, 500	88, 500	88, 500	88, 500	88, 500	88, 500	88, 500					
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ 5 0 0 L = 2 1 0 0 M 2 4 アンカーボルト× 4	基	95, 600	95, 600	95, 600	95, 600	95, 600	95, 600	95, 600					
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ 5 0 0 L = 2 4 0 0 M 2 4 アンカーボルト× 4	基	106, 000	106, 000	106, 000	106, 000	106, 000	106, 000	106, 000					
	分岐接続部Ⅰ型	1 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 2 0 0	基	767, 000	767, 000	767, 000	767, 000	767, 000	767, 000	767, 000					
	分岐接続部Ⅰ型	車道分岐 1 2 0 0 × 1 5 0 0 × 2 2 0 0	基	807, 000	807, 000	807, 000	807, 000	807, 000	807, 000	807, 000					
	分岐接続部Ⅱ型	9 5 0 × 1 5 0 0 × 3 0 0 0	基	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000					
	分岐接続部Ⅱ型	車道分岐 9 5 0 × 1 5 0 0 × 3 0 0 0	基	1, 060, 000	1, 060, 000	1, 060, 000	1, 060, 000	1, 060, 000	1, 060, 000	1, 060, 000					
	電力高圧分岐部Ⅱ型	8 5 0 × 1 1 5 0 × 2 2 0 0	基	516, 000	516, 000	516, 000	516, 000	516, 000	516, 000	516, 000					
	電力高圧接続部Ⅱ型	1 0 0 0 × 1 8 0 0 × 3 1 0 0 C V T 3 2 5 以下	基	1, 330, 000	1, 330, 000	1, 330, 000	1, 330, 000	1, 330, 000	1, 330, 000	1, 330, 000					
	電力高圧接続部Ⅱ型	1 0 0 0 × 1 8 0 0 × 2 6 0 0 C V T 1 5 0 以下	基	1, 140, 000	1, 140, 000	1, 140, 000	1, 140, 000	1, 140, 000	1, 140, 000	1, 140, 000					
	電力高圧接続部Ⅱ型	1 0 0 0 × 1 8 0 0 × 2 2 0 0 C V T 6 0 以下	基	1, 070, 000	1, 070, 000	1, 070, 000	1, 070, 000	1, 070, 000	1, 070, 000	1, 070, 000					
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ 1 1 0 6 0 × 1 5 0 0 × 2 2 0 0 (東北)	基	768, 000	768, 000	768, 000	768, 000	768, 000	768, 000	768, 000					
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ 2 1 0 0 0 × 1 5 0 0 × 3 4 0 0 (東北)	基	1, 080, 000	1, 080, 000	1, 080, 000	1, 080, 000	1, 080, 000	1, 080, 000	1, 080, 000					
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ 3 1 0 6 0 × 1 5 0 0 × 4 2 0 0 (東北)	基	1, 240, 000	1, 240, 000	1, 240, 000	1, 240, 000	1, 240, 000	1, 240, 000	1, 240, 000					
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ 4 1 0 0 0 × 1 5 0 0 × 4 9 0 0 (東北)	基	1, 610, 000	1, 610, 000	1, 610, 000	1, 610, 000	1, 610, 000	1, 610, 000	1, 610, 000					
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ 1 1 0 6 0 × 1 5 0 0 × 2 2 0 0 (北陸)	基	768, 000	768, 000	768, 000	768, 000	768, 000	768, 000	768, 000					
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ 2 1 0 0 0 × 1 5 0 0 × 3 4 0 0 (北陸)	基	1, 080, 000	1, 080, 000	1, 080, 000	1, 080, 000	1, 080, 000	1, 080, 000	1, 080, 000					
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ 3 1 0 6 0 × 1 5 0 0 × 4 2 0 0 (北陸)	基	1, 240, 000	1, 240, 000	1, 240, 000	1, 240, 000	1, 240, 000	1, 240, 000	1, 240, 000					
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ 4 1 0 0 0 × 1 5 0 0 × 4 9 0 0 (北陸)	基	1, 610, 000	1, 610, 000	1, 610, 000	1, 610, 000	1, 610, 000	1, 610, 000	1, 610, 000					
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ 5 1 0 0 0 × 1 5 0 0 × 5 2 0 0	基	1, 720, 000	1, 720, 000	1, 720, 000	1, 720, 000	1, 720, 000	1, 720, 000	1, 720, 000					
	分岐枠	4 0 0 × 5 0 0 × 1 0 0 0	基	35, 100	35, 100	35, 100	35, 100	35, 100	35, 100	35, 100					

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	簡易トラフ	4 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0	基	79, 000	79, 000	79, 000	79, 000	79, 000	79, 000	79, 000					
	電線共同溝用鉄蓋	φ 7 5 0（歩道用） 化粧充填用	組	249, 000	249, 000	249, 000	249, 000	249, 000	249, 000	249, 000				受枠含む	
	電線共同溝用鉄蓋	φ 7 5 0（車道用） 耐スリップ用	組	282, 000	282, 000	282, 000	282, 000	282, 000	282, 000	282, 000				受枠含む	
	電線共同溝用鉄蓋	8 5 0 × 1 5 0 0 化粧充填用	組	631, 000	631, 000	631, 000	631, 000	631, 000	631, 000	631, 000				受枠含む	
	電線共同溝用鉄蓋	5 0 0 × 8 0 0 化粧充填用	組	204, 000	204, 000	204, 000	204, 000	204, 000	204, 000	204, 000				受枠含む	
	鉄蓋調整リング	φ 7 5 0 H＝1 0 0 mm	個	17, 000	17, 000	17, 000	17, 000	17, 000	17, 000	17, 000					
	鉄蓋調整リング	φ 7 5 0 H＝1 5 0 mm	個	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800	17, 800					
	鉄蓋調整リング	8 5 0 × 1 5 0 0 H＝1 0 0 mm	個	31, 000	31, 000	31, 000	31, 000	31, 000	31, 000	31, 000					
	鉄蓋調整リング	8 5 0 × 1 5 0 0 H＝1 5 0 mm	個	35, 800	35, 800	35, 800	35, 800	35, 800	35, 800	35, 800					
	鉄蓋調整リング	T R 1	個	37, 700	37, 700	37, 700	37, 700	37, 700	37, 700	37, 700					
	鉄蓋調整リング	T R 2	個	42, 300	42, 300	42, 300	42, 300	42, 300	42, 300	42, 300					
	通信接続枠	5 5 0 × 1 0 5 0 × 2 0 0 0	基	270, 000	270, 000	270, 000	270, 000	270, 000	270, 000	270, 000					
	特殊部Ⅱ型	通信基点用 9 5 0 × 1 5 0 0 × 2 2 0 0	基	753, 000	753, 000	753, 000	753, 000	753, 000	753, 000	753, 000					
	特殊部Ⅱ型	通信横断用 9 5 0 × 1 5 0 0 × 2 2 0 0	基	857, 000	857, 000	857, 000	857, 000	857, 000	857, 000	857, 000					
	電線共同溝用鉄蓋	4 0 0 × 1 0 0 0 化粧充填用	組	294, 000	294, 000	294, 000	294, 000	294, 000	294, 000	294, 000				受枠含む	
	電線共同溝用鉄蓋	4 0 0 × 2 0 0 0 化粧充填用	組	525, 000	525, 000	525, 000	525, 000	525, 000	525, 000	525, 000				受枠含む	
	電線共同溝用鉄蓋	6 0 0 × 2 0 0 0 化粧充填用	組	534, 000	534, 000	534, 000	534, 000	534, 000	534, 000	534, 000				受枠含む	
	電線共同溝用鉄蓋	6 0 0 × 1 2 0 0 化粧充填用	組	357, 000	357, 000	357, 000	357, 000	357, 000	357, 000	357, 000				受枠含む	
	電線共同溝用鉄蓋	5 5 0 × 2 0 0 0 化粧充填用	組	544, 000	544, 000	544, 000	544, 000	544, 000	544, 000	544, 000				受枠含む	
	光ケーブル用直線接続材	1 0 0 芯以下用浸水モジュール付	個	60, 000	60, 000	60, 000	60, 000	60, 000	60, 000	60, 000					
	光ケーブル用直線接続材	2 0 0 芯以下用浸水モジュール付	個	73, 200	73, 200	73, 200	73, 200	73, 200	73, 200	73, 200					
	光ケーブル用分岐接続材	1 0 0 芯以下用浸水モジュール付	個	64, 800	64, 800	64, 800	64, 800	64, 800	64, 800	64, 800					
	光ケーブル用分岐接続材	2 0 0 芯以下用浸水モジュール付	個	78, 000	78, 000	78, 000	78, 000	78, 000	78, 000	78, 000					
	ケーブル表示板	アクリル製 1 0 0 × 2 5 × t 2	個	900	900	900	900	900	900	900					
	ケーブル受金物（ＳＳ４００）	1 7 0 × 1 2 0 × 5 0 × t 4. 5	個	1, 350	1, 350	1, 350	1, 350	1, 350	1, 350	1, 350					

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円												備 考
		規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				
	ケーブル受平鋼（ＳＳ４００）	８００×５０×ｔ９	個	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360				
	接続箱受金物	９００×５０×ｔ９ ＳＳ４００	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020				
	光クロージャ再組立材	直線接続材 ２穴用	組	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400				
	光クロージャ再組立材	分岐接続材 ４穴用	組	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400				
	光クロージャ再組立材	分岐接続材 ６穴用	組	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300				
	光コネクタ付コード（ＬＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ １ｍ	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ １ｍ	本	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ ２ｍ	本	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ ３ｍ	本	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ ５ｍ	本	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ １０ｍ	本	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ １５ｍ	本	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ ２０ｍ	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ ２５ｍ	本	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ ３０ｍ	本	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ２Ｃ １０ｍ	本	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ２Ｃ １５ｍ	本	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ２Ｃ ２０ｍ	本	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ２Ｃ ２５ｍ	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ２Ｃ ３０ｍ	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ １ｍ	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ ２ｍ	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ ３ｍ	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ ５ｍ	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ １５ｍ	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500				

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ ２０m	本	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ ２５m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ ３０m	本	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ １m	本	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ ２m	本	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ ３m	本	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ ５m	本	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ １５m	本	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ ２０m	本	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ ２５m	本	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 １Ｃ ３０m	本	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ２Ｃ １５m	本	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ２Ｃ ２０m	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ２Ｃ ２５m	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ２Ｃ ３０m	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ １m	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ ３m	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４Ｃ ５m	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ １５m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ ２０m	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ ２５m	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 両端子 ４Ｃ ３０m	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ １Ｃ １０m	本	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ １Ｃ １５m	本	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ １Ｃ ２０m	本	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890				

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	光コネクタ付コード（FC－SC変換型）	SM 1C 25m	本	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280					
	光コネクタ付コード（FC－SC変換型）	SM 1C 30m	本	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680					
	光コネクタ付コード（FC－SC変換型）	SM 2C 10m	本	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160					
	光コネクタ付コード（FC－SC変換型）	SM 2C 15m	本	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520					
	光コネクタ付コード（FC－SC変換型）	SM 2C 20m	本	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790					
	光コネクタ付コード（FC－SC変換型）	SM 2C 25m	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500					
	光コネクタ付コード（FC－SC変換型）	SM 2C 30m	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300					
	光コネクタ付コード（FC－SC変換型）	SM 4C 10m	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900					
	光コネクタ付コード（FC－SC変換型）	SM 4C 15m	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400					
	光コネクタ付コード（FC－SC変換型）	SM 4C 20m	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800					
	光コネクタ付コード（FC－SC変換型）	SM 4C 25m	本	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300					
	光コネクタ付コード（FC－SC変換型）	SM 4C 30m	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700					
	照明用アンカーボルト	250×250 8m	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300					
	照明用アンカーボルト	250×250 8mY、10mY	組	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300					
	照明用アンカーボルト	250×250 10mY、12mY	組	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800					
	照明用アンカーボルト	250×250 12mY	組	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300					
	シリンダー錠	φ20mm L=28.0mm～30.4mm	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200					
	ハンドホール	25t用 900×900×900 蓋無し	個	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400				鉄蓋含まず*	
	ハンドホール	25t用 1200×600×900 蓋無し	個	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100				鉄蓋含まず*	
	ハンドホール鉄蓋	φ600（歩道用）回転ロック式鍵付T-25	枚	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500					
	ハンドホール鉄蓋	φ600（車道用）回転ロック式鍵付T-25	枚	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000					
	ハンドホール鉄蓋	1200×600（歩道）回転ロック式鍵付T-25	枚	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000					
	ハンドホール鉄蓋	1200×600（車道）回転ロック式鍵付T-25	枚	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000					
	ハンドホール鉄蓋	φ600（歩道用）シリンダー錠対応 T-25	枚	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200					
	ハンドホール鉄蓋	φ600（車道用）シリンダー錠対応 T-25	枚	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000					

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
		ハンドホール鉄蓋	1 2 0 0 × 6 0 0 (歩) シリンダー錠対応 T-2 5	枚	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000				
		ハンドホール鉄蓋	1 2 0 0 × 6 0 0 (車) シリンダー錠対応 T-2 5	枚	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000				
		嵩上げリング	6 0 0 用	個	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270				
		高周波同軸ケーブル	WF-H 5 0-4	m	945	945	945	945	945	945	945				
		高周波同軸ケーブル	WF-H 5 0-7	m	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880				
		高周波同軸ケーブル	WF-H 5 0-1 3	m	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190				
		高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF-H 7 D-N P	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700				
		高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF-H 7 D-N J	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700				
		高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF-H 4 D-N P	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100				
		高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF-H 4 D-N J	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100				
		高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF-H 1 3 D-N P	個	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500				
		高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WF-H 1 3 D-N J	個	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500				
		P E 絶縁高周波同軸ケーブル接栓	N P-3	個	930	930	930	930	930	930	930				
		P E 絶縁高周波同軸ケーブル接栓	N J-3	個	940	940	940	940	940	940	940				
		耐熱電線 (H P)	H P 0. 9 mm 1 心	m	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2				
		耐熱電線 (H P)	H P 1. 2 mm 1 心	m	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3				
		耐熱電線 (H P)	H P 1. 6 mm 1 心	m	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8				
		耐熱電線 (H P)	H P 2. 0 mm 1 心	m	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0				
		光ケーブル (4 芯テープスロット)	S M 1. 3 1 μ m 4 C	m	443	443	443	443	443	443	443				
		光ケーブル (4 芯テープスロット)	S M 1. 3 1 μ m 8 C	m	471	471	471	471	471	471	471				
		光ケーブル (4 芯テープスロット)	S M 1. 3 1 μ m 2 0 C	m	556	556	556	556	556	556	556				
		光ケーブル (4 芯テープスロット)	S M 1. 3 1 μ m 4 0 C	m	716	716	716	716	716	716	716				
		光ケーブル (4 芯テープスロット)	S M 1. 3 1 μ m 6 0 C	m	896	896	896	896	896	896	896				
		光ケーブル (4 芯テープスロット)	S M 1. 3 1 μ m 8 0 C	m	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060				
		光ケーブル (4 芯テープスロット)	S M 1. 3 1 μ m 1 0 0 C	m	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200				

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm １２０C	m	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm １４０C	m	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm １６０C	m	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm １８０C	m	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ２００C	m	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ２２０C	m	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ２４０C	m	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ２６０C	m	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ２８０C	m	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	SM １．３１μm ３００C	m	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm ４C	m	596	596	596	596	596	596	596					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm ２０C	m	709	709	709	709	709	709	709					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm ４０C	m	869	869	869	869	869	869	869					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm ６０C	m	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm ８０C	m	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm １００C	m	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm １２０C	m	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm １４０C	m	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm １６０C	m	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm １８０C	m	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm ２００C	m	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm ２２０C	m	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm ２４０C	m	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm ２６０C	m	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990					
	光ケーブル（４芯テープSSF）	SM １．３１μm ２８０C	m	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130					

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円													
		規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考	
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ １．３１μm ３００℃	m	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280					
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 １００℃以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700					
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 ２００℃以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700					
	ケーブル接続クロージャ	直線接続 ３００℃以下	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200					
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 １００℃以下 ４穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700					
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 ２００℃以下 ４穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700					
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 ３００℃以下 ４穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200					
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 １００℃以下 ６穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700					
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 ２００℃以下 ６穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700					
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続 ３００℃以下 ６穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200					
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 １００℃以下 ６穴用	組	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200					
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ２００℃以下 ６穴用	組	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200					
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ３００℃以下 ６穴用	組	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240					
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 １００℃以下 ４穴用	組	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ２００℃以下 ４穴用	組	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000					
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続 ３００℃以下 ４穴用	組	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250					
	浸水検知モジュラ		個	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400					
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ４℃（ＰＣ研磨） １０m	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000					
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 片端子 ８℃（ＰＣ研磨） １０m	本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200					
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ 両端子 ４℃（ＰＣ研磨） １０m	本	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000					
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 １℃（フラット研磨） ２m	本	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930					
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ２℃（フラット研磨） ２m	本	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670					
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ４℃（フラット研磨） ２m	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100					
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 １℃（ＰＣ研磨） ２m	本	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930					
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ 片端子 ２℃（ＰＣ研磨） ２m	本	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670					

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考	
	光コネクタ付コード（F C型）	S M 片端子 4 C（P C研磨） 2 m	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100					
	光コード	S M 1. 3 1 μ m 1 C	m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0					
	光コード	S M 1. 3 1 μ m 2 C	m	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0					
	光コード	S M 1. 3 1 μ m 4 C	m	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0					
	光コード	S M 1. 3 1 μ m 8 C	m	134	134	134	134	134	134	134					
	光アダプタ	S C型コネクタ適用	個	816	816	816	816	816	816	816					
	光アダプタ	F C型コネクタ適用	個	852	852	852	852	852	852	852					
	光コネクタ	S C型	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560					
	光コネクタ	F C型	個	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770					
	光成端箱	コネクタ 1 2 C以下	個	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500					
	光成端箱	コネクタ 2 4 C以下	個	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200					
	光成端箱	コネクタ 4 8 C以下	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000					
	光成端箱	融着（壁掛） 4 0 C以下	個	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000					
	光成端箱	融着（壁掛） 6 0 C以下	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000					
	光成端箱	融着（壁掛） 8 0 C以下	個	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000					
	光成端箱	融着（壁掛） 1 0 0 C以下	個	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000					
	光成端箱	融着（壁掛） 1 2 0 C以下	個	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000					
	光成端箱	融着（壁掛） 1 4 0 C以下	個	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000					
	光成端箱	融着（自立） 4 0 C以下	個	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000					
	光成端箱	融着（自立） 6 0 C以下	個	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000					
	光成端箱	融着（自立） 8 0 C以下	個	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000					
	光成端箱	融着（自立） 1 0 0 C以下	個	464,000	464,000	464,000	464,000	464,000	464,000	464,000					
	光成端箱	融着（自立） 1 2 0 C以下	個	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000					
	光成端箱	融着（自立） 1 4 0 C以下	個	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000					
	光成端箱	融着（自立） 1 6 0 C以下	個	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000					

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	光成端箱	融着（自立）	1 8 0 C以下	個	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000				
	光成端箱	融着（自立）	2 0 0 C以下	個	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000				
	光成端箱	融着（自立）	2 2 0 C以下	個	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000				
	光成端箱	融着（自立）	2 4 0 C以下	個	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000				
	光成端箱	融着（自立）	2 6 0 C以下	個	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000				
	光成端箱	融着（自立）	2 8 0 C以下	個	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000				
	光成端箱	融着（自立）	3 0 0 C以下	個	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛）	1 6 C以下	個	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛）	4 0 C以下	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛）	6 0 C以下	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛）	8 0 C以下	個	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛）	1 0 0 C以下	個	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛）	1 2 0 C以下	個	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（壁掛）	1 4 0 C以下	個	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立）	4 0 C以下	個	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立）	6 0 C以下	個	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立）	8 0 C以下	個	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立）	1 0 0 C以下	個	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立）	1 2 0 C以下	個	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立）	1 4 0 C以下	個	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立）	1 6 0 C以下	個	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立）	1 8 0 C以下	個	777,000	777,000	777,000	777,000	777,000	777,000	777,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立）	2 0 0 C以下	個	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立）	2 2 0 C以下	個	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立）	2 4 0 C以下	個	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000				

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 2 6 0 C以下	個	1, 020, 000	1, 020, 000	1, 020, 000	1, 020, 000	1, 020, 000	1, 020, 000	1, 020, 000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 2 8 0 C以下	個	1, 060, 000	1, 060, 000	1, 060, 000	1, 060, 000	1, 060, 000	1, 060, 000	1, 060, 000				
	光成端箱（光アダプタ実装；S C型）	コネクタ（自立） 3 0 0 C以下	個	1, 100, 000	1, 100, 000	1, 100, 000	1, 100, 000	1, 100, 000	1, 100, 000	1, 100, 000				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 4 C（4芯テープスロット）	m	491	491	491	491	491	491	491				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 8 C（4芯テープスロット）	m	519	519	519	519	519	519	519				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 2 0 C（4芯テープスロット）	m	604	604	604	604	604	604	604				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 4 0 C（4芯テープスロット）	m	764	764	764	764	764	764	764				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 6 0 C（4芯テープスロット）	m	944	944	944	944	944	944	944				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 8 0 C（4芯テープスロット）	m	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110	1, 110				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 1 0 0 C（4芯テープスロット）	m	1, 250	1, 250	1, 250	1, 250	1, 250	1, 250	1, 250				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 1 2 0 C（4芯テープスロット）	m	1, 550	1, 550	1, 550	1, 550	1, 550	1, 550	1, 550				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 1 4 0 C（4芯テープスロット）	m	1, 700	1, 700	1, 700	1, 700	1, 700	1, 700	1, 700				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 1 6 0 C（4芯テープスロット）	m	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840	1, 840				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 1 8 0 C（4芯テープスロット）	m	2, 040	2, 040	2, 040	2, 040	2, 040	2, 040	2, 040				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 2 0 0 C（4芯テープスロット）	m	2, 190	2, 190	2, 190	2, 190	2, 190	2, 190	2, 190				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 2 2 0 C（4芯テープスロット）	m	2, 600	2, 600	2, 600	2, 600	2, 600	2, 600	2, 600				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 2 4 0 C（4芯テープスロット）	m	2, 740	2, 740	2, 740	2, 740	2, 740	2, 740	2, 740				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 2 6 0 C（4芯テープスロット）	m	2, 890	2, 890	2, 890	2, 890	2, 890	2, 890	2, 890				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 2 8 0 C（4芯テープスロット）	m	3, 030	3, 030	3, 030	3, 030	3, 030	3, 030	3, 030				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 3 0 0 C（4芯テープスロット）	m	3, 170	3, 170	3, 170	3, 170	3, 170	3, 170	3, 170				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 2 0 C（4芯テープS S F）	m	757	757	757	757	757	757	757				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 4 0 C（4芯テープS S F）	m	917	917	917	917	917	917	917				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 6 0 C（4芯テープS S F）	m	1, 090	1, 090	1, 090	1, 090	1, 090	1, 090	1, 090				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 8 0 C（4芯テープS S F）	m	1, 260	1, 260	1, 260	1, 260	1, 260	1, 260	1, 260				
	光ケーブル（ノンメタリック）	S M 1. 3 1 μ m 1 0 0 C（4芯テープS S F）	m	1, 400	1, 400	1, 400	1, 400	1, 400	1, 400	1, 400				

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 2 0 C（4芯テープSS F）	m	1, 710	1, 710	1, 710	1, 710	1, 710	1, 710	1, 710	1, 710				
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 4 0 C（4芯テープSS F）	m	1, 850	1, 850	1, 850	1, 850	1, 850	1, 850	1, 850	1, 850				
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 6 0 C（4芯テープSS F）	m	1, 990	1, 990	1, 990	1, 990	1, 990	1, 990	1, 990	1, 990				
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 1 8 0 C（4芯テープSS F）	m	2, 200	2, 200	2, 200	2, 200	2, 200	2, 200	2, 200	2, 200				
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 0 0 C（4芯テープSS F）	m	2, 340	2, 340	2, 340	2, 340	2, 340	2, 340	2, 340	2, 340				
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 2 0 C（4芯テープSS F）	m	2, 750	2, 750	2, 750	2, 750	2, 750	2, 750	2, 750	2, 750				
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 4 0 C（4芯テープSS F）	m	2, 900	2, 900	2, 900	2, 900	2, 900	2, 900	2, 900	2, 900				
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 6 0 C（4芯テープSS F）	m	3, 040	3, 040	3, 040	3, 040	3, 040	3, 040	3, 040	3, 040				
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 2 8 0 C（4芯テープSS F）	m	3, 180	3, 180	3, 180	3, 180	3, 180	3, 180	3, 180	3, 180				
	光ケーブル（ノンメタリック）	SM 1. 3 1 μ m 3 0 0 C（4芯テープSS F）	m	3, 330	3, 330	3, 330	3, 330	3, 330	3, 330	3, 330	3, 330				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	1 0 0×1 0 0×1 0 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	3, 520	3, 520	3, 520	3, 520	3, 520	3, 520	3, 520	3, 520				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	1 5 0×1 5 0×1 0 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650	4, 650				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	2 0 0×2 0 0×1 0 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	6, 260	6, 260	6, 260	6, 260	6, 260	6, 260	6, 260	6, 260				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	2 0 0×2 0 0×1 5 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690	7, 690				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	2 0 0×2 0 0×2 0 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100	9, 100				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	2 5 0×2 5 0×2 5 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 0 0×3 0 0×2 0 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	15, 400	15, 400	15, 400	15, 400	15, 400	15, 400	15, 400	15, 400				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 5 0×3 0 0×3 0 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	21, 800	21, 800	21, 800	21, 800	21, 800	21, 800	21, 800	21, 800				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 5 0×3 5 0×2 0 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	19, 200	19, 200	19, 200	19, 200	19, 200	19, 200	19, 200	19, 200				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 5 0×3 5 0×3 5 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600	26, 600				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	4 0 0×3 0 0×3 0 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	24, 000	24, 000	24, 000	24, 000	24, 000	24, 000	24, 000	24, 000				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	4 0 0×4 0 0×2 0 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	23, 200	23, 200	23, 200	23, 200	23, 200	23, 200	23, 200	23, 200				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	4 0 0×4 0 0×3 0 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	28, 900	28, 900	28, 900	28, 900	28, 900	28, 900	28, 900	28, 900				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	5 0 0×5 0 0×3 0 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	39, 600	39, 600	39, 600	39, 600	39, 600	39, 600	39, 600	39, 600				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	1 5 0×1 5 0×1 5 0 3. 2 t HD Z T 6 3	個	5, 820	5, 820	5, 820	5, 820	5, 820	5, 820	5, 820	5, 820				

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	2 5 0 × 2 5 0 × 1 5 0 3 . 2 t HD Z T 6 3	個	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	2 5 0 × 2 5 0 × 2 0 0 3 . 2 t HD Z T 6 3	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 0 0 × 3 0 0 × 1 5 0 3 . 2 t HD Z T 6 3	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0 3 . 2 t HD Z T 6 3	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	3 5 0 × 3 5 0 × 2 5 0 3 . 2 t HD Z T 6 3	個	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	4 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 3 . 2 t HD Z T 6 3	個	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	4 0 0 × 3 0 0 × 2 5 0 3 . 2 t HD Z T 6 3	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	4 0 0 × 4 0 0 × 2 5 0 3 . 2 t HD Z T 6 3	個	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000				
	金属製ブルボックス（亜鉛メッキ）	5 0 0 × 4 0 0 × 3 0 0 3 . 2 t HD Z T 6 3	個	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800				
	分電盤キャビネット	屋外用 4 0 0 × 5 0 0 × 1 4 0	面	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000				
	番号札	スコッチライト 1 2 0 × 7 5（照明ポール）	枚	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630				
	番号札	アクリル 1 0 0 × 8 0（トンネル照明）	枚	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200				
	番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910				
	番号札	アクリル 1 5 0 × 6 0（トンネル照明）	枚	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200				
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（1 0 0 W ・ ガード取付金具付）	個	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710				
	照明用アンカーボルト	2 5 0 × 2 5 0 8 m用	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	照明用アンカーボルト	2 5 0 × 2 5 0 8 m Y、1 0 m用	組	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300				
	照明用アンカーボルト	2 5 0 × 2 5 0 1 0 m Y、1 2 m用	組	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800				
	照明用アンカーボルト	2 5 0 × 2 5 0 1 2 m Y用	組	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300				
	名称銘板	「街路灯」銘板	枚	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880				
	名称銘板	「国土交通省」光反射式ステッカー	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910				
	転換器	A 1 2号	個	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120				
	矩形導波管	WR J－7（J I S規格）	m	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000				
	矩形導波管	WR J－1 0（J I S規格）	m	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000				
	矩形導波管	WR J－1 2 0（C E S規格）	m	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000				

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	矩形導波管用気密導波管	WR J－7 適合品、6．5 GHz 帯用	個	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000				
	矩形導波管用気密導波管	WR J－10 適合品	個	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000				
	矩形導波管用気密導波管	WR J－120 適合品	個	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000				
	テーパ導波管	WR J－10～120 変換用	本	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000				
	ねじれ導波管	WR J－7用 90° ねじれ	本	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000				
	ねじれ導波管	WR J－10用 90° ねじれ	本	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000				
	ねじれ導波管	WR J－120用 90° ねじれ	本	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000				
	耐震用フレキシブル導波管	WR J－7用	個	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000				
	耐震用フレキシブル導波管	WR J－10用	個	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000				
	耐震用フレキシブル導波管	WR J－120用	個	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000				
	楕円導波管	6．5 GHz 帯用	m	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900				
	楕円導波管	7．5 GHz 帯用	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700				
	楕円導波管	12GHz 帯用	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700				
	矩形導波管用フランジ	PR J－7用	個	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900				
	矩形導波管用フランジ	BR J－7用	個	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300				
	矩形導波管用フランジ	BR J－10用	個	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400				
	矩形導波管用フランジ	PR J－10G用	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200				
	矩形導波管用フランジ	PR J－10P用	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200				
	矩形導波管用フランジ	BR J－120用	個	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500				
	矩形導波管用バンド	WR J－7用 E面	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800				
	矩形導波管用バンド	WR J－7用 H面	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800				
	矩形導波管用バンド	WR J－10用 E面	個	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000				
	矩形導波管用バンド	WR J－10用 H面	個	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000				
	矩形導波管用バンド	WR J－120用 E面	個	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000				
	矩形導波管用バンド	WR J－120用 H面	個	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000				

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円												
		規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（WR J－7）～楕円（6．5 GHz z 帯用）	個	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000				
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（WR J－7）～楕円（7．5 GHz z 帯用）	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000				
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（WR J－10）～楕円（12 GHz z 帯用）	個	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000				
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（WR J－120）～楕円（12 GHz z 帯用）	個	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000				
	矩形導波管用固定金物	WR J－7用 クランプ付	個	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200				
	矩形導波管用固定金物	WR J－7用 クランプ無	個	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700				
	矩形導波管用固定金物	WR J－10用 クランプ付	個	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300				
	矩形導波管用固定金物	WR J－10用 クランプ無	個	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000				
	矩形導波管用固定金物	WR J－120用 クランプ付	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100				
	矩形導波管用固定金物	WR J－120用 クランプ無	個	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800				
	楕円導波管用固定金物	6．5 GHz z 帯用 クランプ付	個	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600				
	楕円導波管用固定金物	6．5 GHz z 帯用 クランプ無	個	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900				
	楕円導波管用固定金物	7．5 GHz z 帯用 クランプ付	個	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600				
	楕円導波管用固定金物	7．5 GHz z 帯用 クランプ無	個	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900				
	楕円導波管用固定金物	12 GHz z 帯用 クランプ付	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800				
	楕円導波管用固定金物	12 GHz z 帯用 クランプ無	個	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100				
	導波管関係金物	壁貫通金物 6．5 GHz z 帯用	個	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600				
	導波管関係金物	壁貫通金物 7．5 GHz z 帯用	個	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700				
	導波管関係金物	壁貫通金物 12 GHz z 帯用	個	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700				
	導波管用アース金具	7．5 GHz z 帯用（矩形・楕円）	個	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400				
	導波管用アース金具	12 GHz z 帯用（矩形・楕円）	個	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400				
	導波管用アース金具	6．5 GHz z 帯用（矩形・楕円）	個	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400				
	銅パイプ	5mm径－0．6mm	m	182	182	182	182	182	182	182				
	コンクリートボール（NTT通信）	8m末口14cm 2．0KN	本	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400				
	コンクリートボール（NTT通信）	9m末口14cm 2．5KN	本	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800				

種 別	電気設備	北陸地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	コンクリートポール（NTT通信）	8 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N	本	45, 100	45, 100	45, 100	45, 100	45, 100	45, 100	45, 100	45, 100				
	コンクリートポール（NTT通信）	9 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N	本	52, 200	52, 200	52, 200	52, 200	52, 200	52, 200	52, 200	52, 200				
	コンクリートポール（NTT通信）	8 m末口 1 9 c m 5 . 9 K N	本	54, 700	54, 700	54, 700	54, 700	54, 700	54, 700	54, 700	54, 700				
	コンクリートポール（NTT通信）	9 m末口 1 9 c m 5 . 9 K N	本	63, 700	63, 700	63, 700	63, 700	63, 700	63, 700	63, 700	63, 700				
	軽腕金 L G A（電力規格品）	0 . 9 テ（低圧 2 線引通・引留）	本	2, 090	2, 090	2, 090	2, 090	2, 090	2, 090	2, 090	2, 090				
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 2 ト（低圧 2 線檜出・トンボ）	本	2, 630	2, 630	2, 630	2, 630	2, 630	2, 630	2, 630	2, 630				
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 5 テ（高圧 3 線引通・総檜出）	本	3, 180	3, 180	3, 180	3, 180	3, 180	3, 180	3, 180	3, 180				
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 5 ヒ（高圧 3 線引留）	本	6, 040	6, 040	6, 040	6, 040	6, 040	6, 040	6, 040	6, 040				
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 8 テ（高圧 3 線引通・総檜出）	本	3, 710	3, 710	3, 710	3, 710	3, 710	3, 710	3, 710	3, 710				
	軽腕金 L G A（電力規格品）	1 . 8 ヒ（高圧 3 線引留）	本	6, 190	6, 190	6, 190	6, 190	6, 190	6, 190	6, 190	6, 190				
	配電線用架線金具（足場ボルト）	C P 用	本	222	222	222	222	222	222	222	222				
	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	986	986	986	986	986	986	986	986				
	配電線用架線金具（Uボルト）	1 3 × 2 2 0 mm	個	1, 270	1, 270	1, 270	1, 270	1, 270	1, 270	1, 270	1, 270				
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ J R 規格品（R L－O）	個	287	287	287	287	287	287	287	287				
	ハンドホール	6 0 0 × 6 0 0 × 9 0 0 H 1－9	個	74, 500	74, 500	74, 500	74, 500	74, 500	74, 500	74, 500	74, 500				
	ハンドホール	9 0 0 × 9 0 0 × 6 0 0 H 2－6	個	87, 800	87, 800	87, 800	87, 800	87, 800	87, 800	87, 800	87, 800				
	ハンドホール	6 0 0 × 6 0 0 × 6 0 0 H 1－6	個	64, 700	64, 700	64, 700	64, 700	64, 700	64, 700	64, 700	64, 700				
	ハンドホール	9 0 0 × 9 0 0 × 9 0 0 H 2－9	個	101, 000	101, 000	101, 000	101, 000	101, 000	101, 000	101, 000	101, 000				
	ケーブル埋設標		本	3, 130	3, 130	3, 130	3, 130	3, 130	3, 130	3, 130	3, 130				

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

種 別	機械設備その他	北陸地方整備局 単位：円													
		品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考
	深井戸用水中ポンプ φ 8 0	3 . 7 k W× 2 段× 5 0 H z	台	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 8 0	5 . 5 k W× 3 段× 5 0 H z	台	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 8 0	7 . 5 k W× 4 段× 5 0 H z	台	763,000	763,000	763,000	763,000	763,000	763,000	763,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 8 0	1 1 . 0 k W× 5 段× 5 0 H z	台	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 8 0	1 5 . 0 k W× 7 段× 5 0 H z	台	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 8 0	5 . 5 k W× 2 段× 6 0 H z	台	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 8 0	7 . 5 k W× 2 段× 6 0 H z	台	774,000	774,000	774,000	774,000	774,000	774,000	774,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 8 0	1 1 . 0 k W× 3 段× 6 0 H z	台	877,000	877,000	877,000	877,000	877,000	877,000	877,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 8 0	1 5 . 0 k W× 4 段× 6 0 H z	台	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 0 0	7 . 5 k W× 3 段× 5 0 H z	台	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 0 0	1 1 . 0 k W× 3 段× 5 0 H z	台	862,000	862,000	862,000	862,000	862,000	862,000	862,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 0 0	1 5 . 0 k W× 4 段× 5 0 H z	台	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 0 0	1 8 . 5 k W× 5 段× 5 0 H z	台	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 0 0	2 2 . 0 k W× 6 段× 5 0 H z	台	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 0 0	3 0 . 0 k W× 8 段× 5 0 H z	台	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 0 0	7 . 5 k W× 2 段× 6 0 H z	台	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 0 0	1 1 . 0 k W× 2 段× 6 0 H z	台	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 0 0	1 5 . 0 k W× 3 段× 6 0 H z	台	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 0 0	1 8 . 5 k W× 3 段× 6 0 H z	台	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 0 0	2 2 . 0 k W× 4 段× 6 0 H z	台	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 0 0	3 0 . 0 k W× 6 段× 6 0 H z	台	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 2 5	1 1 . 0 k W× 2 段× 5 0 H z	台	976,000	976,000	976,000	976,000	976,000	976,000	976,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 2 5	1 5 . 0 k W× 2 段× 5 0 H z	台	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 2 5	1 8 . 5 k W× 2 段× 5 0 H z	台	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 2 5	2 2 . 0 k W× 3 段× 5 0 H z	台	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000					

種 別	機械設備その他	北陸地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考	
	深井戸用水中ポンプ φ 1 2 5	3 0 . 0 k W×4 段×5 0 H z	台	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 2 5	1 1 . 0 k W×1 段×6 0 H z	台	838,000	838,000	838,000	838,000	838,000	838,000	838,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 2 5	1 5 . 0 k W×1 段×6 0 H z	台	912,000	912,000	912,000	912,000	912,000	912,000	912,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 2 5	1 8 . 5 k W×2 段×6 0 H z	台	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 2 5	2 2 . 0 k W×2 段×6 0 H z	台	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000					
	深井戸用水中ポンプ φ 1 2 5	3 0 . 0 k W×2 段×6 0 H z	台	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000					
	揚水管	さび止め塗装鋼管 φ 8 0	m	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300					
	揚水管	さび止め塗装鋼管 φ 1 0 0	m	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400					
	揚水管	さび止め塗装鋼管 φ 1 2 5	m	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200					
	流量計	8 0 Aタービン式	台	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000					
	流量計	1 0 0 Aタービン式	台	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000					
	流量計	1 2 5 Aタービン式	台	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000					
	流量計	8 0 A遠隔指示計付タービン式	台	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000					
	流量計	1 0 0 A遠隔指示計付タービン式	台	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000					
	流量計	1 2 5 A遠隔指示計付タービン式	台	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000					
	ドレーン	S U S 6 5 A	個	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450					
	ドレーン	S U S 5 0 A	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150					
	電極棒	深井戸用	本	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750					
	水中ポンプ用平形ケーブル	2 mm 2×3 C	m	714	714	714	714	714	714	714					
	水中ポンプ用平形ケーブル	3 . 5 mm 2×3 C	m	882	882	882	882	882	882	882					
	水中ポンプ用平形ケーブル	5 . 5 mm 2×3 C	m	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270					
	水中ポンプ用平形ケーブル	8 mm 2×3 C	m	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750					
	水中ポンプ用平形ケーブル	1 4 mm 2×3 C	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800					
	水中ポンプ用平形ケーブル	2 2 mm 2×3 C	m	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180					
	水中ポンプ用平形ケーブル	3 0 mm 2×3 C	m	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290					

種 別	機械設備その他	北陸地方整備局 単位：円													
	品 目	規 格	単 位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備 考	
	散水ノズル（埋設型） SUS	散水孔開閉式調整弁付 散水角度水平 一般道	個	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100					
	散水ノズル（埋設型） SUS	散水孔開閉式調整弁付 散水角度30° 45° 一般道	個	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100					
	散水ノズル（埋設型） SUS	散水孔開閉式調整弁付 散水角度30° 45° 歩道駐車場	個	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100					
	散水ノズル（埋設型） SUS	頭部脱着式調整弁付 散水角度30° 45° 一般道	個	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950					
	散水ノズル（埋設型） SUS	頭部脱着式調整弁付 散水角度30° 45° 歩道駐車場	個	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950					
	散水ノズル（露出型） SUS	調整弁付	個	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500					
	ストレーナ SUS	捲線型 200A L＝5.5m	本	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 250A L＝5.5m	本	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 300A L＝5.5m	本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 350A L＝5.5m	本	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 400A L＝5.5m	本	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 200A L＝4.0m	本	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 250A L＝4.0m	本	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 300A L＝4.0m	本	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 350A L＝4.0m	本	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 400A L＝4.0m	本	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 200A L＝6.0m	本	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 250A L＝6.0m	本	804,000	804,000	804,000	804,000	804,000	804,000	804,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 300A L＝6.0m	本	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 350A L＝6.0m	本	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000					
	ストレーナ SUS	捲線型 400A L＝6.0m	本	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000					
	散水管 H I V P肉厚管	50A ビッチ1.1m L＝5.5m	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500					
	散水管 H I V P肉厚管	65A ビッチ1.1m L＝5.5m	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700					
	散水管 H I V P肉厚管	80A ビッチ1.1m L＝5.5m	本	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000					
	散水管 H I V P肉厚管	100A ビッチ1.1m L＝5.5m	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200					

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2026年10月

[illegible]