土木工事設計材料単価について

1 はじめに

この「土木工事設計材料（公表）単価一覧表」は、北陸地方整備局が発注する土木工事等の積算に用いる材料単価のうち、北陸地方整備局が独自の調査（特別調査）に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2 内　容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊　建設物価（同調査会がインターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」及び「月刊　積算資料（同調査会がインターネット上で会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」（以下、物価資料という）に掲載されていない材料について、大口需要者を対象とした一般的な市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

前述の物価資料に「材料単価が掲載されている材料」については、市販本をご覧下さい。

3 その他

・本単価は、北陸地方整備局 技術管理課が発注する「建設資材等価格調査業務」の結果に基づいています。
・地区割りについては、「地区割一覧表」のとおりです。
・掲載されている金額は税抜きです。
・掲載している単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積や取引の価格を拘束するものではありません。
・本単価の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

別表　地区割り一覧表

県コード		該当市町村名	地区コード	
県番号	県名		地区番号	地区名
06	山形	小国町	30	小国
07	福島	喜多方市、 耶麻郡	40	喜多方
		会津若松市,会津坂下町,湯川村,会津美里町	41	会津若松
		柳津町,三島町,金山町,昭和村	42	三島
		南会津郡（ 只見町）	43	南会津
15	新潟	村上市,胎内市,関川村,新発田市 （ 旧紫雲寺町・ 旧加治川村）	50	村上
		阿賀町	51	東蒲
		新潟市（ 旧小須戸町・ 旧白根市・ 旧巻町・ 旧西川町・ 旧岩室村・ 旧味方村・ 旧潟東村・ 旧月潟村・ 旧中之口村除く）,新発田市 （ 旧紫雲寺町・ 旧加治川村除く）,聖籠町	53	新潟
		新潟市（ 旧小須戸町・ 旧白根市・ 旧巻町・ 旧西川町・ 旧岩室村・ 旧味方村・ 旧潟東村・ 旧 月潟村 ・ 旧中之口村）,加茂市,三条市,燕市,田上町,長岡市（ 旧寺泊町・ 旧和島村）,弥彦村	54	三蒲
		長岡市（ 旧小国町・ 旧山古志村・ 旧川口町),小千谷市,魚沼市,南魚沼市,湯沢町	55	魚沼
		十日町市,津南町	56	十日町
		長岡市（ 旧中之島町・ 旧小国町・ 旧山古志村・ 旧川口町・ 旧寺泊町・ 旧和島村除く）	57	長岡
		見附市,長岡市（ 旧中之島町）	58	見附
		柏崎市,出雲崎町,刈羽村	59	柏崎

県コード		該当市町村名	地区コード	
県番号	県名		地区番号	地区名
15	新潟	上越市（旧名立町除く）,妙高市	60	上越
		糸魚川市,上越市（旧名立町）	61	糸魚川
		阿賀野市	62	阿賀野
		五泉市	63	五泉
16	富山	富山市,舟橋村,上市町,立山町	70	富山
		高岡市,射水市	71	高岡
		氷見市	72	氷見
		南砺市（旧平村・旧上平村）	73	平・上平
		南砺市（利賀村下原・利賀村北原・利賀村栃原・利賀村長崎・利賀村大牧を除く旧利賀村）	74	利賀
		砺波市,南砺市（旧城端町・旧井波町・旧井口村・旧福野町・旧福光町・利賀村下原・利賀村北原・利賀村栃原・利賀村長崎・利賀村大牧）,小矢部市	75	砺波
		魚津市,滑川市	76	魚津
		黒部市,入善町,朝日町	77	黒部
17	石川	金沢市,白山市（旧松任市・旧美川町）,野々市市,川北町,津幡町,かほく市,内灘町	80	金沢
		七尾市	81	七尾
		白山市（旧松任市・旧美川町除く）	82	鶴来
		小松市,能美市,加賀市	83	小松
		輪島市	84	輪島
		羽咋市,志賀町,宝達志水町,中能登町	85	羽咋

県コード		該当市町村名	地区コード	
県番号	県名		地区番号	地区名
17	石川	珠洲市, 能登町（旧内浦町）	86	珠洲
		能登町（旧柳田村・旧能都町）, 穴水町	87	輪島（鳳至郡）
20	長野	飯山市,下高井郡,下水内郡,中野市（旧豊田村）	90	飯山
		長野市,中野市（旧豊田村除く）,須坂市,千曲市,上高井郡,埴科郡,上水内郡	91	長野
		松本市（旧安曇村・旧奈川村除く）,塩尻市,東筑摩郡,安曇野市	92	松本
		大町市,北安曇郡	93	大北
		松本市（旧安曇村・旧奈川村）	94	南安曇
		上田市,小県郡,東御市	95	上田
21	岐阜	飛騨市（旧神岡町）,高山市（旧上宝村）	100	神岡

※ 令和６年４月１日現在の市町村名。

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2026年11月単価）

北陸地方整備局

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県				新潟県					備　　考
				小国	喜多方	会津若松	三島	南会津	村上	東蒲	新潟	三蒲	魚沼	
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３				24,700							
	生コンクリート	２４－８－４０　W／C≦５５％	ｍ３				24,700							
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３				25,900							
	生コンクリート	３０－８－２５　W／C≦５０％	ｍ３				25,900							
	生コンクリート	３０－８－４０　W／C≦５０％	ｍ３				25,900							
	生コンクリート	２４－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３				24,700	30,400						
	生コンクリート	３０－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３				25,900	31,400						
	生コンクリート	３０－１２－２５　W／C≦５０％	ｍ３				25,900							
	生コンクリート	３０－１２－４０　W／C≦５０％	ｍ３				25,900							
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）ＦＡ　W／C≦６５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　W／C≦６５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　C≧２３０　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－１２－４０ＦＡ　C≧２７０　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－１５－４０ＦＡ　C＝２７０以上	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－５－２５（２０）ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－２５ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　W／C≦６５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－１２－４０ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－１２－４０ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－８－４０ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	新潟県								富山県		備　　考
				十日町	長岡	見附	柏崎	上越	糸魚川	阿賀野	五泉	富山	高岡	
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート	３０－８－２５　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											
	生コンクリート	３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											
	生コンクリート	２４－１２－２５　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート	３０－１２－２５　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート	３０－１２－２５　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											
	生コンクリート	３０－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　Ｃ≧２３０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－１２－４０ＦＡ　Ｃ≧２７０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－１５－４０ＦＡ　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－５－２５（２０）ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－１２－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－１２－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－８－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	富山県						石川県				備　　考
				氷見	平 上平	利賀	砺波	魚津	黒部	金沢	七尾	鶴来	小松	
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３		31,400	30,700								
	生コンクリート	２４－８－４０　W／C≦５５％	ｍ３		31,400	30,700								
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３		32,000	31,000								
	生コンクリート	３０－８－２５　W／C≦５０％	ｍ３		32,000	31,000								
	生コンクリート	３０－８－４０　W／C≦５０％	ｍ３		32,000	31,000								
	生コンクリート	２４－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３		31,400	30,700								
	生コンクリート	３０－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３		32,000	31,000								
	生コンクリート	３０－１２－２５　W／C≦５０％	ｍ３		32,000	31,000								
	生コンクリート	３０－１２－４０　W／C≦５０％	ｍ３		32,000	31,000								
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）ＦＡ　W／C≦６５％	ｍ３								25,900		21,700	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３								26,300		22,000	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　W／C≦６５％	ｍ３								25,900		21,700	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３								26,300		22,000	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　C≧２３０　W／C≦６０％	ｍ３								26,300		22,000	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－１２－４０ＦＡ　C≧２７０　W／C≦６０％	ｍ３								26,300		22,000	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－１５－４０ＦＡ　C＝２７０以上	ｍ３								25,900		22,400	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－５－２５（２０）ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３								26,300		22,000	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－２５ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３								26,300		22,000	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　W／C≦６５％	ｍ３								26,300		21,700	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３								26,300		22,000	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３								26,300		22,200	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－１２－４０ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３								26,300		22,000	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－１２－４０ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３								26,300		22,200	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３								26,700		22,200	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－８－４０ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３								26,700		22,200	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	石川県				長野県						備　　考
				輪島	羽咋	珠洲	輪島（鳳至郡）	飯山	長野	松本	大北	南安曇	上田	
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３			30,300	30,300							
	生コンクリート	２４－８－４０　W／C≦５５％	ｍ３			30,300	30,300							
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３			30,900	30,900							
	生コンクリート	３０－８－２５　W／C≦５０％	ｍ３			30,900	30,900							
	生コンクリート	３０－８－４０　W／C≦５０％	ｍ３			30,900	30,900							
	生コンクリート	２４－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３			30,300	30,300							
	生コンクリート	３０－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３			30,900	30,900							
	生コンクリート	３０－１２－２５　W／C≦５０％	ｍ３			30,900	30,900							
	生コンクリート	３０－１２－４０　W／C≦５０％	ｍ３			30,900	30,900							
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）ＦＡ　W／C≦６５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　W／C≦６５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　C≧２３０　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－１２－４０ＦＡ　C≧２７０　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－１５－４０ＦＡ　C＝２７０以上	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－５－２５（２０）ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－２５ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　W／C≦６５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－１２－４０ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－１２－４０ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－８－４０ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	岐阜県									備　　考
				神岡									
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３	27,300									
	生コンクリート	２４－８－４０　W／C≦５５％	ｍ３										
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３	28,200									
	生コンクリート	３０－８－２５　W／C≦５０％	ｍ３	28,200									
	生コンクリート	３０－８－４０　W／C≦５０％	ｍ３	28,200									
	生コンクリート	２４－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３	27,300									
	生コンクリート	３０－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３	28,200									
	生コンクリート	３０－１２－２５　W／C≦５０％	ｍ３	28,200									
	生コンクリート	３０－１２－４０　W／C≦５０％	ｍ３	28,200									
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）ＦＡ　W／C≦６５％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－２５（２０）ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　W／C≦６５％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－８－４０ＦＡ　C≧２３０　W／C≦６０％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－１２－４０ＦＡ　C≧２７０　W／C≦６０％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	１８－１５－４０ＦＡ　C＝２７０以上	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－５－２５（２０）ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－２５ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　W／C≦６５％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－８－４０ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－１２－４０ＦＡ　W／C≦６０％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２１－１２－４０ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－８－２５（２０）ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－８－４０ＦＡ　W／C≦５５％	ｍ３										ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県				新潟県					備　　考
				小国	喜多方	会津若松	三島	南会津	村上	東蒲	新潟	三蒲	魚沼	
	生コンクリート	２４－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－１２－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１８－２５ＦＡ　Ｃ≧３５０	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２５　Ｃ≧３５０	ｍ３				25,900	32,000						
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ≧２３０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３				23,900							
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ≧２７０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３				24,200							
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３				23,900							
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３				23,900	29,600						
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３				23,900							
	生コンクリート　高炉	２１－５－２５（２０）　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３				24,200							
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３				24,200							
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３				24,200							
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３				24,200							
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３				24,200							
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３				24,200							
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３				24,700							
	生コンクリート　高炉	３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３				25,900							
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３				28,400	31,700						

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	新潟県								富山県		備　　考
				十日町	長岡	見附	柏崎	上越	糸魚川	阿賀野	五泉	富山	高岡	
	生コンクリート	２４－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－１２－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１８－２５ＦＡ　Ｃ≧３５０	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２５　Ｃ≧３５０	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ≧２３０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ≧２７０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－５－２５（２０）　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	富山県						石川県				備　　考
				氷見	平 上平	利賀	砺波	魚津	黒部	金沢	七尾	鶴来	小松	
	生コンクリート	２４－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３								26,700		22,200	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－１２－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３								26,700		22,200	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３								27,500		22,400	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３								27,500		22,400	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３								27,500		22,400	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３								27,500		22,400	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３								27,500		22,400	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３								27,500		22,400	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１８－２５ＦＡ　Ｃ≧３５０	ｍ３								27,500		23,100	ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２５　Ｃ≧３５０	ｍ３		32,500	31,500								
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ≧２３０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３		31,200	30,200								
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ≧２７０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３		31,400	30,400								
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３		31,200	30,200								
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３		31,200	30,200								
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３		30,900	29,900								
	生コンクリート　高炉	２１－５－２５（２０）　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３		31,200	30,200								
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３		31,400	30,700								
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３		31,200	30,200								
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３		31,200	30,200								
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３		31,400	30,700								
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３		31,200	30,200								
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３		31,400	30,700								
	生コンクリート　高炉	３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３		32,000	31,000								
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３		33,500	32,500								
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３		33,600	32,600								

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	石川県				長野県						備　　考
				輪島	羽咋	珠洲	輪島（鳳至郡）	飯山	長野	松本	大北	南安曇	上田	
	生コンクリート	２４－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－１２－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１８－２５ＦＡ　Ｃ≧３５０	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２５　Ｃ≧３５０	ｍ３			30,900	30,900							
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ≧２３０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３			29,200	29,200							
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ≧２７０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３			29,200	29,200							
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３			29,200	29,200							
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３			29,200	29,200							
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３			28,700	28,700							
	生コンクリート　高炉	２１－５－２５（２０）　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３			29,200	29,200							
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３			30,300	30,300							
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３			29,200	29,200							
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３			28,700	28,700							
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３			30,300	30,300							
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３			29,200	29,200							
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３			30,300	30,300							
	生コンクリート　高炉	３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３			30,900	30,900							
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３			31,900	31,900							

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	岐阜県 神岡									備　　考
	生コンクリート	２４－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	２４－１２－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－２５（２０）ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－８－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－２５ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１２－４０ＦＡ　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート	３０－１８－２５ＦＡ　Ｃ≧３５０	ｍ３											ﾌﾗｲｱｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ
	生コンクリート　高炉	３０－１８－２５　Ｃ≧３５０	ｍ３	28,400										
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｃ≧２３０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３	27,000										
	生コンクリート　高炉	１８－１２－４０　Ｃ≧２７０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３	27,000										
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－５－２５（２０）　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３	27,000										
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３	27,300										
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－８－４０　Ｗ／Ｃ≦６５％	ｍ３	26,700										
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３	27,300										
	生コンクリート　高炉	２１－１２－４０　Ｗ／Ｃ≦６０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２４－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３	27,300										
	生コンクリート　高炉	３０－８－４０　Ｗ／Ｃ≦５０％	ｍ３	28,200										
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－２．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３	29,000										
	生コンクリート　高炉	曲げ　４．５－６．５－４０　Ｗ／Ｃ≦５５％	ｍ３	29,100										

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県				新潟県					備　　考
				小国	喜多方	会津若松	三島	南会津	村上	東蒲	新潟	三蒲	魚沼	
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　W／C≦６５％	ｍ３				23,900							
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５　W／C≦６０％	ｍ３				24,200							
	生コンクリート　高炉	３０－８－２５　W／C≦５０％	ｍ３				25,900							
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０　W／C≦５５％	ｍ３				24,700	30,200						
	生コンクリート　高炉	３０－１２－４０　W／C≦５０％	ｍ３				25,900							
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　高性能ＡＥ減水剤W／C≦５５％	ｍ３	31,400			31,100							
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３				27,100							
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　高性能ＡＥ減水剤W／C≦４３％	ｍ３	31,400	29,400	28,900	31,100				25,200	25,700	31,200	
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３					35,200						
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３				24,200	29,900						
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３				24,200	29,900						

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	新潟県								富山県		備　　考
				十日町	長岡	見附	柏崎	上越	糸魚川	阿賀野	五泉	富山	高岡	
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　W／C≦６５％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５　W／C≦６０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	３０－８－２５　W／C≦５０％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０　W／C≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	３０－１２－４０　W／C≦５０％	ｍ３											
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　高性能ＡＥ減水剤W／C≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　高性能ＡＥ減水剤W／C≦４３％	ｍ３	31,000	28,800	28,800	29,700	32,700				30,500	30,800	
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	富山県						石川県				備　　考
				氷見	平 上平	利賀	砺波	魚津	黒部	金沢	七尾	鶴来	小松	
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　W／C≦６５％	ｍ３		30,900	29,900								
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５　W／C≦６０％	ｍ３		31,200	30,200								
	生コンクリート　高炉	３０－８－２５　W／C≦５０％	ｍ３		32,000	31,000								
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０　W／C≦５５％	ｍ３		31,400	30,700								
	生コンクリート　高炉	３０－１２－４０　W／C≦５０％	ｍ３		32,000	31,000								
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　高性能ＡＥ減水剤W／C≦５５％	ｍ３		37,500									
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３		33,900									
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　高性能ＡＥ減水剤W／C≦４３％	ｍ３	30,800	37,500		31,600	30,900	30,900	24,800	32,700	31,300	26,400	
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３		31,600	30,600								
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３		31,600	30,600								

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	石川県				長野県						備　　考
				輪島	羽咋	珠洲	輪島（鳳至郡）	飯山	長野	松本	大北	南安曇	上田	
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　W／C≦６５％	ｍ３			28,700	28,700							
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５　W／C≦６０％	ｍ３			29,200	29,200							
	生コンクリート　高炉	３０－８－２５　W／C≦５０％	ｍ３			30,900	30,900							
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０　W／C≦５５％	ｍ３			30,300	30,300							
	生コンクリート　高炉	３０－１２－４０　W／C≦５０％	ｍ３			30,900	30,900							
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　高性能ＡＥ減水剤W／C≦５５％	ｍ３			38,600	38,600	31,400	30,850		33,300	33,800	32,200	
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３			33,400	33,400							
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　高性能ＡＥ減水剤W／C≦４３％	ｍ３	38,600	32,300	38,600	38,600	31,400	30,850	32,400	33,300	33,800	32,200	
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３											
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３			28,700	28,700							
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３			28,700	28,700							

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	生コンクリート

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	岐阜県 神岡									備　　考
	生コンクリート　高炉	１８－８－２５（２０）　W／C≦６５％	ｍ３										
	生コンクリート　高炉	２１－８－２５　W／C≦６０％	ｍ３										
	生コンクリート　高炉	３０－８－２５　W／C≦５０％	ｍ３	28,200									
	生コンクリート　高炉	２４－１２－４０　W／C≦５５％	ｍ３	27,300									
	生コンクリート　高炉	３０－１２－４０　W／C≦５０％	ｍ３	28,200									
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　高性能ＡＥ減水剤W／C≦５５％	ｍ３	31,200									
	生コンクリート　早強	３０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３	29,000									
	生コンクリート　早強	４０－８－２５（２０）　W／C≦５５％	ｍ３	30,700									
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　高性能ＡＥ減水剤W／C≦４３％	ｍ３	31,200									
	生コンクリート　早強	４０－１２－２５　W／C≦５５％	ｍ３	30,700									
	生コンクリート	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３										
	生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３										

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別　骨材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県				新潟県					備　　考
				小国	喜多方	会津若松	三島	南会津	村上	東蒲	新潟	三蒲	魚沼	
	豆砂利	消雪用さく井工事用　６mm－１０mm	ｍ３						6,000	5,100	5,000	4,900	5,200	
	グリズリアンダー　最大粒径５０mm以下	細粒分含有率２５%以下、設計ＣＢＲ３以上	ｍ３						1,800		1,500	1,500		
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３				5,150	6,600						
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３				5,050	6,600						
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３				5,150	6,600						
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３				4,600	5,000						
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３				3,100	3,700						
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３				4,800	5,200						
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３					7,100						
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３					7,100						
	栗石	５０－１５０mm	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３				5,100							
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３				5,400							
	砂	クッション用	ｍ３				2,900	3,600						

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	新潟県								富山県		備　　考
				十日町	長岡	見附	柏崎	上越	糸魚川	阿賀野	五泉	富山	高岡	
	豆砂利	消雪用さく井工事用　６mm－１０mm	ｍ３	5,450	5,300	5,300	5,500	5,100	5,200	4,400	4,400	6,300	6,300	
	グリズリアンダー　最大粒径５０mm以下	細粒分含有率２５%以下、設計ＣＢＲ３以上	ｍ３		1,500	1,500	1,600	2,000	1,800	1,500	1,500			
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３											
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３											
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３											
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３											
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３											
	栗石	５０－１５０mm	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３											
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３											
	砂	クッション用	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	富山県						石川県				備　　考
				氷見	平 上平	利賀	砺波	魚津	黒部	金沢	七尾	鶴来	小松	
	豆砂利	消雪用さく井工事用　６mm－１０mm	ｍ３	6,400	8,400	7,650	6,300	6,300	6,300	5,650	8,000	5,650	5,650	
	グリズリアンダー　最大粒径５０mm以下	細粒分含有率２５%以下、設計ＣＢＲ３以上	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３		9,850	10,200								
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３		9,850	10,200								
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３		10,050	10,400								
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３		10,050	10,400								
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３		7,400	6,700								
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３		7,300	6,600								
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３		4,100	4,600								
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３		8,200	7,450								
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３		8,100	7,350								
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３		8,100									
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３		8,400	7,650								
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３		8,700	7,950								
	栗石	５０－１５０mm	ｍ３	7,200	9,650	9,650	7,100							
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３											
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３											
	砂	クッション用	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	石川県				長野県						備　　考
				輪島	羽咋	珠洲	輪島（鳳至郡）	飯山	長野	松本	大北	南安曇	上田	
	豆砂利	消雪用さく井工事用　６ｍｍ－１０ｍｍ	ｍ３		8,000									
	グリズリアンダー　最大粒径５０ｍｍ以下	細粒分含有率２５％以下、設計ＣＢＲ３以上	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂利	２５ｍｍ（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂利	４０ｍｍ（洗い）	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３											
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３			8,400	7,400							
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３											
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３			8,300	6,900							
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３			5,600	5,200							
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３			10,000	8,650							
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３			9,900	8,550							
	単粒度砕石	４号３０－２０ｍｍ	ｍ３											
	単粒度砕石	６号１３－５ｍｍ	ｍ３											
	単粒度砕石	７号５－２．５ｍｍ	ｍ３											
	栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３											
	割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３											
	割栗石	１５０－２００ｍｍ	ｍ３											
	砂	クッション用	ｍ３											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	骨材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	岐阜県 神岡									備　　考
	豆砂利	消雪用さく井工事用　６mm－１０mm	ｍ３										
	グリズリアンダー　最大粒径５０mm以下	細粒分含有率２５%以下、設計ＣＢＲ３以上	ｍ３										
	コンクリート用骨材　砂利	２５mm（洗い）	ｍ３										
	コンクリート用骨材　砂利	４０mm（洗い）	ｍ３	7,350									
	コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３										
	コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３										
	クラッシャーラン	Ｃ－３０	ｍ３	5,600									
	クラッシャーラン	Ｃ－４０	ｍ３	5,500									
	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	4,800									
	粒度調整砕石	Ｍ－３０	ｍ３	6,600									
	粒度調整砕石	Ｍ－４０	ｍ３	6,500									
	単粒度砕石	４号３０－２０mm	ｍ３										
	単粒度砕石	６号１３－５mm	ｍ３										
	単粒度砕石	７号５－２．５mm	ｍ３										
	栗石	５０－１５０mm	ｍ３										
	割栗石	５０－１５０mm	ｍ３	7,600									
	割栗石	１５０－２００mm	ｍ３	8,200									
	砂	クッション用	ｍ３										

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県				新潟県					備　　考
				小国	喜多方	会津若松	三島	南会津	村上	東蒲	新潟	三蒲	魚沼	
	アスファルト合材	細粒度アスコン　５Ｆ	t											
	アスファルト合材	開粒度アスコン　１３	t				17,350							
	アスファルト合材	密粒度アスコン　新２０ＦＨ　再生材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン　１３ＦＨ　再生材入	t						16,500	15,500	14,800	14,800	16,200	
	アスファルト合材	密粒度アスコン　新２０ＦＨ　改質材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン　１３ＦＨ　改質材入	t											
	アスファルト合材	ポーラスアスファルト　１３Ｈ－Ｆ	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３Ｆ）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t				15,050							
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t				15,400							
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t				15,500							
	再生加熱アスファルト合材（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t				14,150							
	アスファルト合材	ポーラスアスコン（１３）	t											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	新潟県								富山県		備　　考
				十日町	長岡	見附	柏崎	上越	糸魚川	阿賀野	五泉	富山	高岡	
	アスファルト合材	細粒度アスコン　５Ｆ	t											
	アスファルト合材	開粒度アスコン　１３	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン　新２０ＦＨ　再生材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン　１３ＦＨ　再生材入	t	15,600	15,100	15,100	15,300	14,800	16,800	14,800	14,800			
	アスファルト合材	密粒度アスコン　新２０ＦＨ　改質材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン　１３ＦＨ　改質材入	t											
	アスファルト合材	ポーラスアスファルト　１３Ｈ－Ｆ	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３Ｆ）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t											
	再生加熱アスファルト合材（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t											
	アスファルト合材	ポーラスアスコン（１３）	t											

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	富山県						石川県				備　　考
				氷見	平 上平	利賀	砺波	魚津	黒部	金沢	七尾	鶴来	小松	
	アスファルト合材	細粒度アスコン　５Ｆ	t		20,700	20,700								
	アスファルト合材	開粒度アスコン　１３	t		18,500	18,500								
	アスファルト合材	密粒度アスコン　新２０ＦＨ　再生材入	t		17,200	17,200								
	アスファルト合材	密粒度アスコン　１３ＦＨ　再生材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン　新２０ＦＨ　改質材入	t		22,600	22,600								
	アスファルト合材	密粒度アスコン　１３ＦＨ　改質材入	t		22,900	22,900								
	アスファルト合材	ポーラスアスファルト　１３Ｈ－Ｆ	t		24,600	24,600								
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３Ｆ）	t		19,300	19,300								
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t		16,600	16,600								
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t		17,500	17,500								
	再生加熱アスファルト合材（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t		15,300	15,300								
	アスファルト合材	ポーラスアスコン（１３）	t		23,600	23,600								

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	石川県				長野県						備　　考
				輪島	羽咋	珠洲	輪島（鳳至郡）	飯山	長野	松本	大北	南安曇	上田	
	アスファルト合材	細粒度アスコン　５Ｆ	t			30,600	24,200							
	アスファルト合材	開粒度アスコン　１３	t			28,500	22,100							
	アスファルト合材	密粒度アスコン　新２０ＦＨ　再生材入	t			29,100	21,700							
	アスファルト合材	密粒度アスコン　１３ＦＨ　再生材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン　新２０ＦＨ　改質材入	t			33,700	27,300							
	アスファルト合材	密粒度アスコン　１３ＦＨ　改質材入	t			33,900	27,500							
	アスファルト合材	ポーラスアスファルト　１３Ｈ－Ｆ	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３Ｆ）	t			30,900	23,500							
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t			28,600	21,200							
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t											
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t			29,000	21,600							
	再生加熱アスファルト合材（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t			27,500	20,100							
	アスファルト合材	ポーラスアスコン（１３）	t			35,600	29,200							

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	アスファルト合材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	岐阜県 神岡									備　　考
	アスファルト合材	細粒度アスコン　５Ｆ	t											
	アスファルト合材	開粒度アスコン　１３	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン　新２０ＦＨ　再生材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン　１３ＦＨ　再生材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン　新２０ＦＨ　改質材入	t											
	アスファルト合材	密粒度アスコン　１３ＦＨ　改質材入	t											
	アスファルト合材	ポーラスアスファルト　１３Ｈ－Ｆ	t											
	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３Ｆ）	t											
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	18,500										
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	19,000										
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	19,500										
	再生加熱アスファルト合材（安定処理材）	再生ＡＳ安定処理２５	t											
	アスファルト合材	ポーラスアスコン（１３）	t											

土木工事設計材料（公表）単価一覧表

（2026年11月単価）

北陸地方整備局

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	棒鋼

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	構造用丸鋼	ＳＳ４００　　径２８	t	157,000	156,000	151,000	138,000	138,000	156,000	138,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	鉄鋼・副資材費その他

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	鋼板蓋製品費	ｔ＝９ｍｍ	ｋｇ	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450				
	鋼板蓋製品費	ｔ＝１２ｍｍ	ｋｇ	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	鉄鋼二次製品													
														北陸地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	ボルト　ＳＳ４００	Ｍ１２　　４０≦ｄ	ｋｇ	285	285	285	285	285	285	285				
	ボルト　ＳＳ４００	Ｍ２０　１５０≦ｄ	ｋｇ	275	275	275	275	275	275	275				
	ボルト　ＳＳ４００	Ｍ２２　１５０≦ｄ	ｋｇ	275	275	275	275	275	275	275				
	ボルト　ＳＳ４００	Ｍ２４　１５０≦ｄ	ｋｇ	275	275	275	275	275	275	275				
	ボルト　ＳＳ４００	Ｍ１２～２４　１５０≦ｄ	ｋｇ	285	285	285	285	285	285	285				
	ボルト　ＳＵＳ３０４	Ｍ１０　長さ各種	ｋｇ	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330				
	ボルト　ＳＵＳ３０４	Ｍ１２　長さ各種	ｋｇ	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210				
	ボルト　ＳＵＳ３０４	Ｍ１６　長さ各種	ｋｇ	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140				
	ボルト　ＳＵＳ３０４	Ｍ２０　長さ各種	ｋｇ	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230				
	ボルト　ＳＵＳ３０４	Ｍ２２　長さ各種	ｋｇ	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350				
	ボルト　ＳＵＳ３０４	Ｍ２４　長さ各種	ｋｇ	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450				
	ボルト　ＳＵＳ３０４	Ｍ３０　長さ各種	ｋｇ	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170				
	皿ボルト　ＳＵＳ３０４	Ｍ１０　長さ各種	ｋｇ	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760				
	皿ボルト　ＳＵＳ３０４	Ｍ１２　長さ各種	ｋｇ	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190				
	皿ボルト　ＳＵＳ３０４	Ｍ１６　長さ各種	ｋｇ	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290				
	皿ボルト　ＳＵＳ３０４	Ｍ２０　長さ各種	ｋｇ	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310				
	連結金具（ボルト、ナット座金付）	φ１６ｍｍ　働長１５ｃｍ	個	900	900	900	900	900	900	900				
	連結金具（ボルト、ナット座金付）	φ１９ｍｍ　働長１５ｃｍ	個	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140				
	鋼製格子蓋	Ｃ－Ｇ－Ｔ６００　Ｌ＝１．０ｍ	枚	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600				
	鋼製格子蓋	Ｃ－Ｇ－Ｔ３００　Ｌ＝１．０ｍ（細目）	枚	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900				
	鋼製格子蓋	Ｃ－Ｇ－Ｔ４００　Ｌ＝１．０ｍ（細目）	枚	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700				
	鋼製格子蓋	Ｃ－Ｇ－Ｔ５００　Ｌ＝１．０ｍ（細目）	枚	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500				
	鋼製格子蓋	Ｃ－Ｇ－Ｔ６００　Ｌ＝１．０ｍ（細目）	枚	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500				
	六角ボルト	Ｍ１５×２５０	本	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0	121.0				
	継手ボルト	径１９　Ｌ＝５０	本	80	80	80	80	80	80	80				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	鉄鋼二次製品

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	継手ボルト	径２５　Ｌ＝７５	本	181	181	181	181	181	181	181				
	フックボルト	径１６×３００	本	138	138	138	138	138	138	138				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	コンクリート製品													
														北陸地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	U形溝	ＰＵ－３００　Ｌ＝２０００	個						11,000					
	U形溝	ＰＵ－４５０　Ｌ＝２０００	個						18,200					
	U形溝	ＰＵ－６００　Ｌ＝２０００	個						28,200					
	ベンチフリューム（Ｉ型）	３００　Ｌ＝２０００	個	5,460	4,380									
	ベンチフリューム（Ｉ型）	４００　Ｌ＝２０００	個	8,420	7,160									
	ベンチフリューム（Ｉ型）	５００　Ｌ＝２０００	個	11,400	9,280									
	ベンチフリューム（Ｉ型）	６００　Ｌ＝２０００	個	14,400	11,500									
	ベンチフリューム（Ｉ型）	８００　Ｌ＝２０００	個		17,400				20,200					
	ベンチフリューム（Ｉ型）	１０００　Ｌ＝２０００	個		25,800									
	ベンチフリューム（ＩＩ型）	３００　Ｌ＝２０００	個			6,750	8,910	9,500		8,910				
	ベンチフリューム（ＩＩ型）	４００　Ｌ＝２０００	個			11,100	13,100	14,900		13,100				
	ベンチフリューム（ＩＩ型）	５００　Ｌ＝２０００	個			14,400	17,000	19,500		17,000				
	ベンチフリューム（ＩＩ型）	６００　Ｌ＝２０００	個			19,500		25,200						
	ベンチフリューム（ＩＩ型）	８００　Ｌ＝２０００	個			30,000		43,600						
	ベンチフリューム（ＩＩ型）	１０００　Ｌ＝２０００	個			44,300		73,800						
	ベンチフリューム蓋	ＣＢ－３００　Ｌ＝１０００	枚		2,820	3,080			3,060					
	ベンチフリューム蓋	ＣＢ－４００　Ｌ＝１０００	枚		4,360	4,630			4,970					
	ベンチフリューム蓋	ＣＢ－５００　Ｌ＝１０００	枚		6,030	6,500			7,080					
	ベンチフリューム蓋	ＣＢ－６００　Ｌ＝１０００	枚		7,240	7,170			8,100					
	ベンチフリューム蓋	ＣＢ－８００　Ｌ＝１０００	枚		11,500	10,100			14,700					
	ベンチフリューム蓋	ＣＢ－１０００　Ｌ＝１０００	枚		14,300	12,900			17,800					
	大型平張ブロック（Ｉ型）	ｔ＝１２０ｍｍ　１×１ｍ	ｍ２			9,240	9,430	8,000	10,300	9,430				
	大型平張ブロック（Ｉ型）	ｔ＝１５０ｍｍ　１×１ｍ	ｍ２			12,100	12,400	10,400	12,900	12,400				
	大型平張ブロック（Ｉ型）	ｔ＝２００ｍｍ　１×１ｍ	ｍ２			15,600	15,800	15,000	17,100	15,800				
	大型平張ブロック（Ｉ型）	ｔ＝２５０ｍｍ　１×１ｍ	ｍ２			19,900	20,400	19,300		20,400				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	コンクリート製品

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	防護柵用根巻ブロック	１型　４００×２５０　８０ｋｇ／個	個				3,400	3,400		3,400				
	防護柵用根巻ブロック	２型　４５０×３００　１２０ｋｇ／個	個				5,100	5,100		5,100				
	防護柵用根巻ブロック	３型　５００×３５０　１８０ｋｇ／個	個				7,650	7,650		7,650				
	ＢＦ－３００　ソケット付	３００　Ｌ＝２０００	個	5,910	4,780	7,420	7,110	6,880						
	排水構造物工　蓋版	１７０超２４０ｋｇ以下	枚			1,196	1,202	1,243						
	ボックスカルバート	B300×H300×2000 T-25　ＲＣ	個			27,600	48,200	42,300	35,400	48,200				
	ボックスカルバート	B400×H400×2000 T-25　ＲＣ	個			37,600	59,900	56,100	51,800	59,900				
	ボックスカルバート	B500×H500×2000 T-25　ＲＣ	個			49,600	90,600	80,100	68,300	90,600				
	置き式自在R連続基礎	A型　基本　　630×450×1965	個			68,300	58,600	58,600	64,000	58,600				
	置き式自在R連続基礎	A型　端部Ａ　630×450×1150	個			61,300	52,700	52,700	58,900	52,700				
	置き式自在R連続基礎	A型　端部Ｂ　630×450×1815	個			66,200	56,900	56,900	63,200	56,900				
	置き式自在R連続基礎	B型　基本　　400×450×1975	個			48,200	41,400	41,400	43,300	41,400				
	置き式自在R連続基礎	B型　端部Ａ　400×450×1275	個			45,300	38,800	38,800	41,400	38,800				
	置き式自在R連続基礎	B型　端部Ｂ　400×450×1700	個			46,000	39,600	39,600	42,300	39,600				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	木材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	松丸太	末口１５ｃｍ×５ｍ	ｍ３			51,000			47,000					
	松丸太	長２．０ｍ　末口１５ｃｍ	本			2,070			1,890					
	松丸太	長３．０ｍ　末口１５ｃｍ	本			3,100			2,830					
	平割材	杉　１．８ｍ×３ｃｍ×６ｃｍ　１等	ｍ３				60,000	60,000		60,000				
	平割材	杉　４ｍ×４．５ｃｍ×１０．５ｃｍ　１等	ｍ３				60,000	60,000		60,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	仮設材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	仮排水路用ポリエチレンシート	W＝２ｍ	ｍ	210	210	210	210	210	210	210				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	共通その他

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	ジオグリット用法面ユニット	勾配１分　付属部材含む　W＝２ｍ	セット	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900				
	ジオグリット用法面ユニット	勾配３分　付属部材含む　W＝２ｍ	セット	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900				
	ジオグリット用法面ユニット	勾配５分　付属部材含む　W＝２ｍ	セット	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	河川・砂防・ダム用材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	矢バイス	Ｉ－１型	本	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000				
	ポリエチレンフィルム	透明　全面有孔　厚土０．０２ｍｍ程度	ｍ２	42	42	42	42	42	42	42				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	道路・舗装用材その他

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	三角材	コンクリート舗装目地用	m	330	330	330	330	330	330	330				
	チェアー（クロスバー含む）	Ｄ１３　１５０×１２５　４００ｍｍ	m	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010				
	チェアー（クロスバー含む）	Ｄ１３　１５０×１４０　４００ｍｍ	m	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020				
	チェアー（クロスバー含む）	Ｄ１３　１５０×１５０　４００ｍｍ	m	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030				
	チェアー（クロスバー含む）	Ｄ１３　２００×１２５　４００ｍｍ	m	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030				
	チェアー（クロスバー含む）	Ｄ１３　２００×１４０　４００ｍｍ	m	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040				
	チェアー（クロスバー含む）	Ｄ１３　２００×１５０　４００ｍｍ	m	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040				
	標準型歩道用ガードパイプ	Ｐ１－０．８－３．０Ｂ　標準４色	m	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310				
	標準型歩道用ガードパイプ	Ｐ１－０．８－３．０Ｅ　標準４色	m	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820				
	標準型歩道用ガードパイプ	Ｐ１－１．１－３．０Ｂ　標準４色	m	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130				
	標準型歩道用ガードパイプ	Ｐ１－１．１－３．０Ｅ　標準４色	m	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860	9,860				
	耐雪型歩道用ガードパイプ	Ｐ３－０．８－２．０Ｂ　標準４色	m	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600				
	耐雪型歩道用ガードパイプ	Ｐ３－０．８－２．０Ｅ　標準４色	m	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900				
	耐雪型歩道用ガードパイプ	Ｐ３－１．１－２．０Ｂ　標準４色	m	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100				
	耐雪型歩道用ガードパイプ	Ｐ３－１．１－２．０Ｅ　標準４色	m	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500				
	耐雪型歩道用ガードパイプ	Ｐ４－０．８－１．５Ｂ　標準４色	m	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800				
	耐雪型歩道用ガードパイプ	Ｐ４－０．８－１．５Ｅ　標準４色	m	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500				
	耐雪型歩道用ガードパイプ	Ｐ４－１．１－１．５Ｂ　標準４色	m	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300				
	耐雪型歩道用ガードパイプ	Ｐ４－１．１－１．５Ｅ　標準４色	m	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000				
	耐雪型歩道用ガードパイプ	Ｐ５－０．８－１．０Ｂ　標準４色	m	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000				
	耐雪型歩道用ガードパイプ	Ｐ５－０．８－１．０Ｅ　標準４色	m	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300				
	耐雪型歩道用ガードパイプ	Ｐ５－１．１－１．０Ｂ　標準４色	m	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400				
	耐雪型歩道用ガードパイプ	Ｐ５－１．１－１．０Ｅ　標準４色	m	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ２－Ｂ４－１．５Ｂ　ダークブラウン	m	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ２－Ｂ４－１．５Ｅ　ダークブラウン	m	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	道路・舗装用材その他														
															北陸地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ２－Ｂ５－１．５Ｂ　ダークブラウン	ｍ	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ２－Ｂ５－１．５Ｅ　ダークブラウン	ｍ	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ２－Ｃ４－１．５Ｂ　ダークブラウン	ｍ	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ２－Ｃ４－１．５Ｅ　ダークブラウン	ｍ	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ２－Ｃ５－１．５Ｂ　ダークブラウン	ｍ	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ２－Ｃ５－１．５Ｅ　ダークブラウン	ｍ	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ３－Ａ５－１．５Ｂ　ダークブラウン	ｍ	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ３－Ａ５－１．５Ｅ　ダークブラウン	ｍ	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ３－Ｂ４－１．５Ｂ　ダークブラウン	ｍ	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ３－Ｂ４－１．５Ｅ　ダークブラウン	ｍ	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ３－Ｂ５－１．５Ｂ　ダークブラウン	ｍ	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ３－Ｂ５－１．５Ｅ　ダークブラウン	ｍ	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ３－Ｃ４－１．５Ｂ　ダークブラウン	ｍ	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ３－Ｃ４－１．５Ｅ　ダークブラウン	ｍ	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ３－Ｃ５－１．５Ｂ　ダークブラウン	ｍ	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000				
	ガードパイプ　路側用	Ｇｐ３－Ｃ５－１．５Ｅ　ダークブラウン	ｍ	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600				
	ＳＰプラスチック被覆鋼管	φ３５～４０×１．２×Ｌ＝２７００	本	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280				
	ＳＰプラスチック被覆鋼管	φ３５～４０×１．２×Ｌ＝３６００	本	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480				
	挿入式デリネーター（下部のみ）	φ６０～６５×Ｌ＝１４００	本	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400				
	挿入式デリネーター（下部のみ）	φ６０～６５×Ｌ＝１８００	本	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900				
	スコッチライト		ｃｍ２	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60				
	スコッチライト	黄色　２．５ｃｍ×１００ｃｍ	枚	660	660	660	660	660	660	660				
	スコッチテープ	φ１１４．３mm用　巾２．５ｃｍ	枚	230	230	230	230	230	230	230				
	スコッチテープ	φ８９．１mm用　巾２．５ｃｍ	枚	180	180	180	180	180	180	180				
	塗膜系防水材	溶剤型	ｍ２	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	道路・舗装用材その他

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	塗膜系防水材	加熱型	ｍ２	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630				
	瀝青ゴム系接着剤		Ｌ			910	1,080	1,080						
	ガードケーブル　根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	3,740	3,600	3,240			3,920					
	ガードケーブル　根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個			4,850			6,000					
	ガードケーブル　根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個			7,310			9,120					
	溶接ワイヤー	JIS Z 3351	ｋｇ	570	570	570	570	570	570	570				
	フラックス	JIS Z 3352	ｋｇ	590	590	590	590	590	590	590				
	充填材		ｋｇ	770	770	770	770	770	770	770				
	裏当材	サブマージ用	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	橋梁・トンネル用材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	弾性シーリング材	ＰＣスノーシェッド用	ｋｇ	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750				
	アンカーバー（ＰＣスノーシェド支承）	ＳＲ２３５　φ２８×６５０	本	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410				
	パッキン（ＰＣスノーシェッド支承）	２００×２００×１００	個	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980				
	橋梁排水桝　鋳鉄ＦＣ１００～２５０	材料加工費共（橋梁用）　グレーチング込	ｋｇ	1,670	1,670	1,670	1,720	1,720	1,670	1,720				
	カッタービット	ＲＭ８－２５	個	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	造園・緑化用材

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	粗朶	４５ｃｍ上り６０ｃｍ　長２．７～３．７ｍ、定束	束	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800				
	長繊維不織布		ｍ２	80	80	80	80	80	80	80				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	土木その他

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	セメント系固化材	一般軟弱土用　バラ	t	19,300	19,300		19,500			19,500				
	セメント系固化材	防塵型　フレコン	t	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500				
	境界標Ｃ種	真ちゅう製　道界国土交通省文字入	本	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240				
	光ケーブル用埋設鋲	７０×７０×１０（真鍮製）　国交省	個	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360				
	足掛金物φ１９　樹脂被覆製	幅４０ｃｍ	個	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390				
	銘板	品質等表示用　５００×５００×８　字厚５ｍｍ	枚	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000				
	銘板	砂防ダム用　８００×５００×１０　字厚５ｍｍ	枚	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000				
	接着材	ＰＣ桁用　エポキシ樹脂系	ｋｇ	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680				
	接着材	樹脂モルタル用	ｋｇ	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920				
	注入材	エポキシ	ｋｇ	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760				
	ウォータジェットパイプ取付金具		個	270	270	270	270	270	270	270				
	コンクリート接着剤	打継用	ｋｇ	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ５００　Ｌ＝１５００　Ｍ２４アンカーボルト×４	基	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300				
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ５００　Ｌ＝１６００　Ｍ２４アンカーボルト×４	基	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800				
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ５００　Ｌ＝１７００　Ｍ２４アンカーボルト×４	基	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300				
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ５００　Ｌ＝１８００　Ｍ２４アンカーボルト×４	基	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900				
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ５００　Ｌ＝１９００　Ｍ２４アンカーボルト×４	基	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500				
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ５００　Ｌ＝２１００　Ｍ２４アンカーボルト×４	基	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600				
	道路照明灯基礎コンクリート製品	φ５００　Ｌ＝２４００　Ｍ２４アンカーボルト×４	基	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000				
	分岐接続部Ⅰ型	１２００×１５００×２２００	基	767,000	767,000	767,000	767,000	767,000	767,000	767,000				
	分岐接続部Ⅰ型	車道分岐１２００×１５００×２２００	基	807,000	807,000	807,000	807,000	807,000	807,000	807,000				
	分岐接続部Ⅱ型	９５０×１５００×３０００	基	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
	分岐接続部Ⅱ型	車道分岐９５０×１５００×３０００	基	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000				
	電力高圧分岐部Ⅱ型	８５０×１１５０×２２００	基	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000				
	電力高圧接続部Ⅱ型	１０００×１８００×３１００　ＣＶＴ３２５以下	基	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000				
	電力高圧接続部Ⅱ型	１０００×１８００×２６００　ＣＶＴ１５０以下	基	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000				
	電力高圧接続部Ⅱ型	１０００×１８００×２２００　ＣＶＴ６０以下	基	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000				
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ１　１０６０×１５００×２２００（東北）	基	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000				
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ２　１０００×１５００×３４００（東北）	基	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000				
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ３　１０６０×１５００×４２００（東北）	基	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000				
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ４　１０００×１５００×４９００（東北）	基	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000				
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ１　１０６０×１５００×２２００（北陸）	基	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000	768,000				
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ２　１０００×１５００×３４００（北陸）	基	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000				
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ３　１０６０×１５００×４２００（北陸）	基	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000				
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ４　１０００×１５００×４９００（北陸）	基	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000				
	電力地上機器部Ⅱ型	タイプ５　１０００×１５００×５２００	基	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000				
	分岐桝	４００×５００×１０００	基	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備													
														北陸地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	簡易トラフ	４００×５００×２０００	基	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000				
	電線共同溝用鉄蓋	φ７５０（歩道用）　化粧充填用	組	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000				受枠含む
	電線共同溝用鉄蓋	φ７５０（車道用）　耐スリップ用	組	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000				受枠含む
	電線共同溝用鉄蓋	８５０×１５００　化粧充填用	組	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000				受枠含む
	電線共同溝用鉄蓋	５００×８００　化粧充填用	組	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000				受枠含む
	鉄蓋調整リング	φ７５０　Ｈ＝１００ｍｍ	個	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000				
	鉄蓋調整リング	φ７５０　Ｈ＝１５０ｍｍ	個	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800				
	鉄蓋調整リング	８５０×１５００　Ｈ＝１００ｍｍ	個	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000				
	鉄蓋調整リング	８５０×１５００　Ｈ＝１５０ｍｍ	個	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800				
	鉄蓋調整リング	ＴＲ１	個	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700				
	鉄蓋調整リング	ＴＲ２	個	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300				
	通信接続桝	５５０×１０５０×２０００	基	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000				
	特殊部Ⅱ型	通信基点用　９５０×１５００×２２００	基	753,000	753,000	753,000	753,000	753,000	753,000	753,000				
	特殊部Ⅱ型	通信横断用　９５０×１５００×２２００	基	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000	857,000				
	電線共同溝用鉄蓋	４００×１０００　化粧充填用	組	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000				受枠含む
	電線共同溝用鉄蓋	４００×２０００　化粧充填用	組	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000				受枠含む
	電線共同溝用鉄蓋	６００×２０００　化粧充填用	組	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000				受枠含む
	電線共同溝用鉄蓋	６００×１２００　化粧充填用	組	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000				受枠含む
	電線共同溝用鉄蓋	５５０×２０００　化粧充填用	組	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000				受枠含む
	光ケーブル用直線接続材	１００芯以下用浸水モジュール付	個	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000				
	光ケーブル用直線接続材	２００芯以下用浸水モジュール付	個	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200				
	光ケーブル用分岐接続材	１００芯以下用浸水モジュール付	個	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800				
	光ケーブル用分岐接続材	２００芯以下用浸水モジュール付	個	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000				
	ケーブル表示板	アクリル製　１００×２５×ｔ２	個	900	900	900	900	900	900	900				
	ケーブル受金物（ＳＳ４００）	１７０×１２０×５０×ｔ４．５	個	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	ケーブル受平鋼（ＳＳ４００）	８００×５０×ｔ９	個	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360				
	接続箱受金物	９００×５０×ｔ９　ＳＳ４００	個	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020				
	光クロージャ再組立材	直線接続材　２穴用	組	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400				
	光クロージャ再組立材	分岐接続材　４穴用	組	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400				
	光クロージャ再組立材	分岐接続材　６穴用	組	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300				
	光コネクタ付コード（ＬＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ　１ｍ	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　１ｍ	本	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　２ｍ	本	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　３ｍ	本	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　５ｍ	本	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　１０ｍ	本	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　１５ｍ	本	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290	4,290				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　２０ｍ	本	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　２５ｍ	本	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　３０ｍ	本	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　２Ｃ　１０ｍ	本	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　２Ｃ　１５ｍ	本	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430	9,430				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　２Ｃ　２０ｍ	本	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630	9,630				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　２Ｃ　２５ｍ	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　２Ｃ　３０ｍ	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ　１ｍ	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ　２ｍ	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ　３ｍ	本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ　５ｍ	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ　１５ｍ	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備														
															北陸地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ　２０ｍ	本	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ　２５ｍ	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ　３０ｍ	本	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　１ｍ	本	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　２ｍ	本	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　３ｍ	本	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　５ｍ	本	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　１５ｍ	本	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　２０ｍ	本	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　２５ｍ	本	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　１Ｃ　３０ｍ	本	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　２Ｃ　１５ｍ	本	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　２Ｃ　２０ｍ	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　２Ｃ　２５ｍ	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　２Ｃ　３０ｍ	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ　１ｍ	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ　３ｍ	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ　５ｍ	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ　１５ｍ	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ　２０ｍ	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ　２５ｍ	本	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ　３０ｍ	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　１Ｃ　１０ｍ	本	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　１Ｃ　１５ｍ	本	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　１Ｃ　２０ｍ	本	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　１Ｃ　２５ｍ	本	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　１Ｃ　３０ｍ	本	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　２Ｃ　１０ｍ	本	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160	9,160				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　２Ｃ　１５ｍ	本	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　２Ｃ　２０ｍ	本	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　２Ｃ　２５ｍ	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　２Ｃ　３０ｍ	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　４Ｃ　１０ｍ	本	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　４Ｃ　１５ｍ	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　４Ｃ　２０ｍ	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　４Ｃ　２５ｍ	本	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300				
	光コネクタ付コード（ＦＣ－ＳＣ変換型）	ＳＭ　４Ｃ　３０ｍ	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700				
	照明用アンカーボルト	２５０×２５０　８ｍ	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	照明用アンカーボルト	２５０×２５０　８ｍＹ、１０ｍＹ	組	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300				
	照明用アンカーボルト	２５０×２５０　１０ｍＹ、１２ｍＹ	組	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800				
	照明用アンカーボルト	２５０×２５０　１２ｍＹ	組	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300				
	シリンダー錠	φ２０ｍｍ　Ｌ＝２８．０ｍｍ～３０．４ｍｍ	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200				
	ハンドホール	２５ｔ用　９００×９００×９００　蓋無し	個	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400				鉄蓋含まず
	ハンドホール	２５ｔ用　１２００×６００×９００　蓋無し	個	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100				鉄蓋含まず
	ハンドホール鉄蓋	φ６００（歩道用）回転ロック式鍵付Ｔ－２５	枚	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500				
	ハンドホール鉄蓋	φ６００（車道用）回転ロック式鍵付Ｔ－２５	枚	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000				
	ハンドホール鉄蓋	１２００×６００（歩道）回転ロック式鍵付Ｔ－２５	枚	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000				
	ハンドホール鉄蓋	１２００×６００（車道）回転ロック式鍵付Ｔ－２５	枚	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000				
	ハンドホール鉄蓋	φ６００（歩道用）シリンダー錠対応　Ｔ－２５	枚	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200				
	ハンドホール鉄蓋	φ６００（車道用）シリンダー錠対応　Ｔ－２５	枚	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備														
															北陸地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	ハンドホール鉄蓋	１２００×６００（歩）シリンダー錠対応　Ｔ－２５	枚	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000				
	ハンドホール鉄蓋	１２００×６００（車）シリンダー錠対応　Ｔ－２５	枚	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000				
	嵩上げリング	６００用	個	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270	9,270				
	高周波同軸ケーブル	ＷＦ－Ｈ５０－４	m	945	945	945	945	945	945	945				
	高周波同軸ケーブル	ＷＦ－Ｈ５０－７	m	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880				
	高周波同軸ケーブル	ＷＦ－Ｈ５０－１３	m	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190	4,190				
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ７Ｄ－ＮＰ	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700				
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ７Ｄ－ＮＪ	個	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700				
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ４Ｄ－ＮＰ	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100				
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ４Ｄ－ＮＪ	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100				
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ１３Ｄ－ＮＰ	個	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500				
	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	ＷＦ－Ｈ１３Ｄ－ＮＪ	個	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500				
	ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル接栓	ＮＰ－３	個	930	930	930	930	930	930	930				
	ＰＥ絶縁高周波同軸ケーブル接栓	ＮＪ－３	個	940	940	940	940	940	940	940				
	耐熱電線（ＨＰ）	ＨＰ　０．９ｍｍ　１心	m	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2	25.2				
	耐熱電線（ＨＰ）	ＨＰ　１．２ｍｍ　１心	m	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3				
	耐熱電線（ＨＰ）	ＨＰ　１．６ｍｍ　１心	m	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8				
	耐熱電線（ＨＰ）	ＨＰ　２．０ｍｍ　１心	m	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0	137.0				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	m	443	443	443	443	443	443	443				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	471	471	471	471	471	471	471				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	m	556	556	556	556	556	556	556				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	m	716	716	716	716	716	716	716				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	m	896	896	896	896	896	896	896				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	m	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060				
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	m	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備														
															北陸地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考	
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	ｍ	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	ｍ	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	ｍ	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	ｍ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	ｍ	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２２０Ｃ	ｍ	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２４０Ｃ	ｍ	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２６０Ｃ	ｍ	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　２８０Ｃ	ｍ	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980					
	光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　３００Ｃ	ｍ	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	ｍ	596	596	596	596	596	596	596					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ	ｍ	709	709	709	709	709	709	709					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ	ｍ	869	869	869	869	869	869	869					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ	ｍ	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ	ｍ	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ	ｍ	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ	ｍ	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ	ｍ	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ	ｍ	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ	ｍ	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ	ｍ	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２２０Ｃ	ｍ	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２４０Ｃ	ｍ	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２６０Ｃ	ｍ	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990					
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　２８０Ｃ	ｍ	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130					

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備														
															北陸地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	光ケーブル（４芯テープＳＳＦ）	ＳＭ　１．３１μｍ　３００Ｃ	ｍ	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280				
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　１００Ｃ以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700				
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　２００Ｃ以下	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700				
	ケーブル接続クロージャ	直線接続　３００Ｃ以下	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200				
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１００Ｃ以下　４穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700				
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２００Ｃ以下　４穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700				
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　３００Ｃ以下　４穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200				
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　１００Ｃ以下　６穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700				
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　２００Ｃ以下　６穴	組	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700				
	ケーブル接続クロージャ	分岐接続　３００Ｃ以下　６穴	組	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200				
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１００Ｃ以下　６穴用	組	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200				
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　２００Ｃ以下　６穴用	組	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200				
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　３００Ｃ以下　６穴用	組	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240				
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　１００Ｃ以下　４穴用	組	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　２００Ｃ以下　４穴用	組	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				
	クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　３００Ｃ以下　４穴用	組	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250				
	浸水検知モジュラ		個	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　１０ｍ	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　片端子　８Ｃ（ＰＣ研磨）　１０ｍ	本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200				
	光コネクタ付コード（ＳＣ型）	ＳＭ　両端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　１０ｍ	本	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　１Ｃ（フラット研磨）　２ｍ	本	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　２Ｃ（フラット研磨）　２ｍ	本	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（フラット研磨）　２ｍ	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　１Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930				
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　２Ｃ（ＰＣ研磨）　２ｍ	本	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	光コネクタ付コード（ＦＣ型）	ＳＭ　片端子　４Ｃ（ＰＣ研磨）　　２ｍ	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100				
	光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　１Ｃ	ｍ	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
	光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　２Ｃ	ｍ	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0				
	光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ	ｍ	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0				
	光コード	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	ｍ	134	134	134	134	134	134	134				
	光アダプタ	ＳＣ型コネクタ適用	個	816	816	816	816	816	816	816				
	光アダプタ	ＦＣ型コネクタ適用	個	852	852	852	852	852	852	852				
	光コネクタ	ＳＣ型	個	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560				
	光コネクタ	ＦＣ型	個	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770				
	光成端箱	コネクタ　　１２Ｃ以下	個	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500				
	光成端箱	コネクタ　　２４Ｃ以下	個	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200				
	光成端箱	コネクタ　　４８Ｃ以下	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000				
	光成端箱	融着（壁掛）　　４０Ｃ以下	個	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000				
	光成端箱	融着（壁掛）　　６０Ｃ以下	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000				
	光成端箱	融着（壁掛）　　８０Ｃ以下	個	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000				
	光成端箱	融着（壁掛）　１００Ｃ以下	個	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000				
	光成端箱	融着（壁掛）　１２０Ｃ以下	個	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000				
	光成端箱	融着（壁掛）　１４０Ｃ以下	個	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000				
	光成端箱	融着（自立）　　４０Ｃ以下	個	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000				
	光成端箱	融着（自立）　　６０Ｃ以下	個	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000				
	光成端箱	融着（自立）　　８０Ｃ以下	個	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000				
	光成端箱	融着（自立）　１００Ｃ以下	個	464,000	464,000	464,000	464,000	464,000	464,000	464,000				
	光成端箱	融着（自立）　１２０Ｃ以下	個	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000				
	光成端箱	融着（自立）　１４０Ｃ以下	個	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000				
	光成端箱	融着（自立）　１６０Ｃ以下	個	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備														
															北陸地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	光成端箱	融着（自立）　１８０Ｃ以下	個	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000	537,000				
	光成端箱	融着（自立）　２００Ｃ以下	個	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000				
	光成端箱	融着（自立）　２２０Ｃ以下	個	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000				
	光成端箱	融着（自立）　２４０Ｃ以下	個	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000				
	光成端箱	融着（自立）　２６０Ｃ以下	個	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000				
	光成端箱	融着（自立）　２８０Ｃ以下	個	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000	602,000				
	光成端箱	融着（自立）　３００Ｃ以下	個	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　　１６Ｃ以下	個	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　　４０Ｃ以下	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　　６０Ｃ以下	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　　８０Ｃ以下	個	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１００Ｃ以下	個	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１２０Ｃ以下	個	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（壁掛）　１４０Ｃ以下	個	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　　４０Ｃ以下	個	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　　６０Ｃ以下	個	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　　８０Ｃ以下	個	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１００Ｃ以下	個	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１２０Ｃ以下	個	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000	639,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１４０Ｃ以下	個	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１６０Ｃ以下	個	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000	738,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　１８０Ｃ以下	個	777,000	777,000	777,000	777,000	777,000	777,000	777,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２００Ｃ以下	個	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２２０Ｃ以下	個	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２４０Ｃ以下	個	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000	987,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２６０Ｃ以下	個	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　２８０Ｃ以下	個	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000				
	光成端箱（光アダプタ実装；ＳＣ型）	コネクタ（自立）　３００Ｃ以下	個	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　４Ｃ（４芯テープスロット）	m	491	491	491	491	491	491	491				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ（４芯テープスロット）	m	519	519	519	519	519	519	519				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ（４芯テープスロット）	m	604	604	604	604	604	604	604				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ（４芯テープスロット）	m	764	764	764	764	764	764	764				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ（４芯テープスロット）	m	944	944	944	944	944	944	944				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１００Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１２０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１４０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１６０Ｃ（４芯テープスロット）	m	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ１８０Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２００Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２２０Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２４０Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２６０Ｃ（４芯テープスロット）	m	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ２８０Ｃ（４芯テープスロット）	m	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ３００Ｃ（４芯テープスロット）	m	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	757	757	757	757	757	757	757				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　４０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	917	917	917	917	917	917	917				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　６０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　８０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１００Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	m	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備														
															北陸地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１２０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１４０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１６０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　１８０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２００Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２２０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２４０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２６０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　２８０Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180				
	光ケーブル（ノンメタリック）	ＳＭ　１．３１μｍ　３００Ｃ（４芯テープＳＳＦ）	ｍ	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	１００×１００×１００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	１５０×１５０×１００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×１００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×１５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２００×２００×２００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２５０×２５０×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×２００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３５０×２００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３５０×３５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×３００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×４００×２００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×４００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	５００×５００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	１５０×１５０×１５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２５０×２５０×１５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	２５０×２５０×２００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×１５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３００×３００×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	３５０×３５０×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×３００×２００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×３００×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	４００×４００×２５０　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000				
	金属製プルボックス（亜鉛メッキ）	５００×４００×３００　３．２ｔ　ＨＤＺＴ６３	個	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800				
	分電盤キャビネット	屋外用　４００×５００×１４０	面	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000				
	番号札	スコッチライト１２０×７５（照明ポール）	枚	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630				
	番号札	アクリル　１００×８０（トンネル照明）	枚	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200				
	番号札	ステンレスバンド付（道路照明）	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910				
	番号札	アクリル　１５０×６０（トンネル照明）	枚	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200				
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（１００Ｗ・ガード取付金具付）	個	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710	8,710				
	照明用アンカーボルト	２５０×２５０　８ｍ用	組	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300				
	照明用アンカーボルト	２５０×２５０　８ｍＹ、１０ｍ用	組	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300				
	照明用アンカーボルト	２５０×２５０　１０ｍＹ、１２ｍ用	組	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800				
	照明用アンカーボルト	２５０×２５０　１２ｍＹ用	組	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300				
	名称銘板	「街路灯」銘板	枚	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880				
	名称銘板	「国土交通省」光反射式ステッカー	枚	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910				
	転換器	Ａ　１２号	個	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120				
	矩形導波管	ＷＲＪ－７（ＪＩＳ規格）	m	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000				
	矩形導波管	ＷＲＪ－１０（ＪＩＳ規格）	m	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000				
	矩形導波管	ＷＲＪ－１２０（ＣＥＳ規格）	m	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	矩形導波管用気密導波管	ＷＲＪ－７適合品、６．５ＧＨｚ帯用	個	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000				
	矩形導波管用気密導波管	ＷＲＪ－１０適合品	個	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000				
	矩形導波管用気密導波管	ＷＲＪ－１２０適合品	個	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000				
	テーパ導波管	ＷＲＪ－１０～１２０変換用	本	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000				
	ねじれ導波管	ＷＲＪ－７用　９０°ねじれ	本	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000				
	ねじれ導波管	ＷＲＪ－１０用　９０°ねじれ	本	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000				
	ねじれ導波管	ＷＲＪ－１２０用　９０°ねじれ	本	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000				
	耐震用フレキシブル導波管	ＷＲＪ－７用	個	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000	302,000				
	耐震用フレキシブル導波管	ＷＲＪ－１０用	個	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000				
	耐震用フレキシブル導波管	ＷＲＪ－１２０用	個	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000				
	楕円導波管	６．５ＧＨｚ帯用	m	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900				
	楕円導波管	７．５ＧＨｚ帯用	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700				
	楕円導波管	１２ＧＨｚ帯用	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700				
	矩形導波管用フランジ	ＰＲＪ－７用	個	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900				
	矩形導波管用フランジ	ＢＲＪ－７用	個	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300				
	矩形導波管用フランジ	ＢＲＪ－１０用	個	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400				
	矩形導波管用フランジ	ＰＲＪ－１０Ｇ用	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200				
	矩形導波管用フランジ	ＰＲＪ－１０Ｐ用	個	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200				
	矩形導波管用フランジ	ＢＲＪ－１２０用	個	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500				
	矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－７用　Ｅ面	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800				
	矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－７用　Ｈ面	個	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800	99,800				
	矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－１０用　Ｅ面	個	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000				
	矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－１０用　Ｈ面	個	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000				
	矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－１２０用　Ｅ面	個	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000				
	矩形導波管用ベンド	ＷＲＪ－１２０用　Ｈ面	個	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（ＷＲＪ－７）～楕円（６．５ＧＨｚ帯用）	個	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000				
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（ＷＲＪ－７）～楕円（７．５ＧＨｚ帯用）	個	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000				
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（ＷＲＪ－１０）～楕円（１２ＧＨｚ帯用）	個	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000				
	楕円導波管用変換コネクタ	矩形（ＷＲＪ－１２０）～楕円（１２ＧＨｚ帯用）	個	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000				
	矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－７用　クランプ付	個	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200				
	矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－７用　クランプ無	個	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700				
	矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－１０用　クランプ付	個	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300				
	矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－１０用　クランプ無	個	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000				
	矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－１２０用　クランプ付	個	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100				
	矩形導波管用固定金物	ＷＲＪ－１２０用　クランプ無	個	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800				
	楕円導波管用固定金物	６．５ＧＨｚ帯用　クランプ付	個	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600				
	楕円導波管用固定金物	６．５ＧＨｚ帯用　クランプ無	個	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900				
	楕円導波管用固定金物	７．５ＧＨｚ帯用　クランプ付	個	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600				
	楕円導波管用固定金物	７．５ＧＨｚ帯用　クランプ無	個	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900				
	楕円導波管用固定金物	１２ＧＨｚ帯用　クランプ付	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800				
	楕円導波管用固定金物	１２ＧＨｚ帯用　クランプ無	個	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100				
	導波管関係金物	壁貫通金物　６．５ＧＨｚ帯用	個	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600				
	導波管関係金物	壁貫通金物　７．５ＧＨｚ帯用	個	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700				
	導波管関係金物	壁貫通金物　１２ＧＨｚ帯用	個	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700				
	導波管用アース金具	７．５ＧＨｚ帯用（矩形・楕円）	個	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400				
	導波管用アース金具	１２ＧＨｚ帯用（矩形・楕円）	個	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400				
	導波管用アース金具	６．５ＧＨｚ帯用（矩形・楕円）	個	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400				
	銅パイプ	５ｍｍ径－０．６ｍｍ	ｍ	182	182	182	182	182	182	182				
	コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	８ｍ末口１４ｃｍ　２．０ＫＮ	本	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400				
	コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	９ｍ末口１４ｃｍ　２．５ＫＮ	本	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	電気設備

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	８m末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100				
	コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	９m末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200				
	コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	８m末口１９ｃｍ　５．９ＫＮ	本	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700				
	コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	９m末口１９ｃｍ　５．９ＫＮ	本	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）	本	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．２　ト（低圧２線槍出・トンボ）	本	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．５　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．５　ヒ（高圧３線引留）	本	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710				
	軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　ヒ（高圧３線引留）	本	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190				
	配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	222	222	222	222	222	222	222				
	配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	本	986	986	986	986	986	986	986				
	配電線用架線金具（Ｕボルト）	１３×２２０mm	個	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270				
	配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・ＪＲ規格品（ＲＬ－Ｏ）	個	287	287	287	287	287	287	287				
	ハンドホール	６００×６００×９００　Ｈ１－９	個	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500				
	ハンドホール	９００×９００×６００　　Ｈ２－６	個	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800				
	ハンドホール	６００×６００×６００　Ｈ１－６	個	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700				
	ハンドホール	９００×９００×９００　　Ｈ２－９	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000				
	ケーブル埋設標		本	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	配管材（給排水ガス）													

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	強化プラスチック管	ＦＲＰ管　φ２５０　Ｌ＝４ｍ	m	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700				
	強化プラスチック管	ＦＲＰ管　φ３００　Ｌ＝４ｍ	m	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	機械設備その他													
													北陸地方整備局	単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	深井戸用水中ポンプ　φ８０	３．７ｋＷ×２段×５０Ｈｚ	台	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000	699,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ８０	５．５ｋＷ×３段×５０Ｈｚ	台	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ８０	７．５ｋＷ×４段×５０Ｈｚ	台	763,000	763,000	763,000	763,000	763,000	763,000	763,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ８０	１１．０ｋＷ×５段×５０Ｈｚ	台	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ８０	１５．０ｋＷ×７段×５０Ｈｚ	台	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ８０	５．５ｋＷ×２段×６０Ｈｚ	台	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000	682,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ８０	７．５ｋＷ×２段×６０Ｈｚ	台	774,000	774,000	774,000	774,000	774,000	774,000	774,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ８０	１１．０ｋＷ×３段×６０Ｈｚ	台	877,000	877,000	877,000	877,000	877,000	877,000	877,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ８０	１５．０ｋＷ×４段×６０Ｈｚ	台	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１００	７．５ｋＷ×３段×５０Ｈｚ	台	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１００	１１．０ｋＷ×３段×５０Ｈｚ	台	862,000	862,000	862,000	862,000	862,000	862,000	862,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１００	１５．０ｋＷ×４段×５０Ｈｚ	台	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１００	１８．５ｋＷ×５段×５０Ｈｚ	台	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１００	２２．０ｋＷ×６段×５０Ｈｚ	台	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１００	３０．０ｋＷ×８段×５０Ｈｚ	台	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１００	７．５ｋＷ×２段×６０Ｈｚ	台	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１００	１１．０ｋＷ×２段×６０Ｈｚ	台	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１００	１５．０ｋＷ×３段×６０Ｈｚ	台	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１００	１８．５ｋＷ×３段×６０Ｈｚ	台	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１００	２２．０ｋＷ×４段×６０Ｈｚ	台	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１００	３０．０ｋＷ×６段×６０Ｈｚ	台	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１２５	１１．０ｋＷ×２段×５０Ｈｚ	台	976,000	976,000	976,000	976,000	976,000	976,000	976,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１２５	１５．０ｋＷ×２段×５０Ｈｚ	台	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１２５	１８．５ｋＷ×２段×５０Ｈｚ	台	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１２５	２２．０ｋＷ×３段×５０Ｈｚ	台	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	機械設備その他													
														北陸地方整備局　　単位：円
	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	深井戸用水中ポンプ　φ１２５	３０．０ｋＷ×４段×５０Ｈｚ	台	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１２５	１１．０ｋＷ×１段×６０Ｈｚ	台	838,000	838,000	838,000	838,000	838,000	838,000	838,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１２５	１５．０ｋＷ×１段×６０Ｈｚ	台	912,000	912,000	912,000	912,000	912,000	912,000	912,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１２５	１８．５ｋＷ×２段×６０Ｈｚ	台	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１２５	２２．０ｋＷ×２段×６０Ｈｚ	台	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000				
	深井戸用水中ポンプ　φ１２５	３０．０ｋＷ×２段×６０Ｈｚ	台	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000				
	揚水管	さび止め塗装鋼管　φ８０	m	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300				
	揚水管	さび止め塗装鋼管　φ１００	m	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400				
	揚水管	さび止め塗装鋼管　φ１２５	m	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200				
	流量計	８０Ａタービン式	台	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000				
	流量計	１００Ａタービン式	台	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000				
	流量計	１２５Ａタービン式	台	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000				
	流量計	８０Ａ遠隔指示計付タービン式	台	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000				
	流量計	１００Ａ遠隔指示計付タービン式	台	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000	538,000				
	流量計	１２５Ａ遠隔指示計付タービン式	台	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000				
	ドレーン	ＳＵＳ６５Ａ	個	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450				
	ドレーン	ＳＵＳ５０Ａ	個	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150				
	電極棒	深井戸用	本	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750				
	水中ポンプ用平形ケーブル	２ｍｍ２×３Ｃ	m	714	714	714	714	714	714	714				
	水中ポンプ用平形ケーブル	３．５ｍｍ２×３Ｃ	m	882	882	882	882	882	882	882				
	水中ポンプ用平形ケーブル	５．５ｍｍ２×３Ｃ	m	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270				
	水中ポンプ用平形ケーブル	８ｍｍ２×３Ｃ	m	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750				
	水中ポンプ用平形ケーブル	１４ｍｍ２×３Ｃ	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800				
	水中ポンプ用平形ケーブル	２２ｍｍ２×３Ｃ	m	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180				
	水中ポンプ用平形ケーブル	３０ｍｍ２×３Ｃ	m	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	機械設備その他														

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	散水ノズル（埋設型）　ＳＵＳ	散水孔開閉式調整弁付　散水角度水平　一般道	個	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100				
	散水ノズル（埋設型）　ＳＵＳ	散水孔開閉式調整弁付　散水角度30°45°一般道	個	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100				
	散水ノズル（埋設型）　ＳＵＳ	散水孔開閉式調整弁付　散水角度30°45°歩道駐車場	個	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100				
	散水ノズル（埋設型）　ＳＵＳ	頭部脱着式調整弁付　散水角度30°45°一般道	個	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950				
	散水ノズル（埋設型）　ＳＵＳ	頭部脱着式調整弁付　散水角度30°45°歩道駐車場	個	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950				
	散水ノズル（露出型）　ＳＵＳ	調整弁付	個	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　２００Ａ　Ｌ＝５．５ｍ	本	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000	532,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　２５０Ａ　Ｌ＝５．５ｍ	本	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　３００Ａ　Ｌ＝５．５ｍ	本	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　３５０Ａ　Ｌ＝５．５ｍ	本	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　４００Ａ　Ｌ＝５．５ｍ	本	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　２００Ａ　Ｌ＝４．０ｍ	本	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　２５０Ａ　Ｌ＝４．０ｍ	本	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　３００Ａ　Ｌ＝４．０ｍ	本	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　３５０Ａ　Ｌ＝４．０ｍ	本	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000	934,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　４００Ａ　Ｌ＝４．０ｍ	本	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　２００Ａ　Ｌ＝６．０ｍ	本	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　２５０Ａ　Ｌ＝６．０ｍ	本	804,000	804,000	804,000	804,000	804,000	804,000	804,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　３００Ａ　Ｌ＝６．０ｍ	本	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　３５０Ａ　Ｌ＝６．０ｍ	本	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000				
	ストレーナ　ＳＵＳ	捲線型　４００Ａ　Ｌ＝６．０ｍ	本	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000				
	散水管　ＨＩＶＰ肉厚管	５０Ａ　ピッチ１．１ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500				
	散水管　ＨＩＶＰ肉厚管	６５Ａ　ピッチ１．１ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700				
	散水管　ＨＩＶＰ肉厚管	８０Ａ　ピッチ１．１ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000				
	散水管　ＨＩＶＰ肉厚管	１００Ａ　ピッチ１．１ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	機械設備その他

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	散水管　ＨＩＶＰ肉厚管	１２５Ａ　ピッチ１．１ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900				
	散水管　ＨＩＶＰ肉厚管	１５０Ａ　ピッチ１．１ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800				
	散水管　ＨＩＶＰ肉厚管	５０Ａ　ピッチ１．３８ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100				
	散水管　ＨＩＶＰ肉厚管	６５Ａ　ピッチ１．３８ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200				
	散水管　ＨＩＶＰ肉厚管	８０Ａ　ピッチ１．３８ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600				
	散水管　ＨＩＶＰ肉厚管	１００Ａ　ピッチ１．３８ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700				
	散水管　ＨＩＶＰ肉厚管	１２５Ａ　ピッチ１．３８ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400				
	散水管　ＨＩＶＰ肉厚管	１５０Ａ　ピッチ１．３８ｍ　Ｌ＝５．５ｍ	本	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	機械工具

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	ダイヤモンドビット損耗費	径４６　１２ｃｔ	m	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960				
	ダイヤモンドリーマ損耗費	径４６　４ｃｔ	m	761	761	761	761	761	761	761				
	区画線消去用カッター	３個／組	組	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	燃料・潤滑油

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	潤滑油	レーダ設備減速機用　ＩＳＯ　ＶＧ３２（合成油）	Ｌ	490	490	490	490	490	490	490				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	その他

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	標本箱（土質用）	プラスチック１０本入り	箱	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740				
	標本箱（岩盤用）	５ｍ	箱	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980	3,980				
	沈下板	ｔ＝９　６００×６００　棒鋼（Ｌ＝１０００）含む	組	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200				
	棒鋼	Ｌ＝１０００ｍｍ　φ２２ネジ切り加工	本	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200				

材　料　単　価　　【設計】　　2026年11月

種　別	土木工事

北陸地方整備局　　単位：円

	品　　目	規　　格	単　位	山形県	福島県	新潟県	富山県	石川県	長野県	岐阜県				備　　考
	道路標識設置（市場単価）	着雪防止板　ｔ＝２ｍｍ　４ｍ２未満	ｍ２			104,000	143,000							
	道路標識設置（市場単価）	着雪防止板　ｔ＝２ｍｍ　４ｍ２以上	ｍ２			97,100	130,000							