

審 査 結 果 総 括 表

令和 5 年 5 月 29 日

No.	会社名 / 混合所名 混 合 所 所 在 地	混 合 物 名														
		上層路盤	基 層	表 層										表面処理	アスカーブ	歩道等
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
		アスファルト 安定処理 (25)	粗粒度 アスファルト 混合物 (20)	密粒度 アスファルト 混合物 (20F) A	密粒度 アスファルト 混合物 (20F) A	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (13)	密粒度 アスファルト 混合物 (13F) B	密粒度 アスファルト 混合物 (13F) A	密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	細粒度 アスファルト 混合物 (5F)	細粒度 アスファルト 混合物 (13F)	開粒度 アスファルト 混合物 (13)
N02	糸魚川アスコン共同企業体	○再生20%	○再生20%			○再生10%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生10%	○再生10%		●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	糸魚川合材工場															
	糸魚川市上刈7-3-14															
N03	株式会社植木組柏崎支店	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ ○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ ○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
	柏崎アスファルトプラント															
	柏崎市安政町3番4号															
N04	さくらアスコン共同企業体	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	上越市大字東中島字三百歩2608															
N05	共同企業体魚沼アスコン	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	南魚沼市二日町606															
N07	大野プラント共同企業体	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	大野プラント															
	新潟市南区下塩俵1890															
N08	下越アスコン共同企業体	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	下越アスコン共同企業体															
	北蒲原郡聖籠町次第浜字長山4075															
N12	北川ヒューテック株式会社	○再生20%	○再生20%			○再生10%	●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生10%	○再生10%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	糸魚川合材所															
	糸魚川市梶屋敷1144-1															
N13	佐渡アスコン共同企業体	○再生20%	○再生20%			○再生20%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生20%	○再生20%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
	佐和田プラント															
	佐渡市八幡2029-1															
N15	上越アスコン共同企業体	○再生20%	○再生20%			○再生20%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ ○Ⅰ型ブラ	○再生20%	○再生20%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ ○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	上越アスコン															
	上越市中郷区市屋647-1															
N16	上越舗道株式会社	○再生10%	○再生10%			○再生10%	●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生10%	○再生10%			○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	津南工場															
	中魚沼郡津南町芦ヶ崎乙54番地															

注) ブラ：プラントミックス ○：認定混合物 ●：認定混合物（塑性変形輪数含む）
ブレ：ブレミックス □：調査中 ■：調査中 (")
%：再生骨材混入率 △：不適格 ▲：不適格 (")

認定の有効期間 自：令和 5年 6月 1日
至：令和 6年 5月31日

審査結果総括表

令和５年５月２９日

No.	会社名 / 混合所名 混 合 所 所 在 地	混 合 物 名														
		上層路盤	基 層	表 層										表面処理	アスカープ	歩道等
		① アスファルト 安定処理 (25)	② 粗粒度 アスファルト 混合物 (20)	③ 密粒度 アスファルト 混合物 (20F)A	④ 密粒度 アスファルト 混合物 (20F)A	⑤ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑥ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑦ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑧ 密粒度 アスファルト 混合物 (13)	⑨ 密粒度 アスファルト 混合物 (13F)B	⑩ 密粒度 アスファルト 混合物 (13F)A	⑪ 密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	⑫ 密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	⑬ 細粒度 アスファルト 混合物 (5F)	⑭ 細粒度 アスファルト 混合物 (13F)	⑮ 開粒度 アスファルト 混合物 (13)
N20	大成ロテック株式会社北信越支社 新潟合材工場 加茂市大字後須田2589-1	○再生30% ○再生50%	○再生30% ○再生50%			○再生30% ○再生50%	●Ⅱ型ブレ ○Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ○Ⅰ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
	新潟県、新潟市審査対象外		新潟県、新潟市審査対象外			新潟県、新潟市審査対象外										
N21	共同企業体荒川共同アスコン 荒川共同アスコン 村上市大津3318-324	○再生20%	○再生20%			○再生20%	●Ⅱ型ブレ ○Ⅰ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生20%	○再生20%		●Ⅱ型ブレ ○Ⅰ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
N22	十日町舗材株式会社 十日町市小泉1481番地	○再生10%	○再生10%			○再生10%	●Ⅱ型ブレ ○Ⅰ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生10%	○再生10%			○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
N24	長岡アスコン共同企業体 長岡市下山町470-1	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス
N25	新潟舗材株式会社 寺地工場 新潟市西区山田2553番地1	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ○Ⅰ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
N26	新潟舗材株式会社 島見工場 新潟市北区島見町4628-16	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ○Ⅰ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
N27	新潟みらい建設株式会社 石打アスファルトプラント 南魚沼市石打750	○再生20%	○再生20%			○再生10%	●Ⅱ型ブレ ○Ⅰ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○再生20%	○再生20%			○Ⅰ型ブラ	○ストアス		
N29	新潟合材センター 日本道路㈱・㈱吉田建設JV 新潟市秋葉区水田字蛇喰2261番地	○再生30% ○再生50%	○再生30% ○再生50%			○再生30% ○再生50%	●Ⅱ型ブレ ○Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30% ○再生50%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ○Ⅰ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
	新潟県、新潟市審査対象外		新潟県、新潟市審査対象外			新潟県、新潟市審査対象外										
N30	日本道路株式会社北信越支店 佐渡混合所 佐渡市相川下戸村574		○再生20%			○再生20%		○Ⅰ型ブラ		○再生20%				○ストアス		
N31	エイ・エックス株式会社 山木戸工場 新潟市東区山木戸字下屋敷1500-17	○再生30% ○再生50%	○再生30% ○再生50%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ○Ⅰ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス
	新潟県、新潟市審査対象外															

注) プラ：プラントミックス
ブレ：ブレミックス
%：再生骨材混入率
○：認定混合物
□：調査中
△：不適格
●：認定混合物（塑性変形輪数含む）
■：調査中
▲：不適格

認定の有効期間 自：令和５年６月１日
至：令和６年５月31日

審査結果総括表

令和５年５月２９日

No.	会社名 / 混合所名 混合所所在地	混 合 物 名													表面処理	アスカープ	歩道等
		上層路盤	基 層	表 層													
		① アスファルト 安定処理 (25)	② 粗粒度 アスファルト 混合物 (20)	③ 密粒度 アスファルト 混合物 (20F)A	④ 密粒度 アスファルト 混合物 (20F)A	⑤ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑥ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑦ 密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	⑧ 密粒度 アスファルト 混合物 (13)	⑨ 密粒度 アスファルト 混合物 (13F)B	⑩ 密粒度 アスファルト 混合物 (13F)A	⑪ 密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	⑫ 密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	⑬ 細粒度 アスファルト 混合物 (5F)	⑭ 細粒度 アスファルト 混合物 (13F)	⑮ 開粒度 アスファルト 混合物 (13)	
N32	共同企業体はまなす舗材 新潟東工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス	
	北蒲原郡聖籠町次第浜長山4064-4																
N33	エイ・エックス株式会社 小千谷工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス	
	小千谷市片貝町寺社堀1547	○再生50%	○再生50%														
N34	共同企業体上越舗材 上越合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス	
	上越市板倉区稲増523-1	○再生50%	○再生50%														
N36	共同企業体ほたるアスコン 吉田合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス	
	燕市下粟生津4092																
N40	福田道路株式会社 上越合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス	
	上越市杉野袋字日貫寺89番地																
N41	株式会社北越トラスト 川口合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブラ ●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブラ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス	
	長岡市西川口4362-1																
N42	五泉舗材株式会社 五泉合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス	
	五泉市論瀬字昭和8820	○再生50%	○再生50%							○再生50%							
N43	大林道路㈱前田道路㈱共同企業体 阿賀野アスコン	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ ●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ ○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス		○ストアス	
	阿賀野市分田内原村1093	○再生50%	○再生50%			○再生50%				○再生50%							
N45	村上舗材株式会社 村上舗材合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス	
	村上市宮ノ下1035番地																
N47	共同企業体直江津アスコン 共同企業体直江津アスコン	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型ブレ	○Ⅰ型ブレ	○ストアス	○再生15%	○ストアス	
	上越市石橋新田字瀬749-1	○再生50%	○再生50%							○再生10%							

注) ブラ：プラントミックス
ブレ：ブレミックス
％：再生骨材混入率
○：認定混合物
□：調査中
△：不適格
●：認定混合物（塑性変形輪数含む）
■：調査中（"）
▲：不適格（"）

認定の有効期間 自：令和５年６月１日
至：令和６年５月31日

審 査 結 果 総 括 表

令和 5 年 5 月 29 日

No.	会社名 / 混合所名 混 合 所 所 在 地	混 合 物 名														表面処理	アスカーフ [°]	歩道等
		上層路盤	基 層	表 層														
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮		
		アスファルト 安定処理 (25)	粗粒度 アスファルト 混合物 (20)	密粒度 アスファルト 混合物 (20F) A	密粒度 アスファルト 混合物 (20F) A	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (新20FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (13)	密粒度 アスファルト 混合物 (13F) B	密粒度 アスファルト 混合物 (13F) A	密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	密粒度 アスファルト 混合物 (13FH)	細粒度 アスファルト 混合物 (5F)	細粒度 アスファルト 混合物 (13F)	開粒度 アスファルト 混合物 (13)		
N48	共同企業体アステック長岡 長岡合材工場	○再生30%	○再生30%			○再生30%	●Ⅱ型プレ	○Ⅰ型ブラ	○再生30%	○再生30%		●Ⅱ型プレ	○Ⅰ型ブラ	○ストアス		○ストアス		
	長岡市浦3371番地2																	

注) ブラ：プラントミックス
ブレ：ブレミックス
% ：再生骨材混入率

○：認定混合物
□：調査中
△：不適格

●：認定混合物（塑性変形輪数含む）
■：調査中（ ” ）
▲：不適格（ ” ）