

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-146号	コンクリート舗装工 機械舗設	1車 標準 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	4,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.81	30,867	25,002		
特殊作業員			人	2.52	30,426	76,673		
普通作業員			人	5.66	25,244	142,881		
コンクリートスプレッダ [ブレード式]		舗装幅 3.0～7.5 m	時間	1.42	18,420	26,156	単- 197号	
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5 m	時間	1.42	39,330	55,848	単- 198号	
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5 m	時間	1.42	22,460	31,893	単- 199号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.12	44,100	5,292		
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		65,455		
計						429,200		
単価						4,292	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-147号	コンクリート舗装工（材料）	100m2/100m2 0t/100m2 0.18t/100m2 各種 0.25m 無	単位	m 2	数量	100	単価	7,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		曲げ4.5-6.5-40BB W/C≤45%[7号トシレ]現着単価	m 3	25.75	24,350	627,012		
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用	L	126	115	14,490		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	100	600	60,000		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0	t	0	163,000	0		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.18	110,000	19,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						721,400		
単価						7,214	円/m 2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-148号	コンクリート舗装工 (目地工) 縦目地工	1000本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m ² /1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	1,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	タイバー	D22×1000	本	1,000	510	510,000		
	ねじ付タイバー	D22×1000	本	0	0	0		
	クロスバー		kg	0	0	0		
	チェアー		個	0	0	0		
	瀝青繊維質目地材	t=10mm	m ²	0	1,250	0		
	注入目地材	加圧注入型 高弾性	kg	428	730	312,440		
	シール材		kg	0	0	0		
	三角材	コンクリート舗装目地用	m	1,000	260	260,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		560		
	計					1,083,000		
	単価					1,083	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-149号	コンクリート舗装工（目地工） 縦目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 210m2/1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイバー		D22×1000	本	0	510	0		
ねじ付タイバー		D22×1000	本	0	0	0		
クロスバー			k g	0	0	0		
チェアー			個	0	0	0		
瀝青繊維質目地材		t=10mm	m 2	210	1,250	262,500		
注入目地材		加圧注入型 高弾性	k g	428	730	312,440		
シーラ材			k g	0	0	0		
三角材		コンクリート舗装目地用	m	0	260	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						575,000		
単価						575	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-150号	コンクリート舗装工（目地工） 横 目地工	0本/1000m 0本/1000m 0kg/1000m 0個/1000m 0m ² /1000m 428kg/1000m	単位	m	数量	1,000	単価	312.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリッパ		φ25×700	本	0	0	0		
キャップ付スリッパ			本	0	0	0		
クロスバー			k g	0	0	0		
チェアー			個	0	0	0		
瀝青繊維質目地材		t=10mm	m ²	0	1,250	0		
注入目地材		加圧注入型 高弾性	k g	428	730	312,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						312,500		
単価						312.5	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-151号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m2		100	2,429
						100	2,429
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7	31,460	220,220	CB240010
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2.8	3,999	11,197	CB224710
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,483	
	計					242,900	
	単価					2,429	円/m2
						2,429	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-152号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m2		100	2,473
						100	2,473
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	7	32,050	224,350	CB240010
	目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	2.8	3,999	11,197	CB224710
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		11,753	
	計					247,300	
	単価					2,473	
						2,473	円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-153号	コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦65%	単位	m2	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		0	0	0		CB240010
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 3	7	32,050	224,350		CB224710
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		m 2	2.8	4,136	11,580		
	計		式	1		11,770		
	単価					0		
						247,700		
						0		
						2,477	円/m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-154号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		82			
計					197,800			
単価					197,800	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-155号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	199,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	115,000	118,450			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
	諸雑費(まるめ)		式	1		22			
	計					199,800			
	単価					199,800		円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-156号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	207,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	122,000	125,660			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		12			
計					207,000			
単価					207,000	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-157号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		82			
計					197,800			
単価					197,800	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-158号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	115,000	118,450		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328		
	諸雑費(まるめ)		式	1		22		
	計					199,800		
	単価					199,800	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-159号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	207,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	1.03	122,000	125,660			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
	諸雑費(まるめ)		式	1		12			
	計					207,000			
	単価					207,000		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-160号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	26,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	30,867	1,852		
特殊作業員			人	0.18	30,426	5,476		
普通作業員			人	0.24	25,244	6,058		
生コンクリート		30-12-40BB W/C≤50%[6号橋梁]現着単価	m 3	10.2	23,800	242,760		
コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3		無	日	0.06	97,520	5,851	WK470110 単- 200号	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	583.7	5,837	WB240050 単- 201号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		566		
計						268,400		
単価						26,840	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-161号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	198,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	114,000	117,420			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	81,328	81,328			
諸雑費(まるめ)		式	1		52			
計					198,800			
単価					198,800	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-162号	鋼管 (構内地中) 敷設	鋼管 65A以下 新設 補正あり 0%	単位	m	数量	100	単価	9,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	11.9	29,323	348,943		
継手付きホリシヤ被覆軽量鋼管		MCCP 50A 伸縮継手付	m	100	5,560	556,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		57		
計						905,000		
単価						9,050	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-163号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	405.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 30mm	人	0.5	29,323	14,661		
諸雑費（まるめ）			m	100	259	25,900		
計			式	1		9		
単価						40,570		
						405.7	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-164号	多条配管用接続7'ロック設置工	FEP81(2条)	単位	個	数量	100	単価	1,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				2	29,323	58,646		
			人	2	29,323	58,646		
普通作業員				3	25,244	75,732		
			人	3	25,244	75,732		
諸雑費（まるめ）				1		22		
			式	1		22		
計						134,400		
						134,400		
単価						1,344		
						1,344	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-165号	多条配管用接続7'ロック設置工	FEP50(4条)	単位	個	数量	100	100	1,344
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				2	29,323		58,646	
			人	2	29,323		58,646	
普通作業員				3	25,244		75,732	
			人	3	25,244		75,732	
諸雑費（まるめ）				1			22	
			式	1			22	
計							134,400	
							134,400	
単価							1,344	
							1,344	円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-167号	多条配管用接続7'ロック設置工	FEP50(4条)	単位	個	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				0	0	0			
			人	2	29,323	58,646			
普通作業員				0	0	0			
			人	3	25,244	75,732			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		22			
計						0			
						134,400			
単価						0			
						1,344		円/個	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-168号	多条配管用接続7'ロック設置工	FEP81(1条)	単位	個	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	2	29,323	58,646		
普通作業員				0	0	0		
			人	3	25,244	75,732		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		22		
計						0		
						134,400		
単価						0		
						1,344	円/個	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-169号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	多孔陶管設置工	管径54mm 9孔 L=650mm	m		100		1,890
					100		1,890
	電工		人	3	29,323	87,969	
	普通作業員		人	4	25,244	100,976	
	諸雑費（まるめ）		式	1		55	
	計					189,000	
	単価					1,890	円/m
						1,890	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-170号	多孔陶管設置工	管径54mm 9孔 L=650mm	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	3	29,323	87,969		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	25,244	100,976		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		55		
計						0		
						189,000		
単価						0		
						1,890	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-171号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	多孔陶管設置工	管径54mm 2孔 L=650mm	m			100		865
						100		865
	電工			1.4	29,323	41,052		
			人	1.4	29,323	41,052		
	普通作業員			1.8	25,244	45,439		
			人	1.8	25,244	45,439		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					86,500		
						86,500		
	単価					865		
						865	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-172号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	多孔陶管設置工	管径75mm 4孔 L=650mm	m			100		1,243
						100		1,243
	電工			2	29,323	58,646		
			人	2	29,323	58,646		
	普通作業員			2.6	25,244	65,634		
			人	2.6	25,244	65,634		
	諸雑費（まるめ）			1		20		
			式	1		20		
	計					124,300		
						124,300		
	単価					1,243		
						1,243	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-173号	多孔陶管設置工	管径75mm 4孔 L=650mm	単位	m	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				0	0	0			
			人	2	29,323	58,646			
普通作業員				0	0	0			
			人	2.6	25,244	65,634			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		20			
計						0			
						124,300			
単価						0			
						1,243		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-174号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	多孔陶管設置工	管径75mm 2孔 L=650mm	m		100		944.8
					100		944.8
	電工			1.5	29,323	43,984	
			人	1.5	29,323	43,984	
	普通作業員			2	25,244	50,488	
			人	2	25,244	50,488	
	諸雑費（まるめ）			1		8	
			式	1		8	
	計					94,480	
						94,480	
	単価					944.8	
						944.8	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-175号	ハンドホール蓋設置工	鉄蓋(400×800用) HDZ55 樹受金具含む	単位	組	数量	10	10	単価	9,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				1	30,867	30,867			
			人	1	30,867	30,867			
特殊作業員				1	30,426	30,426			
			人	1	30,426	30,426			
普通作業員				1	25,244	25,244			
			人	1	25,244	25,244			
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		8,653			
			式	1		8,653			
計						95,190			
						95,190			
単価						9,519			
						9,519		円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-176号	ハンドホール蓋設置工	Aタイプ 670×675×t6×2 フラットバー、チェーン、コンクリートアンカー含	単位	組	数量	10	10	23,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			2.5	30,867	77,167			
		人	2.5	30,867	77,167			
特殊作業員			2.5	30,426	76,065			
		人	2.5	30,426	76,065			
普通作業員			2.5	25,244	63,110			
		人	2.5	25,244	63,110			
諸雑費（率+まるめ） 8%			1		17,258			
		式	1		17,258			
計					233,600			
					233,600			
単価					23,360			
					23,360		円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-177号	名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
	ハト ^ホ ール蓋設置工	B747 [°] 670×675×t6×3 フラットハ [°] ー、チェーン、コンクリートアンカー含					10		26,720	
							10		26,720	
	土木一般世話役				2.86	30,867	88,279			
			人		2.86	30,867	88,279			
	特殊作業員				2.86	30,426	87,018			
			人		2.86	30,426	87,018			
	普通作業員				2.86	25,244	72,197			
			人		2.86	25,244	72,197			
	諸雑費（率+まるめ） 8%				1		19,706			
			式		1		19,706			
	計						267,200			
							267,200			
	単価						26,720			
							26,720	円/組		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-178号	名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
	ハト ^ホ ール蓋設置工	Cタイプ 670×675×t6×4 フラット ^ホ ー、チェーン、コンクリートアンカー含					10		31,120
							10		31,120
	土木一般世話役				3.33	30,867	102,787		
			人		3.33	30,867	102,787		
	特殊作業員				3.33	30,426	101,318		
			人		3.33	30,426	101,318		
	普通作業員				3.33	25,244	84,062		
			人		3.33	25,244	84,062		
	諸雑費（率+まるめ） 8%				1		23,033		
			式		1		23,033		
	計						311,200		
							311,200		
	単価						31,120		
							31,120	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-179号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 有り 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約受ける	m 3	1	8,715.86	8,715		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,715		
単価						8,715	円/m 3	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-180号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-181号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-182号	側溝清掃車運搬	51.0 k m以下	単位	m 3	数量	100	単価	18,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	16.129	25,244	407,160			
側溝清掃車運転		日	16.129	87,310	1,408,222	WK230370 単- 202号		
諸雑費（まるめ）		式	1		618			
計					1,816,000			
単価					18,160	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-183号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥 セメント系	m ³	100	18,000	1,800,000		
計						1,800,000		
単価						18,000	円/m ³	

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-184号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラスチック	t	100	65,000	6,500,000		
計						6,500,000		
単価						65,000	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-185号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	435
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,867	9,105			
とび工		人	0.295	30,756	9,073			
普通作業員		人	0.295	25,244	7,446			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	59,150	17,449	WK250590 単- 203号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		427			
計					43,500			
単価					435	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-186号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 147日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	12,642	12,642		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						13,750		
単価						13,750	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-187号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 191日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	14,707	14,707			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1			3		
計						15,810		
単価						15,810	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-188号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.145	30,867	4,475		
	特殊作業員		人	0.145	30,426	4,411		
	普通作業員		人	0.145	25,244	3,660		
	大型土のう袋材(別途計上)		袋	10	0	0		
	バックホウ運転(クレーン仕様)	製作	日	0.145	49,730	7,210		WK250500 単- 204号
	諸雑費(率+まるめ) 2%		式	1		244		
	計					20,000		
	単価					2,000		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-189号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,882
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	30,867	4,012			
特殊作業員		人	0.13	30,426	3,955			
普通作業員		人	0.13	25,244	3,281			
バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	58,080	7,550		WK250500	単- 205号
諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		22			
計					18,820			
単価					1,882		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-190号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,041
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	30,867	2,685			
特殊作業員		人	0.087	30,426	2,647			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	58,150	5,059		WK250500	単- 206号
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		19			
計					10,410			
単価					1,041		円/袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一191号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	95,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	30,867	15,433			
特殊作業員		人	0.1	30,426	3,042			
普通作業員		人	2	25,244	50,488			
バックホウ運転		日	0.5	52,720	26,360	WK250540	単一 207号	
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					95,330			
単価					95,330	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-192号	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	29,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	30,426	5,172		
工事用水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	546	546	WK250400 単- 208号	
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	日	1	23,110	23,110	WK250410 単- 209号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		862		
計						29,690		
単価						29,690	円/日	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.060-00-00-2-0
単-193号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 36.19km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.060-00-00-2-0
単-194号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 37.73km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価 4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,070		
単価						4,070	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単 - 196号	鉄筋根入測定		単位	箇所	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備費			0	0	0	WYB00013
			業務	1	88,800	88,800	単 - 210号
	鉄筋埋設深度測定			0	0	0	WYB00015
			業務	1	266,900	266,900	単 - 211号
	解析費			0	0	0	WYB00016
			業務	1	44,400	44,400	単 - 212号
	報告書作成			0	0	0	WYB00017
			業務	1	49,950	49,950	単 - 213号
	雑材料	鉄筋値入探査 副資材費、接触媒質他		0		0	
			式	1		26,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		50	
	計					0	
						476,100	
	単価					0	
						9,155	円/箇所

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-197号	コンクリートスプレッド [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5 m	単位	時間	数量	1	単価	18,420
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	29,544	5,022			
軽油		L	4	149	596			
コンクリートスプレッド [ブレード式]	舗装幅 3.0～7.5 m	時間	1	12,800	12,800			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					18,420			
単価					18,420	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-198号	コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5 m	単位	時間	数量	1	単価	39,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.16	29,544	4,727			
軽油		L	4	149	596			
コンクリートフィニッシャ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5 m	時間	1	34,000	34,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		7			
計					39,330			
単価					39,330	円/時間		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-199号	コンクリートレベラ [勾配固定型]	舗装幅 3.0～7.5 m	単位	時間	数量	1	単価	22,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	29,544	4,727		
軽油			L	2.2	149	327		
コンクリートレベラ [勾配固定型]		舗装幅 3.0～7.5 m	時間	1	17,400	17,400		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						22,460		
単価						22,460	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-200号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
単-200号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無						1	97,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	29,544	29,544			
	軽油		L	66	149	9,834			
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	55,900	58,136			
	諸雑費（まるめ）		式	1		6			
	計						97,520		
	単価						97,520	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単一202号	側溝清掃車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	87,310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	26,788	26,788			
軽油		L	84	149	12,516			
側溝清掃車 [ブロワ式]	ホッパ容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	供用日	1	48,000	48,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						87,310		
単価						87,310	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-203号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,544	29,544			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計						59,150		
単価						59,150	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-204号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	49,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,544	29,544		
軽油			L	65	149	9,685		
バックホ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	1.36	7,720	10,499		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						49,730		
単価						49,730	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-205号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,544	29,544		
軽油			L	99	149	14,751		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.23	11,200	13,776		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						58,080		
単価						58,080	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-206号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	58,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,544	29,544		
軽油			L	101	149	15,049		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,200	13,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58,150		
単価						58,150	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-207号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,544	29,544		
	軽油		L	45	149	6,705		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.47	11,200	16,464		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					52,720		
	単価					52,720	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-209号	発動発電機運転	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	単位	日	数量	1	単価	23,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	137	149	20,413		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.1	2,450	2,695		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2		
	計					23,110		
	単価					23,110	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-210号	計画準備費	単位	業務	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	金額	摘要	88,800
技師（B）			0	0	0	0		
		人	1	48,500	48,500	48,500		
技師（C）			0	0	0	0		
		人	1	40,300	40,300	40,300		
諸雑費（まるめ）			0		0	0		
		式	1		0	0		
計					0	88,800		
単価					0	88,800	円／業務	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-211号	鉄筋埋設深度測定	単位	業務	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	技師（A）			0	0	0	0	
		人		1	59,600	59,600	59,600	
	技師（C）			0	0	0	0	
		人		1	40,300	40,300	40,300	
	機械使用料	鉄筋値入探査		0	0	0	0	
		日		1	167,000	167,000	167,000	
	諸雑費（まるめ）			0			0	
		式		1			0	
	計						266,900	
	単価						0	
							266,900	円／業務

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-212号	解析費		単位	業務	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	技師（B）			0	0	0			
			人	0.5	48,500	24,250			
	技師（C）			0	0	0			
			人	0.5	40,300	20,150			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					0			
						44,400			
	単価					0			
						44,400		円／業務	

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.060-00-00-2-0

単-213号	報告書作成		単位	業務	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	技師（A）			0	0	0			
			人	0.5	59,600	29,800			
	技師（C）			0	0	0			
			人	0.5	40,300	20,150			
	諸雑費（まるめ）			0		0			
			式	1		0			
	計					49,950			
	単価					0			
						49,950		円／業務	