

### 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【No. 41_(有)吉田商事】		木根	t	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【No. 39_(有)吉田商事】		生木(枝葉)	t	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	玉切	単位	m <sup>2</sup>	数量	10,000	10,000	単価	12.25
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	特殊作業員			人	4	28,704	114,816	
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		日	4	1,020	4,080	
	ガソリン	レギュラー		L	22	160	3,520	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		84	
	計						122,500	
	単価						12.25	
							12.25	円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	樹皮剥ぎ取り		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		29,940
	特殊作業員		人	0	0	0		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	日	1	28,704	28,704		
	諸雑費 (まるめ)		式	0	1,233	1,233	単一	35号
	計					0		
	単価					29,940	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590 単一 36号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 132日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	11,352	11,352		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					12,460		
	単価					12,460	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	415.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590		
	とび工		人	0.295	29,016	8,559		
	普通作業員		人	0.295	23,816	7,025		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,480	16,956		Wk250590 単一 37号
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		410		
	計					41,540		
	単価					415.4		円/m <sup>2</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 100日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	8,600	8,600		9,700
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,700		
	単価					9,700	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.17	27,872	4,738		
	軽油		L	15	149	2,235		
	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3	時間	1	5,480	5,480		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					12,460		
	単価					12,460	円/時間	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m3	単位	時間	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	27,872	0		4,738	
軽油			L	9.4	149	0		1,400	
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.45m3	時間	1	3,380	0		3,380	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		0	
計								9,518	
単価								0	
								9,518	円/時間

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	時間	数量	1	単価	10,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	25,272	4,296			
軽油		L	9.8	149	1,460			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	時間	1	4,660	4,660			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	259	259			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					10,680			
単価					10,680	円/時間		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,952	16,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,960		
単価						16,960	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円／t	

## 参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価
							1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み, 取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円/t

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 04
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価
							4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,284	
単価						4,284	円/t

## 参考資料 (1)

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

### 参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-33号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,284	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,284	4,284			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						4,284			
単価						4,284	円/t		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-34号	施工形態動向調査(施工状況モニタリング調査)	伐木除根工 技術員0.5人/式	単位	式	数量	0	単価	0	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
施工状況モニタリング調査費用		伐木除根工	工事	1	18,050	18,050			
計						0			
単価						18,050	円/式		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	1.3	160	208		1,233
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L		0	0	0		
			供用日	2.33	440	1,025		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,233		
	単価					0		
						1,233	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					57,480			
単価					57,480	円/日		

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計						57,480		
単価						57,480	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590 単一 27号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m <sup>2</sup>		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 56日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	4,816	4,816		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,916		
	単価					5,916	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	415.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,120	8,590			
とび工		人	0.295	29,016	8,559			
普通作業員		人	0.295	23,816	7,025			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,480	16,956	WK250590 単一 28号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		410			
計					41,540			
単価					415.4	円/m <sup>2</sup>		

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 58日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	4,988	4,988		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					6,088		
	単価					6,088	円/枚	

### 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 35日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	3,010	3,010		4,110
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					4,110		
	単価					4,110	円/枚	

### 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	散水車 [トラック架装型]	3800L	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	1	25,272	25,272		
	軽油		L	24	149	3,576		
	散水車 [トラック架装型]	3800L	供用日	1.72	7,810	13,433		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					42,290		
	単価					42,290	円/日	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一20号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	20,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	m	100	3,174	317,400	WB253020 単一 29号	
	汚濁防止フェンス	連続7ポートφ3001×20m2000以上3000未満 賃料日数92日	m	100	15,844	1,584,400		
	アンカー工 10%		式	1		158,440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		760		
	計					2,061,000		
	単価					20,610	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,952	16,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,960		
単価						16,960	円／人日	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-23号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み, 取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,410		
	単価					3,410	円/t	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み, 取卸し費(仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 8.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					3,410		
	単価					3,410	円/t	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					57,480			
単価					57,480	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	57,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	119	149	17,731			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計						57,480		
単価						57,480	円/日	

## 参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,174
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.2	29,120	64,064			
普通作業員		人	5.4	23,816	128,606			
バックホウ(クローラ型)運転		日	2.2	52,520	115,544	WK250550	単一	30号
諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		9,186			
計					317,400			
単価					3,174	円/m		

### 参考資料 (3)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	52,520
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,872	27,872			
軽油		L	88	149	13,112			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.03	11,200	11,536			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計						52,520		
単価						52,520	円/日	