

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m ³ 以上 140kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	5,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.365	31,928	11,653		
	特殊作業員		人	0.365	29,328	10,704		
	普通作業員		人	0.73	24,960	18,220		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ	t	14.84	17,000	252,280		
	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	529,400	193,231	WK220610	単一 52号
	スラリープラント運転		日	0.365	87,700	32,010	WK220620	単一 53号
	諸雑費 (率+まるめ) 23%		式	1		61,102		
	計					579,200		
	単価					5,792	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	中層混合処理工	5m<L≤8m 1,000m ³ 以上 250kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	7,774
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.365	31,928	11,653			
特殊作業員		人	0.365	29,328	10,704			
普通作業員		人	0.73	24,960	18,220			
セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ	t	26.5	17,000	450,500			
中層混合処理機運転	5m<L≤8m	日	0.365	529,400	193,231	WK220610 単一 52号		
スラリープラント運転		日	0.365	87,700	32,010	WK220620 単一 53号		
諸雑費（率+まるめ） 23%		式	1		61,082			
計					777,400			
単価					7,774	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	中層混合処理工	8m<L≤10m 1,000m ³ 以上 250kg/m ³ 無	単位	m ³	数量	100	単価	7,733
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.318	31,928	10,153			
特殊作業員		人	0.318	29,328	9,326			
普通作業員		人	0.637	24,960	15,899			
セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ	t	26.5	17,000	450,500			
中層混合処理機運転	8m<L≤10m	日	0.318	619,800	197,096	WK220610 単一 54号		
スラリープラント運転		日	0.318	87,700	27,888	WK220620 単一 53号		
諸雑費 (率+まるめ) 24%		式	1		62,438			
計					773,300			
単価					7,733	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	スラリプラント現場内移設	標準	単位	回	数量	1	単価	212,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,928	31,928		
特殊作業員			人	2.9	29,328	85,051		
普通作業員			人	1.4	24,960	34,944		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480		
諸雑費 (まるめ)			式	1		97		
計						212,500		
単価						212,500	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,731
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,770	23,850		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.48	2,750	1,320		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						67,310		
単価						6,731	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
	ベンチフリューム	BF-I-B400-L2000	個	5	8,090	40,450		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.6	2,750	1,650		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					84,240		
	単価					8,424	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
	自由勾配側溝	FU-B300-C900-L2000	個	5	24,200	121,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.583	20,400	11,893			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.456	20,400	9,302			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,750	1,815			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計					208,100			
	単価					20,810	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m ³ /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.55m ³ /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,408.66	64,086			
	自由勾配側溝	FU-B300-C1000-L2000	個	5	29,100	145,500			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	0.583	20,400	11,893			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m ³	0.456	20,400	9,302			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.66	2,750	1,815			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計					232,600			
	単価					23,260	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	縞鋼板	S-B700-L700-t12	枚	100	51,700	5,170,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					5,264,000		
	単価					52,640	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	グレーチング柵蓋	MSGT-600-600(普通目, T-25)	枚	100	33,900	3,390,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					3,484,000		
	単価					34,840	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	17,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	17,891.1	17,891		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					17,900		
	単価					17,900	円/m 3	

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(二次製品)	t	100	1,800	180,000		
	計					180,000		
	単価					1,800	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工	無し R30 300mm~600mm	m	1			21,510	
	耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置	R30 呼び径300mm~600mm 時間制約無	m	1	2,303.08	2,303		
	耐圧ポリエチレンリブ管	φ 400 (R30型)	m	1	19,200	19,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					21,510		
	単価					21,510	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,092,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	29,328	469,248		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.4	43,200	103,680		
運搬費等率 265%			式	1		1,518,259		
諸雑費 (まるめ)			式	1		813		
計						2,092,000		
単価						2,092,000	円/回	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	33,600	58,800	WYB00006	
計						58,800		
単価						58,800	円/式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	中層混合処理機運転	5m<L≤8m	単位	日	数量	1	単価	529,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	183	147	26,901		
中層混合処理機 [ベースマシン]		30 t (1.4 m ³) 級バックホウ	供用日	1.68	46,500	78,120		
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]		改良深度（標準）8 m 適合ベースマシン30 t 級	供用日	1.68	209,000	351,120		
施工管理装置		1 ピースブーム用	供用日	1.68	27,200	45,696		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						529,400		
単価						529,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	中層混合処理機運転	8m<L≤10m	単位	日	数量	1	単価	619,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	233	147	34,251			
中層混合処理機 [ベースマシン]	40 t (1.9 m 3) 級バックホウ	供用日	1.68	64,900	109,032			
中層混合処理機（トレンチャ式） [攪拌混合装置]	改良深度（標準）10 m 適合ベースマシン40 t級	供用日	1.68	240,000	403,200			
施工管理装置	1ピースブーム用	供用日	1.68	27,200	45,696			
諸雑費（まるめ）		式	1		61			
計					619,800			
単価					619,800	円/日		