

鏡

1. 工事名

工事名	R 5・6小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事
工事地名	石川県小松市ニツ梨町地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2384500025	1 4) 単価適用年月	2024年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 4月
5) 変更回数	3回	1 6) 前請負工事費	104,324,000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	94,611,000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	637日間 自 令和 6年 5月 1日 (当初) 至 令和 7年 1月27日 (3回変更) 至 令和 8年 1月27日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	小松(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	8号 小松バイパス	2 2) 処 分 費 等	60,073
		2 3) 公 告 日	令和 6年 2月 2日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 5・6小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁下部		式	1		44,250,004				
		式	1		45,422,802	1	1,172,798		
RC橋脚工		式	1		35,765,184				
		式	1		35,765,184	0	0		
作業土工 (P1橋脚)		式	1		1,065,295				
		式	1		1,065,295	0	0		
床掘り	土砂							単-1号	
		m3	410	345.2	141,532				
		m3	410	345.2	141,532	0	0		
埋戻し								単-2号	
		m3	230	1,876	431,480				
		m3	230	1,876	431,480	0	0		
基面整正								単-3号	
		m2	64	457	29,248				
		m2	64	457	29,248	0	0		
積込(ルーズ)	土砂							単-4号	
		m3	260	222	57,720				
		m3	260	222	57,720	0	0		
土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-5号	
		m3	410	532.8	218,448				
		m3	410	532.8	218,448	0	0		
土砂等運搬 (埋戻土)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)							単-6号	
		m3	260	532.8	138,528				
		m3	260	532.8	138,528	0	0		
整地								単-7号	
		m3	410	117.9	48,339				
		m3	410	117.9	48,339	0	0		
作業土工 (P2橋脚)		式	1		600,080				
		式	1		600,080	0	0		
床掘り	土砂							単-8号	
		m3	210	345.2	72,492				
		m3	210	345.2	72,492	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5・6小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
埋戻し		m3	140	1,876	262,640			単-9号	
			140	1,876	262,640	0	0		
基面整正		m2	33	457	15,081			単-10号	
			33	457	15,081	0	0		
積込(ルース)	土砂	m3	150	222	33,300			単-11号	
			150	222	33,300	0	0		
土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210	532.8	111,888			単-12号	
			210	532.8	111,888	0	0		
土砂等運搬 (埋戻土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	532.8	79,920			単-13号	
			150	532.8	79,920	0	0		
整地		m3	210	117.9	24,759			単-14号	
			210	117.9	24,759	0	0		
場所打杭工 (P1橋脚)		式	1		10,359,819				
			1		10,359,819	0	0		
場所打杭	杭径1200mm, 杭長7.5m, 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	9	1,137,247	10,235,223			単-15号	
			9	1,137,247	10,235,223	0	0		
積込(ルース)	土砂	m3	60	222	13,320			単-16号	
			60	222	13,320	0	0		
積込(ルース)	破碎岩	m3	20	275.6	5,512			単-17号	
			20	275.6	5,512	0	0		
整地		m3	90	117.9	10,611			単-18号	
			90	117.9	10,611	0	0		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60	532.8	31,968			単-19号	
			60	532.8	31,968	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	硬岩	m3	20	755.2	15,104	0	0	単-20号	
			20	755.2	15,104				
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	11	1,176	12,936	0	0	単-21号	
			11	1,176	12,936				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	11	1,064	11,704	0	0	単-22号	
			11	1,064	11,704				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	11	2,131	23,441	0	0	単-23号	
			11	2,131	23,441				
場所打杭工 (P2橋脚)		式	1		4,591,147	0	0		
			1		4,591,147				
場所打杭	杭径1200mm, 杭長9.5m, 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg/m3	本	4	1,130,899	4,523,596	0	0	単-24号	
			4	1,130,899	4,523,596				
積込(ルース)	土砂	m3	50	222	11,100	0	0	単-25号	
			50	222	11,100				
積込(ルース)	破碎岩	m3	2	275.5	551	0	0	単-26号	
			2	275.5	551				
整地		m3	50	117.9	5,895	0	0	単-27号	
			50	117.9	5,895				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	532.8	26,640	0	0	単-28号	
			50	532.8	26,640				
土砂等運搬	硬岩	m3	2	755	1,510	0	0	単-29号	
			2	755	1,510				
殻積込	コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,176	5,880	0	0	単-30号	
			5	1,176	5,880				

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	5	1,064	5,320	0	0	単-31号	
			5	1,064	5,320				
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,131	10,655	0	0	単-32号	
			5	2,131	10,655				
橋脚躯体工(構造物単位) (P1橋脚)		式	1		13,359,170	0	0		
T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	m3	232	33,527	7,778,264	0	0	単-33号	
			232	33,527	7,778,264				
鉄筋	SD345 D16~25	t	16.14	169,317	2,732,776	0	0	単-34号	
			16.14	169,317	2,732,776				
鉄筋	SD345 D29~32	t	11.61	170,224	1,976,300	0	0	単-35号	
			11.61	170,224	1,976,300				
鉄筋	SD345 D35	t	5.02	172,128	864,082	0	0	単-36号	
			5.02	172,128	864,082				
円形型枠	φ180	m	12	645.67	7,748	0	0	単-37号	
			12	645.67	7,748				
橋脚躯体工(構造物単位) (P2橋脚)		式	1		5,652,642	0	0		
T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	m3	121	33,527	4,056,767	0	0	単-38号	
			121	33,527	4,056,767				
鉄筋	SD345 D16~25	t	4.98	169,317	843,198	0	0	単-39号	
			4.98	169,317	843,198				
鉄筋	SD345 D29~32	t	4.39	170,224	747,283	0	0	単-40号	
			4.39	170,224	747,283				

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
円形型枠	φ160	m	9	599.34	5,394	0	0	単-41号	
			9	599.34	5,394				
銘板工		式	1		137,031	0	0		
			1		137,031				
銘板	品質表示用, 500mm×500mm×8mm, 字厚5mm	枚	1	137,031	137,031	0	0	単-42号	
			1	137,031	137,031				
復旧工		式	1		850,066	0	0		
			1		850,066				
アスファルト舗装工 (車道部)		式	1		379,337	0	0		
			1		379,337				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	m2	70	699.1	48,937	0	0	単-43号	
			70	699.1	48,937				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	m2	70	948	66,360	0	0	単-44号	
			70	948	66,360				
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	70	1,904	133,280	0	0	単-45号	
			70	1,904	133,280				
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm	m2	70	1,868	130,760	0	0	単-46号	
			70	1,868	130,760				
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	1		136,300	0	0		
			1		136,300				
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	50	1,055	52,750	0	0	単-47号	
			50	1,055	52,750				
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	m2	50	1,671	83,550	0	0	単-48号	
			50	1,671	83,550				

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝工			1		276,125				
		式	1		276,125	0	0		
自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000		25	11,045	276,125			単-49号	
		m	25	11,045	276,125	0	0		
縁石工			1		30,380				
		式	1		30,380	0	0		
歩車道境界ブロック	Fb-200-L2000(再利用品)		20	1,519	30,380			単-50号	
		m	20	1,519	30,380	0	0		
道路付属物工			1		27,924				
		式	1		27,924	0	0		
視線誘導標	DLSA-5(再利用品)		4	6,981	27,924			単-51号	
		本	4	6,981	27,924	0	0		
構造物撤去工			1		138,170				
		式	1		138,170	0	0		
道路付属物撤去工			1		4,636				
		式	1		4,636	0	0		
視線誘導標撤去	DLSA-5(再利用撤去)		4	1,159	4,636			単-52号	
		本	4	1,159	4,636	0	0		
構造物取壊し工			1		56,754				
		式	1		56,754	0	0		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物		1	15,571	15,571			単-53号	
		m3	1	15,571	15,571	0	0		
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下		25	687.8	17,195			単-54号	
		m	25	687.8	17,195	0	0		

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	m2	120	199.9	23,988	0	0	単-55号	
			120	199.9	23,988				
排水構造物撤去工		式	1		8,585	0	0		
			1		8,585				
蓋版撤去	コンクリート蓋(再利用撤去)	枚	16	509.4	8,150	0	0	単-56号	
			16	509.4	8,150				
蓋版撤去	グレーチング蓋(再利用撤去)	枚	2	217.6	435	0	0	単-57号	
			2	217.6	435				
縁石撤去工		式	1		27,160	0	0		
			1		27,160				
歩車道境界ブロック撤去	Fb-200-L2000(再利用撤去)	m	20	1,358	27,160	0	0	単-58号	
			20	1,358	27,160				
運搬処理工		式	1		41,035	0	0		
			1		41,035				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,318	1,318	0	0	単-59号	
			1	1,318	1,318				
殻運搬	アスファルト殻	m3	6	2,290	13,740	0	0	単-60号	
			6	2,290	13,740				
殻処分	コンクリート殻(二次製品)	m3	1	6,801	6,801	0	0	単-61号	
			1	6,801	6,801				
殻処分	アスファルト殻	m3	6	3,196	19,176	0	0	単-62号	
			6	3,196	19,176				
仮設工		式	1		7,496,584	1	1,172,798		
			1		8,669,382				

設計内訳書

工事名	R5・6小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (3回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土留・仮締切工 (P1橋脚)		式	1		4,722,384				
			1		4,722,384	0	0		
鋼矢板	Ⅲ型 L=9.5m	枚	104	43,449	4,518,696			単-63号	
			104	43,449	4,518,696	0	0		
油圧式杭圧入機据付・解体		回	2	101,844	203,688			単-64号	
			2	101,844	203,688	0	0		
土留・仮締切工 (P2橋脚)		式	1		2,619,940				
			1		2,619,940	0	0		
鋼矢板	Ⅲ型 L=9.0m	枚	82	30,000	2,460,000			単-65号	
			82	30,000	2,460,000	0	0		
油圧式杭圧入機据付・解体		回	2	79,970	159,940			単-66号	
			2	79,970	159,940	0	0		
作業ヤード整備工		式	0		0				
			1		1,172,798	1	1,172,798		
安定処理	平均混合深2.0m 設計 添加量85kg/m3 セメント系 固化材(特殊土用)	m2	0	0	0			単-67号	
			181	4,958	897,398	181	897,398		
安定処理	平均混合深0.25m 設計 添加量54kg/m3 セメント系 固化材(特殊土用)	m2	0	0	0			単-68号	
			204	1,350	275,400	204	275,400		
交通管理工		式	1		154,260				
			1		154,260	0	0		
交通誘導警備員		人日	10	15,426	154,260			単-69号	
			10	15,426	154,260	0	0		
直接工事費		式	1		44,250,004				
			1		45,422,802	1	1,172,798		

設計内訳書

工事名	R 5・6 小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		10,502,674				
		式	1		10,622,625	1	119,951		
共通仮設費		式	1		4,976,051				
		式	1		4,984,955	1	8,904		
運搬費		式	1		4,295,611				
		式	1		4,295,611	0	0		
重建設機械分解組立費		回	2	253,930	507,860			単-70号	
		回	2	253,930	507,860	0	0		
重建設機械分解組立輸送費		回	2	1,402,967	2,805,934			単-71号	
		回	2	1,402,967	2,805,934	0	0		
仮設材運搬費		t	103.6	9,477	981,817			単-72号	
		t	103.6	9,477	981,817	0	0		
技術管理費		式	1		177,113				
		式	1		177,113	0	0		
道路基本データ作成費		式	1		53,325			内-1号	
		式	1		53,325	0	0		
水シメント比測定費		回	7	17,684	123,788			単-73号	
		回	7	17,684	123,788	0	0		
現場環境改善費 (率計上)		式	1		503,327				
		式	1		512,231	1	8,904		
共通仮設費 (率計上)		式	1		5,526,623				
		式	1		5,637,670	1	111,047		
純工事費		式	1		54,752,678				
		式	1		56,045,427	1	1,292,749		

設計内訳書

工事名	R 5・6小松バイパス ニツ梨跨道橋下部工事 (3 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費			1		18,404,543				
		式	1		18,784,903	1	380,360		
工事原価			1		73,157,221				
		式	1		74,830,330	1	1,673,109		
一般管理費等			1		12,852,779				
		式	1		13,109,670	1	256,891		
工事価格			1		86,010,000				
		式	1		87,940,000	1	1,930,000		
消費税相当額			1		8,601,000				
		式	1		8,794,000	1	193,000		
工事費計			1		94,611,000				
		式	1		96,734,000	1	2,123,000		

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	410	単価	345.2
						410		345.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 自立式 有り		410	380.7	156,087	CB210030	
			m 3	410	380.7	156,087		
	計					156,087		
	単価					380.7		
						380.7	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	埋戻し		単位	m3	数量	230	単価	1,876
						230		1,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		230	2,069	475,870	CB210410	
			m 3	230	2,069	475,870		
	計					475,870		
	単価					2,069		
						2,069	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	基面整正		単位	m2	数量	64	単価	457
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	基面整正				64	504	32,256	CB210080
			m 2		64	504	32,256	
	計						32,256	
	単価						504	
							504	円/m2

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	260	単価	222
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	積込 (ルーズ)				260	244.9	63,674	CB210020
		土砂 土量50,000m3未満	m 3		260	244.9	63,674	
	計						63,674	
	単価						244.9	
							244.9	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	410	単価	532.8
						410		532.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		410	587.5	240,875	CB210110	
			m 3	410	587.5	240,875		
計						240,875		
単価						587.5		
						587.5	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	土砂等運搬 (埋戻土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	260	単価	532.8
						260		532.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホク山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		260	587.5	152,750	CB210110	
			m 3	260	587.5	152,750		
計						152,750		
単価						587.5		
						587.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	整地		単位	m3	数量	410	単価	117.9
						410		117.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		残土受入れ地での処理			410	130.1	53,341	CB210610
			m 3	410	130.1	53,341		
計							53,341	
単価							130.1	
							130.1	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	210	単価	345.2
						210		345.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 自立式 有り			210	380.7	79,947	CB210030
			m 3	210	380.7	79,947		
計							79,947	
単価							380.7	
							380.7	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	埋戻し		単位	m3	数量	140	単価	1,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		140	2,069	289,660	CB210410	
			m 3	140	2,069	289,660		
	計					289,660		
	単価					2,069		
						2,069	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	基面整正		単位	m2	数量	33	単価	457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正				33	504	16,632	CB210080	
			m 2	33	504	16,632		
	計					16,632		
	単価					504		
						504	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	150	単価	222
						150		222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満		150	244.9	36,735	CB210020	
			m3	150	244.9	36,735		
	計					36,735		
	単価					244.9		
						244.9	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	土砂等運搬 (床掘土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	210	単価	532.8
						210		532.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		210	587.5	123,375	CB210110	
			m3	210	587.5	123,375		
	計					123,375		
	単価					587.5		
						587.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	土砂等運搬 (埋戻土)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	150	単価	532.8
						150		532.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		150	587.5	88,125	CB210110	
			m 3	150	587.5	88,125		
計						88,125		
単価						587.5		
						587.5	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	整地		単位	m3	数量	210	単価	117.9
						210		117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		210	130.1	27,321	CB210610	
			m 3	210	130.1	27,321		
計						27,321		
単価						130.1		
						130.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	場所打杭	杭径1200mm, 杭長7.5m, 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg /m3	単位	本	数量	1	1,137,247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	全回転式オールケーシング工	1,200mm 9.41m 0m 0m 2.28m 7.5m 生コンクリート各種		1	1,065,000	1,065,000	WB230310
			本	1	1,065,000	1,065,000	単一 74号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.005	174,100	870.5	WB810010
			t	0.005	174,100	870.5	単一 75号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.93	172,000	159,960	WB810010
			t	0.93	172,000	159,960	単一 76号
	杭頭処理	1,200mm		1	27,710	27,710	WB230350
			本	1	27,710	27,710	単一 77号
	計					1,253,540.5	
						1,253,540.5	
	単価					1,254,000	
						1,254,000	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	60	単価	222
						60		222
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			60	244.9	14,694	CB210020
			m3	60	244.9		14,694	
計							14,694	
単価							244.9	
							244.9	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-17号	積込(ルーズ)	破碎岩	単位	m3	数量	20	単価	275.6
						20		275.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満			20	304	6,080	CB210020
			m3	20	304		6,080	
計							6,080	
単価							304	
							304	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-18号	整地		単位	m3	数量	90	単価	117.9
						90		117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		90	130.1	11,709	CB210610	
			m 3	90	130.1	11,709		
	計					11,709		
	単価					130.1		
						130.1	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-19号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	60	単価	532.8
						60		532.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		60	587.5	35,250	CB210110	
			m 3	60	587.5	35,250		
	計					35,250		
	単価					587.5		
						587.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-20号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	20	単価	755.2
						20		755.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 1.5km以下			20	832.8	16,656	CB210110
			m 3	20	832.8		16,656	
計							16,656	
							16,656	
単価							832.8	
							832.8	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	11	単価	1,176
						11		1,176
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)		全ての費用			11	1,297	14,267	CB224260
			m 3	11	1,297		14,267	
計							14,267	
							14,267	
単価							1,297	
							1,297	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	11	単価	1,064
						11		1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		11	1,174	12,914	CB227010	
			m 3	11	1,174	12,914		
計						12,914		
単価						1,174		
						1,174	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,131
						1		2,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単一 78号	
計						2,350		
単価						2,350		
						2,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	場所打杭	杭径1200mm, 杭長9.5m, 30-18-25BB W/C≦55% C≧350kg /m3	単位	本	数量	1	1,130,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	全回転式オールケーシング工	1,200mm 11.1m 0m 0m 0.49m 9.5m 生コンクリート各種		1	1,040,000	1,040,000	WB230310
			本	1	1,040,000	1,040,000	単一 79号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.007	174,100	1,218.7	WB810010
			t	0.007	174,100	1,218.7	単一 75号
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1.03	172,000	177,160	WB810010
			t	1.03	172,000	177,160	単一 76号
	杭頭処理	1,200mm		1	27,710	27,710	WB230350
			本	1	27,710	27,710	単一 77号
	計					1,246,088.7	
						1,246,088.7	
	単価					1,247,000	
						1,247,000	円/本

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	積込(ルーズ)	土砂	単位	m3	数量	50	単価	222
						50		222
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満			50	244.9	12,245	CB210020
			m3	50	244.9	12,245		
	計						12,245	
	単価						244.9	
							244.9	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	積込(ルーズ)	破碎岩	単位	m3	数量	2	単価	275.5
						2		275.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満			2	304	608	CB210020
			m3	2	304	608		
	計						608	
	単価						304	
							304	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	整地		単位	m3	数量	50	単価	117.9
						50		117.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理		50	130.1	6,505	CB210610	
			m 3	50	130.1	6,505		
	計					6,505		
						6,505		
	単価					130.1		
						130.1	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	50	単価	532.8
						50		532.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下		50	587.5	29,375	CB210110	
			m 3	50	587.5	29,375		
	計					29,375		
						29,375		
	単価					587.5		
						587.5	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	2	単価	755
						2		755
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 1.5km以下			2	832.8	1,665.6	CB210110
			m 3	2	832.8		1,665.6	
計							1,665.6	
単価							832.8	
							832.8	円/m3

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	殻積込	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	5	単価	1,176
						5		1,176
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (コンクリート殻)		全ての費用			5	1,297	6,485	CB224260
			m 3	5	1,297		6,485	
計							6,485	
単価							1,297	
							1,297	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	5	単価	1,064
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用		5	1,174	5,870	CB227010	
			m 3	5	1,174	5,870		
	計					5,870		
	単価					1,174		
						1,174	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				2.35	1,000	2,350	WB020052	
			t	2.35	1,000	2,350	単一 78号	
	計					2,350		
	単価					2,350		
						2,350	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	T型橋脚	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	33,527
						1		33,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	36,970	36,970	WB474210	
			m3	1	36,970	36,970	単- 80号	
計						36,970		
単価						36,970		
						36,970	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	169,317
						1		169,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	186,700	186,700	WB810010	
			t	1	186,700	186,700	単- 81号	
計						186,700		
単価						186,700		
						186,700	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	170,224
						1		170,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	187,700	187,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	187,700	187,700	単- 82号	
計						187,700		
単価						187,700		
						187,700	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	172,128
						1		172,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)		1	189,800	189,800	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)	t	1	189,800	189,800	単- 83号	
計						189,800		
単価						189,800		
						189,800	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	円形型枠	φ 180	単位	m	数量	12	単価	645.67
						12		645.67
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠		φ 180 (φ 200)		12	712	8,544		
			m	12	712	8,544		
計						8,544		
単価						712		
						712	円/m	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	T型橋脚	30-12-40BB W/C ≤ 50%	単位	m ³	数量	1	単価	33,527
						1		33,527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
T形橋脚		5m以上10m未満 100m ³ 以上300m ³ 未満 各種 一般養生 基礎材+均しコンクリート 無 無		1	36,970	36,970	WB474210	
			m ³	1	36,970	36,970	単- 80号	
計						36,970		
単価						36,970		
						36,970	円/m ³	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	169,317
						1		169,317
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物		1	186,700	186,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	186,700	186,700	単- 81号	
計						186,700		
単価						186,700		
						186,700	円/t	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	170,224
						1		170,224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物		1	187,700	187,700	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	187,700	187,700	単- 82号	
計						187,700		
単価						187,700		
						187,700	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	円形型枠	φ 160	単位	m	数量	9	単価	599.34
						9		599.34
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	円形型枠	φ 160 (φ 175)		9	661	5,949		
			m	9	661	5,949		
	計					5,949		
	単価					661		
						661	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	銘板	品質表示用, 500mm×500mm×8mm, 字厚5mm	単位	枚	数量	1	単価	137,031
						1		137,031
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	銘板工			1	151,100	151,100	WYB00001	
			枚	1	151,100	151,100	単一 84号	
	計					151,100		
	単価					151,100		
						151,100	円/枚	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	699.1
						1		699.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クラッシュラン		1	770.9	770.9	CB410030	
		RC-40 全ての費用	m 2	1	770.9	770.9		
計						770.9		
単価						770.9		
						770.9	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-44号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	948
						1		948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-40 150mm 1層施工		1	1,046	1,046	CB410040	
		全ての費用	m 2	1	1,046	1,046		
計						1,046		
単価						1,046		
						1,046	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,904
						1		1,904
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用		1	2,100	2,100	CB410240	
			m2	1	2,100	2,100		
	計					2,100		
	単価					2,100		
						2,100	円/m2	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	表層(車道・路肩部)	⑤密粒度アスファルト混合物(新20FH)再生材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	1,868
						1		1,868
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用		1	2,060	2,060	CB410260	
			m2	1	2,060	2,060		
	計					2,060		
	単価					2,060		
						2,060	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	1,055
						1		1,055
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュヤーン RC-40 全ての費用		1	1,164	1,164	CB410031	
			m 2	1	1,164	1,164		
	計					1,164		
	単価					1,164	円/m2	
						1,164		

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm	単位	m2	数量	1	単価	1,671
						1		1,671
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		1	1,843	1,843	CB410261	
			m 2	1	1,843	1,843		
	計					1,843		
	単価					1,843	円/m2	
						1,843		

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	自由勾配側溝	FU-B300-C300-L2000	単位	m	数量	1	単価	11,045
						1		11,045
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.55m3/10m 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.55m3/10m		1	12,180	12,180	WB821420	
			m	1	12,180	12,180	単- 85号	
	計					12,180		
	単価					12,180		
						12,180	円/m	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	歩車道境界ブロック	Fb-200-L2000(再利用品)	単位	m	数量	1	単価	1,519
						1		1,519
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック据付			1	1,676	1,676	WYB00004	
			m	1	1,676	1,676	単- 86号	
	計					1,676		
	単価					1,676		
						1,676	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	視線誘導標	DLSA-5(再利用品)	単位	本	数量	1	単価	6,981
						1		6,981
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視線誘導標設置)スノーポール併用		土中建込 手間のみ 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個 10本未満 無 無			1	5,448	5,448	WB812320
			本	1	5,448	5,448		単一 87号
視線誘導標設置工 加算額		さや管			1	2,250	2,250	
			本	1	2,250	2,250		
計							7,698	
							7,698	
単価							7,698	円/本

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	視線誘導標撤去	DLSA-5(再利用撤去)	単位	本	数量	1	単価	1,159
						1		1,159
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)		土中建込 10本未満 無 無			1	1,279	1,279	WB812360
			本	1	1,279	1,279		単一 88号
計							1,279	
							1,279	
単価							1,279	円/本
							1,279	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-53号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	単位	m3	数量	1	単価	15,571
						1		15,571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	17,170	17,170	WB824010	
			m 3	1	17,170	17,170	単- 89号	
計						17,170		
単価						17,170		
						17,170	円/m3	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-54号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m	数量	25	単価	687.8
						25		687.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		25	758.5	18,962.5	CB430510	
			m	25	758.5	18,962.5		
計						18,962.5		
単価						758.5		
						758.5	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-55号	舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	199.9
						1		199.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	220.5	220.5	CB430310	
			m 2	1	220.5	220.5		
計						220.5		
単価						220.5		
						220.5	円/m2	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-56号	蓋版撤去	コンクリート蓋(再利用撤去)	単位	枚	数量	1	単価	509.4
						1		509.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		1	561.8	561.8	WB821430	
			枚	1	561.8	561.8	単一 90号	
計						561.8		
単価						561.8		
						561.8	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	蓋版撤去	グレチング 蓋(再利用撤去)	単位	枚	数量	1	単価	217.6
						1		217.6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		1	240	240	WB821430	
			枚	1	240	240	単- 91号	
	計					240		
	単価					240		
						240	円/枚	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	歩車道境界ブロック撤去	Fb-200-L2000(再利用撤去)	単位	m	数量	1	単価	1,358
						1		1,358
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック撤去	再利用		1	1,498	1,498	CB422540	
			m	1	1,498	1,498		
	計					1,498		
	単価					1,498		
						1,498	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用			1	1,454	1,454	CB227010
			m 3	1	1,454	1,454		
	計					1,454		
	単価					1,454		
						1,454	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	6	単価	2,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用			6	2,526	15,156	CB227010
			m 3	6	2,526	15,156		
	計					15,156		
	単価					2,526		
						2,526	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	処分	コンクリート殻(二次製品)	単位	m3	数量	1	単価	6,801	
名称			規格			金額		摘要	
処分費 (t)					2.5	3,000	7,500	WB020052	
			t		2.5	3,000	7,500	単- 92号	
計							7,500		
単価							7,500		
							7,500	円/m3	

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,196	
名称			規格			金額		摘要	
処分費 (t)					2.35	1,500	3,525	WB020052	
			t		2.35	1,500	3,525	単- 93号	
計							3,525		
単価							3,525		
							3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	III型 L=9.5m	単位	枚		1	43,449
単-63号					1	43,449
鋼矢板圧入 (Nm a x ≤ 5 0)	陸上 25<Nmax ≤ 50 III型 9m以下	枚	1	28,110	28,110	WB251340
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	1	8,379	8,379	WB251370
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9.5m/枚 117日 無 有 3650円 有 1回	枚	1	11,420	11,420	WB250150
計					47,909	
単価					47,910	円/枚
					47,910	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一64号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入機据付・解体					2		101,844
						2		101,844
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) III型 陸上		1	158,600	158,600	WB251380	
			回	1	158,600	158,600	単一 97号	
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		1	65,950	65,950	WB251380	
			回	1	65,950	65,950	単一 98号	
	計					224,550		
						224,550		
	単価					112,300		
						112,300	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板	III型 L=9.0m	単位	枚		1	30,000
単-65号					1	30,000
鋼矢板圧入 (Nm a x ≦ 2 5)	陸上 III型 9m以下	枚	1	14,490	14,490	WB251330
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	1	8,379	8,379	WB251370
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9m/枚 64日 無 有 3650円 無 1回	枚	1	10,210	10,210	WB250150
計					33,079	
単価					33,080	円/枚
					33,080	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-66号	油圧式杭圧入機据付・解体		単位	回	数量	2	単価	79,970
						2		79,970
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax≤25) III型 陸上			1	110,400	110,400	WB251380
			回	1	110,400	110,400		単-102号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き III型 陸上			1	65,950	65,950	WB251380
			回	1	65,950	65,950		単-103号
計							176,350	
							176,350	
単価							88,180	
							88,180	円/回

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-67号	安定処理	平均混合深2.0m 設計添加量85kg/m3 セメント系固化材(特殊土用)	単位	m2	数量	0	単価	0
						181		4,958
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理		パックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 17t/100m2			0	0	0	CB211410
			m2	181	5,466	989,346		
計							0	
							989,346	
単価							0	
							5,466	円/m2
変更積算単価								
							4,958	円/m2

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-68号	安定処理	平均混合深0.25m 設計添加量54kg/m ³ セメント系固化材(特殊土用)	単位	m ²	数量	0	単価	0
						204		1,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パック材 構造物基礎 1m以下 1.35t/100m ²		0	0	0	CB211410	
			m ²	204	1,488	303,552		
計						0		
						303,552		
単価						0		
						1,488	円/m ²	
変更積算単価								
						1,350	円/m ²	

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-69号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	10	単価	15,426
						10		15,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				10	17,010	170,100	WB010212	
			人日	10	17,010	170,100	単-104号	
計						170,100		
						170,100		
単価						17,010		
						17,010	円/人日	

1次単価表

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-70号	重建設機械分解組立費		単位	回	数量	2	単価	253,930
						2		253,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立		分解組立 オールケーシング掘削機 クローラ式 標準(1.0)		回	1	281,500	281,500	WB010360
				回	1	281,500	281,500	単- 105号
重建設機械分解組立		分解組立 クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		回	1	278,500	278,500	WB010360
				回	1	278,500	278,500	単- 106号
計							560,000	
							560,000	
単価							280,000	
							280,000	円/回

						単価使用年月	2024. 3	
						歩掛使用年月	2024. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-71号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量	2	単価	1,402,967
						2		1,402,967
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 クローラ式 標準(1.0)		回	1	1,864,000	1,864,000	WB010350
				回	1	1,864,000	1,864,000	単- 107号
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)		回	1	1,230,000	1,230,000	WB010350
				回	1	1,230,000	1,230,000	単- 108号
計							3,094,000	
							3,094,000	
単価							1,547,000	
							1,547,000	円/回

1 次単価表

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一72号	仮設材運搬費	単位	t	数量	単価	金額	単価	9,477
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	往路:L≦20km, 製品長:12m以内, 割増:なし		103.6	3,570	369,852	WYB00005	
			t	103.6	3,570	369,852	単一 109号	9,477
	仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	復路:L≦20km, 製品長:12m以内, 割増:なし		59.3	3,570	211,701	WYB00002	
			t	59.3	3,570	211,701	単一 110号	
	仮設材等（鋼矢板、形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運搬	復路:L≦20km, 製品長:12m以内, 割増:冬期		44.3	4,284	189,781.2	WYB00007	
			t	44.3	4,284	189,781.2	単一 111号	
	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(往復分)		103.6	3,000	310,800	WB010030	
			t	103.6	3,000	310,800	単一 112号	
	計					1,082,134.2		
	単価					10,450		
						10,450	円/t	

