

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単一120号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	1,170,000
						1	1,170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.81	53,632	43,441	
			人	0.81	53,632	43,441	
トンネル世話役				0.81	53,632	43,441	
			人	0.81	53,632	43,441	
トンネル特殊工				4.07	50,667	206,214	
			人	4.07	50,667	206,214	
トンネル作業員				0.81	34,702	28,108	
			人	0.81	34,702	28,108	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.052	302,400	15,724	WYB00265
			週	0.052	302,400	15,724	単一 318号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°スケルトン				0.052	1,196,000	62,192	WK450691
			週	0.052	1,196,000	62,192	単一 319号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.052	2,095,000	108,940	WYB00267
			週	0.052	2,095,000	108,940	単一 320号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.052	240,200	12,490	WK450831
			週	0.052	240,200	12,490	単一 321号
吹付プラント設備運転 パッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.052	322,100	16,749	WK450821
			週	0.052	322,100	16,749	単一 322号
カッタービット損耗費（油圧切削機用ビット）		RM8B-20		6.36	8,400	53,424	
			個	6.36	8,400	53,424	
H型鋼支保工		H-150		1	116,500	116,500	WYB00269
			m	1	116,500	116,500	単一 323号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一120号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	単価	1,170,000
						1		1,170,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=6m		1	187,600	187,600	WYB00270	
			m	1	187,600	187,600	単一 324号	
吹付コンクリート		18N		1	191,100	191,100	WYB00271	
			m	1	191,100	191,100	単一 325号	
諸雑費（その他機械）（率） 11%				1		23,770		
			式	1		23,770		
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		60,307		
			式	1		60,307		
計						1,170,000		
						1,170,000		
単価						1,170,000		
						1,170,000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－121号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	33,390
						1		33,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級		0.052	642,000	33,384	WK450641	
			週	0.052	642,000	33,384	単－ 326号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						33,390		
						33,390		
単価						33,390		
						33,390	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-122号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	1	単価	29,870
						1		29,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.155	192,700	29,868	WK450791	
			週	0.155	192,700	29,868	単- 327号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						29,870		
						29,870		
単価						29,870		
						29,870	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単一123号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（大型ブレーカ1.3t級）	単位	m	数量	1	714,900
						1	714,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.81	53,632	43,441	
			人	0.81	53,632	43,441	
トンネル世話役				0.81	53,632	43,441	
			人	0.81	53,632	43,441	
トンネル特殊工				4.07	50,667	206,214	
			人	4.07	50,667	206,214	
トンネル作業員				0.81	34,702	28,108	
			人	0.81	34,702	28,108	
バックホー運転		後方超小旋回型 山積0.45m ³ 平積0.35m ³		0.067	150,100	10,056	WYB00204
			週	0.067	150,100	10,056	単一 328号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°スケルトン				0.067	1,196,000	80,132	WK450691
			週	0.067	1,196,000	80,132	単一 319号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m ³ /h級半径7m級		0.067	2,095,000	140,365	WYB00206
			週	0.067	2,095,000	140,365	単一 329号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m ³ /h		一括練混ぜ		0.067	322,100	21,580	WK450821
			週	0.067	322,100	21,580	単一 322号
大型ブレーカ運転				0.067	281,100	18,833	WK450611
			週	0.067	281,100	18,833	単一 330号
H型鋼支保工		H-150		1	22,840	22,840	WYB00208
			m	1	22,840	22,840	単一 331号
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=6m		1	34,160	34,160	WYB00209
			m	1	34,160	34,160	単一 332号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－123号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（大型ブレーカ1.3t級）	単位	m	数量	1	単価	714,900
						1		714,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		1	34,160	34,160	WYB00210	
			m	1	34,160	34,160	単－ 333号	
諸雑費（その他機械）（率） 10%				1		27,096		
			式	1		27,096		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4,474		
			式	1		4,474		
計						714,900		
						714,900		
単価						714,900		
						714,900	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－124号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	43,020
						1		43,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級		0.067	642,000	43,014	WK450641	
			週	0.067	642,000	43,014	単－ 326号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						43,020		
						43,020		
単価						43,020		
						43,020	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-125号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	1	単価	25,830
						1		25,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.134	192,700	25,821	WK450791	
			週	0.134	192,700	25,821	単- 327号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						25,830		
						25,830		
単価						25,830	円／m	
						25,830		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単一126号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	1,350,000
						1	1,350,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.93	53,632	49,877	
			人	0.93	53,632	49,877	
トンネル世話役				0.93	53,632	49,877	
			人	0.93	53,632	49,877	
トンネル特殊工				4.66	50,667	236,108	
			人	4.66	50,667	236,108	
トンネル作業員				0.93	34,702	32,272	
			人	0.93	34,702	32,272	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.061	302,400	18,446	WYB00107
			週	0.061	302,400	18,446	単一 334号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°スケルトン				0.061	1,196,000	72,956	WK450691
			週	0.061	1,196,000	72,956	単一 319号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.061	2,095,000	127,795	WYB00109
			週	0.061	2,095,000	127,795	単一 335号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.061	240,200	14,652	WK450831
			週	0.061	240,200	14,652	単一 321号
吹付プラント設備運転 ハッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.061	322,100	19,648	WK450821
			週	0.061	322,100	19,648	単一 322号
カッタービット損耗費（油圧切削機用ビット）		RM8B-20		3.27	8,400	27,468	
			個	3.27	8,400	27,468	
H型鋼支保工		H-200		1	188,900	188,900	WYB00111
			m	1	188,900	188,900	単一 336号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－126号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	単価	1,350,000
						1		1,350,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=6m		1	187,600	187,600	WYB00112	
			m	1	187,600	187,600	単－ 324号	
吹付コンクリート		18N		1	228,700	228,700	WYB00113	
			m	1	228,700	228,700	単－ 337号	
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		20,279		
			式	1		20,279		
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		75,422		
			式	1		75,422		
計						1,350,000		
						1,350,000		
単価						1,350,000		
						1,350,000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－127号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	39,170
						1		39,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級		0.061	642,000	39,162	WK450641	
			週	0.061	642,000	39,162	単－ 326号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						39,170		
						39,170		
単価						39,170		
						39,170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－128号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	1	単価	35,460
						1		35,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.184	192,700	35,456	WK450791	
			週	0.184	192,700	35,456	単－ 327号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						35,460		
						35,460		
単価						35,460		
						35,460	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単一129号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	1,588,000
						1	1,588,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.93	53,632	49,877	
			人	0.93	53,632	49,877	
トンネル世話役				0.93	53,632	49,877	
			人	0.93	53,632	49,877	
トンネル特殊工				4.66	50,667	236,108	
			人	4.66	50,667	236,108	
トンネル作業員				0.93	34,702	32,272	
			人	0.93	34,702	32,272	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.061	302,400	18,446	WYB00305
			週	0.061	302,400	18,446	単一 334号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°スケルトン				0.061	1,196,000	72,956	WK450691
			週	0.061	1,196,000	72,956	単一 319号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.061	2,095,000	127,795	WYB00316
			週	0.061	2,095,000	127,795	単一 335号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.061	240,200	14,652	WK450831
			週	0.061	240,200	14,652	単一 321号
吹付プラント設備運転 パッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.061	322,100	19,648	WK450821
			週	0.061	322,100	19,648	単一 322号
カッタービット損耗費（油圧切削機用ビット）		RM8B-20		3.27	8,400	27,468	
			個	3.27	8,400	27,468	
H型鋼支保工		H-200		1	188,900	188,900	WYB00318
			m	1	188,900	188,900	単一 336号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－129号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	単価	1,588,000
						1		1,588,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=6m		1	187,600	187,600	WYB00319	
			m	1	187,600	187,600	単－ 324号	
吹付コンクリート		18N		1	228,700	228,700	WYB00320	
			m	1	228,700	228,700	単－ 337号	
鏡吹付施工労務費 9%				1		28,643		
			式	1		28,643		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				1		70,979		
			式	1		70,979		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%				1		234,087		
			式	1		234,087		
計						1,588,008		
						1,588,008		
単価						1,588,000		
						1,588,000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－130号	集塵機運転	フィルター式 3000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	65,460
						1		65,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 061	1, 073, 000	65, 453	WK450641	
			週	0. 061	1, 073, 000	65, 453	単－ 338号	
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						65, 460		
						65, 460		
単価						65, 460		
						65, 460	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単一131号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（大型ブレーカ1.3t級）	単位	m	数量	1	793,100
						1	793,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.93	53,632	49,877	
			人	0.93	53,632	49,877	
トンネル世話役				0.93	53,632	49,877	
			人	0.93	53,632	49,877	
トンネル特殊工				4.66	50,667	236,108	
			人	4.66	50,667	236,108	
トンネル作業員				0.93	34,702	32,272	
			人	0.93	34,702	32,272	
バックホー運転		後方超小旋回型 山積0.45m ³ 平積0.35m ³		0.069	150,100	10,356	WYB00216
			週	0.069	150,100	10,356	単一 339号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°スケルトン				0.069	1,196,000	82,524	WK450691
			週	0.069	1,196,000	82,524	単一 319号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m ³ /h級半径7m級		0.069	2,095,000	144,555	WYB00220
			週	0.069	2,095,000	144,555	単一 340号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m ³ /h		一括練混ぜ		0.069	322,100	22,224	WK450821
			週	0.069	322,100	22,224	単一 322号
大型ブレーカ運転				0.069	281,100	19,395	WK450611
			週	0.069	281,100	19,395	単一 330号
H型鋼支保工		H-200		1	36,300	36,300	WYB00222
			m	1	36,300	36,300	単一 341号
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=6m		1	34,160	34,160	WYB00223
			m	1	34,160	34,160	単一 332号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－131号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（大型ブレード1.3t級）	単位	m	数量	1	単価	793,100
						1		793,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		1	39,850	39,850	WYB00224	
			m	1	39,850	39,850	単－ 342号	
諸雑費（その他機械）（率） 10%				1		27,905		
			式	1		27,905		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		7,697		
			式	1		7,697		
計						793,100		
						793,100		
単価						793,100		
						793,100	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－132号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	44,300
						1		44,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級		0. 069	642, 000	44, 298	WK450641	
			週	0. 069	642, 000	44, 298	単－ 326号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						44, 300		
						44, 300		
単価						44, 300		
						44, 300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単ー133号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	1	単価	26,600
						1		26,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.138	192,700	26,592	WK450791	
			週	0.138	192,700	26,592	単ー 327号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						26,600		
						26,600		
単価						26,600		
						26,600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－134号	集塵機運転	フィルター式 3000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	74,040
						1		74,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh		0.069	1,073,000	74,037	WK450641	
			週	0.069	1,073,000	74,037	単－ 338号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						74,040		
						74,040		
単価						74,040		
						74,040	円／m	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-135号	覆工コンクリート工等	大断面 DI 110 各種 各種	単位	m	数量	1	単価 379,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	50,610	7,591	
トンネル特殊工			人	0.61	47,775	29,142	
トンネル作業員			人	0.15	32,760	4,914	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,300	4,926	WK450841
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246	単- 343号
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	12.32	20,900	257,488	
SGシート		EVA厚0.8 不織布厚3.0mm	m 2	31.158	2,300	71,663	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		3,291	
諸雑費（まるめ）			式	1		39	
計						379,300	
単価						379,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 415.2m	単位	m	数量	1	単価	300,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.16	50,610	8,097		
トンネル特殊工			人	0.63	47,775	30,098		
トンネル作業員			人	0.16	32,760	5,241		
スライドセントル損料（本坑用）		L = 10.5	m	1	257,171	257,171		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						300,700		
単価						300,700	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	防水工	大断面 DI 110 20.2m 400.2m	単位	m	数量	1	単価	70,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.215	50,610	10,881		
トンネル特殊工			人	0.403	47,775	19,253		
トンネル作業員			人	0.215	32,760	7,043		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	33,709	33,709		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						70,890		
単価						70,890	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一138号	覆工コンクリート工等	大断面 DII 110 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	380,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	50,610	7,591		
トンネル特殊工			人	0.61	47,775	29,142		
トンネル作業員			人	0.15	32,760	4,914		
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,300	4,926	WK450841 単一 343号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246		
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	12.32	20,900	257,488		
SGシート		EVA厚0.8 不織布厚3.0mm	m 2	31.68	2,300	72,864		
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		3,303		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						380,500		
単価						380,500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－139号	防水工	大断面 DII 110 20.2m 400.2m	単位	m	数量	1	単価	71,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.218	50,610	11,032		
トンネル特殊工			人	0.41	47,775	19,587		
トンネル作業員			人	0.218	32,760	7,141		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	33,709	33,709		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						71,470		
単価						71,470	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一140号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	197,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	120,000	123,600		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	73,920	73,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						197,600		
単価						197,600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単一141号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	1,729,000
						1	1,729,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1	53,632	53,632	
			人	1	53,632	53,632	
トンネル世話役				1	53,632	53,632	
			人	1	53,632	53,632	
トンネル特殊工				4.99	50,667	252,828	
			人	4.99	50,667	252,828	
トンネル作業員				1	34,702	34,702	
			人	1	34,702	34,702	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.066	302,400	19,958	WYB00348
			週	0.066	302,400	19,958	単一 344号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°スケルトン				0.066	1,196,000	78,936	WK450691
			週	0.066	1,196,000	78,936	単一 319号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.066	2,095,000	138,270	WYB00350
			週	0.066	2,095,000	138,270	単一 345号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.066	240,200	15,853	WK450831
			週	0.066	240,200	15,853	単一 321号
吹付プラント設備運転 パッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.066	322,100	21,258	WK450821
			週	0.066	322,100	21,258	単一 322号
カッタービット損耗費（油圧切削機用ビット）		RM8B-20		3.92	8,400	32,928	
			個	3.92	8,400	32,928	
H型鋼支保工		H-200		1	207,100	207,100	WYB00352
			m	1	207,100	207,100	単一 346号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－141号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	単価	1,729,000
						1		1,729,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m		1	204,800	204,800	WYB00353	
			m	1	204,800	204,800	単－ 347号	
	吹付コンクリート	18N		1	251,000	251,000	WYB00354	
			m	1	251,000	251,000	単－ 348号	
	鏡吹付施工機械費 9%			1		30,704		
			式	1		30,704		
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%			1		76,797		
			式	1		76,797		
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%			1		257,456		
			式	1		257,456		
	計					1,729,854		
						1,729,854		
	単価					1,729,000		
						1,729,000	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－142号	集塵機運転	フィルター式 3000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	70,820
						1		70,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh		0.066	1,073,000	70,818	WK450641	
			週	0.066	1,073,000	70,818	単－ 338号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						70,820		
						70,820		
単価						70,820		
						70,820	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-143号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	1	単価	38,160
						1		38,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.198	192,700	38,154	WK450791	
			週	0.198	192,700	38,154	単- 327号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						38,160		
						38,160		
単価						38,160		
						38,160	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単一144号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（大型ブレーカ1.3t級）	単位	m	数量	1	820,300
						1	820,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1	53,632	53,632	
			人	1	53,632	53,632	
トンネル世話役				1	53,632	53,632	
			人	1	53,632	53,632	
トンネル特殊工				4.99	50,667	252,828	
			人	4.99	50,667	252,828	
トンネル作業員				1	34,702	34,702	
			人	1	34,702	34,702	
バックホー運転		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3		0.07	150,100	10,507	WYB00307
			週	0.07	150,100	10,507	単一 349号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°スケルトン				0.07	1,196,000	83,720	WK450691
			週	0.07	1,196,000	83,720	単一 319号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.07	2,095,000	146,650	WYB00309
			週	0.07	2,095,000	146,650	単一 350号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.07	322,100	22,547	WK450821
			週	0.07	322,100	22,547	単一 322号
大型ブレーカ運転				0.07	281,100	19,677	WK450611
			週	0.07	281,100	19,677	単一 330号
H型鋼支保工		H-200		1	36,300	36,300	WYB00311
			m	1	36,300	36,300	単一 341号
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=6m		1	34,160	34,160	WYB00312
			m	1	34,160	34,160	単一 332号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－144号	掘削工等（掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工）	機械掘削工法（大型ブレーカ1.3t級）	単位	m	数量	1	単価	820,300
						1		820,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		1	39,850	39,850	WYB00313	
			m	1	39,850	39,850	単－ 342号	
諸雑費（その他機械）（率） 9%				1		25,479		
			式	1		25,479		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,616		
			式	1		6,616		
計						820,300		
						820,300		
単価						820,300		
						820,300	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－145号	集塵機運転	フィルター式 3000m3/min級	単位	m	数量	1	単価	75,110
						1		75,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 1870kWh		0. 07	1, 073, 000	75, 110	WK450641	
			週	0. 07	1, 073, 000	75, 110	単－ 338号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						75, 110		
						75, 110		
単価						75, 110		
						75, 110	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単ー146号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	1	単価	27,170
						1		27,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.141	192,700	27,170	WK450791	
			週	0.141	192,700	27,170	単ー 327号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						27,170		
						27,170		
単価						27,170		
						27,170	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一147号	覆工コンクリート工等	大断面 DII 130 各種 各種	単位	m	数量	1	単価 412,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	50,610	7,591	
トンネル特殊工			人	0.61	47,775	29,142	
トンネル作業員			人	0.15	32,760	4,914	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,300	4,926	WK450841 単一 343号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	13.46	20,900	281,314	
SGシート		EVA厚0.8 不織布厚3.0mm	m 2	35.206	2,300	80,973	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		3,622	
諸雑費（まるめ）			式	1		72	
計						412,800	
単価						412,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単ー148号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 22.1m 64.8m	単位	m	数量	1	単価 1,006,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.12	50,610	6,073	
トンネル特殊工			人	0.7	47,775	33,442	
トンネル作業員			人	0.23	32,760	7,534	
スライドセントル損料（非常駐車帯用）		L＝6．0	m	1	958,812	958,812	
諸雑費（まるめ）			式	1		139	
計						1,006,000	
単価						1,006,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一149号	防水工	大断面 DII 130 22.1m 64.8m	単位	m	数量	1	単価	267,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.243	50,610	12,298		
トンネル特殊工			人	0.455	47,775	21,737		
トンネル作業員			人	0.243	32,760	7,960		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	225,103	225,103		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						267,100		
単価						267,100	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	5,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	50,610	7,591		
トンネル特殊工			人	0.44	47,775	21,021		
トンネル作業員			人	0.15	32,760	4,914		
大型ブレーカ運転			日	0.15	54,170	8,125	WK450800	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,468	8,899	単一 351号	
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	単一 352号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						51,730		
単価						5,173	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	900. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	47, 775	4, 777		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	5, 093	4, 227	単一 353号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 004		
単価						900. 4	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－152号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	581.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0.48	12,110	5,812	単－ 354号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,812		
単価						581.2	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,799
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.07	50,610	3,542		
トンネル特殊工			人	0.15	47,775	7,166		
トンネル作業員			人	0.07	32,760	2,293		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.45	9,468	4,260	単一 352号	
振動ローラ運転			日	0.07	10,410	728	WK450850 単一 355号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						17,990		
単価						1,799	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一154号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価 5,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	50,610	7,591	
トンネル特殊工			人	0.44	47,775	21,021	
トンネル作業員			人	0.15	32,760	4,914	
大型ブレーカ運転			日	0.15	54,170	8,125	WK450800
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,468	8,899	単一 351号
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	単一 352号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						51,730	
単価						5,173	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一155号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	900.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	47,775	4,777		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	0.83	5,093	4,227	単一 353号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,004		
単価						900.4	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一156号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工（製作）			m 2	100	2,810	281,000	WB450131 単一 356号	
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100	12,570	1,257,000	WB450132 単一 357号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,538,000		
単価						15,380	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	26,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.12	50,610	6,073		
トンネル特殊工			人	0.62	47,775	29,620		
トンネル作業員			人	0.12	32,760	3,931		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10.4	20,500	213,200		
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0.8	10,400	8,320	WK450090 単一 358号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		356		
計						261,500		
単価						26,150	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一158号	箱抜掘削工		単位	m3	数量	10	単価	5,381
						10		5,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.15	53,632	8,044		
			人	0.15	53,632	8,044		
トンネル特殊工				0.44	50,667	22,293		
			人	0.44	50,667	22,293		
トンネル作業員				0.15	34,702	5,205		
			人	0.15	34,702	5,205		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		0.15	54,580	8,187	単一 359号	
			日	0.15	54,580	8,187		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3		0.94	9,468	8,899	単一 360号	
			時間	0.94	9,468	8,899		
モイロ・イントセブル		油圧ブレーカ1300kg級用		0.01	118,000	1,180		
			本	0.01	118,000	1,180		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						53,810		
						53,810		
単価						5,381		
						5,381		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－159号	箱抜掘削ざり出し工		単位	m3	数量	10	単価	929. 3
						10		929. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0. 1	50, 667	5, 066		
			人	0. 1	50, 667	5, 066		
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］		1 0 t 積		0. 83	5, 093	4, 227	単－ 361号	
			時間	0. 83	5, 093	4, 227		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 293		
						9, 293		
単価						929. 3		
						929. 3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一160号	箱抜吹付工	18N	単位	m2	数量	15.44	単価	15,840
						15.44		15,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.087	53,632	4,665		
			人	0.087	53,632	4,665		
トンネル特殊工				0.35	50,667	17,733		
			人	0.35	50,667	17,733		
トンネル作業員				0.087	34,702	3,019		
			人	0.087	34,702	3,019		
吹付コンクリート		18N		5.79	24,750	143,302	WYB00816	
			m3	5.79	24,750	143,302		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付R一体・C搭載・エレクト型 6~22m3/h級 排対3次		0.8	85,090	68,072	WYB00817	
			時間	0.8	85,090	68,072		
アジテータトラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4.4~4.5m3		1.63	4,821	7,858	WYB00818	
			時間	1.63	4,821	7,858		
諸雑費（まるめ）				1		51		
			式	1		51		
計						244,700		
						244,700		
単価						15,840		
						15,840		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一161号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3.67	単価	22,270
						3.67		22,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.087	53,632	4,665		
			人	0.087	53,632	4,665		
トンネル特殊工				0.35	50,667	17,733		
			人	0.35	50,667	17,733		
トンネル作業員				0.087	34,702	3,019		
			人	0.087	34,702	3,019		
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3.67	6,180	22,680		
			組	3.67	6,180	22,680		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.048	178,000	8,544		
			m3	0.048	178,000	8,544		
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2フレーム・2バスケット 150kg級 排対1次		0.53	41,130	21,798	WYB00820	
			時間	0.53	41,130	21,798	単一 365号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3,301		
			式	1		3,301		
計						81,740		
						81,740		
単価						22,270		
						22,270		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－162号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	220,000
						10		220,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1.6	53,632	85,811		
			人	1.6	53,632	85,811		
トンネル特殊工				3.2	50,667	162,134		
			人	3.2	50,667	162,134		
トンネル作業員				3.2	34,702	111,046		
			人	3.2	34,702	111,046		
切板(市中)		無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超え		10	177,000	1,770,000		
			t	10	177,000	1,770,000		
バックホ運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊		1.6	17,480	27,968	WYB00822	
			日	1.6	17,480	27,968		
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フレーム・バスケット型 作業床高8～10m		1.6	14,060	22,496	WYB00823	
			日	1.6	14,060	22,496		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		20,545		
			式	1		20,545		
計						2,200,000		
						2,200,000		
単価						220,000		
						220,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－163号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	12,020
						1		12,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.14	50,667	7,093		
			人	0.14	50,667	7,093		
トンネル作業員				0.14	34,702	4,858		
			人	0.14	34,702	4,858		
酸素	ポンベ		0.05	455	22			
		m 3	0.05	455	22			
アセチレン	ポンベ		0.02	2,040	40			
		k g	0.02	2,040	40			
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						12,020		
						12,020		
単価						12,020	円／箇所	
						12,020		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－164号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	27,380
						10		27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	53,632	53,632		
			人	1	53,632	53,632		
トンネル特殊工				2	50,667	101,334		
			人	2	50,667	101,334		
トンネル作業員				2	34,702	69,404		
			人	2	34,702	69,404		
バックホ運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊		1	17,480	17,480	WYB00826	
			日	1	17,480	17,480	単－ 368号	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高8～10m		1	14,060	14,060	WYB00827	
			日	1	14,060	14,060	単－ 369号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		17,890		
			式	1		17,890		
計						273,800		
						273,800		
単価						27,380		
						27,380		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－165号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	108.5
						100		108.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.08	50,667	4,053		
			人	0.08	50,667	4,053		
トンネル作業員				0.08	34,702	2,776		
			人	0.08	34,702	2,776		
酸素	ボンベ		3	455	1,365			
		m 3	3	455	1,365			
アセチレン	ボンベ		1.3	2,040	2,652			
		k g	1.3	2,040	2,652			
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						10,850		
						10,850		
単価						108.5	円／本	
						108.5		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一166号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.6	単価	20,110
						10.6		20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.19	53,632	10,190		
				0.19	53,632	10,190		
トンネル特殊工			人	0.75	50,667	38,000		
				0.75	50,667	38,000		
トンネル作業員			人	0.19	34,702	6,593		
				0.19	34,702	6,593		
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	10.6	6,180	65,508		
				10.6	6,180	65,508		
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.14	178,000	24,920		
				0.14	178,000	24,920		
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2フレーム・2バスケット 150kg級 排対1次	時間	1.54	41,130	63,340	WYB00830	
				1.54	41,130	63,340	単一 370号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		4,649		
				1		4,649		
計						213,200		
						213,200		
単価						20,110	円／本	
						20,110		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－167号	箱拔型枠工		単位	m2	数量	100	単価	15,180
						100		15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				3.1	50,610	156,891		
			人	3.1	50,610	156,891		
トンネル特殊工				15.7	47,775	750,067		
			人	15.7	47,775	750,067		
トンネル作業員				10	32,760	327,600		
			人	10	32,760	327,600		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		283,442		
			式	1		283,442		
計						1,518,000		
						1,518,000		
単価						15,180		
						15,180		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－168号	箱拔覆工コンクリート工	有筋	単位	m3	数量	10	単価	21,320
						10		21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10.2	20,900	213,180		
			m 3	10.2	20,900	213,180		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						213,200		
						213,200		
単価						21,320		
						21,320		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	箱拔鉄筋工	D16`D25	単位	t	数量	1	単価	197, 600
						1		197, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	197, 600	197, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197, 600	197, 600	単－ 140号	
計						197, 600		
						197, 600		
単価						197, 600		
						197, 600	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一170号	箱抜掘削工		単位	m3	数量	10	単価	5,381
						10		5,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.15	53,632	8,044		
			人	0.15	53,632	8,044		
トンネル特殊工				0.44	50,667	22,293		
			人	0.44	50,667	22,293		
トンネル作業員				0.15	34,702	5,205		
			人	0.15	34,702	5,205		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		0.15	54,580	8,187	単一 359号	
			日	0.15	54,580	8,187		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3		0.94	9,468	8,899	単一 360号	
			時間	0.94	9,468	8,899		
モイロ・イントセール		油圧ブレーカ1300kg級用		0.01	118,000	1,180		
			本	0.01	118,000	1,180		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						53,810		
						53,810		
単価						5,381	円／m3	
						5,381		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一171号	箱抜掘削ざり出し工		単位	m3	数量	10	単価	929.3
						10		929.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.1	50,667	5,066		
			人	0.1	50,667	5,066		
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］		10 t 積		0.83	5,093	4,227	単一 361号	
			時間	0.83	5,093	4,227		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,293		
						9,293		
単価						929.3		
						929.3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一172号	箱抜吹付工	18N	単位	m2	数量	15. 44	単価	15, 840
						15. 44		15, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 087	53, 632	4, 665		
			人	0. 087	53, 632	4, 665		
トンネル特殊工				0. 35	50, 667	17, 733		
			人	0. 35	50, 667	17, 733		
トンネル作業員				0. 087	34, 702	3, 019		
			人	0. 087	34, 702	3, 019		
吹付コンクリート		18N		5. 79	24, 750	143, 302	WYB01048	
			m3	5. 79	24, 750	143, 302	単一 362号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付R一体・C搭載・エレクト型 6~22m3/h級 排対3次		0. 8	85, 090	68, 072	WYB01049	
			時間	0. 8	85, 090	68, 072	単一 363号	
アジテータラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4. 4~4. 5m3		1. 63	4, 821	7, 858	WYB01050	
			時間	1. 63	4, 821	7, 858	単一 364号	
諸雑費（まるめ）				1		51		
			式	1		51		
計						244, 700		
						244, 700		
単価						15, 840		
						15, 840		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単一173号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3.67	22,270
						3.67	22,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.087	53,632	4,665	
			人	0.087	53,632	4,665	
トンネル特殊工				0.35	50,667	17,733	
			人	0.35	50,667	17,733	
トンネル作業員				0.087	34,702	3,019	
			人	0.087	34,702	3,019	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3.67	6,180	22,680	
			組	3.67	6,180	22,680	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.048	178,000	8,544	
			m3	0.048	178,000	8,544	
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2フレーム・2バスケット 150kg級 排対1次		0.53	41,130	21,798	WYB01052
			時間	0.53	41,130	21,798	単一 365号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3,301	
			式	1		3,301	
計						81,740	
						81,740	
単価						22,270	
						22,270	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一174号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	220,000
						10		220,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1.6	53,632	85,811		
			人	1.6	53,632	85,811		
トンネル特殊工				3.2	50,667	162,134		
			人	3.2	50,667	162,134		
トンネル作業員				3.2	34,702	111,046		
			人	3.2	34,702	111,046		
切板(市中)		無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超え		10	177,000	1,770,000		
			t	10	177,000	1,770,000		
バックホ運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊		1.6	17,480	27,968	WYB01054	
			日	1.6	17,480	27,968	単一 366号	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高8~10m		1.6	14,060	22,496	WYB01055	
			日	1.6	14,060	22,496	単一 367号	
諸雑費（率+まるめ） 6%				1		20,545		
			式	1		20,545		
計						2,200,000		
						2,200,000		
単価						220,000		
						220,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一175号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	12,020
						1		12,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.14	50,667	7,093		
			人	0.14	50,667	7,093		
トンネル作業員				0.14	34,702	4,858		
			人	0.14	34,702	4,858		
酸素	ボンベ			0.05	455	22		
			m 3	0.05	455	22		
アセチレン	ボンベ			0.02	2,040	40		
			k g	0.02	2,040	40		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						12,020		
						12,020		
単価						12,020	円／箇所	
						12,020		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一176号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	27,380
						10		27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	53,632	53,632		
			人	1	53,632	53,632		
トンネル特殊工				2	50,667	101,334		
			人	2	50,667	101,334		
トンネル作業員				2	34,702	69,404		
			人	2	34,702	69,404		
バックホ運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊		1	17,480	17,480	WYB01058	
			日	1	17,480	17,480	単一 368号	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高8~10m		1	14,060	14,060	WYB01059	
			日	1	14,060	14,060	単一 369号	
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		17,890		
			式	1		17,890		
計						273,800		
						273,800		
単価						27,380		
						27,380		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一177号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	108. 5
						100		108. 5
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル特殊工				0. 08	50, 667	4, 053		
			人	0. 08	50, 667	4, 053		
トンネル作業員				0. 08	34, 702	2, 776		
			人	0. 08	34, 702	2, 776		
酸素		ボンベ		3	455	1, 365		
			m 3	3	455	1, 365		
アセチレン		ボンベ		1. 3	2, 040	2, 652		
			k g	1. 3	2, 040	2, 652		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						10, 850		
						10, 850		
単価						108. 5	円／本	
						108. 5		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一178号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.6	単価	20,110
						10.6		20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.19	53,632	10,190		
				0.19	53,632	10,190		
トンネル特殊工			人	0.75	50,667	38,000		
				0.75	50,667	38,000		
トンネル作業員			人	0.19	34,702	6,593		
				0.19	34,702	6,593		
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	10.6	6,180	65,508		
				10.6	6,180	65,508		
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.14	178,000	24,920		
				0.14	178,000	24,920		
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2フレーム・2バスケット 150kg級 排対1次	時間	1.54	41,130	63,340	WYB01062	
				1.54	41,130	63,340	単一 370号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		4,649		
				1		4,649		
計						213,200		
						213,200		
単価						20,110		
						20,110		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－179号	箱抜型枠工		単位	m2	数量	100	単価	15,180
						100		15,180
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				3.1	50,610	156,891		
			人	3.1	50,610	156,891		
トンネル特殊工				15.7	47,775	750,067		
			人	15.7	47,775	750,067		
トンネル作業員				10	32,760	327,600		
			人	10	32,760	327,600		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		283,442		
			式	1		283,442		
計						1,518,000		
						1,518,000		
単価						15,180		
						15,180		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-180号	箱拔覆工コンクリート工	有筋	単位	m3	数量	10	単価	21,320
						10		21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10.2	20,900	213,180		
			m 3	10.2	20,900	213,180		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						213,200		
						213,200		
単価						21,320		
						21,320		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－181号	箱拔鉄筋工	D16`D25	単位	t	数量	1	単価	197, 600
						1		197, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	197, 600	197, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197, 600	197, 600	単－ 140号	
計						197, 600		
						197, 600		
単価						197, 600		
						197, 600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一182号	箱抜掘削工		単位	m3	数量	10	単価	5,381
						10		5,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.15	53,632	8,044		
			人	0.15	53,632	8,044		
トンネル特殊工				0.44	50,667	22,293		
			人	0.44	50,667	22,293		
トンネル作業員				0.15	34,702	5,205		
			人	0.15	34,702	5,205		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		0.15	54,580	8,187	単一 359号	
			日	0.15	54,580	8,187		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3		0.94	9,468	8,899	単一 360号	
			時間	0.94	9,468	8,899		
モイロ・イントセール		油圧ブレーカ1300kg級用		0.01	118,000	1,180		
			本	0.01	118,000	1,180		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						53,810		
						53,810		
単価						5,381		
						5,381		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－183号	箱抜掘削ざり出し工		単位	m3	数量	10	単価	929.3
						10		929.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	50,667	5,066		
				0.1	50,667	5,066		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	0.83	5,093	4,227		
				0.83	5,093	4,227	単－ 361号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						9,293		
						9,293		
単価						929.3		
						929.3	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一184号	箱抜吹付工	18N	単位	m2	数量	15.44	単価	15,840
						15.44		15,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.087	53,632	4,665		
			人	0.087	53,632	4,665		
トンネル特殊工				0.35	50,667	17,733		
			人	0.35	50,667	17,733		
トンネル作業員				0.087	34,702	3,019		
			人	0.087	34,702	3,019		
吹付コンクリート		18N		5.79	24,750	143,302	WYB01364	
			m3	5.79	24,750	143,302	単一 362号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付R一体・C搭載・エレクト型 6~22m3/h級 排対3次		0.8	85,090	68,072	WYB01365	
			時間	0.8	85,090	68,072	単一 363号	
アジテータラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4.4~4.5m3		1.63	4,821	7,858	WYB01366	
			時間	1.63	4,821	7,858	単一 364号	
諸雑費（まるめ）				1		51		
			式	1		51		
計						244,700		
						244,700		
単価						15,840		
						15,840		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一185号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3.67	単価	22,270
						3.67		22,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.087	53,632	4,665		
			人	0.087	53,632	4,665		
トンネル特殊工				0.35	50,667	17,733		
			人	0.35	50,667	17,733		
トンネル作業員				0.087	34,702	3,019		
			人	0.087	34,702	3,019		
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3.67	6,180	22,680		
			組	3.67	6,180	22,680		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.048	178,000	8,544		
			m3	0.048	178,000	8,544		
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2フレーム・2バスケット 150kg級 排対1次		0.53	41,130	21,798	WYB01368	
			時間	0.53	41,130	21,798	単一 365号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3,301		
			式	1		3,301		
計						81,740		
						81,740		
単価						22,270		
						22,270		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一186号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	220,000
						10		220,000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				1.6	53,632	85,811		
			人	1.6	53,632	85,811		
トンネル特殊工				3.2	50,667	162,134		
			人	3.2	50,667	162,134		
トンネル作業員				3.2	34,702	111,046		
			人	3.2	34,702	111,046		
切板(市中)		無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超え		10	177,000	1,770,000		
			t	10	177,000	1,770,000		
バックホ運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊		1.6	17,480	27,968	WYB01370	
			日	1.6	17,480	27,968	単一 366号	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高8~10m		1.6	14,060	22,496	WYB01371	
			日	1.6	14,060	22,496	単一 367号	
諸雑費（率+まるめ） 6%				1		20,545		
			式	1		20,545		
計						2,200,000		
						2,200,000		
単価						220,000		
						220,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－187号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	12,020
						1		12,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.14	50,667	7,093		
			人	0.14	50,667	7,093		
トンネル作業員				0.14	34,702	4,858		
			人	0.14	34,702	4,858		
酸素	ボンベ		0.05	455	22			
		m 3	0.05	455	22			
アセチレン	ボンベ		0.02	2,040	40			
		k g	0.02	2,040	40			
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						12,020		
						12,020		
単価						12,020	円／箇所	
						12,020		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一188号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	27,380
						10		27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	53,632	53,632		
			人	1	53,632	53,632		
トンネル特殊工				2	50,667	101,334		
			人	2	50,667	101,334		
トンネル作業員				2	34,702	69,404		
			人	2	34,702	69,404		
バックホ運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊		1	17,480	17,480	WYB01374	
			日	1	17,480	17,480	単一 368号	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高8~10m		1	14,060	14,060	WYB01375	
			日	1	14,060	14,060	単一 369号	
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		17,890		
			式	1		17,890		
計						273,800		
						273,800		
単価						27,380		
						27,380		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－189号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	108.5
						100		108.5
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル特殊工			人	0.08	50,667	4,053		
				0.08	50,667	4,053		
トンネル作業員			人	0.08	34,702	2,776		
				0.08	34,702	2,776		
酸素	ボンベ			3	455	1,365		
			m 3	3	455	1,365		
アセチレン	ボンベ			1.3	2,040	2,652		
			k g	1.3	2,040	2,652		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						10,850		
						10,850		
単価						108.5	円／本	
						108.5		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一190号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.6	単価	20,110
						10.6		20,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.19	53,632	10,190		
			人	0.19	53,632	10,190		
トンネル特殊工				0.75	50,667	38,000		
			人	0.75	50,667	38,000		
トンネル作業員				0.19	34,702	6,593		
			人	0.19	34,702	6,593		
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		10.6	6,180	65,508		
			組	10.6	6,180	65,508		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.14	178,000	24,920		
			m3	0.14	178,000	24,920		
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2フレーム・2バスケット 150kg級 排対1次		1.54	41,130	63,340	WYB01378	
			時間	1.54	41,130	63,340	単一 370号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4,649		
			式	1		4,649		
計						213,200		
						213,200		
単価						20,110		
						20,110		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－191号	箱拔型枠工		単位	m2	数量	100	単価	15,180
						100		15,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	3.1	50,610	156,891		
				3.1	50,610	156,891		
トンネル特殊工			人	15.7	47,775	750,067		
				15.7	47,775	750,067		
トンネル作業員			人	10	32,760	327,600		
				10	32,760	327,600		
諸雑費（率＋まるめ） 23%			式	1		283,442		
				1		283,442		
計						1,518,000		
						1,518,000		
単価						15,180	円／m2	
						15,180		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－192号	箱拔覆工コンクリート工	有筋	単位	m3	数量	10	単価	21,320
						10		21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10.2	20,900	213,180		
			m 3	10.2	20,900	213,180		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						213,200		
						213,200		
単価						21,320		
						21,320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	箱拔鉄筋工	D16`D25	単位	t	数量	1	単価	197, 600
						1		197, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	197, 600	197, 600	WB810010	
			t	1	197, 600	197, 600	単－ 140号	
計						197, 600		
						197, 600		
単価						197, 600		
						197, 600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一194号	箱抜掘削工		単位	m3	数量	10	単価	5,381
						10		5,381
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.15	53,632	8,044		
			人	0.15	53,632	8,044		
トンネル特殊工				0.44	50,667	22,293		
			人	0.44	50,667	22,293		
トンネル作業員				0.15	34,702	5,205		
			人	0.15	34,702	5,205		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		0.15	54,580	8,187	単一 359号	
			日	0.15	54,580	8,187		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3		0.94	9,468	8,899	単一 360号	
			時間	0.94	9,468	8,899		
モイロ・イントセール		油圧ブレーカ1300kg級用		0.01	118,000	1,180		
			本	0.01	118,000	1,180		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						53,810		
						53,810		
単価						5,381		
						5,381		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一195号	箱抜掘削ざり出し工		単位	m3	数量	10	単価	929.3
						10		929.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.1	50,667	5,066		
			人	0.1	50,667	5,066		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0.83	5,093	4,227	単一 361号	
			時間	0.83	5,093	4,227		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,293		
						9,293		
単価						929.3		
						929.3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一196号	箱抜吹付工	18N	単位	m2	数量	13. 82	単価	16, 120
						13. 82		16, 120
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 082	53, 632	4, 397		
			人	0. 082	53, 632	4, 397		
トンネル特殊工				0. 33	50, 667	16, 720		
			人	0. 33	50, 667	16, 720		
トンネル作業員				0. 082	34, 702	2, 845		
			人	0. 082	34, 702	2, 845		
吹付コンクリート		18N		5. 18	24, 750	128, 205	WYB01596	
			m3	5. 18	24, 750	128, 205	単一 371号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付R一体・C搭載・エレクト型 6~22m3/h級 排対3次		0. 74	85, 090	62, 966	WYB01597	
			時間	0. 74	85, 090	62, 966	単一 372号	
アジテータラック(トラックミキサ)運転		トラック架装型 混合容量4. 4~4. 5m3		1. 58	4, 821	7, 617	WYB01598	
			時間	1. 58	4, 821	7, 617	単一 373号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						222, 800		
						222, 800		
単価						16, 120		
						16, 120		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一197号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3.5	単価	22,490
						3.5		22,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.085	53,632	4,558		
			人	0.085	53,632	4,558		
トンネル特殊工				0.34	50,667	17,226		
			人	0.34	50,667	17,226		
トンネル作業員				0.085	34,702	2,949		
			人	0.085	34,702	2,949		
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3.5	6,180	21,630		
			組	3.5	6,180	21,630		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.046	178,000	8,188		
			m3	0.046	178,000	8,188		
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2フレーム・2バスケット 150kg級 排対1次		0.51	41,130	20,976	WYB01600	
			時間	0.51	41,130	20,976	単一 374号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3,193		
			式	1		3,193		
計						78,720		
						78,720		
単価						22,490		
						22,490	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一198号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	12,020
						1		12,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.14	50,667	7,093		
				0.14	50,667	7,093		
トンネル作業員			人	0.14	34,702	4,858		
				0.14	34,702	4,858		
酸素	ボンベ		m 3	0.05	455	22		
				0.05	455	22		
アセチレン	ボンベ		k g	0.02	2,040	40		
				0.02	2,040	40		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		7		
計						12,020		
						12,020		
単価						12,020	円／箇所	
						12,020		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一199号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	27,380
						10		27,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				1	53,632	53,632		
			人	1	53,632	53,632		
トンネル特殊工				2	50,667	101,334		
			人	2	50,667	101,334		
トンネル作業員				2	34,702	69,404		
			人	2	34,702	69,404		
バックホ運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊		1	17,480	17,480	WYB01606	
			日	1	17,480	17,480	単一 368号	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高8~10m		1	14,060	14,060	WYB01607	
			日	1	14,060	14,060	単一 369号	
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		17,890		
			式	1		17,890		
計						273,800		
						273,800		
単価						27,380		
						27,380		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一200号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	108.5
						100		108.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.08	50,667	4,053		
			人	0.08	50,667	4,053		
トンネル作業員				0.08	34,702	2,776		
			人	0.08	34,702	2,776		
酸素	ボンベ			3	455	1,365		
			m 3	3	455	1,365		
アセチレン	ボンベ			1.3	2,040	2,652		
			k g	1.3	2,040	2,652		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						10,850		
						10,850		
単価						108.5	円／本	
						108.5		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一201号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	9.67	単価	20,130
						9.67		20,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.17	53,632	9,117		
			人	0.17	53,632	9,117		
トンネル特殊工				0.69	50,667	34,960		
			人	0.69	50,667	34,960		
トンネル作業員				0.17	34,702	5,899		
			人	0.17	34,702	5,899		
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		9.67	6,180	59,760		
			組	9.67	6,180	59,760		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.13	178,000	23,140		
			m3	0.13	178,000	23,140		
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2フーム・2バスケット 150kg級 排対1次		1.4	41,130	57,582	WYB01610	
			時間	1.4	41,130	57,582	単一 375号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4,242		
			式	1		4,242		
計						194,700		
						194,700		
単価						20,130		
						20,130		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	箱抜型枠工		単位	m2	数量	100	単価	15,180
						100		15,180
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役			人	3.1	50,610	156,891		
				3.1	50,610	156,891		
トンネル特殊工			人	15.7	47,775	750,067		
				15.7	47,775	750,067		
トンネル作業員			人	10	32,760	327,600		
				10	32,760	327,600		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		283,442		
23%				1		283,442		
計						1,518,000		
						1,518,000		
単価						15,180	円／m2	
						15,180		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－203号	箱拔覆工コンクリート工	有筋	単位	m3	数量	10	単価	21,320
						10		21,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10.2	20,900	213,180		
			m 3	10.2	20,900	213,180		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						213,200		
						213,200		
単価						21,320		
						21,320	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－204号	箱拔鉄筋工	D16`D25	単位	t	数量	1	単価	197, 600
						1		197, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	197, 600	197, 600	WB810010	
			t	1	197, 600	197, 600	単－ 140号	
計						197, 600		
						197, 600		
単価						197, 600		
						197, 600	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	裏面排水設置工（材料費）	フィルターマット 200×50	単位	m	数量	1	単価	1,180
						1		1,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材（フィルターマット）		50×200		1	1,180	1,180		
			m	1	1,180	1,180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,180		
						1,180		
単価						1,180		
						1,180		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－206号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1, 985
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚 2 c m	m 2	1	1, 985. 94	1, 985		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 985		
単価						1, 985	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一207号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	7,001
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	7,001.28	7,001		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,001		
単価						7,001	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	122,000	125,660		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67,200	67,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						192,900		
単価						192,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－209号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 190,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	120,000	123,600	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67,200	67,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						190,800	
単価						190,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一210号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	191,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	121,000	124,630		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67,200	67,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						191,900		
単価						191,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一211号	セトル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	単価	282,700
						1		282,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.16	28,245	4,519		
			人	0.16	28,245	4,519		
特殊作業員				0.63	27,405	17,265		
			人	0.63	27,405	17,265		
普通作業員				0.16	22,995	3,679		
			人	0.16	22,995	3,679		
スライトセトル損料		5.2m/7.95m L=10.5m		1	257,171	257,171		
			m	1	257,171	257,171		
諸雑費（まるめ）				1		66		
			式	1		66		
計						282,700		
						282,700		
単価						282,700		
						282,700		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一212号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,987
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	28,245	45,192		
とび工			人	8.5	28,560	242,760		
普通作業員			人	1.3	22,995	29,893		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.4	44,900	62,860		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		117,995		
計						498,700		
単価						4,987	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一213号	材料費（枚）		単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		146,000
銘板		鋳物用黄銅合金地金 500mm×500mm						
			枚	1	146,000	146,000		
	計					146,000		
	単価					146,000	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一214号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,775	37,750		
U型側溝		PU-300 L=2000	個	5	6,960	34,800		
砕石		RC-40 山岳地割増し含む	m 3	0.48	3,350	1,608		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						74,160		
単価						7,416	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,533.77	45,337		
側溝		BF-300 ソケット付 L=2000	個	5	5,500	27,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						72,840		
単価						7,284	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一216号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	351	35,100		
縞鋼板蓋		S-B600-L600-t12	枚	100	38,000	3,800,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						3,836,000		
単価						38,360	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一217号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	86,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600		
縞鋼板蓋		S-B900-L900-t12	枚	100	85,500	8,550,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						8,635,000		
単価						86,350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一218号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	846	84,600		
鋼製グレーチング 柵蓋 落込式(鎖付)		ます穴500×500mm T-25 46.6kg/組	枚	100	27,700	2,770,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						2,855,000		
単価						28,550	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単一219号	鏡吹付コンクリート	t=50mm	単位	m2	数量	80.012	2,359
						80.012	2,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.045	53,632	2,413	
			人	0.045	53,632	2,413	
トンネル世話役				0.045	53,632	2,413	
			人	0.045	53,632	2,413	
トンネル特殊工				0.22	50,667	11,146	
			人	0.22	50,667	11,146	
トンネル作業員				0.045	34,702	1,561	
			人	0.045	34,702	1,561	
吹付コンクリート		18N		5	24,750	123,750	WYB00277
			m3	5	24,750	123,750	単一 376号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付R一体・C搭載・エレクト型 6~22m3/h級 排対3次		0.45	85,090	38,290	WYB00017
			時間	0.45	85,090	38,290	単一 377号
アジテータラック(トラックミサ)運転		トラック架装型 混合容量4.4~4.5m3		0.45	4,821	2,169	WYB00018
			時間	0.45	4,821	2,169	単一 378号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.025	64,420	1,610	WK450820
			日	0.025	64,420	1,610	単一 379号
集塵機運転		1870kWh		0.025	214,500	5,362	WK450640
			日	0.025	214,500	5,362	単一 380号
諸雑費（まるめ）				1		86	
			式	1		86	
計						188,800	
						188,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-219号	鏡吹付コンクリート	t=50mm	単位	m2	数量	80.012	単価	2,359
						80.012		2,359
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2,359		
						2,359	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単－220号	鏡吹付コンクリート	t=50mm	単位	m2	数量	96.112	2,353
						96.112	2,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.053	53,632	2,842	
			人	0.053	53,632	2,842	
トンネル世話役				0.053	53,632	2,842	
			人	0.053	53,632	2,842	
トンネル特殊工				0.26	50,667	13,173	
			人	0.26	50,667	13,173	
トンネル作業員				0.053	34,702	1,839	
			人	0.053	34,702	1,839	
吹付コンクリート		18N		6	24,750	148,500	WYB00335
			m3	6	24,750	148,500	単－ 381号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付R一体・C搭載・エレクト型 6~22m3/h級 排対3次		0.54	85,090	45,948	WYB00336
			時間	0.54	85,090	45,948	単－ 382号
アジテータラック(トラックミサ)運転		トラック架装型 混合容量4.4~4.5m3		0.54	4,821	2,603	WYB00337
			時間	0.54	4,821	2,603	単－ 383号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.03	64,420	1,932	WK450820
			日	0.03	64,420	1,932	単－ 379号
集塵機運転		1870kWh		0.03	214,500	6,435	WK450640
			日	0.03	214,500	6,435	単－ 380号
諸雑費（まるめ）				1		86	
			式	1		86	
計						226,200	
						226,200	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2024. 3
步掛使用年月	2024. 2
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－221号	先行削孔工	DⅡ　φ 76. 3mm L=13. 5m 注入量78. 2kg/本	単位	本	数量	13	単価	6, 513
						13		6, 513
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 13	53, 632	6, 972		
			人	0. 13	53, 632	6, 972		
トンネル世話役				0. 13	53, 632	6, 972		
			人	0. 13	53, 632	6, 972		
トンネル特殊工				0. 65	50, 667	32, 933		
			人	0. 65	50, 667	32, 933		
トンネル作業員				0. 13	34, 702	4, 511		
			人	0. 13	34, 702	4, 511		
ト [○] リルジ [○] ャンホ [○] 運転		ホイール式 2フ [○] ーム・2ハ [○] スケット 150kg級 排対1次		0. 36	41, 170	14, 821	WYB00072	
集塵機運転		1870kWh	時間	0. 36	41, 170	14, 821	単－ 384号	
			日	0. 074	216, 400	16, 013	単－ 385号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 458		
			式	1		2, 458		
計						84, 680		
						84, 680		
単価						6, 513		
						6, 513		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0
単一222号	打設工	DⅡ φ76.3mm L=13.5m 注入量78.2kg/本	単位	本	数量	13	208,600
						13	208,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.72	53,632	38,615	
			人	0.72	53,632	38,615	
トンネル世話役				0.72	53,632	38,615	
			人	0.72	53,632	38,615	
トンネル特殊工				3.6	50,667	182,401	
			人	3.6	50,667	182,401	
トンネル作業員				0.72	34,702	24,985	
			人	0.72	34,702	24,985	
ハノラマ鋼管		φ76.3mm L=13.5m スリット有		13	119,900	1,558,700	WYB00074
			本	13	119,900	1,558,700	単一 386号
インナーデハイス		φ76.3mm用		0.7	130,000	91,000	
			個	0.7	130,000	91,000	
ポストビット		φ90mm用		13	22,600	293,800	
			個	13	22,600	293,800	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2フーム・2バスケット 150kg級 排対1次		6.96	41,170	286,543	WYB00075
			時間	6.96	41,170	286,543	単一 387号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4t積 吊能力2.9t		2.2	6,761	14,874	
			時間	2.2	6,761	14,874	単一 388号
集塵機運転		1870kWh		0.41	216,400	88,724	WK450640
			日	0.41	216,400	88,724	単一 385号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		93,743	
			式	1		93,743	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－222号	打設工	DⅡ φ 76. 3mm L=13. 5m 注入量78. 2kg/本	単位	本	数量	13	単価	208, 600
						13		208, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2, 712, 000		
						2, 712, 000		
単価						208, 600	円／本	
						208, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0
単一223号	注入工	DⅡ φ76.3mm L=13.5m 注入量78.2kg/本	単位	本	数量	13	122,600
						13	122,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.32	53,632	17,162	
			人	0.32	53,632	17,162	
トンネル世話役				0.32	53,632	17,162	
			人	0.32	53,632	17,162	
トンネル特殊工				1.58	50,667	80,053	
			人	1.58	50,667	80,053	
トンネル作業員				0.32	34,702	11,104	
			人	0.32	34,702	11,104	
シリカレジソ				1,016.6	910	925,106	
			k g	1,016.6	910	925,106	
注入管（インサートパッカー）		φ76.3mm 13.5m用		13	31,700	412,100	
			組	13	31,700	412,100	
注入ポンプ賃料		流量計一体型		0.53	18,000	9,540	
			供用日	0.53	18,000	9,540	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		2.89	2,328	6,727	
			時間	2.89	2,328	6,727	単一 389号
集塵機運転		1870kWh		0.18	216,400	38,952	WK450640
			日	0.18	216,400	38,952	単一 385号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		77,094	
			式	1		77,094	
計						1,595,000	
						1,595,000	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－224号	仮設工	DⅡ φ76.3mm L=13.5m 注入量78.2kg/本	単位	本	数量	13	単価	4,477
						13		4,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車[トラック架装・垂直昇降]		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		23.72	2,454	58,208	WYB00015	
			時間	23.72	2,454	58,208	単－ 390号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						58,210		
						58,210		
単価						4,477	円／本	
						4,477		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0
単－225号	先行削孔工	DⅡ-L φ76. 3mm L=13. 5m 注入量69. 8kg/本	単位	本	数量	13	6, 513
						13	6, 513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 13	53, 632	6, 972	
			人	0. 13	53, 632	6, 972	
トンネル世話役				0. 13	53, 632	6, 972	
			人	0. 13	53, 632	6, 972	
トンネル特殊工				0. 65	50, 667	32, 933	
			人	0. 65	50, 667	32, 933	
トンネル作業員				0. 13	34, 702	4, 511	
			人	0. 13	34, 702	4, 511	
ト*リルジ*ョンホ*運転		ホイ*ル式 2フ*ーム・2ハ*スケ*ット 150kg級 排対1次		0. 36	41, 170	14, 821	WYB00080
			時間	0. 36	41, 170	14, 821	単－ 384号
集塵機運転		1870kWh		0. 074	216, 400	16, 013	WK450640
			日	0. 074	216, 400	16, 013	単－ 385号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2, 458	
			式	1		2, 458	
計						84, 680	
						84, 680	
単価						6, 513	
						6, 513	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0
単一226号	打設工	DⅡ-L φ76.3mm L=13.5m 注入量69.8kg/本	単位	本	数量	13	208,600
						13	208,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.72	53,632	38,615	
			人	0.72	53,632	38,615	
トンネル世話役				0.72	53,632	38,615	
			人	0.72	53,632	38,615	
トンネル特殊工				3.6	50,667	182,401	
			人	3.6	50,667	182,401	
トンネル作業員				0.72	34,702	24,985	
			人	0.72	34,702	24,985	
ハノラマ鋼管		φ76.3mm L=13.5m スリット有		13	119,900	1,558,700	WYB00083
			本	13	119,900	1,558,700	単一 386号
インナーデハイス		φ76.3mm用		0.7	130,000	91,000	
			個	0.7	130,000	91,000	
ポストビット		φ90mm用		13	22,600	293,800	
			個	13	22,600	293,800	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2フーム・2バスケット 150kg級 排対1次		6.96	41,170	286,543	WYB00084
			時間	6.96	41,170	286,543	単一 387号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4t積 吊能力2.9t		2.2	6,761	14,874	
			時間	2.2	6,761	14,874	単一 388号
集塵機運転		1870kWh		0.41	216,400	88,724	WK450640
			日	0.41	216,400	88,724	単一 385号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		93,743	
			式	1		93,743	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－226号	打設工	DⅡ-L φ 76. 3mm L=13. 5m 注入量69. 8kg/本	単位	本	数量	13	単価	208, 600
						13		208, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2, 712, 000		
						2, 712, 000		
単価						208, 600	円／本	
						208, 600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0
単一227号	注入工	DⅡ-L φ76.3mm L=13.5m 注入量69.8kg/本	単位	本	数量	13	114,500
						13	114,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.32	53,632	17,162	
			人	0.32	53,632	17,162	
トンネル世話役				0.32	53,632	17,162	
			人	0.32	53,632	17,162	
トンネル特殊工				1.58	50,667	80,053	
			人	1.58	50,667	80,053	
トンネル作業員				0.32	34,702	11,104	
			人	0.32	34,702	11,104	
シリカレジソ				907.7	910	826,007	
			k g	907.7	910	826,007	
注入管（インサートパッカー）		φ76.3mm 13.5m用		13	31,700	412,100	
			組	13	31,700	412,100	
注入ポンプ賃料		流量計一体型		0.53	18,000	9,540	
			供用日	0.53	18,000	9,540	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		2.89	2,328	6,727	
			時間	2.89	2,328	6,727	単一 389号
集塵機運転		1870kWh		0.18	216,400	38,952	WK450640
			日	0.18	216,400	38,952	単一 385号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		70,193	
			式	1		70,193	
計						1,489,000	
						1,489,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－228号	仮設工	DⅡ-L φ76.3mm L=13.5m 注入量69.8kg/本	単位	本	数量	13	単価	4,477
						13		4,477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車[トラック架装・垂直昇降]		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		23.72	2,454	58,208	WYB00021	
			時間	23.72	2,454	58,208	単－ 390号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						58,210		
						58,210		
単価						4,477	円／本	
						4,477		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－229号	先行削孔工	DⅡ　φ 76. 3mm L=13. 5m 注入量64. 1kg/本	単位	本	数量	8	単価	7, 260
						8		7, 260
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
トンネル世話役			人	0. 09	53, 632	4, 826		
				0. 09	53, 632	4, 826		
トンネル世話役			人	0. 09	53, 632	4, 826		
				0. 09	53, 632	4, 826		
トンネル特殊工			人	0. 46	50, 667	23, 306		
				0. 46	50, 667	23, 306		
トンネル作業員			人	0. 09	34, 702	3, 123		
				0. 09	34, 702	3, 123		
ト [°] リルジ [°] ャンホ [°] 運転		ホイール式 2フ [°] ーム・2ハ [°] スケット 150kg級 排対1次	時間	0. 22	41, 170	9, 057	WYB00102	
				0. 22	41, 170	9, 057	単－ 391号	
集塵機運転		1870kWh	日	0. 052	216, 400	11, 252	WK450640	
				0. 052	216, 400	11, 252	単－ 385号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		1, 690		
				1		1, 690		
計						58, 080		
						58, 080		
単価						7, 260		
						7, 260	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0
単一230号	打設工	DⅡ φ76.3mm L=13.5m 注入量64.1kg/本	単位	本	数量	8	210,700
						8	210,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.46	53,632	24,670	
			人	0.46	53,632	24,670	
トンネル世話役				0.46	53,632	24,670	
			人	0.46	53,632	24,670	
トンネル特殊工				2.28	50,667	115,520	
			人	2.28	50,667	115,520	
トンネル作業員				0.46	34,702	15,962	
			人	0.46	34,702	15,962	
ハノラ鋼管		φ76.3mm L=13.5m スリット有		8	119,900	959,200	WYB00104
			本	8	119,900	959,200	単一 392号
インナーパイプ		φ76.3mm用		0.43	130,000	55,900	
			個	0.43	130,000	55,900	
ロストビット		φ90mm用		8	22,600	180,800	
			個	8	22,600	180,800	
トータルジヤコ運転		ホイール式 2フーム・2バスケット 150kg級 排対1次		4.28	41,170	176,207	WYB00105
			時間	4.28	41,170	176,207	単一 393号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4t積 吊能力2.9t		1.39	6,761	9,397	
			時間	1.39	6,761	9,397	単一 388号
集塵機運転		1870kWh		0.26	216,400	56,264	WK450640
			日	0.26	216,400	56,264	単一 385号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		67,410	
			式	1		67,410	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－230号	打設工	DⅡ φ 76. 3mm L=13. 5m 注入量64. 1kg/本	単位	本	数量	8	単価	210, 700
						8		210, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1, 686, 000		
						1, 686, 000		
単価						210, 700	円／本	
						210, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0
単一231号	注入工	DⅡ φ76.3mm L=13.5m 注入量64.1kg/本	単位	本	数量	8	111,400
						8	111,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.18	53,632	9,653	
			人	0.18	53,632	9,653	
トンネル世話役				0.18	53,632	9,653	
			人	0.18	53,632	9,653	
トンネル特殊工				0.92	50,667	46,613	
			人	0.92	50,667	46,613	
トンネル作業員				0.18	34,702	6,246	
			人	0.18	34,702	6,246	
シリカゼン				512.7	910	466,557	
			k g	512.7	910	466,557	
注入管（インサートパッカー）		φ76.3mm 13.5m用		8	31,700	253,600	
			組	8	31,700	253,600	
注入ポンプ賃料		流量計一体型		0.31	18,000	5,580	
			供用日	0.31	18,000	5,580	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.68	2,328	3,911	
			時間	1.68	2,328	3,911	単一 389号
集塵機運転		1870kWh		0.1	216,400	21,640	WK450640
			日	0.1	216,400	21,640	単一 385号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		68,347	
			式	1		68,347	
計						891,800	
						891,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－231号	注入工	DⅡ φ 76.3mm L=13.5m 注入量64.1kg/本	単位	本	数量	8	単価	111,400
						8		111,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						111,400		
						111,400	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－232号	仮設工	DⅡ　φ 76. 3mm L=13. 5m 注入量64. 1kg/本	単位	本	数量	8	単価	4, 573
						8		4, 573
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
高所作業車[トラック架装・垂直昇降]		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9. 9m×1000kg		14. 91	2, 454	36, 589	WYB00119	
			時間	14. 91	2, 454	36, 589	単－ 394号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						36, 590		
						36, 590		
単価						4, 573	円／本	
						4, 573		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0
単－233号	先行削孔工	DⅡ-L φ76.3mm L=13.5m 注入量56.9kg/本	単位	本	数量	8	7,260
						8	7,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.09	53,632	4,826	
			人	0.09	53,632	4,826	
トンネル世話役				0.09	53,632	4,826	
			人	0.09	53,632	4,826	
トンネル特殊工				0.46	50,667	23,306	
			人	0.46	50,667	23,306	
トンネル作業員				0.09	34,702	3,123	
			人	0.09	34,702	3,123	
ト*リルジ*ョンホ*運転		ホイール式 2フ*ーム・2ハ*スケット 150kg級 排対1次		0.22	41,170	9,057	WYB00123
			時間	0.22	41,170	9,057	単－ 391号
集塵機運転		1870kWh		0.052	216,400	11,252	WK450640
			日	0.052	216,400	11,252	単－ 385号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1,690	
			式	1		1,690	
計						58,080	
						58,080	
単価						7,260	
						7,260	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－234号	打設工	DⅡ-L φ76.3mm L=13.5m 注入量56.9kg/本	単位	本	数量	8	単価	210,700
						8		210,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.46	53,632	24,670		
			人	0.46	53,632	24,670		
トンネル世話役				0.46	53,632	24,670		
			人	0.46	53,632	24,670		
トンネル特殊工				2.28	50,667	115,520		
			人	2.28	50,667	115,520		
トンネル作業員				0.46	34,702	15,962		
			人	0.46	34,702	15,962		
ハノラマ鋼管		φ76.3mm L=13.5m スリット有		8	119,900	959,200	WYB00126	
			本	8	119,900	959,200	単－ 392号	
インナーデハイス		φ76.3mm用		0.43	130,000	55,900		
			個	0.43	130,000	55,900		
ポストビット		φ90mm用		8	22,600	180,800		
			個	8	22,600	180,800		
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2フーム・2バスケット 150kg級 排対1次		4.28	41,170	176,207	WYB00127	
			時間	4.28	41,170	176,207	単－ 393号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t		1.39	6,761	9,397		
			時間	1.39	6,761	9,397		
集塵機運転		1870kWh		0.26	216,400	56,264	WK450640	
			日	0.26	216,400	56,264	単－ 385号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		67,410		
			式	1		67,410		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－234号	打設工	DⅡ-L φ 76.3mm L=13.5m 注入量56.9kg/本	単位	本	数量	8	単価	210,700
						8		210,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1,686,000		
						1,686,000		
単価						210,700		
						210,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0
単一235号	注入工	DⅡ-L φ76.3mm L=13.5m 注入量56.9kg/本	単位	本	数量	8	104,100
						8	104,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.18	53,632	9,653	
			人	0.18	53,632	9,653	
トンネル世話役				0.18	53,632	9,653	
			人	0.18	53,632	9,653	
トンネル特殊工				0.92	50,667	46,613	
			人	0.92	50,667	46,613	
トンネル作業員				0.18	34,702	6,246	
			人	0.18	34,702	6,246	
シリカレジン				454.8	910	413,868	
			k g	454.8	910	413,868	
注入管（インサートパッカー）		φ76.3mm 13.5m用		8	31,700	253,600	
			組	8	31,700	253,600	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.31	18,000	5,580	
			供用日	0.31	18,000	5,580	
トラック（トンネル工事中）〔普通型〕		2 t 積		1.68	2,328	3,911	
			時間	1.68	2,328	3,911	単一 389号
集塵機運転		1870kWh		0.1	216,400	21,640	WK450640
			日	0.1	216,400	21,640	単一 385号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		62,036	
			式	1		62,036	
計						832,800	
						832,800	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.063-00-00-1-0
単－236号	仮設工	DⅡ-L φ76.3mm L=13.5m 注入量56.9kg/本	単位	本	数量	8	単価 4,573
						8	単価 4,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		14.91	2,454	36,589	WYB00129
			時間	14.91	2,454	36,589	単－ 394号
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						36,590	
						36,590	
単価						4,573	
						4,573	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－237号	先行削孔工	DⅡ　φ 76. 3mm L=13. 5m 注入量121kg/本	単位	本	数量	21	単価	6, 133
						21		6, 133
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 19	53, 632	10, 190		
			人	0. 19	53, 632	10, 190		
トンネル世話役				0. 19	53, 632	10, 190		
			人	0. 19	53, 632	10, 190		
トンネル特殊工				0. 93	50, 667	47, 120		
			人	0. 93	50, 667	47, 120		
トンネル作業員				0. 19	34, 702	6, 593		
			人	0. 19	34, 702	6, 593		
ト [○] リルジ [○] ャンホ [○] 運転		ホイル式 2フ [○] ーム・2ハ [○] スケット 150kg級 排対1次		0. 58	41, 170	23, 878	WYB00187	
			時間	0. 58	41, 170	23, 878	単－ 395号	
集塵機運転		1870kWh		0. 12	216, 400	25, 968	WK450640	
			日	0. 12	216, 400	25, 968	単－ 385号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4, 861		
			式	1		4, 861		
計						128, 800		
						128, 800		
単価						6, 133		
						6, 133		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.063-00-00-1-0
単一238号	打設工	DⅡ φ76.3mm L=13.5m 注入量121kg/本	単位	本	数量	21	208,600
						21	208,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.14	53,632	61,140	
			人	1.14	53,632	61,140	
トンネル世話役				1.14	53,632	61,140	
			人	1.14	53,632	61,140	
トンネル特殊工				5.7	50,667	288,801	
			人	5.7	50,667	288,801	
トンネル作業員				1.14	34,702	39,560	
			人	1.14	34,702	39,560	
ハノラ鋼管		φ76.3mm L=13.5m スリット有		21	119,900	2,517,900	WYB00189
			本	21	119,900	2,517,900	単一 396号
インナーパイプ		φ76.3mm用		1.13	130,000	146,900	
			個	1.13	130,000	146,900	
ポストビット		φ90mm用		21	22,600	474,600	
			個	21	22,600	474,600	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2フーム・2バスケット 150kg級 排対1次		11.24	41,170	462,750	WYB00190
			時間	11.24	41,170	462,750	単一 397号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4t積 吊能力2.9t		3.48	6,761	23,528	
			時間	3.48	6,761	23,528	単一 388号
集塵機運転		1870kWh		0.66	216,400	142,824	WK450640
			日	0.66	216,400	142,824	単一 385号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		161,857	
			式	1		161,857	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－239号	注入工	DⅡ φ 76. 3mm L=13. 5m 注入量121kg/本	単位	本	数量	21	単価	165, 600
						21		165, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル世話役				0. 8	53, 632	42, 905		
			人	0. 8	53, 632	42, 905		
トンネル世話役				0. 8	53, 632	42, 905		
			人	0. 8	53, 632	42, 905		
トンネル特殊工				3. 98	50, 667	201, 654		
			人	3. 98	50, 667	201, 654		
トンネル作業員				0. 8	34, 702	27, 761		
			人	0. 8	34, 702	27, 761		
シリカレジソ				2, 540. 8	910	2, 312, 128		
			k g	2, 540. 8	910	2, 312, 128		
注入管（インサートパッカー）		φ 76. 3mm 13. 5m用		21	31, 700	665, 700		
			組	21	31, 700	665, 700		
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		1. 35	18, 000	24, 300		
			供用日	1. 35	18, 000	24, 300		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		7. 3	2, 328	16, 994		
			時間	7. 3	2, 328	16, 994		
集塵機運転		1870kWh		0. 29	216, 400	62, 756	WK450640	
			日	0. 29	216, 400	62, 756	単－ 385号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		81, 897		
			式	1		81, 897		
計						3, 479, 000		
						3, 479, 000		

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－240号	仮設工	DⅡ φ76. 3mm L=13. 5m 注入量121kg/本	単位	本	数量	21	単価	5, 052
						21		5, 052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		43. 23	2, 454	106, 086	WYB00193	
			時間	43. 23	2, 454	106, 086	単－ 398号	
諸雑費（まるめ）				1		14		
			式	1		14		
計						106, 100		
						106, 100		
単価						5, 052	円／本	
						5, 052		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－241号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	25, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(混合廃棄物)		鏡ポルト混合廃棄物処理	m 3	100	25, 500	2, 550, 000		
計						2, 550, 000		
単価						25, 500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	高圧受電設備	300KW以下 撤去のみ 3年未満 249日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.5kN	本	1	16,275	16,275		
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	1,120	2,240		
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	630	630		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	3	297.85	893		
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	3	388.5	1,165		
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	892.5	2,677		
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 38mm2	個	3	728	2,184		
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		38mm2	個	12	291.15	3,493		
配電用避雷器		8.4KV 一般型	個	3	8,325	24,975		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	238.7	238		
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	514.5	1,543		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	高圧受電設備	300KW以下 撤去のみ 3年未満 249日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	1.7	486	826		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	303	1,212		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	1,970.5	1,970		
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	13	66.85	869		
厚鋼電線管		G70	m	10	1,981.7	19,817		
厚鋼電線管		G28	m	10	644	6,440		
装柱金具		SFBT-10（ステンレスベルト）	m	5.6	96.5	540		
装柱金具		SL S-1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	132	924		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）38mm2 3心	m	10	1,184.4	11,844		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 38mm2	m	5	310	1,550		
600Vビニル絶縁電線		IV 22mm2	m	10	147.6	1,476		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－242号	高压受電設備	300KW以下 撤去のみ 3年未満 249日 設備費含む	単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,138,000
	連結式接地棒	φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	5	1,510	7,550		
	連結式接地棒用リード端子	φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本	5	650	3,250		
	接地極銅板	9 0 0 × 9 0 0 × 1 . 5 t 黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 1 0 0 A（高压水切カバー）	個	3	670	2,010		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用（高压分岐カバー）	個	12	462	5,544		
	ステーブロック ロッド付き	N o . 1 5 0 0 × 2 5 0	個	1	2,030	2,030		
	端末処理材料（CV）J C A A規格	6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心	組	1	16,300	16,300		
	端末処理材料（CV）J C A A規格	6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心	組	1	12,200	12,200		
	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	249	2,210	550,290	単－ 399号	
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	249	320	79,680	単－ 400号	
	電気通信技術者		人	0.35	38,115	13,340		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一242号	高圧受電設備	300KW以下 撤去のみ 3年未満 249日 設備費含む	単位	箇所	数量		単価	1,138,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.67	25,830	223,946		
普通作業員			人	4	22,995	91,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						1,138,000		
単価						1,138,000	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	高压受電設備	坑口用・切羽用 249供用日	単位	箇所	数量	1	単価	2,033,000
						1		2,033,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		トンネル坑内用モルタルタイプ 乾式CB/500kVA		249	7,720	1,922,280		
			供用日	249	7,720	1,922,280		
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 300A		249	441	109,809	単－ 401号	
			供用日	249	441	109,809		
諸雑費（まるめ）				1		911		
			式	1		911		
計						2,033,000		
						2,033,000		
単価						2,033,000	円／箇所	
						2,033,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	構造物とりこわし (受電設備基礎)	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,114	8,114		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,114		
単価						8,114	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	高圧配電線路 (高圧引き込み)	撤去のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N	本	10	16,275	162,750		
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	21	514.5	10,804		
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	18	892.5	16,065		
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 5 テ（高圧 3 線引通・総檜出）	本	10	962.5	9,625		
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高圧 3 線引通・総檜出）	本	1	1,120	1,120		
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 m m	個	11	388.5	4,273		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用	本	130	66.85	8,690		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）	本	11	297.85	3,276		
屋外用ポリエチレン絶縁電線		O E 2 2 m m 2	m	1,210	161.6	195,536		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6 . 6 K V P D C 2 2 m m 2	m	5	192.4	962		
コンクリート根かせ		A 型（バンド付）	個	10	1,970.5	19,705		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	高圧配電線路 (高圧引き込み)	撤去のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,275
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ銅より線		2種A級 22mm ²	kg	6.8	486	3,304		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm ²	個	16	303	4,848		
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	4	2,030	8,120		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	4	238.7	954		
電工			人	13.7	25,830	353,871		
普通作業員			人	22	22,995	505,890		
諸雑費（まるめ）			式	1		207		
計						1,310,000		
単価						3,275	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-246号	坑内配電線路 (送風機)	低圧 VVR 100mm2×3c 撤去のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 6,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 100mm2 3心	m	100	2,111.2	211,120	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	783	39,150	
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	261	13,050	
アンカーボルト		M10	個	100	67	6,700	
電工			人	13	25,830	335,790	
諸雑費（まるめ）			式	1		90	
計						605,900	
単価						6,059	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単-247号	低圧配電線路	OW 60mm2 撤去のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	2,167
	(吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ)				400	2,167		
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW60mm2 3年未満		1,210	213	257,730		
			m	1,210	213	257,730		
がいし(配電線用)		玉 100×100 3年未満		4	180	720		
			個	4	180	720		
電工				9.56	25,830	246,934		
			人	9.56	25,830	246,934		
普通作業員				15.73	22,995	361,711		
			人	15.73	22,995	361,711		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						867,100		
						867,100		
単価						2,167	円／m	
						2,167		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	ころがし配線 (給水ポンプ)	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 撤去のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	660.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT)		2PNCT 5.5mm2 3心	m	100	234	23,400		
電工			人	1.65	25,830	42,619		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						66,020		
単価						660.2	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	低圧配電線路	OW 100mm2 撤去のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	1,913
	(濁水处理設備30m2)				400	1,913		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW100mm2 3年未満		1,210	355	429,550		
			m	1,210	355	429,550		
電工				13	25,830	335,790		
			人	13	25,830	335,790		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						765,400		
						765,400		
単価						1,913		
						1,913	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－250号	坑内配電線路 (坑内変電盤)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 撤去のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 3,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV（CV）14mm2 3心	m	100	632	63,200	
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	783	39,150	
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	216	10,800	
アンカーボルト		M 1 0	個	100	67	6,700	
電工			人	8	25,830	206,640	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						326,500	
単価						3,265	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-251号	坑内配電線路 (油圧さく岩機)	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V-R (S V) 6 0 m m 2 3心	m	100	1,223.6	122,360		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	783	39,150		
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン	個	50	261	13,050		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	67	6,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						181,300		
単価						1,813	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	坑内配電線路 (吹付機)	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 100mm2 3心	m	100	2,111.2	211,120		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	783	39,150		
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	261	13,050		
アンカーボルト		M10	個	100	67	6,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						270,100		
単価						2,701	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	坑内配電線路 (モルタル混合注入装置)	低圧 VVR 8mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	744.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 8mm2 3心	m	100	177.6	17,760		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	783	39,150		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	216	10,800		
アンカーボルト		M10	個	100	67	6,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,410		
単価						744.1	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	坑内配電線路 (薬液注入ポンプ)	低圧 VVR 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	851.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 14mm2 3心	m	100	284.8	28,480		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	783	39,150		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	216	10,800		
アンカーボルト		M10	個	100	67	6,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						85,130		
単価						851.3	円/m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一255号	高圧幹線撤去		単位	式	数量	1	単価	2, 425, 400
						1		2, 425, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧ケーブル撤去工		6kV CVT 38sq		340	904	307, 360	WYB00081	
			m	340	904	307, 360		
高圧ケーブル撤去工		6kV CVT 22sq		1, 220	692	844, 240	WYB00085	
			m	1, 220	692	844, 240		
ケーブル保護管撤去工		FEP 80mm		360	599	215, 640	WYB00086	
			m	360	599	215, 640		
ケーブル支持材撤去工		メッセンジャーワイヤー22sq(金具共)		1, 100	173	190, 300	WYB00087	
			m	1, 100	173	190, 300		
トラッククレーン損料		4t		5	35, 900	179, 500		
			台・日	5	35, 900	179, 500		
運搬資材		空ドラム		7	8, 000	56, 000		
			個	7	8, 000	56, 000		
諸経費		法定福利費含む		1		632, 360		
			式	1		632, 360		
計						2, 425, 400		
						2, 425, 400		
単価						2, 425, 400		
						2, 425, 400		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	低圧幹線引込		単位	式	数量	1	単価	8,001,760
						1		8,001,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低圧引込工事				1		184,450	WYB00130	
			式	1		184,450	単－ 402号	
坑外低圧幹線工事				1		6,394,360	WYB00131	
			式	1		6,394,360	単－ 403号	
諸経費	法定福利費含む			1		1,422,950		
			式	1		1,422,950		
計						8,001,760		
						8,001,760		
単価						8,001,760		
						8,001,760	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-257号	低圧電動機設備	3回路以下 撤去のみ 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 59,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 400×300×200	面	1	7,335	7,335	
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	3,316.5	6,633	
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	6,705	6,705	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,170	1,170	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	450	450	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	775.2	7,752	
電工			人	1.13	25,830	29,187	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						59,240	
単価						59,240	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	低圧電動機設備	3回路以下 撤去のみ 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	42,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	3,260	3,260		
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,474	2,948		
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	2,980	2,980		
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,170	1,170		
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	450	450		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	290.7	2,907		
	電工		人	1.13	25,830	29,187		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					42,910		
	単価					42,910	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	工事用照明	撤去のみ 3年未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	7,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	922.5	9,225		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V-R（S V）5. 5 mm 2 2心	m	100	95.2	9,520		
電工			人	1.3	25,830	33,579		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						72,830		
単価						7,283	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－260号	フリッカー抑制装置		単位	月	数量	1	単価	2,981,000
						1		2,981,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フリッカー抑制装置(賃料)		6600V 600kvar		1	1,790,000	1,790,000		
			月	1	1,790,000	1,790,000		
高周波対策用コンバータ盤(賃料)		高周波低減対策 400V集塵機用 効力率コンバータ内蔵		1	407,000	407,000		
			月	1	407,000	407,000		
高周波対策用コンバータ盤(賃料)		高周波低減対策 400V送風機用 効力率コンバータ内蔵		1	407,000	407,000		
			月	1	407,000	407,000		
B種接地抵抗対策用カップリングトランス(賃料)		励磁突入電流対策設備盤含む		1	377,000	377,000		
			月	1	377,000	377,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,981,000		
						2,981,000		
単価						2,981,000		
						2,981,000	円／月	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－261号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	3,347,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40.8	24,222	988,257		
設備機械工			人	40.8	30,799	1,256,599		
電工			人	40.8	27,008	1,101,926		
諸雑費（まるめ）			式	1		218		
計						3,347,000		
単価						3,347,000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	5,130	102,600		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）60mm ² 3心	m	100	1,223.6	122,360		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	783	39,150		
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	261	13,050		
アンカーボルト		M10	個	100	67	6,700		
アンカーボルト		M8	個	40	51	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						285,900		
単価						2,859	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,258
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	1,710	34,200		
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）60mm ² 3心	m	100	305.9	30,590		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	783	39,150		
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	261	13,050		
アンカーボルト		M10	個	100	67	6,700		
アンカーボルト		M8	個	40	51	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						125,800		
単価						1,258	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単-264号	坑内照明	トンネル長さ 891～1150m 労務費なし 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	1,140	22,800	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）60mm ² 3心	m	100	305.9	30,590	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	783	39,150	
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	261	13,050	
アンカーボルト		M10	個	100	67	6,700	
アンカーボルト		M8	個	40	51	2,040	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						114,400	
単価						1,144	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	切羽照明	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む 92日	単位	個	数量	10	単価	2,684
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	307.5	3,075		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	32.6	3,260		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						26,840		
単価						2,684	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－266号	ポンプ設置・撤去	※撤去のみ	単位	箇所	数量	1	単価	29,150
						1		29,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.167	28,245	4,716		
			人	0.167	28,245	4,716		
特殊作業員				0.033	27,405	904		
			人	0.033	27,405	904		
普通作業員				0.667	22,995	15,337		
			人	0.667	22,995	15,337		
バックホウ運転				0.167	49,010	8,184	WK250540	
			日	0.167	49,010	8,184	単－ 404号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						29,150		
						29,150		
単価						29,150	円／箇所	
						29,150		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－267号	給水設備運転		単位	日	数量	1	単価	6,661
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕		モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程4.5m	日	1	3,343	3,343	単－405号	
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕		2.0m3	供用日	1.4	2,370	3,318		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,661		
単価						6,661	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－268号	ポンプ設置・撤去	※撤去のみ	単位	箇所	数量	1	単価	29,150
						1		29,150
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0.167	28,245	4,716		
				0.167	28,245	4,716		
特殊作業員			人	0.033	27,405	904		
				0.033	27,405	904		
普通作業員			人	0.667	22,995	15,337		
				0.667	22,995	15,337		
バックホウ運転			日	0.167	49,010	8,184	WK250540	
				0.167	49,010	8,184	単－ 404号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
				1		9		
計						29,150		
						29,150		
単価						29,150	円／箇所	
						29,150		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一269号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	単位	日	数量	1	単価	384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	11.28	20.04	226		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1	158	158		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						384		
単価						384	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 5 m	単位	日	数量	1	単価	778
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	21.12	20.04	423		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 5 m	日	1	355	355		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						778		
単価						778	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一271号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 1 5 m	単位	日	数量	1	単価	1,656
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	52.8	20.04	1,058		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 1 5 m	日	1	598	598		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,656		
単価						1,656	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一272号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	2,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	76.8	20.04	1,539		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ100mm 全揚程15m	日	1	814	814		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,353		
単価						2,353	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一273号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	3 m 3	単位	供用日	数量	1	単価	519
						1		519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		3 m 3		1	519	519		
			供用日	1	519	519		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						519		
						519		
単価						519		
						519		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一274号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3	単位	供用日	数量	1	単価	689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3	供用日	1	689	689		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						689		
単価						689	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一275号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	1 0 m 3	単位	供用日	数量	1	単価	1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3	供用日	1	1,210	1,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,210		
単価						1,210	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一276号	軸流ファン運転費	各種 180kWh 1070m 1日	単位	式	数量	1	単価	134,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	3,060	20.04	61,322		
軸流ファン損料(運転1日当り機械損料)		反転軸流式・可変風量型(サイレン型)	日	1	59,900	59,900		
風管(ファスター型風管(防炎加工))		φ1700mm	m・日	1,070	12.7	13,589		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						134,900		
単価						134,900	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一277号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,931,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	14	28,245	395,430		
	特殊作業員		人	12.5	27,405	342,562		
	普通作業員		人	10	22,995	229,950		
	設備機械工		人	9	29,295	263,655		
	電工		人	8	25,830	206,640		
	とび工		人	35	28,560	999,600		
	溶接工		人	5	31,185	155,925		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	7.5	44,900	336,750		
	諸雑費（まるめ）		式	1		488		
	計					2,931,000		
	単価					2,931,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,285	16,285		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16,290		
単価						16,290	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－279号	濁水処理設備	処理能力30m3級 運転日数1日	単位	式	数量	1	単価	448, 400
						1		448, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水処理設備設置・撤去		撤去 標準		1	341, 700	341, 700	WB450410	
			箇所	1	341, 700	341, 700	単－ 406号	
濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）				1	18, 570	18, 570	WB450420	
			回	1	18, 570	18, 570	単－ 407号	
濁水処理設備運転		30m3/h		1	88, 070	88, 070	WB450440	
			日	1	88, 070	88, 070	単－ 408号	
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						448, 400		
						448, 400		
単価						448, 400	円／式	
						448, 400		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	濁水処理設備(重金対応)	30m3 設置期間0.1ヶ月	単位	式	数量	1	単価	2,514,960
						1		2,514,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重金属対応設備リース料		30m3増設分 設置期間0.1ヶ月		1		94,460	WYB00339	
			式	1		94,460	単－ 409号	
重金属対応設備返納整備費		30m3		1		900,000		
			式	1		900,000		
重金属対応設備解体工事費		30m3		1		880,500		
			式	1		880,500		
重金属対応設備運搬費		30m3		1		640,000		
			式	1		640,000		
計						2,514,960		
						2,514,960		
単価						2,514,960		
						2,514,960	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-281号	薬品費	無機凝集剤	単位	kg	数量	1	単価	45
						1		45
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無機凝集剤		排水処理用ポリ塩化アルミニウム		1	45	45		
			k g	1	45	45		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						45		
						45		
単価						45		
						45	円/kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－282号	薬品費	高分子凝集剤	単位	kg	数量	1	単価	1, 010
						1		1, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高分子凝集剤		土木用(アニオン・ノン系)		1	1, 010	1, 010		
			k g	1	1, 010	1, 010		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 010		
						1, 010		
単価						1, 010		
						1, 010	円／kg	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－283号	薬品費	炭酸ガス	単位	kg	数量	1	単価	247
						1		247
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
炭酸ガス		ボンベ		1	247	247		
			k g	1	247	247		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						247		
						247		
単価						247		
						247		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－284号	濁水処理設備上屋費用	解体費及び賃料	単位	式	数量	1	単価	1, 316, 997
						1		1, 316, 997
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
脱水機上屋解体工事費		30m3		1		438, 480	WYB00344	
			式	1		438, 480	単－ 410号	
運搬費(分解組立含む)		4t車 16tラフテレーン		1		111, 000		
			式	1		111, 000		
車両費		1台 片道		2, 040	90	183, 600		
			km	2, 040	90	183, 600		
高速料金		普通車×3台 富山IC～朝日まほろば×往復		1		35, 890		
			式	1		35, 890		
諸経費		宿泊費、法定福利費含む		1		289, 067		
			式	1		289, 067		
脱水機上屋賃料		30m3用		8. 3	31, 200	258, 960		
			台・月	8. 3	31, 200	258, 960		
計						1, 316, 997		
						1, 316, 997		
単価						1, 316, 997		
						1, 316, 997	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－285号	廃棄剤運搬処分費		単位	式	数量	1	単価	1,091,350
						1		1,091,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄剤収集運搬費				1		479,650	WYB00346	
			式	1		479,650	単－ 411号	
廃棄物処分費				1		611,700	WYB00361	
			式	1		611,700	単－ 412号	
計						1,091,350		
						1,091,350		
単価						1,091,350		
						1,091,350	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－286号	pH中和処理装置	30m3/h 設置・撤去及び賃料	単位	式	数量	1	単価	2, 124, 262
						1		2, 124, 262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
pH中和処理設備		30m3/h		1		130, 455	WYB00034	
			式	1		130, 455	単－ 413号	
pH中和処理水返送設備		30m3/h		1		45, 851	WYB00035	
			式	1		45, 851	単－ 414号	
pH中和処理装置設置費		30m3/h		1		1, 114, 715	WYB00049	
			式	1		1, 114, 715	単－ 415号	
pH中和処理装置撤去費		30m3/h		1		736, 911	WYB00054	
			式	1		736, 911	単－ 416号	
炭酸ガス		ホﾞﾝへ		390	247	96, 330		
			k g	390	247	96, 330		
計						2, 124, 262		
						2, 124, 262		
単価						2, 124, 262		
						2, 124, 262	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	41,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		土壤環境基準値を超え特管物以下のもの	m 3	100	41,500	4,150,000		
計						4,150,000		
単価						41,500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	脱水ケーキ(汚泥)収集運搬費		単位	回	数量	1	単価	72,840
						1		72,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,880	26,880		
			人	1	26,880	26,880		
軽油				64.8	137	8,877		
			L	64.8	137	8,877		
脱着式コンテナ車	8t 258PS			6	6,180	37,080		
			時間	6	6,180	37,080		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						72,840		
						72,840		
単価						72,840		
						72,840	円／回	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－289号	防音壁工	使用期間0.1ヶ月	単位	式	数量	1	単価	9,982,980
						1		9,982,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音壁		賃貸料及び解体費		1		8,207,370	WYB00139	
			式	1		8,207,370	単－ 417号	
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		109	16,290	1,775,610	WB824010	
			m 3	109	16,290	1,775,610	単－ 278号	
計						9,982,980		
						9,982,980		
単価						9,982,980		
						9,982,980	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－290号	処分費（ t ）		単位	t	数量		単価	
	有筋					100	2, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(有筋)		福田石材(株) 府屋工場						
			t	100	2, 900	290, 000		
計						290, 000		
単価						2, 900	円／ t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－291号	処分費（t） 無筋		単位	t	数量	100	単価 2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(無筋)		福田石材(株) 府屋工場	t	100	2,500	250,000	
計						250,000	
単価						2,500	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単－292号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 16,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,485	16,485	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						16,490	
単価						16,490	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－293号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品) 500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,049
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m 2	1	1,049.83	1,049		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,049		
単価						1,049	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－294号	コンクリート舗装	18-8-25(20)BB W/C≦60% t=150mm W=2. 0～2. 5m	単位	m2	数量	100	単価	4, 118
						100		4, 118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 3	28, 245	36, 718		
			人	1. 3	28, 245	36, 718		
特殊作業員				4. 04	27, 405	110, 716		
			人	4. 04	27, 405	110, 716		
普通作業員				7. 69	22, 995	176, 831		
			人	7. 69	22, 995	176, 831		
諸雑費（率＋まるめ） 27%				1		87, 535		
			式	1		87, 535		
計						411, 800		
						411, 800		
単価						4, 118		
						4, 118	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単-295号	コンクリート舗装工（材料）	95.4m2/100m2 0t/100m2 0.3t/100m2 各種 0.15m 無	単位	m 2	数量	100	単価	4,257
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-8-25(20) W/C≦60%	m 3	15.6	20,500	319,800		
アスファルト乳剤		P K-3 プライムコート用	L	126	107	13,482		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 6×1 5 0×1 5 0	m 2	95.4	600	57,240		
鉄筋金網		S D 2 9 5 D 1 3×1 0 0～2 5 0	t	0	163,000	0		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.3	117,000	35,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		78		
計						425,700		
単価						4,257	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－296号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	35,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,775	37,750		
横断用側溝		300A L=2000	個	5	63,200	316,000		
砕石		RC-40 山岳地割増し含む	m 3	0.672	3,350	2,251		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						356,100		
単価						35,610	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-297号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,711
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,775	37,750		
長尺ベンチリュム(Ⅱ型)		300 L=2000	個	5	5,470	27,350		
砕石		RC-40 山岳地割増し含む	m 3	0.6	3,350	2,010		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						67,110		
単価						6,711	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-298号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	351	35,100		
鋼製グレーチング(横断用) 溝ぶた 車道用		SG2T-B300-L995 t66 T-25用 31.4kg/枚	枚	100	18,200	1,820,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		900		
計						1,856,000		
単価						18,560	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－299号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	28,245	33,894		
型わく工			人	1.6	28,035	44,856		
普通作業員			人	1.2	22,995	27,594		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6,356		
計						112,700		
単価						11,270	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－300号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	7,445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.5	28,245	70,612		
特殊作業員			人	2.1	27,405	57,550		
普通作業員			人	5.8	22,995	133,371		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	12.1	20,500	248,050		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	16.5	14,080	232,320	単－ 418号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2,597		
計						744,500		
単価						7,445	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.143	28,245	4,039		
とび工			人	0.143	28,560	4,084		
普通作業員			人	0.143	22,995	3,288		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.143	55,270	7,903	WK250590 単－ 419号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		186		
計						19,500		
単価						195	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 273日 有 1703日 有	単位	枚	数量	1	単価	10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	9,828	9,828		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,600		
単価						10,600	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－303号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 273日 有 1642日 有	単位	枚	数量	1	単価	10,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	9,828	9,828		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,600		
単価						10,600	円／枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－304号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 273日 有 1703日 有	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	19,656	19,656		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					20,760		
	単価					20,760	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 273日 有 1642日 有	単位	枚	数量	1	単価	20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	19,656	19,656		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						20,760		
単価						20,760	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－306号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 273日 有 1514日 有	単位	枚	数量	1	単価	20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	19,656	19,656		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						20,760		
単価						20,760	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－307号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 145日 有 212日 有	単位	枚	数量	1	単価	12,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	11,165	11,165		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,270		
単価						12,270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 145日 有 206日 有	単位	枚	数量	1	単価	12,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	11,165	11,165		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,270		
単価						12,270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 120日 有 436日 有	単位	枚	数量	1	単価	9,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	8,160	8,160		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,260		
単価						9,260	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		(有)松本組 砕石ﾌﾟﾗﾝﾄ	t	100	1,400	140,000		
計						140,000		
単価						1,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－311号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,622,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	27,405	147,987		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2	44,900	89,800		
運搬費等率 582%			式	1		1,383,920		
諸雑費（まるめ）			式	1		293		
計						1,622,000		
単価						1,622,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－312号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 43.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－313号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－314号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	2,446,141
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		786,141		
計						2,446,141		
単価						2,446,141	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－315号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	2,869,549
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		1,209,549		
計						2,869,549		
単価						2,869,549	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－316号	電力基本料金	4043千円	単位	式	数量	1	単価	4,043,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		4,043,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,043,000		
単価						4,043,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－317号	トネル掘削土の溶出試験(令和6年度)	フッ素、ヒ素、鉛、カドミウム、酸性化可能性試験	単位	回	数量	1	単価	210,000
						1		210,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査及び試料採取				1		89,380	WYB00051	
			式	1		89,380	単－ 420号	
分析をするための試料調整				1		9,420	WYB00025	
			式	1		9,420	単－ 421号	
分析項目		短期溶出試験、酸性化可能性試験		1		28,859	WYB00033	
			式	1		28,859	単－ 422号	
諸経費(溶出試験費)		77.4%		1		82,350		
			式	1		82,350		
計						210,009		
						210,009		
単価						210,000		
						210,000	円／回	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－318号	油圧式トンネル切削機運転	2. 1t級	単位	週	数量	1	単価	302, 400	
						1		302, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式トンネル切削機運転		2. 1t級		5	60, 480	302, 400	WYB00266		
			日	5	60, 480	302, 400	単－ 423号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						302, 400			
						302, 400			
単価						302, 400			
						302, 400	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－319号	ドリルジャンボ運転 ホイール式 2ﾌｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ		単位	週	数量	1	単価	1,196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	239,200	1,196,000	WK450690 単－ 424号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,196,000		
単価						1,196,000	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－320号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 095, 000
						1		2, 095, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	418, 900	2, 094, 500	WYB00268	
			日	5	418, 900	2, 094, 500	単－ 425号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 095, 000		
						2, 095, 000		
単価						2, 095, 000		
						2, 095, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－321号	ホイールロード運転		単位	週	数量	1	単価	240, 200
	SD式 山積2. 3m3							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールロード運転			日	5	48, 040	240, 200	WK450830	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						240, 200		
単価						240, 200	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－322号	吹付プラント設備運転 パッチ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	322,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,420	322,100	WK450820 単－ 427号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						322,100		
単価						322,100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－323号	H型鋼支保工	H-150	単位	m	数量	1	単価	116,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0	t	0.673	173,000	116,429		
諸雑費（まるめ）			式	1		71		
計						116,500		
単価						116,500	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単-324号	ロックボルト	耐力176. 5kN以上 L=6m	単位	m	数量	1	単価	187, 600
						1		187, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		22	6, 180	135, 960		
			組	22	6, 180	135, 960		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 29	178, 000	51, 620		
			m 3	0. 29	178, 000	51, 620		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						187, 600		
						187, 600		
単価						187, 600	円／m	
						187, 600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－325号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	191,100
						1		191,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		7.72	24,750	191,070	WYB00272	
		m3		7.72	24,750	191,070	単－ 428号	
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						191,100		
						191,100		
単価						191,100		
						191,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－326号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	642, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気式集塵機		定格風量 2 4 0 0 m 3 ／ m i n 級	日	5	128, 400	642, 000	単－ 429号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						642, 000		
単価						642, 000	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－327号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	192,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	38,530	192,650	WK450790 単－ 430号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						192,700		
単価						192,700	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－328号	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3	単位	週	数量	1	単価	150,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ運転		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3	日	5	30,020	150,100	WYB00205 単－ 431号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						150,100		
単価						150,100	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－329号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 095, 000
						1		2, 095, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	418, 900	2, 094, 500	WYB00207	
			日	5	418, 900	2, 094, 500	単－ 425号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 095, 000		
						2, 095, 000		
単価						2, 095, 000	円／週	
						2, 095, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－330号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	281, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	56, 220	281, 100	WK450610 単－ 432号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						281, 100		
単価						281, 100	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－331号	H型钢支保工	H-150	単位	m	数量	1	単価	22,840
						1		22,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0.132	173,000	22,836		
			t	0.132	173,000	22,836		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						22,840		
						22,840		
単価						22,840		
						22,840	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-332号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	単位	m	数量	1	単価	34,160
						1		34,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		4	6,180	24,720		
			組	4	6,180	24,720		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.053	178,000	9,434		
			m ³	0.053	178,000	9,434		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						34,160		
						34,160		
単価						34,160		
						34,160	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－333号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	34, 160
						1		34, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		1. 38	24, 750	34, 155	WYB00211	
			m3	1. 38	24, 750	34, 155	単－ 433号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						34, 160		
						34, 160		
単価						34, 160		
						34, 160	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－334号	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1	単価	302,400
						1		302,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		5	60,480	302,400	WYB00108	
			日	5	60,480	302,400	単－ 423号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						302,400		
						302,400		
単価						302,400		
						302,400	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－335号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 095, 000
						1		2, 095, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	418, 900	2, 094, 500	WYB00110	
			日	5	418, 900	2, 094, 500	単－ 425号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 095, 000		
						2, 095, 000		
単価						2, 095, 000		
						2, 095, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－336号	H型鋼支保工	H-200	単位	m	数量	1	単価	188, 900
						1		188, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200 超大口2種低減価格		1. 098	172, 000	188, 856		
			t	1. 098	172, 000	188, 856		
諸雑費（まるめ）				1		44		
			式	1		44		
計						188, 900		
						188, 900		
単価						188, 900		
						188, 900	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－337号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	228,700
						1		228,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		9.24	24,750	228,690	WYB00114	
			m3	9.24	24,750	228,690	単－ 434号	
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						228,700		
						228,700		
単価						228,700		
						228,700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－338号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1,073,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		1870kWh	日	5	214,500	1,072,500	WK450640	
諸雑費（まるめ）			式	1		500	単－ 435号	
計						1,073,000		
単価						1,073,000	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－339号	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3	単位	週	数量	1	単価	150,100
						1		150,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ運転		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3		5	30,020	150,100	WYB00228	
			日	5	30,020	150,100	単－ 431号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						150,100		
						150,100		
単価						150,100		
						150,100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－340号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1	単価	2,095,000
						1		2,095,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	418,900	2,094,500	WYB00221	
			日	5	418,900	2,094,500	単－ 425号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2,095,000		
						2,095,000		
単価						2,095,000		
						2,095,000	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－341号	H型钢支保工	H-200	単位	m	数量	1	単価	36,300
						1		36,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200 超大口2種低減価格		0.211	172,000	36,292		
			t	0.211	172,000	36,292		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						36,300		
						36,300		
単価						36,300		
						36,300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－342号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	39,850
						1		39,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		1. 61	24,750	39,847	WYB00225	
		m3		1. 61	24,750	39,847	単－ 436号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						39,850		
						39,850		
単価						39,850		
						39,850	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単－343号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	246,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	49,250	246,250	WK450840 単－ 437号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						246,300		
単価						246,300	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－344号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1	単価	302,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転		2.1t級	日	5	60,480	302,400	WYB00349 単－ 423号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						302,400		
単価						302,400	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－345号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 095, 000
						1		2, 095, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	418, 900	2, 094, 500	WYB00351	
			日	5	418, 900	2, 094, 500	単－ 425号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 095, 000		
						2, 095, 000		
単価						2, 095, 000		
						2, 095, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－346号	H型鋼支保工	H-200	単位	m	数量	1	単価	207, 100
						1		207, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200 超大口2種低減価格		1. 204	172, 000	207, 088		
			t	1. 204	172, 000	207, 088		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						207, 100		
						207, 100		
単価						207, 100		
						207, 100	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-347号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	単位	m	数量	1	単価	204,800
						1		204,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		24	6,180	148,320		
			組	24	6,180	148,320		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.317	178,000	56,426		
			m ³	0.317	178,000	56,426		
諸雑費（まるめ）				1		54		
			式	1		54		
計						204,800		
						204,800		
単価						204,800		
						204,800	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単－348号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	251,000
						1		251,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		10. 14	24, 750	250, 965	WYB00355	
		m3		10. 14	24, 750	250, 965	単－ 438号	
諸雑費（まるめ）				1		35		
		式		1		35		
計						251, 000		
						251, 000		
単価						251, 000		
						251, 000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－349号	バックホー運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3	単位	週	数量	1	単価	150,100
						1		150,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホー運転		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3		5	30,020	150,100	WYB00308	
			日	5	30,020	150,100	単－ 431号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						150,100		
						150,100		
単価						150,100		
						150,100	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一350号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1	単価	2,095,000
						1		2,095,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	418,900	2,094,500	WYB00310	
			日	5	418,900	2,094,500	単一 425号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2,095,000		
						2,095,000		
単価						2,095,000		
						2,095,000	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－351号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	45	137	6,165		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						54,170		
単価						54,170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一352号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8.6	137	1,178		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,468		
単価						9,468	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9.8	137	1,342		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	231	231		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,093		
単価						5,093	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	12,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	26,880	4,300		
軽油			L	15	137	2,055		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,750	5,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						12,110		
単価						12,110	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	14	137	1,918		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.7	4,993.8	8,489		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						10,410		
単価						10,410	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-356号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	28,245	42,367		
型わく工			人	5.9	28,035	165,406		
普通作業員			人	1.5	22,995	34,492		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		38,735		
計						281,000		
単価						2,810	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-357号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	12,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	4	50,610	202,440		
トンネル特殊工			人	16.1	47,775	769,177		
トンネル作業員			人	4	32,760	131,040		
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		154,343		
計						1,257,000		
単価						12,570	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	137	1,781		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						10,400		
単価						10,400	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－359号	大型ブレーカ（ベースマシン含む） N A T M用機械	排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	単位	日	数量	1	単価	54,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	48	137	6,576		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1 3 0 0 k g 級 2 0 t 級	日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						54,580		
単価						54,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-360号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	9,468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8.6	137	1,178		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,468		
単価						9,468	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-361号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,093
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9.8	137	1,342		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	231	231		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,093		
単価						5,093	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-362号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	24,750
						1		24,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント バラ		0.36	16,400	5,904		
			t	0.36	16,400	5,904		
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂(洗い) 荒目		0.8	5,550	4,440		
			m 3	0.8	5,550	4,440		
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm		0.47	5,350	2,514		
			m 3	0.47	5,350	2,514		
急結剤		コンクリート吹付用		32.4	367	11,890		
			k g	32.4	367	11,890		
諸雑費(まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						24,750		
						24,750		
単価						24,750		
						24,750	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一363号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体・C搭載・エレクト型 6~22m3/h級 排対3次	単位	時間	数量	1	単価	85,090
						1		85,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	20.04	1,583		
			k w H	79	20.04	1,583		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						85,090		
						85,090		
単価						85,090	円／時間	
						85,090		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－364号	アジテータトラック(トラックミキサ)運転	トラック架装型 混合容量4.4~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,821
						1		4,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				13	137	1,781		
			L	13	137	1,781		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,040	3,040		
			時間	1	3,040	3,040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,821		
						4,821		
単価						4,821		
						4,821	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一365号	ドリルジャンボ運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,130
						1		41,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	20.04	921		
			k w H	46	20.04	921		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						41,130		
						41,130		
単価						41,130	円／時間	
						41,130		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－366号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	17,480
						1		17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				54	137	7,398		
			L	54	137	7,398		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		1.4	7,200	10,080		
			日	1.4	7,200	10,080		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						17,480		
						17,480		
単価						17,480		
						17,480	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一367号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高8~10m	単位	日	数量	1	単価	14,060
						1		14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				18	137	2,466		
			L	18	137	2,466		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9.7m		1.4	8,280	11,592		
			日	1.4	8,280	11,592		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						14,060		
						14,060		
単価						14,060		
						14,060		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－368号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	17,480
						1		17,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				54	137	7,398		
			L	54	137	7,398		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		1.4	7,200	10,080		
			日	1.4	7,200	10,080		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						17,480		
						17,480		
単価						17,480		
						17,480		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一369号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高8～10m	単位	日	数量	1	単価	14,060
						1		14,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				18	137	2,466		
			L	18	137	2,466		
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕 作業床高さ9.7m		1.4	8,280	11,592		
			日	1.4	8,280	11,592		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						14,060		
						14,060		
単価						14,060		
						14,060		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単-370号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価 41,130
						1	41,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	20.04	921	
			k w H	46	20.04	921	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						41,130	
						41,130	
単価						41,130	
						41,130	円／時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単-371号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価 24,750
						1	24,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント バラ		0.36	16,400	5,904	
			t	0.36	16,400	5,904	
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂(洗い) 荒目		0.8	5,550	4,440	
			m 3	0.8	5,550	4,440	
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm		0.47	5,350	2,514	
			m 3	0.47	5,350	2,514	
急結剤		コンクリート吹付用		32.4	367	11,890	
			k g	32.4	367	11,890	
諸雑費(まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						24,750	
						24,750	
単価						24,750	
						24,750	円／m3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－372号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体・C搭載・エレクト型 6~22m3/h級 排対3次	単位	時間	数量	1	単価	85,090
						1		85,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	20.04	1,583		
			k w H	79	20.04	1,583		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						85,090		
						85,090		
単価						85,090	円／時間	
						85,090		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一373号	アジテータトラック(トラックミキサ)運転	トラック架装型 混合容量4.4~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,821
						1		4,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				13	137	1,781		
			L	13	137	1,781		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4~4.5m3		1	3,040	3,040		
			時間	1	3,040	3,040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,821		
						4,821		
単価						4,821		
						4,821	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0
単一374号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価 41,130
						1	41,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	20.04	921	
			k w H	46	20.04	921	
ドリルジャンボ [ホイール式]（NA TM用機械）		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						41,130	
						41,130	
単価						41,130	
						41,130	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一375号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,130
						1		41,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	20.04	921		
			k w H	46	20.04	921		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						41,130		
						41,130		
単価						41,130	円／時間	
						41,130		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-376号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	24,750
						1		24,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント バラ		0.36	16,400	5,904		
			t	0.36	16,400	5,904		
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂(洗い) 荒目		0.8	5,550	4,440		
			m 3	0.8	5,550	4,440		
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm		0.47	5,350	2,514		
			m 3	0.47	5,350	2,514		
急結剤		コンクリート吹付用		32.4	367	11,890		
			k g	32.4	367	11,890		
諸雑費(まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						24,750		
						24,750		
単価						24,750		
						24,750	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一377号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体・C搭載・エレクト型 6~22m3/h級 排対3次	単位	時間	数量	1	単価	85,090
						1		85,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	20.04	1,583		
			k w H	79	20.04	1,583		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						85,090		
						85,090		
単価						85,090	円／時間	
						85,090		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一378号	アジテータトラック(トラックミキサ)運転	トラック架装型 混合容量4.4~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,821
						1		4,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				13	137	1,781		
			L	13	137	1,781		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4~4.5m3		1	3,040	3,040		
			時間	1	3,040	3,040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,821		
						4,821		
単価						4,821		
						4,821	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-379号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	24	20.04	480		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						64,420		
単価						64,420	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一380号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	214,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	1,870	20.04	37,474		
集塵機損料		フィルター式集塵機 3,000m3/min級	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						214,500		
単価						214,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-381号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	24,750
						1		24,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント バラ		0.36	16,400	5,904		
			t	0.36	16,400	5,904		
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂(洗い) 荒目		0.8	5,550	4,440		
			m 3	0.8	5,550	4,440		
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm		0.47	5,350	2,514		
			m 3	0.47	5,350	2,514		
急結剤		コンクリート吹付用		32.4	367	11,890		
			k g	32.4	367	11,890		
諸雑費(まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						24,750		
						24,750		
単価						24,750		
						24,750	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単－382号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付R一体・C搭載・エレクト型 6~22m3/h級 排対3次	単位	時間	数量	1	単価	85,090
						1		85,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	20.04	1,583		
			k w H	79	20.04	1,583		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						85,090		
						85,090		
単価						85,090	円／時間	
						85,090		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一383号	アジテータトラック(トラックミキサ)運転	トラック架装型 混合容量4.4~4.5m3	単位	時間	数量	1	単価	4,821
						1		4,821
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				13	137	1,781		
			L	13	137	1,781		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4~4.5m3		1	3,040	3,040		
			時間	1	3,040	3,040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,821		
						4,821		
単価						4,821		
						4,821		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単一384号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41, 170
						1		41, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時) R6. 10		46	21. 06	968		
			k w H	46	21. 06	968		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40, 200	40, 200		
			時間	1	40, 200	40, 200		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						41, 170		
						41, 170		
単価						41, 170	円／時間	
						41, 170		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単一385号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	216, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時) R6. 10	k w H	1, 870	21. 06	39, 382		
集塵機損料		フィルター式集塵機 3, 000m3/min級	日	1	177, 000	177, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		18		
計						216, 400		
単価						216, 400	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－386号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76. 3mm L=13. 5m スリット有	単位	本	数量	1	単価	119, 900
						1		119, 900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ハ°ノヲ鋼管(先頭管)		φ 76. 3mm スリット有 L=3. 5m		1	39, 100	39, 100		
			本	1	39, 100	39, 100		
ハ°ノヲ鋼管(中間管)		φ 76. 3mm スリット有 L=3. 0m		2	22, 600	45, 200		
			本	2	22, 600	45, 200		
ハ°ノヲ鋼管(端末管)		φ 76. 3mm スリット有 L=3. 0m		1	22, 600	22, 600		
			本	1	22, 600	22, 600		
ハ°ノヲ鋼管(調整管)		φ 76. 3mm スリット有 L=1. 0m		1	13, 000	13, 000		
			本	1	13, 000	13, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						119, 900		
						119, 900		
単価						119, 900	円／本	
						119, 900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－387号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41, 170
						1		41, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時) R6. 10		46	21. 06	968		
			k w H	46	21. 06	968		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40, 200	40, 200		
			時間	1	40, 200	40, 200		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						41, 170		
						41, 170		
単価						41, 170	円／時間	
						41, 170		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単-388号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	6, 761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5. 3	138	731		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	6, 030	6, 030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6, 761		
単価						6, 761	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-389号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,328
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	138	538		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,790	1,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,328		
単価						2,328	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－390号	高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9. 9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2, 454
						1		2, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3	138	414		
			L	3	138	414		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	2, 040	2, 040		
			時間	1	2, 040	2, 040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 454		
						2, 454		
単価						2, 454		
						2, 454	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単一391号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41, 170
						1		41, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時) R6. 10		46	21. 06	968		
			k w H	46	21. 06	968		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40, 200	40, 200		
			時間	1	40, 200	40, 200		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						41, 170		
						41, 170		
単価						41, 170	円／時間	
						41, 170		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－392号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76. 3mm L=13. 5m スリット有	単位	本	数量	1	単価	119, 900
						1		119, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ノヲ鋼管(先頭管)		φ 76. 3mm スリット有 L=3. 5m		1	39, 100	39, 100		
			本	1	39, 100	39, 100		
ハ°ノヲ鋼管(中間管)		φ 76. 3mm スリット有 L=3. 0m		2	22, 600	45, 200		
			本	2	22, 600	45, 200		
ハ°ノヲ鋼管(端末管)		φ 76. 3mm スリット有 L=3. 0m		1	22, 600	22, 600		
			本	1	22, 600	22, 600		
ハ°ノヲ鋼管(調整管)		φ 76. 3mm スリット有 L=1. 0m		1	13, 000	13, 000		
			本	1	13, 000	13, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						119, 900		
						119, 900		
単価						119, 900		
						119, 900		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.063-00-00-1-0
単一393号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,170
						1	41,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A(常時) R6.10		46	21.06	968	
			k w H	46	21.06	968	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						41,170	
						41,170	
単価						41,170	
						41,170	円/時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0		
単－394号	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9. 9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2, 454
						1		2, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3	138	414		
			L	3	138	414		
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	2, 040	2, 040		
			時間	1	2, 040	2, 040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 454		
						2, 454		
単価						2, 454		
						2, 454	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－395号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41, 170
						1		41, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時) R6. 10		46	21. 06	968		
			k w H	46	21. 06	968		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40, 200	40, 200		
			時間	1	40, 200	40, 200		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						41, 170		
						41, 170		
単価						41, 170	円／時間	
						41, 170		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

単－396号	ハ°ノリマ鋼管	φ 76. 3mm L=13. 5m スリット有	単位	本	数量	1	単価	119, 900
						1		119, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ノリマ鋼管(先頭管)		φ 76. 3mm スリット有 L=3. 5m		1	39, 100	39, 100		
			本	1	39, 100	39, 100		
ハ°ノリマ鋼管(中間管)		φ 76. 3mm スリット有 L=3. 0m		2	22, 600	45, 200		
			本	2	22, 600	45, 200		
ハ°ノリマ鋼管(端末管)		φ 76. 3mm スリット有 L=3. 0m		1	22, 600	22, 600		
			本	1	22, 600	22, 600		
ハ°ノリマ鋼管(調整管)		φ 76. 3mm スリット有 L=1. 0m		1	13, 000	13, 000		
			本	1	13, 000	13, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						119, 900		
						119, 900		
単価						119, 900		
						119, 900		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－397号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム・2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41, 170
						1		41, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A(常時) R6. 10		46	21. 06	968		
			k w H	46	21. 06	968		
ドリルジャンボ [ホイール式] （N A T M用機械）		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40, 200	40, 200		
			時間	1	40, 200	40, 200		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						41, 170		
						41, 170		
単価						41, 170	円／時間	
						41, 170		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 063-00-00-1-0	
単－398号	高所作業車[トラック架装・垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9. 9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2, 454
						1		2, 454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				3	138	414		
			L	3	138	414		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	2, 040	2, 040		
			時間	1	2, 040	2, 040		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 454		
						2, 454		
単価						2, 454	円／時間	
						2, 454		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－399号	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	2, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1	2, 210	2, 210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 210		
単価						2, 210	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－400号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	1	320	320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						320		
単価						320	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一401号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	単位	供用日	数量	1	単価	441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	1	441	441		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						441		
単価						441	円／供用日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－402号	低圧引込工事		単位	式	数量	1	単価	184, 450	
						1		184, 450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
＜材料費＞									
装柱材		低圧		1	8, 412	8, 412			
			組	1	8, 412	8, 412			
電力計器取付板		大 CT用含む		2	1, 607	3, 214			
			枚	2	1, 607	3, 214			
引込盤		力200A		1	43, 065	43, 065			
			面	1	43, 065	43, 065			
立下げ線		600V CVT 60sq		10	1, 426	14, 260			
			m	10	1, 426	14, 260			
電線管		VE 54mm		2	2, 080	4, 160			
			本	2	2, 080	4, 160			
消耗品雑材料				1		889			
			式	1		889			
＜施工費＞									
装柱工		CP 12m		1	12, 900	12, 900			
			組	1	12, 900	12, 900			
計器板取付工				2	520	1, 040			
			枚	2	520	1, 040			
引込盤取付工				1	26, 830	26, 830			
			面	1	26, 830	26, 830			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0
単一402号	低圧引込工事		単位	式	数量	1	184,450
						1	184,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配線工		600V CVT 60sq		10	2,120	21,200	
			m	10	2,120	21,200	
配管工		VE 54mm		2	9,390	18,780	
			本	2	9,390	18,780	
電力申請手続費		新設		1		26,000	
			式	1		26,000	
運搬費				1		3,700	
			式	1		3,700	
※コンクリート柱、支線材、接地材は現地材料使用で手間無							
計						184,450	
						184,450	
単価						184,450	
						184,450	円／式

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一403号	坑外低圧幹線工事		単位	式	数量	1	単価	6,394,360
						1		6,394,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
＜材料費＞								
電線・ケーブル		600V CVT 100sq		640	2,393	1,531,520		
			m	640	2,393	1,531,520		
電線・ケーブル		600V CVT 60sq		130	1,426	185,380		
			m	130	1,426	185,380		
電線管		FEP 80mm		640	528	337,920		
			m	640	528	337,920		
電線管		FEP 50mm		130	333	43,290		
			m	130	333	43,290		
電線管付属品		ジョイント管		1		19,060		
			式	1		19,060		
分電盤		M200		1	43,065	43,065		
			面	1	43,065	43,065		
分電盤		PN-4		2	41,863	83,726		
			面	2	41,863	83,726		
分電盤取付材		アンカー等		3	1,000	3,000		
			組	3	1,000	3,000		
昇圧トランス		100kVA 200/220V		24	28,413	681,912		
			台/月	24	28,413	681,912		
引出線		600V CVT 150sq		5	3,563	17,815		
			m	5	3,563	17,815		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一403号	坑外低圧幹線工事		単位	式	数量	1	単価	6,394,360
						1		6,394,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引出線		600V CVT 38sq		5	924	4,620		
			m	5	924	4,620		
引出線		KIV 14sq		10	138	1,380		
			m	10	138	1,380		
消耗品雑材料				1		7,312		
			式	1		7,312		
<施工費>								
配線工		600V CVT 100sq		640	2,890	1,849,600		
			m	640	2,890	1,849,600		
配線工		600V CVT 60sq		130	2,120	275,600		
			m	130	2,120	275,600		
配管工		FEP 80mm		640	1,160	742,400		
			m	640	1,160	742,400		
配管工		FEP 50mm		130	900	117,000		
			m	130	900	117,000		
分電盤取付工				3	44,120	132,360		
			面	3	44,120	132,360		
トランス設置工		引出線とも		1	124,400	124,400		
			台	1	124,400	124,400		
運搬費		昇圧トランス		1	45,000	45,000		
			回	1	45,000	45,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一403号	坑外低圧幹線工事		単位	式	数量	1	単価	6,394,360
						1		6,394,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費				1		148,000		
			式	1		148,000		
※接地材は現地材料使用のため材料、手間無								
計						6,394,360		
						6,394,360		
単価						6,394,360		
						6,394,360	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一404号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,880	26,880		
軽油			L	65	137	8,905		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.16	11,400	13,224		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49,010		
単価						49,010	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一405号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程45m	単位	日	数量	1	単価	3,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	85	20.04	1,703		
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程45m	日	1	1,640	1,640		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,343		
単価						3,343	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一406号	濁水処理設備設置・撤去	撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	341,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	28,245	84,735		
電工			人	1	25,830	25,830		
設備機械工			人	4	29,295	117,180		
普通作業員			人	3	22,995	68,985		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	44,900	44,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						341,700		
単価						341,700	円／箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一407号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	0.2	29,295	5,859		
普通作業員			人	0.5	22,995	11,497		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		1,214		
計						18,570		
単価						18,570	円／回	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一408号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	88,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	173	20.04	3,466		
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］		脱水機付 処理能力30m3／h	日	1	84,600	84,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						88,070		
単価						88,070	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一409号	重金属対応設備リース料	30m3増設分 設置期間0.1ヶ月	単位	式	数量	1	単価	94,460
						1		94,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
移送ポンプ賃料		2.2kW		0.1	9,000	900		
			台・月	0.1	9,000	900		
水中攪拌機賃料		1.2kW		0.1	12,000	1,200		
			台・月	0.1	12,000	1,200		
炭酸ガスpH調質装置賃料				0.1	300,000	30,000		
			台・月	0.1	300,000	30,000		
モニタリング槽兼原水槽賃料		10m3		0.1	36,000	3,600		
			台・月	0.1	36,000	3,600		
重金属吸着処理兼凝集反応処理槽賃料		24m3		0.1	64,800	6,480		
			台・月	0.1	64,800	6,480		
重金属吸着処理攪拌機賃料		2.2kW		0.2	24,000	4,800		
			台・月	0.2	24,000	4,800		
起動盤賃料		2.2kW		0.2	12,000	2,400		
			台・月	0.2	12,000	2,400		
凝集反応処理用攪拌機賃料		2.2kW		0.2	24,000	4,800		
			台・月	0.2	24,000	4,800		
起動盤賃料		2.2kW		0.2	12,000	2,400		
			台・月	0.2	12,000	2,400		
スクリーン式pH指示計(凝集反応処理槽内)賃料				0.1	24,000	2,400		
			台・月	0.1	24,000	2,400		
移送ポンプ賃料		2.2kW		0.1	9,000	900		
			台・月	0.1	9,000	900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一409号	重金属対応設備リース料	30m3増設分 設置期間0.1ヶ月	単位	式	数量	1	単価	94,460
						1		94,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起動盤賃料		2.2kW		0.1	12,000	1,200		
			台・月	0.1	12,000	1,200		
次亜塩素酸ソーダ`添加装置賃料				0.1	60,000	6,000		
			台・月	0.1	60,000	6,000		
TRP添加装置賃料				0.2	70,000	14,000		
			台・月	0.2	70,000	14,000		
塩化第二鉄薬液タンク賃料				0.1	42,000	4,200		
			台・月	0.1	42,000	4,200		
苛性ソーダ`薬液タンク賃料				0.1	42,000	4,200		
			台・月	0.1	42,000	4,200		
繊維ろ過処理槽(モルコート`)賃料		8m3		0.1	28,800	2,880		
			台・月	0.1	28,800	2,880		
移送ポンプ`賃料		2.2kW		0.1	9,000	900		
			台・月	0.1	9,000	900		
起動盤賃料		2.2kW		0.1	12,000	1,200		
			台・月	0.1	12,000	1,200		
計						94,460		
						94,460		
単価						94,460		
						94,460		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一410号	脱水機上屋解体工事費	30m3	単位	式	数量	1	単価	438,480
						1		438,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	28,245	112,980		
			人	4	28,245	112,980		
普通作業員				4	22,995	91,980		
			人	4	22,995	91,980		
大工				8	29,190	233,520		
			人	8	29,190	233,520		
計						438,480		
						438,480		
単価						438,480	円／式	
						438,480		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一411号	廃薬剤収集運搬費		単位	式	数量	1	単価	479,650
						1		479,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊強力吸引車運転		苛性ソーダ*		1	206,600	206,600	WYB00358	
			台・日	1	206,600	206,600	単一 439号	
特殊強力吸引車運転		塩化第二鉄		1	206,600	206,600	WYB00359	
			台・日	1	206,600	206,600	単一 440号	
8tスリッパ車運転		次亜塩素酸ソーダ*、TRP		1	66,450	66,450	WYB00360	
			台・日	1	66,450	66,450	単一 441号	
計						479,650		
						479,650		
単価						479,650	円／式	
						479,650		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一412号	廃棄物処分費		単位	式	数量	1	単価	611,700
						1		611,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t） TRP			t	0.04	30,000	1,200	WB020052	
				0.04	30,000	1,200	単一 442号	
処分費（t） 次亜塩素酸ソーダ°			t	0.16	60,000	9,600	WB020052	
				0.16	60,000	9,600	単一 443号	
処分費（t） 苛性ソーダ°			t	5.08	60,000	304,800	WB020052	
				5.08	60,000	304,800	単一 444号	
処分費（t） 塩化第二鉄			t	4.23	70,000	296,100	WB020052	
				4.23	70,000	296,100	単一 445号	
計						611,700		
						611,700		
単価						611,700	円／式	
						611,700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一413号	pH中和処理設備	30m3/h	単位	式	数量	1	単価	130,455
						1		130,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置(炭酸ガス式)・独立型		処理能力30m3/h		13	4,495	58,435		
			供用日	13	4,495	58,435		
中和処理装置(炭酸ガス式)・独立型		処理能力30m3/h		13	5,540	72,020		
			日	13	5,540	72,020		
計						130,455		
						130,455		
単価						130,455	円／式	
						130,455		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一414号	pH中和処理水返送設備	30m3/h	単位	式	数量	1	単価	45,851
						1		45,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
pH中和処理水返送設備		30m3/h		13	1,580	20,540		
			供用日	13	1,580	20,540		
pH中和処理水返送設備		30m3/h		13	1,947	25,311		
			日	13	1,947	25,311		
計						45,851		
						45,851		
単価						45,851		
						45,851	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一415号	pH中和処理装置設置費	30m3/h	単位	式	数量	1	単価	1,114,715
						1		1,114,715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	28,245	84,735		
			人	3	28,245	84,735		
普通作業員				3	22,995	68,985		
			人	3	22,995	68,985		
設備機械工				3	29,295	87,885		
			人	3	29,295	87,885		
電工				3	25,830	77,490		
			人	3	25,830	77,490		
配管工				3	26,040	78,120		
			人	3	26,040	78,120		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	44,900	44,900		
			日	1	44,900	44,900		
工事部材費(配管材・電材等)				1		200,000		
			式	1		200,000		
運搬費				1		120,000		
			式	1		120,000		
諸経費				1		298,406		
			式	1		298,406		
法定福利費		作業員費の15.6%		1		54,194		
			式	1		54,194		
計						1,114,715		
						1,114,715		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一415号	pH中和処理装置設置費	30m3/h	単位	式	数量	1	単価	1,114,715
						1		1,114,715
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					1,114,715		
						1,114,715	円／式	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一416号	pH中和処理装置撤去費	30m3/h	単位	式	数量	1	単価	736,911
						1		736,911
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	2.5	28,245	70,612		
				2.5	28,245	70,612		
普通作業員			人	2.5	22,995	57,487		
				2.5	22,995	57,487		
設備機械工			人	2.5	29,295	73,237		
				2.5	29,295	73,237		
電工			人	2.5	25,830	64,575		
				2.5	25,830	64,575		
配管工			人	2.5	26,040	65,100		
				2.5	26,040	65,100		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1	44,900	44,900		
				1	44,900	44,900		
運搬費			式	1		120,000		
				1		120,000		
諸経費			式	1		194,356		
				1		194,356		
法定福利費		作業員費の15.6%	式	1		46,644		
				1		46,644		
計						736,911		
						736,911		
単価						736,911	円／式	
						736,911		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一417号	防音壁	賃貸料及び解体費	単位	式	数量	1	単価	8,207,370
						1		8,207,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
返納整備費				1		1,910,000		
			式	1		1,910,000		
解体工事費				630	6,249	3,936,870	WYB00140	
			m2	630	6,249	3,936,870	単一 446号	
搬出運搬費		10t 現場～桂川工場		6	360,000	2,160,000		
			台	6	360,000	2,160,000		
防音壁損料				0.1	700,000	70,000		
			台・月	0.1	700,000	70,000		
諸経費		法定福利費含む		1		130,500		
			式	1		130,500		
計						8,207,370		
						8,207,370		
単価						8,207,370		
						8,207,370		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一418号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	単位	時間	数量	1	単価	14,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	26,880	4,300		
軽油			L	18	137	2,466		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス２０１４年 山積０．８m³ 吊能力２．９t	時間	1	7,310	7,310		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14,080		
単価						14,080	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一419号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,880	26,880		
軽油			L	119	137	16,303		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.06	11,400	12,084		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						55,270		
単価						55,270	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0		
単－420号	地質調査及び試料採取			単位	式	数量	1	単価	89,380
							1		89,380
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
試料採取					試料	1	72,900	72,900	WYB00052
					試料	1	72,900	72,900	単－ 447号
試料調整					試料	1	16,480	16,480	WYB00053
					試料	1	16,480	16,480	単－ 448号
計							89,380		
							89,380		
単価							89,380		
							89,380	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－421号	分析をするための試料調整		単位	式	数量	1	単価	9, 420
						1		9, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査員				0. 3	31, 400	9, 420		
			人	0. 3	31, 400	9, 420		
計						9, 420		
						9, 420		
単価						9, 420	円／式	
						9, 420		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一422号	分析項目	短期溶出試験、酸性化可能性試験	単位	式	数量	1	単価	28,859
						1		28,859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
短期溶出試験		溶出液作成・溶出液pH		1	5,100	5,100		
			検体	1	5,100	5,100		
短期溶出試験		カドミウム		1	3,100	3,100		
			検体	1	3,100	3,100		
短期溶出試験		砒素		1	4,000	4,000		
			検体	1	4,000	4,000		
短期溶出試験		フッ素		1	3,650	3,650		
			検体	1	3,650	3,650		
短期溶出試験		鉛		1	3,100	3,100		
			検体	1	3,100	3,100		
酸性化可能性試験				1	9,909	9,909		
			検体	1	9,909	9,909		
計						28,859		
						28,859		
単価						28,859	円／式	
						28,859		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一423号	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	単位	日	数量	1	単価	60,480
						1		60,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				48	137	6,576		
			L	48	137	6,576		
油圧式トンネル切削機（ベースマシン含まず）損料	2000kg級			1.4	17,600	24,640		
			供用日	1.4	17,600	24,640		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕	排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³			1.4	20,900	29,260		
			供用日	1.4	20,900	29,260		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						60,480		
						60,480		
単価						60,480		
						60,480		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一424号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	239,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	267	20.04	5,350		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						239,200		
単価						239,200	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一425号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	日	数量	1	単価	418,900
						1		418,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		363	20. 04	7, 274		
			k w H	363	20. 04	7, 274		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1. 4	294, 000	411, 600		
			供用日	1. 4	294, 000	411, 600		
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						418, 900		
						418, 900		
単価						418, 900		
						418, 900		

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一426号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	88	137	12,056		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,700	35,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						48,040		
単価						48,040	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一427号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	24	20.04	480		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						64,420		
単価						64,420	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一428号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	24,750
						1		24,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント バラ		0.36	16,400	5,904		
			t	0.36	16,400	5,904		
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂(洗い) 荒目		0.8	5,550	4,440		
			m3	0.8	5,550	4,440		
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm		0.47	5,350	2,514		
			m3	0.47	5,350	2,514		
急結剤		コンクリート吹付用		32.4	367	11,890		
			kg	32.4	367	11,890		
諸雑費(まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						24,750		
						24,750		
単価						24,750		
						24,750	円/m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一429号	電気式集塵機	定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	単位	日	数量	1	単価	128, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	765	20. 04	15, 330		
電気式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	1	113, 000	113, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						128, 400		
単価						128, 400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-430号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	70	137	9,590		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38,530		
単価						38,530	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 063-00-00-1-0	
単一431号	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3	単位	日	数量	1	単価	30,020
						1		30,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				28	137	3,836		
			L	28	137	3,836		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3		1.4	18,700	26,180		
			供用日	1.4	18,700	26,180		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						30,020		
						30,020		
単価						30,020	円／日	
						30,020		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一432号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	56,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	60	137	8,220		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						56,220		
単価						56,220	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一433号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	24,750
						1		24,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント バラ		0.36	16,400	5,904		
			t	0.36	16,400	5,904		
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂(洗い) 荒目		0.8	5,550	4,440		
			m 3	0.8	5,550	4,440		
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm		0.47	5,350	2,514		
			m 3	0.47	5,350	2,514		
急結剤		コンクリート吹付用		32.4	367	11,890		
			k g	32.4	367	11,890		
諸雑費(まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						24,750		
						24,750		
単価						24,750		
						24,750		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一434号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	24,750
						1		24,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント バラ		0.36	16,400	5,904		
			t	0.36	16,400	5,904		
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂(洗い) 荒目		0.8	5,550	4,440		
			m 3	0.8	5,550	4,440		
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm		0.47	5,350	2,514		
			m 3	0.47	5,350	2,514		
急結剤		コンクリート吹付用		32.4	367	11,890		
			k g	32.4	367	11,890		
諸雑費(まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						24,750		
						24,750		
単価						24,750		
						24,750	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一435号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	214,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	1,870	20.04	37,474		
集塵機損料		フィルター式集塵機 3,000m3/min級	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		26		
計						214,500		
単価						214,500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一436号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	24,750
						1		24,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント バラ		0.36	16,400	5,904		
			t	0.36	16,400	5,904		
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂(洗い) 荒目		0.8	5,550	4,440		
			m 3	0.8	5,550	4,440		
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm		0.47	5,350	2,514		
			m 3	0.47	5,350	2,514		
急結剤		コンクリート吹付用		32.4	367	11,890		
			k g	32.4	367	11,890		
諸雑費(まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						24,750		
						24,750		
単価						24,750		
						24,750	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一437号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	49,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	58	137	7,946		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,500	41,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						49,250		
単価						49,250	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.063-00-00-1-0	
単一438号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	24,750
						1		24,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランドセメント バラ		0.36	16,400	5,904		
			t	0.36	16,400	5,904		
コンクリート用骨材 砂(山岳地割増し含む)		砂（洗い） 荒目		0.8	5,550	4,440		
			m 3	0.8	5,550	4,440		
豆砂利		コンクリート吹付用 10-6mm		0.47	5,350	2,514		
			m 3	0.47	5,350	2,514		
急結剤		コンクリート吹付用		32.4	367	11,890		
			k g	32.4	367	11,890		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						24,750		
						24,750		
単価						24,750	円／m3	
						24,750		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一439号	特殊強力吸引車運転	苛性ソーダ	単位	台・日	数量	1	単価	206,600
						1		206,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,880	26,880		
			人	1	26,880	26,880		
特殊作業員				1	27,405	27,405		
			人	1	27,405	27,405		
軽油				78	137	10,686		
			L	78	137	10,686		
特殊強力吸引車損料				6	23,600	141,600		
			時間	6	23,600	141,600		
諸雑費（まるめ）				1		29		
			式	1		29		
計						206,600		
						206,600		
単価						206,600		
						206,600		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一440号	特殊強力吸引車運転	塩化第二鉄	単位	台・日	数量	1	単価	206,600
						1		206,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,880	26,880		
			人	1	26,880	26,880		
特殊作業員				1	27,405	27,405		
			人	1	27,405	27,405		
軽油				78	137	10,686		
			L	78	137	10,686		
特殊強力吸引車損料				6	23,600	141,600		
			時間	6	23,600	141,600		
諸雑費（まるめ）				1		29		
			式	1		29		
計						206,600		
						206,600		
単価						206,600		
						206,600		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一441号	8tトラック車運転	次亜塩素酸ソーダ [※] 、TRP	単位	台・日	数量	1	単価	66,450
						1		66,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	26,880	26,880		
			人	1	26,880	26,880		
軽油				72	137	9,864		
			L	72	137	9,864		
8tトラック車損料				6	4,950	29,700		
			時間	6	4,950	29,700		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						66,450		
						66,450		
単価						66,450		
						66,450		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一442号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	TRP					100		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(TRP)		アイリス技建(株)						
			t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
単価						30,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一443号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	次亜塩素酸ソーダ*					100		60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(次亜塩素酸ソーダ*)		アイリス技建(株)						
			t	100	60,000	6,000,000		
計						6,000,000		
単価						60,000	円／t	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一444号	処分費（t） 苛性ソーダ		単位	t	数量	100	単価	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(苛性ソーダ)		青木環境事業(株)	t	100	60,000	6,000,000		
計						6,000,000		
単価						60,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一445号	処分費（t） 塩化第二鉄		単位	t	数量	100	単価	70,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(塩化第二鉄)		青木環境事業(株)	t	100	70,000	7,000,000		
計						7,000,000		
単価						70,000	円／t	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1.000-00-00-2-0	
単一446号	解体工事費		単位	m2	数量	630	単価	6,249
						630		6,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<施工費>								
土木一般世話役			人	17.1	28,245	482,989		
				17.1	28,245	482,989		
とび工			人	42.75	28,560	1,220,940		
				42.75	28,560	1,220,940		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	日	10	43,670	436,700	単一 449号	
				10	43,670	436,700		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 17m×200kg×2名	供用日	10	13,500	135,000		
				10	13,500	135,000		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	9	44,900	404,100		
				9	44,900	404,100		
<材料費>								
機械器具		ダンプ他工具	個	59.85	3,000	179,550		
				59.85	3,000	179,550		
消耗品費			個	59.85	2,500	149,625		
				59.85	2,500	149,625		
諸経費		法定福利費含む	式	1		928,450		
				1		928,450		
計						3,937,354		
						3,937,354		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一446号	解体工事費		単位	m2	数量	630	単価	6,249
						630		6,249
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						6,249	円／m2	
						6,249		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一447号	試料採取		単位	試料	数量	1	単価	72, 900
						1		72, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
主任地質調査員				1	41, 500	41, 500		
			人	1	41, 500	41, 500		
地質調査員				1	31, 400	31, 400		
			人	1	31, 400	31, 400		
計						72, 900		
						72, 900		
単価						72, 900		
						72, 900	円／試料	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 3 2024. 2 1. 000-00-00-2-0	
単一448号	試料調整		単位	試料	数量	1	単価	16,480
						1		16,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査員			人	0.5	31,400	15,700		
				0.5	31,400	15,700		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		780		
				1		780		
計						16,480		
						16,480		
単価						16,480	円／試料	
						16,480		

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 3
歩掛使用年月	2024. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一449号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	1	単価	43,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,880	26,880		
軽油			L	18	137	2,466		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	供用日	1.39	10,300	14,317		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						43,670		
単価						43,670	円／日	