

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一321号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	1,254,000
						1	1,254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.93	45,984	42,765	
			人	0.93	45,984	42,765	
トンネル世話役				0.93	45,984	42,765	
			人	0.93	45,984	42,765	
トンネル特殊工				4.66	42,196	196,633	
			人	4.66	42,196	196,633	
トンネル作業員				0.93	29,486	27,421	
			人	0.93	29,486	27,421	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.061	303,500	18,513	WYB00279
			週	0.061	303,500	18,513	単一 856号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.061	1,213,000	73,993	WK450691
			週	0.061	1,213,000	73,993	単一 857号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.061	2,117,000	129,137	WYB00281
			週	0.061	2,117,000	129,137	単一 858号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.061	241,100	14,707	WK450831
			週	0.061	241,100	14,707	単一 859号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.061	323,600	19,739	WK450821
			週	0.061	323,600	19,739	単一 860号
カッタービット損耗費（ツインヘッド用ビット）		RM8B-20		3.27	8,400	27,468	
			本	3.27	8,400	27,468	
H型鋼支保工		H-200		1	190,000	190,000	WYB00283
			m	1	190,000	190,000	単一 861号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－321号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	単価	1,254,000
						1		1,254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=6m		1	171,700	171,700	WYB00284	
			m	1	171,700	171,700	単－ 862号	
吹付コンクリート		18N		1	207,300	207,300	WYB00285	
			m	1	207,300	207,300	単－ 863号	
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		20,487		
			式	1		20,487		
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		71,372		
			式	1		71,372		
計						1,254,000		
						1,254,000		
単価						1,254,000		
						1,254,000	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－322号	集塵機運転	電気式 2400m3／min級	単位	m	数量	1	単価	42, 030	
						1		42, 030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		電気式 2400m3/min級		0. 061	689, 000	42, 029	WK450641		
			週	0. 061	689, 000	42, 029	単－ 864号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						42, 030			
						42, 030			
単価						42, 030			
						42, 030	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－323号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	1	単価	36,180
						1		36,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.184	196,600	36,174	WK450791	
			週	0.184	196,600	36,174	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						36,180		
						36,180		
単価						36,180		
						36,180	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一324号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	0 1	単価 1,478,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.93	45,984	42,765		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.93	45,984	42,765		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	4.66	42,196	196,633		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.93	29,486	27,421		
油圧式トンネル切削機運転	2.1t級		0	0	0	WYB00324	
		週	0.061	303,500	18,513	単一 866号	
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット			0	0	0	WK450691	
		週	0.061	1,213,000	73,993	単一 867号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0	0	0	WYB00326	
		週	0.061	2,117,000	129,137	単一 868号	
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3			0	0	0	WK450831	
		週	0.061	241,100	14,707	単一 869号	
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h	一括練混ぜ		0	0	0	WK450821	
		週	0.061	323,600	19,739	単一 870号	
カッタービット損耗費（ツインヘッド用ビット）	RM8B-20		0	0	0		
		本	3.27	8,400	27,468		
H型鋼支保工	H-200		0	0	0	WYB00328	
		m	1	190,000	190,000	単一 871号	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－324号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2. 1t級）	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1, 478, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=6m		0	0	0	WYB00329		
			m	1	171, 700	171, 700	単－ 872号		
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00330		
			m	1	207, 300	207, 300	単－ 873号		
鏡吹付施工労務費 9%				0		0			
			式	1		24, 013			
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				0		0			
			式	1		71, 704			
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%				0		0			
			式	1		220, 693			
計						0			
						1, 478, 551			
単価						0			
						1, 478, 000	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－325号	集塵機運転	フィルタ式 3000m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		53,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 0kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.061	885,000	53,985	単－ 874号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						53,990		
単価						0		
						53,990	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－326号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		36,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.184	196,600	36,174	単－ 875号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						36,180		
単価						0		
						36,180	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一327号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 709,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.88	45,984	40,465	
トンネル世話役			人	0.88	45,984	40,465	
トンネル特殊工			人	4.4	42,196	185,662	
トンネル作業員			人	0.88	29,486	25,947	
バックホウ運転			週	0.065	150,200	9,763	WK450701 単一 876号
ドリルジャンボ運転			週	0.065	1,213,000	78,845	WK450691 単一 877号
コンクリート吹付機運転			週	0.065	2,117,000	137,605	WK450811 単一 878号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.065	323,600	21,034	WK450821 単一 879号
大型ブレーカ運転			週	0.065	282,600	18,369	WK450611 単一 880号
H形鋼支保工		大断面 DII 下半 30	m	1	47,230	47,230	WB452114 単一 881号
ロックボルト		大断面 DII 下半 30 無 無	m	1	31,240	31,240	WB452113 単一 882号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－327号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	709,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		大断面 DII 下半 30 各種	m	1	38,130	38,130	WB452112 単－ 883号	
諸雑費（その他機械）（率） 10%			式	1		26,561		
諸雑費（その他材料）（率） 7%			式	1		8,162		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						709,500		
単価						709,500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－328号	集塵機運転	大断面 DII 下半 30 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 44,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.065	689,000	44,785	単－ 884号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						44,790		
単価						44,790	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－329号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 L≦2.3km 普通	単位	m	数量		1	単価 25,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.13	196,600	25,558	単－ 885号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,560		
単価						25,560	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一330号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 709,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.88	45,984	40,465	
トンネル世話役			人	0.88	45,984	40,465	
トンネル特殊工			人	4.4	42,196	185,662	
トンネル作業員			人	0.88	29,486	25,947	
バックホウ運転			週	0.065	150,200	9,763	WK450701 単一 886号
ドリルジャンボ運転			週	0.065	1,213,000	78,845	WK450691 単一 887号
コンクリート吹付機運転			週	0.065	2,117,000	137,605	WK450811 単一 888号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.065	323,600	21,034	WK450821 単一 889号
大型ブレーカ運転			週	0.065	282,600	18,369	WK450611 単一 890号
H形鋼支保工		大断面 DII 下半 30	m	1	47,230	47,230	WB452114 単一 891号
ロックボルト		大断面 DII 下半 30 無 無	m	1	31,240	31,240	WB452113 単一 892号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－330号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	709,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		大断面 DII 下半 30 各種	m	1	38,130	38,130	WB452112 単－ 893号	
諸雑費（その他機械）（率） 10%			式	1		26,561		
諸雑費（その他材料）（率） 7%			式	1		8,162		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						709,500		
単価						709,500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－331号	集塵機運転	大断面 DII 下半 30 各種 0kWh	単位	m	数量		1	単価 57,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種					WK450641	
			週	0.065	885,000	57,525	単－ 894号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57,530		
単価						57,530	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－332号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 30 L≦2.3km 普通	単位	m	数量		1	単価 25,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.13	196,600	25,558	単－ 895号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						25,560		
単価						25,560	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－333号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）	単位	m	数量	1	1,196,000
						1	1,196,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.74	45,984	34,028	
			人	0.74	45,984	34,028	
トンネル世話役				0.74	45,984	34,028	
			人	0.74	45,984	34,028	
トンネル特殊工				3.7	42,196	156,125	
			人	3.7	42,196	156,125	
トンネル作業員				0.74	29,486	21,819	
			人	0.74	29,486	21,819	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0.049	303,500	14,871	WYB00555
			週	0.049	303,500	14,871	単－ 896号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.049	1,213,000	59,437	WK450691
			週	0.049	1,213,000	59,437	単－ 857号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.049	2,117,000	103,733	WYB00557
			週	0.049	2,117,000	103,733	単－ 897号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.049	241,100	11,813	WK450831
			週	0.049	241,100	11,813	単－ 859号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.049	323,600	15,856	WK450821
			週	0.049	323,600	15,856	単－ 860号
カッタービット損耗費（ツインヘッド用ビット）		RM8B-20		3.27	8,400	27,468	
			本	3.27	8,400	27,468	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1.098	173,000	189,954	
			t	1.098	173,000	189,954	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－333号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）	単位	m	数量	1	1,196,000
						1	1,196,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m		1	62,480	62,480	WYB00567
			m	1	62,480	62,480	単－ 898号
	吹付コンクリート	18N		1	207,300	207,300	WYB00568
			m	1	207,300	207,300	単－ 863号
	鏡吹付施工労務費 9%			1		19,077	
			式	1		19,077	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%			1		57,598	
			式	1		57,598	
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%			1		180,264	
			式	1		180,264	
	諸雑費（まるめ）			1		149	
			式	1		149	
	計					1,196,000	
						1,196,000	
	単価					1,196,000	
						1,196,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－334号	集塵機運転	フィルタ式 3000m3／min級	単位	m	数量	1	単価	43,370
						1		43,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 0kWh		0.049	885,000	43,365	WK450641	
			週	0.049	885,000	43,365	単－ 899号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						43,370		
						43,370		
単価						43,370		
						43,370	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－335号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	1	単価	28,710
						1		28,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.146	196,600	28,703	WK450791	
			週	0.146	196,600	28,703	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						28,710		
						28,710		
単価						28,710		
						28,710	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－336号	集塵機運転	大断面 DII 下半 30 各種 0kWh	単位	m	数量	1	単価	57,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種	週	0.065	885,000	57,525	WK450641 単－ 900号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57,530		
単価						57,530	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一337号	掘削工等（全断面早期閉合）DⅡ-SH-F	掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工、インバート掘削埋戻	単位	m	数量	1	2,415,000
						1	2,415,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.69	45,984	77,712	
			人	1.69	45,984	77,712	
トンネル世話役				1.69	45,984	77,712	
			人	1.69	45,984	77,712	
トンネル特殊工				8.45	42,196	356,556	
			人	8.45	42,196	356,556	
トンネル作業員				1.69	29,486	49,831	
			人	1.69	29,486	49,831	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.111	303,500	33,688	WYB00248
			週	0.111	303,500	33,688	単一 901号
バックホウ運転				0.111	150,200	16,672	WK450701
			週	0.111	150,200	16,672	単一 902号
ドリルジャンボ運転				0.111	1,213,000	134,643	WK450691
			週	0.111	1,213,000	134,643	単一 857号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.111	2,117,000	234,987	WYB00250
			週	0.111	2,117,000	234,987	単一 903号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.111	241,100	26,762	WK450831
			週	0.111	241,100	26,762	単一 859号
吹付プラント設備運転 パッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.111	323,600	35,919	WK450821
			週	0.111	323,600	35,919	単一 860号
大型ブレーカ運転				0.111	282,600	31,368	WK450611
			週	0.111	282,600	31,368	単一 904号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－337号	掘削工等（全断面早期閉合）DⅡ-SH-F	掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工、インバート掘削埋戻	単位	m	数量	1	2,415,000
						1	2,415,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ロー運転		トンネル工事用、搭乗・コンバインド式、質量3～4t		0.111	50,450	5,599	WYB00252
			週	0.111	50,450	5,599	単－ 905号
カッタービット損耗費（ツインヘッド用ビット）		RM8B-20		3.27	8,400	27,468	
			本	3.27	8,400	27,468	
H型钢支保工		HH-200 高規格		1	458,900	458,900	WYB00254
			m	1	458,900	458,900	単－ 906号
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=6m		1	218,600	218,600	WYB00255
			m	1	218,600	218,600	単－ 907号
吹付コンクリート		36N		1	448,700	448,700	WYB00256
			m	1	448,700	448,700	単－ 908号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		41,571	
			式	1		41,571	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		138,312	
			式	1		138,312	
計						2,415,000	
						2,415,000	
単価						2,415,000	
						2,415,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－338号	集塵機運転(全断面早期閉合) DII-SH-F	電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	76,480
						1		76,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級		0.111	689,000	76,479	WK450641	
			週	0.111	689,000	76,479	単－ 864号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						76,480		
						76,480		
単価						76,480		
						76,480	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－339号	ずり運搬工(全断面早期閉合) DII-SH-F	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	1	単価	65,670
						1		65,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.334	196,600	65,664	WK450791	
			週	0.334	196,600	65,664	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						65,670		
						65,670		
単価						65,670		
						65,670	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一340号	掘削工等（全断面早期閉合）DⅡ-SH -F-1～10	掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工、インバート掘削埋戻	単位	m	数量	0 1	単価 2,849,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.69	45,984	77,712	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.69	45,984	77,712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8.45	42,196	356,556	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.69	29,486	49,831	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0	0	0	WYB00399
			週	0.111	303,500	33,688	単一 909号
バックホウ運転				0	0	0	WK450701
			週	0.111	150,200	16,672	単一 910号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450691
			週	0.111	1,213,000	134,643	単一 867号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0	0	0	WYB00401
			週	0.111	2,117,000	234,987	単一 911号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.111	241,100	26,762	単一 869号
吹付プラント設備運転 パッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.111	323,600	35,919	単一 870号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450611
			週	0.111	282,600	31,368	単一 912号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－340号	掘削工等（全断面早期閉合）DⅡ-SH -F-1～10	掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工、インバート掘削埋戻	単位	m	数量	0 1	単価 2,849,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ロー運転		トンネル工事用、搭乗・コンパインド式、質量3～4t		0	0	0	WYB00403
			週	0.111	50,450	5,599	単－ 913号
カッタービット損耗費（ツインヘッド用ビット）		RM8B-20		0	0	0	
			本	3.27	8,400	27,468	
H型鋼支保工		HH-200 高規格		0	0	0	WYB00406
			m	1	458,900	458,900	単－ 914号
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=6m		0	0	0	WYB00407
			m	1	218,600	218,600	単－ 915号
吹付コンクリート		36N		0	0	0	WYB00408
			m	1	448,700	448,700	単－ 916号
鏡吹付施工労務費 9%				0		0	
			式	1		43,568	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				0		0	
			式	1		143,930	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%				0		0	
			式	1		426,857	
計						0 2,849,472	
単価						0 2,849,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－341号	集塵機運転(全断面早期閉合) DII－ SH-F-1~10	フィルタ式 3000m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 0kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.111	885,000	98,235	単－ 874号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						98,240		
単価						0		
						98,240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－342号	ずり運搬工(全断面早期閉合) DII－ SH-F-1~10	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.334	196,600	65,664	単－ 875号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						65,670		
単価						0		
						65,670	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一343号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.0t級）	単位	m	数量	1	1,148,000
						1	1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.68	45,984	31,269	
			人	0.68	45,984	31,269	
トンネル世話役				0.68	45,984	31,269	
			人	0.68	45,984	31,269	
トンネル特殊工				3.4	42,196	143,466	
			人	3.4	42,196	143,466	
トンネル作業員				0.68	29,486	20,050	
			人	0.68	29,486	20,050	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0.046	303,500	13,961	WYB00743
			週	0.046	303,500	13,961	単一 917号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0.046	1,213,000	55,798	WK450691
			週	0.046	1,213,000	55,798	単一 857号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.046	2,117,000	97,382	WYB00745
			週	0.046	2,117,000	97,382	単一 918号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.046	241,100	11,090	WK450831
			週	0.046	241,100	11,090	単一 859号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.046	323,600	14,885	WK450821
			週	0.046	323,600	14,885	単一 860号
カッタービット損耗費（ツインヘッド用ビット）		RM8B-20		3.27	8,400	27,468	
			本	3.27	8,400	27,468	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1.09	173,000	188,570	
			t	1.09	173,000	188,570	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－343号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2. 0t級）	単位	m	数量	1		単価	1, 148, 000
						1			1, 148, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=6m		1	62, 480	62, 480	WYB00747		
			m	1	62, 480	62, 480	単－ 898号		
吹付コンクリート		18N		1	206, 000	206, 000	WYB00748		
			m	1	206, 000	206, 000	単－ 919号		
鏡吹付施工労務費 9%				1		17, 530			
			式	1		17, 530			
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 32%				1		61, 797			
			式	1		61, 797			
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%				1		164, 736			
			式	1		164, 736			
諸雑費（まるめ）				1		249			
			式	1		249			
計						1, 148, 000			
						1, 148, 000			
単価						1, 148, 000			
						1, 148, 000	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－344号	集塵機運転	フィルタ式 3000m3／min級	単位	m	数量	1	単価	40,710
						1		40,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 0kWh		0.046	885,000	40,710	WK450641	
			週	0.046	885,000	40,710	単－ 920号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						40,710		
						40,710		
単価						40,710		
						40,710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－345号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	1	単価	26,940
						1		26,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.137	196,600	26,934	WK450791	
			週	0.137	196,600	26,934	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						26,940		
						26,940		
単価						26,940		
						26,940	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一346号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 704,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.88	45,984	40,465	
トンネル世話役			人	0.88	45,984	40,465	
トンネル特殊工			人	4.4	42,196	185,662	
トンネル作業員			人	0.88	29,486	25,947	
バックホウ運転			週	0.052	150,200	7,810	WK450701 単一 876号
ドリルジャンボ運転			週	0.052	1,213,000	63,076	WK450691 単一 877号
コンクリート吹付機運転			週	0.052	2,117,000	110,084	WK450811 単一 878号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.052	323,600	16,827	WK450821 単一 879号
大型ブレーカ運転			週	0.052	282,600	14,695	WK450611 単一 880号
H形鋼支保工		大断面 DIII 下半 30	m	1	47,230	47,230	WB452114 単一 921号
ロックボルト		大断面 DIII 下半 30 無 無	m	1	31,240	31,240	WB452113 単一 922号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一346号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	704, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		大断面 DIII 下半 30 各種	m	1	38, 130	38, 130	WB452112 単一 923号	
諸雑費（その他機械）（率） 32%			式	1		67, 997		
諸雑費（その他材料）（率） 13%			式	1		15, 158		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						704, 800		
単価						704, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－347号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	単位	m	数量		単価	
						1		46,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種					WK450641	
			週	0.052	885,000	46,020	単－ 900号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46,020		
単価						46,020	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－348号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≤2.3km 普通	単位	m	数量		単価	
						1		20,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.104	196,600	20,446	単－ 885号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						20,450		
単価						20,450	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一349号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	1,148,000
						1	1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.68	45,984	31,269	
			人	0.68	45,984	31,269	
トンネル世話役				0.68	45,984	31,269	
			人	0.68	45,984	31,269	
トンネル特殊工				3.4	42,196	143,466	
			人	3.4	42,196	143,466	
トンネル作業員				0.68	29,486	20,050	
			人	0.68	29,486	20,050	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0.046	303,500	13,961	WYB00840
			週	0.046	303,500	13,961	単一 917号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0.046	1,213,000	55,798	WK450691
			週	0.046	1,213,000	55,798	単一 857号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.046	2,117,000	97,382	WYB00846
			週	0.046	2,117,000	97,382	単一 918号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.046	241,100	11,090	WK450831
			週	0.046	241,100	11,090	単一 859号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.046	323,600	14,885	WK450821
			週	0.046	323,600	14,885	単一 860号
カッタービット損耗費（ツインヘッド用ビット）		RM8B-20		3.27	8,400	27,468	
			本	3.27	8,400	27,468	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1.09	173,000	188,570	
			t	1.09	173,000	188,570	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－349号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1		1,148,000	
						1	単価	1,148,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=6m		1	62,480	62,480	WYB00848		
			m	1	62,480	62,480	単－ 898号		
吹付コンクリート		18N		1	206,000	206,000	WYB00858		
			m	1	206,000	206,000	単－ 919号		
鏡吹付施工労務費 9%				1		17,530			
			式	1		17,530			
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 32%				1		61,797			
			式	1		61,797			
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%				1		164,736			
			式	1		164,736			
諸雑費（まるめ）				1		249			
			式	1		249			
計						1,148,000			
						1,148,000			
単価						1,148,000			
						1,148,000	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一350号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	0 1	単価 1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.68	45,984	31,269	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.68	45,984	31,269	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.4	42,196	143,466	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.68	29,486	20,050	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB00872
			週	0.046	303,500	13,961	単一 924号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.046	1,213,000	55,798	単一 867号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0	0	0	WYB00874
			週	0.046	2,117,000	97,382	単一 925号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.046	241,100	11,090	単一 869号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.046	323,600	14,885	単一 870号
カッタービット損耗費（ツインヘッド用ビット）		RM8B-20		0	0	0	
			本	3.27	8,400	27,468	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	1.09	173,000	188,570	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－350号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2. 1t級）	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1, 148, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=6m		0	0	0	WYB00877		
			m	1	62, 480	62, 480	単－ 926号		
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00878		
			m	1	206, 000	206, 000	単－ 927号		
鏡吹付施工労務費 9%				0		0			
			式	1		17, 530			
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 32%				0		0			
			式	1		61, 797			
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%				0		0			
			式	1		164, 736			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		249			
計						0			
						1, 148, 000			
単価						0			
						1, 148, 000	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－351号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		26, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0. 137	196, 600	26, 934	単－ 875号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						26, 940		
単価						0		
						26, 940	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一352号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	0 1	単価 1,148,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.68	45,984	31,269	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.68	45,984	31,269	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.4	42,196	143,466	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.68	29,486	20,050	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01175
			週	0.046	303,500	13,961	単一 924号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.046	1,213,000	55,798	単一 867号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0	0	0	WYB01177
			週	0.046	2,117,000	97,382	単一 925号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.046	241,100	11,090	単一 869号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.046	323,600	14,885	単一 870号
カッタービット損耗費（ツインヘッド用ビット）		RM8B-20		0	0	0	
			本	3.27	8,400	27,468	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	1.09	173,000	188,570	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－352号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m		0	0	0	WYB01179
			m	1	62,480	62,480	単－ 926号
	吹付コンクリート	18N		0	0	0	WYB01180
			m	1	206,000	206,000	単－ 927号
	鏡吹付施工労務費 9%			0		0	
			式	1		17,530	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 32%			0		0	
			式	1		61,797	
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%			0		0	
			式	1		164,736	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		249	
	計					0	
						1,148,000	
	単価					0	
						1,148,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－353号	集塵機運転	フィルタ式 3000m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		40,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 0kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.046	885,000	40,710	単－ 928号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						40,710		
単価						0		
						40,710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－354号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		26,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.137	196,600	26,934	単－ 875号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						26,940		
単価						0		
						26,940	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－355号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	35,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級	週	0.052	689,000	35,828	WK450641 単－ 884号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						35,830		
単価						35,830	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一356号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 704,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.88	45,984	40,465	
トンネル世話役			人	0.88	45,984	40,465	
トンネル特殊工			人	4.4	42,196	185,662	
トンネル作業員			人	0.88	29,486	25,947	
バックホウ運転			週	0.052	150,200	7,810	WK450701 単一 886号
ドリルジャンボ運転			週	0.052	1,213,000	63,076	WK450691 単一 887号
コンクリート吹付機運転			週	0.052	2,117,000	110,084	WK450811 単一 888号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.052	323,600	16,827	WK450821 単一 889号
大型ブレーカ運転			週	0.052	282,600	14,695	WK450611 単一 890号
H形鋼支保工		大断面 DIII 下半 30	m	1	47,230	47,230	WB452114 単一 929号
ロックボルト		大断面 DIII 下半 30 無 無	m	1	31,240	31,240	WB452113 単一 930号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一356号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 80 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	704, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		大断面 DIII 下半 30 各種	m	1	38, 130	38, 130	WB452112 単一 931号	
諸雑費（その他機械）（率） 32%			式	1		67, 997		
諸雑費（その他材料）（率） 13%			式	1		15, 158		
諸雑費（まるめ）			式	1		14		
計						704, 800		
単価						704, 800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－357号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 L≤2.3km 普通	単位	m	数量		単価	20,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通					WK450791	
			週	0.104	196,600	20,446	単－ 895号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					20,450		
	単価					20,450	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－358号	集塵機運転	大断面 DIII 下半 30 各種 0kWh	単位	m	数量		単価	46,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	各種					WK450641	
			週	0.052	885,000	46,020	単－ 894号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					46,020		
	単価					46,020	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－359号	覆工コンクリート工等	大断面 D II 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 327,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単－ 932号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		251	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	12.32	18,100	222,992	
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	31.68	1,930	61,142	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		2,841	
諸雑費（まるめ）			式	1		87	
計						327,300	
単価						327,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20.2m 731.2m	単位	m	数量	1	単価	182,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.16	43,365	6,938		
	トンネル特殊工		人	0.63	39,795	25,070		
	トンネル作業員		人	0.16	27,825	4,452		
	スライドセントル損料（本坑用）	L = 10.5	m	1	146,030	146,030		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					182,500		
	単価					182,500	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－361号	防水工	大断面 DII 110 20.2m 724.2m	単位	m	数量	1	単価	50,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0.218	43,365	9,453			
トンネル特殊工			人	0.41	39,795	16,315			
トンネル作業員			人	0.218	27,825	6,065			
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	18,628	18,628			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						50,470			
単価						50,470	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一362号	覆工コンクリート工等	大断面 D II 125 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 348,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単一 932号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		251	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	13.17	18,100	238,377	
防水シート（N A T M）		0. 8 mm + 3. 0 mm	m 2	34.324	1,930	66,245	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		3,046	
諸雑費（まるめ）			式	1		94	
計						348,000	
単価						348,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－363号	防水工	大断面 DII 125 20.2m 724.2m	単位	m	数量	1	単価	53,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.237	43,365	10,277		
トンネル特殊工			人	0.444	39,795	17,668		
トンネル作業員			人	0.237	27,825	6,594		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	18,628	18,628		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						53,170		
単価						53,170	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一364号	覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 349,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単一 932号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		251	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	13.66	18,100	247,246	
防水シート（NATM）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	30.276	1,930	58,432	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		3,056	
諸雑費（まるめ）			式	1		28	
計						349,000	
単価						349,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－365号	防水工	大断面 DIII 110 20.2m 724.2m	単位	m	数量	1	単価	49,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.209	43,365	9,063		
トンネル特殊工			人	0.392	39,795	15,599		
トンネル作業員			人	0.209	27,825	5,815		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	18,628	18,628		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,110		
単価						49,110	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	197,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	121,000	124,630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,765	72,765		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					197,400		
	単価					197,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一367号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	1	1,358,000
						1	1,358,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.99	45,984	45,524	
			人	0.99	45,984	45,524	
トンネル世話役				0.99	45,984	45,524	
			人	0.99	45,984	45,524	
トンネル特殊工				4.95	42,196	208,870	
			人	4.95	42,196	208,870	
トンネル作業員				0.99	29,486	29,191	
			人	0.99	29,486	29,191	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.065	303,500	19,727	WYB00714
			週	0.065	303,500	19,727	単一 933号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.065	1,213,000	78,845	WK450691
			週	0.065	1,213,000	78,845	単一 857号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.065	2,117,000	137,605	WYB00716
			週	0.065	2,117,000	137,605	単一 934号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.065	241,100	15,671	WK450831
			週	0.065	241,100	15,671	単一 859号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.065	323,600	21,034	WK450821
			週	0.065	323,600	21,034	単一 860号
カッタービット損耗費（ツインヘッド用ビット）		RM8B-20		3.92	8,400	32,928	
			本	3.92	8,400	32,928	
H型鋼支保工		H-200		1	208,300	208,300	WYB00718
			m	1	208,300	208,300	単一 935号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－367号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2. 1t級）	単位	m	数量	1		単価	1, 358, 000
						1			1, 358, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=6m		1	187, 400	187, 400	WYB00719		
			m	1	187, 400	187, 400	単－ 936号		
吹付コンクリート		18N		1	227, 500	227, 500	WYB00720		
			m	1	227, 500	227, 500	単－ 937号		
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		21, 830			
			式	1		21, 830			
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		78, 051			
			式	1		78, 051			
計						1, 358, 000			
						1, 358, 000			
単価						1, 358, 000			
						1, 358, 000	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－368号	集塵機運転	電気式 2400m3／min級	単位	m	数量	1	単価	44, 790
						1		44, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級		0. 065	689, 000	44, 785	WK450641	
			週	0. 065	689, 000	44, 785	単－ 864号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						44, 790		
						44, 790		
単価						44, 790		
						44, 790	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－369号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	1	単価	38,540
						1		38,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.196	196,600	38,533	WK450791	
			週	0.196	196,600	38,533	単－ 865号	
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						38,540		
						38,540		
単価						38,540		
						38,540	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一370号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2.1t級）	単位	m	数量	0 1	単価 1,626,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.99	45,984	45,524	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.99	45,984	45,524	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4.95	42,196	208,870	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.99	29,486	29,191	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0	0	0	WYB00774
			週	0.065	303,500	19,727	単一 938号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.065	1,213,000	78,845	単一 867号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0	0	0	WYB00776
			週	0.065	2,117,000	137,605	単一 939号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.065	241,100	15,671	単一 869号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.065	323,600	21,034	単一 870号
カッタービット損耗費（ツインヘッド用ビット）		RM8B-20		0	0	0	
			本	3.92	8,400	32,928	
H型鋼支保工		H-200		0	0	0	WYB00778
			m	1	208,300	208,300	単一 940号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－370号	掘削工等（掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工）	機械掘削工法（油圧切削機2. 1t級）	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		1, 626, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=6m		0	0	0	WYB00779		
			m	1	187, 400	187, 400	単－ 941号		
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00780		
			m	1	227, 500	227, 500	単－ 942号		
鏡吹付施工労務費 10%				0		0			
			式	1		28, 358			
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 31%				0		0			
			式	1		84, 593			
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 39%				0		0			
			式	1		255, 889			
計						0			
						1, 626, 959			
単価						0			
						1, 626, 000	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－371号	集塵機運転	フィルタ式 3000m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		57,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種 0kWh		0	0	0	WK450641	
			週	0.065	885,000	57,525	単－ 874号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						57,530		
単価						0		
						57,530	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－372号	ずり運搬工	ダンプトラック 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		38,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.196	196,600	38,533	単－ 875号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						38,540		
単価						0		
						38,540	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一373号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 35 95 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 751,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.95	45,984	43,684	
トンネル世話役			人	0.95	45,984	43,684	
トンネル特殊工			人	4.75	42,196	200,431	
トンネル作業員			人	0.95	29,486	28,011	
バックホウ運転			週	0.067	150,200	10,063	WK450701 単一 876号
ドリルジャンボ運転			週	0.067	1,213,000	81,271	WK450691 単一 877号
コンクリート吹付機運転			週	0.067	2,117,000	141,839	WK450811 単一 878号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.067	323,600	21,681	WK450821 単一 879号
大型ブレーカ運転			週	0.067	282,600	18,934	WK450611 単一 880号
H形鋼支保工		大断面 DII 下半 35	m	1	53,630	53,630	WB452114 単一 943号
ロックボルト		大断面 DII 下半 35 有 -2本 無	m	1	31,240	31,240	WB452113 単一 944号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一373号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 35 95 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	751,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		大断面 DII 下半 35 各種	m	1	44,420	44,420	WB452112 単一 945号	
諸雑費（その他機械）（率） 9%			式	1		24,640		
諸雑費（その他材料）（率） 6%			式	1		7,757		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						751,300		
単価						751,300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－374号	集塵機運転	大断面 DII 下半 35 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 46,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.067	689,000	46,163	単－ 884号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						46,170		
単価						46,170	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－375号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 35 L≦2.3km 普通	単位	m	数量		1	単価 26,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.134	196,600	26,344	単－ 885号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,350		
単価						26,350	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一376号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 35 95 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 751,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.95	45,984	43,684	
トンネル世話役			人	0.95	45,984	43,684	
トンネル特殊工			人	4.75	42,196	200,431	
トンネル作業員			人	0.95	29,486	28,011	
バックホウ運転			週	0.067	150,200	10,063	WK450701 単一 886号
ドリルジャンボ運転			週	0.067	1,213,000	81,271	WK450691 単一 887号
コンクリート吹付機運転			週	0.067	2,117,000	141,839	WK450811 単一 888号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.067	323,600	21,681	WK450821 単一 889号
大型ブレーカ運転			週	0.067	282,600	18,934	WK450611 単一 890号
H形鋼支保工		大断面 DII 下半 35	m	1	53,630	53,630	WB452114 単一 946号
ロックボルト		大断面 DII 下半 35 有 -2本 無	m	1	31,240	31,240	WB452113 単一 947号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－376号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	大断面 DII 下半 35 95 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	751,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		大断面 DII 下半 35 各種	m	1	44,420	44,420	WB452112 単－ 948号	
諸雑費（その他機械）（率） 9%			式	1		24,640		
諸雑費（その他材料）（率） 6%			式	1		7,757		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						751,300		
単価						751,300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－377号	集塵機運転	大断面 DII 下半 35 各種 0kWh	単位	m	数量		単価	59,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		各種					WK450641	
			週	0.067	885,000	59,295	単－ 894号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						59,300		
単価						59,300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－378号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DII 下半 35 L≦2.3km 普通	単位	m	数量		単価	26,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.134	196,600	26,344	単－ 895号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						26,350		
単価						26,350	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-379号	覆工コンクリート工等	大断面 D II 130 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 355,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	264,400	5,288	WK450841 単- 949号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		264	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	13.46	18,100	243,626	
防水シート（N A T M）		0. 8 mm + 3. 0 mm	m 2	35.206	1,930	67,947	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		3,115	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						355,200	
単価						355,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-380号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 非常駐車帯用 22.1m 64.8m	単位	m	数量	1	単価 998,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.12	43,365	5,203	
トンネル特殊工			人	0.7	39,795	27,856	
トンネル作業員			人	0.23	27,825	6,399	
スライドセントル損料（非常駐車帯用）		L = 6. 0	m	1	958,812	958,812	
諸雑費（まるめ）			式	1		30	
計						998,300	
単価						998,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－381号	防水工	大断面 DII 130 22.1m 64.8m	単位	m	数量	1	単価	260,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.243	43,365	10,537		
トンネル特殊工			人	0.455	39,795	18,106		
トンネル作業員			人	0.243	27,825	6,761		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	225,103	225,103		
諸雑費（まるめ）			式	1		93		
計						260,600		
単価						260,600	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－382号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	197,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	121,000	124,630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,765	72,765		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					197,400		
	単価					197,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一383号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価 4,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.44	39,795	17,509	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
大型ブレーカ運転			日	0.15	54,390	8,158	WK450800
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,513	8,942	単一 950号
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	105,000	1,050	単一 951号
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						46,340	
単価						4,634	円／m3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－384号	インバートずり出し工	D II 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	830. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	39, 795	3, 979		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－ 952号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 306		
単価						830. 6	円／m 3	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－386号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,594	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0.07	43,365	3,035			
トンネル特殊工			人	0.15	39,795	5,969			
トンネル作業員			人	0.07	27,825	1,947			
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0.45	9,513	4,280	単－ 951号		
振動ローラ運転			日	0.07	10,090	706	WK450850 単－ 954号		
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						15,940			
単価						1,594	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一387号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m 3	数量	10	単価 4,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.44	39,795	17,509	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
大型ブレーカ運転			日	0.15	54,390	8,158	WK450800
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,513	8,942	単一 950号
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	105,000	1,050	単一 951号
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						46,340	
単価						4,634	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－388号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	830.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	39,795	3,979		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	0.83	5,214	4,327	単－ 952号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,306		
単価						830.6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－389号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	13,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工（製作）			m 2	100	2,537	253,700	WB450131 単－ 955号	
インバート型枠工（設置・撤去）			m 2	100	10,550	1,055,000	WB450132 単－ 956号	
諸雑費（まるめ）			式	1		300		
計						1,309,000		
単価						13,090	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一390号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価 22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.12	43,365	5,203	
トンネル特殊工			人	0.62	39,795	24,672	
トンネル作業員			人	0.12	27,825	3,339	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10.4	17,700	184,080	
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0.8	10,740	8,592	WK450090 単一 957号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		314	
計						226,200	
単価						22,620	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一391号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	22,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	43,365	5,203		
	トンネル特殊工		人	0.62	39,795	24,672		
	トンネル作業員		人	0.12	27,825	3,339		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m 3	10.4	17,200	178,880		
	コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,740	8,592	WK450090	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		314	単一 957号	
	計					221,000		
	単価					22,100	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－392号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB01648		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－ 958号		
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB01693		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－ 959号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－393号	箱拔掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6
						10		854. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219		
			人	0. 1	42, 196	4, 219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB01987	
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－ 960号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 546		
						8, 546		
単価						854. 6	円／m 3	
						854. 6		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－394号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	16.27	14,540
						16.27	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.091	45,984	4,184	
			人	0.091	45,984	4,184	
トンネル特殊工				0.36	42,196	15,190	
			人	0.36	42,196	15,190	
トンネル作業員				0.091	29,486	2,683	
			人	0.091	29,486	2,683	
吹付コンクリート		18N		6.1	22,430	136,823	WYB01989
			m3	6.1	22,430	136,823	単－ 961号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載型エレクト型〕		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.83	86,060	71,429	WYB01990
			時間	0.83	86,060	71,429	単－ 962号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		1.27	4,949	6,285	WYB01991
			時間	1.27	4,949	6,285	単－ 963号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						236,600	
						236,600	
単価						14,540	
						14,540	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－395号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	3.89	単価	20,380	
						3.89		20,380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.091	45,984	4,184			
			人	0.091	45,984	4,184			
トンネル特殊工				0.36	42,196	15,190			
			人	0.36	42,196	15,190			
トンネル作業員				0.091	29,486	2,683			
			人	0.091	29,486	2,683			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3.89	6,180	24,040			
			組	3.89	6,180	24,040			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		3.89	100	389			
			個	3.89	100	389			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.051	123,000	6,273			
			m3	0.051	123,000	6,273			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.56	41,690	23,346	WYB01993		
			時間	0.56	41,690	23,346			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3,175			
			式	1		3,175			
計						79,280			
						79,280			
単価						20,380	円／本		
						20,380			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－396号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	11. 67		18, 380	
						11. 67		18, 380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 2	45, 984	9, 196			
			人	0. 2	45, 984	9, 196			
トンネル特殊工				0. 8	42, 196	33, 756			
			人	0. 8	42, 196	33, 756			
トンネル作業員				0. 2	29, 486	5, 897			
			人	0. 2	29, 486	5, 897			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		11. 67	6, 180	72, 120			
			組	11. 67	6, 180	72, 120			
オクトハ スキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		11. 67	100	1, 167			
			個	11. 67	100	1, 167			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 15	123, 000	18, 450			
			m 3	0. 15	123, 000	18, 450			
トリリシ ャンホ 運転（機械掘削）		ホイール式 2フ ーム2バ ケット 150kg級 排対1次		1. 69	41, 690	70, 456	WYB01995		
			時間	1. 69	41, 690	70, 456	単－ 965号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		3, 558			
			式	1		3, 558			
計						214, 600			
						214, 600			
単価						18, 380			
						18, 380	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－397号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	91.26
						100		91.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.08	42,196	3,375		
			人	0.08	42,196	3,375		
トンネル作業員				0.08	29,486	2,358		
			人	0.08	29,486	2,358		
アセチレン		ボンベ		1.3	1,740	2,262		
			k g	1.3	1,740	2,262		
酸素		ボンベ		3	377	1,131		
			m 3	3	377	1,131		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,126		
						9,126		
単価						91.26	円／本	
						91.26		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－398号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	215, 900	
						10		215, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 6	45, 984	73, 574			
			人	1. 6	45, 984	73, 574			
トンネル特殊工				3. 2	42, 196	135, 027			
			人	3. 2	42, 196	135, 027			
トンネル作業員				3. 2	29, 486	94, 355			
			人	3. 2	29, 486	94, 355			
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 45m3（平積0. 35m3）2. 9t吊		1. 6	17, 800	28, 480	WYB01998		
			日	1. 6	17, 800	28, 480			
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1. 6	14, 380	23, 008	WYB01999		
			日	1. 6	14, 380	23, 008			
切板（市中）		無規格 12≦ t ≦25mm 1枚50kg超		10	179, 000	1, 790, 000			
			t	10	179, 000	1, 790, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14, 556			
			式	1		14, 556			
計						2, 159, 000			
						2, 159, 000			
単価						215, 900			
						215, 900			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－399号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	10, 090	
						1		10, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 14	42, 196	5, 907			
			人	0. 14	42, 196	5, 907			
トンネル作業員				0. 14	29, 486	4, 128			
			人	0. 14	29, 486	4, 128			
酸素		ボンベ		0. 05	377	18			
			m 3	0. 05	377	18			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 740	34			
			k g	0. 02	1, 740	34			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						10, 090			
						10, 090			
単価						10, 090			
						10, 090			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－400号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02002		
			日	1	17,800	17,800	単－ 968号		
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02003		
			日	1	14,380	14,380	単－ 969号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一401号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18, 470	
						10		18, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10. 2	18, 100	184, 620			
			m 3	10. 2	18, 100	184, 620			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						184, 700			
						184, 700			
単価						18, 470			
						18, 470	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－402号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197, 400
						1		197, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	197, 400	197, 400	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無	t	1	197, 400	197, 400	単－ 366号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						197, 400		
						197, 400		
単価						197, 400		
						197, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一403号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	15. 74	14, 670
						15. 74	14, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 089	45, 984	4, 092	
			人	0. 089	45, 984	4, 092	
トンネル特殊工				0. 36	42, 196	15, 190	
			人	0. 36	42, 196	15, 190	
トンネル作業員				0. 089	29, 486	2, 624	
			人	0. 089	29, 486	2, 624	
吹付コンクリート		18N		5. 9	22, 430	132, 337	WYB02035
			m3	5. 9	22, 430	132, 337	単一 970号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載型エレクト型〕		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0. 82	86, 060	70, 569	WYB02036
			時間	0. 82	86, 060	70, 569	単一 971号
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 25	4, 949	6, 186	WYB02037
			時間	1. 25	4, 949	6, 186	単一 972号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						231, 000	
						231, 000	
単価						14, 670	
						14, 670	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一404号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	3.38	20,790
						3.38	20,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.084	45,984	3,862	
			人	0.084	45,984	3,862	
トンネル特殊工				0.33	42,196	13,924	
			人	0.33	42,196	13,924	
トンネル作業員				0.084	29,486	2,476	
			人	0.084	29,486	2,476	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3.38	6,180	20,888	
			組	3.38	6,180	20,888	
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		3.38	100	338	
			個	3.38	100	338	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.045	123,000	5,535	
			m3	0.045	123,000	5,535	
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.49	41,690	20,428	WYB02039
			時間	0.49	41,690	20,428	単一 973号
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		2,839	
			式	1		2,839	
計						70,290	
						70,290	
単価						20,790	
						20,790	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一405号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.31	単価	18,690	
						10.31		18,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.18	45,984	8,277			
			人	0.18	45,984	8,277			
トンネル特殊工				0.73	42,196	30,803			
			人	0.73	42,196	30,803			
トンネル作業員				0.18	29,486	5,307			
			人	0.18	29,486	5,307			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		10.31	6,180	63,715			
			組	10.31	6,180	63,715			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		10.31	100	1,031			
			個	10.31	100	1,031			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.14	123,000	17,220			
			m3	0.14	123,000	17,220			
トリリシヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		1.49	41,690	62,118	WYB02041		
			時間	1.49	41,690	62,118			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		4,229			
			式	1		4,229			
計						192,700			
						192,700			
単価						18,690			
						18,690			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－406号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	16. 92	単価	17, 000	
						16. 92		17, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 093	45, 984	4, 276			
			人	0. 093	45, 984	4, 276			
トンネル特殊工				0. 37	42, 196	15, 612			
			人	0. 37	42, 196	15, 612			
トンネル作業員				0. 093	29, 486	2, 742			
			人	0. 093	29, 486	2, 742			
吹付コンクリート		36N		6. 35	29, 210	185, 483	WYB02058		
			m3	6. 35	29, 210	185, 483			
コンクリート吹付機[湿式R一体C搭載型エレクト型]		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0. 85	86, 060	73, 151	WYB02059		
			時間	0. 85	86, 060	73, 151			
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 29	4, 949	6, 384	WYB02060		
			時間	1. 29	4, 949	6, 384			
諸雑費（まるめ）				1		52			
			式	1		52			
計						287, 700			
						287, 700			
単価						17, 000			
						17, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一407号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	3.54	20,610
						3.54	20,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.085	45,984	3,908		
		人	0.085	45,984	3,908		
トンネル特殊工			0.34	42,196	14,346		
		人	0.34	42,196	14,346		
トンネル作業員			0.085	29,486	2,506		
		人	0.085	29,486	2,506		
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3.54	6,180	21,877		
		組	3.54	6,180	21,877		
オクトハスキャップ（材料費）	ロックボルト用キャップ材		3.54	100	354		
		個	3.54	100	354		
ドライモルタル	ロックボルト用		0.047	123,000	5,781		
		m3	0.047	123,000	5,781		
トリリジヤンホ運転（機械掘削）	ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.51	41,690	21,261	WYB02062	
		時間	0.51	41,690	21,261	単一 978号	
諸雑費（率+まるめ） 7%			1		2,937		
		式	1		2,937		
計					72,970		
					72,970		
単価					20,610		
					20,610	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一408号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.46	単価	18,740	
						10.46		18,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.19	45,984	8,736			
			人	0.19	45,984	8,736			
トンネル特殊工				0.74	42,196	31,225			
			人	0.74	42,196	31,225			
トンネル作業員				0.19	29,486	5,602			
			人	0.19	29,486	5,602			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		10.46	6,180	64,642			
			組	10.46	6,180	64,642			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		10.46	100	1,046			
			個	10.46	100	1,046			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.14	123,000	17,220			
			m3	0.14	123,000	17,220			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		1.52	41,690	63,368	WYB02064		
			時間	1.52	41,690	63,368	単一 979号		
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		4,261			
			式	1		4,261			
計						196,100			
						196,100			
単価						18,740			
						18,740			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－409号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02071		
			日	1	17,800	17,800	単－ 980号		
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02072		
			日	1	14,380	14,380	単－ 969号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一410号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	15. 07	14, 640
						15. 07	14, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 085	45, 984	3, 908	
			人	0. 085	45, 984	3, 908	
トンネル特殊工				0. 34	42, 196	14, 346	
			人	0. 34	42, 196	14, 346	
トンネル作業員				0. 085	29, 486	2, 506	
			人	0. 085	29, 486	2, 506	
吹付コンクリート		18N		5. 65	22, 430	126, 729	WYB02081
			m3	5. 65	22, 430	126, 729	単一 981号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載型エレクト型〕		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0. 78	86, 060	67, 126	WYB02082
			時間	0. 78	86, 060	67, 126	単一 982号
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 21	4, 949	5, 988	WYB02083
			時間	1. 21	4, 949	5, 988	単一 983号
諸雑費（まるめ）				1		97	
			式	1		97	
計						220, 700	
						220, 700	
単価						14, 640	
						14, 640	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一411号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	2.75	21,630
						2.75	21,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.075	45,984	3,448	
			人	0.075	45,984	3,448	
トンネル特殊工				0.3	42,196	12,658	
			人	0.3	42,196	12,658	
トンネル作業員				0.075	29,486	2,211	
			人	0.075	29,486	2,211	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		2.75	6,180	16,995	
			組	2.75	6,180	16,995	
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		2.75	100	275	
			個	2.75	100	275	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.036	123,000	4,428	
			m3	0.036	123,000	4,428	
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.4	41,690	16,676	WYB02085
			時間	0.4	41,690	16,676	単一 984号
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		2,799	
			式	1		2,799	
計						59,490	
						59,490	
単価						21,630	
						21,630	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一412号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	8.5	単価	18,890	
						8.5		18,890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.16	45,984	7,357			
			人	0.16	45,984	7,357			
トンネル特殊工				0.63	42,196	26,583			
			人	0.63	42,196	26,583			
トンネル作業員				0.16	29,486	4,717			
			人	0.16	29,486	4,717			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		8.5	6,180	52,530			
			組	8.5	6,180	52,530			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		8.5	100	850			
			個	8.5	100	850			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.112	123,000	13,776			
			m3	0.112	123,000	13,776			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		1.23	41,690	51,278	WYB02087		
			時間	1.23	41,690	51,278	単一 985号		
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		3,509			
			式	1		3,509			
計						160,600			
						160,600			
単価						18,890	円／本		
						18,890			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－413号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB02099		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－ 958号		
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB02100		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－ 959号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一414号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	854. 6
						10	854. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219	
			人	0. 1	42, 196	4, 219	
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB02102
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単一 960号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 546	
						8, 546	
単価						854. 6	
						854. 6	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一415号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	17. 24	単価	14, 340	
						17. 24		14, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 093	45, 984	4, 276			
			人	0. 093	45, 984	4, 276			
トンネル特殊工				0. 37	42, 196	15, 612			
			人	0. 37	42, 196	15, 612			
トンネル作業員				0. 093	29, 486	2, 742			
			人	0. 093	29, 486	2, 742			
吹付コンクリート		18N		6. 47	22, 430	145, 122	WYB02104		
			m3	6. 47	22, 430	145, 122	単一 986号		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載型エレクト型〕		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0. 85	86, 060	73, 151	WYB02105		
			時間	0. 85	86, 060	73, 151	単一 976号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 29	4, 949	6, 384	WYB02106		
			時間	1. 29	4, 949	6, 384	単一 977号		
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						247, 300			
						247, 300			
単価						14, 340			
						14, 340			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一416号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	3.5	20,740
						3.5	20,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.085	45,984	3,908	
			人	0.085	45,984	3,908	
トンネル特殊工				0.34	42,196	14,346	
			人	0.34	42,196	14,346	
トンネル作業員				0.085	29,486	2,506	
			人	0.085	29,486	2,506	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3.5	6,180	21,630	
			組	3.5	6,180	21,630	
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		3.5	100	350	
			個	3.5	100	350	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.046	123,000	5,658	
			m3	0.046	123,000	5,658	
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.51	41,690	21,261	WYB02108
			時間	0.51	41,690	21,261	単一 978号
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		2,941	
			式	1		2,941	
計						72,600	
						72,600	
単価						20,740	
						20,740	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一417号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10. 5		単価	18, 700
						10. 5			18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 19	45, 984	8, 736			
			人	0. 19	45, 984	8, 736			
トンネル特殊工				0. 74	42, 196	31, 225			
			人	0. 74	42, 196	31, 225			
トンネル作業員				0. 19	29, 486	5, 602			
			人	0. 19	29, 486	5, 602			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		10. 5	6, 180	64, 890			
			組	10. 5	6, 180	64, 890			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		10. 5	100	1, 050			
			個	10. 5	100	1, 050			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 14	123, 000	17, 220			
			m 3	0. 14	123, 000	17, 220			
トリリシヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 2フーム2バケット 150kg級 排対1次		1. 52	41, 690	63, 368	WYB02110		
			時間	1. 52	41, 690	63, 368			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4, 309			
			式	1		4, 309			
計						196, 400			
						196, 400			
単価						18, 700			
						18, 700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一418号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	91.26
						100		91.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.08	42,196	3,375		
			人	0.08	42,196	3,375		
トンネル作業員				0.08	29,486	2,358		
			人	0.08	29,486	2,358		
アセチレン		ボンベ		1.3	1,740	2,262		
			k g	1.3	1,740	2,262		
酸素		ボンベ		3	377	1,131		
			m 3	3	377	1,131		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,126		
						9,126		
単価						91.26	円／本	
						91.26		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一419号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02117		
			日	1	17,800	17,800	単一 968号		
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02118		
			日	1	14,380	14,380	単一 969号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一420号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18, 470
						10		18, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10. 2	18, 100	184, 620		
			m 3	10. 2	18, 100	184, 620		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						184, 700		
						184, 700		
単価						18, 470		
						18, 470		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一421号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	4,810
						10	4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.15	45,984	6,897	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0.44	42,196	18,566	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0.15	29,486	4,422	
			人	0.15	29,486	4,422	
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0.15	54,790	8,218	WYB02122
			日	0.15	54,790	8,218	単一 958号
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0.94	9,513	8,942	WYB02123
			時間	0.94	9,513	8,942	単一 959号
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0.01	105,000	1,050	
			本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						48,100	
						48,100	
単価						4,810	
						4,810	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一422号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	854. 6
						10	854. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219	
			人	0. 1	42, 196	4, 219	
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB02125
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単一 960号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 546	
						8, 546	
単価						854. 6	
						854. 6	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－423号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	16. 27	単価	14, 540	
						16. 27		14, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 091	45, 984	4, 184			
			人	0. 091	45, 984	4, 184			
トンネル特殊工				0. 36	42, 196	15, 190			
			人	0. 36	42, 196	15, 190			
トンネル作業員				0. 091	29, 486	2, 683			
			人	0. 091	29, 486	2, 683			
吹付コンクリート		18N		6. 1	22, 430	136, 823	WYB02127		
			m3	6. 1	22, 430	136, 823	単－ 961号		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載型エレクト型〕		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0. 83	86, 060	71, 429	WYB02128		
			時間	0. 83	86, 060	71, 429	単－ 962号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 27	4, 949	6, 285	WYB02129		
			時間	1. 27	4, 949	6, 285	単－ 963号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						236, 600			
						236, 600			
単価						14, 540			
						14, 540			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一424号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	3.89	単価	20,380	
						3.89		20,380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.091	45,984	4,184			
			人	0.091	45,984	4,184			
トンネル特殊工				0.36	42,196	15,190			
			人	0.36	42,196	15,190			
トンネル作業員				0.091	29,486	2,683			
			人	0.091	29,486	2,683			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3.89	6,180	24,040			
			組	3.89	6,180	24,040			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		3.89	100	389			
			個	3.89	100	389			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.051	123,000	6,273			
			m3	0.051	123,000	6,273			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.56	41,690	23,346	WYB02131		
			時間	0.56	41,690	23,346			
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		3,175			
			式	1		3,175			
計						79,280			
						79,280			
単価						20,380			
						20,380			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一425号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	11.67	単価	18,380	
						11.67		18,380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.2	45,984	9,196			
			人	0.2	45,984	9,196			
トンネル特殊工				0.8	42,196	33,756			
			人	0.8	42,196	33,756			
トンネル作業員				0.2	29,486	5,897			
			人	0.2	29,486	5,897			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		11.67	6,180	72,120			
			組	11.67	6,180	72,120			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		11.67	100	1,167			
			個	11.67	100	1,167			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.15	123,000	18,450			
			m3	0.15	123,000	18,450			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		1.69	41,690	70,456	WYB02133		
			時間	1.69	41,690	70,456	単一 965号		
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		3,558			
			式	1		3,558			
計						214,600			
						214,600			
単価						18,380			
						18,380			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一426号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	215, 900	
						10		215, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 6	45, 984	73, 574			
			人	1. 6	45, 984	73, 574			
トンネル特殊工				3. 2	42, 196	135, 027			
			人	3. 2	42, 196	135, 027			
トンネル作業員				3. 2	29, 486	94, 355			
			人	3. 2	29, 486	94, 355			
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 45m3（平積0. 35m3）2. 9t吊		1. 6	17, 800	28, 480	WYB02136		
			日	1. 6	17, 800	28, 480			
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1. 6	14, 380	23, 008	WYB02137		
			日	1. 6	14, 380	23, 008			
切板（市中）		無規格 12≦ t ≦25mm 1枚50kg超		10	179, 000	1, 790, 000			
			t	10	179, 000	1, 790, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14, 556			
			式	1		14, 556			
計						2, 159, 000			
						2, 159, 000			
単価						215, 900			
						215, 900			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－427号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	10, 090	
						1		10, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 14	42, 196	5, 907			
			人	0. 14	42, 196	5, 907			
トンネル作業員				0. 14	29, 486	4, 128			
			人	0. 14	29, 486	4, 128			
酸素		ボンベ		0. 05	377	18			
			m 3	0. 05	377	18			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 740	34			
			k g	0. 02	1, 740	34			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						10, 090			
						10, 090			
単価						10, 090			
						10, 090			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－428号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10		単価	23,280
						10			23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02140		
			日	1	17,800	17,800	単－ 968号		
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02141		
			日	1	14,380	14,380	単－ 969号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一429号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18, 470	
						10		18, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10. 2	18, 100	184, 620			
			m 3	10. 2	18, 100	184, 620			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						184, 700			
						184, 700			
単価						18, 470			
						18, 470	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－430号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197, 400
						1		197, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	197, 400	197, 400	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197, 400	197, 400	単－ 366号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						197, 400		
						197, 400		
単価						197, 400		
						197, 400	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－431号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB01712		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－ 958号		
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB01713		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－ 959号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－432号	箱拔掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6	
						10		854. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219			
			人	0. 1	42, 196	4, 219			
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB01715		
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－ 960号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 546			
						8, 546			
単価						854. 6			
						854. 6			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－433号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	15. 74	単価	14, 670	
						15. 74		14, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 089	45, 984	4, 092			
			人	0. 089	45, 984	4, 092			
トンネル特殊工				0. 36	42, 196	15, 190			
			人	0. 36	42, 196	15, 190			
トンネル作業員				0. 089	29, 486	2, 624			
			人	0. 089	29, 486	2, 624			
吹付コンクリート		18N		5. 9	22, 430	132, 337	WYB01717		
			m3	5. 9	22, 430	132, 337	単－ 970号		
コンクリート吹付機[湿式R一体C搭載型エレクト型]		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0. 82	86, 060	70, 569	WYB01718		
			時間	0. 82	86, 060	70, 569	単－ 971号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 25	4, 949	6, 186	WYB01719		
			時間	1. 25	4, 949	6, 186	単－ 972号		
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						231, 000			
						231, 000			
単価						14, 670			
						14, 670			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一434号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	3. 38	単価	20, 790	
						3. 38		20, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 084	45, 984	3, 862			
			人	0. 084	45, 984	3, 862			
トンネル特殊工				0. 33	42, 196	13, 924			
			人	0. 33	42, 196	13, 924			
トンネル作業員				0. 084	29, 486	2, 476			
			人	0. 084	29, 486	2, 476			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		3. 38	6, 180	20, 888			
			組	3. 38	6, 180	20, 888			
オクトハ スキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		3. 38	100	338			
			個	3. 38	100	338			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 045	123, 000	5, 535			
			m 3	0. 045	123, 000	5, 535			
トリリシ ャンホ 運転（機械掘削）		ホイール式 2フ ェーム2バ ケット 150kg級 排対1次		0. 49	41, 690	20, 428	WYB01721		
			時間	0. 49	41, 690	20, 428			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2, 839			
			式	1		2, 839			
計						70, 290			
						70, 290			
単価						20, 790			
						20, 790			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一435号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.31	単価	18,690	
						10.31		18,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.18	45,984	8,277			
			人	0.18	45,984	8,277			
トンネル特殊工				0.73	42,196	30,803			
			人	0.73	42,196	30,803			
トンネル作業員				0.18	29,486	5,307			
			人	0.18	29,486	5,307			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		10.31	6,180	63,715			
			組	10.31	6,180	63,715			
オクトパスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		10.31	100	1,031			
			個	10.31	100	1,031			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.14	123,000	17,220			
			m3	0.14	123,000	17,220			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		1.49	41,690	62,118	WYB01723 単一 974号		
			時間	1.49	41,690	62,118			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		4,229			
			式	1		4,229			
計						192,700			
						192,700			
単価						18,690	円／本		
						18,690			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－436号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB01730		
			日	1	17,800	17,800	単－ 968号		
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB01731		
			日	1	14,380	14,380	単－ 969号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－437号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	16. 92	単価	17, 000	
						16. 92		17, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 093	45, 984	4, 276			
			人	0. 093	45, 984	4, 276			
トンネル特殊工				0. 37	42, 196	15, 612			
			人	0. 37	42, 196	15, 612			
トンネル作業員				0. 093	29, 486	2, 742			
			人	0. 093	29, 486	2, 742			
吹付コンクリート		36N		6. 35	29, 210	185, 483	WYB01764		
			m3	6. 35	29, 210	185, 483			
コンクリート吹付機[湿式R一体C搭載型エレクト型]		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0. 85	86, 060	73, 151	WYB01765		
			時間	0. 85	86, 060	73, 151			
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 29	4, 949	6, 384	WYB01766		
			時間	1. 29	4, 949	6, 384			
諸雑費（まるめ）				1		52			
			式	1		52			
計						287, 700			
						287, 700			
単価						17, 000			
						17, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一438号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	3.54	単価	20,610	
						3.54		20,610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.085	45,984	3,908			
			人	0.085	45,984	3,908			
トンネル特殊工				0.34	42,196	14,346			
			人	0.34	42,196	14,346			
トンネル作業員				0.085	29,486	2,506			
			人	0.085	29,486	2,506			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3.54	6,180	21,877			
			組	3.54	6,180	21,877			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		3.54	100	354			
			個	3.54	100	354			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.047	123,000	5,781			
			m3	0.047	123,000	5,781			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.51	41,690	21,261	WYB01768 単一 978号		
			時間	0.51	41,690	21,261			
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		2,937			
			式	1		2,937			
計						72,970			
						72,970			
単価						20,610	円／本		
						20,610			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一439号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.46	単価	18,740	
						10.46		18,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.19	45,984	8,736			
			人	0.19	45,984	8,736			
トンネル特殊工				0.74	42,196	31,225			
			人	0.74	42,196	31,225			
トンネル作業員				0.19	29,486	5,602			
			人	0.19	29,486	5,602			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		10.46	6,180	64,642			
			組	10.46	6,180	64,642			
オクトパスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		10.46	100	1,046			
			個	10.46	100	1,046			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.14	123,000	17,220			
			m3	0.14	123,000	17,220			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		1.52	41,690	63,368	WYB01770		
			時間	1.52	41,690	63,368	単一 979号		
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		4,261			
			式	1		4,261			
計						196,100			
						196,100			
単価						18,740			
						18,740			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－440号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	10, 090	
						1		10, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 14	42, 196	5, 907			
			人	0. 14	42, 196	5, 907			
トンネル作業員				0. 14	29, 486	4, 128			
			人	0. 14	29, 486	4, 128			
酸素		ボンベ		0. 05	377	18			
			m 3	0. 05	377	18			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 740	34			
			k g	0. 02	1, 740	34			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						10, 090			
						10, 090			
単価						10, 090			
						10, 090			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一441号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	23,280
						10	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1	45,984	45,984	
			人	1	45,984	45,984	
トンネル特殊工				2	42,196	84,392	
			人	2	42,196	84,392	
トンネル作業員				2	29,486	58,972	
			人	2	29,486	58,972	
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB01777
			日	1	17,800	17,800	単一 968号
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB01778
			日	1	14,380	14,380	単一 969号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272	
			式	1		11,272	
計						232,800	
						232,800	
単価						23,280	
						23,280	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一442号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	197,400
						1	197,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	197,400	197,400	WB810010
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197,400	197,400	単一 366号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						197,400	
						197,400	
単価						197,400	
						197,400	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一443号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	15. 07	14, 640
						15. 07	14, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 085	45, 984	3, 908	
			人	0. 085	45, 984	3, 908	
トンネル特殊工				0. 34	42, 196	14, 346	
			人	0. 34	42, 196	14, 346	
トンネル作業員				0. 085	29, 486	2, 506	
			人	0. 085	29, 486	2, 506	
吹付コンクリート		18N		5. 65	22, 430	126, 729	WYB02013
			m3	5. 65	22, 430	126, 729	単一 981号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載型エレクト型〕		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0. 78	86, 060	67, 126	WYB02014
			時間	0. 78	86, 060	67, 126	単一 982号
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 21	4, 949	5, 988	WYB02015
			時間	1. 21	4, 949	5, 988	単一 983号
諸雑費（まるめ）				1		97	
			式	1		97	
計						220, 700	
						220, 700	
単価						14, 640	
						14, 640	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一444号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	2. 75	単価	21, 630	
						2. 75		21, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 075	45, 984	3, 448			
			人	0. 075	45, 984	3, 448			
トンネル特殊工				0. 3	42, 196	12, 658			
			人	0. 3	42, 196	12, 658			
トンネル作業員				0. 075	29, 486	2, 211			
			人	0. 075	29, 486	2, 211			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		2. 75	6, 180	16, 995			
			組	2. 75	6, 180	16, 995			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		2. 75	100	275			
			個	2. 75	100	275			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 036	123, 000	4, 428			
			m 3	0. 036	123, 000	4, 428			
トリリシヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 2フーム2バケット 150kg級 排対1次		0. 4	41, 690	16, 676	WYB02017		
			時間	0. 4	41, 690	16, 676			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		2, 799			
			式	1		2, 799			
計						59, 490			
						59, 490			
単価						21, 630			
						21, 630			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一445号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	8.5	単価	18,890	
						8.5		18,890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.16	45,984	7,357			
			人	0.16	45,984	7,357			
トンネル特殊工				0.63	42,196	26,583			
			人	0.63	42,196	26,583			
トンネル作業員				0.16	29,486	4,717			
			人	0.16	29,486	4,717			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		8.5	6,180	52,530			
			組	8.5	6,180	52,530			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		8.5	100	850			
			個	8.5	100	850			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.112	123,000	13,776			
			m3	0.112	123,000	13,776			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°バケット 150kg級 排対1次		1.23	41,690	51,278	WYB02019 単一 985号		
			時間	1.23	41,690	51,278			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		3,509			
			式	1		3,509			
計						160,600			
						160,600			
単価						18,890	円／本		
						18,890			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－446号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	1	単価	197, 400
						1			197, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	197, 400	197, 400	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197, 400	197, 400	単－ 366号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						197, 400			
						197, 400			
単価						197, 400			
						197, 400	円／ t		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－447号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	3. 5	単価	20, 740	
						3. 5		20, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 085	45, 984	3, 908			
			人	0. 085	45, 984	3, 908			
トンネル特殊工				0. 34	42, 196	14, 346			
			人	0. 34	42, 196	14, 346			
トンネル作業員				0. 085	29, 486	2, 506			
			人	0. 085	29, 486	2, 506			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		3. 5	6, 180	21, 630			
			組	3. 5	6, 180	21, 630			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		3. 5	100	350			
			個	3. 5	100	350			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 046	123, 000	5, 658			
			m 3	0. 046	123, 000	5, 658			
トリリシヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 2フーム2バケット 150kg級 排対1次		0. 51	41, 690	21, 261	WYB02155		
			時間	0. 51	41, 690	21, 261			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2, 941			
			式	1		2, 941			
計						72, 600			
						72, 600			
単価						20, 740	円／本		
						20, 740			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－448号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02164		
			日	1	17,800	17,800	単－ 968号		
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02165		
			日	1	14,380	14,380	単－ 969号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一449号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	4	単価	20,310	
						4		20,310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.093	45,984	4,276			
			人	0.093	45,984	4,276			
トンネル特殊工				0.37	42,196	15,612			
			人	0.37	42,196	15,612			
トンネル作業員				0.093	29,486	2,742			
			人	0.093	29,486	2,742			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		4	6,180	24,720			
			組	4	6,180	24,720			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		4	100	400			
			個	4	100	400			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.053	123,000	6,519			
			m3	0.053	123,000	6,519			
トリリシヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.58	41,690	24,180	WYB02200		
			時間	0.58	41,690	24,180			
諸雑費（率+まるめ） 6%				1		2,801			
			式	1		2,801			
計						81,250			
						81,250			
単価						20,310			
						20,310			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一450号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	12		単価	18,500
						12			18,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.21	45,984	9,656			
			人	0.21	45,984	9,656			
トンネル特殊工				0.83	42,196	35,022			
			人	0.83	42,196	35,022			
トンネル作業員				0.21	29,486	6,192			
			人	0.21	29,486	6,192			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		12	6,180	74,160			
			組	12	6,180	74,160			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		12	100	1,200			
			個	12	100	1,200			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.16	123,000	19,680			
			m3	0.16	123,000	19,680			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		1.74	41,690	72,540	WYB02202		
			時間	1.74	41,690	72,540			
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		3,650			
			式	1		3,650			
計						222,100			
						222,100			
単価						18,500			
						18,500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一451号	箱拔ロックボルト補強工		単位	本	数量	3.38	20,790
						3.38	20,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.084	45,984	3,862	
			人	0.084	45,984	3,862	
トンネル特殊工				0.33	42,196	13,924	
			人	0.33	42,196	13,924	
トンネル作業員				0.084	29,486	2,476	
			人	0.084	29,486	2,476	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		3.38	6,180	20,888	
			組	3.38	6,180	20,888	
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		3.38	100	338	
			個	3.38	100	338	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.045	123,000	5,535	
			m3	0.045	123,000	5,535	
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.49	41,690	20,428	WYB02223
			時間	0.49	41,690	20,428	単一 973号
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		2,839	
			式	1		2,839	
計						70,290	
						70,290	
単価						20,790	
						20,790	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一452号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.31	単価	18,690	
						10.31		18,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.18	45,984	8,277			
			人	0.18	45,984	8,277			
トンネル特殊工				0.73	42,196	30,803			
			人	0.73	42,196	30,803			
トンネル作業員				0.18	29,486	5,307			
			人	0.18	29,486	5,307			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		10.31	6,180	63,715			
			組	10.31	6,180	63,715			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		10.31	100	1,031			
			個	10.31	100	1,031			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.14	123,000	17,220			
			m3	0.14	123,000	17,220			
トリリシヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°バケット 150kg級 排対1次		1.49	41,690	62,118	WYB02225		
			時間	1.49	41,690	62,118			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		4,229			
			式	1		4,229			
計						192,700			
						192,700			
単価						18,690			
						18,690			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一453号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	91.26
						100		91.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.08	42,196	3,375		
			人	0.08	42,196	3,375		
トンネル作業員				0.08	29,486	2,358		
			人	0.08	29,486	2,358		
アセチレン		ボンベ		1.3	1,740	2,262		
			k g	1.3	1,740	2,262		
酸素		ボンベ		3	377	1,131		
			m 3	3	377	1,131		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,126		
						9,126		
単価						91.26	円／本	
						91.26		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一454号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	215,900
						10	215,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.6	45,984	73,574	
			人	1.6	45,984	73,574	
トンネル特殊工				3.2	42,196	135,027	
			人	3.2	42,196	135,027	
トンネル作業員				3.2	29,486	94,355	
			人	3.2	29,486	94,355	
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1.6	17,800	28,480	WYB02228
			日	1.6	17,800	28,480	単一 966号
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1.6	14,380	23,008	WYB02229
			日	1.6	14,380	23,008	単一 967号
切板（市中）		無規格 12≦ t ≦25mm 1枚50kg超		10	179,000	1,790,000	
			t	10	179,000	1,790,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14,556	
			式	1		14,556	
計						2,159,000	
						2,159,000	
単価						215,900	
						215,900	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－455号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	10, 090	
						1		10, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 14	42, 196	5, 907			
			人	0. 14	42, 196	5, 907			
トンネル作業員				0. 14	29, 486	4, 128			
			人	0. 14	29, 486	4, 128			
酸素		ボンベ		0. 05	377	18			
			m 3	0. 05	377	18			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 740	34			
			k g	0. 02	1, 740	34			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						10, 090			
						10, 090			
単価						10, 090			
						10, 090			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－456号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02232		
			日	1	17,800	17,800	単－ 968号		
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02233		
			日	1	14,380	14,380	単－ 969号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一457号	箱拔鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197,400
						1		197,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物			1	197,400	197,400	WB810010	
	10t以上(標準) 無 無 有 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t		1	197,400	197,400	単一 366号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
		式		1		0		
計						197,400		
						197,400		
単価						197,400		
						197,400	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一458号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	3. 54	単価	20, 610	
						3. 54		20, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 085	45, 984	3, 908			
			人	0. 085	45, 984	3, 908			
トンネル特殊工				0. 34	42, 196	14, 346			
			人	0. 34	42, 196	14, 346			
トンネル作業員				0. 085	29, 486	2, 506			
			人	0. 085	29, 486	2, 506			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		3. 54	6, 180	21, 877			
			組	3. 54	6, 180	21, 877			
オクトハ スキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		3. 54	100	354			
			個	3. 54	100	354			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 047	123, 000	5, 781			
			m 3	0. 047	123, 000	5, 781			
トリリシ ャンホ 運転（機械掘削）		ホイール式 2フ ェーム2バ ケット 150kg級 排対1次		0. 51	41, 690	21, 261	WYB02246		
			時間	0. 51	41, 690	21, 261			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2, 937			
			式	1		2, 937			
計						72, 970			
						72, 970			
単価						20, 610			
						20, 610			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一459号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.46	単価	18,740	
						10.46		18,740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.19	45,984	8,736			
			人	0.19	45,984	8,736			
トンネル特殊工				0.74	42,196	31,225			
			人	0.74	42,196	31,225			
トンネル作業員				0.19	29,486	5,602			
			人	0.19	29,486	5,602			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		10.46	6,180	64,642			
			組	10.46	6,180	64,642			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		10.46	100	1,046			
			個	10.46	100	1,046			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.14	123,000	17,220			
			m3	0.14	123,000	17,220			
トリリシヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		1.52	41,690	63,368	WYB02248		
			時間	1.52	41,690	63,368	単一 979号		
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		4,261			
			式	1		4,261			
計						196,100			
						196,100			
単価						18,740			
						18,740			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－460号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02255		
			日	1	17,800	17,800	単－ 968号		
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02256		
			日	1	14,380	14,380	単－ 969号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一461号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	15. 07	14, 640
						15. 07	14, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 085	45, 984	3, 908	
			人	0. 085	45, 984	3, 908	
トンネル特殊工				0. 34	42, 196	14, 346	
			人	0. 34	42, 196	14, 346	
トンネル作業員				0. 085	29, 486	2, 506	
			人	0. 085	29, 486	2, 506	
吹付コンクリート		18N		5. 65	22, 430	126, 729	WYB02265
			m3	5. 65	22, 430	126, 729	単一 981号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載型エレクト型〕		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0. 78	86, 060	67, 126	WYB02266
			時間	0. 78	86, 060	67, 126	単一 982号
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 21	4, 949	5, 988	WYB02267
			時間	1. 21	4, 949	5, 988	単一 983号
諸雑費（まるめ）				1		97	
			式	1		97	
計						220, 700	
						220, 700	
単価						14, 640	
						14, 640	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一462号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	2.75	単価	21,630	
						2.75		21,630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.075	45,984	3,448			
			人	0.075	45,984	3,448			
トンネル特殊工				0.3	42,196	12,658			
			人	0.3	42,196	12,658			
トンネル作業員				0.075	29,486	2,211			
			人	0.075	29,486	2,211			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		2.75	6,180	16,995			
			組	2.75	6,180	16,995			
オクトパスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		2.75	100	275			
			個	2.75	100	275			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.036	123,000	4,428			
			m3	0.036	123,000	4,428			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.4	41,690	16,676	WYB02269		
			時間	0.4	41,690	16,676			
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		2,799			
			式	1		2,799			
計						59,490			
						59,490			
単価						21,630			
						21,630			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一463号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	8.5		単価	18,890
						8.5			18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.16	45,984	7,357			
			人	0.16	45,984	7,357			
トンネル特殊工				0.63	42,196	26,583			
			人	0.63	42,196	26,583			
トンネル作業員				0.16	29,486	4,717			
			人	0.16	29,486	4,717			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		8.5	6,180	52,530			
			組	8.5	6,180	52,530			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		8.5	100	850			
			個	8.5	100	850			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.112	123,000	13,776			
			m3	0.112	123,000	13,776			
トリリシヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°バケット 150kg級 排対1次		1.23	41,690	51,278	WYB02271		
			時間	1.23	41,690	51,278			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		3,509			
			式	1		3,509			
計						160,600			
						160,600			
単価						18,890			
						18,890			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一464号	箱拔鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197,400
						1		197,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物			1	197,400	197,400	WB810010	
	10t以上(標準) 無 無 有 無							
	補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t		1	197,400	197,400	単一 366号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
		式		1		0		
計						197,400		
						197,400		
単価						197,400		
						197,400	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－465号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB02283		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－ 958号		
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB02284		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－ 959号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－466号	箱拔掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6	
						10		854. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219			
			人	0. 1	42, 196	4, 219			
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB02286		
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－ 960号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 546			
						8, 546			
単価						854. 6			
						854. 6			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－467号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	15. 74	単価	14, 670	
						15. 74		14, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 089	45, 984	4, 092			
			人	0. 089	45, 984	4, 092			
トンネル特殊工				0. 36	42, 196	15, 190			
			人	0. 36	42, 196	15, 190			
トンネル作業員				0. 089	29, 486	2, 624			
			人	0. 089	29, 486	2, 624			
吹付コンクリート		18N		5. 9	22, 430	132, 337	WYB02288		
			m3	5. 9	22, 430	132, 337	単－ 970号		
コンクリート吹付機[湿式R一体C搭載型エレクト型]		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0. 82	86, 060	70, 569	WYB02289		
			時間	0. 82	86, 060	70, 569	単－ 971号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 25	4, 949	6, 186	WYB02290		
			時間	1. 25	4, 949	6, 186	単－ 972号		
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						231, 000			
						231, 000			
単価						14, 670			
						14, 670			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一468号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10. 31	単価	18, 690	
						10. 31		18, 690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 18	45, 984	8, 277			
			人	0. 18	45, 984	8, 277			
トンネル特殊工				0. 73	42, 196	30, 803			
			人	0. 73	42, 196	30, 803			
トンネル作業員				0. 18	29, 486	5, 307			
			人	0. 18	29, 486	5, 307			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		10. 31	6, 180	63, 715			
			組	10. 31	6, 180	63, 715			
オクトハ スキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		10. 31	100	1, 031			
			個	10. 31	100	1, 031			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 14	123, 000	17, 220			
			m 3	0. 14	123, 000	17, 220			
トリリシ ャンホ 運転（機械掘削）		ホイール式 2フ ェーム2バ ケット 150kg級 排対1次		1. 49	41, 690	62, 118	WYB02294		
			時間	1. 49	41, 690	62, 118			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		4, 229			
			式	1		4, 229			
計						192, 700			
						192, 700			
単価						18, 690			
						18, 690			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一469号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	91.26
						100		91.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.08	42,196	3,375		
			人	0.08	42,196	3,375		
トンネル作業員				0.08	29,486	2,358		
			人	0.08	29,486	2,358		
アセチレン		ボンベ		1.3	1,740	2,262		
			k g	1.3	1,740	2,262		
酸素		ボンベ		3	377	1,131		
			m 3	3	377	1,131		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,126		
						9,126		
単価						91.26	円／本	
						91.26		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一470号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	10, 090	
						1		10, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 14	42, 196	5, 907			
			人	0. 14	42, 196	5, 907			
トンネル作業員				0. 14	29, 486	4, 128			
			人	0. 14	29, 486	4, 128			
酸素		ボンベ		0. 05	377	18			
			m 3	0. 05	377	18			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 740	34			
			k g	0. 02	1, 740	34			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						10, 090			
						10, 090			
単価						10, 090			
						10, 090			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－471号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02301		
			日	1	17,800	17,800	単－ 968号		
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02302		
			日	1	14,380	14,380	単－ 969号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一472号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18, 470	
						10		18, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10. 2	18, 100	184, 620			
			m 3	10. 2	18, 100	184, 620			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						184, 700			
						184, 700			
単価						18, 470			
						18, 470	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－473号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197, 400
						1		197, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	197, 400	197, 400	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197, 400	197, 400	単－ 366号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						197, 400		
						197, 400		
単価						197, 400		
						197, 400	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－474号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB02168		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－ 958号		
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB02169		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－ 959号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－475号	箱拔掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6	
						10		854. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219			
			人	0. 1	42, 196	4, 219			
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB02171		
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－ 960号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 546			
						8, 546			
単価						854. 6			
						854. 6			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一476号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	15. 07	単価	14, 640	
						15. 07		14, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 085	45, 984	3, 908			
			人	0. 085	45, 984	3, 908			
トンネル特殊工				0. 34	42, 196	14, 346			
			人	0. 34	42, 196	14, 346			
トンネル作業員				0. 085	29, 486	2, 506			
			人	0. 085	29, 486	2, 506			
吹付コンクリート		18N		5. 65	22, 430	126, 729	WYB02173		
			m3	5. 65	22, 430	126, 729	単一 981号		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載型エレクト型〕		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0. 78	86, 060	67, 126	WYB02174		
			時間	0. 78	86, 060	67, 126	単一 982号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 21	4, 949	5, 988	WYB02175		
			時間	1. 21	4, 949	5, 988	単一 983号		
諸雑費（まるめ）				1		97			
			式	1		97			
計						220, 700			
						220, 700			
単価						14, 640			
						14, 640			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一477号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	8.5	単価	18,890	
						8.5		18,890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.16	45,984	7,357			
			人	0.16	45,984	7,357			
トンネル特殊工				0.63	42,196	26,583			
			人	0.63	42,196	26,583			
トンネル作業員				0.16	29,486	4,717			
			人	0.16	29,486	4,717			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		8.5	6,180	52,530			
			組	8.5	6,180	52,530			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		8.5	100	850			
			個	8.5	100	850			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.112	123,000	13,776			
			m3	0.112	123,000	13,776			
トリリシヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°バケット 150kg級 排対1次		1.23	41,690	51,278	WYB02179 単一 985号		
			時間	1.23	41,690	51,278			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		3,509			
			式	1		3,509			
計						160,600			
						160,600			
単価						18,890	円／本		
						18,890			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－478号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10		単価	23,280
						10			23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02186		
			日	1	17,800	17,800	単－ 968号		
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02187		
			日	1	14,380	14,380	単－ 969号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一479号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18, 470
						10		18, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10. 2	18, 100	184, 620		
			m 3	10. 2	18, 100	184, 620		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						184, 700		
						184, 700		
単価						18, 470		
						18, 470		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一480号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	8.5		単価	18,890
						8.5			18,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.16	45,984	7,357			
			人	0.16	45,984	7,357			
トンネル特殊工				0.63	42,196	26,583			
			人	0.63	42,196	26,583			
トンネル作業員				0.16	29,486	4,717			
			人	0.16	29,486	4,717			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		8.5	6,180	52,530			
			組	8.5	6,180	52,530			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		8.5	100	850			
			個	8.5	100	850			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.112	123,000	13,776			
			m3	0.112	123,000	13,776			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		1.23	41,690	51,278	WYB02340		
			時間	1.23	41,690	51,278			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		3,509			
			式	1		3,509			
計						160,600			
						160,600			
単価						18,890			
						18,890			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一481号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	91.26	
						100		91.26	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0.08	42,196	3,375			
			人	0.08	42,196	3,375			
トンネル作業員				0.08	29,486	2,358			
			人	0.08	29,486	2,358			
アセチレン		ボンベ		1.3	1,740	2,262			
			k g	1.3	1,740	2,262			
酸素		ボンベ		3	377	1,131			
			m 3	3	377	1,131			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						9,126			
						9,126			
単価						91.26	円／本		
						91.26			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－482号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02347		
			日	1	17,800	17,800	単－ 968号		
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02348		
			日	1	14,380	14,380	単－ 969号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一483号	箱拔鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197,400
						1		197,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	197,400	197,400	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197,400	197,400	単一 366号	
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						197,400		
						197,400		
単価						197,400		
						197,400	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一484号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.5	単価	18,700	
						10.5		18,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.19	45,984	8,736			
			人	0.19	45,984	8,736			
トンネル特殊工				0.74	42,196	31,225			
			人	0.74	42,196	31,225			
トンネル作業員				0.19	29,486	5,602			
			人	0.19	29,486	5,602			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m		10.5	6,180	64,890			
			組	10.5	6,180	64,890			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		10.5	100	1,050			
			個	10.5	100	1,050			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.14	123,000	17,220			
			m3	0.14	123,000	17,220			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°バケット 150kg級 排対1次		1.52	41,690	63,368	WYB02363		
			時間	1.52	41,690	63,368	単一 979号		
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		4,309			
			式	1		4,309			
計						196,400			
						196,400			
単価						18,700			
						18,700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－485号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホウ運転		クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02370		
			日	1	17,800	17,800	単－ 968号		
高所作業車運転		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02371		
			日	1	14,380	14,380	単－ 969号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一486号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197, 400	
						1		197, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	197, 400	197, 400	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197, 400	197, 400	単一 366号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						197, 400			
						197, 400			
単価						197, 400			
						197, 400	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一487号	裏面排水設置工(材料費)	フィルターマット 200×50	単位	m	数量	1	単価	830
						1		830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材(フィルターマット)		50×200		1	830	830		
			m	1	830	830		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						830		
						830		
単価						830		
						830		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一488号	坑口付掘削工	上半	単位	m3	数量	1	単価	3,700
						1		3,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工				1	3,110	3,110	WYB01263	
			m3	1	3,110	3,110	単一 990号	
積込工				1	208.9	208	WYB01265	
			m3	1	208.9	208	単一 991号	
土砂等運搬工				1	382.8	382	WYB01267	
			m3	1	382.8	382	単一 992号	
計						3,700		
						3,700		
単価						3,700		
						3,700	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一489号	上半吹付コンクリート工	18N	単位	m	数量	1	281,500
						1	281,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	24,570	2,702	
			人	0.11	24,570	2,702	
特殊作業員				0.53	24,465	12,966	
			人	0.53	24,465	12,966	
普通作業員				0.11	20,895	2,298	
			人	0.11	20,895	2,298	
吹付コンクリート		18N		7.56	22,430	169,570	WYB01260
			m3	7.56	22,430	169,570	単一 993号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載型エレクト型〕		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.75	86,060	64,545	WYB01261
			時間	0.75	86,060	64,545	単一 994号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.96	4,949	4,751	WYB01269
			時間	0.96	4,949	4,751	単一 995号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.38	64,720	24,593	WK450820
			日	0.38	64,720	24,593	単一 996号
諸雑費（まるめ）				1		75	
			式	1		75	
計						281,500	
						281,500	
単価						281,500	
						281,500	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一490号	上半ロックボルト工		単位	m	数量	1	単価	88, 080	
						1		88, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 11	24, 570	2, 702			
			人	0. 11	24, 570	2, 702			
特殊作業員				0. 57	24, 465	13, 945			
			人	0. 57	24, 465	13, 945			
普通作業員				0. 11	20, 895	2, 298			
			人	0. 11	20, 895	2, 298			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		5. 19	6, 180	32, 074			
			組	5. 19	6, 180	32, 074			
オクトハ スキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		5. 19	100	519			
			個	5. 19	100	519			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 069	123, 000	8, 487			
			m 3	0. 069	123, 000	8, 487			
トリリシ ャンホ 運転（機械掘削）		ホイール式 2フ ーム2バケツ 150kg級 排対1次		0. 59	41, 690	24, 597	WYB01258		
			時間	0. 59	41, 690	24, 597			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0. 14	2, 218	310			
			時間	0. 14	2, 218	310			
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0. 21	6, 388	1, 341			
			時間	0. 21	6, 388	1, 341			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		1, 807			
			式	1		1, 807			
計						88, 080			
						88, 080			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一490号	上半ロックボルト工		単位	m	数量	1	単価	88,080
						1		88,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						88,080	円／m	
						88,080		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一491号	上半鋼製支保工		単位	m	数量	1	283,400
						1	283,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.073	24,570	1,793	
			人	0.073	24,570	1,793	
特殊作業員				0.37	24,465	9,052	
			人	0.37	24,465	9,052	
普通作業員				0.073	20,895	1,525	
			人	0.073	20,895	1,525	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		1.179	173,000	203,967	
			t	1.179	173,000	203,967	
H形鋼支保工 エキストラ		R止りエキストラ		1.179	4,000	4,716	
			t	1.179	4,000	4,716	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.029	193,000	5,597	
			t	0.029	193,000	5,597	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.21	6,388	1,341	
			時間	0.21	6,388	1,341	単一 999号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載型エレクト型〕		排対3次 吐出力6～22m3/h級半径7m級		0.42	86,060	36,145	WYB01271
			時間	0.42	86,060	36,145	単一1000号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		19,264	
			式	1		19,264	
計						283,400	
						283,400	
単価						283,400	
						283,400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一492号	上半金網工		単位	m	数量	1	54,810
						1	54,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.055	24,570	1,351	
			人	0.055	24,570	1,351	
特殊作業員				0.27	24,465	6,605	
			人	0.27	24,465	6,605	
普通作業員				0.055	20,895	1,149	
			人	0.055	20,895	1,149	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0		26.44	335	8,857	
			m 2	26.44	335	8,857	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載型エレクト型〕		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.42	86,060	36,145	WYB01273
			時間	0.42	86,060	36,145	単一1000号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		703	
			式	1		703	
計						54,810	
						54,810	
単価						54,810	
						54,810	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一493号	坑口付掘削工	下半	単位	m3	数量	1	単価	3,700
						1		3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工				1	3,110	3,110	WYB01280	
		m3		1	3,110	3,110	単一 990号	
積込工				1	208.9	208	WYB01282	
		m3		1	208.9	208	単一 991号	
土砂等運搬工				1	382.8	382	WYB01284	
		m3		1	382.8	382	単一 992号	
計						3,700		
						3,700		
単価						3,700		
						3,700	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一494号	下半吹付コンクリート工	18N	単位	m	数量	1	79,660
						1	79,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.049	24,570	1,203	
			人	0.049	24,570	1,203	
特殊作業員				0.25	24,465	6,116	
			人	0.25	24,465	6,116	
普通作業員				0.049	20,895	1,023	
			人	0.049	20,895	1,023	
吹付コンクリート		18N		1.4	22,430	31,402	WYB01277
			m3	1.4	22,430	31,402	単一1001号
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載型エレクト型〕		排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級		0.31	86,060	26,678	WYB01278
			時間	0.31	86,060	26,678	単一1002号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.45	4,949	2,227	WYB01286
			時間	0.45	4,949	2,227	単一1003号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.17	64,720	11,002	WK450820
			日	0.17	64,720	11,002	単一 996号
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						79,660	
						79,660	
単価						79,660	
						79,660	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－495号	下半鋼製支保工		単位	m	数量	1		単価	84, 860
						1			84, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 064	24, 570	1, 572			
			人	0. 064	24, 570	1, 572			
特殊作業員				0. 32	24, 465	7, 828			
			人	0. 32	24, 465	7, 828			
普通作業員				0. 064	20, 895	1, 337			
			人	0. 064	20, 895	1, 337			
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0. 312	173, 000	53, 976			
			t	0. 312	173, 000	53, 976			
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 312	4, 000	1, 248			
			t	0. 312	4, 000	1, 248			
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 062	193, 000	11, 966			
			t	0. 062	193, 000	11, 966			
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 14	6, 388	894			
			時間	0. 14	6, 388	894	単－ 999号		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		6, 039			
			式	1		6, 039			
計						84, 860			
						84, 860			
単価						84, 860			
						84, 860	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一496号	下半金網工		単位	m	数量	1	単価	7,932	
						1		7,932	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.037	24,570	909			
			人	0.037	24,570	909			
特殊作業員				0.18	24,465	4,403			
			人	0.18	24,465	4,403			
普通作業員				0.037	20,895	773			
			人	0.037	20,895	773			
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		5.11	335	1,711			
			m 2	5.11	335	1,711			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		136			
			式	1		136			
計						7,932			
						7,932			
単価						7,932			
						7,932	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一497号	外型枠設置工	キーストンプレート	単位	t	数量	10	255,700
						10	255,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.6	24,570	39,312	
			人	1.6	24,570	39,312	
とび工				1.6	24,675	39,480	
			人	1.6	24,675	39,480	
溶接工				1.6	26,775	42,840	
			人	1.6	26,775	42,840	
普通作業員				3.2	20,895	66,864	
			人	3.2	20,895	66,864	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2.5 t 吊		1.6	43,700	69,920	
			日	1.6	43,700	69,920	
キーストンプレート		W=650 メッキ		10	229,000	2,290,000	
			t	10	229,000	2,290,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		8,584	
			式	1		8,584	
計						2,557,000	
						2,557,000	
単価						255,700	
						255,700	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一498号	つなぎ材設置工		単位	t	数量	10	152,700
						10	152,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.6	24,570	39,312	
			人	1.6	24,570	39,312	
とび工				1.6	24,675	39,480	
			人	1.6	24,675	39,480	
溶接工				1.6	26,775	42,840	
			人	1.6	26,775	42,840	
普通作業員				3.2	20,895	66,864	
			人	3.2	20,895	66,864	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1.6	43,700	69,920	
			日	1.6	43,700	69,920	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		10	126,000	1,260,000	
			t	10	126,000	1,260,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		8,584	
			式	1		8,584	
計						1,527,000	
						1,527,000	
単価						152,700	
						152,700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一499号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	643.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		発生土利用	m 3	2	0	0		
普通作業員			人	3	20,895	62,685		
土のう		6 2 × 4 8 c m	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,390		
単価						643.9	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－500号	上載土		単位	m3	数量	1	単価	4,583
						1		4,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工		100kg/m3		1	2,954	2,954	WYB01293	
			m3	1	2,954	2,954	単－1004号	
盛土材持ち上げ				1	1,629	1,629	WYB01296	
			m3	1	1,629	1,629	単－1005号	
計						4,583		
						4,583		
単価						4,583	円／m3	
						4,583		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－501号	仮設用モルタル吹付工	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	7, 421	
						1		7, 421	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル吹付工		10cm 250m2未満 無 無		1	9, 520	9, 520	WB810810		
			m 2	1	9, 520	9, 520	単－1006号		
ラス張工 [市場単価]		250m2未満 有		-1	2, 099	-2, 099	WB811120		
			m 2	-1	2, 099	-2, 099	単－1007号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						7, 421			
						7, 421			
単価						7, 421			
						7, 421	円／m2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－502号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		7,323
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	7,323.6	7,323		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,323		
単価						7,323	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－503号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	1,998.2	199,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						199,900		
単価						1,999	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－504号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 250m2以上500m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	1,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚 2 c m	m 2	1	1,884.96	1,884		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,884		
単価						1,884	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－505号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	123,000	126,690		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,150	66,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					192,900		
	単価					192,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－506号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 190,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	121,000	124,630	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	66,150	66,150	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						190,800	
単価						190,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－507号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	191,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	122,000	125,660		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	66,150	66,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						191,900		
単価						191,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一508号	セントル据付・移動・脱型工	スライドセントル(本坑用)	単位	m	数量	1	168,800
						1	168,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.16	24,570	3,931	
			人	0.16	24,570	3,931	
特殊作業員				0.63	24,465	15,412	
			人	0.63	24,465	15,412	
普通作業員				0.16	20,895	3,343	
			人	0.16	20,895	3,343	
スライトセントル損料		本坑用 L=10.5m		1	146,030	146,030	
			m	1	146,030	146,030	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						168,800	
						168,800	
単価						168,800	
						168,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－509号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	単価 4,069
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.4	24,570	34,398	
とび工			人	7.7	24,675	189,997	
普通作業員			人	1.2	20,895	25,074	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1.4	43,700	61,180	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		96,251	
計						406,900	
単価						4,069	円／掛m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一510号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	323,800
						1	323,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.08	45,984	3,678	
			人	0.08	45,984	3,678	
トンネル世話役				0.08	45,984	3,678	
			人	0.08	45,984	3,678	
トンネル特殊工				0.42	42,196	17,722	
			人	0.42	42,196	17,722	
トンネル作業員				0.08	29,486	2,358	
			人	0.08	29,486	2,358	
吹付コンクリート		18N		9.31	22,430	208,823	WYB01535
			m3	9.31	22,430	208,823	単一1008号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0.85	86,060	73,151	WYB01536
			時間	0.85	86,060	73,151	単一1009号
トラックミキサ運転		トラック架装型 混合容量4.4m3		0.85	4,949	4,206	WYB01537
			時間	0.85	4,949	4,206	単一1010号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.05	64,720	3,236	WK450820
			日	0.05	64,720	3,236	単一1011号
集塵機運転		765kWh		0.05	137,800	6,890	WK450640
			日	0.05	137,800	6,890	単一1012号
諸雑費（まるめ）				1		58	
			式	1		58	
計						323,800	
						323,800	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一510号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	323,800
						1		323,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						323,800	円／シフト	
						323,800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一511号	先行削孔工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	1	160,700
						1	160,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル特殊工				1.47	42,196	62,028	
			人	1.47	42,196	62,028	
トンネル作業員				0.29	29,486	8,550	
			人	0.29	29,486	8,550	
トリリジヤンホ運転		ホイール式 27°-42°バケット 150kg級 排対1次		0.85	41,690	35,436	WYB01539
			時間	0.85	41,690	35,436	単一1013号
集塵機運転		765kWh		0.17	137,800	23,426	WK450640
			日	0.17	137,800	23,426	単一1012号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4,590	
			式	1		4,590	
計						160,700	
						160,700	
単価						160,700	
						160,700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一512号	打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,428,000
						1	7,428,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2.97	45,984	136,572	
			人	2.97	45,984	136,572	
トンネル世話役				2.97	45,984	136,572	
			人	2.97	45,984	136,572	
トンネル特殊工				14.85	42,196	626,610	
			人	14.85	42,196	626,610	
トンネル作業員				2.97	29,486	87,573	
			人	2.97	29,486	87,573	
注入式長尺先受鋼管（AGF鋼管）		φ114.3 L=12.5		31	104,100	3,227,100	WYB01541
			本	31	104,100	3,227,100	単一1014号
スーパーメックスピット				1.55	721,000	1,117,550	
			個	1.55	721,000	1,117,550	
トータルジャンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		29.52	41,690	1,230,688	WYB01542
			時間	29.52	41,690	1,230,688	単一1015号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		9.07	6,388	57,939	
			時間	9.07	6,388	57,939	単一1016号
集塵機運転		765kWh		1.68	137,800	231,504	WK450640
			日	1.68	137,800	231,504	単一1012号
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		575,892	
			式	1		575,892	
計						7,428,000	
						7,428,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一512号	打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	7,428,000
						1		7,428,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					7,428,000		
						7,428,000	円/ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一513号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	1	4,893,000
						1	4,893,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.74	45,984	34,028	
			人	0.74	45,984	34,028	
トンネル世話役				0.74	45,984	34,028	
			人	0.74	45,984	34,028	
トンネル特殊工				3.68	42,196	155,281	
			人	3.68	42,196	155,281	
トンネル作業員				0.74	29,486	21,819	
			人	0.74	29,486	21,819	
シリカレジン		125kg／本		4,123	780	3,215,940	
			k g	4,123	780	3,215,940	
インサートパッカー		L=12.5m用		31	37,400	1,159,400	
			組	31	37,400	1,159,400	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		1.25	18,000	22,500	WYB01544
			供用日	1.25	18,000	22,500	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		6.74	2,218	14,949	
			時間	6.74	2,218	14,949	単一1017号
集塵機運転		765kWh		0.42	137,800	57,876	WK450640
			日	0.42	137,800	57,876	単一1012号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		177,179	
			式	1		177,179	
計						4,893,000	
						4,893,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一513号	注入工	AGF φ114.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	4,893,000
						1		4,893,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						4,893,000		
						4,893,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－514号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	206,200
						1		206,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		83.2	2,478	206,169	WYB01546	
			時間	83.2	2,478	206,169	単－1018号	
諸雑費（まるめ）				1		31		
			式	1		31		
計						206,200		
						206,200		
単価						206,200		
						206,200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一515号	先行削孔工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0 1	単価 0 167,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.47	42,196	62,028	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.29	29,486	8,550	
トリリジヤンホ運転		ホイル式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB01647
			時間	0.85	41,690	35,436	単一1019号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.17	177,000	30,090	単一1020号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		4,826	
計						0 167,600	
単価						0 167,600	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一516号	打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	8,200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3.45	45,984	158,644	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	3.45	45,984	158,644	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	17.26	42,196	728,302	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	3.45	29,486	101,726	
注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)		φ114.3 L=12.5		0	0	0	WYB01663
			本	31	105,600	3,273,600	単一1021号
AGF用インナーピット		AGF工 φ125		0	0	0	
			個	1.55	261,000	404,550	
トータルリジヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB01664
			時間	33.02	41,690	1,376,603	単一1022号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	10.55	6,388	67,393	単一1023号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	1.95	177,000	345,150	単一1020号
諸雑費（率＋まるめ） 54%				0		0	
			式	1		1,585,388	
計						0	
						8,200,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一516号	打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 31本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		8,200,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						8,200,000	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一517号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,008,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.75	45,984	34,488	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.75	45,984	34,488	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.76	42,196	158,656	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.75	29,486	22,114	
シリカゲル				0	0	0	
			k g	4,278	780	3,336,840	
インサートパッカー		L=12.5m用		0	0	0	
			組	31	37,400	1,159,400	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0	0	0	WYB01679
			供用日	1.28	18,000	23,040	
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.43	177,000	76,110	単一1020号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	6.9	2,218	15,304	単一1024号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		147,560	
計						0	
						5,008,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一517号	注入工	AGF φ114.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		5,008,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						5,008,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－518号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		227, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9. 9m 1000kg		0	0	0	WYB01681	
			時間	91. 65	2, 478	227, 108	単－1025号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						227, 200		
単価						0		
						227, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一519号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,123,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.77	45,984	35,407	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.77	45,984	35,407	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.85	42,196	162,454	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.77	29,486	22,704	
シリカゲル				0	0	0	
			k g	4,408.2	780	3,438,396	
インサートパッカー		L=12.5m用		0	0	0	
			組	31	37,400	1,159,400	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0	0	0	WYB01690
			供用日	1.31	18,000	23,580	
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.44	177,000	77,880	単一1020号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	7.05	2,218	15,636	単一1024号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		152,136	
計						0	
						5,123,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一519号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		5,123,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						5,123,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		228,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB01692	
			時間	91.97	2,478	227,901	単－1026号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		99		
計						0		
						228,000		
単価						0		
						228,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一521号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,927,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.74	45,984	34,028		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.74	45,984	34,028		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3.71	42,196	156,547		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.74	29,486	21,819		
シリカゲル			0	0	0		
		k g	4,185	780	3,264,300		
インサートパッカー	L=12.5m用		0	0	0		
		組	31	37,400	1,159,400		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB01702	
		供用日	1.26	18,000	22,680		
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.42	177,000	74,340	単一1020号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	6.81	2,218	15,104	単一1024号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0		
		式	1		144,754		
計					0		
					4,927,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一521号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		4,927,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,927,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－522号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		226,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB01704	
			時間	91.43	2,478	226,563	単－1027号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		37		
計						0		
						226,600		
単価						0		
						226,600	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一523号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,626,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.84	45,984	38,626		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.84	45,984	38,626		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	4.19	42,196	176,801		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.84	29,486	24,768		
シリカゲル			0	0	0		
		k g	4,987.9	780	3,890,562		
インサートパッカー	L=12.5m用		0	0	0		
		組	31	37,400	1,159,400		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB01735	
		供用日	1.42	18,000	25,560		
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.47	177,000	83,190	単一1020号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	7.69	2,218	17,056	単一1024号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0		
		式	1		171,411		
計					0		
					5,626,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一523号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		5,626,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						5,626,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－524号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		231,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB01737	
			時間	93.39	2,478	231,420	単－1028号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
	計					0		
						231,500		
	単価					0		
						231,500	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一525号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,005,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.75	45,984	34,488	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.75	45,984	34,488	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.76	42,196	158,656	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.75	29,486	22,114	
シリカゲル				0	0	0	
			k g	4,274.9	780	3,334,422	
インサートパッカー		L=12.5m用		0	0	0	
			組	31	37,400	1,159,400	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0	0	0	WYB01746
			供用日	1.28	18,000	23,040	
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.43	177,000	76,110	単一1020号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	6.9	2,218	15,304	単一1024号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		146,978	
計						0	
						5,005,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一525号	注入工	AGF φ114.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		5,005,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						5,005,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一526号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,195,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.64	45,984	29,429	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.64	45,984	29,429	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.2	42,196	135,027	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.64	29,486	18,871	
シリカゲル				0	0	0	
			k g	3,310.8	780	2,582,424	
インサートパッカー		L=12.5m用		0	0	0	
			組	31	37,400	1,159,400	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0	0	0	WYB01780
			供用日	1.08	18,000	19,440	
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.36	177,000	63,720	単一1020号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	5.86	2,218	12,997	単一1024号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		144,263	
計						0	
						4,195,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一526号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		4,195,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,195,000	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－527号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		221, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9. 9m 1000kg		0	0	0	WYB01782	
			時間	89. 32	2, 478	221, 334	単－1029号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		66		
計						0		
						221, 400		
単価						0		
						221, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一528号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,463,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.67	45,984	30,809		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.67	45,984	30,809		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3.37	42,196	142,200		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.67	29,486	19,755		
シリカゲル			0	0	0		
		k g	3,617.7	780	2,821,806		
インサートパッカー	L=12.5m用		0	0	0		
		組	31	37,400	1,159,400		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB01791	
		供用日	1.15	18,000	20,700		
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.38	177,000	67,260	単一1020号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	6.19	2,218	13,729	単一1024号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		156,532		
計					0		
					4,463,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一528号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		4,463,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,463,000	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－529号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		223, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9. 9m 1000kg		0	0	0	WYB01793	
			時間	90. 05	2, 478	223, 143	単－1030号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		57		
計						0		
						223, 200		
単価						0		
						223, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一530号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,223,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.64	45,984	29,429		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.64	45,984	29,429		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3.21	42,196	135,449		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.64	29,486	18,871		
シリカゲル			0	0	0		
		k g	3,344.9	780	2,609,022		
インサートパッカー	L=12.5m用		0	0	0		
		組	31	37,400	1,159,400		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB01803	
		供用日	1.09	18,000	19,620		
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.36	177,000	63,720	単一1020号	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	5.89	2,218	13,064	単一1024号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		144,996		
計					0		
					4,223,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一530号	注入工	AGF φ114.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		4,223,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,223,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－531号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 221,600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB01805	
			時間	89.4	2,478	221,533	単－1031号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		67		
計						0 221,600		
単価						0 221,600	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一532号	先行削孔工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	31	4,448
						31	4,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル特殊工				1.47	42,196	62,028	
			人	1.47	42,196	62,028	
トンネル作業員				0.29	29,486	8,550	
			人	0.29	29,486	8,550	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイ*ル式 2フ*ーム2ハ*ケット 150kg級 排対1次		0.85	41,690	35,436	WYB02412
			時間	0.85	41,690	35,436	単一1013号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		5,216	
			式	1		5,216	
計						137,900	
						137,900	
単価						4,448	
						4,448	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一533号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	31	271,000
						31	271,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3.31	45,984	152,207	
			人	3.31	45,984	152,207	
トンネル世話役				3.31	45,984	152,207	
			人	3.31	45,984	152,207	
トンネル特殊工				16.56	42,196	698,765	
			人	16.56	42,196	698,765	
トンネル作業員				3.31	29,486	97,598	
			人	3.31	29,486	97,598	
注入式長尺先受鋼管（AGF鋼管）		φ114.3 L=12.5		31	123,800	3,837,800	WYB02414
			本	31	123,800	3,837,800	単一1032号
AGF用インナーピット		AGF工 φ125		1.55	261,000	404,550	
			個	1.55	261,000	404,550	
AGF用ロストピット		AGF工 φ125		31	33,400	1,035,400	
			個	31	33,400	1,035,400	
トールリジヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		33.02	41,690	1,376,603	WYB02415
			時間	33.02	41,690	1,376,603	単一1033号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		10.12	6,388	64,646	
			時間	10.12	6,388	64,646	単一1016号
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		584,224	
			式	1		584,224	
計						8,404,000	
						8,404,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一533号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	31	単価	271,000
						31		271,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						271,000	円／本	
						271,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－534号	注入工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	31	単価	174, 200	
						31		174, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 82	45, 984	37, 706			
			人	0. 82	45, 984	37, 706			
トンネル世話役				0. 82	45, 984	37, 706			
			人	0. 82	45, 984	37, 706			
トンネル特殊工				4. 09	42, 196	172, 581			
			人	4. 09	42, 196	172, 581			
トンネル作業員				0. 82	29, 486	24, 178			
			人	0. 82	29, 486	24, 178			
シリカゼン				4, 829. 6	780	3, 767, 088			
			k g	4, 829. 6	780	3, 767, 088			
インサートパッカー		L=12. 5m用		31	37, 400	1, 159, 400			
			組	31	37, 400	1, 159, 400			
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		1. 39	18, 000	25, 020	WYB02417		
			供用日	1. 39	18, 000	25, 020			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		7. 51	2, 218	16, 657			
			時間	7. 51	2, 218	16, 657			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		162, 664			
			式	1		162, 664			
計						5, 403, 000			
						5, 403, 000			
単価						174, 200	円／本		
						174, 200			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－535号	仮設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	31	単価	7,209
						31		7,209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		90.16	2,478	223,416	WYB00136	
			時間	90.16	2,478	223,416	単－1034号	
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						223,500		
						223,500		
単価						7,209	円／本	
						7,209		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一536号	先行削孔工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	31	4,448
						31	4,448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル特殊工				1.47	42,196	62,028	
			人	1.47	42,196	62,028	
トンネル作業員				0.29	29,486	8,550	
			人	0.29	29,486	8,550	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイ*ル式 2フ*ーム2ハ*ケット 150kg級 排対1次		0.85	41,690	35,436	WYB02440
			時間	0.85	41,690	35,436	単一1013号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		5,216	
			式	1		5,216	
計						137,900	
						137,900	
単価						4,448	
						4,448	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一537号	打設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	31	257,100
						31	257,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3.45	45,984	158,644	
			人	3.45	45,984	158,644	
トンネル世話役				3.45	45,984	158,644	
			人	3.45	45,984	158,644	
トンネル特殊工				17.26	42,196	728,302	
			人	17.26	42,196	728,302	
トンネル作業員				3.45	29,486	101,726	
			人	3.45	29,486	101,726	
注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)		φ114.3 L=12.5 端末管事前撤去型		31	105,600	3,273,600	WYB02442
			本	31	105,600	3,273,600	単一1035号
AGF用インナーピット		AGF工 φ125		1.55	261,000	404,550	
			個	1.55	261,000	404,550	
AGF用ロストピット		AGF工 φ125		31	33,400	1,035,400	
			個	31	33,400	1,035,400	
トールリジヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		34.44	41,690	1,435,803	WYB02443
			時間	34.44	41,690	1,435,803	単一1036号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		10.55	6,388	67,393	
			時間	10.55	6,388	67,393	単一1016号
諸雑費（率+まるめ） 23%				1		608,938	
			式	1		608,938	
計						7,973,000	
						7,973,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一538号	注入工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	31	210,900
						31	210,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.98	45,984	45,064		
		人	0.98	45,984	45,064		
トンネル世話役			0.98	45,984	45,064		
		人	0.98	45,984	45,064		
トンネル特殊工			4.91	42,196	207,182		
		人	4.91	42,196	207,182		
トンネル作業員			0.98	29,486	28,896		
		人	0.98	29,486	28,896		
シカゲン			6,213.9	780	4,846,842		
		k g	6,213.9	780	4,846,842		
インサートパッカー	L=12.5m用		31	37,400	1,159,400		
		組	31	37,400	1,159,400		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		1.67	18,000	30,060	WYB02445	
		供用日	1.67	18,000	30,060		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		9.01	2,218	19,984		
		時間	9.01	2,218	19,984	単一1017号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			1		156,508		
		式	1		156,508		
計					6,539,000		
					6,539,000		
単価					210,900		
					210,900	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－539号	仮設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	31	単価	7,700
						31		7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		96.32	2,478	238,680	WYB02447	
			時間	96.32	2,478	238,680	単－1037号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						238,700		
						238,700		
単価						7,700	円／本	
						7,700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一540号	先行削孔工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	39	4,289
						39	4,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.35	45,984	16,094	
			人	0.35	45,984	16,094	
トンネル世話役				0.35	45,984	16,094	
			人	0.35	45,984	16,094	
トンネル特殊工				1.75	42,196	73,843	
			人	1.75	42,196	73,843	
トンネル作業員				0.35	29,486	10,320	
			人	0.35	29,486	10,320	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイール式 2フ*ーム2バ*ケット 150kg級 排対1次		1.07	41,690	44,608	WYB02451
			時間	1.07	41,690	44,608	単一1038号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		6,341	
			式	1		6,341	
計						167,300	
						167,300	
単価						4,289	
						4,289	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一541号	打設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	39	256,900
						39	256,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				4.32	45,984	198,650	
			人	4.32	45,984	198,650	
トンネル世話役				4.32	45,984	198,650	
			人	4.32	45,984	198,650	
トンネル特殊工				21.62	42,196	912,277	
			人	21.62	42,196	912,277	
トンネル作業員				4.32	29,486	127,379	
			人	4.32	29,486	127,379	
注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)		φ114.3 L=12.5 端末管事前撤去型		39	105,600	4,118,400	WYB02454
			本	39	105,600	4,118,400	単一1039号
AGF用インナーピット		AGF工 φ125		1.95	261,000	508,950	
			個	1.95	261,000	508,950	
AGF用ロストピット		AGF工 φ125		39	33,400	1,302,600	
			個	39	33,400	1,302,600	
トールリジヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		43.32	41,690	1,806,010	WYB02455
			時間	43.32	41,690	1,806,010	単一1040号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		13.21	6,388	84,385	
			時間	13.21	6,388	84,385	単一1016号
諸雑費（率+まるめ） 23%				1		762,699	
			式	1		762,699	
計						10,020,000	
						10,020,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一541号	打設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	39	単価	256,900
						39		256,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					256,900		
						256,900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一542号	注入工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	39	206,100
						39	206,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.18	45,984	54,261	
			人	1.18	45,984	54,261	
トンネル世話役				1.18	45,984	54,261	
			人	1.18	45,984	54,261	
トンネル特殊工				5.92	42,196	249,800	
			人	5.92	42,196	249,800	
トンネル作業員				1.18	29,486	34,793	
			人	1.18	29,486	34,793	
シカゲン				7,611	780	5,936,580	
			k g	7,611	780	5,936,580	
インサートパッカー		L=12.5m用		39	37,400	1,458,600	
			組	39	37,400	1,458,600	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		2.01	18,000	36,180	WYB02456
			供用日	2.01	18,000	36,180	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		10.85	2,218	24,065	
			時間	10.85	2,218	24,065	単一1017号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		191,460	
			式	1		191,460	
計						8,040,000	
						8,040,000	
単価						206,100	
						206,100	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－543号	仮設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	39	単価	7,584	
						39		7,584	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		119.35	2,478	295,749	WYB02458		
			時間	119.35	2,478	295,749	単－1041号		
諸雑費（まるめ）				1		51			
			式	1		51			
計						295,800			
						295,800			
単価						7,584	円／本		
						7,584			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－544号	先行削孔工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	31	5,406
						31	5,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル特殊工				1.47	42,196	62,028	
			人	1.47	42,196	62,028	
トンネル作業員				0.29	29,486	8,550	
			人	0.29	29,486	8,550	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイル式 2フ*ーム2バ*ケット 150kg級 排対1次		0.85	41,690	35,436	WYB02498
			時間	0.85	41,690	35,436	単－1013号
集塵機運転		0kWh		0.17	177,000	30,090	WK450640
			日	0.17	177,000	30,090	単－1042号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4,826	
			式	1		4,826	
計						167,600	
						167,600	
単価						5,406	
						5,406	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一545号	打設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	31	268,900
						31	268,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3.45	45,984	158,644	
			人	3.45	45,984	158,644	
トンネル世話役				3.45	45,984	158,644	
			人	3.45	45,984	158,644	
トンネル特殊工				17.26	42,196	728,302	
			人	17.26	42,196	728,302	
トンネル作業員				3.45	29,486	101,726	
			人	3.45	29,486	101,726	
注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)		φ114.3 L=12.5 端末管事前撤去型		31	105,600	3,273,600	WYB02500
			本	31	105,600	3,273,600	単一1035号
AGF用インナーピット		AGF工 φ125		1.55	261,000	404,550	
			個	1.55	261,000	404,550	
AGF用ロストピット		AGF工 φ125		31	33,400	1,035,400	
			個	31	33,400	1,035,400	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		34.44	41,690	1,435,803	WYB02501
			時間	34.44	41,690	1,435,803	単一1036号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		10.55	6,388	67,393	
			時間	10.55	6,388	67,393	単一1016号
集塵機運転		0kWh		1.95	177,000	345,150	WK450640
			日	1.95	177,000	345,150	単一1042号
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		628,788	
			式	1		628,788	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－546号	注入工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	31	単価	180, 100
						31		180, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0. 83	45, 984	38, 166		
			人	0. 83	45, 984	38, 166		
トンネル世話役				0. 83	45, 984	38, 166		
			人	0. 83	45, 984	38, 166		
トンネル特殊工				4. 16	42, 196	175, 535		
			人	4. 16	42, 196	175, 535		
トンネル作業員				0. 83	29, 486	24, 473		
			人	0. 83	29, 486	24, 473		
シリカゲン				4, 940. 3	780	3, 853, 434		
			k g	4, 940. 3	780	3, 853, 434		
インサートパッカー		L=12. 5m用		31	37, 400	1, 159, 400		
			組	31	37, 400	1, 159, 400		
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		1. 41	18, 000	25, 380	WYB02503	
			供用日	1. 41	18, 000	25, 380		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		7. 62	2, 218	16, 901		
			時間	7. 62	2, 218	16, 901		
集塵機運転		0kWh		0. 47	177, 000	83, 190	WK450640	
			日	0. 47	177, 000	83, 190		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		169, 355		
			式	1		169, 355		
計						5, 584, 000		
						5, 584, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一546号	注入工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	31	単価	180,100
						31		180,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					180,100		
						180,100	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－547号	仮設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	31	単価	7,454	
						31		7,454	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		93.24	2,478	231,048	WYB02505		
			時間	93.24	2,478	231,048	単－1043号		
諸雑費（まるめ）				1		52			
			式	1		52			
計						231,100			
						231,100			
単価						7,454	円／本		
						7,454			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－548号	先行削孔工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	31	5,406
						31	5,406
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル特殊工				1.47	42,196	62,028	
			人	1.47	42,196	62,028	
トンネル作業員				0.29	29,486	8,550	
			人	0.29	29,486	8,550	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイル式 2フ*ーム2バ*ケット 150kg級 排対1次		0.85	41,690	35,436	WYB02527
			時間	0.85	41,690	35,436	単－1013号
集塵機運転		0kWh		0.17	177,000	30,090	WK450640
			日	0.17	177,000	30,090	単－1042号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4,826	
			式	1		4,826	
計						167,600	
						167,600	
単価						5,406	
						5,406	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一549号	打設工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	31	268,900
						31	268,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				3.45	45,984	158,644	
			人	3.45	45,984	158,644	
トンネル世話役				3.45	45,984	158,644	
			人	3.45	45,984	158,644	
トンネル特殊工				17.26	42,196	728,302	
			人	17.26	42,196	728,302	
トンネル作業員				3.45	29,486	101,726	
			人	3.45	29,486	101,726	
注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)		φ114.3 L=12.5 端末管事前撤去型		31	105,600	3,273,600	WYB02529
			本	31	105,600	3,273,600	単一1035号
AGF用インナーピット		AGF工 φ125		1.55	261,000	404,550	
			個	1.55	261,000	404,550	
AGF用ロストピット		AGF工 φ125		31	33,400	1,035,400	
			個	31	33,400	1,035,400	
トワリリジヤンホ運転		ホイール式 2フーム2バケット 150kg級 排対1次		34.44	41,690	1,435,803	WYB02530
			時間	34.44	41,690	1,435,803	単一1036号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		10.55	6,388	67,393	
			時間	10.55	6,388	67,393	単一1016号
集塵機運転		0kWh		1.95	177,000	345,150	WK450640
			日	1.95	177,000	345,150	単一1042号
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		628,788	
			式	1		628,788	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	打設工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	31	268,900
						31	268,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						8,338,000	
						8,338,000	
単価						268,900	
						268,900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一550号	注入工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	31	165,000
						31	165,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.76	45,984	34,947		
		人	0.76	45,984	34,947		
トンネル世話役			0.76	45,984	34,947		
		人	0.76	45,984	34,947		
トンネル特殊工			3.82	42,196	161,188		
		人	3.82	42,196	161,188		
トンネル作業員			0.76	29,486	22,409		
		人	0.76	29,486	22,409		
シカレジソ			4,361.3	780	3,401,814		
		k g	4,361.3	780	3,401,814		
インサートパッカー	L=12.5m用		31	37,400	1,159,400		
		組	31	37,400	1,159,400		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		1.3	18,000	23,400	WYB02532	
		供用日	1.3	18,000	23,400		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		7	2,218	15,526		
		時間	7	2,218	15,526	単一1017号	
集塵機運転	0kWh		0.43	177,000	76,110	WK450640	
		日	0.43	177,000	76,110	単一1042号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		188,259		
		式	1		188,259		
計					5,118,000		
					5,118,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一550号	注入工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	31	単価	165,000
						31		165,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						165,000		
						165,000	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－551号	仮設工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	31	単価	7,345
						31		7,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		91.86	2,478	227,629	WYB02534	
			時間	91.86	2,478	227,629	単－1044号	
諸雑費（まるめ）				1		71		
			式	1		71		
計						227,700		
						227,700		
単価						7,345	円／本	
						7,345		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－552号	先行削孔工	AGF-Me φ76.3	単位	シフト	数量	1	70,580
						1	70,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル特殊工				0.65	42,196	27,427	
			人	0.65	42,196	27,427	
トンネル作業員				0.13	29,486	3,833	
			人	0.13	29,486	3,833	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイル式 27°-42°バ*ケット 150kg級 排対1次		0.36	41,690	15,008	WYB01597
			時間	0.36	41,690	15,008	単－1045号
集塵機運転		765kWh		0.07	137,800	9,646	WK450640
			日	0.07	137,800	9,646	単－1012号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		2,712	
			式	1		2,712	
計						70,580	
						70,580	
単価						70,580	
						70,580	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－553号	打設工	AGF-Me φ76.3 t=4.2 L=13.5m 13本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,505,000	
						1		2,505,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.76	45,984	34,947			
			人	0.76	45,984	34,947			
トンネル世話役				0.76	45,984	34,947			
			人	0.76	45,984	34,947			
トンネル特殊工				3.79	42,196	159,922			
			人	3.79	42,196	159,922			
トンネル作業員				0.76	29,486	22,409			
			人	0.76	29,486	22,409			
注入式長尺先受鋼管 (Me鋼管)		φ76.3 L=13.5		13	108,700	1,413,100	WYB01599		
			本	13	108,700	1,413,100	単－1046号		
ユニットピット				13	21,200	275,600			
			個	13	21,200	275,600			
トリリシヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		7.36	41,690	306,838	WYB01600		
			時間	7.36	41,690	306,838	単－1047号		
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		2.32	6,388	14,820			
			時間	2.32	6,388	14,820			
集塵機運転		765kWh		0.43	137,800	59,254	WK450640		
			日	0.43	137,800	59,254	単－1012号		
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		183,163			
			式	1		183,163			
計						2,505,000			
						2,505,000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一554号	注入工	AGF-Me φ76.3	単位	シフト	数量	1	991,300
						1	991,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル特殊工				1.43	42,196	60,340	
			人	1.43	42,196	60,340	
トンネル作業員				0.29	29,486	8,550	
			人	0.29	29,486	8,550	
ドライモルタル		ロックボルト用		2,340	123	287,820	
			L	2,340	123	287,820	
注入管		セメント系 L=12.5m用		13	36,500	474,500	
			本	13	36,500	474,500	
モルタル注入機		処理能力950L/h		0.32	4,659	1,490	
			日	0.32	4,659	1,490	単一1048号
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式・制御装置付〕		0～120L/min 0～5.9Mpa		0.32	11,500	3,680	
			日	0.32	11,500	3,680	単一1049号
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.32	18,000	5,760	WYB01602
			供用日	0.32	18,000	5,760	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		1.75	2,218	3,881	
			時間	1.75	2,218	3,881	単一1017号
集塵機運転		765kWh		0.16	137,800	22,048	WK450640
			日	0.16	137,800	22,048	単一1012号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一554号	注入工	AGF-Me φ76.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	991,300
						1		991,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		96,561		
			式	1		96,561		
計						991,300		
単価						991,300		
						991,300		
							円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－555号	仮設工	AGF-Me φ 76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	59, 230	
						1		59, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9. 9m 1000kg		23. 9	2, 478	59, 224	WYB01604		
			時間	23. 9	2, 478	59, 224	単－1050号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						59, 230			
						59, 230			
単価						59, 230			
						59, 230			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－556号	先行削孔工	DⅡ-SH-F-1	単位	シフト	数量	0	0
						1	49,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.09	45,984	4,138		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.09	45,984	4,138		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.46	42,196	19,410		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.09	29,486	2,653		
ト*リルジ*ヤンホ*運転	ホイール式 27°-42°バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02848	
		時間	0.22	41,690	9,171	単－1051号	
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.05	177,000	8,850	単－1020号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		1,450		
計					0		
					49,810		
単価					0		
					49,810	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一557号	打設工	DⅡ-SH-F-1	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,696,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.46	45,984	21,152	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.46	45,984	21,152	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.28	42,196	96,206	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.46	29,486	13,563	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		0	0	0	WYB02850
			本	8	119,900	959,200	単一1052号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.43	130,000	55,900	
ハノラマ用ロストビット		φ90		0	0	0	
			個	8	22,600	180,800	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02851
			時間	4.28	41,690	178,433	単一1053号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	1.39	6,388	8,879	単一1023号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.26	177,000	46,020	単一1020号
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0	
			式	1		114,695	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一557号	打設工	DⅡ-SH-F-1	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		1,696,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						1,696,000		
	単価					0		
						1,696,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一558号	注入工	DⅡ-SH-F-1	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,132,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.21	45,984	9,656		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.21	45,984	9,656		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1.04	42,196	43,883		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.21	29,486	6,192		
シカリジン			0	0	0		
		k g	886	780	691,080		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		0	0	0		
		組	8	31,700	253,600		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB02853	
		供用日	0.35	18,000	6,300		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	1.91	2,218	4,236	単一1024号	
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.12	177,000	21,240	単一1020号	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			0		0		
		式	1		86,157		
計					0		
					1,132,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一558号	注入工	DⅡ-SH-F-1	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		1,132,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						1,132,000	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－559号	仮設工	DⅡ-SH-F-1	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		38, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0	WYB02855	
			時間	15. 41	2, 478	38, 185	単－1054号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						38, 190		
単価						0		
						38, 190	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－560号	先行削孔工	DⅡ-SH-F-2	単位	シフト	数量	0	0
						1	72,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.13	45,984	5,977		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.13	45,984	5,977		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.65	42,196	27,427		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.13	29,486	3,833		
ト*リルジ*ヤンホ*運転	ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02859	
		時間	0.36	41,690	15,008	単－1055号	
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.07	177,000	12,390	単－1020号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		2,118		
計					0		
					72,730		
単価					0		
					72,730	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一561号	打設工	DⅡ-SH-F-2	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,732,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.72	45,984	33,108	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.72	45,984	33,108	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.6	42,196	151,905	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.72	29,486	21,229	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		0	0	0	WYB02862
			本	13	119,900	1,558,700	単一1056号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.7	130,000	91,000	
ハノラマ用ロストピット		φ90		0	0	0	
			個	13	22,600	293,800	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02863
			時間	6.96	41,690	290,162	単一1057号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	2.2	6,388	14,053	単一1023号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.41	177,000	72,570	単一1020号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0	
			式	1		172,365	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一561号	打設工	DⅡ-SH-F-2	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		2,732,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						2,732,000		
	単価					0		
						2,732,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一562号	注入工	DⅡ-SH-F-2	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,313,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.39	45,984	17,933		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.39	45,984	17,933		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.94	42,196	39,664		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.39	29,486	11,499		
シカリジン			0	0	0		
		k g	2,135	780	1,665,300		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		0	0	0		
		組	13	31,700	412,100		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB02864	
		供用日	0.66	18,000	11,880		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	3.56	2,218	7,896	単一1024号	
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.22	177,000	38,940	単一1020号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		89,855		
計					0		
					2,313,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一562号	注入工	DⅡ-SH-F-2	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		2,313,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						2,313,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－563号	仮設工	DⅡ-SH-F-2	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		62,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02866	
			時間	25.21	2,478	62,470	単－1058号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						62,470		
単価						0	円／シフト	
						62,470		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－564号	先行削孔工	DⅡ-SH-F-3	単位	シフト	数量	0	0
						1	84,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.15	45,984	6,897		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.15	45,984	6,897		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.75	42,196	31,647		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.15	29,486	4,422		
ト*リルジ*ヤンホ*運転	ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02870	
		時間	0.44	41,690	18,343	単－1059号	
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.08	177,000	14,160	単－1020号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		2,464		
計					0		
					84,830		
単価					0		
					84,830	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一565号	打設工	DⅡ-SH-F-3	単位	シフト	数量	0	0
						1	3,357,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.88	45,984	40,465	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.88	45,984	40,465	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4.38	42,196	184,818	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.88	29,486	25,947	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		0	0	0	WYB02873
			本	16	119,900	1,918,400	単一1060号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.86	130,000	111,800	
ハノラマ用ロストピット		φ90		0	0	0	
			個	16	22,600	361,600	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02874
			時間	8.56	41,690	356,866	単一1061号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	2.68	6,388	17,119	単一1023号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.5	177,000	88,500	単一1020号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0	
			式	1		211,020	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一566号	注入工	DⅡ-SH-F-3	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,955,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.33	45,984	15,174	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.33	45,984	15,174	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.66	42,196	70,045	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.33	29,486	9,730	
シリカレジソ				0	0	0	
			k g	1,512	780	1,179,360	
注入管（インサートパッカー）		φ76.3 13.5m用		0	0	0	
			組	16	31,700	507,200	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0	0	0	WYB02875
			供用日	0.57	18,000	10,260	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	3.5	2,218	7,763	単一1024号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.19	177,000	33,630	単一1020号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		106,664	
計						0	
						1,955,000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一566号	注入工	DⅡ-SH-F-3	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		1,955,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						1,955,000	円／シフト	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－568号	先行削孔工	DⅡ-SH-F-8	単位	シフト	数量	0	0
						1	29,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.06	45,984	2,759	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.06	45,984	2,759	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.29	42,196	12,236	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.06	29,486	1,769	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイール式 27°-42°バ*ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02881
			時間	0.09	41,690	3,752	単－1063号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.03	177,000	5,310	単－1020号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		565	
計						0	
						29,150	
単価						0	
						29,150	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一569号	打設工	DⅡ-SH-F-8	単位	シフト	数量	0	0
						1	503,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.76	42,196	32,068	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.15	29,486	4,422	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=9.5m スリット有		0	0	0	WYB02884
			本	3	84,300	252,900	単一1064号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.11	130,000	14,300	
ハノラマ用ロストビット		φ90		0	0	0	
			個	3	22,600	67,800	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02885
			時間	1.18	41,690	49,194	単一1065号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.46	6,388	2,938	単一1023号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.09	177,000	15,930	単一1020号
諸雑費（率＋まるめ） 42%				0		0	
			式	1		49,654	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一569号	打設工	DⅡ-SH-F-8	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		503,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						503,000		
	単価					0		
						503,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一570号	注入工	DⅡ-SH-F-8	単位	シフト	数量	0	0
						1	462,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.11	45,984	5,058		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.11	45,984	5,058		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.55	42,196	23,207		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.11	29,486	3,243		
シカリジン			0	0	0		
		k g	318	780	248,040		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		0	0	0		
		組	3	31,700	95,100		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB02886	
		供用日	0.19	18,000	3,420		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	1.01	2,218	2,240	単一1024号	
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.06	177,000	10,620	単一1020号	
諸雑費（率＋まるめ） 22%			0		0		
		式	1		66,114		
計					0		
					462,100		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一570号	注入工	DⅡ-SH-F-8	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		462,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						462,100	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－571号	仮設工	DⅡ-SH-F-8	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		16, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0	WYB02888	
			時間	6. 53	2, 478	16, 181	単－1066号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						16, 190		
単価						0		
						16, 190	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－572号	先行削孔工	DⅡ-SH-F-9	単位	シフト	数量	0	0
						1	90,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.16	45,984	7,357	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.16	45,984	7,357	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.79	42,196	33,334	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.16	29,486	4,717	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイール式 27°-42°バ*ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02892
			時間	0.47	41,690	19,594	単－1067号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.09	177,000	15,930	単－1020号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		2,641	
計						0	
						90,930	
単価						0	
						90,930	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一573号	打設工	DⅡ-SH-F-9	単位	シフト	数量	0	0
						1	3,534,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.93	45,984	42,765	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.93	45,984	42,765	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4.65	42,196	196,211	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.93	29,486	27,421	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		0	0	0	WYB02895
			本	17	119,900	2,038,300	単一1068号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.92	130,000	119,600	
ハノラマ用ロストビット		φ90		0	0	0	
			個	17	22,600	384,200	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02905
			時間	9.1	41,690	379,379	単一1069号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	2.84	6,388	18,141	単一1023号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.53	177,000	93,810	単一1020号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				0		0	
			式	1		191,408	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一573号	打設工	DⅡ-SH-F-9	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		3,534,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						3,534,000		
	単価					0		
						3,534,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一574号	注入工	DⅡ-SH-F-9	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,528,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.41	45,984	18,853		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.41	45,984	18,853		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.07	42,196	87,345		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.41	29,486	12,089		
シカレジソ			0	0	0		
		k g	2,152	780	1,678,560		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		0	0	0		
		組	17	31,700	538,900		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB02906	
		供用日	0.7	18,000	12,600		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	3.8	2,218	8,428	単一1024号	
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.23	177,000	40,710	単一1020号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			0		0		
		式	1		111,662		
計					0		
					2,528,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一574号	注入工	DⅡ-SH-F-9	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		2,528,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						2,528,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－575号	仮設工	DⅡ-SH-F-9	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		75,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02917	
			時間	30.61	2,478	75,851	単－1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						75,860		
単価						0		
						75,860	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一576号	先行削孔工	DⅡ-SH-F-10	単位	シフト	数量	0	0
						1	38,130
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.07	45,984	3,218		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.07	45,984	3,218		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.36	42,196	15,190		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.07	29,486	2,064		
トリリジヤンホ 運転	ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02921	
		時間	0.15	41,690	6,253	単一1071号	
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.04	177,000	7,080	単一1020号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		1,107		
計					0		
					38,130		
単価					0		
					38,130	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一577号	打設工	DⅡ-SH-F-10	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,074,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.3	45,984	13,795	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.3	45,984	13,795	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.5	42,196	63,294	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.3	29,486	8,845	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		0	0	0	WYB02924
			本	5	119,900	599,500	単一1072号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.27	130,000	35,100	
ハノラマ用ロストピット		φ90		0	0	0	
			個	5	22,600	113,000	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02925
			時間	2.68	41,690	111,729	単一1073号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.91	6,388	5,813	単一1023号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.17	177,000	30,090	単一1020号
諸雑費（率＋まるめ） 32%				0		0	
			式	1		79,039	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一578号	注入工	DⅡ-SH-F-10	単位	シフト	数量	0	0
						1	637,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.14	45,984	6,437		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.14	45,984	6,437		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.69	42,196	29,115		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.14	29,486	4,128		
シカレジソ			0	0	0		
		k g	434	780	338,520		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		0	0	0		
		組	5	31,700	158,500		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB02926	
		供用日	0.23	18,000	4,140		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	1.26	2,218	2,794	単一1024号	
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.08	177,000	14,160	単一1020号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			0		0		
		式	1		72,969		
計					0		
					637,200		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一578号	注入工	DⅡ-SH-F-10	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		637,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						637,200	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－579号	仮設工	DⅡ-SH-F-10	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		25,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02928	
			時間	10.37	2,478	25,696	単－1074号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						25,700		
	単価					0		
						25,700	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－580号	先行削孔工	DⅡ-S-2	単位	本	数量	6	6,851
						6	6,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.08	45,984	3,678	
			人	0.08	45,984	3,678	
トンネル世話役				0.08	45,984	3,678	
			人	0.08	45,984	3,678	
トンネル特殊工				0.39	42,196	16,456	
			人	0.39	42,196	16,456	
トンネル作業員				0.08	29,486	2,358	
			人	0.08	29,486	2,358	
トリリジヤンホ 運転		ホイル式 2ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｯｹｯﾄ 150kg級 排対1次		0.16	41,690	6,670	WYB02473
			時間	0.16	41,690	6,670	単－1075号
集塵機運転		0kWh		0.04	177,000	7,080	WK450640
			日	0.04	177,000	7,080	単－1076号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1,190	
			式	1		1,190	
計						41,110	
						41,110	
単価						6,851	
						6,851	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一581号	打設工	DII-S-2	単位	本	数量	6	206,300
						6	206,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.35	45,984	16,094	
			人	0.35	45,984	16,094	
トンネル世話役				0.35	45,984	16,094	
			人	0.35	45,984	16,094	
トンネル特殊工				1.75	42,196	73,843	
			人	1.75	42,196	73,843	
トンネル作業員				0.35	29,486	10,320	
			人	0.35	29,486	10,320	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		6	119,900	719,400	WYB02475
			本	6	119,900	719,400	単一1077号
インナーデハイス		φ76.3用		0.32	130,000	41,600	
			個	0.32	130,000	41,600	
ハノラマ用ロストピット		φ90		6	22,600	135,600	
			個	6	22,600	135,600	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		3.21	41,690	133,824	WYB02476
			時間	3.21	41,690	133,824	単一1078号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1.07	6,388	6,835	
			時間	1.07	6,388	6,835	単一1016号
集塵機運転		0kWh		0.2	177,000	35,400	WK450640
			日	0.2	177,000	35,400	単一1076号
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		48,990	
			式	1		48,990	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一582号	注入工	DII-S-2	単位	本	数量	6	185,000
						6	185,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.19	45,984	8,736	
			人	0.19	45,984	8,736	
トンネル世話役				0.19	45,984	8,736	
			人	0.19	45,984	8,736	
トンネル特殊工				0.97	42,196	40,930	
			人	0.97	42,196	40,930	
トンネル作業員				0.19	29,486	5,602	
			人	0.19	29,486	5,602	
シリカゲル				963	780	751,140	
			k g	963	780	751,140	
注入管（インサートパイパー）		φ76.3 13.5m用		6	31,700	190,200	
			組	6	31,700	190,200	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.33	18,000	5,940	WYB02478
			供用日	0.33	18,000	5,940	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.78	2,218	3,948	
			時間	1.78	2,218	3,948	単一1017号
集塵機運転		0kWh		0.11	177,000	19,470	WK450640
			日	0.11	177,000	19,470	単一1076号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		75,298	
			式	1		75,298	
計						1,110,000	
						1,110,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－583号	仮設工	DⅡ-S-2	単位	本	数量	6	単価	5,241
						6		5,241
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		12.69	2,478	31,445	WYB02480	
			時間	12.69	2,478	31,445	単－1079号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						31,450		
						31,450		
単価						5,241		
						5,241	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－584号	先行削孔工	DⅡ-S-3	単位	本	数量	16	5,301
						16	5,301
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.15	45,984	6,897	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル世話役				0.15	45,984	6,897	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0.75	42,196	31,647	
			人	0.75	42,196	31,647	
トンネル作業員				0.15	29,486	4,422	
			人	0.15	29,486	4,422	
トリリジヤンホ 運転		ホイル式 2ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｯｹｯﾄ 150kg級 排対1次		0.44	41,690	18,343	WYB02511
			時間	0.44	41,690	18,343	単－1080号
集塵機運転		0kWh		0.08	177,000	14,160	WK450640
			日	0.08	177,000	14,160	単－1076号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2,464	
			式	1		2,464	
計						84,830	
						84,830	
単価						5,301	
						5,301	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一585号	打設工	DII-S-3	単位	本	数量	16	203,100
						16	203,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.88	45,984	40,465	
			人	0.88	45,984	40,465	
トンネル世話役				0.88	45,984	40,465	
			人	0.88	45,984	40,465	
トンネル特殊工				4.38	42,196	184,818	
			人	4.38	42,196	184,818	
トンネル作業員				0.88	29,486	25,947	
			人	0.88	29,486	25,947	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		16	119,900	1,918,400	WYB02513
			本	16	119,900	1,918,400	単一1081号
インナーデハイス		φ76.3用		0.86	130,000	111,800	
			個	0.86	130,000	111,800	
ハノラマ用ロストビット		φ90		16	22,600	361,600	
			個	16	22,600	361,600	
トリルジヤンホ運転		ホイール式 2フーム2バケット 150kg級 排対1次		8.56	41,690	356,866	WYB02514
			時間	8.56	41,690	356,866	単一1082号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		2.68	6,388	17,119	
			時間	2.68	6,388	17,119	単一1016号
集塵機運転		0kWh		0.5	177,000	88,500	WK450640
			日	0.5	177,000	88,500	単一1076号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		105,020	
			式	1		105,020	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一585号	打設工	DⅡ-S-3	単位	本	数量	16	単価	203,100
						16		203,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						3,251,000		
						3,251,000		
単価						203,100		
						203,100	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－586号	注入工	DⅡ-S-3	単位	本	数量	16	単価	174, 100	
						16		174, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 42	45, 984	19, 313			
			人	0. 42	45, 984	19, 313			
トンネル世話役				0. 42	45, 984	19, 313			
			人	0. 42	45, 984	19, 313			
トンネル特殊工				2. 12	42, 196	89, 455			
			人	2. 12	42, 196	89, 455			
トンネル作業員				0. 42	29, 486	12, 384			
			人	0. 42	29, 486	12, 384			
シリカジソ				2, 522	780	1, 967, 160			
			k g	2, 522	780	1, 967, 160			
注入管（インサートパッカー）		φ 76. 3 13. 5m用		16	31, 700	507, 200			
			組	16	31, 700	507, 200			
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0. 72	18, 000	12, 960	WYB02516		
			供用日	0. 72	18, 000	12, 960			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		3. 88	2, 218	8, 605			
			時間	3. 88	2, 218	8, 605			
集塵機運転		0kWh		0. 24	177, 000	42, 480	WK450640		
			日	0. 24	177, 000	42, 480			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		108, 130			
			式	1		108, 130			
計						2, 787, 000			
						2, 787, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一586号	注入工	DII-S-3	単位	本	数量	16	174,100
						16	174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						174,100	
						174,100	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－587号	仮設工	DⅡ-S-3	単位	本	数量	16	単価	4, 571	
						16		4, 571	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9. 9m×1000kg		29. 52	2, 478	73, 150	WYB02518		
			時間	29. 52	2, 478	73, 150	単－1083号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						73, 150			
						73, 150			
単価						4, 571	円／本		
						4, 571			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－588号	先行削孔工	DⅡ-S-4	単位	本	数量	13	5,650
						13	5,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル特殊工				0.65	42,196	27,427	
			人	0.65	42,196	27,427	
トンネル作業員				0.13	29,486	3,833	
			人	0.13	29,486	3,833	
トリリジヤンホ 運転		ホイル式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.36	41,690	15,008	WYB02567
			時間	0.36	41,690	15,008	単－1045号
集塵機運転		0kWh		0.074	177,000	13,098	WK450640
			日	0.074	177,000	13,098	単－1076号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2,130	
			式	1		2,130	
計						73,450	
						73,450	
単価						5,650	
						5,650	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一589号	打設工	DⅡ-S-4	単位	本	数量	13	203,400
						13	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.72	45,984	33,108	
			人	0.72	45,984	33,108	
トンネル世話役				0.72	45,984	33,108	
			人	0.72	45,984	33,108	
トンネル特殊工				3.6	42,196	151,905	
			人	3.6	42,196	151,905	
トンネル作業員				0.72	29,486	21,229	
			人	0.72	29,486	21,229	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		13	119,900	1,558,700	WYB02569
			本	13	119,900	1,558,700	単一1084号
インナーデハイス		φ76.3用		0.7	130,000	91,000	
			個	0.7	130,000	91,000	
ハノラマ用ロストピット		φ90		13	22,600	293,800	
			個	13	22,600	293,800	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		6.96	41,690	290,162	WYB02570
			時間	6.96	41,690	290,162	単一1085号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		2.2	6,388	14,053	
			時間	2.2	6,388	14,053	単一1016号
集塵機運転		0kWh		0.41	177,000	72,570	WK450640
			日	0.41	177,000	72,570	単一1076号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		85,365	
			式	1		85,365	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一589号	打設工	DⅡ-S-4	単位	本	数量	13	203,400
						13	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						2,645,000	
						2,645,000	
単価						203,400	
						203,400	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一590号	注入工	DII-S-4	単位	本	数量	13	153,800
						13	153,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.32	45,984	14,714		
		人	0.32	45,984	14,714		
トンネル世話役			0.32	45,984	14,714		
		人	0.32	45,984	14,714		
トンネル特殊工			1.58	42,196	66,669		
		人	1.58	42,196	66,669		
トンネル作業員			0.32	29,486	9,435		
		人	0.32	29,486	9,435		
シリカレジソ			1,707	780	1,331,460		
		k g	1,707	780	1,331,460		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		13	31,700	412,100		
		組	13	31,700	412,100		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0.53	18,000	9,540	WYB02572	
		供用日	0.53	18,000	9,540		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		2.89	2,218	6,410		
		時間	2.89	2,218	6,410	単一1017号	
集塵機運転	0kWh		0.18	177,000	31,860	WK450640	
		日	0.18	177,000	31,860	単一1076号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		103,098		
		式	1		103,098		
計					2,000,000		
					2,000,000		

参考資料 (1)

單僑使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－591号	仮設工	DⅡ-S-4	単位	本	数量	13	単価	4, 521	
						13		4, 521	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｵｰﾑ型 9. 9m×1000kg		23. 72	2, 478	58, 778	WYB02574		
			時間	23. 72	2, 478	58, 778	単－1086号		
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						58, 780			
						58, 780			
単価						4, 521			
						4, 521	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－592号	先行削孔工	DⅡ-S-5	単位	本	数量	11	5,942
						11	5,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.12	45,984	5,518	
			人	0.12	45,984	5,518	
トンネル世話役				0.12	45,984	5,518	
			人	0.12	45,984	5,518	
トンネル特殊工				0.58	42,196	24,473	
			人	0.58	42,196	24,473	
トンネル作業員				0.12	29,486	3,538	
			人	0.12	29,486	3,538	
トリリジヤンホ運転		ホイル式 2ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｯｹｯﾄ 150kg級 排対1次		0.31	41,690	12,923	WYB02551
			時間	0.31	41,690	12,923	単－1087号
集塵機運転		0kWh		0.065	177,000	11,505	WK450640
			日	0.065	177,000	11,505	単－1076号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1,895	
			式	1		1,895	
計						65,370	
						65,370	
単価						5,942	
						5,942	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一593号	打設工	DII-S-5	単位	本	数量	11	204,000
						11	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.61	45,984	28,050	
			人	0.61	45,984	28,050	
トンネル世話役				0.61	45,984	28,050	
			人	0.61	45,984	28,050	
トンネル特殊工				3.07	42,196	129,541	
			人	3.07	42,196	129,541	
トンネル作業員				0.61	29,486	17,986	
			人	0.61	29,486	17,986	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		11	119,900	1,318,900	WYB02554
			本	11	119,900	1,318,900	単一1088号
インナーデハイス		φ76.3用		0.59	130,000	76,700	
			個	0.59	130,000	76,700	
ハノラマ用ロストピット		φ90		11	22,600	248,600	
			個	11	22,600	248,600	
トリルジヤンホ運転		ホイール式 2フーム2バケット 150kg級 排対1次		5.89	41,690	245,554	WYB02555
			時間	5.89	41,690	245,554	単一1089号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1.88	6,388	12,009	
			時間	1.88	6,388	12,009	単一1016号
集塵機運転		0kWh		0.35	177,000	61,950	WK450640
			日	0.35	177,000	61,950	単一1076号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		77,660	
			式	1		77,660	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一593号	打設工	DII-S-5	単位	本	数量	11	204,000
						11	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						2,245,000	
						2,245,000	
単価						204,000	
						204,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一594号	注入工	DII-S-5	単位	本	数量	11	142,400
						11	142,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.25	45,984	11,496	
			人	0.25	45,984	11,496	
トンネル世話役				0.25	45,984	11,496	
			人	0.25	45,984	11,496	
トンネル特殊工				1.27	42,196	53,588	
			人	1.27	42,196	53,588	
トンネル作業員				0.25	29,486	7,371	
			人	0.25	29,486	7,371	
シリカゲル				1,278	780	996,840	
			k g	1,278	780	996,840	
注入管（インサートパイパー）		φ76.3 13.5m用		11	31,700	348,700	
			組	11	31,700	348,700	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.43	18,000	7,740	WYB02556
			供用日	0.43	18,000	7,740	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		2.33	2,218	5,167	
			時間	2.33	2,218	5,167	単一1017号
集塵機運転		0kWh		0.14	177,000	24,780	WK450640
			日	0.14	177,000	24,780	単一1076号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		99,822	
			式	1		99,822	
計						1,567,000	
						1,567,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一594号	注入工	DⅡ-S-5	単位	本	数量	11	142,400
						11	142,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						142,400	
						142,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－595号	仮設工	DⅡ-S-5	単位	本	数量	11	単価	4,519
						11		4,519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]		ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		20.06	2,478	49,708	WYB02558	
			時間	20.06	2,478	49,708	単－1090号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						49,710		
						49,710		
単価						4,519	円／本	
						4,519		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－596号	先行削孔工	DⅡ-S-6	単位	本	数量	8	6,271
						8	6,271
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.09	45,984	4,138	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル世話役				0.09	45,984	4,138	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル特殊工				0.46	42,196	19,410	
			人	0.46	42,196	19,410	
トンネル作業員				0.09	29,486	2,653	
			人	0.09	29,486	2,653	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイル式 2フ*ーム2バ*ケット 150kg級 排対1次		0.22	41,690	9,171	WYB02542
			時間	0.22	41,690	9,171	単－1091号
集塵機運転		0kWh		0.052	177,000	9,204	WK450640
			日	0.052	177,000	9,204	単－1076号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1,456	
			式	1		1,456	
計						50,170	
						50,170	
単価						6,271	
						6,271	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一597号	打設工	DII-S-6	単位	本	数量	8	205,200
						8	205,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.46	45,984	21,152	
			人	0.46	45,984	21,152	
トンネル世話役				0.46	45,984	21,152	
			人	0.46	45,984	21,152	
トンネル特殊工				2.28	42,196	96,206	
			人	2.28	42,196	96,206	
トンネル作業員				0.46	29,486	13,563	
			人	0.46	29,486	13,563	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		8	119,900	959,200	WYB02545
			本	8	119,900	959,200	単一1092号
インナーデハイス		φ76.3用		0.43	130,000	55,900	
			個	0.43	130,000	55,900	
ハノラマ用ロストピット		φ90		8	22,600	180,800	
			個	8	22,600	180,800	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		4.28	41,690	178,433	WYB02546
			時間	4.28	41,690	178,433	単一1093号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		1.39	6,388	8,879	
			時間	1.39	6,388	8,879	単一1016号
集塵機運転		0kWh		0.26	177,000	46,020	WK450640
			日	0.26	177,000	46,020	単一1076号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		60,695	
			式	1		60,695	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一598号	注入工	DII-S-6	単位	本	数量	8	131,500
						8	131,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.18	45,984	8,277	
			人	0.18	45,984	8,277	
トンネル世話役				0.18	45,984	8,277	
			人	0.18	45,984	8,277	
トンネル特殊工				0.92	42,196	38,820	
			人	0.92	42,196	38,820	
トンネル作業員				0.18	29,486	5,307	
			人	0.18	29,486	5,307	
シリカゲル				802	780	625,560	
			k g	802	780	625,560	
注入管（インサートパイパー）		φ76.3 13.5m用		8	31,700	253,600	
			組	8	31,700	253,600	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.31	18,000	5,580	WYB02547
			供用日	0.31	18,000	5,580	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.68	2,218	3,726	
			時間	1.68	2,218	3,726	単一1017号
集塵機運転		0kWh		0.1	177,000	17,700	WK450640
			日	0.1	177,000	17,700	単一1076号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		85,153	
			式	1		85,153	
計						1,052,000	
						1,052,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－599号	仮設工	DⅡ-S-6	単位	本	数量	8	単価	4,618
						8		4,618
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		14.91	2,478	36,946	WYB02549	
			時間	14.91	2,478	36,946	単－1094号	
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					36,950		
						36,950		
	単価					4,618		
						4,618	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一600号	先行削孔工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	21	4,283
						21	4,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.19	45,984	8,736	
			人	0.19	45,984	8,736	
トンネル世話役				0.19	45,984	8,736	
			人	0.19	45,984	8,736	
トンネル特殊工				0.93	42,196	39,242	
			人	0.93	42,196	39,242	
トンネル作業員				0.19	29,486	5,602	
			人	0.19	29,486	5,602	
ト*リルジ*ヤンホ*運転		ホイール式 27°-42°バケット 150kg級 排対1次		0.58	41,690	24,180	WYB02607
			時間	0.58	41,690	24,180	単一1095号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		3,454	
			式	1		3,454	
計						89,950	
						89,950	
単価						4,283	
						4,283	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一601号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	21	197,000
						21	197,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.14	45,984	52,421	
			人	1.14	45,984	52,421	
トンネル世話役				1.14	45,984	52,421	
			人	1.14	45,984	52,421	
トンネル特殊工				5.7	42,196	240,517	
			人	5.7	42,196	240,517	
トンネル作業員				1.14	29,486	33,614	
			人	1.14	29,486	33,614	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		21	119,900	2,517,900	WYB02609
			本	21	119,900	2,517,900	単一1096号
インナーデハイス		φ76.3用		1.13	130,000	146,900	
			個	1.13	130,000	146,900	
ハノラマ用ロストビット		φ90		21	22,600	474,600	
			個	21	22,600	474,600	
トリルジヤンホ運転		ホイール式 2フーム2バケット 150kg級 排対1次		11.24	41,690	468,595	WYB02610
			時間	11.24	41,690	468,595	単一1097号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		3.48	6,388	22,230	
			時間	3.48	6,388	22,230	単一1016号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		129,802	
			式	1		129,802	
計						4,139,000	
						4,139,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一602号	注入工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	21	255,700
						21	255,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.8	45,984	36,787	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル世話役				0.8	45,984	36,787	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル特殊工				3.98	42,196	167,940	
			人	3.98	42,196	167,940	
トンネル作業員				0.8	29,486	23,588	
			人	0.8	29,486	23,588	
シリカゲル				5,464	780	4,261,920	
			k g	5,464	780	4,261,920	
注入管（インサートパイパー）		φ76.3 13.5m用		21	31,700	665,700	
			組	21	31,700	665,700	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		1.35	18,000	24,300	WYB02612
			供用日	1.35	18,000	24,300	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		7.3	2,218	16,191	
			時間	7.3	2,218	16,191	単一1017号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		136,787	
			式	1		136,787	
計						5,370,000	
						5,370,000	
単価						255,700	
						255,700	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－603号	仮設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	21	単価	5,104	
						21		5,104	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｵｰﾑ型 9.9m×1000kg		43.23	2,478	107,123	WYB02614		
			時間	43.23	2,478	107,123	単－1098号		
諸雑費（まるめ）				1		77			
			式	1		77			
計						107,200			
						107,200			
単価						5,104	円／本		
						5,104			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一604号	先行削孔工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	13	5,650
						13	5,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル特殊工				0.65	42,196	27,427	
			人	0.65	42,196	27,427	
トンネル作業員				0.13	29,486	3,833	
			人	0.13	29,486	3,833	
トリリジヤンホ運転		ホイル式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.36	41,690	15,008	WYB02762
			時間	0.36	41,690	15,008	単一1045号
集塵機運転		0kWh		0.074	177,000	13,098	WK450640
			日	0.074	177,000	13,098	単一1042号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2,130	
			式	1		2,130	
計						73,450	
						73,450	
単価						5,650	
						5,650	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一605号	打設工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	13	203,400
						13	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.72	45,984	33,108	
			人	0.72	45,984	33,108	
トンネル世話役				0.72	45,984	33,108	
			人	0.72	45,984	33,108	
トンネル特殊工				3.6	42,196	151,905	
			人	3.6	42,196	151,905	
トンネル作業員				0.72	29,486	21,229	
			人	0.72	29,486	21,229	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		13	119,900	1,558,700	WYB02764
			本	13	119,900	1,558,700	単一1084号
インナーデハイス		φ76.3用		0.7	130,000	91,000	
			個	0.7	130,000	91,000	
ハノラマ用ロストピット		φ90		13	22,600	293,800	
			個	13	22,600	293,800	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		6.96	41,690	290,162	WYB02765
			時間	6.96	41,690	290,162	単一1085号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		2.2	6,388	14,053	
			時間	2.2	6,388	14,053	単一1016号
集塵機運転		0kWh		0.41	177,000	72,570	WK450640
			日	0.41	177,000	72,570	単一1042号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		85,365	
			式	1		85,365	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一605号	打設工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	13	203,400
						13	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						2,645,000	
						2,645,000	
単価						203,400	
						203,400	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一606号	注入工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	13	158,200
						13	158,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.32	45,984	14,714	
			人	0.32	45,984	14,714	
トンネル世話役				0.32	45,984	14,714	
			人	0.32	45,984	14,714	
トンネル特殊工				1.61	42,196	67,935	
			人	1.61	42,196	67,935	
トンネル作業員				0.32	29,486	9,435	
			人	0.32	29,486	9,435	
シリカゲル				1,773	780	1,382,940	
			k g	1,773	780	1,382,940	
注入管（インサートパイパー）		φ76.3 13.5m用		13	31,700	412,100	
			組	13	31,700	412,100	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.55	18,000	9,900	WYB02767
			供用日	0.55	18,000	9,900	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		2.95	2,218	6,543	
			時間	2.95	2,218	6,543	単一1017号
集塵機運転		0kWh		0.18	177,000	31,860	WK450640
			日	0.18	177,000	31,860	単一1042号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		106,859	
			式	1		106,859	
計						2,057,000	
						2,057,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－607号	仮設工	DⅢ-A-14	単位	本	数量	13	単価	4, 548
						13		4, 548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9. 9m×1000kg		23. 86	2, 478	59, 125	WYB02769	
			時間	23. 86	2, 478	59, 125	単－1099号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						59, 130		
						59, 130		
単価						4, 548	円／本	
						4, 548		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一608号	先行削孔工	DⅢ-S-1	単位	本	数量	7	6,842
						7	6,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.09	45,984	4,138	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル世話役				0.09	45,984	4,138	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル特殊工				0.44	42,196	18,566	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0.09	29,486	2,653	
			人	0.09	29,486	2,653	
トリリジヤンホ運転		ホイル式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.2	41,690	8,338	WYB02791
			時間	0.2	41,690	8,338	単一1100号
集塵機運転		0kWh		0.049	177,000	8,673	WK450640
			日	0.049	177,000	8,673	単一1042号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		1,394	
			式	1		1,394	
計						47,900	
						47,900	
単価						6,842	
						6,842	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一609号	打設工	DⅢ-S-1	単位	本	数量	7	205,500
						7	205,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.4	45,984	18,393	
			人	0.4	45,984	18,393	
トンネル世話役				0.4	45,984	18,393	
			人	0.4	45,984	18,393	
トンネル特殊工				2.02	42,196	85,235	
			人	2.02	42,196	85,235	
トンネル作業員				0.4	29,486	11,794	
			人	0.4	29,486	11,794	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		7	119,900	839,300	WYB02793
			本	7	119,900	839,300	単一1101号
インナーデハイス		φ76.3用		0.38	130,000	49,400	
			個	0.38	130,000	49,400	
ハノラマ用ロストピット		φ90		7	22,600	158,200	
			個	7	22,600	158,200	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		3.75	41,690	156,337	WYB02794
			時間	3.75	41,690	156,337	単一1102号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		1.23	6,388	7,857	
			時間	1.23	6,388	7,857	単一1016号
集塵機運転		0kWh		0.23	177,000	40,710	WK450640
			日	0.23	177,000	40,710	単一1042号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		53,381	
			式	1		53,381	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一610号	注入工	DⅢ-S-1	単位	本	数量	7	154,200
						7	154,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.19	45,984	8,736	
			人	0.19	45,984	8,736	
トンネル世話役				0.19	45,984	8,736	
			人	0.19	45,984	8,736	
トンネル特殊工				0.95	42,196	40,086	
			人	0.95	42,196	40,086	
トンネル作業員				0.19	29,486	5,602	
			人	0.19	29,486	5,602	
シリカゲル				882	780	687,960	
			k g	882	780	687,960	
注入管（インサートパイパー）		φ76.3 13.5m用		7	31,700	221,900	
			組	7	31,700	221,900	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.32	18,000	5,760	WYB02796
			供用日	0.32	18,000	5,760	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.75	2,218	3,881	
			時間	1.75	2,218	3,881	単一1017号
集塵機運転		0kWh		0.11	177,000	19,470	WK450640
			日	0.11	177,000	19,470	単一1042号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		77,869	
			式	1		77,869	
計						1,080,000	
						1,080,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－611号	仮設工	DⅢ-S-1	単位	本	数量	7	単価	4,917
						7		4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]		ﾌﾞﾗｯﾄﾌｵｰﾑ型 9.9m×1000kg		13.89	2,478	34,419	WYB02798	
			時間	13.89	2,478	34,419	単－1103号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						34,420		
						34,420		
単価						4,917		
						4,917	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一612号	先行削孔工	DⅡ-SH-F-5	単位	シフト	数量	0	0
						1	100,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.17	45,984	7,817	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.17	45,984	7,817	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.86	42,196	36,288	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.17	29,486	5,012	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイル式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02897
			時間	0.53	41,690	22,095	単一1104号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.1	177,000	17,700	単一1105号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		3,771	
計						0	
						100,500	
単価						0	
						100,500	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一613号	打設工	DⅡ-SH-F-5	単位	シフト	数量	0	0
						1	3,974,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.03	45,984	47,363	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.03	45,984	47,363	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	5.17	42,196	218,153	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.03	29,486	30,370	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		0	0	0	WYB02899
			本	19	119,900	2,278,100	単一1106号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	1.03	130,000	133,900	
ハノラマ用ロストピット		φ90		0	0	0	
			個	19	22,600	429,400	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02900
			時間	10.17	41,690	423,987	単一1107号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	3.16	6,388	20,186	単一1023号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.59	177,000	104,430	単一1105号
諸雑費（率＋まるめ） 27%				0		0	
			式	1		240,748	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一614号	注入工	DⅡ-SH-F-5	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	4,569,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.71	45,984	32,648		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.71	45,984	32,648		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3.53	42,196	148,951		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.71	29,486	20,935		
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ			0	0	0		
		k g	4,499	780	3,509,220		
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｰｶｰ)	φ76.3 13.5m用		0	0	0		
		組	19	31,700	602,300		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB02902	
		供用日	1.2	18,000	21,600		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	6.48	2,218	14,372	単一1024号	
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.4	177,000	70,800	単一1105号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		115,526		
計					0		
					4,569,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一614号	注入工	DⅡ-SH-F-5	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		4,569,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,569,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一615号	仮設工	DⅡ-SH-F-5	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		96,620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕	プラットフォーム型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02904	
			時間	38.99	2,478	96,617	単一1108号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						96,620		
	単価					0		
						96,620	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一616号	先行削孔工	DⅡ-SH-F-6	単位	シフト	数量	0 1	単価 77,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.14	45,984	6,437	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.14	45,984	6,437	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.68	42,196	28,693	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.14	29,486	4,128	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイール式 27°-42°バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02908
			時間	0.38	41,690	15,842	単一1109号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.08	177,000	14,160	単一1105号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		2,263	
計						0 77,960	
単価						0 77,960	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一617号	打設工	DⅡ-SH-F-6	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,940,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.77	45,984	35,407	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.77	45,984	35,407	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.85	42,196	162,454	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.77	29,486	22,704	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		0	0	0	WYB02911
			本	14	119,900	1,678,600	単一1110号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.76	130,000	98,800	
ハノラマ用ロストピット		φ90		0	0	0	
			個	14	22,600	316,400	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02912
			時間	7.49	41,690	312,258	単一1111号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	2.36	6,388	15,075	単一1023号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.44	177,000	77,880	単一1105号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0	
			式	1		185,015	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一617号	打設工	DⅡ-SH-F-6	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		2,940,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						2,940,000		
	単価					0		
						2,940,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一618号	注入工	DⅡ-SH-F-6	単位	シフト	数量	0	0
						1	3,013,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.48	45,984	22,072		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.48	45,984	22,072		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.4	42,196	101,270		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.48	29,486	14,153		
シカレジソ			0	0	0		
		k g	2,871	780	2,239,380		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		0	0	0		
		組	14	31,700	443,800		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB02913	
		供用日	0.82	18,000	14,760		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	4.41	2,218	9,781	単一1024号	
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.27	177,000	47,790	単一1105号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0		
		式	1		97,922		
計					0		
					3,013,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一618号	注入工	DⅡ-SH-F-6	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		3,013,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						3,013,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一619号	仮設工	DⅡ-SH-F-6	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		70,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02915	
			時間	28.25	2,478	70,003	単一1112号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						70,010		
単価						0		
						70,010	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一620号	先行削孔工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	7	5,565
						7	5,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.09	45,984	4,138	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル世話役				0.09	45,984	4,138	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル特殊工				0.44	42,196	18,566	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0.09	29,486	2,653	
			人	0.09	29,486	2,653	
ト*リルジ*ヤンホ*運転		ホイル式 2フ*ーム2ハ*ケット 150kg級 排対1次		0.2	41,690	8,338	WYB02748
			時間	0.2	41,690	8,338	単一1100号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1,127	
			式	1		1,127	
計						38,960	
						38,960	
単価						5,565	
						5,565	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一621号	打設工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	7	200,100
						7	200,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.4	45,984	18,393	
			人	0.4	45,984	18,393	
トンネル世話役				0.4	45,984	18,393	
			人	0.4	45,984	18,393	
トンネル特殊工				2.02	42,196	85,235	
			人	2.02	42,196	85,235	
トンネル作業員				0.4	29,486	11,794	
			人	0.4	29,486	11,794	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		7	119,900	839,300	WYB02750
			本	7	119,900	839,300	単一1101号
インナーデハイス		φ76.3用		0.38	130,000	49,400	
			個	0.38	130,000	49,400	
ハノラマ用ロストビット		φ90		7	22,600	158,200	
			個	7	22,600	158,200	
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		3.75	41,690	156,337	WYB02751
			時間	3.75	41,690	156,337	単一1102号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1.23	6,388	7,857	
			時間	1.23	6,388	7,857	単一1016号
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		56,091	
			式	1		56,091	
計						1,401,000	
						1,401,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一621号	打設工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	7	単価	200,100
						7		200,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						200,100		
						200,100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一622号	注入工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	7	377,500
						7	377,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.42	45,984	19,313	
			人	0.42	45,984	19,313	
トンネル世話役				0.42	45,984	19,313	
			人	0.42	45,984	19,313	
トンネル特殊工				2.09	42,196	88,189	
			人	2.09	42,196	88,189	
トンネル作業員				0.42	29,486	12,384	
			人	0.42	29,486	12,384	
シリカゲル				2,809	780	2,191,020	
			k g	2,809	780	2,191,020	
注入管（インサートパイパー）		φ76.3 13.5m用		7	31,700	221,900	
			組	7	31,700	221,900	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.71	18,000	12,780	WYB02753
			供用日	0.71	18,000	12,780	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		3.84	2,218	8,517	
			時間	3.84	2,218	8,517	単一1017号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		69,584	
			式	1		69,584	
計						2,643,000	
						2,643,000	
単価						377,500	
						377,500	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－623号	仮設工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	7	単価	4,917
						7		4,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		13.89	2,478	34,419	WYB02755	
			時間	13.89	2,478	34,419	単－1103号	
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						34,420		
						34,420		
単価						4,917		
						4,917	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一624号	先行削孔工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	0 7	単価 0 5,565
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.09	29,486	2,653	
ト*リルジ*ヤンホ*運転		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02806
			時間	0.2	41,690	8,338	単一1113号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		1,127	
計						0 38,960	
単価						0 5,565	
							円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一625号	打設工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	0 7	単価 200,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.4	45,984	18,393	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.4	45,984	18,393	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.02	42,196	85,235	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.4	29,486	11,794	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		0	0	0	WYB02809
			本	7	119,900	839,300	単一1114号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.38	130,000	49,400	
ハノラマ用ロストピット		φ90		0	0	0	
			個	7	22,600	158,200	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02810
			時間	3.75	41,690	156,337	単一1115号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	1.23	6,388	7,857	単一1023号
諸雑費（率＋まるめ） 19%				0		0	
			式	1		56,091	
計						0 1,401,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一626号	注入工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	0	0
						7	377,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.42	45,984	19,313		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.42	45,984	19,313		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.09	42,196	88,189		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.42	29,486	12,384		
シカレジソ			0	0	0		
		k g	2,809	780	2,191,020		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		0	0	0		
		組	7	31,700	221,900		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB02811	
		供用日	0.71	18,000	12,780		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	3.84	2,218	8,517	単一1024号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		69,584		
計					0		
					2,643,000		
単価					0		
					377,500	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－627号	仮設工	DⅢ-A-2	単位	本	数量	0	単価	0
						7		4,917
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02813	
			時間	13.89	2,478	34,419	単－1116号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1		
	計					0		
						34,420		
	単価					0		
						4,917	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一628号	先行削孔工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	8	5,086
						8	5,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.09	45,984	4,138	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル世話役				0.09	45,984	4,138	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル特殊工				0.46	42,196	19,410	
			人	0.46	42,196	19,410	
トンネル作業員				0.09	29,486	2,653	
			人	0.09	29,486	2,653	
ト*リルジ*ヤンホ*運転		ホイール式 2フ*ーム2ハ*ケット 150kg級 排対1次		0.22	41,690	9,171	WYB02674
			時間	0.22	41,690	9,171	単一1091号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1,180	
			式	1		1,180	
計						40,690	
						40,690	
単価						5,086	
						5,086	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一629号	打設工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	8	199,500
						8	199,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.46	45,984	21,152	
			人	0.46	45,984	21,152	
トンネル世話役				0.46	45,984	21,152	
			人	0.46	45,984	21,152	
トンネル特殊工				2.28	42,196	96,206	
			人	2.28	42,196	96,206	
トンネル作業員				0.46	29,486	13,563	
			人	0.46	29,486	13,563	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		8	119,900	959,200	WYB02676
			本	8	119,900	959,200	単一1092号
インナーデハイス		φ76.3用		0.43	130,000	55,900	
			個	0.43	130,000	55,900	
ハノラマ用ロストピット		φ90		8	22,600	180,800	
			個	8	22,600	180,800	
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		4.28	41,690	178,433	WYB02677
			時間	4.28	41,690	178,433	単一1093号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1.39	6,388	8,879	
			時間	1.39	6,388	8,879	単一1016号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		60,715	
			式	1		60,715	
計						1,596,000	
						1,596,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一629号	打設工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	8	単価	199,500
						8		199,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						199,500		
						199,500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一630号	注入工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	8	455,100
						8	455,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.56	45,984	25,751	
			人	0.56	45,984	25,751	
トンネル世話役				0.56	45,984	25,751	
			人	0.56	45,984	25,751	
トンネル特殊工				2.79	42,196	117,726	
			人	2.79	42,196	117,726	
トンネル作業員				0.56	29,486	16,512	
			人	0.56	29,486	16,512	
シカリジン				3,942	780	3,074,760	
			k g	3,942	780	3,074,760	
注入管（インサートパッカー）		φ76.3 13.5m用		8	31,700	253,600	
			組	8	31,700	253,600	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.95	18,000	17,100	WYB02679
			供用日	0.95	18,000	17,100	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		5.11	2,218	11,333	
			時間	5.11	2,218	11,333	単一1017号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		98,467	
			式	1		98,467	
計						3,641,000	
						3,641,000	
単価						455,100	
						455,100	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－631号	仮設工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	8	5,740
						8	5,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]		ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		18.53	2,478	45,917	WYB02735
			時間	18.53	2,478	45,917	単－1117号
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						45,920	
						45,920	
単価						5,740	
						5,740	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一632号	先行削孔工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	0 8	単価 5,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.46	42,196	19,410	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.09	29,486	2,653	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイ*ル式 2フ*ーム2ハ*ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02703
			時間	0.22	41,690	9,171	単一1051号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		1,180	
計						0 40,690	
単価						0 5,086	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一633号	打設工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	0 8	単価 199,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.46	45,984	21,152	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.46	45,984	21,152	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.28	42,196	96,206	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.46	29,486	13,563	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		0	0	0	WYB02814
			本	8	119,900	959,200	単一1052号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.43	130,000	55,900	
ハノラマ用ロストピット		φ90		0	0	0	
			個	8	22,600	180,800	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02815
			時間	4.28	41,690	178,433	単一1053号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	1.39	6,388	8,879	単一1023号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				0		0	
			式	1		60,715	
計						0 1,596,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一633号	打設工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	0	単価	0
						8		199,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						199,500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一634号	注入工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	0	0
						8	455,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.56	45,984	25,751		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.56	45,984	25,751		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.79	42,196	117,726		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.56	29,486	16,512		
シカレジソ			0	0	0		
		k g	3,942	780	3,074,760		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		0	0	0		
		組	8	31,700	253,600		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB02816	
		供用日	0.95	18,000	17,100		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	5.11	2,218	11,333	単一1024号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		98,467		
計					0		
					3,641,000		
単価					0		
					455,100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－635号	仮設工	DⅢ-A-5	単位	本	数量	0	単価	0
						8		5,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02820	
			時間	18.53	2,478	45,917	単－1118号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						45,920		
	単価					0		
						5,740	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－636号	先行削孔工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	32	4,053
						32	4,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.26	45,984	11,955	
			人	0.26	45,984	11,955	
トンネル世話役				0.26	45,984	11,955	
			人	0.26	45,984	11,955	
トンネル特殊工				1.32	42,196	55,698	
			人	1.32	42,196	55,698	
トンネル作業員				0.26	29,486	7,666	
			人	0.26	29,486	7,666	
ト*リルジ*ヤンホ*運転		ホイール式 2フ*ーム2バ*ケット 150kg級 排対1次		0.87	41,690	36,270	WYB02647
			時間	0.87	41,690	36,270	単－1119号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		6,156	
			式	1		6,156	
計						129,700	
						129,700	
単価						4,053	
						4,053	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一637号	打設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	32	196,400
						32	196,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.72	45,984	79,092	
			人	1.72	45,984	79,092	
トンネル世話役				1.72	45,984	79,092	
			人	1.72	45,984	79,092	
トンネル特殊工				8.58	42,196	362,041	
			人	8.58	42,196	362,041	
トンネル作業員				1.72	29,486	50,715	
			人	1.72	29,486	50,715	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		32	119,900	3,836,800	WYB02650
			本	32	119,900	3,836,800	単一1120号
インナーベース		φ76.3用		1.73	130,000	224,900	
			個	1.73	130,000	224,900	
ハノラマ用ロストビット		φ90		32	22,600	723,200	
			個	32	22,600	723,200	
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		17.12	41,690	713,732	WYB02651
			時間	17.12	41,690	713,732	単一1121号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		5.24	6,388	33,473	
			時間	5.24	6,388	33,473	単一1016号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		183,955	
			式	1		183,955	
計						6,287,000	
						6,287,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一637号	打設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	32	単価	196,400
						32		196,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					196,400		
						196,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一638号	注入工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	32	403,700
						32	403,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1.88	45,984	86,449		
		人	1.88	45,984	86,449		
トンネル世話役			1.88	45,984	86,449		
		人	1.88	45,984	86,449		
トンネル特殊工			9.4	42,196	396,642		
		人	9.4	42,196	396,642		
トンネル作業員			1.88	29,486	55,433		
		人	1.88	29,486	55,433		
シカリジン			14,190	780	11,068,200		
		k g	14,190	780	11,068,200		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		32	31,700	1,014,400		
		組	32	31,700	1,014,400		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		3.19	18,000	57,420	WYB02652	
		供用日	3.19	18,000	57,420		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		17.23	2,218	38,216		
		時間	17.23	2,218	38,216	単一1017号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			1		116,791		
		式	1		116,791		
計					12,920,000		
					12,920,000		
単価					403,700		
					403,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－639号	仮設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	32	単価	1,744
						32		1,744
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		22.52	2,478	55,804	WYB02654	
			時間	22.52	2,478	55,804	単－1122号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
	計					55,810		
						55,810		
	単価					1,744		
						1,744	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一640号	先行削孔工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0 32	単価 4,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.26	45,984	11,955	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.26	45,984	11,955	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.32	42,196	55,698	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.26	29,486	7,666	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイ*ル式 2フ*ーム2ハ*ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02692
			時間	0.87	41,690	36,270	単一1123号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		6,156	
計						0 129,700	
単価						0 4,053	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一641号	打設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0	0
						32	196,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.72	45,984	79,092	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.72	45,984	79,092	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8.58	42,196	362,041	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.72	29,486	50,715	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		0	0	0	WYB02821
			本	32	119,900	3,836,800	単一1124号
インナーベース		φ76.3用		0	0	0	
			個	1.73	130,000	224,900	
ハノラマ用ロストピット		φ90		0	0	0	
			個	32	22,600	723,200	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2ハケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02822
			時間	17.12	41,690	713,732	単一1125号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	5.24	6,388	33,473	単一1023号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		183,955	
計						0	
						6,287,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一641号	打設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0	単価	0
						32		196,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						196,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一642号	注入工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0	0
					32	単価	403,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.88	45,984	86,449		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.88	45,984	86,449		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	9.4	42,196	396,642		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.88	29,486	55,433		
シカレジソ			0	0	0		
		k g	14,190	780	11,068,200		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		0	0	0		
		組	32	31,700	1,014,400		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB02823	
		供用日	3.19	18,000	57,420		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	17.23	2,218	38,216	単一1024号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		116,791		
計					0		
					12,920,000		
単価					0		
					403,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－643号	仮設工	DⅢ-A-7	単位	本	数量	0	単価	0
						32		1,744
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02825	
			時間	22.52	2,478	55,804	単－1126号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						55,810		
	単価					0		
						1,744	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一644号	先行削孔工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	32	4,053
						32	4,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.26	45,984	11,955	
			人	0.26	45,984	11,955	
トンネル世話役				0.26	45,984	11,955	
			人	0.26	45,984	11,955	
トンネル特殊工				1.32	42,196	55,698	
			人	1.32	42,196	55,698	
トンネル作業員				0.26	29,486	7,666	
			人	0.26	29,486	7,666	
ト*リルジ*ヤンホ*運転		ホイール式 2フ*ーム2ハ*ケット 150kg級 排対1次		0.87	41,690	36,270	WYB02618
			時間	0.87	41,690	36,270	単一1119号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		6,156	
			式	1		6,156	
計						129,700	
						129,700	
単価						4,053	
						4,053	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一645号	打設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	32	196,400
						32	196,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.72	45,984	79,092	
			人	1.72	45,984	79,092	
トンネル世話役				1.72	45,984	79,092	
			人	1.72	45,984	79,092	
トンネル特殊工				8.58	42,196	362,041	
			人	8.58	42,196	362,041	
トンネル作業員				1.72	29,486	50,715	
			人	1.72	29,486	50,715	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		32	119,900	3,836,800	WYB02621
			本	32	119,900	3,836,800	単一1120号
インナーベース		φ76.3用		1.73	130,000	224,900	
			個	1.73	130,000	224,900	
ハノラマ用ロストビット		φ90		32	22,600	723,200	
			個	32	22,600	723,200	
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2フーム2バケット 150kg級 排対1次		17.12	41,690	713,732	WYB02622
			時間	17.12	41,690	713,732	単一1121号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		5.24	6,388	33,473	
			時間	5.24	6,388	33,473	単一1016号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		183,955	
			式	1		183,955	
計						6,287,000	
						6,287,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一645号	打設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	32	単価	196,400
						32		196,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						196,400		
						196,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一646号	注入工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	32	353,700
						32	353,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			1.64	45,984	75,413		
		人	1.64	45,984	75,413		
トンネル世話役			1.64	45,984	75,413		
		人	1.64	45,984	75,413		
トンネル特殊工			8.19	42,196	345,585		
		人	8.19	42,196	345,585		
トンネル作業員			1.64	29,486	48,357		
		人	1.64	29,486	48,357		
シリカゼン			12,149	780	9,476,220		
		k g	12,149	780	9,476,220		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		32	31,700	1,014,400		
		組	32	31,700	1,014,400		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		2.78	18,000	50,040	WYB02623	
		供用日	2.78	18,000	50,040		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		15.01	2,218	33,292		
		時間	15.01	2,218	33,292	単一1017号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		201,280		
		式	1		201,280		
計					11,320,000		
					11,320,000		
単価					353,700		
					353,700	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－647号	仮設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	32	単価	6, 090
						32		6, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9. 9m×1000kg		78. 63	2, 478	194, 845	WYB02625	
			時間	78. 63	2, 478	194, 845	単－1127号	
諸雑費（まるめ）				1		55		
			式	1		55		
計						194, 900		
						194, 900		
単価						6, 090	円／本	
						6, 090		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一648号	先行削孔工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0	0
					32	単価	4,053
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.26	45,984	11,955	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.26	45,984	11,955	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.32	42,196	55,698	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.26	29,486	7,666	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイ*ル式 2フ*ーム2ハ*ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02643
			時間	0.87	41,690	36,270	単一1123号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		6,156	
計						0	
						129,700	
単価						0	
						4,053	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一649号	打設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0	0
						32	196,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.72	45,984	79,092		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.72	45,984	79,092		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	8.58	42,196	362,041		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.72	29,486	50,715		
ハノラマ鋼管	φ76.3 L=13.5m スリット有		0	0	0	WYB02826	
		本	32	119,900	3,836,800	単一1124号	
インナーベース	φ76.3用		0	0	0		
		個	1.73	130,000	224,900		
ハノラマ用ロストビット	φ90		0	0	0		
		個	32	22,600	723,200		
トモリジヤンボ運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02827	
		時間	17.12	41,690	713,732	単一1125号	
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0		
		時間	5.24	6,388	33,473	単一1023号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			0		0		
		式	1		183,955		
計					0		
					6,287,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一649号	打設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0	単価	0
					32			196,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						196,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一650号	注入工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0	0
						32	353,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.64	45,984	75,413		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.64	45,984	75,413		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	8.19	42,196	345,585		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.64	29,486	48,357		
シカレジン			0	0	0		
		k g	12,149	780	9,476,220		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		0	0	0		
		組	32	31,700	1,014,400		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB02828	
		供用日	2.78	18,000	50,040		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	15.01	2,218	33,292	単一1024号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
		式	1		201,280		
計					0		
					11,320,000		
単価					0		
					353,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－651号	仮設工	DⅢ-A-12	単位	本	数量	0	単価	0
						32		6,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02830	
			時間	78.63	2,478	194,845	単－1128号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		55		
	計					0		
						194,900		
	単価					0		
						6,090	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一652号	先行削孔工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	26	4,957
						26	4,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.22	45,984	10,116	
			人	0.22	45,984	10,116	
トンネル世話役				0.22	45,984	10,116	
			人	0.22	45,984	10,116	
トンネル特殊工				1.1	42,196	46,415	
			人	1.1	42,196	46,415	
トンネル作業員				0.22	29,486	6,486	
			人	0.22	29,486	6,486	
トリリジヤンホ運転		ホイル式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		0.71	41,690	29,599	WYB02782
			時間	0.71	41,690	29,599	単一1129号
集塵機運転		0kWh		0.12	177,000	21,240	WK450640
			日	0.12	177,000	21,240	単一1042号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4,928	
			式	1		4,928	
計						128,900	
						128,900	
単価						4,957	
						4,957	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一653号	打設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	26	202,100
						26	202,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.4	45,984	64,377	
			人	1.4	45,984	64,377	
トンネル世話役				1.4	45,984	64,377	
			人	1.4	45,984	64,377	
トンネル特殊工				7	42,196	295,372	
			人	7	42,196	295,372	
トンネル作業員				1.4	29,486	41,280	
			人	1.4	29,486	41,280	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		26	119,900	3,117,400	WYB02784
			本	26	119,900	3,117,400	単一1130号
インナーベース		φ76.3用		1.4	130,000	182,000	
			個	1.4	130,000	182,000	
ハノラマ用ロストビット		φ90		26	22,600	587,600	
			個	26	22,600	587,600	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		13.91	41,690	579,907	WYB02785
			時間	13.91	41,690	579,907	単一1131号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		4.28	6,388	27,340	
			時間	4.28	6,388	27,340	単一1016号
集塵機運転		0kWh		0.79	177,000	139,830	WK450640
			日	0.79	177,000	139,830	単一1042号
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		157,517	
			式	1		157,517	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一653号	打設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	26	単価	202,100
						26		202,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						5,257,000		
						5,257,000		
単価						202,100		
						202,100	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－654号	注入工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	26	単価	303, 300	
						26		303, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 14	45, 984	52, 421			
			人	1. 14	45, 984	52, 421			
トンネル世話役				1. 14	45, 984	52, 421			
			人	1. 14	45, 984	52, 421			
トンネル特殊工				5. 7	42, 196	240, 517			
			人	5. 7	42, 196	240, 517			
トンネル作業員				1. 14	29, 486	33, 614			
			人	1. 14	29, 486	33, 614			
シリカゲル				8, 172	780	6, 374, 160			
			k g	8, 172	780	6, 374, 160			
注入管（インサートパイパー）		φ 76. 3 13. 5m用		26	31, 700	824, 200			
			組	26	31, 700	824, 200			
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		1. 93	18, 000	34, 740	WYB02787		
			供用日	1. 93	18, 000	34, 740			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		10. 44	2, 218	23, 155			
			時間	10. 44	2, 218	23, 155			
集塵機運転		0kWh		0. 64	177, 000	113, 280	WK450640		
			日	0. 64	177, 000	113, 280			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		137, 492			
			式	1		137, 492			
計						7, 886, 000			
						7, 886, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一654号	注入工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	26	単価	303,300
						26		303,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						303,300		
						303,300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－655号	仮設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	26	単価	7,026
						26		7,026
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾞﾗｯﾄﾌｵｰﾑ型 9.9m×1000kg		73.69	2,478	182,603	WYB02789	
			時間	73.69	2,478	182,603	単－1132号	
諸雑費（まるめ）				1		97		
			式	1		97		
計						182,700		
						182,700		
単価						7,026	円／本	
						7,026		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一656号	先行削孔工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0	0
						26	4,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.22	45,984	10,116	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.22	45,984	10,116	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.1	42,196	46,415	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.22	29,486	6,486	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイル式 2フ*ーム2バ*ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02834
			時間	0.71	41,690	29,599	単一1133号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.12	177,000	21,240	単一1105号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		4,928	
計						0	
						128,900	
単価						0	
						4,957	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一657号	打設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0	0
						26	202,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.4	45,984	64,377	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.4	45,984	64,377	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	7	42,196	295,372	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.4	29,486	41,280	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット有		0	0	0	WYB02837
			本	26	119,900	3,117,400	単一1134号
インナーベース		φ76.3用		0	0	0	
			個	1.4	130,000	182,000	
ハノラマ用ロストピット		φ90		0	0	0	
			個	26	22,600	587,600	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02838
			時間	13.91	41,690	579,907	単一1135号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	4.28	6,388	27,340	単一1023号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.79	177,000	139,830	単一1105号
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		157,517	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一658号	注入工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0	0
						26	303,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.14	45,984	52,421		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1.14	45,984	52,421		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	5.7	42,196	240,517		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	1.14	29,486	33,614		
シカレジソ			0	0	0		
		k g	8,172	780	6,374,160		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 13.5m用		0	0	0		
		組	26	31,700	824,200		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0	0	0	WYB02839	
		供用日	1.93	18,000	34,740		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	10.44	2,218	23,155	単一1024号	
集塵機運転	0kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.64	177,000	113,280	単一1105号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
		式	1		137,492		
計					0		
					7,886,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一658号	注入工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0	単価	0
						26		303,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						303,300	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－659号	仮設工	DⅢ-A-13	単位	本	数量	0 26	単価	0 7, 026
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9. 9m×1000kg		0	0	0	WYB02841	
			時間	73. 69	2, 478	182, 603	単－1136号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		97		
計						0 182, 700		
単価						0 7, 026	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一660号	先行削孔工	DⅡ-SH-F-4	単位	シフト	数量	0 1	単価 100,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.17	45,984	7,817	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.17	45,984	7,817	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.86	42,196	36,288	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.17	29,486	5,012	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイル式 2フ*ーム2バ*ケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02845
			時間	0.53	41,690	22,095	単一1104号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.1	177,000	17,700	単一1105号
諸雑費（率+まるめ） 4%				0		0	
			式	1		3,771	
計						0 100,500	
単価						0 100,500	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一661号	打設工	DⅡ-SH-F-4	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,332,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.56	45,984	25,751	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.56	45,984	25,751	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.8	42,196	118,148	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.56	29,486	16,512	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=6.5m スリット有		0	0	0	WYB02857
			本	19	61,700	1,172,300	単一1137号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.49	130,000	63,700	
ハノラマ用ロストピット		φ90		0	0	0	
			個	19	22,600	429,400	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02867
			時間	5.35	41,690	223,041	単一1138号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	1.71	6,388	10,923	単一1023号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.32	177,000	56,640	単一1105号
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0	
			式	1		189,834	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一662号	注入工	DⅡ-SH-F-4	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,581,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.62	45,984	28,510	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.62	45,984	28,510	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.08	42,196	129,963	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.62	29,486	18,281	
シリカゲル				0	0	0	
			k g	2,390	780	1,864,200	
注入管（インサートパイパー）		φ76.3 6.5m用		0	0	0	
			組	19	16,900	321,100	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0	0	0	WYB02868
			供用日	0.7	18,000	12,600	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	3.76	2,218	8,339	単一1024号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.35	177,000	61,950	単一1105号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		107,547	
計						0	
						2,581,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一662号	注入工	DⅡ-SH-F-4	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		2,581,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						2,581,000	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－663号	仮設工	DⅡ-SH-F-4	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		68,070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		0	0	0	WYB02879	
			時間	27.47	2,478	68,070	単－1139号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						68,070		
	単価					0		
						68,070	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一664号	注入式フォアホーリング DII-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	40,140
						28.5	40,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.47	45,984	21,612	
			人	0.47	45,984	21,612	
トンネル世話役				0.47	45,984	21,612	
			人	0.47	45,984	21,612	
トンネル特殊工				2.34	42,196	98,738	
			人	2.34	42,196	98,738	
トンネル作業員				0.47	29,486	13,858	
			人	0.47	29,486	13,858	
ウレタン注入ボルト		PUボルト 3m		28.5	8,920	254,220	
			本	28.5	8,920	254,220	
シリカゼン				643.131	780	501,642	
			k g	643.131	780	501,642	
トータルゼンボ運転		ホイール式 2フーム2バケット 150kg級 排対1次		2.59	41,690	107,977	WYB02465
			時間	2.59	41,690	107,977	単一1140号
集塵機運転		0kWh		0.26	177,000	46,020	WK450640
			日	0.26	177,000	46,020	単一1042号
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.22	18,000	3,960	WYB02466
			供用日	0.22	18,000	3,960	
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		74,361	
			式	1		74,361	
計						1,144,000	
						1,144,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一664号	注入式フォアホーリング DⅡ-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	単価	40,140
						28.5		40,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					40,140		
						40,140	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一665号	注入式フォアホーリング DII-S-2	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	46,980
						28.5	46,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.52	45,984	23,911	
			人	0.52	45,984	23,911	
トンネル世話役				0.52	45,984	23,911	
			人	0.52	45,984	23,911	
トンネル特殊工				2.58	42,196	108,865	
			人	2.58	42,196	108,865	
トンネル作業員				0.52	29,486	15,332	
			人	0.52	29,486	15,332	
ウレタン注入ボルト		PUボルト 3m		28.5	8,920	254,220	
			本	28.5	8,920	254,220	
シリカゼン				865.374	780	674,991	
			k g	865.374	780	674,991	
トールリジヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		2.59	41,690	107,977	WYB02495
			時間	2.59	41,690	107,977	単一1140号
集塵機運転		0kWh		0.29	177,000	51,330	WK450640
			日	0.29	177,000	51,330	単一1042号
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.28	18,000	5,040	WYB02496
			供用日	0.28	18,000	5,040	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		73,423	
			式	1		73,423	
計						1,339,000	
						1,339,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一665号	注入式フォアホーリング DⅡ-S-2	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	単価	46,980
						28.5		46,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					46,980		
						46,980	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一666号	注入式フォアホーリング DII-S-3	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	46,100
						28.5	46,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.51	45,984	23,451	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル世話役				0.51	45,984	23,451	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル特殊工				2.55	42,196	107,599	
			人	2.55	42,196	107,599	
トンネル作業員				0.51	29,486	15,037	
			人	0.51	29,486	15,037	
ウレタン注入ボルト		PUボルト 3m		28.5	8,920	254,220	
			本	28.5	8,920	254,220	
シリカゼン				837.9	780	653,562	
			k g	837.9	780	653,562	
トータルゼンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		2.59	41,690	107,977	WYB02492
			時間	2.59	41,690	107,977	単一1140号
集塵機運転		0kWh		0.29	177,000	51,330	WK450640
			日	0.29	177,000	51,330	単一1042号
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.27	18,000	4,860	WYB02493
			供用日	0.27	18,000	4,860	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		72,513	
			式	1		72,513	
計						1,314,000	
						1,314,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一666号	注入式フォアホーリング DⅡ-S-3	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	単価	46,100
						28.5		46,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					46,100		
						46,100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-667号	注入式フォアホ-リング DⅡ-S-4	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	44,660
						28.5	44,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.5	45,984	22,992	
			人	0.5	45,984	22,992	
トンネル世話役				0.5	45,984	22,992	
			人	0.5	45,984	22,992	
トンネル特殊工				2.5	42,196	105,490	
			人	2.5	42,196	105,490	
トンネル作業員				0.5	29,486	14,743	
			人	0.5	29,486	14,743	
ウレタン注入ボルト		PUボルト 3m		28.5	8,920	254,220	
			本	28.5	8,920	254,220	
シリカゼン				788.852	780	615,304	
			k g	788.852	780	615,304	
ト-リルジ-ェンボ-運転		ホイ-ル式 2フ--ム2ハ-ケット 150kg級 排対1次		2.59	41,690	107,977	WYB02507
			時間	2.59	41,690	107,977	単-1140号
集塵機運転		0kWh		0.28	177,000	49,560	WK450640
			日	0.28	177,000	49,560	単-1042号
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.26	18,000	4,680	WYB02508
			供用日	0.26	18,000	4,680	
諸雑費（率+まるめ） 23%				1		75,042	
			式	1		75,042	
計						1,273,000	
						1,273,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-667号	注入式フォアホーリング DⅡ-S-4	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	単価	44,660
						28.5		44,660
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					44,660		
						44,660	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一668号	注入式フォアホーリング DⅡ-S-5	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	40,590
						28.5	40,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.47	45,984	21,612	
			人	0.47	45,984	21,612	
トンネル世話役				0.47	45,984	21,612	
			人	0.47	45,984	21,612	
トンネル特殊工				2.36	42,196	99,582	
			人	2.36	42,196	99,582	
トンネル作業員				0.47	29,486	13,858	
			人	0.47	29,486	13,858	
ウレタン注入ボルト		PUボルト 3m		28.5	8,920	254,220	
			本	28.5	8,920	254,220	
シリカゼン				658.464	780	513,601	
			k g	658.464	780	513,601	
トータルゼンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		2.59	41,690	107,977	WYB02489
			時間	2.59	41,690	107,977	単一1140号
集塵機運転		0kWh		0.27	177,000	47,790	WK450640
			日	0.27	177,000	47,790	単一1042号
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.23	18,000	4,140	WYB02490
			供用日	0.23	18,000	4,140	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		72,608	
			式	1		72,608	
計						1,157,000	
						1,157,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一668号	注入式フォアホーリング DⅡ-S-5	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	単価	40,590
						28.5		40,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					40,590		
						40,590	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-669号	注入式フォアホ-リング DⅡ-S-6	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	37,960
						28.5	37,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.45	45,984	20,692		
		人	0.45	45,984	20,692		
トンネル世話役			0.45	45,984	20,692		
		人	0.45	45,984	20,692		
トンネル特殊工			2.26	42,196	95,362		
		人	2.26	42,196	95,362		
トンネル作業員			0.45	29,486	13,268		
		人	0.45	29,486	13,268		
ウレタン注入ボルト	PUボルト 3m		28.5	8,920	254,220		
		本	28.5	8,920	254,220		
シリカゼン			572.537	780	446,578		
		k g	572.537	780	446,578		
ト-リルジ-ャンホ-運転	ホイ-ル式 2フ--M2-ハ-ケット 150kg級 排対1次		2.59	41,690	107,977	WYB02486	
		時間	2.59	41,690	107,977	単-1140号	
集塵機運転	0kWh		0.26	177,000	46,020	WK450640	
		日	0.26	177,000	46,020	単-1042号	
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0.2	18,000	3,600	WYB02487	
		供用日	0.2	18,000	3,600		
諸雑費（率+まるめ） 24%			1		73,591		
		式	1		73,591		
計					1,082,000		
					1,082,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－669号	注入式フォアホーリング DⅡ-S-6	φ 27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	単価	37,960
						28.5		37,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						37,960	円／本	
						37,960		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一670号	注入式フォアホーリング DIII-S	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	39,570
						28.5	39,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.46	45,984	21,152	
			人	0.46	45,984	21,152	
トンネル世話役				0.46	45,984	21,152	
			人	0.46	45,984	21,152	
トンネル特殊工				2.31	42,196	97,472	
			人	2.31	42,196	97,472	
トンネル作業員				0.46	29,486	13,563	
			人	0.46	29,486	13,563	
ウレタン注入ボルト		PUボルト 3m		28.5	8,920	254,220	
			本	28.5	8,920	254,220	
シリカゼン				625.86	780	488,170	
			k g	625.86	780	488,170	
トータルゼンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		2.59	41,690	107,977	WYB02483
			時間	2.59	41,690	107,977	単一1140号
集塵機運転		0kWh		0.26	177,000	46,020	WK450640
			日	0.26	177,000	46,020	単一1042号
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.22	18,000	3,960	WYB02484
			供用日	0.22	18,000	3,960	
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		74,314	
			式	1		74,314	
計						1,128,000	
						1,128,000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一670号	注入式フォアホーリング DIII-S	φ 27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカレジンを注入	単位	本	数量	28.5	単価	39,570
						28.5		39,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						39,570	円／本	
						39,570		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一671号	注入式フォアホーリング DIII-S-1	φ27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	28.5	37,400
						28.5	37,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.45	45,984	20,692	
			人	0.45	45,984	20,692	
トンネル世話役				0.45	45,984	20,692	
			人	0.45	45,984	20,692	
トンネル特殊工				2.24	42,196	94,519	
			人	2.24	42,196	94,519	
トンネル作業員				0.45	29,486	13,268	
			人	0.45	29,486	13,268	
ウレタン注入ボルト		PUボルト 3m		28.5	8,920	254,220	
			本	28.5	8,920	254,220	
シリカゼン				556.662	780	434,196	
			k g	556.662	780	434,196	
トールリジヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		2.59	41,690	107,977	WYB02471
			時間	2.59	41,690	107,977	単一1140号
集塵機運転		0kWh		0.25	177,000	44,250	WK450640
			日	0.25	177,000	44,250	単一1042号
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.2	18,000	3,600	WYB02481
			供用日	0.2	18,000	3,600	
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		72,586	
			式	1		72,586	
計						1,066,000	
						1,066,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一671号	注入式フォアホーリング DⅢ-S-1	φ 27.2 L=3.0m 28.5本/シフト シリカレジンを注入	単位	本	数量	28.5	単価	37,400
						28.5		37,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					37,400		
						37,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一672号	注入式短尺鏡ボルト DIII-A-2	φ 25.0 L=3.0m 改良径 φ 600 2本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	2	92,400
						2	92,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.094	45,984	4,322	
			人	0.094	45,984	4,322	
トンネル世話役				0.094	45,984	4,322	
			人	0.094	45,984	4,322	
トンネル特殊工				0.47	42,196	19,832	
			人	0.47	42,196	19,832	
トンネル作業員				0.094	29,486	2,771	
			人	0.094	29,486	2,771	
ハースレット		J64-25用 φ 25mm×L3.0m		2	6,070	12,140	
			本	2	6,070	12,140	
ハースレット		J64-25用		2	270	540	
			個	2	270	540	
シリカゼン				133.7	780	104,286	
			k g	133.7	780	104,286	
注入アダプター		250SVB		2	3,130	6,260	
			個	2	3,130	6,260	
トリルシヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		0.18	41,690	7,504	WYB02463
			時間	0.18	41,690	7,504	単一1141号
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.07	18,000	1,260	WYB02467
			供用日	0.07	18,000	1,260	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		21,563	
			式	1		21,563	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一672号	注入式短尺鏡ボルト DⅢ-A-2	φ 25.0 L=3.0m 改良径 φ 600 2本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	2	単価	92,400
						2		92,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						184,800		
						184,800		
単価						92,400	円／本	
						92,400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一673号	注入式短尺鏡ボルト DIII-A-3	φ 25.0 L=3.0m 改良径 φ 600 12本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	12	166,900
						12	166,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.62	45,984	28,510	
			人	0.62	45,984	28,510	
トンネル世話役				0.62	45,984	28,510	
			人	0.62	45,984	28,510	
トンネル特殊工				3.08	42,196	129,963	
			人	3.08	42,196	129,963	
トンネル作業員				0.62	29,486	18,281	
			人	0.62	29,486	18,281	
ハースレット		J64-25用 φ 25mm×L3.0m		12	6,070	72,840	
			本	12	6,070	72,840	
ハースレット		J64-25用		12	270	3,240	
			個	12	270	3,240	
シリカゼン				2,041.404	780	1,592,295	
			k g	2,041.404	780	1,592,295	
注入アダプター		250SVB		12	3,130	37,560	
			個	12	3,130	37,560	
トリリシヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		1.09	41,690	45,442	WYB02520
			時間	1.09	41,690	45,442	単一1142号
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.56	18,000	10,080	WYB02521
			供用日	0.56	18,000	10,080	
諸雑費（率＋まるめ）				1		36,279	
2%			式	1		36,279	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一674号	注入式短尺鏡ボルト DIII-A-4	φ 25.0 L=3.0m 改良径 φ 600 12本/シフト シリカゼン注入	単位	本	数量	12	82,870
						12	82,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.35	45,984	16,094	
			人	0.35	45,984	16,094	
トンネル世話役				0.35	45,984	16,094	
			人	0.35	45,984	16,094	
トンネル特殊工				1.77	42,196	74,686	
			人	1.77	42,196	74,686	
トンネル作業員				0.35	29,486	10,320	
			人	0.35	29,486	10,320	
ハースレット		J64-25用 φ 25mm×L3.0m		12	6,070	72,840	
			本	12	6,070	72,840	
ハースレット		J64-25用		12	270	3,240	
			個	12	270	3,240	
シリカゼン				861.096	780	671,654	
			k g	861.096	780	671,654	
注入アダプター		250SVB		12	3,130	37,560	
			個	12	3,130	37,560	
トリルシヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		1.09	41,690	45,442	WYB02562
			時間	1.09	41,690	45,442	単一1142号
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.26	18,000	4,680	WYB02563
			供用日	0.26	18,000	4,680	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		41,890	
			式	1		41,890	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一674号	注入式短尺鏡ボルト DⅢ-A-4	φ 25.0 L=3.0m 改良径 φ 600 12本/シフト シリコン注入	単位	本	数量	12	単価	82,870
						12		82,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						994,500		
						994,500		
単価						82,870		
						82,870	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一675号	先行削孔工	DⅢ-A-9	単位	本	数量	8	6,690
						8	6,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル特殊工				0.64	42,196	27,005	
			人	0.64	42,196	27,005	
トンネル作業員				0.13	29,486	3,833	
			人	0.13	29,486	3,833	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイ*ル式 2フ*ーム2ハ*ケット 150kg級 排対1次		0.22	41,690	9,171	WYB02407
			時間	0.22	41,690	9,171	単一1091号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1,557	
			式	1		1,557	
計						53,520	
						53,520	
単価						6,690	
						6,690	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一676号	打設工	DⅢ-A-9	単位	本	数量	8	121,000
						8	121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル特殊工				1.46	42,196	61,606	
			人	1.46	42,196	61,606	
トンネル作業員				0.29	29,486	8,550	
			人	0.29	29,486	8,550	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=6.5m スリット無し		8	58,200	465,600	WYB02409
			本	8	58,200	465,600	単一1143号
インナーデハイス		φ76.3用		0.21	130,000	27,300	
			個	0.21	130,000	27,300	
ハノラマ用ロストビット		φ90		8	22,600	180,800	
			個	8	22,600	180,800	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		2.25	41,690	93,802	WYB02410
			時間	2.25	41,690	93,802	単一1144号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0.89	6,388	5,685	
			時間	0.89	6,388	5,685	単一1016号
諸雑費（率＋まるめ） 50%				1		98,087	
			式	1		98,087	
計						968,100	
						968,100	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一677号	注入工	DⅢ-A-9	単位	本	数量	8	139,700
						8	139,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.33	45,984	15,174		
		人	0.33	45,984	15,174		
トンネル世話役			0.33	45,984	15,174		
		人	0.33	45,984	15,174		
トンネル特殊工			1.63	42,196	68,779		
		人	1.63	42,196	68,779		
トンネル作業員			0.33	29,486	9,730		
		人	0.33	29,486	9,730		
シカリジン			1,025	780	799,500		
		k g	1,025	780	799,500		
注入管（インサートパッカー）	φ76.3 6.5m用		8	16,900	135,200		
		組	8	16,900	135,200		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0.37	18,000	6,660	WYB02420	
		供用日	0.37	18,000	6,660		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		1.99	2,218	4,413		
		時間	1.99	2,218	4,413	単一1017号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		63,370		
		式	1		63,370		
計					1,118,000		
					1,118,000		
単価					139,700		
					139,700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－678号	仮設工	DⅢ-A-9	単位	本	数量	8	単価	4,708
						8		4,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		15.2	2,478	37,665	WYB02431	
			時間	15.2	2,478	37,665	単－1145号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						37,670		
						37,670		
単価						4,708	円／本	
						4,708		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一679号	先行削孔工	DⅢ-A-10	単位	本	数量	8	6,690
						8	6,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル特殊工				0.64	42,196	27,005	
			人	0.64	42,196	27,005	
トンネル作業員				0.13	29,486	3,833	
			人	0.13	29,486	3,833	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイール式 27°-42°バケット 150kg級 排対1次		0.22	41,690	9,171	WYB02579
			時間	0.22	41,690	9,171	単一1091号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1,557	
			式	1		1,557	
計						53,520	
						53,520	
単価						6,690	
						6,690	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一680号	打設工	DⅢ-A-10	単位	本	数量	8	121,000
						8	121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル特殊工				1.46	42,196	61,606	
			人	1.46	42,196	61,606	
トンネル作業員				0.29	29,486	8,550	
			人	0.29	29,486	8,550	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=6.5m スリット無し		8	58,200	465,600	WYB02582
			本	8	58,200	465,600	単一1143号
インナーデハイス		φ76.3用		0.21	130,000	27,300	
			個	0.21	130,000	27,300	
ハノラマ用ロストビット		φ90		8	22,600	180,800	
			個	8	22,600	180,800	
トリルジヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		2.25	41,690	93,802	WYB02583
			時間	2.25	41,690	93,802	単一1144号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0.89	6,388	5,685	
			時間	0.89	6,388	5,685	単一1016号
諸雑費（率＋まるめ） 50%				1		98,087	
			式	1		98,087	
計						968,100	
						968,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一680号	打設工	DⅢ-A-10	単位	本	数量	8	単価	121,000
						8		121,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					121,000		
						121,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一681号	注入工	DⅢ-A-10	単位	本	数量	8	94,180
						8	94,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.25	45,984	11,496	
			人	0.25	45,984	11,496	
トンネル世話役				0.25	45,984	11,496	
			人	0.25	45,984	11,496	
トンネル特殊工				1.24	42,196	52,323	
			人	1.24	42,196	52,323	
トンネル作業員				0.25	29,486	7,371	
			人	0.25	29,486	7,371	
シリカゲル				591	780	460,980	
			k g	591	780	460,980	
注入管（インサートパイパー）		φ76.3 6.5m用		8	16,900	135,200	
			組	8	16,900	135,200	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.28	18,000	5,040	WYB02584
			供用日	0.28	18,000	5,040	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.51	2,218	3,349	
			時間	1.51	2,218	3,349	単一1017号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		66,245	
			式	1		66,245	
計						753,500	
						753,500	
単価						94,180	
						94,180	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－682号	仮設工	DⅢ-A-10	単位	本	数量	8	4,212
						8	4,212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		13.6	2,478	33,700	WYB02586
			時間	13.6	2,478	33,700	単－1146号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						33,700	
						33,700	
単価						4,212	
						4,212	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一683号	先行削孔工	DⅢ-A-11	単位	本	数量	8	6,690
						8	6,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル特殊工				0.64	42,196	27,005	
			人	0.64	42,196	27,005	
トンネル作業員				0.13	29,486	3,833	
			人	0.13	29,486	3,833	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイ*ル式 2フ*ーム2ハ*ケット 150kg級 排対1次		0.22	41,690	9,171	WYB02468
			時間	0.22	41,690	9,171	単一1091号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1,557	
			式	1		1,557	
計						53,520	
						53,520	
単価						6,690	
						6,690	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一684号	打設工	DⅢ-A-11	単位	本	数量	8	121,000
						8	121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル世話役				0.29	45,984	13,335	
			人	0.29	45,984	13,335	
トンネル特殊工				1.46	42,196	61,606	
			人	1.46	42,196	61,606	
トンネル作業員				0.29	29,486	8,550	
			人	0.29	29,486	8,550	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=6.5m スリット無し		8	58,200	465,600	WYB02522
			本	8	58,200	465,600	単一1143号
インナーデハイス		φ76.3用		0.21	130,000	27,300	
			個	0.21	130,000	27,300	
ハノラマ用ロストピット		φ90		8	22,600	180,800	
			個	8	22,600	180,800	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		2.25	41,690	93,802	WYB02565
			時間	2.25	41,690	93,802	単一1144号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0.89	6,388	5,685	
			時間	0.89	6,388	5,685	単一1016号
諸雑費（率＋まるめ） 50%				1		98,087	
			式	1		98,087	
計						968,100	
						968,100	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一685号	注入工	DⅢ-A-11	単位	本	数量	8	87,800
						8	87,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.24	45,984	11,036	
			人	0.24	45,984	11,036	
トンネル世話役				0.24	45,984	11,036	
			人	0.24	45,984	11,036	
トンネル特殊工				1.18	42,196	49,791	
			人	1.18	42,196	49,791	
トンネル作業員				0.24	29,486	7,076	
			人	0.24	29,486	7,076	
シカリジン				532	780	414,960	
			k g	532	780	414,960	
注入管（インサートパッカー）		φ76.3 6.5m用		8	16,900	135,200	
			組	8	16,900	135,200	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.27	18,000	4,860	WYB02575
			供用日	0.27	18,000	4,860	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.45	2,218	3,216	
			時間	1.45	2,218	3,216	単一1017号
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		65,225	
			式	1		65,225	
計						702,400	
						702,400	
単価						87,800	
						87,800	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－686号	仮設工	DⅢ-A-11	単位	本	数量	8	単価	4,145
						8		4,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		13.38	2,478	33,155	WYB02577	
			時間	13.38	2,478	33,155	単－1147号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						33,160		
						33,160		
単価						4,145	円／本	
						4,145		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一687号	先行削孔工	DⅢ-A-6～10	単位	本	数量	1	19,060
						1	19,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.05	45,984	2,299	
			人	0.05	45,984	2,299	
トンネル世話役				0.05	45,984	2,299	
			人	0.05	45,984	2,299	
トンネル特殊工				0.25	42,196	10,549	
			人	0.25	42,196	10,549	
トンネル作業員				0.05	29,486	1,474	
			人	0.05	29,486	1,474	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイ*ル式 2フ*ーム2ハ*ケット 150kg級 排対1次		0.054	41,690	2,251	WYB02681
			時間	0.054	41,690	2,251	単一1148号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		188	
			式	1		188	
計						19,060	
						19,060	
単価						19,060	
						19,060	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一688号	打設工	DⅢ-A-6～10	単位	本	数量	1	245,700
						1	245,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.15	45,984	6,897	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル世話役				0.15	45,984	6,897	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0.75	42,196	31,647	
			人	0.75	42,196	31,647	
トンネル作業員				0.15	29,486	4,422	
			人	0.15	29,486	4,422	
AGF鋼管		φ114.3 L=6.5m		1	69,000	69,000	WYB02683
			本	1	69,000	69,000	単一1149号
AGF用インナーピット		AGF工 φ125		0.026	261,000	6,786	
			個	0.026	261,000	6,786	
AGF用ロストピット		AGF工 φ125		1	33,400	33,400	
			個	1	33,400	33,400	
トータルジヤンボ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		1.16	41,690	48,360	WYB02684
			時間	1.16	41,690	48,360	単一1150号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.46	6,388	2,938	
			時間	0.46	6,388	2,938	単一1016号
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		35,353	
			式	1		35,353	
計						245,700	
						245,700	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一689号	注入工	DⅢ-A-6、7	単位	本	数量	1	206,800
						1	206,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.089	45,984	4,092	
			人	0.089	45,984	4,092	
トンネル世話役				0.089	45,984	4,092	
			人	0.089	45,984	4,092	
トンネル特殊工				0.45	42,196	18,988	
			人	0.45	42,196	18,988	
トンネル作業員				0.089	29,486	2,624	
			人	0.089	29,486	2,624	
シリカゲル				146.9	780	114,582	
			k g	146.9	780	114,582	
注入管（インサートパイパー）		φ114.3 L=6.5m用		1	18,200	18,200	
			本	1	18,200	18,200	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.1	18,000	1,800	WYB02686
			供用日	0.1	18,000	1,800	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.54	2,218	1,197	
			時間	0.54	2,218	1,197	単一1017号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		41,225	
			式	1		41,225	
計						206,800	
						206,800	
単価						206,800	
						206,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－690号	仮設工	DⅢ-A-6、7	単位	本	数量	1	単価	14,570
						1		14,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]		ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		5.88	2,478	14,570	WYB02688	
			時間	5.88	2,478	14,570	単－1151号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14,570		
						14,570		
単価						14,570	円／本	
						14,570		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一691号	注入工	DⅢ-A-8～10	単位	本	数量	1	160,300
						1	160,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.078	45,984	3,586		
		人	0.078	45,984	3,586		
トンネル世話役			0.078	45,984	3,586		
		人	0.078	45,984	3,586		
トンネル特殊工			0.39	42,196	16,456		
		人	0.39	42,196	16,456		
トンネル作業員			0.078	29,486	2,299		
		人	0.078	29,486	2,299		
シリカゲル			92.6	780	72,228		
		k g	92.6	780	72,228		
注入管（インサートパイパー）	φ114.3 L=6.5m用		1	18,200	18,200		
		本	1	18,200	18,200		
注入ポンプ 賃料	流量計一体型		0.089	18,000	1,602	WYB02778	
		供用日	0.089	18,000	1,602		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0.48	2,218	1,064		
		時間	0.48	2,218	1,064	単一1017号	
諸雑費（率＋まるめ） 41%			1		41,279		
		式	1		41,279		
計					160,300		
					160,300		
単価					160,300		
					160,300	円／本	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－692号	仮設工	DⅢ-A-8～10	単位	本	数量	1	単価	14,030
						1		14,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg		5.66	2,478	14,025	WYB02780	
			時間	5.66	2,478	14,025	単－1152号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						14,030		
						14,030		
単価						14,030	円／本	
						14,030		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一693号	注入工	DⅢ-A-8～10	単位	本	数量	1	159,000
						1	159,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.078	45,984	3,586	
			人	0.078	45,984	3,586	
トンネル世話役				0.078	45,984	3,586	
			人	0.078	45,984	3,586	
トンネル特殊工				0.39	42,196	16,456	
			人	0.39	42,196	16,456	
トンネル作業員				0.078	29,486	2,299	
			人	0.078	29,486	2,299	
シリカゲル				92.6	780	72,228	
			k g	92.6	780	72,228	
注入管（インサートパイパー）		φ76.3 6.5m用		1	16,900	16,900	
			組	1	16,900	16,900	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.089	18,000	1,602	WYB02726
			供用日	0.089	18,000	1,602	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0.48	2,218	1,064	
			時間	0.48	2,218	1,064	単一1017号
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		41,279	
			式	1		41,279	
計						159,000	
						159,000	
単価						159,000	
						159,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一694号	空洞充填工 DⅢ-A-9	φ 25.0 L=3.0m シリカゼン注入	単位	本	数量	3	1,742,000
						3	1,742,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.41	45,984	64,837	
			人	1.41	45,984	64,837	
トンネル世話役				1.41	45,984	64,837	
			人	1.41	45,984	64,837	
トンネル特殊工				7.03	42,196	296,637	
			人	7.03	42,196	296,637	
トンネル作業員				1.41	29,486	41,575	
			人	1.41	29,486	41,575	
ハースレット		J64-25用 φ 25mm×L3.0m		3	6,070	18,210	
			本	3	6,070	18,210	
ハースレット		J64-25用		3	270	810	
			個	3	270	810	
シリカゼン				5,988.201	780	4,670,796	
			k g	5,988.201	780	4,670,796	
注入アダプター		250SVB		3	3,130	9,390	
			個	3	3,130	9,390	
トリリシヤンホ運転		ホイール式 2フーム2バケット 150kg級 排対1次		0.27	41,690	11,256	WYB02560
			時間	0.27	41,690	11,256	単一1153号
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		1.54	18,000	27,720	WYB02564
			供用日	1.54	18,000	27,720	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%				1		19,932	
			式	1		19,932	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一694号	空洞充填工 DⅢ-A-9	φ 25. 0 L=3. 0m シリカゼン注入	単位	本	数量	3	単価	1, 742, 000
						3		1, 742, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						5, 226, 000		
						5, 226, 000		
単価						1, 742, 000		
						1, 742, 000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一695号	先行削孔工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	3	7,883
						3	7,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.059	45,984	2,713	
			人	0.059	45,984	2,713	
トンネル世話役				0.059	45,984	2,713	
			人	0.059	45,984	2,713	
トンネル特殊工				0.29	42,196	12,236	
			人	0.29	42,196	12,236	
トンネル作業員				0.059	29,486	1,739	
			人	0.059	29,486	1,739	
ト*リルジ*ヤンホ*運転		ホイール式 27°-42°バ*ケット 150kg級 排対1次		0.091	41,690	3,793	WYB02690
			時間	0.091	41,690	3,793	単一1154号
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		456	
			式	1		456	
計						23,650	
						23,650	
単価						7,883	
						7,883	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一696号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	3	198,900
						3	198,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.19	45,984	8,736	
			人	0.19	45,984	8,736	
トンネル世話役				0.19	45,984	8,736	
			人	0.19	45,984	8,736	
トンネル特殊工				0.97	42,196	40,930	
			人	0.97	42,196	40,930	
トンネル作業員				0.19	29,486	5,602	
			人	0.19	29,486	5,602	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット無し		3	112,800	338,400	WYB02710
			本	3	112,800	338,400	単一1155号
インナーデハイス		φ76.3用		0.16	130,000	20,800	
			個	0.16	130,000	20,800	
ハノラマ用ロストピット		φ90		3	22,600	67,800	
			個	3	22,600	67,800	
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		1.61	41,690	67,120	WYB02729
			時間	1.61	41,690	67,120	単一1156号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.59	6,388	3,768	
			時間	0.59	6,388	3,768	単一1016号
諸雑費（率＋まるめ） 26%				1		35,008	
			式	1		35,008	
計						596,900	
						596,900	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一697号	注入工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	3	184,900
						3	184,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.12	45,984	5,518	
			人	0.12	45,984	5,518	
トンネル世話役				0.12	45,984	5,518	
			人	0.12	45,984	5,518	
トンネル特殊工				0.61	42,196	25,739	
			人	0.61	42,196	25,739	
トンネル作業員				0.12	29,486	3,538	
			人	0.12	29,486	3,538	
シカリジン				444	780	346,320	
			k g	444	780	346,320	
注入管（インサートパッカー）		φ76.3 13.5m用		3	31,700	95,100	
			組	3	31,700	95,100	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.21	18,000	3,780	WYB02731
			供用日	0.21	18,000	3,780	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		1.11	2,218	2,461	
			時間	1.11	2,218	2,461	単一1017号
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		66,726	
			式	1		66,726	
計						554,700	
						554,700	
単価						184,900	
						184,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－698号	仮設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	3	単価	46,460
						3		46,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転〔トラック架装・垂直昇降〕		ﾌﾟﾗｯﾄﾌｵｰﾑ型 9.9m×1000kg		56.25	2,478	139,387	WYB02733	
			時間	56.25	2,478	139,387	単－1157号	
諸雑費（まるめ）				1		13		
			式	1		13		
計						139,400		
						139,400		
単価						46,460		
						46,460	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一699号	先行削孔工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	8	6,690
						8	6,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル特殊工				0.64	42,196	27,005	
			人	0.64	42,196	27,005	
トンネル作業員				0.13	29,486	3,833	
			人	0.13	29,486	3,833	
ト*リルジ*ャンホ*運転		ホイ*ル式 2フ*ーム2ハ*ケット 150kg級 排対1次		0.22	41,690	9,171	WYB02525
			時間	0.22	41,690	9,171	単一1091号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		1,557	
			式	1		1,557	
計						53,520	
						53,520	
単価						6,690	
						6,690	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一700号	打設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	8	202,100
						8	202,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.49	45,984	22,532	
			人	0.49	45,984	22,532	
トンネル世話役				0.49	45,984	22,532	
			人	0.49	45,984	22,532	
トンネル特殊工				2.46	42,196	103,802	
			人	2.46	42,196	103,802	
トンネル作業員				0.49	29,486	14,448	
			人	0.49	29,486	14,448	
ハノラマ鋼管		φ76.3 L=13.5m スリット無し		8	114,600	916,800	WYB02536
			本	8	114,600	916,800	単一1158号
インナーパイプ		φ76.3用		0.43	130,000	55,900	
			個	0.43	130,000	55,900	
ハノラマ用ロストピット		φ90		8	22,600	180,800	
			個	8	22,600	180,800	
トリリジヤンホ運転		ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次		4.28	41,690	178,433	WYB02537
			時間	4.28	41,690	178,433	単一1093号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1.5	6,388	9,582	
			時間	1.5	6,388	9,582	単一1016号
諸雑費（率＋まるめ） 32%				1		112,171	
			式	1		112,171	
計						1,617,000	
						1,617,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一701号	注入工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	8	165,500
						8	165,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.28	45,984	12,875	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル世話役				0.28	45,984	12,875	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル特殊工				1.38	42,196	58,230	
			人	1.38	42,196	58,230	
トンネル作業員				0.28	29,486	8,256	
			人	0.28	29,486	8,256	
シリカゲル				1,123	780	875,940	
			k g	1,123	780	875,940	
注入管（インサートパイパー）		φ76.3 13.5m用		8	31,700	253,600	
			組	8	31,700	253,600	
注入ポンプ 賃料		流量計一体型		0.47	18,000	8,460	WYB02539
			供用日	0.47	18,000	8,460	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		2.53	2,218	5,611	
			時間	2.53	2,218	5,611	単一1017号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		88,153	
			式	1		88,153	
計						1,324,000	
						1,324,000	
単価						165,500	
						165,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－702号	仮設工	DⅢ-A-1	単位	本	数量	8	単価	5,650
						8		5,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		18.24	2,478	45,198	WYB02559	
			時間	18.24	2,478	45,198	単－1159号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						45,200		
						45,200		
単価						5,650		
						5,650	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一703号	インバートストラット工	DⅢ-A-6～10 吹付コンクリートt=250 鋼製支保工	単位	m	数量	1	670,200
						1	670,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.49	45,984	22,532	
			人	0.49	45,984	22,532	
トンネル世話役				0.49	45,984	22,532	
			人	0.49	45,984	22,532	
トンネル特殊工				2.43	42,196	102,536	
			人	2.43	42,196	102,536	
トンネル作業員				0.49	29,486	14,448	
			人	0.49	29,486	14,448	
バックホウ運転				0.12	150,200	18,024	WK450701
			週	0.12	150,200	18,024	単一 902号
コンクリート吹付機運転				0.06	2,117,000	127,020	WK450811
			週	0.06	2,117,000	127,020	単一1160号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.06	323,600	19,416	WK450821
			週	0.06	323,600	19,416	単一1161号
大型ブレーカ運転				0.06	282,600	16,956	WK450611
			週	0.06	282,600	16,956	単一 904号
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0.689	173,000	119,197	
			t	0.689	173,000	119,197	
吹付コンクリート		18N		5.29	22,430	118,654	WYB00353
			m3	5.29	22,430	118,654	単一1162号
諸雑費（その他機械）（率） 32%				1		58,053	
			式	1		58,053	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-703号	インバートストラット工	DⅢ-A-6～10 吹付コンクリートt=250 鋼製支保工	単位	m	数量	1	単価	670,200
						1		670,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（その他材料）（率） 13%				1		30,920		
			式	1		30,920		
計						670,288		
						670,288		
単価						670,200		
						670,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一704号	鋼製支保工連結 DⅢ-A、DⅢ-S、DⅡ-S	[200×80×7.5	単位	m	数量	1	4,097
						1	4,097
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保工連結工		連結鋼材設置		0.025	163,900	4,097	WYB00207
			t	0.025	163,900	4,097	単一1163号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,097	
						4,097	
単価						4,097	
						4,097	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一705号	増しロックボルト工(普通耐力) DIII-A	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機無)	単位	本	数量	10	19,270
						10	19,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.18	45,984	8,277	
			人	0.18	45,984	8,277	
トンネル特殊工				0.89	42,196	37,554	
			人	0.89	42,196	37,554	
トンネル作業員				0.18	29,486	5,307	
			人	0.18	29,486	5,307	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		10	6,180	61,800	
			組	10	6,180	61,800	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.13	123,000	15,990	
			m ³	0.13	123,000	15,990	
トリリジヤンホ運転		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		1.45	41,690	60,450	WYB02593
			時間	1.45	41,690	60,450	単一1164号
諸雑費(率+まるめ) 3%				1		3,322	
			式	1		3,322	
計						192,700	
						192,700	
単価						19,270	
						19,270	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一706号	増しロックボルト工(普通耐力) DIII-S、A	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機有)	単位	本	数量	10	21,090
						10	21,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.18	45,984	8,277	
			人	0.18	45,984	8,277	
トンネル特殊工				0.89	42,196	37,554	
			人	0.89	42,196	37,554	
トンネル作業員				0.18	29,486	5,307	
			人	0.18	29,486	5,307	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		10	6,180	61,800	
			組	10	6,180	61,800	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.13	123,000	15,990	
			m ³	0.13	123,000	15,990	
ドリルマシン運転		ホイール式 27°-42°ケット 150kg級 排対1次		1.45	41,690	60,450	WYB02601
			時間	1.45	41,690	60,450	単一1164号
集塵機運転		0kWh		0.1	177,000	17,700	WK450640
			日	0.1	177,000	17,700	単一1042号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		3,822	
			式	1		3,822	
計						210,900	
						210,900	
単価						21,090	
						21,090	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一707号	増しロックボルト工(普通耐力) DII-SH-F -9.10	L=6.0m L=6000 耐力176.5kN(18t)以上(集塵機有)	単位	本	数量	0 4	単価 23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.09	45,984	4,138	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.46	42,196	19,410	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.09	29,486	2,653	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
			組	4	6,180	24,720	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	0.05	123,000	6,150	
トビリジヤンボ運転		ホイール式 27°-42°バケット 150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02636
			時間	0.58	41,690	24,180	単一1165号
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.05	177,000	8,850	単一1105号
諸雑費(率+まるめ) 5%				0		0	
			式	1		2,959	
計						0 93,060	
単価						0 23,260	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一708号	鏡吹付コンクリート DⅡ-S	t=50	単位	m2	数量	80.012	2,173
						80.012	2,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.045	45,984	2,069	
			人	0.045	45,984	2,069	
トンネル世話役				0.045	45,984	2,069	
			人	0.045	45,984	2,069	
トンネル特殊工				0.22	42,196	9,283	
			人	0.22	42,196	9,283	
トンネル作業員				0.045	29,486	1,326	
			人	0.045	29,486	1,326	
吹付コンクリート		18N		5	22,430	112,150	WYB00298
			m3	5	22,430	112,150	単一1166号
コンクリート吹付機運転		湿式・R一体型・コンプレッサ搭載・吐出8～22m3・7m級		0.45	86,060	38,727	WYB00319
			時間	0.45	86,060	38,727	単一1167号
トラックミキサ運転		4.4～4.5m3		0.45	4,769	2,146	WYB00320
			時間	0.45	4,769	2,146	単一1168号
吹付プラント設備運転		パッチ型・定着式・一括練り混ぜタイプ 25m3/h		0.025	64,720	1,618	WYB00321
			日	0.025	64,720	1,618	単一1169号
集塵機運転		0kWh		0.025	177,000	4,425	WK450640
			日	0.025	177,000	4,425	単一1042号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						173,900	
						173,900	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－708号	鏡吹付コンクリート DⅡ-S	t=50	単位	m2	数量	80.012	単価	2,173
						80.012		2,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2,173	円／m2	
						2,173		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－709号	鏡吹付コンクリート DⅡ－S	t=50	単位	m2	数量	0 80. 012	単価	0 2, 173	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 045	45, 984	2, 069			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 045	45, 984	2, 069			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 22	42, 196	9, 283			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 045	29, 486	1, 326			
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00344		
			m3	5	22, 430	112, 150	単－1170号		
コンクリート吹付機運転		湿式・R－一体型・コンプレッサ搭載・吐出8～22m3・7m級		0	0	0	WYB00345		
			時間	0. 45	86, 060	38, 727	単－1171号		
トラックミキサ運転		4. 4～4. 5m3		0	0	0	WYB00346		
			時間	0. 45	4, 769	2, 146	単－1172号		
吹付プラント設備運転		パッチ型・定着式・一括練り混ぜタイプ 25m3/h		0	0	0	WYB00347		
			日	0. 025	64, 720	1, 618	単－1173号		
集塵機運転		0kWh		0	0	0	WK450640		
			日	0. 025	177, 000	4, 425	単－1105号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		87			
計						0			
						173, 900			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一709号	鏡吹付コンクリート DⅡ-S	t=50	単位	m2	数量	0	単価	0
						80.012		2,173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						2,173	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一710号	鏡吹付コンクリート DⅢ-A	t=50(集塵機無)	単位	m2	数量	78.89	単価	2,128
						78.89		2,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役				0.045	45,984	2,069		
			人	0.045	45,984	2,069		
トンネル世話役				0.045	45,984	2,069		
			人	0.045	45,984	2,069		
トンネル特殊工				0.22	42,196	9,283		
			人	0.22	42,196	9,283		
トンネル作業員				0.045	29,486	1,326		
			人	0.045	29,486	1,326		
吹付コンクリート		18N		4.93	22,430	110,579	WYB00339	
			m3	4.93	22,430	110,579	単一1174号	
コンクリート吹付機運転		湿式・R一体型・コンプレッサ搭載・吐出8～22m3・7m級		0.45	86,060	38,727	WYB00340	
			時間	0.45	86,060	38,727	単一1167号	
トラックミキサ運転		4.4～4.5m3		0.45	4,769	2,146	WYB00341	
			時間	0.45	4,769	2,146	単一1168号	
吹付プラント設備運転		パッチ型・定着式・一括練り混ぜタイプ 25m3/h		0.025	64,720	1,618	WYB00342	
			日	0.025	64,720	1,618	単一1169号	
諸雑費（まるめ）				1		83		
			式	1		83		
計						167,900		
						167,900		
単価						2,128		
						2,128	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一711号	鏡吹付コンクリート DⅢ-S、A	t=50(集塵機有)	単位	m2	数量	78.89	2,184
						78.89	2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.045	45,984	2,069	
			人	0.045	45,984	2,069	
トンネル世話役				0.045	45,984	2,069	
			人	0.045	45,984	2,069	
トンネル特殊工				0.22	42,196	9,283	
			人	0.22	42,196	9,283	
トンネル作業員				0.045	29,486	1,326	
			人	0.045	29,486	1,326	
吹付コンクリート		18N		4.93	22,430	110,579	WYB00349
			m3	4.93	22,430	110,579	単一1174号
コンクリート吹付機運転		湿式・R一体型・コンプレッサ搭載・吐出8～22m3・7m級		0.45	86,060	38,727	WYB00351
			時間	0.45	86,060	38,727	単一1167号
トラックミキサ運転		4.4～4.5m3		0.45	4,769	2,146	WYB00352
			時間	0.45	4,769	2,146	単一1168号
吹付プラント設備運転		パッチ型・定着式・一括練り混ぜタイプ 25m3/h		0.025	64,720	1,618	WYB00355
			日	0.025	64,720	1,618	単一1169号
集塵機運転		0kWh		0.025	177,000	4,425	WK450640
			日	0.025	177,000	4,425	単一1042号
諸雑費（まるめ）				1		58	
			式	1		58	
計						172,300	
						172,300	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一711号	鏡吹付コンクリート DⅢ-S、A	t=50(集塵機有)	単位	m2	数量	78.89	単価	2,184
						78.89		2,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2,184	円／m2	
						2,184		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一712号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		2,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,797.48	279,748		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						279,800		
単価						2,798	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一713号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 100m以上250m未満	単位	m	数量		単価	
						100		22,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 300×300	m	100	22,124.4	2,212,440		
諸雑費（まるめ）			式	1		560		
計						2,213,000		
単価						22,130	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一714号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	64, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	64, 581	6, 458, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		900		
計						6, 459, 000		
単価						64, 590	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一715号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価	5, 287
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	5, 287. 68	5, 287		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 287		
単価						5, 287	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一716号	アンカー（鉄筋挿入）	φ 90 SD345 D25 L=3.0m 削孔長=2.6m	単位	本	数量	10	71,160
						10	71,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）		有り（スキット型）二重管方式 90mm 硬質土	m	26	11,600	301,600	CB223910
				26	11,600	301,600	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）		二重防食 PC鋼棒 10m以内 f<400kN 有り	本	10	25,850	258,500	CB223920
				10	25,850	258,500	
【アンカー材料】							
ねじ節異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25 メッキ L=3.0m	本	10	6,080	60,800	
				10	6,080	60,800	
支圧板（角座金）		メッキ PL-150×150×19 φ45	枚	10	2,700	27,000	
				10	2,700	27,000	
ナット		メッキ D25用	個	10	630	6,300	
				10	630	6,300	
スペーサー		メッキ D25用	個	20	460	9,200	
				20	460	9,200	
先端キャップ		D25用	個	10	67	670	
				10	67	670	
シーす		D25用	個	10	720	7,200	
				10	720	7,200	
ワッシャー		メッキ D25用	個	10	430	4,300	
				10	430	4,300	
ヘッドキャップ		防錆剤含む	個	10	2,970	29,700	
				10	2,970	29,700	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一716号	アンカー（鉄筋挿入）	φ 90 SD345 D25 L=3.0m 削孔長=2.6m	単位	本	数量	10	単価	71,160
						10		71,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントペースト材料 アンカー用		N 1 2 3 0 k g W／C 4 0 ～ 5 5		0.23	27,500	6,325		
			m 3	0.23	27,500	6,325		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						711,600		
						711,600		
単価						71,160	円／本	
						71,160		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-717号	アンカー（鉄筋挿入）	φ 90 SD345 D25 L=4. 0m 削孔長=3. 6m	単位	本	数量	10	単価	86, 700	
						10		86, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔（アンカー）		有り（スキット型）二重管方式 90mm レキ質土		36	11, 600	417, 600	CB223910		
			m	36	11, 600	417, 600			
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食 PC鋼棒 10m以内 f<400kN 有り		10	25, 850	258, 500	CB223920		
			本	10	25, 850	258, 500			
【アンカー材料】									
ねじ節異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25 メッキ L=2. 0m		20	4, 060	81, 200			
			本	20	4, 060	81, 200			
支圧板（角座金）		メッキ PL-150×150×19 φ 45		10	2, 700	27, 000			
			枚	10	2, 700	27, 000			
ナット		メッキ D25用		10	630	6, 300			
			個	10	630	6, 300			
スペーサー		メッキ D25用		30	460	13, 800			
			個	30	460	13, 800			
先端キャップ		D25用		10	67	670			
			個	10	67	670			
シーす		D25用		10	720	7, 200			
			個	10	720	7, 200			
ワッシャー		メッキ D25用		10	430	4, 300			
			個	10	430	4, 300			
ヘッドキャップ		防錆剤含む		10	2, 970	29, 700			
			個	10	2, 970	29, 700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一717号	アンカー（鉄筋挿入）	φ 90 SD345 D25 L=4. 0m 削孔長=3. 6m	単位	本	数量	10	単価	86, 700
						10		86, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
丸カップラー		メッキ D25用		10	1, 190	11, 900		
			個	10	1, 190	11, 900		
セメントペースト材料 アンカー用		N 1 2 3 0 k g W／C 4 0 ～ 5 5		0. 32	27, 500	8, 800		
			m 3	0. 32	27, 500	8, 800		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						867, 000		
						867, 000		
単価						86, 700	円／本	
						86, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一718号	アンカー（鉄筋挿入）	φ90 SD345 D25 L=5.0m 削孔長=4.6m	単位	本	数量	10	100,600
						10	100,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）		有り（スキット型）二重管方式 90mm 圧入土	m	46	11,600	533,600	CB223910
				46	11,600	533,600	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）		二重防食 PC鋼棒 10m以内 f<400kN 有り	本	10	25,850	258,500	CB223920
				10	25,850	258,500	
【アンカー材料】							
ねじ節異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25 メッキ L=2.0m	本	10	4,060	40,600	
				10	4,060	40,600	
ねじ節異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25 メッキ L=3.0m	本	10	6,080	60,800	
				10	6,080	60,800	
支圧板（角座金）		メッキ PL-150×150×19 φ45	枚	10	2,700	27,000	
				10	2,700	27,000	
ナット		メッキ D25用	個	10	630	6,300	
				10	630	6,300	
スペーサー		メッキ D25用	個	30	460	13,800	
				30	460	13,800	
先端キャップ		D25用	個	10	67	670	
				10	67	670	
シース		D25用	個	10	720	7,200	
				10	720	7,200	
ワッシャー		メッキ D25用	個	10	430	4,300	
				10	430	4,300	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一718号	アンカー（鉄筋挿入）	φ90 SD345 D25 L=5.0m 削孔長=4.6m	単位	本	数量	10	100,600
						10	100,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハットキャップ		防錆剤含む		10	2,970	29,700	
			個	10	2,970	29,700	
丸キャップラー		メッキ D25用		10	1,190	11,900	
			個	10	1,190	11,900	
セメントペースト材料 アンカー用		N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.41	27,500	11,275	
			m 3	0.41	27,500	11,275	
諸雑費（まるめ）				1		355	
			式	1		355	
計						1,006,000	
						1,006,000	
単価						100,600	
						100,600	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-719号	アンカー（鉄筋挿入）	φ 90 SD345 D25 L=6.0m 削孔長=5.6m	単位	本	数量	10	単価	114,900
						10		114,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔（アンカー）		有り（スキット型）二重管方式 90mm 硬質土	m	56	11,600	649,600	CB223910	
				56	11,600	649,600		
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）		二重防食 PC鋼棒 10m以内 f<400kN 有り	本	10	25,850	258,500	CB223920	
				10	25,850	258,500		
【アンカー材料】								
ねじ節異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25 メッキ L=3.0m	本	20	6,080	121,600		
				20	6,080	121,600		
支圧板（角座金）		メッキ PL-150×150×19 φ45	枚	10	2,700	27,000		
				10	2,700	27,000		
ナット		メッキ D25用	個	10	630	6,300		
				10	630	6,300		
スペーサー		メッキ D25用	個	40	460	18,400		
				40	460	18,400		
先端キャップ		D25用	個	10	67	670		
				10	67	670		
シーす		D25用	個	10	720	7,200		
				10	720	7,200		
ワッシャー		メッキ D25用	個	10	430	4,300		
				10	430	4,300		
ヘッドキャップ		防錆剤含む	個	10	2,970	29,700		
				10	2,970	29,700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一719号	アンカー（鉄筋挿入）	φ 90 SD345 D25 L=6.0m 削孔長=5.6m	単位	本	数量	10	114,900
						10	114,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸カップラー		メッキ D25用		10	1,190	11,900	
			個	10	1,190	11,900	
セメントペースト材料 アンカー用		N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.5	27,500	13,750	
			m 3	0.5	27,500	13,750	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						1,149,000	
						1,149,000	
単価						114,900	
						114,900	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-720号	アンカー（鉄筋挿入）	φ90 SD345 D25 L=7.0m 削孔長=6.6m	単位	本	数量	10	130,000
						10	130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔（アンカー）		有り（スキット型）二重管方式 90mm 圧入土	m	66	11,600	765,600	CB223910
				66	11,600	765,600	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）		二重防食 PC鋼棒 10m以内 f<400kN 有り	本	10	25,850	258,500	CB223920
				10	25,850	258,500	
【アンカー材料】							
ねじ節異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25 メッキ L=2.0m	本	20	4,060	81,200	
				20	4,060	81,200	
ねじ節異形棒鋼ロックボルト		SD345 D25 メッキ L=3.0m	本	10	6,080	60,800	
				10	6,080	60,800	
支圧板（角座金）		メッキ PL-150×150×19 φ45	枚	10	2,700	27,000	
				10	2,700	27,000	
ナット		メッキ D25用	個	10	630	6,300	
				10	630	6,300	
スペーサー		メッキ D25用	個	40	460	18,400	
				40	460	18,400	
先端キャップ		D25用	個	10	67	670	
				10	67	670	
シース		D25用	個	10	720	7,200	
				10	720	7,200	
ワッシャー		メッキ D25用	個	10	430	4,300	
				10	430	4,300	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-720号	アンカー（鉄筋挿入）	φ90 SD345 D25 L=7.0m 削孔長=6.6m	単位	本	数量	10	130,000
						10	130,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハットキャップ		防錆剤含む		10	2,970	29,700	
			個	10	2,970	29,700	
丸キャップ		メッキ D25用		20	1,190	23,800	
			個	20	1,190	23,800	
セメントペースト材料 アンカー用		N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5		0.59	27,500	16,225	
			m 3	0.59	27,500	16,225	
諸雑費（まるめ）				1		305	
			式	1		305	
計						1,300,000	
						1,300,000	
単価						130,000	
						130,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一721号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価	18,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	18,231	18,231		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						18,240		
単価						18,240	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一722号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量	1	単価	4,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m 3	1	4,336.3	4,336		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,336		
単価						4,336	円／空m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一723号	植生土のう製作	無	単位	袋	数量	100	単価	526.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.8	20,895	37,611		
植生土のう		標準	枚	100	150	15,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						52,620		
単価						526.2	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一724号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,348.74	43,487		
側溝		PU-B300 L=2000	個	5	6,120	30,600		
再生砕石		RC-40 山岳地割増あり	m 3	0.6	3,100	1,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						75,950		
単価						7,595	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一725号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.58m3/10m 有り 砕石(各種) 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,466	54,660		
	自由勾配側溝	FU-B300-H300	個	5	7,620	38,100		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m 3	0.339	17,700	6,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	m 3	0.615	17,700	10,885		
	再生砕石	RC-40 山岳地割増あり	m 3	0.792	3,100	2,455		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					112,100		
	単価					11,210	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一726号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2,109
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	809	80,900		
自由勾配側溝蓋		C-C-T 300 コンクリート製	枚	100	1,300	130,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						210,900		
単価						2,109	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一727号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	336	33,600		
縞鋼板蓋		S-B600-L600-t12	枚	100	30,400	3,040,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						3,074,000		
単価						30,740	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一728号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	69,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	809	80,900		
縞鋼板蓋		S-B900-L900-t12	枚	100	68,400	6,840,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						6,921,000		
単価						69,210	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一729号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	37,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	809	80,900		
縞鋼板蓋		S-B400-L400-t9	枚	100	37,100	3,710,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						3,791,000		
単価						37,910	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一730号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
混合廃棄物処分費		北越環境(株)	m 3	100	25,500	2,550,000		
計						2,550,000		
単価						25,500	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一731号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	361.3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	24,570	7,248		
	とび工		人	0.295	24,675	7,279		
	普通作業員		人	0.295	20,895	6,164		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	51,130	15,083	WK250590 単一1175号	
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		356		
	計					36,130		
	単価					361.3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一732号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 275日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	21,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	20,075	20,075		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	1,050	1,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						21,130		
単価						21,130	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一733号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 275日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	9,900	9,900		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	1	735	735		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,640		
単価						10,640	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－734号	養生マット敷設工	t=20mm	単位	m2	数量	100		単価	4, 324
						100			4, 324
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 3	24, 570	7, 371			
			人	0. 3	24, 570	7, 371			
特殊作業員				2. 5	24, 465	61, 162			
			人	2. 5	24, 465	61, 162			
普通作業員				0. 6	20, 895	12, 537			
			人	0. 6	20, 895	12, 537			
短繊維不織布シート		t=20mm エコライナー		115	3, 020	347, 300			
			m 2	115	3, 020	347, 300			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		4, 030			
			式	1		4, 030			
計						432, 400			
						432, 400			
単価						4, 324	円／m2		
						4, 324			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一735号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.278	24,570	6,830	
特殊作業員			人	0.278	24,465	6,801	
普通作業員			人	0.278	20,895	5,808	
耐候性大型土のう		丸型 110×110cm 長期仮設対応3年型	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	53,030	14,742	WK250500 単一1176号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		769	
計						70,150	
単価						7,015	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一736号	土壌流出防止剤設置工		単位	m2	数量	100	1,738
						100	1,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.25	24,570	6,142	
			人	0.25	24,570	6,142	
普通作業員				1.75	20,895	36,566	
			人	1.75	20,895	36,566	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.5	43,700	21,850	
			日	0.5	43,700	21,850	
土壌流出防止材(カートレイン)		タイプ R GS-RS W1.0×L25m		120	910	109,200	
			m 2	120	910	109,200	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						173,800	
						173,800	
単価						1,738	
						1,738	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一737号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	671.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	24,570	1,695		
特殊作業員			人	0.069	24,465	1,688		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	48,360	3,336	WK250500 単一1177号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,719		
単価						671.9	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一738号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,848	7,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,848		
単価						7,848	円／m 3	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一739号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価 4,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3,126.78	31,267	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1,832.94	18,329	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						49,600	
単価						4,960	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一740号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価 13,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役			人	0.62	37,905	23,501	
橋りょう特殊工			人	2.1	31,920	67,032	
普通作業員			人	0.41	20,895	8,566	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	0.58	43,700	25,346	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		5,855	
計						130,300	
単価						13,030	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一741号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	4,500
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト殻(掘削)処分費			㈱不二産業		t	100	4,500	450,000	
計								450,000	
単価								4,500	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一742号	U型側溝	再利用撤去 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	1, 833
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	1, 832. 94	18, 329		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						18, 330		
単価						1, 833	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一743号	根固めブロック賃料	1000×1200 賃料日数869日	単位	個	数量	1	単価	39,100
						1		39,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック賃料		1000×1200 賃料日数869日		1	39,100	39,100	WYB00094	
			個	1	39,100	39,100	単一1178号	
計						39,100		
						39,100		
単価						39,100		
						39,100	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一744号	モルタル吹付工	5cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量	1	単価	5,824
						1		5,824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 5 c m						
			m 2	1	5,824.2	5,824		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						5,824		
単価						5,824	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－745号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻(掘削)処分費		(有)松本組	t	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－746号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	2,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト殻(掘削)処分費		(有)松本組	t	100	2,200	220,000		
計						220,000		
単価						2,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一747号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	671.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.069	24,570	1,695		
特殊作業員			人	0.069	24,465	1,688		
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	48,360	3,336	WK250500 単一1179号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,719		
単価						671.9	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一748号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.278	24,570	6,830	
特殊作業員			人	0.278	24,465	6,801	
普通作業員			人	0.278	20,895	5,808	
耐候性大型土のう		丸型 110×110cm 長期仮設対応3年型	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	53,030	14,742	WK250500 単一1180号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		769	
計						70,150	
単価						7,015	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一749号	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 1日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1,057,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.5kN	本	1	14,770	14,770	
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	931	1,862	
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	525	525	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	3	251.3	753	
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	3	328.3	984	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	794.5	2,383	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 38mm2	個	3	658	1,974	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		38mm2	個	12	272.7	3,272	
配電用避雷器		8.4KV 一般型	個	3	3,406.5	10,219	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	213.85	213	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	458.5	1,375	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一749号	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 1日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,057,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	k g	1.7	486	826		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	277	1,108		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	1,785	1,785		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	13	58.1	755		
厚鋼電線管		G70	m	10	1,585	15,850		
厚鋼電線管		G28	m	10	513.4	5,134		
装柱金具		SFBT-10（ステンレスベルト）	m	5.6	84.5	473		
装柱金具		SL S-1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	126	882		
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）38mm2 3心	m	10	1,048.8	10,488		
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 38mm2	m	5	298.8	1,494		
600Vビニル絶縁電線		IV 22mm2	m	10	140.4	1,404		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一749号	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 1日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1,057,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	連結式接地棒	φ 10×1500mm	本	5	1,400	7,000	
	連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm2×500	本	5	645	3,225	
	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000	
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	618	1,854	
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	426	5,112	
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	1	5,280	5,280	
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700	
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200	
	キュービクル式高压受変電設備	PF・S形受変電用 屋外式 300kVA	供用日	1	2,210	2,210	単一1181号
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 200A	供用日	1	320	320	単一1182号
	電気通信技術者		人	1.05	34,755	36,492	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一749号	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 1日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,057,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	23,625	614,250		
普通作業員			人	12	20,895	250,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						1,057,000		
単価						1,057,000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－750号	受電設備基礎		単位	式	数量	1	単価	242, 000	
						1		242, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用		44	115. 2	5, 068	CB410010		
			m 2	44	115. 2	5, 068			
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種)		47	1, 446	67, 962	CB221110		
		全ての費用	m 2	47	1, 446	67, 962			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		3	4, 287	12, 861	CB240210		
			m 2	3	4, 287	12, 861			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		4	31, 170	124, 680	CB240010		
		バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生							
		全ての費用	m 3	4	31, 170	124, 680			
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		4	7, 848	31, 392	WB824010		
			m 3	4	7, 848	31, 392	単－ 738号		
諸雑費（まるめ）				1		37			
			式	1		37			
計						242, 000			
						242, 000			
単価						242, 000			
						242, 000	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一751号	CB型受変電設備基礎		単位	式	数量	1	単価	118,500
						1		118,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		22	1,446	31,812	CB221110		
		m 2	22	1,446	31,812			
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2	4,287	8,574	CB240210		
		m 2	2	4,287	8,574			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		2	31,170	62,340	CB240010		
		m 3	2	31,170	62,340			
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		2	7,848	15,696	WB824010		
		m 3	2	7,848	15,696	単一 738号		
諸雑費（まるめ）			1		78			
		式	1		78			
計					118,500			
					118,500			
単価					118,500			
					118,500	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一752号	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 966日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,499,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.5kN	本	1	14,770	14,770		
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	931	1,862		
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	525	525		
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	3	251.3	753		
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	3	328.3	984		
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	794.5	2,383		
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 38mm2	個	3	658	1,974		
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		38mm2	個	12	272.7	3,272		
配電用避雷器		8.4KV 一般型	個	3	3,406.5	10,219		
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	213.85	213		
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	458.5	1,375		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一752号	高圧受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 966日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 3,499,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	k g	1.7	486	826	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	277	1,108	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	1,785	1,785	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	13	58.1	755	
厚鋼電線管		G 7 0	m	10	1,585	15,850	
厚鋼電線管		G 2 8	m	10	513.4	5,134	
装柱金具		S F B T－1 0（ステンレスベルト）	m	5.6	84.5	473	
装柱金具		S L S－1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	126	882	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）38mm2 3心	m	10	1,048.8	10,488	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 38mm2	m	5	298.8	1,494	
600Vビニル絶縁電線		I V 22mm2	m	10	140.4	1,404	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一752号	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 966日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 3,499,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		φ 10×1500mm	本	5	1,400	7,000	
連結式接地棒用リード端子		φ 10用 22mm2×500	本	5	645	3,225	
接地極銅板		900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	618	1,854	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	426	5,112	
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	1	5,280	5,280	
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700	
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200	
キュービクル式高压受変電設備		PF・S形受変電用 屋外式 300kVA	供用日	966	2,210	2,134,860	単一1183号
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 200A	供用日	966	320	309,120	単一1184号
電気通信技術者			人	1.05	34,755	36,492	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一752号	高压受電設備	300KW以下 設置・撤去 3年未満 966日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,499,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	23,625	614,250		
普通作業員			人	12	20,895	250,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		638		
計						3,499,000		
単価						3,499,000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－753号	受電設備基礎		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		242, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		無し 全ての費用		0	0	0	CB410010		
			m 2	44	115. 2	5, 068			
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		0	0	0	CB221110		
			m 2	47	1, 446	67, 962			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210		
			m 2	3	4, 287	12, 861			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010		
			m 3	4	31, 170	124, 680			
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010		
			m 3	4	7, 848	31, 392	単－1185号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		37			
計						0			
						242, 000			
単価						0			
						242, 000	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一754号	CB型受変電設備基礎		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		118,500
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	0	22	0	1,446	31,812	CB221110
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	0	2	0	4,287	8,574	CB240210
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0	2	0	31,170	62,340	CB240010
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	0	2	0	7,848	15,696	WB824010
諸雑費（まるめ）		式	0	1		78		単一1185号
計						0		
単価						118,500		
						0		
						118,500	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-755号	低圧配電線路 (送風機)	OW 100mm2 設置・撤去 3ヵ月末満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口 1 9 c m 4. 2 K N	本	10	0	0		
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	25. 6	844		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L - O）	個	33	20. 7	683		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	80	16. 6	1, 328		
屋外用ビニル絶縁電線		OW 1 0 0 m m 2	m	1, 210	145. 8	176, 418		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	510	5, 100		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 m m 2	k g	4. 8	486	2, 332		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	16	277	4, 432		
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	5, 280	21, 120		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	61. 1	244		
電工			人	35. 43	23, 625	837, 033		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一755号	低圧配電線路 (送風機)	OW 100mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	58.43	20,895	1,220,894		
諸雑費（まるめ）			式	1		572		
計						2,271,000		
単価						5,677	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-756号	低圧配電線路 (吹付プラント)	OW 100mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 7,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（NTT通信）		7m末口19cm 4.2KN	本	10	0	0	
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65	個	33	89.6	2,956	
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RL-O）	個	33	72.45	2,390	
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	80	58.1	4,648	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 100mm2	m	1,210	583.2	705,672	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	1,785	17,850	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	277	4,432	
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	4	5,280	21,120	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	4	213.85	855	
電工			人	35.43	23,625	837,033	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一756号	低圧配電線路 (吹付プラント)	OW 100mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	7,052
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	58.43	20,895	1,220,894		
諸雑費（まるめ）			式	1		818		
計						2,821,000		
単価						7,052	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一757号	低圧配電線路 (濁水処理設備)	OW 60mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 5,355
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）	7 m末口19 c m 4. 2 K N	本	10	0	0		
がいし（配電線用）	低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	89. 6	2, 956		
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・J R規格品（R L－O）	個	33	72. 45	2, 390		
配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	本	80	58. 1	4, 648		
屋外用ビニル絶縁電線	OW 6 0 m m 2	m	1, 210	348. 4	421, 564		
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	10	1, 785	17, 850		
亜鉛メッキ鋼より線	2 種A級 2 2 m m 2	k g	4. 8	486	2, 332		
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	16	277	4, 432		
ステーブロック ロッド付き	N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	5, 280	21, 120		
がいし（配電線用）	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	213. 85	855		
電工		人	28. 68	23, 625	677, 565		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一757号	低圧配電線路 (濁水処理設備)	OW 60mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	47.18	20,895	985,826		
諸雑費（まるめ）			式	1		462		
計						2,142,000		
単価						5,355	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-758号	低圧配電線路 (給水ポンプ)	OW 22mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール (NTT通信)		7m末口19cm 4.2KN	本	10	0	0		
がいし (配電線用)		低圧引留がいし 75×65	個	33	89.6	2,956		
配電線用架線金具 (低圧ラック)		電力・JR規格品 (RL-O)	個	33	72.45	2,390		
配電線用架線金具 (足場ボルト)		CP用	本	80	58.1	4,648		
屋外用ビニル絶縁電線		OW 22mm2	m	1,210	132.8	160,688		
コンクリート根かせ		A型 (バンド付)	個	10	1,785	17,850		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	4.8	486	2,332		
配電線用架線金具 (巻付グリップ)		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	277	4,432		
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	4	5,280	21,120		
がいし (配電線用)		玉がいし 100×100	個	4	213.85	855		
電工			人	26.43	23,625	624,408		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一758号	低圧配電線路 (給水ホソフ)	OW 22mm2 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,335
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	42.68	20,895	891,798		
諸雑費（まるめ）			式	1		523		
計						1,734,000		
単価						4,335	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-759号	低圧配電線路 (取水ポンプ)	OW 2.6mm 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 3,040
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）	7m末口19cm 4.2KN	本	10	0	0		
がいし（配電線用）	低圧引留がいし 75×65	個	33	89.6	2,956		
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・JR規格品（RL-O）	個	33	72.45	2,390		
配電線用架線金具（足場ボルト）	CP用	本	80	58.1	4,648		
屋外用ビニル絶縁電線	OW 2.6mm	m	1,210	31.08	37,606		
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	10	1,785	17,850		
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 22mm2	kg	4.8	486	2,332		
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	277	4,432		
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	4	5,280	21,120		
がいし（配電線用）	玉がいし 100×100	個	4	213.85	855		
電工		人	19.68	23,625	464,940		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一759号	低圧配電線路 (取水ポンプ)	OW 2.6mm 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	3,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	31.43	20,895	656,729		
諸雑費（まるめ）			式	1		142		
計						1,216,000		
単価						3,040	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一760号	坑内配電線路 (坑内配線)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 6,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV (CV) 14mm2 3心	m	100	565.6	56,560	
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		1 5 R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M 1 0	個	100	63.5	6,350	
電工			人	24	23,625	567,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						674,500	
単価						6,745	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一761号	坑内配電線路 (ト [°] リルシ [°] ヤンホ [°] 2B)	低圧 VVR 38mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,234
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	100	724.8	72,480		
トンネル用ケーブル支持具	TAS5	個	50	693	34,650		
一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	個	50	198	9,900		
アンカーボルト	M10	個	100	63.5	6,350		
諸雑費（まるめ）		式	1		20		
計					123,400		
単価					1,234	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-762号	坑内配電線路 (集塵機)	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 60mm2 3心	m	100	1,156.4	115,640	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	241	12,050	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						168,700	
単価						1,687	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-763号	坑内配電線路 (コンクリート吹付機)	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 2,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 100mm2 3心	m	100	1,972.8	197,280	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	241	12,050	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						250,400	
単価						2,504	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-764号	坑内配電線路 (モルタル混合注入装置)	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5.5mm2 3心	m	100	126	12,600		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900		
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63,500		
単価						635	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-765号	坑内配電線路 (防水工作業台車)	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	556.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm2 3心	m	100	47.25	4,725			
トンネル用ケーブル支持具	TAS	個	50	693	34,650			
一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	個	50	198	9,900			
アンカーボルト	M10	個	100	63.5	6,350			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					55,630			
単価					556.3	円/m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-766号	坑内配電線路 (パイプレグ他覆工機)	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,271
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 100mm2 3心	m	100	739.8	73,980		
トンネル用ケーブル支持具	TAS5	個	50	693	34,650		
一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン	個	50	241	12,050		
アンカーボルト	M10	個	100	63.5	6,350		
諸雑費（まるめ）		式	1		70		
計					127,100		
単価					1,271	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一767号	低圧電動機設備 (油圧切削機集塵機他)	3回路以下 設置・撤去 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 108,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 400×300×200	面	1	7,020	7,020	
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	3,316.5	6,633	
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	6,075	6,075	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	410	410	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	724.8	7,248	
電工			人	3.39	23,625	80,088	
諸雑費（まるめ）			式	1		96	
計						108,700	
単価						108,700	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一768号	低圧電動機設備 (スライダ・セントル他)	3回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 93,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 400×300×200	面	1	3,120	3,120	
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	1,474	2,948	
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	1	2,700	2,700	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	410	410	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	271.8	2,718	
電工			人	3.39	23,625	80,088	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						93,120	
単価						93,120	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-769号	工事用照明	設置のみ 1年未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	9,502
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	972	9,720		
	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V-R（S V）5. 5 mm 2 2心	m	100	33.75	3,375		
	電工		人	2.6	23,625	61,425		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					95,020		
	単価					9,502	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一770号	工事用照明	設置のみ 6ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	9,147
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	729	7,290		
	6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル	V V - R （ S V ） 5 . 5 m m 2 2 心	m	100	22.5	2,250		
	電工		人	2.6	23,625	61,425		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					91,470		
	単価					9,147	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一771号	工事用照明	設置のみ 1年未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	9,502
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	972	9,720		
	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V - R （ S V ） 5 . 5 m m 2 2 心	m	100	33.75	3,375		
	電工		人	2.6	23,625	61,425		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					95,020		
	単価					9,502	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一772号	工事用照明	設置のみ 6ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	9,147
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	729	7,290		
	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V-R（S V）5. 5 mm 2 2心	m	100	22.5	2,250		
	電工		人	2.6	23,625	61,425		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					91,470		
	単価					9,147	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－773号	フリッカー抑制装置賃料	絶縁トランス盤、励磁突入電流抑制対策装置含む	単位	月	数量	1	単価	3, 015, 000	
						1		3, 015, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フリッカー抑制装置賃料		400kVA		1	2, 300, 000	2, 300, 000			
			基・月	1	2, 300, 000	2, 300, 000			
絶縁トランス盤賃料		励磁突入電流抑制対策装置含む		1	702, 000	702, 000			
			基・月	1	702, 000	702, 000			
テナント監視費用				1	12, 400	12, 400	WYB00171		
			式・月	1	12, 400	12, 400			
諸雑費（まるめ）				1		600			
			式	1		600			
計						3, 015, 000			
						3, 015, 000			
単価						3, 015, 000			
						3, 015, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一774号	フリック抑制装置設置		単位	台	数量	1	261,900
						1	261,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			2	34,755	69,510		
		人	2	34,755	69,510		
電工			4	23,625	94,500		
		人	4	23,625	94,500		
普通作業員			2	20,895	41,790		
		人	2	20,895	41,790		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		1	43,700	43,700		
		日	1	43,700	43,700		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		12,400		
		式	1		12,400		
計					261,900		
					261,900		
単価					261,900		
					261,900	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一775号	フリック抑制装置撤去		単位	台	数量	1	単価	165, 600	
						1		165, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者				2	34, 755	69, 510			
			人	2	34, 755	69, 510			
電工				1	23, 625	23, 625			
			人	1	23, 625	23, 625			
普通作業員				1	20, 895	20, 895			
			人	1	20, 895	20, 895			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	43, 700	43, 700			
			日	1	43, 700	43, 700			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		7, 870			
			式	1		7, 870			
計						165, 600			
						165, 600			
単価						165, 600	円／台		
						165, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一776号	励磁突入電流抑制対策装置設置		単位	台	数量	1	93,140
						1	93,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者				2	34,755	69,510	
			人	2	34,755	69,510	
電工				1	23,625	23,625	
			人	1	23,625	23,625	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						93,140	
						93,140	
単価						93,140	
						93,140	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－777号	励磁突入電流抑制対策装置撤去		単位	台	数量	1	単価	23,630
						1		23,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				1	23,625	23,625		
			人	1	23,625	23,625		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						23,630		
						23,630		
単価						23,630		
						23,630	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－778号	リッカー抑制装置現地調整試験運転費		単位	回	数量	1	単価	186,200
						1		186,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者				4	34,755	139,020		
			人	4	34,755	139,020		
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		47,180		
			式	1		47,180		
計						186,200		
						186,200		
単価						186,200		
						186,200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－779号	フリッカー抑制装置現地効果測定費		単位	回	数量	1	単価	256,400
						1		256,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者				6	34,755	208,530		
			人	6	34,755	208,530		
諸雑費（率＋まるめ）				1		47,870		
23%			式	1		47,870		
計						256,400		
						256,400		
単価						256,400		
						256,400	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一780号	フリッカー抑制装置賃料	絶縁トランス盤、励磁突入電流抑制対策装置含む	単位	月	数量	0	0
						1	3,015,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フリッカー抑制装置賃料		400kVA		0	0	0	
			基・月	1	2,300,000	2,300,000	
絶縁トランス盤賃料		励磁突入電流抑制対策装置含む		0	0	0	
			基・月	1	702,000	702,000	
テナント監視費用				0	0	0	WYB00179
			式・月	1	12,400	12,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		600	
計						0	
						3,015,000	
単価						0	
						3,015,000	円／月

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一781号	フリック抑制装置設置		単位	台	数量	0	0
						1	261,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者				0	0	0	
			人	2	34,755	69,510	
電工				0	0	0	
			人	4	23,625	94,500	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20,895	41,790	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1	43,700	43,700	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		12,400	
計						0	
						261,900	
単価						0	
						261,900	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一782号	フリック抑制装置撤去		単位	台	数量	0	0
						1	165,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			0	0	0		
		人	2	34,755	69,510		
電工			0	0	0		
		人	1	23,625	23,625		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	20,895	20,895		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	1	43,700	43,700		
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		7,870		
計					0		
					165,600		
単価					0		
					165,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一783号	励磁突入電流抑制対策装置設置		単位	台	数量	0	単価	0
						1		93,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者				0	0	0		
			人	2	34,755	69,510		
電工				0	0	0		
			人	1	23,625	23,625		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						93,140		
単価						0		
						93,140	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一784号	励磁突入電流抑制対策装置撤去		単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	1	23,625	23,625		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						23,630		
単価						0		
						23,630	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一785号	リッカー抑制装置現地調整試験運転費		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者				0	0	0		
			人	4	34,755	139,020		
諸雑費（率＋まるめ） 34%				0		0		
			式	1		47,180		
計						0		
						186,200		
単価						0		
						186,200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一786号	フロッカ抑制装置現地効果測定費		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		256,400
電気通信技術者				0	0	0		
			人	6	34,755	208,530		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				0		0		
			式	1		47,870		
計						0		
						256,400		
単価						0		
						256,400	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一787号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 5 0 / 6 0 0 k V A	単位	日	数量	1	単価	223, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	1, 275	133	169, 575		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 5 0 / 6 0 0 k V A	日	1	53, 500	53, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						223, 100		
単価						223, 100	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一788号	昇圧トランス・高調波抑制装置基礎		単位	基礎	数量	1	単価	203,600	
						1		203,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		21	1,446	30,366	CB221110		
			m 2	21	1,446	30,366			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		4	4,287	17,148	CB240210		
			m 2	4	4,287	17,148			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		4	31,170	124,680	CB240010		
			m 3	4	31,170	124,680			
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		4	7,848	31,392	WB824010		
			m 3	4	7,848	31,392	単一 738号		
諸雑費（まるめ）				1		14			
			式	1		14			
計						203,600			
						203,600			
単価						203,600	円／基礎		
						203,600			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一789号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 5 0 / 6 0 0 k V A	単位	日	数量	1	単価	224, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	1, 275	133	169, 575		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 5 0 / 6 0 0 k V A	供用日	1. 2	45, 400	54, 480		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						224, 100		
単価						224, 100	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一790号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5 5 0 / 6 0 0 k V A	単位	日	数量	1	単価	223,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	1,275	133	169,575		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		5 5 0 / 6 0 0 k V A	日	1	53,500	53,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						223,100		
単価						223,100	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一791号	昇圧トランス・高調波抑制装置基礎		単位	基礎	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,600
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	21	1,446	30,366	0	CB221110	
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m 2	4	4,287	17,148	0	CB240210	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	4	31,170	124,680	0	CB240010	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	4	7,848	31,392	0	WB824010	単一1185号
諸雑費（まるめ）		式	1		14	0		
計						0		
単価						203,600		
						0		
						203,600	円／基礎	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一792号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	2,987,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40.8	22,021	898,456		
設備機械工			人	40.8	26,492	1,080,873		
電工			人	40.8	24,680	1,006,944		
諸雑費（まるめ）			式	1		727		
計						2,987,000		
単価						2,987,000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一793号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,425,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20.4	20,895	426,258		
設備機械工			人	20.4	25,305	516,222		
電工			人	20.4	23,625	481,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		570		
計						1,425,000		
単価						1,425,000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一794号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	2,987,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40.8	22,021	898,456		
設備機械工			人	40.8	26,492	1,080,873		
電工			人	40.8	24,680	1,006,944		
諸雑費（まるめ）			式	1		727		
計						2,987,000		
単価						2,987,000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一795号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,425,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20.4	20,895	426,258		
設備機械工			人	20.4	25,305	516,222		
電工			人	20.4	23,625	481,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		570		
計						1,425,000		
単価						1,425,000	円／箇月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一796号	坑内照明	トンネル長さ 701～890m 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 2,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	6,660	133,200	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）38mm ² 3心	m	100	724.8	72,480	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト		M8	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						258,600	
単価						2,586	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一797号	坑内照明	トンネル長さ 701～890m 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	4,440	88,800	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）38mm ² 3心	m	100	543.6	54,360	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト		M8	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						196,000	
単価						1,960	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一798号	坑内照明	トンネル長さ 701～890m 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	2,960	59,200	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）38mm ² 3心	m	100	271.8	27,180	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト		M8	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						139,300	
単価						1,393	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一799号	切羽照明	設置・撤去 3年未満 設備費含む 587日	単位	個	数量	10	単価	22,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	50	2,050	102,500			
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	2,187	21,870			
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2心	m	100	127. 2	12,720			
電工			人	3. 9	23,625	92,137			
諸雑費（まるめ）			式	1		73			
計						229,300			
単価						22,930	円／個		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-800号	切羽照明 (覆工)	設置・撤去 1年未満 設備費含む 161日	単位	個	数量	10	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	20	2,050	41,000		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	972	9,720		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	47. 7	4,770		
電工			人	3. 9	23,625	92,137		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						147,700		
単価						14,770	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-801号	坑内照明	トンネル長さ 701～890m 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 2,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	6,660	133,200	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）38mm ² 3心	m	100	724.8	72,480	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト		M8	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						258,600	
単価						2,586	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一802号	坑内照明	トンネル長さ 701～890m 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	4,440	88,800	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）38mm ² 3心	m	100	543.6	54,360	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト		M8	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						196,000	
単価						1,960	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-803号	坑内照明	トンネル長さ 701～890m 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	2,960	59,200	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）38mm ² 3心	m	100	271.8	27,180	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト		M8	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						139,300	
単価						1,393	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一804号	切羽照明	設置・撤去 3年未満 設備費含む 603日	単位	個	数量	10	単価	24,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	60	2,050	123,000		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	2,187	21,870		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	127. 2	12,720		
電工			人	3. 9	23,625	92,137		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						249,800		
単価						24,980	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一805号	切羽照明 (覆工)	設置・撤去 1年未満 設備費含む 180日	単位	個	数量	10	単価	14,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	20	2,050	41,000		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	972	9,720		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	47. 7	4,770		
電工			人	3. 9	23,625	92,137		
諸雑費（まるめ）			式	1		73		
計						147,700		
単価						14,770	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一806号	ポンプ・水槽据付撤去		単位	箇所	数量	1	単価	62, 230	
						1		62, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	24, 570	12, 285			
			人	0. 5	24, 570	12, 285			
特殊作業員				0. 1	24, 465	2, 446			
			人	0. 1	24, 465	2, 446			
普通作業員				2	20, 895	41, 790			
			人	2	20, 895	41, 790			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ） 2. 9 t 吊		0. 5	11, 400	5, 700			
			日	0. 5	11, 400	5, 700			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						62, 230			
						62, 230			
単価						62, 230	円／箇所		
						62, 230			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－807号	給水設備運転		単位	日	数量	1	単価	7,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）〔片吸込〕		モータ駆動型 口径φ65mm 4段 全揚程4.5m	日	1	4,388	4,388	単－1186号	
水槽（一般工事中）〔鋼板製簡易水槽〕		2.0m3	供用日	1.4	2,370	3,318		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,706		
単価						7,706	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－808号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	79,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	24,570	12,285		
	特殊作業員		人	0.1	24,465	2,446		
	普通作業員		人	2	20,895	41,790		
	バックホウ運転		日	0.5	46,560	23,280	WK250540 単－1187号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					79,810		
	単価					79,810	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一809号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ80mm 2段 全揚程30m	単位	日	数量	1	単価 3,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	85	32.34	2,748	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径φ80mm 2段 全揚程30m	日	1	1,050	1,050	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						3,798	
単価						3,798	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一810号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 2 0 m	単位	日	数量	1	単価	1,098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	22. 1	32. 34	714		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 2 0 m	日	1	384	384		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,098		
単価						1,098	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－811号	排水設備運転		単位	日	数量	1	単価	6,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 2 0 m	日	4	1,595	6,380	単－1188号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,380		
単価						6,380	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一812号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 1 0 m	単位	日	数量	1	単価	1,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	21.12	32.34	683		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1	437	437		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,120		
単価						1,120	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一813号	軸流ファン運転費	各種 180kWh 759m 1日	単位	式	数量	1	単価	165,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時	k w H	3,060	32.34	98,960		
	軸流ファン損料	運転1日当り機械損料	日	1	63,500	63,500		
	風管	ファスター型風管(防炎加工) φ1700×L10m×t0.5mm	m・日	759	3.7	2,808		
	諸雑費（まるめ）		式	1		32		
	計					165,300		
	単価					165,300	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一814号	換気設備基礎		単位	式	数量	1	単価	173,300
						1		173,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		4	4,287	17,148	CB240210	
			m 2	4	4,287	17,148		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		4	31,170	124,680	CB240010	
		バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	4	31,170	124,680		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		4	7,848	31,392	WB824010	
			m 3	4	7,848	31,392		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						173,300		
						173,300		
単価						173,300		
						173,300		
							円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一815号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価 2,601,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	14	24,570	343,980	
特殊作業員			人	12.5	24,465	305,812	
普通作業員			人	10	20,895	208,950	
設備機械工			人	9	25,305	227,745	
電工			人	8	23,625	189,000	
とび工			人	35	24,675	863,625	
溶接工			人	5	26,775	133,875	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	7.5	43,700	327,750	
諸雑費（まるめ）			式	1		263	
計						2,601,000	
単価						2,601,000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一816号	吹付プラント設備基礎		単位	式	数量	1	単価	6, 116, 000	
						1		6, 116, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		180	234. 1	42, 138	CB210030		
			m 3	180	234. 1	42, 138			
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		180	1, 792	322, 560	CB210410		
			m 3	180	1, 792	322, 560			
整地		残土受入れ地での処理		6	119. 9	719	CB210610		
			m 3	6	119. 9	719			
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		15	1, 446	21, 690	CB221110		
			m 2	15	1, 446	21, 690			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		100	8, 435	843, 500	CB240210		
			m 2	100	8, 435	843, 500			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		2	4, 287	8, 574	CB240210		
			m 2	2	4, 287	8, 574			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		124	31, 170	3, 865, 080	CB240010		
			m 3	124	31, 170	3, 865, 080			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		1	30, 380	30, 380	CB240010		
			m 3	1	30, 380	30, 380			
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		125	7, 848	981, 000	WB824010 単一 738号		
			m 3	125	7, 848	981, 000			
諸雑費（まるめ）				1		359			
			式	1		359			
計						6, 116, 000			
						6, 116, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一816号	吹付プラント設備基礎		単位	式	数量	1	単価	6,116,000
						1		6,116,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						6,116,000		
						6,116,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一817号	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	3,793,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	14.5	24,570	356,265			
特殊作業員		人	60.5	24,465	1,480,132			
普通作業員		人	9	20,895	188,055			
設備機械工		人	12	25,305	303,660			
とび工		人	31	24,675	764,925			
電工		人	6.5	23,625	153,562			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	12.5	43,700	546,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		151			
計					3,793,000			
単価					3,793,000	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一818号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価 802,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3.8	24,570	93,366	
	特殊作業員		人	14.3	24,465	349,849	
	普通作業員		人	2.4	20,895	50,148	
	設備機械工		人	2.4	25,305	60,732	
	とび工		人	4.3	24,675	106,102	
	電工		人	1.4	23,625	33,075	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2.5 t 吊	日	2.5	43,700	109,250	
	諸雑費（まるめ）		式	1		78	
	計					802,600	
	単価					802,600	円／基

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－819号	濁水処理設備	処理能力30m3級 運転日数1日	単位	式	数量	1	単価	1, 008, 000
						1		1, 008, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水処理設備設置・撤去		設置・撤去 標準		1	917, 400	917, 400	WB450410	
			箇所	1	917, 400	917, 400	単－1189号	
濁水処理設備運転		30m3/h		1	90, 200	90, 200	WB450440	
			日	1	90, 200	90, 200	単－1190号	
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						1, 008, 000		
						1, 008, 000		
単価						1, 008, 000	円／式	
						1, 008, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－820号	濁水处理設備B基礎		単位	式	数量	1	単価	2, 554, 000	
						1		2, 554, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種)		190	1, 446	274, 740	CB221110		
		全ての費用	m 2	190	1, 446	274, 740			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		73	8, 435	615, 755	CB240210		
			m 2	73	8, 435	615, 755			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		26	8, 435	219, 310	CB240210		
			m 2	26	8, 435	219, 310			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物		37	31, 170	1, 153, 290	CB240010		
		バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	37	31, 170	1, 153, 290			
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		37	7, 848	290, 376	WB824010		
			m 3	37	7, 848	290, 376	単－ 738号		
諸雑費（まるめ）				1		529			
			式	1		529			
計						2, 554, 000			
						2, 554, 000			
単価						2, 554, 000			
						2, 554, 000	円／式		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－821号	濁水处理設備	処理能力60m3級 運転日数1日	単位	式	数量	1	単価	1, 052, 000
						1		1, 052, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水处理設備設置・撤去		設置・撤去 標準		1	917, 400	917, 400	WB450410	
			箇所	1	917, 400	917, 400	単－1189号	
濁水处理設備運転		60m3/h		1	134, 400	134, 400	WB450440	
			日	1	134, 400	134, 400	単－1191号	
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						1, 052, 000		
						1, 052, 000		
単価						1, 052, 000		
						1, 052, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－822号	濁水处理設備A基礎		単位	式	数量	1	単価	2,775,000	
						1		2,775,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種)	m 2	260	1,446	375,960	CB221110		
		全ての費用		260	1,446	375,960			
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m 2	77	4,287	330,099	CB240210		
				77	4,287	330,099			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物	m 3	53	31,170	1,652,010	CB240010		
		バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		53	31,170	1,652,010			
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	53	7,848	415,944	WB824010 単－ 738号		
				53	7,848	415,944			
諸雑費（まるめ）				1		987			
			式	1		987			
計						2,775,000			
						2,775,000			
単価						2,775,000	円／式		
						2,775,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－823号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	0.2	25,305	5,061		
普通作業員			人	0.5	20,895	10,447		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		1,082		
計						16,590		
単価						16,590	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一824号	防音壁設置工	鉄骨工事費	単位	t	数量	1	59,920
						1	59,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.23	24,570	5,651	
			人	0.23	24,570	5,651	
とび工				0.93	24,675	22,947	
			人	0.93	24,675	22,947	
普通作業員				0.7	20,895	14,626	
			人	0.7	20,895	14,626	
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)作業料金		10t吊 オペレータ付(長期割引)		0.23	27,600	6,348	WYB00125
			台・日	0.23	27,600	6,348	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		0.23	41,260	9,489	
			日	0.23	41,260	9,489	単一1192号
諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		859	
			式	1		859	
計						59,920	
						59,920	
単価						59,920	
						59,920	円/t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－825号	防音壁設置工	パネル工事費	単位	m2	数量	100	単価	2, 709	
						100		2, 709	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 06	24, 570	26, 044			
			人	1. 06	24, 570	26, 044			
とび工				4. 26	24, 675	105, 115			
			人	4. 26	24, 675	105, 115			
普通作業員				3. 19	20, 895	66, 655			
			人	3. 19	20, 895	66, 655			
ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)作業料金		10t吊 オペレータ付(長期割引)		1. 06	27, 600	29, 256	WYB00121		
			台・日	1. 06	27, 600	29, 256			
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名		1. 06	41, 260	43, 735			
			日	1. 06	41, 260	43, 735			
諸雑費（まるめ）				1		95			
			式	1		95			
計						270, 900			
						270, 900			
単価						2, 709			
						2, 709			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一826号	防音壁撤去工	鉄骨工事費	単位	t	数量	1	42,080
						1	42,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.16	24,570	3,931	
			人	0.16	24,570	3,931	
とび工				0.66	24,675	16,285	
			人	0.66	24,675	16,285	
普通作業員				0.49	20,895	10,238	
			人	0.49	20,895	10,238	
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)作業料金		10t吊 オペレータ付(長期割引)		0.16	27,600	4,416	WYB00129
			台・日	0.16	27,600	4,416	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		0.16	41,260	6,601	
			日	0.16	41,260	6,601	単一1192号
諸雑費 (率+まるめ) 2%				1		609	
			式	1		609	
計						42,080	
						42,080	
単価						42,080	
						42,080	円/t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一827号	防音壁撤去工	ハ° 補工事費	単位	m2	数量	100	2,196
						100	2,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.86	24,570	21,130	
			人	0.86	24,570	21,130	
とび工				3.45	24,675	85,128	
			人	3.45	24,675	85,128	
普通作業員				2.59	20,895	54,118	
			人	2.59	20,895	54,118	
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジ°フ°型)作業料金		10t吊 オハ° レ°付(長期割引)		0.86	27,600	23,736	WYB00127
			台・日	0.86	27,600	23,736	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		0.86	41,260	35,483	
			日	0.86	41,260	35,483	単一1192号
諸雑費 (まるめ)				1		5	
			式	1		5	
計						219,600	
						219,600	
単価						2,196	
						2,196	円/m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－828号	防音壁基礎		単位	式	数量	1	単価	2, 613, 000	
						1		2, 613, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し		80	234. 1	18, 728	CB210030		
			m 3	80	234. 1	18, 728			
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		20	2, 711	54, 220	CB210410		
			m 3	20	2, 711	54, 220			
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		60	378. 7	22, 722	CB210110		
			m 3	60	378. 7	22, 722			
整地		残土受入れ地での処理		60	119. 9	7, 194	CB210610		
			m 3	60	119. 9	7, 194			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		41	8, 435	345, 835	CB240210		
			m 2	41	8, 435	345, 835			
型枠		一般型枠 均しコンクリート		3	4, 287	12, 861	CB240210		
			m 2	3	4, 287	12, 861			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 一般養生 全ての費用		51	31, 170	1, 589, 670	CB240010		
			m 3	51	31, 170	1, 589, 670			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 養生無し 全ての費用		4	30, 380	121, 520	CB240010		
			m 3	4	30, 380	121, 520			
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		56	7, 848	439, 488	WB824010 単－ 738号		
			m 3	56	7, 848	439, 488			
諸雑費（まるめ）				1		762			
			式	1		762			
計						2, 613, 000			
						2, 613, 000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一829号	防音壁設置工	鉄骨工事費	単位	t	数量	0	0
						1	59,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.23	24,570	5,651		
とび工			0	0	0		
		人	0.93	24,675	22,947		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.7	20,895	14,626		
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)作業料金	10t吊 オペレータ付(長期割引)		0	0	0	WYB00175	
		台・日	0.23	27,600	6,348		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0		
		日	0.23	41,260	9,489	単一1193号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0		
		式	1		859		
計					0		
					59,920		
単価					0		
					59,920	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一830号	防音壁設置工	ハ°補工事費	単位	m2	数量	0	0
						100	2,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.06	24,570	26,044	
とび工				0	0	0	
			人	4.26	24,675	105,115	
普通作業員				0	0	0	
			人	3.19	20,895	66,655	
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)作業料金		10t吊 オハ°レタ付(長期割引)		0	0	0	WYB00186
			台・日	1.06	27,600	29,256	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0	
			日	1.06	41,260	43,735	単一1193号
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		95	
計						0	
						270,900	
単価						0	
						2,709	円/m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一831号	防音壁撤去工	鉄骨工事費	単位	t	数量	0	0
						1	42,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.16	24,570	3,931		
とび工			0	0	0		
		人	0.66	24,675	16,285		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.49	20,895	10,238		
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)作業料金	10t吊 オペレータ付(長期割引)		0	0	0	WYB00188	
		台・日	0.16	27,600	4,416		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0		
		日	0.16	41,260	6,601	単一1193号	
諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0		
		式	1		609		
計					0		
					42,080		
単価					0		
					42,080	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一832号	防音壁撤去工	ハ°補工事費	単位	m2	数量	0	0
						100	2,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.86	24,570	21,130	
とび工				0	0	0	
			人	3.45	24,675	85,128	
普通作業員				0	0	0	
			人	2.59	20,895	54,118	
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)作業料金		10t吊 オハ°レタ付(長期割引)		0	0	0	WYB00190
			台・日	0.86	27,600	23,736	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 12m×200kg×2名		0	0	0	
			日	0.86	41,260	35,483	単一1193号
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						219,600	
単価						0	
						2,196	円/m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一833号	防音壁基礎		単位	式	数量	0 1	単価 2,613,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 標準 無し 無し		0	0	0	CB210030
			m 3	80	234.1	18,728	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		0	0	0	CB210410
			m 3	20	2,711	54,220	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下		0	0	0	CB210110
			m 3	60	378.7	22,722	
整地		残土受入れ地での処理		0	0	0	CB210610
			m 3	60	119.9	7,194	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210
			m 2	41	8,435	345,835	
型枠		一般型枠 均しコンクリート		0	0	0	CB240210
			m 2	3	4,287	12,861	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	51	31,170	1,589,670	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		0	0	0	CB240010
			m 3	4	30,380	121,520	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		0	0	0	WB824010
			m 3	56	7,848	439,488	単一1185号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		762	
計						0	
						2,613,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一833号	防音壁基礎		単位	式	数量	0	単価	0
						1		2,613,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						2,613,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－834号	濁水処理設備上屋設置	2. 5H×4K(積雪仕様)	単位	式	数量	1	621,400
						1	621,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	24,570	122,850	
			人	5	24,570	122,850	
大工				10	26,145	261,450	
			人	10	26,145	261,450	
普通作業員				5	20,895	104,475	
			人	5	20,895	104,475	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		1	37,900	37,900	
			日	1	37,900	37,900	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		94,725	
			式	1		94,725	
計						621,400	
						621,400	
単価						621,400	
						621,400	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-835号	濁水処理設備上屋撤去	2. 5H×4K(積雪仕様)	単位	式	数量	1	476,100
						1	476,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	24,570	98,280	
			人	4	24,570	98,280	
大工				8	26,145	209,160	
			人	8	26,145	209,160	
普通作業員				4	20,895	83,580	
			人	4	20,895	83,580	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		1	37,900	37,900	
			日	1	37,900	37,900	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		47,180	
			式	1		47,180	
計						476,100	
						476,100	
単価						476,100	
						476,100	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－836号	濁水処理設備上屋設置	2H×3K(積雪仕様)	単位	式	数量	1	493,200
						1	493,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	24,570	98,280	
			人	4	24,570	98,280	
大工				8	26,145	209,160	
			人	8	26,145	209,160	
普通作業員				4	20,895	83,580	
			人	4	20,895	83,580	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		1	37,900	37,900	
			日	1	37,900	37,900	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		64,280	
			式	1		64,280	
計						493,200	
						493,200	
単価						493,200	
						493,200	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一837号	濁水処理設備上屋撤去	2H×3K(積雪仕様)	単位	式	数量	1	376,400
						1	376,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	24,570	98,280	
			人	4	24,570	98,280	
大工				8	26,145	209,160	
			人	8	26,145	209,160	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		1	37,900	37,900	
			日	1	37,900	37,900	
諸雑費 (率+まるめ) 9%				1		31,060	
			式	1		31,060	
計						376,400	
						376,400	
単価						376,400	
						376,400	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一838号	吹付プラント上屋設置	鋼製上屋H11m*W7m*L18m 機械装置は含まない	単位	式	数量	1	単価	3,963,000	
						1		3,963,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				14	24,570	343,980			
			人	14	24,570	343,980			
特殊作業員				28	24,465	685,020			
			人	28	24,465	685,020			
普通作業員				14	20,895	292,530			
			人	14	20,895	292,530			
とび工				28	24,675	690,900			
			人	28	24,675	690,900			
溶接工				14	26,775	374,850			
			人	14	26,775	374,850			
電工				16	23,625	378,000			
			人	16	23,625	378,000			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊		12	43,700	524,400			
			日	12	43,700	524,400			
高所作業車運転		自走式・伸縮アーム・クローラ 作業床高18m		12	30,790	369,480	WYB00148		
			日	12	30,790	369,480	単一1194号		
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		303,840			
			式	1		303,840			
計						3,963,000			
						3,963,000			
単価						3,963,000			
						3,963,000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－839号	吹付プラント上屋撤去	鋼製上屋H11m*W7m*L18m 機械装置は含まない	単位	式	数量	1	1,989,000
						1	1,989,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				9	24,570	221,130	
			人	9	24,570	221,130	
特殊作業員				18	24,465	440,370	
			人	18	24,465	440,370	
とび工				18	24,675	444,150	
			人	18	24,675	444,150	
溶接工				9	26,775	240,975	
			人	9	26,775	240,975	
電工				7	23,625	165,375	
			人	7	23,625	165,375	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		6	43,700	262,200	
			日	6	43,700	262,200	
高所作業車運転		自走式・伸縮フォーム・クローラ 作業床高18m		6	30,790	184,740	WYB00155
			日	6	30,790	184,740	単－1195号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		30,060	
			式	1		30,060	
計						1,989,000	
						1,989,000	
単価						1,989,000	
						1,989,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－840号	濁水処理設備上屋設置	2. 5H×4K(積雪仕様)	単位	式	数量	0	0
						1	621,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5	24,570	122,850	
大工				0	0	0	
			人	10	26,145	261,450	
普通作業員				0	0	0	
			人	5	20,895	104,475	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		0	0	0	
			日	1	37,900	37,900	
諸雑費（率＋まるめ） 18%				0		0	
			式	1		94,725	
計						0	
						621,400	
単価						0	
						621,400	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一841号	濁水処理設備上屋撤去	2. 5H×4K(積雪仕様)	単位	式	数量	0	0
						1	476,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	24,570	98,280	
大工				0	0	0	
			人	8	26,145	209,160	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	20,895	83,580	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		0	0	0	
			日	1	37,900	37,900	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				0		0	
			式	1		47,180	
計						0	
						476,100	
単価						0	
						476,100	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－842号	濁水処理設備上屋設置	2H×3K(積雪仕様)	単位	式	数量	0	0
						1	493,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	24,570	98,280	
大工				0	0	0	
			人	8	26,145	209,160	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	20,895	83,580	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		0	0	0	
			日	1	37,900	37,900	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		64,280	
計						0	
						493,200	
単価						0	
						493,200	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一843号	濁水処理設備上屋撤去	2H×3K(積雪仕様)	単位	式	数量	0	0
						1	376,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	24,570	98,280	
大工				0	0	0	
			人	8	26,145	209,160	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0	0	0	
			日	1	37,900	37,900	
諸雑費 (率+まるめ) 9%				0		0	
			式	1		31,060	
計						0	
						376,400	
単価						0	
						376,400	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一844号	吹付プラント上屋設置	鋼製上屋H11m*W7m*L18m 機械装置は含まない	単位	式	数量	0	0
						1	3,963,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	14	24,570	343,980	
特殊作業員				0	0	0	
			人	28	24,465	685,020	
普通作業員				0	0	0	
			人	14	20,895	292,530	
とび工				0	0	0	
			人	28	24,675	690,900	
溶接工				0	0	0	
			人	14	26,775	374,850	
電工				0	0	0	
			人	16	23,625	378,000	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	12	43,700	524,400	
高所作業車運転		自走式・伸縮アーム・クローラ 作業床高18m		0	0	0	WYB00199
			日	12	30,790	369,480	単一1196号
諸雑費（率＋まるめ） 11%				0		0	
			式	1		303,840	
計						0	
						3,963,000	
単価						0	
						3,963,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一845号	吹付プラント上屋撤去	鋼製上屋H11m*W7m*L18m 機械装置は含まない	単位	式	数量	0 1	単価 0 1,989,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	9	24,570	221,130	
特殊作業員				0	0	0	
			人	18	24,465	440,370	
とび工				0	0	0	
			人	18	24,675	444,150	
溶接工				0	0	0	
			人	9	26,775	240,975	
電工				0	0	0	
			人	7	23,625	165,375	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	6	43,700	262,200	
高所作業車運転		自走式・伸縮フォーム・クローラ 作業床高18m		0	0	0	WYB00202
			日	6	30,790	184,740	単一1197号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		30,060	
計						0 1,989,000	
単価						0 1,989,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－846号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,650	13,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,650		
単価						13,650	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－847号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	13,650	13,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,650		
単価						13,650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,498,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	24,465	132,111		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	43,700	87,400		
運搬費等率 582%			式	1		1,277,554		
諸雑費（まるめ）			式	1		935		
計						1,498,000		
単価						1,498,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－849号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 46.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	4,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	1	4,420	4,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,420		
単価						4,420	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－850号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－851号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	4,514,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		2,854,964		
計						4,514,964		
単価						4,514,964	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－852号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	4,557,116
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		2,897,116		
計						4,557,116		
単価						4,557,116	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－853号	電力基本料金	10812千円	単位	式	数量	1	単価	10,820,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		10,812,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8,000		
計						10,820,000		
単価						10,820,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－854号	電力基本料金	12913千円	単位	式	数量	1	単価	12,920,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		12,913,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7,000		
計						12,920,000		
単価						12,920,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一855号	スリ分析費		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	174		193,800
溶出試験		ふっ素		0	0	0		
			検体	174	3,650	635,100		
溶出試験		ひ素		0	0	0		
			検体	174	4,000	696,000		
溶出試験		鉛		0	0	0		
			検体	174	3,100	539,400		
溶出試験		カドニウム		0	0	0		
			検体	174	3,100	539,400		
酸化可能性試験				0	0	0		
			検体	174	180,000	31,320,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		100		
計						0		
						33,730,000		
単価						0		
						193,800	円／回	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－856号	油圧式トンネル切削機運転	2. 1t級	単位	週	数量	1	単価	303, 500
						1		303, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2. 1t級		5	60, 690	303, 450	WYB00280	
			日	5	60, 690	303, 450	単－1198号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						303, 500		
						303, 500		
単価						303, 500		
						303, 500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0		
単－857号	ドリルジャンボ運転 ホイール式 2ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞﾈｯﾄ			単位	週	数量	1	単価	1, 213, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転					日	5	242, 500	1, 212, 500	WK450690 単－1199号
諸雑費（まるめ）					式	1		500	
計								1, 213, 000	
単価								1, 213, 000	円／週

参考資料（2）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－858号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 117, 000
						1		2, 117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	423, 400	2, 117, 000	WYB00282	
			日	5	423, 400	2, 117, 000	単－1200号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 117, 000		
						2, 117, 000		
単価						2, 117, 000		
						2, 117, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0		
単－859号	ホイールローダ運転 SD式 山積2. 3m3			単位	週	数量	1	単価	241, 100
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転				日	5	48, 220	241, 100	WK450830 単－1201号	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							241, 100		
単価							241, 100	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－860号	吹付プラント設備運転 パッチ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1202号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						323,600		
単価						323,600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－861号	H型鋼支保工	H-200	単位	m	数量	1	単価	190,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0	t	1.098	173,000	189,954		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						190,000		
単価						190,000	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単-862号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	単位	m	数量	1	単価	171,700
						1		171,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		22	6,180	135,960		
			組	22	6,180	135,960		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.29	123,000	35,670		
			m ³	0.29	123,000	35,670		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						171,700		
						171,700		
単価						171,700	円／m	
						171,700		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－863号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	207,300
						1		207,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		9.24	22,430	207,253	WYB00286	
			m3	9.24	22,430	207,253	単－1203号	
諸雑費（まるめ）				1		47		
			式	1		47		
計						207,300		
						207,300		
単価						207,300		
						207,300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－864号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	689,000
						1		689,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 ／ m i n 級						
			日	5	137,800	689,000	単－1204号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						689,000		
						689,000		
単価						689,000	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－865号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－1205号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						196,600		
単価						196,600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－866号	油圧式トリム切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トリム切削機運転		2.1t級	日	5	60,690	303,450	WYB00325 単－1206号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						303,500		
単価						303,500	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－867号	ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°ケット		単位	週	数量	1	単価	1,213,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	242,500	1,212,500	WK450690 単－1207号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,213,000		
単価						1,213,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－868号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	日	5	423,400	2,117,000	WYB00327 単－1208号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,117,000		
単価						2,117,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－869号	ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3		単位	週	数量	1	単価	241,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	48,220	241,100	WK450830 単－1209号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						241,100		
単価						241,100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－870号	吹付プラント設備運転 パッチ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1210号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						323,600		
単価						323,600	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一871号	H型鋼支保工	H-200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		190,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0	0	0		
			t	1.098	173,000	189,954		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		46		
	計					0		
						190,000		
	単価					0		
						190,000	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-872号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		171,700
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	22	6,180	135,960		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.29	123,000	35,670		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		70		
計						0		
						171,700		
単価						0		
						171,700	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－873号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	0	単価	0
						1		207,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00331	
			m3	9.24	22,430	207,253	単－1211号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		47		
計						0		
						207,300		
単価						0		
						207,300	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－874号	集塵機運転	各種 0kWh	単位	週	数量	1	単価	885,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転							WK450640	
			日	5	177,000	885,000	単－1212号	
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						885,000		
単価								
						885,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－875号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－1213号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						196,600		
単価						196,600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－876号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	30,040	150,200	WK450700 単－1214号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						150,200		
単価						150,200	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－877号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1, 213, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	242, 500	1, 212, 500	WK450690 単－1199号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 213, 000		
単価						1, 213, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－878号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2, 117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	423, 400	2, 117, 000	WK450810 単－1215号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 117, 000		
単価						2, 117, 000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－879号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1202号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						323,600		
単価						323,600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－880号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	56,520	282,600	WK450610 単－1216号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						282,600		
単価						282,600	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一881号	H形鋼支保工	大断面 DII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	47,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.273	173,000	47,229		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47,230		
単価						47,230	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-882号	ロックボルト	大断面 DII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	31,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	6,180	24,720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.053	123,000	6,519		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						31,240		
単価						31,240	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-883号	吹付コンクリート	大断面 DII 下半 30 各種	単位	m	数量	1	単価	38,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド バラ	t	0.612	13,600	8,323		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.36	4,950	6,732		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m ³	0.799	4,750	3,795		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	55.08	350	19,278		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					38,130		
	単価					38,130	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－884号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	689,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気式集塵機		定格風量 2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	5	137,800	689,000	単－1204号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						689,000		
単価						689,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－885号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－1205号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						196,600		
単価						196,600	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－886号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	30,040	150,200	WK450700 単－1217号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						150,200		
単価						150,200	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－887号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,213,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	242,500	1,212,500	WK450690 単－1207号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,213,000		
単価						1,213,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－888号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	423,400	2,117,000	WK450810 単－1218号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,117,000		
単価						2,117,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－889号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1210号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						323,600		
単価						323,600	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－890号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	56,520	282,600	WK450610 単－1219号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						282,600		
単価						282,600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－891号	H形鋼支保工	大断面 DII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	47,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0	t	0.273	173,000	47,229		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47,230		
単価						47,230	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-892号	ロックボルト	大断面 DII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	31,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	6,180	24,720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.053	123,000	6,519		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						31,240		
単価						31,240	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-893号	吹付コンクリート	大断面 DII 下半 30 各種	単位	m	数量	1	単価	38,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ	t	0.612	13,600	8,323			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.36	4,950	6,732			
コンクリート用骨材 砕石		1 5～5 mm	m ³	0.799	4,750	3,795			
急結剤		吹付コンクリート用	k g	55.08	350	19,278			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						38,130			
単価						38,130	円／m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－894号	集塵機運転	各種	単位	週	数量	1	単価	885,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転			日	5	177,000	885,000	WK450640 単－1212号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						885,000		
単価						885,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－895号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－1213号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						196,600		
単価						196,600	円／週	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－896号	油圧式トンネル切削機運転	2. 0t級	単位	週	数量	1	単価	303, 500	
						1		303, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式トンネル切削機運転		2. 0t級		5	60, 690	303, 450	WYB00556		
			日	5	60, 690	303, 450	単－1220号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						303, 500			
						303, 500			
単価						303, 500			
						303, 500	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－897号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1	単価	2,117,000
						1		2,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	423,400	2,117,000	WYB00566	
			日	5	423,400	2,117,000	単－1200号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,117,000		
						2,117,000		
単価						2,117,000		
						2,117,000	円／週	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一898号	ロックボルト	耐力176. 5kN以上 L=6m	単位	m	数量	1	単価	62, 480
						1		62, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		8	6, 180	49, 440		
			組	8	6, 180	49, 440		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 106	123, 000	13, 038		
			m 3	0. 106	123, 000	13, 038		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						62, 480		
						62, 480		
単価						62, 480		
						62, 480		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－899号	集塵機運転	各種 0kWh	単位	週	数量	1	単価	885,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転			日	5	177,000	885,000	WK450640 単－1221号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						885,000		
単価						885,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－900号	集塵機運転	各種	単位	週	数量	1	単価	885,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転			日	5	177,000	885,000	WK450640 単－1222号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						885,000		
単価						885,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－901号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1	単価	303,500
						1		303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転		2.1t級		5	60,690	303,450	WYB00249	
			日	5	60,690	303,450	単－1198号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						303,500		
						303,500		
単価						303,500		
						303,500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－902号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200
						1		150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転							WK450700	
			日	5	30,040	150,200	単－1214号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						150,200		
						150,200		
単価						150,200		
						150,200	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－903号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1	単価	2,117,000
						1		2,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	423,400	2,117,000	WYB00251	
			日	5	423,400	2,117,000	単－1200号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,117,000		
						2,117,000		
単価						2,117,000		
						2,117,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－904号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転							WK450610	
			日	5	56,520	282,600	単－1216号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						282,600		
単価						282,600		
						282,600	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一905号	振動ロー運転	トンネル工事用、搭乗・コンパインド式、質量3～4t	単位	週	数量	1	単価	50,450	
						1		50,450	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
振動ロー運転(トンネル工事対応)		搭乗・コンパインド式 質量3～4 t 低騒音 排対3次		5	10,090	50,450	WYB00253		
			日	5	10,090	50,450	単一1223号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						50,450			
						50,450			
単価						50,450	円／週		
						50,450			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－906号	H型鋼支保工	HH-200 高規格	単位	m	数量	1	単価	458, 900
						1		458, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル支保工 H型鋼支保工		HH-200 SS400 高規格		2. 154	213, 000	458, 802		
			t	2. 154	213, 000	458, 802		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						458, 900		
						458, 900		
単価						458, 900		
						458, 900		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－907号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	単位	m	数量	1	単価	218,600
						1		218,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		28	6,180	173,040		
			組	28	6,180	173,040		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.37	123,000	45,510		
			m ³	0.37	123,000	45,510		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						218,600		
						218,600		
単価						218,600	円／m	
						218,600		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－908号	吹付コンクリート	36N	単位	m	数量	1	単価	448,700
						1		448,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		36N		15.36	29,210	448,665	WYB00257	
			m3	15.36	29,210	448,665	単－1224号	
諸雑費（まるめ）				1		35		
			式	1		35		
計						448,700		
						448,700		
単価						448,700		
						448,700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－909号	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0	0	0	WYB00400	
			日	5	60,690	303,450	単－1206号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						303,500		
単価						0		
						303,500	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一910号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	30,040	150,200	WK450700 単一1217号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						150,200		
単価						150,200	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一911号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	日	5	423,400	2,117,000	WYB00402 単一1208号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,117,000		
単価						2,117,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－912号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	56,520	282,600	WK450610 単－1219号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						282,600		
単価						282,600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－913号	振動ロー運転	トンネル工事用、搭乗・コンパント式、質量3～4t	単位	週	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
振動ロー運転(トンネル工事対応)		搭乗・コンパント式 質量3～4t 低騒音 排対3次	日	5	10,090	50,450	WYB00404 単－1225号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						50,450		
単価						50,450	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一914号	H型鋼支保工	HH-200 高規格	単位	m	数量	0	単価	0
						1		458,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル支保工 H型鋼支保工		HH-200 SS400 高規格		0	0	0		
			t	2.154	213,000	458,802		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		98		
計						0		
						458,900		
単価						0		
						458,900	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-915号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		218,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0		
			組	28	6,180	173,040		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.37	123,000	45,510		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						218,600		
単価						0		
						218,600	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一916号	吹付コンクリート	36N	単位	m	数量	0	単価	0
						1		448,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		36N		0	0	0	WYB00421	
			m3	15.36	29,210	448,665	単一1226号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		35		
計						0		
						448,700		
単価						0		
						448,700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一917号	油圧式トンネル切削機運転	2.0t級	単位	週	数量	1	単価	303,500
						1		303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		5	60,690	303,450	WYB00744	
			日	5	60,690	303,450	単一1198号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						303,500		
						303,500		
単価						303,500		
						303,500	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一918号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 117, 000	
						1		2, 117, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	日	5	423, 400	2, 117, 000	WYB00746		
				5	423, 400	2, 117, 000	単一1200号		
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
				1		0			
計						2, 117, 000			
						2, 117, 000			
単価						2, 117, 000			
						2, 117, 000	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一919号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	206, 000
						1		206, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		9. 18	22, 430	205, 907	WYB00749	
			m3	9. 18	22, 430	205, 907	単一1227号	
諸雑費（まるめ）				1		93		
			式	1		93		
計						206, 000		
						206, 000		
単価						206, 000		
						206, 000	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－920号	集塵機運転	各種 0kWh	単位	週	数量	1	単価	885,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転			日	5	177,000	885,000	WK450640 単－1222号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						885,000		
単価						885,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－921号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	47,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0	t	0.273	173,000	47,229		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47,230		
単価						47,230	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-922号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	31,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	6,180	24,720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.053	123,000	6,519		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						31,240		
単価						31,240	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-923号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 30 各種	単位	m	数量	1	単価	38,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド バラ	t	0.612	13,600	8,323		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.36	4,950	6,732		
コンクリート用骨材 砕石		1 5～5 mm	m ³	0.799	4,750	3,795		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	55.08	350	19,278		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38,130		
単価						38,130	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－924号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB00873	
			日	5	60,690	303,450	単－1228号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						303,500		
単価						0		
						303,500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－925号	ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		2,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0	0	0	WYB00875	
			日	5	423,400	2,117,000	単－1208号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,117,000		
単価						0		
						2,117,000	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-926号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	単位	m	数量	0	0
						1	62,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		0	0	0	
			組	8	6,180	49,440	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	0.106	123,000	13,038	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						62,480	
単価						0	
						62,480	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－927号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	0	単価	0
						1		206,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00879	
			m3	9.18	22,430	205,907	単－1229号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		93		
計						0		
						206,000		
単価						0		
						206,000	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－928号	集塵機運転	各種 0kWh	単位	週	数量	1	単価	885,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転							WK450640	
			日	5	177,000	885,000	単－1230号	
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						885,000		
単価								
						885,000	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－929号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	47,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.273	173,000	47,229		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						47,230		
単価						47,230	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-930号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	31,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	6,180	24,720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.053	123,000	6,519		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						31,240		
単価						31,240	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-931号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 30 各種	単位	m	数量	1	単価	38,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド バラ	t	0.612	13,600	8,323		
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.36	4,950	6,732		
コンクリート用骨材 砕石		1.5～5mm	m ³	0.799	4,750	3,795		
急結剤		吹付コンクリート用	kg	55.08	350	19,278		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						38,130		
単価						38,130	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－932号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	251,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	50,350	251,750	WK450840 単－1231号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						251,800		
単価						251,800	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－933号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1	単価	303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転		2.1t級	日	5	60,690	303,450	WYB00715 単－1198号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						303,500		
単価						303,500	円／週	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－934号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 117, 000
						1		2, 117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		5	423, 400	2, 117, 000	WYB00717	
			日	5	423, 400	2, 117, 000	単－1200号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 117, 000		
						2, 117, 000		
単価						2, 117, 000		
						2, 117, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－935号	H型鋼支保工	H-200	単位	m	数量	1	単価	208, 300
						1		208, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		1. 204	173, 000	208, 292		
			t	1. 204	173, 000	208, 292		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						208, 300		
						208, 300		
単価						208, 300		
						208, 300	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-936号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=6m	単位	m	数量	1	187,400
						1	187,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=6m		24	6,180	148,320	
			組	24	6,180	148,320	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.317	123,000	38,991	
			m ³	0.317	123,000	38,991	
諸雑費（まるめ）				1		89	
			式	1		89	
計						187,400	
						187,400	
単価						187,400	
						187,400	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－937号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	227,500
						1		227,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		10.14	22,430	227,440	WYB00721	
			m3	10.14	22,430	227,440	単－1232号	
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						227,500		
						227,500		
単価						227,500		
						227,500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－938号	油圧式トラクタ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トラクタ切削機運転		2.1t級		0	0	0	WYB00775	
			日	5	60,690	303,450	単－1206号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						303,500		
単価						0		
						303,500	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－939号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級		0	0	0	WYB00777	
			日	5	423,400	2,117,000	単－1208号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						2,117,000		
	単価					0		
						2,117,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－940号	H型鋼支保工	H-200	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0		
			t	1.204	173,000	208,292		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						208,300		
	単価					0		
						208,300	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-941号	ロックボルト	耐力176. 5kN以上 L=6m	単位	m	数量	0	単価	0	
						1		187, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 6 m		0	0	0			
			組	24	6, 180	148, 320			
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0			
			m 3	0. 317	123, 000	38, 991			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		89			
計						0			
						187, 400			
単価						0			
						187, 400	円／m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－942号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	0	単価	0
						1		227,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00781	
			m3	10.14	22,430	227,440	単－1233号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						227,500		
単価						0		
						227,500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－943号	H形鋼支保工	大断面 DII 下半 35	単位	m	数量	1	単価	53,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0						
			t	0.31	173,000	53,630		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計								
						53,630		
単価								
						53,630	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-944号	ロックボルト	大断面 DII 下半 35 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	31,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	6,180	24,720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.053	123,000	6,519		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						31,240		
単価						31,240	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-945号	吹付コンクリート	大断面 DII 下半 35 各種	単位	m	数量	1	単価	44, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ	t	0. 713	13, 600	9, 696			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m 3	1. 584	4, 950	7, 840			
コンクリート用骨材 砕石		1 5 ～ 5 mm	m 3	0. 931	4, 750	4, 422			
急結剤		吹付コンクリート用	k g	64. 152	350	22, 453			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						44, 420			
単価						44, 420	円／m		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－946号	H形鋼支保工	大断面 DII 下半 35	単位	m	数量	1	単価	53,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.31	173,000	53,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,630		
単価						53,630	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-947号	ロックボルト	大断面 DII 下半 35 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	31,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	4	6,180	24,720		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.053	123,000	6,519		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						31,240		
単価						31,240	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-948号	吹付コンクリート	大断面 DII 下半 35 各種	単位	m	数量	1	単価	44,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド バラ	t	0.713	13,600	9,696		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.584	4,950	7,840		
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	0.931	4,750	4,422		
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	64.152	350	22,453		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					44,420		
	単価					44,420	円/m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-949号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	264,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	52,870	264,350	WK450840 単-1234号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						264,400		
単価						264,400	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－950号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	133	6,384		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						54,390		
単価						54,390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一951号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	9.2	133	1,223		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,513		
単価						9,513	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一952号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	133	1,463		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積						
			時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	231	231		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,214		
単価						5,214	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一953号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,150	3,864		
軽油		1.2号	L	16	133	2,128		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,750	5,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11,750		
単価						11,750	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－954号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	12	133	1,596		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	日	1.7	4,993.8	8,489		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,090		
単価						10,090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-955号	インバート型枠工（製作）		単位	m ²	数量	100	単価	2,537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	24,570	36,855		
	型わく工		人	5.9	25,515	150,538		
	普通作業員		人	1.5	20,895	31,342		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		34,965		
	計					253,700		
	単価					2,537	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－956号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m 2	数量	100	単価	10,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	4	43,365	173,460		
	トンネル特殊工		人	16.1	39,795	640,699		
	トンネル作業員		人	4	27,825	111,300		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		129,541		
	計					1,055,000		
	単価					10,550	円／m 2	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-957号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	133	2,128		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,740		
単価						10,740	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－958号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級	単位	日	数量	1	54,790
						1	54,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		51	133	6,783	
			L	51	133	6,783	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 20t級		1	48,000	48,000	
			日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						54,790	
						54,790	
単価						54,790	
						54,790	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－959号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	単位	時間	数量	1	単価	9,513
						1		9,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.2	133	1,223		
			L	9.2	133	1,223		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3		1	8,290	8,290		
			時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,513		
						9,513		
単価						9,513		
						9,513	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－960号	ダンプトラック運搬	普通 ディーゼル 10t積	単位	時間	数量	1	5,214
						1	5,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	133	1,463	
			L	11	133	1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1	3,520	3,520	
			時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ		1	231	231	
			時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,214	
						5,214	
単価						5,214	
						5,214	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-961号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 430	
						1		22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0. 8	4, 950	3, 960			
			m 3	0. 8	4, 950	3, 960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 750	2, 232			
			m 3	0. 47	4, 750	2, 232			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						22, 430			
						22, 430			
単価						22, 430			
						22, 430			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一962号	コンクリート吹付機[湿式R一体C搭載型エレクトラ型]	排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクトラ型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－963号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一964号	ドリルジャンボ 運転（機械掘削）	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690	
						1		41,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487			
			k w H	46	32.34	1,487			
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200			
			時間	1	40,200	40,200			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						41,690			
						41,690			
単価						41,690			
						41,690			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一965号	ドリルジャンボ 運転（機械掘削）	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690	
						1		41,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487			
			k w H	46	32.34	1,487			
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200			
			時間	1	40,200	40,200			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						41,690			
						41,690			
単価						41,690			
						41,690			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－966号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	17,800
						1		17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		58	133	7,714		
			L	58	133	7,714		
バックホウ(賃貸)クレーン付		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1.4	7,200	10,080	WYB00014	
			供用日	1.4	7,200	10,080		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						17,800		
						17,800		
単価						17,800	円／日	
						17,800		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一967号	高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8～10m	単位	日	数量	1	14,380
						1	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		21	133	2,793	
			L	21	133	2,793	
高所作業車(トラック架装リフト車)		バケット・フォーム型 8～10m 長期割引		1.4	8,270	11,578	WYB00002
			供用日	1.4	8,270	11,578	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						14,380	
						14,380	
単価						14,380	
						14,380	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－968号	バックホウ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	17,800
						1		17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		58	133	7,714		
			L	58	133	7,714		
バックホウ(賃貸)クレーン付		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1.4	7,200	10,080	WYB00015	
			供用日	1.4	7,200	10,080		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						17,800		
						17,800		
単価						17,800	円／日	
						17,800		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－969号	高所作業車運転	バケット・フォーム型 作業床高8～10m	単位	日	数量	1	単価	14,380
						1		14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		21	133	2,793		
			L	21	133	2,793		
高所作業車(トラック架装リフト車)		バケット・フォーム型 8～10m 長期割引		1.4	8,270	11,578	WYB00003	
			供用日	1.4	8,270	11,578		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						14,380		
						14,380		
単価						14,380		
						14,380		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-970号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 430	
						1		22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0. 8	4, 950	3, 960			
			m 3	0. 8	4, 950	3, 960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 750	2, 232			
			m 3	0. 47	4, 750	2, 232			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						22, 430			
						22, 430			
単価						22, 430	円／m3		
						22, 430			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一971号	コンクリート吹付機[湿式R一体C搭載型エレクトラ型]	排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	1	86,060
						1	86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	32.34	2,554	
			k w H	79	32.34	2,554	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		1	83,500	83,500	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						86,060	
						86,060	
単価						86,060	
						86,060	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－972号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一973号	ドリルジャンボ 運転（機械掘削）	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一974号	ドリルジャンボ 運転（機械掘削）	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一975号	吹付コンクリート	36N	単位	m3	数量	1	単価	29,210	
						1		29,210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0.45	13,600	6,120			
			t	0.45	13,600	6,120			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0.74	4,950	3,663			
			m 3	0.74	4,950	3,663			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0.49	4,750	2,327			
			m 3	0.49	4,750	2,327			
急結剤		吹付コンクリート用		45	350	15,750			
			k g	45	350	15,750			
急結助剤				0.09	300	27			
			k g	0.09	300	27			
高性能減水剤				6.3	210	1,323			
			k g	6.3	210	1,323			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						29,210			
						29,210			
単価						29,210			
						29,210			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一976号	コンクリート吹付機[湿式R一体C搭載型エレクトラ型]	排対3次 吐出量6～22m ³ /h級半径7m級	単位	時間	数量	1	86,060
						1	86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	32.34	2,554	
			k w H	79	32.34	2,554	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m ³ /h級 7m級		1	83,500	83,500	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						86,060	
						86,060	
単価						86,060	
						86,060	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－977号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一978号	ドリルジャンボ 運転（機械掘削）	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			1	40,200	40,200	
		時間		1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
		式		1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単—979号	ドリルジャンボ 運転（機械掘削）	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150 k g 級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単-980号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	17,800
						1		17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		58	133	7,714		
			L	58	133	7,714		
バックホウ(賃貸)クレーン付		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1.4	7,200	10,080	WYB00019	
			供用日	1.4	7,200	10,080		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						17,800		
						17,800		
単価						17,800	円／日	
						17,800		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-981号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 430	
						1		22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0. 8	4, 950	3, 960			
			m 3	0. 8	4, 950	3, 960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 750	2, 232			
			m 3	0. 47	4, 750	2, 232			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						22, 430			
						22, 430			
単価						22, 430			
						22, 430			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一982号	コンクリート吹付機[湿式R一体C搭載型エレクトラ型]	排対3次 吐出量6～22m ³ /h級半径7m級	単位	時間	数量	1	86,060
						1	86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	32.34	2,554	
			k w H	79	32.34	2,554	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m ³ /h級 7m級		1	83,500	83,500	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						86,060	
						86,060	
単価						86,060	
						86,060	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－983号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一984号	ドリルジャンボ 運転（機械掘削）	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一985号	ドリルジャンボ 運転（機械掘削）	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-986号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 430	
						1		22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0. 8	4, 950	3, 960			
			m 3	0. 8	4, 950	3, 960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 750	2, 232			
			m 3	0. 47	4, 750	2, 232			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						22, 430			
						22, 430			
単価						22, 430			
						22, 430			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単ー987号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	17,800
						1	17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		58	133	7,714	
			L	58	133	7,714	
バックホウ(賃貸)クレーン付		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1.4	7,200	10,080	WYB00025
			供用日	1.4	7,200	10,080	
諸雑費(まるめ)				1		6	
			式	1		6	
計						17,800	
						17,800	
単価						17,800	
						17,800	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一988号	ドリルジャンボ 運転（機械掘削）	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価 41,690
	名称	規格	単位	数量	単価	1	41,690
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級			1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一989号	ドリルジャンボ 運転（機械掘削）	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－990号	掘削工		単位	m3	数量	10	単価	3,110
						10		3,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.51	24,465	12,477		
			人	0.51	24,465	12,477		
普通作業員				0.204	20,895	4,262		
			人	0.204	20,895	4,262		
大型ブレーカ運転	油圧式、1300kg級			0.163	75,630	12,327	WYB01264	
			日	0.163	75,630	12,327	単－1235号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2,034		
			式	1		2,034		
計						31,100		
						31,100		
単価						3,110		
						3,110	円／m3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－991号	積込工		単位	m3	数量	100	単価	208. 9	
						100		208. 9	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3			0. 323	64, 660	20, 885	WYB01266	
				日	0. 323	64, 660	20, 885	単－1236号	
諸雑費（まるめ）					1		5		
				式	1		5		
計							20, 890		
							20, 890		
単価							208. 9		
							208. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－992号	土砂等運搬工		単位	m3	数量	100	単価	382.8
						100		382.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0.65	58,890	38,278	WYB01268	
			日	0.65	58,890	38,278	単－1237号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						38,280		
						38,280		
単価						382.8		
						382.8	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－993号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 430	
						1		22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 950	3, 960			
			m 3	0. 8	4, 950	3, 960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 750	2, 232			
			m 3	0. 47	4, 750	2, 232			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						22, 430			
						22, 430			
単価						22, 430			
						22, 430			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-994号	コンクリート吹付機[湿式R一体C搭載型エレクトラ型]	排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	1	単価	86, 060	
						1		86, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	32. 34	2, 554			
			k w H	79	32. 34	2, 554			
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83, 500	83, 500			
			時間	1	83, 500	83, 500			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						86, 060			
						86, 060			
単価						86, 060			
						86, 060			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－995号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－996号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時	k w H	24	32.34	776		
	コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
	高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]	(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
	骨材ホッパー	1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					64,720		
	単価					64,720	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一997号	ドリルジャンボ 運転（機械掘削）	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一998号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,218
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	4.2	133	558		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,660	1,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,218		
単価						2,218	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-999号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	5.7	133	758		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,630	5,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,388		
単価						6,388	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1000号	コンクリート吹付機[湿式R一体C搭載型エレクトラ型]	排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	1	86,060
						1	86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	32.34	2,554	
			k w H	79	32.34	2,554	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		1	83,500	83,500	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						86,060	
						86,060	
単価						86,060	
						86,060	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1001号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 430	
						1		22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0. 8	4, 950	3, 960			
			m 3	0. 8	4, 950	3, 960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 750	2, 232			
			m 3	0. 47	4, 750	2, 232			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						22, 430			
						22, 430			
単価						22, 430			
						22, 430			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1002号	コンクリート吹付機[湿式R一体C搭載型エレクトラ型]	排対3次 吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	時間	数量	1	86,060
						1	86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	32.34	2,554	
			k w H	79	32.34	2,554	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクトラ型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		1	83,500	83,500	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						86,060	
						86,060	
単価						86,060	
						86,060	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1003号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1004号	安定処理工	100kg/m3	単位	m3	数量	50	2,954
						50	2,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.56	24,570	13,759	
			人	0.56	24,570	13,759	
普通作業員				1.67	20,895	34,894	
			人	1.67	20,895	34,894	
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン		5	15,500	77,500	
			t	5	15,500	77,500	
バックホー運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.45m3 2.9t吊り 排対1次		0.56	38,350	21,476	WYB01294
			日	0.56	38,350	21,476	単一1238号
諸雑費（まるめ）				1		71	
			式	1		71	
計						147,700	
						147,700	
単価						2,954	
						2,954	円/m3

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1005号	盛土材持ち上げ		単位	m3	数量	95	単価	1,629
						95		1,629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				2	20,895	41,790		
			人	2	20,895	41,790		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			1	43,700	43,700		
			日	1	43,700	43,700		
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3			6.3	10,990	69,237		
			時間	6.3	10,990	69,237	単－1239号	
諸雑費（まるめ）				1		73		
			式	1		73		
計						154,800		
						154,800		
単価						1,629		
						1,629	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1006号	モルタル吹付工	10cm 250m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		9,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	9,520.68	9,520		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,520		
単価						9,520	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1007号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 有	単位	m 2	数量		単価	
						100		2,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2,098.11	209,811		
諸雑費（まるめ）			式	1		89		
計						209,900		
単価						2,099	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1008号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 430	
						1		22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0. 8	4, 950	3, 960			
			m 3	0. 8	4, 950	3, 960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 750	2, 232			
			m 3	0. 47	4, 750	2, 232			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						22, 430			
						22, 430			
単価						22, 430			
						22, 430			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1009号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86, 060	
						1		86, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	32. 34	2, 554			
			k w H	79	32. 34	2, 554			
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83, 500	83, 500			
			時間	1	83, 500	83, 500			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						86, 060			
						86, 060			
単価						86, 060			
						86, 060			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1010号	トラックミキサ運転	トラック架装型 混合容量4. 4m3	単位	時間	数量	1	単価	4, 949
						1		4, 949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1, 729		
			L	13	133	1, 729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3, 220	3, 220		
			時間	1	3, 220	3, 220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 949		
						4, 949		
単価						4, 949		
						4, 949		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1011号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価 64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時	k w H	24	32.34	776	
	コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880	
	高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]	(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218	
	骨材ホッパー	1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					64,720	
	単価					64,720	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1012号	集塵機運転	765kWh	単位	日	数量	1	単価	137,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	765	32.34	24,740		
集塵機損料（電気式 2400m3／min級）		運転1日当り機械損料	日	1	113,000	113,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						137,800		
単価						137,800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1013号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1014号	注入式長尺先受鋼管 (AGF鋼管)	φ 114. 3 L=12. 5	単位	本	数量	1	単価	104, 100
						1		104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管 先頭管		φ 114. 3 L=3770mm		1	30, 900	30, 900		
			本	1	30, 900	30, 900		
AGF鋼管 中間管		φ 114. 3 L=3050mm		2	26, 000	52, 000		
			本	2	26, 000	52, 000		
AGF鋼管 端末管		φ 114. 3 L=3050mm		1	21, 200	21, 200		
			本	1	21, 200	21, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						104, 100		
						104, 100		
単価						104, 100		
						104, 100	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1015号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1016号	トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	5.7	133	758		
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,630	5,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,388		
単価						6,388	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1017号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	4.2	133	558		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,660	1,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,218		
単価						2,218	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1018号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 フラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	2,478
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		3.6	133	478	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,478	
						2,478	
単価						2,478	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1019号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1020号	集塵機運転	0kWh	単位	日	数量	1	単価	177,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	0	32.34	0		
集塵機損料（ <i>フィルタ</i> 式 3000m3／min級）		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						177,000		
単価						177,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1021号	注入式長尺先受鋼管 (AGF鋼管)	φ 114.3 L=12.5	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		105,600
AGF鋼管		先頭管 φ 114.3 L=3.77m		0	0	0		
			本	1	44,700	44,700		
AGF鋼管		中間管 φ 114.3 L=3.05m		0	0	0		
			本	2	27,400	54,800		
AGF鋼管		端末管 L=3.050m以上 引抜用特殊管		0	0	0		
			本	0.25	24,300	6,075		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		25		
計						0		
						105,600		
単価						0		
						105,600	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1022号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1023号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	5.7	133	758		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,630	5,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,388		
単価						6,388	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1024号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	4.2	133	558		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,660	1,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,218		
単価						2,218	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1025号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	0
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		0	0	0	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,478	
単価						0	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1026号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 フラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	0
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		0	0	0	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,478	
単価						0	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1027号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0 3.6	0 133	0 478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	時間	0 1	0 2, 000	0 2, 000		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 2, 478		
単価						0 2, 478	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0
単－1028号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 2,478	
単価						0 2,478	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1029号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	0
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		0	0	0	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,478	
単価						0	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1030号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0 3.6	0 133	0 478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0 1	0 2,000	0 2,000		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1031号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0 3.6	0 133	0 478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	時間	0 1	0 2, 000	0 2, 000		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 2, 478		
単価						0 2, 478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1032号	注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ 114.3 L=12.5	単位	本	数量	1	123,800
						1	123,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ 114.3 L=3.77m		1	44,700	44,700	
			本	1	44,700	44,700	
AGF鋼管		中間管 φ 114.3 L=3.05m		2	27,400	54,800	
			本	2	27,400	54,800	
AGF鋼管		端末管 φ 114.3 L=3.05m		1	24,300	24,300	
			本	1	24,300	24,300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						123,800	
						123,800	
単価						123,800	
						123,800	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1033号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1034号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－1035号	注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ 114.3 L=12.5 端末管事前撤去型	単位	本	数量	1	105,600
						1	105,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ 114.3 L=3.77m		1	44,700	44,700	
			本	1	44,700	44,700	
AGF鋼管		中間管 φ 114.3 L=3.05m		2	27,400	54,800	
			本	2	27,400	54,800	
AGF鋼管		端末管 L=3.050m以上 引抜用特殊管		0.25	24,300	6,075	
			本	0.25	24,300	6,075	
諸雑費（まるめ）				1		25	
			式	1		25	
計						105,600	
						105,600	
単価						105,600	
						105,600	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1036号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1037号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478	
						1		2,478	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		3.6	133	478			
			L	3.6	133	478			
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000			
			時間	1	2,000	2,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,478			
						2,478			
単価						2,478			
						2,478			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1038号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－1039号	注入式長尺先受鋼管(AGF鋼管)	φ 114.3 L=12.5 端末管事前撤去型	単位	本	数量	1	105,600
						1	105,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF鋼管		先頭管 φ 114.3 L=3.77m		1	44,700	44,700	
			本	1	44,700	44,700	
AGF鋼管		中間管 φ 114.3 L=3.05m		2	27,400	54,800	
			本	2	27,400	54,800	
AGF鋼管		端末管 L=3.050m以上 引抜用特殊管		0.25	24,300	6,075	
			本	0.25	24,300	6,075	
諸雑費（まるめ）				1		25	
			式	1		25	
計						105,600	
						105,600	
単価						105,600	
						105,600	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1040号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1041号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1042号	集塵機運転	0kWh	単位	日	数量	1	単価	177,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	0	32.34	0		
集塵機損料（ <i>フィルタ</i> 式 3000m3／min級）		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						177,000		
単価						177,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1043号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1044号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478	
						1		2,478	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		3.6	133	478			
			L	3.6	133	478			
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000			
			時間	1	2,000	2,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,478			
						2,478			
単価						2,478			
						2,478			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1045号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1046号	注入式長尺先受鋼管(Me鋼管)	φ 76.3 L=13.5	単位	本	数量	1	108,700
						1	108,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管	先頭管	φ 76.3 L=3500mm		1	31,400	31,400	
			本	1	31,400	31,400	
Me鋼管	中間管	φ 76.3 L=3100mm		2	22,100	44,200	
			本	2	22,100	44,200	
Me鋼管	端末管	φ 76.3 L=3100mm		1	22,100	22,100	
			本	1	22,100	22,100	
バルクヘッド管		L=1.07m		1	11,000	11,000	
			本	1	11,000	11,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						108,700	
						108,700	
単価						108,700	
						108,700	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1047号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1048号	モルタル注入機	処理能力950L／h	単位	日	数量	1	単価	4,659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	42.032	32.34	1,359		
モルタル注入機		処理能力950L／h	日	1	3,300	3,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,659		
単価						4,659	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1049号	グラウト流量・圧力測定装置〔記録式・制御装置付〕	0～120L／min 0～5.9Mpa	単位	日	数量	1	単価	11,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト流量・圧力測定装置〔記録式・制御装置付〕		0～120L／min 0～5.9Mpa	日	1	11,500	11,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						11,500		
単価						11,500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1050号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	2,478
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		3.6	133	478	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,478	
						2,478	
単価						2,478	
						2,478	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1051号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0 41,690		
単価						0 41,690	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1052号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	0	0
						1	119,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°ノヲ先端管 (ケーシング・シュー含む)		φ 76.3 L=3.5m スリット入り		0	0	0	
			本	1	39,100	39,100	
ハ°ノヲ中間管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0	
			本	2	22,600	45,200	
ハ°ノヲ端末管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0	
			本	1	22,600	22,600	
ハ°ノヲ調整管		φ 76.3 L=1.0m		0	0	0	
			本	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						119,900	
単価						0	
						119,900	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1053号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		41,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		0	0	0			
			k w H	46	32.34	1,487			
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		0	0	0			
			時間	1	40,200	40,200			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						41,690			
単価						0			
						41,690	円／時間		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1054号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,478
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2,478		
						0		
単価						2,478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1055号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1056号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	0	0
						1	119,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°ノヲ先端管 (ケーシング・シュー含む)		φ 76.3 L=3.5m スリット入り		0	0	0	
			本	1	39,100	39,100	
ハ°ノヲ中間管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0	
			本	2	22,600	45,200	
ハ°ノヲ端末管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0	
			本	1	22,600	22,600	
ハ°ノヲ調整管		φ 76.3 L=1.0m		0	0	0	
			本	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						119,900	
単価						0	
						119,900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1057号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1058号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0		
						2,478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1059号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1060号	ハ°ノマ鋼管	φ76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	0	0
						1	119,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°ノマ先端管(ケーシングシュー含む)		φ76.3 L=3.5m スリット入り		0	0	0	
			本	1	39,100	39,100	
ハ°ノマ中間管		φ76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0	
			本	2	22,600	45,200	
ハ°ノマ端末管		φ76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0	
			本	1	22,600	22,600	
ハ°ノマ調整管		φ76.3 L=1.0m		0	0	0	
			本	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						119,900	
単価						0	
						119,900	円／本

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1061号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0 41,690		
単価						0 41,690	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1062号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,478
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2,478		
						0		
単価						2,478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1063号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1064号	ハ°ノヲマ鋼管	φ 76.3 L=9.5m スリット有	単位	本	数量	0	単価	0
						1		84,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ノヲマ先頭管 (ケーシング°シュー含む)		φ 76.3 L=3.5m スリット入り	本	0	0	0		
				1	39,100	39,100		
ハ°ノヲマ中間管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り	本	0	0	0		
				1	22,600	22,600		
ハ°ノヲマ端末管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り	本	0	0	0		
				1	22,600	22,600		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						84,300		
単価						0	円／本	
						84,300		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1065号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1066号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,478
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2,478		
						0		
単価						2,478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1067号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1068号	ハ°ノマ鋼管	φ 76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	0	単価	0
						1		119,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ノマ先端管 (ケーシング・シュー含む)		φ 76.3 L=3.5m スリット入り		0	0	0		
			本	1	39,100	39,100		
ハ°ノマ中間管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0		
			本	2	22,600	45,200		
ハ°ノマ端末管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0		
			本	1	22,600	22,600		
ハ°ノマ調整管		φ 76.3 L=1.0m		0	0	0		
			本	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						119,900		
単価						0		
						119,900	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1069号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1070号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0	円／時間	
						2,478		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1071号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1072号	ハ°ノマ鋼管	φ 76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	0	単価	0
						1		119,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ノマ先端管 (ケーシング・シュー含む)		φ 76.3 L=3.5m スリット入り		0	0	0		
			本	1	39,100	39,100		
ハ°ノマ中間管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0		
			本	2	22,600	45,200		
ハ°ノマ端末管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0		
			本	1	22,600	22,600		
ハ°ノマ調整管		φ 76.3 L=1.0m		0	0	0		
			本	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						119,900		
単価						0		
						119,900	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1073号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1074号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	0
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		0	0	0	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,478	
単価						0	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1075号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1076号	集塵機運転	0kWh	単位	日	数量	1	単価	177,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	0	32.34	0		
集塵機損料（フィルタ式 3000m3／min級）		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						177,000		
単価						177,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1077号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	1	119,900
						1	119,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°ノヲ先端管 (ケーシング・シュー含む)		φ 76.3 L=3.5m スリット入り		1	39,100	39,100	
			本	1	39,100	39,100	
ハ°ノヲ中間管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		2	22,600	45,200	
			本	2	22,600	45,200	
ハ°ノヲ端末管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		1	22,600	22,600	
			本	1	22,600	22,600	
ハ°ノヲ調整管		φ 76.3 L=1.0m		1	13,000	13,000	
			本	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						119,900	
						119,900	
単価						119,900	
						119,900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1078号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1079号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478	
						1		2,478	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		3.6	133	478			
			L	3.6	133	478			
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000			
			時間	1	2,000	2,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,478			
						2,478			
単価						2,478			
						2,478			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1080号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1081号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76. 3 L=13. 5m スリット有	単位	本	数量	1	単価	119, 900	
						1		119, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハ°ノヲ先端管（ケーシング°シュー含む）		φ 76. 3 L=3. 5m スリット入り		1	39, 100	39, 100			
			本	1	39, 100	39, 100			
ハ°ノヲ中間管		φ 76. 3 L=3. 0m スリット入り		2	22, 600	45, 200			
			本	2	22, 600	45, 200			
ハ°ノヲ端末管		φ 76. 3 L=3. 0m スリット入り		1	22, 600	22, 600			
			本	1	22, 600	22, 600			
ハ°ノヲ調整管		φ 76. 3 L=1. 0m		1	13, 000	13, 000			
			本	1	13, 000	13, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						119, 900			
						119, 900			
単価						119, 900	円／本		
						119, 900			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1082号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1083号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478	
						1		2,478	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		3.6	133	478			
			L	3.6	133	478			
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000			
			時間	1	2,000	2,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,478			
						2,478			
単価						2,478			
						2,478			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1084号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	1	119,900
						1	119,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°ノヲ先端管 (ケーシング・シュー含む)		φ 76.3 L=3.5m スリット入り		1	39,100	39,100	
			本	1	39,100	39,100	
ハ°ノヲ中間管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		2	22,600	45,200	
			本	2	22,600	45,200	
ハ°ノヲ端末管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		1	22,600	22,600	
			本	1	22,600	22,600	
ハ°ノヲ調整管		φ 76.3 L=1.0m		1	13,000	13,000	
			本	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						119,900	
						119,900	
単価						119,900	
						119,900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1085号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1086号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1087号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1088号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76. 3 L=13. 5m スリット有	単位	本	数量	1	単価	119, 900	
						1		119, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハ°ノヲ先端管（ケーシング°シュー含む）		φ 76. 3 L=3. 5m スリット入り		1	39, 100	39, 100			
			本	1	39, 100	39, 100			
ハ°ノヲ中間管		φ 76. 3 L=3. 0m スリット入り		2	22, 600	45, 200			
			本	2	22, 600	45, 200			
ハ°ノヲ端末管		φ 76. 3 L=3. 0m スリット入り		1	22, 600	22, 600			
			本	1	22, 600	22, 600			
ハ°ノヲ調整管		φ 76. 3 L=1. 0m		1	13, 000	13, 000			
			本	1	13, 000	13, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						119, 900			
						119, 900			
単価						119, 900	円／本		
						119, 900			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1089号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1090号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	2,478
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		3.6	133	478	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,478	
						2,478	
単価						2,478	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1091号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1092号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76. 3 L=13. 5m スリット有	単位	本	数量	1	単価	119, 900	
						1		119, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハ°ノヲ先端管（ケーシング°シュー含む）		φ 76. 3 L=3. 5m スリット入り		1	39, 100	39, 100			
			本	1	39, 100	39, 100			
ハ°ノヲ中間管		φ 76. 3 L=3. 0m スリット入り		2	22, 600	45, 200			
			本	2	22, 600	45, 200			
ハ°ノヲ端末管		φ 76. 3 L=3. 0m スリット入り		1	22, 600	22, 600			
			本	1	22, 600	22, 600			
ハ°ノヲ調整管		φ 76. 3 L=1. 0m		1	13, 000	13, 000			
			本	1	13, 000	13, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						119, 900			
						119, 900			
単価						119, 900	円／本		
						119, 900			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1093号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1094号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478	
						1		2,478	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		3.6	133	478			
			L	3.6	133	478			
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000			
			時間	1	2,000	2,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,478			
						2,478			
単価						2,478			
						2,478			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1095号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1096号	ハ°ノヲ鋼管	φ76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	1	119,900
						1	119,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°ノヲ先端管(ケーシング・シュー含む)		φ76.3 L=3.5m スリット入り		1	39,100	39,100	
			本	1	39,100	39,100	
ハ°ノヲ中間管		φ76.3 L=3.0m スリット入り		2	22,600	45,200	
			本	2	22,600	45,200	
ハ°ノヲ端末管		φ76.3 L=3.0m スリット入り		1	22,600	22,600	
			本	1	22,600	22,600	
ハ°ノヲ調整管		φ76.3 L=1.0m		1	13,000	13,000	
			本	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						119,900	
						119,900	
単価						119,900	
						119,900	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1097号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1098号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478	
						1		2,478	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		3.6	133	478			
			L	3.6	133	478			
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000			
			時間	1	2,000	2,000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2,478			
						2,478			
単価						2,478			
						2,478			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1099号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1100号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1101号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	1	119,900
						1	119,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°ノヲ先端管 (ケーシング・シュー含む)		φ 76.3 L=3.5m スリット入り		1	39,100	39,100	
			本	1	39,100	39,100	
ハ°ノヲ中間管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		2	22,600	45,200	
			本	2	22,600	45,200	
ハ°ノヲ端末管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		1	22,600	22,600	
			本	1	22,600	22,600	
ハ°ノヲ調整管		φ 76.3 L=1.0m		1	13,000	13,000	
			本	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						119,900	
						119,900	
単価						119,900	
						119,900	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1102号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1103号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1104号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,690		
単価						0	円／時間	
						41,690		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0		
単一1105号	集塵機運転	0kWh	単位	日	数量	1	単価	177,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	0	32.34	0		
集塵機損料（ <i>フィルタ</i> 式 3000m3／min級）		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						177,000		
単価						177,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1106号	ハ°ノマ鋼管	φ 76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		119,900
	ハ°ノマ先頭管 (ケーシング・シュー含む)	φ 76.3 L=3.5m スリット入り		0	0	0		
			本	1	39,100	39,100		
	ハ°ノマ中間管	φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0		
			本	2	22,600	45,200		
	ハ°ノマ端末管	φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0		
			本	1	22,600	22,600		
	ハ°ノマ調整管	φ 76.3 L=1.0m		0	0	0		
			本	1	13,000	13,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						119,900		
	単価					0		
						119,900	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1107号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1108号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0		
						2,478	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1109号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0	
						1		41,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		0	0	0			
			k w H	46	32.34	1,487			
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150 k g 級		0	0	0			
			時間	1	40,200	40,200			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		3			
計						0			
						41,690			
単価						0			
						41,690	円／時間		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1110号	ハ°ノマ鋼管	φ 76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ハ°ノマ先端管 (ケーシング・シュー含む)	φ 76.3 L=3.5m スリット入り		0	0	0	
			本	1	39,100	39,100	
	ハ°ノマ中間管	φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0	
			本	2	22,600	45,200	
	ハ°ノマ端末管	φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0	
			本	1	22,600	22,600	
	ハ°ノマ調整管	φ 76.3 L=1.0m		0	0	0	
			本	1	13,000	13,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						119,900	
	単価					0	
						119,900	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1111号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1112号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,478
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2,478		
						0		
単価						2,478	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1113号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1114号	ハ°ノマ鋼管	φ 76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	0	単価	0
						1		119,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ノマ先端管 (ケーシング・シュー含む)		φ 76.3 L=3.5m スリット入り		0	0	0		
			本	1	39,100	39,100		
ハ°ノマ中間管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0		
			本	2	22,600	45,200		
ハ°ノマ端末管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0		
			本	1	22,600	22,600		
ハ°ノマ調整管		φ 76.3 L=1.0m		0	0	0		
			本	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						119,900		
単価						0		
						119,900	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1115号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1116号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,478
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2,478		
						0		
単価						2,478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1117号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	2,478
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		3.6	133	478	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,478	
						2,478	
単価						2,478	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1118号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0		
						2,478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1119号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1120号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76. 3 L=13. 5m スリット有	単位	本	数量	1	単価	119, 900	
						1		119, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハ°ノヲ先端管（ケーシング°シュー含む）		φ 76. 3 L=3. 5m スリット入り		1	39, 100	39, 100			
			本	1	39, 100	39, 100			
ハ°ノヲ中間管		φ 76. 3 L=3. 0m スリット入り		2	22, 600	45, 200			
			本	2	22, 600	45, 200			
ハ°ノヲ端末管		φ 76. 3 L=3. 0m スリット入り		1	22, 600	22, 600			
			本	1	22, 600	22, 600			
ハ°ノヲ調整管		φ 76. 3 L=1. 0m		1	13, 000	13, 000			
			本	1	13, 000	13, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						119, 900			
						119, 900			
単価						119, 900	円／本		
						119, 900			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1121号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1122号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	2,478
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		3.6	133	478	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,478	
						2,478	
単価						2,478	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1123号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1124号	ハ°ノマ鋼管	φ 76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	0	単価	0
						1		119,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ノマ先頭管 (ケーシング・シュー含む)		φ 76.3 L=3.5m スリット入り		0	0	0		
			本	1	39,100	39,100		
ハ°ノマ中間管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0		
			本	2	22,600	45,200		
ハ°ノマ端末管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0		
			本	1	22,600	22,600		
ハ°ノマ調整管		φ 76.3 L=1.0m		0	0	0		
			本	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						119,900		
単価						0		
						119,900	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1125号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1126号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0		
						2,478	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1127号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1128号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,478
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2,478		
						0		
単価						2,478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1129号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1130号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76. 3 L=13. 5m スリット有	単位	本	数量	1	単価	119, 900	
						1		119, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハ°ノヲ先端管（ケーシング°シュー含む）		φ 76. 3 L=3. 5m スリット入り		1	39, 100	39, 100			
			本	1	39, 100	39, 100			
ハ°ノヲ中間管		φ 76. 3 L=3. 0m スリット入り		2	22, 600	45, 200			
			本	2	22, 600	45, 200			
ハ°ノヲ端末管		φ 76. 3 L=3. 0m スリット入り		1	22, 600	22, 600			
			本	1	22, 600	22, 600			
ハ°ノヲ調整管		φ 76. 3 L=1. 0m		1	13, 000	13, 000			
			本	1	13, 000	13, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						119, 900			
						119, 900			
単価						119, 900	円／本		
						119, 900			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1131号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1132号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1133号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1134号	ハ°ノマ鋼管	φ 76.3 L=13.5m スリット有	単位	本	数量	0	単価	0
						1		119,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ノマ先頭管 (ケーシング・シュー含む)		φ 76.3 L=3.5m スリット入り		0	0	0		
			本	1	39,100	39,100		
ハ°ノマ中間管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0		
			本	2	22,600	45,200		
ハ°ノマ端末管		φ 76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0		
			本	1	22,600	22,600		
ハ°ノマ調整管		φ 76.3 L=1.0m		0	0	0		
			本	1	13,000	13,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						119,900		
単価						0		
						119,900	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1135号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1136号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0		
						2,478	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1137号	ハ°ノヲ鋼管	φ76.3 L=6.5m スリット有	単位	本	数量	0 1	単価 61,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°ノヲ先頭管(ケーシング°シュー含む)		φ76.3 L=3.5m スリット入り		0	0	0	
			本	1	39,100	39,100	
ハ°ノヲ端末管		φ76.3 L=3.0m スリット入り		0	0	0	
			本	1	22,600	22,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 61,700	
単価						0 61,700	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1138号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1139号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0		
						2,478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1140号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1141号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1142号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1143号	ハ°ノマ鋼管	φ76.3 L=6.5m スリット無し	単位	本	数量	1	58,200
						1	58,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管		φ76.3 有効長L=3650m スリット無し		1	37,400	37,400	
			本	1	37,400	37,400	
端末管		φ76.3 有効長L=3050m スリット無し		1	20,800	20,800	
			本	1	20,800	20,800	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						58,200	
						58,200	
単価						58,200	
						58,200	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1144号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1145号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1146号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1147号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1148号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1149号	AGF鋼管	φ 114. 3 L=6. 5m	単位	本	数量	1	単価	69, 000
						1		69, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管		先頭管 φ 114. 3 L=3. 77m		1	44, 700	44, 700		
			本	1	44, 700	44, 700		
AGF鋼管		端末管 φ 114. 3 L=3. 05m		1	24, 300	24, 300		
			本	1	24, 300	24, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 000		
						69, 000		
単価						69, 000	円／本	
						69, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1150号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1151号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	2,478
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		3.6	133	478	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,478	
						2,478	
単価						2,478	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1152号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	2,478
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		3.6	133	478	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,478	
						2,478	
単価						2,478	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1153号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1154号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1155号	ハ°ノマ鋼管	φ76.3 L=13.5m スリット無し	単位	本	数量	1	112,800
						1	112,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
先頭管		φ76.3 有効長L=3650m スリット無し		1	37,400	37,400	
			本	1	37,400	37,400	
中間管		φ76.3 有効長L=3050m スリット無し		2	20,800	41,600	
			本	2	20,800	41,600	
端末管		φ76.3 有効長L=3050m スリット無し		1	20,800	20,800	
			本	1	20,800	20,800	
ハ°ノマ調整管		φ76.3 L=1.0m		1	13,000	13,000	
			本	1	13,000	13,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						112,800	
						112,800	
単価						112,800	
						112,800	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1156号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1157号	高所作業車運転[トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	時間	数量	1	2,478
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		3.6	133	478	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,478	
						2,478	
単価						2,478	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1158号	ハ°ノヲ鋼管	φ 76. 3 L=13. 5m スリット無し	単位	本	数量	1	単価	114, 600	
						1		114, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
先頭管		φ 76. 3 有効長L=3650m スリット無し		1	37, 400	37, 400			
			本	1	37, 400	37, 400			
中間管		φ 76. 3 有効長L=3050m スリット無し		2	20, 800	41, 600			
			本	2	20, 800	41, 600			
ハ°ノヲ中間管		φ 76. 3 L=3. 0m スリット入り		1	22, 600	22, 600			
			本	1	22, 600	22, 600			
ハ°ノヲ調整管		φ 76. 3 L=1. 0m		1	13, 000	13, 000			
			本	1	13, 000	13, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						114, 600			
						114, 600			
単価						114, 600			
						114, 600			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1159号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	2,478
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		3.6	133	478	
			L	3.6	133	478	
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,478	
						2,478	
単価						2,478	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1160号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	423,400	2,117,000	WK450810 単－1240号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,117,000		
単価						2,117,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1161号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1241号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						323,600		
単価						323,600	円／週	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1162号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 430	
						1		22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0. 8	4, 950	3, 960			
			m 3	0. 8	4, 950	3, 960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 750	2, 232			
			m 3	0. 47	4, 750	2, 232			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						22, 430			
						22, 430			
単価						22, 430			
						22, 430			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1163号	支保工連結工	連結鋼材設置	単位	t	数量	10	単価	163, 900	
						10		163, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 6	45, 984	73, 574			
			人	1. 6	45, 984	73, 574			
トンネル特殊工				3. 2	42, 196	135, 027			
			人	3. 2	42, 196	135, 027			
トンネル作業員				3. 2	29, 486	94, 355			
			人	3. 2	29, 486	94, 355			
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 7. 5×2 0 0×8 0		10	127, 000	1, 270, 000			
			t	10	127, 000	1, 270, 000			
バックホ運転(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 45m3(平積0. 35m3) 2. 9t吊		1. 6	17, 800	28, 480	WYB00212		
			日	1. 6	17, 800	28, 480			
高所作業車運転		トラック架装リフトフォーム型 作業床高8m		1. 6	14, 390	23, 024	WYB00213		
			日	1. 6	14, 390	23, 024			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14, 540			
			式	1		14, 540			
計						1, 639, 000			
						1, 639, 000			
単価						163, 900			
						163, 900			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1164号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1165号	ドリルジャンボ 運転	ホイール式 2ブーム2バスケット 150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1166号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 430	
						1		22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 950	3, 960			
			m 3	0. 8	4, 950	3, 960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 750	2, 232			
			m 3	0. 47	4, 750	2, 232			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						22, 430			
						22, 430			
単価						22, 430			
						22, 430			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1167号	コンクリート吹付機運転	湿式・R一体型・コンプレッサ搭載・吐出8～22m ³ ・7m級	単位	時間	数量	1	単価	86, 060	
						1		86, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		79	32. 34	2, 554			
			k w H	79	32. 34	2, 554			
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m ³ ／h級 7m級		1	83, 500	83, 500			
			時間	1	83, 500	83, 500			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						86, 060			
						86, 060			
単価						86, 060			
						86, 060			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1168号	トラックミキサ運転	4.4～4.5m3	単位	時間	数量	1	4,769
						1	4,769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,040	3,040	
			時間	1	3,040	3,040	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,769	
						4,769	
単価						4,769	
						4,769	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1169号	吹付プラント設備運転	バッチ型・定着式・一括練り混ぜタイプ 25m3/h	単位	日	数量	1	64,720
						1	64,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		24	32.34	776	
			k w H	24	32.34	776	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力 2 5 m 3 / h		1.4	29,200	40,880	
			供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量 3 0 t 排出能力 2 0 t / h		1.4	5,870	8,218	
			供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3		1.4	10,600	14,840	
			供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						64,720	
						64,720	
単価						64,720	
						64,720	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1170号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0	
						1	22,430		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0	0	0			
			t	0.36	13,600	4,896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0	0	0			
			m 3	0.8	4,950	3,960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0			
			m 3	0.47	4,750	2,232			
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0			
			k g	32.4	350	11,340			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						22,430			
単価						0			
						22,430	円／m3		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1171号	コンクリート吹付機運転	湿式・R一体型・コンプレッサ搭載・吐出8～22m ³ ・7m級	単位	時間	数量	0	0
						1	86,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時		0	0	0	
			k w H	79	32.34	2,554	
	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m ³ /h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	83,500	83,500	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						86,060	
	単価					0	
						86,060	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1172号	トラックミキサ運転	4. 4～4. 5m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 769
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				13	133	1, 729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3	時間	0	0	0		
				1	3, 040	3, 040		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0 4, 769		
単価						0 4, 769	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1173号	吹付プラント設備運転	バッチ型・定着式・一括練り混ぜタイプ 25m3/h	単位	日	数量	0	0
						1	64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時		0	0	0	
			k w H	24	32.34	776	
	コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力 2 5 m 3 / h		0	0	0	
			供用日	1.4	29,200	40,880	
	高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]	(鋼製溶接構造) 容量 3 0 t 排出能力 2 0 t / h		0	0	0	
			供用日	1.4	5,870	8,218	
	骨材ホッパー	1 5 m 3 × 3		0	0	0	
			供用日	1.4	10,600	14,840	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						64,720	
	単価					0	
						64,720	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1174号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 430	
						1		22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0. 8	4, 950	3, 960			
			m 3	0. 8	4, 950	3, 960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 750	2, 232			
			m 3	0. 47	4, 750	2, 232			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						22, 430			
						22, 430			
単価						22, 430			
						22, 430			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1175号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	112	133	14,896		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,400	12,084		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					51,130		
	単価					51,130	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1176号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	98	133	13,034		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,400	15,846		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53,030		
	単価					53,030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1177号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	74	133	9,842		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,400	14,364		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					48,360		
	単価					48,360	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1178号	コンクリートブロック賃料	1000×1200 賃料日数869日	単位	個	数量	1	単価	39,100
						1		39,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック賃料		1000×1200		869	45	39,105		
			個・日	869	45	39,105		
計						39,105		
						39,105		
単価						39,100		
						39,100		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1179号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	74	133	9,842		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,400	14,364		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					48,360		
	単価					48,360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1180号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	98	133	13,034		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,400	15,846		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53,030		
	単価					53,030	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1181号	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	2,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1	2,210	2,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,210		
単価						2,210	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1182号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	1	320	320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						320		
単価						320	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1183号	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	2,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 3 0 0 k V A	供用日	1	2,210	2,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,210		
単価						2,210	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1184号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 2 0 0 A	供用日	1	320	320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						320		
単価						320	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1185号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	7,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,848	7,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,848		
単価						7,848	円／m 3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1186号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]	モータ駆動型 口径φ 6 5 mm 4 段 全揚程 4 5 m	単位	日	数量		1	単価	4,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	85	32.34	2,748			
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） [片吸込]		モータ駆動型 口径φ 6 5 mm 4 段 全揚程 4 5 m	日	1	1,640	1,640			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						4,388			
単価						4,388	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1187号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	46,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	69	133	9,177		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,400	13,224		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						46,560		
単価						46,560	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1188号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 2 0 m	単位	日	数量	1	単価 1,595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	31.2	32.34	1,009	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 2 0 m	日	1	586	586	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1,595	
単価						1,595	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1189号	濁水処理設備設置・撤去	設置・撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	917,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	7	24,570	171,990		
電工			人	5	23,625	118,125		
設備機械工			人	13	25,305	328,965		
普通作業員			人	8	20,895	167,160		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	3	43,700	131,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						917,400		
単価						917,400	円／箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1190号	濁水処理設備運転	30m3/h	単位	日	数量	1	単価	90,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	173	32.34	5,594		
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］		脱水機付 処理能力30m3／h	日	1	84,600	84,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						90,200		
単価						90,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1191号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量	1	単価	134,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	351	32.34	11,351		
濁水処理装置［ポータブル型・機械処理沈殿方式］		脱水機付 処理能力60m3／h	日	1	123,000	123,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						134,400		
単価						134,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1192号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	1	単価	41,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	21	133	2,793		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	供用日	1.39	10,300	14,317		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,260		
単価						41,260	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1193号	高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕	バスケット型 12m×200kg×2名	単位	日	数量	1	単価	41,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	21	133	2,793		
高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕		バスケット型 12m×200kg×2名	供用日	1.39	10,300	14,317		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,260		
単価						41,260	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1194号	高所作業車運転	自走式・伸縮フォーム・クローラ 作業床高18m	単位	日	数量	1	単価	30,790
						1		30,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	133	2,926		
			L	22	133	2,926		
高所作業車賃料(長期割引)		トラック架装リフト 伸縮フォーム型 作業床高18～18.5m		1.4	19,900	27,860	WYB00150	
			台・月	1.4	19,900	27,860		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						30,790		
						30,790		
単価						30,790	円／日	
						30,790		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1195号	高所作業車運転	自走式・伸縮フォーム・クローラ 作業床高18m	単位	日	数量	1	単価	30,790
						1		30,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	133	2,926		
			L	22	133	2,926		
高所作業車賃料(長期割引)		トラック架装リフト 伸縮フォーム型 作業床高18～18.5m		1.4	19,900	27,860	WYB00156	
			台・月	1.4	19,900	27,860		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						30,790		
						30,790		
単価						30,790	円／日	
						30,790		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1196号	高所作業車運転	自走式・伸縮フーム・クローラ 作業床高18m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		30,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0	WYB00200	
				22	133	2,926		
高所作業車賃料(長期割引)		トラック架装リフト 伸縮フーム型 作業床高18～18.5m	台・月	0	0	0		
				1.4	19,900	27,860		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		4		
計						0		
						30,790		
単価						0	円／日	
						30,790		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1197号	高所作業車運転	自走式・伸縮フーム・クローラ 作業床高18m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		30,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	22	133	2,926		
高所作業車賃料(長期割引)		トラック架装リフト 伸縮フーム型 作業床高18～18.5m		0	0	0	WYB00203	
			台・月	1.4	19,900	27,860		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						30,790		
単価						0		
						30,790	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1198号	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	単位	日	数量	1	単価	60,690	
						1		60,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		51	133	6,783			
			L	51	133	6,783			
油圧式トンネル切削機（ベースマシン含まず）損料		2000kg級		1.4	17,600	24,640			
			供用日	1.4	17,600	24,640			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		1.4	20,900	29,260			
			供用日	1.4	20,900	29,260			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						60,690			
						60,690			
単価						60,690			
						60,690			

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1199号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	242,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時	k w H	267	32.34	8,634		
	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					242,500		
	単価					242,500	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1200号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	日	数量	1	単価	423, 400	
						1		423, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時		363	32. 34	11, 739			
			k w H	363	32. 34	11, 739			
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1. 4	294, 000	411, 600			
			供用日	1. 4	294, 000	411, 600			
諸雑費（まるめ）				1		61			
			式	1		61			
計						423, 400			
						423, 400			
単価						423, 400			
						423, 400			

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1201号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	92	133	12,236		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,700	35,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						48,220		
単価						48,220	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1202号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時	k w H	24	32.34	776		
	コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
	高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]	(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
	骨材ホッパー	1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					64,720		
	単価					64,720	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1203号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 430	
						1		22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0. 8	4, 950	3, 960			
			m 3	0. 8	4, 950	3, 960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 750	2, 232			
			m 3	0. 47	4, 750	2, 232			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						22, 430			
						22, 430			
単価						22, 430	円／m3		
						22, 430			

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1204号	電気式集塵機	定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	単位	日	数量	1	単価	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	765	32. 34	24, 740		
電気式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	1	113, 000	113, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						137, 800		
単価						137, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1205号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	133	10,374		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						39,320		
単価						39,320	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1206号	油圧式トンネル切削機運転	2. 1t級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		60, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				51	133	6, 783		
油圧式トンネル切削機（ベースマシン含まず）損料		2000kg級	供用日	0	0	0		
				1. 4	17, 600	24, 640		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3	供用日	0	0	0		
				1. 4	20, 900	29, 260		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		7		
計						0		
						60, 690		
単価						0	円／日	
						60, 690		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1207号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	242,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時	k w H	267	32.34	8,634		
	ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）	（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		66		
	計					242,500		
	単価					242,500	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1208号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載型吐出量6～22m3/h級半径7m級	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料（高圧電力A）	東北電力 常時		k w H	363	32.34	11,739	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		61	
計						0	
単価						0	
						423,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1209号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	92	133	12,236		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,700	35,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						48,220		
単価						48,220	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1210号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時	k w H	24	32.34	776		
	コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
	高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]	(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
	骨材ホッパー	1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					64,720		
	単価					64,720	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1211号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		22,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント(超大口2種適用)	普通ポルトランド バラ		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
	コンクリート用骨材 砂	砂(洗い) 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,950	3,960		
	コンクリート用骨材 豆砂利	10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,750	2,232		
	急結剤	吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						22,430		
	単価					0		
						22,430	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1212号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	177,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	0	32.34	0		
集塵機損料（ <i>フィルタ</i> 式 3000m3／min級）		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						177,000		
単価						177,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1213号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	133	10,374		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						39,320		
単価						39,320	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1214号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	29	133	3,857		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m3	供用日	1.4	18,700	26,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30,040		
単価						30,040	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1215号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	423,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	363	32.34	11,739		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m ³ /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						423,400		
単価						423,400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1216号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	56,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	64	133	8,512		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,520		
単価						56,520	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1217号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	29	133	3,857		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m3	供用日	1.4	18,700	26,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30,040		
単価						30,040	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1218号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	423,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時	k w H	363	32.34	11,739		
	コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕	排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					423,400		
	単価					423,400	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1219号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	56,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	64	133	8,512		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,520		
単価						56,520	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1220号	油圧式トンネル切削機運転	2. 0t級	単位	日	数量	1	単価	60, 690
						1		60, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		51	133	6, 783		
			L	51	133	6, 783		
油圧式トンネル切削機（ペ-スマシン含まず）損料		2000kg級		1. 4	17, 600	24, 640		
			供用日	1. 4	17, 600	24, 640		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		1. 4	20, 900	29, 260		
			供用日	1. 4	20, 900	29, 260		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						60, 690		
						60, 690		
単価						60, 690		
						60, 690		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1221号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	177,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	0	32.34	0		
集塵機損料（ <i>フィルタ</i> 式 3000m3／min級）		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						177,000		
単価						177,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1222号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	177,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	0	32.34	0		
集塵機損料（ <i>フィルタ</i> 式 3000m3/min級）		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						177,000		
単価						177,000	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1223号	振動ロー運転(トン補工事対応)	搭乗・コンバイント式 質量3～4t 低騒音 排対3次	単位	日	数量	1	単価	10,090
						1		10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		12	133	1,596		
			L	12	133	1,596		
振動ロー(賃貸) 搭乗式		コンバイント式 質量3～4t 長期割引 トン補正		1.7	4,993.8	8,489	WYB00093	
			供用日	1.7	4,993.8	8,489		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						10,090		
						10,090		
単価						10,090	円／日	
						10,090		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1224号	吹付コンクリート	36N	単位	m3	数量	1	単価	29,210	
						1		29,210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0.45	13,600	6,120			
			t	0.45	13,600	6,120			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0.74	4,950	3,663			
			m 3	0.74	4,950	3,663			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0.49	4,750	2,327			
			m 3	0.49	4,750	2,327			
急結剤		吹付コンクリート用		45	350	15,750			
			k g	45	350	15,750			
急結助剤				0.09	300	27			
			k g	0.09	300	27			
高性能減水剤				6.3	210	1,323			
			k g	6.3	210	1,323			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						29,210			
						29,210			
単価						29,210			
						29,210			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1225号	振動ロー運転(トン補工事対応)	搭乗・コンバント式 質量3～4 t 低騒音 排対3次	単位	日	数量	0	単価	0
					1	10,090		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	12	133	1,596		
振動ロー(賃貸) 搭乗式		コンバント式 質量3～4t 長期割引 トン補正		0	0	0	WYB00405	
			供用日	1.7	4,993.8	8,489		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						10,090		
単価						0	円／日	
						10,090		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1226号	吹付コンクリート	36N	単位	m3	数量	0	0
						1	29,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド バラ		0	0	0	
			t	0.45	13,600	6,120	
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目		0	0	0	
			m 3	0.74	4,950	3,663	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0	
			m 3	0.49	4,750	2,327	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	45	350	15,750	
急結助剤				0	0	0	
			k g	0.09	300	27	
高性能減水剤				0	0	0	
			k g	6.3	210	1,323	
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						29,210	
単価						0	
						29,210	円/m3

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1227号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	22,430
						1	22,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド バラ		0.36	13,600	4,896	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目		0.8	4,950	3,960	
			m3	0.8	4,950	3,960	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0.47	4,750	2,232	
			m3	0.47	4,750	2,232	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			kg	32.4	350	11,340	
諸雑費(まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						22,430	
						22,430	
単価						22,430	
						22,430	円/m3

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1228号	油圧式トレンチ切削機運転	2.0t級	単位	日	数量	0	0
						1	60,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	51	133	6,783	
油圧式トレンチ切削機（ベースマシン含まず）損料		2000kg級		0	0	0	
			供用日	1.4	17,600	24,640	
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0.8m ³		0	0	0	
			供用日	1.4	20,900	29,260	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						60,690	
単価						0	
						60,690	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1229号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	0
						1	22,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド バラ		0	0	0	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目		0	0	0	
			m 3	0.8	4,950	3,960	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0	
			m 3	0.47	4,750	2,232	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						22,430	
単価						0	
						22,430	円／m3

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1230号	集塵機運転		単位	日	数量	1	単価	177,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	0	32.34	0		
集塵機損料（ <i>フィルタ</i> 式 3000m3/min級）		運転1日当り機械損料	日	1	177,000	177,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						177,000		
単価						177,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1231号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	50,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	68	133	9,044		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 55m ³ /h	供用日	1.4	29,500	41,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						50,350		
単価						50,350	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1232号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 430	
						1		22, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド パラ		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 950	3, 960			
			m 3	0. 8	4, 950	3, 960			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 750	2, 232			
			m 3	0. 47	4, 750	2, 232			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						22, 430			
						22, 430			
単価						22, 430			
						22, 430			

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1233号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		22,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(超大口2種適用)		普通ポルトランド バラ		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,950	3,960		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,750	2,232		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						22,430		
単価						0		
						22,430	円/m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1234号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	52,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	68	133	9,044		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 55m ³ /h	供用日	1.4	31,300	43,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52,870		
単価						52,870	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1235号	大型ブレーカ運転	油圧式、1300kg級	単位	日	数量	1	75,630
						1	75,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,150	24,150	
			人	1	24,150	24,150	
軽油		1. 2号		82	133	10,906	
			L	82	133	10,906	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8m ³		1.33	19,000	25,270	
			供用日	1.33	19,000	25,270	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1.33	11,500	15,295	
			供用日	1.33	11,500	15,295	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						75,630	
						75,630	
単価						75,630	
						75,630	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1236号	バックホウ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3	単位	日	数量	1	64,660
						1	64,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,150	24,150	
			人	1	24,150	24,150	
軽油		1. 2号		96	133	12,768	
			L	96	133	12,768	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		1.46	19,000	27,740	
			供用日	1.46	19,000	27,740	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						64,660	
						64,660	
単価						64,660	
						64,660	円／日

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1237号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	単価	58,890	
						1		58,890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				1	21,840	21,840			
			人	1	21,840	21,840			
軽油		1. 2号		70	133	9,310			
			L	70	133	9,310			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級		1.24	21,300	26,412			
			供用日	1.24	21,300	26,412			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.24	1,070	1,326			
			供用日	1.24	1,070	1,326			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						58,890			
						58,890			
単価						58,890			
						58,890			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1238号	バックホウ運転(クレーン) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 2.9t吊り 排対1次	単位	日	数量	1	38,350
						1	38,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)				1	24,150	24,150	
			人	1	24,150	24,150	
軽油		1. 2号		38	133	5,054	
			L	38	133	5,054	
バックホウ(賃貸)クレーン付		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1.27	7,200	9,144	WYB01295
			供用日	1.27	7,200	9,144	
諸雑費 (まるめ)				1		2	
			式	1		2	
計						38,350	
						38,350	
単価						38,350	
						38,350	円/日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1239号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,150	3,864		
軽油		1. 2号	L	16	133	2,128		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,990	4,990		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,990		
単価						10,990	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1240号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	423,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料（高圧電力A）		東北電力 常時	k w H	363	32.34	11,739		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						423,400		
単価						423,400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1241号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電力料（高圧電力A）	東北電力 常時	k w H	24	32.34	776		
	コンクリートプラント [バッチ型・定置式]	一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
	高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]	(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
	骨材ホッパー	1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					64,720		
	単価					64,720	円／日	

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1242号	バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	17,800
						1		17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		58	133	7,714		
			L	58	133	7,714		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3） 2. 9 t 吊		1.4	7,200	10,080		
			日	1.4	7,200	10,080		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						17,800		
						17,800		
単価						17,800	円／日	
						17,800		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1243号	高所作業車運転	トラック架装リフトブーム型 作業床高8m	単位	日	数量	1	単価	14,390
						1		14,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		21	133	2,793		
			L	21	133	2,793		
高所作業車（トラック架装リフト車）		〔ブーム型・標準デッキタイプ〕 作業床高さ9. 7m		1.4	8,280	11,592		
			日	1.4	8,280	11,592		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						14,390		
						14,390		
単価						14,390		
						14,390		