

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一107号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 C II 全断面 75 L=1.2km以下 各種 各種 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 1,073,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.59	54,009	31,865	
トンネル世話役			人	0.59	54,009	31,865	
トンネル特殊工			人	3.54	50,319	178,129	
トンネル作業員			人	0.59	34,466	20,334	
ドリルジャンボ運転			週	0.055	2,796,000	153,780	WK450651 単一 316号
コンクリート吹付機運転			週	0.055	2,113,000	116,215	WK450811 単一 317号
ホイールローダ運転			週	0.055	239,800	13,189	WK450831 単一 318号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.055	324,700	17,858	WK450821 単一 319号
大型ブレーカ運転			週	0.055	264,500	14,547	WK450801 単一 320号
火薬（雷管含む）		通常断面 C II 全断面 75	m	1	192,000	192,000	WB452011 単一 321号
吹付コンクリート		通常断面 C II 全断面 75 各種 各種	m	1	135,700	135,700	WB452012 単一 322号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一107号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 C II 全断面 75 L=1.2km以下 各種 各種 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 1,073,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		通常断面 C II 全断面 75 有 -0.83本 無	m	1	57,240	57,240	WB452013 単一 323号
H形鋼支保工		通常断面 C II 全断面 75	m	1	63,540	63,540	WB452014 単一 324号
諸雑費（その他機械）（率） 9%			式	1		28,403	
諸雑費（その他材料）（率） 4%			式	1		17,939	
諸雑費（まるめ）			式	1		396	
計						1,073,000	
単価						1,073,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－108号	集塵機運転	通常断面 CII 全断面 75 フィルタ式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 48,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 2400m3/min級					WK450641	
諸雑費（まるめ）			週	0.055	880,500	48,427	単－ 325号	
			式	1		3		
計						48,430		
単価						48,430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－109号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 75 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量		1	単価 42,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
諸雑費（まるめ）			週	0.22	193,500	42,570	単－ 326号	
			式	1		0		
計						42,570		
単価						42,570	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一110号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 50 L=1.2km以下 各種 各種 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 1,280,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.62	54,009	33,485	
トンネル世話役			人	0.62	54,009	33,485	
トンネル特殊工			人	3.72	50,319	187,186	
トンネル作業員			人	0.62	34,466	21,368	
ドリルジャンボ運転			週	0.06	2,796,000	167,760	WK450651 単一 316号
コンクリート吹付機運転			週	0.06	2,113,000	126,780	WK450811 単一 317号
ホイールローダ運転			週	0.06	239,800	14,388	WK450831 単一 318号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.06	324,700	19,482	WK450821 単一 319号
大型ブレーカ運転			週	0.06	264,500	15,870	WK450801 単一 320号
火薬（雷管含む）		通常断面 DI 上半 50	m	1	109,600	109,600	WB452011 単一 327号
吹付コンクリート		通常断面 DI 上半 50 各種 各種	m	1	148,800	148,800	WB452012 単一 328号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一110号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 50 L=1.2km以下 各種 各種 無 無 有 有 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	1,280,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		通常断面 DI 上半 50 無 無	m	1	86,300	86,300	WB452013 単一 329号	
H形鋼支保工		通常断面 DI 上半 50	m	1	74,210	74,210	WB452014 単一 330号	
鏡吹付施工労務費 7%			式	1		16,942		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			式	1		68,856		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%			式	1		154,996		
諸雑費（まるめ）			式	1		492		
計						1,280,000		
単価						1,280,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単一111号	集塵機運転	通常断面 DI 上半 50 フィルタ式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 52,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.06	880,500	52,830	単一 325号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52,830		
単価						52,830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単一112号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 50 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量		1	単価 46,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.24	193,500	46,440	単一 326号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46,440		
単価						46,440	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一113号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 各種 各種 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 439,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.34	54,009	18,363	
トンネル世話役			人	0.34	54,009	18,363	
トンネル特殊工			人	2.04	50,319	102,650	
トンネル作業員			人	0.34	34,466	11,718	
ドリルジャンボ運転			週	0.027	2,796,000	75,492	WK450651 単一 316号
コンクリート吹付機運転			週	0.027	2,113,000	57,051	WK450811 単一 317号
ホイールローダ運転			週	0.027	239,800	6,474	WK450831 単一 318号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.027	324,700	8,766	WK450821 単一 319号
大型ブレーカ運転			週	0.027	264,500	7,141	WK450801 単一 320号
火薬（雷管含む）		通常断面 DI 下半 25	m	1	42,700	42,700	WB452011 単一 331号
吹付コンクリート		通常断面 DI 下半 25 各種 各種	m	1	29,630	29,630	WB452012 単一 332号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－113号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 各種 各種 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 439,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		通常断面 DI 下半 25 無 無	m	1	24,630	24,630	WB452013 単－ 333号
H形鋼支保工		通常断面 DI 下半 25	m	1	18,470	18,470	WB452014 単－ 334号
諸雑費（その他機械）（率） 4%			式	1		6,196	
諸雑費（その他材料）（率） 10%			式	1		11,543	
諸雑費（まるめ）			式	1		13	
計						439,200	
単価						439,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単一114号	集塵機運転	通常断面 DI 下半 25 フィルタ式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 23,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.027	880,500	23,773	単一 325号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						23,780		
単価						23,780	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単一115号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量		1	単価 20,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.108	193,500	20,898	単一 326号	
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20,900		
単価						20,900	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一116号	覆工コンクリート工等	通常断面 C II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 329,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	51,102	7,665	
トンネル特殊工			人	0.61	47,532	28,994	
トンネル作業員			人	0.15	32,640	4,896	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,600	4,932	WK450841 単一 335号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	9.31	23,500	218,785	
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	25.172	2,300	57,895	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		5,533	
諸雑費（まるめ）			式	1		54	
計						329,000	
単価						329,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一117号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 16.8m 785m	単位	m	数量	1	単価	163,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.16	51,102	8,176		
	トンネル特殊工		人	0.63	47,532	29,945		
	トンネル作業員		人	0.16	32,640	5,222		
	スライドセントル損料（本坑用）	L = 10.5	m	1	120,100	120,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					163,500		
	単価					163,500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一118号	防水工	通常断面 C II 75 16.8m 765.2m	単位	m	数量	1	単価 45,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.174	51,102	8,891	
トンネル特殊工			人	0.326	47,532	15,495	
トンネル作業員			人	0.174	32,640	5,679	
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	15,066	15,066	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						45,140	
単価						45,140	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一119号	覆工コンクリート工等	通常断面 DI 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 313,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	51,102	7,665	
トンネル特殊工			人	0.61	47,532	28,994	
トンネル作業員			人	0.15	32,640	4,896	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,600	4,932	WK450841 単一 335号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	8.64	23,500	203,040	
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	25.207	2,300	57,976	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		5,220	
諸雑費（まるめ）			式	1		31	
計						313,000	
単価						313,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一120号	防水工	通常断面 DI 75 16.8m 765.2m	単位	m	数量	1	単価 45,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.174	51,102	8,891	
トンネル特殊工			人	0.326	47,532	15,495	
トンネル作業員			人	0.174	32,640	5,679	
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	15,066	15,066	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						45,140	
単価						45,140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一121号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	D I -b 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	単価	1,011,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.59	54,009	31,865		
トンネル世話役			人	0.59	54,009	31,865		
トンネル特殊工			人	2.93	50,319	147,434		
トンネル作業員			人	0.59	34,466	20,334		
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級	週	0.052	311,100	16,177	WYB00152 単一 336号	
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°スケルトン			週	0.052	1,207,000	62,764	WK450691 単一 337号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級	週	0.052	2,113,000	109,876	WYB00154 単一 338号	
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3			週	0.052	239,800	12,469	WK450831 単一 339号	
吹付プラント設備運転 パッチ型定着式25m3/h		一括練混ぜ	週	0.052	324,700	16,884	WK450821 単一 340号	
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20	本	4.19	10,500	43,995		
H形鋼支保工(トンネル支保工 H形鋼曲げ本体)		SS400 125*125	m	1	76,210	76,210	WYB00156 単一 341号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－121号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	D I -b 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	単価	1,011,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m	m	1	86,300	86,300	WYB00157 単－ 342号	
吹付コンクリート		18N	m	1	140,100	140,100	WYB00158 単－ 343号	
鏡吹付施工労務費 9%			式	1		17,966		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 20%			式	1		43,634		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 44%			式	1		152,506		
諸雑費（まるめ）			式	1		621		
計						1,011,000		
単価						1,011,000	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－122号	集塵機運転	フィルター式2,400m3/min級	単位	m	数量	1	単価 45,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級	週	0.052	880,500	45,786	WK450641 単－ 344号
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						45,790	
単価						45,790	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－123号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	1	単価 19,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.103	193,500	19,930	WK450791 単－ 345号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						19,930	
単価						19,930	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一124号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 50 各種 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 509,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.58	54,009	31,325	
トンネル世話役			人	0.58	54,009	31,325	
トンネル特殊工			人	2.9	50,319	145,925	
トンネル作業員			人	0.58	34,466	19,990	
バックホウ運転			週	0.048	150,500	7,224	WK450701 単一 346号
ドリルジャンボ運転			週	0.048	1,207,000	57,936	WK450691 単一 347号
コンクリート吹付機運転			週	0.048	2,113,000	101,424	WK450811 単一 317号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.048	324,700	15,585	WK450821 単一 319号
大型ブレーカ運転			週	0.048	274,400	13,171	WK450611 単一 348号
H形鋼支保工		通常断面 DI 下半 25	m	1	16,660	16,660	WB452114 単一 349号
ロックボルト		通常断面 DI 下半 25 無 無	m	1	24,630	24,630	WB452113 単一 350号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－124号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 50 各種 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	509,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		通常断面 DI 下半 25 各種 各種	m	1	28,010	28,010	WB452112 単－ 351号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			式	1		11,720		
諸雑費（その他材料）（率） 6%			式	1		4,158		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						509,100		
単価						509,100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－125号	集塵機運転	通常断面 DI 下半 25 フィルタ式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 42,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.048	880,500	42,264	単－ 325号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						42,270		
単価						42,270	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－126号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量		1	単価 18,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.096	193,500	18,576	単－ 326号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18,580		
単価						18,580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一127号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	単価	1,118,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.69	54,009	37,266		
トンネル世話役			人	0.69	54,009	37,266		
トンネル特殊工			人	3.45	50,319	173,600		
トンネル作業員			人	0.69	34,466	23,781		
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級	週	0.045	311,100	13,999	WYB00109 単一 352号	
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°スケルトン			週	0.045	1,207,000	54,315	WK450691 単一 337号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトロ型吐出量6〜22m3/h級7m級	週	0.045	2,113,000	95,085	WYB00111 単一 353号	
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3			週	0.045	239,800	10,791	WK450831 単一 339号	
吹付プラント設備運転 パッチ型定着式25m3/h		一括練混ぜ	週	0.045	324,700	14,611	WK450821 単一 340号	
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20	本	2.21	10,500	23,205		
H形鋼支保工(トンネル支保工 H形鋼曲げ本体)		SS400 150*150	m	1	101,200	101,200	WYB00113 単一 354号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－127号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	単価 1,118,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m	m	1	98,700	98,700	WYB00114 単－ 355号
吹付コンクリート		18N	m	1	179,900	179,900	WYB00115 単－ 356号
鏡吹付施工労務費 9%			式	1		21,118	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%			式	1		50,976	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 45%			式	1		181,352	
諸雑費（まるめ）			式	1		835	
計						1,118,000	
単価						1,118,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－128号	集塵機運転	フィルター式2,400m3/min級	単位	m	数量		単価	39,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	集塵機運転	フィルター式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.045	880,500	39,622	単－ 344号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					39,630		
	単価					39,630	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－129号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量		単価	17,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック運転	普通					WK450791	
			週	0.089	193,500	17,221	単－ 345号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					17,230		
	単価					17,230	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一130号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DII 下半 25 55 各種 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	546,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.65	54,009	35,105		
トンネル世話役			人	0.65	54,009	35,105		
トンネル特殊工			人	3.25	50,319	163,536		
トンネル作業員			人	0.65	34,466	22,402		
バックホウ運転			週	0.049	150,500	7,374	WK450701 単一 346号	
ドリルジャンボ運転			週	0.049	1,207,000	59,143	WK450691 単一 347号	
コンクリート吹付機運転			週	0.049	2,113,000	103,537	WK450811 単一 317号	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.049	324,700	15,910	WK450821 単一 319号	
大型ブレーカ運転			週	0.049	274,400	13,445	WK450611 単一 348号	
H形鋼支保工		通常断面 DII 下半 25	m	1	26,350	26,350	WB452114 単一 357号	
ロックボルト		通常断面 DII 下半 25 有 -2本 無	m	1	12,410	12,410	WB452113 単一 358号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－130号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DII 下半 25 55 各種 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	546,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		通常断面 DII 下半 25 各種 各種	m	1	35,070	35,070	WB452112 単－ 359号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		9,970		
諸雑費（その他材料）（率） 9%			式	1		6,644		
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
計						546,100		
単価						546,100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－131号	集塵機運転	通常断面 DII 下半 25 フィルタ式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 43,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 2400m3/min級					WK450641	
諸雑費（まるめ）			週	0.049	880,500	43,144	単－ 325号	
			式	1		6		
計						43,150		
単価						43,150	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－132号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DII 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量		1	単価 18,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
諸雑費（まるめ）			週	0.098	193,500	18,963	単－ 326号	
			式	1		7		
計						18,970		
単価						18,970	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一133号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	単価	1,139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.66	54,009	35,645		
トンネル世話役			人	0.66	54,009	35,645		
トンネル特殊工			人	3.32	50,319	167,059		
トンネル作業員			人	0.66	34,466	22,747		
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級	週	0.044	311,100	13,688	WYB00120 単一 360号	
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°スケルトン			週	0.044	1,207,000	53,108	WK450691 単一 337号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級	週	0.044	2,113,000	92,972	WYB00122 単一 361号	
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3			週	0.044	239,800	10,551	WK450831 単一 339号	
吹付プラント設備運転 パッチ型定着式25m3/h		一括練混ぜ	週	0.044	324,700	14,286	WK450821 単一 340号	
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20	本	2.21	10,500	23,205		
H形鋼支保工(トンネル支保工 H形鋼曲げ本体)		SS400 200*200	m	1	161,300	161,300	WYB00124 単一 362号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－133号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	単価 1,139,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト(フォアボ－リンク含む)		耐力176.5kN以上 L=4m	m	1	75,550	75,550	WYB00125 単－ 363号
吹付コンクリート		18N	m	1	210,600	210,600	WYB00126 単－ 364号
鏡吹付施工労務費 9%			式	1		20,290	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%			式	1		51,689	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%			式	1		150,609	
諸雑費（まるめ）			式	1		56	
計						1,139,000	
単価						1,139,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－134号	集塵機運転	フィルター式2,400m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		38,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級					WK450641	
諸雑費（まるめ）			週	0.044	880,500	38,742	単－ 344号	
			式	1		8		
計						38,750		
単価						38,750	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－135号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量		単価	
						1		17,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
諸雑費（まるめ）			週	0.088	193,500	17,028	単－ 345号	
			式	1		2		
計						17,030		
単価						17,030	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一136号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 55 各種 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 544,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.65	54,009	35,105	
トンネル世話役			人	0.65	54,009	35,105	
トンネル特殊工			人	3.25	50,319	163,536	
トンネル作業員			人	0.65	34,466	22,402	
バックホウ運転			週	0.036	150,500	5,418	WK450701 単一 346号
ドリルジャンボ運転			週	0.036	1,207,000	43,452	WK450691 単一 347号
コンクリート吹付機運転			週	0.036	2,113,000	76,068	WK450811 単一 317号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.036	324,700	11,689	WK450821 単一 319号
大型ブレーカ運転			週	0.036	274,400	9,878	WK450611 単一 348号
H形鋼支保工		通常断面 DIII 下半 25	m	1	36,490	36,490	WB452114 単一 365号
ロックボルト		通常断面 DIII 下半 25 無 無	m	1	24,630	24,630	WB452113 単一 366号

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－136号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 55 各種 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	544, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		通常断面 DIII 下半 25 各種 各種	m	1	41, 320	41, 320	WB452112 単－ 367号	
諸雑費（その他機械）（率） 17%			式	1		24, 905		
諸雑費（その他材料）（率） 14%			式	1		14, 341		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						544, 400		
単価						544, 400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－137号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 25 フィルタ式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価 31,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		フィルタ式 2400m3/min級	週	0.036	880,500	31,698	WK450641 単－ 325号
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						31,700	
単価						31,700	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－138号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量	1	単価 13,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0.072	193,500	13,932	WK450791 単－ 326号
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						13,940	
単価						13,940	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一139号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S3 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	単価	952,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.51	54,009	27,544		
トンネル世話役			人	0.51	54,009	27,544		
トンネル特殊工			人	2.54	50,319	127,810		
トンネル作業員			人	0.51	34,466	17,577		
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級	週	0.034	311,100	10,577	WYB00133 単一 368号	
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°スケルトン			週	0.034	1,207,000	41,038	WK450691 単一 337号	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級	週	0.034	2,113,000	71,842	WYB00135 単一 369号	
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3			週	0.034	239,800	8,153	WK450831 単一 339号	
吹付プラント設備運転 パッチ型定着式25m3/h		一括練混ぜ	週	0.034	324,700	11,039	WK450821 単一 340号	
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20	本	2.21	10,500	23,205		
H形鋼支保工(トンネル支保工 H形鋼曲げ本体)		SS400 200*200	m	1	161,300	161,300	WYB00137 単一 362号	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－139号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S3 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	単価	952,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m	m	1	24,630	24,630	WYB00138 単－ 370号	
吹付コンクリート		18N	m	1	210,600	210,600	WYB00139 単－ 364号	
鏡吹付施工労務費 9%			式	1		15,563		
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%			式	1		39,941		
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%			式	1		134,315		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						952,700		
単価						952,700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－140号	集塵機運転	フィルター式2, 400m3/min級	単位	m	数量	1	単価 29, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級	週	0. 034	880, 500	29, 937	WK450641 単－ 344号
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						29, 940	
単価						29, 940	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－141号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	1	単価 19, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通	週	0. 101	193, 500	19, 543	WK450791 単－ 345号
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						19, 550	
単価						19, 550	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一142号	覆工コンクリート工等	通常断面 DI 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 300,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	51,102	7,665	
トンネル特殊工			人	0.61	47,532	28,994	
トンネル作業員			人	0.15	32,640	4,896	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,600	4,932	WK450841 単一 335号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	8.1	23,500	190,350	
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	25.23	2,300	58,029	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		4,967	
諸雑費（まるめ）			式	1		21	
計						300,100	
単価						300,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 16.8m 785m	単位	m	数量	1	単価	163,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.16	51,102	8,176		
	トンネル特殊工		人	0.63	47,532	29,945		
	トンネル作業員		人	0.16	32,640	5,222		
	スライドセントル損料（本坑用）	L = 10.5	m	1	120,100	120,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		57		
	計					163,500		
	単価					163,500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一144号	防水工	通常断面 DI 75 16.8m 765.2m	単位	m	数量		1	単価 45,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.174	51,102	8,891		
トンネル特殊工			人	0.326	47,532	15,495		
トンネル作業員			人	0.174	32,640	5,679		
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	15,066	15,066		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						45,140		
単価						45,140	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一145号	覆工コンクリート工等	通常断面 DII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 312,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	51,102	7,665	
トンネル特殊工			人	0.61	47,532	28,994	
トンネル作業員			人	0.15	32,640	4,896	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,600	4,932	WK450841 単一 335号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	8.48	23,500	199,280	
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	26.413	2,300	60,749	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		5,200	
諸雑費（まるめ）			式	1		38	
計						312,000	
単価						312,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一146号	防水工	通常断面 DII 80 16.8m 765.2m	単位	m	数量	1	単価 46,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.182	51,102	9,300	
トンネル特殊工			人	0.342	47,532	16,255	
トンネル作業員			人	0.182	32,640	5,940	
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	15,066	15,066	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						46,570	
単価						46,570	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一147号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 329,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	51,102	7,665	
トンネル特殊工			人	0.61	47,532	28,994	
トンネル作業員			人	0.15	32,640	4,896	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,600	4,932	WK450841 単一 335号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	9.42	23,500	221,370	
防水シート（NATM）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	25.404	2,300	58,429	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		2,797	
諸雑費（まるめ）			式	1		71	
計						329,400	
単価						329,400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一148号	防水工	通常断面 DIII 80 16.8m 765.2m	単位	m	数量	1	単価 45,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.175	51,102	8,942	
トンネル特殊工			人	0.329	47,532	15,638	
トンネル作業員			人	0.175	32,640	5,712	
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	15,066	15,066	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						45,360	
単価						45,360	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一149号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 329,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	51,102	7,665	
トンネル特殊工			人	0.61	47,532	28,994	
トンネル作業員			人	0.15	32,640	4,896	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	246,600	4,932	WK450841
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		246	単一 335号
生コンクリート		24-15-40BB W/C≤60% C=270以上	m 3	9.42	23,500	221,370	
防水シート（NATM）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	25.404	2,300	58,429	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		2,797	
諸雑費（まるめ）			式	1		71	
計						329,400	
単価						329,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一150号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	194,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	111,000	114,330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	79,662	79,662		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					194,000		
	単価					194,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一151号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	109,000	112,270		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	79,662	79,662		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						192,000		
単価						192,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一152号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価 5,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	51,102	7,665	
トンネル特殊工			人	0.44	47,532	20,914	
トンネル作業員			人	0.15	32,640	4,896	
大型ブレーカ運転			日	0.15	52,890	7,933	WK450800
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,433	8,867	単一 371号
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	単一 372号
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						51,460	
単価						5,146	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一153号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	899.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	47,532	4,753		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	0.83	5,112	4,242	単一 373号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,995		
単価						899.5	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－154号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	582.2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0.48	12,130	5,822	単－ 374号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,822		
	単価					582.2	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一155号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1, 798	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 07	51, 102	3, 577			
トンネル特殊工			人	0. 15	47, 532	7, 129			
トンネル作業員			人	0. 07	32, 640	2, 284			
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0. 45	9, 433	4, 244	単一 372号		
振動ローラ運転			日	0. 07	10, 620	743	WK450850 単一 375号		
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						17, 980			
単価						1, 798	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一156号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価 5,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	51,102	7,665	
トンネル特殊工			人	0.44	47,532	20,914	
トンネル作業員			人	0.15	32,640	4,896	
大型ブレーカ運転			日	0.15	52,890	7,933	WK450800 単一 371号
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,433	8,867	単一 372号
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						51,460	
単価						5,146	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一157号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	899.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	47,532	4,753		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	0.83	5,112	4,242	単一 373号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,995		
単価						899.5	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一158号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m 3	数量	10	単価 5,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	51,102	7,665	
トンネル特殊工			人	0.44	47,532	20,914	
トンネル作業員			人	0.15	32,640	4,896	
大型ブレーカ運転			日	0.15	52,890	7,933	WK450800
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,433	8,867	単一 371号
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	単一 372号
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						51,460	
単価						5,146	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一159号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	899.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	47,532	4,753		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	0.83	5,112	4,242	単一 373号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,995		
単価						899.5	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一160号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	15,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート型枠工（製作）		m 2	100	2,816	281,600	WB450131 単一 376号	
	インバート型枠工（設置・撤去）		m 2	100	12,540	1,254,000	WB450132 単一 377号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		400		
	計					1,536,000		
	単価					15,360	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一161号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価 28,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.12	51,102	6,132	
トンネル特殊工			人	0.62	47,532	29,469	
トンネル作業員			人	0.12	32,640	3,916	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10.4	23,000	239,200	
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0.8	10,610	8,488	WK450090 単一 378号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		395	
計						287,600	
単価						28,760	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一162号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価 29,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.12	51,102	6,132	
トンネル特殊工			人	0.62	47,532	29,469	
トンネル作業員			人	0.12	32,640	3,916	
生コンクリート		24-8-40BB W/C≦55%	m 3	10.4	23,500	244,400	
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0.8	10,610	8,488	WK450090 単一 378号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		395	
計						292,800	
単価						29,280	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－163号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5,345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	54,009	8,101		
	トンネル特殊工		人	0.44	50,319	22,140		
	トンネル作業員		人	0.15	34,466	5,169		
	大型フレカ運転	油圧式1300kg級 ヘースマシン20t級	日	0.15	53,290	7,993	WYB00655	
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	時間	0.94	9,433	8,867	WYB00656	
	モイルボ イントセッル	油圧フレカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	単－ 380号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53,450		
	単価					5,345	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一164号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	927. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	50, 319	5, 031		
ダンプトラック運転		普通 ディーゼル 10t積	時間	0. 83	5, 112	4, 242	WYB00658 単一 381号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 273		
単価						927. 3	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一165号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	16.34	単価 11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.073	54,009	3,942	
トンネル特殊工			人	0.29	50,319	14,592	
トンネル作業員			人	0.073	34,466	2,516	
吹付コンクリート		18N	m3	4.17	27,670	115,383	WYB00661 単一 382号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.65	85,240	55,406	WYB00662 単一 383号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3	時間	0.83	4,909	4,074	WYB00663 単一 384号
諸雑費（まるめ）			式	1		87	
計						196,000	
単価						11,990	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一166号	箱拔ロックボルト補強工		単位	本	数量	3	単価	18,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.068	54,009	3,672		
	トンネル特殊工		人	0.27	50,319	13,586		
	トンネル作業員		人	0.068	34,466	2,343		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	3	4,600	13,800		
	オクトハースキャップ	ロックボルト用キャップ材	個	3	100	300		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m3	0.026	178,000	4,628		
	トリリジヤンホ運転(機械掘削)	ホイール式 2フーム2ハースケット150kg級 排対1次	時間	0.33	41,210	13,599	WYB00665 単一 385号	
	諸雑費 (率+まるめ) 9%		式	1		2,982		
	計					54,910		
	単価					18,300	円/本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一167号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	9	単価	15,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.13	54,009	7,021		
	トンネル特殊工		人	0.53	50,319	26,669		
	トンネル作業員		人	0.13	34,466	4,480		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	9	4,600	41,400		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m3	0.079	178,000	14,062		
	トリリジヤンホ運転(機械掘削)	ホイール式 2フーム2バスケット150kg級 排対1次	時間	0.98	41,210	40,385	WYB00667 単一 386号	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,883		
	計					137,900		
	単価					15,320	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一168号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	112.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.08	50,319	4,025		
	トンネル作業員		人	0.08	34,466	2,757		
	アセチレン	ボンベ	k g	1.3	2,200	2,860		
	酸素	ボンベ	m 3	3	547	1,641		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					11,290		
	単価					112.9	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一169号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	219,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.6	54,009	86,414		
	トンネル特殊工		人	3.2	50,319	161,020		
	トンネル作業員		人	3.2	34,466	110,291		
	バックホ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊	日	1.6	16,640	26,624	WYB00670 単一 387号	
	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バック・フォーム型 作業床高8～10m	日	1.6	13,890	22,224	WYB00671 単一 388号	
	切板(市中)	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	10	177,000	1,770,000		
	諸雑費(率+まるめ) 6%		式	1		21,427		
	計					2,198,000		
	単価					219,800	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一170号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	11,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.14	50,319	7,044		
	トンネル作業員		人	0.14	34,466	4,825		
	酸素	ボンベ	m 3	0.05	547	27		
	アセチレン	ボンベ	k g	0.02	2,200	44		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11,940		
	単価					11,940	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一171号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	27,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1	54,009	54,009		
	トンネル特殊工		人	2	50,319	100,638		
	トンネル作業員		人	2	34,466	68,932		
	バックホ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	日	1	16,640	16,640	WYB00674 単一 389号	
	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バック・フォーム型 作業床高8～10m	日	1	13,890	13,890	WYB00675 単一 390号	
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		17,791		
	計					271,900		
	単価					27,190	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	24, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	10. 4	23, 500	244, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						244, 400		
単価						24, 440	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一173号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	10.18	単価	13,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.059	54,009	3,186		
	トンネル特殊工		人	0.23	50,319	11,573		
	トンネル作業員		人	0.059	34,466	2,033		
	吹付コンクリート	18N	m3	2.6	27,670	71,942	WYB00384 単一 391号	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.51	85,240	43,472	WYB00385 単一 392号	
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.69	4,909	3,387	WYB00386 単一 393号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					135,600		
	単価					13,320	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一174号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5.67	単価	16,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.1	54,009	5,400		
	トンネル特殊工		人	0.38	50,319	19,121		
	トンネル作業員		人	0.1	34,466	3,446		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	5.67	4,600	26,082		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m3	0.05	178,000	8,900		
	トリリジヤンホ運転(機械掘削)	ホイール式 2フレーム2バスケット150kg級 排対1次	時間	0.62	41,210	25,550	WYB00388 単一 394号	
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		3,211		
	計					91,710		
	単価					16,170	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一175号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価 5,345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.15	54,009	8,101	
	トンネル特殊工		人	0.44	50,319	22,140	
	トンネル作業員		人	0.15	34,466	5,169	
	大型フレカ運転	油圧式1300kg級 ヘースマシン20t級	日	0.15	53,290	7,993	WYB00401 単一 379号
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	時間	0.94	9,433	8,867	WYB00402 単一 380号
	モイロ インタセ	油圧フレカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					53,450	
	単価					5,345	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一176号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	927.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	50,319	5,031		
ダンプトラック運転		普通 ディーゼル 10t積	時間	0.83	5,112	4,242	WYB00403 単一 381号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,273		
単価						927.3	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一177号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	11.63	単価 12,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.062	54,009	3,348	
トンネル特殊工			人	0.25	50,319	12,579	
トンネル作業員			人	0.062	34,466	2,136	
吹付コンクリート		18N	m3	2.97	27,670	82,179	WYB00407 単一 395号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.54	85,240	46,029	WYB00408 単一 396号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3	時間	0.73	4,909	3,583	WYB00409 単一 397号
諸雑費（まるめ）			式	1		46	
計						149,900	
単価						12,880	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一178号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	7.5	単価	15,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	54,009	6,481		
	トンネル特殊工		人	0.46	50,319	23,146		
	トンネル作業員		人	0.12	34,466	4,135		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	7.5	4,600	34,500		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m3	0.066	178,000	11,748		
	トリリジヤンホ運転(機械掘削)	ホイール式 2フレーム2バケット150kg級 排対1次	時間	0.82	41,210	33,792	WYB00411 単一 398号	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,298		
	計					117,100		
	単価					15,610	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一179号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	27,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1	54,009	54,009		
	トンネル特殊工		人	2	50,319	100,638		
	トンネル作業員		人	2	34,466	68,932		
	バックホ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	日	1	16,640	16,640	WYB00396 単一 389号	
	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バック・フーム型 作業床高8～10m	日	1	13,890	13,890	WYB00397 単一 390号	
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		17,791		
	計					271,900		
	単価					27,190	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-180号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量		単価	
						10		24, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	10. 4	23, 500	244, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						244, 400		
単価						24, 440	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-181号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量		単価	
						10		23, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	10. 2	23, 500	239, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						239, 700		
単価						23, 970	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一182号	箱拔鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	192,000	192,000	WB810010 単一 151号	
計						192,000		
単価						192,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一183号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5,345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	54,009	8,101		
	トンネル特殊工		人	0.44	50,319	22,140		
	トンネル作業員		人	0.15	34,466	5,169		
	大型フレカ運転	油圧式1300kg級 ヘースマシン20t級	日	0.15	53,290	7,993	WYB00507	
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	時間	0.94	9,433	8,867	WYB00509	
	モイルボ イントセッル	油圧フレカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	単一 380号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53,450		
	単価					5,345	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一184号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	927.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	50,319	5,031		
ダンプトラック運転		普通 ディーゼル 10t積	時間	0.83	5,112	4,242	WYB00511 単一 381号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,273		
単価						927.3	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一185号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	9.75	単価	16,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.064	54,009	3,456		
	トンネル特殊工		人	0.26	50,319	13,082		
	トンネル作業員		人	0.064	34,466	2,205		
	吹付コンクリート	18N	m3	3.12	27,670	86,330	WYB00513 単一 399号	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.56	85,240	47,734	WYB00514 単一 400号	
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.74	4,909	3,632	WYB00515 単一 401号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					156,500		
	単価					16,050	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－186号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	6.75	単価	15,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.11	54,009	5,940		
	トンネル特殊工		人	0.43	50,319	21,637		
	トンネル作業員		人	0.11	34,466	3,791		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	6.75	4,600	31,050		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m3	0.059	178,000	10,502		
	トリリジヤンホ運転(機械掘削)	ホイール式 2フーム2バスケット150kg級 排対1次	時間	0.74	41,210	30,495	WYB00519 単－402号	
	諸雑費(率+まるめ) 6%		式	1		3,685		
	計					107,100		
	単価					15,860	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一187号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	219,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.6	54,009	86,414		
	トンネル特殊工		人	3.2	50,319	161,020		
	トンネル作業員		人	3.2	34,466	110,291		
	バックホ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊	日	1.6	16,640	26,624	WYB00522 単一 387号	
	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バック・フォーム型 作業床高8～10m	日	1.6	13,890	22,224	WYB00523 単一 388号	
	切板(市中)	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	10	177,000	1,770,000		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		21,427		
	計					2,198,000		
	単価					219,800	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一188号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	27,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1	54,009	54,009		
	トンネル特殊工		人	2	50,319	100,638		
	トンネル作業員		人	2	34,466	68,932		
	バックホ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	日	1	16,640	16,640	WYB00526 単一 389号	
	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バック・フーム型 作業床高8～10m	日	1	13,890	13,890	WYB00528 単一 390号	
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		17,791		
	計					271,900		
	単価					27,190	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－189号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量		単価	
						10		23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	10.2	23,500	239,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						239,700		
単価						23,970	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－190号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量		単価	
						1		192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	192,000	192,000	WB810010 単－ 151号	
計						192,000		
単価						192,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一191号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量		単価	
						10		23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	10.2	23,500	239,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						239,700		
単価						23,970	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一192号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量		単価	
						10		23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	10.2	23,500	239,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						239,700		
単価						23,970	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一193号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5,345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	54,009	8,101		
	トンネル特殊工		人	0.44	50,319	22,140		
	トンネル作業員		人	0.15	34,466	5,169		
	大型フレカ運転	油圧式1300kg級 ヘースマシン20t級	日	0.15	53,290	7,993	WYB00422	
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	時間	0.94	9,433	8,867	WYB00423	
	モイルボ イントセッル	油圧フレカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	単一 379号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	単一 380号	
	計					53,450		
	単価					5,345	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一194号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	927. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	50, 319	5, 031		
ダンプトラック運転		普通 ディーゼル 10t積	時間	0. 83	5, 112	4, 242	WYB00424 単一 381号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 273		
単価						927. 3	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一195号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	6.63	単価	12,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.046	54,009	2,484		
	トンネル特殊工		人	0.19	50,319	9,560		
	トンネル作業員		人	0.046	34,466	1,585		
	吹付コンクリート	18N	m3	1.26	27,670	34,864	WYB00428 単一 403号	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.38	85,240	32,391	WYB00429 単一 404号	
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.56	4,909	2,749	WYB00430 単一 405号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					83,640		
	単価					12,610	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一196号	箱拔ロックボルト補強工		単位	本	数量	2	単価	18,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.053	54,009	2,862		
	トンネル特殊工		人	0.21	50,319	10,566		
	トンネル作業員		人	0.053	34,466	1,826		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	2	4,600	9,200		
	オクトハースキャップ	ロックボルト用キャップ材	個	2	100	200		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m3	0.013	178,000	2,314		
	トリリジヤンホ運転(機械掘削)	ホイール式 2フーム2ハースケット150kg級 排対1次	時間	0.18	41,210	7,417	WYB00426 単一 406号	
	諸雑費 (率+まるめ) 12%		式	1		2,715		
	計					37,100		
	単価					18,550	円/本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単一197号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	4	単価	15,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.07	54,009	3,780		
トンネル特殊工			人	0.28	50,319	14,089		
トンネル作業員			人	0.07	34,466	2,412		
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.026	178,000	4,628		
トマリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 2フーム2バスケット150kg級 排対1次	時間	0.36	41,210	14,835	WYB00432 単一 407号	
諸雑費（率+まるめ） 8%			式	1		2,806		
計						60,950		
単価						15,230	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一198号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	112.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.08	50,319	4,025		
	トンネル作業員		人	0.08	34,466	2,757		
	アセチレン	ボンベ	k g	1.3	2,200	2,860		
	酸素	ボンベ	m 3	3	547	1,641		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					11,290		
	単価					112.9	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一199号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	219,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1.6	54,009	86,414		
	トンネル特殊工		人	3.2	50,319	161,020		
	トンネル作業員		人	3.2	34,466	110,291		
	バックホ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊	日	1.6	16,640	26,624	WYB00420 単一 387号	
	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バック・フォーム型 作業床高8～10m	日	1.6	13,890	22,224	WYB00463 単一 388号	
	切板(市中)	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	10	177,000	1,770,000		
	諸雑費(率+まるめ) 6%		式	1		21,427		
	計					2,198,000		
	単価					219,800	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－200号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.14	50,319	7,044		
トンネル作業員			人	0.14	34,466	4,825		
酸素	ボンベ	m 3	0.05	547	27			
アセチレン	ボンベ	k g	0.02	2,200	44			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					11,940			
単価					11,940	円／箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一201号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	27,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1	54,009	54,009		
	トンネル特殊工		人	2	50,319	100,638		
	トンネル作業員		人	2	34,466	68,932		
	バックホ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	日	1	16,640	16,640	WYB00436 単一 389号	
	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バック・フォーム型 作業床高8～10m	日	1	13,890	13,890	WYB00437 単一 390号	
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		17,791		
	計					271,900		
	単価					27,190	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	24, 440
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	18-15-40BB C=270以上	m 3	10. 4	23, 500	244, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					244, 400		
	単価					24, 440	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－203号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5,345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	54,009	8,101		
	トンネル特殊工		人	0.44	50,319	22,140		
	トンネル作業員		人	0.15	34,466	5,169		
	大型フレカ運転	油圧式1300kg級 ヘースマシン20t級	日	0.15	53,290	7,993	WYB00724	
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	時間	0.94	9,433	8,867	WYB00725	
	モイルボ イントセール	油圧フレカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	単－ 380号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53,450		
	単価					5,345	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一204号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	927.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	50,319	5,031		
ダンプトラック運転		普通 ディーゼル 10t積	時間	0.83	5,112	4,242	WYB00727 単一 381号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,273		
単価						927.3	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－205号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	7.07	単価 14,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.052	54,009	2,808	
	トンネル特殊工		人	0.21	50,319	10,566	
	トンネル作業員		人	0.052	34,466	1,792	
	吹付コンクリート	18N	m3	1.8	27,670	49,806	WYB00729 単－ 408号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.44	85,240	37,505	WYB00730 単－ 409号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.62	4,909	3,043	WYB00731 単－ 410号
	諸雑費（まるめ）		式	1		80	
	計					105,600	
	単価					14,930	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一206号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	6	単価 16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.1	54,009	5,400	
トンネル特殊工			人	0.4	50,319	20,127	
トンネル作業員			人	0.1	34,466	3,446	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	6	4,600	27,600	
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.053	178,000	9,434	
トールリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 2フレーム2バスケット150kg級 排対1次	時間	0.65	41,210	26,786	WYB00736 単一 411号
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		3,337	
計						96,130	
単価						16,020	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一207号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	112.9
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.08	50,319	4,025		
	トンネル作業員		人	0.08	34,466	2,757		
	アセチレン	ボンベ	k g	1.3	2,200	2,860		
	酸素	ボンベ	m 3	3	547	1,641		
	諸雑費（まるめ）		式	1		7		
	計					11,290		
	単価					112.9	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－208号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	11,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工		人	0.14	50,319	7,044		
	トンネル作業員		人	0.14	34,466	4,825		
	酸素	ボンベ	m 3	0.05	547	27		
	アセチレン	ボンベ	k g	0.02	2,200	44		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					11,940		
	単価					11,940	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－209号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	27,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1	54,009	54,009		
	トンネル特殊工		人	2	50,319	100,638		
	トンネル作業員		人	2	34,466	68,932		
	バックホ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	日	1	16,640	16,640	WYB00744 単－ 389号	
	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バック・フーム型 作業床高8～10m	日	1	13,890	13,890	WYB00745 単－ 390号	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1		17,791		
	計					271,900		
	単価					27,190	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		24, 440
	生コンクリート	18-15-40BB C=270以上	m 3	10. 4	23, 500	244, 400		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					244, 400		
	単価					24, 440	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一211号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5,345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	54,009	8,101		
	トンネル特殊工		人	0.44	50,319	22,140		
	トンネル作業員		人	0.15	34,466	5,169		
	大型フレカ運転	油圧式1300kg級 ヘースマシン20t級	日	0.15	53,290	7,993	WYB00681	
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	時間	0.94	9,433	8,867	WYB00682	
	モイルボ イントセッル	油圧フレカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	単一 380号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53,450		
	単価					5,345	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一212号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	927.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	50,319	5,031		
ダンプトラック運転		普通 ディーゼル 10t積	時間	0.83	5,112	4,242	WYB00684 単一 381号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,273		
単価						927.3	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－213号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	10.18	単価	13,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.059	54,009	3,186		
トンネル特殊工			人	0.23	50,319	11,573		
トンネル作業員			人	0.059	34,466	2,033		
吹付コンクリート		18N	m3	2.6	27,670	71,942	WYB00686	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.51	85,240	43,472	WYB00687	
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3	時間	0.69	4,909	3,387	WYB00688	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	単－ 391号	
計						135,600	単－ 392号	
単価						13,320	単－ 393号	
							円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一214号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5. 67	単価	16, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0. 1	54, 009	5, 400			
トンネル特殊工			人	0. 38	50, 319	19, 121			
トンネル作業員			人	0. 1	34, 466	3, 446			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m	組	5. 67	4, 600	26, 082			
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 05	178, 000	8, 900			
トリリシヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 2フレーム2バスケット150kg級 排対1次	時間	0. 62	41, 210	25, 550	WYB00692		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		3, 211	単一 394号		
計						91, 710			
単価						16, 170	円／本		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一215号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	27,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1	54,009	54,009		
	トンネル特殊工		人	2	50,319	100,638		
	トンネル作業員		人	2	34,466	68,932		
	バックホ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	日	1	16,640	16,640	WYB00699 単一 389号	
	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バック・フォーム型 作業床高8～10m	日	1	13,890	13,890	WYB00701 単一 390号	
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		17,791		
	計					271,900		
	単価					27,190	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一216号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	11.63	単価 12,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.062	54,009	3,348	
トンネル特殊工			人	0.25	50,319	12,579	
トンネル作業員			人	0.062	34,466	2,136	
吹付コンクリート		18N	m3	2.97	27,670	82,179	WYB00709 単一 395号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.54	85,240	46,029	WYB00710 単一 396号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3	時間	0.73	4,909	3,583	WYB00711 単一 397号
諸雑費（まるめ）			式	1		46	
計						149,900	
単価						12,880	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一217号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	7.5	単価	29,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.12	54,009	6,481		
	トンネル特殊工		人	0.46	50,319	23,146		
	トンネル作業員		人	0.12	34,466	4,135		
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	7.5	4,600	34,500		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m3	0.66	178,000	117,480		
	トリリジヤンホ運転(機械掘削)	ホイール式 2フーム2バスケット150kg級 排対1次	時間	0.82	41,210	33,792	WYB00715 単一 398号	
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		3,366		
	計					222,900		
	単価					29,720	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一218号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価 23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	10.2	23,500	239,700	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						239,700	
単価						23,970	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一219号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価 192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	192,000	192,000	WB810010 単一 151号
計						192,000	
単価						192,000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一220号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価 5,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	54,009	8,101	
トンネル特殊工			人	0.44	50,319	22,140	
トンネル作業員			人	0.15	34,466	5,169	
大型フレカ運転		油圧式1300kg級 ヘースマシン20t級	日	0.15	53,290	7,993	WYB00875 単一 379号
バックホ運転		後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	時間	0.94	9,433	8,867	WYB00876 単一 380号
モイロ インタセ		油圧フレカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						53,450	
単価						5,345	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一221号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	927.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	50,319	5,031		
ダンプトラック運転		普通 ディーゼル 10t積	時間	0.83	5,112	4,242	WYB00878 単一 381号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,273		
単価						927.3	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－222号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	9.75	単価	16,050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.064	54,009	3,456		
	トンネル特殊工		人	0.26	50,319	13,082		
	トンネル作業員		人	0.064	34,466	2,205		
	吹付コンクリート	18N	m3	3.12	27,670	86,330	WYB00880	
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.56	85,240	47,734	WYB00881	
	トラックミサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.74	4,909	3,632	WYB00882	
	諸雑費（まるめ）		式	1		61	単－ 401号	
	計					156,500		
	単価					16,050	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－223号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	6.75	単価 15,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.11	54,009	5,940	
トンネル特殊工			人	0.43	50,319	21,637	
トンネル作業員			人	0.11	34,466	3,791	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	6.75	4,600	31,050	
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.059	178,000	10,502	
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 2フレーム2バケット150kg級 排対1次	時間	0.74	41,210	30,495	WYB00886
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3,685	単－402号
計						107,100	
単価						15,860	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一224号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	27,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1	54,009	54,009		
	トンネル特殊工		人	2	50,319	100,638		
	トンネル作業員		人	2	34,466	68,932		
	バックホ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	日	1	16,640	16,640	WYB00893 単一 389号	
	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バック・フーム型 作業床高8～10m	日	1	13,890	13,890	WYB00894 単一 390号	
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		17,791		
	計					271,900		
	単価					27,190	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	10.2	23,500	239,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						239,700		
単価						23,970	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－226号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	5,345
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.15	54,009	8,101		
	トンネル特殊工		人	0.44	50,319	22,140		
	トンネル作業員		人	0.15	34,466	5,169		
	大型フレカ運転	油圧式1300kg級 ヘースマシン20t級	日	0.15	53,290	7,993	WYB00576	
	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	時間	0.94	9,433	8,867	WYB00593	
	モイルボ イントセッル	油圧フレカ 1300kg級	本	0.01	118,000	1,180	単－ 380号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53,450		
	単価					5,345	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一227号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	927.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	50,319	5,031		
ダンプトラック運転		普通 ディーゼル 10t積	時間	0.83	5,112	4,242	WYB00594 単一 381号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,273		
単価						927.3	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－228号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	8.76	単価 18,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役		人	0.064	54,009	3,456	
	トンネル特殊工		人	0.26	50,319	13,082	
	トンネル作業員		人	0.064	34,466	2,205	
	吹付コンクリート	18N	m3	3.29	27,670	91,034	WYB00599 単－ 412号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.56	85,240	47,734	WYB00600 単－ 400号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.74	4,909	3,632	WYB00601 単－ 401号
	諸雑費（まるめ）		式	1		57	
	計					161,200	
	単価					18,400	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一229号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価 219,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	1.6	54,009	86,414	
トンネル特殊工			人	3.2	50,319	161,020	
トンネル作業員			人	3.2	34,466	110,291	
バックホ運転(標準、クレーン機能付)		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊	日	1.6	16,640	26,624	WYB00606 単一 387号
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バック・フォーム型 作業床高8～10m	日	1.6	13,890	22,224	WYB00607 単一 388号
切板(市中)		無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	10	177,000	1,770,000	
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		21,427	
計						2,198,000	
単価						219,800	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一230号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	27,190
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	1	54,009	54,009		
	トンネル特殊工		人	2	50,319	100,638		
	トンネル作業員		人	2	34,466	68,932		
	バックホ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	日	1	16,640	16,640	WYB00611 単一 389号	
	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バック・フォーム型 作業床高8～10m	日	1	13,890	13,890	WYB00612 単一 390号	
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		17,791		
	計					271,900		
	単価					27,190	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-231号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量		単価	
						10		23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	10.2	23,500	239,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						239,700		
単価						23,970	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-232号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量		単価	
						10		23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	10.2	23,500	239,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						239,700		
単価						23,970	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－233号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量		単価	
						10		23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	10.2	23,500	239,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						239,700		
単価						23,970	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－234号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量		単価	
						1		192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	192,000	192,000	WB810010 単－ 151号	
計						192,000		
単価						192,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－235号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量		単価	
						10		23,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	10.2	23,500	239,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						239,700		
単価						23,970	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－236号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量		単価	
						1		192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	192,000	192,000	WB810010 単－ 151号	
計						192,000		
単価						192,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－237号	裏面排水設置工	フィルターマット 200×50(材料費)	単位	m	数量	1	単価	1,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材(フィルターマット)		200×50	m	1	1,180	1,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,180		
単価						1,180	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－238号	坑口付掘削・積込・運搬工	上半	単位	m3	数量	1	単価	4,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工			m3	1	3,367	3,367	WYB00910 単－ 413号	
積込工			m3	1	214.7	214	WYB00912 単－ 414号	
土砂等運搬工			m3	1	519	519	WYB00914 単－ 415号	
計						4,100		
単価						4,100	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－239号	上半吹付コンクリート工	18N	単位	m	数量	1	単価 271,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.093	28,560	2,656	
特殊作業員			人	0.47	28,152	13,231	
普通作業員			人	0.093	23,358	2,172	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.65	85,240	55,406	WYB00917 単－ 383号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3	時間	0.87	5,099	4,436	WYB00918 単－ 416号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.31	65,390	20,270	WK450820 単－ 417号
吹付コンクリート		18N	m3	6.27	27,670	173,490	WYB00919 単－ 418号
諸雑費（まるめ）			式	1		39	
計						271,700	
単価						271,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一240号	上半ロックボルト工		単位	m	数量	1	単価 33,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.059	28,560	1,685	
特殊作業員			人	0.29	28,152	8,164	
普通作業員			人	0.059	23,358	1,378	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	1.95	4,600	8,970	
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.017	178,000	3,026	
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 2フーム2バスケット150kg級 排対1次	時間	0.17	41,210	7,005	WYB00921 単一 419号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積	時間	0.14	2,308	323	単一 420号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4t積 吊能力2.9t	時間	0.21	6,734	1,414	単一 421号
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		1,395	
計						33,360	
単価						33,360	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一241号	上半鋼製支保工		単位	m	数量	1	単価	232,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.073	28,560	2,084		
	特殊作業員		人	0.37	28,152	10,416		
	普通作業員		人	0.073	23,358	1,705		
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	t	0.884	178,000	157,352		
	H形鋼支保工 エキストラ	R止りエキストラ	t	0.884	4,000	3,536		
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.026	193,000	5,018		
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.42	85,240	35,800	WYB00923 単一 422号	
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t積 吊能力2.9t	時間	0.21	6,734	1,414	単一 421号	
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		14,875		
	計					232,200		
	単価					232,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一242号	上半金網工		単位	m	数量	1	単価	54,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.055	28,560	1,570		
特殊作業員			人	0.27	28,152	7,601		
普通作業員			人	0.055	23,358	1,284		
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	22.06	335	7,390		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.42	85,240	35,800	WYB00925 単一 422号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		585		
計						54,230		
単価						54,230	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－243号	坑口付掘削・積込・運搬工	下半	単位	m3	数量	1	単価	4,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工			m3	1	3,367	3,367	WYB00927 単－ 413号	
積込工			m3	1	214.7	214	WYB00929 単－ 414号	
土砂等運搬工			m3	1	519	519	WYB00931 単－ 415号	
計						4,100		
単価						4,100	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一244号	下半吹付コンクリート工	18N	単位	m	数量	1	単価 86,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.049	28,560	1,399	
特殊作業員			人	0.25	28,152	7,038	
普通作業員			人	0.049	23,358	1,144	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.31	85,240	26,424	WYB00934 単一 423号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3	時間	0.54	5,099	2,753	WYB00935 単一 424号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.17	65,390	11,116	WK450820 単一 417号
吹付コンクリート		18N	m3	1.31	27,670	36,247	WYB00936 単一 425号
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						86,130	
単価						86,130	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一245号	下半鋼製支保工		単位	m	数量	1	単価	81,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.064	28,560	1,827		
	特殊作業員		人	0.32	28,152	9,008		
	普通作業員		人	0.064	23,358	1,494		
	H形鋼支保工 曲げ本体	SS400 H-200	t	0.281	178,000	50,018		
	H形鋼支保工 エキストラ	R止りエキストラ	t	0.281	4,000	1,124		
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.059	193,000	11,387		
	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t積 吊能力2.9t	時間	0.14	6,734	942	単一 421号	
	諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1		5,620		
	計					81,420		
	単価					81,420	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一246号	下半金網工		単位	m	数量	1	単価	8,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.037	28,560	1,056		
特殊作業員			人	0.18	28,152	5,067		
普通作業員			人	0.037	23,358	864		
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5. 0 × 1 5 0 × 1 5 0	m 2	4.79	335	1,604		
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		128		
計						8,719		
単価						8,719	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-247号	外型枠設置工	キーストンプレート	単位	t	数量	10	単価 260,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.6	28,560	45,696	
とび工			人	1.6	28,458	45,532	
溶接工			人	1.6	31,008	49,612	
普通作業員			人	3.2	23,358	74,745	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.6	52,800	84,480	
キーストンプレート（SDP1相当品）		W=650（メッキ）	t	10	229,000	2,290,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		9,935	
計						2,600,000	
単価						260,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	つなぎ材設置工		単位	t	数量	10	単価	138,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	28,560	45,696		
	とび工		人	1.6	28,458	45,532		
	溶接工		人	1.6	31,008	49,612		
	普通作業員		人	3.2	23,358	74,745		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2.5 t 吊	日	1.6	52,800	84,480		
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	10	107,000	1,070,000		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		9,935		
	計					1,380,000		
	単価					138,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－249号	仮設用モルタル吹付工	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	9,173
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 100m2以上250m2未満 無 無	m 2	1	11,580	11,580	WB810810 単－ 426号	
ラス張工 [市場単価]		100m2以上250m2未満 有	m 2	-1	2,407	-2,407	WB811120 単－ 427号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,173		
単価						9,173	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－250号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量	1	単価	2,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（客土吹付）		厚 2 c m	m 2	1	2,077.57	2,077		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,077		
単価						2,077	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－251号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	111,000	114,330		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72,420	72,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						186,800		
単価						186,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一252号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	184,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	109,000	112,270		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,420	72,420		
	諸雑費（まるめ）		式	1		10		
	計					184,700		
	単価					184,700	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一253号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 185,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	110,000	113,300	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72,420	72,420	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						185,800	
単価						185,800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一254号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	単価	146,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.16	28,560	4,569		
	特殊作業員		人	0.63	28,152	17,735		
	普通作業員		人	0.16	23,358	3,737		
	スライト [※] セントル	本坑用 L=10.5m	m	1	120,100	120,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					146,200		
	単価					146,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-255号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	28,560	45,696		
とび工			人	7	28,458	199,206		
普通作業員			人	1.3	23,358	30,365		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	1.4	52,800	73,920		
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		118,713		
計						467,900		
単価						4,679	円／掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一256号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	単価	146,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.16	28,560	4,569		
	特殊作業員		人	0.63	28,152	17,735		
	普通作業員		人	0.16	23,358	3,737		
	スライト [※] セントル	本坑用 L=10.5m	m	1	120,100	120,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		59		
	計					146,200		
	単価					146,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	銘板設置工	鋳物用黄銅合金地金 500mm×500mm	単位	枚	数量	1	単価	150,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.2	23,358	4,671		
銘板		品質等表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1	146,000	146,000		
計						150,671		
単価						150,600	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一258号	鏡吹付工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 吹付厚50mm	単位	シフト	数量	1	単価 130,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.028	54,009	1,512	
トンネル世話役			人	0.028	54,009	1,512	
トンネル特殊工			人	0.14	50,319	7,044	
トンネル作業員			人	0.028	34,466	965	
吹付コンクリート		18N	m3	3.22	27,670	89,097	WYB01004 単一 428号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	時間	0.29	85,240	24,719	WYB01005 単一 429号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3	時間	0.29	4,909	1,423	WYB01006 単一 430号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	0.016	64,930	1,038	WK450820 単一 431号
集塵機運転 フィルタ式2,400m3/min級		1870kWh	日	0.016	176,100	2,817	WK450640 単一 432号
諸雑費（まるめ）			式	1		73	
計						130,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－258号	鏡吹付工	ハ° ノマ鋼管 φ76.3 吹付厚50mm	単位	シフト	数量	1	単価	130,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						130,200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－259号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3	単位	シフト	数量	1	単価 167,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.27	54,009	14,582	
トンネル世話役			人	0.27	54,009	14,582	
トンネル特殊工			人	1.33	50,319	66,924	
トンネル作業員			人	0.27	34,466	9,305	
ト°リルジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°ーム2ハ°スケツト150kg級 排対1次	時間	0.74	41,210	30,495	WYB01008
集塵機運転 フィルタ式2,400m3/min級		1870kWh	日	0.15	176,100	26,415	WK450640
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		4,797	単－ 402号 単－ 432号
計						167,100	
単価						167,100	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一260号	打設工	ハ°ノヲ鋼管 φ76.3 t=5.2mm L=12.5m 27本/ｼﾌﾄ	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価 4,965,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	1.39	54,009	75,072	
トンネル世話役			人	1.39	54,009	75,072	
トンネル特殊工			人	6.97	50,319	350,723	
トンネル作業員			人	1.39	34,466	47,907	
ハ°ノヲ鋼管(天端)		φ76.3 t=5.2 L=12500	本	27	101,600	2,743,200	WYB01010 単一 433号
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ		φ76.3用	個	1.35	130,000	175,500	
ﾎｽﾄﾋﾞｯﾄ		φ76.3用	個	27	22,600	610,200	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ 運転(機械掘削)		ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｽｹｯﾄ150kg級 排対1次	時間	13.47	41,210	555,098	WYB01011 単一 434号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2.9 t	時間	4.26	6,734	28,686	単一 435号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級	日	0.79	176,100	139,119	単一 436号
諸雑費（率+まるめ） 13%			式	1		164,423	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-260号	打設工	ハ° ノマ鋼管 φ76.3 t=5.2mm L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	4,965,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						4,965,000		
単価						4,965,000	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－261号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価 4,595,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.63	54,009	34,025	
トンネル世話役			人	0.63	54,009	34,025	
トンネル特殊工			人	3.14	50,319	158,001	
トンネル作業員			人	0.63	34,466	21,713	
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ			k g	3,375	910	3,071,250	
注入管(ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ)		L=12.5m用	組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンﾌﾟ		賃料 流量計一体型	供用日	1.07	18,000	19,260	WYB01013
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	5.76	2,308	13,294	単－ 437号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級	日	0.36	176,100	63,396	単－ 436号
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		170,236	
計						4,595,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一261号	注入工	ハ° ノマ鋼管 φ76.3	単位	シフト	数量	1	単価	4,595,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						4,595,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－262号	仮設工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	115,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 フ°ラットフォーム型 9.9m 1000kg	時間	47.18	2,439	115,072	WYB01015 単－ 438号	
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
計						115,100		
単価						115,100	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,105.88	51,058		
ベンチリュム		BF-I -300 L=2000	個	5	4,430	22,150		
再生クッシャーラン(山岳地割増)		RC-40	m 3	0.6	3,900	2,340		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						75,550		
単価						7,555	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,219.74	42,197		
ベンチリュム		BF-I -300 L=2000	個	5	4,430	22,150		
再生クッシャーラン(山岳地割増)		RC-40	m 3	0.6	3,900	2,340		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						66,690		
単価						6,669	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一265号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 1m3/10m	単位	m	数量	10	単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,219.74	42,197		
ベンチリュム		BF-II-800 L=2000	個	5	30,000	150,000		
再生クッシャーラン(山岳地割増)		RC-40	m 3	1.2	3,900	4,680		
諸雑費(まるめ)			式	1		23		
計						196,900		
単価						19,690	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	41,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	379.44	37,944		
縞鋼板蓋		S-B600-L600-t12	枚	100	41,500	4,150,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						4,188,000		
単価						41,880	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一267号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	94,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	960.84	96,084		
縞鋼板蓋		S-B900-L900-t12	枚	100	93,300	9,330,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		916		
計						9,427,000		
単価						94,270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一268号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	960.84	96,084		
縞鋼板蓋		S-B1100-L1100-t12	枚	100	139,000	13,900,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		3,916		
計						14,000,000		
単価						140,000	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-269号	高圧受電設備	500KW以下 撤去のみ 1年未満 343日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 2,778,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.5kN	本	1	7,365	7,365	
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	529.5	1,059	
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	298.5	298	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	3	140.85	422	
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	3	181.5	544	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	400.5	1,201	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 38mm2	個	3	384	1,152	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		38mm2	個	12	165.8	1,989	
配電用避雷器		8.4KV 一般型	個	3	1,576	4,728	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	111.75	111	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	231	693	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一269号	高圧受電設備	500KW以下 撤去のみ 1年未満 343日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 2,778,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	k g	1.7	536	911	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	314	1,256	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	891	891	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	13	31.65	411	
厚鋼電線管		G70	m	10	2,300.3	23,003	
厚鋼電線管		G28	m	10	748.4	7,484	
装柱金具		SFBT-10（ステンレスベルト）	m	5.6	96.5	540	
装柱金具		SL S-1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	132	924	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）38mm2 3心	m	10	597	5,970	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 38mm2	m	5	146.55	732	
600Vビニル絶縁電線		IV 38mm2	m	10	130.05	1,300	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一269号	高压受電設備	500KW以下 撤去のみ 1年未満 343日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 2,778,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結式接地棒	φ 10×1500mm	本	5	1,740	8,700		
連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm2×500	本	5	750	3,750		
接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	40,700	40,700		
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	788	2,364		
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	553	6,636		
ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	1	6,210	6,210		
端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	18,900	18,900		
端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	14,200	14,200		
キュービクル式高压受変電設備	CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	343	6,180	2,119,740	単一 439号	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	343	441	151,263	単一 440号	
電気通信技術者		人	0.35	39,576	13,851		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－269号	高圧受電設備	500KW以下 撤去のみ 1年未満 343日 設備費含む	単位	箇所	数量		単価	
						1		2,778,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	8.67	27,132	235,234		
普通作業員			人	4	23,358	93,432		
諸雑費（まるめ）			式	1		36		
計						2,778,000		
単価						2,778,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一270号	高圧受電設備	100KW以下 撤去のみ 1年未満 343日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1,046,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.5kN	本	1	7,365	7,365	
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	529.5	1,059	
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	298.5	298	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	3	140.85	422	
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	3	181.5	544	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	400.5	1,201	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 22mm2	個	3	384	1,152	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		22mm2	個	12	112.6	1,351	
配電用避雷器		8.4KV 一般型	個	3	1,576	4,728	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	111.75	111	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	231	693	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一270号	高圧受電設備	100KW以下 撤去のみ 1年未満 343日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 1,046,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	k g	1.7	536	911	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	4	314	1,256	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	891	891	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	13	31.65	411	
厚鋼電線管		G 5 4	m	10	1,599.6	15,996	
厚鋼電線管		G 2 8	m	10	748.4	7,484	
装柱金具		S F B T－1 0（ステンレスベルト）	m	5.6	96.5	540	
装柱金具		S L S－1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	132	924	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）22mm2 3心	m	10	407.7	4,077	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 22mm2	m	5	90.3	451	
600Vビニル絶縁電線		I V 22mm2	m	10	77.7	777	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一270号	高压受電設備	100KW以下 撤去のみ 1年未満 343日 設備費含む	単位	箇所	数量		単価	1,046,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	連結式接地棒	φ 10×1500mm	本	5	1,740	8,700		
	連結式接地棒用リード端子	φ 10用 22mm2×500	本	5	750	3,750		
	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	40,700	40,700		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	788	2,364		
	配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	553	6,636		
	ステーブロック ロッド付き	No. 1 500×250	個	1	6,210	6,210		
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋外 22mm2 3心	組	1	15,900	15,900		
	端末処理材料（CV）JCAA規格	6KV 屋内 22mm2 3心	組	1	12,900	12,900		
	キュービクル式高压受変電設備	PF・S形受変電用 屋外式 50～100kVA	供用日	343	1,360	466,480	単一 441号	
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	343	318	109,074	単一 442号	
	電気通信技術者		人	0.35	39,576	13,851		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一270号	高圧受電設備	100KW以下 撤去のみ 1年未満 343日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,046,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	7.83	27,132	212,443		
普通作業員			人	4	23,358	93,432		
諸雑費（まるめ）			式	1		918		
計						1,046,000		
単価						1,046,000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一271号	励磁突入電流対策盤	6600V供給用変圧器 エネーバー盤 11.4ヶ月	単位	式	数量	1	単価	2,879,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
励磁突入電流対策盤 賃料			基・月	11.4	239,000	2,724,600	WYB00034	
励磁突入電流対策盤 撤去工			基	1	153,700	153,700	WYB00035	
諸雑費（まるめ）			式	1		700	単一 443号	
計						2,879,000		
単価						2,879,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一272号	絶縁変圧器	3φ500kVA(6600V→3300V) カップリングトランス盤 11.4ヶ月	単位	式	数量	1	単価	7,451,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
絶縁変圧器 賃料			基・月	11.4	634,000	7,227,600	WYB00036	
絶縁変圧器 撤去工			基	1	223,200	223,200	WYB00048 単一 444号	
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						7,451,000		
単価						7,451,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－273号	受電設備基礎撤去		単位	式	数量	1	単価	96,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	6.4	8,476	54,246	WB824010 単－ 445号	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	6.4	3,021	19,334	CB227010	
	処分費（t）		t	15.04	1,500	22,560	WB020052 単－ 446号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					96,140		
	単価					96,140	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一274号	坑内配電線路 (高圧引込み線)	高圧 6KV CV 38mm2×3c 撤去のみ 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 4,757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV (CV) 38mm2 3心	m	100	597	59,700	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	868	43,400	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	240	12,000	
アンカーボルト		M10	個	100	78	7,800	
電工			人	13	27,132	352,716	
諸雑費（まるめ）			式	1		84	
計						475,700	
単価						4,757	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一275号	低圧配電線路 (送風機)	OW 60mm2 撤去のみ 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 2,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（NTT通信）		7m末口19cm 4.2KN	本	10	5,295	52,950	
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65	個	33	51.9	1,712	
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RL-O）	個	33	40.95	1,351	
配電線用架線金具（足場ボルト）		CP用	本	80	31.65	2,532	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 60mm2	m	1,210	193.2	233,772	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	891	8,910	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	4.8	536	2,572	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16	314	5,024	
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	4	6,210	24,840	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	4	111.75	447	
電工			人	9.56	27,132	259,381	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	低圧配電線路 (送風機)	OW 60mm2 撤去のみ 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	2,402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	15.73	23,358	367,421		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						961,000		
単価						2,402	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一276号	低圧配電線路(吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ)	OW 100mm2 撤去のみ 1年未満 設備費(ケーブルのみ)	単位	m	数量	400	単価	2,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 100mm2(1年未満)	m	1,210	323.55	391,495		
電工			人	11.81	27,132	320,428		
普通作業員			人	19.48	23,358	455,013		
諸雑費(まるめ)			式	1		64		
計						1,167,000		
単価						2,917	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	低圧配電線路(給水ポンプ)	OW 14mm2 撤去のみ 1年未満 設備費(ケーブルのみ)	単位	m	数量	400	単価	1,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 14mm2(1年未満)	m	1,210	47.4	57,354		
電工			人	7.31	27,132	198,334		
普通作業員			人	11.98	23,358	279,828		
諸雑費(まるめ)			式	1		84		
計						535,600		
単価						1,339	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－278号	低圧配電線路(濁水処理設備)	OW 100mm2 撤去のみ 1年未満 設備費(ケーブルのみ)	単位	m	数量	400	単価	2,917
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 100mm2 (1年未満)	m	1,210	323.55	391,495		
電工			人	11.81	27,132	320,428		
普通作業員			人	19.48	23,358	455,013		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						1,167,000		
単価						2,917	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	低圧配電線路(照明設備)	VVR 5.5m2 撤去のみ 1年未満 設備費(ケーブルのみ)	単位	m	数量	100	単価	1,017
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VVR 5.5mm3-3C	m	100	66.9	6,690		
電工			人	3.5	27,132	94,962		
諸雑費(まるめ)			式	1		48		
計						101,700		
単価						1,017	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-280号	坑内配電線路 (受電盤～坑内変電盤)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 935.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV (CV) 14mm2 3心	m	100	303.45	30,345	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	868	43,400	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	240	12,000	
アンカーボルト		M10	個	100	78	7,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						93,550	
単価						935.5	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-281号	坑内配電線路 (ト [°] リルシ [°] ヤンホ [°] 3 [°] フ [°] ム)	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 60mm2 3心	m	100	416.2	41,620		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	868	43,400		
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	288	14,400		
アンカーボルト		M10	個	100	78	7,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						107,300		
単価						1,073	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-282号	坑内配電線路 (ト [°] リルシ [°] ヤンホ [°] 27 [°] -ム)	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,705
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 100mm2 3心	m	100	1,048.2	104,820		
トンネル用ケーブル支持具	TAS5	個	50	868	43,400		
一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン	個	50	288	14,400		
アンカーボルト	M10	個	100	78	7,800		
諸雑費（まるめ）		式	1		80		
計					170,500		
単価					1,705	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-283号	坑内配電線路 (坑内変電盤～吹付機)	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,281
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 60mm2 3心	m	100	624.3	62,430	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	868	43,400	
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	288	14,400	
アンカーボルト		M10	個	100	78	7,800	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						128,100	
単価						1,281	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単-284号	坑内配電線路 (坑内変電へモルタル注入)	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	698.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5.5mm2 3心	m	100	66.9	6,690		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	868	43,400		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	240	12,000		
アンカーボルト		M10	個	100	78	7,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						69,890		
単価						698.9	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-285号	低圧電動機設備	3回路以下 撤去のみ 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 47,080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	3,620	3,620	
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,764	3,528	
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	3,380	3,380	
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,420	1,420	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	495	495	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	397.5	3,975	
	電工		人	1.13	27,132	30,659	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					47,080	
	単価					47,080	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-286号	低圧電動機設備	5回路以下 撤去のみ 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 44,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1	2,100	2,100		
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	711	711		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	882	1,764		
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	1,690	1,690		
漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	3,300	3,300		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,420	1,420		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	495	495		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	265	2,650		
電工		人	1.13	27,132	30,659		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					44,790		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一286号	低圧電動機設備	5回路以下 撤去のみ 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	44,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						44,790	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一287号	低圧電動機設備	5回路以下 撤去のみ 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 55,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1	4,200	4,200	
	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	1,422	1,422	
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	1,764	3,528	
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	3,380	3,380	
	漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	6,600	6,600	
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,420	1,420	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	495	495	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	397.5	3,975	
	電工		人	1.13	27,132	30,659	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					55,680	

参考資料 (1)

單価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一288号	低圧電動機設備	7回路以下 撤去のみ 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 69,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用 600×700×200		面	1	6,160	6,160	
漏電遮断器	600V 3P 30AF		個	2	1,422	2,844	
漏電遮断器	600V 3P 50AF		個	2	1,764	3,528	
漏電遮断器	600V 3P 100AF		個	2	3,380	6,760	
漏電遮断器	600V 3P 200AF		個	1	6,600	6,600	
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm		本	1	1,420	1,420	
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500		本	1	495	495	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心		m	10	397.5	3,975	
電工			人	1.38	27,132	37,442	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						69,230	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一288号	低圧電動機設備	7回路以下 撤去のみ 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	69,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						69,230	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	工事用照明	労務費なし 1年未満 設備費含む 3個	単位	個	数量	10	単価	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	30	3,700	111,000		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	2,960	29,600		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V-R（S V）5. 5 mm 2 2 心	m	100	47.4	4,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						145,400		
単価						14,540	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	工事用照明	撤去のみ 6ヵ月未満 設備費含む 3個	単位	個	数量	10	単価	17,170
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	5 0 0 W	個	30	3,700	111,000		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	2,220	22,200		
	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V-R（S V）5. 5 mm 2 2心	m	100	31.6	3,160		
	電工		人	1.3	27,132	35,271		
	諸雑費（まるめ）		式	1		69		
	計					171,700		
	単価					17,170	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－291号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	3,414,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40.8	24,576	1,002,700		
設備機械工			人	40.8	30,756	1,254,844		
電工			人	40.8	28,338	1,156,190		
諸雑費（まるめ）			式	1		266		
計						3,414,000		
単価						3,414,000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－292号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,630,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20.4	23,358	476,503		
設備機械工			人	20.4	29,376	599,270		
電工			人	20.4	27,132	553,492		
諸雑費（まるめ）			式	1		735		
計						1,630,000		
単価						1,630,000	円／箇月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-293号	坑内照明	トンネル長さ 701～890m 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	2,960	59,200	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）38mm ² 3心	m	100	397.5	39,750	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	868	43,400	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	240	12,000	
アンカーボルト		M10	個	100	78	7,800	
アンカーボルト		M8	個	40	57.5	2,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	
計						164,500	
単価						1,645	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一294号	坑内照明	トンネル長さ 701～890m 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,364
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	2,220	44,400	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）38mm ² 3心	m	100	265	26,500	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	868	43,400	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	240	12,000	
アンカーボルト		M10	個	100	78	7,800	
アンカーボルト		M8	個	40	57.5	2,300	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						136,400	
単価						1,364	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一295号	切羽照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 207日	単位	個	数量	10	単価	21,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		500W	個	20	3,700	74,000		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	2,960	29,600		
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2PNC T 3.5mm2 2心	m	100	54.45	5,445		
電工			人	3.9	27,132	105,814		
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
計						214,900		
単価						21,490	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－296号	切羽照明 (覆工照明)	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む 146日	単位	個	数量	10	単価 20,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ	5 0 0 W	個	20	3,700	74,000		
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	2,220	22,200		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）	2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	36.3	3,630		
電工		人	3.9	27,132	105,814		
諸雑費（まるめ）		式	1		56		
計					205,700		
単価					20,570	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一297号	ポンプ設置・撤去	撤去のみ	単位	箇所	数量	1	単価	29,140
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.167	28,560	4,769		
	特殊作業員		人	0.017	28,152	478		
	普通作業員		人	0.667	23,358	15,579		
	バックホウ運転		日	0.167	49,790	8,314	WK250540 単一 447号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					29,140		
	単価					29,140	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－298号	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)	モータ駆動型 口径65mm 3段 全揚程35m	単位	日	数量	1	単価 2,977
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	85	21.97	1,867	
小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)		モータ駆動型 口径65mm 3段 全揚程35m	日	1	1,110	1,110	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,977	
単価						2,977	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－299号	軸流ファン運転費	各種 130kWh 736m 207日	単位	式	数量	1	単価 20,950,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	457,470	21.97	10,050,615	
軸流ファン損料(反転軸流ファン・可変風量型(サイレンサ型))		運転1日当り機械損料	日	207	44,600	9,232,200	
風管		φ1400 樹脂加工布風管	m・日	152,352	10.9	1,660,636	
諸雑費（まるめ）			式	1		6,549	
計						20,950,000	
単価						20,950,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－300号	吹付プラント設備組立・解体	解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価 1,060,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	5	28,560	142,800	
	特殊作業員		人	3	28,152	84,456	
	普通作業員		人	2	23,358	46,716	
	設備機械工		人	2.5	29,376	73,440	
	電工		人	2.5	27,132	67,830	
	とび工		人	14.5	28,458	412,641	
	溶接工		人	1.5	31,008	46,512	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊	日	3.5	52,800	184,800	
	諸雑費（まるめ）		式	1		805	
	計					1,060,000	
	単価					1,060,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－301号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ基礎撤去		単位	式	数量	1	単価	635, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	42. 3	8, 476	358, 534	WB824010	
	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23. 2km以下 全ての費用	m 3	42. 3	3, 021	127, 788	単－ 445号 CB227010	
	処分費（t）		t	99. 41	1, 500	149, 115	WB020052 単－ 446号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		63		
	計					635, 500		
	単価					635, 500	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－302号	セメントサイロ基礎撤去		単位	式	数量	1	単価	120,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	8	8,476	67,808	WB824010	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	8	3,021	24,168	CB227010	
処分費（t）			t	18.8	1,500	28,200	WB020052	
諸雑費（まるめ）			式	1		24	単－ 446号	
計						120,200		
単価						120,200	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単－303号	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価 4,399,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	14.5	28,560	414,120	
特殊作業員			人	60.5	28,152	1,703,196	
普通作業員			人	9	23,358	210,222	
設備機械工			人	12	29,376	352,512	
とび工			人	31	28,458	882,198	
電工			人	6.5	27,132	176,358	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	12.5	52,800	660,000	
諸雑費（まるめ）			式	1		394	
計						4,399,000	
単価						4,399,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一304号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価 930,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3.8	28,560	108,528	
	特殊作業員		人	14.3	28,152	402,573	
	普通作業員		人	2.4	23,358	56,059	
	設備機械工		人	2.4	29,376	70,502	
	とび工		人	4.3	28,458	122,369	
	電工		人	1.4	27,132	37,984	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2.5 t 吊	日	2.5	52,800	132,000	
	諸雑費（まるめ）		式	1		85	
	計					930,100	
	単価					930,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－305号	濁水処理設備 撤去工	シッケ 100m3/h級 47kw	単位	式	数量	1	単価	1,367,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水処理設備 撤去工			基	1	988,300	988,300	WYB00064 単－ 448号	
濁水処理設備(電気設備) 撤去工			基	1	193,700	193,700	WYB00065 単－ 449号	
消石灰添加装置 撤去工			基	1	185,600	185,600	WYB00066 単－ 450号	
計						1,367,600		
単価						1,367,600	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単-306号	フィルタープレス上屋	撤去工 プレハブ式	単位	棟	数量	1	単価 571,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.33	28,560	66,544	
電工			人	4.66	27,132	126,435	
大工			人	4.66	29,070	135,466	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		16 t 吊	日	2.33	47,600	110,908	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m	日	2.33	17,490	40,751	WYB00068
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		91,196	単- 451号
計						571,300	
単価						571,300	円/棟

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一307号	濁水処理設備 保守点検工	100m3/h級	単位	回	数量	1	単価	18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工			人	0.2	29,376	5,875		
普通作業員			人	0.5	23,358	11,679		
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		1,226		
計						18,780		
単価						18,780	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	濁水処理設備 運転工	100m3/h級 濁水処理装置・消石灰添加装置	単位	日	数量	1	単価	14,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	624	21.97	13,709		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	31.2	21.97	685		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14,400		
単価						14,400	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	濁水処理設備基礎撤去		単位	式	数量	1	単価	603,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	40.2	8,476	340,735	WB824010	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	40.2	3,021	121,444	単－ 445号 CB227010	
	処分費（t）		t	94.47	1,500	141,705	WB020052 単－ 446号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		16		
	計					603,900		
	単価					603,900	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,757,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	28,152	152,020		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2	52,800	105,600		
運搬費等率 582%			式	1		1,499,348		
諸雑費 (まるめ)			式	1		32		
計						1,757,000		
単価						1,757,000	円/回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－311号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,411,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		1,751,188		
計						3,411,188		
単価						3,411,188	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－312号	保安管理費	2月	単位	式	数量	1	単価	1,402,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	60	23,358	1,401,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		520		
計						1,402,000		
単価						1,402,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一313号	電力基本料金	12057千円	単位	式	数量	1	単価	12,057,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		12,057,000		
計						12,057,000		
単価						12,057,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一314号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	63,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	WYB00098	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						63,180		
単価						63,180	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一315号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	513,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取扱所 損料		鋼製移動式 3．2 m 2	1 現場	1	459,000	459,000		
火工所 損料		組立テント式 1．9 m 2	1 現場	1	54,000	54,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						513,000		
単価						513,000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－316号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,796,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	559,100	2,795,500	WK450650 単－ 452号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						2,796,000		
単価						2,796,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－317号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	422,600	2,113,000	WK450810 単－ 453号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,113,000		
単価						2,113,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－318号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	239,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	47,950	239,750	WK450830 単－ 454号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						239,800		
単価						239,800	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－319号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	324,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,930	324,650	WK450820 単－ 455号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						324,700		
単価						324,700	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－320号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	264, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転		日	5	52, 890	264, 450	WK450800 単－ 456号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		50		
	計					264, 500		
	単価					264, 500	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-321号	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 75	単位	m	数量	1	単価	192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬		含水爆薬 スリ-200g	k g	60	2,070	124,200		
電気雷管		D S 段発 2 ～ 5 段 3.0m脚線付	個	50	673	33,650		
電気雷管		D S 段発 6 ～ 1 0 段 3.0m脚線付	個	50	682	34,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						192,000		
単価						192,000	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-322号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 75 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	135,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランドセメント	t	1.796	18,700	33,585		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	3.992	6,100	24,351		
	コンクリート用骨材	豆砂利 10～5mm	m ³	2.345	6,600	15,477		
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	161.676	385	62,245		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					135,700		
	単価					135,700	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-323号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 75 有 -0.83本 無	単位	m	数量	1	単価	57,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=3m	組	11.67	3,730	43,529		
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.077	178,000	13,706		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57,240		
単価						57,240	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－324号	H形鋼支保工	通常断面 CII 全断面 75	単位	m	数量		1	単価 63,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.351	181,000	63,531		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						63,540		
単価						63,540	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－325号	集塵機運転	フィルタ式 2400m3/min級	単位	週	数量		1	単価 880,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級	日	5	176,100	880,500	単－ 457号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						880,500		
単価						880,500	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－326号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	193, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	38, 700	193, 500	WK450790 単－ 458号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						193, 500		
単価						193, 500	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-327号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 50	単位	m	数量	1	単価	109,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬		含水爆薬 スリ-200g	k g	30	2,070	62,100		
電気雷管		D S 段発 2 ～ 5 段 3.0m脚線付	個	35	673	23,555		
電気雷管		D S 段発 6 ～ 1 0 段 3.0m脚線付	個	35	682	23,870		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						109,600		
単価						109,600	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-328号	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 50 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	148,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランドセメント	t	1.969	18,700	36,820		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	4.376	6,100	26,693		
	コンクリート用骨材	豆砂利 10～5mm	m ³	2.571	6,600	16,968		
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	177.228	385	68,232		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					148,800		
	単価					148,800	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-329号	ロックボルト	通常断面 DI 上半 50 無 無	単位	m	数量	1	単価	86,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	14	4,600	64,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.123	178,000	21,894		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						86,300		
単価						86,300	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-330号	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 50	単位	m	数量	1	単価	74,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.41	181,000	74,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						74,210		
単価						74,210	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-331号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	42,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬		含水爆薬 スリ-200g	k g	12.5	2,070	25,875		
電気雷管		D S 段発 2 ～ 5 段 3.0m脚線付	個	25	673	16,825		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						42,700		
単価						42,700	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-332号	吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	29,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランドセメント	t	0.392	18,700	7,330		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.872	6,100	5,319		
	コンクリート用骨材	豆砂利 10～5mm	m ³	0.512	6,600	3,379		
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	35.316	385	13,596		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					29,630		
	単価					29,630	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-333号	ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.035	178,000	6,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,630		
単価						24,630	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－334号	H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	18,470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.102	181,000	18,462			
諸雑費（まるめ）			式	1		8			
計						18,470			
単価						18,470	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－335号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	246, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	49, 310	246, 550	WK450840 単－ 459号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						246, 600		
単価						246, 600	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－336号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1	単価	311,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転		2.1t級	日	5	62,220	311,100	WYB00153 単－ 460号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						311,100		
単価						311,100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－337号	ドリルジャンボ運転 ホイール式 2ﾌｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ		単位	週	数量	1	単価	1,207,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	241,400	1,207,000	WK450690 単－ 461号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,207,000		
単価						1,207,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－338号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1	単価	2,113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転(トンネル工事用)排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	日	5	422,600	2,113,000	WYB00155 単－ 462号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,113,000		
単価						2,113,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－339号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	239,800
SD式 山積2.3m3								
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	47,950	239,750	WK450830 単－ 454号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						239,800		
単価						239,800	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－340号	吹付プラント設備運転 パッチ型定着式25m3/h	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	324,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,930	324,650	WK450820 単－ 455号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						324,700		
単価						324,700	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－341号	H形鋼支保工（トンネル支保工 H形鋼曲げ 本体）	SS400 125*125	単位	m	数量	1	単価	76,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.421	181,000	76,201		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						76,210		
単価						76,210	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－342号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4m	単位	m	数量	1	単価	86,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m	組	14	4,600	64,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.123	178,000	21,894		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						86,300		
単価						86,300	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－343号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量		単価	
						1		140,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N					WYB00159	
			m3	5.06	27,670	140,010	単－ 463号	
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						140,100		
単価						140,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－344号	集塵機運転	フィルタ式 2400m3/min級	単位	週	数量		単価	
						1		880,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級						
			日	5	176,100	880,500	単－ 457号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						880,500		
単価						880,500	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－345号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	193,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	38,700	193,500	WK450790 単－ 458号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						193,500		
単価						193,500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－346号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	30,100	150,500	WK450700 単－ 464号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						150,500		
単価						150,500	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－347号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,207,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	241,400	1,207,000	WK450690 単－ 461号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,207,000		
単価						1,207,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－348号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	274,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	54,880	274,400	WK450610 単－ 465号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						274,400		
単価						274,400	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-349号	H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	16,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.092	181,000	16,652		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,660		
単価						16,660	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-350号	ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.035	178,000	6,230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						24,630		
単価						24,630	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単-351号	吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 各種 各種	単位	m	数量	1	単価 28,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント	普通ポルトランドセメント	t	0.371	18,700	6,937	
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.824	6,100	5,026	
	コンクリート用骨材	豆砂利 10～5mm	m ³	0.484	6,600	3,194	
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	33.372	385	12,848	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					28,010	
	単価					28,010	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－352号	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1	単価 311,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級	日	5	62,220	311,100	WYB00110 単－ 460号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						311,100	
単価						311,100	円／週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－353号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1	単価 2,113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転（トンネル工事用）排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	日	5	422,600	2,113,000	WYB00112 単－ 462号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2,113,000	
単価						2,113,000	円／週

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一354号	H形鋼支保工(トソル支保工 H形鋼曲げ 本体)	SS400 150*150	単位	m	数量	1	単価	101,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0	t	0.568	178,000	101,104		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						101,200		
単価						101,200	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-355号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4m	単位	m	数量	1	単価	98,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m	組	16	4,600	73,600		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.141	178,000	25,098		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						98,700		
単価						98,700	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－356号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量		単価	
						1		179,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N					WYB00116	
			m3	6.5	27,670	179,855	単－466号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		45		
計						179,900		
単価						179,900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－357号	H形鋼支保工	通常断面 DII 下半 25	単位	m	数量		単価	
						1		26,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0						
			t	0.148	178,000	26,344		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						26,350		
単価						26,350	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-358号	ロックボルト	通常断面 DII 下半 25 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	12,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	2	4,600	9,200		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.018	178,000	3,204		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						12,410		
単価						12,410	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-359号	吹付コンクリート	通常断面 DII 下半 25 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	35,070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランドセメント	t	0.464	18,700	8,676			
コンクリート用骨材 砂		洗い 荒目	m ³	1.032	6,100	6,295			
コンクリート用骨材		豆砂利 10～5mm	m ³	0.606	6,600	3,999			
急結剤		吹付コンクリート用	kg	41.796	385	16,091			
諸雑費（まるめ）			式	1		9			
計						35,070			
単価						35,070	円／m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－360号	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1	単価	311,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級	日	5	62,220	311,100	WYB00121 単－ 460号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						311,100		
単価						311,100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－361号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1	単価	2,113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転（トンネル工事用）排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	日	5	422,600	2,113,000	WYB00123 単－ 462号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,113,000		
単価						2,113,000	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－362号	H形鋼支保工(トソル支保工 H形鋼曲げ 本体)	SS400 200*200	単位	m	数量	1	単価	161,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0	t	0.906	178,000	161,268		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						161,300		
単価						161,300	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-363号	ロックボルト(フォアボ-リンク含む)	耐力176.5kN以上 L=4m	単位	m	数量	1	単価	75,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.171	178,000	30,438		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	0.245	109,000	26,705		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						75,550		
単価						75,550	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－364号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量		単価	
						1		210,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N					WYB00127	
			m3	7.61	27,670	210,568	単－467号	
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						210,600		
単価						210,600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－365号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量		単価	
						1		36,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0						
			t	0.205	178,000	36,490		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						36,490		
単価						36,490	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-366号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	24,630
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
	ドライモルタル	ロックボルト用	m ³	0.035	178,000	6,230		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					24,630		
	単価					24,630	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-367号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 各種 各種	単位	m	数量	1	単価	41,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランドセメント	t	0.547	18,700	10,228		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.216	6,100	7,417		
	コンクリート用骨材	豆砂利 10～5mm	m ³	0.714	6,600	4,712		
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	49.248	385	18,960		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					41,320		
	単価					41,320	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－368号	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	単位	週	数量		単価	
						1		311,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級					WYB00134	
			日	5	62,220	311,100	単－ 460号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						311,100		
単価						311,100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－369号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量		単価	
						1		2,113,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転（トンネル工事用）排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級					WYB00136	
			日	5	422,600	2,113,000	単－ 462号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,113,000		
単価						2,113,000	円／週	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-370号	ロックボルト	耐力176. 5kN以上 L=4m	単位	m	数量	1	単価	24, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m	組	4	4, 600	18, 400			
ドライモルタル		ロックボルト用	m 3	0. 035	178, 000	6, 230			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						24, 630			
単価						24, 630	円／m		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-371号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	45	133	5,985		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	46,900	46,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52,890		
単価						52,890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一372号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8.6	133	1,143		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,433		
単価						9,433	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-373号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9.8	133	1,303		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,550	3,550		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,112		
単価						5,112	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0		
単-374号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	27,336	4,647		
軽油			L	15	133	1,995		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	1	5,480	5,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12,130		
単価						12,130	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-375号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	14	133	1,862		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.7	5,147.1	8,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,620		
単価						10,620	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-376号	インバート型枠工（製作）		単位	m 2	数量	100	単価	2,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	28,560	42,840		
型わく工			人	5.9	27,948	164,893		
普通作業員			人	1.5	23,358	35,037		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		38,830		
計						281,600		
単価						2,816	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-377号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m ²	数量	100	単価	12,540
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	4	51,102	204,408		
	トンネル特殊工		人	16.1	47,532	765,265		
	トンネル作業員		人	4	32,640	130,560		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		153,767		
	計					1,254,000		
	単価					12,540	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-378号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	133	1,729		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,880	8,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						10,610		
単価						10,610	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－379号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級	単位	日	数量	1	単価	53,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	48	133	6,384		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 20t級	日	1	46,900	46,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						53,290		
単価						53,290	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単－380号	バックホ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	単位	時間	数量	1	単価	9,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	8.6	133	1,143		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,433		
単価						9,433	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-381号	ダンプトラック運転	普通 ディーゼル 10t積	単位	時間	数量	1	単価	5,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9.8	133	1,303		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	1	3,550	3,550		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	259	259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,112		
単価						5,112	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単－382号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価 27,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732	
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102	
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						27,670	
単価						27,670	円／m3

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-383号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	85,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	79	21.97	1,735		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						85,240		
単価						85,240	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-384号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,909		
単価						4,909	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-385号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	46	21.97	1,010		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						41,210		
単価						41,210	円/時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単-386号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量		単価	41,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	46	21.97	1,010		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						41,210		
単価						41,210	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－387号	バックホウ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	16,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	50	133	6,650		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊	日	1.41	7,080	9,982		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,640		
単価						16,640	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－388号	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バケット・ブーム型 作業床高8～10m	単位	日	数量	1	単価	13,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	133	2,394		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9. 7 m	日	1.41	8,150	11,491		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,890		
単価						13,890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－389号	バックホウ運転(標準、クレーン機能付)	容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	16,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	50	133	6,650		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ） 2.9t吊	日	1.41	7,080	9,982		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,640		
単価						16,640	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－390号	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バケット・ブーム型 作業床高8～10m	単位	日	数量	1	単価	13,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	133	2,394		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ9. 7 m	日	1.41	8,150	11,491		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						13,890		
単価						13,890	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－391号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	27,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,670		
単価						27,670	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－392号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	85,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	79	21.97	1,735		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						85,240		
単価						85,240	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一393号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,909		
単価						4,909	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-394号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	46	21.97	1,010		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						41,210		
単価						41,210	円/時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－395号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	27,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,670		
単価						27,670	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－396号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	85,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	79	21.97	1,735		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						85,240		
単価						85,240	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－397号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,909		
単価						4,909	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－398号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	46	21.97	1,010		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						41,210		
単価						41,210	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－399号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	27,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
	コンクリート用骨材 砂	砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360		
	コンクリート用骨材 豆砂利	10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					27,670		
	単価					27,670	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一400号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	85,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	79	21.97	1,735		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						85,240		
単価						85,240	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一401号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,909		
単価						4,909	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0	
単一402号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量		単価	41,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	46	21.97	1,010		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						41,210		
単価						41,210	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一403号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	27,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,670		
単価						27,670	円／m3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一404号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価 85,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	79	21.97	1,735	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						85,240	
単価						85,240	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一405号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,909		
単価						4,909	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一406号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価 41,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	46	21.97	1,010	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						41,210	
単価						41,210	円／時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一407号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価 41,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	46	21.97	1,010	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						41,210	
単価						41,210	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一408号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	27,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,670		
単価						27,670	円／m3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一409号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価 85,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	79	21.97	1,735	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						85,240	
単価						85,240	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一410号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,909		
単価						4,909	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一411号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価 41,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	46	21.97	1,010	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						41,210	
単価						41,210	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一412号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	27,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
	コンクリート用骨材 砂	砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360		
	コンクリート用骨材 豆砂利	10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					27,670		
	単価					27,670	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一413号	掘削工		単位	m3	数量	10	単価	3,367
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.51	28,152	14,357		
普通作業員			人	0.2	23,358	4,671		
大型ﾌﾟﾚｰｶ運転	油圧式 1300kg級		日	0.16	77,750	12,440	WYB00911	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		2,202	単一 468号	
計						33,670		
単価						3,367	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一414号	積込工		単位	m3	数量		単価	
						100		214.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホー運転(クローラ型)		山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次					WYB00913	
			日	0.323	66,470	21,469	単一 469号	
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,470		
単価						214.7	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一415号	土砂等運搬工		単位	m3	数量		単価	
						100		519
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級					WYB00915	
			日	0.85	61,050	51,892	単一 470号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						51,900		
単価						519	円／m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一416号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	5,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	1	3,370	3,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,099		
単価						5,099	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一417号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	65,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	24	21.97	527		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.41	29,200	41,172		
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.41	6,200	8,742		
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3	供用日	1.41	10,600	14,946		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						65,390		
単価						65,390	円 / 日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一418号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	27,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,670		
単価						27,670	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一419号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	46	21.97	1,010		
	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						41,210		
単価						41,210	円/時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一420号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	133	518		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,790	1,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,308		
単価						2,308	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一421号	トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕	ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.3	133	704		
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	6,030	6,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,734		
単価						6,734	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一422号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価 85,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	79	21.97	1,735	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						85,240	
単価						85,240	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-423号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	85,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	79	21.97	1,735		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						85,240		
単価						85,240	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一424号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	5,099
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	1	3,370	3,370		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,099		
単価						5,099	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一425号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	27,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,670		
単価						27,670	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－426号	モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		11,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	11,576.11	11,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,580		
単価						11,580	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－427号	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 有	単位	m 2	数量		単価	
						100		2,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2,406.54	240,654		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						240,700		
単価						2,407	円／m 2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一428号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価 27,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732	
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102	
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						27,670	
単価						27,670	円／m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一429号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価 85,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	79	21.97	1,735	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						85,240	
単価						85,240	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一430号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.2～4.5m3	時間	1	3,180	3,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,909		
単価						4,909	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一431号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	24	21.97	527		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.41	29,200	41,172		
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.41	5,870	8,276		
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3	供用日	1.41	10,600	14,946		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						64,930		
単価						64,930	円 / 日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一432号	集塵機運転 フィルタ式2,400m3/min級	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	176,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	1,870	21.97	41,083		
集塵機損料(フィルタ式集塵機2400m3/min級)		運転1日当り機械損料	日	1	135,000	135,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		17		
計						176,100		
単価						176,100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一433号	ハ°ノヲ鋼管(天端)	φ 76.3 t=5.2 L=12500	単位	本	数量	1	単価 101,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径長尺鋼管(ハ°ノヲ鋼管相当品)		先頭管 φ 76.3 t=5.2 L=3.62 スリット無し	本	1	37,400	37,400	
小口径長尺鋼管(ハ°ノヲ鋼管相当品)		中間管 φ 76.3 t=5.2 L=3.05 スリット無し	本	2	20,800	41,600	
小口径長尺鋼管(ハ°ノヲ鋼管相当品)		端末管 φ 76.3 t=5.2 L=3.10 スリット管	本	1	22,600	22,600	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						101,600	
単価						101,600	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一434号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	46	21.97	1,010		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級	時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						41,210		
単価						41,210	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一435号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	6,734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	5.3	133	704		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		ベーストラック4 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	6,030	6,030		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,734		
単価						6,734	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一436号	フィルタ式集塵機	定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	単位	日	数量	1	単価	176,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	1,870	21.97	41,083		
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	1	135,000	135,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						176,100		
単価						176,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一437号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3.9	133	518		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,790	1,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,308		
単価						2,308	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一438号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 フラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	3	133	399		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	時間	1	2,040	2,040		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,439		
単価						2,439	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一439号	キュービクル式高压受変電設備	C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	6,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	供用日	1	6,180	6,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,180		
単価						6,180	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一440号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	供用日	1	441	441		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						441		
単価						441	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一441号	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 5 0 ～ 1 0 0 k V A	単位	供用日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 5 0 ～ 1 0 0 k V A	供用日	1	1,360	1,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,360		
	単価					1,360	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単一442号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	単位	供用日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	供用日	1	318	318		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					318		
	単価					318	円／供用日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一443号	励磁突入電流対策盤 撤去工		単位	基	数量	1	単価	153,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	3.1	27,132	84,109		
普通作業員			人	1	23,358	23,358		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0.5	92,400	46,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						153,700		
単価						153,700	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一444号	絶縁変圧器 撤去工		単位	基	数量	1	単価	223,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.8	27,132	130,233		
普通作業員			人	2	23,358	46,716		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0.5	92,400	46,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						223,200		
単価						223,200	円／基	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－445号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8,476
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,476.93	8,476		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,476		
	単価					8,476	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0	
単－446号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート殻(無筋)処分費	㈱野澤建材	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一447号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	49,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	45	133	5,985		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.47	11,200	16,464		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,790		
単価						49,790	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一448号	濁水処理設備 撤去工		単位	基	数量	1	単価	988,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	5	28,560	142,800		
	設備機械工		人	10	29,376	293,760		
	普通作業員		人	5	23,358	116,790		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	5 0 t 吊	日	3	92,400	277,200		
	諸雑費（率＋まるめ） 19%		式	1		157,750		
	計					988,300		
	単価					988,300	円／基	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一449号	濁水処理設備(電気設備)撤去工		単位	基	数量	1	単価	193,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	6	27,132	162,792		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		30,908		
計						193,700		
単価						193,700	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一450号	消石灰添加装置 撤去工		単位	基	数量	1	単価	185,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28,560	28,560		
電工			人	1	27,132	27,132		
設備機械工			人	1	29,376	29,376		
普通作業員			人	1	23,358	23,358		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日	1	47,600	47,600		
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		29,574		
計						185,600		
単価						185,600	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一451号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高12m	単位	日	数量	1	単価	17,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	18	133	2,394		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[ブーム型・標準デッキタイプ] 作業床高さ12m	日	1.41	10,700	15,087		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						17,490		
単価						17,490	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一452号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	559,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	544	21.97	11,951		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.41	388,000	547,080		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						559,100		
単価						559,100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一453号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	422,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	363	21.97	7,975		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m ³ /h級 7m級	供用日	1.41	294,000	414,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		85		
計						422,600		
単価						422,600	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一454号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	47,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	88	133	11,704		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.41	25,700	36,237		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						47,950		
単価						47,950	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一455号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	24	21.97	527		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.41	29,200	41,172		
セメントサイロ		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.41	5,870	8,276		
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3	供用日	1.41	10,600	14,946		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						64,930		
単価						64,930	円 / 日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一456号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	45	133	5,985		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	46,900	46,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						52,890		
単価						52,890	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一457号	フィルタ式集塵機	定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	単位	日	数量	1	単価	176,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	1,870	21.97	41,083		
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	1	135,000	135,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		17		
計						176,100		
単価						176,100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一458号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	38,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	70	133	9,310		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,800	27,720		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,190	1,666		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						38,700		
単価						38,700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一459号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	49,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	58	133	7,714		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 5 5 m 3 / h	供用日	1.41	29,500	41,595		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						49,310		
単価						49,310	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一460号	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	単位	日	数量	1	単価	62,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	48	133	6,384		
油圧式トンネル切削機（ベースマシン含まず）損料		2000kg級	供用日	1.41	18,300	25,803		
バックホ（トンネル専用機）〔標準型〕損料		排出カス対策型（第2次） 山積0.8m3	供用日	1.41	21,300	30,033		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						62,220		
単価						62,220	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一461号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	241,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	267	21.97	5,865		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.41	167,000	235,470		
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
計						241,400		
単価						241,400	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.063-00-00-1-0
単一462号	コンクリート吹付機運転(トンネル工事用)排 対3次	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	日	数量	1	単価 422,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	363	21.97	7,975	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	供用日	1.41	294,000	414,540	
諸雑費（まるめ）			式	1		85	
計						422,600	
単価						422,600	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一463号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	27,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,670		
単価						27,670	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一464号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	28	133	3,724		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	供用日	1.41	18,700	26,367		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						30,100		
単価						30,100	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一465号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	60	133	7,980		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	46,900	46,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54,880		
単価						54,880	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一466号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	27,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,670		
単価						27,670	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一467号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	27,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント		普通ポルトランド バラ	t	0.36	18,700	6,732		
コンクリート用骨材 砂		砂(洗い) 荒目	m 3	0.8	6,700	5,360		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～6mm	m 3	0.47	6,600	3,102		
急結剤		吹付コンクリート用	k g	32.4	385	12,474		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						27,670		
単価						27,670	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一468号	大型ブレーカ運転	油圧式 1300kg級	単位	日	数量	1	単価	77,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	77	133	10,241		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m ³	供用日	1.33	18,600	24,738		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級	供用日	1.33	11,600	15,428		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						77,750		
単価						77,750	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一469号	バックホウ運転(クローラ型)	山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	66,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	90	133	11,970		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	1.46	18,600	27,156		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						66,470		
単価						66,470	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0
単一470号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	単価 61,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	24,786	24,786	
軽油			L	62	133	8,246	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級	供用日	1.24	21,400	26,536	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24	1,190	1,475	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						61,050	
単価						61,050	円／日