

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事
工事地名	新潟県岩船郡関川村大字下川口地先～大内測地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	羽越河川国道事務所 工務第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584374104	1 4) 単価適用年月	2026年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	トンネル工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	1
8) 工 期	622日間 自 令和 8年 3月31日 (当初) 至 令和 9年12月12日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	1,534,693,943
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	1,659,472,324
1 0) 地 区	村上(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	2,159,305,324
1 1) 河川・路線	一般国道113号	2 2) 処 分 費 等	342,014
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月19日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
トンネル(NATM)		式	1		1,534,633,122				
トンネル工(発破工法)		式	1		260,923,200				
掘削・支保工		式	1		191,028,000				
掘削・支保 C II -b-H	通常断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	57	1,079,000	61,503,000				単-1号
掘削・支保 D I -b-H	通常断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工上半:有 下半:無	m	75	1,727,000	129,525,000				単-2号
覆工コンクリート・防水工		式	1		69,895,200				
覆工コンクリート・防水 C II -b-H	通常断面 CII 巻厚30cm 18-15-40BB C=270以上	m	57	538,600	30,700,200				単-3号
覆工コンクリート・防水 D I -b-H	通常断面 DI 巻厚30cm 18-15-40BB C=270以上	m	75	522,600	39,195,000				単-4号
トンネル工(機械掘削工法)		式	1		811,067,312				
掘削・支保工		式	1		442,014,280				
掘削・支保 D I -b-K上半	通常断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	m	162	998,300	161,724,600				単-5号
掘削・支保 D I -b-K下半	通常断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	m	162	528,200	85,568,400				単-6号

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削・支保 DII-S1-K上半	通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有	m	65	1,193,000	77,545,000			単-7号	
掘削・支保 DII-S1-K下半	通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	68	615,800	41,874,400			単-8号	
掘削・支保 DIIIa-K上半	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有	m	26	1,107,000	28,782,000			単-9号	
掘削・支保 DIIIa-K下半	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	26	546,700	14,214,200			単-10号	
掘削・支保 DIIIa-S3-K上半	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工有	m	20.9	928,400	19,403,560			単-11号	
掘削・支保 DIIIa-S3-K下半	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工 施工無	m	23.6	546,700	12,902,120			単-12号	
覆工コンクリート・防水工		式	1		369,053,032				
覆工コンクリート・防水 DI-b-K	通常断面 DI 巻厚30cm 18-15-40BB C=270以 上	m	162	508,800	82,425,600			単-13号	
覆工コンクリート・防水 DII-S1-K	通常断面 DII 巻厚30cm 18-15-40BB C=270以 上	m	171	522,100	89,279,100			単-14号	
覆工コンクリート・防水 DII-S2-K	通常断面 DII 巻厚30cm 18-15-40BB C=270以 上	m	51	522,100	26,627,100			単-15号	
覆工コンクリート・防水 DIIIa-K	通常断面 DIII 巻厚35cm 18-15-40BB C=270以 上	m	26	538,300	13,995,800			単-16号	
覆工コンクリート・防水 DIIIa-S1-K	通常断面 DIII 巻厚35cm 18-15-40BB C=270以 上	m	74.2	538,300	39,941,860			単-17号	

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工コンクリート・防水 DIIIa-S2-K	通常断面 DIII 巻厚35cm 18-15-40BB C=270以上	m	124	538,300	66,749,200			単-18号	
覆工コンクリート・防水 DIIIa-S3-K	通常断面 DIII 巻厚35cm 24-15-40BB C=270以上	m	25	540,500	13,512,500			単-19号	
補強鉄筋	SD345 D13	t	4.54	200,800	911,632			単-20号	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	185.47	192,000	35,610,240			単-21号	
インバート工		式	1		144,201,280				
インバート掘削工		式	1		34,664,080				
インバート掘削 DI-b-H、-K	DI	m	237	90,590	21,469,830			単-22号	
インバート掘削 DII-S1、S2-K	DII	m	85	94,060	7,995,100			単-23号	
インバート掘削 DIIIa、S1、S2、S3-K	DIII	m	55	94,530	5,199,150			単-24号	
インバート本体工		式	1		109,537,200				
インバート DI-b-H、-K	巻厚45cm 18-8-40BB W /C≦60%	m	237	257,800	61,098,600			単-25号	
インバート DII-S1、S2-K	巻厚50cm 18-8-40BB W /C≦60%	m	85	283,600	24,106,000			単-26号	

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
インバート DⅢa、S1、S2-K	巻厚50cm 18-8-40BB W /C≦60%	m	30	288,300	8,649,000			単-27号	
インバート DⅢa-S3-K	巻厚50cm 24-8-40BB W /C≦55%	m	25	291,200	7,280,000			単-28号	
補強鉄筋	SD345 D13	t	3.72	194,000	721,680			単-29号	
補強鉄筋	SD345 D16~25	t	40.01	192,000	7,681,920			単-30号	
坑内付帯工		式	1		21,495,479				
箱抜工		式	1		7,744,960				
箱抜 非常電話 DⅠ-b-H 左側	DⅠ 18-15-40BB C=270 以上	箇所	1	703,700	703,700			単-31号	
箱抜 非常電話 DⅠ-b-K 左側	DⅠ 18-15-40BB C=270 以上	箇所	1	733,100	733,100			単-32号	
箱抜 非常電話 DⅠ-b-K 右側	DⅠ 18-15-40BB C=270 以上	箇所	1	718,700	718,700			単-33号	
箱抜 非常電話 DⅡ-S1-K 左側 (覆工のみ)	DⅡ 18-15-40BB C=270 以上	箇所	1	217,400	217,400			単-34号	
箱抜 非常電話 DⅡ-S1-K 右側	DⅡ 18-15-40BB C=270 以上	箇所	1	811,900	811,900			単-35号	
箱抜 非常電話 DⅡ-S2-K 右側 (覆工のみ)	DⅡ 18-15-40BB C=270 以上	箇所	1	218,600	218,600			単-36号	

設計内訳書

工事名	R 7・8・9鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜 非常電話 DⅢa-S1-K 左側 (覆工のみ)	DⅢa 18-15-40BB C=270以上	箇所	1	229,000	229,000			単-37号	
箱抜 非常電話 DⅢa-S2-K 右側 (覆工のみ)	DⅢa 18-15-40BB C=270以上	箇所	1	230,200	230,200			単-38号	
箱抜 押釦+消火器 CⅡ-b-H 左側	CⅡ 18-15-40BB C=270以上	箇所	1	280,600	280,600			単-39号	
箱抜 押釦+消火器 DⅠ-b-H 右側	DⅠ 18-15-40BB C=270以上	箇所	1	378,000	378,000			単-40号	
箱抜 押釦+消火器 DⅠ-b-k 左側	DⅠ 18-15-40BB C=270以上	箇所	2	355,800	711,600			単-41号	
箱抜 押釦+消火器 DⅠ-b-k 右側	DⅠ 18-15-40BB C=270以上	箇所	1	445,700	445,700			単-42号	
箱抜 押釦+消火器 DⅡ-S1-k 左側(覆工のみ)	DⅡ 18-15-40BB C=270以上	箇所	2	66,640	133,280			単-43号	
箱抜 押釦+消火器 DⅡ-S1-k 右側	DⅡ 18-15-40BB C=270以上	箇所	2	402,000	804,000			単-44号	
箱抜 押釦+消火器 DⅡ-S1-k 右側(覆工のみ)	DⅡ 18-15-40BB C=270以上	箇所	1	69,890	69,890			単-45号	
箱抜 押釦+消火器 DⅡ-S2-k 右側 (覆工のみ)	DⅡ 18-15-40BB C=270以上	箇所	1	69,890	69,890			単-46号	
箱抜 押釦+消火器 DⅢa-k 左側	DⅢ 18-15-40BB C=270以上	箇所	1	474,500	474,500			単-47号	
箱抜 押釦+消火器DⅢa-S1-K 左側 (覆工のみ)	DⅢa 18-15-40BB C=270以上	箇所	1	69,760	69,760			単-48号	

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
箱抜 押釦+消火器DⅢa-S2-K 左側(覆工のみ)	DⅢa 18-15-40BB C=27 0以上	箇所	1	69,760	69,760			単-49号	
箱抜 押釦+消火器DⅢa-S2-K 右側(覆工のみ)	DⅢa 18-15-40BB C=27 0以上	箇所	1	73,080	73,080			単-50号	
箱抜 照明立上 DⅢa-S1-K 左側(覆工のみ)	DⅢa 18-15-40BB C=27 0以上	箇所	1	155,000	155,000			単-51号	
箱抜 照明立上 DⅢa-S1-K 右側(覆工のみ)	DⅢa 18-15-40BB C=27 0以上	箇所	1	147,300	147,300			単-52号	
裏面排水工		式	1		1,805,400				
裏面排水	フィルターマット 200×50	m	1,530	1,180	1,805,400			単-53号	
作業土工		式	1		1,275,469				
床掘り	土砂	m3	410	2,132	874,120			単-54号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	410	978.9	401,349			単-55号	
地下排水工		式	1		10,669,650				
中央排水	高密度ポリエチレン管 φ30 0mm フィルター材C-40	m	775	11,870	9,199,250			単-56号	
横断排水	高密度ポリエチレン管 φ15 0mm フィルター材C-40	箇所	16	91,900	1,470,400			単-57号	

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
坑門工		式	1		51,124,551				
坑口付工		式	1		4,768,256				
坑口付工 (終点側)		式	1		4,768,256				内-1号
路体盛土工		式	1		156,847				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	670	234.1	156,847				単-58号
作業土工		式	1		4,205,550				
床掘り(掘削)	土砂	m3	500	332.4	166,200				単-59号
埋戻し	土砂	m3	2,700	1,078	2,910,600				単-60号
法面整形(切土部)	現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,290	875	1,128,750				単-61号
固結工 (終点側坑口)		式	1		1,021,020				
安定処理	一般軟弱土用 フロン	m2	260	3,927	1,021,020				単-62号
植生工		式	1		1,557,750				

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
客土吹付	厚2cm 500m2以上1000m2未満	m2	750	2,077	1,557,750				単-63号
坑門本体工		式	1		8,895,327				
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	93	32,040	2,979,720				単-64号
鉄筋	SD345 D13	t	0.28	186,800	52,304				単-65号
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.63	184,700	485,761				単-66号
鉄筋	SD345 D29~32	t	11.69	185,800	2,172,002				単-67号
型枠	一般型枠	m2	220	9,360	2,059,200				単-68号
型枠(セントル)		m2	16	7,310	116,960				単-69号
足場	安全ネット不要	掛m2	220	4,679	1,029,380				単-70号
明り巻工		式	1		30,369,201				
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	m3	406	29,060	11,798,360				単-71号
鉄筋	SD345 D13	t	3.91	186,800	730,388				単-72号

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	SD345 D16～25	t	29.91	184,700	5,524,377				単-73号
鉄筋	SD345 D29～32	t	9.9	185,800	1,839,420				単-74号
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	40	5,524	220,960				単-75号
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	68	2,827	192,236				単-76号
型枠	一般型枠	m2	500	11,670	5,835,000				単-77号
型枠(セントル)		m2	390	7,123	2,777,970				単-78号
足場	安全ネット不要	掛m2	310	4,679	1,450,490				単-79号
銘板工		式	1		150,600				
銘板	鋳物用黄銅合金地金 500mm×500mm	枚	1	150,600	150,600				単-80号
掘削補助工		式	1		72,033,000				
掘削補助工A		式	1		72,033,000				
小口径注入式長尺鋼管 ^{フォアパイル} DII-S1-K	φ76.3 t=5.2mm L=12.5m 鏡吹付t=50mm	本	195	369,400	72,033,000				単-81号

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
排水構造物工		式	1		7,156,812				
側溝工		式	1		2,788,926				
プレキャストU型側溝 (起点側)	BF-I-300	m	157	7,555	1,186,135			単-82号	
プレキャストU型側溝 (終点側)	BF-I-300	m	199	6,669	1,327,131			単-83号	
プレキャストU型側溝 (終点側)	BF-II-800	m	14	19,690	275,660			単-84号	
管渠工		式	1		2,494,700				
ヒューム管(B形管) (終点側)	HP1-R2-D600	m	23	38,100	876,300			単-85号	
暗渠排水管 (起点側)	高密度ポリエチレン管 φ300mm フィルター材C-40	m	136	11,900	1,618,400			単-86号	
集水柵・マンホール工		式	1		1,560,260				
現場打ち集水柵 (起点側)	現場打材 MB種 500×500×500	箇所	2	49,590	99,180			単-87号	
現場打ち集水柵 (終点側)	現場打材 MB種 500×500×500	箇所	3	49,590	148,770			単-88号	
現場打ち集水柵 (終点側)	現場打材 MD種 800×800×900	箇所	1	95,870	95,870			単-89号	

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水桝 (終点側)	現場打材 MD種 800×800×1200	箇所	1	177,900	177,900			単-90号	
現場打ち集水桝 (終点側)	現場打材 ME種 1000×1000	箇所	1	122,000	122,000			単-91号	
現場打ち集水桝 (終点側)	現場打材 ME種 1000×1400	箇所	1	238,600	238,600			単-92号	
蓋 (起・終点側)	縞鋼板 S-B600-L600-t12	枚	5	41,880	209,400			単-93号	
蓋 (終点側)	縞鋼板 S-B900-L900-t12	枚	2	94,270	188,540			単-94号	
蓋 (終点側)	縞鋼板 S-B1100-L1100-t12	枚	2	140,000	280,000			単-95号	
地下排水工		式	1		312,926				
地下排水 (終点側)	高密度ポリエチレン管 φ200mm フィルター材C-40	m	47	6,658	312,926			単-96号	
仮設工		式	1		166,631,488				
電力設備工		式	1		20,914,316				
受電設備		箇所	2	7,126,000	14,252,000			単-97号	
配電設備		式	1	5,512,129	5,512,129			単-98号	

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
電動機設備		式	1		963,306			内-2号	
照明設備		式	1		186,881			内-3号	
トンネル仮設備工		式	1		145,717,172				
トンネル仮設備保守		箇月	11.4	3,258,000	37,141,200			単-99号	
トンネル照明設備		式	1		2,522,560			内-4号	
トンネル用水設備		箇所	1	1,392,000	1,392,000			単-100号	
トンネル換気設備		式	1		29,933,113			内-5号	
吹付プレート設備組立解体		基	1	1,816,000	1,816,000			単-101号	
スライメント組立解体		基	1	4,399,000	4,399,000			単-102号	
防水作業台車組立解体		基	1	930,300	930,300			単-103号	
トンネル用濁水処理設備		式	1		67,582,999			内-6号	
直接工事費		式	1		1,534,633,122				

設計内訳書

工事名	R7・8・9鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		119,883,772				
共通仮設費		式	1		40,799,181				
運搬費		式	1		8,785,000				
重建設機械分解組立輸送費		回	5	1,757,000	8,785,000				単-104号
安全費		式	1		4,813,201				
トンネル呼吸用保護具等費用		式	1		3,411,201				内-7号
保安管理費		式	1		1,402,000				内-8号
役務費		式	1		12,057,000				
電力基本料金		式	1		12,057,000				内-9号
技術管理費		式	1		14,630,980				
品質証明費		式	1		11,140,000				内-10号
コンクリート単位水量測定試験		回	171	20,000	3,420,000				単-105号

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路1号トンネルその2工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	トンネル(NATM)	数量増減	金額増減	摘要
六価加ム溶出試験		検体	1	7,800	7,800				単-106号
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180				内-11号
営繕費		式	1		513,000				
火薬庫類		式	1		513,000				内-12号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		0				
共通仮設費 (率計上)		式	1		79,084,591				
純工事費		式	1		1,654,516,894				
現場管理費		式	1		458,409,951				
工事原価		式	1		2,112,926,845				
一般管理費等		式	1		147,803,155				
工事価格		式	1		2,260,730,000				
消費税相当額		式	1		226,073,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8・9 鷹ノ巣道路 1号トンネルその2 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		2,486,803,000				

一式当たり内訳書

第 1号内訳書 坑口付工
(終点側)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑口付掘削・積込・運搬工	上半	m3	77.26	4,100	316,766			WYB00909 単一 238号
上半吹付コンクリート工	18N	m	4.1	271,700	1,113,970			WYB00916 単一 239号
上半ロックボルト工		m	4.1	33,360	136,776			WYB00920 単一 240号
上半鋼製支保工		m	4.1	232,200	952,020			WYB00922 単一 241号
上半金網工		m	4.1	54,230	222,343			WYB00924 単一 242号
坑口付掘削・積込・運搬工	下半	m3	12.51	4,100	51,291			WYB00926 単一 243号
下半吹付コンクリート工	18N	m	1.4	86,130	120,582			WYB00933 単一 244号
下半鋼製支保工		m	1.4	81,420	113,988			WYB00937 単一 245号
下半金網工		m	1.4	8,719	12,206			WYB00938 単一 246号
外型枠設置工	キーストプレート	t	0.707	260,000	183,820			WYB00939 単一 247号
つなぎ材設置工		t	0.493	138,000	68,034			WYB00940 単一 248号
仮設用モルタル吹付工	t=10cm	m2	161.2	9,173	1,478,687			WYB00941 単一 249号

一式当たり内訳書

電動機設備

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 1
掛掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧電動機設備	3回路以下 撤去のみ 1年未満 設備費含む	面	14	47,080	659,120			WB253870 単一 285号
低圧電動機設備	5回路以下 撤去のみ 3ヵ月未満 設備費含む	面	1	44,790	44,790			WB253870 単一 286号
低圧電動機設備	5回路以下 撤去のみ 1年未満 設備費含む	面	3	55,680	167,040			WB253870 単一 287号
低圧電動機設備	7回路以下 撤去のみ 1年未満 設備費含む	面	1	69,230	69,230			WB253870 単一 288号
合 計					963,306			

一式当たり内訳書

トンネル照明設備

第 4号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
坑内照明	トンネル長さ 701～890m 労務費なし 1年未満 設備費含む	m	735	1,645	1,209,075			WB253900 単一 293号
坑内照明	トンネル長さ 701～890m 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む	m	31	1,364	42,284			WB253900 単一 294号
切羽照明	設置・撤去 1年未満 設備費含む 207日	個	6	21,490	128,940			WB253910 単一 295号
切羽照明 (覆工照明)	設置・撤去 6ヵ月未満 設備費含む 146日	個	4	20,570	82,280			WB253910 単一 296号
電力料	高圧電力A 常時 東北電力	k w H	48,038	21.97	1,055,394			
合 計					2,522,560			

一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 6号内訳書

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
濁水処理設備	消石灰添加装置、フィルタープレス、上屋含む	式・月	11.4	5,030,000	57,342,000			WYB00053
濁水処理設備 撤去工	シクナ 100m3/h級 47kw	式	1		1,367,600			WYB00054 単一 305号
フィルタープレス上屋	撤去工 プレハブ式	棟	1	571,300	571,300			WYB00067 単一 306号
濁水処理設備 保守点検工	100m3/h級	回	227	18,780	4,263,060			WYB00069 単一 307号
濁水処理設備 運転工	100m3/h級 濁水処理装置・消石灰添加装置	日	227	14,400	3,268,800			WYB00070 単一 308号
濁水処理設備基礎撤去		式	1		603,900			WYB00004 単一 309号
合 計					67,582,999			

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1号	掘削・支保 CII-b-H	通常断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	1,079,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 CII 全断面 75 L=1.2km以下 各種 各種 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	m	1	1,073,000	1,073,000	WB452010 単一 107号	
オクトバ スキャップ		ロックボルト用キャップ 材	個	12	100	1,200		
集塵機運転		通常断面 CII 全断面 75 フィルタ式 2400m3/min級	m	1	48,430	48,430	WB452020 単一 108号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 CII 全断面 75 0.5<L≤1.2km 普通	m	1	42,570	42,570	WB452030 単一 109号	
計						1,165,200		
単価						1,079,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-2号	掘削・支保 DI-b-H	通常断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工上半:有 下半:無	単位	m	数量	1	単価	1,727,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
【上半】								
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DI 上半 50 L=1.2km以下 各種 各種 無 無 有 有 一括練混ぜ	m	1	1,280,000	1,280,000	WB452010 単- 110号	
オクトハ スキャップ		ロックボルト用キャップ材	個	14	100	1,400		
集塵機運転		通常断面 DI 上半 50 フィルタ式 2400m3/min級	m	1	52,830	52,830	WB452020 単- 111号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 DI 上半 50 0.5<L≤1.2km 普通	m	1	46,440	46,440	WB452030 単- 112号	
【下半】								
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DI 下半 25 各種 各種 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	1	439,200	439,200	WB452010 単- 113号	
オクトハ スキャップ		ロックボルト用キャップ材	個	4	100	400		
集塵機運転		通常断面 DI 下半 25 フィルタ式 2400m3/min級	m	1	23,780	23,780	WB452020 単- 114号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 DI 下半 25 0.5<L≤1.2km 普通	m	1	20,900	20,900	WB452030 単- 115号	
計						1,864,950		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	覆工コンクリート・防水 CII-b-H	通常断面 CII 巻厚30cm 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	538,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工コンクリート工等	通常断面 CII 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	329,000	329,000	WB452040 単- 116号		
型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 16.8m 785m	m	1	163,500	163,500	WB452051 単- 117号		
防水工	通常断面 CII 75 16.8m 765.2m	m	1	45,140	45,140	WB452060 単- 118号		
計					537,640			
単価					538,600	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一4号	覆工コンクリート・防水 DI-b-H	通常断面 DI 巻厚30cm 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	522,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	通常断面 DI 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	313,000	313,000	WB452040 単一 119号	
	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 16.8m 785m	m	1	163,500	163,500	WB452051 単一 117号	
	防水工	通常断面 DI 75 16.8m 765.2m	m	1	45,140	45,140	WB452060 単一 120号	
	計					521,640		
	単価					522,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-5号	掘削・支保 DI-b-K上半	通常断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	単価	998,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)		DI-b 上半 油圧切削機(2100kg級)	m	1	1,011,000	1,011,000	WYB00151 単- 121号	
オクトハ°スキップ°		ロックボルト用キヤップ°材	個	14	100	1,400		
集塵機運転		フィルター式2,400m3/min級	m	1	45,790	45,790	WYB00160 単- 122号	
ずり運搬工(タ°ソフ°トラック運転)		普通 10t積	m	1	19,930	19,930	WYB00161 単- 123号	
計						1,078,120		
単価						998,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一6号	掘削・支保 DI-b-K下半	通常断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	528,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DI 下半 25 50 各種 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	1	509,100	509,100	WB452110 単一 124号	
オクトバ スキャップ		ロックボルト用キャップ 材	個	4	100	400		
集塵機運転		通常断面 DI 下半 25 フィルタ式 2400m3/min級	m	1	42,270	42,270	WB452120 単一 125号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 DI 下半 25 L≦2.3km 普通	m	1	18,580	18,580	WB452130 単一 126号	
計						570,350		
単価						528,200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一7号	掘削・支保 DII-S1-K上半	通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	単価	1,193,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)		DII-S1 上半 油圧切削機(2100kg級)	m	1	1,118,000	1,118,000	WYB00108 単一 127号	
オクトハ°スキップ°		ロックボルト用キヤップ°材	個	16	100	1,600		
集塵機運転		フィルター式2,400m3/min級	m	1	39,630	39,630	WYB00117 単一 128号	
ずり運搬工(ク°ソフ°トラック運転)		普通 10t積	m	1	17,230	17,230	WYB00118 単一 129号	
計						1,176,460		
単価						1,193,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一8号	掘削・支保 DII-S1-K下半	通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	615,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DII 下半 25 55 各種 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	m	1	546,100	546,100	WB452110 単一 130号	
オクトバ スキャップ		ロックボルト用キャップ 材	個	2	100	200		
集塵機運転		通常断面 DII 下半 25 フィルタ式 2400m3/min級	m	1	43,150	43,150	WB452120 単一 131号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 DII 下半 25 L≤2.3km 普通	m	1	18,970	18,970	WB452130 単一 132号	
計						608,420		
単価						615,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-9号	掘削・支保 DIIIa-K上半	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	単価	1,107,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)		DIIIa 上半 油圧切削機(2100kg級)	m	1	1,139,000	1,139,000	WYB00119 単- 133号	
オクトバースキャップ		ロックボルト用キャップ材	個	4	100	400		
集塵機運転		フィルター式2,400m3/min級	m	1	38,750	38,750	WYB00128 単- 134号	
ずり運搬工(タフトラック運転)		普通 10t積	m	1	17,030	17,030	WYB00129 単- 135号	
計						1,195,180		
単価						1,107,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-10号	掘削・支保 DIIIa-K下半	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	546,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 下半 25 55 各種 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	1	544,400	544,400	WB452110 単- 136号	
オクトバースキャップ		ロックボルト用キャップ材	個	4	100	400		
集塵機運転		通常断面 DIII 下半 25 フィルタ式 2400m3/min級	m	1	31,700	31,700	WB452120 単- 137号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 DIII 下半 25 L≦2.3km 普通	m	1	13,940	13,940	WB452130 単- 138号	
計						590,440		
単価						546,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-11号	掘削・支保 DIIIa-S3-K上半	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有	単位	m	数量	1	単価	928,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)		DIIIa-S3 上半 油圧切削機(2100kg級)	m	1	952,700	952,700	WYB00132 単- 139号	
オクトハ°スキップ°		ロックボルト用キヤップ°材	個	4	100	400		
集塵機運転		フィルター式2,400m3/min級	m	1	29,940	29,940	WYB00141 単- 140号	
ずり運搬工(クォン°トラック運転)		普通 10t積	m	1	19,550	19,550	WYB00142 単- 141号	
計						1,002,590		
単価						928,400	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-12号	掘削・支保 DIIIa-S3-K下半	通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無	単位	m	数量	1	単価	546,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>		通常断面 DIII 下半 25 55 各種 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	m	1	544,400	544,400	WB452110 単- 136号	
オクトバースキャップ		ロックボルト用キャップ材	個	4	100	400		
集塵機運転		通常断面 DIII 下半 25 フィルタ式 2400m3/min級	m	1	31,700	31,700	WB452120 単- 137号	
ずり出し工 (ダンプトラック運転)		通常断面 DIII 下半 25 L≦2.3km 普通	m	1	13,940	13,940	WB452130 単- 138号	
計						590,440		
単価						546,700	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	覆工コンクリート・防水 DI-b-K	通常断面 DI 巻厚30cm 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	508,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		通常断面 DI 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	300,100	300,100	WB452140 単- 142号	
型枠工（覆工コンクリート）		標準（五心円） 本坑用 16.8m 785m	m	1	163,500	163,500	WB452050 単- 143号	
防水工		通常断面 DI 75 16.8m 765.2m	m	1	45,140	45,140	WB452150 単- 144号	
計						508,740		
単価						508,800	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	覆工コンクリート・防水 DII-S1-K	通常断面 DII 巻厚30cm 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	522,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		通常断面 DII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	312,000	312,000	WB452140 単- 145号	
型枠工（覆工コンクリート）		標準（五心円） 本坑用 16.8m 785m	m	1	163,500	163,500	WB452050 単- 143号	
防水工		通常断面 DII 80 16.8m 765.2m	m	1	46,570	46,570	WB452150 単- 146号	
計						522,070		
単価						522,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	覆工コンクリート・防水 DII-S2-K	通常断面 DII 巻厚30cm 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	522,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	通常断面 DII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	312,000	312,000	WB452140 単- 145号	
	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 16.8m 785m	m	1	163,500	163,500	WB452050 単- 143号	
	防水工	通常断面 DII 80 16.8m 765.2m	m	1	46,570	46,570	WB452150 単- 146号	
	計					522,070		
	単価					522,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	覆工コンクリート・防水 DIIIa-K	通常断面 DIII 巻厚35cm 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	538,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		通常断面 DIII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	329,400	329,400	WB452140 単- 147号	
型枠工（覆工コンクリート）		標準（五心円） 本坑用 16.8m 785m	m	1	163,500	163,500	WB452050 単- 143号	
防水工		通常断面 DIII 80 16.8m 765.2m	m	1	45,360	45,360	WB452150 単- 148号	
計						538,260		
単価						538,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	覆工コンクリート・防水 DIIIa-S1-K	通常断面 DIII 巻厚35cm 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	538,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	329,400	329,400	WB452140 単- 147号	
	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 16.8m 785m	m	1	163,500	163,500	WB452050 単- 143号	
	防水工	通常断面 DIII 80 16.8m 765.2m	m	1	45,360	45,360	WB452150 単- 148号	
	計					538,260		
	単価					538,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	覆工コンクリート・防水 DIIIa-S2-K	通常断面 DIII 巻厚35cm 18-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	538,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工コンクリート工等		通常断面 DIII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	329,400	329,400	WB452140 単- 147号	
型枠工（覆工コンクリート）		標準（五心円） 本坑用 16.8m 785m	m	1	163,500	163,500	WB452050 単- 143号	
防水工		通常断面 DIII 80 16.8m 765.2m	m	1	45,360	45,360	WB452150 単- 148号	
計						538,260		
単価						538,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	覆工コンクリート・防水 DIIIa-S3-K	通常断面 DIII 巻厚35cm 24-15-40BB C=270以上	単位	m	数量	1	単価	540,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	m	1	329,400	329,400	WB452140 単- 149号	
	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 16.8m 785m	m	1	163,500	163,500	WB452050 単- 143号	
	防水工	通常断面 DIII 80 16.8m 765.2m	m	1	45,360	45,360	WB452150 単- 148号	
	計					538,260		
	単価					540,500	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	200,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	194,000	194,000	WB810010 単- 150号	
計						194,000		
単価						200,800	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	1	192,000	192,000	WB810010 単- 151号	
計						192,000		
単価						192,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-22号	インバート掘削 DI -b-H、-K	DI	単位	m	数量	1	単価	90,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DI 標準	m 3	12.759	5,146	65,657.81	WB450110 単- 152号		
インバートざり出し工	DI 普通 標準	m 3	12.759	899.5	11,476.72	WB450120 単- 153号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m 3	5.688	582.2	3,311.55	WB450160 単- 154号		
インバートざり出し工	DI 普通 標準	m 3	5.688	899.5	5,116.35	WB450120 単- 153号		
インバート敷均し締固め工	標準	m 3	6.825	1,798	12,271.35	WB450150 単- 155号		
計					97,833.78			
単価					90,590	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-23号	インバート掘削 DII-S1、S2-K	DII	単位	m	数量	1	単価	94,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DII 標準	m 3	13.379	5,146	68,848.33	WB450110 単- 156号		
インバートざり出し工	DII 普通 標準	m 3	13.379	899.5	12,034.41	WB450120 単- 157号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m 3	5.688	582.2	3,311.55	WB450160 単- 154号		
インバートざり出し工	DII 普通 標準	m 3	5.688	899.5	5,116.35	WB450120 単- 157号		
インバート敷均し締めめ工	標準	m 3	6.825	1,798	12,271.35	WB450150 単- 155号		
計					101,581.99			
単価					94,060	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-24号	インバート掘削 DIIIa、S1,S2,S3-K	DIII	単位	m	数量	1	単価	94,530
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート掘削工 (大型ブレーカ掘削)	DIII 標準	m 3	13.462	5,146	69,275.45	WB450110 単- 158号		
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	m 3	13.462	899.5	12,109.06	WB450120 単- 159号		
埋戻材の積込作業	割増なし 標準	m 3	5.688	582.2	3,311.55	WB450160 単- 154号		
インバートずり出し工	DIII 普通 標準	m 3	5.688	899.5	5,116.35	WB450120 単- 159号		
インバート敷均し締固め工	標準	m 3	6.825	1,798	12,271.35	WB450150 単- 155号		
計					102,083.76			
単価					94,530	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	インバート DI-b-H、-K	巻厚45cm 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量	1	単価	257,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工			m 2	7.926	15,360	121,743.36	WB450130 単- 160号	
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	5.446	28,760	156,626.96	WB450140 単- 161号	
計						278,370.32		
単価						257,800	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	インバート DII-S1、S2-K	巻厚50cm 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量	1	単価	283,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバート型枠工			m 2	8.59	15,360	131,942.4	WB450130 単- 160号	
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	6.06	28,760	174,285.6	WB450140 単- 161号	
計						306,228		
単価						283,600	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-27号	インバート DⅢa、S1,S2-K	巻厚50cm 18-8-40BB W/C≤60%	単位	m	数量		1	単価	288,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工			m 2	8.733	15,360	134,138.88	WB450130 単- 160号		
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	6.16	28,760	177,161.6	WB450140 単- 161号		
計						311,300.48			
単価						288,300	円/m		

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-28号	インバート DⅢa-S3-K	巻厚50cm 24-8-40BB W/C≤55%	単位	m	数量		1	単価	291,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インバート型枠工			m 2	8.733	15,360	134,138.88	WB450130 単- 160号		
インバートコンクリート工		各種 標準	m 3	6.16	29,280	180,364.8	WB450140 単- 162号		
計						314,503.68			
単価						291,200	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	補強鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	194,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	194,000	194,000	WB810010 単- 150号	
計						194,000		
単価						194,000	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	補強鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	192,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)	t	1	192,000	192,000	WB810010 単- 151号	
計						192,000		
単価						192,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	箱抜 非常電話 DI-b-H 左側	DI 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	703,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜掘削工		m 3	7.39	5,345	39,499.55	WYB00654 単- 163号		
箱抜掘削ずり運搬工		m 3	7.39	927.3	6,852.74	WYB00657 単- 164号		
箱抜吹付工		m 2	16.34	11,990	195,916.6	WYB00660 単- 165号		
箱抜ロックボルト補強工		本	3	18,300	54,900	WYB00664 単- 166号		
箱抜再打設ロックボルト工		本	9	15,320	137,880	WYB00666 単- 167号		
箱抜ロックボルト切断工		本	9	112.9	1,016.1	WYB00668 単- 168号		
箱抜補強プレート取付工		t	0.108	219,800	23,738.4	WYB00669 単- 169号		
箱抜鋼製支保工切断工		箇所	4	11,940	47,760	WYB00672 単- 170号		
箱抜鋼製支保工撤去工		t	0.163	27,190	4,431.97	WYB00673 単- 171号		
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m 2	8.824	15,150	133,683.6	CB240210		
箱抜コンクリート工		m 3	2.576	24,440	62,957.44	WYB00677 単- 172号		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	箱抜 非常電話 DI-b-H 左側	DI 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	703,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.163	30,500	-4,971.5		
	計					703,664.9		
	単価					703,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	箱抜 非常電話 D I -b-K 左側	D I 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	733,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工		m 3	7.39	5,345	39,499.55	WYB00377	単- 163号
	箱抜掘削ずり運搬工		m 3	7.39	927.3	6,852.74	WYB00376	単- 164号
	箱抜吹付工		m 2	16.34	13,320	217,648.8	WYB00383	単- 173号
	箱抜ロックボルト補強工		本	3	18,300	54,900	WYB00381	単- 166号
	箱抜再打設ロックボルト工		本	9	16,170	145,530	WYB00387	単- 174号
	箱抜ロックボルト切断工		本	9	112.9	1,016.1	WYB00375	単- 168号
	箱抜補強プレート取付工		t	0.108	219,800	23,738.4	WYB00391	単- 169号
	箱抜鋼製支保工切断工		箇所	4	11,940	47,760	WYB00389	単- 170号
	箱抜鋼製支保工撤去工		t	0.163	27,190	4,431.97	WYB00395	単- 171号
	型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m 2	8.824	15,150	133,683.6	CB240210	
	箱抜コンクリート工		m 3	2.576	24,440	62,957.44	WYB00390	単- 172号

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	箱抜 非常電話 DI-b-K 右側	DI 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	718,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜掘削工		m 3	7.334	5,345	39,200.23	WYB00400 単- 175号		
箱抜掘削ずり運搬工		m 3	7.334	927.3	6,800.81	WYB00399 単- 176号		
箱抜吹付工		m 2	16.193	12,880	208,565.84	WYB00406 単- 177号		
箱抜ロックボルト補強工		本	3	18,300	54,900	WYB00404 単- 166号		
箱抜再打設ロックボルト工		本	9	15,610	140,490	WYB00410 単- 178号		
箱抜ロックボルト切断工		本	9	112.9	1,016.1	WYB00398 単- 168号		
箱抜補強プレート取付工		t	0.108	219,800	23,738.4	WYB00414 単- 169号		
箱抜鋼製支保工切断工		箇所	4	11,940	47,760	WYB00412 単- 170号		
箱抜鋼製支保工撤去工		t	0.164	27,190	4,459.16	WYB00419 単- 179号		
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m 2	8.917	15,150	135,092.55	CB240210		
箱抜コンクリート工		m 3	2.522	24,440	61,637.68	WYB00413 単- 180号		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	箱抜 非常電話 DII-S1-K 左側 (覆工のみ)	DII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	217,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	8.824	15,150	133,683.6	CB240210	
箱抜コンクリート工			m ³	2.576	23,970	61,746.72	WYB00459 単- 181号	
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.114	192,000	21,888	WYB00023 単- 182号	
計						217,318.32		
単価						217,400	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	箱抜 非常電話 DII-S1-K 右側	DII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	811,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜掘削工			m 3		8.29	5,345	44,310.05	WYB00506 単- 183号
箱抜掘削ずり運搬工			m 3		8.29	927.3	7,687.31	WYB00510 単- 184号
箱抜吹付工			m 2		16.925	16,050	271,646.25	WYB00512 単- 185号
箱抜ロックボルト補強工			本		3	18,300	54,900	WYB00516 単- 166号
箱抜再打設ロックボルト工			本		9	15,860	142,740	WYB00518 単- 186号
箱抜ロックボルト切断工			本		9	112.9	1,016.1	WYB00520 単- 168号
箱抜補強プレート取付工			t		0.109	219,800	23,958.2	WYB00521 単- 187号
箱抜鋼製支保工切断工			箇所		4	11,940	47,760	WYB00524 単- 170号
箱抜鋼製支保工撤去工			t		0.222	27,190	6,036.18	WYB00525 単- 188号
型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き		m 2		8.917	15,150	135,092.55	CB240210
箱抜コンクリート工			m 3		2.522	23,970	60,452.34	WYB00529 単- 189号

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	箱抜 非常電話 DII-S1-K 右側	DII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	811,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ	ヘビーH1	t	-0.222	30,500	-6,771		
	箱抜鉄筋工	D16~D25	t	0.12	192,000	23,040	WYB00530	単-190号
	計					811,867.98		
	単価					811,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	箱抜 非常電話 DII-S2-K 右側 (覆工のみ)	DII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	218,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	8.917	15,150	135,092.55	CB240210	
箱抜コンクリート工			m ³	2.522	23,970	60,452.34	WYB00481 単- 189号	
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.12	192,000	23,040	WYB00019 単- 190号	
計						218,584.89		
単価						218,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	箱抜 非常電話 DIIIa-S1-K 左側 (覆工のみ)	DIIIa 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	8.824	15,150	133,683.6	CB240210	
箱抜コンクリート工			m ³	3.063	23,970	73,420.11	WYB00504 単- 191号	
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.114	192,000	21,888	WYB00011 単- 182号	
計						228,991.71		
単価						229,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	箱抜 非常電話 DIIIa-S2-K 右側 (覆工のみ)	DIIIa 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	230,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	8.917	15,150	135,092.55	CB240210	
箱抜コンクリート工			m ³	3.006	23,970	72,053.82	WYB00527 単- 192号	
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.12	192,000	23,040	WYB00009 単- 190号	
計						230,186.37		
単価						230,200	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	箱抜 押釦+消火器 CII-b-H 左側	CII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	280,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工		m 3	1.681	5,345	8,984.94	WYB00418	単- 193号
	箱抜掘削ずり運搬工		m 3	1.681	927.3	1,558.79	WYB00417	単- 194号
	箱抜吹付工		m 2	6.63	12,610	83,604.3	WYB00427	単- 195号
	箱抜ロックボルト補強工		本	2	18,550	37,100	WYB00425	単- 196号
	箱抜再打設ロックボルト工		本	4	15,230	60,920	WYB00431	単- 197号
	箱抜ロックボルト切断工		本	4	112.9	451.6	WYB00394	単- 198号
	箱抜補強プレート取付工		t	0.087	219,800	19,122.6	WYB00435	単- 199号
	箱抜鋼製支保工切断工		箇所	1	11,940	11,940	WYB00433	単- 200号
	箱抜鋼製支保工撤去工		t	0.026	27,190	706.94	WYB00439	単- 201号
	型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m 2	2.678	15,150	40,571.7	CB240210	
	箱抜コンクリート工		m 3	0.671	24,440	16,399.24	WYB00434	単- 202号

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	箱抜 押釦+消火器 CII-b-H 左側	CII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	280,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.026	30,500	-793		
計						280,567.11		
単価						280,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	箱抜 押釦+消火器 D I -b-H 右側	D I 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	378,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工		m 3	2.133	5,345	11,400.88	WYB00723	単- 203号
	箱抜掘削ずり運搬工		m 3	2.133	927.3	1,977.93	WYB00726	単- 204号
	箱抜吹付工		m 2	7.067	14,930	105,510.31	WYB00728	単- 205号
	箱抜ロックボルト補強工		本	3	18,300	54,900	WYB00733	単- 166号
	箱抜再打設ロックボルト工		本	6	16,020	96,120	WYB00735	単- 206号
	箱抜ロックボルト切断工		本	6	112.9	677.4	WYB00737	単- 207号
	箱抜補強プレート取付工		t	0.108	219,800	23,738.4	WYB00738	単- 169号
	箱抜鋼製支保工切断工		箇所	2	11,940	23,880	WYB00741	単- 208号
	箱抜鋼製支保工撤去工		t	0.143	27,190	3,888.17	WYB00743	単- 209号
	型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m 2	2.851	15,150	43,192.65	CB240210	
	箱抜コンクリート工		m 3	0.697	24,440	17,034.68	WYB00747	単- 210号

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	箱抜 押釦+消火器 DI-b-H 右側	DI 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	378,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.143	30,500	-4,361.5		
計						377,958.92		
単価						378,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	箱抜 押釦+消火器 D I -b-k 左側	D I 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	355,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工		m 3	2.083	5,345	11,133.63	WYB00680 単一 211号	
	箱抜掘削ずり運搬工		m 3	2.083	927.3	1,931.56	WYB00683 単一 212号	
	箱抜吹付工		m 2	7.1	13,320	94,572	WYB00685 単一 213号	
	箱抜ロックボルト補強工		本	3	18,300	54,900	WYB00689 単一 166号	
	箱抜再打設ロックボルト工		本	4	16,170	64,680	WYB00691 単一 214号	
	箱抜ロックボルト切断工		本	4	112.9	451.6	WYB00693 単一 198号	
	箱抜補強プレート取付工		t	0.108	219,800	23,738.4	WYB00694 単一 169号	
	箱抜鋼製支保工切断工		箇所	4	11,940	47,760	WYB00697 単一 170号	
	箱抜鋼製支保工撤去工		t	0.131	27,190	3,561.89	WYB00698 単一 215号	
	型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m 2	2.678	15,150	40,571.7	CB240210	
	箱抜コンクリート工		m 3	0.671	24,440	16,399.24	WYB00702 単一 202号	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	箱抜 押釦+消火器 D I -b-k 右側	D I 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	445,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工		m 3	2.133	5,345	11,400.88	WYB00703	単- 203号
	箱抜掘削ずり運搬工		m 3	2.133	927.3	1,977.93	WYB00706	単- 204号
	箱抜吹付工		m 2	7.067	12,880	91,022.96	WYB00708	単- 216号
	箱抜ロックボルト補強工		本	3	18,300	54,900	WYB00712	単- 166号
	箱抜再打設ロックボルト工		本	6	29,720	178,320	WYB00714	単- 217号
	箱抜ロックボルト切断工		本	6	112.9	677.4	WYB00716	単- 207号
	箱抜補強プレート取付工		t	0.108	219,800	23,738.4	WYB00717	単- 169号
	箱抜鋼製支保工切断工		箇所	2	11,940	23,880	WYB00720	単- 208号
	箱抜鋼製支保工撤去工		t	0.143	27,190	3,888.17	WYB00721	単- 209号
	型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m 2	2.851	15,150	43,192.65	CB240210	
	箱抜コンクリート工		m 3	0.697	24,440	17,034.68	WYB00749	単- 210号

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	箱抜 押釦+消火器 DI-b-k 右側	DI 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	445,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.143	30,500	-4,361.5		
計						445,671.57		
単価						445,700	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	箱抜 押釦+消火器 DII-S1-k 左側(覆工のみ)	DII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	66,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	2.678	15,150	40,571.7	CB240210	
箱抜コンクリート工			m ³	0.671	23,970	16,083.87	WYB00613 単一 218号	
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.052	192,000	9,984	WYB00020 単一 219号	
計						66,639.57		
単価						66,640	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	箱抜 押釦+消火器 DII-S1-k 右側	DII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	402,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工		m 3	2.545	5,345	13,603.02	WYB00874	単一 220号
	箱抜掘削ずり運搬工		m 3	2.545	927.3	2,359.97	WYB00877	単一 221号
	箱抜吹付工		m 2	7.36	16,050	118,128	WYB00879	単一 222号
	箱抜ロックボルト補強工		本	3	18,300	54,900	WYB00883	単一 166号
	箱抜再打設ロックボルト工		本	6	15,860	95,160	WYB00885	単一 223号
	箱抜ロックボルト切断工		本	6	112.9	677.4	WYB00887	単一 207号
	箱抜補強プレート取付工		t	0.109	219,800	23,958.2	WYB00888	単一 187号
	箱抜鋼製支保工切断工		箇所	2	11,940	23,880	WYB00891	単一 208号
	箱抜鋼製支保工撤去工		t	0.195	27,190	5,302.05	WYB00892	単一 224号
	型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m 2	2.851	15,150	43,192.65	CB240210	
	箱抜コンクリート工		m 3	0.697	23,970	16,707.09	WYB00895	単一 225号

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	箱抜 押釦+消火器 DII-S1-k 右側	DII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	402,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.195	30,500	-5,947.5		
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.052	192,000	9,984	WYB00896	単- 219号
計						401,904.88		
単価						402,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	箱抜 押釦+消火器 DII-S1-k 右側(覆工のみ)	DII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	69,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	2.851	15,150	43,192.65	CB240210	
箱抜コンクリート工			m ³	0.697	23,970	16,707.09	WYB00636 単一 225号	
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.052	192,000	9,984	WYB00024 単一 219号	
計						69,883.74		
単価						69,890	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	箱抜 押釦+消火器 DII-S2-k 右側 (覆工のみ)	DII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	69,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	2.851	15,150	43,192.65	CB240210	
箱抜コンクリート工			m ³	0.697	23,970	16,707.09	WYB00659 単一 225号	
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.052	192,000	9,984	WYB00025 単一 219号	
計						69,883.74		
単価						69,890	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	箱抜 押釦+消火器 DIIIa-k 左側	DIII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	474,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	箱抜掘削工		m 3	3.338	5,345	17,841.61	WYB00575	単一 226号
	箱抜掘削ずり運搬工		m 3	3.338	927.3	3,095.32	WYB00572	単一 227号
	箱抜吹付工		m 2	8.76	18,400	161,184	WYB00598	単一 228号
	箱抜ロックボルト補強工		本	3	18,300	54,900	WYB00595	単一 166号
	箱抜再打設ロックボルト工		本	6	16,020	96,120	WYB00602	単一 206号
	箱抜ロックボルト切断工		本	6	112.9	677.4	WYB00553	単一 207号
	箱抜補強プレート取付工		t	0.11	219,800	24,178	WYB00605	単一 229号
	箱抜鋼製支保工切断工		箇所	4	11,940	47,760	WYB00571	単一 170号
	箱抜鋼製支保工撤去工		t	0.318	27,190	8,646.42	WYB00610	単一 230号
	型枠	一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m 2	2.678	15,150	40,571.7	CB240210	
	箱抜コンクリート工		m 3	0.801	23,970	19,199.97	WYB00604	単一 231号

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	箱抜 押釦+消火器 DIIIa-k 左側	DIII 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	474,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH1	t	-0.318	30,500	-9,699		
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.052	192,000	9,984	WYB00027	単- 219号
計						474,459.42		
単価						474,500	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	箱抜 押釦+消火器DⅢa-S1-K 左側（覆工のみ）	DⅢa 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	69,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	2.678	15,150	40,571.7	CB240210	
箱抜コンクリート工			m ³	0.801	23,970	19,199.97	WYB00700 単一 231号	
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.052	192,000	9,984	WYB00012 単一 219号	
計						69,755.67		
単価						69,760	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	箱抜 押釦+消火器DⅢa-S2-K 左側(覆工のみ)	DⅢa 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	69,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	2.678	15,150	40,571.7	CB240210	
箱抜コンクリート工			m ³	0.801	23,970	19,199.97	WYB00742 単一 231号	
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.052	192,000	9,984	WYB00015 単一 219号	
計						69,755.67		
単価						69,760	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	箱抜 押釦+消火器DⅢa-S2-K 右側(覆工のみ)	DⅢa 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	73,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	2.851	15,150	43,192.65	CB240210	
箱抜コンクリート工			m ³	0.83	23,970	19,895.1	WYB00764 単- 232号	
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.052	192,000	9,984	WYB00017 単- 219号	
計						73,071.75		
単価						73,080	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	箱抜 照明立上 DIIIa-S1-K 左側(覆工のみ)	DIIIa 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	7.041	15,150	106,671.15	CB240210	
箱抜コンクリート工			m ³	1.3	23,970	31,161	WYB00785 単- 233号	
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.089	192,000	17,088	WYB00018 単- 234号	
計						154,920.15		
単価						155,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	箱抜 照明立上 DIIIa-S1-K 右側(覆工のみ)	DIIIa 18-15-40BB C=270以上	単位	箇所	数量	1	単価	147,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き	m ²	6.721	15,150	101,823.15	CB240210	
箱抜コンクリート工			m ³	1.2	23,970	28,764	WYB00807 単- 235号	
箱抜鉄筋工		D16~D25	t	0.087	192,000	16,704	WYB00029 単- 236号	
計						147,291.15		
単価						147,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	裏面排水	フィルターマット 200×50	単位	m	数量	1	単価	1,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水設置工		フィルターマット 200×50(材料費)	m	1	1,180	1,180	WYB00006 単- 237号	
計						1,180		
単価						1,180	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,132	2,132	CB210030	
計						2,132		
単価						2,132	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	978.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.0km以下	m3	1	978.9	978.9	CB210110	
計						978.9		
単価						978.9	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	中央排水	高密度ポリエチレン管 φ300mm フィルター材C-40	単位	m	数量	10	単価	11,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	7,174	71,740	CB222770	
フィルター材 (C-40)		各種 全ての費用	m3	3.75	12,520	46,950	CB222780	
計						118,690		
単価						11,870	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	横断排水	高密度ポリエチレン管 φ150mm フィルター材C-40	単位	箇所	数量	1	単価	91,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管 (高密度ポリ管 φ150)		据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用	m	8.45	2,533	21,403.85	CB222770	
暗渠排水管 (VP-100)		据付 直管 50~150mm 全ての費用	m	2.55	1,759	4,485.45	CB222770	
接続管(材料費)		φ300-φ150	個	1	45,600	45,600		
フィルター材 (C-40)		各種 全ての費用	m ³	1.63	12,520	20,407.6	CB222780	
計						91,896.9		
単価						91,900	円/箇所	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-58号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量		1	単価	234.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上 20,000m3未満 無し		m3	1	234.1	234.1	CB210510	
計							234.1		
単価							234.1	円/m3	

							単価使用年月	2026. 1	
							歩掛使用年月	2026. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-59号	床掘り(掘削)	土砂	単位	m3	数量		1	単価	332.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		m3	1	332.4	332.4	CB210100	
計							332.4		
単価							332.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	1	1,078	1,078	CB210410	
計						1,078		
単価						1,078	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	875	875	CB220010	
計						875		
単価						875	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	安定処理	一般軟弱土用 フレコン	単位	m2	数量	1	単価	3,927
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パツクホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 10t/100m2	m 2	1	3,927	3,927	CB211410	
計						3,927		
単価						3,927	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	客土吹付	厚2cm 500m2以上1000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	2,077
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		客土吹付工 2cm 500m2以上1000m2未満 無	m 2	1	2,077	2,077	WB810830 単- 250号	
計						2,077		
単価						2,077	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	32,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	32,040	32,040	CB240010	
計						32,040		
単価						32,040	円/m3	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	186,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	186,800	186,800	WB810010 単- 251号	
計						186,800		
単価						186,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量	1	単価	184,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	184,700	184,700	WB810010 単- 252号	
計						184,700		
単価						184,700	円/t	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量	1	単価	185,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	185,800	185,800	WB810010 単- 253号	
計						185,800		
単価						185,800	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	1	9,360	9,360	CB240210	
計						9,360		
単価						9,360	円/m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	型枠(セントル)		単位	m2	数量	16	単価	7,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<16m2あたり>								
セントル据付・移動・脱型工			m	0.8	146,200	116,960	WYB00037 単- 254号	
計						116,960		
単価						7,310	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量	1	単価	4,679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m2	1	4,679	4,679	WB252110 単- 255号	
計						4,679		
単価						4,679	円/掛m2	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	コンクリート	30-12-40BB W/C≦50%	単位	m3	数量	1	単価	29,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m3	1	29,060	29,060	CB240010	
計						29,060		
単価						29,060	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量		1	単価	186,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	186,800	186,800	WB810010 単- 251号		
計						186,800			
単価						186,800	円/t		

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	鉄筋	SD345 D16~25	単位	t	数量		1	単価	184,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	184,700	184,700	WB810010 単- 252号		
計						184,700			
単価						184,700	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-74号	鉄筋	SD345 D29~32	単位	t	数量		単価	185,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	185,800	185,800	WB810010 単- 253号	
計						185,800		
単価						185,800	円/t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-75号	目地板	瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	数量		単価	5,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上 瀝青繊維質目地板t=20	m 2	1	5,524	5,524	CB224710	
計						5,524		
単価						5,524	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-76号	止水板	CF(塩ビ製)200×5	単位	m	数量		単価	2,827
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	止水板	CF(塩ビ製)200*5	m	1	2,827	2,827	CB224810	
	計					2,827		
	単価					2,827	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-77号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	11,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	150	9,360	1,404,000	CB240210	
	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	m 2	350	12,660	4,431,000	CB240210	
	計					5,835,000		
	単価					11,670	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	型枠(セントル)		単位	m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	<390m2あたり>							
	セントル据付・移動・脱型工		m	19	146,200	2,777,800		WYB00028 単- 256号
	計					2,777,800		
	単価					7,123		円/m2

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	足場	安全ネット不要	単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	掛m2	1	4,679	4,679		WB252110 単- 255号
	計					4,679		
	単価					4,679		円/掛m2

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	銘板	鑄物用黄銅合金地金 500mm×500mm	単位	枚	数量	1	単価	150,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
銘板設置工		鑄物用黄銅合金地金 500mm×500mm	枚	1	150,600	150,600	WYB00002 単一 257号	
計						150,600		
単価						150,600	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-81号	小口径注入式長尺鋼管7φ76.3°イリソク° DII-S1-K	φ76.3 t=5.2mm L=12.5m 鏡吹付t=50mm	単位	本	数量	27	単価	369,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡吹付工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 吹付厚50mm	シフト	1	130,200	130,200	WYB01003 単- 258号		
先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3	シフト	1	167,100	167,100	WYB01007 単- 259号		
打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2mm L=12.5m 27本/シフト	シフト	1	4,965,000	4,965,000	WYB01009 単- 260号		
注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3	シフト	1	4,595,000	4,595,000	WYB01012 単- 261号		
仮設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車	シフト	1	115,100	115,100	WYB01014 単- 262号		
計					9,972,400			
単価					369,400	円/本		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	プレキャストU型側溝 (起点側)	BF-I-300	単位	m	数量	1	単価	7,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	m	1	7,555	7,555	WB821410 単- 263号	
計						7,555		
単価						7,555	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	プレキャストU型側溝 (終点側)	BF-I-300	単位	m	数量	1	単価	6,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0.5m3/10m	m	1	6,669	6,669	WB821410 単- 264号	
計						6,669		
単価						6,669	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	プレキャストU型側溝 (終点側)	BF-II-800	単位	m	数量	1	単価	19,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 1m3/10m	m	1	19,690	19,690	WB821410 単- 265号	
計						19,690		
単価						19,690	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	ヒューム管(B形管) (終点側)	HP1-R2-D600	単位	m	数量	1	単価	38,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管 (B形管)		据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管2種 各種 全ての費用	m	1	38,100	38,100	CB222860	
計						38,100		
単価						38,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	暗渠排水管 (起点側)	高密度ポリエチレン管 φ300mm フィルター材C-40	単位	m	数量	10	単価	11,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	7,174	71,740	CB222770	
フィルター材		各種 全ての費用	m ³	3.75	12,600	47,250	CB222780	
計						118,990		
単価						11,900	円/m	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	現場打ち集水桝 (起点側)	現場打材 MB種 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	49,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 0.28m ³ を超え0.30m ³ 以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,500	49,500	CB222950	
再生クラッシュラン(山岳地割増分加算)		RC-40	m ³	0.15	600	90		
計						49,590		
単価						49,590	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	現場打ち集水桝 (終点側)	現場打材 MB種 500×500×500	単位	箇所	数量	1	単価	49,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.28m3を超え0.30m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	49,500	49,500	CB222950	
再生クラッシュラン(山岳地割増分加算)		RC-40	m3	0.15	600	90		
計						49,590		
単価						49,590	円/箇所	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	現場打ち集水桝 (終点側)	現場打材 MD種 800×800×900	単位	箇所	数量	1	単価	95,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		各種 0.69m3を超え0.73m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	95,720	95,720	CB222950	
再生クラッシュラン(山岳地割増分加算)		RC-40	m3	0.25	600	150		
計						95,870		
単価						95,870	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	現場打ち集水樹 (終点側)	現場打材 MD種 800×800×1200	単位	箇所	数量	1	単価	177,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	各種 1.22m3を超え1.29m3以下 パッホワ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	165,700	165,700	CB222950	
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	4	2,990	11,960		
	再生クラッシュラン(山岳地割増分加算)	RC-40	m3	0.25	600	150		
	計					177,810		
	単価					177,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	現場打ち集水桝 (終点側)	現場打材 ME種 1000×1000×1000	単位	箇所	数量	1	単価	122,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	各種 0.92m3を超え0.97m3以下 パッホワ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	121,700	121,700	CB222950	
	再生クラッシャーラン(山岳地割増分加算)	RC-40	m ³	0.38	600	228		
	計					121,928		
	単価					122,000	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	現場打ち集水樹 (終点側)	現場打材 ME種 1000×1000×1400	単位	箇所	数量	1	単価	238,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水樹・街渠樹 (本体)	各種 1.70m3を超え1.80m3以下 パッホワ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	223,400	223,400	CB222950	
	足掛金物	φ19 幅30cm 樹脂被覆製	個	5	2,990	14,950		
	再生クラッシュラン(山岳地割増分加算)	RC-40	m3	0.38	600	228		
	計					238,578		
	単価					238,600	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	蓋 (起・終点側)	縞鋼板 S-B600-L600-t12	単位	枚	数量	1	単価	41,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	41,880	41,880	WB821430 単- 266号	
計						41,880		
単価						41,880	円/枚	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	蓋 (終点側)	縞鋼板 S-B900-L900-t12	単位	枚	数量	1	単価	94,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	94,270	94,270	WB821430 単- 267号	
計						94,270		
単価						94,270	円/枚	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-95号	蓋 (終点側)	縞鋼板 S-B1100-L1100-t12	単位	枚	数量		単価	140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	140,000	140,000	WB821430 単- 268号	
	計					140,000		
	単価					140,000	円/枚	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-96号	地下排水 (終点側)	高密度ポリエチレン管 φ200mm フィルター材C-40	単位	m	数量		単価	6,658
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	10	4,012	40,120	CB222770	
	フィルター材	各種 全ての費用	m ³	2.1	12,600	26,460	CB222780	
	計					66,580		
	単価					6,658	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	受電設備	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	7,126,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高圧受電設備	500KW以下 撤去のみ 1年未満 343日 設備費含む	箇所	1	2,778,000	2,778,000	WB253820 単- 269号		
高圧受電設備	100KW以下 撤去のみ 1年未満 343日 設備費含む	箇所	1	1,046,000	1,046,000	WB253820 単- 270号		
励磁突入電流対策盤	6600V供給用変圧器 エネ-パ-盤 11.4ヶ月	式	1		2,879,000	WYB00032 単- 271号		
絶縁変圧器	3φ 500kVA (6600V→3300V) カップリンクトランス盤 11.4ヶ月	式	1		7,451,000	WYB00033 単- 272号		
受電設備基礎撤去		式	1		96,140	WYB00001 単- 273号		
計					14,250,140			
単価					7,126,000	円/箇所		

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一98号	配電設備	単位	式	数量	1	単価	5,512,129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【坑外】							
坑内配電線路 (高圧引込み線)	高圧 6KV CV 38mm2×3c 撤去のみ 1年未満 設備費含む	m		40	4,757	190,280	WB253850 単一 274号
低圧配電線路 (送風機)	OW 60mm2 撤去のみ 1年未満 設備費含む	m		780	2,402	1,873,560	WB253830 単一 275号
低圧配電線路(吹付プラント)	OW 100mm2 撤去のみ 1年未満 設備費(ケーブルのみ)	m		120	2,917	350,040	WYB00049 単一 276号
低圧配電線路(給水ポンプ)	OW 14mm2 撤去のみ 1年未満 設備費(ケーブルのみ)	m		145	1,339	194,155	WYB00050 単一 277号
低圧配電線路(濁水処理設備)	OW 100mm2 撤去のみ 1年未満 設備費(ケーブルのみ)	m		155	2,917	452,135	WYB00051 単一 278号
低圧配電線路(照明設備)	VVR 5.5m2 撤去のみ 1年未満 設備費(ケーブルのみ)	m		30	1,017	30,510	WYB00046 単一 279号
【坑内】							
坑内配電線路 (受電盤～坑内変電盤)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	m		1,036	935.5	969,178	WB253850 単一 280号
坑内配電線路 (トランスヤンホ3ブーム)	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 3ヵ月未満 設備費含む	m		20	1,073	21,460	WB253850 単一 281号
坑内配電線路 (トランスヤンホ2ブーム)	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	m		10	1,705	17,050	WB253850 単一 282号

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	配電設備		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	坑内配電線路 (坑内変電盤～吹付機)	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む		m	20	1,281	25,620	WB253850 単- 283号
	坑内配電線路 (坑内変電盤～集塵機)	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む		m	20	1,281	25,620	WB253850 単- 283号
	坑内配電線路 (坑内変電～モルタル注入)	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む		m	10	698.9	6,989	WB253850 単- 284号
	坑内配電線路 (坑内変電～覆工関係)	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む		m	1,036	1,281	1,327,116	WB253850 単- 283号
	計						5,483,713	
	単価						5,512,129	円/式

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	仮設備保守	単位	箇月	数量	単価	金額	単価	3,258,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設備保守 (掘削作業～支保工作業)		箇月	10.4	3,414,000	35,505,600	WB450252	単- 291号	
仮設備保守 (支保工作業後)		箇月	1	1,630,000	1,630,000	WB450253	単- 292号	
計					37,135,600			
単価					3,258,000		円/箇月	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	トンネル用水設備		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	1,392,000
	ポンプ設置・撤去	撤去のみ	箇所	1	29,140	29,140		WYB00003 単- 297号
	鋼製水槽 賃料	20m3用	台・月	10.4	69,000	717,600		
	小型多段遠心ポンプ(タービンポンプ)	モータ駆動型 口径65mm 3段 全揚程35m	日	207	2,977	616,239		WYB00047 単- 298号
	暗渠排水管	撤去 直管 50~150mm	m	145	197.3	28,608.5		CB222770
	計					1,391,587.5		
	単価					1,392,000		円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	吹付プラント設備組立解体		単位	基	数量		単価	
						1		1,816,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吹付プラント設備組立・解体	解体 標準(1.0)	基	1	1,060,000	1,060,000	WB450201	単- 300号	
吹付プラント基礎撤去		式	1		635,500	WYB00008	単- 301号	
セメントサイロ基礎撤去		式	1		120,200	WYB00007	単- 302号	
計					1,815,700			
単価					1,816,000		円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	スライドセントル組立解体		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	基	1	4,399,000	4,399,000	WB450211 単- 303号	
	計					4,399,000		
	単価					4,399,000	円/基	

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	防水作業台車組立解体		単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防水作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	基	1	930,100	930,100	WB450221 単- 304号	
	計					930,100		
	単価					930,300	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械標準(1.0)	回	1	1,757,000	1,757,000		WB010350 単- 310号
	計					1,757,000		
	単価					1,757,000		円/回

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	コンクリート単位水量測定試験		単位	回	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート単位水量測定試験	W/Cミ-タ	回	1	20,000	20,000		WYB00082
	計					20,000		
	単価					20,000		円/回

1次単価表

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	六価加μ溶出試験		単位	検体	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六価加μ溶出試験		検体	1	7,800	7,800		7,800
	計							7,800
	単価						7,800	円/検体