

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	196,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	113,000	116,390			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	80,132	80,132			
諸雑費(まるめ)		式	1		78			
計					196,600			
単価					196,600	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	194,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	111,000	114,330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	80,132	80,132		
	諸雑費(まるめ)		式	1		38		
	計					194,500		
	単価					194,500	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	残存型枠工	ビ°アスタフ°	単位	m 2	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	33,488	0	53,580		
	型わく工		人	5	31,304	0	156,520		
	普通作業員		人	3.2	26,312	0	84,198		
	溶接工		人	2.7	32,968	0	89,013		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	45,200	0	76,840		
	残存型枠	ビ°アスタフ° (組立部材含む)	m 2	106	6,800	0	720,800		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		0	72,049		
	計						1,253,000		
	単価						12,530	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	残存化粧型枠工	波返しRタイプ	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	33,488	0	70,324		
	型わく工		人	5.1	31,304	0	159,650		
	普通作業員		人	3.5	26,312	0	92,092		
	溶接工		人	2.7	32,968	0	89,013		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	45,200	0	85,880		
	残存化粧型枠	波返し部 1200×500×38/30 (組立部材含む)	m <sup>2</sup>	106	16,140	0	1,710,840		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		0	73,201		
	計						2,281,000		
	単価						22,810	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	残存化粧型枠工	短幅 <sup>7</sup> 17°	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	33,488	70,324		
	型わく工		人	5.1	31,304	159,650		
	普通作業員		人	3.5	26,312	92,092		
	溶接工		人	2.7	32,968	89,013		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	45,200	85,880		
	残存化粧型枠	短幅部 1200×200×38/30 (組立部材含む)	m <sup>2</sup>	106	16,140	1,710,840		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		73,201		
	計					2,281,000		
	単価					22,810	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	残存化粧型枠工	はつり面	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	100	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	33,488	0	70,324		
	型わく工		人	5.1	31,304	0	159,650		
	普通作業員		人	3.5	26,312	0	92,092		
	溶接工		人	2.7	32,968	0	89,013		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	45,200	0	85,880		
	残存化粧型枠	はつり面(組立部材含む)	m <sup>2</sup>	106	11,600	0	1,229,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		0	73,441		
	計						1,800,000		
	単価						0		
							18,000	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,453
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.6	31,928	51,084			
とび工		人	8.5	32,032	272,272			
普通作業員		人	1.3	24,960	32,448			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480			
諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		129,016			
計					545,300			
単価					5,453	円/掛m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	31,928	47,892		
	とび工		人	6.1	32,032	195,395		
	普通作業員		人	2.7	24,960	67,392		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		96,661		
	計					441,900		
	単価					4,419	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0.5m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
U型側溝		PU-300 L=2000mm	個	5	10,100	50,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	4,100	2,460		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						95,100		
単価						9,510	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.56m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
U型側溝		PUT-300 L=2000mm	個	5	12,100	60,500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.672	4,100	2,755		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						105,400		
単価						10,540	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-75号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	11,556.9	11,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,560		
単価						11,560	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-76号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	20,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	20,348.88	20,348		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20,350		
単価						20,350	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-77号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円/t	

単価使用年月	2024. 08
歩掛使用年月	2024. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-78号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	t	100	2,500	250,000		
計						250,000		
単価						2,500	円/t	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	431.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418			
とび工		人	0.295	32,032	9,449			
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	56,000	16,520	WK250590 単- 110号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		420			
計					43,170			
単価					431.7	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 121日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	11,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	10,406	10,406		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,510		
単価						11,510	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	431.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418			
とび工		人	0.295	32,032	9,449			
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,000	16,520	WK250590 単- 111号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		420			
計					43,170			
単価					431.7	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 442日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	31,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	30,056	30,056		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						31,160		
単価						31,160	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 442日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	15,028	15,028		
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						15,800		
単価						15,800	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	31,928	8,875		
	特殊作業員		人	0.278	29,328	8,153		
	普通作業員		人	0.278	24,960	6,938		
	耐候性大型土のう	2.0t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4,300	43,000		
	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,520	15,990		WK250500 単- 112号
	諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		954		
	計					83,910		
	単価					8,391		円/袋

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	784.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	31,928	2,203			
特殊作業員		人	0.069	29,328	2,023			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	撤去 6m以下	日	0.069	52,420	3,616	WK250500	単- 113号	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					7,842			
単価					784.2	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.286	31,928	9,131		
とび工			人	0.571	32,032	18,290		
普通作業員			人	0.286	24,960	7,138		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	158,600	45,359	WK250010 単- 114号	
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		15,182		
計						95,100		
単価						9,510	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	31,928	5,491		
とび工			人	0.345	32,032	11,051		
普通作業員			人	0.172	24,960	4,293		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 電動式60kW	日	0.172	158,600	27,279	WK250010 単- 115号	
諸雑費（率+まるめ） 18%			式	1		8,656		
計						56,770		
単価						5,677	円/枚	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.286	31,928	9,131			
とび工		人	0.571	32,032	18,290			
普通作業員		人	0.286	24,960	7,138			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.286	158,600	45,359	WK250010 単- 116号		
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		15,182			
計					95,100			
単価					9,510	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,677
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.172	31,928	5,491			
とび工		人	0.345	32,032	11,051			
普通作業員		人	0.172	24,960	4,293			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.172	158,600	27,279	WK250010	単- 117号	
諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		8,656			
計					56,770			
単価					5,677		円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 306日 無 有 3650円 無 2回	単位	枚	数量	1	単価	21,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.48	26,010	12,484		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.48	19,710	9,460		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					21,950		
	単価					21,950	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 161日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.48	14,490	6,955	
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.48	13,140	6,307	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					13,270	
	単価					13,270	円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	93,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	31,928	15,964			
特殊作業員		人	0.1	29,328	2,932			
普通作業員		人	2	24,960	49,920			
バックホウ運転		日	0.5	49,490	24,745	WK250540 単- 118号		
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						93,570		
単価						93,570	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0.14	29,328	4,105		
	工事中水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	468	468	WK250400 単- 119号	
	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,238	5,238	WK250410 単- 120号	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		289		
	計					10,100		
	単価					10,100	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	93,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	31,928	15,964			
特殊作業員		人	0.1	29,328	2,932			
普通作業員		人	2	24,960	49,920			
バックホウ運転		日	0.5	49,490	24,745	WK250540	単-121号	
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					93,570			
単価					93,570	円/箇所		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0.14	29,328	4,105		
	工事中水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	468	468	WK250400 単- 122号	
	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,238	5,238	WK250410 単- 123号	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		289		
	計					10,100		
	単価					10,100	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	29,328	161,304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	43,200	64,800		
運搬費等率 434%			式	1		981,291		
諸雑費(まるめ)			式	1		605		
計						1,208,000		
単価						1,208,000	円/回	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	29,328	161,304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,200	64,800		
運搬費等率 434%			式	1		981,291		
諸雑費 (まるめ)			式	1		605		
計						1,208,000		
単価						1,208,000	円/回	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-100号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(往)発注:北陸,運搬L≤140km,製品12m以内,補正無し	単位	t	数量	1	単価	7,020	
						1		7,020	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 136km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	7,020	7,020	WB010020		
			t	1	7,020	7,020	単- 124号		
	計					7,020			
						7,020			
	単価					7,020	円/t		
						7,020			

						単価使用年月	2024.08		
						歩掛使用年月	2024.08		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-101号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(復)発注:北陸,運搬L≤140km,製品12m以内,冬期割増	単位	t	数量	1	単価	8,424	
						1		8,424	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 136km 12m以内 冬期割増 無		1	8,424	8,424	WB010020		
			t	1	8,424	8,424	単- 125号		
	計					8,424			
						8,424			
	単価					8,424	円/t		
						8,424			

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-102号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

						単価使用年月	2024.08	
						歩掛使用年月	2024.08	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-103号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(A)発注:北陸, 運搬L≤140km, 製品12m以内, 冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 136km 12m以内 冬期割増 無	t	0	0	0	WB010020	
計						0		
単価						8,424	単-126号	
						0		
						8,424	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-104号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(B)発注:北陸,運搬L≤180km,製品12m以内,冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
						1		9,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 175km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	9,624	9,624	単- 127号	
計						0		
						9,624		
単価						0		
						9,624	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-105号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(C)発注:北陸,運搬L≤400km,製品12m以内,冬期割増	単位	t	数量	0	単価	0
						1		15,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 395km 12m以内 冬期割増 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	15,640	15,640	単- 128号	
計						0		
						15,640		
単価						0		
						15,640	円/t	

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-106号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(C)発注:北陸,運搬L≤400km,製品12m以内,補正無し	単位	t	数量	0	単価	0
						1		13,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 395km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	13,030	13,030	単- 129号	
計						0		
						13,030		
単価						0		
						13,030	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-107号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(D)発注:北陸,運搬L≤10km,製品12m以内,補正無し	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単- 130号	
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-108号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円 / t	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-109号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円 / t	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	119	141	16,779			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1				1	
計							56,000	
単価							56,000	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	119	141	16,779			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計						56,000		
単価						56,000	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	104	141	14,664		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,000	15,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						57,520		
単価						57,520	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	78	141	10,998		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,000	13,860		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						52,420		
単価						52,420	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	76	147	11,172		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						158,600		
単価						158,600	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
	軽油		L	76	147	11,172	
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					158,600	
	単価					158,600	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	76	147	11,172		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						158,600		
単価						158,600	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	76	147	11,172		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						158,600		
単価						158,600	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		49,490
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	65	141	9,165		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		日	1.16	11,000	12,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,490		
単価						49,490	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	141	3,102		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1.2	1,780	2,136		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,238		
	単価					5,238	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	65	141	9,165			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,000	12,760			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					49,490			
単価					49,490	円/日		





## 参考資料（2）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-124号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 136km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	7,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 140kmまで	t	1	7,020	7,020		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						7,020		
単価						7,020	円/t	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 136km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	8,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 140kmまで	t	1	8,424	8,424		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,424		
単価						8,424	円/t	

## 参考資料（2）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-126号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 136km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	8,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 140kmまで	t	1	8,424	8,424		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,424		
単価						8,424	円/t	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 175km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	9,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 180kmまで	t	1	9,624	9,624		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,624		
単価						9,624	円/t	





