

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	橋台・橋脚コンクリート打設	各種 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	32,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	32,844	1,970		
	特殊作業員		人	0.18	30,600	5,508		
	普通作業員		人	0.24	25,806	6,193		
	生コンクリート	30-12-40BB W/C≤50%	m 3	10.2	28,900	294,780		
	コンクリートポンプ車運転ブーム式90～110m3	無	日	0.06	95,380	5,722	WK470110	単一 74号
	養生工	鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	604.5	6,045	WB240050	単一 75号
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		482		
	計					320,700		
	単価					32,070	円/m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	159,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980			
諸雑費(まるめ)		式	1		40			
計					159,200			
単価					159,200	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	107,000	110,210			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					160,200			
単価					160,200	円 / t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D29	t	1.03	122,000	125,660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					175,700		
	単価					175,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D32	t	1.03	122,000	125,660		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60		
	計					175,700		
	単価					175,700	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	鉄筋工 [市場単価]	SD490(ねじ鉄筋) D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	179,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ鉄筋	SD490 D35	t	1.03	126,000	129,780		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					179,800		
	単価					179,800	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D35×D35	単位	箇所	数量	1	単価	4,346
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35	箇所	1	1,336.2	1,336			
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D35 土木用	組	1	3,010	3,010			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					4,346			
単価					4,346	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	197,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	SD490 D51	t	1.03	143,000	147,290		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		30		
	計					197,300		
	単価					197,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 無し 無し D51×D51	単位	箇所	数量	1	単価	6,447
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節鉄筋継手 昼間	時間制約無 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51	箇所	1	2,417.4	2,417			
機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組	1	4,030	4,030			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					6,447			
単価					6,447	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m ² <f≦80kN/m ² [120<t≦250cm] 標準(1.0)	単位	空m ³	数量	100	単価	6,733
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.1	32,844	68,972		
	型わく工		人	2.7	30,702	82,895		
	とび工		人	4.2	32,436	136,231		
	普通作業員		人	6	25,806	154,836		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.2	52,800	63,360		
	諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		167,006		
	計					673,300		
	単価					6,733	円/空m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	32,844	52,550		
	とび工		人	8.5	32,436	275,706		
	普通作業員		人	1.3	25,806	33,547		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,800	73,920		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		134,977		
	計					570,700		
	単価					5,707	円/掛m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	159,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					159,200		
	単価					159,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	160,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	1.03	107,000	110,210		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					160,200		
	単価					160,200	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 太径鉄筋の割合40%以上 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	174,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ねじ節鉄筋	SD490 D25	t	1.03	121,000	124,630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	49,980	49,980		
	諸雑費(まるめ)		式	1		90		
	計					174,700		
	単価					174,700	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	100 < Nmax ≤ 180 IV型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	174,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.273	32,844	74,654		
	特殊作業員		人	2.273	30,600	69,553		
	とび工		人	4.545	32,436	147,421		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50 < Nmax ≤ 180) IV型	日	2.273	371,500	844,419	単一 76号	WK250240
	ラフテレーンクレーン運転	50~51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	2.273	150,900	342,995	単一 77号	WK250560
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		265,958		
	計					1,745,000		
	単価					174,500	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 15m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.303	32,844	9,951		
特殊作業員			人	0.303	30,600	9,271		
とび工			人	0.606	32,436	19,656		
油圧式杭圧入引抜き機運転		引抜き IV型	日	0.303	191,400	57,994	WK250240 単一 78号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.303	96,720	29,306	WK250560 単一 79号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		122		
計						126,300		
単価						12,630	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	鋼矢板圧入（50<Nmax ≤ 600）	250<Nmax ≤ 375 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3.448	32,844	113,246	
	特殊作業員		人	3.448	30,600	105,508	
	とび工		人	6.897	32,436	223,711	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax ≤ 600) IV型	日	3.448	371,500	1,280,932	WK250240 単一 80号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	3.448	150,900	520,303	WK250560 単一 77号
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		403,300	
	計					2,647,000	
	単価					264,700	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	鋼矢板引抜き	陸上 IV型 19m以下	単位	枚	数量	10	単価	14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.345	32,844	11,331		
	特殊作業員		人	0.345	30,600	10,557		
	とび工		人	0.69	32,436	22,380		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.345	191,400	66,033		WK250240 単一 78号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.345	96,720	33,368		WK250560 単一 79号
	諸雑費 (率+まるめ) 0.1%		式	1		131		
	計					143,800		
	単価					14,380		円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-61号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤180) IV型 陸上					1	495,900
	土木一般世話役		人	1.1	32,844		36,128	
	特殊作業員		人	1.1	30,600		33,660	
	とび工		人	2.19	32,436		71,034	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≤180) IV型	日	0.59	371,500		219,185	WK250240 単一 76号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	150,900		135,810	WK250560 単一 77号
	諸雑費（まるめ）		式	1			83	
	計						495,900	
	単価						495,900	円/回

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-62号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≤600) IV型 陸上					1	495,900
	土木一般世話役		人	1.1	32,844		36,128	
	特殊作業員		人	1.1	30,600		33,660	
	とび工		人	2.19	32,436		71,034	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax≤600) IV型	日	0.59	371,500		219,185	WK250240 単一 80号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	150,900		135,810	WK250560 単一 77号
	諸雑費（まるめ）		式	1			83	
	計						495,900	
	単価						495,900	円/回

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-63号	名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き IV型 陸上					1	67,970
	土木一般世話役		人	0.19	32,844		6,240	
	特殊作業員		人	0.19	30,600		5,814	
	とび工		人	0.39	32,436		12,650	
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き IV型	日	0.13	191,400		24,882	Wk250240 単一 78号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ ^ス 対策型(第3次基準値)	日	0.19	96,720		18,376	Wk250560 単一 79号
	諸雑費（まるめ）		式	1			8	
	計						67,970	
	単価						67,970	円/回

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	57,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	36,110	361,100	WB251931 単一 81号		
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	21,600	216,000	WB251932 単一 82号		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					577,100			
単価					57,710	円 / t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	山留材賃料	無 26日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	25,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）	t	1	3,120	3,120			
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		t	1	5,123	5,123			
副部材（A）	賃料	t	0.22	11,366	2,500			
副部材（A） 修理費及び損耗費		t	0.22	10,622	2,336			
副部材（B） 修理費及び損耗費		t	0.04	303,000	12,120			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					25,200			
単価					25,200	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	17,238	17,238			17,240
諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
計							17,240	
単価							17,240	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 19.4km 無 有 23400円	単位	台	数量	1	単価	94,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料 (損料) K (K')	台	1	23,400	23,400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					94,400		
	単価					94,400	円/台	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	30,600	168,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200		
運搬費等率 434%			式	1		1,074,150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		350		
計						1,322,000		
単価						1,322,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.4km 12mを超え15m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	5,088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	5,088	5,088		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,088		
単価						5,088	円/t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-70号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 19.4km 15m超え 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	6,612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 20kmまで	t	1	6,612	6,612		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,612		
単価						6,612	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	平板載荷試験費	100kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	265,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地盤の平板載荷試験	100kN以内	箇所	1	251,000	251,000			
バック材(ｸﾛｰﾗ型)損料[山積0.8m3]	[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)]	供用日	1	14,600	14,600			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					265,600			
単価					265,600	円/箇所		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 90～110m3	無	単位	日	数量	1	単価	95,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	66	133	8,778			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.04	55,900	58,136			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					95,380			
単価					95,380	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一75号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	604.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.05	32,844	1,642		
	普通作業員		人	0.13	25,806	3,354		
	諸雑費（率+まるめ） 21%		式	1		1,049		
	計					6,045		
	単価					604.5	円/m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	150,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	128	133	17,024			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.49	70,700	105,343			
諸雑費（まるめ）		式	1		75			
計					150,900			
単価					150,900	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	96,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	92	133	12,236		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					96,720		
	単価					96,720	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax≤600) IV型					1		371,500
	軽油		L		171	133	22,743		
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日		1.49	234,000	348,660		
	諸雑費(まるめ)		式		1		97		
	計						371,500		
	単価						371,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	36,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	32,844	55,834		
とび工			人	3.2	32,436	103,795		
溶接工			人	1.7	32,334	54,967		
普通作業員			人	1.7	25,806	43,870		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	1.7	52,800	89,760		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		12,874		
計						361,100		
単価						36,110	円 / t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	21,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32,844	32,844		
とび工			人	1.9	32,436	61,628		
溶接工			人	1	32,334	32,334		
普通作業員			人	1	25,806	25,806		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	52,800	52,800		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		10,588		
計						216,000		
単価						21,600	円 / t	