

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単一23号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長6.1m 添加量3.214t	単位	組	数量	1	単価	180,400	
						1		180,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.142	33,488	4,755			
			人	0.142	33,488	4,755			
特殊作業員				0.424	31,200	13,228			
			人	0.424	31,200	13,228			
普通作業員				0.142	26,312	3,736			
			人	0.142	26,312	3,736			
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		3.214	17,000	54,638			
			t	3.214	17,000	54,638			
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0.142	406,300	57,694	WYB00047		
			日	0.142	406,300	57,694	単一 44号		
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.142	101,700	14,441	WYB00048		
			日	0.142	101,700	14,441	単一 45号		
諸雑費(率+まるめ) 34%				1		31,908			
			式	1		31,908			
計						180,400			
						180,400			
単価						180,400			
						180,400	円/組		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-24号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長6.6m 添加量3.478t	単位	組	数量	1	単価	184,800	
						1		184,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.142	33,488	4,755			
			人	0.142	33,488	4,755			
特殊作業員				0.424	31,200	13,228			
			人	0.424	31,200	13,228			
普通作業員				0.142	26,312	3,736			
			人	0.142	26,312	3,736			
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		3.478	17,000	59,126			
			t	3.478	17,000	59,126			
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0.142	406,300	57,694	WYB00053		
			日	0.142	406,300	57,694	単- 44号		
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.142	101,700	14,441	WYB00054		
			日	0.142	101,700	14,441	単- 45号		
諸雑費(率+まるめ) 34%				1		31,820			
			式	1		31,820			
計						184,800			
						184,800			
単価						184,800			
						184,800	円/組		

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-25号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長7.6m 添加量4.004t	単位	組	数量	1	単価	193,800	
						1		193,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.142	33,488	4,755			
			人	0.142	33,488	4,755			
特殊作業員				0.424	31,200	13,228			
			人	0.424	31,200	13,228			
普通作業員				0.142	26,312	3,736			
			人	0.142	26,312	3,736			
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		4.004	17,000	68,068			
			t	4.004	17,000	68,068			
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0.142	406,300	57,694	WYB00059		
			日	0.142	406,300	57,694	単- 44号		
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.142	101,700	14,441	WYB00060		
			日	0.142	101,700	14,441	単- 45号		
諸雑費(率+まるめ) 34%				1		31,878			
			式	1		31,878			
計						193,800			
						193,800			
単価						193,800			
						193,800	円/組		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長6.9m 添加量3.636t	単位	組	数量	1	単価	187,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.142	33,488	4,755	
			人		0.142	33,488	4,755	
	特殊作業員				0.424	31,200	13,228	
			人		0.424	31,200	13,228	
	普通作業員				0.142	26,312	3,736	
			人		0.142	26,312	3,736	
	セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ			3.636	17,000	61,812	
			t		3.636	17,000	61,812	
	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m			0.142	406,300	57,694	WYB00065
			日		0.142	406,300	57,694	単一 44号
	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h			0.142	101,700	14,441	WYB00066
			日		0.142	101,700	14,441	単一 45号
	諸雑費(率+まるめ) 34%				1		31,834	
			式		1		31,834	
	計						187,500	
							187,500	
	単価						187,500	
							187,500	円/組

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-27号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長7.4m 添加量3.899t	単位	組	数量	1	単価	192,000	
						1		192,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.142	33,488	4,755			
			人	0.142	33,488	4,755			
特殊作業員				0.424	31,200	13,228			
			人	0.424	31,200	13,228			
普通作業員				0.142	26,312	3,736			
			人	0.142	26,312	3,736			
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		3.899	17,000	66,283			
			t	3.899	17,000	66,283			
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0.142	406,300	57,694	WYB00071		
			日	0.142	406,300	57,694	単- 44号		
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.142	101,700	14,441	WYB00072		
			日	0.142	101,700	14,441	単- 45号		
諸雑費(率+まるめ) 34%				1		31,863			
			式	1		31,863			
計						192,000			
単価						192,000			
						192,000	円/組		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一28号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長8.4m 添加量4.426t	単位	組	数量	1	単価	201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.142	33,488	4,755	
			人		0.142	33,488	4,755	
	特殊作業員				0.424	31,200	13,228	
			人		0.424	31,200	13,228	
	普通作業員				0.142	26,312	3,736	
			人		0.142	26,312	3,736	
	セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ			4.426	17,000	75,242	
			t		4.426	17,000	75,242	
	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m			0.142	406,300	57,694	WYB00077
			日		0.142	406,300	57,694	単一 44号
	スラリプラント運転	全自動 能力40m ³ /h			0.142	101,700	14,441	WYB00078
			日		0.142	101,700	14,441	単一 45号
	諸雑費(率+まるめ) 34%				1		31,904	
			式		1		31,904	
	計						201,000	
							201,000	
	単価						201,000	
							201,000	円/組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長8.1m 添加量4.500t	単位	組	数量	1	単価	202,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役				0.142	33,488	4,755	
			人		0.142	33,488	4,755	
	特殊作業員				0.424	31,200	13,228	
			人		0.424	31,200	13,228	
	普通作業員				0.142	26,312	3,736	
			人		0.142	26,312	3,736	
	セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ			4.5	17,000	76,500	
			t		4.5	17,000	76,500	
	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m			0.142	406,300	57,694	WYB00083
			日		0.142	406,300	57,694	単一 44号
	スラリプラント運転	全自動 能力40m ³ /h			0.142	101,700	14,441	WYB00084
			日		0.142	101,700	14,441	単一 45号
	諸雑費(率+まるめ) 34%				1		31,846	
			式		1		31,846	
	計						202,200	
							202,200	
	単価						202,200	
							202,200	円/組

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長8.1m 添加量8.767t	単位	組	数量	1	単価	274,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0.142	33,488	4,755			
		人	0.142	33,488	4,755			
特殊作業員			0.424	31,200	13,228			
		人	0.424	31,200	13,228			
普通作業員			0.142	26,312	3,736			
		人	0.142	26,312	3,736			
セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ		8.767	17,000	149,039			
		t	8.767	17,000	149,039			
深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0.142	406,300	57,694			WYB00089
		日	0.142	406,300	57,694			単一 44号
スラリプラント運転	全自動 能力40m ³ /h		0.142	101,700	14,441			WYB00090
		日	0.142	101,700	14,441			単一 45号
諸雑費(率+まるめ) 34%			1		31,907			
		式	1		31,907			
計					274,800			
					274,800			
単価					274,800			
					274,800			円/組

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単-31号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長8.9m 添加量9.633t	単位	組	数量	1	単価	289,500	
						1		289,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.142	33,488	4,755			
			人	0.142	33,488	4,755			
特殊作業員				0.424	31,200	13,228			
			人	0.424	31,200	13,228			
普通作業員				0.142	26,312	3,736			
			人	0.142	26,312	3,736			
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		9.633	17,000	163,761			
			t	9.633	17,000	163,761			
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0.142	406,300	57,694	WYB00095		
			日	0.142	406,300	57,694	単- 44号		
スラリプラント運転		全自動 能力40m3/h		0.142	101,700	14,441	WYB00096		
			日	0.142	101,700	14,441	単- 45号		
諸雑費(率+まるめ) 34%				1		31,885			
			式	1		31,885			
計						289,500			
						289,500			
単価						289,500			
						289,500	円/組		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	スラリ-攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設長8.0m以上9.0m未満 改良長7.6m 添加量6.446t	単位	組	数量	1	224,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					0.13	33,488	4,353
			人	0.13	33,488	4,353	
					0.392	31,200	12,230
			人	0.392	31,200	12,230	
					0.13	26,312	3,420
			人	0.13	26,312	3,420	
		一般軟弱土用 パラ			6.446	17,000	109,582
			t	6.446	17,000	109,582	
		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m			0.13	406,300	52,819
			日	0.13	406,300	52,819	単- 46号
		全自動 能力40m3/h			0.13	101,700	13,221
			日	0.13	101,700	13,221	単- 47号
	諸雑費 (率+まるめ) 34%				1		29,175
			式	1			29,175
	計						224,800
							224,800
	単価						224,800
							224,800 円/組

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-33号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長8.3m 添加量7.039t	単位	組	数量	1	単価	245,400	
						1		245,400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.142	33,488	4,755			
			人	0.142	33,488	4,755			
特殊作業員				0.424	31,200	13,228			
			人	0.424	31,200	13,228			
普通作業員				0.142	26,312	3,736			
			人	0.142	26,312	3,736			
セメント系固化材		一般軟弱土用 パラ		7.039	17,000	119,663			
			t	7.039	17,000	119,663			
深層混合処理機運転		二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0.142	406,300	57,694	WYB00032		
			日	0.142	406,300	57,694	単- 44号		
スラリプラント運転		全自動 能力40m ³ /h		0.142	101,700	14,441	WYB00033		
			日	0.142	101,700	14,441	単- 45号		
諸雑費(率+まるめ) 34%				1		31,883			
			式	1		31,883			
計						245,400			
						245,400			
単価						245,400			
						245,400	円/組		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ1300mm×2軸	打設9.0m以上10.0m未満 改良長8.4m 添加量7.124t	単位	組	数量	1	単価	246,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.142	33,488	4,755			
特殊作業員		人	0.424	31,200	13,228			
普通作業員		人	0.142	26,312	3,736			
セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ	t	7.124	17,000	121,108			
深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m	日	0.142	406,300	57,694			WYB00038
スラリプラント運転	全自動 能力40m ³ /h	日	0.142	101,700	14,441			単- 44号 WYB00039
諸雑費(率+まるめ) 34%		式	1		31,838			単- 45号
計					246,800			
単価					246,800			
					246,800			円/組

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	スラリー攪拌工(変位低減型) φ130 0mm×2軸	打設長8.0m以上9.0m未満 改良長8.0m 添加量6.785t	単位	組	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.13	33,488	4,353			
特殊作業員			0	0	0			
		人	0.392	31,200	12,230			
普通作業員			0	0	0			
		人	0.13	26,312	3,420			
セメント系固化材	一般軟弱土用 パラ		0	0	0			
		t	6.785	17,000	115,345			
深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m		0	0	0	WYB00020		
		日	0.13	406,300	52,819	単- 48号		
スラリープラント運転	全自動 能力40m ³ /h		0	0	0	WYB00021		
		日	0.13	101,700	13,221	単- 49号		
諸雑費(率+まるめ) 34%			0		0			
		式	1		29,212			
計					0			
					230,600			
単価					0			
					230,600	円/組		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	451.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	33,488	9,878		
	とび工		人	0.295	33,072	9,756		
	普通作業員		人	0.295	26,312	7,762		
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	58,770	17,337		WK250590 単一 50号
	諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		447		
	計					45,180		
	単価					451.8		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 230日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	18,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	17,710	17,710		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					18,810		
	単価					18,810	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	17,576	17,576			17,580
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					17,580			
単価					17,580	円/人日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 深層混合処理機 機械質量60tを超え120t以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	5,722,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	41.2	31,200	1,285,440		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	6.3	88,000	554,400		
運搬費等率 211%			式	1		3,882,062		
諸雑費 (まるめ)			式	1		98		
計						5,722,000		
単価						5,722,000	円/回	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一40号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 L≤10km 製品長≤12m 割増無し	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単一 51号	
計						3,410		
単価						3,410		
						3,410	円/t	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 L≤10km 製品長≤12m 割増無し	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単一 51号	
計						3,410		
単価						3,410		
						3,410	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量		単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費 (仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円 / t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	仮設材等の積込み, 取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量		単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費 (仮設材等)			t	1	750	750		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						750		
単価						750	円 / t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m	単位	日	数量	1	406,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手(特殊)			1	29,016	29,016	
			人	1	29,016	29,016	
	軽油			55	152	8,360	
			L	55	152	8,360	
	深層混合処理機	二軸式 ㊦出力90kW×2 φ1300mm 施工深度10m		1.59	232,000	368,880	
			供用日	1.59	232,000	368,880	
	諸雑費(まるめ)			1		44	
			式	1		44	
	計					406,300	
						406,300	
	単価					406,300	円/日
						406,300	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	101,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力40m3/h		1.59	63,900	101,601	
			供用日	1.59	63,900	101,601	
	諸雑費 (まるめ)			1		99	
			式	1		99	
	計					101,700	
						101,700	
	単価					101,700	
						101,700	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m	単位	日	数量	1	単価	406,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)			1	29,016	29,016		
			人	1	29,016	29,016		
	軽油			55	152	8,360		
			L	55	152	8,360		
	深層混合処理機	二軸式 ㊦出力90kW×2 φ1300mm 施工深度10m		1.59	232,000	368,880		
			供用日	1.59	232,000	368,880		
	諸雑費(まるめ)			1		44		
			式	1		44		
	計					406,300		
						406,300		
	単価					406,300		
						406,300	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	1	101,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力40m3/h		1.59	63,900	101,601	
			供用日	1.59	63,900	101,601	
	諸雑費 (まるめ)			1		99	
			式	1		99	
	計					101,700	
						101,700	
	単価					101,700	
						101,700	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	深層混合処理機運転	二軸施工(変位低減型) φ1300mm 施工深度10m	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)			0	0	0	
			人	1	29,016	29,016	
	軽油			0	0	0	
			L	55	152	8,360	
	深層混合処理機	二軸式 ㊦-㊦出力90kW×2 φ1300mm 施工深度10m		0	0	0	
			供用日	1.59	232,000	368,880	
	諸雑費 (まるめ)			0		0	
			式	1		44	
	計					0	
						406,300	
	単価					0	
						406,300	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	スラリプラント運転	全自動 能力40m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機 [スラリプラント (全自動)]	能力40m3/h		0	0	0		
			供用日	1.59	63,900	101,601		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		99		
	計					0		
						101,700		
	単価					0		
						101,700	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	58,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	119	152	18,088			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計						58,770		
単価						58,770	円/日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m ²	数量	100	単価	232.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.152	33,488	5,090		
	とび工		人	0.152	33,072	5,026		
	普通作業員		人	0.152	26,312	3,999		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	0.152	58,770	8,933		Wk250590 単一 13号
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		222		
	計					23,270		
	単価					232.7		円/m ²

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 244日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	16,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	16,592	16,592		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,600		
単価						16,600	円/枚	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 04	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,576	17,576		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						17,580		
単価						17,580	円/人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-9号	仮設材等(鋼矢板、H形工、覆工板、敷鉄板等)の運搬	往路 L≤10km 製品長≤12m 割増無	単位	t	数量	1	単価	3,410	
						1		3,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020		
			t	1	3,410	3,410	単- 14号		
計						3,410			
単価						3,410			
						3,410	円/t		

						単価使用年月	2025. 3		
						歩掛使用年月	2025. 04		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-10号	仮設材等(鋼矢板、H形工、覆工板、敷鉄板等)の運搬	復路 L≤10km 製品長≤12m 割増無	単位	t	数量	1	単価	3,410	
						1		3,410	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020		
			t	1	3,410	3,410	単- 14号		
計						3,410			
単価						3,410			
						3,410	円/t		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込みのみ	単位	t	数量		単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	仮設材等の積込み, 取卸し費	取卸しのみ	単位	t	数量		単価	750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費（仮設材等）			t	1	750	750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						750		
単価						750	円／t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	58,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	29,016	29,016			
軽油		L	119	152	18,088			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					58,770			
単価					58,770	円/日		

