

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	185,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	113,000	116,390			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,160	69,160			
	諸雑費(まるめ)		式	1		50			
	計					185,600			
	単価					185,600		円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	183,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	111,000	114,330			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,160	69,160			
諸雑費 (まるめ)		式	1		10			
計					183,500			
単価					183,500	円/t		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	186,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	1.03	114,000	117,420		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,160	69,160		
	諸雑費(まるめ)		式	1		20		
	計					186,600		
	単価					186,600	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	182,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	110,000	113,300			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,160	69,160			
	諸雑費(まるめ)		式	1		40			
	計					182,500			
	単価					182,500		円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-128号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	180,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	108,000	111,240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,160	69,160		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					180,400		
	単価					180,400	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	鉄筋工 [市場単価]	SD295 D16 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	178,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	1.03	106,000	109,180		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,160	69,160		
	諸雑費(まるめ)		式	1		60		
	計					178,400		
	単価					178,400	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	型枠工（撤去しない埋設型枠）	発砲 <sup>o</sup> ポリスチレン製	単位	m <sup>2</sup>	数量	0	26	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				0	0	0			
			人	2	33,280	66,560			
普通作業員				0	0	0			
			人	4	25,376	101,504			
電気溶接機運転				0	0	0		WK230030	
			日	2	6,696	13,392		単-207号	
埋設型枠		発砲 <sup>o</sup> ポリスチレン製 50×910×1820		0	0	0			
			枚	16	3,750	60,000			
等辺山形鋼		中形 SS400 4×50×50		0	0	0			
			t	0.132	117,000	15,444			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						256,900			
単価						0			
						9,880		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	5,484
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9	31,096	90,178			
型わく工		人	5.3	31,824	168,667			
とび工		人	2.5	32,760	81,900			
普通作業員		人	5.7	25,376	144,643			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		63,012			
計					548,400			
単価					5,484	円/空m3		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f ≤ 40kN/m <sup>2</sup> [t ≤ 120cm] 標準(1.0)	単位	空m <sup>3</sup>	数量	100	単価	3,987
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.4	31,096	43,534			
型わく工		人	1.3	31,824	41,371			
とび工		人	3.3	32,760	108,108			
普通作業員		人	3.3	25,376	83,740			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.5	46,100	23,050			
諸雑費 (率+まるめ) 33%		式	1		98,897			
計					398,700			
単価					3,987	円/空m <sup>3</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-133号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,096	49,753		
とび工			人	7	32,760	229,320		
普通作業員			人	1.3	25,376	32,988		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	46,100	64,540		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		127,999		
計						504,600		
単価						5,046	円/掛m <sup>2</sup>	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,577
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	31,096	49,753		
とび工			人	8.5	32,760	278,460		
普通作業員			人	1.3	25,376	32,988		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	46,100	64,540		
諸雑費 (率+まるめ) 31%			式	1		131,959		
計						557,700		
単価						5,577	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	185,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	113,000	116,390			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,160	69,160			
	諸雑費(まるめ)		式	1		50			
	計					185,600			
	単価					185,600		円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	支給品運搬	BX(R)-S(a1)-B2500×H1500 支給品	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				0	0	0			
			人	2	25,376	50,752			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0	0	0			
			日	1	46,100	46,100			
トラック [普通型]		7～8 t 積		0	0	0			
			日	1	43,750	43,750			単- 208号
諸雑費 (まるめ)				0		0			
			式	1		98			
計						0			
						140,700			
単価						0			
						140,700			円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-138号	防水工	一般部及び換気部 底頂部	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.2	31,096	37,315		
防水工			人	3.8	29,120	110,656		
普通作業員			人	1.7	25,376	43,139		
防水シート		別途計上	m <sup>2</sup>	125	0	0		
プライマー		別途計上	L	37	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						191,200		
単価						1,912	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-139号	防水工	一般部及び換気部 側部外防水	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.9	31,096	59,082		
	防水工		人	7.9	29,120	230,048		
	普通作業員		人	2.8	25,376	71,052		
	防水シート	別途計上	m <sup>2</sup>	125	0	0		
	プライマー	別途計上	L	37	0	0		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		18		
	計					360,200		
	単価					3,602	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-140号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.72m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.82m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	10	単価	19,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,641.44	66,414		
	自由勾配側溝	FU-B500-H500-L2000	個	5	19,300	96,500		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.763	20,500	15,641		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	0.837	20,500	17,158		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.984	3,370	3,316		
	諸雑費（まるめ）		式	1		71		
	計					199,100		
	単価					19,910	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-141号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1.98m <sup>3</sup> /10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.89m <sup>3</sup> /10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	47,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,641.44	66,414			
	自由勾配側溝	FU-B500-H1400-L2000	個	5	55,800	279,000			
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	2.099	20,500	43,029			
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	m <sup>3</sup>	3.858	20,500	79,089			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.068	3,370	3,599			
	諸雑費（まるめ）		式	1		69			
	計					471,200			
	単価					47,120	円/m		

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-142号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	4,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	958.88	95,888		
自由勾配側溝蓋		C-C-T-B500-L500	枚	100	3,100	310,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		12		
計						405,900		
単価						4,059	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-143号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	39,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	958.88	95,888		
	自由勾配側溝蓋	C-G-T-B500-L995 T-25	枚	100	39,000	3,900,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		112		
	計					3,996,000		
	単価					39,960	円/枚	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-144号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	412.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	412.88	41,288		
鋼製蓋		別途計上	枚	100	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						41,290		
単価						412.9	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-145号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	11,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	11,815.33	11,815		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11,820		
単価						11,820	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-146号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価						1,300	円/t	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	建具	アルミニウム製建具	単位	式	数量	1	単価	5,396,300
						1		5,396,300
						1		5,396,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミニウム製建具 上屋A		AW-1		6	183,000	1,098,000	WYB00007	
			箇所	6	183,000	1,098,000		
アルミニウム製建具 上屋A		AW-2		2	196,000	392,000	WYB00011	
			箇所	2	196,000	392,000		
アルミニウム製建具 上屋A		AW-3		1	101,000	101,000	WYB00010	
			箇所	1	101,000	101,000		
アルミニウム製建具 上屋A		AW-4		4	138,000	552,000	WYB00009	
			箇所	4	138,000	552,000		
アルミニウム製建具 上屋A		AW-5		2	361,000	722,000	WYB00008	
			箇所	2	361,000	722,000		
アルミニウム製建具 上屋A		AW-6		2	353,000	706,000	WYB00006	
			箇所	2	353,000	706,000		
アルミニウム製建具 上屋B		AW-1		2	238,000	476,000	WYB00019	
			箇所	2	238,000	476,000		
アルミニウム製建具 上屋B		AW-2		2	239,000	478,000	WYB00018	
			箇所	2	239,000	478,000		
アルミニウム製建具 上屋B		AW-3		2	155,000	310,000	WYB00017	
			箇所	2	155,000	310,000		
アルミニウム製建具 上屋B		AW-4		1	93,000	93,000	WYB00016	
			箇所	1	93,000	93,000		
アルミニウム製建具 上屋B		AW-5		1	94,000	94,000	WYB00015	
			箇所	1	94,000	94,000		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-148号	建具	アルミニウム製建具	単位	式	数量	1	単価	5,396,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アルミニウム製建具 上屋B	AW-6		1	99,300	99,300	WYB00014	
			箇所	1	99,300	99,300		
	アルミニウム製建具 上屋B	AW-7		1	96,000	96,000	WYB00013	
			箇所	1	96,000	96,000		
	アルミニウム製建具 上屋B	AW-8		1	179,000	179,000	WYB00012	
			箇所	1	179,000	179,000		
	計					5,396,300		
						5,396,300		
	単価					5,396,300		
						5,396,300	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-149号	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製 新設 壁面方式	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		14,620
電工			人	0.5	29,224	14,612		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						14,620		
単価						14,620	円/台	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-150号	トンネル照明器具取付	蛍光灯40W×1 新設 壁面方式	単位	台	数量	1	単価	16,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	電工		人	0.2	29,224	5,844		
	普通作業員		人	0.4	25,376	10,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,000		
	単価					16,000	円/台	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-151号	トンネル照明器具取付	LED灯プレス型 新設 ラック方式	単位	台	数量	1	単価	11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.15	29,224	4,383		
普通作業員			人	0.275	25,376	6,978		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						11,370		
単価						11,370	円/台	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-152号	ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下 新設	単位	個	数量		単価
						10	4,384
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1.5	29,224	43,836	
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	
計						43,840	
単価						4,384	円/個

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-153号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 クリップ留め 2m以上 補正あり	単位	m	数量		単価
						100	1,719
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5.88	29,224	171,837	
諸雑費 (まるめ)			式	1		63	
計						171,900	
単価						1,719	円/m

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-154号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量		100	単価 1,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	4.2	29,224	122,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						122,800		
単価						1,228	円/m	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単-155号	ブルボックス設置	各種 新設 40cm 25cm 15cm	単位	個	数量		1	単価 11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	29,224	11,689		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						11,690		
単価						11,690	円/個	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-156号	プルボックス設置	各種 新設 10cm 10cm 10cm	単位	個	数量	1	単価	4,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.15	29,224	4,383		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,383		
単価						4,383	円/個	

							単価使用年月	2025.09
							歩掛使用年月	2025.09
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-157号	プルボックス設置	各種 新設 20cm 20cm 10cm	単位	個	数量	1	単価	7,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.25	29,224	7,306		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,306		
単価						7,306	円/個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-158号	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量	単価	金額	単価	11,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	0.4	29,224		11,689		
諸雑費（まるめ）			式	1			1		
計							11,690		
単価							11,690	円/個	

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-159号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	単価	金額	単価	350.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	1.2	29,224		35,068		
諸雑費（まるめ）			式	1			2		
計							35,070		
単価							350.7	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-160号	波付硬質合成樹脂管（FEP）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	405.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	0.5	29,224	14,612		
	波付硬質ポリエチレン電線管	FEP 30mm	m	100	259	25,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					40,520		
	単価					405.2	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-161号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	116.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0.4	29,224	11,689		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						11,690		
単価						116.9	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-162号	鋼矢板圧入 (50 < Nmax ≤ 600)	375 < Nmax ≤ 600 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	2	31,096	62,192	
	特殊作業員		人	2	32,136	64,272	
	とび工		人	4	32,760	131,040	
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180 < Nmax ≤ 600) III型	日	2	375,000	750,000	WK250240 単- 209号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	2	154,700	309,400	WK250560 単- 210号
	諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		236,096	
	計					1,553,000	
	単価					155,300	円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-163号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.213	31,096	6,623		
特殊作業員			人	0.213	32,136	6,844		
とび工			人	0.426	32,760	13,955		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.213	194,100	41,343	WK250240 単- 211号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第3次基準値)	日	0.213	99,840	21,265	WK250560 単- 212号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		90		
計						90,120		
単価						9,012	円/枚	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-165号	鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 8.5m/枚 126日 無有 3650円 有1回	単位	枚	数量	1	単価	10,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板 (本矢板)	3型 (60kg/m)	t	0.51	11,340	5,783		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.51	9,490	4,839		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					10,630		
	単価					10,630	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-166号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SY295 III型 7.5m/枚	単位	枚	数量	1	単価	90,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板	SY295	t	0.45	200,000	90,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					90,000		
	単価					90,000	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-167号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	1	単価	6,262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	33,280	4,326		
普通作業員			人	0.04	25,376	1,015		
酸素		ポンベ	m <sup>3</sup>	0.63	547	344		
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	2,200	572		
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		5		
計						6,262		
単価						6,262	円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-168号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax≤600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	501,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.1	31,096	34,205		
	特殊作業員		人	1.1	32,136	35,349		
	とび工		人	2.19	32,760	71,744		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax≤600) III型	日	0.59	375,000	221,250		WK250240 単- 209号
	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0.9	154,700	139,230		WK250560 単- 210号
	諸雑費（まるめ）		式	1		22		
	計					501,800		
	単価					501,800		円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-169号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	69,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.19	31,096	5,908		
	特殊作業員		人	0.19	32,136	6,105		
	とび工		人	0.39	32,760	12,776		
	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	日	0.13	194,100	25,233		Wk250240 単- 211号
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第3次基準値)	日	0.19	99,840	18,969		Wk250560 単- 212号
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					69,000		
	単価					69,000		円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-170号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 油圧式242kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	7,105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.172	31,096	5,348		
とび工			人	0.345	32,760	11,302		
普通作業員			人	0.172	25,376	4,364		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	日	0.172	290,100	49,897	WK250010 単- 213号	
諸雑費（率+まるめ） 0.2%			式	1		139		
計						71,050		
単価						7,105	円/本	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-171号	H形鋼杭賃料	H300 7m/本 100日 有 200日 有 3650円 有 1回	単位	本	数量	1	単価	9,643
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（杭用）	300型（93kg/m）	t	0.651	8,500	5,533			
H形鋼 修理費及び損耗費		t	0.651	6,314.5	4,110			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					9,643			
単価					9,643	円/本		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-172号	場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）	A工法（クレーン工法）H形鋼杭（土砂埋戻し） 500mm 仮設物の場合 0m/本 0m/本 6m/本 0m/本 6m/本 無し 購入土（砂）	単位	本	数量	単価	金額	単価	341,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.59	31,096	18,346				
とび工		人	0.59	32,760	19,328				
特殊作業員		人	0.59	32,136	18,960				
普通作業員		人	0.59	25,376	14,971				
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m <sup>3</sup>	1.425	6,200	8,835				
クローラクレーン運転（掘削用）		日	0.59	104,400	61,596	WK230420 単- 214号			
ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭（土砂埋戻し）500mm	日	0.59	38,640	22,797	WK230180 単- 215号			
空気圧縮機運転		日	0.59	12,790	7,546	WK230140 単- 216号			
空気圧縮機運転		日	1.77	27,790	49,188	WK230150 単- 217号			
ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）		日	0.59	76,060	44,875	WK230430 単- 218号			
諸雑費（率+まるめ） 29%		式	1		74,658				



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-173号	ガス切断	H鋼杭(H300~H400)	単位	箇所	数量	1	単価	7,277
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0.13	33,280	4,326		
普通作業員			人	0.07	25,376	1,776		
酸素		ボンベ	m <sup>3</sup>	0.76	547	415		
アセチレン		ボンベ	k g	0.34	2,200	748		
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		12		
計						7,277		
単価						7,277	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-174号	鋼矢板・H形鋼 (埋設)	H形鋼 中古品	単位	t	数量	1	単価	108,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼ぐい(販売)		SHK400 広幅300以下	t	1	108,900	108,900		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						108,900		
単価						108,900	円/t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-175号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去 無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	55,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	t	10	34,860	348,600	WB251931 単- 219号		
切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	t	10	20,870	208,700	WB251932 単- 220号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					557,300			
単価					55,730	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-176号	山留材賃料	無 50日 無 有 4700円 有 9400円 有 300000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	28,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		250～400型（80～200kg/m）	t	1	6,000	6,000		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		部品(H250～400) 50日	t	0.22	12,000	2,640		
副部材（A） 修理費及び損耗費			t	0.22	10,622	2,336		
副部材（B） 修理費及び損耗費			t	0.04	303,000	12,120		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						28,220		
単価						28,220	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-177号	山留材賃料	H-500 火打BL無 50日 継続工事無 使用回数1回	単位	t	数量	1	1	45,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H型鋼(山留主部材) 賃料	H500(300kg/m) 50日		1	11,350	11,350	WYB00023	
			t	1	11,350	11,350	単- 221号	
	H型鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	500型		1	7,433	7,433	WYB00022	
			t	1	7,433	7,433	単- 222号	
	副部材(A) 賃料	部品(H500) 50日		0.22	22,750	5,005	WYB00024	
			t	0.22	22,750	5,005	単- 223号	
	副部材(A) 修理費及び損耗費			0.22	15,370	3,381	WYB00025	
			t	0.22	15,370	3,381	単- 224号	
	副部材(B) 修理費及び損耗費			0.04	449,500	17,980	WYB00026	
			t	0.04	449,500	17,980	単- 225号	
	諸雑費(まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					45,150		
						45,150		
	単価					45,150		
						45,150	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-178号	横矢板設置・撤去	撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	2,145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	31,096	6,219		
	普通作業員		人	0.6	25,376	15,225		
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					21,450		
	単価					2,145	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-179号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	5,178
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294	31,096	9,142		
特殊作業員			人	0.294	32,136	9,447		
普通作業員			人	0.294	25,376	7,460		
大型土のう袋材		H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	49,230	14,473	WK250500 単- 226号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		258		
計						51,780		
単価						5,178	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-180号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,063
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	31,096	2,705			
特殊作業員		人	0.087	32,136	2,795			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	58,750	5,111	WK250500 単- 227号		
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		19			
計					10,630			
単価					1,063	円/袋		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-181号	大型土のう工	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.13	31,096	4,042		
	特殊作業員		人	0.13	32,136	4,177		
	普通作業員		人	0.13	25,376	3,298		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.13	58,670	7,627		WK250500 単- 228号
	諸雑費（率+まるめ） 0.2%		式	1		16		
	計					19,160		
	単価					1,916		円/袋

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-182号	大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	1,063
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.087	31,096	2,705			
特殊作業員		人	0.087	32,136	2,795			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	日	0.087	58,750	5,111	WK250500 単- 229号		
諸雑費（率+まるめ） 0.4%		式	1		19			
計					10,630			
単価					1,063	円/袋		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-1-0

単-183号	土のう工	仕拵・積立・撤去	単位	袋	数量	100	単価	1,083
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土			m <sup>3</sup>	2	0	0		
普通作業員			人	4.2	25,376	106,579		
土のう		62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		21		
計						108,300		
単価						1,083	円/袋	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-184号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 門型 3m 100m未満 無	単位	m	数量	100	単価	1,376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 コンクリート建込用		門型	m	100	1,375.92	137,592		
防護柵 (P種)		流用品	m	100	0	0		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						137,600		
単価						1,376	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-185号	防護柵根巻基礎	設置 80を超え200kg/個以下	単位	個	数量	10	10	2,412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.1	31,096	3,109		
			人	0.1	31,096	3,109		
	特殊作業員			0.1	32,136	3,213		
			人	0.1	32,136	3,213		
	普通作業員			0.2	25,376	5,075		
			人	0.2	25,376	5,075		
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0.4	31,800	12,720		
			日	0.4	31,800	12,720		
	諸雑費 (まるめ)			1		3		
			式	1		3		
	計					24,120		
						24,120		
	単価					2,412		
						2,412	円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-186号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 門型 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	540.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用		門型	m	100	540.8	54,080		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						54,080		
単価						540.8	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-187号	防護柵根巻基礎	撤去 80を超え200kg/個以下	単位	個	数量	20	20	単価	1,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.1	31,096	3,109			
			人	0.1	31,096	3,109			
	特殊作業員			0.1	32,136	3,213			
			人	0.1	32,136	3,213			
	普通作業員			0.2	25,376	5,075			
			人	0.2	25,376	5,075			
	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊		0.4	31,800	12,720			
			日	0.4	31,800	12,720			
	諸雑費 (まるめ)			1		3			
			式	1		3			
	計					24,120			
						24,120			
	単価					1,206			
						1,206		円/個	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-188号	労務費		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	3	25,376	76,128		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						76,130		
	単価					0		
						76,130	円/式	

## 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-189号	高圧洗浄機 [工専用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	単位	日	数量	単価	金額	単価	13,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガソリン	レギュラー	L	26.68	165	4,402			
	高圧洗浄機 [工専用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	日	1	8,630	8,630			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8			
	計					13,040			
	単価					13,040	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-190号	労務費		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
	諸雑費（まるめ）		人	0.5	25,376	12,688		
			式	1		2		
	計					0		
	単価					12,690	円/式	
						0		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-191号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	45,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,640	29,640		
軽油			L	34	154	5,236		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1.49	7,070	10,534		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						45,410		
単価						45,410	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-192号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	52,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,640	29,640		
軽油			L	50	154	7,700		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.49	10,100	15,049		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						52,390		
単価						52,390	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-193号	スケルトンバケツ	0.45m3用 リース料 セーフティー料・基本料含む 8日	単位	式	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	スケルトンバケツ	0.45m3用 リース料・セーフティー料			0	0	0		
			台・日	8	9,000		72,000		
	スケルトンバケツ	基本料					0		
			式	1			4,660		
	諸雑費（まるめ）						0		
			式	1			0		
	計						0		
							76,660		
	単価						0		
							76,660	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-194号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	18,928	18,928		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					18,930		
	単価					18,930	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.000-00-00-2-0
単-195号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	17,680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	17,680	17,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					17,680		
	単価					17,680	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.500-00-00-1-0
単-196号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1			27,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	27,067	27,067		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						27,070		
単価						27,070	円／人日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1.500-00-00-1-0
単-197号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
					1			25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,706	25,706		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						25,710		
単価						25,710	円／人日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-198号	貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 10.1km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-199号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,314,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	32,136	176,748		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	46,100	69,150		
運搬費等率 434%			式	1		1,067,197		
諸雑費(まるめ)			式	1		905		
計						1,314,000		
単価						1,314,000	円/回	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-200号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,570		
単価						3,570	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-201号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.1km 12mを超え15m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	4,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	1	4,240	4,240		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,240		
単価						4,240	円/t	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-202号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 10.1km 15m超え 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
					1			5,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長15m超 20kmまで	t	1	5,510	5,510		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,510		
単価						5,510	円/t	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-203号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量		単価	
					1			3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-204号	仮設材等の積み、取卸し費	積み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積み、取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,500		
	単価					1,500	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	地耐力試験費	地盤の平板載荷試験 50kN以内	単位	箇所	数量	1	単価	200,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
地盤の平板載荷試験	50kN以内 準備費含む		1	186,000	186,000			
		箇所	1	186,000	186,000			
バック材(クロー型) 損料	標準型・超低騒音型 排ガス3次山積0.8m3		1	14,600	14,600			
		日	1	14,600	14,600			
諸雑費(まるめ)			1		0			
		式	1		0			
計					200,600			
					200,600			
単価					200,600			
					200,600		円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-206号	道路基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	63,180
						1		63,180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員			1.75	36,100	63,175		
			人	1.75	36,100	63,175		
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					63,180		
						63,180		
	単価					63,180	円/式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	電気溶接機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	6,696
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油			L	24	154	3,696	
	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型 (第3次)	最大溶接電流300A	日	1	3,000	3,000	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						6,696	
	単価						6,696	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	トラック [普通型]	7～8 t 積	単位	日	数量	1	単価	43,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	25,480	25,480		
軽油			L	35	154	5,390		
トラック [普通型]		7～8 t 積	供用日	1.15	11,200	12,880		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						43,750		
単価						43,750	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax≤600) III型	単位	日	数量	1	単価	375,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	171	154	26,334		
	油圧式杭圧入引抜機 [E式ユニット(硬質地盤用)]	排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1.49	234,000	348,660		
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	計					375,000		
	単価					375,000	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	154,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,640	29,640			
軽油		L	128	154	19,712			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（2011年規制）50～51t吊	供用日	1.49	70,700	105,343			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					154,700			
単価					154,700	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	194,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	154	19,712		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1.49	117,000	174,330		
諸雑費 (まるめ)			式	1		58		
計						194,100		
単価						194,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	99,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,640	29,640		
軽油			L	92	154	14,168		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.49	37,600	56,024		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						99,840		
単価						99,840	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW	単位	日	数量	1	単価	290,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,640	29,640		
軽油			L	484	154	74,536		
パイプロハンマ（単体） [油圧式・可変超高周波型]		排ガス型（第3次） 振り子式 473kN	供用日	1.21	116,000	140,360		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 25t吊	供用日	1.21	37,600	45,496		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
計						290,100		
単価						290,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	クローラクレーン運転（掘削用）	単位	日	数量	単価	金額	単価	104,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,640	29,640			
軽油		L	60	154	9,240			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第2次基準値）50～55t吊	供用日	1.09	60,100	65,509			
諸雑費（まるめ）		式	1		11			
計						104,400		
単価						104,400	円/日	

# 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	ダウンザホールハンマ運転	H形鋼杭(土砂埋戻し) 500mm	単位	日	数量		単価	
						1		38,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダウンザホールハンマ [空圧式]	掘削孔径φ508～762mm	供用日	1.38	28,000	38,640			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					38,640			
単価					38,640	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	59	154	9,086		12,790
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5～7.8m <sup>3</sup> /min	日	1.33	2,780	3,697		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					12,790		
	単価					12,790	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	空気圧縮機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	114	154	17,556		27,790
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m <sup>3</sup> /min	日	1.33	7,690	10,227		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7		
	計					27,790		
	単価					27,790	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	ラフテレーンクレーン運転（建込・組立・解体）	単位	日	数量	単価	金額	単価	76,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	29,640	29,640			
軽油		L	84	154	12,936			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第2次基準値） 25 t吊	供用日	1.03	32,500	33,475			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						76,060		
単価						76,060	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	切梁・腹起し設置	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	34,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7	31,096	52,863		
とび工			人	3.2	32,760	104,832		
溶接工			人	1.7	33,280	56,576		
普通作業員			人	1.7	25,376	43,139		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.7	46,100	78,370		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		12,820		
計						348,600		
単価						34,860	円 / t	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	切梁・腹起し撤去	無 標準(1.0)	単位	t	数量	10	単価	20,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	31,096	31,096		
とび工			人	1.9	32,760	62,244		
溶接工			人	1	33,280	33,280		
普通作業員			人	1	25,376	25,376		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	46,100	46,100		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			式	1		10,604		
計						208,700		
単価						20,870	円 / t	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-221号	H型鋼(山留主部材) 賃料	H500(300kg/m) 50日	単位	t	数量	1	単価	11,350
						1		11,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材 賃料		H500 90日以内		50	227	11,350		
			t・日	50	227	11,350		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						11,350		
						11,350		
単価						11,350		
						11,350	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-222号	H型鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費	500型	単位	t	数量	1	単価	7,433
						1		7,433
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材 整備費		H500型		1.09	6,820	7,433		
			t	1.09	6,820	7,433		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						7,433		
						7,433		
単価						7,433		
						7,433	円/t	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-223号	副部材(A) 賃料	部品(H500) 50日	単位	t	数量	1	単価	22,750
						1		22,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材(A)賃料		部品(H500) 90日以内		50	455	22,750		
			t・日	50	455	22,750		
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						22,750		
単価						22,750		
						22,750	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0	
単-224号	副部材(A) 修理費及び損耗費		単位	t	数量	1	単価	15,370
						1		15,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材(A)整備費		部品(H500)		1.13	13,600	15,368		
			t	1.13	13,600	15,368		
諸雑費(まるめ)				1		2		
			式	1		2		
計						15,370		
単価						15,370		
						15,370	円/t	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-226号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	49,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,640	29,640		
軽油			L	63	154	9,702		
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	1.28	7,720	9,881		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						49,230		
単価						49,230	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	58,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,640	29,640		
軽油			L	101	154	15,554		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,200	13,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						58,750		
単価						58,750	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置(再設置含む) 6m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	58,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,640	29,640		
軽油			L	99	154	15,246		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.23	11,200	13,776		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						58,670		
単価						58,670	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	単位	日	数量	1	単価	58,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	29,640	29,640		
軽油			L	101	154	15,554		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.21	11,200	13,552		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						58,750		
単価						58,750	円/日	