

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 316	31, 928	10, 089		
特殊作業員			人	0. 316	29, 328	9, 267		
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン	t	5. 2	18, 500	96, 200		
自走式土質改良機運転			日	0. 316	293, 000	92, 588	WK210320	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 316	59, 330	18, 748	WK210330	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 108	単一 152号	
計						236, 000	単一 153号	
単価						2, 360	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 66	31, 928	21, 072		
特殊作業員			人	0. 66	29, 328	19, 356		
運転手（特殊）			人	0. 66	27, 560	18, 189		
自走式土質改良機運転			日	0. 66	293, 000	193, 380	WK210320 単一 152号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						252, 000		
単価						252, 000	円／台・回	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	人力施工による植生工	植生マット工 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 782	
法面工（植生マット）			肥料袋付					
			m 2	1	2, 782. 56	2, 782		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						2, 782		
単価						2, 782	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	人力施工による植生工	植生マット工 1000m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	2, 529	
法面工（植生マット）			肥料袋付					
			m 2	1	2, 529. 6	2, 529		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						2, 529		
単価						2, 529	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 091
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2, 090. 9	209, 090		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						209, 100		
単価						2, 091	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－96号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
						100		20, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 3 0 0 × 3 0 0	m	100	20, 188	2, 018, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						2, 019, 000		
単価						20, 190	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一97号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価 70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	70, 452	7, 045, 200	
諸雑費（まるめ）			式	1		800	
計						7, 046, 000	
単価						70, 460	円／m 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一98号	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 有	単位	m 2	数量	1	単価 7, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	7, 627. 96	7, 627	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						7, 627	
単価						7, 627	円／m 2

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	ラス張工 [市場単価]	500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		2, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2, 509. 08	250, 908		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						251, 000		
単価						2, 510	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－100号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
						100		20, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工（モルタル・コンクリート）		梁断面 3 0 0 × 3 0 0	m	100	20, 188	2, 018, 800		
諸雑費（まるめ）			式	1		200		
計						2, 019, 000		
単価						20, 190	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－101号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価	
						100		70, 460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	70, 452	7, 045, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						7, 046, 000		
単価						70, 460	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 500m2以上1000m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価	
						1		4, 111
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	4, 111	4, 111		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 111		
単価						4, 111	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	12, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 200×200	m	100	12, 978	1, 297, 800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						1, 298, 000		
単価						12, 980	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 5m/箇所 65mm/箇所 5. 5m/箇所 標準(0. 4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	10, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7, 148. 2	7, 148		
ネジ節異形棒鋼ロックボルト(法面用)		D19 SD345(めっき付)	m	1. 1	1, 220	1, 342		
セメントペースト材料(アンカー用)		N 1230kg W/C40～55	m 3	0. 005	35, 400	177		
頭部処理等材料費			組	0. 2	7, 530	1, 506		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						10, 180		
単価						10, 180	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－105号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 5m/箇所 65mm/箇所 6m/箇所 標準(0. 4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	15, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	11, 433	11, 433		
ネジ節異形棒鋼ロックボルト(法面用)		D25 SD345(めっき付)	m	1. 2	2, 150	2, 580		
セメントペースト材料(アンカー用)		N 1230kg W/C40～55	m 3	0. 005	35, 400	177		
頭部処理等材料費		D25用	組	0. 2	7, 700	1, 540		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						15, 730		
単価						15, 730	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－106号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量	1	単価 19, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動	回	1	19, 776	19, 776	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						19, 780	
単価						19, 780	円／回

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単－107号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量	1	単価 4, 593
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m 3	1	4, 593. 8	4, 593	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4, 593	
単価						4, 593	円／空m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	盛土内排水工	水平排水材(板状系) t=7mm W=300mm	単位	m	数量	100	単価	774. 5
						100		774. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 23	24, 960	5, 740		
			人	0. 23	24, 960	5, 740		
水平排水材(板状系)		t=7mm W=300mm(リフ型)		101	710	71, 710		
			m	101	710	71, 710		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						77, 450		
						77, 450		
単価						774. 5		
						774. 5	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一109号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	190, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	119, 000	122, 570		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 600	67, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						190, 200		
単価						190, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	188, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	117, 000	120, 510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 600	67, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						188, 200		
単価						188, 200	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一111号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	189, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	118, 000	121, 540		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67, 600	67, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						189, 200		
単価						189, 200	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一112号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 213. 73	42, 137		
道路用側溝		PUT-B300-L2000	個	5	12, 100	60, 500		
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 48	4, 900	2, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						105, 000		
単価						10, 500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	6, 834
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 213. 73	42, 137		
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000	個	5	4, 770	23, 850		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 48	4, 900	2, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						68, 340		
単価						6, 834	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8, 599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4, 213. 73	42, 137		
ベンチフリューム		BF-Ⅱ-B300-L2000	個	5	8, 300	41, 500		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 48	4, 900	2, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						85, 990		
単価						8, 599	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	2, 956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	935. 24	93, 524		
道路用側溝ふた（車道用）		CT-300 L=500	枚	100	2, 020	202, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						295, 600		
単価						2, 956	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	405. 82	40, 582		
道路用側溝ふた（車道用）		SG2T-300-L995(普通目・T-25)	枚	100	18, 400	1, 840, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		418		
計						1, 881, 000		
単価						18, 810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一117号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	405. 82	40, 582		
柵蓋		S-B600-L600-t12	枚	100	38, 000	3, 800, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		418		
計						3, 841, 000		
単価						38, 410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 有り 再生クラッシャーラン 40～0 0. 4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7, 669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 098. 61	50, 986		
ベンチフリューム		BF- I -B300-L2000	個	5	4, 670	23, 350		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 48	4, 900	2, 352		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						76, 690		
単価						7, 669	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	8,211
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,060.68	50,606		
ベンチフリューム		BF-B300-L2000(ソケット付)	個	5	6,300	31,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						82,110		
単価						8,211	円／m	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	水平排水材設置	W600×t7 (リ7° 型両面)	単位	m	数量	100	単価	1, 469
						100		1, 469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 5	24, 960	12, 480		
			人	0. 5	24, 960	12, 480		
水平排水材 (板状系)		W600×t7 (リ7° 型両面)		101	1, 330	134, 330		
			m	101	1, 330	134, 330		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						146, 900		
						146, 900		
単価						1, 469		
						1, 469	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	31, 928	28, 735		
型わく工			人	1. 6	30, 264	48, 422		
普通作業員			人	1. 2	24, 960	29, 952		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 391		
計						113, 500		
単価						11, 350	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-122号	型枠工	防草コンクリート	単位	m 2	数量	10	単価	5, 906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 43	31, 928	13, 729		
型わく工			人	0. 86	30, 264	26, 027		
普通作業員			人	0. 52	24, 960	12, 979		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		6, 325		
計						59, 060		
単価						5, 906	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-123号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	7, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8	31, 928	89, 398		
特殊作業員			人	3. 8	29, 328	111, 446		
普通作業員			人	5. 4	24, 960	134, 784		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	26, 300	318, 230		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	43, 200	64, 800		
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		3, 342		
計						722, 000		
単価						7, 220	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一124号	コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	4, 592
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	31, 928	19, 156		
特殊作業員			人	1. 1	29, 328	32, 260		
普通作業員			人	1. 9	24, 960	47, 424		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	26, 300	318, 230		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 89	42, 900	38, 181	WK240050 単一 154号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		3, 949		
計						459, 200		
単価						4, 592	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-125号	型枠工	小段排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	11, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 9	31, 928	28, 735		
型わく工			人	1. 6	30, 264	48, 422		
普通作業員			人	1. 2	24, 960	29, 952		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 391		
計						113, 500		
単価						11, 350	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－126号	コンクリート打設工	小段排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	7, 220
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	2. 8	31, 928	89, 398		
特殊作業員			人	3. 8	29, 328	111, 446		
普通作業員			人	5. 4	24, 960	134, 784		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	26, 300	318, 230		
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	43, 200	64, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		3, 342		
計						722, 000		
単価						7, 220	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	型枠工	縦排水溝	単位	m 2	数量	10	単価	12, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2	31, 928	38, 313		
型わく工			人	1. 6	30, 264	48, 422		
普通作業員			人	1. 2	24, 960	29, 952		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 913		
計						123, 600		
単価						12, 360	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単-128号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価 8, 735
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3. 9	31, 928	124, 519	
特殊作業員			人	5	29, 328	146, 640	
普通作業員			人	8	24, 960	199, 680	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦65%	m 3	12. 1	26, 300	318, 230	
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 9	43, 200	82, 080	
諸雑費（率+まるめ） 0. 5%			式	1		2, 351	
計						873, 500	
単価						8, 735	円／m 2

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-129号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-Am-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	23, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r - A m - 4 E 塗装	m	1	23, 230	23, 230		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						23, 230		
単価						23, 230	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	中間支柱	土中建込 耐雪型 路側用 A種 メッキ 無 無 標準	単位	本	数量	100	単価	4, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 5	31, 928	79, 820		
普通作業員			人	5. 9	24, 960	147, 264		
ガードレール支柱打込機 [モンケン式]		モンケン質量4 0 0～6 0 0 k g	時間	26. 8	8, 956	240, 020	単一 155号	
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						467, 200		
単価						4, 672	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	ケーブル張	路側用 A種 無 無 標準	単位	m	数量	100	単価	1, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 7	31, 928	22, 349		
普通作業員			人	3	24, 960	74, 880		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1. 1	7, 751	8, 526	単一 156号	
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						105, 800		
単価						1, 058	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一132号	端末支柱	耐雪型 路側用 A種 メッキ 有 無 無 再生クラッシャーラン 40～0 0. 7m3／本 標準	単位	本	数量	100	単価	18, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 7	31, 928	150, 061		
特殊作業員			人	2. 2	29, 328	64, 521		
普通作業員			人	12. 4	24, 960	309, 504		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	84	4, 900	411, 600		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	117	7, 751	906, 867	単一 156号	
諸雑費（まるめ）			式	1		447		
計						1, 843, 000		
単価						18, 430	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 889. 93	8, 889		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 889		
単価						8, 889	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	2, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	2, 300	230, 000		
計						230, 000		
単価						2, 300	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－135号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価 1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1, 500	150, 000	
計						150, 000	
単価						1, 500	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単－136号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	18, 928	18, 928	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						18, 930	
単価						18, 930	円／人日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 848	16, 848		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 850		
単価						16, 850	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	貨物自動車による運搬（１車１回）	スタビライザ（路床改良用）深1. 2m 幅2. 0m 20km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	道路施設基本データ作成費	技術員1.75人	単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800		
						58, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 10000m3	単位	式	数量	1	単価	45, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人	1. 429	31, 928	45, 625		
計						45, 625		
単価						45, 625	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－141号	路体（築堤）盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 1500m3	単位	式	数量	1	単価	6, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 191	31, 928	6, 098		
計						6, 098		
単価						6, 098	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－142号	路床盛土（I C T）保守点検	20,000m3未満 無し 680m3	単位	式	数量	1	単価	3,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.111	31,928	3,544		
計						3,544		
単価						3,544	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 9860m2	単位	式	数量	1	単価	102, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 201	31, 928	102, 201		
計						102, 201		
単価						102, 201	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㄣ質土、砂及び砂質土、粘性土 900m2	単位	式	数量	1	単価	5, 938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 186	31, 928	5, 938		
計						5, 938		
単価						5, 938	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	掘削（ＩＣＴ）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満 5400m3	単位	式	数量	1	単価	24, 616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 771	31, 928	24, 616		
計						24, 616		
単価						24, 616	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－146号	路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 1500m3	単位	式	数量	1	単価	6, 098
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 191	31, 928	6, 098		
計						6, 098		
単価						6, 098	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－147号	路床盛土（ＩＣＴ）保守点検	20, 000m3未満 無し 680m3	単位	式	数量	1	単価	3, 544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 111	31, 928	3, 544		
計						3, 544		
単価						3, 544	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－148号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 3660m2	単位	式	数量	1	単価	37, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 188	31, 928	37, 930		
計						37, 930		
単価						37, 930	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 900m2	単位	式	数量	1	単価	5,938
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.186	31,928	5,938		
計						5,938		
単価						5,938	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一151号	システム初期費（ＩＣＴ）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	293, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	139	16, 958		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]		機械質量2 0 t 級	供用日	1. 84	150, 000	276, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						293, 000		
単価						293, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	99	139	13, 761		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10, 000	18, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						59, 330		
単価						59, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一154号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	42, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 560	27, 560		
軽油			L	37	139	5, 143		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 6	6, 370	10, 192		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						42, 900		
単価						42, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一155号	ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕	モンケン質量４００～６００ｋｇ	単位	時間	数量	1	単価	8,956
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0.17	25,376	4,313		
軽油			L	6.5	139	903		
ガードレール支柱打込機〔モンケン式〕		モンケン質量４００～６００ｋｇ	時間	1	3,740	3,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,956		
単価						8,956	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一156号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	単位	時間	数量	1	単価	7, 751
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 560	4, 685		
軽油			L	5. 3	139	736		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	時間	1	2, 330	2, 330		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 751		
単価						7, 751	円／時間	