

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	安定処理工 (自走式土質改良工)	レキ質土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.267	31,928	8,524		
	特殊作業員		人	0.267	29,328	7,830		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	5.2	16,900	87,880		
	自走式土質改良機運転		日	0.267	293,000	78,231		WK210320 単一 44号
	バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.267	59,330	15,841		WK210330 単一 45号
	諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		7,694		
	計					206,000		
	単価					2,060		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072			
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356			
運転手（特殊）		人	0.66	27,560	18,189			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,000	193,380	WK210320 単一 44号		
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					252,000			
単価					252,000	円/台・回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,726.4	172,640			
標準型歩道用ガードパイプ	P1-1. 1-3. 0E 標準4色	m	100	9,510	951,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		360			
計					1,124,000			
単価					11,240	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	パイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 電動式 60kW 無し H250 9m以下	単位	本	数量	10	単価	10,380
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.313	31,928	9,993			
とび工		人	0.625	32,032	20,020			
普通作業員		人	0.313	24,960	7,812			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW H250	日	0.313	158,000	49,454	Wk250010 単一 46号		
諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		16,521			
計					103,800			
単価					10,380	円/本		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	パイプロハンマ施工によるH形鋼引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	本	数量	10	単価	5,665
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.172	31,928	5,491			
とび工		人	0.345	32,032	11,051			
普通作業員		人	0.172	24,960	4,293			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	引抜き 電動式60kW	日	0.172	158,000	27,176	WK250010	単一 47号	
諸雑費 (率+まるめ) 18%		式	1		8,639			
計					56,650			
単価					5,665		円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0.06m	単位	m ²	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.6	31,928	19,156	
	普通作業員		人	1.8	24,960	44,928	
	矢板	松 1.5m×6.0cm×15cm	m ³	0.6	55,500	33,300	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
	計					97,390	
	単価					9,739	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	29,328	161,304		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	43,200	64,800		
運搬費等率 434%			式	1		981,291		
諸雑費 (まるめ)			式	1		605		
計						1,208,000		
単価						1,208,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円/t	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-41号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単-42号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価 1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						1,500	
単価						1,500	円/t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.07 2024.07 1.000-00-00-2-0
単-43号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価 61,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員				1.75	34,944	61,152	
			人	1.75	34,944	61,152	
計						61,152	
単価						61,152	円/式

参考資料（2）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	139	16,958		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		42		
	計					293,000		
	単価					293,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	99	139	13,761			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	1.8	10,000	18,000			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計						59,330		
単価						59,330	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW H250	単位	日	数量	1	単価	158,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	76	139	10,564		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		11		
計						158,000		
単価						158,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
	軽油		L	76	139	10,564	
	パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]	461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261	
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604	
	諸雑費（まるめ）		式	1		11	
	計					158,000	
	単価					158,000	円/日