

参考資料(1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一71号	直接掘削積込	全層打換え 40cmを超え80cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,435
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.272	49,266	13,400		
	特殊作業員		人	0.817	45,900	37,500		
	普通作業員		人	1.089	38,709	42,154		
	バックホウ(山積0.45m ³)運転	全層打換え	日	0.868	53,370	46,325	WK430110	単一 114号
	諸雑費(率+まるめ) 3%		式	1		4,121		
	計					143,500		
	単価					1,435	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-72号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) ※辰村道路(株)	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

参考資料(1)

単-73号		不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 全層打換え 無	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
							100		464.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.058	49,266	2,857		
特殊作業員				人	0.173	45,900	7,940		
普通作業員				人	0.231	38,709	8,941		
小型バックホウ運転		全層打換え		日	0.219	43,780	9,587	WK430540 単- 115号	
タイヤローラ(8~20t)運転		全層打換え		日	0.152	53,670	8,157	WK430150 単- 116号	
振動ローラ運転		全層打換え		日	0.152	50,300	7,645	WK430550 単- 117号	
諸雑費(率+まるめ) 3%				式	1		1,353		
計							46,480		
単価							464.8	円/m ²	

参考資料(1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-74号	路盤の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 1層 150mm 再生クラッシャーランRC-40 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	965.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.058	49,266	2,857			
特殊作業員			人	0.173	45,900	7,940			
普通作業員			人	0.231	38,709	8,941			
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	19.05	2,550	48,577			
小型バックホウ運転		全層打換え	日	0.219	43,780	9,587		WK430540 単-115号	
タイヤローラ(8~20t)運転		全層打換え	日	0.152	53,670	8,157		WK430150 単-116号	
振動ローラ運転		全層打換え	日	0.152	50,300	7,645		WK430550 単-117号	
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		2,806			
計						96,510			
単価						965.1		円/m ²	

参考資料(1)

単一75号		舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 全層打換え 各種 2.35t/m ³ 2層 150mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,404
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.149	49,266	7,340			
特殊作業員				人	0.446	45,900	20,471			
普通作業員				人	0.594	38,709	22,993			
アスファルト混合物(金沢)		①再生アスファルト安定処理(25)夜間割増含		t	37.718	12,700	479,018			
タイヤローラ(8~20t)運転		全層打換え		日	0.391	53,670	20,984	WK430150 単一 116号		
振動ローラ運転		全層打換え		日	0.391	50,300	19,667	WK430550 単一 117号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		全層打換え		日	0.818	62,690	51,280	WK430170 単一 118号		
諸雑費(率+まるめ) 3%				式	1		18,647			
計							640,400			
単価							6,404	円/m ²		

参考資料(1)

単-76号		舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 全層打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,574
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	49,266	3,645			
特殊作業員				人	0.223	45,900	10,235			
普通作業員				人	0.297	38,709	11,496			
アスファルト混合物(金沢)		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含		t	12.573	14,200	178,536			
タイヤローラ(8~20t)運転		全層打換え		日	0.196	53,670	10,519	WK430150 単-116号		
振動ローラ運転		全層打換え		日	0.196	50,300	9,858	WK430550 単-117号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		全層打換え		日	0.409	62,690	25,640	WK430170 単-118号		
諸雑費(率+まるめ) 3%				式	1		7,471			
計							257,400			
単価							2,574	円/m ²		

参考資料(1)

単-77号		舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 全層打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,079
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	49,266	3,645			
特殊作業員				人	0.223	45,900	10,235			
普通作業員				人	0.297	38,709	11,496			
アスファルト混合物(金沢)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入,夜間割増含		t	12.573	18,100	227,571			
タイヤローラ(8~20t)運転		全層打換え		日	0.196	53,670	10,519	WK430150 単-116号		
振動ローラ運転		全層打換え		日	0.196	50,300	9,858	WK430550 単-117号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		全層打換え		日	0.409	62,690	25,640	WK430170 単-118号		
諸雑費(率+まるめ) 3%				式	1		8,936			
計							307,900			
単価							3,079	円/m ²		

参考資料(1)

単一78号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 全層打換え 各種 2.2t/m3 1層 40mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,151
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	49,266	3,645			
特殊作業員				人	0.223	45,900	10,235			
普通作業員				人	0.297	38,709	11,496			
アスファルト混合物(金沢)		⑧再生密粒度アスファルト混合物(13)夜間割増含		t	9.416	14,600	137,473			
タイヤローラ(8~20t)運転		全層打換え		日	0.196	53,670	10,519	WK430150 単一 116号		
振動ローラ運転		全層打換え		日	0.196	50,300	9,858	WK430550 単一 117号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		全層打換え		日	0.409	62,690	25,640	WK430170 単一 118号		
諸雑費(率+まるめ) 3%				式	1		6,234			
計							215,100			
単価							2,151	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,577.76	45,777		
	プレキャストU型側溝	PUT-B300-L2000	個	5	13,100	65,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.48	2,550	1,224		
	諸雑費(まるめ)		式	1		99		
	計					112,600		
	単価					11,260	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	7,171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,577.76	45,777		
	プレキャストU型側溝	BF-I-B300-L2000	個	5	4,940	24,700		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m 3	0.48	2,550	1,224		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					71,710		
	単価					7,171	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,034.28	103,428		
	側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	2,160	216,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		72		
	計					319,500		
	単価					3,195	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330		
	側溝蓋	SG2T-B300-L995	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		670		
	計					1,883,000		
	単価					18,830	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	23,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330			
	蓋	MSGT-500-500(T-25)	枚	100	22,900	2,290,000			
	諸雑費(まるめ)		式	1		670			
	計					2,333,000			
	単価					23,330		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	U型側溝	据付け無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	単価	金額	単価	8,773
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,497.88	54,978			
プレキャストU型側溝		BF-B300-L2000(ソケット付)	個	5	6,550	32,750			
諸雑費(まるめ)			式	1		2			
計						87,730			
単価						8,773		円/m	

参考資料(1)

単-85号		区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	209.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無		m	1,000	124.44	124,440		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白		L	70	970	67,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	59	180	10,620		
軽油				L	33	133	4,389		
諸雑費(率+まるめ) 3%				式	1		2,451		
計							209,800		
単価							209.8	円/m	

参考資料(1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	465.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	49,266	2,857			
特殊作業員		人	0.173	45,900	7,940			
普通作業員		人	0.231	38,709	8,941			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	32,660	9,928	WK430540 単- 119号		
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	53,940	7,713	WK430150 単- 120号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	50,430	7,362	WK430550 単- 121号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		1,789			
計					46,530			
単価					465.3	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	受け台アンカー部接続 (下りA1)	ゴム支承, アンカーキャップ, スパイラル筋の設置	単位	式	数量	1	単価	168,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	68,697	68,697		
	特殊作業員		人	1	45,900	45,900		
	普通作業員		人	1	38,709	38,709		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		15,294		
	計					168,600		
	単価					168,600	円/式	

参考資料(1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-89号	プレキャスト踏掛版設置(下りA1)	ラフテレンクレーン70t吊	単位	枚	数量	単価	金額	単価	113,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	68,697	68,697			
	橋りょう特殊工		人	4	56,916	227,664			
	特殊作業員		人	4	45,900	183,600			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日	2	166,000	332,000			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		95,939			
	計						907,900		
	単価						113,400	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-90号	グラウト漏洩防止シート設置	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	203.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.1	68,697	6,869		
	普通作業員		人	0.3	38,709	11,612		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		1,839		
	計					20,320		
	単価					203.2	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-91号	裏込めグラウト注入	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	170,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	0.3	68,697		20,609		
	特殊作業員	人	1.2	45,900		55,080		
	普通作業員	人	1.2	38,709		46,450		
	諸雑費 (率+まるめ) 40%	式	1			48,761		
	計					170,900		
	単価					170,900	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-92号	目地部グラウト注入	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	1,354,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役			人	0.3	68,697	20,609	
	特殊作業員			人	0.6	45,900	27,540	
	普通作業員			人	1.8	38,709	69,676	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		17,575	
	計						135,400	
	単価						1,354,000	円/m ³

参考資料(1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-93号	表面処理	金物充填モルタル	単位	m ³	数量	0.1	単価	945,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.25	68,697	17,174		
	特殊作業員		人	0.5	45,900	22,950		
	普通作業員		人	1	38,709	38,709		
	諸雑費(率+まるめ) 20%		式	1		15,757		
	計					94,590		
	単価					945,900	円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-94号	継手モルタル閉塞	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	867,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	0.25	68,697	17,174			
特殊作業員		人	0.5	45,900	22,950			
普通作業員		人	1	38,709	38,709			
諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		7,877			
計					86,710			
単価					867,100	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-95号	継手締付け		単位	箇所	数量	100	単価	2,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.7	68,697	48,087		
	特殊作業員		人	1.3	45,900	59,670		
	普通作業員		人	2	38,709	77,418		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		55,525		
	計					240,700		
	単価					2,407	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-96号	受け台アンカー部接続 (下りA2)	ゴム支承, アンカーキャップ, スパイラル筋の設置	単位	式	数量	1	単価	168,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	68,697	68,697		
	特殊作業員		人	1	45,900	45,900		
	普通作業員		人	1	38,709	38,709		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		15,294		
	計					168,600		
	単価					168,600	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-97号	ゴム支承	150×150×20 (CR単層)	単位	枚	数量	10	単価	1,485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリートヒンジ用緩衝ゴム	CR 単層20mm	m ²	0.225	66,000	14,850		
	計					14,850		
	単価					1,485	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-98号	プレキャスト踏掛版設置(下りA2)	ラフテレンクレーン70t吊	単位	枚	数量	単価	金額	単価	103,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	68,697	68,697			
	橋りょう特殊工		人	5	56,916	284,580			
	特殊作業員		人	5	45,900	229,500			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊	日	2	166,000	332,000			
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		116,223			
	計						1,031,000		
	単価						103,100	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-99号	受け台アンカー部接続 (下りA1 ONランプ)	ゴム支承, アンカーキャップ, スパ イラル筋の設置	単位	式	数量	1	単価	168,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	68,697	68,697		
	特殊作業員		人	1	45,900	45,900		
	普通作業員		人	1	38,709	38,709		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		15,294		
	計					168,600		
	単価					168,600	円/式	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-101号	プレキャスト踏掛版設置(下りA1 ON ランプ)	ラフテレンクレーン70t吊	単位	枚	数量	単価	金額	単価	113,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	0.5	68,697	34,348				
橋りょう特殊工		人	2	56,916	113,832				
特殊作業員		人	2	45,900	91,800				
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t 吊	日	1	166,000	166,000				
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		47,920				
計					453,900				
単価						113,400	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-102号	伸縮装置漏水防止工(下りA2)	止水ゴム取替から排水パイプの取付まで	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1,904,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	5	68,697	343,485			
	橋りょう特殊工		人	12	56,916	682,992			
	特殊作業員		人	1	45,900	45,900			
	普通作業員		人	14	38,709	541,926			
	諸雑費(率+まるめ) 18%		式	1		289,697			
	計					1,904,000			
	単価					1,904,000		円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	排水管取替工(LD4)	既設撤去～設置までの一連作業	単位	箇所	数量	1	単価	137,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32,844	32,844		
	特殊作業員		人	2	30,600	61,200		
	普通作業員		人	1	25,806	25,806		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		17,950		
	計					137,800		
	単価					137,800	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	排水管取替工(LD14)	既設撤去～設置までの一連作業	単位	箇所	数量	1	単価	137,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32,844	32,844		
	特殊作業員		人	2	30,600	61,200		
	普通作業員		人	1	25,806	25,806		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1		17,950		
	計					137,800		
	単価					137,800	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	支承ボルト締直し工	セットボルト	単位	本	数量	単価	金額	単価	27,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.5	45,798		22,899		
	橋りょう特殊工		人	1.5	37,944		56,916		
	普通作業員		人	0.5	25,806		12,903		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1			15,682		
	計						108,400		
	単価						27,100	円/本	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-106号	壁高欄漏水防止工	下地処理(洗浄・水洗い等)含む	単位	橋	数量	1	単価	197,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	49,266	49,266		
	特殊作業員		人	2	45,900	91,800		
	普通作業員		人	1	38,709	38,709		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		17,925		
	計					197,700		
	単価					197,700	円/橋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) ※辰村道路(株)	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	高所作業車	トラック架装リフト車(ブーム型・標準デッキタイプ)作業床高9.7m	単位	日	数量	1	単価	39,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	26,112	26,112			
軽油		L	18	133	2,394			
高所作業車（トラック架装リフト車）	[ブーム型・標準デッキタイプ]作業床高さ9.7m	日	1.39	8,150	11,328			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					39,840			
単価					39,840	円/日		

参考資料(1)

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-109号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	19,380	19,380	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					19,380	
	単価					19,380	円/人日

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-110号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	17,238	17,238	
	諸雑費(まるめ)		式	1		2	
	計					17,240	
	単価					17,240	円/人日

参考資料(1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-111号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	29,070	29,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						29,070		
単価						29,070	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-112号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,857	25,857		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						25,860		
単価						25,860	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-113号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1	単価	63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1.75	36,100	63,175	WYB00009	
計						63,175		
単価						63,175	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-114号	バックホウ (山積0.45m ³) 運 転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	53,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.95	42,687	40,552		
軽油			L	36	133	4,788		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.27	6,320	8,026		
諸雑費 (まるめ)			式	1		4		
計						53,370		
単価						53,370	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-115号	小型バックホウ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	43,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.8	42,687	34,149		
軽油			L	9	133	1,197		
小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型]		排ガス対策型 (第3次) 山積0.09~0.11m3	供用日	1.38	6,110	8,431		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						43,780		
単価						43,780	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-116号	タイヤローラ (8~20 t) 運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	53,670
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	42,687	42,687			
軽油		L	32	133	4,256			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.34	5,020	6,726			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					53,670			
単価					53,670	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-117号	振動ローラ運転	全層打換え	単位	日	数量	1	単価	50,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	42,687	42,687			
軽油		L	17	133	2,261			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	日	1.34	3,990	5,346			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					50,300			
単価					50,300	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-118号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	全層打換え	日			1		62,690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (特殊)		人	0.55	42,687	23,477		
	軽油		L	31	133	4,123		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	1.1	31,900	35,090		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					62,690		
	単価					62,690	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-119号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	32,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.58	42,687	24,758		
軽油			L	7	133	931		
小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型]		排ガス対策型 (第3次) 山積0.09~0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						32,660		
単価						32,660	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-120号	タイヤローラ (8~20 t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	53,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	42,687	42,687			
軽油		L	34	133	4,522			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.34	5,020	6,726			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					53,940			
単価					53,940	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-121号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	50,430
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	42,687	42,687			
軽油		L	18	133	2,394			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	日	1.34	3,990	5,346			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計					50,430			
単価					50,430	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	端部目地材補修	アスファルト舗装用成形目地材貼付け	単位	m	数量	1	単価	143,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	32,844	32,844		
	特殊作業員		人	2	30,600	61,200		
	普通作業員		人	1	25,806	25,806		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1		23,950		
	計					143,800		
	単価					143,800	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	支承ボルト締直し工	セットボルト	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,668
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,798		45,798		
	橋りょう特殊工		人	3	37,944		113,832		
	普通作業員		人	1	25,806		25,806		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1			31,464		
	計						216,900		
	単価						1,668	円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.16m3	単位	構造物	数量	1	単価	635,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	4.48	32,844	147,141			
特殊作業員		人	8.48	30,600	259,488			
普通作業員		人	4.48	25,806	115,610			
ポリマーセメント系モルタル	左官工法	m ³	0.189	380,000	71,820			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		41,741			
計					635,800			
単価					635,800	円/構造物		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工)	有り 10 k m以下 良好	単位	m 3	数量	10	単価 7,251
	普通作業員		人	1,299	25,806	33,521	
	ダンプトラック運転	良好	日	1.11	35,120	38,983	WK220710 単一 35号
	諸雑費 (まるめ)		式	1		6	
	計					72,510	
	単価					7,251	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	下地処理	サンダーケレン	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	22,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	32,844		6,568		
	特殊作業員		人	0.2	30,600		6,120		
	普通作業員		人	0.2	25,806		5,161		
	諸雑費 (率+まるめ) 25%		式	1			4,461		
	計						22,310		
	単価						22,310	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	ガラス連続繊維シート貼付け	コーティング材塗布, 仕上げ塗装含む	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	52,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	32,844	13,137			
	特殊作業員		人	0.8	30,600	24,480			
	普通作業員		人	0.4	25,806	10,322			
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		4,791			
	計					52,730			
	単価					52,730		円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	ガラス連続繊維シート材	材料ロス+0.1	単位	m ²	数量		単価	1,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガラス連続繊維シート材	超薄膜スケルトン剥落防災コーティング [®] 用	m ²	1.1	1,200	1,320		
	計					1,320		
	単価					1,320	円/m ²	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	1液性ポリウレタン樹脂	0.25L/m ² ×2層(材料ロス+0.2)	単位	L	数量		単価	15,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	1液性ポリウレタン樹脂	超薄膜スケルトン剥落防災コーティング [®] 用	L	1.2	12,500	15,000		
	計					15,000		
	単価					15,000	円/L	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一27号	飛雪等防止柵撤去工	笠木撤去	単位	m	数量	100	単価	3,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2	32,844	65,688		
特殊作業員			人	4	30,600	122,400		
普通作業員			人	2	25,806	51,612		
トラック [普通型]		2 t 積	日	2	33,260	66,520	単一 36号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		7,180		
計						313,400		
単価						3,134	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) ※辰村道路(株)	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	吊り足場	桁高h≥1.5m(供用期間:2.0ヶ月)	単位	m ²	数量	1	単価	7,504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.168	37,944	6,374		
	吊り足場損料	桁高h≥1.5m(中段足場含む)	月	2	565	1,130		WYB00053
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					7,504		
	単価					7,504	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	朝顔	片側,シート張防護有り(供用期間:2.0ヶ月)	単位	m ²	数量	1	単価	623
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.014	37,944	531		
	朝顔損料	片側(シート張防護有り)	月	2	46	92		WYB00055
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					623		
	単価					623		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	床面シート張防護	(供用期間:2.0ヶ月)	単位	m ²	数量	1	単価	461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.008	37,944	303		
	床面シート損料		月	2	79	158	WYB00049	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					461		
	単価					461	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	片側朝顔防護足場	シート+板張防護, 使用回数:1回(供用期間:2.0ヶ月)	単位	m ²	数量	1	単価	7,422
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.172	37,944	6,526			
片側朝顔防護足場損料	使用回数1回	月	2	448	896	WYB00059		
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					7,422			
単価					7,422	円/m ²		

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	19,380	19,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,380		
単価						19,380	円／人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,238	17,238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,240		
単価						17,240	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	35,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.89	26,112	23,239			
軽油		L	19.2	133	2,553			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,880	9,057			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					35,120			
単価					35,120	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	トラック [普通型]	2 t 積	単位	日	数量	1	単価	33,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)				人	1	26,112	26,112	
軽油				L	18	133	2,394	
トラック [普通型]		2 t 積		供用日	1.15	4,130	4,749	
諸雑費 (まるめ)				式	1		5	
計							33,260	
単価							33,260	円/日

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	後打ちコンクリート補修工(下りA1, L=8.751m/箇所)	既設Co取壊, 除雪誘導板取付, 後打ちCoまで	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1,573,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
橋りょう世話役		人	2	68,697	137,394				
橋りょう特殊工		人	8	56,916	455,328				
特殊作業員		人	8	45,900	367,200				
普通作業員		人	6	38,709	232,254				
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		380,824				
計					1,573,000				
単価					1,573,000	円/箇所			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-7号	後打ちコンクリート補修工(下りA1, L=8.750m/箇所)	既設Co取壊, 除雪誘導板取付, 後打ちCoまで	単位	箇所	数量	1	単価	1,573,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役		人	2	68,697	137,394			
橋りょう特殊工		人	8	56,916	455,328			
特殊作業員		人	8	45,900	367,200			
普通作業員		人	6	38,709	232,254			
諸雑費 (率+まるめ) 32%		式	1		380,824			
計					1,573,000			
単価					1,573,000	円/箇所		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-8号	防護柵カバーボルト取替え	防護柵カバーボルト撤去から取付まで	単位	箇所	数量	1	単価	110,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.66	49,266	32,515		
	特殊作業員		人	0.66	45,900	30,294		
	普通作業員		人	0.66	38,709	25,547		
	諸雑費（率+まるめ） 25%		式	1		22,044		
	計					110,400		
	単価					110,400	円/箇所	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	29,070	29,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,070		
単価						29,070	円/人日	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	25,857	25,857		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						25,860		
単価						25,860	円/人日	