

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	モルタル吹付工	10cm 100m2以上250m2未満 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	11,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m 2	1	11,576.11	11,576			
	諸雑費 (まるめ)		式	1				4	
	計							11,580	
	単価							11,580	円/m 2

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	回転杭工	開口タイプ 有 20≦N<40 12mm 800mm 32mを超え48m以下	単位	本	数量	単価	金額	単価	3,452,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	17.58	32,844	577,397			
とび工			人	17.58	32,436	570,224			
特殊作業員			人	17.58	30,600	537,948			
普通作業員			人	17.58	25,806	453,669			
溶接工			人	17.58	32,334	568,431			
鋼管ぐい		φ800 t=12mm L=36.5m	本	10	1,850,000	18,500,000			
全回転型オールケーシング掘削機（回転杭用）運転			日	17.58	449,300	7,898,694		WK230590 単一 49号	
クローラクレーン運転			日	17.58	228,200	4,011,756		WK230600 単一 50号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	17.58	20,400	358,632		WK230610 単一 51号	
諸雑費（率+まるめ） 7%			式	1		1,043,249			
計						34,520,000			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	回転杭工	開口タイプ 有 20≦N<40 16mm 1,200mm 16mを超え32m以下	単位	本	数量	単価	金額	単価	4,361,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	17.776	32,844	583,834				
とび工		人	17.776	32,436	576,582				
特殊作業員		人	17.776	30,600	543,945				
普通作業員		人	17.776	25,806	458,727				
溶接工		人	35.552	32,334	1,149,538				
鋼管ぐい	φ1200 t=16mm L=25.0m	本	10	2,680,000	26,800,000				
全回転型オールケーシング掘削機（回転杭用）運転		日	17.776	449,300	7,986,756	WK230590 単一 49号			
クローラクレーン運転		日	17.776	228,200	4,056,483	WK230600 単一 50号			
バックホウ（クローラ型）運転		日	17.776	20,400	362,630	WK230610 単一 51号			
諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		1,091,505				
計					43,610,000				

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャー 40~0 0.4m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,577.76	45,777		
	道路用側溝（車道用）	PUT-300-L2000	個	5	13,100	65,500		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.48	5,900	2,832		
	諸雑費（まるめ）		式	1		91		
	計					114,200		
	単価					11,420	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,034.28	103,428		
	道路用側溝蓋	CT-B300-L500	枚	100	2,160	216,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					319,500		
	単価					3,195	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3	42,330		
	グレーチング蓋	SG2T-300-L995	枚	100	18,400	1,840,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		670		
	計					1,883,000		
	単価					18,830	円/枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 100m以上(標準) 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,310	11,310		
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-B-4E 塗装	m	1	-9,760	-9,760		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,550		
	単価					1,550	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	152.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	180	7,020		
軽油			L	33	133	4,389		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,711		
計						152,400		
単価						152.4	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,058.69	9,058		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,058		
	単価					9,058	円/m 3	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	コンクリート殻(無筋):No.6能登アスコン(株)	t	100	2,800	280,000		
	計					280,000		
	単価					2,800	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	438.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	32,844	9,688			
とび工		人	0.295	32,436	9,568			
普通作業員		人	0.295	25,806	7,612			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	56,160	16,567	WK250590 単一 52号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		425			
計					43,860			
単価					438.6	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 92日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	9,012
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	7,912	7,912		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					9,012		
	単価					9,012	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,594
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.286	32,844	9,393			
とび工		人	0.571	32,436	18,520			
普通作業員		人	0.286	25,806	7,380			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.286	158,500	45,331	WK250010 単一 53号		
諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		15,316			
計					95,940			
単価					9,594	円/枚		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-42号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 59日 有 790日 無	単位	枚	数量			
						1		1,982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）						
			t	0.48	4,130	1,982		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						1,982		
単価						1,982		円/枚

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-43号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 48日 有 779日 無	単位	枚	数量			
						1		2,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（60kg/m）						
			t	0.6	3,360	2,016		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						2,016		
単価						2,016		円/枚

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールシク ^ク 掘削機 スキッド ^ク 式(クローラクレール排2014年100t)	単位	回	数量	単価	金額	単価	2,883,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員									
			人	4.9	30,600	149,940			
	クローラクレール [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	時間	11.9	39,940	475,286	単一 54号		
	運搬費等率 361%		式	1		2,257,065			
	諸雑費(まるめ)		式	1		709			
	計					2,883,000			
	単価					2,883,000	円/回		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クラム平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	2,773,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11.3	30,600	345,780		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		60t吊	日	3.1	104,000	322,400		
運搬費等率 315%			式	1		2,104,767		
諸雑費(まるめ)			式	1		53		
計						2,773,000		
単価						2,773,000	円/回	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,322,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	30,600	168,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	52,800	79,200		
運搬費等率 434%			式	1		1,074,150		
諸雑費 (まるめ)			式	1		350		
計						1,322,000		
単価						1,322,000	円/回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-47号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,092
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,092	4,092		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,092		
単価						4,092	円/t	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-48号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	全回転型オールケーシング掘削機（ 回転杭用）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	449,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	150	133	19,950			
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]	スキッド・ディーゼル油圧回転杭用3次2000mm	供用日	1.49	269,000	400,810			
諸雑費（まるめ）		式	1		82			
計					449,300			
単価					449,300	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	クローラクレーン運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	228,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	121	133	16,093			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）100t吊	供用日	1.53	120,000	183,600			
諸雑費（まるめ）		式	1		49			
計						228,200		
単価						228,200	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	20,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.28	28,458	7,968			
軽油		L	10	133	1,330			
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）	日	1.59	6,980	11,098			
諸雑費（まるめ）		式	1		4			
計						20,400		
単価						20,400	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	119	133	15,827			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1			3		
計						56,160		
単価						56,160	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	158,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458		
軽油			L	76	133	10,108		
パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型]		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		69		
計						158,500		
単価						158,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	単位	時間	数量	1	単価	39,940
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	28,458	4,837			
軽油		L	18	133	2,394			
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス対策型2014年規制100t吊	時間	1	32,700	32,700			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					39,940			
単価					39,940	円/時間		