

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一516号	摩耗対策プレート（継手部）陸上輸送	水叩き部 部材①	単位	枚	数量	1	260,300
						1	260,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃				1	199,000	199,000	WYB00295
			台	1	199,000	199,000	単一1920号
一般地区割増料金				1	830	830	
			台	1	830	830	
有料道路利用料		高速道路利用区間(小倉駅北～中之島見附)		1	59,250	59,250	
			台	1	59,250	59,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,220	
			式	1		1,220	
計						260,300	
						260,300	
単価						260,300	
						260,300	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一517号	摩耗対策プレート（継手部）陸上輸送	水叩き部 部材②	単位	枚	数量	1	260,300
						1	260,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃				1	199,000	199,000	WYB00738
			台	1	199,000	199,000	単一1920号
一般地区割増料金				1	830	830	
			台	1	830	830	
有料道路利用料		高速道路利用区間(小倉駅北～中之島見附)		1	59,250	59,250	
			台	1	59,250	59,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,220	
			式	1		1,220	
計						260,300	
						260,300	
単価						260,300	
						260,300	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一518号	摩耗対策プレート（継手部）陸上輸送	越流部 部材③	単位	枚	数量	1	260,300
						1	260,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃				1	199,000	199,000	WYB00742
			台	1	199,000	199,000	単一1920号
一般地区割増料金				1	830	830	
			台	1	830	830	
有料道路利用料		高速道路利用区間(小倉駅北～中之島見附)		1	59,250	59,250	
			台	1	59,250	59,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,220	
			式	1		1,220	
計						260,300	
						260,300	
単価						260,300	
						260,300	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一519号	摩耗対策プレート（継手部）陸上輸送	越流部 部材④	単位	枚	数量	1	260,300
						1	260,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃				1	199,000	199,000	WYB00744
			台	1	199,000	199,000	単一1920号
一般地区割増料金				1	830	830	
			台	1	830	830	
有料道路利用料		高速道路利用区間(小倉駅北～中之島見附)		1	59,250	59,250	
			台	1	59,250	59,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,220	
			式	1		1,220	
計						260,300	
						260,300	
単価						260,300	
						260,300	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一520号	摩耗対策プレート（継手部）陸上輸送	水叩き部 部材①	単位	枚	数量	0	0
						1	260,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃				0	0	0	WYB01026
			台	1	199,000	199,000	単一1921号
一般地区割増料金				0	0	0	
			台	1	830	830	
有料道路利用料		高速道路利用区間(小倉駅北～中之島見附)		0	0	0	
			台	1	59,250	59,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		1,220	
計						0	
						260,300	
単価						0	
						260,300	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一521号	摩耗対策プレート（継手部）陸上輸送	水叩き部 部材②	単位	枚	数量	0	0
						1	260,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃				0	0	0	WYB01031
			台	1	199,000	199,000	単一1921号
一般地区割増料金				0	0	0	
			台	1	830	830	
有料道路利用料		高速道路利用区間(小倉駅北～中之島見附)		0	0	0	
			台	1	59,250	59,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		1,220	
計						0	
						260,300	
単価						0	
						260,300	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一522号	摩耗対策プレート（継手部）陸上輸送	越流部 部材③	単位	枚	数量	0	0
						1	260,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃				0	0	0	WYB01033
			台	1	199,000	199,000	単一1921号
一般地区割増料金				0	0	0	
			台	1	830	830	
有料道路利用料		高速道路利用区間(小倉駅北～中之島見附)		0	0	0	
			台	1	59,250	59,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		1,220	
計						0	
						260,300	
単価						0	
						260,300	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一523号	摩耗対策プレート（継手部）陸上輸送	越流部 部材④	単位	枚	数量	0	0
						1	260,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃				0	0	0	WYB01062
			台	1	199,000	199,000	単一1921号
一般地区割増料金				0	0	0	
			台	1	830	830	
有料道路利用料		高速道路利用区間(小倉駅北～中之島見附)		0	0	0	
			台	1	59,250	59,250	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		1,220	
計						0	
						260,300	
単価						0	
						260,300	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－524号	減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-1	単位	基	数量	8	454,200
						8	454,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フナヅク部運搬(1列目) W=45.935t/基						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無			16	151,400	2,422,400	WB010010
		台		16	151,400	2,422,400	単－1922号
ハッフルピア(突起部)運搬(1列目) W=16.468t/基							
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無			8	151,400	1,211,200	WB010010
		台		8	151,400	1,211,200	単－1922号
諸雑費（まるめ）				1		400	
		式		1		400	
計						3,634,000	
						3,634,000	
単価						454,200	
						454,200	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一525号	減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-2	単位	基	数量	2	151,400
						2	151,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッフルア(突起部)運搬(1列目) W=16.468t/基							
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		2	151,400	302,800	WB010010
			台	2	151,400	302,800	単一1922号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						302,800	
						302,800	
単価						151,400	
						151,400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－526号	減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-1	単位	基	数量	6	227,100
						6	227,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フーチング部運搬(2列目)W=22.065t/基						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無			6	151,400	908,400	WB010010
		台		6	151,400	908,400	単－1922号
ハップルピア(突起部)運搬(2列目)W=11.788t/基							
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無			3	151,400	454,200	WB010010
		台		3	151,400	454,200	単－1922号
諸雑費（まるめ）				1		400	
		式		1		400	
計						1,363,000	
						1,363,000	
単価						227,100	
						227,100	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一527号	減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-2	単位	基	数量	5	90,840
						5	90,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッフルピア(突起部)運搬(2列目)W=11.788t/基							
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		3	151,400	454,200	WB010010
			台	3	151,400	454,200	単一1922号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						454,200	
						454,200	
単価						90,840	
						90,840	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－528号	減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-1	単位	基	数量	5	121,100
						5	121,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フーチング部運搬(3列目)W=11.359t/基						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無			3	151,400	454,200	WB010010
		台		3	151,400	454,200	単－1922号
ハップルピア(突起部)運搬(3列目)W=4.710t/基							
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無			1	151,400	151,400	WB010010
		台		1	151,400	151,400	単－1922号
諸雑費（まるめ）				1		0	
		式		1		0	
計						605,600	
						605,600	
単価						121,100	
						121,100	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－529号	減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-2	単位	基	数量	6	25,230
						6	25,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	パッフルピア(突起部)運搬(3列目)W=4.710t/基						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無			1	151,400	151,400	WB010010
		台		1	151,400	151,400	単－1922号
諸雑費（まるめ）				1		0	
		式		1		0	
計						151,400	
						151,400	
単価						25,230	
						25,230	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－530号	減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-1	単位	基	数量	0	0
						8	454,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フナヅク部運搬(1列目) W=45.935t/基							
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		0	0	0	WB010010
			台	16	151,400	2,422,400	単－1923号
ハッフルピア(突起部)運搬(1列目) W=16.468t/基							
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		0	0	0	WB010010
			台	8	151,400	1,211,200	単－1923号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		400	
計						0	
						3,634,000	
単価						0	
						454,200	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－531号	減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-2	単位	基	数量	0	0
						2	151, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッフルア(突起部)運搬(1列目) W=16. 468t/基							
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		0	0	0	WB010010
			台	2	151, 400	302, 800	単－1923号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						302, 800	
単価						0	
						151, 400	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－532号	減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-1	単位	基	数量	0	単価	0	
						6		227, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フーチング部運搬(2列目)W=22. 065t/基									
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		0	0	0	WB010010		
			台	6	151, 400	908, 400	単－1923号		
ハップルピア(突起部)運搬(2列目)W=11. 788t/基									
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		0	0	0	WB010010		
			台	3	151, 400	454, 200	単－1923号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		400			
計						0			
						1, 363, 000			
単価						0			
						227, 100	円／基		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－533号	減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-2	単位	基	数量	0	単価	0
						5		90, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	パッフルピア(突起部)運搬(2列目)W=11. 788t/基							
	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無		0	0	0	WB010010	
			台	3	151, 400	454, 200	単－1923号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						454, 200		
	単価					0		
						90, 840	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－534号	減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-1	単位	基	数量	0	単価	0	
						5		121, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フーチンｸﾞ部運搬(3列目)W=11. 359t/基									
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		0	0	0	WB010010		
			台	3	151, 400	454, 200	単－1923号		
ハｯﾌﾌﾙﾋﾞｱ(突起部)運搬(3列目)W=4. 710t/基									
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		0	0	0	WB010010		
			台	1	151, 400	151, 400	単－1923号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						605, 600			
単価						0	円／基		
						121, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－535号	減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-2	単位	基	数量	0	0
						6	25,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パッフルア(突起部)運搬(3列目)W=4.710t/基							
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		0	0	0	WB010010
			台	1	151,400	151,400	単－1923号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						151,400	
単価						0	
						25,230	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－536号	掘削(水中)、流用処理工	レ質土	単位	m3	数量	100	単価	30, 340	
						100		30, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		200t吊		0. 53	1, 843, 000	976, 790	WYB02414		
			日	0. 53	1, 843, 000	976, 790	単－1924号		
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0. 33	1, 003, 000	330, 990	WYB02434		
			日	0. 33	1, 003, 000	330, 990	単－1925号		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0. 33	53, 500	17, 655			
			日	0. 33	53, 500	17, 655			
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	WYB02507		
			日	1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	単－1926号		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		1. 01	53, 500	54, 035			
			日	1. 01	53, 500	54, 035			
ローリング付台船団運転		500t積×1隻		1. 01	360, 400	364, 004	WYB02511		
			日	1. 01	360, 400	364, 004	単－1927号		
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 23	1, 204, 000	276, 920	WYB02522		
			日	0. 23	1, 204, 000	276, 920	単－1928号		
諸雑費（まるめ）				1		576			
			式	1		576			
計						3, 034, 000			
						3, 034, 000			
単価						30, 340			
						30, 340	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－537号	掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	100	単価	30, 340	
						100		30, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		200t吊		0. 53	1, 843, 000	976, 790	WYB02527		
			日	0. 53	1, 843, 000	976, 790	単－1924号		
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0. 33	1, 003, 000	330, 990	WYB02531		
			日	0. 33	1, 003, 000	330, 990	単－1925号		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0. 33	53, 500	17, 655			
			日	0. 33	53, 500	17, 655			
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	WYB02534		
			日	1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	単－1926号		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		1. 01	53, 500	54, 035			
			日	1. 01	53, 500	54, 035			
ローリング付台船団運転		500t積×1隻		1. 01	360, 400	364, 004	WYB02734		
			日	1. 01	360, 400	364, 004	単－1927号		
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 23	1, 204, 000	276, 920	WYB02755		
			日	0. 23	1, 204, 000	276, 920	単－1928号		
諸雑費（まるめ）				1		576			
			式	1		576			
計						3, 034, 000			
						3, 034, 000			
単価						30, 340			
						30, 340	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－538号	掘削（水中）、流用処理工	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	0	0
						100	30,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船団運転		200t吊		0	0	0	WYB03723
			日	0.53	1,843,000	976,790	単－1929号
バックホ浚渫船団運転		D3.0m3		0	0	0	WYB03727
			日	0.33	1,003,000	330,990	単－1930号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	0.33	53,500	17,655	
バックホ浚渫船団運転		D4.0m3		0	0	0	WYB03730
			日	1.01	1,003,000	1,013,030	単－1931号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	1.01	53,500	54,035	
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		0	0	0	WYB03733
			日	1.01	360,400	364,004	単－1932号
クレーン付台船団運転		200t吊		0	0	0	WYB03736
			日	0.23	1,204,000	276,920	単－1933号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		576	
計						0	
						3,034,000	
単価						0	
						30,340	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－539号	掘削(水中)、流用処理工	硬岩	単位	m3	数量	100	単価	67, 910	
						100		67, 910	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3	日	3. 13	1, 017, 000	3, 183, 210	WYB03802		
				3. 13	1, 017, 000	3, 183, 210	単－1934号		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級	日	5. 64	53, 500	301, 740			
				5. 64	53, 500	301, 740			
バックホ浚渫船団運転		D5. 0m3	日	2. 51	1, 017, 000	2, 552, 670	WYB03805		
				2. 51	1, 017, 000	2, 552, 670	単－1935号		
ローミング付台船団運転		500t積×1隻	日	2. 09	360, 400	753, 236	WYB03808		
				2. 09	360, 400	753, 236	単－1936号		
諸雑費（まるめ）			式	1		144			
				1		144			
計						6, 791, 000			
						6, 791, 000			
単価						67, 910	円／m3		
						67, 910			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－540号	掘削（水中）、流用処理工	硬岩	単位	m3	数量	0	0
						100	67,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ浚渫船団運転		D4.0m3		0	0	0	WYB03850
			日	3.13	1,017,000	3,183,210	単－1937号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	5.64	53,500	301,740	
バックホウ浚渫船団運転		D5.0m3		0	0	0	WYB03854
			日	2.51	1,017,000	2,552,670	単－1938号
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		0	0	0	WYB03857
			日	2.09	360,400	753,236	単－1939号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		144	
計						0	
						6,791,000	
単価						0	
						67,910	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－541号	掘削工(コンクリート置換部)	レ質土	単位	m3	数量	100	単価	30, 340	
						100		30, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		200t吊		0. 53	1, 843, 000	976, 790	WYB02760		
			日	0. 53	1, 843, 000	976, 790	単－1924号		
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0. 33	1, 003, 000	330, 990	WYB02764		
			日	0. 33	1, 003, 000	330, 990	単－1925号		
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0. 33	53, 500	17, 655			
			日	0. 33	53, 500	17, 655			
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	WYB02767		
			日	1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	単－1926号		
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		1. 01	53, 500	54, 035			
			日	1. 01	53, 500	54, 035			
ローリング付台船団運転		500t積×1隻		1. 01	360, 400	364, 004	WYB02770		
			日	1. 01	360, 400	364, 004	単－1927号		
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 23	1, 204, 000	276, 920	WYB02773		
			日	0. 23	1, 204, 000	276, 920	単－1928号		
諸雑費（まるめ）				1		576			
			式	1		576			
計						3, 034, 000			
						3, 034, 000			
単価						30, 340			
						30, 340	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－542号	掘削工(コンクリート置換部)	レ質土	単位	m3	数量	0	0
						100	30,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船団運転		200t吊		0	0	0	WYB03752
			日	0.53	1,843,000	976,790	単－1929号
バックホ浚渫船団運転		D3.0m3		0	0	0	WYB03756
			日	0.33	1,003,000	330,990	単－1930号
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	0.33	53,500	17,655	
バックホ浚渫船団運転		D4.0m3		0	0	0	WYB03825
			日	1.01	1,003,000	1,013,030	単－1931号
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	1.01	53,500	54,035	
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		0	0	0	WYB03834
			日	1.01	360,400	364,004	単－1932号
クレーン付台船団運転		200t吊		0	0	0	WYB03841
			日	0.23	1,204,000	276,920	単－1933号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		576	
計						0	
						3,034,000	
単価						0	
						30,340	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-543号	艀装設備		単位	基	数量	1	単価	251,500
						1		251,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	マテリアルシャフト	径1. 2m級 L=2m級 0. 4MP a		90	923	83,070		
			供用日	90	923	83,070		
	マンシャフト	径1. 2m級 L=2m級 0. 4MP a		90	923	83,070		
			供用日	90	923	83,070		
	スペシャルシャフト	径1. 4m級 L=0. 5m級 0. 4MP a		90	948	85,320		
			供用日	90	948	85,320		
	諸雑費（まるめ）			1		40		
			式	1		40		
	計					251,500		
						251,500		
	単価					251,500		
						251,500	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一544号	艀装設備組立・解体費	標準(1.0)	単位	リフト(ロツト)	数量	1	364,000
						1	364,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
潜かん工				3	36,400	109,200	
			人	3	36,400	109,200	
溶接工				5.5	27,100	149,050	
			人	5.5	27,100	149,050	
クローラクレーン運転		艀装 標準		1	60,500	60,500	WK230250
			日	1	60,500	60,500	単一1940号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		20,550	
			式	1		20,550	
計						364,000	
						364,000	
単価						364,000	
						364,000	円／リフト(ロツト)

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-545号	艀装設備		単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		251,500
	マテリアルシャフト	径1. 2m級 L=2m級 0. 4MP a		0	0	0		
			供用日	90	923	83,070		
	マンシャフト	径1. 2m級 L=2m級 0. 4MP a		0	0	0		
			供用日	90	923	83,070		
	スペシャルシャフト	径1. 4m級 L=0. 5m級 0. 4MP a		0	0	0		
			供用日	90	948	85,320		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		40		
	計					0		
						251,500		
	単価					0		
						251,500	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一546号	艀装設備組立・解体費	標準(1.0)	単位	リフト(ロツト)	数量	0 1	単価 364,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,700	24,700		
潜かん工			0	0	0		
		人	3	36,400	109,200		
溶接工			0	0	0		
		人	5.5	27,100	149,050		
クローラクレーン運転	艀装 標準		0	0	0	WK230250	
		日	1	60,500	60,500	単一1941号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			0		0		
		式	1		20,550		
計					0 364,000		
単価					0 364,000	円／リフト(ロツト)	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一547号	掘削（水中）、流用処理工	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	100	43,560
						100	43,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船団運転	400t吊		0.4	3,990,000	1,596,000	WYB02782	
		日	0.4	3,990,000	1,596,000	単一1942号	
起重機船団運転	200t吊		0.52	1,843,000	958,360	WYB02786	
		日	0.52	1,843,000	958,360	単一1943号	
バックホ浚渫船団運転	D3.0m3		0.95	1,003,000	952,850	WYB02790	
		日	0.95	1,003,000	952,850	単一1944号	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料	油圧式 3000kg級		0.95	53,500	50,825		
		日	0.95	53,500	50,825		
ローミング付台船団運転	500t積×1隻		0.95	360,400	342,380	WYB02793	
		日	0.95	360,400	342,380	単一1945号	
バックホ浚渫船団運転	D5.0m3		0.34	1,003,000	341,020	WYB02796	
		日	0.34	1,003,000	341,020	単一1946号	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料	油圧式 3000kg級		0.34	53,500	18,190		
		日	0.34	53,500	18,190		
クレーン付台船団運転	200t吊		0.08	1,204,000	96,320	WYB02799	
		日	0.08	1,204,000	96,320	単一1947号	
諸雑費（まるめ）			1		55		
		式	1		55		
計					4,356,000		
					4,356,000		
単価					43,560		
					43,560	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一548号	掘削（水中）、流用処理工	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	0	0
						100	43, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船団運転		400t吊		0	0	0	WYB03876
			日	0. 4	3, 990, 000	1, 596, 000	単一1948号
起重機船団運転		200t吊		0	0	0	WYB03900
			日	0. 52	1, 843, 000	958, 360	単一1949号
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0	0	0	WYB03906
			日	0. 95	1, 003, 000	952, 850	単一1950号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	0. 95	53, 500	50, 825	
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		0	0	0	WYB03909
			日	0. 95	360, 400	342, 380	単一1951号
バックホ浚渫船団運転		D5. 0m3		0	0	0	WYB03912
			日	0. 34	1, 003, 000	341, 020	単一1952号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	0. 34	53, 500	18, 190	
クレーン付台船団運転		200t吊		0	0	0	WYB03915
			日	0. 08	1, 204, 000	96, 320	単一1953号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		55	
計						0	
						4, 356, 000	
単価						0	
						43, 560	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一549号	掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ 水中バックホ	単位	m3	数量	100	59,710
						100	59,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				8.7	45,500	395,850	
			人	8.7	45,500	395,850	
潜水連絡員				4.35	28,700	124,845	
			人	4.35	28,700	124,845	
潜水送気員				4.35	30,600	133,110	
			人	4.35	30,600	133,110	
水中バックホ運転		97PS型		8.7	325,700	2,833,590	WYB00817
			日	8.7	325,700	2,833,590	単一1954号
大型ブレイカ運転(ベースマシン含まず)		油圧式 1300kg級		4.35	21,620	94,047	WYB00818
			日	4.35	21,620	94,047	単一1955号
クレーン付台船運転		クレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		2.18	777,300	1,694,514	WYB00819
			日	2.18	777,300	1,694,514	単一1956号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		2.18	318,500	694,330	WYB00820
			日	2.18	318,500	694,330	単一1957号
諸雑費(まるめ)				1		714	
			式	1		714	
計						5,971,000	
						5,971,000	
単価						59,710	
						59,710	円/m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一550号	掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ 水中バックホ	単位	m3	数量	0	0
						100	59,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	8.7	45,500	395,850	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	4.35	28,700	124,845	
潜水送気員				0	0	0	
			人	4.35	30,600	133,110	
水中バックホ運転		97PS型		0	0	0	WYB01083
			日	8.7	325,700	2,833,590	単一1958号
大型ブレイカ運転(ベースマシン含まず)		油圧式 1300kg級		0	0	0	WYB01084
			日	4.35	21,620	94,047	単一1959号
クレーン付台船運転		クレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB01192
			日	2.18	777,300	1,694,514	単一1960号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		0	0	0	WYB01197
			日	2.18	318,500	694,330	単一1961号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		714	
計						0	
						5,971,000	
単価						0	
						59,710	円/m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一551号	岩盤清掃工	水中バックホ、クレーン付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	100	118,400
						100	118,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				25.16	45,500	1,144,780	
			人	25.16	45,500	1,144,780	
潜水連絡員				12.58	28,700	361,046	
			人	12.58	28,700	361,046	
潜水送気員				12.58	30,600	384,948	
			人	12.58	30,600	384,948	
空気圧縮機運転		可搬式・スクリュー 14.2m3/min 排対1次		12.58	23,210	291,981	WYB00844
			日	12.58	23,210	291,981	単一1962号
水中バックホ運転		97PS型		25.16	325,700	8,194,612	WYB00845
			日	25.16	325,700	8,194,612	単一1963号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		12.58	748	9,409	WYB00846
			日	12.58	748	9,409	単一1964号
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1.26	777,300	979,398	WYB00847
			日	1.26	777,300	979,398	単一1965号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		1.26	318,500	401,310	WYB00848
			日	1.26	318,500	401,310	単一1966号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		72,516	
			式	1		72,516	
計						11,840,000	
						11,840,000	
単価						118,400	
						118,400	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一552号	岩盤清掃工	水中バックホウ、クレーン付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	0	0
						100	118,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	25.16	45,500	1,144,780	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	12.58	28,700	361,046	
潜水送気員				0	0	0	
			人	12.58	30,600	384,948	
空気圧縮機運転		可搬式・スクリュー 14.2m3/min 排対1次		0	0	0	WYB01244
			日	12.58	23,210	291,981	単一1967号
水中バックホウ運転		97PS型		0	0	0	WYB01258
			日	25.16	325,700	8,194,612	単一1968号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		0	0	0	WYB01259
			日	12.58	748	9,409	単一1969号
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB01260
			日	1.26	777,300	979,398	単一1970号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		0	0	0	WYB01265
			日	1.26	318,500	401,310	単一1971号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		72,516	
計						0	
						11,840,000	
単価						0	
						118,400	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一553号	鋼殻ケーソン曳航・引込み		単位	基	数量	1	1,843,000
						1	1,843,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1.6	25,300	40,480	
			人	1.6	25,300	40,480	
特殊作業員				1.6	24,900	39,840	
			人	1.6	24,900	39,840	
普通作業員				2.4	20,700	49,680	
			人	2.4	20,700	49,680	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊、台船1000t積		1	629,600	629,600	WYB00588
			日	1	629,600	629,600	単一1972号
台船運転		300t積		1	127,900	127,900	WYB00591
			日	1	127,900	127,900	単一1973号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		1.5	204,800	307,200	WYB00592
			日	1.5	204,800	307,200	単一1974号
引船運転		鋼製 D 1200PS型 100GT		1	315,200	315,200	WYB00593
			日	1	315,200	315,200	単一1975号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1	192,100	192,100	WYB00594
			日	1	192,100	192,100	単一1976号
足場台船運転				1	96,960	96,960	WYB00595
			日	1	96,960	96,960	単一1977号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%				1		44,040	
			式	1		44,040	
計						1,843,000	
						1,843,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一553号	鋼殻ケーソン曳航・引込み		単位	基	数量	1	単価	1,843,000
					1	1,843,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1,843,000	円／基	
						1,843,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一554号	鋼殻ケーソン曳航・引込み		単位	基	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	1. 6	25, 300	40, 480	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1. 6	24, 900	39, 840	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 4	20, 700	49, 680	
クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積			0	0	0	WYB01362
			日	1	629, 600	629, 600	単一1978号
台船運転	300t積			0	0	0	WYB01366
			日	1	127, 900	127, 900	単一1979号
引船運転	鋼製 D600PS型 50GT			0	0	0	WYB01367
			日	1. 5	204, 800	307, 200	単一1980号
引船運転	鋼製 D 1200PS型 100GT			0	0	0	WYB01372
			日	1	315, 200	315, 200	単一1981号
潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4. 9GT			0	0	0	WYB01374
			日	1	192, 100	192, 100	単一1982号
足場台船運転				0	0	0	WYB01381
			日	1	96, 960	96, 960	単一1983号
諸雑費（率＋まるめ） 2. 5%				0		0	
			式	1		44, 040	
計						0	
						1, 843, 000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－555号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	17,730
						1	17,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0.14	24,900	3,486	
			人	0.14	24,900	3,486	
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水		1	1,636	1,636	WK250400
			日	1	1,636	1,636	単－1984号
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水		1	12,100	12,100	WK250410
			日	1	12,100	12,100	単－1985号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		508	
			式	1		508	
計						17,730	
						17,730	
単価						17,730	
						17,730	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－556号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	79, 570
						1		79, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 5	24, 700	12, 350		
			人	0. 5	24, 700	12, 350		
	特殊作業員			0. 1	24, 900	2, 490		
			人	0. 1	24, 900	2, 490		
	普通作業員			2	20, 700	41, 400		
			人	2	20, 700	41, 400		
	バックホウ運転			0. 5	46, 650	23, 325	WK250540	
			日	0. 5	46, 650	23, 325	単－1986号	
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					79, 570		
						79, 570		
	単価					79, 570		
						79, 570	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－557号	ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	0 1	単価 17,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.14	24,900	3,486	
工事用水中ポンプ運転		120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0	WK250400
			日	1	1,636	1,636	単－1987号
発動発電機運転		120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水		0	0	0	WK250410
			日	1	12,100	12,100	単－1988号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		508	
計						0 17,730	
単価						0 17,730	
							円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－558号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	0	0
						1	79, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 5	24, 700	12, 350	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 1	24, 900	2, 490	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20, 700	41, 400	
バックホウ運転				0	0	0	WK250540
			日	0. 5	46, 650	23, 325	単－1989号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						79, 570	
単価						0	
						79, 570	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－559号	掘削工		単位	m3	数量	10		単価	186, 000
						10			186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中パッパ掘削工		97PS型		10	49, 340	493, 400	WYB00174		
			m3	10	49, 340	493, 400	単－1990号		
掘削土砂陸揚げ工		軟岩Ⅱ クラムシェル		10	6, 349	63, 490	WYB00176		
			m3	10	6, 349	63, 490	単－1991号		
岩盤清掃工		高さ調整鋼材部		66. 54	19, 580	1, 302, 853	WYB00178		
			m2	66. 54	19, 580	1, 302, 853	単－1992号		
諸雑費（まるめ）				1		257			
			式	1		257			
計						1, 860, 000			
						1, 860, 000			
単価						186, 000			
						186, 000	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－560号	高さ調整桁設置工	H912	単位	基	数量	1	7,057,000
						1	7,057,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				17	24,700	419,900	
			人	17	24,700	419,900	
特殊作業員				17	24,900	423,300	
			人	17	24,900	423,300	
普通作業員				17	20,700	351,900	
			人	17	20,700	351,900	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		17	192,100	3,265,700	WYB00532
			日	17	192,100	3,265,700	単－1993号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		17	136,800	2,325,600	WYB00379
			日	17	136,800	2,325,600	単－1994号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		270,600	
			式	1		270,600	
計						7,057,000	
						7,057,000	
単価						7,057,000	
						7,057,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一561号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,230
						100		2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	24,700	24,700		
			人	1	24,700	24,700		
普通作業員				6	20,700	124,200		
			人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費				23.5	326	7,661		
			m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費				4	16,600	66,400		
			台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）				1		39		
			式	1		39		
計						223,000		
						223,000		
単価						2,230		
						2,230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一562号	掘削工		単位	m3	数量	0	0
						10	186, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中パッパ掘削工		97PS型		0	0	0	WYB02712
			m3	10	49, 340	493, 400	単一1995号
掘削土砂陸揚げ工		軟岩Ⅱ クラムシェル		0	0	0	WYB02722
			m3	10	6, 349	63, 490	単一1996号
岩盤清掃工		高さ調整鋼材部		0	0	0	WYB02724
			m2	66. 54	19, 580	1, 302, 853	単一1997号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		257	
計						0	
						1, 860, 000	
単価						0	
						186, 000	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－563号	高さ調整桁設置工	H912	単位	基	数量	0	0
						1	7,057,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	17	24,700	419,900	
特殊作業員				0	0	0	
			人	17	24,900	423,300	
普通作業員				0	0	0	
			人	17	20,700	351,900	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB01080
			日	17	192,100	3,265,700	単－1998号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01081
			日	17	136,800	2,325,600	単－1999号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		270,600	
計						0	
						7,057,000	
単価						0	
						7,057,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一564号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	0	0
					100	単価	2,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,700	24,700		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費			0	0	0		
		m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費			0	0	0		
		台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		39		
計					0		
					223,000		
単価					0		
					2,230	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－565号	コンクリート(躯体コンクリート)打設	高流動コンクリート 21-スランプ フロー650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	100	単価	3,638	
						100		3,638	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.67	24,700	16,549			
			人	0.67	24,700	16,549			
特殊作業員				5.63	24,900	140,187			
			人	5.63	24,900	140,187			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.77	102,000	78,540	WYB00043		
			日	0.77	102,000	78,540	単－2000号		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0.91	141,200	128,492	WYB00052		
			日	0.91	141,200	128,492	単－2001号		
諸雑費（まるめ）				1		32			
			式	1		32			
計						363,800			
						363,800			
単価						3,638			
						3,638			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－566号	コンクリート(躯体コンクリート)打設	高流動コンクリート 21-スランプ° フロー650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 100	単価 3,638
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.67	24,700	16,549		
特殊作業員			0	0	0		
		人	5.63	24,900	140,187		
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB00137	
		日	0.77	102,000	78,540	単－2002号	
クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB00138	
		日	0.91	141,200	128,492	単－2003号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		32		
計					0 363,800		
単価					0 3,638	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－567号	コンクリート(躯体コンクリート)打設	21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	100		単価	4, 625
						100			4, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 25	24, 700	30, 875			
			人	1. 25	24, 700	30, 875			
特殊作業員				2. 5	24, 900	62, 250			
			人	2. 5	24, 900	62, 250			
普通作業員				2. 5	20, 700	51, 750			
			人	2. 5	20, 700	51, 750			
潜水士				2. 5	45, 500	113, 750			
			人	2. 5	45, 500	113, 750			
潜水連絡員				1. 25	28, 700	35, 875			
			人	1. 25	28, 700	35, 875			
潜水送気員				1. 25	30, 600	38, 250			
			人	1. 25	30, 600	38, 250			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		1. 25	102, 000	127, 500	WYB00056		
			日	1. 25	102, 000	127, 500	単－2004号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		2, 250			
			式	1		2, 250			
計						462, 500			
						462, 500			
単価						4, 625			
						4, 625			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－568号	水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びﾌﾞﾗｼﾞﾝｸﾞ洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,230
						100		2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	24,700	24,700		
			人	1	24,700	24,700		
普通作業員				6	20,700	124,200		
			人	6	20,700	124,200		
製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費				23.5	326	7,661		
			m 3	23.5	326	7,661		
生ｺﾝ車清掃作業費				4	16,600	66,400		
			台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）				1		39		
			式	1		39		
計						223,000		
						223,000		
単価						2,230		
						2,230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一569号	コンクリート(躯体コンクリート)打設	21-スランフ° フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 100	単価 4,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.25	24,700	30,875	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2.5	24,900	62,250	
普通作業員				0	0	0	
			人	2.5	20,700	51,750	
潜水士				0	0	0	
			人	2.5	45,500	113,750	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1.25	28,700	35,875	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1.25	30,600	38,250	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB00211
			日	1.25	102,000	127,500	単一2005号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		2,250	
計						0 462,500	
単価						0 4,625	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一570号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	0	0
					100	単価	2,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,700	24,700		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費			0	0	0		
		m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費			0	0	0		
		台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		39		
計					0		
					223,000		
単価					0		
					2,230	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－571号	コンクリート(中埋コンクリート)打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	100	単価	3, 233	
						100		3, 233	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 07	24, 700	26, 429			
			人	1. 07	24, 700	26, 429			
特殊作業員				5. 5	24, 900	136, 950			
			人	5. 5	24, 900	136, 950			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 61	102, 000	62, 220	WYB00058		
			日	0. 61	102, 000	62, 220	単－2006号		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0. 61	141, 200	86, 132	WYB00059		
			日	0. 61	141, 200	86, 132	単－2007号		
クローラークレーン運転		4. 9t吊り		0. 23	50, 080	11, 518	WYB00061		
			日	0. 23	50, 080	11, 518	単－2008号		
諸雑費（まるめ）				1		51			
			式	1		51			
計						323, 300			
						323, 300			
単価						3, 233			
						3, 233			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－572号	コンクリート(中埋コンクリート)打設	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0	0
						100	3,233
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.07	24,700	26,429	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5.5	24,900	136,950	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB00920
			日	0.61	102,000	62,220	単－2009号
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01063
			日	0.61	141,200	86,132	単－2010号
クローラークレーン運転		4.9t吊り		0	0	0	WYB01064
			日	0.23	50,080	11,518	単－2011号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		51	
計						0	
						323,300	
単価						0	
						3,233	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一573号	コンクリート(中埋モルタル)打設	水中不分離性 21-スラング フロー650±50mm-N	単位	m3	数量	100	2,449
						100	2,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.71	24,700	17,537	
			人	0.71	24,700	17,537	
特殊作業員				2.13	24,900	53,037	
			人	2.13	24,900	53,037	
普通作業員				1.42	20,700	29,394	
			人	1.42	20,700	29,394	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		1.42	102,000	144,840	WYB00062
			日	1.42	102,000	144,840	単一2012号
諸雑費（まるめ）				1		92	
			式	1		92	
計						244,900	
						244,900	
単価						2,449	
						2,449	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一574号	コンクリート(中埋モルタル)打設	水中不分離性 21-スランプ フロー650±50mm-N	単位	m3	数量	0	0
						100	2,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.71	24,700	17,537	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2.13	24,900	53,037	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.42	20,700	29,394	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB00231
			日	1.42	102,000	144,840	単一2013号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		92	
計						0	
						244,900	
単価						0	
						2,449	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一575号	ケーソン外周コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	100	単価	3,640	
						100		3,640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1.25	24,700	30,875			
			人	1.25	24,700	30,875			
特殊作業員				1.25	24,900	31,125			
			人	1.25	24,900	31,125			
普通作業員				2.5	20,700	51,750			
			人	2.5	20,700	51,750			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		1.25	102,000	127,500	WYB00082		
			日	1.25	102,000	127,500	単一2004号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.63	192,100	121,023	WYB00088		
			日	0.63	192,100	121,023	単一2014号		
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,727			
			式	1		1,727			
計						364,000			
						364,000			
単価						3,640			
						3,640			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一576号	ケーソン外周コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0	0
						100	3,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.25	24,700	30,875	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1.25	24,900	31,125	
普通作業員				0	0	0	
			人	2.5	20,700	51,750	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB01275
			日	1.25	102,000	127,500	単一2005号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB01392
			日	0.63	192,100	121,023	単一2015号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		1,727	
計						0	
						364,000	
単価						0	
						3,640	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一577号	掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ 水中バックホウ	単位	m3	数量	100	59,710
						100	59,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				8.7	45,500	395,850	
			人	8.7	45,500	395,850	
潜水連絡員				4.35	28,700	124,845	
			人	4.35	28,700	124,845	
潜水送気員				4.35	30,600	133,110	
			人	4.35	30,600	133,110	
水中バックホウ運転		97PS型		8.7	325,700	2,833,590	WYB02805
			日	8.7	325,700	2,833,590	単一1954号
大型ブレイカ運転(ベースマシン含まず)		油圧式 1300kg級		4.35	21,620	94,047	WYB02806
			日	4.35	21,620	94,047	単一1955号
クレーン付台船運転		クレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		2.18	777,300	1,694,514	WYB02807
			日	2.18	777,300	1,694,514	単一1956号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		2.18	318,500	694,330	WYB02808
			日	2.18	318,500	694,330	単一1957号
諸雑費(まるめ)				1		714	
			式	1		714	
計						5,971,000	
						5,971,000	
単価						59,710	
						59,710	円/m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一578号	掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ 水中バックホ	単位	m3	数量	0	0
						100	59, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	8. 7	45, 500	395, 850	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	4. 35	28, 700	124, 845	
潜水送気員				0	0	0	
			人	4. 35	30, 600	133, 110	
水中バックホ運転		97PS型		0	0	0	WYB03690
			日	8. 7	325, 700	2, 833, 590	単一1958号
大型ブレイカ運転(ベースマシン含まず)		油圧式 1300kg級		0	0	0	WYB03691
			日	4. 35	21, 620	94, 047	単一1959号
クレーン付台船運転		クレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB03692
			日	2. 18	777, 300	1, 694, 514	単一1960号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		0	0	0	WYB03704
			日	2. 18	318, 500	694, 330	単一1961号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		714	
計						0	
						5, 971, 000	
単価						0	
						59, 710	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一579号	岩盤清掃工	水中バックホ、クレーン付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	100	118,700
						100	118,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				25.16	45,500	1,144,780	
			人	25.16	45,500	1,144,780	
潜水連絡員				12.58	28,700	361,046	
			人	12.58	28,700	361,046	
潜水送気員				12.58	30,600	384,948	
			人	12.58	30,600	384,948	
空気圧縮機運転		可搬式・スクリュー 14.2m3/min 排対1次		12.58	25,380	319,280	WYB00909
			日	12.58	25,380	319,280	単一2016号
水中バックホ運転		97PS型 質量21.3t		25.16	325,700	8,194,612	WYB00910
			日	25.16	325,700	8,194,612	単一2017号
水中サンプポンプ運転		径150mm 11kW		12.58	724	9,107	WYB00911
			日	12.58	724	9,107	単一2018号
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1.26	777,300	979,398	WYB00912
			日	1.26	777,300	979,398	単一1965号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		1.26	318,500	401,310	WYB00927
			日	1.26	318,500	401,310	単一1966号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		75,519	
			式	1		75,519	
計						11,870,000	
						11,870,000	
単価						118,700	
						118,700	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一580号	岩盤清掃工	水中バックホ、クレーン付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	0	0
						100	118,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	25. 16	45,500	1,144,780	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	12. 58	28,700	361,046	
潜水送気員				0	0	0	
			人	12. 58	30,600	384,948	
空気圧縮機運転		可搬式・スクィ 14. 2m3/min 排対1次		0	0	0	WYB01474
			日	12. 58	25,380	319,280	単一2019号
水中バックホ運転		97PS型 質量21. 3t		0	0	0	WYB01475
			日	25. 16	325,700	8,194,612	単一2020号
水中サトホソフ 運転		径150mm 11kW		0	0	0	WYB01476
			日	12. 58	724	9,107	単一2021号
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB01478
			日	1. 26	777,300	979,398	単一1970号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		0	0	0	WYB01479
			日	1. 26	318,500	401,310	単一1971号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		75,519	
計						0	
						11,870,000	
単価						0	
						118,700	円／m2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－581号	上部工架設工		単位	t	数量	10	単価	18, 930	
						10		18, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 62	39, 000	24, 180			
			人	0. 62	39, 000	24, 180			
橋りょう特殊工				2. 1	32, 600	68, 460			
			人	2. 1	32, 600	68, 460			
普通作業員				0. 41	20, 700	8, 487			
			人	0. 41	20, 700	8, 487			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0. 58	141, 700	82, 186	WYB00269		
			日	0. 58	141, 700	82, 186	単－2022号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5, 987			
			式	1		5, 987			
計						189, 300			
						189, 300			
単価						18, 930			
						18, 930			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－582号	上部工撤去工		単位	t	数量	10	単価	9, 664	
						10		9, 664	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 34	39, 000	13, 260			
			人	0. 34	39, 000	13, 260			
橋りょう特殊工				1	32, 600	32, 600			
			人	1	32, 600	32, 600			
溶接工				0. 13	27, 100	3, 523			
			人	0. 13	27, 100	3, 523			
普通作業員				0. 17	20, 700	3, 519			
			人	0. 17	20, 700	3, 519			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0. 29	141, 700	41, 093	WYB00278		
			日	0. 29	141, 700	41, 093	単－2023号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 645			
			式	1		2, 645			
計						96, 640			
						96, 640			
単価						9, 664			
						9, 664			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－583号	上部工覆工板設置工		単位	m2	数量	100	単価	1, 223
						100		1, 223
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 45	24, 700	11, 115		
			人	0. 45	24, 700	11, 115		
とび工				1. 5	25, 300	37, 950		
			人	1. 5	25, 300	37, 950		
普通作業員				0. 27	20, 700	5, 589		
			人	0. 27	20, 700	5, 589		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0. 47	141, 700	66, 599	WYB00287	
			日	0. 47	141, 700	66, 599	単－2024号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 047		
			式	1		1, 047		
計						122, 300		
						122, 300		
単価						1, 223	円／m2	
						1, 223		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一584号	上部工覆工板撤去工		単位	m2	数量	100	597.3
						100	597.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.27	24,700	6,669	
			人	0.27	24,700	6,669	
とび工				0.8	25,300	20,240	
			人	0.8	25,300	20,240	
普通作業員				0.12	20,700	2,484	
			人	0.12	20,700	2,484	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0.21	141,700	29,757	WYB00303
			日	0.21	141,700	29,757	単一2025号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		580	
			式	1		580	
計						59,730	
						59,730	
単価						597.3	
						597.3	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一585号	橋脚（下部工）設置工		単位	t	数量	10	252,200
						10	252,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5.38	24,700	132,886	
			人	5.38	24,700	132,886	
とび工				45.16	25,300	1,142,548	
			人	45.16	25,300	1,142,548	
溶接工				5.38	27,100	145,798	
			人	5.38	27,100	145,798	
特殊作業員				12.9	24,900	321,210	
			人	12.9	24,900	321,210	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		5.38	141,700	762,346	WYB00351
			日	5.38	141,700	762,346	単一2026号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		17,212	
			式	1		17,212	
計						2,522,000	
						2,522,000	
単価						252,200	
						252,200	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－586号	橋脚（下部工）撤去工		単位	t	数量	10	129,700
						10	129,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.15	24,700	53,105	
			人	2.15	24,700	53,105	
とび工				25.81	25,300	652,993	
			人	25.81	25,300	652,993	
溶接工				4.3	27,100	116,530	
			人	4.3	27,100	116,530	
特殊作業員				6.45	24,900	160,605	
			人	6.45	24,900	160,605	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		2.15	141,700	304,655	WYB00334
			日	2.15	141,700	304,655	単－2027号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		9,112	
			式	1		9,112	
計						1,297,000	
						1,297,000	
単価						129,700	
						129,700	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－587号	昇降設備設置・撤去工		単位	式	数量	1	単価	1, 865, 000	
						1		1, 865, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
昇降設備設置工				1		1, 230, 000	WYB00285		
			式	1		1, 230, 000	単－2028号		
昇降設備撤去工				1		634, 500	WYB00315		
			式	1		634, 500	単－2029号		
諸雑費（まるめ）				1		500			
			式	1		500			
計						1, 865, 000			
						1, 865, 000			
単価						1, 865, 000	円／式		
						1, 865, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一588号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	6,374
						1		6,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	5,130	5,130		
			m 2	1	5,130	5,130		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1,244.4	1,244		
			m 2	1	1,244.4	1,244		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,374		
						6,374		
単価						6,374		
						6,374	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単—589号	山留材質料	無 178日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	単位	t	数量	1	48,170
						1	48,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		1	19,367	19,367	
			t	1	19,367	19,367	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	5,123	5,123	
			t	1	5,123	5,123	
副部材（A）		賃料		0.22	48,334	10,633	
			t	0.22	48,334	10,633	
副部材 A 修理費及び損耗費				0.22	10,622	2,336	
			t	0.22	10,622	2,336	
副部材 B 修理費及び損耗費				0.04	267,650	10,706	
			t	0.04	267,650	10,706	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						48,170	
						48,170	
単価						48,170	
						48,170	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－590号	鋼製山留材質料	200型 供用日178日	単位	t	数量	1	単価	24, 210	
						1		24, 210	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製山留材質料		200型 180日以内		178	136	24, 208			
			t・日	178	136	24, 208			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						24, 210			
						24, 210			
単価						24, 210			
						24, 210			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－591号	重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日178日	単位	個	数量	1	単価	1,780
						1		1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		C-50 180日以内		178	10	1,780		
			個・日	178	10	1,780		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,780		
						1,780		
単価						1,780		
						1,780		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－592号	重仮設用締結金具賃料	LA 供用日178日	単位	個	数量	1	単価	3, 026	
						1		3, 026	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重仮設用締結金具賃料		LA 180日以内		178	17	3, 026			
			個・日	178	17	3, 026			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						3, 026			
						3, 026			
単価						3, 026			
						3, 026			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－593号	上部工架設工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	0.62	39,000	24,180		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2.1	32,600	68,460		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.41	20,700	8,487		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01589	
			日	0.58	141,700	82,186	単－2030号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		5,987		
計						0		
						189,300		
単価						0		
						18,930	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一594号	上部工撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	9,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0.34	39,000	13,260	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	1	32,600	32,600	
溶接工				0	0	0	
			人	0.13	27,100	3,523	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.17	20,700	3,519	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01591
			日	0.29	141,700	41,093	単一2031号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2,645	
計						0	
						96,640	
単価						0	
						9,664	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一595号	上部工覆工板設置工		単位	m2	数量	0	0
						100	1,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.45	24,700	11,115	
とび工				0	0	0	
			人	1.5	25,300	37,950	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.27	20,700	5,589	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01593
			日	0.47	141,700	66,599	単一2032号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		1,047	
計						0	
						122,300	
単価						0	
						1,223	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－596号	上部工覆工板撤去工		単位	m2	数量	0	0
						100	597.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.27	24,700	6,669	
とび工				0	0	0	
			人	0.8	25,300	20,240	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.12	20,700	2,484	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01595
			日	0.21	141,700	29,757	単－2033号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		580	
計						0	
						59,730	
単価						0	
						597.3	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一597号	橋脚（下部工）設置工		単位	t	数量	0	0
						10	252,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5.38	24,700	132,886	
とび工				0	0	0	
			人	45.16	25,300	1,142,548	
溶接工				0	0	0	
			人	5.38	27,100	145,798	
特殊作業員				0	0	0	
			人	12.9	24,900	321,210	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01597
			日	5.38	141,700	762,346	単一2034号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		17,212	
計						0	
						2,522,000	
単価						0	
						252,200	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－598号	橋脚（下部工）撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	129,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2.15	24,700	53,105	
とび工				0	0	0	
			人	25.81	25,300	652,993	
溶接工				0	0	0	
			人	4.3	27,100	116,530	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6.45	24,900	160,605	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01599
			日	2.15	141,700	304,655	単－2035号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		9,112	
計						0	
						1,297,000	
単価						0	
						129,700	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－599号	昇降設備設置・撤去工		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		1, 865, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
昇降設備設置工				0		0	WYB01604		
			式	1		1, 230, 000	単－2036号		
昇降設備撤去工				0		0	WYB01606		
			式	1		634, 500	単－2037号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		500			
計						0			
						1, 865, 000			
単価						0			
						1, 865, 000	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一600号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		6,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		0	0	0		
			m 2	1	5,130	5,130		
覆工板 修理費及び損耗費				0	0	0		
			m 2	1	1,244.4	1,244		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,374		
単価						0		
						6,374	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一601号	山留材質料	無 178日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	単位	t	数量	0 1	単価 48,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）	250～400型（80～200kg/m）		0	0	0		
		t	1	19,367	19,367		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			0	0	0		
		t	1	5,123	5,123		
副部材（A）	賃料		0	0	0		
		t	0.22	48,334	10,633		
副部材A 修理費及び損耗費			0	0	0		
		t	0.22	10,622	2,336		
副部材B 修理費及び損耗費			0	0	0		
		t	0.04	267,650	10,706		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		5		
計					0 48,170		
単価					0 48,170	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一602号	鋼製山留材賃料	200型 供用日178日	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材賃料				0	0	0		
			t・日	178	136	24, 208		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						24, 210		
単価						0		
						24, 210	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一603号	重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日178日	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料				0	0	0		
			個・日	178	10	1, 780		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 780		
単価						0		
						1, 780	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一604号	重仮設用締結金具賃料	LA 供用日178日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		3,026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重仮設用締結金具賃料	LA 180日以内		0	0	0		
			個・日	178	17	3,026		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3,026		
	単価					0		
						3,026	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一605号	潜水基地設置工		単位	t	数量	10	252,200
						10	252,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5.38	24,700	132,886	
			人	5.38	24,700	132,886	
とび工				45.16	25,300	1,142,548	
			人	45.16	25,300	1,142,548	
溶接工				5.38	27,100	145,798	
			人	5.38	27,100	145,798	
特殊作業員				12.9	24,900	321,210	
			人	12.9	24,900	321,210	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		5.38	141,700	762,346	WYB00670
			日	5.38	141,700	762,346	単一2026号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		17,212	
			式	1		17,212	
計						2,522,000	
						2,522,000	
単価						252,200	
						252,200	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一606号	潜水基地撤去工		単位	t	数量	10	129,700
						10	129,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.15	24,700	53,105	
			人	2.15	24,700	53,105	
とび工				25.81	25,300	652,993	
			人	25.81	25,300	652,993	
溶接工				4.3	27,100	116,530	
			人	4.3	27,100	116,530	
特殊作業員				6.45	24,900	160,605	
			人	6.45	24,900	160,605	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		2.15	141,700	304,655	WYB01250
			日	2.15	141,700	304,655	単一2027号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		9,112	
			式	1		9,112	
計						1,297,000	
						1,297,000	
単価						129,700	
						129,700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一607号	山留材質料	無 57日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	35,640
						1		35,640
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g / m）		1	6,840	6,840		
			t	1	6,840	6,840		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			1	5,123	5,123		
			t	1	5,123	5,123		
	副部材（A）	賃料		0.22	48,334	10,633		
			t	0.22	48,334	10,633		
	副部材A 修理費及び損耗費			0.22	10,622	2,336		
			t	0.22	10,622	2,336		
	副部材B 修理費及び損耗費			0.04	267,650	10,706		
			t	0.04	267,650	10,706		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					35,640		
						35,640		
	単価					35,640		
						35,640	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一608号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.9月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	3, 201
						1		3, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	1, 957	1, 957		
			m 2	1	1, 957	1, 957		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1, 244. 4	1, 244		
			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 201		
						3, 201		
単価						3, 201		
						3, 201	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一609号	重仮設用締結金具賃料	LA 供用日数57日	単位	個	数量	1	単価	1,054
						1		1,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		LA 90日以内		57	18.5	1,054		
			個・日	57	18.5	1,054		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,054		
						1,054		
単価						1,054		
						1,054	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一610号	重仮設用締結金具賃料	NT 供用日数57日	単位	個	数量	1	単価	940
						1		940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		NT 賃料期間90日		57	16.5	940		
			個・日	57	16.5	940		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						940		
						940		
単価						940		
						940	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一611号	重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日57日	単位	個	数量	1	655
						1	655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重仮設用締結金具賃料		C-50 90日以内		57	11.5	655	
			個・日	57	11.5	655	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						655	
						655	
単価						655	
						655	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一612号	潜水基地設置工		単位	t	数量	0	0
						10	252,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5.38	24,700	132,886	
とび工				0	0	0	
			人	45.16	25,300	1,142,548	
溶接工				0	0	0	
			人	5.38	27,100	145,798	
特殊作業員				0	0	0	
			人	12.9	24,900	321,210	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01609
			日	5.38	141,700	762,346	単一2034号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		17,212	
計						0	
						2,522,000	
単価						0	
						252,200	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一613号	潜水基地撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	129, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 15	24, 700	53, 105	
とび工				0	0	0	
			人	25. 81	25, 300	652, 993	
溶接工				0	0	0	
			人	4. 3	27, 100	116, 530	
特殊作業員				0	0	0	
			人	6. 45	24, 900	160, 605	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01612
			日	2. 15	141, 700	304, 655	単一2035号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		9, 112	
計						0	
						1, 297, 000	
単価						0	
						129, 700	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一614号	山留材質料	無 57日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	単位	t	数量	0 1	単価 35,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g / m）		0	0	0	
			t	1	6,840	6,840	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				0	0	0	
			t	1	5,123	5,123	
副部材（A）		賃料		0	0	0	
			t	0.22	48,334	10,633	
副部材A 修理費及び損耗費				0	0	0	
			t	0.22	10,622	2,336	
副部材B 修理費及び損耗費				0	0	0	
			t	0.04	267,650	10,706	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0 35,640	
単価						0 35,640	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一615号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1. 9月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		3, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		0	0	0		
			m 2	1	1, 957	1, 957		
覆工板 修理費及び損耗費				0	0	0		
			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 201		
単価						0		
						3, 201	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一616号	重仮設用締結金具賃料	LA 供用日数57日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		1,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		LA 90日以内		0	0	0		
			個・日	57	18.5	1,054		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,054		
単価						0		
						1,054	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一617号	重仮設用締結金具賃料	NT 供用日数57日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		NT 賃料期間90日		0	0	0		
			個・日	57	16.5	940		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						940		
単価						0		
						940	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一618号	重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日57日	単位	個	数量	0	単価	0
						1		655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		C-50 90日以内		0	0	0		
			個・日	57	11.5	655		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						655		
単価						0		
						655	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一619号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.35km 12m以内 各種（実数入力）0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	3,410	3,410		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一620号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)				1	1,500	1,500		
			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						1,500		
						1,500		
単価						1,500		
						1,500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一621号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.35km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		0	0	0		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一622号	仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,500
	積み込み、取卸し費（仮設材等）			0	0	0		
			t	1	1,500	1,500		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1,500		
	単価					0		
						1,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一623号	浮泥清掃	刃口金物部 (H912部)	単位	m2	数量	100	単価	308, 400	
						100		308, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				20. 53	45, 500	934, 115			
			人	20. 53	45, 500	934, 115			
潜水土				135. 03	45, 500	6, 143, 865			
			人	135. 03	45, 500	6, 143, 865			
潜水連絡員				39. 82	28, 700	1, 142, 834			
			人	39. 82	28, 700	1, 142, 834			
潜水送気員				21. 16	30, 600	647, 496			
			人	21. 16	30, 600	647, 496			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		31. 11	136, 800	4, 255, 848	WYB00396		
			日	31. 11	136, 800	4, 255, 848			
組立台船運転		33m×14m (7隻×6隻)		6. 22	318, 500	1, 981, 070	WYB00397		
			日	6. 22	318, 500	1, 981, 070			
水中バックホー運転		97PS型		12. 44	315, 700	3, 927, 308	WYB00275		
			日	12. 44	315, 700	3, 927, 308			
特殊サンプポンプ賃料				56	77, 590	4, 345, 040			
			日	56	77, 590	4, 345, 040			
浚渫ユニット費用				18. 67	209, 300	3, 907, 631			
			日	18. 67	209, 300	3, 907, 631			
ホットウォーターユニット賃料		ユニット (2人用)、スーツ2着、ホース100m×2組		18. 67	86, 400	1, 613, 088			
			日	18. 67	86, 400	1, 613, 088			
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		1, 941, 705			
			式	1		1, 941, 705			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一623号	浮泥清掃	刃口金物部 (H912部)	単位	m2	数量	100	単価	308, 400
						100		308, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						30, 840, 000		
						30, 840, 000		
単価						308, 400		
						308, 400	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－624号	浮泥清掃	作業室内	単位	m2	数量	100		299, 600	
						100		299, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				34. 31	45, 500	1, 561, 105			
			人	34. 31	45, 500	1, 561, 105			
潜水士				226. 8	45, 500	10, 319, 400			
			人	226. 8	45, 500	10, 319, 400			
潜水連絡員				66. 99	28, 700	1, 922, 613			
			人	66. 99	28, 700	1, 922, 613			
潜水送気員				34. 31	30, 600	1, 049, 886			
			人	34. 31	30, 600	1, 049, 886			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		34. 31	136, 800	4, 693, 608	WYB00452		
			日	34. 31	136, 800	4, 693, 608	単－2041号		
特殊サントホソフ賃料				68. 63	77, 590	5, 325, 001			
			日	68. 63	77, 590	5, 325, 001			
ホットウォーターユニット賃料		ユニット(2人用)、スーツ2着、ホース100m×2組		17. 65	86, 400	1, 524, 960			
			日	17. 65	86, 400	1, 524, 960			
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		3, 563, 427			
			式	1		3, 563, 427			
計						29, 960, 000			
						29, 960, 000			
単価						299, 600			
						299, 600	円／m2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一625号	浮泥清掃	刃口金物部 (H912部)	単位	m2	数量	0	0
						100	308,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				0	0	0	
			人	20.53	45,500	934,115	
潜水土				0	0	0	
			人	135.03	45,500	6,143,865	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	39.82	28,700	1,142,834	
潜水送気員				0	0	0	
			人	21.16	30,600	647,496	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01622
			日	31.11	136,800	4,255,848	単一2042号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		0	0	0	WYB01623
			日	6.22	318,500	1,981,070	単一2043号
水中バックホー運転		97PS型		0	0	0	WYB01625
			日	12.44	315,700	3,927,308	単一2044号
特殊サンプポンプ賃料				0	0	0	
			日	56	77,590	4,345,040	
浚渫ユニット費用				0	0	0	
			日	18.67	209,300	3,907,631	
ホットウォーターユニット賃料		ユニット(2人用)、スーツ2着、ホース100m×2組		0	0	0	
			日	18.67	86,400	1,613,088	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0	
			式	1		1,941,705	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一625号	浮泥清掃	刃口金物部(H912部)	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		308,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						30,840,000		
	単価					0		
						308,400	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一626号	浮泥清掃	作業室内	単位	m2	数量	0	0
						100	299,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	34.31	45,500	1,561,105	
潜水士				0	0	0	
			人	226.8	45,500	10,319,400	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	66.99	28,700	1,922,613	
潜水送気員				0	0	0	
			人	34.31	30,600	1,049,886	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンジ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01619
			日	34.31	136,800	4,693,608	単一2045号
特殊サントポンプ賃料				0	0	0	
			日	68.63	77,590	5,325,001	
ホットウォーターユニット賃料		ユニット(2人用)、スーツ2着、ホース100m×2組		0	0	0	
			日	17.65	86,400	1,524,960	
諸雑費（率＋まるめ） 24%				0		0	
			式	1		3,563,427	
計						0	
						29,960,000	
単価						0	
						299,600	円／m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－627号	ケーソンおよびSD台船ソフト		単位	回	数量	1	単価	1, 829, 000	
						1		1, 829, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2	45, 500	91, 000			
			人	2	45, 500	91, 000			
潜水士				8	45, 500	364, 000			
			人	8	45, 500	364, 000			
潜水送気員				6	30, 600	183, 600			
			人	6	30, 600	183, 600			
高級船員				3	31, 800	95, 400			
			人	3	31, 800	95, 400			
普通船員				14	24, 800	347, 200			
			人	14	24, 800	347, 200			
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		3	203, 400	610, 200	WYB00340		
			日	3	203, 400	610, 200	単－2046号		
クロークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジフ型 200t吊 オペレータ付		1	136, 800	136, 800	WYB00352		
			日	1	136, 800	136, 800	単－2047号		
諸雑費（まるめ）				1		800			
			式	1		800			
計						1, 829, 000			
						1, 829, 000			
単価						1, 829, 000			
						1, 829, 000	円／回		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－628号	ｼﾌﾄ時潜水作業中断、待機		単位	回	数量	1	単価	585, 300	
						1		585, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中ﾊﾞｯｸﾎｳ損料		97PS型(71kw) 質量21. 3t		2	68, 900	137, 800			
			供用日	2	68, 900	137, 800			
組立台船損料		33m×14m(7隻×6隻)		1	156, 300	156, 300	WYB00428		
			供用日	1	156, 300	156, 300	単－2048号		
大型ﾌﾚｰｶ（ﾍｰｽﾏｼﾝ含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		2	11, 500	23, 000			
			供用日	2	11, 500	23, 000			
空気圧縮機損料		可搬式・ｽｸﾚ 14. 2m3/min 排対1次		2	7, 090	14, 180			
			供用日	2	7, 090	14, 180			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌ〕		2 0 0 t 吊		2	127, 000	254, 000			
			日	2	127, 000	254, 000			
諸雑費（まるめ）				1		20			
			式	1		20			
計						585, 300			
						585, 300			
単価						585, 300			
						585, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一629号	ケーソンおよびSD台船ソフト		単位	回	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	2	45,500	91,000	
潜水士				0	0	0	
			人	8	45,500	364,000	
潜水送気員				0	0	0	
			人	6	30,600	183,600	
高級船員				0	0	0	
			人	3	31,800	95,400	
普通船員				0	0	0	
			人	14	24,800	347,200	
引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h			0	0	0	WYB01627
			日	3	203,400	610,200	単一2049号
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラジスジフ型 200t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB01628
			日	1	136,800	136,800	単一2050号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		800	
計						0	
						1,829,000	
単価						0	
						1,829,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一630号	シフト時潜水作業中断、待機		単位	回	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水中バックホウ損料	97PS型(71kw) 質量21.3t		0	0	0	
			供用日	2	68,900	137,800	
	組立台船損料	33m×14m(7隻×6隻)		0	0	0	WYB01629
			供用日	1	156,300	156,300	単一2051号
	大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕	質量1300kg級		0	0	0	
			供用日	2	11,500	23,000	
	空気圧縮機損料	可搬式・スクェ 14.2m3/min 排対1次		0	0	0	
			供用日	2	7,090	14,180	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	200t吊		0	0	0	
			日	2	127,000	254,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		20	
	計					0	
						585,300	
	単価					0	
						585,300	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一631号	PM8流失対策工	融雪出水最大(Q=5, 700m3/s)	単位	式	数量	1	7,770,000
						1	7,770,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				15	24,700	370,500	
			人	15	24,700	370,500	
特殊作業員				46	24,900	1,145,400	
			人	46	24,900	1,145,400	
溶接工				52	27,100	1,409,200	
			人	52	27,100	1,409,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		15	136,800	2,052,000	WYB00393
			日	15	136,800	2,052,000	単一2052号
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		15	151,100	2,266,500	WYB00394
			日	15	151,100	2,266,500	単一2053号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		526,400	
			式	1		526,400	
計						7,770,000	
						7,770,000	
単価						7,770,000	
						7,770,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－632号	PM8流失対策工	融雪出水最大(Q=5, 700m3/s)	単位	式	数量	0	0
						1	7, 770, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	15	24, 700	370, 500	
特殊作業員				0	0	0	
			人	46	24, 900	1, 145, 400	
溶接工				0	0	0	
			人	52	27, 100	1, 409, 200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01632
			日	15	136, 800	2, 052, 000	単－2054号
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB01633
			日	15	151, 100	2, 266, 500	単－2055号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				0		0	
			式	1		526, 400	
計						0	
						7, 770, 000	
単価						0	
						7, 770, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一633号	腹起・切梁設置・撤去工	PM7,8間	単位	箇所	数量	1	4,293,000
						1	4,293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				8	45,500	364,000	
			人	8	45,500	364,000	
潜水土				32	45,500	1,456,000	
			人	32	45,500	1,456,000	
潜水連絡員				16	28,700	459,200	
			人	16	28,700	459,200	
潜水送気員				16	30,600	489,600	
			人	16	30,600	489,600	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		8	141,700	1,133,600	WYB00401
			日	8	141,700	1,133,600	単一2056号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		16	5,206	83,296	WYB00418
			日	16	5,206	83,296	単一2057号
交通船損料		FRP製 D 70PS型 3.0GT		8	3,350	26,800	
			供用日	8	3,350	26,800	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		280,504	
			式	1		280,504	
計						4,293,000	
						4,293,000	
単価						4,293,000	
						4,293,000	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－634号	腹起・切梁設置・撤去工	PM8、9間	単位	箇所	数量	1	単価	4, 333, 000	
						1		4, 333, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				8	45, 500	364, 000			
			人	8	45, 500	364, 000			
潜水土				32	45, 500	1, 456, 000			
			人	32	45, 500	1, 456, 000			
潜水連絡員				16	28, 700	459, 200			
			人	16	28, 700	459, 200			
潜水送気員				16	30, 600	489, 600			
			人	16	30, 600	489, 600			
クロークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		8	141, 700	1, 133, 600	WYB00507		
			日	8	141, 700	1, 133, 600	単－2056号		
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		16	5, 206	83, 296	WYB00508		
			日	16	5, 206	83, 296	単－2057号		
交通船損料		FRP製 D 70PS型 3. 0GT		8	3, 350	26, 800			
			供用日	8	3, 350	26, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		320, 504			
			式	1		320, 504			
計						4, 333, 000			
						4, 333, 000			
単価						4, 333, 000			
						4, 333, 000	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－635号	止水壁嵩上げ鋼材設置・撤去工		単位	函	数量	1	単価	1, 991, 000	
						1		1, 991, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5	24, 700	123, 500			
			人	5	24, 700	123, 500			
特殊作業員				30	24, 900	747, 000			
			人	30	24, 900	747, 000			
溶接工				15	27, 100	406, 500			
			人	15	27, 100	406, 500			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		5	141, 700	708, 500	WYB00453		
			日	5	141, 700	708, 500	単－2058号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		5, 500			
			式	1		5, 500			
計						1, 991, 000			
						1, 991, 000			
単価						1, 991, 000	円／函		
						1, 991, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－636号	連結材設置・撤去工		単位	函	数量	1	単価	5, 240, 000	
						1		5, 240, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				15	24, 700	370, 500			
			人	15	24, 700	370, 500			
特殊作業員				60	24, 900	1, 494, 000			
			人	60	24, 900	1, 494, 000			
溶接工				45	27, 100	1, 219, 500			
			人	45	27, 100	1, 219, 500			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		15	141, 700	2, 125, 500	WYB00511		
			日	15	141, 700	2, 125, 500	単－2059号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		30, 500			
			式	1		30, 500			
計						5, 240, 000			
						5, 240, 000			
単価						5, 240, 000	円／函		
						5, 240, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一637号	腹起・切梁設置・撤去工	PM7,8間	単位	箇所	数量	0	0
						1	4,293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				0	0	0	
			人	8	45,500	364,000	
潜水土				0	0	0	
			人	32	45,500	1,456,000	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	16	28,700	459,200	
潜水送気員				0	0	0	
			人	16	30,600	489,600	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01635
			日	8	141,700	1,133,600	単一2060号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01636
			日	16	5,206	83,296	単一2061号
交通船損料		FRP製 D 70PS型 3.0GT		0	0	0	
			供用日	8	3,350	26,800	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		280,504	
計						0	
						4,293,000	
単価						0	
						4,293,000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一638号	腹起・切梁設置・撤去工	PM8、9間	単位	箇所	数量	0	0
						1	4,333,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				0	0	0	
			人	8	45,500	364,000	
潜水土				0	0	0	
			人	32	45,500	1,456,000	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	16	28,700	459,200	
潜水送気員				0	0	0	
			人	16	30,600	489,600	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01638
			日	8	141,700	1,133,600	単一2060号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01639
			日	16	5,206	83,296	単一2061号
交通船損料		FRP製 D 70PS型 3.0GT		0	0	0	
			供用日	8	3,350	26,800	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		320,504	
計						0	
						4,333,000	
単価						0	
						4,333,000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一639号	止水壁嵩上げ鋼材設置・撤去工		単位	函	数量	0	0
						1	1,991,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5	24,700	123,500	
特殊作業員				0	0	0	
			人	30	24,900	747,000	
溶接工				0	0	0	
			人	15	27,100	406,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB01640
			日	5	141,700	708,500	単一2062号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		5,500	
計						0	
						1,991,000	
単価						0	
						1,991,000	円／函

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一640号	連結材設置・撤去工		単位	函	数量	0	0
						1	5,240,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	15	24,700	370,500		
特殊作業員			0	0	0		
		人	60	24,900	1,494,000		
溶接工			0	0	0		
		人	45	27,100	1,219,500		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB01642	
		日	15	141,700	2,125,500	単一2063号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		30,500		
計					0		
					5,240,000		
単価					0		
					5,240,000	円／函	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一641号	ケーソン 堆積土砂清掃工	PM7、8、9ケーソン水中部	単位	m2	数量	100	160,700
						100	160,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				20.36	45,500	926,380	
			人	20.36	45,500	926,380	
潜水士				81.43	45,500	3,705,065	
			人	81.43	45,500	3,705,065	
潜水連絡員				40.71	28,700	1,168,377	
			人	40.71	28,700	1,168,377	
潜水送気員				40.71	30,600	1,245,726	
			人	40.71	30,600	1,245,726	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リチング型 200t吊 オペレータ付		20.36	141,700	2,885,012	WYB00509
			日	20.36	141,700	2,885,012	単一2064号
特殊サントホソフ 賃料				61.07	77,590	4,738,421	
			日	61.07	77,590	4,738,421	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1,401,019	
			式	1		1,401,019	
計						16,070,000	
						16,070,000	
単価						160,700	
						160,700	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一642号	ケーソン 堆積土砂清掃工	PM7、8、9ケーソン気中部	単位	m2	数量	100	36,310
						100	36,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5.36	24,700	132,392	
			人	5.36	24,700	132,392	
とび工				11.79	25,300	298,287	
			人	11.79	25,300	298,287	
普通作業員				33.57	20,700	694,899	
			人	33.57	20,700	694,899	
高圧吸引車賃料		庸車費用		10	179,600	1,796,000	
			日	10	179,600	1,796,000	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		5	141,700	708,500	WYB00515
			日	5	141,700	708,500	単一2058号
諸雑費（まるめ）				1		922	
			式	1		922	
計						3,631,000	
						3,631,000	
単価						36,310	
						36,310	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一643号	止水壁漏水処理(水中)		単位	回	数量	1	2,532,000
						1	2,532,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				5	45,500	227,500	
			人	5	45,500	227,500	
潜水士				21	45,500	955,500	
			人	21	45,500	955,500	
潜水連絡員				10	28,700	287,000	
			人	10	28,700	287,000	
潜水送気員				11	30,600	336,600	
			人	11	30,600	336,600	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1	141,700	141,700	WYB00517
			日	1	141,700	141,700	単一2065号
水中切断機賃料				5	84,350	421,750	
			日	5	84,350	421,750	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		161,950	
			式	1		161,950	
計						2,532,000	
						2,532,000	
単価						2,532,000	
						2,532,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一644号	鋼殻ケーソン止水壁内清掃用ステージ設置・撤去工		単位	回	数量	1	1,309,000
						1	1,309,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				3	45,500	136,500	
			人	3	45,500	136,500	
特殊作業員				24	24,900	597,600	
			人	24	24,900	597,600	
溶接工				4	27,100	108,400	
			人	4	27,100	108,400	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		3	141,700	425,100	WYB00521
			日	3	141,700	425,100	単一2066号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		41,400	
			式	1		41,400	
計						1,309,000	
						1,309,000	
単価						1,309,000	
						1,309,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一645号	ケーソン 堆積土砂清掃工	PM7、8、9ケーソン水中部	単位	m2	数量	0	0
						100	160,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	20.36	45,500	926,380	
潜水士				0	0	0	
			人	81.43	45,500	3,705,065	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	40.71	28,700	1,168,377	
潜水送気員				0	0	0	
			人	40.71	30,600	1,245,726	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01644
			日	20.36	141,700	2,885,012	単一2067号
特殊サントホソフ 賃料				0	0	0	
			日	61.07	77,590	4,738,421	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		1,401,019	
計						0	
						16,070,000	
単価						0	
						160,700	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一646号	ケーソン 堆積土砂清掃工	PM7、8、9ケーソン気中部	単位	m2	数量	0	0
						100	36, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	5. 36	24, 700	132, 392		
とび工			0	0	0		
		人	11. 79	25, 300	298, 287		
普通作業員			0	0	0		
		人	33. 57	20, 700	694, 899		
高圧吸引車賃料	庸車費用		0	0	0		
		日	10	179, 600	1, 796, 000		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01646	
		日	5	141, 700	708, 500	単一2062号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		922		
計					0		
					3, 631, 000		
単価					0		
					36, 310	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一647号	止水壁漏水処理(水中)		単位	回	数量	0	0
						1	2,532,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	5	45,500	227,500	
潜水士				0	0	0	
			人	21	45,500	955,500	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	10	28,700	287,000	
潜水送気員				0	0	0	
			人	11	30,600	336,600	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01648
			日	1	141,700	141,700	単一2068号
水中切断機賃料				0	0	0	
			日	5	84,350	421,750	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				0		0	
			式	1		161,950	
計						0	
						2,532,000	
単価						0	
						2,532,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一648号	鋼殻ケーソン止水壁内清掃用ステージ設置・撤去工		単位	回	数量	0	0
						1	1,309,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	3	45,500	136,500	
特殊作業員				0	0	0	
			人	24	24,900	597,600	
溶接工				0	0	0	
			人	4	27,100	108,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01650
			日	3	141,700	425,100	単一2069号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		41,400	
計						0	
						1,309,000	
単価						0	
						1,309,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一649号	足場設置用山留材及び足場板設置・ 撤去		単位	基	数量	1	11,090,000
						1	11,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				31	24,700	765,700	
			人	31	24,700	765,700	
とび工				121.5	25,300	3,073,950	
			人	121.5	25,300	3,073,950	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1.5	43,200	64,800	
			日	1.5	43,200	64,800	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		28	141,700	3,967,600	WYB00203
			日	28	141,700	3,967,600	単一2070号
高所作業車運転		トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高24m		1	55,700	55,700	WYB00204
			日	1	55,700	55,700	単一2071号
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		3,162,250	
			式	1		3,162,250	
計						11,090,000	
						11,090,000	
単価						11,090,000	
						11,090,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一650号	沈設用給排水設備設置		単位	基	数量	1	3,117,000
						1	3,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				10	24,700	247,000	
			人	10	24,700	247,000	
とび工				51	25,300	1,290,300	
			人	51	25,300	1,290,300	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 120t吊 オペレータ付		9	108,500	976,500	WYB00205
			日	9	108,500	976,500	単一2072号
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		603,200	
			式	1		603,200	
計						3,117,000	
						3,117,000	
単価						3,117,000	
						3,117,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一651号	足場設置用山留材及び足場板設置・ 撤去		単位	基	数量	0 1	単価 0 11,090,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	31	24,700	765,700	
とび工				0	0	0	
			人	121.5	25,300	3,073,950	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1.5	43,200	64,800	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01653
			日	28	141,700	3,967,600	単一2073号
高所作業車運転		トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高24m		0	0	0	WYB01654
			日	1	55,700	55,700	単一2074号
諸雑費（率＋まるめ） 40%				0		0	
			式	1		3,162,250	
計						0 11,090,000	
単価						0 11,090,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一652号	沈設用給排水設備設置		単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3,117,000
土木一般世話役				0	0	0		
			人	10	24,700	247,000		
とび工				0	0	0		
			人	51	25,300	1,290,300		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 120t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB01655	
			日	9	108,500	976,500	単一2075号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%				0		0		
			式	1		603,200		
計						0		
						3,117,000		
単価						0		
						3,117,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一653号	準備費		単位	式	数量	1	単価	4,695,000
						1		4,695,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バケット起伏ワイヤー	φ 40mm×140m		4	980,000	3,920,000		
			本	4	980,000	3,920,000		
	トレッシャーバケット開閉ワイヤー	φ 40mm×39.5m		2	177,000	354,000		
			本	2	177,000	354,000		
	オレンジバケット開閉ワイヤー	φ 40mm×27.1m		2	122,000	244,000		
			本	2	122,000	244,000		
	ラッチアームバケット開閉ワイヤー	φ 40mm×19.6m		2	88,200	176,400		
			本	2	88,200	176,400		
	諸雑費（まるめ）			1		600		
			式	1		600		
	計					4,695,000		
						4,695,000		
	単価					4,695,000		
						4,695,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一654号	改造費		単位	式	数量	1	単価	2, 688, 000
						1		2, 688, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スハット入替作業（30m→20m）		起重機船（200t吊）団運転、岡山		1	1, 344, 000	1, 344, 000		
			日	1	1, 344, 000	1, 344, 000		
スハット入替作業（20m→30m）		起重機船（200t吊）団運転、岡山		1	1, 344, 000	1, 344, 000		
			日	1	1, 344, 000	1, 344, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 688, 000		
						2, 688, 000		
単価						2, 688, 000	円／式	
						2, 688, 000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一655号	艀装費		単位	式	数量	1	単価	9, 077, 000	
						1		9, 077, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾊﾞﾗｽﾄ注入（喫水調整）		起重機船（400t吊）団運転、柏崎港		1	2, 816, 000	2, 816, 000			
			日	1	2, 816, 000	2, 816, 000			
ﾊﾞﾗｽﾄ注入（喫水調整）		水道水、柏崎港		1, 161	541	628, 101			
			m 3	1, 161	541	628, 101			
ﾊﾞﾗｽﾄ排水（喫水調整）		起重機船（400t吊）団運転、柏崎港		1	2, 816, 000	2, 816, 000			
			日	1	2, 816, 000	2, 816, 000			
ﾏｽﾄ取り外し		起重機船（400t吊）団運転、泊地		0. 5	2, 816, 000	1, 408, 000			
			日	0. 5	2, 816, 000	1, 408, 000			
ﾏｽﾄ取り付け		起重機船（400t吊）団運転、泊地		0. 5	2, 816, 000	1, 408, 000			
			日	0. 5	2, 816, 000	1, 408, 000			
諸雑費（まるめ）				1		899			
			式	1		899			
計						9, 077, 000			
						9, 077, 000			
単価						9, 077, 000			
						9, 077, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一656号	組立式台船(SD台船)艀装工【PM7、8、9】	艀装	単位	回	数量	1	2,779,000
						1	2,779,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	24,700	148,200	
			人	6	24,700	148,200	
とび工				14	25,300	354,200	
			人	14	25,300	354,200	
溶接工				6	27,100	162,600	
			人	6	27,100	162,600	
電工				4	23,500	94,000	
			人	4	23,500	94,000	
普通作業員				12	20,700	248,400	
			人	12	20,700	248,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		6	141,700	850,200	WYB00798
			日	6	141,700	850,200	単一2076号
組立台船損料		(7隻×6隻)		6	125,200	751,200	WYB00800
			供用日	6	125,200	751,200	単一2077号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		170,200	
			式	1		170,200	
計						2,779,000	
						2,779,000	
単価						2,779,000	
						2,779,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一657号	組立式台船(SD台船)艀装解除工【PM 7、8、9】	艀装解除	単位	回	数量	1	2,794,000
						1	2,794,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	24,700	148,200	
			人	6	24,700	148,200	
とび工				14	25,300	354,200	
			人	14	25,300	354,200	
溶接工				6	27,100	162,600	
			人	6	27,100	162,600	
電工				4	23,500	94,000	
			人	4	23,500	94,000	
普通作業員				12	20,700	248,400	
			人	12	20,700	248,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシ [°] フ [°] 型 200t吊 オペレータ付		6	141,700	850,200	WYB00827
			日	6	141,700	850,200	単一2076号
組立台船損料		(7隻×6隻)		6	125,200	751,200	WYB00869
			供用日	6	125,200	751,200	単一2077号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		185,200	
			式	1		185,200	
計						2,794,000	
						2,794,000	
単価						2,794,000	
						2,794,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一658号	組立式台船(SD台船)艀装工【PM7、8、9】	艀装	単位	回	数量	0 1	単価 0 2,779,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	6	24,700	148,200	
とび工				0	0	0	
			人	14	25,300	354,200	
溶接工				0	0	0	
			人	6	27,100	162,600	
電工				0	0	0	
			人	4	23,500	94,000	
普通作業員				0	0	0	
			人	12	20,700	248,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01658
			日	6	141,700	850,200	単一2078号
組立台船損料		(7隻×6隻)		0	0	0	WYB01659
			供用日	6	125,200	751,200	単一2079号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		170,200	
計						0 2,779,000	
単価						0 2,779,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一659号	組立式台船(SD台船)艀装解除工【PM 7、8、9】	艀装解除	単位	回	数量	0 1	単価 0 2,794,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	6	24,700	148,200	
とび工				0	0	0	
			人	14	25,300	354,200	
溶接工				0	0	0	
			人	6	27,100	162,600	
電工				0	0	0	
			人	4	23,500	94,000	
普通作業員				0	0	0	
			人	12	20,700	248,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01661
			日	6	141,700	850,200	単一2078号
組立台船損料		(7隻×6隻)		0	0	0	WYB01662
			供用日	6	125,200	751,200	単一2079号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		185,200	
計						0 2,794,000	
単価						0 2,794,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一660号	摩耗対策プレート調整・設置(Type-B') [PM7、8]	SUS821L1 t=10mm	単位	基	数量	1	235, 500
						1	235, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700	
			人	1	24, 700	24, 700	
とび工				4	25, 300	101, 200	
			人	4	25, 300	101, 200	
溶接工				1	27, 100	27, 100	
			人	1	27, 100	27, 100	
普通作業員				1	20, 700	20, 700	
			人	1	20, 700	20, 700	
クローラークレーン運転油圧式50t吊				1	60, 090	60, 090	WYB00633
			日	1	60, 090	60, 090	単一2080号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 710	
			式	1		1, 710	
計						235, 500	
						235, 500	
単価						235, 500	
						235, 500	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一661号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整・設置(Type-B') [PM7、8]	SUS821L1 t=10mm	単位	基	数量	0 1	単価 235,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				0	0	0	
			人	4	25,300	101,200	
溶接工				0	0	0	
			人	1	27,100	27,100	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	20,700	20,700	
クローラークレーン運転油圧式50t吊				0	0	0	WYB01663
			日	1	60,090	60,090	単一2081号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1,710	
計						0 235,500	
単価						0 235,500	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一662号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整・設置(Type-D') [PM9]	SUS821L1 t=10mm	単位	基	数量	1	235,500
						1	235,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				4	25,300	101,200	
			人	4	25,300	101,200	
溶接工				1	27,100	27,100	
			人	1	27,100	27,100	
普通作業員				1	20,700	20,700	
			人	1	20,700	20,700	
クローラクレーン運転油圧式50t吊				1	60,090	60,090	WYB00786
			日	1	60,090	60,090	単一2080号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,710	
			式	1		1,710	
計						235,500	
						235,500	
単価						235,500	
						235,500	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一663号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整・設置(Type-D') [PM9]	SUS821L1 t=10mm	単位	基	数量	0 1	単価 235, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24, 700	24, 700	
とび工				0	0	0	
			人	4	25, 300	101, 200	
溶接工				0	0	0	
			人	1	27, 100	27, 100	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	20, 700	20, 700	
クローラークレーン運転油圧式50t吊				0	0	0	WYB01665
			日	1	60, 090	60, 090	単一2081号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 710	
計						0 235, 500	
単価						0 235, 500	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一664号	シーリング溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	159, 400	
						10		159, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 15	45, 500	97, 825			
			人	2. 15	45, 500	97, 825			
潜水士				4. 3	45, 500	195, 650			
			人	4. 3	45, 500	195, 650			
潜水連絡員				2. 15	28, 700	61, 705			
			人	2. 15	28, 700	61, 705			
潜水送気員				2. 15	30, 600	65, 790			
			人	2. 15	30, 600	65, 790			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		2. 15	136, 800	294, 120	WYB01440		
			日	2. 15	136, 800	294, 120			
横型サンプポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 15	89, 760	192, 984	WYB01441		
			日	2. 15	89, 760	192, 984			
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				4. 3	96, 000	412, 800			
			日	4. 3	96, 000	412, 800			
潜水機材損料		フッカー・ホース、連絡設備 他		4. 3	43, 440	186, 792			
			日	4. 3	43, 440	186, 792			
電気溶接機運転		ディーゼルのエンジン駆動 300A		2. 15	5, 206	11, 192	WYB01442		
			日	2. 15	5, 206	11, 192			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		75, 142			
			式	1		75, 142			
計						1, 594, 000			
						1, 594, 000			

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一665号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚5mmステンレス	単位	m	数量	10		単価	261, 300
						10			261, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 65	45, 500	120, 575			
			人	2. 65	45, 500	120, 575			
潜水士				5. 31	45, 500	241, 605			
			人	5. 31	45, 500	241, 605			
潜水連絡員				5. 31	28, 700	152, 397			
			人	5. 31	28, 700	152, 397			
潜水送気員				5. 31	30, 600	162, 486			
			人	5. 31	30, 600	162, 486			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンジ型 200t吊 オペレータ付		2. 65	136, 800	362, 520	WYB01444		
			日	2. 65	136, 800	362, 520	単一2085号		
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 65	89, 760	237, 864	WYB01445		
			日	2. 65	89, 760	237, 864	単一2086号		
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				2. 65	96, 000	254, 400			
			日	2. 65	96, 000	254, 400			
潜水士船損料		SD-8		10. 61	65, 000	689, 650			
			日	10. 61	65, 000	689, 650			
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		5. 31	43, 440	230, 666			
			日	5. 31	43, 440	230, 666			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		2. 65	5, 206	13, 795	WYB01446		
			日	2. 65	5, 206	13, 795	単一2087号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		147, 042			
			式	1		147, 042			

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－666号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接V字開先（水中現場施工）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	247, 200	
						10		247, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				3. 33	45, 500	151, 515			
			人	3. 33	45, 500	151, 515			
潜水土				6. 67	45, 500	303, 485			
			人	6. 67	45, 500	303, 485			
潜水連絡員				3. 33	28, 700	95, 571			
			人	3. 33	28, 700	95, 571			
潜水送気員				3. 33	30, 600	101, 898			
			人	3. 33	30, 600	101, 898			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		3. 33	136, 800	455, 544	WYB01448		
			日	3. 33	136, 800	455, 544			
横型サトホソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		3. 33	89, 760	298, 900	WYB01449		
			日	3. 33	89, 760	298, 900			
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				6. 67	96, 000	640, 320			
			日	6. 67	96, 000	640, 320			
潜水機材損料		フーカーホース、連絡設備 他		6. 67	43, 440	289, 744			
			日	6. 67	43, 440	289, 744			
電気溶接機運転		デイスールエンジン駆動 300A		3. 33	5, 206	17, 335	WYB01450		
			日	3. 33	5, 206	17, 335			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		117, 688			
			式	1		117, 688			
計						2, 472, 000			
						2, 472, 000			

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一667号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	100	229,700
						100	229,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				20	45,500	910,000	
			人	20	45,500	910,000	
潜水土				60	45,500	2,730,000	
			人	60	45,500	2,730,000	
潜水連絡員				60	28,700	1,722,000	
			人	60	28,700	1,722,000	
潜水送気員				60	30,600	1,836,000	
			人	60	30,600	1,836,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		20	136,800	2,736,000	WYB01455
			日	20	136,800	2,736,000	単一2091号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		20	89,760	1,795,200	WYB01456
			日	20	89,760	1,795,200	単一2092号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				40	96,000	3,840,000	
			日	40	96,000	3,840,000	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		60	43,440	2,606,400	
			日	60	43,440	2,606,400	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		20	5,206	104,120	WYB01457
			日	20	5,206	104,120	単一2093号
空気圧縮機運転		可搬式・スクェン・エンジン・36.0m3/min		40	106,000	4,240,000	WYB01458
			日	40	106,000	4,240,000	単一2094号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		450,280	
			式	1		450,280	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一667号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカー-M20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	100	単価	229,700
						100		229,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						22,970,000		
						22,970,000		
単価						229,700		
						229,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一668号	シーリング溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0	0
						10	159,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	2.15	45,500	97,825	
潜水士				0	0	0	
			人	4.3	45,500	195,650	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	2.15	28,700	61,705	
潜水送気員				0	0	0	
			人	2.15	30,600	65,790	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01670
			日	2.15	136,800	294,120	単一2095号
横型サトウポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01671
			日	2.15	89,760	192,984	単一2096号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				0	0	0	
			日	4.3	96,000	412,800	
潜水機材損料		フッカー・ホース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	4.3	43,440	186,792	
電気溶接機運転		ディーゼルのエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01672
			日	2.15	5,206	11,192	単一2097号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		75,142	
計						0	
						1,594,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一669号	シーリング溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmステンレス	単位	m	数量	0	0
						10	261,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	2.65	45,500	120,575	
潜水士				0	0	0	
			人	5.31	45,500	241,605	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	5.31	28,700	152,397	
潜水送気員				0	0	0	
			人	5.31	30,600	162,486	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01674
			日	2.65	136,800	362,520	単一2098号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01675
			日	2.65	89,760	237,864	単一2099号
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				0	0	0	
			日	2.65	96,000	254,400	
潜水士船損料		SD-8		0	0	0	
			日	10.61	65,000	689,650	
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	5.31	43,440	230,666	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01676
			日	2.65	5,206	13,795	単一2100号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		147,042	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一670号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接V字開先（水中現場施工）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0	0
						10	247,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	3.33	45,500	151,515	
潜水士				0	0	0	
			人	6.67	45,500	303,485	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	3.33	28,700	95,571	
潜水送気員				0	0	0	
			人	3.33	30,600	101,898	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01678
			日	3.33	136,800	455,544	単一2101号
横型サトウポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01679
			日	3.33	89,760	298,900	単一2102号
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				0	0	0	
			日	6.67	96,000	640,320	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	6.67	43,440	289,744	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01680
			日	3.33	5,206	17,335	単一2103号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		117,688	
計						0	
						2,472,000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一671号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	0	0
						100	229,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				0	0	0	
			人	20	45,500	910,000	
潜水土				0	0	0	
			人	60	45,500	2,730,000	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	60	28,700	1,722,000	
潜水送気員				0	0	0	
			人	60	30,600	1,836,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01683
			日	20	136,800	2,736,000	単一2104号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01684
			日	20	89,760	1,795,200	単一2105号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				0	0	0	
			日	40	96,000	3,840,000	
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	60	43,440	2,606,400	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01685
			日	20	5,206	104,120	単一2106号
空気圧縮機運転		可搬式・スクェアエンジン・36.0m3/min		0	0	0	WYB01686
			日	40	106,000	4,240,000	単一2107号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		450,280	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一671号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカー-M20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	0 100	単価	0 229,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 22,970,000		
単価						0 229,700	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一672号	シーリング溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	159, 400	
						10		159, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 15	45, 500	97, 825			
			人	2. 15	45, 500	97, 825			
潜水士				4. 3	45, 500	195, 650			
			人	4. 3	45, 500	195, 650			
潜水連絡員				2. 15	28, 700	61, 705			
			人	2. 15	28, 700	61, 705			
潜水送気員				2. 15	30, 600	65, 790			
			人	2. 15	30, 600	65, 790			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		2. 15	136, 800	294, 120	WYB01401		
			日	2. 15	136, 800	294, 120			
横型サンプポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 15	89, 760	192, 984	WYB01402		
			日	2. 15	89, 760	192, 984			
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				4. 3	96, 000	412, 800			
			日	4. 3	96, 000	412, 800			
潜水機材損料		フッカー・ホース、連絡設備 他		4. 3	43, 440	186, 792			
			日	4. 3	43, 440	186, 792			
電気溶接機運転		ディーゼルのエンジン駆動 300A		2. 15	5, 206	11, 192	WYB01406		
			日	2. 15	5, 206	11, 192			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		75, 142			
			式	1		75, 142			
計						1, 594, 000			
						1, 594, 000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一673号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚5mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	261, 300	
						10		261, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				2. 65	45, 500	120, 575			
			人	2. 65	45, 500	120, 575			
潜水土				5. 31	45, 500	241, 605			
			人	5. 31	45, 500	241, 605			
潜水連絡員				5. 31	28, 700	152, 397			
			人	5. 31	28, 700	152, 397			
潜水送気員				5. 31	30, 600	162, 486			
			人	5. 31	30, 600	162, 486			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブーム型 200t吊 オペレータ付		2. 65	136, 800	362, 520	WYB01408		
			日	2. 65	136, 800	362, 520			
横型サンプポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 65	89, 760	237, 864	WYB01409		
			日	2. 65	89, 760	237, 864			
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				2. 65	96, 000	254, 400			
			日	2. 65	96, 000	254, 400			
潜水土船損料		SD-8		10. 61	65, 000	689, 650			
			日	10. 61	65, 000	689, 650			
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		5. 31	43, 440	230, 666			
			日	5. 31	43, 440	230, 666			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		2. 65	5, 206	13, 795	WYB01420		
			日	2. 65	5, 206	13, 795			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		147, 042			
			式	1		147, 042			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一673号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	261,300
						10		261,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,613,000		
						2,613,000		
単価						261,300	円／m	
						261,300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一674号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接（水中）溶接幅平均20mm 板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	492, 100	
						10		492, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				6. 15	45, 500	279, 825			
			人	6. 15	45, 500	279, 825			
潜水土				12. 31	45, 500	560, 105			
			人	12. 31	45, 500	560, 105			
潜水連絡員				6. 15	28, 700	176, 505			
			人	6. 15	28, 700	176, 505			
潜水送気員				6. 15	30, 600	188, 190			
			人	6. 15	30, 600	188, 190			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		6. 15	136, 800	841, 320	WYB01432		
			日	6. 15	136, 800	841, 320			
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		6. 15	89, 760	552, 024	WYB01438		
			日	6. 15	89, 760	552, 024			
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				12. 31	96, 000	1, 181, 760			
			日	12. 31	96, 000	1, 181, 760			
潜水土船損料		SD-8		6. 15	65, 000	399, 750			
			日	6. 15	65, 000	399, 750			
潜水機材損料		フーカーホース、連絡設備 他		12. 31	43, 440	534, 746			
			日	12. 31	43, 440	534, 746			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		12. 31	5, 206	64, 085	WYB01439		
			日	12. 31	5, 206	64, 085			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		142, 690			
			式	1		142, 690			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－674号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接（水中）溶接幅平均20mm 板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	492, 100	
						10		492, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						4, 921, 000			
						4, 921, 000			
単価						492, 100			
						492, 100	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一675号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接V字開先（水中現場施工）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	247, 200	
						10		247, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				3. 33	45, 500	151, 515			
			人	3. 33	45, 500	151, 515			
潜水土				6. 67	45, 500	303, 485			
			人	6. 67	45, 500	303, 485			
潜水連絡員				3. 33	28, 700	95, 571			
			人	3. 33	28, 700	95, 571			
潜水送気員				3. 33	30, 600	101, 898			
			人	3. 33	30, 600	101, 898			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		3. 33	136, 800	455, 544	WYB01422		
			日	3. 33	136, 800	455, 544			
横型サトホソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		3. 33	89, 760	298, 900	WYB01423		
			日	3. 33	89, 760	298, 900			
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				6. 67	96, 000	640, 320			
			日	6. 67	96, 000	640, 320			
潜水機材損料		フーカーホース、連絡設備 他		6. 67	43, 440	289, 744			
			日	6. 67	43, 440	289, 744			
電気溶接機運転		デイスールエンジン駆動 300A		3. 33	5, 206	17, 335	WYB01424		
			日	3. 33	5, 206	17, 335			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		117, 688			
			式	1		117, 688			
計						2, 472, 000			
						2, 472, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一675号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接V字開先(水中現場施工)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	247,200
						10		247,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						247,200	円／m	
						247,200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一676号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	100	229,700
						100	229,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				20	45,500	910,000	
			人	20	45,500	910,000	
潜水土				60	45,500	2,730,000	
			人	60	45,500	2,730,000	
潜水連絡員				60	28,700	1,722,000	
			人	60	28,700	1,722,000	
潜水送気員				60	30,600	1,836,000	
			人	60	30,600	1,836,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		20	136,800	2,736,000	WYB01428
			日	20	136,800	2,736,000	単一2091号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		20	89,760	1,795,200	WYB01429
			日	20	89,760	1,795,200	単一2092号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				40	96,000	3,840,000	
			日	40	96,000	3,840,000	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		60	43,440	2,606,400	
			日	60	43,440	2,606,400	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		20	5,206	104,120	WYB01430
			日	20	5,206	104,120	単一2093号
空気圧縮機運転		可搬式・スクェン・エンジン・36.0m3/min		40	106,000	4,240,000	WYB01431
			日	40	106,000	4,240,000	単一2094号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		450,280	
			式	1		450,280	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一676号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカー-M20×200 削孔径 φ 24下向き	単位	本	数量	100	単価	229,700
						100		229,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						22,970,000		
						22,970,000		
単価						229,700		
						229,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一677号	シーリング溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0	0
						10	159,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	2.15	45,500	97,825	
潜水士				0	0	0	
			人	4.3	45,500	195,650	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	2.15	28,700	61,705	
潜水送気員				0	0	0	
			人	2.15	30,600	65,790	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01687
			日	2.15	136,800	294,120	単一2095号
横型サトウポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01688
			日	2.15	89,760	192,984	単一2096号
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				0	0	0	
			日	4.3	96,000	412,800	
潜水機材損料		フッカー・ホース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	4.3	43,440	186,792	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01689
			日	2.15	5,206	11,192	単一2097号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		75,142	
計						0	
						1,594,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-677号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0	単価	0
						10		159,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						159,400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一678号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmステンレス	単位	m	数量	0	0
						10	261,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				0	0	0	
			人	2.65	45,500	120,575	
潜水土				0	0	0	
			人	5.31	45,500	241,605	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	5.31	28,700	152,397	
潜水送気員				0	0	0	
			人	5.31	30,600	162,486	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンジ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01691
			日	2.65	136,800	362,520	単一2098号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01693
			日	2.65	89,760	237,864	単一2099号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				0	0	0	
			日	2.65	96,000	254,400	
潜水土船損料		SD-8		0	0	0	
			日	10.61	65,000	689,650	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	5.31	43,440	230,666	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01694
			日	2.65	5,206	13,795	単一2100号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		147,042	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一678号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmステンレス	単位	m	数量	0	単価	0
						10		261,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						2,613,000		
	単価					0		
						261,300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一679号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0	0
						10	492,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	6.15	45,500	279,825	
潜水士				0	0	0	
			人	12.31	45,500	560,105	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	6.15	28,700	176,505	
潜水送気員				0	0	0	
			人	6.15	30,600	188,190	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01696
			日	6.15	136,800	841,320	単一2111号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01704
			日	6.15	89,760	552,024	単一2112号
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				0	0	0	
			日	12.31	96,000	1,181,760	
潜水士船損料		SD-8		0	0	0	
			日	6.15	65,000	399,750	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	12.31	43,440	534,746	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01705
			日	12.31	5,206	64,085	単一2113号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		142,690	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一679号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0	単価	0
						10		492,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						4,921,000		
	単価					0		
						492,100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一680号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接V字開先（水中現場施工）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0	0
						10	247,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	3.33	45,500	151,515	
潜水士				0	0	0	
			人	6.67	45,500	303,485	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	3.33	28,700	95,571	
潜水送気員				0	0	0	
			人	3.33	30,600	101,898	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01707
			日	3.33	136,800	455,544	単一2101号
横型サトウポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01708
			日	3.33	89,760	298,900	単一2102号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				0	0	0	
			日	6.67	96,000	640,320	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	6.67	43,440	289,744	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01709
			日	3.33	5,206	17,335	単一2103号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		117,688	
計						0	
						2,472,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一680号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接V字開先(水中現場施工)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0	単価	0
						10		247,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						247,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一681号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	0	0
						100	229,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				0	0	0	
			人	20	45,500	910,000	
潜水土				0	0	0	
			人	60	45,500	2,730,000	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	60	28,700	1,722,000	
潜水送気員				0	0	0	
			人	60	30,600	1,836,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01724
			日	20	136,800	2,736,000	単一2104号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01725
			日	20	89,760	1,795,200	単一2105号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				0	0	0	
			日	40	96,000	3,840,000	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	60	43,440	2,606,400	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01726
			日	20	5,206	104,120	単一2106号
空気圧縮機運転		可搬式・スクェン・エンジン・36.0m3/min		0	0	0	WYB01727
			日	40	106,000	4,240,000	単一2107号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		450,280	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一681号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカー-M20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	0 100	単価	0 229,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 22,970,000		
単価						0 229,700	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一682号	摩耗対策プレート現場溶接気中（陸上）		単位	m	数量	10	単価	15, 840	
						10		15, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 3	24, 700	32, 110			
			人	1. 3	24, 700	32, 110			
溶接工				2. 5	27, 100	67, 750			
			人	2. 5	27, 100	67, 750			
普通作業員				1. 3	20, 700	26, 910			
			人	1. 3	20, 700	26, 910			
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		31, 630			
			式	1		31, 630			
計						158, 400			
						158, 400			
単価						15, 840			
						15, 840	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一683号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接気中（陸上）		単位	m	数量	0	単価	0
						10		15,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1.3	24,700	32,110		
	溶接工			0	0	0		
			人	2.5	27,100	67,750		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1.3	20,700	26,910		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	25%		式	1		31,630		
	計					0		
						158,400		
	単価					0		
						15,840	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－684号	側部鋼製型枠現場溶接気中（陸上）		単位	m	数量	10	単価	9, 960	
						10		9, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 8	24, 700	19, 760			
			人	0. 8	24, 700	19, 760			
溶接工				1. 6	27, 100	43, 360			
			人	1. 6	27, 100	43, 360			
普通作業員				0. 8	20, 700	16, 560			
			人	0. 8	20, 700	16, 560			
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		19, 920			
			式	1		19, 920			
計						99, 600			
						99, 600			
単価						9, 960			
						9, 960	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一685号	側部鋼製型枠現場溶接気中（陸上）		単位	m	数量	0	単価	0
						10		9,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.8	24,700	19,760		
	溶接工			0	0	0		
			人	1.6	27,100	43,360		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.8	20,700	16,560		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	25%		式	1		19,920		
	計					0		
						99,600		
	単価					0		
						9,960	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一686号	床固工越流部コンクリート	低熱コンクリート 21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	10	36,810
						10	36,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.04	24,700	988	
			人	0.04	24,700	988	
特殊作業員				0.2	24,900	4,980	
			人	0.2	24,900	4,980	
普通作業員				0.22	20,700	4,554	
			人	0.22	20,700	4,554	
養生工（一般養生）				10	718.7	7,187	WYB00720
			m3	10	718.7	7,187	単一2114号
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.27	14,740	3,979	WYB00721
			時間	0.27	14,740	3,979	単一2115号
生コンクリート		低熱コンクリート 21-12-40L W/C≦58%		10.2	33,950	346,290	
			m 3	10.2	33,950	346,290	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		122	
			式	1		122	
計						368,100	
						368,100	
単価						36,810	
						36,810	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一687号	床固工越流部コンクリート	低熱コンクリート 21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	0	0
						10	36,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.04	24,700	988	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.2	24,900	4,980	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.22	20,700	4,554	
養生工（一般養生）				0	0	0	WYB01728
			m3	10	718.7	7,187	単一2116号
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB01729
			時間	0.27	14,740	3,979	単一2117号
生コンクリート		低熱コンクリート 21-12-40L W/C≦58%		0	0	0	
			m 3	10.2	33,950	346,290	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		122	
計						0	
						368,100	
単価						0	
						36,810	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一688号	側部鋼製型枠撤去工(Type-B') [PM7、8]	水中作業あり	単位	基	数量	1	7,776,000
						1	7,776,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5.39	24,700	133,133	
			人	5.39	24,700	133,133	
とび工				43.08	25,300	1,089,924	
			人	43.08	25,300	1,089,924	
潜水士				10.77	45,500	490,035	
			人	10.77	45,500	490,035	
潜水士				28.4	45,500	1,292,200	
			人	28.4	45,500	1,292,200	
潜水連絡員				10.77	28,700	309,099	
			人	10.77	28,700	309,099	
潜水送気員				10.77	30,600	329,562	
			人	10.77	30,600	329,562	
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		10.77	192,100	2,068,917	WYB00228
			日	10.77	192,100	2,068,917	単一2118号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジスジブ型 200t吊 オペレータ付		10.77	141,700	1,526,109	WYB00233
			日	10.77	141,700	1,526,109	単一2119号
クローラークレーン運転		4.9t吊り		10.77	49,810	536,453	WYB00242
			日	10.77	49,810	536,453	単一2120号
諸雑費（まるめ）				1		568	
			式	1		568	
計						7,776,000	
						7,776,000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一688号	側部鋼製型枠撤去工(Type-B') [PM7、8]	水中作業あり	単位	基	数量	1	単価	7,776,000
						1		7,776,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						7,776,000	円／基	
						7,776,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一689号	側部鋼製型枠撤去工(Type-B') [PM7、8]	水中作業あり	単位	基	数量	0	0
						1	7,776,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5.39	24,700	133,133	
とび工				0	0	0	
			人	43.08	25,300	1,089,924	
潜水士				0	0	0	
			人	10.77	45,500	490,035	
潜水士				0	0	0	
			人	28.4	45,500	1,292,200	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	10.77	28,700	309,099	
潜水送気員				0	0	0	
			人	10.77	30,600	329,562	
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB01735
			日	10.77	192,100	2,068,917	単一2121号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01736
			日	10.77	141,700	1,526,109	単一2122号
クローラークレーン運転		4.9t吊り		0	0	0	WYB01737
			日	10.77	49,810	536,453	単一2123号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		568	
計						0	
						7,776,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一689号	側部鋼製型枠撤去工(Type-B') [PM7、8]	水中作業あり	単位	基	数量	0	単価	0
						1		7, 776, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						7, 776, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一690号	側部鋼製型枠撤去工(Type-D') [PM9]	水中作業あり	単位	基	数量	1	3,871,000
						1	3,871,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.68	24,700	66,196	
			人	2.68	24,700	66,196	
とび工				21.45	25,300	542,685	
			人	21.45	25,300	542,685	
潜水士				5.36	45,500	243,880	
			人	5.36	45,500	243,880	
潜水士				14.14	45,500	643,370	
			人	14.14	45,500	643,370	
潜水連絡員				5.36	28,700	153,832	
			人	5.36	28,700	153,832	
潜水送気員				5.36	30,600	164,016	
			人	5.36	30,600	164,016	
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		5.36	192,100	1,029,656	WYB00253
			日	5.36	192,100	1,029,656	単一2124号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		5.36	141,700	759,512	WYB00254
			日	5.36	141,700	759,512	単一2125号
クローラークレーン運転		4.9t吊り		5.36	49,810	266,981	WYB00255
			日	5.36	49,810	266,981	単一2126号
諸雑費（まるめ）				1		872	
			式	1		872	
計						3,871,000	
						3,871,000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一691号	側部鋼製型枠撤去工(Type-D') [PM9]	水中作業あり	単位	基	数量	0	0
						1	3,871,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2.68	24,700	66,196		
とび工			0	0	0		
		人	21.45	25,300	542,685		
潜水士			0	0	0		
		人	5.36	45,500	243,880		
潜水士			0	0	0		
		人	14.14	45,500	643,370		
潜水連絡員			0	0	0		
		人	5.36	28,700	153,832		
潜水送気員			0	0	0		
		人	5.36	30,600	164,016		
潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB01739	
		日	5.36	192,100	1,029,656	単一2127号	
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラジスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01740	
		日	5.36	141,700	759,512	単一2128号	
クローラークレーン運転	4.9t吊り		0	0	0	WYB01757	
		日	5.36	49,810	266,981	単一2129号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		872		
計					0		
					3,871,000		

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一692号	流水対策板設置 SP-25H		単位	箇所	数量	1	217, 900
						1	217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	24, 700	12, 350	
			人	0. 5	24, 700	12, 350	
とび工				1	25, 300	25, 300	
			人	1	25, 300	25, 300	
普通作業員				2	20, 700	41, 400	
			人	2	20, 700	41, 400	
クローラークレーン運転油圧式80t吊				0. 5	83, 500	41, 750	WYB00771
			日	0. 5	83, 500	41, 750	単一2130号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 5	192, 100	96, 050	WYB00772
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単一2131号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 050	
			式	1		1, 050	
計						217, 900	
						217, 900	
単価						217, 900	
						217, 900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	流水対策板材料費 SP-25H		単位	t	数量	1	単価	200,000
						1		200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）		1	200,000	200,000		
			t	1	200,000	200,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						200,000		
						200,000		
単価						200,000		
						200,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一694号	流水対策板設置 SP-25H		単位	箇所	数量	0	0
						1	217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 5	24, 700	12, 350	
とび工				0	0	0	
			人	1	25, 300	25, 300	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20, 700	41, 400	
クローラークレーン運転油圧式80t吊				0	0	0	WYB01758
			日	0. 5	83, 500	41, 750	単一2132号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB01764
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単一2133号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		1, 050	
計						0	
						217, 900	
単価						0	
						217, 900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一695号	流水対策板材料費 SP-25H		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		200,000
	鋼矢板	SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）		0	0	0		
			t	1	200,000	200,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						200,000		
	単価					0		
						200,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一696号	流水対策板設置	PL-4. 7X1. 95 t=36	単位	箇所	数量	1	217, 900
						1	217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	24, 700	12, 350	
			人	0. 5	24, 700	12, 350	
とび工				1	25, 300	25, 300	
			人	1	25, 300	25, 300	
普通作業員				2	20, 700	41, 400	
			人	2	20, 700	41, 400	
クローラークレーン運転油圧式80t吊				0. 5	83, 500	41, 750	WYB00775
			日	0. 5	83, 500	41, 750	単一2130号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 5	192, 100	96, 050	WYB00776
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単一2131号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 050	
			式	1		1, 050	
計						217, 900	
						217, 900	
単価						217, 900	
						217, 900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一697号	流水対策板材料費	PL-4. 7X1. 95 t=36	単位	枚	数量	1	単価	489, 600
						1		489, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板（流水対策板）	PL(ひも付き) t=36mm		2. 59	189, 000	489, 510		
			t	2. 59	189, 000	489, 510		
	諸雑費（まるめ）			1		90		
			式	1		90		
	計					489, 600		
						489, 600		
	単価					489, 600		
						489, 600	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一698号	流水対策板設置	PL-4. 7X1. 95 t=36	単位	箇所	数量	0	0
						1	217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 5	24, 700	12, 350	
とび工				0	0	0	
			人	1	25, 300	25, 300	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20, 700	41, 400	
クローラークレーン運転油圧式80t吊				0	0	0	WYB01773
			日	0. 5	83, 500	41, 750	単一2132号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB01774
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単一2133号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		1, 050	
計						0	
						217, 900	
単価						0	
						217, 900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－699号	流水対策板材料費	PL-4. 7X1. 95 t=36	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		489, 600
	鋼板（流水対策板）	PL(ひも付き) t=36mm		0	0	0		
			t	2. 59	189, 000	489, 510		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		90		
	計					0		
						489, 600		
	単価					0		
						489, 600	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一700号	流水対策板設置鋼矢板Ⅱ型		単位	箇所	数量	1	217, 900
						1	217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	24, 700	12, 350	
			人	0. 5	24, 700	12, 350	
とび工				1	25, 300	25, 300	
			人	1	25, 300	25, 300	
普通作業員				2	20, 700	41, 400	
			人	2	20, 700	41, 400	
クローラークレーン運転油圧式80t吊				0. 5	83, 500	41, 750	WYB00793
			日	0. 5	83, 500	41, 750	単一2130号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 5	192, 100	96, 050	WYB00795
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単一2131号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 050	
			式	1		1, 050	
計						217, 900	
						217, 900	
単価						217, 900	
						217, 900	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一701号	現場鋼材溶接	t=6mm	単位	m	数量	10	9,960
						10	9,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.8	24,700	19,760	
			人	0.8	24,700	19,760	
溶接工				1.6	27,100	43,360	
			人	1.6	27,100	43,360	
普通作業員				0.8	20,700	16,560	
			人	0.8	20,700	16,560	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		19,920	
			式	1		19,920	
計						99,600	
						99,600	
単価						9,960	
						9,960	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一702号	流水対策板材料費	鋼矢板Ⅱ型	単位	t	数量	1	単価	180,000
						1		180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5	t	0.9	200,000	180,000		
				0.9	200,000	180,000		
中古品:新品×0.9								
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						180,000		
						180,000		
単価						180,000	円／t	
						180,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一703号	流水対策板設置鋼矢板Ⅱ型		単位	箇所	数量	0	0
						1	217, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 5	24, 700	12, 350	
とび工				0	0	0	
			人	1	25, 300	25, 300	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20, 700	41, 400	
クローラークレーン運転油圧式80t吊				0	0	0	WYB01777
			日	0. 5	83, 500	41, 750	単一2132号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB01778
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単一2133号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		1, 050	
計						0	
						217, 900	
単価						0	
						217, 900	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一704号	現場鋼材溶接	t=6mm	単位	m	数量	0	0
						10	9,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.8	24,700	19,760	
溶接工				0	0	0	
			人	1.6	27,100	43,360	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.8	20,700	16,560	
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0	
			式	1		19,920	
計						0	
						99,600	
単価						0	
						9,960	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一705号	流水対策板材料費	鋼矢板Ⅱ型	単位	t	数量	0	0
						1	180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		S Y 2 9 5		0	0	0	
			t	0.9	200,000	180,000	
中古品:新品×0.9							
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						180,000	
単価						0	
						180,000	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－706号	摩耗対策プレート支持梁設置 H350 他		単位	箇所	数量	1	単価	435, 800	
						1		435, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
とび工				2	25, 300	50, 600			
			人	2	25, 300	50, 600			
普通作業員				4	20, 700	82, 800			
			人	4	20, 700	82, 800			
クローレン運転油圧式80t吊				1	83, 500	83, 500	WYB00822		
			日	1	83, 500	83, 500	単－2134号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		1	192, 100	192, 100	WYB00823		
			日	1	192, 100	192, 100	単－1976号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		2, 100			
			式	1		2, 100			
計						435, 800			
						435, 800			
単価						435, 800			
						435, 800			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一707号	摩耗対策プレート支持梁材料費		単位	t	数量	4.5	単価	92,310
						4.5		92,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	H-350x350x12x19(中古)		1.7	91,530	155,601	WYB00998	
			t	1.7	91,530	155,601	単一2135号	
	流水対策板材料費(C-C断面)	H-300x300x10x15(中古)		0.3	109,800	32,940	WYB00999	
			t	0.3	109,800	32,940	単一2136号	
	H形鋼	H-250x250x9x14(中古)		2.4	89,910	215,784	WYB01000	
			t	2.4	89,910	215,784	単一2137号	
	流水対策板材料費(C-C断面)	L-75x75x9(中古)		0.1	109,800	10,980	WYB01011	
			t	0.1	109,800	10,980	単一2138号	
	諸雑費（まるめ）			1		95		
			式	1		95		
	計					415,400		
						415,400		
	単価					92,310		
						92,310	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一708号	摩耗対策プレート支持梁設置 H350 他		単位	箇所	数量	0 1	単価 435, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24, 700	24, 700	
とび工				0	0	0	
			人	2	25, 300	50, 600	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	20, 700	82, 800	
クローラークレーン運転油圧式80t吊				0	0	0	WYB01785
			日	1	83, 500	83, 500	単一2139号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB01786
			日	1	192, 100	192, 100	単一1982号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		2, 100	
計						0 435, 800	
単価						0 435, 800	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	摩耗対策プレート支持梁材料費		単位	t	数量	0	単価	0
						4.5		92,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼	H-350x350x12x19(中古)			0	0	0	WYB01790	
			t	1.7	91,530	155,601	単－2140号	
流水対策板材料費(C-C断面)	H-300x300x10x15(中古)			0	0	0	WYB01791	
			t	0.3	109,800	32,940	単－2141号	
H形鋼	H-250x250x9x14(中古)			0	0	0	WYB01792	
			t	2.4	89,910	215,784	単－2142号	
流水対策板材料費(C-C断面)	L-75x75x9(中古)			0	0	0	WYB01793	
			t	0.1	109,800	10,980	単－2143号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		95		
計						0		
						415,400		
単価						0		
						92,310	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一710号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置工〔水叩き部〕	SUS821L1 t=10mm	単位	箇所	数量	1	6,977,000
						1	6,977,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.5	24,700	37,050	
			人	1.5	24,700	37,050	
とび工				5	25,300	126,500	
			人	5	25,300	126,500	
潜水士				12	45,500	546,000	
			人	12	45,500	546,000	
潜水士				36.5	45,500	1,660,750	
			人	36.5	45,500	1,660,750	
潜水連絡員				24	28,700	688,800	
			人	24	28,700	688,800	
潜水送気員				12.5	30,600	382,500	
			人	12.5	30,600	382,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジｼﾞｳﾞ型 200t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		8	141,700	1,133,600	WYB00096
			日	8	141,700	1,133,600	単一2056号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		12.5	192,100	2,401,250	WYB00097
			日	12.5	192,100	2,401,250	単一2144号
諸雑費（まるめ）				1		550	
			式	1		550	
計						6,977,000	
						6,977,000	
単価						6,977,000	
						6,977,000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一711号	摩耗対策プレート支持梁設置工[水叩き部]	SUS821L1 t=10mm	単位	箇所	数量	0 1	単価 0 6,977,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.5	24,700	37,050	
とび工				0	0	0	
			人	5	25,300	126,500	
潜水士				0	0	0	
			人	12	45,500	546,000	
潜水士				0	0	0	
			人	36.5	45,500	1,660,750	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	24	28,700	688,800	
潜水送気員				0	0	0	
			人	12.5	30,600	382,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オプレート付		0	0	0	WYB01780
			日	8	141,700	1,133,600	単一2060号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB01787
			日	12.5	192,100	2,401,250	単一2145号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		550	
計						0	
						6,977,000	
単価						0	
						6,977,000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一712号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置工[越流部]	SUS821L1 t=10mm	単位	箇所	数量	1	6,977,000
						1	6,977,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.5	24,700	37,050	
			人	1.5	24,700	37,050	
とび工				5	25,300	126,500	
			人	5	25,300	126,500	
潜水士				12	45,500	546,000	
			人	12	45,500	546,000	
潜水士				36.5	45,500	1,660,750	
			人	36.5	45,500	1,660,750	
潜水連絡員				24	28,700	688,800	
			人	24	28,700	688,800	
潜水送気員				12.5	30,600	382,500	
			人	12.5	30,600	382,500	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジｼﾞｭﾌﾞ型 200t吊 オﾌﾟﾚｰﾀ付		8	141,700	1,133,600	WYB00122
			日	8	141,700	1,133,600	単一2056号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		12.5	192,100	2,401,250	WYB00125
			日	12.5	192,100	2,401,250	単一2144号
諸雑費（まるめ）				1		550	
			式	1		550	
計						6,977,000	
						6,977,000	
単価						6,977,000	
						6,977,000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一713号	摩耗対策プレート支持梁設置工[越流部]	SUS821L1 t=10mm	単位	箇所	数量	0	0
						1	6,977,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.5	24,700	37,050		
とび工			0	0	0		
		人	5	25,300	126,500		
潜水士			0	0	0		
		人	12	45,500	546,000		
潜水士			0	0	0		
		人	36.5	45,500	1,660,750		
潜水連絡員			0	0	0		
		人	24	28,700	688,800		
潜水送気員			0	0	0		
		人	12.5	30,600	382,500		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブーム型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01796	
		日	8	141,700	1,133,600	単一2060号	
潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB01797	
		日	12.5	192,100	2,401,250	単一2145号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		550		
計					0		
					6,977,000		
単価					0		
					6,977,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一714号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	100	229,700
						100	229,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				20	45,500	910,000	
			人	20	45,500	910,000	
潜水士				60	45,500	2,730,000	
			人	60	45,500	2,730,000	
潜水連絡員				60	28,700	1,722,000	
			人	60	28,700	1,722,000	
潜水送気員				60	30,600	1,836,000	
			人	60	30,600	1,836,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		20	136,800	2,736,000	WYB00782
			日	20	136,800	2,736,000	単一2091号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		20	89,760	1,795,200	WYB01235
			日	20	89,760	1,795,200	単一2092号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				40	96,000	3,840,000	
			日	40	96,000	3,840,000	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		60	43,440	2,606,400	
			日	60	43,440	2,606,400	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		20	5,206	104,120	WYB00828
			日	20	5,206	104,120	単一2093号
空気圧縮機運転		可搬式・スクェン・エンジン・36.0m3/min		40	106,000	4,240,000	WYB00829
			日	40	106,000	4,240,000	単一2094号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		450,280	
			式	1		450,280	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一714号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカー-M20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	100	単価	229,700
						100		229,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						22,970,000		
						22,970,000		
単価						229,700		
						229,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一715号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカー-M20×200 削孔径φ24横向き	単位	本	数量	100	134,400
						100	134,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				11.76	45,500	535,080	
			人	11.76	45,500	535,080	
潜水士				35.29	45,500	1,605,695	
			人	35.29	45,500	1,605,695	
潜水連絡員				35.29	28,700	1,012,823	
			人	35.29	28,700	1,012,823	
潜水送気員				35.29	30,600	1,079,874	
			人	35.29	30,600	1,079,874	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		11.76	136,800	1,608,768	WYB00837
			日	11.76	136,800	1,608,768	単一2146号
横型サンプポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		11.76	89,760	1,055,577	WYB00826
			日	11.76	89,760	1,055,577	単一2147号
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				23.53	96,000	2,258,880	
			日	23.53	96,000	2,258,880	
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		35.23	43,440	1,530,391	
			日	35.23	43,440	1,530,391	
空気圧縮機運転		可搬式・スクェアエンジン・36.0m ³ /min		23.53	106,000	2,494,180	WYB00840
			日	23.53	106,000	2,494,180	単一2148号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		258,732	
			式	1		258,732	
計						13,440,000	
						13,440,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一716号	背面アンカーボルト現場溶接	SUS304 異形鋼棒D25×375L (4. 02kg/m) 背面アンカー	単位	本	数量	100	単価	38, 570	
						100		38, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				20	24, 700	494, 000			
			人	20	24, 700	494, 000			
溶接工				40	27, 100	1, 084, 000			
			人	40	27, 100	1, 084, 000			
特殊作業員				30	24, 900	747, 000			
			人	30	24, 900	747, 000			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		10	136, 800	1, 368, 000	WYB00319		
			日	10	136, 800	1, 368, 000	単一2149号		
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		10	5, 206	52, 060	WYB01238		
			日	10	5, 206	52, 060	単一2150号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		111, 940			
			式	1		111, 940			
計						3, 857, 000			
						3, 857, 000			
単価						38, 570			
						38, 570			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一717号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接（水中）溶接幅平均20mm 板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	492, 100	
						10		492, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				6. 15	45, 500	279, 825			
			人	6. 15	45, 500	279, 825			
潜水土				12. 31	45, 500	560, 105			
			人	12. 31	45, 500	560, 105			
潜水連絡員				6. 15	28, 700	176, 505			
			人	6. 15	28, 700	176, 505			
潜水送気員				6. 15	30, 600	188, 190			
			人	6. 15	30, 600	188, 190			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		6. 15	136, 800	841, 320	WYB00862		
			日	6. 15	136, 800	841, 320	単一2108号		
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		6. 15	89, 760	552, 024	WYB00838		
			日	6. 15	89, 760	552, 024	単一2109号		
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				12. 31	96, 000	1, 181, 760			
			日	12. 31	96, 000	1, 181, 760			
潜水土船損料		SD-8		6. 15	65, 000	399, 750			
			日	6. 15	65, 000	399, 750			
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		12. 31	43, 440	534, 746			
			日	12. 31	43, 440	534, 746			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		12. 31	5, 206	64, 085	WYB00555		
			日	12. 31	5, 206	64, 085	単一2110号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		142, 690			
			式	1		142, 690			

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一718号	シーリング溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	159, 400	
						10		159, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 15	45, 500	97, 825			
			人	2. 15	45, 500	97, 825			
潜水士				4. 3	45, 500	195, 650			
			人	4. 3	45, 500	195, 650			
潜水連絡員				2. 15	28, 700	61, 705			
			人	2. 15	28, 700	61, 705			
潜水送気員				2. 15	30, 600	65, 790			
			人	2. 15	30, 600	65, 790			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		2. 15	136, 800	294, 120	WYB00915		
			日	2. 15	136, 800	294, 120	単一2082号		
横型サンプポンプ 運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 15	89, 760	192, 984	WYB00863		
			日	2. 15	89, 760	192, 984	単一2083号		
潜水ユニット用マテリアルダメージ 損料				4. 3	96, 000	412, 800			
			日	4. 3	96, 000	412, 800			
潜水機材損料		フッカー・ホース、連絡設備 他		4. 3	43, 440	186, 792			
			日	4. 3	43, 440	186, 792			
電気溶接機運転		ディーゼルのエンジン駆動 300A		2. 15	5, 206	11, 192	WYB00917		
			日	2. 15	5, 206	11, 192	単一2084号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		75, 142			
			式	1		75, 142			
計						1, 594, 000			
						1, 594, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一718号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	159,400
						10		159,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						159,400		
						159,400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一719号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）脚長5mmステンレス	単位	m	数量	10		単価	261, 300
						10			261, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 65	45, 500	120, 575			
			人	2. 65	45, 500	120, 575			
潜水士				5. 31	45, 500	241, 605			
			人	5. 31	45, 500	241, 605			
潜水連絡員				5. 31	28, 700	152, 397			
			人	5. 31	28, 700	152, 397			
潜水送気員				5. 31	30, 600	162, 486			
			人	5. 31	30, 600	162, 486			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンジ型 200t吊 オペレータ付		2. 65	136, 800	362, 520	WYB00923		
			日	2. 65	136, 800	362, 520	単一2085号		
横型サントホソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 65	89, 760	237, 864	WYB00916		
			日	2. 65	89, 760	237, 864	単一2086号		
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				2. 65	96, 000	254, 400			
			日	2. 65	96, 000	254, 400			
潜水士船損料		SD-8		10. 61	65, 000	689, 650			
			日	10. 61	65, 000	689, 650			
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		5. 31	43, 440	230, 666			
			日	5. 31	43, 440	230, 666			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		2. 65	5, 206	13, 795	WYB00926		
			日	2. 65	5, 206	13, 795	単一2087号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		147, 042			
			式	1		147, 042			

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一720号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(気中)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	96,450
						10	96,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.08	24,700	76,076	
			人	3.08	24,700	76,076	
溶接工				6.15	27,100	166,665	
			人	6.15	27,100	166,665	
特殊作業員				9.23	24,900	229,827	
			人	9.23	24,900	229,827	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		3.08	136,800	421,344	WYB01008
			日	3.08	136,800	421,344	単一2151号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		3.08	5,206	16,034	WYB01014
			日	3.08	5,206	16,034	単一2152号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		54,554	
			式	1		54,554	
計						964,500	
						964,500	
単価						96,450	
						96,450	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一721号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	0	0
						100	229,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	20	45,500	910,000	
潜水士				0	0	0	
			人	60	45,500	2,730,000	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	60	28,700	1,722,000	
潜水送気員				0	0	0	
			人	60	30,600	1,836,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01842
			日	20	136,800	2,736,000	単一2104号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01843
			日	20	89,760	1,795,200	単一2105号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				0	0	0	
			日	40	96,000	3,840,000	
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	60	43,440	2,606,400	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01844
			日	20	5,206	104,120	単一2106号
空気圧縮機運転		可搬式・スクェアエンジン・36.0m3/min		0	0	0	WYB01845
			日	40	106,000	4,240,000	単一2107号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		450,280	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一721号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカー-M20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	0	単価	0
					100			229,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						22,970,000		
	単価					0		
						229,700	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一722号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24横向き	単位	本	数量	0	0
						100	134,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	11.76	45,500	535,080	
潜水士				0	0	0	
			人	35.29	45,500	1,605,695	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	35.29	28,700	1,012,823	
潜水送気員				0	0	0	
			人	35.29	30,600	1,079,874	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブーム型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01846
			日	11.76	136,800	1,608,768	単一2153号
横型サトボンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01854
			日	11.76	89,760	1,055,577	単一2154号
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				0	0	0	
			日	23.53	96,000	2,258,880	
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	35.23	43,440	1,530,391	
空気圧縮機運転		可搬式・スクリーン・エンジン・36.0m3/min		0	0	0	WYB01855
			日	23.53	106,000	2,494,180	単一2155号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		258,732	
計						0	
						13,440,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一722号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24横向き	単位	本	数量	0	単価	0
					100			134,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						134,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一723号	背面アンカーボルト現場溶接	SUS304 異形鋼棒D25×375L (4.02kg/m)背面アンカー	単位	本	数量	0	0
						100	38,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	20	24,700	494,000	
溶接工				0	0	0	
			人	40	27,100	1,084,000	
特殊作業員				0	0	0	
			人	30	24,900	747,000	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01858
			日	10	136,800	1,368,000	単一2156号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01859
			日	10	5,206	52,060	単一2157号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		111,940	
計						0	
						3,857,000	
単価						0	
						38,570	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一724号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0	0
						10	492,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				0	0	0	
			人	6.15	45,500	279,825	
潜水土				0	0	0	
			人	12.31	45,500	560,105	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	6.15	28,700	176,505	
潜水送気員				0	0	0	
			人	6.15	30,600	188,190	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01862
			日	6.15	136,800	841,320	単一2111号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01863
			日	6.15	89,760	552,024	単一2112号
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				0	0	0	
			日	12.31	96,000	1,181,760	
潜水土船損料		SD-8		0	0	0	
			日	6.15	65,000	399,750	
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	12.31	43,440	534,746	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01864
			日	12.31	5,206	64,085	単一2113号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		142,690	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一724号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0 10	単価	0 492, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 4, 921, 000		
単価						0 492, 100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一725号	シーリング溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0	0
						10	159,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	2.15	45,500	97,825	
潜水士				0	0	0	
			人	4.3	45,500	195,650	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	2.15	28,700	61,705	
潜水送気員				0	0	0	
			人	2.15	30,600	65,790	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01866
			日	2.15	136,800	294,120	単一2095号
横型サトウポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01867
			日	2.15	89,760	192,984	単一2096号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				0	0	0	
			日	4.3	96,000	412,800	
潜水機材損料		フッカー・ホース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	4.3	43,440	186,792	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01868
			日	2.15	5,206	11,192	単一2097号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		75,142	
計						0	
						1,594,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一726号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）脚長5mmステンレス	単位	m	数量	0	0
						10	261,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	2.65	45,500	120,575	
潜水士				0	0	0	
			人	5.31	45,500	241,605	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	5.31	28,700	152,397	
潜水送気員				0	0	0	
			人	5.31	30,600	162,486	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01870
			日	2.65	136,800	362,520	単一2098号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01871
			日	2.65	89,760	237,864	単一2099号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				0	0	0	
			日	2.65	96,000	254,400	
潜水士船損料		SD-8		0	0	0	
			日	10.61	65,000	689,650	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	5.31	43,440	230,666	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01872
			日	2.65	5,206	13,795	単一2100号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		147,042	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一727号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(気中)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0	0
						10	96,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3.08	24,700	76,076	
溶接工				0	0	0	
			人	6.15	27,100	166,665	
特殊作業員				0	0	0	
			人	9.23	24,900	229,827	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01873
			日	3.08	136,800	421,344	単一2158号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01874
			日	3.08	5,206	16,034	単一2159号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		54,554	
計						0	
						964,500	
単価						0	
						96,450	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一728号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24横向き	単位	本	数量	100	134,400
						100	134,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				11.76	45,500	535,080	
			人	11.76	45,500	535,080	
潜水士				35.29	45,500	1,605,695	
			人	35.29	45,500	1,605,695	
潜水連絡員				35.29	28,700	1,012,823	
			人	35.29	28,700	1,012,823	
潜水送気員				35.29	30,600	1,079,874	
			人	35.29	30,600	1,079,874	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		11.76	136,800	1,608,768	WYB00919
			日	11.76	136,800	1,608,768	単一2146号
横型サンプポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		11.76	89,760	1,055,577	WYB00924
			日	11.76	89,760	1,055,577	単一2147号
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				23.53	96,000	2,258,880	
			日	23.53	96,000	2,258,880	
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		35.29	43,440	1,532,997	
			日	35.29	43,440	1,532,997	
空気圧縮機運転		可搬式・スクェアエンジン・36.0m ³ /min		23.53	106,000	2,494,180	WYB00921
			日	23.53	106,000	2,494,180	単一2148号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		256,126	
			式	1		256,126	
計						13,440,000	
						13,440,000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一729号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）脚長5mmステンレス	単位	m	数量	10		単価	261, 300
						10			261, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 65	45, 500	120, 575			
			人	2. 65	45, 500	120, 575			
潜水士				5. 31	45, 500	241, 605			
			人	5. 31	45, 500	241, 605			
潜水連絡員				5. 31	28, 700	152, 397			
			人	5. 31	28, 700	152, 397			
潜水送気員				5. 31	30, 600	162, 486			
			人	5. 31	30, 600	162, 486			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンジ型 200t吊 オペレータ付		2. 65	136, 800	362, 520	WYB01277		
			日	2. 65	136, 800	362, 520			
横型サンプポンプ 運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 65	89, 760	237, 864	WYB01274		
			日	2. 65	89, 760	237, 864			
潜水ユニット用マテリアルゲージ 損料				2. 65	96, 000	254, 400			
			日	2. 65	96, 000	254, 400			
潜水士船損料		SD-8		10. 61	65, 000	689, 650			
			日	10. 61	65, 000	689, 650			
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		5. 31	43, 440	230, 666			
			日	5. 31	43, 440	230, 666			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		2. 65	5, 206	13, 795	WYB01286		
			日	2. 65	5, 206	13, 795			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		147, 042			
			式	1		147, 042			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－729号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）脚長5mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	261, 300	
						10		261, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						2, 613, 000			
						2, 613, 000			
単価						261, 300			
						261, 300	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－730号	PM1-2、2-3継手部プレート一次対策	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	159, 400	
						10		159, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				2. 15	45, 500	97, 825			
			人	2. 15	45, 500	97, 825			
潜水土				4. 3	45, 500	195, 650			
			人	4. 3	45, 500	195, 650			
潜水連絡員				2. 15	28, 700	61, 705			
			人	2. 15	28, 700	61, 705			
潜水送気員				2. 15	30, 600	65, 790			
			人	2. 15	30, 600	65, 790			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		2. 15	136, 800	294, 120	WYB01306		
			日	2. 15	136, 800	294, 120			
横型サンプポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 15	89, 760	192, 984	WYB01285		
			日	2. 15	89, 760	192, 984			
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				4. 3	96, 000	412, 800			
			日	4. 3	96, 000	412, 800			
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		4. 3	43, 440	186, 792			
			日	4. 3	43, 440	186, 792			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		2. 15	5, 206	11, 192	WYB01308		
			日	2. 15	5, 206	11, 192			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		75, 142			
			式	1		75, 142			
計						1, 594, 000			
						1, 594, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一730号	PM1-2、2-3継手部プレート一次対策	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	159,400
						10		159,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					159,400		
						159,400	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一731号	PM1-2、2-3継手部プレート一次対策	水中酸素アーク切断ステンレス鋼 板厚10mm	単位	m	数量	10	単価	143, 000	
						10		143, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2	45, 500	91, 000			
			人	2	45, 500	91, 000			
潜水士				4	45, 500	182, 000			
			人	4	45, 500	182, 000			
潜水連絡員				4	28, 700	114, 800			
			人	4	28, 700	114, 800			
潜水送気員				4	30, 600	122, 400			
			人	4	30, 600	122, 400			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチス型 200t吊 オプレート付		2	136, 800	273, 600	WYB01324		
			日	2	136, 800	273, 600			
横型サトホソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2	89, 760	179, 520	WYB01307		
			日	2	89, 760	179, 520			
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				2	96, 000	192, 000			
			日	2	96, 000	192, 000			
潜水機材損料		フーカーホース、連絡設備 他		4	43, 440	173, 760			
			日	4	43, 440	173, 760			
電気溶接機運転		ディーズルエンジン駆動 300A		4	5, 206	20, 824	WYB01326		
			日	4	5, 206	20, 824			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		80, 096			
			式	1		80, 096			
計						1, 430, 000			
						1, 430, 000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一732号	PM1-2PL背面注入工	下地処理：8m2	単位	式	数量	1	単価	2,437,600
						1		2,437,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工				8	304,700	2,437,600	WYB01393	
			m2	8	304,700	2,437,600	単一2163号	
計						2,437,600		
						2,437,600		
単価						2,437,600		
						2,437,600	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一733号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24横向き	単位	本	数量	0	0
						100	134,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				0	0	0	
			人	11.76	45,500	535,080	
潜水土				0	0	0	
			人	35.29	45,500	1,605,695	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	35.29	28,700	1,012,823	
潜水送気員				0	0	0	
			人	35.29	30,600	1,079,874	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブーム型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01877
			日	11.76	136,800	1,608,768	単一2153号
横型サトボンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01878
			日	11.76	89,760	1,055,577	単一2154号
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				0	0	0	
			日	23.53	96,000	2,258,880	
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	35.29	43,440	1,532,997	
空気圧縮機運転		可搬式・スクェアエンジン・36.0m3/min		0	0	0	WYB01879
			日	23.53	106,000	2,494,180	単一2155号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		256,126	
計						0	
						13,440,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一733号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24横向き	単位	本	数量	0	単価	0
						100		134,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						134,400	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一734号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)脚長5mmステンレス	単位	m	数量	0	0
						10	261,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	2.65	45,500	120,575	
潜水士				0	0	0	
			人	5.31	45,500	241,605	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	5.31	28,700	152,397	
潜水送気員				0	0	0	
			人	5.31	30,600	162,486	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンジ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01882
			日	2.65	136,800	362,520	単一2098号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01883
			日	2.65	89,760	237,864	単一2099号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				0	0	0	
			日	2.65	96,000	254,400	
潜水士船損料		SD-8		0	0	0	
			日	10.61	65,000	689,650	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	5.31	43,440	230,666	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01884
			日	2.65	5,206	13,795	単一2100号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		147,042	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一734号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）脚長5mmステンレス	単位	m	数量	0	単価	0
						10		261,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						2,613,000		
単価						0		
						261,300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一735号	PM1-2、2-3継手部プレート一次対策	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	0 10	単価 159,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	2.15	45,500	97,825	
潜水士				0	0	0	
			人	4.3	45,500	195,650	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	2.15	28,700	61,705	
潜水送気員				0	0	0	
			人	2.15	30,600	65,790	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01886
			日	2.15	136,800	294,120	単一2095号
横型サトホソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01887
			日	2.15	89,760	192,984	単一2096号
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				0	0	0	
			日	4.3	96,000	412,800	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	4.3	43,440	186,792	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01888
			日	2.15	5,206	11,192	単一2097号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		75,142	
計						0 1,594,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一736号	PM1-2、2-3継手部プレート一次対策	水中酸素アーク切断ステンレス鋼 板厚10mm	単位	m	数量	0	0
						10	143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				0	0	0	
			人	2	45,500	91,000	
潜水土				0	0	0	
			人	4	45,500	182,000	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	4	28,700	114,800	
潜水送気員				0	0	0	
			人	4	30,600	122,400	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブーム型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01890
			日	2	136,800	273,600	単一2164号
横型サンプポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01891
			日	2	89,760	179,520	単一2165号
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				0	0	0	
			日	2	96,000	192,000	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		0	0	0	
			日	4	43,440	173,760	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01892
			日	4	5,206	20,824	単一2166号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		80,096	
計						0	
						1,430,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一736号	PM1-2、2-3継手部プレート一次対策	水中酸素アーク切断ステンレス鋼 板厚10mm	単位	m	数量	0	単価	0
						10		143,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						143,000	円／m	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一738号	コンクリート打設工〔基礎部〕	水中不分離コンクリート21-スランブ フロー500±50mm-25NW/C≧55%	単位	m3	数量	100	単価	3, 640	
						100		3, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 25	24, 700	30, 875			
			人	1. 25	24, 700	30, 875			
特殊作業員				1. 25	24, 900	31, 125			
			人	1. 25	24, 900	31, 125			
普通作業員				2. 5	20, 700	51, 750			
			人	2. 5	20, 700	51, 750			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		1. 25	102, 000	127, 500	WYB00133		
			日	1. 25	102, 000	127, 500	単一2168号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 63	192, 100	121, 023	WYB00135		
			日	0. 63	192, 100	121, 023	単一2014号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 727			
			式	1		1, 727			
計						364, 000			
						364, 000			
単価						3, 640			
						3, 640			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一739号	コンクリート打設工〔基礎部〕	水中不分離コンクリート21-スランブ フロー500±50mm-25NW/C≤55%	単位	m3	数量	0	0
						100	3,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.25	24,700	30,875	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1.25	24,900	31,125	
普通作業員				0	0	0	
			人	2.5	20,700	51,750	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90~110m3/h		0	0	0	WYB01880
			日	1.25	102,000	127,500	単一2169号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB01897
			日	0.63	192,100	121,023	単一2015号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		1,727	
計						0	
						364,000	
単価						0	
						3,640	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一740号	コンクリート打設工〔越流部〕	水中不分離コンクリート21-スランブ フロー500±50mm-25NW/C≦55%	単位	m3	数量	100	4,625
						100	4,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.25	24,700	30,875	
			人	1.25	24,700	30,875	
特殊作業員				2.5	24,900	62,250	
			人	2.5	24,900	62,250	
普通作業員				2.5	20,700	51,750	
			人	2.5	20,700	51,750	
潜水士				2.5	45,500	113,750	
			人	2.5	45,500	113,750	
潜水連絡員				1.25	28,700	35,875	
			人	1.25	28,700	35,875	
潜水送気員				1.25	30,600	38,250	
			人	1.25	30,600	38,250	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90~110m3/h		1.25	102,000	127,500	WYB00842
			日	1.25	102,000	127,500	単一2168号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		2,250	
			式	1		2,250	
計						462,500	
						462,500	
単価						4,625	
						4,625	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一741号	コンクリート打設工〔越流部〕	水中不分離コンクリート21-スランプ フロー500±50mm-25NW/C≦55%	単位	m3	数量	0	0
					100	単価	4,625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.25	24,700	30,875	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2.5	24,900	62,250	
普通作業員				0	0	0	
			人	2.5	20,700	51,750	
潜水士				0	0	0	
			人	2.5	45,500	113,750	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1.25	28,700	35,875	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1.25	30,600	38,250	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90~110m3/h		0	0	0	WYB01898
			日	1.25	102,000	127,500	単一2169号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		2,250	
計						0	
						462,500	
単価						0	
						4,625	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一742号	コンクリート工〔越流部〕	低熱コンクリート21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	10		単価	39, 240
						10			39, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 14	24, 700	3, 458			
			人	0. 14	24, 700	3, 458			
特殊作業員				0. 4	24, 900	9, 960			
			人	0. 4	24, 900	9, 960			
普通作業員				0. 54	20, 700	11, 178			
			人	0. 54	20, 700	11, 178			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		1. 03	14, 330	14, 759	WYB00170		
			時間	1. 03	14, 330	14, 759	単一2170号		
養生工（一般養生）		無筋構造物		10	641. 7	6, 417	WYB00171		
			m3	10	641. 7	6, 417	単一2171号		
生コンクリート		低熱コンクリート 21-12-40L W/C≦58%		10. 2	33, 950	346, 290			
			m 3	10. 2	33, 950	346, 290			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		338			
			式	1		338			
計						392, 400			
						392, 400			
単価						39, 240			
						39, 240			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一743号	コンクリート工[越流部]	低熱コンクリート21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	0	0
						10	39,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.14	24,700	3,458	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.4	24,900	9,960	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.54	20,700	11,178	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90~110m3/h		0	0	0	WYB01901
			時間	1.03	14,330	14,759	単一2172号
養生工(一般養生)		無筋構造物		0	0	0	WYB01902
			m3	10	641.7	6,417	単一2173号
生コンクリート		低熱コンクリート 21-12-40L W/C≦58%		0	0	0	
			m 3	10.2	33,950	346,290	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		338	
計						0	
						392,400	
単価						0	
						39,240	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－744号	架台設置工		単位	t	数量	10	単価	3, 620, 000	
						10		3, 620, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				77. 99	24, 700	1, 926, 353			
			人	77. 99	24, 700	1, 926, 353			
特殊作業員				376. 04	24, 900	9, 363, 396			
			人	376. 04	24, 900	9, 363, 396			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次		65. 45	344, 300	22, 534, 435	WYB00258		
			日	65. 45	344, 300	22, 534, 435	単－2174号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		6 0 t 吊		13. 93	88, 000	1, 225, 840			
			日	13. 93	88, 000	1, 225, 840			
クローラークレーン運転		4. 9t吊り		13. 93	25, 310	352, 568	WYB00556		
			日	13. 93	25, 310	352, 568	単－2175号		
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		36. 21	14, 170	513, 095	WYB00618		
			日	36. 21	14, 170	513, 095	単－2176号		
ダンプトラック運転		2t車		11. 14	6, 106	68, 020	WYB00622		
			日	11. 14	6, 106	68, 020	単－2177号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		216, 293			
			式	1		216, 293			
計						36, 200, 000			
						36, 200, 000			
単価						3, 620, 000			
						3, 620, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－745号	架台撤去工		単位	t	数量	10	単価	1, 849, 000	
						10		1, 849, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				50. 42	24, 700	1, 245, 374			
			人	50. 42	24, 700	1, 245, 374			
特殊作業員				268. 52	24, 900	6, 686, 148			
			人	268. 52	24, 900	6, 686, 148			
クローレン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		30. 64	344, 300	10, 549, 352	WYB00825		
			日	30. 64	344, 300	10, 549, 352	単－2178号		
諸雑費（まるめ）				1		9, 126			
			式	1		9, 126			
計						18, 490, 000			
						18, 490, 000			
単価						1, 849, 000			
						1, 849, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一746号	手すり設置工		単位	回	数量	1	193,400
						1	193,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	24,700	12,350	
			人	0.5	24,700	12,350	
特殊作業員				2.33	24,900	58,017	
			人	2.33	24,900	58,017	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0.33	344,300	113,619	WYB00858
			日	0.33	344,300	113,619	単一2179号
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2.9t吊		0.17	14,170	2,408	WYB00913
			日	0.17	14,170	2,408	単一2180号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7,006	
			式	1		7,006	
計						193,400	
						193,400	
単価						193,400	
						193,400	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－747号	手すり撤去工		単位	回	数量	1	単価	236, 800	
						1		236, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	24, 700	12, 350			
			人	0. 5	24, 700	12, 350			
特殊作業員				2	24, 900	49, 800			
			人	2	24, 900	49, 800			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0. 5	344, 300	172, 150	WYB01018		
			日	0. 5	344, 300	172, 150			
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		0. 17	14, 170	2, 408	WYB01019		
			日	0. 17	14, 170	2, 408			
諸雑費（まるめ）				1		92			
			式	1		92			
計						236, 800			
						236, 800			
単価						236, 800			
						236, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一748号	架台設置工		単位	t	数量	0	0
						10	3,620,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	77.99	24,700	1,926,353	
特殊作業員				0	0	0	
			人	376.04	24,900	9,363,396	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB01906
			日	65.45	344,300	22,534,435	単一2182号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		60t吊		0	0	0	
			日	13.93	88,000	1,225,840	
クローラークレーン運転		4.9t吊り		0	0	0	WYB01907
			日	13.93	25,310	352,568	単一2183号
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2.9t吊		0	0	0	WYB01908
			日	36.21	14,170	513,095	単一2184号
ダンプトラック運転		2t車		0	0	0	WYB01909
			日	11.14	6,106	68,020	単一2185号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		216,293	
計						0	
						36,200,000	
単価						0	
						3,620,000	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一749号	架台撤去工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		1,849,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	50.42	24,700	1,245,374		
特殊作業員				0	0	0		
			人	268.52	24,900	6,686,148		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次			0	0	0	WYB01903	
			日	30.64	344,300	10,549,352	単一2186号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9,126		
計						0		
						18,490,000		
単価						0		
						1,849,000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一750号	手すり設置工		単位	回	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.5	24,700	12,350	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	2.33	24,900	58,017	
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB01911
			日	0.33	344,300	113,619	単一2187号
	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊		0	0	0	WYB01912
			日	0.17	14,170	2,408	単一2188号
	諸雑費（率＋まるめ） 10%			0		0	
			式	1		7,006	
	計					0	
						193,400	
	単価					0	
						193,400	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一751号	手すり撤去工		単位	回	数量	0	0
						1	236,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.5	24,700	12,350	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	24,900	49,800	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB01914
			日	0.5	344,300	172,150	単一2189号
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2.9t吊		0	0	0	WYB01915
			日	0.17	14,170	2,408	単一2188号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		92	
計						0	
						236,800	
単価						0	
						236,800	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一752号	簡易流水対策設置工【継手PL補強用】		単位	t	数量	10	271,400
						10	271,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			5.63	24,700	139,061		
		人	5.63	24,700	139,061		
溶接工			16.9	27,100	457,990		
		人	16.9	27,100	457,990		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		5.63	344,300	1,938,409	WYB01013	
		日	5.63	344,300	1,938,409	単一2190号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%			1		178,540		
		式	1		178,540		
計					2,714,000		
					2,714,000		
単価					271,400		
					271,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一753号	簡易流水対策撤去工【継手PL補強用】		単位	t	数量	10	149,900
						10	149,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.33	24,700	82,251	
			人	3.33	24,700	82,251	
溶接工				9.95	27,100	269,645	
			人	9.95	27,100	269,645	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		3.33	344,300	1,146,519	WYB01237
			日	3.33	344,300	1,146,519	単一2191号
諸雑費（まるめ）				1		585	
			式	1		585	
計						1,499,000	
						1,499,000	
単価						149,900	
						149,900	円／t

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0		
単一754号	簡易流水対策設置工【継手PL補強用】		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		271,400
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5.63	24,700	139,061		
溶接工				0	0	0		
			人	16.9	27,100	457,990		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次			0	0	0	WYB01916	
			日	5.63	344,300	1,938,409	単一2192号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0		
			式	1		178,540		
計						0		
						2,714,000		
単価						0		
						271,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一755号	簡易流水対策撤去工【継手PL補強用】		単位	t	数量	0	単価	0
						10		149,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	3.33	24,700	82,251		
	溶接工			0	0	0		
			人	9.95	27,100	269,645		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB01918	
			日	3.33	344,300	1,146,519	単一2193号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		585		
	計					0		
						1,499,000		
	単価					0		
						149,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一756号	簡易流水対策設置工【PM67間継手部】		単位	t	数量	10	470,200
						10	470,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			12.06	24,700	297,882		
		人	12.06	24,700	297,882		
溶接工			12.77	27,100	346,067		
		人	12.77	27,100	346,067		
特殊作業員			43.26	24,900	1,077,174		
		人	43.26	24,900	1,077,174		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊 排対1次		8.51	344,300	2,929,993	WYB01242	
		日	8.51	344,300	2,929,993	単一2194号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊		0.71	43,200	30,672		
		日	0.71	43,200	30,672		
トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊		1.42	14,170	20,121	WYB01245	
		日	1.42	14,170	20,121	単一2195号	
諸雑費（まるめ）			1		91		
		式	1		91		
計					4,702,000		
					4,702,000		
単価					470,200		
					470,200	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－757号	簡易流水対策撤去工【PM67間継手部】		単位	t	数量	10		単価	278, 400
						10			278, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				7	24, 700	172, 900			
			人	7	24, 700	172, 900			
溶接工				7. 59	27, 100	205, 689			
			人	7. 59	27, 100	205, 689			
特殊作業員				25. 67	24, 900	639, 183			
			人	25. 67	24, 900	639, 183			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊 排対1次		5. 04	344, 300	1, 735, 272	WYB01255		
			日	5. 04	344, 300	1, 735, 272	単－2196号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 43	43, 200	18, 576			
			日	0. 43	43, 200	18, 576			
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		0. 85	14, 170	12, 044	WYB01256		
			日	0. 85	14, 170	12, 044	単－2197号		
諸雑費（まるめ）				1		336			
			式	1		336			
計						2, 784, 000			
						2, 784, 000			
単価						278, 400			
						278, 400			

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0		
単一758号	簡易流水対策設置工【PM67間継手部 】		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		470,200
土木一般世話役				0	0	0		
			人	12.06	24,700	297,882		
溶接工				0	0	0		
			人	12.77	27,100	346,067		
特殊作業員				0	0	0		
			人	43.26	24,900	1,077,174		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型 200t吊 排対1次			0	0	0	WYB01922	
			日	8.51	344,300	2,929,993	単一2198号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊			0	0	0		
			日	0.71	43,200	30,672		
トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊			0	0	0	WYB01923	
			日	1.42	14,170	20,121	単一2199号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		91		
計						0		
						4,702,000		
単価						0		
						470,200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一759号	簡易流水対策撤去工【PM67間継手部】		単位	t	数量	0	0
						10	278,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	7	24,700	172,900		
溶接工			0	0	0		
		人	7.59	27,100	205,689		
特殊作業員			0	0	0		
		人	25.67	24,900	639,183		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB01925	
		日	5.04	344,300	1,735,272	単一2200号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊		0	0	0		
		日	0.43	43,200	18,576		
トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊		0	0	0	WYB01926	
		日	0.85	14,170	12,044	単一2201号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		336		
計					0		
					2,784,000		
単価					0		
					278,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－760号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	1	7,578,000
						1	7,578,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立	1列目			52.336	32,510	1,701,443	WYB01225
			t	52.336	32,510	1,701,443	単－2202号
減勢工現地溶接	1列目			91.62	39,560	3,624,487	WYB01229
			m	91.62	39,560	3,624,487	単－2203号
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	1列目 A-4、A-7			2	5,020	10,040	WYB01230
			個	2	5,020	10,040	単－2204号
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	1列目 A-5、A-6			2	3,895	7,790	WYB01232
			個	2	3,895	7,790	単－2205号
減勢工現地組立用架台(下部ﾌｰﾅﾝｸﾞ)	1列目			21.6	57,940	1,251,504	WYB01320
			t	21.6	57,940	1,251,504	単－2206号
減勢工現地組立用架台(上部ﾊﾞｯﾌﾟﾙﾋﾞｰﾌﾟ)	1列目			3.962	247,800	981,783	WYB01321
			t	3.962	247,800	981,783	単－2207号
諸雑費（まるめ）				1		953	
			式	1		953	
計						7,578,000	
						7,578,000	
単価						7,578,000	
						7,578,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－761号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	1	7,887,000
						1	7,887,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立	1列目			62.403	32,510	2,028,721	WYB01375
			t	62.403	32,510	2,028,721	単－2208号
減勢工現地溶接	1列目			91.62	39,560	3,624,487	WYB01416
			m	91.62	39,560	3,624,487	単－2203号
減勢工現地組立用架台(下部フーチング)	1列目			21.6	57,940	1,251,504	WYB01434
			t	21.6	57,940	1,251,504	単－2206号
減勢工現地組立用架台(上部ハップルピアー)	1列目			3.962	247,800	981,783	WYB01435
			t	3.962	247,800	981,783	単－2207号
諸雑費（まるめ）				1		505	
			式	1		505	
計						7,887,000	
						7,887,000	
単価						7,887,000	
						7,887,000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－762号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	1	単価	2, 104, 000	
						1		2, 104, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		1列目		16. 468	32, 510	535, 374	WYB01511		
			t	16. 468	32, 510	535, 374	単－2209号		
減勢工現地溶接		1列目		16. 96	39, 560	670, 937	WYB01513		
			m	16. 96	39, 560	670, 937	単－2210号		
減勢工現地組立用架台(上部ハッフルピアー)		1列目		3. 62	247, 800	897, 036	WYB01514		
			t	3. 62	247, 800	897, 036	単－2211号		
諸雑費（まるめ）				1		653			
			式	1		653			
計						2, 104, 000			
						2, 104, 000			
単価						2, 104, 000	円／基		
						2, 104, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－763号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	1	単価	7, 400, 000	
						1		7, 400, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		1列目		52. 336	29, 110	1, 523, 500	WYB02476		
			t	52. 336	29, 110	1, 523, 500	単－2212号		
減勢工現地溶接		1列目		91. 62	39, 560	3, 624, 487	WYB02498		
			m	91. 62	39, 560	3, 624, 487	単－2203号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		1列目 A-4、A-7		2	5, 020	10, 040	WYB02499		
			個	2	5, 020	10, 040	単－2204号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		1列目 A-5、A-6		2	3, 895	7, 790	WYB02513		
			個	2	3, 895	7, 790	単－2205号		
減勢工現地組立用架台(下部ﾌｰﾅﾝｸﾞ)		1列目		21. 6	57, 940	1, 251, 504	WYB02515		
			t	21. 6	57, 940	1, 251, 504	単－2206号		
減勢工現地組立用架台(上部ﾊﾞｯﾌﾟﾙﾋﾞｰﾌﾟ)		1列目		3. 962	247, 800	981, 783	WYB02516		
			t	3. 962	247, 800	981, 783	単－2207号		
諸雑費（まるめ）				1		896			
			式	1		896			
計						7, 400, 000			
						7, 400, 000			
単価						7, 400, 000	円／基		
						7, 400, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－764号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	1	単価	7, 675, 000	
						1		7, 675, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		1列目		62. 403	29, 110	1, 816, 551	WYB02472		
			t	62. 403	29, 110	1, 816, 551	単－2213号		
減勢工現地溶接		1列目		91. 62	39, 560	3, 624, 487	WYB02517		
			m	91. 62	39, 560	3, 624, 487	単－2203号		
減勢工現地組立用架台(下部フーチング)		1列目		21. 6	57, 940	1, 251, 504	WYB02518		
			t	21. 6	57, 940	1, 251, 504	単－2206号		
減勢工現地組立用架台(上部ハップルピアー)		1列目		3. 962	247, 800	981, 783	WYB02519		
			t	3. 962	247, 800	981, 783	単－2207号		
諸雑費（まるめ）				1		675			
			式	1		675			
計						7, 675, 000			
						7, 675, 000			
単価						7, 675, 000	円／基		
						7, 675, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－765号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	1	単価	2, 048, 000	
						1		2, 048, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		1列目		16. 468	29, 110	479, 383	WYB02535		
			t	16. 468	29, 110	479, 383	単－2214号		
減勢工現地溶接		1列目		16. 96	39, 560	670, 937	WYB02537		
			m	16. 96	39, 560	670, 937	単－2210号		
減勢工現地組立用架台(上部ハッフルピアー)		1列目		3. 62	247, 800	897, 036	WYB02538		
			t	3. 62	247, 800	897, 036	単－2211号		
諸雑費（まるめ）				1		644			
			式	1		644			
計						2, 048, 000			
						2, 048, 000			
単価						2, 048, 000	円／基		
						2, 048, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－766号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	0	0
						1	7,400,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立	1列目			0	0	0	WYB03942
			t	52.336	29,110	1,523,500	単－2215号
減勢工現地溶接	1列目			0	0	0	WYB03944
			m	91.62	39,560	3,624,487	単－2216号
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	1列目 A-4、A-7			0	0	0	WYB03945
			個	2	5,020	10,040	単－2217号
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	1列目 A-5、A-6			0	0	0	WYB03953
			個	2	3,895	7,790	単－2218号
減勢工現地組立用架台(下部ﾌｰﾅﾝｸﾞ)	1列目			0	0	0	WYB03955
			t	21.6	57,940	1,251,504	単－2219号
減勢工現地組立用架台(上部ﾊﾞｯﾌﾟﾙﾋﾞｰﾌﾟ)	1列目			0	0	0	WYB03956
			t	3.962	247,800	981,783	単－2220号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		896	
計						0	
						7,400,000	
単価						0	
						7,400,000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－767号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		7, 675, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		1列目		0	0	0	WYB02729		
			t	62. 403	29, 110	1, 816, 551	単－2221号		
減勢工現地溶接		1列目		0	0	0	WYB03863		
			m	91. 62	39, 560	3, 624, 487	単－2216号		
減勢工現地組立用架台(下部フーチング)		1列目		0	0	0	WYB03957		
			t	21. 6	57, 940	1, 251, 504	単－2219号		
減勢工現地組立用架台(上部ハップルピアー)		1列目		0	0	0	WYB03992		
			t	3. 962	247, 800	981, 783	単－2220号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		675			
計						0			
						7, 675, 000			
単価						0	円／基		
						7, 675, 000			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－768号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	0	単価	0
						1		2, 048, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工現地組立		1列目		0	0	0	WYB03993	
			t	16. 468	29, 110	479, 383	単－2222号	
減勢工現地溶接		1列目		0	0	0	WYB03995	
			m	16. 96	39, 560	670, 937	単－2223号	
減勢工現地組立用架台(上部ハッフルピアー)		1列目		0	0	0	WYB03996	
			t	3. 62	247, 800	897, 036	単－2224号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		644		
計						0		
						2, 048, 000		
単価						0		
						2, 048, 000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－769号	減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-A	単位	基	数量	1	単価	5, 101, 000	
						1		5, 101, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		2列目		27. 714	41, 590	1, 152, 625	WYB01519		
			t	27. 714	41, 590	1, 152, 625	単－2225号		
減勢工現地溶接		2列目		49. 63	43, 620	2, 164, 860	WYB01521		
			m	49. 63	43, 620	2, 164, 860	単－2226号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		2列目 B-1、B-2、B-3		3	3, 895	11, 685	WYB01522		
			個	3	3, 895	11, 685	単－2227号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		2列目 B-4		1	5, 478	5, 478	WYB01533		
			個	1	5, 478	5, 478	単－2228号		
減勢工現地組立用架台(下部ﾌｰﾅﾝｸﾞ)		2列目		10. 8	78, 920	852, 336	WYB01692		
			t	10. 8	78, 920	852, 336	単－2229号		
減勢工現地組立用架台(上部ﾊﾞｯﾌﾟﾙﾋﾞｰﾌﾟ)		2列目		3. 487	262, 100	913, 942	WYB01698		
			t	3. 487	262, 100	913, 942	単－2230号		
諸雑費（まるめ）				1		74			
			式	1		74			
計						5, 101, 000			
						5, 101, 000			
単価						5, 101, 000	円／基		
						5, 101, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－770号	減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-B	単位	基	数量	1	5,340,000
						1	5,340,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立		2列目		33.853	41,590	1,407,946	WYB01804
			t	33.853	41,590	1,407,946	単－2231号
減勢工現地溶接		2列目		49.63	43,620	2,164,860	WYB01806
			m	49.63	43,620	2,164,860	単－2226号
減勢工現地組立用架台(下部フーチング)		2列目		10.8	78,920	852,336	WYB01807
			t	10.8	78,920	852,336	単－2229号
減勢工現地組立用架台(上部ハップルピアー)		2列目		3.487	262,100	913,942	WYB01808
			t	3.487	262,100	913,942	単－2230号
諸雑費（まるめ）				1		916	
			式	1		916	
計						5,340,000	
						5,340,000	
単価						5,340,000	
						5,340,000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－771号	減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-C	単位	基	数量	1	単価	2, 065, 000	
						1		2, 065, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		2列目		11. 788	41, 590	490, 262	WYB01809		
			t	11. 788	41, 590	490, 262	単－2232号		
減勢工現地溶接		2列目		15. 14	43, 620	660, 406	WYB01811		
			m	15. 14	43, 620	660, 406	単－2233号		
減勢工現地組立用架台(上部ハッフルピアー)		2列目		3. 487	262, 100	913, 942	WYB01812		
			t	3. 487	262, 100	913, 942	単－2230号		
諸雑費（まるめ）				1		390			
			式	1		390			
計						2, 065, 000			
						2, 065, 000			
単価						2, 065, 000	円／基		
						2, 065, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－772号	減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-A	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		5, 101, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		2列目		0	0	0	WYB01935		
			t	27. 714	41, 590	1, 152, 625	単－2234号		
減勢工現地溶接		2列目		0	0	0	WYB01937		
			m	49. 63	43, 620	2, 164, 860	単－2235号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		2列目 B-1、B-2、B-3		0	0	0	WYB01938		
			個	3	3, 895	11, 685	単－2236号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		2列目 B-4		0	0	0	WYB01940		
			個	1	5, 478	5, 478	単－2237号		
減勢工現地組立用架台(下部ﾌｰﾅﾝｸﾞ)		2列目		0	0	0	WYB01942		
			t	10. 8	78, 920	852, 336	単－2238号		
減勢工現地組立用架台(上部ﾊﾞｯﾌﾟﾙﾋﾞｰﾌﾟ)		2列目		0	0	0	WYB01943		
			t	3. 487	262, 100	913, 942	単－2239号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		74			
計						0			
						5, 101, 000			
単価						0	円／基		
						5, 101, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－773号	減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-B	単位	基	数量	0	0
						1	5,340,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立		2列目		0	0	0	WYB01932
			t	33.853	41,590	1,407,946	単－2240号
減勢工現地溶接		2列目		0	0	0	WYB01944
			m	49.63	43,620	2,164,860	単－2235号
減勢工現地組立用架台(下部フーチング)		2列目		0	0	0	WYB01945
			t	10.8	78,920	852,336	単－2238号
減勢工現地組立用架台(上部ハップルピアー)		2列目		0	0	0	WYB01946
			t	3.487	262,100	913,942	単－2239号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		916	
計						0	
						5,340,000	
単価						0	
						5,340,000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－774号	減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-C	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		2, 065, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		2列目		0	0	0	WYB01947		
			t	11. 788	41, 590	490, 262	単－2241号		
減勢工現地溶接		2列目		0	0	0	WYB01949		
			m	15. 14	43, 620	660, 406	単－2242号		
減勢工現地組立用架台(上部ハッフルピアー)		2列目		0	0	0	WYB01950		
			t	3. 487	262, 100	913, 942	単－2239号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		390			
計						0			
						2, 065, 000			
単価						0			
						2, 065, 000	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－775号	減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-A	単位	基	数量	1	3,644,000
						1	3,644,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立	3列目			14.54	52,360	761,314	WYB01814
			t	14.54	52,360	761,314	単－2243号
減勢工現地溶接	3列目			23.62	54,060	1,276,897	WYB01816
			m	23.62	54,060	1,276,897	単－2244号
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	3列目 C-1、C-2、C-3			3	3,895	11,685	WYB01817
			個	3	3,895	11,685	単－2245号
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	3列目 C-4			1	5,020	5,020	WYB01819
			個	1	5,020	5,020	単－2246号
減勢工現地組立用架台(下部ﾌｰﾅﾝｸﾞ)	3列目			10.8	78,920	852,336	WYB01821
			t	10.8	78,920	852,336	単－2247号
減勢工現地組立用架台(上部ﾊﾞｯﾌﾟﾙﾋﾞｰﾌﾟ)	3列目			2.204	334,100	736,356	WYB01822
			t	2.204	334,100	736,356	単－2248号
諸雑費（まるめ）				1		392	
			式	1		392	
計						3,644,000	
						3,644,000	
単価						3,644,000	
						3,644,000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－776号	減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-B	単位	基	数量	1	単価	3, 708, 000	
						1		3, 708, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		3列目		16. 07	52, 360	841, 425	WYB01825		
			t	16. 07	52, 360	841, 425	単－2249号		
減勢工現地溶接		3列目		23. 62	54, 060	1, 276, 897	WYB01827		
			m	23. 62	54, 060	1, 276, 897	単－2244号		
減勢工現地組立用架台(下部フーチング)		3列目		10. 8	78, 920	852, 336	WYB01828		
			t	10. 8	78, 920	852, 336	単－2247号		
減勢工現地組立用架台(上部ハップルピア)		3列目		2. 204	334, 100	736, 356	WYB01829		
			t	2. 204	334, 100	736, 356	単－2248号		
諸雑費（まるめ）				1		986			
			式	1		986			
計						3, 708, 000			
						3, 708, 000			
単価						3, 708, 000	円／基		
						3, 708, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－777号	減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-C	単位	基	数量	1	単価	1, 040, 000	
						1		1, 040, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		3列目		4. 71	52, 360	246, 615	WYB01830		
			t	4. 71	52, 360	246, 615	単－2250号		
減勢工現地溶接		3列目		1. 04	54, 060	56, 222	WYB01832		
			m	1. 04	54, 060	56, 222	単－2251号		
減勢工現地組立用架台(上部ハッフルピア)		3列目		2. 204	334, 100	736, 356	WYB01833		
			t	2. 204	334, 100	736, 356	単－2248号		
諸雑費（まるめ）				1		807			
			式	1		807			
計						1, 040, 000			
						1, 040, 000			
単価						1, 040, 000	円／基		
						1, 040, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－778号	減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-A	単位	基	数量	0	単価	0	
						1		3, 644, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		3列目		0	0	0	WYB01957		
			t	14. 54	52, 360	761, 314	単－2252号		
減勢工現地溶接		3列目		0	0	0	WYB01959		
			m	23. 62	54, 060	1, 276, 897	単－2253号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		3列目 C-1、C-2、C-3		0	0	0	WYB01960		
			個	3	3, 895	11, 685	単－2254号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		3列目 C-4		0	0	0	WYB01962		
			個	1	5, 020	5, 020	単－2255号		
減勢工現地組立用架台(下部ﾌｰﾅﾝｸﾞ)		3列目		0	0	0	WYB01964		
			t	10. 8	78, 920	852, 336	単－2256号		
減勢工現地組立用架台(上部ﾊﾞｯﾌﾟﾙﾋﾞｰﾌﾟ)		3列目		0	0	0	WYB01965		
			t	2. 204	334, 100	736, 356	単－2257号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		392			
計						0			
						3, 644, 000			
単価						0	円／基		
						3, 644, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－779号	減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-B	単位	基	数量	0	0
						1	3,708,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立	3列目			0	0	0	WYB01953
		t	16.07	52,360	841,425	単－2258号	
減勢工現地溶接	3列目		0	0	0	WYB01955	
		m	23.62	54,060	1,276,897	単－2253号	
減勢工現地組立用架台(下部フーチング)	3列目		0	0	0	WYB01966	
		t	10.8	78,920	852,336	単－2256号	
減勢工現地組立用架台(上部ハップルピアー)	3列目		0	0	0	WYB01967	
		t	2.204	334,100	736,356	単－2257号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		986		
計					0		
					3,708,000		
単価					0		
					3,708,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－780号	減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-C	単位	基	数量	0	0
						1	1,040,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立		3列目		0	0	0	WYB01968
			t	4.71	52,360	246,615	単－2259号
減勢工現地溶接		3列目		0	0	0	WYB01970
			m	1.04	54,060	56,222	単－2260号
減勢工現地組立用架台(上部ハッフルピア)		3列目		0	0	0	WYB01971
			t	2.204	334,100	736,356	単－2257号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		807	
計						0	
						1,040,000	
単価						0	
						1,040,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一781号	減勢工鋼殻補強現地組立(1列目)		単位	基	数量	1	2,676,000
						1	2,676,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				10.5	24,700	259,350	
			人	10.5	24,700	259,350	
溶接工				54	27,100	1,463,400	
			人	54	27,100	1,463,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		6	141,700	850,200	WYB00513
			日	6	141,700	850,200	単一2076号
クローラークレーン運転		4.9t吊り		0.5	49,810	24,905	WYB00518
			日	0.5	49,810	24,905	単一2261号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		15	5,206	78,090	WYB00519
			日	15	5,206	78,090	単一2262号
諸雑費（まるめ）				1		55	
			式	1		55	
計						2,676,000	
						2,676,000	
単価						2,676,000	
						2,676,000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－782号	減勢工鋼殻補強現地組立(2列目)		単位	基	数量	1	単価	2, 107, 000	
						1		2, 107, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				9. 5	24, 700	234, 650			
			人	9. 5	24, 700	234, 650			
溶接工				44	27, 100	1, 192, 400			
			人	44	27, 100	1, 192, 400			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		4. 25	141, 700	602, 225	WYB00527		
			日	4. 25	141, 700	602, 225	単－2263号		
クローラークレーン運転		4. 9t吊り		0. 25	49, 810	12, 452	WYB00528		
			日	0. 25	49, 810	12, 452	単－2264号		
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		12. 5	5, 206	65, 075	WYB00529		
			日	12. 5	5, 206	65, 075	単－2265号		
諸雑費（まるめ）				1		198			
			式	1		198			
計						2, 107, 000			
						2, 107, 000			
単価						2, 107, 000			
						2, 107, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一783号	減勢工鋼殻補強現地組立(3列目)		単位	基	数量	1	893,400
						1	893,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	24,700	148,200	
			人	6	24,700	148,200	
溶接工				18.5	27,100	501,350	
			人	18.5	27,100	501,350	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1.5	141,700	212,550	WYB00537
			日	1.5	141,700	212,550	単一2266号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		6	5,206	31,236	WYB00539
			日	6	5,206	31,236	単一2267号
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						893,400	
						893,400	
単価						893,400	
						893,400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一784号	減勢工鋼殻補強現地組立(1列目)		単位	基	数量	0	0
						1	2, 676, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	10. 5	24, 700	259, 350		
溶接工			0	0	0		
		人	54	27, 100	1, 463, 400		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01928	
		日	6	141, 700	850, 200	単一2078号	
クローラークレーン運転	4. 9t吊り		0	0	0	WYB01929	
		日	0. 5	49, 810	24, 905	単一2268号	
電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01972	
		日	15	5, 206	78, 090	単一2269号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		55		
計					0		
					2, 676, 000		
単価					0		
					2, 676, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一785号	減勢工鋼殻補強現地組立(2列目)		単位	基	数量	0	0
						1	2, 107, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	9. 5	24, 700	234, 650	
溶接工				0	0	0	
			人	44	27, 100	1, 192, 400	
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB01974
			日	4. 25	141, 700	602, 225	単一2270号
クローラークレーン運転	4. 9t吊り			0	0	0	WYB01975
			日	0. 25	49, 810	12, 452	単一2271号
電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A			0	0	0	WYB01976
			日	12. 5	5, 206	65, 075	単一2272号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		198	
計						0	
						2, 107, 000	
単価						0	
						2, 107, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一786号	減勢工鋼殻補強現地組立(3列目)		単位	基	数量	0	0
						1	893,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	6	24,700	148,200		
溶接工			0	0	0		
		人	18.5	27,100	501,350		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01977	
		日	1.5	141,700	212,550	単一2273号	
電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB01978	
		日	6	5,206	31,236	単一2274号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		64		
計					0		
					893,400		
単価					0		
					893,400	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一787号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	10	741,700
						10	741,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				20	25,300	506,000	
			人	20	25,300	506,000	
普通作業員				40	20,700	828,000	
			人	40	20,700	828,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		10	96,430	964,300	WYB01515
			日	10	96,430	964,300	単一2275号
トレヤ運転		セミ 15t積		10	68,020	680,200	WYB01516
			日	10	68,020	680,200	単一2276号
トレヤ運転		セミ 50t積		20	114,100	2,282,000	WYB01711
			日	20	114,100	2,282,000	単一2277号
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		2,156,500	
			式	1		2,156,500	
計						7,417,000	
						7,417,000	
単価						741,700	
						741,700	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一788号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	10	395,400
						10	395,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				10	25,300	253,000	
			人	10	25,300	253,000	
普通作業員				20	20,700	414,000	
			人	20	20,700	414,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		5	96,430	482,150	WYB01835
			日	5	96,430	482,150	単一2278号
トラクタ運転		セミ 15t積		5	68,020	340,100	WYB01836
			日	5	68,020	340,100	単一2279号
トラクタ運転		セミ 50t積		5	114,100	570,500	WYB01838
			日	5	114,100	570,500	単一2280号
諸雑費（率＋まるめ） 92%				1		1,894,250	
			式	1		1,894,250	
計						3,954,000	
						3,954,000	
単価						395,400	
						395,400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一789号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	10	128,800
						10	128,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5	25,300	126,500	
			人	5	25,300	126,500	
普通作業員				10	20,700	207,000	
			人	10	20,700	207,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		2.5	96,430	241,075	WYB01839
			日	2.5	96,430	241,075	単一2281号
トラクタ運転		セミ 15t積		2.5	68,020	170,050	WYB01840
			日	2.5	68,020	170,050	単一2282号
諸雑費（率＋まるめ） 73%				1		543,375	
			式	1		543,375	
計						1,288,000	
						1,288,000	
単価						128,800	
						128,800	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一790号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	10	733,600
						10	733,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				20	25,300	506,000	
			人	20	25,300	506,000	
普通作業員				40	20,700	828,000	
			人	40	20,700	828,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		10	96,430	964,300	WYB02539
			日	10	96,430	964,300	単一2275号
トレヤ運転		セミ 15t積		10	66,660	666,600	WYB02540
			日	10	66,660	666,600	単一2283号
トレヤ運転		セミ 50t積		20	111,900	2,238,000	WYB02541
			日	20	111,900	2,238,000	単一2284号
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		2,133,100	
			式	1		2,133,100	
計						7,336,000	
						7,336,000	
単価						733,600	
						733,600	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一791号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	10	392,000
						10	392,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				10	25,300	253,000	
			人	10	25,300	253,000	
普通作業員				20	20,700	414,000	
			人	20	20,700	414,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		5	96,430	482,150	WYB02544
			日	5	96,430	482,150	単一2278号
トラクタ運転		セミ 15t積		5	66,660	333,300	WYB02545
			日	5	66,660	333,300	単一2285号
トラクタ運転		セミ 50t積		5	111,900	559,500	WYB02546
			日	5	111,900	559,500	単一2286号
諸雑費（率＋まるめ） 92%				1		1,878,050	
			式	1		1,878,050	
計						3,920,000	
						3,920,000	
単価						392,000	
						392,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一792号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	10	128,200
						10	128,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5	25,300	126,500	
			人	5	25,300	126,500	
普通作業員				10	20,700	207,000	
			人	10	20,700	207,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		2.5	96,430	241,075	WYB02547
			日	2.5	96,430	241,075	単一2281号
トラクタ運転		せみ 15t積		2.5	66,660	166,650	WYB02548
			日	2.5	66,660	166,650	単一2287号
諸雑費（率＋まるめ） 73%				1		540,775	
			式	1		540,775	
計						1,282,000	
						1,282,000	
単価						128,200	
						128,200	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一793号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	0	0
						10	733, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	20	25, 300	506, 000	
普通作業員				0	0	0	
			人	40	20, 700	828, 000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB03997
			日	10	96, 430	964, 300	単一2288号
トラクタ運転		セミ 15t積		0	0	0	WYB03998
			日	10	66, 660	666, 600	単一2289号
トラクタ運転		セミ 50t積		0	0	0	WYB03999
			日	20	111, 900	2, 238, 000	単一2290号
諸雑費（率＋まるめ） 41%				0		0	
			式	1		2, 133, 100	
計						0	
						7, 336, 000	
単価						0	
						733, 600	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一794号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	0	0
						10	392,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	10	25,300	253,000	
普通作業員				0	0	0	
			人	20	20,700	414,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 100t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04001
			日	5	96,430	482,150	単一2291号
トラクタ運転		セミ 15t積		0	0	0	WYB04002
			日	5	66,660	333,300	単一2292号
トラクタ運転		セミ 50t積		0	0	0	WYB04003
			日	5	111,900	559,500	単一2293号
諸雑費（率＋まるめ） 92%				0		0	
			式	1		1,878,050	
計						0	
						3,920,000	
単価						0	
						392,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一795号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	0	単価	0
						10		128,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0	0	0		
			人	5	25,300	126,500		
普通作業員				0	0	0		
			人	10	20,700	207,000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB04004	
			日	2.5	96,430	241,075	単一2294号	
トラクタ運転		せみ 15t積		0	0	0	WYB04005	
			日	2.5	66,660	166,650	単一2295号	
諸雑費（率＋まるめ） 73%				0		0		
			式	1		540,775		
計						0		
						1,282,000		
単価						0		
						128,200	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一796号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-A	単位	基	数量	10	292,300
						10	292,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				10	25,300	253,000	
			人	10	25,300	253,000	
普通作業員				20	20,700	414,000	
			人	20	20,700	414,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		5	96,430	482,150	WYB02069
			日	5	96,430	482,150	単一2278号
トレヤ運転		セミ 15t積		5	68,020	340,100	WYB02073
			日	5	68,020	340,100	単一2279号
トレヤ運転		セミ 25t積		5	80,560	402,800	WYB02356
			日	5	80,560	402,800	単一2296号
トレヤ運転		セミ 32t積		5	85,690	428,450	WYB02409
			日	5	85,690	428,450	単一2297号
諸雑費（率＋まるめ） 26%				1		602,500	
			式	1		602,500	
計						2,923,000	
						2,923,000	
単価						292,300	
						292,300	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一797号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-B	単位	基	数量	10	140,900
						10	140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5	25,300	126,500	
			人	5	25,300	126,500	
普通作業員				10	20,700	207,000	
			人	10	20,700	207,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 100t吊 オペレータ付		2.5	96,430	241,075	WYB02410
			日	2.5	96,430	241,075	単一2281号
トレーラ運転		セミ 15t積		2.5	68,020	170,050	WYB02411
			日	2.5	68,020	170,050	単一2282号
トレーラ運転		セミ 25t積		2.5	80,560	201,400	WYB02838
			日	2.5	80,560	201,400	単一2298号
諸雑費（率＋まるめ） 49%				1		462,975	
			式	1		462,975	
計						1,409,000	
						1,409,000	
単価						140,900	
						140,900	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一798号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-C	単位	基	数量	10	55,100
						10	55,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				2.5	25,300	63,250	
			人	2.5	25,300	63,250	
普通作業員				5	20,700	103,500	
			人	5	20,700	103,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1.25	96,430	120,537	WYB02839
			日	1.25	96,430	120,537	単一2299号
トラクタ運転		せみ 15t積		1.25	68,020	85,025	WYB02840
			日	1.25	68,020	85,025	単一2300号
諸雑費（率＋まるめ） 48%				1		178,688	
			式	1		178,688	
計						551,000	
						551,000	
単価						55,100	
						55,100	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一799号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-A	単位	基	数量	10	289,800
						10	289,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				10	25,300	253,000	
			人	10	25,300	253,000	
普通作業員				20	20,700	414,000	
			人	20	20,700	414,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		5	96,430	482,150	WYB02552
			日	5	96,430	482,150	単一2278号
トレヤ運転		セミ 15t積		5	66,660	333,300	WYB02553
			日	5	66,660	333,300	単一2285号
トレヤ運転		セミ 25t積		5	79,200	396,000	WYB02554
			日	5	79,200	396,000	単一2301号
トレヤ運転		セミ 32t積		5	84,330	421,650	WYB02555
			日	5	84,330	421,650	単一2302号
諸雑費（率＋まるめ） 26%				1		597,900	
			式	1		597,900	
計						2,898,000	
						2,898,000	
単価						289,800	
						289,800	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一800号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-B	単位	基	数量	10	139,900
						10	139,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5	25,300	126,500	
			人	5	25,300	126,500	
普通作業員				10	20,700	207,000	
			人	10	20,700	207,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 100t吊 オペレータ付		2.5	96,430	241,075	WYB02556
			日	2.5	96,430	241,075	単一2281号
トレーラ運転		セミ 15t積		2.5	66,660	166,650	WYB02557
			日	2.5	66,660	166,650	単一2287号
トレーラ運転		セミ 25t積		2.5	79,200	198,000	WYB02558
			日	2.5	79,200	198,000	単一2303号
諸雑費（率＋まるめ） 49%				1		459,775	
			式	1		459,775	
計						1,399,000	
						1,399,000	
単価						139,900	
						139,900	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－801号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-C	単位	基	数量	10	54,850
						10	54,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				2.5	25,300	63,250	
			人	2.5	25,300	63,250	
普通作業員				5	20,700	103,500	
			人	5	20,700	103,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		1.25	96,430	120,537	WYB02559
			日	1.25	96,430	120,537	単－2299号
トラクタ運転		せみ 15t積		1.25	66,660	83,325	WYB02560
			日	1.25	66,660	83,325	単－2304号
諸雑費（率＋まるめ） 48%				1		177,888	
			式	1		177,888	
計						548,500	
						548,500	
単価						54,850	
						54,850	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－802号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-A	単位	基	数量	0	0
						10	289,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	10	25,300	253,000	
普通作業員				0	0	0	
			人	20	20,700	414,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04009
			日	5	96,430	482,150	単－2291号
トレヤ運転		セミ 15t積		0	0	0	WYB04010
			日	5	66,660	333,300	単－2292号
トレヤ運転		セミ 25t積		0	0	0	WYB04011
			日	5	79,200	396,000	単－2305号
トレヤ運転		セミ 32t積		0	0	0	WYB04012
			日	5	84,330	421,650	単－2306号
諸雑費（率＋まるめ） 26%				0		0	
			式	1		597,900	
計						0	
						2,898,000	
単価						0	
						289,800	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－803号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-B	単位	基	数量	0	0
						10	139, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	5	25, 300	126, 500	
普通作業員				0	0	0	
			人	10	20, 700	207, 000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04013
			日	2. 5	96, 430	241, 075	単－2294号
トレヤ運転		セミ 15t積		0	0	0	WYB04014
			日	2. 5	66, 660	166, 650	単－2295号
トレヤ運転		セミ 25t積		0	0	0	WYB04015
			日	2. 5	79, 200	198, 000	単－2307号
諸雑費（率＋まるめ） 49%				0		0	
			式	1		459, 775	
計						0	
						1, 399, 000	
単価						0	
						139, 900	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－804号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-C	単位	基	数量	0	0
						10	54,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	2.5	25,300	63,250	
普通作業員				0	0	0	
			人	5	20,700	103,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04016
			日	1.25	96,430	120,537	単－2308号
トラクタ運転		セミ 15t積		0	0	0	WYB04017
			日	1.25	66,660	83,325	単－2309号
諸雑費（率＋まるめ） 48%				0		0	
			式	1		177,888	
計						0	
						548,500	
単価						0	
						54,850	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－805号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-A	単位	基	数量	10	227,000
						10	227,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				10	25,300	253,000	
			人	10	25,300	253,000	
普通作業員				20	20,700	414,000	
			人	20	20,700	414,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オ [®] レート付		5	96,430	482,150	WYB02843
			日	5	96,430	482,150	単－2278号
トレ [®] 運転		セ [®] 15t積		5	68,020	340,100	WYB02844
			日	5	68,020	340,100	単－2279号
トレ [®] 運転		セ [®] 25t積		5	80,560	402,800	WYB02845
			日	5	80,560	402,800	単－2296号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		377,950	
			式	1		377,950	
計						2,270,000	
						2,270,000	
単価						227,000	
						227,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－806号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-B	単位	基	数量	10	99,030
						10	99,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5	25,300	126,500	
			人	5	25,300	126,500	
普通作業員				10	20,700	207,000	
			人	10	20,700	207,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		2.5	96,430	241,075	WYB02846
			日	2.5	96,430	241,075	単－2281号
トラクタ運転		セミ 15t積		2.5	68,020	170,050	WYB02847
			日	2.5	68,020	170,050	単－2282号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		245,675	
			式	1		245,675	
計						990,300	
						990,300	
単価						99,030	
						99,030	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－807号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-C	単位	基	数量	10	49,510
						10	49,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				2.5	25,300	63,250	
			人	2.5	25,300	63,250	
普通作業員				5	20,700	103,500	
			人	5	20,700	103,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1.25	96,430	120,537	WYB02871
			日	1.25	96,430	120,537	単－2299号
トラクタ運転		せみ 15t積		1.25	68,020	85,025	WYB02872
			日	1.25	68,020	85,025	単－2300号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		122,788	
			式	1		122,788	
計						495,100	
						495,100	
単価						49,510	
						49,510	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－808号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-A	単位	基	数量	10	225,400
						10	225,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				10	25,300	253,000	
			人	10	25,300	253,000	
普通作業員				20	20,700	414,000	
			人	20	20,700	414,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		5	96,430	482,150	WYB02563
			日	5	96,430	482,150	単－2278号
トレヤ運転		セミ 15t積		5	66,660	333,300	WYB02564
			日	5	66,660	333,300	単－2285号
トレヤ運転		セミ 25t積		5	79,200	396,000	WYB02565
			日	5	79,200	396,000	単－2301号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		375,550	
			式	1		375,550	
計						2,254,000	
						2,254,000	
単価						225,400	
						225,400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－809号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-B	単位	基	数量	10	98,580
						10	98,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5	25,300	126,500	
			人	5	25,300	126,500	
普通作業員				10	20,700	207,000	
			人	10	20,700	207,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		2.5	96,430	241,075	WYB02566
			日	2.5	96,430	241,075	単－2281号
トラクタ運転		セミ 15t積		2.5	66,660	166,650	WYB02567
			日	2.5	66,660	166,650	単－2287号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		244,575	
			式	1		244,575	
計						985,800	
						985,800	
単価						98,580	
						98,580	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－810号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-C	単位	基	数量	10	49,290
						10	49,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				2.5	25,300	63,250	
			人	2.5	25,300	63,250	
普通作業員				5	20,700	103,500	
			人	5	20,700	103,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		1.25	96,430	120,537	WYB02569
			日	1.25	96,430	120,537	単－2299号
トラクタ運転		せみ 15t積		1.25	66,660	83,325	WYB02570
			日	1.25	66,660	83,325	単－2304号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		122,288	
			式	1		122,288	
計						492,900	
						492,900	
単価						49,290	
						49,290	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一811号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-A	単位	基	数量	0	0
						10	225,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	10	25,300	253,000	
普通作業員				0	0	0	
			人	20	20,700	414,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04020
			日	5	96,430	482,150	単一2291号
トレヤ運転		セミ 15t積		0	0	0	WYB04021
			日	5	66,660	333,300	単一2292号
トレヤ運転		セミ 25t積		0	0	0	WYB04022
			日	5	79,200	396,000	単一2305号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		375,550	
計						0	
						2,254,000	
単価						0	
						225,400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一812号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-B	単位	基	数量	0	0
						10	98,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	5	25,300	126,500	
普通作業員				0	0	0	
			人	10	20,700	207,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04023
			日	2.5	96,430	241,075	単一2294号
トラクタ運転		セミ 15t積		0	0	0	WYB04024
			日	2.5	66,660	166,650	単一2295号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				0		0	
			式	1		244,575	
計						0	
						985,800	
単価						0	
						98,580	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－813号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-C	単位	基	数量	0	単価	0
						10		49,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0	0	0		
			人	2.5	25,300	63,250		
普通作業員				0	0	0		
			人	5	20,700	103,500		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付			0	0	0	WYB04026	
			日	1.25	96,430	120,537	単－2308号	
トラクタ運転	せみ 15t積			0	0	0	WYB04027	
			日	1.25	66,660	83,325	単－2309号	
諸雑費（率＋まるめ） 33%				0		0		
			式	1		122,288		
計						0		
						492,900		
単価						0		
						49,290	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一814号	減勢工陸上運搬		単位	式	数量	1	単価	7,653,000	
						1		7,653,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				9	24,700	222,300			
			人	9	24,700	222,300			
特殊作業員				79	24,900	1,967,100			
			人	79	24,900	1,967,100			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		200t吊		4	378,000	1,512,000			
			日	4	378,000	1,512,000			
クレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		13	141,700	1,842,100	WYB00523		
			日	13	141,700	1,842,100	単一2310号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		50t吊		2	76,800	153,600			
			日	2	76,800	153,600			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊		1	43,200	43,200			
			日	1	43,200	43,200			
マルチレーン賃料		25t積 運転手、舵取、燃料含む		3	560,000	1,680,000			
			日	3	560,000	1,680,000			
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2.9t吊		6	14,170	85,020	WYB00524		
			日	6	14,170	85,020	単一2311号		
高所作業車運転		自走式・垂直昇降・クレーン 作業床高6m		24	6,131	147,144	WYB00525		
			日	24	6,131	147,144	単一2312号		
諸雑費（まるめ）				1		536			
			式	1		536			
計						7,653,000			
						7,653,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一814号	減勢工陸上運搬		単位	式	数量	1	単価	7,653,000
						1		7,653,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						7,653,000	円／式	
						7,653,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一815号	減勢工陸上運搬		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		7,653,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	9	24,700	222,300			
特殊作業員				0	0	0			
			人	79	24,900	1,967,100			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		200t吊		0	0	0			
			日	4	378,000	1,512,000			
クレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01981		
			日	13	141,700	1,842,100	単一2313号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		50t吊		0	0	0			
			日	2	76,800	153,600			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊		0	0	0			
			日	1	43,200	43,200			
マルチレーン賃料		25t積 運転手、舵取、燃料含む		0	0	0			
			日	3	560,000	1,680,000			
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2.9t吊		0	0	0	WYB01982		
			日	6	14,170	85,020	単一2314号		
高所作業車運転		自走式・垂直昇降・クレーン 作業床高6m		0	0	0	WYB01983		
			日	24	6,131	147,144	単一2315号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		536			
計						0			
						7,653,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一815号	減勢工陸上運搬		単位	式	数量	0	単価	0
						1		7,653,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						7,653,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一816号	減勢工水上運搬・据付工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	10	1,570,000
						10	1,570,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				10	25,300	253,000	
			人	10	25,300	253,000	
普通作業員				30	20,700	621,000	
			人	30	20,700	621,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		10	141,700	1,417,000	WYB00154
			日	10	141,700	1,417,000	単一2316号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		10	624,100	6,241,000	WYB00155
			日	10	624,100	6,241,000	単一2317号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		10	219,400	2,194,000	WYB00158
			日	10	219,400	2,194,000	単一2318号
台船運転		300t積		10	127,900	1,279,000	WYB00159
			日	10	127,900	1,279,000	単一2319号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		8	192,100	1,536,800	WYB00160
			日	8	192,100	1,536,800	単一2320号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		2,158,200	
			式	1		2,158,200	
計						15,700,000	
						15,700,000	
単価						1,570,000	
						1,570,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一817号	減勢工水上運搬・据付工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	10	951,400
						10	951,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5.62	25,300	142,186	
			人	5.62	25,300	142,186	
普通作業員				16.87	20,700	349,209	
			人	16.87	20,700	349,209	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		5.62	141,700	796,354	WYB02873
			日	5.62	141,700	796,354	単一2321号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		5.62	624,100	3,507,442	WYB02874
			日	5.62	624,100	3,507,442	単一2322号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		5.62	219,400	1,233,028	WYB02875
			日	5.62	219,400	1,233,028	単一2323号
台船運転		300t積		5.62	127,900	718,798	WYB02876
			日	5.62	127,900	718,798	単一2324号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4.5	192,100	864,450	WYB02877
			日	4.5	192,100	864,450	単一2325号
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		1,902,533	
			式	1		1,902,533	
計						9,514,000	
						9,514,000	
単価						951,400	
						951,400	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一818号	減勢工水上運搬・据付工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	10	単価	437, 600	
						10		437, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				2. 81	25, 300	71, 093			
			人	2. 81	25, 300	71, 093			
普通作業員				8. 44	20, 700	174, 708			
			人	8. 44	20, 700	174, 708			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		2. 81	141, 700	398, 177	WYB02883		
			日	2. 81	141, 700	398, 177	単一2326号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		2. 81	624, 100	1, 753, 721	WYB02884		
			日	2. 81	624, 100	1, 753, 721	単一2327号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		2. 81	219, 400	616, 514	WYB02885		
			日	2. 81	219, 400	616, 514	単一2328号		
台船運転		300t積		2. 81	127, 900	359, 399	WYB02886		
			日	2. 81	127, 900	359, 399	単一2329号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 25	192, 100	432, 225	WYB02887		
			日	2. 25	192, 100	432, 225	単一2330号		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		570, 163			
			式	1		570, 163			
計						4, 376, 000			
						4, 376, 000			
単価						437, 600			
						437, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－819号	減勢工水上運搬・据付工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	0	0
						10	1,570,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	10	25,300	253,000	
普通作業員				0	0	0	
			人	30	20,700	621,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		0	0	0	WYB01987
			日	10	141,700	1,417,000	単－2331号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB01988
			日	10	624,100	6,241,000	単－2332号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB01989
			日	10	219,400	2,194,000	単－2333号
台船運転		300t積		0	0	0	WYB01990
			日	10	127,900	1,279,000	単－2334号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB01991
			日	8	192,100	1,536,800	単－2335号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				0		0	
			式	1		2,158,200	
計						0	
						15,700,000	
単価						0	
						1,570,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－820号	減勢工水上運搬・据付工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	0	0
						10	951,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	5.62	25,300	142,186	
普通作業員				0	0	0	
			人	16.87	20,700	349,209	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		0	0	0	WYB04035
			日	5.62	141,700	796,354	単－2336号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB04036
			日	5.62	624,100	3,507,442	単－2337号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB04037
			日	5.62	219,400	1,233,028	単－2338号
台船運転		300t積		0	0	0	WYB04038
			日	5.62	127,900	718,798	単－2339号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04039
			日	4.5	192,100	864,450	単－2340号
諸雑費（率＋まるめ） 25%				0		0	
			式	1		1,902,533	
計						0	
						9,514,000	
単価						0	
						951,400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一821号	減勢工水上運搬・据付工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	0	0
						10	437,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	2.81	25,300	71,093	
普通作業員				0	0	0	
			人	8.44	20,700	174,708	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04041
			日	2.81	141,700	398,177	単一2341号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB04042
			日	2.81	624,100	1,753,721	単一2342号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB04043
			日	2.81	219,400	616,514	単一2343号
台船運転		300t積		0	0	0	WYB04044
			日	2.81	127,900	359,399	単一2344号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04045
			日	2.25	192,100	432,225	単一2345号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		570,163	
計						0	
						4,376,000	
単価						0	
						437,600	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－822号	減勢工水上運搬・据付工(2列目)	TYPE-2-A	単位	基	数量	10	798,900
						10	798,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5	25,300	126,500	
			人	5	25,300	126,500	
普通作業員				15	20,700	310,500	
			人	15	20,700	310,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		5	141,700	708,500	WYB00993
			日	5	141,700	708,500	単－2058号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		5	624,100	3,120,500	WYB00994
			日	5	624,100	3,120,500	単－2346号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		5	219,400	1,097,000	WYB00995
			日	5	219,400	1,097,000	単－2347号
台船運転		300t積		5	127,900	639,500	WYB00996
			日	5	127,900	639,500	単－2348号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4	192,100	768,400	WYB01012
			日	4	192,100	768,400	単－2349号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		1,218,100	
			式	1		1,218,100	
計						7,989,000	
						7,989,000	
単価						798,900	
						798,900	円／基

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－823号	減勢工水上運搬・据付工(2列目)	TYPE-2-B	単位	基	数量	10	単価	626, 400	
						10		626, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				3. 92	25, 300	99, 176			
			人	3. 92	25, 300	99, 176			
普通作業員				11. 76	20, 700	243, 432			
			人	11. 76	20, 700	243, 432			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		3. 92	141, 700	555, 464	WYB02889		
			日	3. 92	141, 700	555, 464	単－2350号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		3. 92	624, 100	2, 446, 472	WYB02890		
			日	3. 92	624, 100	2, 446, 472	単－2351号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		3. 92	219, 400	860, 048	WYB02891		
			日	3. 92	219, 400	860, 048	単－2352号		
台船運転		300t積		3. 92	127, 900	501, 368	WYB02892		
			日	3. 92	127, 900	501, 368	単－2353号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		3. 14	192, 100	603, 194	WYB02893		
			日	3. 14	192, 100	603, 194	単－2354号		
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		954, 846			
			式	1		954, 846			
計						6, 264, 000			
						6, 264, 000			
単価						626, 400	円／基		
						626, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－824号	減勢工水上運搬・据付工(2列目)	TYPE-2-C	単位	基	数量	10	単価	302, 600	
						10		302, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				1. 96	25, 300	49, 588			
			人	1. 96	25, 300	49, 588			
普通作業員				5. 88	20, 700	121, 716			
			人	5. 88	20, 700	121, 716			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1. 96	141, 700	277, 732	WYB02895		
			日	1. 96	141, 700	277, 732	単－2355号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		1. 96	624, 100	1, 223, 236	WYB02896		
			日	1. 96	624, 100	1, 223, 236	単－2356号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		1. 96	219, 400	430, 024	WYB02897		
			日	1. 96	219, 400	430, 024	単－2357号		
台船運転		300t積		1. 96	127, 900	250, 684	WYB02898		
			日	1. 96	127, 900	250, 684	単－2358号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		1. 57	192, 100	301, 597	WYB02899		
			日	1. 57	192, 100	301, 597	単－2359号		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		371, 423			
			式	1		371, 423			
計						3, 026, 000			
						3, 026, 000			
単価						302, 600			
						302, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一825号	減勢工水上運搬・据付工(2列目)	TYPE-2-A	単位	基	数量	0	0
						10	798,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	5	25,300	126,500	
普通作業員				0	0	0	
			人	15	20,700	310,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		0	0	0	WYB01993
			日	5	141,700	708,500	単一2062号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB01994
			日	5	624,100	3,120,500	単一2360号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB01995
			日	5	219,400	1,097,000	単一2361号
台船運転		300t積		0	0	0	WYB02013
			日	5	127,900	639,500	単一2362号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02021
			日	4	192,100	768,400	単一2363号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				0		0	
			式	1		1,218,100	
計						0	
						7,989,000	
単価						0	
						798,900	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一826号	減勢工水上運搬・据付工(2列目)	TYPE-2-B	単位	基	数量	0	0
						10	626,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	3.92	25,300	99,176	
普通作業員				0	0	0	
			人	11.76	20,700	243,432	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04047
			日	3.92	141,700	555,464	単一2364号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB04048
			日	3.92	624,100	2,446,472	単一2365号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB04049
			日	3.92	219,400	860,048	単一2366号
台船運転		300t積		0	0	0	WYB04050
			日	3.92	127,900	501,368	単一2367号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04051
			日	3.14	192,100	603,194	単一2368号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				0		0	
			式	1		954,846	
計						0	
						6,264,000	
単価						0	
						626,400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－827号	減勢工水上運搬・据付工(2列目)	TYPE-2-C	単位	基	数量	0	0
						10	302,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	1.96	25,300	49,588	
普通作業員				0	0	0	
			人	5.88	20,700	121,716	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		0	0	0	WYB04053
			日	1.96	141,700	277,732	単－2369号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB04054
			日	1.96	624,100	1,223,236	単－2370号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB04055
			日	1.96	219,400	430,024	単－2371号
台船運転		300t積		0	0	0	WYB04056
			日	1.96	127,900	250,684	単－2372号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04057
			日	1.57	192,100	301,597	単－2373号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		371,423	
計						0	
						3,026,000	
単価						0	
						302,600	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一828号	減勢工水上運搬・据付工(3列目)	TYPE-3-A	単位	基	数量	10	751,500
						10	751,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5	25,300	126,500	
			人	5	25,300	126,500	
普通作業員				15	20,700	310,500	
			人	15	20,700	310,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		5	141,700	708,500	WYB00304
			日	5	141,700	708,500	単一2058号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		5	624,100	3,120,500	WYB00305
			日	5	624,100	3,120,500	単一2346号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		5	219,400	1,097,000	WYB00321
			日	5	219,400	1,097,000	単一2347号
台船運転		300t積		5	127,900	639,500	WYB00322
			日	5	127,900	639,500	単一2348号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		4	192,100	768,400	WYB00326
			日	4	192,100	768,400	単一2349号
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		744,100	
			式	1		744,100	
計						7,515,000	
						7,515,000	
単価						751,500	
						751,500	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－829号	減勢工水上運搬・据付工(3列目)	TYPE-3-B	単位	基	数量	10	単価	418, 400	
						10		418, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				2. 71	25, 300	68, 563			
			人	2. 71	25, 300	68, 563			
普通作業員				8. 14	20, 700	168, 498			
			人	8. 14	20, 700	168, 498			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		2. 71	141, 700	384, 007	WYB02901		
			日	2. 71	141, 700	384, 007	単－2374号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		2. 71	624, 100	1, 691, 311	WYB02902		
			日	2. 71	624, 100	1, 691, 311	単－2375号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		2. 71	219, 400	594, 574	WYB02903		
			日	2. 71	219, 400	594, 574	単－2376号		
台船運転		300t積		2. 71	127, 900	346, 609	WYB02904		
			日	2. 71	127, 900	346, 609	単－2377号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 17	192, 100	416, 857	WYB02905		
			日	2. 17	192, 100	416, 857	単－2378号		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		513, 581			
			式	1		513, 581			
計						4, 184, 000			
						4, 184, 000			
単価						418, 400	円／基		
						418, 400			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－830号	減勢工水上運搬・据付工(3列目)	TYPE-3-C	単位	基	数量	10	209,900
						10	209,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1.36	25,300	34,408	
			人	1.36	25,300	34,408	
普通作業員				4.07	20,700	84,249	
			人	4.07	20,700	84,249	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		1.36	141,700	192,712	WYB02907
			日	1.36	141,700	192,712	単－2379号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		1.36	624,100	848,776	WYB02908
			日	1.36	624,100	848,776	単－2380号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		1.36	219,400	298,384	WYB02909
			日	1.36	219,400	298,384	単－2381号
台船運転		300t積		1.36	127,900	173,944	WYB02910
			日	1.36	127,900	173,944	単－2382号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.09	192,100	209,389	WYB02911
			日	1.09	192,100	209,389	単－2383号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		257,138	
			式	1		257,138	
計						2,099,000	
						2,099,000	
単価						209,900	
						209,900	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－831号	減勢工水上運搬・据付工(3列目)	TYPE-3-A	単位	基	数量	0	0
						10	751,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	5	25,300	126,500	
普通作業員				0	0	0	
			人	15	20,700	310,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		0	0	0	WYB02024
			日	5	141,700	708,500	単－2062号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB02025
			日	5	624,100	3,120,500	単－2360号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB02026
			日	5	219,400	1,097,000	単－2361号
台船運転		300t積		0	0	0	WYB02027
			日	5	127,900	639,500	単－2362号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02028
			日	4	192,100	768,400	単－2363号
諸雑費（率＋まるめ） 11%				0		0	
			式	1		744,100	
計						0	
						7,515,000	
単価						0	
						751,500	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－832号	減勢工水上運搬・据付工(3列目)	TYPE-3-B	単位	基	数量	0	0
						10	418,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	2.71	25,300	68,563	
普通作業員				0	0	0	
			人	8.14	20,700	168,498	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		0	0	0	WYB04059
			日	2.71	141,700	384,007	単－2384号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB04060
			日	2.71	624,100	1,691,311	単－2385号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB04061
			日	2.71	219,400	594,574	単－2386号
台船運転		300t積		0	0	0	WYB04062
			日	2.71	127,900	346,609	単－2387号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04063
			日	2.17	192,100	416,857	単－2388号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		513,581	
計						0	
						4,184,000	
単価						0	
						418,400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－833号	減勢工水上運搬・据付工(3列目)	TYPE-3-C	単位	基	数量	0	0
						10	209,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	1.36	25,300	34,408	
普通作業員				0	0	0	
			人	4.07	20,700	84,249	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾟﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB04065
			日	1.36	141,700	192,712	単－2389号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB04066
			日	1.36	624,100	848,776	単－2390号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB04067
			日	1.36	219,400	298,384	単－2391号
台船運転		300t積		0	0	0	WYB04068
			日	1.36	127,900	173,944	単－2392号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04069
			日	1.09	192,100	209,389	単－2393号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		257,138	
計						0	
						2,099,000	
単価						0	
						209,900	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一834号	減勢工水上運搬・据付【1列目】 プ レキャストスラブ	A-1, 2, 3, 9	単位	個	数量	10	82,770
						10	82,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0.67	25,300	16,951	
			人	0.67	25,300	16,951	
普通作業員				2	20,700	41,400	
			人	2	20,700	41,400	
クローラークレーン運転油圧式200t吊				0.67	141,200	94,604	WYB00546
			日	0.67	141,200	94,604	単一2394号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊、台船1000t積		0.67	629,600	421,832	WYB00547
			日	0.67	629,600	421,832	単一2395号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0.67	219,400	146,998	WYB00548
			日	0.67	219,400	146,998	単一2396号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.53	192,100	101,813	WYB00557
			日	0.53	192,100	101,813	単一2397号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		4,102	
			式	1		4,102	
計						827,700	
						827,700	
単価						82,770	
						82,770	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－835号	減勢工水上運搬・据付【1列目】 プレキャストスラブ	A-8, 10	単位	個	数量	10	単価	123, 700	
						10		123, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				1	25, 300	25, 300			
			人	1	25, 300	25, 300			
普通作業員				3	20, 700	62, 100			
			人	3	20, 700	62, 100			
クローラークレーン運転油圧式200t吊				1	141, 200	141, 200	WYB00880		
			日	1	141, 200	141, 200	単－2398号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊、台船1000t積		1	629, 600	629, 600	WYB00901		
			日	1	629, 600	629, 600	単－1972号		
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		1	219, 400	219, 400	WYB00902		
			日	1	219, 400	219, 400	単－2399号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 8	192, 100	153, 680	WYB00903		
			日	0. 8	192, 100	153, 680	単－2400号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		5, 720			
			式	1		5, 720			
計						1, 237, 000			
						1, 237, 000			
単価						123, 700			
						123, 700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一836号	減勢工水上運搬・据付【2列目】	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ B-5	単位	個	数量	10	123,700
						10	123,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1	25,300	25,300	
			人	1	25,300	25,300	
普通作業員				3	20,700	62,100	
			人	3	20,700	62,100	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転油圧式200t吊				1	141,200	141,200	WYB00570
			日	1	141,200	141,200	単一2398号
ｸﾚｰﾝ付台船運転		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊、台船1000t積		1	629,600	629,600	WYB00571
			日	1	629,600	629,600	単一1972号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		1	219,400	219,400	WYB00599
			日	1	219,400	219,400	単一2399号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.8	192,100	153,680	WYB00608
			日	0.8	192,100	153,680	単一2400号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		5,720	
			式	1		5,720	
計						1,237,000	
						1,237,000	
単価						123,700	
						123,700	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一837号	減勢工水上運搬・据付【3列目】	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ C-5	単位	個	数量	10	123,700
						10	123,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1	25,300	25,300	
			人	1	25,300	25,300	
普通作業員				3	20,700	62,100	
			人	3	20,700	62,100	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転油圧式200t吊				1	141,200	141,200	WYB00634
			日	1	141,200	141,200	単一2398号
ｸﾚｰﾝ付台船運転		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊、台船1000t積		1	629,600	629,600	WYB00642
			日	1	629,600	629,600	単一1972号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		1	219,400	219,400	WYB00651
			日	1	219,400	219,400	単一2399号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.8	192,100	153,680	WYB00652
			日	0.8	192,100	153,680	単一2400号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		5,720	
			式	1		5,720	
計						1,237,000	
						1,237,000	
単価						123,700	
						123,700	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-1-0	
単－838号	水中不分離コンクリート打設（1列目）	水中不分離性 21-スラング [®] フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8, 510	単価	34, 270	
						8, 510		34, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンクリート打設工(減勢工1列目)【2交替】		水中不分離性 21-スラング [®] フロー500±50mm 25N W/C≦55%		8, 510	33, 450	284, 659, 500	WYB02880		
			m3	8, 510	33, 450	284, 659, 500	単－2401号		
圧送管及びフロー [®] 設置・撤去		圧送管 φ125mm		200	22, 690	4, 538, 000	WYB02915		
			m	200	22, 690	4, 538, 000	単－2402号		
圧送管運転【2交替】		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		27	18, 420	497, 340	WYB02918		
			日	27	18, 420	497, 340	単－2403号		
フロー [®] 運転【2交替】		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		27	72, 970	1, 970, 190	WYB02920		
			日	27	72, 970	1, 970, 190	単－2404号		
諸雑費（まるめ）				1		34, 970			
			式	1		34, 970			
計						291, 700, 000			
						291, 700, 000			
単価						34, 270	円／m3		
						34, 270			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－839号	水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びﾌﾞﾗｼﾞﾝｸﾞ洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,230
	※通常8時間					100		2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	24,700	24,700		
			人	1	24,700	24,700		
普通作業員				6	20,700	124,200		
			人	6	20,700	124,200		
製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費				23.5	326	7,661		
			m3	23.5	326	7,661		
生ｺﾝ車清掃作業費				4	16,600	66,400		
			台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）				1		39		
			式	1		39		
計						223,000		
						223,000		
単価						2,230		
						2,230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-1-0
単－840号	水中不分離コンクリート打設（1列目）	水中不分離性 21-スランプ [®] フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 8,510	単価 34,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設工(減勢工1列目)【2交替】		水中不分離性 21-スランプ [®] フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04078
			m3	8,510	33,450	284,659,500	単－2405号
圧送管及びフロー [®] 設置・撤去		圧送管 φ125mm		0	0	0	WYB04083
			m	200	22,690	4,538,000	単－2406号
圧送管運転【2交替】		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		0	0	0	WYB04086
			日	27	18,420	497,340	単－2407号
フロー [®] 運転【2交替】		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04088
			日	27	72,970	1,970,190	単－2408号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		34,970	
計						0 291,700,000	
単価						0 34,270	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一841号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	0	0
	※通常8時間					100	2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24,700	24,700	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	20,700	124,200	
製造プラント攪拌費				0	0	0	
			m3	23.5	326	7,661	
生コン車清掃作業費				0	0	0	
			台	4	16,600	66,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		39	
計						0	
						223,000	
単価						0	
						2,230	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－842号	水中不分離コンクリート打設（2列目）	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3,661	単価	35,070
						3,661		35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		3,661	33,410	122,314,010	WYB01356	
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単－2409号	
排砂管及びフロート設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	72,500	2,414,250	WYB01436	
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2410号	
排砂管及びフロート撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,020	2,065,266	WYB01464	
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2411号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10,600	392,200	WYB02878	
			日	37	10,600	392,200	単－2412号	
フロート損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		37	31,050	1,148,850	WYB02924	
			日	37	31,050	1,148,850	単－2413号	
諸雑費（まるめ）				1		65,424		
			式	1		65,424		
計						128,400,000		
						128,400,000		
単価						35,070		
						35,070	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－843号	水中不分離コンクリート打設（2列目）	水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 3,661	単価 0 35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04105
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単－2414号
排砂管及びフロート設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04108
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2415号
排砂管及びフロート撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04111
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04114
			日	37	10,600	392,200	単－2417号
フロート損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04115
			日	37	31,050	1,148,850	単－2418号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65,424	
計						0 128,400,000	
単価						0 35,070	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－844号	水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びﾌﾞﾗｼﾞﾝｸﾞ洗淨費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,230
	*****					100		2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	24,700	24,700		
			人	1	24,700	24,700		
普通作業員				6	20,700	124,200		
			人	6	20,700	124,200		
製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費				23.5	326	7,661		
			m3	23.5	326	7,661		
生ｺﾝ車清掃作業費				4	16,600	66,400		
			台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）				1		39		
			式	1		39		
計						223,000		
						223,000		
単価						2,230		
						2,230	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単-845号	水中不分離性混和剤添加費 *****	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位 m3
			数量
			0
			100
			2,230
	名称	規格	単位
			数量
	土木一般世話役		0
		人	1
			24,700
	普通作業員		0
		人	6
			20,700
	製造プラント攪拌費		0
		m3	23.5
			326
	生コン車清掃作業費		0
		台	4
			16,600
	諸雑費（まるめ）		0
		式	1
			39
	計		0
			223,000
	単価		0
			2,230
			円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－846号	水中不分離コンクリート打設（3列目）	水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,458	単価	38,350
						1,458		38,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1,458	34,080	49,688,640	WYB02928	
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単－2419号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	74,540	2,482,182	WYB02931	
			本	33.3	74,540	2,482,182	単－2420号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	63,760	2,123,208	WYB02947	
			本	33.3	63,760	2,123,208	単－2421号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10,600	413,400	WYB02950	
			日	39	10,600	413,400	単－2422号	
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	31,050	1,210,950	WYB02963	
			日	39	31,050	1,210,950	単－2423号	
諸雑費（まるめ）				1		1,620		
			式	1		1,620		
計						55,920,000		
						55,920,000		
単価						38,350		
						38,350	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－847号	水中不分離コンクリート打設（3列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1,458	単価 0 38,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04131
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単－2424号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04134
			本	33.3	74,540	2,482,182	単－2425号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04137
			本	33.3	63,760	2,123,208	単－2426号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04140
			日	39	10,600	413,400	単－2427号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04141
			日	39	31,050	1,210,950	単－2428号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1,620	
計						0 55,920,000	
単価						0 38,350	
							円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－848号	置換コンクリート打設工（1列目）	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8, 510	単価	34, 370	
						8, 510		34, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		8, 510	33, 410	284, 319, 100	WYB02991		
			m3	8, 510	33, 410	284, 319, 100	単－2429号		
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	72, 500	2, 414, 250	WYB02994		
			本	33. 3	72, 500	2, 414, 250	単－2410号		
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	62, 020	2, 065, 266	WYB02997		
			本	33. 3	62, 020	2, 065, 266	単－2411号		
コンクリート圧送管損料		径125mm		88	10, 600	932, 800	WYB03000		
			日	88	10, 600	932, 800	単－2430号		
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		88	31, 050	2, 732, 400	WYB03001		
			日	88	31, 050	2, 732, 400	単－2431号		
諸雑費（まるめ）				1		36, 184			
			式	1		36, 184			
計						292, 500, 000			
						292, 500, 000			
単価						34, 370	円／m3		
						34, 370			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－849号	置換コンクリート打設工（2列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3, 661	単価	35, 070	
						3, 661		35, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		3, 661	33, 410	122, 314, 010	WYB03003		
			m3	3, 661	33, 410	122, 314, 010	単－2409号		
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	72, 500	2, 414, 250	WYB03006		
			本	33. 3	72, 500	2, 414, 250	単－2410号		
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	62, 020	2, 065, 266	WYB03009		
			本	33. 3	62, 020	2, 065, 266	単－2411号		
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10, 600	392, 200	WYB03012		
			日	37	10, 600	392, 200	単－2412号		
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		37	31, 050	1, 148, 850	WYB03013		
			日	37	31, 050	1, 148, 850	単－2413号		
諸雑費（まるめ）				1		65, 424			
			式	1		65, 424			
計						128, 400, 000			
						128, 400, 000			
単価						35, 070			
						35, 070	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－850号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,458 1,458	単価 37,590 37,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1,458	33,410	48,711,780	WYB03015
			m3	1,458	33,410	48,711,780	単－2432号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	72,500	2,414,250	WYB03018
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2410号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,020	2,065,266	WYB03021
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2411号
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10,600	413,400	WYB03024
			日	39	10,600	413,400	単－2422号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	31,050	1,210,950	WYB03025
			日	39	31,050	1,210,950	単－2423号
諸雑費（まるめ）				1		4,354	
			式	1		4,354	
計						54,820,000	
						54,820,000	
単価						37,590	
						37,590	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一851号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	2,230
						100	2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
普通作業員				6	20,700	124,200	
			人	6	20,700	124,200	
製造プラント攪拌費				23.5	326	7,661	
			m3	23.5	326	7,661	
生コン車清掃作業費				4	16,600	66,400	
			台	4	16,600	66,400	
諸雑費（まるめ）				1		39	
			式	1		39	
計						223,000	
						223,000	
単価						2,230	
						2,230	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－852号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1, 458	単価	38, 270	
						1, 458		38, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1, 458	34, 080	49, 688, 640	WYB02641		
			m3	1, 458	34, 080	49, 688, 640	単－2419号		
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	72, 500	2, 414, 250	WYB02644		
			本	33. 3	72, 500	2, 414, 250	単－2410号		
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	62, 020	2, 065, 266	WYB02647		
			本	33. 3	62, 020	2, 065, 266	単－2411号		
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10, 600	413, 400	WYB02650		
			日	39	10, 600	413, 400	単－2422号		
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		39	31, 050	1, 210, 950	WYB02651		
			日	39	31, 050	1, 210, 950	単－2423号		
諸雑費（まるめ）				1		7, 494			
			式	1		7, 494			
計						55, 800, 000			
						55, 800, 000			
単価						38, 270			
						38, 270			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－853号	置換コンクリート打設工（1列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 8,510	単価 34,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04142
			m3	8,510	33,410	284,319,100	単－2433号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04157
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04160
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04163
			日	88	10,600	932,800	単－2434号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04164
			日	88	31,050	2,732,400	単－2435号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		36,184	
計						0 292,500,000	
単価						0 34,370	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－854号	置換コンクリート打設工（2列目）	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 3,661	単価 0 35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04166
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単－2414号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04169
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04172
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04175
			日	37	10,600	392,200	単－2417号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04176
			日	37	31,050	1,148,850	単－2418号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65,424	
計						0 128,400,000	
単価						0 35,070	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－855号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1,458	単価 0 38,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04178
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単－2424号
	排砂管及びフロータ設置	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04181
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2415号
	排砂管及びフロータ撤去	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04184
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2416号
	コンクリート圧送管損料	径125mm		0	0	0	WYB04187
			日	39	10,600	413,400	単－2427号
	フロータ損料	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04188
			日	39	31,050	1,210,950	単－2428号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		7,494	
	計					0 55,800,000	
	単価					0 38,270	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－856号	水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びﾌﾞﾗｼﾞﾝｸﾞ洗浄費を含む	単位	m3	数量	0	0
					100	単価	2,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,700	24,700		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	20,700	124,200		
製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費			0	0	0		
		m 3	23.5	326	7,661		
生ｺﾝ車清掃作業費			0	0	0		
		台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		39		
計					0		
					223,000		
単価					0		
					2,230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－857号	置換コンクリート打設工（1列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8,510 8,510	単価 34,370 34,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		8,510	33,410	284,319,100	WYB02581
			m3	8,510	33,410	284,319,100	単－2429号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	72,500	2,414,250	WYB02584
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2410号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,020	2,065,266	WYB02587
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2411号
コンクリート圧送管損料		径125mm		88	10,600	932,800	WYB02590
			日	88	10,600	932,800	単－2430号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		88	31,050	2,732,400	WYB02591
			日	88	31,050	2,732,400	単－2431号
諸雑費（まるめ）				1		36,184	
			式	1		36,184	
計						292,500,000 292,500,000	
単価						34,370 34,370	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－858号	置換コンクリート打設工（2列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3,661	35,070
						3,661	35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		3,661	33,410	122,314,010	WYB02593
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単－2409号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	72,500	2,414,250	WYB02596
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2410号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,020	2,065,266	WYB02599
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2411号
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10,600	392,200	WYB02602
			日	37	10,600	392,200	単－2412号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		37	31,050	1,148,850	WYB02603
			日	37	31,050	1,148,850	単－2413号
諸雑費（まるめ）				1		65,424	
			式	1		65,424	
計						128,400,000	
						128,400,000	
単価						35,070	
						35,070	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－859号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,458 1,458	単価 38,270 38,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1,458	34,080	49,688,640	WYB02605
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単－2419号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	72,500	2,414,250	WYB02608
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2410号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,020	2,065,266	WYB02611
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2411号
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10,600	413,400	WYB02614
			日	39	10,600	413,400	単－2422号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	31,050	1,210,950	WYB02615
			日	39	31,050	1,210,950	単－2423号
諸雑費（まるめ）				1		7,494	
			式	1		7,494	
計						55,800,000	
						55,800,000	
単価						38,270	
						38,270	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－860号	水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びﾌﾞﾗｼﾞﾝｸﾞ洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,230
						100		2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	24,700	24,700		
			人	1	24,700	24,700		
普通作業員				6	20,700	124,200		
			人	6	20,700	124,200		
製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費				23.5	326	7,661		
			m 3	23.5	326	7,661		
生ｺﾝ車清掃作業費				4	16,600	66,400		
			台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）				1		39		
			式	1		39		
計						223,000		
						223,000		
単価						2,230		
						2,230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－861号	置換コンクリート打設工（1列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 8,510	単価 34,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04191
			m3	8,510	33,410	284,319,100	単－2433号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04194
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04197
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04200
			日	88	10,600	932,800	単－2434号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04201
			日	88	31,050	2,732,400	単－2435号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		36,184	
計						0 292,500,000	
単価						0 34,370	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－862号	置換コンクリート打設工（2列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 3,661	単価 0 35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04203
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単－2414号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04206
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04209
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04212
			日	37	10,600	392,200	単－2417号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04213
			日	37	31,050	1,148,850	単－2418号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65,424	
計						0 128,400,000	
単価						0 35,070	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－863号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1,458	単価 0 38,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04215
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単－2424号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04218
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04221
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04224
			日	39	10,600	413,400	単－2427号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04225
			日	39	31,050	1,210,950	単－2428号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7,494	
計						0 55,800,000	
単価						0 38,270	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一864号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	0	0
					100	単価	2,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,700	24,700		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費			0	0	0		
		m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費			0	0	0		
		台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		39		
計					0		
					223,000		
単価					0		
					2,230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-1-0	
単－865号	底版充填コンクリート打設工(1列目) [PM4、5、6]	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8,510	単価	34,270
						8,510		34,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設工(減勢工1列目) 【2交替】		水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		8,510	33,450	284,659,500	WYB03028	
			m3	8,510	33,450	284,659,500	単－2401号	
圧送管及びフロー°設置・撤去		圧送管 φ125mm		200	22,690	4,538,000	WYB03033	
			m	200	22,690	4,538,000	単－2402号	
圧送管運転 【2交替】		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		27	18,420	497,340	WYB03036	
			日	27	18,420	497,340	単－2403号	
フロー°運転 【2交替】		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		27	72,970	1,970,190	WYB03038	
			日	27	72,970	1,970,190	単－2404号	
諸雑費（まるめ）				1		34,970		
			式	1		34,970		
計						291,700,000		
						291,700,000		
単価						34,270		
						34,270	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-1-0	
単－866号	底版充填コンクリート打設工(1列目) [PM7、8、9]	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8, 510	単価	34, 270	
						8, 510		34, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンクリート打設工(減勢工1列目) 【2交替】		水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		8, 510	33, 450	284, 659, 500	WYB03041		
			m3	8, 510	33, 450	284, 659, 500	単－2401号		
圧送管及びフロー設置・撤去		圧送管 φ 125mm		200	22, 690	4, 538, 000	WYB03046		
			m	200	22, 690	4, 538, 000	単－2402号		
圧送管運転 【2交替】		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		27	18, 420	497, 340	WYB03049		
			日	27	18, 420	497, 340	単－2403号		
フロー運転 【2交替】		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		27	72, 970	1, 970, 190	WYB03051		
			日	27	72, 970	1, 970, 190	単－2404号		
諸雑費（まるめ）				1		34, 970			
			式	1		34, 970			
計						291, 700, 000			
						291, 700, 000			
単価						34, 270	円／m3		
						34, 270			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－867号	底版充填コンクリート打設工(2列目) [PM4、5、6]	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3,661	単価	35,070
						3,661		35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		3,661	33,410	122,314,010	WYB02968	
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単－2409号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	72,500	2,414,250	WYB02971	
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2410号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,020	2,065,266	WYB02974	
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2411号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10,600	392,200	WYB02989	
			日	37	10,600	392,200	単－2412号	
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		37	31,050	1,148,850	WYB03026	
			日	37	31,050	1,148,850	単－2413号	
諸雑費（まるめ）				1		65,424		
			式	1		65,424		
計						128,400,000		
						128,400,000		
単価						35,070		
						35,070	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－868号	底版充填コンクリート打設工(2列目) [PM7、8、9]	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3,661	単価	35,070
						3,661		35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		3,661	33,410	122,314,010	WYB03063	
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単－2409号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	72,500	2,414,250	WYB03066	
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2410号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,020	2,065,266	WYB03069	
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2411号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10,600	392,200	WYB03072	
			日	37	10,600	392,200	単－2412号	
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		37	31,050	1,148,850	WYB03073	
			日	37	31,050	1,148,850	単－2413号	
諸雑費（まるめ）				1		65,424		
			式	1		65,424		
計						128,400,000		
						128,400,000		
単価						35,070		
						35,070	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－869号	底版充填コンクリート打設工(3列目) [PM4、5、6]	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,458 1,458	単価 38,350 38,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1,458	34,080	49,688,640	WYB03054
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単－2419号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	74,540	2,482,182	WYB03057
			本	33.3	74,540	2,482,182	単－2420号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	63,760	2,123,208	WYB03060
			本	33.3	63,760	2,123,208	単－2421号
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10,600	413,400	WYB03075
			日	39	10,600	413,400	単－2422号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	31,050	1,210,950	WYB03076
			日	39	31,050	1,210,950	単－2423号
諸雑費（まるめ）				1		1,620	
			式	1		1,620	
計						55,920,000	
						55,920,000	
単価						38,350	
						38,350	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－870号	底版充填コンクリート打設工(3列目) [PM7、8、9]	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,458	単価	38,350
						1,458		38,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1,458	34,080	49,688,640	WYB03089	
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単－2419号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	74,540	2,482,182	WYB03092	
			本	33.3	74,540	2,482,182	単－2420号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	63,760	2,123,208	WYB03095	
			本	33.3	63,760	2,123,208	単－2421号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10,600	413,400	WYB03098	
			日	39	10,600	413,400	単－2422号	
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	31,050	1,210,950	WYB03099	
			日	39	31,050	1,210,950	単－2423号	
諸雑費（まるめ）				1		1,620		
			式	1		1,620		
計						55,920,000		
						55,920,000		
単価						38,350		
						38,350	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一871号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,230
	※通常8時間					100		2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	24,700	24,700		
			人	1	24,700	24,700		
普通作業員				6	20,700	124,200		
			人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費				23.5	326	7,661		
			m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費				4	16,600	66,400		
			台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）				1		39		
			式	1		39		
計						223,000		
						223,000		
単価						2,230		
						2,230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-1-0
単一872号	底版充填コンクリート打設工(1列目) [PM4、5、6]	水中不分離性 21-スランプ [®] フロー500±50mm 25N W/C≤55%	単位	m3	数量	0 8,510	単価 34,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設工(減勢工1列目) 【2交替】		水中不分離性 21-スランプ [®] フロー500±50mm 25N W/C≤55%		0	0	0	WYB04230
			m3	8,510	33,450	284,659,500	単一2405号
圧送管及びフロー [®] 設置・撤去		圧送管 φ125mm		0	0	0	WYB04235
			m	200	22,690	4,538,000	単一2406号
圧送管運転 【2交替】		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		0	0	0	WYB04238
			日	27	18,420	497,340	単一2407号
フロー [®] 運転 【2交替】		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04240
			日	27	72,970	1,970,190	単一2408号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		34,970	
計						0 291,700,000	
単価						0 34,270	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-1-0
単－873号	底版充填コンクリート打設工(1列目) [PM7、8、9]	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 8,510	単価 0 34,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設工(減勢工1列目) 【2交替】		水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04243
			m3	8,510	33,450	284,659,500	単－2405号
圧送管及びフロータ設置・撤去		圧送管 φ125mm		0	0	0	WYB04248
			m	200	22,690	4,538,000	単－2406号
圧送管運転 【2交替】		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		0	0	0	WYB04251
			日	27	18,420	497,340	単－2407号
フロータ運転 【2交替】		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04253
			日	27	72,970	1,970,190	単－2408号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		34,970	
計						0 291,700,000	
単価						0 34,270	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一874号	底版充填コンクリート打設工(2列目) [PM4、5、6]	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 3,661	単価 0 35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04255
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単一2414号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04258
			本	33.3	72,500	2,414,250	単一2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04261
			本	33.3	62,020	2,065,266	単一2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04264
			日	37	10,600	392,200	単一2417号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04265
			日	37	31,050	1,148,850	単一2418号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65,424	
計						0 128,400,000	
単価						0 35,070	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一875号	底版充填コンクリート打設工(2列目) [PM7、8、9]	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 3,661	単価 0 35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04267
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単一2414号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04270
			本	33.3	72,500	2,414,250	単一2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04273
			本	33.3	62,020	2,065,266	単一2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04276
			日	37	10,600	392,200	単一2417号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04277
			日	37	31,050	1,148,850	単一2418号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65,424	
計						0 128,400,000	
単価						0 35,070	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－876号	底版充填コンクリート打設工(3列目) [PM4、5、6]	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1,458	単価 0 38,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04279
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単－2424号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04282
			本	33.3	74,540	2,482,182	単－2425号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04285
			本	33.3	63,760	2,123,208	単－2426号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04288
			日	39	10,600	413,400	単－2427号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04289
			日	39	31,050	1,210,950	単－2428号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1,620	
計						0 55,920,000	
単価						0 38,350	
							円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－877号	底版充填コンクリート打設工(3列目) [PM7、8、9]	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1,458	単価 0 38,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04291
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単－2424号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04294
			本	33.3	74,540	2,482,182	単－2425号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04297
			本	33.3	63,760	2,123,208	単－2426号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04300
			日	39	10,600	413,400	単－2427号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04301
			日	39	31,050	1,210,950	単－2428号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1,620	
計						0 55,920,000	
単価						0 38,350	
							円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一878号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	0	0
	※通常8時間					100	2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24,700	24,700	
普通作業員				0	0	0	
			人	6	20,700	124,200	
製造プラント攪拌費				0	0	0	
			m3	23.5	326	7,661	
生コン車清掃作業費				0	0	0	
			台	4	16,600	66,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		39	
計						0	
						223,000	
単価						0	
						2,230	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－879号	鋼殻継手型枠設置工(1列目下流側)	[PM4、5、6]	単位	kg	数量	100	1,889
						100	1,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1.25	45,500	56,875	
			人	1.25	45,500	56,875	
潜水送気員				0.62	30,600	18,972	
			人	0.62	30,600	18,972	
潜水連絡員				0.62	28,700	17,794	
			人	0.62	28,700	17,794	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.62	141,700	87,854	WYB00328
			日	0.62	141,700	87,854	単－2436号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		7,405	
			式	1		7,405	
計						188,900	
						188,900	
単価						1,889	
						1,889	円/kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－880号	鋼殻継手型枠設置工(2列目下流側)	[PM4、5、6]	単位	kg	数量	100	1,889
						100	1,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1.25	45,500	56,875	
			人	1.25	45,500	56,875	
潜水送気員				0.62	30,600	18,972	
			人	0.62	30,600	18,972	
潜水連絡員				0.62	28,700	17,794	
			人	0.62	28,700	17,794	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.62	141,700	87,854	WYB03633
			日	0.62	141,700	87,854	単－2436号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		7,405	
			式	1		7,405	
計						188,900	
						188,900	
単価						1,889	
						1,889	円／kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－881号	鋼殻継手型枠設置工(3列目下流側)	[PM4、5、6]	単位	kg	数量	100	1,889
						100	1,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1.25	45,500	56,875	
			人	1.25	45,500	56,875	
潜水送気員				0.62	30,600	18,972	
			人	0.62	30,600	18,972	
潜水連絡員				0.62	28,700	17,794	
			人	0.62	28,700	17,794	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.62	141,700	87,854	WYB03647
			日	0.62	141,700	87,854	単－2436号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		7,405	
			式	1		7,405	
計						188,900	
						188,900	
単価						1,889	
						1,889	円/kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－882号	鋼殻継手型枠設置工(1列目下流側)	[PM7、8、9]	単位	kg	数量	100	1,889
						100	1,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1.25	45,500	56,875	
			人	1.25	45,500	56,875	
潜水送気員				0.62	30,600	18,972	
			人	0.62	30,600	18,972	
潜水連絡員				0.62	28,700	17,794	
			人	0.62	28,700	17,794	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.62	141,700	87,854	WYB00711
			日	0.62	141,700	87,854	単－2436号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		7,405	
			式	1		7,405	
計						188,900	
						188,900	
単価						1,889	
						1,889	円／kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－883号	鋼殻継手型枠設置工(2列目下流側)	[PM7、8、9]	単位	kg	数量	100	1,889
						100	1,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1.25	45,500	56,875	
			人	1.25	45,500	56,875	
潜水送気員				0.62	30,600	18,972	
			人	0.62	30,600	18,972	
潜水連絡員				0.62	28,700	17,794	
			人	0.62	28,700	17,794	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.62	141,700	87,854	WYB03698
			日	0.62	141,700	87,854	単－2436号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		7,405	
			式	1		7,405	
計						188,900	
						188,900	
単価						1,889	
						1,889	円/kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－884号	鋼殻継手型枠設置工(3列目下流側)	[PM7、8、9]	単位	kg	数量	100	1,889
						100	1,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1.25	45,500	56,875	
			人	1.25	45,500	56,875	
潜水送気員				0.62	30,600	18,972	
			人	0.62	30,600	18,972	
潜水連絡員				0.62	28,700	17,794	
			人	0.62	28,700	17,794	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.62	141,700	87,854	WYB03701
			日	0.62	141,700	87,854	単－2436号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		7,405	
			式	1		7,405	
計						188,900	
						188,900	
単価						1,889	
						1,889	円/kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－885号	鋼殻継手型枠設置工(1列目下流側)	[PM7、8、9]	単位	kg	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1.25	45,500	56,875	
潜水送気員				0	0	0	
			人	0.62	30,600	18,972	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	0.62	28,700	17,794	
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB01984
			日	0.62	141,700	87,854	単－2437号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		7,405	
計						0	
						188,900	
単価						0	
						1,889	円/kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－886号	鋼殻継手型枠設置工(2列目下流側)	[PM7、8、9]	単位	kg	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1.25	45,500	56,875	
潜水送気員				0	0	0	
			人	0.62	30,600	18,972	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	0.62	28,700	17,794	
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB04074
			日	0.62	141,700	87,854	単－2437号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		7,405	
計						0	
						188,900	
単価						0	
						1,889	円／kg

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－887号	鋼殻継手型枠設置工(3列目下流側)	[PM7、8、9]	単位	kg	数量	0	0
						100	1,889
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1.25	45,500	56,875	
潜水送気員				0	0	0	
			人	0.62	30,600	18,972	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	0.62	28,700	17,794	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04076
			日	0.62	141,700	87,854	単－2437号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		7,405	
計						0	
						188,900	
単価						0	
						1,889	円/kg

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－888号	型枠設置工(1列目) [PM4、5、6]		単位	m2	数量	100	単価	26, 400	
						100		26, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				10. 14	24, 700	250, 458			
			人	10. 14	24, 700	250, 458			
溶接工				20. 27	27, 100	549, 317			
			人	20. 27	27, 100	549, 317			
普通作業員				15. 2	20, 700	314, 640			
			人	15. 2	20, 700	314, 640			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 ホーレタ付		10. 14	141, 700	1, 436, 838	WYB01025		
			日	10. 14	141, 700	1, 436, 838	単－2438号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		88, 747			
			式	1		88, 747			
計						2, 640, 000			
						2, 640, 000			
単価						26, 400			
						26, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－889号	型枠設置工(2列目) [PM4、5、6]		単位	m2	数量	100	単価	26, 400	
						100		26, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				10. 14	24, 700	250, 458			
			人	10. 14	24, 700	250, 458			
溶接工				20. 27	27, 100	549, 317			
			人	20. 27	27, 100	549, 317			
普通作業員				15. 2	20, 700	314, 640			
			人	15. 2	20, 700	314, 640			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 ホーレタ付		10. 14	141, 700	1, 436, 838	WYB01201		
			日	10. 14	141, 700	1, 436, 838	単－2438号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		88, 747			
			式	1		88, 747			
計						2, 640, 000			
						2, 640, 000			
単価						26, 400			
						26, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－890号	型枠設置工(3列目) [PM4、5、6]		単位	m2	数量	100	単価	26, 400	
						100		26, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				10. 14	24, 700	250, 458			
			人	10. 14	24, 700	250, 458			
溶接工				20. 27	27, 100	549, 317			
			人	20. 27	27, 100	549, 317			
普通作業員				15. 2	20, 700	314, 640			
			人	15. 2	20, 700	314, 640			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		10. 14	141, 700	1, 436, 838	WYB01203		
			日	10. 14	141, 700	1, 436, 838	単－2438号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		88, 747			
			式	1		88, 747			
計						2, 640, 000			
						2, 640, 000			
単価						26, 400	円／m2		
						26, 400			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一891号	押さえ鋼材設置工(1列目) [PM4、5、6]		単位	m	数量	83	単価	20,510
						83		20,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	24,700	98,800		
			人	4	24,700	98,800		
特殊作業員				8	24,900	199,200		
			人	8	24,900	199,200		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200t吊			4	127,000	508,000		
			日	4	127,000	508,000		
潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT			4	192,100	768,400	WYB01205	
			日	4	192,100	768,400	単一2439号	
空気圧縮機（排対2次）6h	可搬式・エンジン駆動・スクュ型3.5～3.7m3/min超低騒音			4	8,261	33,044		
			日	4	8,261	33,044		
ルートハンマー	平戸TH5-AV0			4	2,750	11,000		
			日	4	2,750	11,000		
電気溶接機（排対2次）6h	ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A			4	6,078	24,312		
			日	4	6,078	24,312		
電気溶接棒	軟鋼用 径4.0mm E4303			8.7	440	3,828		
			kg	8.7	440	3,828		
水中溶接ホルダー、アース一式				4	2,200	8,800		
			日	4	2,200	8,800		
ガス切断機	アセチレンガス・酸素ガスをホース・ゲージ等含む			4	2,200	8,800		
			日	4	2,200	8,800		
酸素	ボンベ			4	442	1,768		
			m3	4	442	1,768		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一891号	押さえ鋼材設置工(1列目) [PM4、5、6]		単位	m	数量	83	単価	20, 510
						83		20, 510
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アセチレン		ボンベ			16	1, 990	31, 840	
				k g	16	1, 990	31, 840	
石頭ハンマー		2. 2kg			1	4, 990	4, 990	
				個	1	4, 990	4, 990	
諸雑費（まるめ）					1		218	
				式	1		218	
計							1, 703, 000	
							1, 703, 000	
単価							20, 510	
							20, 510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一892号	押さえ鋼材設置工(2列目) [PM4、5、6]		単位	m	数量	99	単価	17,280
						99		17,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			4	24,700	98,800		
			人	4	24,700	98,800		
	特殊作業員			8	24,900	199,200		
			人	8	24,900	199,200		
	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200t吊		4	127,000	508,000		
			日	4	127,000	508,000		
	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4	192,100	768,400	WYB01342	
			日	4	192,100	768,400	単一2439号	
	空気圧縮機（排対2次）6h	可搬式・エンジン駆動・スクュ型3.5～3.7m3/min超低騒音		4	8,261	33,044		
			日	4	8,261	33,044		
	ルートハンマー	平戸TH5-AV0		4	2,750	11,000		
			日	4	2,750	11,000		
	電気溶接機（排対2次）6h	ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A		4	6,078	24,312		
			日	4	6,078	24,312		
	電気溶接棒	軟鋼用 径4.0mm E4303		10.4	440	4,576		
			kg	10.4	440	4,576		
	水中溶接ホルダー、アース一式			4	2,200	8,800		
			日	4	2,200	8,800		
	ガス切断機	アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		4	2,200	8,800		
			日	4	2,200	8,800		
	酸素	ポンペ		4.8	442	2,121		
			m3	4.8	442	2,121		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一892号	押さえ鋼材設置工(2列目) [PM4、5、6]		単位	m	数量	99	単価	17, 280
						99		17, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アセチレン	ボンベ		19. 2	1, 990	38, 208		
			k g	19. 2	1, 990	38, 208		
	石頭ハンマー	2. 2kg		1	4, 990	4, 990		
			個	1	4, 990	4, 990		
	諸雑費（まるめ）			1		749		
			式	1		749		
	計					1, 711, 000		
						1, 711, 000		
	単価					17, 280		
						17, 280	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一893号	押さえ鋼材設置工(3列目) [PM4、5、6]		単位	m	数量	82	20,760
						82	20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	24,700	98,800	
			人	4	24,700	98,800	
特殊作業員				8	24,900	199,200	
			人	8	24,900	199,200	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t 吊		4	127,000	508,000	
			日	4	127,000	508,000	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4	192,100	768,400	WYB02964
			日	4	192,100	768,400	単一2439号
空気圧縮機（排対2次）6h		可搬式・エンジン駆動・スクュ型3.5～3.7m3/min超低騒音		4	8,261	33,044	
			日	4	8,261	33,044	
ルートハンマー		平戸TH5-AV0		4	2,750	11,000	
			日	4	2,750	11,000	
電気溶接機（排対2次）6h		ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A		4	6,078	24,312	
			日	4	6,078	24,312	
電気溶接棒		軟鋼用 径4.0mm E4303		8.7	440	3,828	
			k g	8.7	440	3,828	
水中溶接ホルダー、アース 一式				4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
ガス切断機		アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
酸素		ボンベ		4	442	1,768	
			m 3	4	442	1,768	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一893号	押さえ鋼材設置工(3列目) [PM4、5、6]		単位	m	数量	82	単価	20,760
						82		20,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アセチレン		ボンベ		16	1,990	31,840		
			k g	16	1,990	31,840		
石頭ハンマー		2. 2kg		1	4,990	4,990		
			個	1	4,990	4,990		
諸雑費（まるめ）				1		218		
			式	1		218		
計						1,703,000		
						1,703,000		
単価						20,760		
						20,760	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－894号	型枠設置工(1列目) [PM7, 8, 9]		単位	m2	数量	100	単価	26, 400	
						100		26, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				10. 14	24, 700	250, 458			
			人	10. 14	24, 700	250, 458			
溶接工				20. 27	27, 100	549, 317			
			人	20. 27	27, 100	549, 317			
普通作業員				15. 2	20, 700	314, 640			
			人	15. 2	20, 700	314, 640			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		10. 14	141, 700	1, 436, 838	WYB01029		
			日	10. 14	141, 700	1, 436, 838	単－2438号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		88, 747			
			式	1		88, 747			
計						2, 640, 000			
						2, 640, 000			
単価						26, 400	円／m2		
						26, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－895号	型枠設置工(2列目) [PM7, 8, 9]		単位	m2	数量	100	単価	26, 400	
						100		26, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				10. 14	24, 700	250, 458			
			人	10. 14	24, 700	250, 458			
溶接工				20. 27	27, 100	549, 317			
			人	20. 27	27, 100	549, 317			
普通作業員				15. 2	20, 700	314, 640			
			人	15. 2	20, 700	314, 640			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		10. 14	141, 700	1, 436, 838	WYB01210		
			日	10. 14	141, 700	1, 436, 838	単－2438号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		88, 747			
			式	1		88, 747			
計						2, 640, 000			
						2, 640, 000			
単価						26, 400			
						26, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－896号	型枠設置工(3列目) [PM7, 8, 9]		単位	m2	数量	100	単価	26, 400	
						100		26, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				10. 14	24, 700	250, 458			
			人	10. 14	24, 700	250, 458			
溶接工				20. 27	27, 100	549, 317			
			人	20. 27	27, 100	549, 317			
普通作業員				15. 2	20, 700	314, 640			
			人	15. 2	20, 700	314, 640			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		10. 14	141, 700	1, 436, 838	WYB01212		
			日	10. 14	141, 700	1, 436, 838	単－2438号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		88, 747			
			式	1		88, 747			
計						2, 640, 000			
						2, 640, 000			
単価						26, 400			
						26, 400			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一897号	押さえ鋼材設置工(1列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	83	21,220
						83	21,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	24,700	98,800	
			人	4	24,700	98,800	
特殊作業員				8	24,900	199,200	
			人	8	24,900	199,200	
クローラレーン運転		200t吊 オペレータ付		4	141,700	566,800	WYB00318
			日	4	141,700	566,800	単一2440号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4	192,100	768,400	WYB01214
			日	4	192,100	768,400	単一2439号
空気圧縮機（排対2次）6h		可搬式・エンジン駆動・スクュ型3.5～3.7m3/min超低騒音		4	8,261	33,044	
			日	4	8,261	33,044	
ルートハンマー		平戸TH5-AV0		4	2,750	11,000	
			日	4	2,750	11,000	
電気溶接機（排対2次）6h		ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A		4	6,078	24,312	
			日	4	6,078	24,312	
電気溶接棒		軟鋼用 径4.0mm E4303		8.7	440	3,828	
			k g	8.7	440	3,828	
水中溶接ホルダー、アース一式				4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
ガス切断機		アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
酸素		ポンペ		4	442	1,768	
			m 3	4	442	1,768	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一897号	押さえ鋼材設置工(1列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	83	単価	21,220
						83		21,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アセチレン	ボンベ		16	1,990	31,840		
			k g	16	1,990	31,840		
	石頭ハンマー	2.2kg		1	4,990	4,990		
			個	1	4,990	4,990		
	諸雑費（まるめ）			1		418		
			式	1		418		
	計					1,762,000		
						1,762,000		
	単価					21,220		
						21,220	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一898号	押さえ鋼材設置工(2列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	99	単価	17, 870	
						99		17, 870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4	24, 700	98, 800			
			人	4	24, 700	98, 800			
特殊作業員				8	24, 900	199, 200			
			人	8	24, 900	199, 200			
クローラレーン運転		200t吊 オペレータ付		4	141, 700	566, 800	WYB00323		
			日	4	141, 700	566, 800	単一2440号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		4	192, 100	768, 400	WYB01348		
			日	4	192, 100	768, 400	単一2439号		
空気圧縮機（排対2次）6h		可搬式・エンジン駆動・スクェア型3. 5～3. 7m3/min超低騒音		4	8, 261	33, 044			
			日	4	8, 261	33, 044			
ルートハンマー		平戸TH5-AV0		4	2, 750	11, 000			
			日	4	2, 750	11, 000			
電気溶接機（排対2次）6h		ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A		4	6, 078	24, 312			
			日	4	6, 078	24, 312			
電気溶接棒		軟鋼用 径4. 0mm E4303		10. 4	440	4, 576			
			k g	10. 4	440	4, 576			
水中溶接ホルダー、アース一式				4	2, 200	8, 800			
			日	4	2, 200	8, 800			
ガス切断機		アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		4	2, 200	8, 800			
			日	4	2, 200	8, 800			
酸素		ボンベ		4. 8	442	2, 121			
			m 3	4. 8	442	2, 121			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一898号	押さえ鋼材設置工(2列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	99	単価	17,870
						99		17,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アセチレン	ボンベ		19.2	1,990	38,208		
			k g	19.2	1,990	38,208		
	石頭ハンマー	2.2kg		1	4,990	4,990		
			個	1	4,990	4,990		
	諸雑費（まるめ）			1		949		
			式	1		949		
	計					1,770,000		
						1,770,000		
	単価					17,870		
						17,870	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一899号	押さえ鋼材設置工(3列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	82	21,480
						82	21,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	24,700	98,800	
			人	4	24,700	98,800	
特殊作業員				8	24,900	199,200	
			人	8	24,900	199,200	
クローラレーン運転		200t吊 オペレータ付		4	141,700	566,800	WYB00324
			日	4	141,700	566,800	単一2440号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4	192,100	768,400	WYB03086
			日	4	192,100	768,400	単一2439号
空気圧縮機（排対2次）6h		可搬式・エンジン駆動・スクュ型3.5～3.7m3/min超低騒音		4	8,261	33,044	
			日	4	8,261	33,044	
ルートハンマー		平戸TH5-AV0		4	2,750	11,000	
			日	4	2,750	11,000	
電気溶接機（排対2次）6h		ディーズールエンジン付最大溶接電流300A		4	6,078	24,312	
			日	4	6,078	24,312	
電気溶接棒		軟鋼用 径4.0mm E4303		8.7	440	3,828	
			k g	8.7	440	3,828	
水中溶接ホルダー、アース一式				4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
ガス切断機		アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
酸素		ボンベ		4	442	1,768	
			m 3	4	442	1,768	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一899号	押さえ鋼材設置工(3列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	82	単価	21, 480
						82		21, 480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アセチレン		ボンベ		16	1, 990	31, 840		
			k g	16	1, 990	31, 840		
石頭ハンマー		2. 2kg		1	4, 990	4, 990		
			個	1	4, 990	4, 990		
諸雑費（まるめ）				1		418		
			式	1		418		
計						1, 762, 000		
						1, 762, 000		
単価						21, 480		
						21, 480	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一900号	型枠設置工(1列目) [PM7, 8, 9]		単位	m2	数量	0	単価	0
						100		26, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	10. 14	24, 700	250, 458		
	溶接工			0	0	0		
			人	20. 27	27, 100	549, 317		
	普通作業員			0	0	0		
			人	15. 2	20, 700	314, 640		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB02029	
			日	10. 14	141, 700	1, 436, 838	単一2441号	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			0		0		
			式	1		88, 747		
	計					0		
						2, 640, 000		
	単価					0		
						26, 400	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一901号	型枠設置工(2列目) [PM7, 8, 9]		単位	m2	数量	0	単価	0
						100		26, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	10. 14	24, 700	250, 458		
溶接工				0	0	0		
			人	20. 27	27, 100	549, 317		
普通作業員				0	0	0		
			人	15. 2	20, 700	314, 640		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付			0	0	0	WYB02031	
			日	10. 14	141, 700	1, 436, 838	単一2441号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		88, 747		
計						0		
						2, 640, 000		
単価						0		
						26, 400	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一902号	型枠設置工(3列目) [PM7, 8, 9]		単位	m2	数量	0	単価	0
						100		26, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	10. 14	24, 700	250, 458		
	溶接工			0	0	0		
			人	20. 27	27, 100	549, 317		
	普通作業員			0	0	0		
			人	15. 2	20, 700	314, 640		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02033	
			日	10. 14	141, 700	1, 436, 838	単一2441号	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			0		0		
			式	1		88, 747		
	計					0		
						2, 640, 000		
	単価					0		
						26, 400	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一903号	押さえ鋼材設置工(1列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	0	0
						83	21,220
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	4	24,700	98,800		
特殊作業員			0	0	0		
		人	8	24,900	199,200		
クローラレーン運転	200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02036	
		日	4	141,700	566,800	単一2442号	
潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02037	
		日	4	192,100	768,400	単一2443号	
空気圧縮機（排対2次）6h	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型3.5～3.7m3/min超低騒音		0	0	0		
		日	4	8,261	33,044		
ルートハンマー	平戸TH5-AV0		0	0	0		
		日	4	2,750	11,000		
電気溶接機（排対2次）6h	ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A		0	0	0		
		日	4	6,078	24,312		
電気溶接棒	軟鋼用 径4.0mm E4303		0	0	0		
		k g	8.7	440	3,828		
水中溶接ホルダー、アース一式			0	0	0		
		日	4	2,200	8,800		
ガス切断機	アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		0	0	0		
		日	4	2,200	8,800		
酸素	ボンベ		0	0	0		
		m 3	4	442	1,768		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－903号	押さえ鋼材設置工(1列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	0	単価	0
						83		21, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	16	1, 990	31, 840		
石頭ハンマー		2. 2kg		0	0	0		
			個	1	4, 990	4, 990		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		418		
計						0		
						1, 762, 000		
単価						0		
						21, 220	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一904号	押さえ鋼材設置工(2列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	0	0
						99	17,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	4	24,700	98,800		
特殊作業員			0	0	0		
		人	8	24,900	199,200		
クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02040	
		日	4	141,700	566,800	単一2442号	
潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02041	
		日	4	192,100	768,400	単一2443号	
空気圧縮機（排対2次）6h	可搬式・エンジン駆動・スクエア型3.5～3.7m3/min超低騒音		0	0	0		
		日	4	8,261	33,044		
ルートハンマー	平戸TH5-AV0		0	0	0		
		日	4	2,750	11,000		
電気溶接機（排対2次）6h	デューセルエンジン付最大溶接電流300A		0	0	0		
		日	4	6,078	24,312		
電気溶接棒	軟鋼用 径4.0mm E4303		0	0	0		
		k g	10.4	440	4,576		
水中溶接ホルダー、アース一式			0	0	0		
		日	4	2,200	8,800		
ガス切断機	アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		0	0	0		
		日	4	2,200	8,800		
酸素	ボンベ		0	0	0		
		m 3	4.8	442	2,121		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一904号	押さえ鋼材設置工(2列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	0	単価	0
						99		17,870
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アセチレン	ボンベ		0	0	0		
			k g	19.2	1,990	38,208		
	石頭ハンマー	2.2kg		0	0	0		
			個	1	4,990	4,990		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		949		
	計					0		
						1,770,000		
	単価					0		
						17,870	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一905号	押さえ鋼材設置工(3列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	0	0
						82	21,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	4	24,700	98,800		
特殊作業員			0	0	0		
		人	8	24,900	199,200		
クローラレーン運転	200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04189	
		日	4	141,700	566,800	単一2442号	
潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04226	
		日	4	192,100	768,400	単一2443号	
空気圧縮機（排対2次）6h	可搬式・エンジン駆動・スクュ型3.5～3.7m3/min超低騒音		0	0	0		
		日	4	8,261	33,044		
ルートハンマー	平戸TH5-AV0		0	0	0		
		日	4	2,750	11,000		
電気溶接機（排対2次）6h	ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A		0	0	0		
		日	4	6,078	24,312		
電気溶接棒	軟鋼用 径4.0mm E4303		0	0	0		
		k g	8.7	440	3,828		
水中溶接ホルダー、アース一式			0	0	0		
		日	4	2,200	8,800		
ガス切断機	アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		0	0	0		
		日	4	2,200	8,800		
酸素	ボンベ		0	0	0		
		m 3	4	442	1,768		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-905号	押さえ鋼材設置工(3列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	0	単価	0
						82		21,480
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	16	1,990	31,840		
石頭ハンマー		2.2kg		0	0	0		
			個	1	4,990	4,990		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		418		
計						0		
						1,762,000		
単価						0		
						21,480	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－906号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM3、4間[1列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	9.3	243,700
						9.3	243,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		11.18	170,200	1,902,836	WYB00906
			m	11.18	170,200	1,902,836	単－2444号
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3.3		6.2	5,299	32,853	WYB00945
			m2	6.2	5,299	32,853	単－2445号
鋼製型枠組立組外		水上施工		9.3	31,960	297,228	WYB00947
			m2	9.3	31,960	297,228	単－2446号
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		2.59	10,560	27,350	WYB00969
			m	2.59	10,560	27,350	単－2447号
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%				1		6,733	
			式	1		6,733	
計						2,267,000	
						2,267,000	
単価						243,700	
						243,700	円／m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－907号	減勢工/型枠組立・設置（水中）	PM3、4間[2列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	66. 42	単価	162, 100	
						66. 42		162, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		48. 8	170, 200	8, 305, 760	WYB01088		
			m	48. 8	170, 200	8, 305, 760	単－2448号		
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3～3. 3		24. 6	5, 299	130, 355	WYB01091		
			m2	24. 6	5, 299	130, 355	単－2449号		
鋼製型枠組立組外		水上施工		66. 42	31, 960	2, 122, 783	WYB01093		
			m2	66. 42	31, 960	2, 122, 783	単－2450号		
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		16. 65	10, 560	175, 824	WYB01099		
			m	16. 65	10, 560	175, 824	単－2451号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				1		35, 278			
			式	1		35, 278			
計						10, 770, 000			
						10, 770, 000			
単価						162, 100			
						162, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－908号	減勢工/型枠組立・設置（水中）	PM3、4間〔3列目〕 型枠組立工	単位	m2	数量	84. 4	単価	172, 900	
						84. 4		172, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		67. 84	170, 200	11, 546, 368	WYB01109		
			m	67. 84	170, 200	11, 546, 368	単－2452号		
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3～3. 3		36. 576	5, 299	193, 816	WYB01112		
			m2	36. 576	5, 299	193, 816	単－2453号		
鋼製型枠組立組外		水上施工		84. 4	31, 960	2, 697, 424	WYB01114		
			m2	84. 4	31, 960	2, 697, 424	単－2454号		
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm（水中作業）		13. 32	10, 560	140, 659	WYB01119		
			m	13. 32	10, 560	140, 659	単－2455号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		21, 733			
			式	1		21, 733			
計						14, 600, 000			
						14, 600, 000			
単価						172, 900			
						172, 900			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－909号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM3、4間[1列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	0	0
						9.3	243,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS		0	0	0	WYB02054	
		m	11.18	170,200	1,902,836	単－2456号	
漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3~3.3		0	0	0	WYB02057	
		m2	6.2	5,299	32,853	単－2457号	
鋼製型枠組立組外	水上施工		0	0	0	WYB02059	
		m2	9.3	31,960	297,228	単－2458号	
アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		0	0	0	WYB02064	
		m	2.59	10,560	27,350	単－2459号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%			0		0		
		式	1		6,733		
計					0		
					2,267,000		
単価					0		
					243,700	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－910号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM3、4間[2列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	0	0
						66.42	162,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		0	0	0	WYB02070
			m	48.8	170,200	8,305,760	単－2460号
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3.3		0	0	0	WYB02074
			m2	24.6	5,299	130,355	単－2461号
鋼製型枠組立組外		水上施工		0	0	0	WYB02076
			m2	66.42	31,960	2,122,783	単－2462号
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		0	0	0	WYB02081
			m	16.65	10,560	175,824	単－2463号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%				0		0	
			式	1		35,278	
計						0	
						10,770,000	
単価						0	
						162,100	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－911号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM3、4間[3列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	0	0
					84. 4	単価	172, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中被覆ワーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		0	0	0	WYB02085
			m	67. 84	170, 200	11, 546, 368	単－2464号
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3. 3		0	0	0	WYB02088
			m2	36. 576	5, 299	193, 816	単－2465号
鋼製型枠組立組外		水上施工		0	0	0	WYB02090
			m2	84. 4	31, 960	2, 697, 424	単－2466号
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		0	0	0	WYB02095
			m	13. 32	10, 560	140, 659	単－2467号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0	
			式	1		21, 733	
計						0	
						14, 600, 000	
単価						0	
						172, 900	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－912号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM6, 7間[1列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	17. 98	358, 600
						17. 98	358, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		33. 4	170, 200	5, 684, 680	WYB00886
			m	33. 4	170, 200	5, 684, 680	単－2468号
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3. 3		6. 2	5, 299	32, 853	WYB00889
			m2	6. 2	5, 299	32, 853	単－2445号
鋼製型枠組立組外		水上施工		17. 98	31, 960	574, 640	WYB00891
			m2	17. 98	31, 960	574, 640	単－2469号
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		12. 95	10, 560	136, 752	WYB00896
			m	12. 95	10, 560	136, 752	単－2470号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%				1		19, 075	
			式	1		19, 075	
計						6, 448, 000	
						6, 448, 000	
単価						358, 600	
						358, 600	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－913号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM6, 7間[2列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	66. 42	227, 000
						66. 42	227, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		74	170, 200	12, 594, 800	WYB00952
			m	74	170, 200	12, 594, 800	単－2471号
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3. 3		24. 6	5, 299	130, 355	WYB00955
			m2	24. 6	5, 299	130, 355	単－2449号
鋼製型枠組立組外		水上施工		66. 42	31, 960	2, 122, 783	WYB00957
			m2	66. 42	31, 960	2, 122, 783	単－2450号
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		16. 65	10, 560	175, 824	WYB00964
			m	16. 65	10, 560	175, 824	単－2451号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				1		56, 238	
			式	1		56, 238	
計						15, 080, 000	
						15, 080, 000	
単価						227, 000	
						227, 000	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－914号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM6, 7間[3列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	41. 82	233, 400
						41. 82	233, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		48	170, 200	8, 169, 600	WYB00977
			m	48	170, 200	8, 169, 600	単－2472号
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3. 3		24. 6	5, 299	130, 355	WYB00980
			m2	24. 6	5, 299	130, 355	単－2449号
鋼製型枠組立組外		水上施工		41. 82	31, 960	1, 336, 567	WYB00982
			m2	41. 82	31, 960	1, 336, 567	単－2473号
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		9. 99	10, 560	105, 494	WYB00987
			m	9. 99	10, 560	105, 494	単－2474号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		18, 984	
			式	1		18, 984	
計						9, 761, 000	
						9, 761, 000	
単価						233, 400	
						233, 400	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－915号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM6, 7間[1列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	0	0
						17.98	358,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆ワーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS		0	0	0	WYB02099	
		m	33.4	170,200	5,684,680	単－2475号	
漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3~3.3		0	0	0	WYB02102	
		m2	6.2	5,299	32,853	単－2457号	
鋼製型枠組立組外	水上施工		0	0	0	WYB02104	
		m2	17.98	31,960	574,640	単－2476号	
アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		0	0	0	WYB02109	
		m	12.95	10,560	136,752	単－2477号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.3%			0		0		
		式	1		19,075		
計					0		
					6,448,000		
単価					0		
					358,600	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－916号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM6, 7間[2列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	0 66.42	単価 227,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		0	0	0	WYB02113
			m	74	170,200	12,594,800	単－2478号
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3.3		0	0	0	WYB02116
			m2	24.6	5,299	130,355	単－2461号
鋼製型枠組立組外		水上施工		0	0	0	WYB02118
			m2	66.42	31,960	2,122,783	単－2462号
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		0	0	0	WYB02123
			m	16.65	10,560	175,824	単－2463号
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%				0		0	
			式	1		56,238	
計						0 15,080,000	
単価						0 227,000	円／m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－917号	減勢工/型枠組立・設置（水中）	PM6, 7間[3列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	0 41. 82	単価	0 233, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中被覆ワーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		0	0	0	WYB02127		
			m	48	170, 200	8, 169, 600	単－2479号		
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3～3. 3		0	0	0	WYB02130		
			m2	24. 6	5, 299	130, 355	単－2461号		
鋼製型枠組立組外		水上施工		0	0	0	WYB02132		
			m2	41. 82	31, 960	1, 336, 567	単－2480号		
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm（水中作業）		0	0	0	WYB02137		
			m	9. 99	10, 560	105, 494	単－2481号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0			
			式	1		18, 984			
計						0 9, 761, 000			
単価						0 233, 400	円／m2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－918号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM7, 8, 9間[2列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	33. 48	251, 300
						33. 48	251, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		42	170, 200	7, 148, 400	WYB01035
			m	42	170, 200	7, 148, 400	単－2482号
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3. 3		12. 4	5, 299	65, 707	WYB01038
			m2	12. 4	5, 299	65, 707	単－2483号
鋼製型枠組立組外		水上施工		33. 48	31, 960	1, 070, 020	WYB01040
			m2	33. 48	31, 960	1, 070, 020	単－2484号
アーカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		9. 25	10, 560	97, 680	WYB01058
			m	9. 25	10, 560	97, 680	単－2485号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				1		33, 193	
			式	1		33, 193	
計						8, 415, 000	
						8, 415, 000	
単価						251, 300	
						251, 300	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－919号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM7, 8, 9間[3列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	21.08	257,900
						21.08	257,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		27.2	170,200	4,629,440	WYB01066
			m	27.2	170,200	4,629,440	単－2486号
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3.3		12.4	5,299	65,707	WYB01069
			m2	12.4	5,299	65,707	単－2483号
鋼製型枠組立組外		水上施工		21.08	31,960	673,716	WYB01071
			m2	21.08	31,960	673,716	単－2487号
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		5.55	10,560	58,608	WYB01076
			m	5.55	10,560	58,608	単－2488号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%				1		10,529	
			式	1		10,529	
計						5,438,000	
						5,438,000	
単価						257,900	
						257,900	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－920号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM7, 8, 9間[2列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	0	0
						33. 48	251, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		0	0	0	WYB02141
			m	42	170, 200	7, 148, 400	単－2489号
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3. 3		0	0	0	WYB02144
			m2	12. 4	5, 299	65, 707	単－2490号
鋼製型枠組立組外		水上施工		0	0	0	WYB02146
			m2	33. 48	31, 960	1, 070, 020	単－2491号
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		0	0	0	WYB02151
			m	9. 25	10, 560	97, 680	単－2492号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				0		0	
			式	1		33, 193	
計						0	
						8, 415, 000	
単価						0	
						251, 300	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－921号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM7, 8, 9間[3列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	0	0
						21.08	257,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中被覆ワーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		0	0	0	WYB02155
			m	27.2	170,200	4,629,440	単－2493号
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3.3		0	0	0	WYB02158
			m2	12.4	5,299	65,707	単－2490号
鋼製型枠組立組外		水上施工		0	0	0	WYB02160
			m2	21.08	31,960	673,716	単－2494号
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		0	0	0	WYB02165
			m	5.55	10,560	58,608	単－2495号
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%				0		0	
			式	1		10,529	
計						0	
						5,438,000	
単価						0	
						257,900	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－922号	高さ調整材設置	PM4, 5, 6 1列目	単位	t	数量	10	869, 400
						10	869, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				68.27	45,500	3,106,285	
			人	68.27	45,500	3,106,285	
潜水送気員				58.23	30,600	1,781,838	
			人	58.23	30,600	1,781,838	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		24.1	141,700	3,414,970	WYB03087
			日	24.1	141,700	3,414,970	単－2496号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		390,907	
			式	1		390,907	
計						8,694,000	
						8,694,000	
単価						869,400	
						869,400	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－923号	高さ調整材設置	PM4, 5, 6 2列目	単位	t	数量	10	869, 400
						10	869, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				68.27	45,500	3,106,285	
			人	68.27	45,500	3,106,285	
潜水送気員				58.23	30,600	1,781,838	
			人	58.23	30,600	1,781,838	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		24.1	141,700	3,414,970	WYB03101
			日	24.1	141,700	3,414,970	単－2496号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		390,907	
			式	1		390,907	
計						8,694,000	
						8,694,000	
単価						869,400	
						869,400	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－924号	高さ調整材設置	PM4, 5, 6 3列目	単位	t	数量	10	869, 400
						10	869, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				68.27	45,500	3,106,285	
			人	68.27	45,500	3,106,285	
潜水送気員				58.23	30,600	1,781,838	
			人	58.23	30,600	1,781,838	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		24.1	141,700	3,414,970	WYB03105
			日	24.1	141,700	3,414,970	単－2496号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		390,907	
			式	1		390,907	
計						8,694,000	
						8,694,000	
単価						869,400	
						869,400	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－925号	高さ調整材設置	PM7, 8, 9 1列目	単位	t	数量	10	869, 400
						10	869, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				68.27	45,500	3,106,285	
			人	68.27	45,500	3,106,285	
潜水送気員				58.23	30,600	1,781,838	
			人	58.23	30,600	1,781,838	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		24.1	141,700	3,414,970	WYB01219
			日	24.1	141,700	3,414,970	単－2496号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		390,907	
			式	1		390,907	
計						8,694,000	
						8,694,000	
単価						869,400	
						869,400	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一926号	高さ調整材設置	PM7, 8, 9 2列目	単位	t	数量	10	869, 400
						10	869, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				68.27	45,500	3,106,285	
			人	68.27	45,500	3,106,285	
潜水送気員				58.23	30,600	1,781,838	
			人	58.23	30,600	1,781,838	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		24.1	141,700	3,414,970	WYB01223
			日	24.1	141,700	3,414,970	単一2496号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		390,907	
			式	1		390,907	
計						8,694,000	
						8,694,000	
単価						869,400	
						869,400	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－927号	高さ調整材設置	PM7, 8, 9 3列目	単位	t	数量	10	869, 400
						10	869, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				68.27	45,500	3,106,285	
			人	68.27	45,500	3,106,285	
潜水送気員				58.23	30,600	1,781,838	
			人	58.23	30,600	1,781,838	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		24.1	141,700	3,414,970	WYB01433
			日	24.1	141,700	3,414,970	単－2496号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		390,907	
			式	1		390,907	
計						8,694,000	
						8,694,000	
単価						869,400	
						869,400	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－928号	高さ調整材設置	PM7, 8, 9 1列目	単位	t	数量	0	0
						10	869, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	68. 27	45, 500	3, 106, 285	
潜水送気員				0	0	0	
			人	58. 23	30, 600	1, 781, 838	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB02038
			日	24. 1	141, 700	3, 414, 970	単－2497号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		390, 907	
計						0	
						8, 694, 000	
単価						0	
						869, 400	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－929号	高さ調整材設置	PM7, 8, 9 2列目	単位	t	数量	0 10	単価	0 869, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				0	0	0		
			人	68. 27	45, 500	3, 106, 285		
潜水送気員				0	0	0		
			人	58. 23	30, 600	1, 781, 838		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB02043	
			日	24. 1	141, 700	3, 414, 970	単－2497号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		390, 907		
計						0 8, 694, 000		
単価						0 869, 400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－930号	高さ調整材設置	PM7, 8, 9 3列目	単位	t	数量	0	0
						10	869, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	68. 27	45, 500	3, 106, 285	
潜水送気員				0	0	0	
			人	58. 23	30, 600	1, 781, 838	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB02046
			日	24. 1	141, 700	3, 414, 970	単－2497号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		390, 907	
計						0	
						8, 694, 000	
単価						0	
						869, 400	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－931号	高さ確認鋼材設置工[PM4、5、6]		単位	箇所	数量	10	単価	88,130	
						10		88,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				4. 29	45,500	195,195			
			人	4. 29	45,500	195,195			
潜水送気員				4. 29	30,600	131,274			
			人	4. 29	30,600	131,274			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		3. 57	141,700	505,869	WYB03107		
			日	3. 57	141,700	505,869	単－2498号		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		48,962			
			式	1		48,962			
計						881,300			
						881,300			
単価						88,130			
						88,130	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－932号	高さ確認鋼材設置工[PM7、8、9]		単位	箇所	数量	10	単価	88,130	
						10		88,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				4. 29	45,500	195,195			
			人	4. 29	45,500	195,195			
潜水送気員				4. 29	30,600	131,274			
			人	4. 29	30,600	131,274			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		3. 57	141,700	505,869	WYB03109		
			日	3. 57	141,700	505,869	単－2498号		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		48,962			
			式	1		48,962			
計						881,300			
						881,300			
単価						88,130			
						88,130	円／箇所		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－933号	高さ確認鋼材	H-300 他	単位	組	数量	10	単価	19,160
						10		19,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（材料費）	H-300×300×10×15（中古）		1.4	109,800	153,720		
			t	1.4	109,800	153,720		
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0		0.3	126,000	37,800		
			t	0.3	126,000	37,800		
	諸雑費（まるめ）			1		80		
			式	1		80		
	計					191,600		
						191,600		
	単価					19,160		
						19,160	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－934号	高さ確認鋼材設置工[PM4、5、6]		単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		88,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				0	0	0		
			人	4.29	45,500	195,195		
潜水送気員				0	0	0		
			人	4.29	30,600	131,274		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付			0	0	0	WYB04227	
			日	3.57	141,700	505,869	単－2499号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		48,962		
計						0		
						881,300		
単価						0		
						88,130	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－935号	高さ確認鋼材設置工[PM7、8、9]		単位	箇所	数量	0	単価	0
						10		88, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				0	0	0		
			人	4. 29	45, 500	195, 195		
潜水送気員				0	0	0		
			人	4. 29	30, 600	131, 274		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB04303	
			日	3. 57	141, 700	505, 869	単－2499号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		48, 962		
計						0		
						881, 300		
単価						0		
						88, 130	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一936号	高さ確認鋼材	H-300 他	単位	組	数量	0	単価	0
						10		19,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（材料費）	H-300×300×10×15（中古）		0	0	0		
			t	1.4	109,800	153,720		
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0		0	0	0		
			t	0.3	126,000	37,800		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		80		
	計					0		
						191,600		
	単価					0		
						19,160	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一937号	大型土のう 製作工	2t用	単位	袋	数量	10	2,107
						10	2,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.16	24,700	3,952	
			人	0.16	24,700	3,952	
特殊作業員				0.16	24,900	3,984	
			人	0.16	24,900	3,984	
普通作業員				0.16	20,700	3,312	
			人	0.16	20,700	3,312	
バックホ運転		クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊		0.16	56,530	9,044	WYB03111
			日	0.16	56,530	9,044	単一2500号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		778	
			式	1		778	
計						21,070	
						21,070	
単価						2,107	
						2,107	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－938号	大型土のう 積込・運搬・荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤	単位	袋	数量	10	4,798
						10	4,798
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・運搬工				10	3,209	32,090	WYB03115
			袋	10	3,209	32,090	単－2501号
荷卸工				10	1,589	15,890	WYB03117
			袋	10	1,589	15,890	単－2502号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						47,980	
						47,980	
単価						4,798	
						4,798	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一939号	大型土のう 積込・運搬工(曳航)	河川内	単位	袋	数量	100	24,380
						100	24,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				2.27	25,300	57,431	
			人	2.27	25,300	57,431	
普通作業員				6.82	20,700	141,174	
			人	6.82	20,700	141,174	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		2.27	624,100	1,416,707	WYB03119
			日	2.27	624,100	1,416,707	単一2503号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		2.27	203,400	461,718	WYB03120
			日	2.27	203,400	461,718	単一2504号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		1.82	192,100	349,622	WYB03121
			日	1.82	192,100	349,622	単一2505号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		11,348	
			式	1		11,348	
計						2,438,000	
						2,438,000	
単価						24,380	
						24,380	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一940号	大型土のう設置工(水中)	2t用	単位	袋	数量	100	21,390
						100	21,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1.96	25,300	49,588	
			人	1.96	25,300	49,588	
普通作業員				3.92	20,700	81,144	
			人	3.92	20,700	81,144	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.96	624,100	1,223,236	WYB03123
			日	1.96	624,100	1,223,236	単一2506号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1.96	203,400	398,664	WYB03124
			日	1.96	203,400	398,664	単一2507号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		1.96	192,100	376,516	WYB03125
			日	1.96	192,100	376,516	単一2508号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		9,852	
			式	1		9,852	
計						2,139,000	
						2,139,000	
単価						21,390	
						21,390	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－941号	漏えい防止シート敷設工	ナイロン・ポリ系 T3～3.3	単位	m2	数量	100	単価	5,299
						100		5,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.3	20,700	26,910		
			人	1.3	20,700	26,910		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.5	192,100	96,050	WYB03113	
			日	0.5	192,100	96,050	単－2509号	
諸雑費（率＋まるめ） 331%				1		406,940		
			式	1		406,940		
計						529,900		
						529,900		
単価						5,299		
						5,299	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－942号	大型土のう転置工(水中)	2t用	単位	袋	数量	100	単価	17, 900	
						100		17, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 47	624, 100	917, 427	WYB03129		
			日	1. 47	624, 100	917, 427	単－2510号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 47	203, 400	298, 998	WYB03130		
			日	1. 47	203, 400	298, 998	単－2511号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 94	192, 100	564, 774	WYB03131		
			日	2. 94	192, 100	564, 774	単－2512号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		8, 801			
			式	1		8, 801			
計						1, 790, 000			
						1, 790, 000			
単価						17, 900	円／袋		
						17, 900			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－943号	大型土のう撤去工(水中)	2t用	単位	袋	数量	100	16,040
						100	16,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1.47	25,300	37,191	
			人	1.47	25,300	37,191	
普通作業員				2.94	20,700	60,858	
			人	2.94	20,700	60,858	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.47	624,100	917,427	WYB03133
			日	1.47	624,100	917,427	単－2510号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1.47	203,400	298,998	WYB03134
			日	1.47	203,400	298,998	単－2511号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.47	192,100	282,387	WYB03135
			日	1.47	192,100	282,387	単－2513号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		7,139	
			式	1		7,139	
計						1,604,000	
						1,604,000	
単価						16,040	
						16,040	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－944号	流用処理工(大型土のう撤去)		単位	m3	数量	100	単価	9,795
						100		9,795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船団運転	200t吊		0.57	1,204,000	686,280	WYB03141	
			日	0.57	1,204,000	686,280	単－2514号	
	ローディング付台船団運転	500t積×2隻		0.57	514,400	293,208	WYB03145	
			日	0.57	514,400	293,208	単－2515号	
	諸雑費（まるめ）			1		12		
			式	1		12		
	計					979,500		
						979,500		
	単価					9,795		
						9,795	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一945号	大型土のう 製作工	2t用	単位	袋	数量	0 10	単価 2,107
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.16	24,700	3,952		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.16	24,900	3,984		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.16	20,700	3,312		
バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊		0	0	0	WYB04305	
		日	0.16	56,530	9,044	単一2516号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			0		0		
		式	1		778		
計					0 21,070		
単価					0 2,107	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－946号	大型土のう 積込・運搬・荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤	単位	袋	数量	0	0
						10	4,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・運搬工				0	0	0	WYB04309
			袋	10	3,209	32,090	単－2517号
荷卸工				0	0	0	WYB04311
			袋	10	1,589	15,890	単－2518号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						47,980	
単価						0	
						4,798	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一947号	大型土のう 積込・運搬工(曳航)	河川内	単位	袋	数量	0 100	単価 24,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	2.27	25,300	57,431	
普通作業員				0	0	0	
			人	6.82	20,700	141,174	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04313
			日	2.27	624,100	1,416,707	単一2519号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04314
			日	2.27	203,400	461,718	単一2520号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04315
			日	1.82	192,100	349,622	単一2521号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		11,348	
計						0 2,438,000	
単価						0 24,380	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－948号	大型土のう設置工(水中)	2t用	単位	袋	数量	0 100	単価 21,390
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工			0	0	0		
		人	1.96	25,300	49,588		
普通作業員			0	0	0		
		人	3.92	20,700	81,144		
クレーン付台船運転	クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04317	
		日	1.96	624,100	1,223,236	単－2522号	
引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04318	
		日	1.96	203,400	398,664	単－2523号	
潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04319	
		日	1.96	192,100	376,516	単－2524号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			0		0		
		式	1		9,852		
計					0		
					2,139,000		
単価					0		
					21,390	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－949号	漏えい防止シート敷設工	ナイロン・ポリ系 T3～3.3	単位	m2	数量	0	0
						100	5,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	1.3	20,700	26,910	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04307
			日	0.5	192,100	96,050	単－2525号
諸雑費（率＋まるめ） 331%				0		0	
			式	1		406,940	
計						0	
						529,900	
単価						0	
						5,299	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－950号	大型土のう転置工(水中)	2t用	単位	袋	数量	0 100	単価 17,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04323
			日	1.47	624,100	917,427	単－2526号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04324
			日	1.47	203,400	298,998	単－2527号
潜水土船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04325
			日	2.94	192,100	564,774	単－2528号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		8,801	
計						0 1,790,000	
単価						0 17,900	
							円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一951号	大型土のう撤去工(水中)	2t用	単位	袋	数量	0 100	単価 16, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	1. 47	25, 300	37, 191	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 94	20, 700	60, 858	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04327
			日	1. 47	624, 100	917, 427	単一2526号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04328
			日	1. 47	203, 400	298, 998	単一2527号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB04329
			日	1. 47	192, 100	282, 387	単一2529号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		7, 139	
計						0 1, 604, 000	
単価						0 16, 040	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－952号	流用処理工(大型土のう撤去)		単位	m3	数量	0	単価	0
						100		9, 795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船団運転	200t吊		0	0	0	WYB04335	
			日	0. 57	1, 204, 000	686, 280	単－2530号	
	ローミング付台船団運転	500t積×2隻		0	0	0	WYB04339	
			日	0. 57	514, 400	293, 208	単－2531号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		12		
	計					0		
						979, 500		
	単価					0		
						9, 795	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一953号	大型土のう 製作工	2t用	単位	袋	数量	10	2,107
						10	2,107
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.16	24,700	3,952	
			人	0.16	24,700	3,952	
特殊作業員				0.16	24,900	3,984	
			人	0.16	24,900	3,984	
普通作業員				0.16	20,700	3,312	
			人	0.16	20,700	3,312	
バックホ運転		クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊		0.16	56,530	9,044	WYB02418
			日	0.16	56,530	9,044	単一2500号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		778	
			式	1		778	
計						21,070	
						21,070	
単価						2,107	
						2,107	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－954号	大型土のう 積込・運搬・荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤	単位	袋	数量	10	単価	4,798
						10		4,798
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込・運搬工			10	3,209	32,090	WYB02422	
			袋	10	3,209	32,090	単－2501号	
	荷卸工			10	1,589	15,890	WYB02424	
			袋	10	1,589	15,890	単－2502号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					47,980		
						47,980		
	単価					4,798		
						4,798	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一955号	大型土のう 積込・運搬工(曳航)	河川内	単位	袋	数量	100	24,380
						100	24,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				2.27	25,300	57,431	
			人	2.27	25,300	57,431	
普通作業員				6.82	20,700	141,174	
			人	6.82	20,700	141,174	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		2.27	624,100	1,416,707	WYB02426
			日	2.27	624,100	1,416,707	単一2503号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		2.27	203,400	461,718	WYB02427
			日	2.27	203,400	461,718	単一2504号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		1.82	192,100	349,622	WYB02428
			日	1.82	192,100	349,622	単一2505号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		11,348	
			式	1		11,348	
計						2,438,000	
						2,438,000	
単価						24,380	
						24,380	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一956号	大型土のう設置工(水中)	2t用	単位	袋	数量	100	21,390
						100	21,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1.96	25,300	49,588	
			人	1.96	25,300	49,588	
普通作業員				3.92	20,700	81,144	
			人	3.92	20,700	81,144	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.96	624,100	1,223,236	WYB02430
			日	1.96	624,100	1,223,236	単一2506号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1.96	203,400	398,664	WYB02431
			日	1.96	203,400	398,664	単一2507号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		1.96	192,100	376,516	WYB02432
			日	1.96	192,100	376,516	単一2508号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		9,852	
			式	1		9,852	
計						2,139,000	
						2,139,000	
単価						21,390	
						21,390	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－957号	漏えい防止シート敷設工	ナイロン・ポリ系 T3～3. 3	単位	m2	数量	100	単価	5, 299	
						100		5, 299	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1. 3	20, 700	26, 910			
			人	1. 3	20, 700	26, 910			
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 5	192, 100	96, 050	WYB02420		
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単－2509号		
諸雑費（率＋まるめ） 331%				1		406, 940			
			式	1		406, 940			
計						529, 900			
						529, 900			
単価						5, 299			
						5, 299	円／m2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－958号	大型土のう転置工(水中)	2t用	単位	袋	数量	100	単価	17, 900	
						100		17, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 47	624, 100	917, 427	WYB02436		
			日	1. 47	624, 100	917, 427	単－2510号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 47	203, 400	298, 998	WYB02437		
			日	1. 47	203, 400	298, 998	単－2511号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 94	192, 100	564, 774	WYB02438		
			日	2. 94	192, 100	564, 774	単－2512号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		8, 801			
			式	1		8, 801			
計						1, 790, 000			
						1, 790, 000			
単価						17, 900	円／袋		
						17, 900			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－959号	大型土のう撤去工(水中)	2t用	単位	袋	数量	100	16,040
						100	16,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1.47	25,300	37,191	
			人	1.47	25,300	37,191	
普通作業員				2.94	20,700	60,858	
			人	2.94	20,700	60,858	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.47	624,100	917,427	WYB02440
			日	1.47	624,100	917,427	単－2510号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1.47	203,400	298,998	WYB02441
			日	1.47	203,400	298,998	単－2511号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.47	192,100	282,387	WYB02442
			日	1.47	192,100	282,387	単－2513号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		7,139	
			式	1		7,139	
計						1,604,000	
						1,604,000	
単価						16,040	
						16,040	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－960号	流用処理工(大型土のう撤去)		単位	m3	数量	100	単価	9, 795	
						100		9, 795	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 57	1, 204, 000	686, 280	WYB02005		
			日	0. 57	1, 204, 000	686, 280	単－2514号		
ローミング付台船団運転		500t積×2隻		0. 57	514, 400	293, 208	WYB02009		
			日	0. 57	514, 400	293, 208	単－2515号		
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						979, 500			
						979, 500			
単価						9, 795			
						9, 795	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一961号	大型土のう 製作工	2t用	単位	袋	数量	0	0
						10	2,107
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.16	24,700	3,952		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.16	24,900	3,984		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.16	20,700	3,312		
バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊		0	0	0	WYB04028	
		日	0.16	56,530	9,044	単一2516号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			0		0		
		式	1		778		
計					0		
					21,070		
単価					0		
					2,107	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－962号	大型土のう 積込・運搬・荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤	単位	袋	数量	0	0
						10	4,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・運搬工				0	0	0	WYB04330
			袋	10	3,209	32,090	単－2517号
荷卸工				0	0	0	WYB04332
			袋	10	1,589	15,890	単－2518号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						47,980	
単価						0	
						4,798	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一963号	大型土のう 積込・運搬工(曳航)	河川内	単位	袋	数量	0	0
					100	単価	24,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	2.27	25,300	57,431	
普通作業員				0	0	0	
			人	6.82	20,700	141,174	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04342
			日	2.27	624,100	1,416,707	単一2519号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04343
			日	2.27	203,400	461,718	単一2520号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04344
			日	1.82	192,100	349,622	単一2521号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		11,348	
計						0	
						2,438,000	
単価						0	
						24,380	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－964号	大型土のう設置工(水中)	2t用	単位	袋	数量	0	0
						100	21, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	1. 96	25, 300	49, 588	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 92	20, 700	81, 144	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04346
			日	1. 96	624, 100	1, 223, 236	単－2522号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04347
			日	1. 96	203, 400	398, 664	単－2523号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB04348
			日	1. 96	192, 100	376, 516	単－2524号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		9, 852	
計						0	
						2, 139, 000	
単価						0	
						21, 390	円／袋

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－965号	漏えい防止シート敷設工	ナイロン・ポリ系 T3～3.3	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		5,299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1.3	20,700	26,910		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04320	
			日	0.5	192,100	96,050	単－2525号	
諸雑費（率＋まるめ） 331%				0		0		
			式	1		406,940		
計						0		
						529,900		
単価						0		
						5,299	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－966号	大型土のう転置工(水中)	2t用	単位	袋	数量	0 100	単価 17,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転	クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	日	0 1.47	0 624,100	0 917,427	WYB04352	単－2526号
引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	日	0 1.47	0 203,400	0 298,998	WYB04353	単－2527号
潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	0 2.94	0 192,100	0 564,774	WYB04354	単－2528号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%		式	0 1		0 8,801		
計					0 1,790,000		
単価					0 17,900		円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－967号	大型土のう撤去工(水中)	2t用	単位	袋	数量	0 100	単価 16, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	1. 47	25, 300	37, 191	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 94	20, 700	60, 858	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04356
			日	1. 47	624, 100	917, 427	単－2526号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04357
			日	1. 47	203, 400	298, 998	単－2527号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB04358
			日	1. 47	192, 100	282, 387	単－2529号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		7, 139	
計						0 1, 604, 000	
単価						0 16, 040	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－968号	流用処理工(大型土のう撤去)		単位	m3	数量	0	単価	0
						100		9,795
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船団運転	200t吊		0	0	0	WYB02171	
			日	0.57	1,204,000	686,280	単－2530号	
	ローミング付台船団運転	500t積×2隻		0	0	0	WYB02175	
			日	0.57	514,400	293,208	単－2531号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		12		
	計					0		
						979,500		
	単価					0		
						9,795	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一969号	浮泥清掃	【PM4, 5, 6】	単位	m2	数量	100	90,350
						100	90,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				38.11	45,500	1,734,005	
			人	38.11	45,500	1,734,005	
潜水送気員				14.69	30,600	449,514	
			人	14.69	30,600	449,514	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		5.19	141,700	735,423	WYB03158
			日	5.19	141,700	735,423	単一2532号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		4.61	17,670	81,458	WYB03159
			日	4.61	17,670	81,458	単一2533号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA		4.61	25,670	118,338	WYB03160
			日	4.61	25,670	118,338	単一2534号
組立台船運転		18.8m×9.4m(4隻×4隻)		2.11	135,100	285,061	WYB03161
			日	2.11	135,100	285,061	単一2535号
起重機船団運転		200t吊		0.61	1,843,000	1,124,230	WYB03163
			日	0.61	1,843,000	1,124,230	単一2536号
バックホウ浚渫船団運転		D4.0m3		0.28	1,003,000	280,840	WYB03167
			日	0.28	1,003,000	280,840	単一2537号
クレーン付台船団運転		200t吊		2.26	1,204,000	2,721,040	WYB03170
			日	2.26	1,204,000	2,721,040	単一2538号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1,505,091	
			式	1		1,505,091	
計						9,035,000	
						9,035,000	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一969号	浮泥清掃	【PM4, 5, 6】	単位	m2	数量	100	単価	90,350
						100		90,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					90,350		
						90,350	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一970号	浮泥清掃	【PM4, 5, 6】	単位	m2	数量	0	0
						100	90, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	38. 11	45, 500	1, 734, 005	
潜水送気員				0	0	0	
			人	14. 69	30, 600	449, 514	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04371
			日	5. 19	141, 700	735, 423	単一2539号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB04372
			日	4. 61	17, 670	81, 458	単一2540号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA		0	0	0	WYB04373
			日	4. 61	25, 670	118, 338	単一2541号
組立台船運転		18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)		0	0	0	WYB04374
			日	2. 11	135, 100	285, 061	単一2542号
起重機船団運転		200t吊		0	0	0	WYB04376
			日	0. 61	1, 843, 000	1, 124, 230	単一2543号
バックホウ浚渫船団運転		D4. 0m3		0	0	0	WYB04380
			日	0. 28	1, 003, 000	280, 840	単一2544号
クレーン付台船団運転		200t吊		0	0	0	WYB04383
			日	2. 26	1, 204, 000	2, 721, 040	単一2545号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		1, 505, 091	
計						0	
						9, 035, 000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一970号	浮泥清掃	【PM4, 5, 6】	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		90,350
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						90,350	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一971号	浮泥清掃	【PM7, 8, 9】	単位	m2	数量	100	114,400
						100	114,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				5.31	45,500	241,605	
			人	5.31	45,500	241,605	
潜水土				38.63	45,500	1,757,665	
			人	38.63	45,500	1,757,665	
潜水連絡員				9	28,700	258,300	
			人	9	28,700	258,300	
潜水送気員				9	30,600	275,400	
			人	9	30,600	275,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		5.56	136,800	760,608	WYB03788
			日	5.56	136,800	760,608	単一2546号
起重機船団運転		200t吊		0.37	1,843,000	681,910	WYB03789
			日	0.37	1,843,000	681,910	単一2547号
クレーン付台船団運転		200t吊 組立台船11隻×7隻		1.11	1,526,000	1,693,860	WYB03815
			日	1.11	1,526,000	1,693,860	単一2548号
バックホウ浚渫船団運転		D4.0m3		0.67	1,001,000	670,670	WYB03820
			日	0.67	1,001,000	670,670	単一2549号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA		2.28	25,670	58,527	WYB03823
			日	2.28	25,670	58,527	単一2550号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		2.28	17,670	40,287	WYB03824
			日	2.28	17,670	40,287	単一2551号
浚渫ユニット費用				10.62	209,300	2,222,766	
			日	10.62	209,300	2,222,766	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一971号	浮泥清掃	【PM7, 8, 9】	単位	m2	数量	100	114, 400
						100	114, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊サンドポンプ賃料				18.97	89,760	1,702,747	
			日	18.97	89,760	1,702,747	
ホットウォーターユニット賃料		ユニット(2人用)、スーツ2着、ホース100m×2組		2.85	86,400	246,240	
			日	2.85	86,400	246,240	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		829,415	
			式	1		829,415	
計						11,440,000	
						11,440,000	
単価						114,400	
						114,400	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一972号	浮泥清掃	【PM7, 8, 9】	単位	m2	数量	0	0
						100	114, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				0	0	0	
			人	5. 31	45, 500	241, 605	
潜水土				0	0	0	
			人	38. 63	45, 500	1, 757, 665	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	9	28, 700	258, 300	
潜水送気員				0	0	0	
			人	9	30, 600	275, 400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04390
			日	5. 56	136, 800	760, 608	単一2552号
起重機船団運転		200t吊		0	0	0	WYB04391
			日	0. 37	1, 843, 000	681, 910	単一2553号
クレーン付台船団運転		200t吊 組立台船11隻×7隻		0	0	0	WYB04395
			日	1. 11	1, 526, 000	1, 693, 860	単一2554号
バックホウ浚渫船団運転		D4. 0m3		0	0	0	WYB04400
			日	0. 67	1, 001, 000	670, 670	単一2555号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA		0	0	0	WYB04403
			日	2. 28	25, 670	58, 527	単一2556号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB04404
			日	2. 28	17, 670	40, 287	単一2557号
浚渫ユニット費用				0	0	0	
			日	10. 62	209, 300	2, 222, 766	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一972号	浮泥清掃	【PM7, 8, 9】	単位	m2	数量	0	0
						100	114, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊サンドポンプ賃料				0	0	0	
			日	18. 97	89, 760	1, 702, 747	
ホットウォーターユニット賃料		ユニット(2人用)、スーツ2着、ホース100m×2組		0	0	0	
			日	2. 85	86, 400	246, 240	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		829, 415	
計						0	
						11, 440, 000	
単価						0	
						114, 400	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一973号	上部工架設工		単位	t	数量	10	単価	18,930
						10		18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.62	39,000	24,180		
			人	0.62	39,000	24,180		
橋りょう特殊工				2.1	32,600	68,460		
			人	2.1	32,600	68,460		
普通作業員				0.41	20,700	8,487		
			人	0.41	20,700	8,487		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0.58	141,700	82,186	WYB00810	
			日	0.58	141,700	82,186	単一2022号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5,987		
			式	1		5,987		
計						189,300		
						189,300		
単価						18,930		
						18,930	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－974号	上部工撤去工		単位	t	数量	10	単価	9, 664	
						10		9, 664	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 34	39, 000	13, 260			
			人	0. 34	39, 000	13, 260			
橋りょう特殊工				1	32, 600	32, 600			
			人	1	32, 600	32, 600			
溶接工				0. 13	27, 100	3, 523			
			人	0. 13	27, 100	3, 523			
普通作業員				0. 17	20, 700	3, 519			
			人	0. 17	20, 700	3, 519			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 29	141, 700	41, 093	WYB00814		
			日	0. 29	141, 700	41, 093	単－2023号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 645			
			式	1		2, 645			
計						96, 640			
						96, 640			
単価						9, 664			
						9, 664			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－975号	上部工覆工板設置工		単位	m2	数量	100	単価	1, 223
						100		1, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 45	24, 700	11, 115		
			人	0. 45	24, 700	11, 115		
とび工				1. 5	25, 300	37, 950		
			人	1. 5	25, 300	37, 950		
普通作業員				0. 27	20, 700	5, 589		
			人	0. 27	20, 700	5, 589		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0. 47	141, 700	66, 599	WYB00806	
			日	0. 47	141, 700	66, 599	単－2024号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 047		
			式	1		1, 047		
計						122, 300		
						122, 300		
単価						1, 223		
						1, 223		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－976号	上部工覆工板撤去工		単位	m2	数量	100	単価	597. 3	
						100		597. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 27	24, 700	6, 669			
			人	0. 27	24, 700	6, 669			
とび工				0. 8	25, 300	20, 240			
			人	0. 8	25, 300	20, 240			
普通作業員				0. 12	20, 700	2, 484			
			人	0. 12	20, 700	2, 484			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 21	141, 700	29, 757	WYB00816		
			日	0. 21	141, 700	29, 757	単－2025号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		580			
			式	1		580			
計						59, 730			
						59, 730			
単価						597. 3			
						597. 3			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一977号	高欄設置・撤去工(単管ハ° 17°)		単位	m	数量	100	単価	3, 039
						100		3, 039
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1. 6	24, 700	39, 520		
			人	1. 6	24, 700	39, 520		
	普通作業員			5. 9	20, 700	122, 130		
			人	5. 9	20, 700	122, 130		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		142, 250		
	88%		式	1		142, 250		
	計					303, 900		
						303, 900		
	単価					3, 039		
						3, 039	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一978号	山留材質料	無 365日 無 有 9400円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	57,380
						1	57,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g / m）		1	36,500	36,500	
			t	1	36,500	36,500	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	10,246	10,246	
			t	1	10,246	10,246	
副部材（A）		賃料		0.22	48,334	10,633	
			t	0.22	48,334	10,633	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						57,380	
						57,380	
単価						57,380	
						57,380	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－979号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	10, 250
						1		10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	9, 000	9, 000		
			m 2	1	9, 000	9, 000		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1, 244. 4	1, 244		
			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						10, 250		
						10, 250		
単価						10, 250		
						10, 250	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一980号	上部工架設工		単位	t	数量	0	単価	0
						10		18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	0.62	39,000	24,180		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	2.1	32,600	68,460		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.41	20,700	8,487		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB00865	
			日	0.58	141,700	82,186	単一2030号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
6%			式	1		5,987		
計						0		
						189,300		
単価						0		
						18,930	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一981号	上部工撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	9,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0.34	39,000	13,260	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	1	32,600	32,600	
溶接工				0	0	0	
			人	0.13	27,100	3,523	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.17	20,700	3,519	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB00867
			日	0.29	141,700	41,093	単一2031号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2,645	
計						0	
						96,640	
単価						0	
						9,664	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一982号	上部工覆工板設置工		単位	m2	数量	0	0
						100	1,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.45	24,700	11,115	
とび工				0	0	0	
			人	1.5	25,300	37,950	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.27	20,700	5,589	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01149
			日	0.47	141,700	66,599	単一2032号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		1,047	
計						0	
						122,300	
単価						0	
						1,223	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－983号	上部工覆工板撤去工		単位	m2	数量	0	0
						100	597.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.27	24,700	6,669	
とび工				0	0	0	
			人	0.8	25,300	20,240	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.12	20,700	2,484	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01151
			日	0.21	141,700	29,757	単－2033号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		580	
計						0	
						59,730	
単価						0	
						597.3	円／m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－984号	高欄設置・撤去工(単管ハ° 17°)		単位	m	数量	0 100	単価	0 3, 039
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 6	24, 700	39, 520		
普通作業員				0	0	0		
			人	5. 9	20, 700	122, 130		
諸雑費（率＋まるめ） 88%				0		0		
			式	1		142, 250		
計						0 303, 900		
単価						0 3, 039	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一985号	山留材質料	無 365日 無 有 9400円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	0 1	単価 0 57,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）		0	0	0	
			t	1	36,500	36,500	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				0	0	0	
			t	1	10,246	10,246	
副部材（A）		賃料		0	0	0	
			t	0.22	48,334	10,633	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0 57,380	
単価						0 57,380	
							円／ t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－986号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		0	0	0		
			m 2	1	9, 000	9, 000		
覆工板 修理費及び損耗費				0	0	0		
			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						10, 250		
単価						0		
						10, 250	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一987号	上部工架設工	PM789間上流側	単位	t	数量	10	単価	18, 930
						10		18, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 62	39, 000	24, 180		
			人	0. 62	39, 000	24, 180		
橋りょう特殊工				2. 1	32, 600	68, 460		
			人	2. 1	32, 600	68, 460		
普通作業員				0. 41	20, 700	8, 487		
			人	0. 41	20, 700	8, 487		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0. 58	141, 700	82, 186	WYB01086	
			日	0. 58	141, 700	82, 186	単一2022号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		5, 987		
6%			式	1		5, 987		
計						189, 300		
						189, 300		
単価						18, 930		
						18, 930	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一988号	上部工撤去工	PM789間上流側	単位	t	数量	10	9,664
						10	9,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.34	39,000	13,260	
			人	0.34	39,000	13,260	
橋りょう特殊工				1	32,600	32,600	
			人	1	32,600	32,600	
溶接工				0.13	27,100	3,523	
			人	0.13	27,100	3,523	
普通作業員				0.17	20,700	3,519	
			人	0.17	20,700	3,519	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0.29	141,700	41,093	WYB01104
			日	0.29	141,700	41,093	単一2023号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,645	
			式	1		2,645	
計						96,640	
						96,640	
単価						9,664	
						9,664	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－989号	上部工覆工板設置工	PM789間上流側	単位	m2	数量	100	単価	1, 223
						100		1, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 45	24, 700	11, 115		
			人	0. 45	24, 700	11, 115		
とび工				1. 5	25, 300	37, 950		
			人	1. 5	25, 300	37, 950		
普通作業員				0. 27	20, 700	5, 589		
			人	0. 27	20, 700	5, 589		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0. 47	141, 700	66, 599	WYB01106	
			日	0. 47	141, 700	66, 599	単－2024号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 047		
			式	1		1, 047		
計						122, 300		
						122, 300		
単価						1, 223	円／m2	
						1, 223		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一990号	上部工覆工板撤去工	PM789間上流側	単位	m2	数量	100	597.3
						100	597.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.27	24,700	6,669	
			人	0.27	24,700	6,669	
とび工				0.8	25,300	20,240	
			人	0.8	25,300	20,240	
普通作業員				0.12	20,700	2,484	
			人	0.12	20,700	2,484	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0.21	141,700	29,757	WYB01122
			日	0.21	141,700	29,757	単一2025号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		580	
			式	1		580	
計						59,730	
						59,730	
単価						597.3	
						597.3	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一991号	下部工架設工	PM789間上流側	単位	t	数量	10	51,660
						10	51,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.7	39,000	66,300	
			人	1.7	39,000	66,300	
橋りょう特殊工				4.2	32,600	136,920	
			人	4.2	32,600	136,920	
溶接工				1.1	27,100	29,810	
			人	1.1	27,100	29,810	
普通作業員				2.6	20,700	53,820	
			人	2.6	20,700	53,820	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		1.5	141,700	212,550	WYB01125
			日	1.5	141,700	212,550	単一2266号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		17,200	
			式	1		17,200	
計						516,600	
						516,600	
単価						51,660	
						51,660	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－992号	下部工撤去工	PM789間上流側	単位	t	数量	10	単価	29, 790	
						10		29, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1. 1	39, 000	42, 900			
			人	1. 1	39, 000	42, 900			
橋りょう特殊工				3	32, 600	97, 800			
			人	3	32, 600	97, 800			
溶接工				1	27, 100	27, 100			
			人	1	27, 100	27, 100			
普通作業員				1. 4	20, 700	28, 980			
			人	1. 4	20, 700	28, 980			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 7	141, 700	99, 190	WYB01127		
			日	0. 7	141, 700	99, 190	単－2558号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 930			
			式	1		1, 930			
計						297, 900			
						297, 900			
単価						29, 790			
						29, 790			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－993号	高欄設置・撤去工(単管ハ°イ°)	PM789間上流側	単位	m	数量	100	単価	2, 295	
						100		2, 295	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 6	24, 700	39, 520			
			人	1. 6	24, 700	39, 520			
普通作業員				5. 9	20, 700	122, 130			
			人	5. 9	20, 700	122, 130			
諸雑費（率＋まるめ） 42%				1		67, 850			
			式	1		67, 850			
計						229, 500			
						229, 500			
単価						2, 295			
						2, 295			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一994号	上部工架設工	PM789間下流側	単位	t	数量	10	18,930
						10	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.62	39,000	24,180	
			人	0.62	39,000	24,180	
橋りょう特殊工				2.1	32,600	68,460	
			人	2.1	32,600	68,460	
普通作業員				0.41	20,700	8,487	
			人	0.41	20,700	8,487	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0.58	141,700	82,186	WYB01131
			日	0.58	141,700	82,186	単一2022号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5,987	
			式	1		5,987	
計						189,300	
						189,300	
単価						18,930	
						18,930	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一995号	上部工撤去工	PM789間下流側	単位	t	数量	10	9,664
						10	9,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.34	39,000	13,260	
			人	0.34	39,000	13,260	
橋りょう特殊工				1	32,600	32,600	
			人	1	32,600	32,600	
溶接工				0.13	27,100	3,523	
			人	0.13	27,100	3,523	
普通作業員				0.17	20,700	3,519	
			人	0.17	20,700	3,519	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0.29	141,700	41,093	WYB01133
			日	0.29	141,700	41,093	単一2023号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,645	
			式	1		2,645	
計						96,640	
						96,640	
単価						9,664	
						9,664	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－996号	上部工覆工板設置工	PM789間下流側	単位	m2	数量	100	単価	1, 223
						100		1, 223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 45	24, 700	11, 115		
			人	0. 45	24, 700	11, 115		
とび工				1. 5	25, 300	37, 950		
			人	1. 5	25, 300	37, 950		
普通作業員				0. 27	20, 700	5, 589		
			人	0. 27	20, 700	5, 589		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 47	141, 700	66, 599	WYB01135	
			日	0. 47	141, 700	66, 599	単－2024号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 047		
			式	1		1, 047		
計						122, 300		
						122, 300		
単価						1, 223		
						1, 223	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一997号	上部工覆工板撤去工	PM789間下流側	単位	m2	数量	100	597.3
						100	597.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.27	24,700	6,669	
			人	0.27	24,700	6,669	
とび工				0.8	25,300	20,240	
			人	0.8	25,300	20,240	
普通作業員				0.12	20,700	2,484	
			人	0.12	20,700	2,484	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0.21	141,700	29,757	WYB01137
			日	0.21	141,700	29,757	単一2025号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		580	
			式	1		580	
計						59,730	
						59,730	
単価						597.3	
						597.3	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－998号	下部工架設工	PM789間下流側	単位	t	数量	10	51,660
						10	51,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.7	39,000	66,300	
			人	1.7	39,000	66,300	
橋りょう特殊工				4.2	32,600	136,920	
			人	4.2	32,600	136,920	
溶接工				1.1	27,100	29,810	
			人	1.1	27,100	29,810	
普通作業員				2.6	20,700	53,820	
			人	2.6	20,700	53,820	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1.5	141,700	212,550	WYB01139
			日	1.5	141,700	212,550	単－2266号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		17,200	
			式	1		17,200	
計						516,600	
						516,600	
単価						51,660	
						51,660	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－999号	下部工撤去工	PM789間下流側	単位	t	数量	10	29,790
						10	29,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.1	39,000	42,900	
			人	1.1	39,000	42,900	
橋りょう特殊工				3	32,600	97,800	
			人	3	32,600	97,800	
溶接工				1	27,100	27,100	
			人	1	27,100	27,100	
普通作業員				1.4	20,700	28,980	
			人	1.4	20,700	28,980	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0.7	141,700	99,190	WYB01141
			日	0.7	141,700	99,190	単－2558号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,930	
			式	1		1,930	
計						297,900	
						297,900	
単価						29,790	
						29,790	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1000号	高欄設置・撤去工(単管ハ°イ°)	PM789間下流側	単位	m	数量	100	単価	1, 939	
						100		1, 939	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 6	24, 700	39, 520			
			人	1. 6	24, 700	39, 520			
普通作業員				5. 9	20, 700	122, 130			
			人	5. 9	20, 700	122, 130			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		32, 250			
			式	1		32, 250			
計						193, 900			
						193, 900			
単価						1, 939			
						1, 939	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1001号	昇降足場設置工	PM789間	単位	掛m2	数量	10	75,270
						10	75,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.91	24,700	47,177	
			人	1.91	24,700	47,177	
とび工				11.45	25,300	289,685	
			人	11.45	25,300	289,685	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1.91	141,700	270,647	WYB03867
			日	1.91	141,700	270,647	単一2559号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊		0.76	43,200	32,832	
			日	0.76	43,200	32,832	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		1.53	5,206	7,965	WYB03868
			日	1.53	5,206	7,965	単一2560号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		104,394	
			式	1		104,394	
計						752,700	
						752,700	
単価						75,270	
						75,270	円／掛m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1002号	昇降足場撤去工	PM789間	単位	掛m2	数量	10	13,080
						10	13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.38	24,700	9,386	
			人	0.38	24,700	9,386	
とび工				2.67	25,300	67,551	
			人	2.67	25,300	67,551	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.38	141,700	53,846	WYB03880
			日	0.38	141,700	53,846	単一2561号
諸雑費（まるめ）				1		17	
			式	1		17	
計						130,800	
						130,800	
単価						13,080	
						13,080	円／掛m2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1003号	鋼管天端通路設置工	PM789間	単位	m2	数量	10	単価	122, 300	
						10		122, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 65	24, 700	90, 155			
			人	3. 65	24, 700	90, 155			
とび工				20. 31	25, 300	513, 843			
			人	20. 31	25, 300	513, 843			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		3. 3	141, 700	467, 610	WYB03871		
			日	3. 3	141, 700	467, 610	単－2562号		
クローラークレーン運転		4. 9t吊り		1. 22	49, 810	60, 768	WYB03872		
			日	1. 22	49, 810	60, 768	単－2563号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 17	43, 200	7, 344			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 52	30, 000	15, 600			
			日	0. 52	30, 000	15, 600			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		3. 99	5, 206	20, 771	WYB03873		
			日	3. 99	5, 206	20, 771	単－2564号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		46, 909			
			式	1		46, 909			
計						1, 223, 000			
						1, 223, 000			
単価						122, 300			
						122, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1004号	鋼管天端通路撤去工	PM789間	単位	m2	数量	10	12,650
						10	12,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.34	24,700	8,398	
			人	0.34	24,700	8,398	
とび工				2.76	25,300	69,828	
			人	2.76	25,300	69,828	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0.34	141,700	48,178	WYB03902
			日	0.34	141,700	48,178	単一2565号
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						126,500	
						126,500	
単価						12,650	
						12,650	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1005号	ブラケット足場設置工	PM789間	単位	m2	数量	10	46,600
						10	46,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.74	24,700	18,278	
			人	0.74	24,700	18,278	
とび工				3.7	25,300	93,610	
			人	3.7	25,300	93,610	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0.74	141,700	104,858	WYB03869
			日	0.74	141,700	104,858	単一2566号
諸雑費（率＋まるめ） 115%				1		249,254	
			式	1		249,254	
計						466,000	
						466,000	
単価						46,600	
						46,600	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1006号	ブラケット足場撤去工	PM789間	単位	m2	数量	10	24,470
						10	24,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				3	25,300	75,900	
			人	3	25,300	75,900	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		1	141,700	141,700	WYB03875
			日	1	141,700	141,700	単一2065号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,400	
			式	1		2,400	
計						244,700	
						244,700	
単価						24,470	
						24,470	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1007号	山留材質料	無 252日 無 有 9400円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	47,850
						1		47,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g / m）		1	26,964	26,964		
			t	1	26,964	26,964		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			1	10,246	10,246		
			t	1	10,246	10,246		
	副部材（A）	賃料		0.22	48,334	10,633		
			t	0.22	48,334	10,633		
	諸雑費（まるめ）			1		7		
			式	1		7		
	計					47,850		
						47,850		
	単価					47,850		
						47,850	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1008号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8. 4月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	8, 426
						1		8, 426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	7, 182	7, 182		
			m 2	1	7, 182	7, 182		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1, 244. 4	1, 244		
			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 426		
						8, 426		
単価						8, 426		
						8, 426	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1009号	重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日数252日	単位	個	数量	1	単価	2,268
						1		2,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		C-50 360日以内		252	9	2,268		
			個・日	252	9	2,268		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,268		
						2,268		
単価						2,268		
						2,268	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1010号	重仮設用締結金具賃料	LA 供用日数252日	単位	個	数量	1	単価	3,906
						1		3,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		LA		252	15.5	3,906		
			個・日	252	15.5	3,906		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,906		
						3,906		
単価						3,906		
						3,906	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1011号	上部工架設工	PM789間上流側	単位	t	数量	0	0
						10	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0.62	39,000	24,180	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	2.1	32,600	68,460	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.41	20,700	8,487	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01159
			日	0.58	141,700	82,186	単一2030号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		5,987	
計						0	
						189,300	
単価						0	
						18,930	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1012号	上部工撤去工	PM789間上流側	単位	t	数量	0	0
						10	9,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0.34	39,000	13,260	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	1	32,600	32,600	
溶接工				0	0	0	
			人	0.13	27,100	3,523	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.17	20,700	3,519	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01161
			日	0.29	141,700	41,093	単一2031号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2,645	
計						0	
						96,640	
単価						0	
						9,664	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1013号	上部工覆工板設置工	PM789間上流側	単位	m2	数量	0	0
						100	1,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.45	24,700	11,115	
とび工				0	0	0	
			人	1.5	25,300	37,950	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.27	20,700	5,589	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01222
			日	0.47	141,700	66,599	単一2032号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		1,047	
計						0	
						122,300	
単価						0	
						1,223	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1014号	上部工覆工板撤去工	PM789間上流側	単位	m2	数量	0	0
						100	597.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.27	24,700	6,669	
とび工				0	0	0	
			人	0.8	25,300	20,240	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.12	20,700	2,484	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01239
			日	0.21	141,700	29,757	単一2033号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		580	
計						0	
						59,730	
単価						0	
						597.3	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1015号	下部工架設工	PM789間上流側	単位	t	数量	0	0
						10	51,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1.7	39,000	66,300	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4.2	32,600	136,920	
溶接工				0	0	0	
			人	1.1	27,100	29,810	
普通作業員				0	0	0	
			人	2.6	20,700	53,820	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01279
			日	1.5	141,700	212,550	単一2273号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		17,200	
計						0	
						516,600	
単価						0	
						51,660	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1016号	下部工撤去工	PM789間上流側	単位	t	数量	0	0
						10	29,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1.1	39,000	42,900	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	32,600	97,800	
溶接工				0	0	0	
			人	1	27,100	27,100	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.4	20,700	28,980	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01281
			日	0.7	141,700	99,190	単一2567号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1,930	
計						0	
						297,900	
単価						0	
						29,790	円／t

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1017号	高欄設置・撤去工(単管ハ゜イ゜)	PM789間上流側	単位	m	数量	0	単価	0
						100		2, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 6	24, 700	39, 520		
普通作業員				0	0	0		
			人	5. 9	20, 700	122, 130		
諸雑費（率＋まるめ） 42%				0		0		
			式	1		67, 850		
計						0		
						229, 500		
単価						0		
						2, 295	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1018号	上部工架設工	PM789間下流側	単位	t	数量	0	0
						10	18,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0.62	39,000	24,180	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	2.1	32,600	68,460	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.41	20,700	8,487	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01284
			日	0.58	141,700	82,186	単一2030号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		5,987	
計						0	
						189,300	
単価						0	
						18,930	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1019号	上部工撤去工	PM789間下流側	単位	t	数量	0	0
						10	9,664
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0.34	39,000	13,260	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	1	32,600	32,600	
溶接工				0	0	0	
			人	0.13	27,100	3,523	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.17	20,700	3,519	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01293
			日	0.29	141,700	41,093	単一2031号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2,645	
計						0	
						96,640	
単価						0	
						9,664	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1020号	上部工覆工板設置工	PM789間下流側	単位	m2	数量	0	0
						100	1,223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.45	24,700	11,115	
とび工				0	0	0	
			人	1.5	25,300	37,950	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.27	20,700	5,589	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01295
			日	0.47	141,700	66,599	単一2032号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		1,047	
計						0	
						122,300	
単価						0	
						1,223	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1021号	上部工覆工板撤去工	PM789間下流側	単位	m2	数量	0	0
						100	597.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.27	24,700	6,669	
とび工				0	0	0	
			人	0.8	25,300	20,240	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.12	20,700	2,484	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB01297
			日	0.21	141,700	29,757	単一2033号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		580	
計						0	
						59,730	
単価						0	
						597.3	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1022号	下部工架設工	PM789間下流側	単位	t	数量	0	0
						10	51,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1.7	39,000	66,300	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	4.2	32,600	136,920	
溶接工				0	0	0	
			人	1.1	27,100	29,810	
普通作業員				0	0	0	
			人	2.6	20,700	53,820	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01788
			日	1.5	141,700	212,550	単一2273号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		17,200	
計						0	
						516,600	
単価						0	
						51,660	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1023号	下部工撤去工	PM789間下流側	単位	t	数量	0	0
						10	29, 790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0	0	0		
		人	1. 1	39, 000	42, 900		
橋りょう特殊工			0	0	0		
		人	3	32, 600	97, 800		
溶接工			0	0	0		
		人	1	27, 100	27, 100		
普通作業員			0	0	0		
		人	1. 4	20, 700	28, 980		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02047	
		日	0. 7	141, 700	99, 190	単一2567号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		1, 930		
計					0		
					297, 900		
単価					0		
					29, 790	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1024号	高欄設置・撤去工(単管ハ°イ°)	PM789間下流側	単位	m	数量	0	0
					100	単価	1,939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.6	24,700	39,520	
普通作業員				0	0	0	
			人	5.9	20,700	122,130	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		32,250	
計						0	
						193,900	
単価						0	
						1,939	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1025号	昇降足場設置工	PM789間	単位	掛m2	数量	0	0
						10	75,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.91	24,700	47,177		
とび工			0	0	0		
		人	11.45	25,300	289,685		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04361	
		日	1.91	141,700	270,647	単一2568号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊		0	0	0		
		日	0.76	43,200	32,832		
電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB04362	
		日	1.53	5,206	7,965	単一2569号	
諸雑費（率＋まるめ） 31%			0		0		
		式	1		104,394		
計					0		
					752,700		
単価					0		
					75,270	円／掛m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1026号	昇降足場撤去工	PM789間	単位	掛m2	数量	0	0
						10	13,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.38	24,700	9,386	
とび工				0	0	0	
			人	2.67	25,300	67,551	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04363
			日	0.38	141,700	53,846	単一2570号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		17	
計						0	
						130,800	
単価						0	
						13,080	円／掛m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1027号	鋼管天端通路設置工	PM789間	単位	m2	数量	0	0
						10	122,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3.65	24,700	90,155	
とび工				0	0	0	
			人	20.31	25,300	513,843	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04367
			日	3.3	141,700	467,610	単一2571号
クローラークレーン運転		4.9t吊り		0	0	0	WYB04368
			日	1.22	49,810	60,768	単一2572号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊		0	0	0	
			日	0.17	43,200	7,344	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊		0	0	0	
			日	0.52	30,000	15,600	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		0	0	0	WYB04369
			日	3.99	5,206	20,771	単一2573号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		46,909	
計						0	
						1,223,000	
単価						0	
						122,300	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1028号	鋼管天端通路撤去工	PM789間	単位	m2	数量	0	0
						10	12,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.34	24,700	8,398		
とび工			0	0	0		
		人	2.76	25,300	69,828		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB04365	
		日	0.34	141,700	48,178	単一2574号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		96		
計					0		
					126,500		
単価					0		
					12,650	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1029号	ブラケット足場設置工	PM789間	単位	m2	数量	0	0
						10	46,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.74	24,700	18,278		
とび工			0	0	0		
		人	3.7	25,300	93,610		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04388	
		日	0.74	141,700	104,858	単一2575号	
諸雑費（率＋まるめ） 115%			0		0		
		式	1		249,254		
計					0		
					466,000		
単価					0		
					46,600	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1030号	ブラケット足場撤去工	PM789間	単位	m2	数量	0	0
						10	24,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				0	0	0	
			人	3	25,300	75,900	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04406
			日	1	141,700	141,700	単一2068号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		2,400	
計						0	
						244,700	
単価						0	
						24,470	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1031号	山留材質料	無 252日 無 有 9400円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	0 1	単価 47,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		0	0	0	
			t	1	26,964	26,964	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				0	0	0	
			t	1	10,246	10,246	
副部材（A）		賃料		0	0	0	
			t	0.22	48,334	10,633	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0 47,850	
単価						0 47,850	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1032号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8. 4月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		8, 426
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型		0	0	0		
			m 2	1	7, 182	7, 182		
	覆工板 修理費及び損耗費			0	0	0		
			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						8, 426		
	単価					0		
						8, 426	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1033号	重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日数252日	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2,268
重仮設用締結金具賃料		C-50 360日以内		0	0	0		
			個・日	252	9	2,268		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,268		
単価						0		
						2,268	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1034号	重仮設用締結金具賃料	LA 供用日数252日	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		3,906
重仮設用締結金具賃料		LA		0	0	0		
			個・日	252	15.5	3,906		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,906		
単価						0		
						3,906	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1035号	滑動防止鋼材設置工		単位	基	数量	10	単価	349, 200	
						10		349, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				7. 5	24, 700	185, 250			
			人	7. 5	24, 700	185, 250			
溶接工				15	27, 100	406, 500			
			人	15	27, 100	406, 500			
普通船員				0. 83	24, 800	20, 584			
			人	0. 83	24, 800	20, 584			
潜水士				6. 67	45, 500	303, 485			
			人	6. 67	45, 500	303, 485			
潜水送気員				3. 33	30, 600	101, 898			
			人	3. 33	30, 600	101, 898			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		1. 67	141, 700	236, 639	WYB03780		
			日	1. 67	141, 700	236, 639			
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1. 67	275, 100	459, 417	WYB00538		
			日	1. 67	275, 100	459, 417			
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1. 67	151, 100	252, 337	WYB00542		
			日	1. 67	151, 100	252, 337			
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 67	783, 800	1, 308, 946	WYB00541		
			日	1. 67	783, 800	1, 308, 946			
台船損料		500t積		2. 5	55, 500	138, 750			
			供用日	2. 5	55, 500	138, 750			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		3. 33	5, 206	17, 335	WYB03779		
			日	3. 33	5, 206	17, 335			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1035号	滑動防止鋼材設置工		単位	基	数量	10	単価	349,200
						10		349,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				1		60,859		
6%			式	1		60,859		
計						3,492,000		
						3,492,000		
単価						349,200		
						349,200	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1036号	組立式台船(SD台船) 艀装・艀装解除	艀装	単位	回	数量	1	単価	1, 103, 000	
						1		1, 103, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	24, 700	74, 100			
			人	3	24, 700	74, 100			
とび工				6	25, 300	151, 800			
			人	6	25, 300	151, 800			
溶接工				3	27, 100	81, 300			
			人	3	27, 100	81, 300			
電工				4	23, 500	94, 000			
			人	4	23, 500	94, 000			
普通作業員				8	20, 700	165, 600			
			人	8	20, 700	165, 600			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		2	136, 800	273, 600	WYB00292		
			日	2	136, 800	273, 600	単一2160号		
組立台船損料		18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)		3	59, 750	179, 250	WYB00293		
			供用日	3	59, 750	179, 250	単一2580号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		83, 350			
			式	1		83, 350			
計						1, 103, 000			
						1, 103, 000			
単価						1, 103, 000			
						1, 103, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1037号	組立式台船(SD台船) 艀装・艀装解除	艀装解除	単位	回	数量	1	単価	660, 800	
						1		660, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	24, 700	49, 400			
			人	2	24, 700	49, 400			
とび工				4	25, 300	101, 200			
			人	4	25, 300	101, 200			
溶接工				2	27, 100	54, 200			
			人	2	27, 100	54, 200			
電工				2	23, 500	47, 000			
			人	2	23, 500	47, 000			
普通作業員				5	20, 700	103, 500			
			人	5	20, 700	103, 500			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		1	136, 800	136, 800	WYB00298		
			日	1	136, 800	136, 800	単一2047号		
組立台船損料		18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)		2	59, 750	119, 500	WYB00299		
			供用日	2	59, 750	119, 500	単一2581号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		49, 200			
			式	1		49, 200			
計						660, 800			
						660, 800			
単価						660, 800			
						660, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1038号	組立式台船(SD台船)艀装工【PM7、8、9】	艀装 25台組	単位	回	数量	1	1,551,000
						1	1,551,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.57	24,700	88,179	
			人	3.57	24,700	88,179	
とび工				8.33	25,300	210,749	
			人	8.33	25,300	210,749	
溶接工				3.57	27,100	96,747	
			人	3.57	27,100	96,747	
電工				4	23,500	94,000	
			人	4	23,500	94,000	
普通作業員				7.14	20,700	147,798	
			人	7.14	20,700	147,798	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		3.57	141,700	505,869	WYB00312
			日	3.57	141,700	505,869	単一2498号
組立台船損料		(5隻×5隻)		3.57	82,430	294,275	WYB00313
			供用日	3.57	82,430	294,275	単一2582号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		113,383	
			式	1		113,383	
計						1,551,000	
						1,551,000	
単価						1,551,000	
						1,551,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1039号	組立式台船(SD台船)艀装解除工【PM 7、8、9】	艀装解除 25台組	単位	回	数量	1	1,551,000
						1	1,551,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.57	24,700	88,179	
			人	3.57	24,700	88,179	
とび工				8.33	25,300	210,749	
			人	8.33	25,300	210,749	
溶接工				3.57	27,100	96,747	
			人	3.57	27,100	96,747	
電工				4	23,500	94,000	
			人	4	23,500	94,000	
普通作業員				7.14	20,700	147,798	
			人	7.14	20,700	147,798	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		3.57	141,700	505,869	WYB00444
			日	3.57	141,700	505,869	単一2498号
組立台船損料		(5隻×5隻)		3.57	82,430	294,275	WYB00448
			供用日	3.57	82,430	294,275	単一2582号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		113,383	
			式	1		113,383	
計						1,551,000	
						1,551,000	
単価						1,551,000	
						1,551,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1040号	組立式台船(SD台船)艀装工【PM7、8、9】	艀装 25台組	単位	回	数量	0	0
						1	1, 551, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3. 57	24, 700	88, 179	
とび工				0	0	0	
			人	8. 33	25, 300	210, 749	
溶接工				0	0	0	
			人	3. 57	27, 100	96, 747	
電工				0	0	0	
			人	4	23, 500	94, 000	
普通作業員				0	0	0	
			人	7. 14	20, 700	147, 798	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB00348
			日	3. 57	141, 700	505, 869	単一2499号
組立台船損料		(5隻×5隻)		0	0	0	WYB00349
			供用日	3. 57	82, 430	294, 275	単一2583号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		113, 383	
計						0	
						1, 551, 000	
単価						0	
						1, 551, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1041号	組立式台船(SD台船)艀装解除工【PM 7、8、9】	艀装解除 25台組	単位	回	数量	0 1	単価 0 1, 551, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3. 57	24, 700	88, 179	
とび工				0	0	0	
			人	8. 33	25, 300	210, 749	
溶接工				0	0	0	
			人	3. 57	27, 100	96, 747	
電工				0	0	0	
			人	4	23, 500	94, 000	
普通作業員				0	0	0	
			人	7. 14	20, 700	147, 798	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB00497
			日	3. 57	141, 700	505, 869	単一2499号
組立台船損料		(5隻×5隻)		0	0	0	WYB00505
			供用日	3. 57	82, 430	294, 275	単一2583号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		113, 383	
計						0 1, 551, 000	
単価						0 1, 551, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1042号	組立式台船艀装工【PM7、8、9】	艀装 □600×600 スパ ット 13m×2本他	単位	回	数量	1	9,697,000
						1	9,697,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				13	24,700	321,100	
			人	13	24,700	321,100	
とび工				58	25,300	1,467,400	
			人	58	25,300	1,467,400	
溶接工				26	27,100	704,600	
			人	26	27,100	704,600	
電工				2	23,500	47,000	
			人	2	23,500	47,000	
普通作業員				52	20,700	1,076,400	
			人	52	20,700	1,076,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		11	76,800	844,800	
			日	11	76,800	844,800	
組立台船損料		(11隻×7隻)		13	262,100	3,407,300	WYB00714
			供用日	13	262,100	3,407,300	単一2584号
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		1,828,400	
			式	1		1,828,400	
計						9,697,000	
						9,697,000	
単価						9,697,000	
						9,697,000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1043号	組立式台船艀装解除工【PM7、8、9】	艀装解除 □600×600 スパット13m×2本他	単位	回	数量	1	単価	7, 438, 000	
						1		7, 438, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				11	24, 700	271, 700			
			人	11	24, 700	271, 700			
とび工				46	25, 300	1, 163, 800			
			人	46	25, 300	1, 163, 800			
溶接工				22	27, 100	596, 200			
			人	22	27, 100	596, 200			
電工				1	23, 500	23, 500			
			人	1	23, 500	23, 500			
普通作業員				44	20, 700	910, 800			
			人	44	20, 700	910, 800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		10	76, 800	768, 000			
			日	10	76, 800	768, 000			
組立台船損料		(11隻×7隻)		11	262, 100	2, 883, 100	WYB00716		
			供用日	11	262, 100	2, 883, 100	単一2585号		
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		820, 900			
			式	1		820, 900			
計						7, 438, 000			
						7, 438, 000			
単価						7, 438, 000			
						7, 438, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1044号	組立式台船艀装工【PM7、8、9】	艀装 □600×600 スパ ット 13m×2本他	単位	回	数量	0	0
						1	9,697,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	13	24,700	321,100		
とび工			0	0	0		
		人	58	25,300	1,467,400		
溶接工			0	0	0		
		人	26	27,100	704,600		
電工			0	0	0		
		人	2	23,500	47,000		
普通作業員			0	0	0		
		人	52	20,700	1,076,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊		0	0	0		
		日	11	76,800	844,800		
組立台船損料	(11隻×7隻)		0	0	0	WYB00831	
		供用日	13	262,100	3,407,300	単一2586号	
諸雑費（率＋まるめ） 41%			0		0		
		式	1		1,828,400		
計					0		
					9,697,000		
単価					0		
					9,697,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1045号	組立式台船艀装解除工【PM7、8、9】	艀装解除 □600×600 スパット13m×2本他	単位	回	数量	0	0
						1	7,438,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	11	24,700	271,700	
とび工				0	0	0	
			人	46	25,300	1,163,800	
溶接工				0	0	0	
			人	22	27,100	596,200	
電工				0	0	0	
			人	1	23,500	23,500	
普通作業員				0	0	0	
			人	44	20,700	910,800	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	10	76,800	768,000	
組立台船損料		(11隻×7隻)		0	0	0	WYB02050
			供用日	11	262,100	2,883,100	単一2587号
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0	
			式	1		820,900	
計						0	
						7,438,000	
単価						0	
						7,438,000	円／回

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1046号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	80,000	
						100		80,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		動物性残渣		100	80,000	8,000,000			
			t	100	80,000	8,000,000			
計						8,000,000			
						8,000,000			
単価						80,000			
						80,000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1047号	処分費 （ t ）		単位	t	数量	0	単価	0
						100		80, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		動物性残渣		0	0	0		
			t	100	80, 000	8, 000, 000		
計						0		
						8, 000, 000		
単価						0		
						80, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1048号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ製作工(H1)	H=1. 5m L=2. 0m V=2. 70m3 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1		単価	102, 000
						1			102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工				8. 82	7, 533	66, 441	WYB00036		
			m2	8. 82	7, 533	66, 441	単－2588号		
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		養生含む		2. 7	12, 160	32, 832	WYB00038		
			m3	2. 7	12, 160	32, 832	単－2589号		
埋設ｱﾝｶｰ設置工				8	333. 4	2, 667	WYB00039		
			本	8	333. 4	2, 667	単－2590号		
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						102, 000			
						102, 000			
単価						102, 000			
						102, 000	円／基		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1049号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ製作工(H1)	H=1. 5m L=2. 0m V=2. 70m3 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	0	単価	0
						1		102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工				0	0	0	WYB00120	
			m2	8. 82	7, 533	66, 441	単－2591号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		養生含む		0	0	0	WYB00121	
			m3	2. 7	12, 160	32, 832	単－2592号	
埋設ｱﾝｶｰ設置工				0	0	0	WYB00134	
			本	8	333. 4	2, 667	単－2593号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						102, 000		
単価						0		
						102, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1050号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ製作工(H2)	H=1.5m L=2.0m V=4.76m ³ 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1	150,200
						1	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工				11.9	7,533	89,642	WYB00163
			m2	11.9	7,533	89,642	単－2594号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		養生含む		4.76	12,160	57,881	WYB00168
			m3	4.76	12,160	57,881	単－2595号
埋設ｱﾝｶｰ設置工				8	333.4	2,667	WYB00212
			本	8	333.4	2,667	単－2590号
諸雑費（まるめ）				1		10	
			式	1		10	
計						150,200	
						150,200	
単価						150,200	
						150,200	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1051号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ製作工(H2)	H=1.5m L=2.0m V=4.76m ³ 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	0	0
						1	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工				0	0	0	WYB00251
			m2	11.9	7,533	89,642	単－2596号
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		養生含む		0	0	0	WYB00252
			m3	4.76	12,160	57,881	単－2597号
埋設ｱﾝｶｰ設置工				0	0	0	WYB00270
			本	8	333.4	2,667	単－2593号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		10	
計						0	
						150,200	
単価						0	
						150,200	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1052号	型枠ブロッグ製作工(H3)	H=2.0m L=2.0m V=4.00m ³ 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1	143,000
						1	143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工				12.16	7,533	91,601	WYB00214
			m ²	12.16	7,533	91,601	単－2598号
コンクリート打設工		養生含む		4	12,160	48,640	WYB00215
			m ³	4	12,160	48,640	単－2599号
埋設アンカー設置工				8	333.4	2,667	WYB00220
			本	8	333.4	2,667	単－2590号
諸雑費（まるめ）				1		92	
			式	1		92	
計						143,000	
						143,000	
単価						143,000	
						143,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1053号	型枠ブロッグ製作工(H3)	H=2.0m L=2.0m V=4.00m ³ 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	0	0
						1	143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工				0	0	0	WYB00273
			m ²	12.16	7,533	91,601	単－2600号
コンクリート打設工		養生含む		0	0	0	WYB00296
			m ³	4	12,160	48,640	単－2601号
埋設アンカー設置工				0	0	0	WYB00308
			本	8	333.4	2,667	単－2593号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		92	
計						0	
						143,000	
単価						0	
						143,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1054号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ陸上運搬		単位	基	数量	1	単価	4,832
						1		4,832
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠ﾌﾟﾛｯｸ積込				1	2,769	2,769	WYB00824	
			基	1	2,769	2,769	単－2602号	
型枠ﾌﾟﾛｯｸ運搬				1	2,063	2,063	WYB00851	
			基	1	2,063	2,063	単－2603号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,832		
						4,832		
単価						4,832		
						4,832	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1055号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ陸上運搬		単位	基	数量	0	単価	0
						1		4,832
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠ﾌﾟﾛｯｸ積込				0	0	0	WYB02181	
			基	1	2,769	2,769	単－2604号	
型枠ﾌﾟﾛｯｸ運搬				0	0	0	WYB02183	
			基	1	2,063	2,063	単－2605号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,832		
単価						0		
						4,832	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1056号	型枠ブロック設置		単位	基	数量	10	35,890
	護床工					10	35,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.32	24,700	7,904	
			人	0.32	24,700	7,904	
特殊作業員				0.32	24,900	7,968	
			人	0.32	24,900	7,968	
普通作業員				0.32	20,700	6,624	
			人	0.32	20,700	6,624	
運転手（特殊）				0.32	24,500	7,840	
			人	0.32	24,500	7,840	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊、台船1000t積		0.32	629,600	201,472	WYB00853
			日	0.32	629,600	201,472	単一2606号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0.32	204,800	65,536	WYB00855
			日	0.32	204,800	65,536	単一2607号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.32	192,100	61,472	WYB00904
			日	0.32	192,100	61,472	単一2608号
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						358,900	
						358,900	
単価						35,890	
						35,890	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1057号	型枠ブロック設置		単位	基	数量	0	0
	護床工					10	35,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.32	24,700	7,904	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.32	24,900	7,968	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.32	20,700	6,624	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.32	24,500	7,840	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊、台船1000t積		0	0	0	WYB02185
			日	0.32	629,600	201,472	単一2609号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0	0	0	WYB02186
			日	0.32	204,800	65,536	単一2610号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02187
			日	0.32	192,100	61,472	単一2611号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		84	
計						0	
						358,900	
単価						0	
						35,890	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1058号	コンクリート 下流側(1列目)	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≤55%	単位	m3	数量	8,510	34,370
						8,510	34,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≤55%		8,510	33,410	284,319,100	WYB03153
			m3	8,510	33,410	284,319,100	単－2612号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	72,500	2,414,250	WYB03156
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2410号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,020	2,065,266	WYB03176
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2411号
コンクリート圧送管損料		径125mm		88	10,600	932,800	WYB03179
			日	88	10,600	932,800	単－2430号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		88	31,050	2,732,400	WYB03180
			日	88	31,050	2,732,400	単－2431号
諸雑費（まるめ）				1		36,184	
			式	1		36,184	
計						292,500,000	
						292,500,000	
単価						34,370	
						34,370	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1059号	コンクリート 下流側(2列目)	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3, 661	単価	35, 070	
						3, 661		35, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		3, 661	33, 410	122, 314, 010	WYB03182		
			m3	3, 661	33, 410	122, 314, 010	単－2613号		
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	72, 500	2, 414, 250	WYB03185		
			本	33. 3	72, 500	2, 414, 250	単－2410号		
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	62, 020	2, 065, 266	WYB03188		
			本	33. 3	62, 020	2, 065, 266	単－2411号		
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10, 600	392, 200	WYB03191		
			日	37	10, 600	392, 200	単－2412号		
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		37	31, 050	1, 148, 850	WYB03192		
			日	37	31, 050	1, 148, 850	単－2413号		
諸雑費（まるめ）				1		65, 424			
			式	1		65, 424			
計						128, 400, 000			
						128, 400, 000			
単価						35, 070	円／m3		
						35, 070			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1060号	コンクリート 下流側(3列目)	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1, 458	単価	38, 270	
						1, 458		38, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		1, 458	34, 080	49, 688, 640	WYB03194		
			m3	1, 458	34, 080	49, 688, 640	単－2614号		
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	72, 500	2, 414, 250	WYB03197		
			本	33. 3	72, 500	2, 414, 250	単－2410号		
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	62, 020	2, 065, 266	WYB03200		
			本	33. 3	62, 020	2, 065, 266	単－2411号		
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10, 600	413, 400	WYB03203		
			日	39	10, 600	413, 400	単－2422号		
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		39	31, 050	1, 210, 950	WYB03204		
			日	39	31, 050	1, 210, 950	単－2423号		
諸雑費（まるめ）				1		7, 494			
			式	1		7, 494			
計						55, 800, 000			
						55, 800, 000			
単価						38, 270			
						38, 270			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1061号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100		2, 230	
						100	単価	2, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
普通作業員				6	20, 700	124, 200			
			人	6	20, 700	124, 200			
製造プラント攪拌費				23. 5	326	7, 661			
			m 3	23. 5	326	7, 661			
生コン車清掃作業費				4	16, 600	66, 400			
			台	4	16, 600	66, 400			
諸雑費（まるめ）				1		39			
			式	1		39			
計						223, 000			
						223, 000			
単価						2, 230			
						2, 230			円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1062号	コンクリート 下流側(1列目)	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≤55%	単位	m3	数量	0 8,510	単価 0 34,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≤55%		0	0	0	WYB04414
			m3	8,510	33,410	284,319,100	単一2615号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04417
			本	33.3	72,500	2,414,250	単一2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04420
			本	33.3	62,020	2,065,266	単一2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04423
			日	88	10,600	932,800	単一2434号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04424
			日	88	31,050	2,732,400	単一2435号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		36,184	
計						0 292,500,000	
単価						0 34,370	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1063号	コンクリート 下流側(2列目)	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≤55%	単位	m3	数量	0 3,661	単価 0 35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≤55%		0	0	0	WYB04426
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単－2616号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04429
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04432
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04435
			日	37	10,600	392,200	単－2417号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04436
			日	37	31,050	1,148,850	単－2418号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65,424	
計						0 128,400,000	
単価						0 35,070	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1064号	コンクリート 下流側(3列目)	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≤55%	単位	m3	数量	0 1,458	単価 0 38,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≤55%		0	0	0	WYB04438
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単一2617号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04441
			本	33.3	72,500	2,414,250	単一2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04444
			本	33.3	62,020	2,065,266	単一2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04447
			日	39	10,600	413,400	単一2427号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04448
			日	39	31,050	1,210,950	単一2428号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7,494	
計						0 55,800,000	
単価						0 38,270	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1065号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	0	0
					100	単価	2,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,700	24,700		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費			0	0	0		
		m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費			0	0	0		
		台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		39		
計					0		
					223,000		
単価					0		
					2,230	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1066号	コンクリート 下流側(1列目)	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8, 510	単価	34, 370	
						8, 510		34, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		8, 510	33, 410	284, 319, 100	WYB03207		
			m3	8, 510	33, 410	284, 319, 100	単－2612号		
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	72, 500	2, 414, 250	WYB03210		
			本	33. 3	72, 500	2, 414, 250	単－2410号		
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	62, 020	2, 065, 266	WYB03213		
			本	33. 3	62, 020	2, 065, 266	単－2411号		
コンクリート圧送管損料		径125mm		88	10, 600	932, 800	WYB03216		
			日	88	10, 600	932, 800	単－2430号		
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		88	31, 050	2, 732, 400	WYB03217		
			日	88	31, 050	2, 732, 400	単－2431号		
諸雑費（まるめ）				1		36, 184			
			式	1		36, 184			
計						292, 500, 000			
						292, 500, 000			
単価						34, 370	円／m3		
						34, 370			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1067号	コンクリート 下流側(2列目)	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3, 661	単価	35, 070	
						3, 661		35, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		3, 661	33, 410	122, 314, 010	WYB03219		
			m3	3, 661	33, 410	122, 314, 010	単－2613号		
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	72, 500	2, 414, 250	WYB03222		
			本	33. 3	72, 500	2, 414, 250	単－2410号		
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	62, 020	2, 065, 266	WYB03225		
			本	33. 3	62, 020	2, 065, 266	単－2411号		
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10, 600	392, 200	WYB03228		
			日	37	10, 600	392, 200	単－2412号		
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		37	31, 050	1, 148, 850	WYB03229		
			日	37	31, 050	1, 148, 850	単－2413号		
諸雑費（まるめ）				1		65, 424			
			式	1		65, 424			
計						128, 400, 000			
						128, 400, 000			
単価						35, 070	円／m3		
						35, 070			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1068号	コンクリート 下流側(3列目)	水中不分離性 21-スランﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1, 458	単価	38, 270	
						1, 458		38, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		水中不分離性ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-50-25N W/C≦55%		1, 458	34, 080	49, 688, 640	WYB03231		
			m3	1, 458	34, 080	49, 688, 640	単－2614号		
排砂管及びﾌﾛｰﾀ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	72, 500	2, 414, 250	WYB03234		
			本	33. 3	72, 500	2, 414, 250	単－2410号		
排砂管及びﾌﾛｰﾀ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	62, 020	2, 065, 266	WYB03237		
			本	33. 3	62, 020	2, 065, 266	単－2411号		
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管損料		径125mm		39	10, 600	413, 400	WYB03240		
			日	39	10, 600	413, 400	単－2422号		
ﾌﾛｰﾀ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		39	31, 050	1, 210, 950	WYB03241		
			日	39	31, 050	1, 210, 950	単－2423号		
諸雑費（まるめ）				1		7, 494			
			式	1		7, 494			
計						55, 800, 000			
						55, 800, 000			
単価						38, 270	円／m3		
						38, 270			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1069号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,230
						100		2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	24,700	24,700		
			人	1	24,700	24,700		
普通作業員				6	20,700	124,200		
			人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費				23.5	326	7,661		
			m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費				4	16,600	66,400		
			台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）				1		39		
			式	1		39		
計						223,000		
						223,000		
単価						2,230		
						2,230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1070号	コンクリート 下流側(1列目)	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 8,510	単価 0 34,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04451
			m3	8,510	33,410	284,319,100	単一2615号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04454
			本	33.3	72,500	2,414,250	単一2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04457
			本	33.3	62,020	2,065,266	単一2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04460
			日	88	10,600	932,800	単一2434号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04461
			日	88	31,050	2,732,400	単一2435号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		36,184	
計						0 292,500,000	
単価						0 34,370	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1071号	コンクリート 下流側(2列目)	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≤55%	単位	m3	数量	0 3,661	単価 0 35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≤55%		0	0	0	WYB04463
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単一2616号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04466
			本	33.3	72,500	2,414,250	単一2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04469
			本	33.3	62,020	2,065,266	単一2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04472
			日	37	10,600	392,200	単一2417号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04473
			日	37	31,050	1,148,850	単一2418号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65,424	
計						0 128,400,000	
単価						0 35,070	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1072号	コンクリート 下流側(3列目)	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≤55%	単位	m3	数量	0 1,458	単価 0 38,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≤55%		0	0	0	WYB04475
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単一2617号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04478
			本	33.3	72,500	2,414,250	単一2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04481
			本	33.3	62,020	2,065,266	単一2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04484
			日	39	10,600	413,400	単一2427号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04485
			日	39	31,050	1,210,950	単一2428号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7,494	
計						0 55,800,000	
単価						0 38,270	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1073号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	0	0
					100	単価	2,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,700	24,700		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費			0	0	0		
		m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費			0	0	0		
		台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		39		
計					0		
					223,000		
単価					0		
					2,230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1074号	コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≤55%	単位	m3	数量	1,458 1,458	単価 38,310 38,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≤55%		1,458	34,100	49,717,800	WYB03794
			m3	1,458	34,100	49,717,800	単一2618号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	73,030	2,431,899	WYB03798
			本	33.3	73,030	2,431,899	単一2619号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,470	2,080,251	WYB03801
			本	33.3	62,470	2,080,251	単一2620号
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10,600	413,400	WYB03813
			日	39	10,600	413,400	単一2422号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	31,050	1,210,950	WYB03814
			日	39	31,050	1,210,950	単一2423号
諸雑費（まるめ）				1		5,700	
			式	1		5,700	
計						55,860,000	
						55,860,000	
単価						38,310	
						38,310	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1075号	コンクリート打設足場設置・撤去工		単位	回	数量	1	単価	517, 600	
						1		517, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
特殊作業員				5	24, 900	124, 500			
			人	5	24, 900	124, 500			
溶接工				2	27, 100	54, 200			
			人	2	27, 100	54, 200			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		2	136, 800	273, 600	WYB00551		
			日	2	136, 800	273, 600	単－2160号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		40, 600			
			式	1		40, 600			
計						517, 600			
						517, 600			
単価						517, 600			
						517, 600			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1076号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2, 230	
						100		2, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
普通作業員				6	20, 700	124, 200			
			人	6	20, 700	124, 200			
製造プラント攪拌費				23. 5	326	7, 661			
			m 3	23. 5	326	7, 661			
生コン車清掃作業費				4	16, 600	66, 400			
			台	4	16, 600	66, 400			
諸雑費（まるめ）				1		39			
			式	1		39			
計						223, 000			
						223, 000			
単価						2, 230			
						2, 230			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1077号	コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≤55%	単位	m3	数量	0 1,458	単価 0 38,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≤55%		0	0	0	WYB04489
			m3	1,458	34,100	49,717,800	単一2621号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04492
			本	33.3	73,030	2,431,899	単一2622号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04495
			本	33.3	62,470	2,080,251	単一2623号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04498
			日	39	10,600	413,400	単一2427号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04499
			日	39	31,050	1,210,950	単一2428号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5,700	
計						0 55,860,000	
単価						0 38,310	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1078号	コンクリート打設足場設置・撤去工		単位	回	数量	0	単価	0	
						1		517, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	24, 700	24, 700			
特殊作業員				0	0	0			
			人	5	24, 900	124, 500			
溶接工				0	0	0			
			人	2	27, 100	54, 200			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB00573		
			日	2	136, 800	273, 600	単－2164号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0			
			式	1		40, 600			
計						0			
						517, 600			
単価						0			
						517, 600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1079号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	0	0
					100	単価	2,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,700	24,700		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費			0	0	0		
		m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費			0	0	0		
		台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		39		
計					0		
					223,000		
単価					0		
					2,230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1080号	置換コンクリート打設工（1列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8,510	34,370
						8,510	34,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		8,510	33,410	284,319,100	WYB03244
			m3	8,510	33,410	284,319,100	単－2429号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	72,500	2,414,250	WYB03247
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2410号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,020	2,065,266	WYB03250
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2411号
コンクリート圧送管損料		径125mm		88	10,600	932,800	WYB03253
			日	88	10,600	932,800	単－2430号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		88	31,050	2,732,400	WYB03254
			日	88	31,050	2,732,400	単－2431号
諸雑費（まるめ）				1		36,184	
			式	1		36,184	
計						292,500,000	
						292,500,000	
単価						34,370	
						34,370	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1081号	置換コンクリート打設工（2列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3, 661	単価	35, 070	
						3, 661		35, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		3, 661	33, 410	122, 314, 010	WYB03256		
			m3	3, 661	33, 410	122, 314, 010	単－2409号		
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	72, 500	2, 414, 250	WYB03259		
			本	33. 3	72, 500	2, 414, 250	単－2410号		
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	62, 020	2, 065, 266	WYB03262		
			本	33. 3	62, 020	2, 065, 266	単－2411号		
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10, 600	392, 200	WYB03265		
			日	37	10, 600	392, 200	単－2412号		
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		37	31, 050	1, 148, 850	WYB03266		
			日	37	31, 050	1, 148, 850	単－2413号		
諸雑費（まるめ）				1		65, 424			
			式	1		65, 424			
計						128, 400, 000			
						128, 400, 000			
単価						35, 070			
						35, 070			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1082号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,458 1,458	単価 38,270 38,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1,458	34,080	49,688,640	WYB03268
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単－2419号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	72,500	2,414,250	WYB03271
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2410号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,020	2,065,266	WYB03274
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2411号
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10,600	413,400	WYB03277
			日	39	10,600	413,400	単－2422号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	31,050	1,210,950	WYB03278
			日	39	31,050	1,210,950	単－2423号
諸雑費（まるめ）				1		7,494	
			式	1		7,494	
計						55,800,000	
						55,800,000	
単価						38,270	
						38,270	円／m3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1083号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2, 230	
						100		2, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
普通作業員				6	20, 700	124, 200			
			人	6	20, 700	124, 200			
製造プラント攪拌費				23. 5	326	7, 661			
			m 3	23. 5	326	7, 661			
生コン車清掃作業費				4	16, 600	66, 400			
			台	4	16, 600	66, 400			
諸雑費（まるめ）				1		39			
			式	1		39			
計						223, 000			
						223, 000			
単価						2, 230			
						2, 230			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1084号	置換コンクリート打設工（1列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 8,510	単価 0 34,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04501
			m3	8,510	33,410	284,319,100	単一2433号
	排砂管及びフロータ設置	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04504
			本	33.3	72,500	2,414,250	単一2415号
	排砂管及びフロータ撤去	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04507
			本	33.3	62,020	2,065,266	単一2416号
	コンクリート圧送管損料	径125mm		0	0	0	WYB04510
			日	88	10,600	932,800	単一2434号
	フロータ損料	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04511
			日	88	31,050	2,732,400	単一2435号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		36,184	
	計					0 292,500,000	
	単価					0 34,370	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1085号	置換コンクリート打設工（2列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≤55%	単位	m3	数量	0 3,661	単価 0 35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≤55%		0	0	0	WYB04513
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単一2414号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04516
			本	33.3	72,500	2,414,250	単一2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04519
			本	33.3	62,020	2,065,266	単一2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04522
			日	37	10,600	392,200	単一2417号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04523
			日	37	31,050	1,148,850	単一2418号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65,424	
計						0 128,400,000	
単価						0 35,070	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1086号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1,458	単価 0 38,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04525
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単一2424号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04528
			本	33.3	72,500	2,414,250	単一2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04531
			本	33.3	62,020	2,065,266	単一2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04534
			日	39	10,600	413,400	単一2427号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04535
			日	39	31,050	1,210,950	単一2428号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7,494	
計						0 55,800,000	
単価						0 38,270	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1087号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	0	0
					100	単価	2,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,700	24,700		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費			0	0	0		
		m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費			0	0	0		
		台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		39		
計					0		
					223,000		
単価					0		
					2,230	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1088号	置換コンクリート打設工（1列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8, 510	単価	34, 370	
						8, 510		34, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		8, 510	33, 410	284, 319, 100	WYB03281		
			m3	8, 510	33, 410	284, 319, 100	単－2429号		
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	72, 500	2, 414, 250	WYB03284		
			本	33. 3	72, 500	2, 414, 250	単－2410号		
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	62, 020	2, 065, 266	WYB03287		
			本	33. 3	62, 020	2, 065, 266	単－2411号		
コンクリート圧送管損料		径125mm		88	10, 600	932, 800	WYB03290		
			日	88	10, 600	932, 800	単－2430号		
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		88	31, 050	2, 732, 400	WYB03291		
			日	88	31, 050	2, 732, 400	単－2431号		
諸雑費（まるめ）				1		36, 184			
			式	1		36, 184			
計						292, 500, 000			
						292, 500, 000			
単価						34, 370	円／m3		
						34, 370			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1089号	置換コンクリート打設工（2列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3,661 3,661	単価 35,070 35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		3,661	33,410	122,314,010	WYB03293
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単－2409号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	72,500	2,414,250	WYB03296
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2410号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,020	2,065,266	WYB03299
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2411号
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10,600	392,200	WYB03302
			日	37	10,600	392,200	単－2412号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		37	31,050	1,148,850	WYB03303
			日	37	31,050	1,148,850	単－2413号
諸雑費（まるめ）				1		65,424	
			式	1		65,424	
計						128,400,000	
						128,400,000	
単価						35,070	
						35,070	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1090号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1, 458	単価	38, 270	
						1, 458		38, 270	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1, 458	34, 080	49, 688, 640	WYB03305		
			m3	1, 458	34, 080	49, 688, 640	単－2419号		
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	72, 500	2, 414, 250	WYB03308		
			本	33. 3	72, 500	2, 414, 250	単－2410号		
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	62, 020	2, 065, 266	WYB03311		
			本	33. 3	62, 020	2, 065, 266	単－2411号		
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10, 600	413, 400	WYB03314		
			日	39	10, 600	413, 400	単－2422号		
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		39	31, 050	1, 210, 950	WYB03315		
			日	39	31, 050	1, 210, 950	単－2423号		
諸雑費（まるめ）				1		7, 494			
			式	1		7, 494			
計						55, 800, 000			
						55, 800, 000			
単価						38, 270	円／m3		
						38, 270			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1091号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,230
						100		2,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	24,700	24,700		
			人	1	24,700	24,700		
普通作業員				6	20,700	124,200		
			人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費				23.5	326	7,661		
			m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費				4	16,600	66,400		
			台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）				1		39		
			式	1		39		
計						223,000		
						223,000		
単価						2,230		
						2,230	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1092号	置換コンクリート打設工（1列目）	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 8,510	単価 0 34,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04538
			m3	8,510	33,410	284,319,100	単－2433号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04541
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04544
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04547
			日	88	10,600	932,800	単－2434号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04548
			日	88	31,050	2,732,400	単－2435号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		36,184	
計						0 292,500,000	
単価						0 34,370	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1093号	置換コンクリート打設工（2列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 3,661	単価 0 35,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04550
			m3	3,661	33,410	122,314,010	単－2414号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04553
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04556
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04559
			日	37	10,600	392,200	単－2417号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04560
			日	37	31,050	1,148,850	単－2418号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65,424	
計						0 128,400,000	
単価						0 35,070	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1094号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1,458	単価 0 38,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04562
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単－2424号
	排砂管及びフロータ設置	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04565
			本	33.3	72,500	2,414,250	単－2415号
	排砂管及びフロータ撤去	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04568
			本	33.3	62,020	2,065,266	単－2416号
	コンクリート圧送管損料	径125mm		0	0	0	WYB04571
			日	39	10,600	413,400	単－2427号
	フロータ損料	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04572
			日	39	31,050	1,210,950	単－2428号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		7,494	
	計					0 55,800,000	
	単価					0 38,270	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1095号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	0	0
					100	単価	2,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,700	24,700		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費			0	0	0		
		m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費			0	0	0		
		台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		39		
計					0		
					223,000		
単価					0		
					2,230	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1096号	岩盤清掃		単位	m2	数量	100	単価	101, 000	
						100		101, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土			人	12. 02	45, 500	546, 910			
				12. 02	45, 500	546, 910			
潜水土			人	72. 09	45, 500	3, 280, 095			
				72. 09	45, 500	3, 280, 095			
潜水連絡員			人	24. 03	28, 700	689, 661			
				24. 03	28, 700	689, 661			
潜水送気員			人	24. 03	30, 600	735, 318			
				24. 03	30, 600	735, 318			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付	日	12. 02	136, 800	1, 644, 336	WYB00663		
				12. 02	136, 800	1, 644, 336	単一2624号		
特殊サントホソフ賃料			日	32. 56	77, 590	2, 526, 330			
				32. 56	77, 590	2, 526, 330			
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		677, 350			
				1		677, 350			
計						10, 100, 000			
						10, 100, 000			
単価						101, 000	円／m2		
						101, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1097号	大型土のう設置工	設置	単位	袋	数量	10	単価	21, 920	
						10		21, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				0. 2	25, 300	5, 060			
			人	0. 2	25, 300	5, 060			
普通作業員				0. 39	20, 700	8, 073			
			人	0. 39	20, 700	8, 073			
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		0. 2	630, 500	126, 100	WYB00673		
			日	0. 2	630, 500	126, 100	単－2625号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0. 2	202, 900	40, 580	WYB00699		
			日	0. 2	202, 900	40, 580	単－2626号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 2	192, 100	38, 420	WYB00730		
			日	0. 2	192, 100	38, 420	単－2627号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		967			
			式	1		967			
計						219, 200			
						219, 200			
単価						21, 920			
						21, 920			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1098号	岩盤清掃		単位	m2	数量	0	単価	0
						100		101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				0	0	0		
			人	12.02	45,500	546,910		
潜水士				0	0	0		
			人	72.09	45,500	3,280,095		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	24.03	28,700	689,661		
潜水送気員				0	0	0		
			人	24.03	30,600	735,318		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB00709	
			日	12.02	136,800	1,644,336	単一2628号	
特殊サントホソフ賃料				0	0	0		
			日	32.56	77,590	2,526,330		
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0		
			式	1		677,350		
計						0		
						10,100,000		
単価						0		
						101,000	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1099号	大型土のう設置工	設置	単位	袋	数量	0	単価	0	
						10		21,920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				0	0	0			
			人	0. 2	25,300	5,060			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 39	20,700	8,073			
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02188		
			日	0. 2	630,500	126,100	単－2629号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB02189		
			日	0. 2	202,900	40,580	単－2630号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB02190		
			日	0. 2	192,100	38,420	単－2631号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0			
			式	1		967			
計						0			
						219,200			
単価						0			
						21,920	円／袋		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1100号	床掘り工(水中)	れ質土	単位	m3	数量	100	単価	30, 340	
						100		30, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		200t吊		0. 53	1, 843, 000	976, 790	WYB03324		
			日	0. 53	1, 843, 000	976, 790	単一1924号		
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0. 33	1, 003, 000	330, 990	WYB03328		
			日	0. 33	1, 003, 000	330, 990	単一1925号		
大型ブレーカ(ペースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0. 33	53, 500	17, 655			
			日	0. 33	53, 500	17, 655			
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	WYB03331		
			日	1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	単一1926号		
大型ブレーカ(ペースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		1. 01	53, 500	54, 035			
			日	1. 01	53, 500	54, 035			
ローリング付台船団運転		500t積×1隻		1. 01	360, 400	364, 004	WYB03334		
			日	1. 01	360, 400	364, 004	単一1927号		
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 23	1, 204, 000	276, 920	WYB03337		
			日	0. 23	1, 204, 000	276, 920	単一1928号		
諸雑費（まるめ）				1		576			
			式	1		576			
計						3, 034, 000			
						3, 034, 000			
単価						30, 340			
						30, 340	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1101号	床掘り（水中）、流用処理工【下端側】	れ質土 [PM4, 5, 6]	単位	m3	数量	100	単価	30, 310	
						100		30, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		200t吊		0. 53	1, 843, 000	976, 790	WYB03694		
			日	0. 53	1, 843, 000	976, 790	単一2632号		
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0. 33	1, 001, 000	330, 330	WYB03702		
			日	0. 33	1, 001, 000	330, 330	単一2633号		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		0. 33	53, 500	17, 655			
			日	0. 33	53, 500	17, 655			
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		1. 01	1, 001, 000	1, 011, 010	WYB03739		
			日	1. 01	1, 001, 000	1, 011, 010	単一2634号		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		1. 01	53, 500	54, 035			
			日	1. 01	53, 500	54, 035			
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		1. 01	360, 400	364, 004	WYB03742		
			日	1. 01	360, 400	364, 004	単一2635号		
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 23	1, 204, 000	276, 920	WYB03745		
			日	0. 23	1, 204, 000	276, 920	単一2636号		
諸雑費（まるめ）				1		256			
			式	1		256			
計						3, 031, 000			
						3, 031, 000			
単価						30, 310			
						30, 310	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
単一1102号	床掘り（水中）、流用処理工【下端側】	レ質土 [PM4, 5, 6]	単位	m3	数量	0 100	単価 30, 310
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船団運転	200t吊		0	0	0	WYB04582	
		日	0. 53	1, 843, 000	976, 790	単一2637号	
バックホ浚渫船団運転	D3. 0m3		0	0	0	WYB04586	
		日	0. 33	1, 001, 000	330, 330	単一2638号	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料	油圧式 3000kg級		0	0	0		
		日	0. 33	53, 500	17, 655		
バックホ浚渫船団運転	D4. 0m3		0	0	0	WYB04589	
		日	1. 01	1, 001, 000	1, 011, 010	単一2639号	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料	油圧式 3000kg級		0	0	0		
		日	1. 01	53, 500	54, 035		
ローミング付台船団運転	500t積×1隻		0	0	0	WYB04592	
		日	1. 01	360, 400	364, 004	単一2640号	
クレーン付台船団運転	200t吊		0	0	0	WYB04595	
		日	0. 23	1, 204, 000	276, 920	単一2641号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		256		
計					0 3, 031, 000		
単価					0 30, 310	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1103号	床掘り工(水中)	レ質土	単位	m3	数量	0	0
						100	30,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船団運転		200t吊		0	0	0	WYB04600
			日	0.53	1,843,000	976,790	単一1929号
バックホ浚渫船団運転		D3.0m3		0	0	0	WYB04604
			日	0.33	1,003,000	330,990	単一1930号
大型ブレーカ(ペースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	0.33	53,500	17,655	
バックホ浚渫船団運転		D4.0m3		0	0	0	WYB04607
			日	1.01	1,003,000	1,013,030	単一1931号
大型ブレーカ(ペースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	1.01	53,500	54,035	
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		0	0	0	WYB04610
			日	1.01	360,400	364,004	単一1932号
クレーン付台船団運転		200t吊		0	0	0	WYB04613
			日	0.23	1,204,000	276,920	単一1933号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		576	
計						0	
						3,034,000	
単価						0	
						30,340	円/m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1104号	下流端処理コンクリート工	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≤55%	単位	m3	数量	1,458 1,458	単価 38,270 38,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≤55%		1,458	34,080	49,688,640	WYB03318
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単一2614号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	72,500	2,414,250	WYB03321
			本	33.3	72,500	2,414,250	単一2410号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	62,020	2,065,266	WYB03342
			本	33.3	62,020	2,065,266	単一2411号
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10,600	413,400	WYB03345
			日	39	10,600	413,400	単一2422号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	31,050	1,210,950	WYB03346
			日	39	31,050	1,210,950	単一2423号
諸雑費（まるめ）				1		7,494	
			式	1		7,494	
計						55,800,000	
						55,800,000	
単価						38,270	
						38,270	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1105号	下流端処理コンクリート工	水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 1,458	単価 0 38,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		0	0	0	WYB04575
			m3	1,458	34,080	49,688,640	単一2617号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04578
			本	33.3	72,500	2,414,250	単一2415号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04617
			本	33.3	62,020	2,065,266	単一2416号
コンクリート圧送管損料		径125mm		0	0	0	WYB04620
			日	39	10,600	413,400	単一2427号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04621
			日	39	31,050	1,210,950	単一2428号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7,494	
計						0 55,800,000	
単価						0 38,270	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1106号	根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬～仮置き	20t級	単位	個	数量	81	単価	162, 500	
						81		162, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				11	24, 700	271, 700			
			人	11	24, 700	271, 700			
特殊作業員				57	24, 900	1, 419, 300			
			人	57	24, 900	1, 419, 300			
普通作業員				6	20, 700	124, 200			
			人	6	20, 700	124, 200			
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付		6	141, 700	850, 200	WYB00882		
			日	6	141, 700	850, 200	単一2642号		
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕		2 5 t 吊		6	43, 200	259, 200			
			日	6	43, 200	259, 200			
ｵｰﾙﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料		油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型220t吊ｵﾍﾟﾚｰﾀ付		6	484, 000	2, 904, 000			
			日	6	484, 000	2, 904, 000			
ﾄﾚｰﾗ運転		ｾﾐ 20t積		2	75, 400	150, 800	WYB00883		
			日	2	75, 400	150, 800	単一2643号		
低床ﾄﾚｰﾗ+先導車(夜間)		ｾﾐ・最大積載質量25t積		18	399, 000	7, 182, 000			
			日	18	399, 000	7, 182, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8, 600			
			式	1		8, 600			
計						13, 170, 000			
						13, 170, 000			
単価						162, 500			
						162, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一1107号	根固めブロック積込～据付	20t級	単位	個	数量	81	348,000
						81	348,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				70	24,700	1,729,000	
			人	70	24,700	1,729,000	
とび工				13	25,300	328,900	
			人	13	25,300	328,900	
普通作業員				36	20,700	745,200	
			人	36	20,700	745,200	
クレーン付組立台船団運転		200t吊 組立台船11隻×7隻		12	1,526,000	18,312,000	WYB00899
			日	12	1,526,000	18,312,000	単一2644号
組立台船損料		5隻×5隻		12	155,000	1,860,000	WYB00992
			日	12	155,000	1,860,000	単一2645号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		8	141,700	1,133,600	WYB00645
			日	8	141,700	1,133,600	単一2646号
4Dリナー+GNSS				12	340,000	4,080,000	
			日	12	340,000	4,080,000	
諸雑費（まるめ）				1		1,300	
			式	1		1,300	
計						28,190,000	
						28,190,000	
単価						348,000	
						348,000	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一1108号	根固めブロック運搬～仮置き	20t級	単位	個	数量	0	0
						81	162,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	11	24,700	271,700		
特殊作業員			0	0	0		
		人	57	24,900	1,419,300		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	20,700	124,200		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチェンジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02192	
		日	6	141,700	850,200	単一2647号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
		日	6	43,200	259,200		
オールテレーンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型220t吊オペレータ付		0	0	0		
		日	6	484,000	2,904,000		
トラクタ運転	せみ 20t積		0	0	0	WYB02193	
		日	2	75,400	150,800	単一2648号	
低床トラクタ+先導車(夜間)	せみ・最大積載質量25t積		0	0	0		
		日	18	399,000	7,182,000		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		8,600		
計					0		
					13,170,000		
単価					0		
					162,500	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一1109号	根固めブロック積込～据付	20t級	単位	個	数量	0	0
						81	348,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	70	24,700	1,729,000	
とび工				0	0	0	
			人	13	25,300	328,900	
普通作業員				0	0	0	
			人	36	20,700	745,200	
クレーン付組立台船団運転		200t吊 組立台船11隻×7隻		0	0	0	WYB02201
			日	12	1,526,000	18,312,000	単一2649号
組立台船損料		5隻×5隻		0	0	0	WYB02206
			日	12	155,000	1,860,000	単一2650号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02208
			日	8	141,700	1,133,600	単一2651号
4Dナバー+GNSS				0	0	0	
			日	12	340,000	4,080,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1,300	
計						0	
						28,190,000	
単価						0	
						348,000	円／個

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1110号	ケーソン外周コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10		単価	37, 140
						10			37, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 3	24, 700	7, 410			
			人	0. 3	24, 700	7, 410			
特殊作業員				0. 4	24, 900	9, 960			
			人	0. 4	24, 900	9, 960			
普通作業員				0. 9	20, 700	18, 630			
			人	0. 9	20, 700	18, 630			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 2	102, 000	20, 400	WYB00280		
			日	0. 2	102, 000	20, 400	単－2652号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	192, 100	19, 210	WYB00282		
			日	0. 1	192, 100	19, 210	単－2653号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	27, 900	295, 740			
			m 3	10. 6	27, 900	295, 740			
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						371, 400			
						371, 400			
単価						37, 140			
						37, 140			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1111号	越流部置換コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	33, 430	
						10		33, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	24, 700	2, 470			
			人	0. 1	24, 700	2, 470			
特殊作業員				0. 1	24, 900	2, 490			
			人	0. 1	24, 900	2, 490			
普通作業員				0. 2	20, 700	4, 140			
			人	0. 2	20, 700	4, 140			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	102, 000	10, 200	WYB00375		
			日	0. 1	102, 000	10, 200	単一2654号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	192, 100	19, 210	WYB00376		
			日	0. 1	192, 100	19, 210	単一2653号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	27, 900	295, 740			
			m 3	10. 6	27, 900	295, 740			
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						334, 300			
						334, 300			
単価						33, 430			
						33, 430			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1112号	袋詰玉石	4 t 製作・運搬・設置・撤去・解体	単位	式	数量	1	単価	371, 800	
						1		371, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
製作工		4t		6	37, 040	222, 240	WYB03352		
			袋	6	37, 040	222, 240	単－2655号		
運搬工		4t 4km以下（往路）		6	3, 928	23, 568	WYB03354		
			袋	6	3, 928	23, 568	単－2656号		
設置工		4t用		6	6, 055	36, 330	WYB03356		
			袋	6	6, 055	36, 330	単－2657号		
撤去工		4t用		6	6, 055	36, 330	WYB03359		
			袋	6	6, 055	36, 330	単－2658号		
運搬工		4t 1km以下（復路）		6	3, 345	20, 070	WYB03362		
			袋	6	3, 345	20, 070	単－2659号		
解体工		4t		6	5, 540	33, 240	WYB03364		
			袋	6	5, 540	33, 240	単－2660号		
諸雑費（まるめ）				1		22			
			式	1		22			
計						371, 800			
						371, 800			
単価						371, 800	円／式		
						371, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1113号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	5,875
						10	5,875
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0.161	24,700	3,976		
		人	0.161	24,700	3,976		
特殊作業員			0.161	24,900	4,008		
		人	0.161	24,900	4,008		
普通作業員			0.161	20,700	3,332		
		人	0.161	20,700	3,332		
大型土のう袋材	耐候性 短期1年		10	3,770	37,700		
		袋	10	3,770	37,700		
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作		0.161	55,580	8,948	WK250500	
		日	0.161	55,580	8,948	単一2661号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			1		786		
		式	1		786		
計					58,750		
					58,750		
単価					5,875		
					5,875	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1114号	大型土のう	積込・運搬・設置・撤去・運搬・荷卸	単位	袋	数量	12	単価	56, 930	
						12		56, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう積込・運搬				12	3, 235	38, 820	WYB03348		
			袋	12	3, 235	38, 820	単－2662号		
大型土のう設置工				12	33, 500	402, 000	WYB03350		
			袋	12	33, 500	402, 000	単－2663号		
大型土のう撤去工				12	16, 960	203, 520	WYB03368		
			袋	12	16, 960	203, 520	単－2664号		
大型土のう運搬・荷卸				12	3, 235	38, 820	WYB03371		
			袋	12	3, 235	38, 820	単－2665号		
諸雑費（まるめ）				1		40			
			式	1		40			
計						683, 200			
						683, 200			
単価						56, 930	円／袋		
						56, 930			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1115号	漏洩防止ｼｰﾄ設置		単位	m2	数量	100	単価	1, 665	
						100		1, 665	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	24, 700	12, 350			
			人	0. 5	24, 700	12, 350			
普通作業員				1. 3	20, 700	26, 910			
			人	1. 3	20, 700	26, 910			
空気圧縮機運転		14. 2m3/分		0. 5	21, 110	10, 555	WYB03149		
			日	0. 5	21, 110	10, 555	単－2666号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 5	192, 100	96, 050	WYB03150		
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単－2131号		
さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕		質量1 5 k g 級		0. 5	513	256			
			供用日	0. 5	513	256			
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		20, 379			
			式	1		20, 379			
計						166, 500			
						166, 500			
単価						1, 665			
						1, 665			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1116号	岩盤清掃工		単位	m2	数量	100	単価	19, 670	
						100		19, 670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 69	24, 700	66, 443			
			人	2. 69	24, 700	66, 443			
潜水士				3. 85	45, 500	175, 175			
			人	3. 85	45, 500	175, 175			
特殊作業員				4. 23	24, 900	105, 327			
			人	4. 23	24, 900	105, 327			
普通作業員				11. 15	20, 700	230, 805			
			人	11. 15	20, 700	230, 805			
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ 14. 2m3/min 排対1次		3. 85	25, 380	97, 713	WYB03279		
			日	3. 85	25, 380	97, 713			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		3. 85	192, 100	739, 585	WYB03316		
			日	3. 85	192, 100	739, 585			
クローレーン運転（岩盤清掃）		油圧式 200t吊		3. 85	136, 800	526, 680	WYB03373		
			日	3. 85	136, 800	526, 680			
水中サド・ポンプ 運転		径150mm 11kW		3. 85	748	2, 879	WYB03374		
			日	3. 85	748	2, 879			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		22, 393			
			式	1		22, 393			
計						1, 967, 000			
						1, 967, 000			
単価						19, 670			
						19, 670			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1117号	足場（上流面）	組立・解体 水中足場 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	86	単価	5, 466	
						86		5, 466	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
陸上足場組立・解体		手摺先行型枠組足場		75	5, 122	384, 150	WYB02576		
			掛m2	75	5, 122	384, 150	単－2671号		
水中足場組立・解体		手摺先行型枠組足場		11	7, 813	85, 943	WYB02659		
			掛m2	11	7, 813	85, 943	単－2672号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						470, 100			
						470, 100			
単価						5, 466			
						5, 466	円／掛m2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1118号	足場（下流面）	組立・解体 水中足場 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	29	6,144
						29	6,144
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陸上足場組立・解体		手摺先行型枠組足場		18	5,122	92,196	WYB02663
			掛m2	18	5,122	92,196	単一2673号
水中足場組立・解体		手摺先行型枠組足場		11	7,813	85,943	WYB02665
			掛m2	11	7,813	85,943	単一2672号
諸雑費（まるめ）				1		61	
			式	1		61	
計						178,200	
						178,200	
単価						6,144	
						6,144	円／掛m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1119号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	3,413
						100	3,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	24,700	34,580	
			人	1.4	24,700	34,580	
とび工				5.6	25,300	141,680	
			人	5.6	25,300	141,680	
普通作業員				2.5	20,700	51,750	
			人	2.5	20,700	51,750	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.8	43,200	34,560	
			日	0.8	43,200	34,560	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		78,730	
			式	1		78,730	
計						341,300	
						341,300	
単価						3,413	
						3,413	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1120号	くさび結合支保（水中施工）	40< f ≤80kN/m2	単位	空m3	数量	100	11,730
						100	11,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	24,700	49,400	
			人	2	24,700	49,400	
型わく工				4	25,100	100,400	
			人	4	25,100	100,400	
とび工				4	25,300	101,200	
			人	4	25,300	101,200	
普通作業員				6	20,700	124,200	
			人	6	20,700	124,200	
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		2	141,200	282,400	WYB02573
			日	2	141,200	282,400	単一2674号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		2	192,100	384,200	WYB02574
			日	2	192,100	384,200	単一2675号
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		131,200	
			式	1		131,200	
計						1,173,000	
						1,173,000	
単価						11,730	
						11,730	円／空m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1121号	鋼管杭設置	φ 600 t=16mm L=5. 5m 水中施工	単位	本	数量	24		115, 700	
						24		115, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
陸上足場組立・解体		手摺先行型枠組足場		97	3, 742	362, 974	WYB02579		
			掛m2	97	3, 742	362, 974	単－2676号		
吊枠組立工		H-200×200×8×12他		2. 174	29, 950	65, 111	WYB02652		
			t	2. 174	29, 950	65, 111	単－2677号		
鋼管杭陸組工		12本/組		32. 94	29, 950	986, 553	WYB02653		
			t	32. 94	29, 950	986, 553	単－2678号		
鋼管杭水中据付工		2組 16. 47t/組		2	654, 700	1, 309, 400	WYB02654		
			組	2	654, 700	1, 309, 400	単－2679号		
吊枠解体工		H-200×200×8×12他		2. 174	23, 960	52, 089	WYB02658		
			t	2. 174	23, 960	52, 089	単－2680号		
諸雑費（まるめ）				1		873			
			式	1		873			
計						2, 777, 000			
						2, 777, 000			
単価						115, 700			
						115, 700	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1122号	鋼管杭根巻きコンクリート打設	水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	3,851
						10	3,851
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	24,700	2,470	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0.1	24,900	2,490	
			人	0.1	24,900	2,490	
普通作業員				0.2	20,700	4,140	
			人	0.2	20,700	4,140	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	102,000	10,200	WYB02669
			日	0.1	102,000	10,200	単一2654号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	192,100	19,210	WYB02670
			日	0.1	192,100	19,210	単一2653号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						38,510	
						38,510	
単価						3,851	
						3,851	円／m3

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1124号	平鋼材設置工(水中)	幅250mm 厚6mm 1箇所長さ1.6m	単位	箇所	数量	10	36,600
						10	36,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		1	141,700	141,700	WYB01049
			日	1	141,700	141,700	単一2682号
電気溶接機運転		デューセルエンジン駆動 300A		1	5,614	5,614	WYB01050
			日	1	5,614	5,614	単一2683号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1	192,100	192,100	WYB01051
			日	1	192,100	192,100	単一1976号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		1,886	
			式	1		1,886	
計						366,000	
						366,000	
単価						36,600	
						36,600	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1125号	鋼板設置工	横1. 6～1. 67m 縦1. 0～1. 3m 厚28mm	単位	箇所	数量	10	単価	29, 400	
						10		29, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 25	24, 700	30, 875			
			人	1. 25	24, 700	30, 875			
特殊作業員				1. 25	24, 900	31, 125			
			人	1. 25	24, 900	31, 125			
溶接工				1. 25	27, 100	33, 875			
			人	1. 25	27, 100	33, 875			
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		1. 25	141, 700	177, 125	WYB02673		
			日	1. 25	141, 700	177, 125	単一2684号		
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		1. 25	5, 614	7, 017	WYB02674		
			日	1. 25	5, 614	7, 017	単一2685号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		13, 983			
			式	1		13, 983			
計						294, 000			
						294, 000			
単価						29, 400			
						29, 400	円／箇所		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1126号	現場溶接工(水中)	平鋼材 板厚6mm	単位	m	数量	10	単価	26, 390	
						10		26, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 68	24, 700	16, 796			
			人	0. 68	24, 700	16, 796			
クローレン運転		200t吊 オペレータ付		0. 68	141, 700	96, 356	WYB02676		
			日	0. 68	141, 700	96, 356	単－2686号		
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		1. 35	5, 614	7, 578	WYB02677		
			日	1. 35	5, 614	7, 578	単－2687号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 68	192, 100	130, 628	WYB02678		
			日	0. 68	192, 100	130, 628	単－2688号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		12, 542			
			式	1		12, 542			
計						263, 900			
						263, 900			
単価						26, 390			
						26, 390			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1127号	現場溶接工	鋼板 板厚28mm	単位	m	数量	10	単価	14, 590	
						10		14, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 53	24, 700	13, 091			
			人	0. 53	24, 700	13, 091			
特殊作業員				0. 53	24, 900	13, 197			
			人	0. 53	24, 900	13, 197			
溶接工				1. 07	27, 100	28, 997			
			人	1. 07	27, 100	28, 997			
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0. 53	141, 700	75, 101	WYB02680		
			日	0. 53	141, 700	75, 101			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		1. 07	5, 614	6, 006	WYB02681		
			日	1. 07	5, 614	6, 006			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		9, 508			
			式	1		9, 508			
計						145, 900			
						145, 900			
単価						14, 590			
						14, 590			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1128号	ケーソン外周コンクリート打設	水中不分離性 21-スランブ フロー 500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	33,430
						10	33,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	24,700	2,470	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0.1	24,900	2,490	
			人	0.1	24,900	2,490	
普通作業員				0.2	20,700	4,140	
			人	0.2	20,700	4,140	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	102,000	10,200	WYB00745
			日	0.1	102,000	10,200	単一2654号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	192,100	19,210	WYB00746
			日	0.1	192,100	19,210	単一2653号
生コンクリート		水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10.6	27,900	295,740	
			m3	10.6	27,900	295,740	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						334,300	
						334,300	
単価						33,430	
						33,430	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1129号	水叩きコンクリート水中打設ポンプ車直接 打設(30m未満)	設計日打設量50～100m3/日 未満	単位	m3	数量	10	単価	4,508
						10		4,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	24,700	2,470		
			人	0.1	24,700	2,470		
特殊作業員				0.2	24,900	4,980		
			人	0.2	24,900	4,980		
普通作業員				0.4	20,700	8,280		
			人	0.4	20,700	8,280		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	99,220	9,922	WYB03139	
			日	0.1	99,220	9,922	単一2691号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	192,100	19,210	WYB03151	
			日	0.1	192,100	19,210	単一2692号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		218		
			式	1		218		
計						45,080		
						45,080		
単価						4,508		
						4,508	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1130号	水叩きコンクリート水中打設ポンプ車直接 打設(30m未満)	設計日打設量 100m3/日 以上	単位	m3	数量	10	3,842
						10	3,842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	24,700	2,470	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0.1	24,900	2,490	
			人	0.1	24,900	2,490	
普通作業員				0.2	20,700	4,140	
			人	0.2	20,700	4,140	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90~110m3/h		0.1	99,220	9,922	WYB03384
			日	0.1	99,220	9,922	単一2691号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0.1	192,100	19,210	WYB03385
			日	0.1	192,100	19,210	単一2692号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		188	
			式	1		188	
計						38,420	
						38,420	
単価						3,842	
						3,842	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1131号	水叩きコンクリート水中打設ポンプ車直接 打設(30m以上)	設計日打設量50～100m3/日 未満	単位	m3	数量	10	単価	5,883
						10		5,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	24,700	2,470		
			人	0.1	24,700	2,470		
特殊作業員				0.2	24,900	4,980		
			人	0.2	24,900	4,980		
普通作業員				0.4	20,700	8,280		
			人	0.4	20,700	8,280		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	99,220	9,922	WYB03388	
			日	0.1	99,220	9,922	単一2691号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	192,100	19,210	WYB03389	
			日	0.1	192,100	19,210	単一2692号	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0.1	136,800	13,680	WYB03390	
			日	0.1	136,800	13,680	単一2693号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		288		
			式	1		288		
計						58,830		
						58,830		
単価						5,883		
						5,883	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1132号	水叩きコンクリート水中打設ポンプ車直接 打設(30m以上)	設計日打設量 100m3/日 以上	単位	m3	数量	10	5,217
						10	5,217
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	24,700	2,470	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0.1	24,900	2,490	
			人	0.1	24,900	2,490	
普通作業員				0.2	20,700	4,140	
			人	0.2	20,700	4,140	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90~110m3/h		0.1	99,220	9,922	WYB03392
			日	0.1	99,220	9,922	単一2691号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0.1	192,100	19,210	WYB03393
			日	0.1	192,100	19,210	単一2692号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0.1	136,800	13,680	WYB03394
			日	0.1	136,800	13,680	単一2693号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		258	
			式	1		258	
計						52,170	
						52,170	
単価						5,217	
						5,217	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1133号	打設配管設置撤去	径125mm	単位	m	数量	100	単価	1, 722	
						100		1, 722	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 9	24, 700	22, 230			
			人	0. 9	24, 700	22, 230			
普通作業員				3. 9	20, 700	80, 730			
			人	3. 9	20, 700	80, 730			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 5	136, 800	68, 400	WYB00027		
			日	0. 5	136, 800	68, 400	単－2694号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		840			
			式	1		840			
計						172, 200			
						172, 200			
単価						1, 722			
						1, 722			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1134号	打設配管損料	径125mm 損料期間60日	単位	式	数量	1	187,500
						1	187,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ 損料		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		1,140	96	109,440	
			供用日	1,140	96	109,440	
コンクリートポンプ 損料		付属機器 中間ホース 径125mm 長さ3m		60	671	40,260	
			供用日	60	671	40,260	
コンクリートポンプ 損料		付属機器 先端ホース 径125mm 長さ5m		60	629	37,740	
			供用日	60	629	37,740	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						187,500	
						187,500	
単価						187,500	
						187,500	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1135号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	2,230
						100	2,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1	24,700	24,700		
		人	1	24,700	24,700		
普通作業員			6	20,700	124,200		
		人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費			23.5	326	7,661		
		m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費			4	16,600	66,400		
		台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）			1		39		
		式	1		39		
計					223,000		
					223,000		
単価					2,230		
					2,230	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1136号	残存型枠設置	水中施工	単位	m2	数量	10	単価	55, 070	
						10		55, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 18	24, 700	29, 146			
			人	1. 18	24, 700	29, 146			
特殊作業員				1. 18	24, 900	29, 382			
			人	1. 18	24, 900	29, 382			
普通作業員				2. 36	20, 700	48, 852			
			人	2. 36	20, 700	48, 852			
クローレン運転		200t吊 オペレータ付		1. 18	141, 200	166, 616	WYB00381		
			日	1. 18	141, 200	166, 616			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		1. 18	192, 100	226, 678	WYB00383		
			日	1. 18	192, 100	226, 678			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		50, 026			
			式	1		50, 026			
計						550, 700			
						550, 700			
単価						55, 070			
						55, 070			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1137号	鋼製型枠設置	水中施工	単位	m2	数量	10	単価	128, 900	
						10		128, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4. 42	24, 700	109, 174			
			人	4. 42	24, 700	109, 174			
型わく工				4. 42	25, 100	110, 942			
			人	4. 42	25, 100	110, 942			
普通作業員				4. 42	20, 700	91, 494			
			人	4. 42	20, 700	91, 494			
クローレン運転		200t吊 オペレータ付		2. 21	141, 200	312, 052	WYB00385		
			日	2. 21	141, 200	312, 052	単一2697号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 21	192, 100	424, 541	WYB00386		
			日	2. 21	192, 100	424, 541	単一2698号		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		240, 797			
			式	1		240, 797			
計						1, 289, 000			
						1, 289, 000			
単価						128, 900			
						128, 900			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1138号	沈床マット設置・撤去	水中施工	単位	式	数量	1	単価	2, 313, 000	
						1		2, 313, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上面型枠組立工				222	2, 336	518, 592	WYB00405		
			m2	222	2, 336	518, 592	単－2699号		
上面型枠使用前整備工				222	1, 430	317, 460	WYB00407		
			m2	222	1, 430	317, 460	単－2700号		
上面型枠使用後解体工				222	1, 162	257, 964	WYB00409		
			m2	222	1, 162	257, 964	単－2701号		
凹凸面用上面型枠設置工				222	3, 673	815, 406	WYB00411		
			m2	222	3, 673	815, 406	単－2702号		
凹凸面用上面型枠撤去工				222	1, 817	403, 374	WYB00414		
			m2	222	1, 817	403, 374	単－2703号		
諸雑費（まるめ）				1		204			
			式	1		204			
計						2, 313, 000			
						2, 313, 000			
単価						2, 313, 000			
						2, 313, 000	円／式		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1139号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ運搬工	護床型枠ﾌﾟﾛｯｸH1	単位	基	数量	1	単価	4, 832	
						1		4, 832	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠ﾌﾟﾛｯｸ積込工		護床型枠ﾌﾟﾛｯｸH1		1	2, 769	2, 769	WYB02684		
			基	1	2, 769	2, 769	単－2704号		
型枠ﾌﾟﾛｯｸ運搬工		護床型枠ﾌﾟﾛｯｸH1		1	2, 063	2, 063	WYB02686		
			基	1	2, 063	2, 063	単－2705号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4, 832			
						4, 832			
単価						4, 832	円／基		
						4, 832			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1140号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ設置工	護床型枠ﾌﾟﾛｯｸH1	単位	基	数量	10	単価	134, 400	
						10		134, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 33	24, 700	82, 251			
			人	3. 33	24, 700	82, 251			
特殊作業員				3. 33	24, 900	82, 917			
			人	3. 33	24, 900	82, 917			
普通作業員				3. 33	20, 700	68, 931			
			人	3. 33	20, 700	68, 931			
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転		200t吊 ﾎﾍﾞﾚｰﾀ付		3. 33	141, 200	470, 196	WYB02688		
			日	3. 33	141, 200	470, 196	単一2706号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		3. 33	192, 100	639, 693	WYB02689		
			日	3. 33	192, 100	639, 693	単一2707号		
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						1, 344, 000			
						1, 344, 000			
単価						134, 400			
						134, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1141号	流況調整壁工		単位	本	数量	10	単価	191, 800	
						10		191, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
流況調整壁スぺーサフロック積込		クローラクレーン80t吊		11	2, 784	30, 624	WYB00403		
			基	11	2, 784	30, 624	単－2708号		
流況調整壁スぺーサフロック運搬		普通型 11t積		11	2, 063	22, 693	WYB00419		
			基	11	2, 063	22, 693	単－2709号		
流況調整壁スぺーサフロック設置		クローラクレーン200t吊		11	48, 540	533, 940	WYB00421		
			基	11	48, 540	533, 940	単－2710号		
流況調整壁設置		クローラクレーン200t吊		10	133, 000	1, 330, 000	WYB00424		
			基	10	133, 000	1, 330, 000	単－2711号		
諸雑費（まるめ）				1		743			
			式	1		743			
計						1, 918, 000			
						1, 918, 000			
単価						191, 800	円／本		
						191, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1142号	中詰めコンクリート打設	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	10	23,790
						10	23,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	24,700	7,410	
			人	0.3	24,700	7,410	
特殊作業員				0.4	24,900	9,960	
			人	0.4	24,900	9,960	
普通作業員				0.9	20,700	18,630	
			人	0.9	20,700	18,630	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.2	102,000	20,400	WYB00391
			日	0.2	102,000	20,400	単一2652号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	192,100	19,210	WYB00392
			日	0.1	192,100	19,210	単一2653号
生コンクリート		24-12-40BB W/C≦55%		10.4	15,600	162,240	
			m3	10.4	15,600	162,240	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						237,900	
						237,900	
単価						23,790	
						23,790	円／m3

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1143号	安全設備、潜水設備設置・撤去		単位	式	数量	1	単価	645, 200
						1		645, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安全施設、潜水設備設置工			1		338, 100	WYB01752	
			式	1		338, 100	単一2712号	
	安全施設、潜水設備撤去工			1		265, 400	WYB01754	
			式	1		265, 400	単一2713号	
	足場材賃料等			1		41, 700	WYB01756	
			式	1		41, 700	単一2714号	
	計					645, 200		
						645, 200		
	単価					645, 200		
						645, 200	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1144号	袋詰玉石製作～解体	4t用	単位	式	数量	1	単価	843, 900	
						1		843, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
製作工		4t		30	3, 393	101, 790	WYB00047		
			袋	30	3, 393	101, 790	単－2715号		
運搬工		4t 4km以下		30	3, 896	116, 880	WYB00051		
			袋	30	3, 896	116, 880	単－2716号		
設置工		4t 水中		30	6, 104	183, 120	WYB00053		
			袋	30	6, 104	183, 120	単－2717号		
撤去工		4t 水中		30	6, 104	183, 120	WYB00067		
			袋	30	6, 104	183, 120	単－2718号		
運搬工		4t 1km以下		30	3, 320	99, 600	WYB00065		
			袋	30	3, 320	99, 600	単－2719号		
解体工		4t		30	5, 312	159, 360	WYB00070		
			袋	30	5, 312	159, 360	単－2720号		
諸雑費（まるめ）				1		30			
			式	1		30			
計						843, 900			
						843, 900			
単価						843, 900	円／式		
						843, 900			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1145号	袋詰玉石転置工	4t	単位	袋	数量	10	単価	5, 651	
						10		5, 651	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 14	24, 700	3, 458			
			人	0. 14	24, 700	3, 458			
特殊作業員				0. 14	24, 900	3, 486			
			人	0. 14	24, 900	3, 486			
普通作業員				0. 14	20, 700	2, 898			
			人	0. 14	20, 700	2, 898			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 14	141, 200	19, 768	WYB01749		
			日	0. 14	141, 200	19, 768			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 14	192, 100	26, 894	WYB01750		
			日	0. 14	192, 100	26, 894			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		6			
			式	1		6			
計						56, 510			
						56, 510			
単価						5, 651			
						5, 651			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1146号	鋼矢板撤去工	Ⅳ型(水中切断)、水中掘削を含む	単位	枚	数量	110		単価	44, 820
						110			44, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管矢板水中切断工				110	38, 930	4, 282, 300	WYB01848		
			枚	110	38, 930	4, 282, 300	単－2723号		
水中掘削		0. 6m3ｸﾗﾑｼｬﾎﾞﾙ		3	105, 400	316, 200	WYB01850		
			m3	3	105, 400	316, 200	単－2724号		
水中掘削		2. 5m3ｸﾗﾑｼｬﾎﾞﾙ		10	33, 230	332, 300	WYB01852		
			m3	10	33, 230	332, 300	単－2725号		
諸雑費（まるめ）				1		200			
			式	1		200			
計						4, 931, 000			
						4, 931, 000			
単価						44, 820			
						44, 820	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1147号	鋼管矢板撤去工	魚道部 IV型(水中切断)	単位	枚	数量	10	単価	38, 930	
						10		38, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場鋼材切断工		水中酸素アーク切断 板厚10mm以上20mm未満		7. 4	23, 500	173, 900			
			m	7. 4	23, 500	173, 900			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 52	141, 700	215, 384	WYB01857		
			日	1. 52	141, 700	215, 384	単－2726号		
諸雑費（まるめ）				1		16			
			式	1		16			
計						389, 300			
						389, 300			
単価						38, 930			
						38, 930			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1148号	堆積土砂掘削工		単位	m3	数量	100	単価	882. 3
						100		882. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バック杓運転		クロー型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次		1. 84	47, 950	88, 228	WYB00045	
			日	1. 84	47, 950	88, 228	単－2727号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						88, 230		
						88, 230		
単価						882. 3		
						882. 3	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1149号	水中掘削工	魚道部 集積土砂の流用処理 2. 5m3クラムシェル	単位	m3	数量	10	単価	20, 710	
						10		20, 710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 98	24, 700	24, 206			
			人	0. 98	24, 700	24, 206			
普通作業員				0. 98	20, 700	20, 286			
			人	0. 98	20, 700	20, 286			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0. 98	141, 700	138, 866	WYB03782		
			日	0. 98	141, 700	138, 866	単一2728号		
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		23, 742			
			式	1		23, 742			
計						207, 100			
						207, 100			
単価						20, 710			
						20, 710	円／m3		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1150号	安全設備、潜水設備設置・撤去		単位	式	数量	0	単価	0
						1		645,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	安全施設、潜水設備設置工			0		0	WYB02198	
			式	1		338,100	単－2729号	
	安全施設、潜水設備撤去工			0		0	WYB02209	
			式	1		265,400	単－2730号	
	足場材賃料等			0		0	WYB02211	
			式	1		41,700	単－2731号	
	計					0		
						645,200		
	単価					0		
						645,200	円／式	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1151号	袋詰玉石製作～解体	4t用	単位	式	数量	0 1	単価 843,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工		4t		0	0	0	WYB04641
			袋	30	3,393	101,790	単一2732号
運搬工		4t 4km以下		0	0	0	WYB04643
			袋	30	3,896	116,880	単一2733号
設置工		4t 水中		0	0	0	WYB04645
			袋	30	6,104	183,120	単一2734号
撤去工		4t 水中		0	0	0	WYB04648
			袋	30	6,104	183,120	単一2735号
運搬工		4t 1km以下		0	0	0	WYB04651
			袋	30	3,320	99,600	単一2736号
解体工		4t		0	0	0	WYB04653
			袋	30	5,312	159,360	単一2737号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		30	
計						0	
						843,900	
単価						0	
						843,900	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1152号	袋詰玉石転置工	4t	単位	袋	数量	0	0
						10	5,651
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.14	24,700	3,458	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.14	24,900	3,486	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.14	20,700	2,898	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02195
			日	0.14	141,200	19,768	単一2738号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02196
			日	0.14	192,100	26,894	単一2739号
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						56,510	
単価						0	
						5,651	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1153号	鋼矢板撤去工	IV型(水中切断)、水中掘削を含む	単位	枚	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管矢板水中切断工			0	0	0	WYB02217
			枚	110	38,930	4,282,300	単－2740号
	水中掘削	0.6m3ｸﾗﾑｼｬﾎﾞﾙ		0	0	0	WYB02219
			m3	3	105,400	316,200	単－2741号
	水中掘削	2.5m3ｸﾗﾑｼｬﾎﾞﾙ		0	0	0	WYB02221
			m3	10	33,230	332,300	単－2742号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		200	
	計					0	
						4,931,000	
	単価					0	
						44,820	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1154号	鋼管矢板撤去工	魚道部 IV型(水中切断)	単位	枚	数量	0	単価	0
						10		38,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場鋼材切断工		水中酸素アーク切断 板厚10mm以上20mm未満		0	0	0		
			m	7.4	23,500	173,900		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02212	
			日	1.52	141,700	215,384	単－2743号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		16		
計						0		
						389,300		
単価						0		
						38,930	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1155号	堆積土砂掘削工		単位	m3	数量	0 100	単価	0 882. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バック杓運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次		0	0	0	WYB00103	
			日	1. 84	47, 950	88, 228	単一2744号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0 88, 230		
単価						0 882. 3	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1156号	水中掘削工	魚道部 集積土砂の流用処理 2.5m3クラムシェル	単位	m3	数量	0	0
						10	20,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.98	24,700	24,206	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.98	20,700	20,286	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04412
			日	0.98	141,700	138,866	単一2745号
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		23,742	
計						0	
						207,100	
単価						0	
						20,710	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1157号	製作工	4t	単位	袋	数量	10	単価	37, 030	
						10		37, 030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	24, 700	4, 199			
			人	0. 17	24, 700	4, 199			
特殊作業員				0. 17	24, 900	4, 233			
			人	0. 17	24, 900	4, 233			
普通作業員				0. 33	20, 700	6, 831			
			人	0. 33	20, 700	6, 831			
根固工法用袋材		4 t 用 長期性能型		10	18, 200	182, 000			
			袋	10	18, 200	182, 000			
割栗石		50～150mm		25	6, 150	153, 750			
			m 3	25	6, 150	153, 750			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 17	43, 200	7, 344			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次		0. 17	68, 580	11, 658	WYB00114		
			日	0. 17	68, 580	11, 658	単一2746号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		285			
			式	1		285			
計						370, 300			
						370, 300			
単価						37, 030			
						37, 030			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1158号	運搬工	4t 4km以下	単位	袋	数量	10	単価	3, 896	
						10		3, 896	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	24, 700	4, 199			
			人	0. 17	24, 700	4, 199			
特殊作業員				0. 17	24, 900	4, 233			
			人	0. 17	24, 900	4, 233			
普通作業員				0. 17	20, 700	3, 519			
			人	0. 17	20, 700	3, 519			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 17	43, 200	7, 344			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 34	57, 830	19, 662	WYB00116		
			日	0. 34	57, 830	19, 662	単一2747号		
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						38, 960			
						38, 960			
単価						3, 896			
						3, 896			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1159号	設置工	4t 水中	単位	袋	数量	10	単価	6, 062	
						10		6, 062	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 15	24, 700	3, 705			
			人	0. 15	24, 700	3, 705			
特殊作業員				0. 15	24, 900	3, 735			
			人	0. 15	24, 900	3, 735			
普通作業員				0. 15	20, 700	3, 105			
			人	0. 15	20, 700	3, 105			
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0. 15	141, 700	21, 255	WYB00148		
			日	0. 15	141, 700	21, 255	単－2748号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 15	192, 100	28, 815	WYB00149		
			日	0. 15	192, 100	28, 815	単－2749号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		5			
			式	1		5			
計						60, 620			
						60, 620			
単価						6, 062			
						6, 062			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1160号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
						1		3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		1	3,570	3,570		
			t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,570		
						3,570		
単価						3,570		
						3,570	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1161号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		0	0	0		
			t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,570		
単価						0		
						3,570	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1162号	作業用構台組立・解体工		単位	式	数量	1	単価	765,500
						1		765,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業構台組立工	上部工 撤去			10.1	6,807	68,750	WYB00378	
			t	10.1	6,807	68,750	単一2750号	
作業構台組立工	覆工板 撤去			78.4	390.5	30,615	WYB00382	
			m2	78.4	390.5	30,615	単一2751号	
作業構台組立工	下部工 撤去			29.1	22,890	666,099	WYB00388	
			t	29.1	22,890	666,099	単一2752号	
諸雑費（まるめ）				1		36		
			式	1		36		
計						765,500		
						765,500		
単価						765,500		
						765,500	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1163号	敷鉄板賃料	各種 無 731日 有 1461日 有	単位	枚	数量	1	単価	19, 510	
						1		19, 510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		22×1219×2438		731	26	19, 006			
			枚・日	731	26	19, 006			
整備費（敷鉄板）		22×1219×2438		1	495	495			
			枚	1	495	495			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						19, 510			
						19, 510			
単価						19, 510			
						19, 510			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1164号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 1461日 有	単位	枚	数量	1	50,810
						1	50,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	49,708	49,708	
			枚	1	49,708	49,708	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						50,810	
						50,810	
単価						50,810	
						50,810	円／枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1165号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 24月 有 48.7月 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	17,450
						1	17,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板		鋼製 補強型		1	16,199	16,199	
			m 2	1	16,199	16,199	
覆工板 修理費及び損耗費				1	1,244.4	1,244	
			m 2	1	1,244.4	1,244	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						17,450	
						17,450	
単価						17,450	
						17,450	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1166号	山留材質料	無 731日 有 1461日 有 9400円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	88,140
						1	88,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		1	67,252	67,252	
			t	1	67,252	67,252	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	10,246	10,246	
			t	1	10,246	10,246	
副部材（A）		賃料		0.22	48,334	10,633	
			t	0.22	48,334	10,633	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						88,140	
						88,140	
単価						88,140	
						88,140	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1167号	作業用構台組立・解体工		単位	式	数量	0	0
						1	765,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業構台組立工		上部工 撤去		0	0	0	WYB00506
			t	10.1	6,807	68,750	単一2753号
作業構台組立工		覆工板 撤去		0	0	0	WYB00535
			m2	78.4	390.5	30,615	単一2754号
作業構台組立工		下部工 撤去		0	0	0	WYB00540
			t	29.1	22,890	666,099	単一2755号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		36	
計						0	
						765,500	
単価						0	
						765,500	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1168号	敷鉄板賃料	各種 無 731日 有 1461日 有	単位	枚	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷鉄板賃料	22×1219×2438		0	0	0	
			枚・日	731	26	19,006	
	整備費（敷鉄板）	22×1219×2438		0	0	0	
			枚	1	495	495	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		9	
	計					0	
						19,510	
	単価					0	
						19,510	円／枚

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1169号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 1461日 有	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		50,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	49,708	49,708		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						50,810		
単価						0		
						50,810	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1170号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 24月 有 48.7月 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	0 1	単価 17, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板		鋼製 補強型		0	0	0	
			m 2	1	16, 199	16, 199	
覆工板 修理費及び損耗費				0	0	0	
			m 2	1	1, 244. 4	1, 244	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0 17, 450	
単価						0 17, 450	
							円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1171号	山留材質料	無 731日 有 1461日 有 9400円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	0 1	単価 88,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		0	0	0	
			t	1	67,252	67,252	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				0	0	0	
			t	1	10,246	10,246	
副部材（A）		賃料		0	0	0	
			t	0.22	48,334	10,633	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						88,140	
単価						0	
						88,140	円／ t

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1172号	コンクリート構造物取壊し(ケソン設置範囲) 、流用処理工		単位	m3	数量	100	単価	43, 560	
						100		43, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		400t吊		0. 4	3, 990, 000	1, 596, 000	WYB03416		
			日	0. 4	3, 990, 000	1, 596, 000	単一1942号		
起重機船団運転		200t吊		0. 52	1, 843, 000	958, 360	WYB03420		
			日	0. 52	1, 843, 000	958, 360	単一1943号		
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		0. 95	1, 003, 000	952, 850	WYB03424		
			日	0. 95	1, 003, 000	952, 850	単一2756号		
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0. 95	53, 500	50, 825			
			日	0. 95	53, 500	50, 825			
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		0. 95	360, 400	342, 380	WYB03427		
			日	0. 95	360, 400	342, 380	単一1945号		
バックホ浚渫船団運転		D5. 0m3		0. 34	1, 003, 000	341, 020	WYB03430		
			日	0. 34	1, 003, 000	341, 020	単一1946号		
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0. 34	53, 500	18, 190			
			日	0. 34	53, 500	18, 190			
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 08	1, 204, 000	96, 320	WYB03433		
			日	0. 08	1, 204, 000	96, 320	単一1947号		
諸雑費（まるめ）				1		55			
			式	1		55			
計						4, 356, 000			
						4, 356, 000			
単価						43, 560			
						43, 560	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1173号	コンクリート構造物取壊し（減勢工・護床工） ）、流用処理工		単位	m3	数量	100	単価	30, 340	
						100		30, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		200t吊		0. 53	1, 843, 000	976, 790	WYB03412		
			日	0. 53	1, 843, 000	976, 790	単一1924号		
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0. 33	1, 003, 000	330, 990	WYB03438		
			日	0. 33	1, 003, 000	330, 990	単一1925号		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		0. 33	53, 500	17, 655			
			日	0. 33	53, 500	17, 655			
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	WYB03441		
			日	1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	単一1926号		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		1. 01	53, 500	54, 035			
			日	1. 01	53, 500	54, 035			
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		1. 01	360, 400	364, 004	WYB03444		
			日	1. 01	360, 400	364, 004	単一1927号		
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 23	1, 204, 000	276, 920	WYB03447		
			日	0. 23	1, 204, 000	276, 920	単一1928号		
諸雑費（まるめ）				1		576			
			式	1		576			
計						3, 034, 000			
						3, 034, 000			
単価						30, 340			
						30, 340	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1174号	コンクリート構造物取壊し(減勢工・護床工))、流用処理工		単位	m3	数量	0 100	単価 30, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船団運転		200t吊		0	0	0	WYB04660
			日	0. 53	1, 843, 000	976, 790	単一1929号
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0	0	0	WYB04664
			日	0. 33	1, 003, 000	330, 990	単一1930号
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	0. 33	53, 500	17, 655	
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		0	0	0	WYB04667
			日	1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	単一1931号
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	1. 01	53, 500	54, 035	
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		0	0	0	WYB04670
			日	1. 01	360, 400	364, 004	単一1932号
クレーン付台船団運転		200t吊		0	0	0	WYB04673
			日	0. 23	1, 204, 000	276, 920	単一1933号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		576	
計						0 3, 034, 000	
単価						0 30, 340	
							円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1175号	コンクリート構造物取壊し（左岸側擁壁部） 、流用処理工		単位	m3	数量	100	単価	30, 340	
						100		30, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		200t吊		0. 53	1, 843, 000	976, 790	WYB03452		
			日	0. 53	1, 843, 000	976, 790	単一1924号		
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0. 33	1, 003, 000	330, 990	WYB03456		
			日	0. 33	1, 003, 000	330, 990	単一1925号		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		0. 33	53, 500	17, 655			
			日	0. 33	53, 500	17, 655			
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	WYB03459		
			日	1. 01	1, 003, 000	1, 013, 030	単一1926号		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		1. 01	53, 500	54, 035			
			日	1. 01	53, 500	54, 035			
ローリング付台船団運転		500t積×1隻		1. 01	360, 400	364, 004	WYB03462		
			日	1. 01	360, 400	364, 004	単一1927号		
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 23	1, 204, 000	276, 920	WYB03465		
			日	0. 23	1, 204, 000	276, 920	単一1928号		
諸雑費（まるめ）				1		576			
			式	1		576			
計						3, 034, 000			
						3, 034, 000			
単価						30, 340			
						30, 340	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1176号	コンクリート構造物取壊し(左岸側擁壁部) 、流用処理工		単位	m3	数量	0	0
						100	30,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船団運転		200t吊		0	0	0	WYB04678
			日	0.53	1,843,000	976,790	単一1929号
バックホ浚渫船団運転		D3.0m3		0	0	0	WYB04682
			日	0.33	1,003,000	330,990	単一1930号
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	0.33	53,500	17,655	
バックホ浚渫船団運転		D4.0m3		0	0	0	WYB04685
			日	1.01	1,003,000	1,013,030	単一1931号
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0	0	0	
			日	1.01	53,500	54,035	
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		0	0	0	WYB04688
			日	1.01	360,400	364,004	単一1932号
クレーン付台船団運転		200t吊		0	0	0	WYB04691
			日	0.23	1,204,000	276,920	単一1933号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		576	
計						0	
						3,034,000	
単価						0	
						30,340	円／m3

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1177号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	20, 000	
						100		20, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		汚泥		100	20, 000	2, 000, 000			
			m 3	100	20, 000	2, 000, 000			
計						2, 000, 000			
						2, 000, 000			
単価						20, 000			
						20, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1178号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	0	単価	0
						100		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥		0	0	0		
			m 3	100	20, 000	2, 000, 000		
計						0		
						2, 000, 000		
単価						0		
						20, 000	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1179号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	176. 3	
						100		176. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 143	24, 700	3, 532			
			人	0. 143	24, 700	3, 532			
とび工				0. 143	25, 300	3, 617			
			人	0. 143	25, 300	3, 617			
普通作業員				0. 143	20, 700	2, 960			
			人	0. 143	20, 700	2, 960			
バックホウ（クローラ型）運転				0. 143	51, 400	7, 350	WK250590		
			日	0. 143	51, 400	7, 350	単－2757号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		171			
			式	1		171			
計						17, 630			
						17, 630			
単価						176. 3			
						176. 3	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1180号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 782日 有 1663日 有	単位	枚	数量	1	単価	54,280
						1		54,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	53,176	53,176		
			枚	1	53,176	53,176		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						54,280		
						54,280		
単価						54,280		
						54,280	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1181号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 748日 有 1629日 有	単位	枚	数量	1	単価	51,970
						1		51,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	50,864	50,864		
			枚	1	50,864	50,864		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					51,970		
						51,970		
	単価					51,970		
						51,970	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1182号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 724日 有 1544日 有	単位	枚	数量	1	50,340
						1	50,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	49,232	49,232	
			枚	1	49,232	49,232	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						50,340	
						50,340	
単価						50,340	
						50,340	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1183号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 742日 有 1562日 有	単位	枚	数量	1	単価	51,560
						1		51,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	50,456	50,456		
			枚	1	50,456	50,456		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					51,560		
						51,560		
	単価					51,560		
						51,560	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1184号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	0	0
						100	176.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.143	24,700	3,532	
とび工				0	0	0	
			人	0.143	25,300	3,617	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.143	20,700	2,960	
バックホウ（クローラ型）運転				0	0	0	WK250590
			日	0.143	51,400	7,350	単一2758号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		171	
計						0	
						17,630	
単価						0	
						176.3	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1185号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 782日 有 1663日 有	単位	枚	数量	0 1	単価 54,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	53,176	53,176	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0 54,280	
単価						0 54,280	
							円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1186号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 748日 有 1629日 有	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		51,970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	50,864	50,864		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						51,970		
	単価					0		
						51,970	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1187号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 724日 有 1544日 有	単位	枚	数量	0 1	単価 50,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	49,232	49,232	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 50,340	
単価						0 50,340	
							円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1188号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 742日 有 1562日 有	単位	枚	数量	0 1	単価 51,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	50,456	50,456	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0 51,560	
単価						0 51,560	
							円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1189号	掘削工		単位	m3	数量	100	単価	24, 600
						100		24, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 65	26, 900	151, 985		
			人	5. 65	26, 900	151, 985		
特殊作業員				42. 37	26, 100	1, 105, 857		
			人	42. 37	26, 100	1, 105, 857		
普通作業員				5. 65	21, 900	123, 735		
			人	5. 65	21, 900	123, 735		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次		5. 65	48, 850	276, 002	WYB01377	
			日	5. 65	48, 850	276, 002	単一2759号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		5. 65	142, 000	802, 300	WYB01378	
			日	5. 65	142, 000	802, 300	単一2760号	
諸雑費（まるめ）				1		121		
			式	1		121		
計						2, 460, 000		
						2, 460, 000		
単価						24, 600		
						24, 600		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1190号	地盤改良工	セメント系固化材使用(添加量130kg/m3)	単位	m3	数量	100	単価	8,792
						100		8,792
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	2. 04	26,900	54,876		
				2. 04	26,900	54,876		
特殊作業員			人	2. 04	26,100	53,244		
				2. 04	26,100	53,244		
普通作業員			人	2. 04	21,900	44,676		
				2. 04	21,900	44,676		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジﾌﾟ型 200t吊 オペレータ付	日	2. 04	142,000	289,680	WYB01384	
				2. 04	142,000	289,680	単一2761号	
バックホークレーン運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	日	2. 04	48,850	99,654	WYB01385	
				2. 04	48,850	99,654	単一2762号	
バックホークレーン運転		クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 排対2	日	2. 04	43,830	89,413	WYB01386	
				2. 04	43,830	89,413	単一2763号	
振動ローラ(舗装用)運転		ハンドガイﾄﾞ式 質量0.5～0.6t	日	2. 04	2,800	5,712	WYB01387	
				2. 04	2,800	5,712	単一2764号	
セメント系固化材		一般軟弱土用（フレコン）	t	13	18,500	240,500		
				13	18,500	240,500		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1,445		
				1		1,445		
計						879,200		
						879,200		
単価						8,792	円／m3	
						8,792		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1191号	砕石敷き均し・転圧		単位	m3	数量	100	単価	6, 996
						100		6, 996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 26	26, 900	33, 894		
			人	1. 26	26, 900	33, 894		
特殊作業員				2. 53	26, 100	66, 033		
			人	2. 53	26, 100	66, 033		
バックホー運転		クローラ型・後方超小旋回型 山積0. 28m3 平積0. 2m3 排対2		2. 53	43, 830	110, 889	WYB01388	
			日	2. 53	43, 830	110, 889	単一2765号	
バックホー運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次		2. 53	48, 850	123, 590	WYB01389	
			日	2. 53	48, 850	123, 590	単一2766号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		2. 53	142, 000	359, 260	WYB01396	
			日	2. 53	142, 000	359, 260	単一2767号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5, 934		
			式	1		5, 934		
計						699, 600		
						699, 600		
単価						6, 996		
						6, 996		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1192号	上部工架設工	左岸法面対策工事用道路	単位	t	数量	10	単価	112,100
						10		112,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.65	26,900	71,285		
			人	2.65	26,900	71,285		
とび工				9.27	27,200	252,144		
			人	9.27	27,200	252,144		
普通作業員				2.65	21,900	58,035		
			人	2.65	21,900	58,035		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		2.65	142,000	376,300	WYB01379	
			日	2.65	142,000	376,300	単一2768号	
諸雑費（率＋まるめ） 48%				1		363,236		
			式	1		363,236		
計						1,121,000		
						1,121,000		
単価						112,100		
						112,100		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1193号	上部工覆工板設置工	左岸法面对策工事用道路	単位	m2	数量	100	単価	22, 290
						100		22, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4. 55	26, 900	122, 395		
			人	4. 55	26, 900	122, 395		
とび工				12. 12	27, 200	329, 664		
			人	12. 12	27, 200	329, 664		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		4. 55	142, 000	646, 100	WYB01398	
			日	4. 55	142, 000	646, 100	単－2769号	
諸雑費（率＋まるめ） 103%				1		1, 130, 841		
			式	1		1, 130, 841		
計						2, 229, 000		
						2, 229, 000		
単価						22, 290		
						22, 290		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1194号	アスファルト舗装撤去工		単位	m2	数量	100	単価	19,510
						100		19,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3.85	26,900	103,565		
			人	3.85	26,900	103,565		
普通作業員				44.23	21,900	968,637		
			人	44.23	21,900	968,637		
バックホ運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次		3.85	48,850	188,072	WYB01404	
			日	3.85	48,850	188,072	単一2770号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		3.85	142,000	546,700	WYB01405	
			日	3.85	142,000	546,700	単一2771号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		144,026		
			式	1		144,026		
計						1,951,000		
						1,951,000		
単価						19,510		
						19,510		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－1195号	大型土のう設置工	製作・積込・運搬・設置	単位	袋	数量	17	単価	31, 470
						17		31, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作		17	2, 147	36, 499	WYB01411	
			袋	17	2, 147	36, 499	単－2772号	
大型土のう工		積込・運搬		17	3, 330	56, 610	WYB01413	
			袋	17	3, 330	56, 610	単－2773号	
大型土のう工		設置		17	25, 990	441, 830	WYB01418	
			袋	17	25, 990	441, 830	単－2774号	
諸雑費（まるめ）				1		61		
			式	1		61		
計						535, 000		
						535, 000		
単価						31, 470		
						31, 470	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1196号	掘削工		単位	m3	数量	0	単価	0
						100		24,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5.65	26,900	151,985		
特殊作業員				0	0	0		
			人	42.37	26,100	1,105,857		
普通作業員				0	0	0		
			人	5.65	21,900	123,735		
バックホ運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次		0	0	0	WYB02215	
			日	5.65	48,850	276,002	単－2775号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02223	
			日	5.65	142,000	802,300	単－2776号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		121		
計						0		
						2,460,000		
単価						0		
						24,600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一1197号	地盤改良工	セメント系固化材使用(添加量130kg/m3)	単位	m3	数量	0	0
						100	8,792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2. 04	26,900	54,876	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2. 04	26,100	53,244	
普通作業員				0	0	0	
			人	2. 04	21,900	44,676	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02227
			日	2. 04	142,000	289,680	単一2777号
バックホーク運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次		0	0	0	WYB02228
			日	2. 04	48,850	99,654	単一2778号
バックホーク運転		クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 排対2		0	0	0	WYB02229
			日	2. 04	43,830	89,413	単一2779号
振動ローラ(舗装用)運転		ハンドガイド式 質量0.5~0.6t		0	0	0	WYB02230
			日	2. 04	2,800	5,712	単一2780号
セメント系固化材		一般軟弱土用（フレコン）		0	0	0	
			t	13	18,500	240,500	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1,445	
計						0	
						879,200	
単価						0	
						8,792	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1198号	砕石敷き均し・転圧		単位	m3	数量	0	単価	0
						100		6,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.26	26,900	33,894		
特殊作業員				0	0	0		
			人	2.53	26,100	66,033		
バックホー運転		クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 排対2		0	0	0	WYB02231	
			日	2.53	43,830	110,889	単一2781号	
バックホー運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次		0	0	0	WYB02232	
			日	2.53	48,850	123,590	単一2782号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02233	
			日	2.53	142,000	359,260	単一2783号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0		
			式	1		5,934		
計						0		
						699,600		
単価						0		
						6,996		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1199号	上部工架設工	左岸法面对策工事用道路	単位	t	数量	0	単価	0
						10		112, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	2. 65	26, 900	71, 285		
	とび工			0	0	0		
			人	9. 27	27, 200	252, 144		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2. 65	21, 900	58, 035		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB02224	
			日	2. 65	142, 000	376, 300	単一2784号	
	諸雑費（率＋まるめ） 48%			0		0		
			式	1		363, 236		
	計					0		
						1, 121, 000		
	単価					0		
						112, 100	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1200号	上部工覆工板設置工	左岸法面对策工事用道路	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		22, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	4. 55	26, 900	122, 395		
	とび工			0	0	0		
			人	12. 12	27, 200	329, 664		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB02235	
			日	4. 55	142, 000	646, 100	単－2785号	
	諸雑費（率＋まるめ） 103%			0		0		
			式	1		1, 130, 841		
	計					0		
						2, 229, 000		
	単価					0		
						22, 290	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1201号	アスファルト舗装撤去工		単位	m2	数量	0	単価	0
						100		19, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3. 85	26, 900	103, 565		
普通作業員				0	0	0		
			人	44. 23	21, 900	968, 637		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次		0	0	0	WYB02238	
			日	3. 85	48, 850	188, 072	単一2786号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02239	
			日	3. 85	142, 000	546, 700	単一2787号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		144, 026		
計						0		
						1, 951, 000		
単価						0		
						19, 510	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1202号	大型土のう設置工	製作・積込・運搬・設置	単位	袋	数量	0	単価	0
						17		31, 470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作		0	0	0	WYB02245	
			袋	17	2, 147	36, 499	単－2788号	
	大型土のう工	積込・運搬		0	0	0	WYB02247	
			袋	17	3, 330	56, 610	単－2789号	
	大型土のう工	設置		0	0	0	WYB02249	
			袋	17	25, 990	441, 830	単－2790号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		61		
	計					0		
						535, 000		
	単価					0		
						31, 470	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1203号	土塊撤去工		単位	箇所	数量	1	単価	986,500
						1		986,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				10.5	26,900	282,450		
			人	10.5	26,900	282,450		
普通作業員				10.5	21,900	229,950		
			人	10.5	21,900	229,950		
バックホ運転		クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次		5	65,510	327,550	WYB00260	
			日	5	65,510	327,550	単一2791号	
バックホ運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次		3	48,850	146,550	WYB00267	
			日	3	48,850	146,550	単一2792号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						986,500		
						986,500		
単価						986,500		
						986,500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－1204号	大型土のう設置工	製作・積込・運搬・設置（1次）	単位	袋	数量	176	単価	20, 190
						176		20, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作		176	2, 147	377, 872	WYB00469	
			袋	176	2, 147	377, 872	単－2793号	
大型土のう工		積込・運搬		176	3, 330	586, 080	WYB00479	
			袋	176	3, 330	586, 080	単－2794号	
大型土のう工		設置		176	14, 720	2, 590, 720	WYB00481	
			袋	176	14, 720	2, 590, 720	単－2795号	
諸雑費（まるめ）				1		328		
			式	1		328		
計						3, 555, 000		
						3, 555, 000		
単価						20, 190	円／袋	
						20, 190		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1205号	大型土のう設置工	製作・積込・運搬・設置（2次）	単位	袋	数量	59	単価	20, 200
						59		20, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作		59	2, 147	126, 673	WYB00499	
			袋	59	2, 147	126, 673	単－2796号	
大型土のう工		積込・運搬		59	3, 330	196, 470	WYB00501	
			袋	59	3, 330	196, 470	単－2797号	
大型土のう工		設置		59	14, 720	868, 480	WYB00503	
			袋	59	14, 720	868, 480	単－2798号	
諸雑費（まるめ）				1		377		
			式	1		377		
計						1, 192, 000		
						1, 192, 000		
単価						20, 200		
						20, 200	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1206号	大型土のう撤去工	撤去・運搬・荷卸し	単位	袋	数量	46	単価	4, 645
						46		4, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去		46	1, 315	60, 490	WYB00455	
			袋	46	1, 315	60, 490	単－2799号	
大型土のう工		運転・荷卸し		46	3, 330	153, 180	WYB00489	
			袋	46	3, 330	153, 180	単－2800号	
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						213, 700		
						213, 700		
単価						4, 645		
						4, 645	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－1207号	土塊撤去工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		986, 500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	10. 5	26, 900	282, 450		
普通作業員				0	0	0		
			人	10. 5	21, 900	229, 950		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次		0	0	0	WYB00350	
			日	5	65, 510	327, 550	単－2801号	
バックホ運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次		0	0	0	WYB00363	
			日	3	48, 850	146, 550	単－2802号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						986, 500		
単価						0		
						986, 500	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－1208号	大型土のう設置工	製作・積込・運搬・設置（1次）	単位	袋	数量	0	単価	0
						176		20, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作		0	0	0	WYB00579	
			袋	176	2, 147	377, 872	単－2803号	
大型土のう工		積込・運搬		0	0	0	WYB00581	
			袋	176	3, 330	586, 080	単－2804号	
大型土のう工		設置		0	0	0	WYB00583	
			袋	176	14, 720	2, 590, 720	単－2805号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		328		
計						0		
						3, 555, 000		
単価						0		
						20, 190	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1209号	大型土のう設置工	製作・積込・運搬・設置（2次）	単位	袋	数量	0	単価	0
						59		20, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作		0	0	0	WYB00590	
			袋	59	2, 147	126, 673	単－2806号	
大型土のう工		積込・運搬		0	0	0	WYB00605	
			袋	59	3, 330	196, 470	単－2807号	
大型土のう工		設置		0	0	0	WYB00647	
			袋	59	14, 720	868, 480	単－2808号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		377		
計						0		
						1, 192, 000		
単価						0		
						20, 200		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－1210号	大型土のう撤去工	撤去・運搬・荷卸し	単位	袋	数量	0 46	単価	0 4, 645
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型土のう工		撤去		0	0	0	WYB00577	
			袋	46	1, 315	60, 490	単－2809号	
大型土のう工		運転・荷卸し		0	0	0	WYB00586	
			袋	46	3, 330	153, 180	単－2810号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		30		
計						0 213, 700		
単価						0 4, 645	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1211号	落石防止柵設置工		単位	m	数量	100	単価	2,888
						100		2,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.13	26,900	57,297		
			人	2.13	26,900	57,297		
とび工				8.51	27,200	231,472		
			人	8.51	27,200	231,472		
諸雑費（まるめ）				1		31		
			式	1		31		
計						288,800		
						288,800		
単価						2,888		
						2,888		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1212号	落石防止柵設置工		単位	m	数量	0	単価	0
						100		2, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2. 13	26, 900	57, 297		
とび工				0	0	0		
			人	8. 51	27, 200	231, 472		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		31		
計						0		
						288, 800		
単価						0		
						2, 888	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1213号	伐採・伐木収集工	左岸法面対策 積込み含む、運搬含まず	単位	t	数量	10	単価	162, 600
						10		162, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5	26, 900	134, 500		
			人	5	26, 900	134, 500		
とび工				27. 5	27, 200	748, 000		
			人	27. 5	27, 200	748, 000		
普通作業員				1. 25	21, 900	27, 375		
			人	1. 25	21, 900	27, 375		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		3. 75	142, 000	532, 500	WYB00615	
			日	3. 75	142, 000	532, 500	単－2811号	
バックホー運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次		3. 75	48, 850	183, 187	WYB00616	
			日	3. 75	48, 850	183, 187	単－2812号	
諸雑費（まるめ）				1		438		
			式	1		438		
計						1, 626, 000		
						1, 626, 000		
単価						162, 600		
						162, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1214号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	20, 000
						100		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		生木		100	20, 000	2, 000, 000		
			t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／ t	
						20, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1215号	伐採・伐木収集工	左岸法面对策 積込み含む、運搬含まず	単位	t	数量	0	単価	0
						10		162, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	26, 900	134, 500		
とび工				0	0	0		
			人	27. 5	27, 200	748, 000		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 25	21, 900	27, 375		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02051	
			日	3. 75	142, 000	532, 500	単一2813号	
バックホー運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次		0	0	0	WYB02168	
			日	3. 75	48, 850	183, 187	単一2814号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		438		
計						0		
						1, 626, 000		
単価						0		
						162, 600	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1216号	処分費（ t）		単位	t	数量	0	単価	0
						100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		生木		0	0	0		
			t	100	20,000	2,000,000		
計						0		
						2,000,000		
単価						0	円／ t	
						20,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1217号	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	10	単価	14, 720
						10		14, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 4	26, 900	10, 760		
			人	0. 4	26, 900	10, 760		
とび工				3. 41	27, 200	92, 752		
			人	3. 41	27, 200	92, 752		
普通作業員				0. 17	21, 900	3, 723		
			人	0. 17	21, 900	3, 723		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0. 28	142, 000	39, 760	WYB01174	
			日	0. 28	142, 000	39, 760	単－2815号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		205		
			式	1		205		
計						147, 200		
						147, 200		
単価						14, 720		
						14, 720		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1218号	大型土のう工	撤去	単位	袋	数量	10	単価	1, 315
						10		1, 315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 06	26, 900	1, 614		
			人	0. 06	26, 900	1, 614		
とび工				0. 11	27, 200	2, 992		
			人	0. 11	27, 200	2, 992		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0. 06	142, 000	8, 520	WYB01178	
			日	0. 06	142, 000	8, 520	単－2816号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				1		24		
			式	1		24		
計						13, 150		
						13, 150		
単価						1, 315		
						1, 315	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－1219号	大型土のう工	運転・荷卸し	単位	袋	数量	10	単価	3, 330
						10		3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14	26, 900	3, 766		
				0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員			人	0. 14	26, 100	3, 654		
				0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員			人	0. 14	21, 900	3, 066		
				0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 14	43, 200	6, 048		
				0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級	日	0. 28	59, 880	16, 766	WYB01172	
				0. 28	59, 880	16, 766	単－2817号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						33, 300		
						33, 300		
単価						3, 330	円／袋	
						3, 330		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－1220号	落石防止柵設置		単位	m	数量	100	単価	2, 888
						100		2, 888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 13	26, 900	57, 297		
			人	2. 13	26, 900	57, 297		
とび工				8. 51	27, 200	231, 472		
			人	8. 51	27, 200	231, 472		
諸雑費（まるめ）				1		31		
			式	1		31		
計						288, 800		
						288, 800		
単価						2, 888		
						2, 888	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1221号	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		14, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 4	26, 900	10, 760		
とび工				0	0	0		
			人	3. 41	27, 200	92, 752		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 17	21, 900	3, 723		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB02242	
			日	0. 28	142, 000	39, 760	単－2818号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0		
			式	1		205		
計						0		
						147, 200		
単価						0		
						14, 720	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1222号	大型土のう工	撤去	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1, 315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 06	26, 900	1, 614		
とび工				0	0	0		
			人	0. 11	27, 200	2, 992		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02251	
			日	0. 06	142, 000	8, 520	単－2819号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				0		0		
			式	1		24		
計						0		
						13, 150		
単価						0		
						1, 315	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－1223号	大型土のう工	運転・荷卸し	単位	袋	数量	0 10	単価	0 3, 330
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0 0. 14	0 26, 900	0 3, 766		
特殊作業員			人	0 0. 14	0 26, 100	0 3, 654		
普通作業員			人	0 0. 14	0 21, 900	0 3, 066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0 0. 14	0 43, 200	0 6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級	日	0 0. 28	0 59, 880	0 16, 766	WYB02253 単－2820号	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 33, 300		
単 価						0 3, 330	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1224号	落石防止柵設置		単位	m	数量	0	単価	0
						100		2,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2.13	26,900	57,297		
とび工				0	0	0		
			人	8.51	27,200	231,472		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		31		
計						0		
						288,800		
単価						0		
						2,888		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-1225号	暗渠排水管設置	φ 600	単位	m	数量	44	48,200
						44	48,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				12	26,900	322,800	
			人	12	26,900	322,800	
特殊作業員				63	26,100	1,644,300	
			人	63	26,100	1,644,300	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		2	76,800	153,600	
			日	2	76,800	153,600	
諸雑費（まるめ）				1		300	
			式	1		300	
計						2,121,000	
						2,121,000	
単価						48,200	
						48,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1226号	暗渠排水管設置	φ 600	単位	m	数量	0	単価	0
						44		48,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	12	26,900	322,800		
特殊作業員				0	0	0		
			人	63	26,100	1,644,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0		
			日	2	76,800	153,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		300		
計						0		
						2,121,000		
単価						0		
						48,200	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1227号	排水構造物清掃工		単位	式	数量	1	単価	11,950,000
						1		11,950,000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				49	26,900	1,318,100		
			人	49	26,900	1,318,100		
特殊作業員				208	26,100	5,428,800		
			人	208	26,100	5,428,800		
汚泥吸排車運転		トラック架装型 積載質量9.5t 吸入管径75mm		49	99,010	4,851,490	WYB00016	
			日	49	99,010	4,851,490	単－2821号	
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量2.0~2.4m3 圧力54~68MPa		1	76,610	76,610	WYB00017	
			日	1	76,610	76,610	単－2822号	
散水車運転		トラック架装型 タンク容量5500~6500L		1	44,760	44,760	WYB00018	
			日	1	44,760	44,760	単－2823号	
ダンプトラック運転		オンロード・デポイゼブル 2t積級		1	34,130	34,130	WYB00019	
			日	1	34,130	34,130	単－2824号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		196,110		
			式	1		196,110		
計						11,950,000		
						11,950,000		
単価						11,950,000		
						11,950,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1228号	排水構造物清掃工		単位	式	数量	0	単価	0
						1		11,950,000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	49	26,900	1,318,100		
特殊作業員				0	0	0		
			人	208	26,100	5,428,800		
汚泥吸排車運転		トラック架装型 積載質量9.5t 吸入管径75mm		0	0	0	WYB00156	
			日	49	99,010	4,851,490	単－2825号	
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量2.0～2.4m3 圧力54～68MPa		0	0	0	WYB00182	
			日	1	76,610	76,610	単－2826号	
散水車運転		トラック架装型 タンク容量5500～6500L		0	0	0	WYB00202	
			日	1	44,760	44,760	単－2827号	
ダンプトラック運転		オンロード・デフイーゼル 2t積級		0	0	0	WYB00225	
			日	1	34,130	34,130	単－2828号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0		
			式	1		196,110		
計						0		
						11,950,000		
単価						0		
						11,950,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1229号	砂利初製作		単位	袋	数量	100	単価	987. 3
						100		987. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				1. 13	26, 900	30, 397		
			人	1. 13	26, 900	30, 397		
普通作業員				3. 12	21, 900	68, 328		
			人	3. 12	21, 900	68, 328		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						98, 730		
						98, 730		
単価						987. 3		
						987. 3	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1230号	砂利ネット運搬		単位	袋	数量	100	単価	3,128	
						100		3,128	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.78	26,900	20,982			
			人	0.78	26,900	20,982			
特殊作業員				1.56	26,100	40,716			
			人	1.56	26,100	40,716			
普通作業員				0.78	21,900	17,082			
			人	0.78	21,900	17,082			
トロン損料		30kg級		0.78	300,000	234,000			
			供用日	0.78	300,000	234,000			
諸雑費（まるめ）				1		20			
			式	1		20			
計						312,800			
						312,800			
単価						3,128	円／袋		
						3,128			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1231号	第1堰堤構築		単位	基	数量	1	単価	1, 443, 000	
						1		1, 443, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				8	26, 900	215, 200			
			人	8	26, 900	215, 200			
特殊作業員				44	26, 100	1, 148, 400			
			人	44	26, 100	1, 148, 400			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1	76, 800	76, 800			
			日	1	76, 800	76, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		2, 600			
			式	1		2, 600			
計						1, 443, 000			
						1, 443, 000			
単価						1, 443, 000	円／基		
						1, 443, 000			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1232号	第2堰堤構築		単位	基	数量	1	単価	1, 340, 000
						1		1, 340, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				8	26, 900	215, 200		
			人	8	26, 900	215, 200		
特殊作業員				43	26, 100	1, 122, 300		
			人	43	26, 100	1, 122, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		2, 500		
			式	1		2, 500		
計						1, 340, 000		
						1, 340, 000		
単価						1, 340, 000		
						1, 340, 000	円／基	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1233号	第3堰堤構築		単位	基	数量	1	単価	1, 235, 000
						1		1, 235, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				8	26, 900	215, 200		
			人	8	26, 900	215, 200		
特殊作業員				39	26, 100	1, 017, 900		
			人	39	26, 100	1, 017, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		1, 900		
			式	1		1, 900		
計						1, 235, 000		
						1, 235, 000		
単価						1, 235, 000		
						1, 235, 000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1234号	砂利初製作		単位	袋	数量	0 100	単価	0 987. 3
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0 1. 13	0 26, 900	0 30, 397		
普通作業員			人	0 3. 12	0 21, 900	0 68, 328		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 5		
計						0 98, 730		
単価						0 987. 3	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一1235号	砂利ネット運搬		単位	袋	数量	0	0
					100	単価	3,128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.78	26,900	20,982	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1.56	26,100	40,716	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.78	21,900	17,082	
トロン損料		30kg級		0	0	0	
			供用日	0.78	300,000	234,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		20	
計						0	
						312,800	
単価						0	
						3,128	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-1236号	第1堰堤構築		単位	基	数量	0	0
						1	1,443,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	8	26,900	215,200	
特殊作業員				0	0	0	
			人	44	26,100	1,148,400	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	1	76,800	76,800	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0	
0.2%			式	1		2,600	
計						0	
						1,443,000	
単価						0	
						1,443,000	円／基

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1237号	第2堰堤構築		単位	基	数量	0	単価	0
						1		1, 340, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	8	26, 900	215, 200		
特殊作業員				0	0	0		
			人	43	26, 100	1, 122, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0		
			式	1		2, 500		
計						0		
						1, 340, 000		
単価						0		
						1, 340, 000	円／基	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1238号	第3堰堤構築		単位	基	数量	0	単価	0
						1		1, 235, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	8	26, 900	215, 200		
特殊作業員				0	0	0		
			人	39	26, 100	1, 017, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0		
			式	1		1, 900		
計						0		
						1, 235, 000		
単価						0		
						1, 235, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1239号	水硬化性土木シート設置工		単位	m2	数量	10	単価	6,395
						10		6,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.77	26,900	20,713		
				0.77	26,900	20,713		
特殊作業員			人	1.54	26,100	40,194		
				1.54	26,100	40,194		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		3,043		
5%				1		3,043		
計						63,950		
						63,950		
単価						6,395		
						6,395	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1240号	水硬化性土木シート設置工		単位	m2	数量	0	単価	0
						10		6,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.77	26,900	20,713		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1.54	26,100	40,194		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		3,043		
計						0		
						63,950		
単価						0		
						6,395		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1241号	仮設通路設置工		単位	基	数量	1	単価	566, 200	
						1		566, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	26, 900	80, 700			
			人	3	26, 900	80, 700			
とび工				11	27, 200	299, 200			
			人	11	27, 200	299, 200			
普通作業員				5	21, 900	109, 500			
			人	5	21, 900	109, 500			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1	76, 800	76, 800			
			日	1	76, 800	76, 800			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						566, 200			
						566, 200			
単価						566, 200	円／基		
						566, 200			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-1242号	仮設通路設置工		単位	基	数量	0	0
						1	566,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	26,900	80,700	
とび工				0	0	0	
			人	11	27,200	299,200	
普通作業員				0	0	0	
			人	5	21,900	109,500	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	1	76,800	76,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						566,200	
単価						0	
						566,200	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1243号	伐木・集積		単位	m2	数量	100	単価	3, 264	
						100		3, 264	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 69	26, 900	45, 461			
			人	1. 69	26, 900	45, 461			
特殊作業員				10. 17	26, 100	265, 437			
			人	10. 17	26, 100	265, 437			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		15, 502			
			式	1		15, 502			
計						326, 400			
						326, 400			
単価						3, 264			
						3, 264	円／m2		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1244号	伐木・集積		単位	m2	数量	0	単価	0
						100		3,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1.69	26,900	45,461		
特殊作業員				0	0	0		
			人	10.17	26,100	265,437		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
5%			式	1		15,502		
計						0		
						326,400		
単価						0		
						3,264	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1245号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	363. 7	
						100		363. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 295	24, 700	7, 286			
			人	0. 295	24, 700	7, 286			
とび工				0. 295	25, 300	7, 463			
			人	0. 295	25, 300	7, 463			
普通作業員				0. 295	20, 700	6, 106			
			人	0. 295	20, 700	6, 106			
バックホウ（クローラ型）運転				0. 295	51, 400	15, 163	WK250590		
			日	0. 295	51, 400	15, 163	単－2757号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		352			
			式	1		352			
計						36, 370			
						36, 370			
単価						363. 7			
						363. 7	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1246号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	0	単価	0	
						100		363. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 295	24, 700	7, 286			
とび工				0	0	0			
			人	0. 295	25, 300	7, 463			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 295	20, 700	6, 106			
バックホウ（クローラ型）運転				0	0	0	WK250590		
			日	0. 295	51, 400	15, 163	単－2758号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0			
			式	1		352			
計						0			
						36, 370			
単価						0			
						363. 7	円／m 2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1247号	H鋼カゝートゝレール（賃料）	H350 L=5. 0m 供用日数784日	単位	基	数量	1	単価	150, 600	
						1		150, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H鋼カゝートゝレール（賃料）		H350 L=5. 0m 賃料期間1080日以内		784	192	150, 528			
			基・日	784	192	150, 528			
諸雑費（まるめ）				1		72			
			式	1		72			
計						150, 600			
						150, 600			
単価						150, 600	円／基		
						150, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1248号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 47.7月 有 56.8月 無	単位	m 2	数量	1	単価	32, 200
						1		32, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	32, 197	32, 197		
			m 2	1	32, 197	32, 197		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						32, 200		
						32, 200		
単価						32, 200		
						32, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1249号	H鋼カゝートゝレール（賃料）	H350 L=5.0m 供用日数784日	単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H鋼カゝートゝレール（賃料）	H350 L=5.0m 賃料期間1080日以内		0	0	0		
			基・日	784	192	150,528		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		72		
	計					0		
						150,600		
	単価					0		
						150,600	円／基	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1250号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 47.7月 有 56.8月 無	単位	m 2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型		0	0	0		
			m 2	1	32,197	32,197		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						32,200		
	単価					0		
						32,200	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1251号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	187. 4	
						100		187. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 152	24, 700	3, 754			
			人	0. 152	24, 700	3, 754			
とび工				0. 152	25, 300	3, 845			
			人	0. 152	25, 300	3, 845			
普通作業員				0. 152	20, 700	3, 146			
			人	0. 152	20, 700	3, 146			
バックホウ（クローラ型）運転				0. 152	51, 400	7, 812	WK250590		
			日	0. 152	51, 400	7, 812	単－2757号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		183			
			式	1		183			
計						18, 740			
						18, 740			
単価						187. 4			
						187. 4			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1252号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1440日 有	単位	枚	数量	1	単価	7,968
						1		7,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	6,868	6,868		
			枚	1	6,868	6,868		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,968		
						7,968		
単価						7,968	円／枚	
						7,968		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1253号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2345日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					68,410		
						68,410		
	単価					68,410		
						68,410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1254号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1135日 有	単位	枚	数量	1	単価	7,968
						1		7,968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	6,868	6,868		
			枚	1	6,868	6,868		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					7,968		
						7,968		
	単価					7,968		
						7,968	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1255号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2040日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1256号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1430日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1257号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 466日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	32, 790
						1		32, 790
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	31, 688	31, 688		
			枚	1	31, 688	31, 688		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					32, 790		
						32, 790		
	単価					32, 790		
						32, 790	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1258号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 737日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	51,220
						1		51,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	50,116	50,116		
			枚	1	50,116	50,116		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					51,220		
						51,220		
	単価					51,220		
						51,220	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1259号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 823日 無 有	単位	枚	数量	1	57,070
						1	57,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	55,964	55,964	
			枚	1	55,964	55,964	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						57,070	
						57,070	
単価						57,070	
						57,070	円／枚

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1260号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	68,760
						1		68,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	67,660	67,660		
			枚	1	67,660	67,660		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						68,760		
						68,760		
単価						68,760	円／枚	
						68,760		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1261号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1006日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1262号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 906日 有 906日 無	単位	枚	数量	1	単価	37,150
						1		37,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8		1	37,146	37,146		
			枚	1	37,146	37,146		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						37,150		
						37,150		
単価						37,150		
						37,150	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1263号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 801日 有 2083日 有	単位	枚	数量	1	単価	55,570
						1		55,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	54,468	54,468		
			枚	1	54,468	54,468		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						55,570		
						55,570		
単価						55,570		
						55,570	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1264号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 1747日 無	単位	枚	数量	1	単価	31,620
						1		31,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	31,620	31,620		
			枚	1	31,620	31,620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,620		
						31,620		
単価						31,620		
						31,620	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1265号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 503日 無	単位	枚	数量	1	単価	31,620
						1		31,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	31,620	31,620		
			枚	1	31,620	31,620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,620		
						31,620		
単価						31,620		
						31,620	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1266号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2288日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1267号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1044日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1268号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 873日 有 911日 無	単位	枚	数量	1	単価	59,370
						1		59,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	59,364	59,364		
			枚	1	59,364	59,364		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					59,370		
						59,370		
	単価					59,370		
						59,370	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1269号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 553日 有 788日 有	単位	枚	数量	1	単価	38,710
						1		38,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	37,604	37,604		
			枚	1	37,604	37,604		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						38,710		
						38,710		
単価						38,710		
						38,710	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1270号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 605日 有 840日 有	単位	枚	数量	1	単価	42, 240
						1		42, 240
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	41, 140	41, 140		
			枚	1	41, 140	41, 140		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					42, 240		
						42, 240		
	単価					42, 240		
						42, 240	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1271号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 966日 有	単位	枚	数量	1	50,810
						1	50,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	49,708	49,708	
			枚	1	49,708	49,708	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						50,810	
						50,810	
単価						50,810	
						50,810	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1272号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 2013日 有	単位	枚	数量	1	50,810
						1	50,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	49,708	49,708	
			枚	1	49,708	49,708	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						50,810	
						50,810	
単価						50,810	
						50,810	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1273号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 955日 有	単位	枚	数量	1	単価	68,760
						1		68,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	67,660	67,660		
			枚	1	67,660	67,660		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						68,760		
						68,760		
単価						68,760		
						68,760	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1274号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 457日 有 457日 有	単位	枚	数量	1	32, 180
						1	32, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	31, 076	31, 076	
			枚	1	31, 076	31, 076	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 100	1, 100	
			枚	1	1, 100	1, 100	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						32, 180	
						32, 180	
単価						32, 180	
						32, 180	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1275号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 有 1.604t/枚	単位	枚	数量	1	単価	207, 000	
						1		207, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不足分弁償金（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1. 604	129, 000	206, 916			
			t	1. 604	129, 000	206, 916			
諸雑費（まるめ）				1		84			
			式	1		84			
計						207, 000			
						207, 000			
単価						207, 000			
						207, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1276号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1006日 有 1044日 無	単位	枚	数量	1	単価	41, 250
						1		41, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8		1	41, 246	41, 246		
			枚	1	41, 246	41, 246		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						41, 250		
						41, 250		
単価						41, 250		
						41, 250		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1277号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2320日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					68,410		
						68,410		
	単価					68,410		
						68,410	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1278号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2309日 有	単位	枚	数量	1	68,760
						1	68,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	67,660	67,660	
			枚	1	67,660	67,660	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						68,760	
						68,760	
単価						68,760	
						68,760	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1279号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2103日 有	単位	枚	数量	1	54,760
						1	54,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	53,652	53,652	
			枚	1	53,652	53,652	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						54,760	
						54,760	
単価						54,760	
						54,760	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1280号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2097日 有	単位	枚	数量	1	54,760
						1	54,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	53,652	53,652	
			枚	1	53,652	53,652	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						54,760	
						54,760	
単価						54,760	
						54,760	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1281号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2303日 有	単位	枚	数量	1	68,760
						1	68,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	67,660	67,660	
			枚	1	67,660	67,660	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						68,760	
						68,760	
単価						68,760	
						68,760	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1282号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1600日 有	単位	枚	数量	1	52,040
						1	52,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	50,932	50,932	
			枚	1	50,932	50,932	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						52,040	
						52,040	
単価						52,040	
						52,040	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1283号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 1096日 有	単位	枚	数量	1	単価	50,810
						1		50,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	49,708	49,708		
			枚	1	49,708	49,708		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						50,810		
						50,810		
単価						50,810		
						50,810	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1284号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1114日 有	単位	枚	数量	1	52,040
						1	52,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	50,932	50,932	
			枚	1	50,932	50,932	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						52,040	
						52,040	
単価						52,040	
						52,040	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1285号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 705日 有 1466日 有	単位	枚	数量	1	49,040
						1	49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	47,940	47,940	
			枚	1	47,940	47,940	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						49,040	
						49,040	
単価						49,040	
						49,040	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1286号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 761日 有 1452日 有	単位	枚	数量	1	52,850
						1	52,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	51,748	51,748	
			枚	1	51,748	51,748	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						52,850	
						52,850	
単価						52,850	
						52,850	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1287号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 183日 有 183日 有	単位	枚	数量	1	15,200
						1	15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	14,091	14,091	
			枚	1	14,091	14,091	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						15,200	
						15,200	
単価						15,200	
						15,200	円／枚

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1288号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 884日 有 884日 有	単位	枚	数量	1	単価	61, 220
						1		61, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	60, 112	60, 112		
				1	60, 112	60, 112		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	1, 100	1, 100		
				1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
				1		8		
計						61, 220		
						61, 220		
単価						61, 220		
						61, 220	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1289号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	0	0
						100	187.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.152	24,700	3,754		
とび工			0	0	0		
		人	0.152	25,300	3,845		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.152	20,700	3,146		
バックホウ（クローラ型）運転			0	0	0	WK250590	
		日	0.152	51,400	7,812	単一2758号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		183		
計					0		
					18,740		
単価					0		
					187.4	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1290号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1440日 有	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		7,968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	6,868	6,868		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						7,968		
	単価					0		
						7,968	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1291号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2345日 無	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		68,410
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	68,408	68,408		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						68,410		
	単価					0		
						68,410	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1292号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1135日 有	単位	枚	数量	0 1	0 7,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	6,868	6,868	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 7,968	
単価						0 7,968	
							円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1293号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2040日 無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						68,410		
単価						0		
						68,410	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1294号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1430日 無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						68,410		
単価						0		
						68,410	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1295号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 466日 無 有	単位	枚	数量	0	0
						1	32,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	31,688	31,688	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						32,790	
単価						0	
						32,790	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1296号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 737日 無 有	単位	枚	数量	0	0
						1	51,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	50,116	50,116	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						51,220	
単価						0	
						51,220	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1297号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 823日 無 有	単位	枚	数量	0	0
						1	57,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	55,964	55,964	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						57,070	
単価						0	
						57,070	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1298号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 無 有	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		68,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	67,660	67,660		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						68,760		
	単価					0		
						68,760	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1299号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1006日 無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						68,410		
単価						0		
						68,410	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1300号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 906日 有 906日 無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		37,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8		0	0	0		
			枚	1	37,146	37,146		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						37,150		
単価						0		
						37,150	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1301号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 801日 有 2083日 有	単位	枚	数量	0 1	0 55,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	54,468	54,468	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0 55,570	
単価						0 55,570	
							円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1302号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 1747日 無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		31,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	31,620	31,620		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						31,620		
単価						0		
						31,620	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1303号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 503日 無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		31,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	31,620	31,620		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						31,620		
単価						0		
						31,620	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1304号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2288日 無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						68,410		
単価						0		
						68,410	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1305号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1044日 無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						68,410		
単価						0		
						68,410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1306号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 873日 有 911日 無	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	59,364	59,364		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						59,370		
	単価					0		
						59,370	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1307号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 553日 有 788日 有	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		38,710
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	37,604	37,604		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						38,710		
	単価					0		
						38,710	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1308号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 605日 有 840日 有	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		42, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	41, 140	41, 140		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						42, 240		
単価						0		
						42, 240	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1309号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 966日 有	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		50,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	49,708	49,708		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						50,810		
	単価					0		
						50,810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1310号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 2013日 有	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		50,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	49,708	49,708		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						50,810		
	単価					0		
						50,810	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1311号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 955日 有	単位	枚	数量	0	0
						1	68,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	67,660	67,660	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						68,760	
単価						0	
						68,760	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1312号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 457日 有 457日 有	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		32, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	31, 076	31, 076		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						32, 180		
	単価					0		
						32, 180	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1313号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 有 1.604t/枚	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不足分弁償金（敷鉄板）		22×1524×6096		0	0	0		
			t	1.604	129,000	206,916		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		84		
計						0		
						207,000		
単価						0		
						207,000	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1314号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1006日 有 1044日 無	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048		0	0	0		
			枚	1	41,246	41,246		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						41,250		
単価						0		
						41,250	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1315号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2320日 無	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		68,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	68,408	68,408		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						68,410		
	単価					0		
						68,410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1316号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2309日 有	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		68,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	67,660	67,660		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						68,760		
	単価					0		
						68,760	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1317号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2103日 有	単位	枚	数量	0 1	0 54,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	53,652	53,652	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 54,760	
単価						0 54,760	
							円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1318号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2097日 有	単位	枚	数量	0 1	0 54,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	53,652	53,652	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 54,760	
単価						0 54,760	
							円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1319号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2303日 有	単位	枚	数量	0 1	単価 68,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	67,660	67,660	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 68,760	
単価						0 68,760	
							円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1320号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1600日 有	単位	枚	数量	0 1	0 52,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	50,932	50,932	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 52,040	
単価						0 52,040	
							円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1321号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 1096日 有	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		50,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	49,708	49,708		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						50,810		
	単価					0		
						50,810	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1322号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1114日 有	単位	枚	数量	0 1	0 52,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	50,932	50,932	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 52,040	
単価						0 52,040	
							円／枚

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1323号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 705日 有 1466日 有	単位	枚	数量	0 1	0 49,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	47,940	47,940	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 49,040	
単価						0 49,040	
							円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1324号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 761日 有 1452日 有	単位	枚	数量	0 1	0 52,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	51,748	51,748	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0 52,850	
単価						0 52,850	
							円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1325号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 183日 有 183日 有	単位	枚	数量	0 1	単価 15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	14,091	14,091	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0 15,200	
単価						0 15,200	
							円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1326号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 884日 有 884日 有	単位	枚	数量	0 1	0 61,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	60,112	60,112	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		0	0	0	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 61,220	
単価						0 61,220	
							円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1327号	仮設ヤード整備	泊地3. 0m盤下流側、泊地3. 0m盤上流側、泊地5. 0m盤	単位	m2	数量	100	単価	1, 775	
						100		1, 775	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 47	24, 700	11, 609			
			人	0. 47	24, 700	11, 609			
とび工				2. 03	25, 300	51, 359			
			人	2. 03	25, 300	51, 359			
普通作業員				1. 17	20, 700	24, 219			
			人	1. 17	20, 700	24, 219			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 03	136, 800	4, 104	WYB01240		
			日	0. 03	136, 800	4, 104	単一2829号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0. 06	76, 800	4, 608			
			日	0. 06	76, 800	4, 608			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 08	43, 200	3, 456			
			日	0. 08	43, 200	3, 456			
ダンプトラック運転		4t車		0. 26	31, 870	8, 286	WYB00108		
			日	0. 26	31, 870	8, 286	単一2830号		
ダンプトラック運転		2t車		0. 51	27, 710	14, 132	WYB00130		
			日	0. 51	27, 710	14, 132	単一2831号		
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		1. 1	14, 170	15, 587	WYB00126		
			日	1. 1	14, 170	15, 587	単一2832号		
クローラークレーン運転		4. 9t吊り		0. 53	49, 810	26, 399	WYB00131		
			日	0. 53	49, 810	26, 399	単一2833号		
バックホー運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊		0. 26	52, 840	13, 738	WYB00139		
			日	0. 26	52, 840	13, 738	単一2834号		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1327号	仮設ヤード整備	泊地3.0m盤下流側、泊地3.0m盤上流側、泊地5.0m盤	単位	m2	数量	100	単価	1,775
						100		1,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						177,500		
						177,500		
単価						1,775		
						1,775		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1328号	仮設ヤード整備	泊地3.0m盤下流側、泊地3.0m盤上流側、泊地5.0m盤	単位	m2	数量	0 100	単価 0 1,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.47	24,700	11,609	
とび工				0	0	0	
			人	2.03	25,300	51,359	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.17	20,700	24,219	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02262
			日	0.03	136,800	4,104	単一2835号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	0.06	76,800	4,608	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0.08	43,200	3,456	
ガンブトラック運転		4t車		0	0	0	WYB02263
			日	0.26	31,870	8,286	単一2836号
ガンブトラック運転		2t車		0	0	0	WYB02264
			日	0.51	27,710	14,132	単一2837号
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2.9t吊		0	0	0	WYB02265
			日	1.1	14,170	15,587	単一2838号
クローラークレーン運転		4.9t吊り		0	0	0	WYB02266
			日	0.53	49,810	26,399	単一2839号
バックホー運転		クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊		0	0	0	WYB02267
			日	0.26	52,840	13,738	単一2840号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1328号	仮設ヤード整備	泊地3.0m盤下流側、泊地3.0m盤上流側、泊地5.0m盤	単位	m2	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1,775
諸雑費（まるめ）				0		0	摘要	
			式	1		3		
計						0		
						177,500		
単価						0		
						1,775	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1329号	仮橋撤去 事前準備工	KP5～KP8部分 仮橋上部工・覆工板の撤去及び再設置	単位	スパン	数量	1	16,810,000
						1	16,810,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				25	24,700	617,500	
			人	25	24,700	617,500	
溶接工				149	27,100	4,037,900	
			人	149	27,100	4,037,900	
特殊作業員				298	24,900	7,420,200	
			人	298	24,900	7,420,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		25	141,700	3,542,500	WYB03783
			日	25	141,700	3,542,500	単一2841号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		25	43,200	1,080,000	
			日	25	43,200	1,080,000	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		111,900	
			式	1		111,900	
計						16,810,000	
						16,810,000	
単価						16,810,000	
						16,810,000	円／スパン

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1330号	仮橋撤去 事前準備工	KP5～KP8部分 仮橋上部工・覆工板の撤去及び再設置	単位	スパン	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	25	24,700	617,500	
	溶接工		人	149	27,100	4,037,900	
	特殊作業員		人	298	24,900	7,420,200	
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	日	25	141,700	3,542,500	WYB04486
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	25	43,200	1,080,000	単一2842号
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		111,900	
	計					0	
	単価					16,810,000	円／スパン

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一1331号	仮橋下部設置工	PM6 2交替16時間施工	単位	t	数量	10	84,370
						10	84,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.7	40,948	69,611	
			人	1.7	40,948	69,611	
橋りょう特殊工				4.2	34,321	144,148	
			人	4.2	34,321	144,148	
溶接工				1.1	28,505	31,355	
			人	1.1	28,505	31,355	
普通作業員				2.6	21,811	56,708	
			人	2.6	21,811	56,708	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.2	192,100	230,520	WYB00289
			日	1.2	192,100	230,520	単一2843号
クローラークレーン運転（2交替16時間施工）		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0.75	302,500	226,875	WYB00284
			日	0.75	302,500	226,875	単一2844号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		84,483	
			式	1		84,483	
計						843,700	
						843,700	
単価						84,370	
						84,370	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1332号	鋼管杭他 材料費		単位	t	数量	154. 4	155, 000
						154. 4	155, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
<鋼管杭材料>							
鋼管杭		φ 800 t=16mm SKK400 L=14. 254		17. 6	209, 000	3, 678, 400	
			t	17. 6	209, 000	3, 678, 400	
鋼管杭		φ 800 t=16mm SKK400 L=14. 784		27. 4	209, 000	5, 726, 600	
			t	27. 4	209, 000	5, 726, 600	
鋼管杭		φ 800 t=16mm SKK400 L=9. 784		6	207, 000	1, 242, 000	
			t	6	207, 000	1, 242, 000	
鋼管杭		φ 800 t=16mm SKK400 L=5. 222		6. 5	211, 000	1, 371, 500	
			t	6. 5	211, 000	1, 371, 500	
トッププレート		PL-1050×22×1500		16	49, 500	792, 000	
			枚	16	49, 500	792, 000	
トッププレート		PL-1610×32×1800		4	133, 000	532, 000	
			枚	4	133, 000	532, 000	
カセットプレート		PL-150×22×200		32	1, 020	32, 640	
			枚	32	1, 020	32, 640	
リブプレート		PL-90×12×250		192	400	76, 800	
			枚	192	400	76, 800	
リブプレート		PL-100×9×100		96	400	38, 400	
			枚	96	400	38, 400	
リブプレート		PL-145×16×250		24	1, 020	24, 480	
			枚	24	1, 020	24, 480	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1332号	鋼管杭他 材料費		単位	t	数量	154. 4	単価	155, 000	
						154. 4		155, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リフトプレート		PL-350×12×400		48	2, 650	127, 200			
			枚	48	2, 650	127, 200			
リフトプレート		PL-375×12×400		16	2, 850	45, 600			
			枚	16	2, 850	45, 600			
エントプレート		PL-1050×45×1050		12	72, 300	867, 600			
			枚	12	72, 300	867, 600			
エントプレート		PL-1100×45×1100		4	79, 400	317, 600			
			枚	4	79, 400	317, 600			
＜下部工材料＞									
敷桁		H500×500×25×25（中古）		16. 2	176, 000	2, 851, 200			
			t	16. 2	176, 000	2, 851, 200			
高さ調整材		H500×0. 2m		8	411, 000	3, 288, 000			
			個	8	411, 000	3, 288, 000			
高さ調整材		H350×0. 2m		6	303, 000	1, 818, 000			
			個	6	303, 000	1, 818, 000			
カセットプレート		PL-220×16×540		96	3, 060	293, 760			
			枚	96	3, 060	293, 760			
カセットプレート		PL-330×12×440		96	2, 850	273, 600			
			枚	96	2, 850	273, 600			
カセットプレート		PL-360×16×617		4	5, 710	22, 840			
			枚	4	5, 710	22, 840			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1332号	鋼管杭他 材料費		単位	t	数量	154. 4	単価	155, 000	
						154. 4		155, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カ°セットフ°レート		PL-360×16×615		4	5, 710	22, 840			
			枚	4	5, 710	22, 840			
カ°セットフ°レート		PL-360×16×585		16	5, 300	84, 800			
			枚	16	5, 300	84, 800			
カ°セットフ°レート		PL-360×16×720		16	6, 730	107, 680			
			枚	16	6, 730	107, 680			
カ°セットフ°レート		PL-360×16×619		4	5, 710	22, 840			
			枚	4	5, 710	22, 840			
カ°セットフ°レート		PL-313×16×633		36	5, 100	183, 600			
			枚	36	5, 100	183, 600			
カ°セットフ°レート		PL-360×16×618		4	5, 710	22, 840			
			枚	4	5, 710	22, 840			
カ°セットフ°レート		PL-324×16×640		4	5, 300	21, 200			
			枚	4	5, 300	21, 200			
カ°セットフ°レート		PL-322×16×690		4	5, 710	22, 840			
			枚	4	5, 710	22, 840			
カ°セットフ°レート		PL-329×16×640		4	5, 300	21, 200			
			枚	4	5, 300	21, 200			
諸雑費（まるめ）				1		9, 940			
			式	1		9, 940			
計						23, 940, 000			
						23, 940, 000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一1333号	先打ちアソカ設置工	φ 32mm L=400mm PM6 2交替16時間施工	単位	孔	数量	100	2,702
						100	2,702
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.27	25,901	32,894	
			人	1.27	25,901	32,894	
特殊作業員				3.8	26,129	99,290	
			人	3.8	26,129	99,290	
普通作業員				1.27	21,811	27,699	
			人	1.27	21,811	27,699	
諸雑費（率＋まるめ） 69%				1		110,317	
			式	1		110,317	
計						270,200	
						270,200	
単価						2,702	
						2,702	円／孔

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1334号	資材運搬工	φ 32mm L=400mm PM6 2交替16時間施工	単位	孔	数量	100	単価	7, 223	
						100		7, 223	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		150t吊 1000t積 2交替16時間施工		0. 64	804, 700	515, 008	WYB00338		
			日	0. 64	804, 700	515, 008	単－2845号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 2交替16時間施工		0. 64	323, 800	207, 232	WYB00339		
			日	0. 64	323, 800	207, 232	単－2846号		
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						722, 300			
						722, 300			
単価						7, 223			
						7, 223	円／孔		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一1335号	足場工	設置・撤去 PM6 2交替16時間施工	単位	掛m2	数量	100	5,925
						100	5,925
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	25,901	36,261	
			人	1.4	25,901	36,261	
とび工				6.3	26,670	168,021	
			人	6.3	26,670	168,021	
普通作業員				1.2	21,811	26,173	
			人	1.2	21,811	26,173	
クローラークレーン運転（2交替16時間施工）		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.7	302,500	211,750	WYB00346
			日	0.7	302,500	211,750	単一2847号
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		150,295	
			式	1		150,295	
計						592,500	
						592,500	
単価						5,925	
						5,925	円／掛m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一1336号	仮橋上部工	架設 PM6 2交替16時間施工	単位	t	数量	10	43,950
						10	43,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.2	40,948	49,137	
			人	1.2	40,948	49,137	
橋りょう特殊工				3.4	34,321	116,691	
			人	3.4	34,321	116,691	
普通作業員				2	21,811	43,622	
			人	2	21,811	43,622	
クローラークレーン運転（2交替16時間施工）		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0.65	302,500	196,625	WYB00562
			日	0.65	302,500	196,625	単一2848号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		33,425	
			式	1		33,425	
計						439,500	
						439,500	
単価						43,950	
						43,950	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1337号	上部工 材料費		単位	式	数量	1	23, 290, 000
						1	23, 290, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ⅱ型端部主桁〔賃料〕		PEG-8. 0B(1080日以内)		11, 066. 8	288	3, 187, 238	
			t・日	11, 066. 8	288	3, 187, 238	
Ⅱ型端部主桁〔整備料〕		PEG-8. 0B		14. 6	22, 000	321, 200	
			t	14. 6	22, 000	321, 200	
Ⅱ型端部主桁〔賃料〕		PEG-6. 0B(1080日以内)		29, 637. 8	324	9, 602, 647	
			t・日	29, 637. 8	324	9, 602, 647	
Ⅱ型端部主桁〔整備料〕		PEG-6. 0B		39. 1	22, 000	860, 200	
			t	39. 1	22, 000	860, 200	
Ⅱ型端部主桁〔材料費〕		PEG-6. 0B		13	711, 000	9, 243, 000	
			t	13	711, 000	9, 243, 000	
リブプレート〔材料費〕		PL-150×9×1557		0. 3	237, 000	71, 100	
			t	0. 3	237, 000	71, 100	
諸雑費（まるめ）				1		4, 615	
			式	1		4, 615	
計						23, 290, 000	
						23, 290, 000	
単価						23, 290, 000	
						23, 290, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一1338号	仮橋上部工	架設 PM6 2交替16時間施工	単位	t	数量	0	0
						10	43,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1.2	40,948	49,137	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3.4	34,321	116,691	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	21,811	43,622	
クローラークレーン運転（2交替16時間施工）		油圧駆動式ウィンチ・ラジスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02236
			日	0.65	302,500	196,625	単一2849号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				0		0	
			式	1		33,425	
計						0	
						439,500	
単価						0	
						43,950	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1339号	上部工 材料費		単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
II型端部主桁〔賃料〕	PEG-8. 0B(1080日以内)	t・日	0	11, 066. 8	0	288	3, 187, 238
II型端部主桁〔整備料〕	PEG-8. 0B	t	0	14. 6	0	22, 000	321, 200
II型端部主桁〔賃料〕	PEG-6. 0B(1080日以内)	t・日	0	29, 637. 8	0	324	9, 602, 647
II型端部主桁〔整備料〕	PEG-6. 0B	t	0	39. 1	0	22, 000	860, 200
II型端部主桁〔材料費〕	PEG-6. 0B	t	0	13	0	711, 000	9, 243, 000
リブプレート〔材料費〕	PL-150×9×1557	t	0	0. 3	0	237, 000	71, 100
諸雑費（まるめ）		式	0	1			4, 615
計						0	
単価						23, 290, 000	
						0	
						23, 290, 000	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1340号	覆工板設置・撤去工	設置 PM6 2交替16時間施工	単位	m2	数量	100	単価	2,759	
						100		2,759	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.9	25,901	23,310			
			人	0.9	25,901	23,310			
とび工				2.9	26,670	77,343			
			人	2.9	26,670	77,343			
普通作業員				1.1	21,811	23,992			
			人	1.1	21,811	23,992			
クローレン運転（2交替16時間施工）		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		0.5	302,500	151,250	WYB00617		
			日	0.5	302,500	151,250	単一2850号		
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						275,900			
						275,900			
単価						2,759			
						2,759			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1341号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 25.3月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	18,330
						1		18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	17,077	17,077		
			m 2	1	17,077	17,077		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1,244. 4	1,244		
			m 2	1	1,244. 4	1,244		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						18,330		
						18,330		
単価						18,330		
						18,330	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一1342号	覆工板設置・撤去工	設置 PM6 2交替16時間施工	単位	m2	数量	0	0
						100	2,759
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.9	25,901	23,310	
とび工				0	0	0	
			人	2.9	26,670	77,343	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.1	21,811	23,992	
クローラークレーン運転（2交替16時間施工）		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02256
			日	0.5	302,500	151,250	単一2851号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						275,900	
単価						0	
						2,759	円／m2

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1343号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 25.3月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		0	0	0		
			m 2	1	17,077	17,077		
覆工板 修理費及び損耗費				0	0	0		
			m 2	1	1,244.4	1,244		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						18,330		
単価						0		
						18,330	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1344号	仮設高欄工	単管ハ° 17° 型 設置 PM6 2交替16時間施工	単位	m	数量	100	100	単価	1, 088 1, 088
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	25, 901	25, 901			
			人	1	25, 901	25, 901			
普通作業員				3. 8	21, 811	82, 881			
			人	3. 8	21, 811	82, 881			
諸雑費（まるめ）				1		18			
			式	1		18			
計						108, 800			
						108, 800			
単価						1, 088	円／m		
						1, 088			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1345号	Ⅱ型端部主桁〔賃料〕	PEG-6. 0B 供用日数：1006日	単位	t	数量	1	単価	326, 000
						1		326, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ⅱ型端部主桁〔賃料〕		PEG-6. 0B(2160日以内)		1, 006	324	325, 944		
			t・日	1, 006	324	325, 944		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						326, 000		
						326, 000		
単価						326, 000		
						326, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1346号	Ⅱ型端部主桁〔賃料〕	PEG-6. 0B 供用日数：1006日	単位	t	数量	0	単価	0
						1		326, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ⅱ型端部主桁〔賃料〕		PEG-6. 0B(2160日以内)		0	0	0		
			t・日	1, 006	324	325, 944		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		56		
計						0		
						326, 000		
単価						0		
						326, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1347号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 33.5月 有 62.8月 無	単位	m 2	数量	1	単価	22,620
						1		22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	22,612	22,612		
			m 2	1	22,612	22,612		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						22,620		
						22,620		
単価						22,620		
						22,620	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1348号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 33.5月 有 62.8月 無	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		0	0	0		
			m 2	1	22,612	22,612		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,620		
単価						0		
						22,620	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1349号	支持杭撤去工(水中)	鋼管杭 φ 800mm t=16mm	単位	本	数量	1	188,100
						1	188,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0.25	45,500	11,375	
			人	0.25	45,500	11,375	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				0.5	30,600	15,300	
			人	0.5	30,600	15,300	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0.25	136,800	34,200	WYB00749
			日	0.25	136,800	34,200	単一2852号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.25	43,200	10,800	
			日	0.25	43,200	10,800	
水中切断機賃料				0.5	84,300	42,150	
			日	0.5	84,300	42,150	
諸雑費（まるめ）				1		75	
			式	1		75	
計						188,100	
						188,100	
単価						188,100	
						188,100	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1350号	支持杭撤去工(水中)	鋼管杭 φ 800mm t=16mm	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	188,100
潜水士				0	0	0	
			人	0.25	45,500	11,375	
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				0	0	0	
			人	0.5	30,600	15,300	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02260
			日	0.25	136,800	34,200	単一2853号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0.25	43,200	10,800	
水中切断機賃料				0	0	0	
			日	0.5	84,300	42,150	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		75	
計						0	
						188,100	
単価						0	
						188,100	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1351号	仮橋下部(気中)	撤去	単位	t	数量	10	29,790
						10	29,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.1	39,000	42,900	
			人	1.1	39,000	42,900	
橋りょう特殊工				3	32,600	97,800	
			人	3	32,600	97,800	
溶接工				1	27,100	27,100	
			人	1	27,100	27,100	
普通作業員				1.4	20,700	28,980	
			人	1.4	20,700	28,980	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0.7	141,700	99,190	WYB00878
			日	0.7	141,700	99,190	単一2558号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,930	
			式	1		1,930	
計						297,900	
						297,900	
単価						29,790	
						29,790	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1352号	仮橋下部(気中)	撤去	単位	t	数量	0	0
						10	29, 790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0	0	0		
		人	1. 1	39, 000	42, 900		
橋りょう特殊工			0	0	0		
		人	3	32, 600	97, 800		
溶接工			0	0	0		
		人	1	27, 100	27, 100		
普通作業員			0	0	0		
		人	1. 4	20, 700	28, 980		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02269	
		日	0. 7	141, 700	99, 190	単一2567号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		1, 930		
計					0		
					297, 900		
単価					0		
					29, 790	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1353号	仮橋下部(水中)	撤去	単位	t	数量	10	単価	93, 000	
						10		93, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				1. 24	45, 500	56, 420			
			人	1. 24	45, 500	56, 420			
潜水士				4. 94	45, 500	224, 770			
			人	4. 94	45, 500	224, 770			
潜水連絡員				4. 94	28, 700	141, 778			
			人	4. 94	28, 700	141, 778			
潜水送気員				2. 47	30, 600	75, 582			
			人	2. 47	30, 600	75, 582			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 24	136, 800	169, 632	WYB01246		
			日	1. 24	136, 800	169, 632			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 24	43, 200	53, 568	単一2854号		
			日	1. 24	43, 200	53, 568			
水中切断機賃料				2. 47	84, 300	208, 221			
			日	2. 47	84, 300	208, 221			
諸雑費（まるめ）				1		29			
			式	1		29			
計						930, 000			
						930, 000			
単価						93, 000			
						93, 000			
							円／t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1354号	仮橋下部(水中)	撤去	単位	t	数量	0	0
						10	93, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1. 24	45, 500	56, 420	
潜水士				0	0	0	
			人	4. 94	45, 500	224, 770	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	4. 94	28, 700	141, 778	
潜水送気員				0	0	0	
			人	2. 47	30, 600	75, 582	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02273
			日	1. 24	136, 800	169, 632	単一2855号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 24	43, 200	53, 568	
水中切断機賃料				0	0	0	
			日	2. 47	84, 300	208, 221	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						930, 000	
単価						0	
						93, 000	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1355号	足場	設置・撤去	単位	掛m2	数量	100	単価	5, 590	
						100		5, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 4	24, 700	34, 580			
			人	1. 4	24, 700	34, 580			
とび工				6. 3	25, 300	159, 390			
			人	6. 3	25, 300	159, 390			
普通作業員				1. 2	20, 700	24, 840			
			人	1. 2	20, 700	24, 840			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 4	141, 700	198, 380	WYB01241		
			日	1. 4	141, 700	198, 380	単一2856号		
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		141, 810			
			式	1		141, 810			
計						559, 000			
						559, 000			
単価						5, 590			
						5, 590			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1356号	足場	設置・撤去	単位	掛m2	数量	0	0
						100	5,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.4	24,700	34,580	
とび工				0	0	0	
			人	6.3	25,300	159,390	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.2	20,700	24,840	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02271
			日	1.4	141,700	198,380	単一2857号
諸雑費（率＋まるめ） 34%				0		0	
			式	1		141,810	
計						0	
						559,000	
単価						0	
						5,590	円／掛m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1357号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	単位	t	数量	10	15,690
						10	15,690
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0.34	39,000	13,260		
		人	0.34	39,000	13,260		
橋りょう特殊工			1	32,600	32,600		
		人	1	32,600	32,600		
溶接工			0.13	27,100	3,523		
		人	0.13	27,100	3,523		
普通作業員			0.17	20,700	3,519		
		人	0.17	20,700	3,519		
クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊		0.29	349,600	101,384	WK250420	
		日	0.29	349,600	101,384	単一2858号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			1		2,614		
		式	1		2,614		
計					156,900		
					156,900		
単価					15,690		
					15,690	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1358号	上部工 材料費		単位	式	数量	1	15,830,000
						1	15,830,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ⅱ型端部主桁〔賃料〕		PEG-6.0B(1440日以内)		45,325	324	14,685,300	
			t・日	45,325	324	14,685,300	
Ⅱ型端部主桁〔整備料〕		PEG-6.0B		51.8	22,000	1,139,600	
			t	51.8	22,000	1,139,600	
諸雑費（まるめ）				1		5,100	
			式	1		5,100	
計						15,830,000	
						15,830,000	
単価						15,830,000	
						15,830,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1359号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	単位	t	数量	0 10	単価 0 15,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0.34	39,000	13,260	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	1	32,600	32,600	
溶接工				0	0	0	
			人	0.13	27,100	3,523	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.17	20,700	3,519	
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊		0	0	0	WK250420
			日	0.29	349,600	101,384	単一2859号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2,614	
計						0 156,900	
単価						0 15,690	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1360号	上部工 材料費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	15, 830, 000
II型端部主桁〔貨料〕	PEG-6. 0B(1440日以内)		t・日	45, 325	324	14, 685, 300	0	
II型端部主桁〔整備料〕	PEG-6. 0B		t	51. 8	22, 000	1, 139, 600	0	
諸雑費（まるめ）			式	1		5, 100	0	
計						15, 830, 000	0	
単価						15, 830, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1361号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1, 033	
						100		1, 033	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 27	24, 700	6, 669			
			人	0. 27	24, 700	6, 669			
とび工				0. 8	25, 300	20, 240			
			人	0. 8	25, 300	20, 240			
普通作業員				0. 12	20, 700	2, 484			
			人	0. 12	20, 700	2, 484			
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊		0. 21	349, 600	73, 416	WK250420		
			日	0. 21	349, 600	73, 416	単－2858号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		491			
			式	1		491			
計						103, 300			
						103, 300			
単価						1, 033			
						1, 033			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1362号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 29.2月 有 44.9月 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	20,960
						1		20,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	19,709	19,709		
			m 2	1	19,709	19,709		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1,244.4	1,244		
			m 2	1	1,244.4	1,244		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						20,960		
						20,960		
単価						20,960		
						20,960		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1363号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ® 型 200t吊	単位	m 2	数量	0 100	単価	0 1, 033	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 27	24, 700	6, 669			
とび工				0	0	0			
			人	0. 8	25, 300	20, 240			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 12	20, 700	2, 484			
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ® 型 200t吊		0	0	0	WK250420		
			日	0. 21	349, 600	73, 416	単一2859号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		491			
計						0 103, 300			
単価						0 1, 033	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1364号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 29.2月 有 44.9月 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	0	単価	0
						1		20,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		0	0	0		
			m 2	1	19,709	19,709		
覆工板 修理費及び損耗費				0	0	0		
			m 2	1	1,244.4	1,244		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						20,960		
単価						0		
						20,960	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1365号	仮設高欄工	単管ハ° 17° 型 撤去	単位	m	数量	100	単価	582. 9
						100		582. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 6	24, 700	14, 820		
			人	0. 6	24, 700	14, 820		
普通作業員				2. 1	20, 700	43, 470		
			人	2. 1	20, 700	43, 470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 290		
						58, 290		
単価						582. 9	円／m	
						582. 9		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－1366号	仮設高欄工	単管ハ° 17° 型 撤去	単位	m	数量	0 100	単価 582. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0 0. 6	0 24, 700	0 14, 820	
普通作業員			人	0 2. 1	0 20, 700	0 43, 470	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0	
計						0 58, 290	
単価						0 582. 9	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1367号	仮橋下部（気中）	撤去	単位	t	数量	10	単価	29, 890	
						10		29, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1. 1	39, 000	42, 900			
			人	1. 1	39, 000	42, 900			
橋りょう特殊工				3	32, 600	97, 800			
			人	3	32, 600	97, 800			
溶接工				1	27, 100	27, 100			
			人	1	27, 100	27, 100			
普通作業員				1. 4	20, 700	28, 980			
			人	1. 4	20, 700	28, 980			
クロークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0. 7	141, 700	99, 190	WYB01267		
			日	0. 7	141, 700	99, 190	単－2558号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 930			
			式	1		2, 930			
計						298, 900			
						298, 900			
単価						29, 890			
						29, 890			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1368号	仮橋下部(気中)	撤去	単位	t	数量	0	0
						10	29,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0	0	0		
		人	1. 1	39,000	42,900		
橋りょう特殊工			0	0	0		
		人	3	32,600	97,800		
溶接工			0	0	0		
		人	1	27,100	27,100		
普通作業員			0	0	0		
		人	1. 4	20,700	28,980		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°フ°型 200t吊 オ°レータ付		0	0	0	WYB02276	
		日	0. 7	141,700	99,190	単一2567号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		2,930		
計					0		
					298,900		
単価					0		
					29,890	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1369号	仮橋上部工	撤去	単位	t	数量	10	単価	22, 750	
						10		22, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 8	39, 000	31, 200			
			人	0. 8	39, 000	31, 200			
橋りょう特殊工				1. 6	32, 600	52, 160			
			人	1. 6	32, 600	52, 160			
溶接工				0. 5	27, 100	13, 550			
			人	0. 5	27, 100	13, 550			
普通作業員				1. 4	20, 700	28, 980			
			人	1. 4	20, 700	28, 980			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0. 7	141, 700	99, 190	WYB00005		
			日	0. 7	141, 700	99, 190	単－2558号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 420			
			式	1		2, 420			
計						227, 500			
						227, 500			
単価						22, 750			
						22, 750			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1370号	仮橋上部工	撤去	単位	t	数量	0	0
						10	22,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0	0	0		
		人	0.8	39,000	31,200		
橋りょう特殊工			0	0	0		
		人	1.6	32,600	52,160		
溶接工			0	0	0		
		人	0.5	27,100	13,550		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.4	20,700	28,980		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB00309	
		日	0.7	141,700	99,190	単一2567号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
		式	1		2,420		
計					0		
					227,500		
単価					0		
					22,750	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1371号	支持杭撤去工	鋼管杭 φ 800mm t=16mm切断・引抜き	単位	本	数量	10	182, 800
						10	182, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 5	24, 700	61, 750	
			人	2. 5	24, 700	61, 750	
とび工				5	25, 300	126, 500	
			人	5	25, 300	126, 500	
特殊作業員				2. 5	24, 900	62, 250	
			人	2. 5	24, 900	62, 250	
普通作業員				2. 5	20, 700	51, 750	
			人	2. 5	20, 700	51, 750	
水中切断機運転		鋼管外径600~800mm		2. 5	187, 400	468, 500	WYB00366
			日	2. 5	187, 400	468, 500	単一2860号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力300kVA		2. 5	48, 430	121, 075	WYB00367
			日	2. 5	48, 430	121, 075	単一2861号
ハイフロハシマ(単体)運転		電動式・普通型 60kW		2. 5	30, 000	75, 000	WYB00368
			日	2. 5	30, 000	75, 000	単一2862号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジスブ型 200t吊 排対1次		2. 5	344, 300	860, 750	WYB00369
			日	2. 5	344, 300	860, 750	単一2863号
諸雑費（まるめ）				1		425	
			式	1		425	
計						1, 828, 000	
						1, 828, 000	
単価						182, 800	
						182, 800	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1372号	支持杭撤去工	鋼管杭 φ 800mm t=16mm引抜き	単位	本	数量	10	単価	69, 560	
						10		69, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 25	24, 700	30, 875			
			人	1. 25	24, 700	30, 875			
とび工				2. 5	25, 300	63, 250			
			人	2. 5	25, 300	63, 250			
特殊作業員				1. 25	24, 900	31, 125			
			人	1. 25	24, 900	31, 125			
普通作業員				1. 25	20, 700	25, 875			
			人	1. 25	20, 700	25, 875			
ハイパハンマ(単体)運転		電動式・普通型 90kW 200t吊		1. 25	376, 000	470, 000	WYB00354		
			日	1. 25	376, 000	470, 000	単－2864号		
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		74, 475			
			式	1		74, 475			
計						695, 600			
						695, 600			
単価						69, 560			
						69, 560			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1373号	仮橋下部撤去工	撤去	単位	t	数量	10	単価	29, 790	
						10		29, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1. 1	39, 000	42, 900			
			人	1. 1	39, 000	42, 900			
橋りょう特殊工				3	32, 600	97, 800			
			人	3	32, 600	97, 800			
溶接工				1	27, 100	27, 100			
			人	1	27, 100	27, 100			
普通作業員				1. 4	20, 700	28, 980			
			人	1. 4	20, 700	28, 980			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0. 7	141, 700	99, 190	WYB00358		
			日	0. 7	141, 700	99, 190	単－2558号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 930			
			式	1		1, 930			
計						297, 900			
						297, 900			
単価						29, 790			
						29, 790			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1374号	足場工	設置・撤去	単位	掛m2	数量	100	単価	5, 590	
						100		5, 590	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 4	24, 700	34, 580			
			人	1. 4	24, 700	34, 580			
とび工				6. 3	25, 300	159, 390			
			人	6. 3	25, 300	159, 390			
普通作業員				1. 2	20, 700	24, 840			
			人	1. 2	20, 700	24, 840			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 4	141, 700	198, 380	WYB00360		
			日	1. 4	141, 700	198, 380	単一2856号		
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		141, 810			
			式	1		141, 810			
計						559, 000			
						559, 000			
単価						5, 590			
						5, 590			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1375号	仮橋上部工	撤去	単位	t	数量	10	単価	22, 750	
						10		22, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 8	39, 000	31, 200			
			人	0. 8	39, 000	31, 200			
橋りょう特殊工				1. 6	32, 600	52, 160			
			人	1. 6	32, 600	52, 160			
溶接工				0. 5	27, 100	13, 550			
			人	0. 5	27, 100	13, 550			
普通作業員				1. 4	20, 700	28, 980			
			人	1. 4	20, 700	28, 980			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 7	141, 700	99, 190	WYB00362		
			日	0. 7	141, 700	99, 190	単－2558号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 420			
			式	1		2, 420			
計						227, 500			
						227, 500			
単価						22, 750			
						22, 750			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-1376号	上部工 材料費		単位	式	数量	1	6,418,000
						1	6,418,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ⅱ型端部主桁〔賃料〕		PEG-6.0B(180日以内)		11,337.5	390	4,421,625	
			t・日	11,337.5	390	4,421,625	
Ⅱ型端部主桁〔整備料〕		PEG-6.0B		90.7	22,000	1,995,400	
			t	90.7	22,000	1,995,400	
諸雑費（まるめ）				1		975	
			式	1		975	
計						6,418,000	
						6,418,000	
単価						6,418,000	
						6,418,000	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1377号	覆工板設置・撤去工	撤去	単位	m2	数量	100	単価	1, 357	
						100		1, 357	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	24, 700	12, 350			
			人	0. 5	24, 700	12, 350			
とび工				1. 5	25, 300	37, 950			
			人	1. 5	25, 300	37, 950			
普通作業員				0. 7	20, 700	14, 490			
			人	0. 7	20, 700	14, 490			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0. 5	141, 700	70, 850	WYB00364		
			日	0. 5	141, 700	70, 850	単－2865号		
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						135, 700			
						135, 700			
単価						1, 357			
						1, 357			

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1378号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4.77月 有 9.31月 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	5,322
						1	5,322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板		鋼製 補強型		1	4,078	4,078	
			m 2	1	4,078	4,078	
覆工板 修理費及び損耗費				1	1,244.4	1,244	
			m 2	1	1,244.4	1,244	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,322	
						5,322	
単価						5,322	
						5,322	円／m 2

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1379号	仮設高欄工	単管ハ° 17° 型 撤去	単位	m	数量	100	単価	582. 9
						100		582. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 6	24, 700	14, 820		
			人	0. 6	24, 700	14, 820		
普通作業員				2. 1	20, 700	43, 470		
			人	2. 1	20, 700	43, 470		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58, 290		
						58, 290		
単価						582. 9	円／m	
						582. 9		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1380号	鋼管杭賃料・材料費（陸側2スパン）	φ 609. 6 t=12 SKK490	単位	t	数量	88. 3	単価	203, 600	
						88. 3		203, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭賃料		φ 609. 6t=12SKK400回転抑止材含2520日(84カ月以内)		80, 983	165	13, 362, 195			
			t・日	80, 983	165	13, 362, 195			
鋼管杭損耗部		φ 609. 6 t=12SKK490回転抑止材、裏当てリング含む		6. 8	344, 200	2, 340, 560			
			t	6. 8	344, 200	2, 340, 560			
鋼管杭ケーシングトップ1現場当たりの使用料		φ 609用		25	91, 000	2, 275, 000			
			個	25	91, 000	2, 275, 000			
諸雑費（まるめ）				1		2, 245			
			式	1		2, 245			
計						17, 980, 000			
						17, 980, 000			
単価						203, 600			
						203, 600			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1381号	上部工賃料・材料費（陸側2スパン）	メインフレーム他	単位	t	数量	87. 8	単価	179, 100	
						87. 8		179, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工主部材(賃料)		鋼製ハネ部材(長尺)(メインフレーム200T)2520日以内		51, 004. 2	190	9, 690, 798			
			t・日	51, 004. 2	190	9, 690, 798			
上部工主部材(賃料)		鋼製ハネ部材(杭フレーム、拡幅桁)2520日(84カ月)		34, 204	159	5, 438, 436			
			t・日	34, 204	159	5, 438, 436			
上部工副部材(賃料)		車止め、覆工桁2520日(84カ月)以内		3, 118. 6	164	511, 450			
			t・日	3, 118. 6	164	511, 450			
上部工副部材1現場当たりの使用料		覆工板押え金具BP180×9. 5		24	3, 600	86, 400			
			個	24	3, 600	86, 400			
諸雑費（まるめ）				1		2, 916			
			式	1		2, 916			
計						15, 730, 000			
						15, 730, 000			
単価						179, 100	円／t		
						179, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1382号	覆工板賃料（陸側2スパン）	補強型	単位	m2	数量	225	単価	22, 610	
						225		22, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面工（賃料）		覆工板（補強型）2m×0. 5m、1m、8m×0. 5m、1m 84ヶ月以内		7, 537. 5	675	5, 087, 812			
			m2・月	7, 537. 5	675	5, 087, 812			
諸雑費（まるめ）				1		188			
			式	1		188			
計						5, 088, 000			
						5, 088, 000			
単価						22, 610			
						22, 610			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1383号	高欄賃料（陸側2スパン）	単管パイプ型 φ48. 6ヘースプレート式	単位	m	数量	43	単価	1, 418
						43		1, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄(賃料)		単管パイプ型φ48. 6ヘースプレート式2520日以内		43, 258	1. 41	60, 993		
			m・日	43, 258	1. 41	60, 993		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						61, 000		
						61, 000		
単価						1, 418		
						1, 418	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-1384号	鋼管杭賃料・材料費（陸側2スパン）	φ 609.6 t=12 SKK490	単位	t	数量	0	0
						88.3	203,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭賃料		φ 609.6t=12SKK400回転抑止材含2520日(84カ月以内)		0	0	0	
			t・日	80,983	165	13,362,195	
鋼管杭損耗部		φ 609.6 t=12SKK490回転抑止材、裏当てリング含む		0	0	0	
			t	6.8	344,200	2,340,560	
鋼管杭ケーシングトップ1現場当たりの使用料		φ 609用		0	0	0	
			個	25	91,000	2,275,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2,245	
計						0	
						17,980,000	
単価						0	
						203,600	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1385号	上部工賃料・材料費（陸側2スパン）	メインフレーム他	単位	t	数量	0	0
						87.8	179,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工主部材(賃料)		鋼製ハネ部材(長尺)(メインフレーム200T)2520日以内		0	0	0	
			t・日	51,004.2	190	9,690,798	
上部工主部材(賃料)		鋼製ハネ部材(杭フレーム、拡幅桁)2520日(84カ月)		0	0	0	
			t・日	34,204	159	5,438,436	
上部工副部材(賃料)		車止め、覆工桁2520日(84カ月)以内		0	0	0	
			t・日	3,118.6	164	511,450	
上部工副部材1現場当たりの使用料		覆工板押え金具BP180×9.5		0	0	0	
			個	24	3,600	86,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2,916	
計						0	
						15,730,000	
単価						0	
						179,100	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1386号	覆工板賃料（陸側2スパン）	補強型	単位	m2	数量	0	単価	0
						225		22,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面工（賃料）		覆工板（補強型）2m×0.5m、1m、8m×0.5m、1m 84ヶ月以内		0	0	0		
			m2・月	7,537.5	675	5,087,812		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		188		
計						0		
						5,088,000		
単価						0		
						22,610	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1387号	高欄賃料（陸側2スパン）	単管パイプ型 φ48.6ヘースプレート式	単位	m	数量	0	単価	0
						43		1,418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄（賃料）		単管パイプ型 φ48.6ヘースプレート式2520日以内		0	0	0		
			m・日	43,258	1.41	60,993		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						61,000		
単価						0		
						1,418	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1388号	橋脚杭打込工	φ 609.6 杭長13.0～20.5mm 平均削孔長 8.742m	単位	本	数量	10	2,254,000
						10	2,254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				16.57	24,700	409,279	
			人	16.57	24,700	409,279	
とび工				16.57	25,300	419,221	
			人	16.57	25,300	419,221	
溶接工				16.57	27,100	449,047	
			人	16.57	27,100	449,047	
特殊作業員				16.57	24,900	412,593	
			人	16.57	24,900	412,593	
普通作業員				16.57	20,700	342,999	
			人	16.57	20,700	342,999	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対3次		16.57	334,200	5,537,694	WYB01329
			日	16.57	334,200	5,537,694	単一2866号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 70t吊 排対1次		16.57	128,100	2,122,617	WYB01330
			日	16.57	128,100	2,122,617	単一2867号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		16.57	19,850	328,914	WYB01331
			日	16.57	19,850	328,914	単一2868号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ 36.0m3/min		33.15	106,000	3,513,900	WYB01332
			日	33.15	106,000	3,513,900	単一2869号
空気圧縮機運転		22.7m3/min 1.03MPa		16.57	52,440	868,930	WYB01333
			日	16.57	52,440	868,930	単一2870号
タワークレーン・ホールハンマ運転		φ 555 (630) mm		16.57	225,800	3,741,506	WYB01334
			日	16.57	225,800	3,741,506	単一2871号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1388号	橋脚杭打込工	φ 609. 6 杭長13. 0～20. 5mm 平均削孔長 8. 742m	単位	本	数量	10	単価	2, 254, 000	
						10		2, 254, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ピット損耗費				10	276, 200	2, 762, 000	WYB01335		
			本	10	276, 200	2, 762, 000	単－2872号		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		1, 631, 300			
			式	1		1, 631, 300			
計						22, 540, 000			
						22, 540, 000			
単価						2, 254, 000			
						2, 254, 000	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1389号	鋼管杭賃料・材料費（河川側2スパン）	φ 609. 6 t=12 SKK400	単位	t	数量	57. 1	単価	248, 800	
						57. 1		248, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭賃料		φ 609. 6t=12SKK400回転抑止材含む1080日36カ月以内		53, 754	212	11, 395, 848			
			t・日	53, 754	212	11, 395, 848			
鋼管杭損耗部		φ 609. 6 t=12 SKK400回転抑止材、裏当てリング含む		4. 3	315, 000	1, 354, 500			
			t	4. 3	315, 000	1, 354, 500			
鋼管杭ケーシングトップ1現場当たりの使用料		φ 609用		16	91, 000	1, 456, 000			
			個	16	91, 000	1, 456, 000			
諸雑費（まるめ）				1		3, 652			
			式	1		3, 652			
計						14, 210, 000			
						14, 210, 000			
単価						248, 800			
						248, 800			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-1390号)	鋼管杭賃料・材料費（下流側5スパン）	φ 609.6 t=12 SKK400	単位	t	数量	82.1	256,000
						82.1	256,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭賃料		φ 609.6t=12SKK400回転抑止材含む1080日36カ月以内		74,222	212	15,735,064	
			t・日	74,222	212	15,735,064	
鋼管杭損耗部		φ 609.6 t=12 SKK400回転抑止材、裏当てリング含む		8.1	315,000	2,551,500	
			t	8.1	315,000	2,551,500	
鋼管杭ケーシングトップ1現場当たりの使用料		φ 609用		30	91,000	2,730,000	
			個	30	91,000	2,730,000	
諸雑費（まるめ）				1		3,436	
			式	1		3,436	
計						21,020,000	
						21,020,000	
単価						256,000	
						256,000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1391号)	鋼管杭賃料・材料費（乗入部2スパン）	φ 609.6 t=12 SKK400	単位	t	数量	51.3	268,000
						51.3	268,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭賃料		φ 609.6t=12SKK400回転抑止材含む1080日36カ月以内		48,240.9	212	10,227,070	
			t・日	48,240.9	212	10,227,070	
鋼管杭損耗部		φ 609.6 t=12 SKK400回転抑止材、裏当てリング含む		5.4	315,000	1,701,000	
			t	5.4	315,000	1,701,000	
鋼管杭ケーシングトップ1現場当たりの使用料		φ 609用		20	91,000	1,820,000	
			個	20	91,000	1,820,000	
諸雑費（まるめ）				1		1,930	
			式	1		1,930	
計						13,750,000	
						13,750,000	
単価						268,000	
						268,000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1392号	下部工設置工	プレスハイク 他	単位	t	数量	10	169, 300
						10	169, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				3. 15	39, 000	122, 850	
			人	3. 15	39, 000	122, 850	
橋りょう特殊工				5. 85	32, 600	190, 710	
			人	5. 85	32, 600	190, 710	
溶接工				4. 8	27, 100	130, 080	
			人	4. 8	27, 100	130, 080	
普通作業員				3. 9	20, 700	80, 730	
			人	3. 9	20, 700	80, 730	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊		2. 85	345, 800	985, 530	WYB01312
			日	2. 85	345, 800	985, 530	単一2873号
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		183, 100	
			式	1		183, 100	
計						1, 693, 000	
						1, 693, 000	
単価						169, 300	
						169, 300	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1393号)	下部工賃料・材料費（河川側2スパン）	ブレースパイプ 他	単位	t	数量	16.3	330,000
						16.3	330,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工主部材	賃料	ブレースパイプ1080日(36カ月)以内		13,464	354	4,766,256	
			t・日	13,464	354	4,766,256	
下部工副部材	賃料	水平材・斜材1080日(36カ月)以内		3,162	194	613,428	
			t・日	3,162	194	613,428	
諸雑費（まるめ）				1		316	
			式	1		316	
計						5,380,000	
						5,380,000	
単価						330,000	
						330,000	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1394号	上部工架設工	メインフレーム他	単位	t	数量	10	単価	86, 660	
						10		86, 660	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1. 2	39, 000	46, 800			
			人	1. 2	39, 000	46, 800			
橋りょう特殊工				3. 4	32, 600	110, 840			
			人	3. 4	32, 600	110, 840			
普通作業員				2	20, 700	41, 400			
			人	2	20, 700	41, 400			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊		1. 3	345, 800	449, 540	WYB01338		
			日	1. 3	345, 800	449, 540	単－2874号		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次		1. 3	132, 500	172, 250	WYB01339		
			日	1. 3	132, 500	172, 250	単－2875号		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		45, 770			
			式	1		45, 770			
計						866, 600			
						866, 600			
単価						86, 660			
						86, 660			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1395号)	上部工賃料・材料費（河川側2スパン）	メインフレーム他	単位	t	数量	72. 2	単価	204, 900
						72. 2		204, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上部工主部材 賃料	鋼製パネル部材(従来仕様)1080日(36カ月)以内		72, 318	201	14, 535, 918		
			t・日	72, 318	201	14, 535, 918		
	上部工副部材 賃料	車止め[380×100×10. 5穴開け加工覆工桁1080日以内		1, 326	194	257, 244		
			t・日	1, 326	194	257, 244		
	諸雑費（まるめ）			1		6, 838		
			式	1		6, 838		
	計					14, 800, 000		
						14, 800, 000		
	単価					204, 900		
						204, 900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-1396号)	上部工賃料・材料費（下流側5スパン）	メインフレーム他	単位	t	数量	219.3	227,800
						219.3	227,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工主部材	賃料	鋼製パネル部材(200T仕様)1080日(36カ月)以内		148,644.6	240	35,674,704	
			t・日	148,644.6	240	35,674,704	
上部工主部材	賃料	鋼製パネル部材(従来仕様)1080日(36カ月)以内		64,292.3	201	12,922,752	
			t・日	64,292.3	201	12,922,752	
上部工副部材	賃料	車止め[380×100×10.5穴開け加工覆工桁1080日以内		7,021	194	1,362,074	
			t・日	7,021	194	1,362,074	
諸雑費（まるめ）				1		470	
			式	1		470	
計						49,960,000	
						49,960,000	
単価						227,800	
						227,800	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-1397号)	上部工賃料・材料費（乗入部2スパン）	メインフレーム他	単位	t	数量	88	239,600
						88	239,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工主部材 賃料		鋼製パネル部材(200T仕様)1080日(36カ月)以内		53,180.6	240	12,763,344	
			t・日	53,180.6	240	12,763,344	
上部工主部材 賃料		鋼製パネル部材(従来仕様)1080日(36カ月)以内		35,734	201	7,182,534	
			t・日	35,734	201	7,182,534	
上部工副部材 賃料		車止め[380×100×10.5穴開け加工覆工桁1080日以内		3,573.4	194	693,239	
			t・日	3,573.4	194	693,239	
上部工副部材1現場当たりの使用料		覆工板押え金具BP180×9.5		124	3,600	446,400	
			個	124	3,600	446,400	
諸雑費（まるめ）				1		4,483	
			式	1		4,483	
計						21,090,000	
						21,090,000	
単価						239,600	
						239,600	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1398号	覆工板設置工	補強型	単位	m2	数量	100	単価	4, 653	
						100		4, 653	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 9	24, 700	22, 230			
			人	0. 9	24, 700	22, 230			
とび工				2. 9	25, 300	73, 370			
			人	2. 9	25, 300	73, 370			
普通作業員				1. 1	20, 700	22, 770			
			人	1. 1	20, 700	22, 770			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊		1	345, 800	345, 800	WYB01346		
			日	1	345, 800	345, 800	単－2876号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 130			
			式	1		1, 130			
計						465, 300			
						465, 300			
単価						4, 653			
						4, 653			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1399号	覆工板賃料（河川側2スパン）	補強型	単位	m2	数量	208	単価	22, 950	
						208		22, 950	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋面工 賃料		覆工板(補強型) 36ヶ月以内		7, 072	675	4, 773, 600			
			m2・月	7, 072	675	4, 773, 600			
諸雑費（まるめ）				1		400			
			式	1		400			
計						4, 774, 000			
						4, 774, 000			
単価						22, 950			
						22, 950			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1400号	覆工板賃料（下流側5スパン）	補強型	単位	m2	数量	710	単価	22, 540
						710		22, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面工 賃料		覆工板(補強型) 36ヶ月以内		23, 714	675	16, 006, 950		
			m2・月	23, 714	675	16, 006, 950		
諸雑費（まるめ）				1		3, 050		
			式	1		3, 050		
計						16, 010, 000		
						16, 010, 000		
単価						22, 540		
						22, 540		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1401号	覆工板賃料（乗入部2スパン）	補強型	単位	m2	数量	225	単価	23,620
						225		23,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面工 賃料		覆工板(補強型) 36ヶ月以内		7,875	675	5,315,625		
			m2・月	7,875	675	5,315,625		
諸雑費（まるめ）				1		375		
			式	1		375		
計						5,316,000		
						5,316,000		
単価						23,620		
						23,620	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1402号	高欄設置工	単管ハ°イ°型 φ48.6°-スプレート式	単位	m	数量	100	単価	1, 034	
						100		1, 034	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
普通作業員				3. 8	20, 700	78, 660			
			人	3. 8	20, 700	78, 660			
諸雑費（まるめ）				1		40			
			式	1		40			
計						103, 400			
						103, 400			
単価						1, 034			
						1, 034			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1403号	高欄賃料（河川側2スパン）	単管ハ°イ7°型 φ48.6°-ス7°レート式	単位	m	数量	24	単価	1,428
						24		1,428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄 賃料		単管ハ°イ7°型 φ48.6°-ス7°レート式 1080日以内		24,480	1.4	34,272		
			m・日	24,480	1.4	34,272		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						34,280		
						34,280		
単価						1,428		
						1,428	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1404号	高欄賃料（下流側5スパン）	単管ハ°イ7°型 φ48.6°-ス7°レート式	単位	m	数量	129	単価	1,404
						129		1,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄 賃料		単管ハ°イ7°型 φ48.6°-ス7°レート式 1080日以内		129,387	1.4	181,141		
			m・日	129,387	1.4	181,141		
諸雑費（まるめ）				1		59		
			式	1		59		
計						181,200		
						181,200		
単価						1,404		
						1,404	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1405号	高欄賃料（乗入部2スパン）	単管パイプ型 φ48. 6ヘースプレート式	単位	m	数量	43	単価	1, 471
						43		1, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄 賃料		単管パイプ型 φ48. 6ヘースプレート式 1080日以内		45, 193	1. 4	63, 270		
			m・日	45, 193	1. 4	63, 270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						63, 270		
						63, 270		
単価						1, 471		
						1, 471		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1406号	仮設足場設置・撤去工	(作業構台設置時)	単位	式	数量	1	単価	484, 403
						1		484, 403
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設足場設置・撤去工		(作業構台設置時)		1, 143	423. 8	484, 403	WYB01358	
			m2	1, 143	423. 8	484, 403	単－2877号	
計						484, 403		
						484, 403		
単価						484, 403		
						484, 403		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1407号	配電送気設備設置・撤去工	(作業構台設置時)	単位	式	数量	1	単価	2, 424, 000	
						1		2, 424, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 2	24, 700	128, 440			
			人	5. 2	24, 700	128, 440			
とび工				5. 2	25, 300	131, 560			
			人	5. 2	25, 300	131, 560			
特殊作業員				5. 2	24, 900	129, 480			
			人	5. 2	24, 900	129, 480			
普通作業員				5. 2	20, 700	107, 640			
			人	5. 2	20, 700	107, 640			
クローレン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊		5. 2	345, 800	1, 798, 160	WYB01361		
			日	5. 2	345, 800	1, 798, 160	単一2878号		
諸雑費（率＋まるめ） 26%				1		128, 720			
			式	1		128, 720			
計						2, 424, 000			
						2, 424, 000			
単価						2, 424, 000			
						2, 424, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1408号	送気配管材設置・撤去工	(作業構台設置時)	単位	式	数量	1	単価	85,700
						1		85,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				4.14	20,700	85,698		
			人	4.14	20,700	85,698		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						85,700		
						85,700		
単価						85,700		
						85,700	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1409号	橋脚杭打込工	φ 609.6 杭長13.0～20.5mm 平均削孔長 8.742m	単位	本	数量	0	0
						10	2,254,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	16.57	24,700	409,279	
とび工				0	0	0	
			人	16.57	25,300	419,221	
溶接工				0	0	0	
			人	16.57	27,100	449,047	
特殊作業員				0	0	0	
			人	16.57	24,900	412,593	
普通作業員				0	0	0	
			人	16.57	20,700	342,999	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対3次		0	0	0	WYB02292
			日	16.57	334,200	5,537,694	単一2879号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 70t吊 排対1次		0	0	0	WYB02293
			日	16.57	128,100	2,122,617	単一2880号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB02294
			日	16.57	19,850	328,914	単一2881号
空気圧縮機運転		可搬式・スクェ 36.0m3/min		0	0	0	WYB02295
			日	33.15	106,000	3,513,900	単一2882号
空気圧縮機運転		22.7m3/min 1.03MPa		0	0	0	WYB02296
			日	16.57	52,440	868,930	単一2883号
タワークレーン・ホールハンマ運転		φ 555 (630) mm		0	0	0	WYB02297
			日	16.57	225,800	3,741,506	単一2884号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1409号	橋脚杭打込工	φ 609.6 杭長13.0～20.5mm 平均削孔長 8.742m	単位	本	数量	0	単価	0
						10		2,254,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピット損耗費				0	0	0	WYB02298	
			本	10	276,200	2,762,000	単－2885号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
9%			式	1		1,631,300		
計						0		
						22,540,000		
単価						0		
						2,254,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1410号)	鋼管杭賃料・材料費（河川側2スパン）	φ 609.6 t=12 SKK400	単位	t	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管杭賃料	φ 609.6t=12SKK400回転抑止材含む1080日36カ月以内		0	0	0	
			t・日	53,754	212	11,395,848	
	鋼管杭損耗部	φ 609.6 t=12 SKK400回転抑止材、裏当てリング含む		0	0	0	
			t	4.3	315,000	1,354,500	
	鋼管杭ケーシングトップ1現場当たりの使用料	φ 609用		0	0	0	
			個	16	91,000	1,456,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		3,652	
	計					0	
						14,210,000	
	単価					0	
						248,800	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1411号)	鋼管杭賃料・材料費（下流側5スパン）	φ 609.6 t=12 SKK400	単位	t	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管杭賃料	φ 609.6t=12SKK400回転抑止材含む1080日36カ月以内			0	0	0	
		t・日		74,222	212	15,735,064	
鋼管杭損耗部	φ 609.6 t=12 SKK400回転抑止材、裏当てリング含む			0	0	0	
		t		8.1	315,000	2,551,500	
鋼管杭ケーシングトップ1現場当たりの使用料	φ 609用			0	0	0	
		個		30	91,000	2,730,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
		式		1		3,436	
計						0	
						21,020,000	
単価						0	
						256,000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1412号)	鋼管杭賃料・材料費（乗入部2スパン）	φ 609.6 t=12 SKK400	単位	t	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼管杭賃料	φ 609.6t=12SKK400回転抑止材含む1080日36カ月以内		0	0	0	
			t・日	48,240.9	212	10,227,070	
	鋼管杭損耗部	φ 609.6 t=12 SKK400回転抑止材、裏当てリング含む		0	0	0	
			t	5.4	315,000	1,701,000	
	鋼管杭ケーシングトップ1現場当たりの使用料	φ 609用		0	0	0	
			個	20	91,000	1,820,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		1,930	
	計					0	
						13,750,000	
	単価					0	
						268,000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1413号	下部工設置工	プレスハイク 他	単位	t	数量	0	0
						10	169, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	3. 15	39, 000	122, 850	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	5. 85	32, 600	190, 710	
溶接工				0	0	0	
			人	4. 8	27, 100	130, 080	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 9	20, 700	80, 730	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊		0	0	0	WYB02289
			日	2. 85	345, 800	985, 530	単一2886号
諸雑費（率＋まるめ） 35%				0		0	
			式	1		183, 100	
計						0	
						1, 693, 000	
単価						0	
						169, 300	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1414号	下部工賃料・材料費（河川側2スパン）	ブレースパイプ 他	単位	t	数量	0	0
						16. 3	330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下部工主部材 賃料		ブレースパイプ1080日(36カ月)以内		0	0	0	
			t・日	13, 464	354	4, 766, 256	
下部工副部材 賃料		水平材・斜材1080日(36カ月)以内		0	0	0	
			t・日	3, 162	194	613, 428	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		316	
計						0	
						5, 380, 000	
単価						0	
						330, 000	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1415号	上部工架設工	メインフレーム他	単位	t	数量	0	0
						10	86,660
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0	0	0		
		人	1.2	39,000	46,800		
橋りょう特殊工			0	0	0		
		人	3.4	32,600	110,840		
普通作業員			0	0	0		
		人	2	20,700	41,400		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊		0	0	0	WYB02301	
		日	1.3	345,800	449,540	単一2887号	
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次		0	0	0	WYB02302	
		日	1.3	132,500	172,250	単一2888号	
諸雑費（率＋まるめ） 23%			0		0		
		式	1		45,770		
計					0		
					866,600		
単価					0		
					86,660	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1416号)	上部工賃料・材料費（河川側2スパン）	メインフレーム他	単位	t	数量	0	0
						72. 2	単価 204, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上部工主部材	賃料	鋼製パネル部材(従来仕様)1080日(36カ月)以内		0	0	0	
			t・日	72, 318	201	14, 535, 918	
上部工副部材	賃料	車止め[380×100×10. 5穴開け加工覆工桁1080日以内		0	0	0	
			t・日	1, 326	194	257, 244	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6, 838	
計						0	
						14, 800, 000	
単価						0	
						204, 900	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1417号)	上部工賃料・材料費（下流側5スパン）	メインフレーム他	単位	t	数量	0	0
						219.3	227,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工主部材 賃料	鋼製パネル部材(200T仕様)1080日(36カ月)以内		0	0	0		
		t・日	148,644.6	240	35,674,704		
上部工主部材 賃料	鋼製パネル部材(従来仕様)1080日(36カ月)以内		0	0	0		
		t・日	64,292.3	201	12,922,752		
上部工副部材 賃料	車止め[380×100×10.5穴開け加工覆工桁1080日以内		0	0	0		
		t・日	7,021	194	1,362,074		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		470		
計					0		
					49,960,000		
単価					0		
					227,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1418号)	上部工賃料・材料費（乗入部2スパン）	メインフレーム他	単位	t	数量	0	単価	0
						88		239,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工主部材	賃料	鋼製パネル部材(200T仕様)1080日(36カ月)以内		0	0	0		
			t・日	53,180.6	240	12,763,344		
上部工主部材	賃料	鋼製パネル部材(従来仕様)1080日(36カ月)以内		0	0	0		
			t・日	35,734	201	7,182,534		
上部工副部材	賃料	車止め[380×100×10.5穴開け加工覆工桁1080日以内		0	0	0		
			t・日	3,573.4	194	693,239		
上部工副部材1現場当たりの使用料		覆工板押え金具BP180×9.5		0	0	0		
			個	124	3,600	446,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4,483		
計						0		
						21,090,000		
単価						0		
						239,600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1419号	覆工板設置工	補強型	単位	m2	数量	0	0
						100	4,653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.9	24,700	22,230	
とび工				0	0	0	
			人	2.9	25,300	73,370	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.1	20,700	22,770	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊		0	0	0	WYB02306
			日	1	345,800	345,800	単一2889号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1,130	
計						0	
						465,300	
単価						0	
						4,653	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1420号	覆工板賃料（河川側2スパン）	補強型	単位	m2	数量	0	単価	0
						208		22, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面工 賃料		覆工板(補強型) 36ヶ月以内		0	0	0		
			m2・月	7, 072	675	4, 773, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		400		
計						0		
						4, 774, 000		
単価						0		
						22, 950	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1421号	覆工板賃料（下流側5スパン）	補強型	単位	m2	数量	0	単価	0
						710		22, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面工 賃料		覆工板(補強型) 36ヶ月以内		0	0	0		
			m2・月	23, 714	675	16, 006, 950		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3, 050		
計						0		
						16, 010, 000		
単価						0		
						22, 540	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1422号	覆工板賃料（乗入部2スパン）	補強型	単位	m2	数量	0	単価	0
						225		23,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面工 賃料		覆工板(補強型) 36ヶ月以内		0	0	0		
			m2・月	7,875	675	5,315,625		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		375		
計						0		
						5,316,000		
単価						0		
						23,620	円／m2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1423号	高欄設置工	単管ハ°イ°型　φ48.6°-スプレ°ト式	単位	m	数量	0	単価	0
						100		1, 034
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	24, 700	24, 700		
普通作業員				0	0	0		
			人	3. 8	20, 700	78, 660		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						103, 400		
単価						0		
						1, 034	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1424号	高欄賃料（河川側2スパン）	単管ハ°イ°型 φ48.6°-ス°レート式	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	24		1,428
高欄 賃料		単管ハ°イ°型 φ48.6°-ス°レート式 1080日以内		0	0	0		
			m・日	24,480	1.4	34,272		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						34,280		
	単価					0		
						1,428	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1425号	高欄賃料（下流側5スパン）	単管ハ°イ°型 φ48.6°-ス°レート式	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	129		1,404
高欄 賃料		単管ハ°イ°型 φ48.6°-ス°レート式 1080日以内		0	0	0		
			m・日	129,387	1.4	181,141		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		59		
	計					0		
						181,200		
	単価					0		
						1,404	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1426号	高欄賃料（乗入部2スパン）	単管パイプ型 φ48.6ヘースプレート式	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	43		1,471
高欄 賃料		単管パイプ型 φ48.6ヘースプレート式 1080日以内		0	0	0	摘要	
			m・日	45,193	1.4	63,270		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
						0		
計						63,270		
						0		
単価						1,471		
							円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1427号	仮設足場設置・撤去工	（作業構台設置時）	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		484,403
仮設足場設置・撤去工		（作業構台設置時）		0	0	0	摘要	
			m2	1,143	423.8	484,403		
計						0		
						484,403		
単価						0		
						484,403	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1428号	配電送気設備設置・撤去工	(作業構台設置時)	単位	式	数量	0	0
						1	2,424,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	5.2	24,700	128,440		
とび工			0	0	0		
		人	5.2	25,300	131,560		
特殊作業員			0	0	0		
		人	5.2	24,900	129,480		
普通作業員			0	0	0		
		人	5.2	20,700	107,640		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊		0	0	0	WYB02317	
		日	5.2	345,800	1,798,160	単一2891号	
諸雑費（率＋まるめ） 26%			0		0		
		式	1		128,720		
計					0		
					2,424,000		
単価					0		
					2,424,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1429号	送気配管材設置・撤去工	(作業構台設置時)	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		85, 700
普通作業員				0	0	0		
			人	4. 14	20, 700	85, 698		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						85, 700		
単価						0		
						85, 700	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1430号	仮橋下部復旧工	KP3上流ﾌﾟﾚｽ	単位	t	数量	10	167,800
						10	167,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5.41	24,700	133,627	
			人	5.41	24,700	133,627	
とび工				21.62	25,300	546,986	
			人	21.62	25,300	546,986	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスｼﾞﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞｰﾚｰﾀ付 運転6h		5.41	141,700	766,597	WYB00034
			日	5.41	141,700	766,597	単一2892号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		230,790	
			式	1		230,790	
計						1,678,000	
						1,678,000	
単価						167,800	
						167,800	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1431号	仮橋下部復旧工	KP3上流ﾌﾟﾚｽ	単位	t	数量	0	0
						10	167,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5.41	24,700	133,627	
とび工				0	0	0	
			人	21.62	25,300	546,986	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスﾌﾟ型 200t吊 オﾍﾞｰﾚｰﾀ付 運転6h		0	0	0	WYB00549
			日	5.41	141,700	766,597	単一2893号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				0		0	
			式	1		230,790	
計						0	
						1,678,000	
単価						0	
						167,800	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1432号	鋼管矢板設置工	φ 1000 杭長L=21. 5m 平均削孔長L=12. 00m	単位	本	数量	10	7, 504, 000
						10	7, 504, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				24. 25	24, 700	598, 975	
			人	24. 25	24, 700	598, 975	
とび工				24. 25	25, 300	613, 525	
			人	24. 25	25, 300	613, 525	
特殊作業員				24. 25	24, 900	603, 825	
			人	24. 25	24, 900	603, 825	
普通作業員				24. 25	20, 700	501, 975	
			人	24. 25	20, 700	501, 975	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対3次		24. 25	348, 000	8, 439, 000	WYB03403
			日	24. 25	348, 000	8, 439, 000	単一2894号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 70t吊 排対3次		24. 25	145, 800	3, 535, 650	WYB03404
			日	24. 25	145, 800	3, 535, 650	単一2895号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		24. 25	19, 850	481, 362	WYB03405
			日	24. 25	19, 850	481, 362	単一2896号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ 36. 0m3/min		169. 81	106, 000	17, 999, 860	WYB03406
			日	169. 81	106, 000	17, 999, 860	単一2897号
拡張式クワンザールハンマ運転		φ 891(1030)mm		24. 25	674, 100	16, 346, 925	WYB03407
			日	24. 25	674, 100	16, 346, 925	単一2898号
高所作業車運転		トラック架装・伸縮アーム・バスケット型 作業床高13~14m		12. 12	45, 560	552, 187	WYB03409
			日	12. 12	45, 560	552, 187	単一2899号
ヒート損耗費				10	2, 189, 000	21, 890, 000	WYB03410
			本	10	2, 189, 000	21, 890, 000	単一2900号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1432号	鋼管矢板設置工	φ 1000 杭長L=21. 5m 平均削孔長L=12. 00m	単位	本	数量	10	単価	7, 504, 000
						10		7, 504, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3, 476, 716		
			式	1		3, 476, 716		
計						75, 040, 000		
						75, 040, 000		
単価						7, 504, 000	円／本	
						7, 504, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1433号	鋼管矢板設置工	φ 1000 杭長L=20. 0～21. 5m 平均削孔長L=11. 00m	単位	本	数量	10		単価	6, 962, 000
						10			6, 962, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				22. 61	24, 700	558, 467			
			人	22. 61	24, 700	558, 467			
とび工				22. 61	25, 300	572, 033			
			人	22. 61	25, 300	572, 033			
特殊作業員				22. 61	24, 900	562, 989			
			人	22. 61	24, 900	562, 989			
普通作業員				22. 61	20, 700	468, 027			
			人	22. 61	20, 700	468, 027			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対3次		22. 61	348, 000	7, 868, 280	WYB03470		
			日	22. 61	348, 000	7, 868, 280			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 70t吊 排対3次		22. 61	145, 800	3, 296, 538	WYB03471		
			日	22. 61	145, 800	3, 296, 538			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		22. 61	19, 850	448, 808	WYB03472		
			日	22. 61	19, 850	448, 808			
空気圧縮機運転		可搬式・スクリュ 36. 0m3/min		158. 29	106, 000	16, 778, 740	WYB03473		
			日	158. 29	106, 000	16, 778, 740			
拡張式ダウンスホールハンマ運転		φ 891(1030)mm		22. 61	674, 100	15, 241, 401	WYB03474		
			日	22. 61	674, 100	15, 241, 401			
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フレーム・バスケット型 作業床高13～14m		11. 3	45, 560	514, 828	WYB03476		
			日	11. 3	45, 560	514, 828			
ヒート損耗費				10	2, 007, 000	20, 070, 000	WYB03477		
			本	10	2, 007, 000	20, 070, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－1433号	鋼管矢板設置工	φ 1000 杭長L=20. 0～21. 5m 平均削孔長L=11. 00m	単位	本	数量	10	単価	6, 962, 000
						10		6, 962, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3, 239, 889		
			式	1		3, 239, 889		
計						69, 620, 000		
						69, 620, 000		
単価						6, 962, 000	円／本	
						6, 962, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1434号	鋼管矢板設置工	φ 1000 杭長L=20. 0～21. 5m 平均削孔長L=17. 00m	単位	本	数量	10	10, 320, 000
						10	10, 320, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				32. 94	24, 700	813, 618	
			人	32. 94	24, 700	813, 618	
とび工				32. 94	25, 300	833, 382	
			人	32. 94	25, 300	833, 382	
特殊作業員				32. 94	24, 900	820, 206	
			人	32. 94	24, 900	820, 206	
普通作業員				32. 94	20, 700	681, 858	
			人	32. 94	20, 700	681, 858	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対3次		32. 94	348, 000	11, 463, 120	WYB03479
			日	32. 94	348, 000	11, 463, 120	単一2908号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 70t吊 排対3次		32. 94	145, 800	4, 802, 652	WYB03480
			日	32. 94	145, 800	4, 802, 652	単一2909号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		32. 94	19, 850	653, 859	WYB03481
			日	32. 94	19, 850	653, 859	単一2910号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ 36. 0m3/min		230. 62	106, 000	24, 445, 720	WYB03482
			日	230. 62	106, 000	24, 445, 720	単一2911号
拡張式クワンザールハンマ運転		φ 891(1030)mm		32. 94	674, 100	22, 204, 854	WYB03483
			日	32. 94	674, 100	22, 204, 854	単一2912号
高所作業車運転		トラック架装・伸縮アーム・バスケット型 作業床高13～14m		16. 47	45, 560	750, 373	WYB03485
			日	16. 47	45, 560	750, 373	単一2913号
ヒート損耗費				10	3, 101, 000	31, 010, 000	WYB03486
			本	10	3, 101, 000	31, 010, 000	単一2914号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－1434号	鋼管矢板設置工	φ 1000 杭長L=20. 0～21. 5m 平均削孔長L=17. 00m	単位	本	数量	10	単価	10, 320, 000
						10		10, 320, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		4, 720, 358		
			式	1		4, 720, 358		
計						103, 200, 000		
						103, 200, 000		
単価						10, 320, 000	円／本	
						10, 320, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1435号	鋼管矢板現場溶接工	φ 1000 t19 SKK400、490 MJ継手 L=20. 0～21. 5m	単位	本	数量	1	264, 400
						1	264, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 24	24, 700	5, 928	
			人	0. 24	24, 700	5, 928	
溶接工				1. 6	27, 100	43, 360	
			人	1. 6	27, 100	43, 360	
普通作業員				0. 32	20, 700	6, 624	
			人	0. 32	20, 700	6, 624	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊 排対3次		0. 8	145, 800	116, 640	WYB03398
			日	0. 8	145, 800	116, 640	単一2915号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力60kVA		1. 6	8, 780	14, 048	WYB03399
			日	1. 6	8, 780	14, 048	単一2916号
自動溶接機運転		500A		0. 8	69, 350	55, 480	WYB03400
			日	0. 8	69, 350	55, 480	単一2917号
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		22, 320	
			式	1		22, 320	
計						264, 400	
						264, 400	
単価						264, 400	
						264, 400	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1436号	鋼管矢板現場溶接工	φ 1000 t25 SKK490 MJ継手 L=21. 5m	単位	本	数量	1	330, 000
						1	330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 29	24, 700	7, 163	
			人	0. 29	24, 700	7, 163	
溶接工				1. 95	27, 100	52, 845	
			人	1. 95	27, 100	52, 845	
普通作業員				0. 39	20, 700	8, 073	
			人	0. 39	20, 700	8, 073	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対3次		0. 98	145, 800	142, 884	WYB03487
			日	0. 98	145, 800	142, 884	単一2918号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力60kVA		1. 95	8, 780	17, 121	WYB03488
			日	1. 95	8, 780	17, 121	単一2919号
自動溶接機運転		500A		0. 98	69, 350	67, 963	WYB03489
			日	0. 98	69, 350	67, 963	単一2920号
諸雑費（率＋まるめ） 50%				1		33, 951	
			式	1		33, 951	
計						330, 000	
						330, 000	
単価						330, 000	
						330, 000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－1437号	鋼管矢板切断工	φ 1000 t19～25 SKK400、490 切断長L=3. 50～5. 50m	単位	本	数量	10	単価	142, 400	
						10		142, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 46	24, 700	36, 062			
			人	1. 46	24, 700	36, 062			
とび工				1. 46	25, 300	36, 938			
			人	1. 46	25, 300	36, 938			
特殊作業員				1. 46	24, 900	36, 354			
			人	1. 46	24, 900	36, 354			
普通作業員				1. 46	20, 700	30, 222			
			人	1. 46	20, 700	30, 222			
ディスクッター消耗費		φ 1000		1. 25	145, 000	181, 250			
			枚	1. 25	145, 000	181, 250			
ローバァリンクゝ消耗費				7. 5	22, 500	168, 750	WYB03491		
			個	7. 5	22, 500	168, 750			
水中切断機運転		鋼管外径900～1200mm クローラクレーン200t吊		1. 46	628, 700	917, 902	WYB03492		
			日	1. 46	628, 700	917, 902			
発動発電機運転		ディーゼァルエンジン駆動 出力75kVA		1. 46	10, 730	15, 665	WYB03493		
			日	1. 46	10, 730	15, 665			
諸雑費（まるめ）				1		857			
			式	1		857			
計						1, 424, 000			
						1, 424, 000			
単価						142, 400			
						142, 400			
							円／本		

円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1438号	溶接孔設置工	φ 1500、L=18. 0m	単位	箇所	数量	1	2, 927, 000
						1	2, 927, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 43	24, 700	60, 021	
			人	2. 43	24, 700	60, 021	
とび工				2. 43	25, 300	61, 479	
			人	2. 43	25, 300	61, 479	
溶接工				2. 43	27, 100	65, 853	
			人	2. 43	27, 100	65, 853	
特殊作業員				2. 43	24, 900	60, 507	
			人	2. 43	24, 900	60, 507	
普通作業員				2. 43	20, 700	50, 301	
			人	2. 43	20, 700	50, 301	
全回転型オールケーシング掘削機運転		ケーシングD(スキット式・ディーゼル/油圧)最大掘削径1500mm		2. 43	279, 000	677, 970	WYB03496
			日	2. 43	279, 000	677, 970	単一2923号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対3次		2. 43	366, 400	890, 352	WYB03497
			日	2. 43	366, 400	890, 352	単一2924号
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対1次		2. 43	39, 890	96, 932	WYB03498
			日	2. 43	39, 890	96, 932	単一2925号
カッタービット損耗費				1	355, 500	355, 500	WYB03499
			本	1	355, 500	355, 500	単一2926号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		608, 085	
			式	1		608, 085	
計						2, 927, 000	
						2, 927, 000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1439号	溶接孔撤去工	φ 1500、L=18. 0m	単位	箇所	数量	1	423, 800
						1	423, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 46	24, 700	11, 362	
			人	0. 46	24, 700	11, 362	
とび工				0. 46	25, 300	11, 638	
			人	0. 46	25, 300	11, 638	
特殊作業員				0. 46	24, 900	11, 454	
			人	0. 46	24, 900	11, 454	
普通作業員				0. 46	20, 700	9, 522	
			人	0. 46	20, 700	9, 522	
全回転型オールケーシング掘削機運転		ケーシングD(スキット式・ディーゼル/油圧)最大掘削径1500mm		0. 46	279, 000	128, 340	WYB03500
			日	0. 46	279, 000	128, 340	単一2927号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスリフ型 200t吊 排対3次		0. 46	366, 400	168, 544	WYB03501
			日	0. 46	366, 400	168, 544	単一2928号
バックホー運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対1次		0. 46	39, 890	18, 349	WYB03502
			日	0. 46	39, 890	18, 349	単一2929号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		64, 591	
			式	1		64, 591	
計						423, 800	
						423, 800	
単価						423, 800	
						423, 800	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1440号	導材設置工		単位	t	数量	10	単価	47, 330	
						10		47, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
とび工				1. 9	25, 300	48, 070			
			人	1. 9	25, 300	48, 070			
溶接工				1	27, 100	27, 100			
			人	1	27, 100	27, 100			
普通作業員				1	20, 700	20, 700			
			人	1	20, 700	20, 700			
クローレン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊 排対3次		1	348, 000	348, 000	WYB03396		
			日	1	348, 000	348, 000	単一2930号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4, 730			
			式	1		4, 730			
計						473, 300			
						473, 300			
単価						47, 330			
						47, 330			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1441号	導材撤去工		単位	t	数量	10	単価	24, 460	
						10		24, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	24, 700	12, 350			
			人	0. 5	24, 700	12, 350			
とび工				1. 2	25, 300	30, 360			
			人	1. 2	25, 300	30, 360			
溶接工				0. 5	27, 100	13, 550			
			人	0. 5	27, 100	13, 550			
普通作業員				0. 5	20, 700	10, 350			
			人	0. 5	20, 700	10, 350			
クローレン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対3次		0. 5	348, 000	174, 000	WYB03504		
			日	0. 5	348, 000	174, 000	単一2931号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		3, 990			
			式	1		3, 990			
計						244, 600			
						244, 600			
単価						24, 460			
						24, 460			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1442号	配電送気設備設置・撤去工	空気圧縮機、レシーバタンク	単位	式	数量	1	単価	2, 608, 000	
						1		2, 608, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 2	24, 700	128, 440			
			人	5. 2	24, 700	128, 440			
とび工				5. 2	25, 300	131, 560			
			人	5. 2	25, 300	131, 560			
特殊作業員				5. 2	24, 900	129, 480			
			人	5. 2	24, 900	129, 480			
普通作業員				5. 2	20, 700	107, 640			
			人	5. 2	20, 700	107, 640			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対3次		5. 2	334, 200	1, 737, 840	WYB03507		
			日	5. 2	334, 200	1, 737, 840			
送気配管材設置撤去費				100	952. 2	95, 220	WYB03508		
			m	100	952. 2	95, 220			
諸雑費（率＋まるめ） 56%				1		277, 820			
			式	1		277, 820			
計						2, 608, 000			
						2, 608, 000			
単価						2, 608, 000			
						2, 608, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1443号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 647km 12m以内 冬期・深夜早朝割増 有 2339円/t	単位	t	数量	1	30,600
						1	30,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		1	12,840	12,840	
			t	1	12,840	12,840	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		1	15,421.5	15,421	
			t	1	15,421.5	15,421	
仮設材の運賃料金		その他諸料金		1	2,339	2,339	
			t	1	2,339	2,339	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						30,600	
						30,600	
単価						30,600	
						30,600	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1444号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み．取卸し費（仮設材等）				1	1, 500	1, 500		
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－1445号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	366. 6	
						100		366. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 295	24, 700	7, 286			
			人	0. 295	24, 700	7, 286			
とび工				0. 295	25, 300	7, 463			
			人	0. 295	25, 300	7, 463			
普通作業員				0. 295	20, 700	6, 106			
			人	0. 295	20, 700	6, 106			
バックホウ（クローラ型）運転				0. 295	52, 350	15, 443	WK250590		
			日	0. 295	52, 350	15, 443	単－2934号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		362			
			式	1		362			
計						36, 660			
						36, 660			
単価						366. 6			
						366. 6			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1446号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 30日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 680
						1		3, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	2, 580	2, 580		
			枚	1	2, 580	2, 580		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3, 680		
						3, 680		
	単価					3, 680		
						3, 680	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1447号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 647km 12m以内 冬期・深夜早朝割増 有 2339円/t	単位	t	数量	0 1	単価 30,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		0	0	0	
			t	1	12,840	12,840	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		0	0	0	
			t	1	15,421.5	15,421	
仮設材の運賃料金		その他諸料金		0	0	0	
			t	1	2,339	2,339	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 30,600	
単価						0 30,600	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1448号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み, 取卸し (片道分)	単位	t	数量	0	単価	0
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み，取卸し費（仮設材等）				0	0	0		
			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,500		
単価						0		
						1,500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1449号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	0	単価	0	
						100		366. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 295	24, 700	7, 286			
とび工				0	0	0			
			人	0. 295	25, 300	7, 463			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 295	20, 700	6, 106			
バックホウ（クローラ型）運転				0	0	0	WK250590		
			日	0. 295	52, 350	15, 443	単一2935号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0			
			式	1		362			
計						0			
						36, 660			
単価						0			
						366. 6	円／m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1450号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 30日 無 有	単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		3, 680
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		0	0	0		
			枚	1	2, 580	2, 580		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		0	0	0		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						3, 680		
	単価					0		
						3, 680	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1451号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	3,410	3,410		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1452号	かゝト設置・撤去工(A部)	上流側標準部	単位	箇所	数量	1	単価	1, 019, 000	
						1		1, 019, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	24, 700	49, 400			
			人	2	24, 700	49, 400			
とび工				8	25, 300	202, 400			
			人	8	25, 300	202, 400			
溶接工				4	27, 100	108, 400			
			人	4	27, 100	108, 400			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		2	329, 200	658, 400	WYB00162		
			日	2	329, 200	658, 400	単一2936号		
諸雑費（まるめ）				1		400			
			式	1		400			
計						1, 019, 000			
						1, 019, 000			
単価						1, 019, 000			
						1, 019, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1453号	かゝト設置・撤去工(B部)	右岸側標準部	単位	箇所	数量	1	単価	1, 019, 000	
						1		1, 019, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	24, 700	49, 400			
			人	2	24, 700	49, 400			
とび工				8	25, 300	202, 400			
			人	8	25, 300	202, 400			
溶接工				4	27, 100	108, 400			
			人	4	27, 100	108, 400			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		2	329, 200	658, 400	WYB00217		
			日	2	329, 200	658, 400	単一2936号		
諸雑費（まるめ）				1		400			
			式	1		400			
計						1, 019, 000			
						1, 019, 000			
単価						1, 019, 000			
						1, 019, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1454号	かゝト設置・撤去工(C部)	左岸側標準部	単位	箇所	数量	1	1,019,000
						1	1,019,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	24,700	49,400	
			人	2	24,700	49,400	
とび工				8	25,300	202,400	
			人	8	25,300	202,400	
溶接工				4	27,100	108,400	
			人	4	27,100	108,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		2	329,200	658,400	WYB00223
			日	2	329,200	658,400	単一2936号
諸雑費（まるめ）				1		400	
			式	1		400	
計						1,019,000	
						1,019,000	
単価						1,019,000	
						1,019,000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1455号	カイト設置・撤去工(D-1部)	上流側コーナー部	単位	箇所	数量	1	3,056,000
						1	3,056,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	24,700	148,200	
			人	6	24,700	148,200	
とび工				24	25,300	607,200	
			人	24	25,300	607,200	
溶接工				12	27,100	325,200	
			人	12	27,100	325,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		6	329,200	1,975,200	WYB00230
			日	6	329,200	1,975,200	単一2937号
諸雑費（まるめ）				1		200	
			式	1		200	
計						3,056,000	
						3,056,000	
単価						3,056,000	
						3,056,000	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1456号	カイト設置・撤去工(D-2部)	上流側コーナ部	単位	箇所	数量	1	単価	3, 056, 000	
						1		3, 056, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				6	24, 700	148, 200			
			人	6	24, 700	148, 200			
とび工				24	25, 300	607, 200			
			人	24	25, 300	607, 200			
溶接工				12	27, 100	325, 200			
			人	12	27, 100	325, 200			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		6	329, 200	1, 975, 200	WYB00235		
			日	6	329, 200	1, 975, 200	単一2937号		
諸雑費（まるめ）				1		200			
			式	1		200			
計						3, 056, 000			
						3, 056, 000			
単価						3, 056, 000			
						3, 056, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1457号	カイト設置・撤去工(E-1部)	右岸側コーナ部	単位	箇所	数量	1	単価	3, 056, 000	
						1		3, 056, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				6	24, 700	148, 200			
			人	6	24, 700	148, 200			
とび工				24	25, 300	607, 200			
			人	24	25, 300	607, 200			
溶接工				12	27, 100	325, 200			
			人	12	27, 100	325, 200			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		6	329, 200	1, 975, 200	WYB00239		
			日	6	329, 200	1, 975, 200	単一2937号		
諸雑費（まるめ）				1		200			
			式	1		200			
計						3, 056, 000			
						3, 056, 000			
単価						3, 056, 000			
						3, 056, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1458号	かゝい設置・撤去工(E-2部)	左岸側ローナ部	単位	箇所	数量	1	4,075,000
						1	4,075,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				8	24,700	197,600	
			人	8	24,700	197,600	
とび工				32	25,300	809,600	
			人	32	25,300	809,600	
溶接工				16	27,100	433,600	
			人	16	27,100	433,600	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		8	329,200	2,633,600	WYB00244
			日	8	329,200	2,633,600	単一2938号
諸雑費（まるめ）				1		600	
			式	1		600	
計						4,075,000	
						4,075,000	
単価						4,075,000	
						4,075,000	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1459号	カゝトゝ設置・撤去工(F部)	PM8引込用カゝトゝ	単位	箇所	数量	1	単価	1, 019, 000	
						1		1, 019, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	24, 700	49, 400			
			人	2	24, 700	49, 400			
とび工				8	25, 300	202, 400			
			人	8	25, 300	202, 400			
溶接工				4	27, 100	108, 400			
			人	4	27, 100	108, 400			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次		2	329, 200	658, 400	WYB00249		
			日	2	329, 200	658, 400	単一2936号		
諸雑費（まるめ）				1		400			
			式	1		400			
計						1, 019, 000			
						1, 019, 000			
単価						1, 019, 000			
						1, 019, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1460号	山留材質料	無 90日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	単位	t	数量	1	39,600
						1	39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g / m）		1	10,800	10,800	
			t	1	10,800	10,800	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	5,123	5,123	
			t	1	5,123	5,123	
副部材（A）		賃料		0.22	48,334	10,633	
			t	0.22	48,334	10,633	
副部材A 修理費及び損耗費				0.22	10,622	2,336	
			t	0.22	10,622	2,336	
副部材B 修理費及び損耗費				0.04	267,650	10,706	
			t	0.04	267,650	10,706	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						39,600	
						39,600	
単価						39,600	
						39,600	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1461号	鋼製山留材賃料	200型 供用日数90日	単位	t	数量	1	単価	12,240
						1		12,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材賃料		200型 90日以内		90	136	12,240		
			t・日	90	136	12,240		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12,240		
						12,240		
単価						12,240		
						12,240	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1462号	重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日数90日	単位	個	数量	1	単価	1,035
						1		1,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		C-50 90日以内		90	11.5	1,035		
			個・日	90	11.5	1,035		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,035		
						1,035		
単価						1,035		
						1,035	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1463号	かゝト設置・撤去工(A部)	上流側標準部	単位	箇所	数量	0	0
						1	1,019,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	24,700	49,400	
とび工				0	0	0	
			人	8	25,300	202,400	
溶接工				0	0	0	
			人	4	27,100	108,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB00689
			日	2	329,200	658,400	単一2939号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		400	
計						0	
						1,019,000	
単価						0	
						1,019,000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1464号	かゝト設置・撤去工(B部)	右岸側標準部	単位	箇所	数量	0	0
						1	1,019,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2	24,700	49,400		
とび工			0	0	0		
		人	8	25,300	202,400		
溶接工			0	0	0		
		人	4	27,100	108,400		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB02257	
		日	2	329,200	658,400	単一2939号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		400		
計					0		
					1,019,000		
単価					0		
					1,019,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1465号	かゝト設置・撤去工(C部)	左岸側標準部	単位	箇所	数量	0	0
						1	1,019,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2	24,700	49,400		
とび工			0	0	0		
		人	8	25,300	202,400		
溶接工			0	0	0		
		人	4	27,100	108,400		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB02319	
		日	2	329,200	658,400	単一2939号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		400		
計					0		
					1,019,000		
単価					0		
					1,019,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1466号	かゝい設置・撤去工(D-1部)	上流側コーナー部	単位	箇所	数量	0	0
						1	3,056,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	6	24,700	148,200		
とび工			0	0	0		
		人	24	25,300	607,200		
溶接工			0	0	0		
		人	12	27,100	325,200		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB02321	
		日	6	329,200	1,975,200	単一2940号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		200		
計					0		
					3,056,000		
単価					0		
					3,056,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1467号	カイト設置・撤去工(D-2部)	上流側コーナー部	単位	箇所	数量	0	0
						1	3,056,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	6	24,700	148,200	
とび工				0	0	0	
			人	24	25,300	607,200	
溶接工				0	0	0	
			人	12	27,100	325,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB02323
			日	6	329,200	1,975,200	単一2940号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		200	
計						0	
						3,056,000	
単価						0	
						3,056,000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1468号	かゝい設置・撤去工(E-1部)	右岸側ローナ部	単位	箇所	数量	0	0
						1	3,056,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	6	24,700	148,200		
とび工			0	0	0		
		人	24	25,300	607,200		
溶接工			0	0	0		
		人	12	27,100	325,200		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB02325	
		日	6	329,200	1,975,200	単一2940号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		200		
計					0		
					3,056,000		
単価					0		
					3,056,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1469号	かゝト設置・撤去工(E-2部)	左岸側ローナ部	単位	箇所	数量	0	0
						1	4,075,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	8	24,700	197,600		
とび工			0	0	0		
		人	32	25,300	809,600		
溶接工			0	0	0		
		人	16	27,100	433,600		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB02327	
		日	8	329,200	2,633,600	単一2941号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		600		
計					0		
					4,075,000		
単価					0		
					4,075,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1470号	カゝトゝ設置・撤去工(F部)	PM8引込用カゝトゝ	単位	箇所	数量	0	0
						1	1,019,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	2	24,700	49,400		
とび工			0	0	0		
		人	8	25,300	202,400		
溶接工			0	0	0		
		人	4	27,100	108,400		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB02329	
		日	2	329,200	658,400	単一2939号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		400		
計					0		
					1,019,000		
単価					0		
					1,019,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1471号	山留材質料	無 90日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	単位	t	数量	0 1	単価 39,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g / m）		0	0	0	
			t	1	10,800	10,800	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				0	0	0	
			t	1	5,123	5,123	
副部材（A）		賃料		0	0	0	
			t	0.22	48,334	10,633	
副部材A 修理費及び損耗費				0	0	0	
			t	0.22	10,622	2,336	
副部材B 修理費及び損耗費				0	0	0	
			t	0.04	267,650	10,706	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0 39,600	
単価						0 39,600	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1472号	鋼製山留材賃料	200型 供用日数90日	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材賃料				0	0	0		
			t・日	90	136	12,240		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						12,240		
単価						0		
						12,240	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1473号	重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日数90日	単位	個	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料				0	0	0		
			個・日	90	11.5	1,035		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,035		
単価						0		
						1,035	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1474号	切梁・腹起し設置工	PM2、3 背面架台 120t吊クローラークレーン	単位	t	数量	10	39,880
						10	39,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.7	24,700	41,990	
			人	1.7	24,700	41,990	
とび工				3.2	25,300	80,960	
			人	3.2	25,300	80,960	
溶接工				1.7	27,100	46,070	
			人	1.7	27,100	46,070	
普通作業員				1.7	20,700	35,190	
			人	1.7	20,700	35,190	
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		1.7	108,500	184,450	WYB00873
			日	1.7	108,500	184,450	単一2942号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10,140	
			式	1		10,140	
計						398,800	
						398,800	
単価						39,880	
						39,880	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1475号	切梁・腹起し撤去工	PM2、3 120t吊クローラークレーン	単位	t	数量	10	単価	23, 750	
						10		23, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
とび工				1. 9	25, 300	48, 070			
			人	1. 9	25, 300	48, 070			
溶接工				1	27, 100	27, 100			
			人	1	27, 100	27, 100			
普通作業員				1	20, 700	20, 700			
			人	1	20, 700	20, 700			
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		1	108, 500	108, 500	WYB00943		
			日	1	108, 500	108, 500	単－2943号		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		8, 430			
			式	1		8, 430			
計						237, 500			
						237, 500			
単価						23, 750			
						23, 750			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1476号	足場 設置・撤去工(切梁腹起し)	PM2、3 120t吊クローラークレーン、手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	100	5,298
						100	5,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.6	24,700	39,520	
			人	1.6	24,700	39,520	
とび工				7	25,300	177,100	
			人	7	25,300	177,100	
普通作業員				1.3	20,700	26,910	
			人	1.3	20,700	26,910	
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		1.4	108,500	151,900	WYB01128
			日	1.4	108,500	151,900	単一2944号
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		134,370	
			式	1		134,370	
計						529,800	
						529,800	
単価						5,298	
						5,298	円／掛m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1477号	山留材質料	無 415日 有 1265日 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	単位	t	数量	1	66,980
						1	66,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		1	38,180	38,180	
			t	1	38,180	38,180	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	5,123	5,123	
			t	1	5,123	5,123	
副部材（A）		賃料		0.22	48,334	10,633	
			t	0.22	48,334	10,633	
副部材A 修理費及び損耗費				0.22	10,622	2,336	
			t	0.22	10,622	2,336	
副部材B 修理費及び損耗費				0.04	267,650	10,706	
			t	0.04	267,650	10,706	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						66,980	
						66,980	
単価						66,980	
						66,980	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1478号	切梁・腹起し設置工	PM2、3 背面架台 120t吊クローラークレーン	単位	t	数量	0	0
						10	39,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.7	24,700	41,990	
とび工				0	0	0	
			人	3.2	25,300	80,960	
溶接工				0	0	0	
			人	1.7	27,100	46,070	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.7	20,700	35,190	
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02334
			日	1.7	108,500	184,450	単一2945号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		10,140	
計						0	
						398,800	
単価						0	
						39,880	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1479号	切梁・腹起し撤去工	PM2、3 120t吊クローラークレーン	単位	t	数量	0	0
						10	23, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24, 700	24, 700	
とび工				0	0	0	
			人	1. 9	25, 300	48, 070	
溶接工				0	0	0	
			人	1	27, 100	27, 100	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	20, 700	20, 700	
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02336
			日	1	108, 500	108, 500	単一2946号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		8, 430	
計						0	
						237, 500	
単価						0	
						23, 750	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1480号	足場 設置・撤去工(切梁腹起し)	PM2、3 120t吊クローラークレーン、手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	0	0
					100	単価	5,298
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.6	24,700	39,520	
とび工				0	0	0	
			人	7	25,300	177,100	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.3	20,700	26,910	
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02338
			日	1.4	108,500	151,900	単一2947号
諸雑費（率＋まるめ） 34%				0		0	
			式	1		134,370	
計						0	
						529,800	
単価						0	
						5,298	円／掛m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1481号	山留材質料	無 415日 有 1265日 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	単位	t	数量	0 1	単価 66,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		0	0	0	
			t	1	38,180	38,180	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				0	0	0	
			t	1	5,123	5,123	
副部材（A）		賃料		0	0	0	
			t	0.22	48,334	10,633	
副部材A 修理費及び損耗費				0	0	0	
			t	0.22	10,622	2,336	
副部材B 修理費及び損耗費				0	0	0	
			t	0.04	267,650	10,706	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0 66,980	
単価						0 66,980	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1482号	鋼管杭切断・撤去工(副堰堤上流部)エ リ7①-1	φ 1200×t25 撤去長L=4. 50m 水中切断	単位	本	数量	10	単価	462, 300	
						10		462, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管矢板切断撤去工(切断工)		鋼管矢板杭径1200mm		10	412, 600	4, 126, 000	WYB00624		
			本	10	412, 600	4, 126, 000	単－2948号		
鋼管矢板切断撤去工(撤去工、組払い)		鋼管矢板杭径1200mm		10	49, 610	496, 100	WYB00627		
			本	10	49, 610	496, 100	単－2949号		
諸雑費（まるめ）				1		900			
			式	1		900			
計						4, 623, 000			
						4, 623, 000			
単価						462, 300	円／本		
						462, 300			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1483号	鋼管杭撤去工(魚道部)	φ 1200×t12、撤去長L=5. 00m	単位	本	数量	1	単価	452, 500	
						1		452, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮橋(下部工及び基礎杭・直接基礎形式)撤去工		鋼管杭 Φ800mm他		17. 6	25, 710	452, 496	WYB00635		
			t	17. 6	25, 710	452, 496	単－2950号		
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						452, 500			
						452, 500			
単価						452, 500			
						452, 500	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1484号	鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2、3 φ1200×t12 切断長 L=3.00m	単位	本	数量	10	390,700
						10	390,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.33	24,700	82,251	
			人	3.33	24,700	82,251	
とび工				3.33	25,300	84,249	
			人	3.33	25,300	84,249	
特殊作業員				3.33	24,900	82,917	
			人	3.33	24,900	82,917	
普通作業員				3.33	20,700	68,931	
			人	3.33	20,700	68,931	
クローラークレーン運転		油圧駆動式 200t吊 排対3次 鋼管外径900~1200mm		3.33	891,400	2,968,362	WYB00643
			日	3.33	891,400	2,968,362	単一2951号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		3.33	20,540	68,398	WYB00646
			日	3.33	20,540	68,398	単一2952号
砥石カッター消耗費		φ760		13.33	40,200	535,866	
			枚	13.33	40,200	535,866	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		16,026	
			式	1		16,026	
計						3,907,000	
						3,907,000	
単価						390,700	
						390,700	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1485号	鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2、3 φ1200×t12 切断長 L=2. 00m	単位	本	数量	10	単価	18, 100	
						10		18, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮橋(下部工及び基礎杭・直接基礎形式)撤去工		鋼管杭Φ800mm他		7. 04	25, 710	180, 998	WYB00731		
			t	7. 04	25, 710	180, 998	単－2953号		
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						181, 000			
						181, 000			
単価						18, 100	円／本		
						18, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1486号	水中切断機(砥石カッター)組立・解体工	PM2、3 φ1200	単位	回	数量	1	単価	2,016,000	
						1		2,016,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	24,700	49,400			
			人	2	24,700	49,400			
とび工				2	25,300	50,600			
			人	2	25,300	50,600			
特殊作業員				2	24,900	49,800			
			人	2	24,900	49,800			
普通作業員				2	20,700	41,400			
			人	2	20,700	41,400			
クローラクレーン運転		油圧駆動式 200t吊 排対3次 鋼管外径900~1200mm		2	891,400	1,782,800	WYB00694		
			日	2	891,400	1,782,800			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		2	20,540	41,080	WYB00695		
			日	2	20,540	41,080			
諸雑費（まるめ）				1		920			
			式	1		920			
計						2,016,000			
						2,016,000			
単価						2,016,000			
						2,016,000			
							円／回		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1487号	継手部材撤去工	L200×200×t20 ガス切断	単位	本	数量	10	単価	7, 349	
						10		7, 349	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		4	3, 600	14, 400			
			m	4	3, 600	14, 400			
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0. 417	141, 700	59, 088	WYB00650		
			日	0. 417	141, 700	59, 088	単－2956号		
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						73, 490			
						73, 490			
単価						7, 349			
						7, 349			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1488号	継手部材撤去工(魚道部)	L200×200×t20、撤去	単位	本	数量	10	単価	7,662	
						10		7,662	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮橋(下部工及び基礎杭・直接基礎形式)撤去工		鋼管杭Φ800mm他	t	2.98	25,710	76,615	WYB00659		
				2.98	25,710	76,615	単－2957号		
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
				1		5			
計						76,620			
						76,620			
単価						7,662			
						7,662	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1489号	頭部連結材撤去工	PL400×300×t22、カゝス切断	単位	枚	数量	1	単価	2, 160
						1		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場鋼材切断工 手動カゝス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		0. 6	3, 600	2, 160		
			m	0. 6	3, 600	2, 160		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 160		
						2, 160		
単価						2, 160	円／枚	
						2, 160		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1490号	鋼管杭切断・撤去工(副堰堤上流部)エ リ7①-1	φ 1200×t25 撤去長L=4. 50m 水中切断	単位	本	数量	0	単価	0
						10		462, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管矢板切断撤去工(切断工)	鋼管矢板杭径1200mm		0	0	0	WYB02345	
			本	10	412, 600	4, 126, 000	単－2958号	
	鋼管矢板切断撤去工(撤去工、組払い)	鋼管矢板杭径1200mm		0	0	0	WYB02348	
			本	10	49, 610	496, 100	単－2959号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		900		
	計					0		
						4, 623, 000		
	単価					0		
						462, 300	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1491号	鋼管杭撤去工(魚道部)	φ 1200×t12、撤去長L=5.00m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		452,500
	仮橋(下部工及び基礎杭・直接基礎形式)撤去工	鋼管杭Φ800mm他		0	0	0	WYB02341	
		t		17.6	25,710	452,496	単－2960号	
	諸雑費(まるめ)			0		0		
		式		1		4		
	計					0		
						452,500		
	単価					0		
						452,500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1492号	鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2、3 φ1200×t12 切断長 L=3.00m	単位	本	数量	0	0
						10	390,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3.33	24,700	82,251	
とび工				0	0	0	
			人	3.33	25,300	84,249	
特殊作業員				0	0	0	
			人	3.33	24,900	82,917	
普通作業員				0	0	0	
			人	3.33	20,700	68,931	
クローラークレーン運転		油圧駆動式 200t吊 排対3次 鋼管外径900~1200mm		0	0	0	WYB02351
			日	3.33	891,400	2,968,362	単一2961号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB02352
			日	3.33	20,540	68,398	単一2962号
砥石カッター消耗費		φ760		0	0	0	
			枚	13.33	40,200	535,866	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		16,026	
計						0	
						3,907,000	
単価						0	
						390,700	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1493号	鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2、3 φ1200×t12 切断長 L=2. 00m	単位	本	数量	0	単価	0
						10		18, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋(下部工及び基礎杭・直接基礎形式)撤去工		鋼管杭Φ800mm他		0	0	0	WYB02354	
			t	7. 04	25, 710	180, 998	単－2963号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						181, 000		
単価						0		
						18, 100	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1494号	水中切断機(砥石カッター)組立・解体工	PM2、3 φ1200	単位	回	数量	0	0
						1	2,016,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	24,700	49,400	
とび工				0	0	0	
			人	2	25,300	50,600	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	24,900	49,800	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20,700	41,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式 200t吊 排対3次 鋼管外径900~1200mm		0	0	0	WYB02358
			日	2	891,400	1,782,800	単一2964号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB02359
			日	2	20,540	41,080	単一2965号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		920	
計						0	
						2,016,000	
単価						0	
						2,016,000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1495号	継手部材撤去工	L200×200×t20 ガス切断	単位	本	数量	0	単価	0	
						10		7, 349	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		0	0	0			
			m	4	3, 600	14, 400			
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02360		
			日	0. 417	141, 700	59, 088	単－2966号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						73, 490			
単価						0	円／本		
						7, 349			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1496号	継手部材撤去工(魚道部)	L200×200×t20、撤去	単位	本	数量	0	単価	0	
						10		7,662	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮橋(下部工及び基礎杭・直接基礎形式)撤去工		鋼管杭Φ800mm他		0	0	0	WYB02363		
			t	2.98	25,710	76,615	単－2967号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		5			
計						0			
						76,620			
単価						0			
						7,662	円／本		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1497号	頭部連結材撤去工	PL400×300×t22、カゝス切断	単位	枚	数量	0	単価	0
						1		2, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場鋼材切断工 手動カゝス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		0	0	0		
			m	0. 6	3, 600	2, 160		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 160		
単価						0		
						2, 160	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1498号	間詰コンクリート打設工	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	34, 080	
						10		34, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	24, 700	2, 470			
			人	0. 1	24, 700	2, 470			
特殊作業員				0. 2	24, 900	4, 980			
			人	0. 2	24, 900	4, 980			
普通作業員				0. 4	20, 700	8, 280			
			人	0. 4	20, 700	8, 280			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	99, 220	9, 922	WYB02491		
			日	0. 1	99, 220	9, 922	単一2968号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	192, 100	19, 210	WYB02492		
			日	0. 1	192, 100	19, 210	単一2692号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	27, 900	295, 740			
			m 3	10. 6	27, 900	295, 740			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		198			
			式	1		198			
計						340, 800			
						340, 800			
単価						34, 080			
						34, 080	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1499号	間詰コンクリート打設工	21-12-25N W/C≦60%	単位	m3	数量	10	単価	19, 140	
						10		19, 140	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 08	24, 700	1, 976			
			人	0. 08	24, 700	1, 976			
特殊作業員				0. 18	24, 900	4, 482			
			人	0. 18	24, 900	4, 482			
普通作業員				0. 27	20, 700	5, 589			
			人	0. 27	20, 700	5, 589			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 08	99, 220	7, 937	WYB02494		
			日	0. 08	99, 220	7, 937	単－2969号		
生コンクリート		21-12-25N W/C≦60%		10. 9	15, 000	163, 500			
			m 3	10. 9	15, 000	163, 500			
一般養生工		無筋構造物		10	786. 6	7, 866	WYB02495		
			m3	10	786. 6	7, 866	単－2970号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						191, 400			
						191, 400			
単価						19, 140			
						19, 140			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1500号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2, 230	
						100		2, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
普通作業員				6	20, 700	124, 200			
			人	6	20, 700	124, 200			
製造プラント攪拌費				23. 5	326	7, 661			
			m 3	23. 5	326	7, 661			
生コン車清掃作業費				4	16, 600	66, 400			
			台	4	16, 600	66, 400			
諸雑費（まるめ）				1		39			
			式	1		39			
計						223, 000			
						223, 000			
単価						2, 230			
						2, 230			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1501号	止水壁設置工[PM3上]	H-500×500×25×25	単位	式	数量	1	25,060,000
						1	25,060,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
陸上作業				1		10,800,000	WYB00568
			式	1		10,800,000	単－2971号
潜水作業				1		14,260,000	WYB00575
			式	1		14,260,000	単－2972号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						25,060,000	
						25,060,000	
単価						25,060,000	
						25,060,000	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1502号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2, 230	
						100		2, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
普通作業員				6	20, 700	124, 200			
			人	6	20, 700	124, 200			
製造プラント攪拌費				23. 5	326	7, 661			
			m 3	23. 5	326	7, 661			
生コン車清掃作業費				4	16, 600	66, 400			
			台	4	16, 600	66, 400			
諸雑費（まるめ）				1		39			
			式	1		39			
計						223, 000			
						223, 000			
単価						2, 230	円／m3		
						2, 230			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1503号	足場撤去		単位	m2	数量	10	単価	41,890
						10		41,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 57	24,700	38,779		
			人	1. 57	24,700	38,779		
特殊作業員				12. 54	24,900	312,246		
			人	12. 54	24,900	312,246		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 57	43,200	67,824		
			日	1. 57	43,200	67,824		
諸雑費（まるめ）				1		51		
			式	1		51		
計						418,900		
						418,900		
単価						41,890		
						41,890	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1504号	止水壁撤去	H-500×500×25×25	単位	t	数量	10	単価	55, 740	
						10		55, 740	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 63	24, 700	40, 261			
			人	1. 63	24, 700	40, 261			
特殊作業員				8. 83	24, 900	219, 867			
			人	8. 83	24, 900	219, 867			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 63	136, 800	222, 984	WYB01363		
			日	1. 63	136, 800	222, 984	単一2973号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 39	43, 200	60, 048			
			日	1. 39	43, 200	60, 048			
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		0. 35	14, 170	4, 959	WYB01364		
			日	0. 35	14, 170	4, 959	単一2974号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0. 12	76, 800	9, 216			
			日	0. 12	76, 800	9, 216			
諸雑費（まるめ）				1		65			
			式	1		65			
計						557, 400			
						557, 400			
単価						55, 740			
						55, 740			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1505号	流木撤去		単位	t	数量	10		208, 300	
						10	単価	208, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				7. 33	24, 700	181, 051			
			人	7. 33	24, 700	181, 051			
特殊作業員				24. 67	24, 900	614, 283			
			人	24. 67	24, 900	614, 283			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		7. 33	136, 800	1, 002, 744	WYB01365		
			日	7. 33	136, 800	1, 002, 744	単一2975号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 67	43, 200	28, 944			
			日	0. 67	43, 200	28, 944			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		1. 33	38, 000	50, 540			
			日	1. 33	38, 000	50, 540			
バックホー運転		0. 45m3 排対2次 掘み装置 1700~2000mm 爪400~750mm		6. 67	27, 070	180, 556	WYB00077		
			日	6. 67	27, 070	180, 556	単一2976号		
高所作業車運転		自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高6m		4	6, 131	24, 524	WYB01287		
			日	4	6, 131	24, 524	単一2977号		
諸雑費（まるめ）				1		358			
			式	1		358			
計						2, 083, 000			
						2, 083, 000			
単価						208, 300			
						208, 300	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1506号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	23,100
						100		23,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		生木 処分先：エコパークいずもざき		100	23,100	2,310,000		
			t	100	23,100	2,310,000		
計						2,310,000		
						2,310,000		
単価						23,100	円／t	
						23,100		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1507号	足場撤去		単位	m2	数量	0	単価	0
						10		41, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 57	24, 700	38, 779		
特殊作業員				0	0	0		
			人	12. 54	24, 900	312, 246		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	1. 57	43, 200	67, 824		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		51		
計						0		
						418, 900		
単価						0		
						41, 890	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1508号	止水壁撤去	H-500×500×25×25	単位	t	数量	0	0
						10	55,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.63	24,700	40,261	
特殊作業員				0	0	0	
			人	8.83	24,900	219,867	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02368
			日	1.63	136,800	222,984	単一2978号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t吊		0	0	0	
			日	1.39	43,200	60,048	
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2.9t吊		0	0	0	WYB02369
			日	0.35	14,170	4,959	単一2979号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		50 t吊		0	0	0	
			日	0.12	76,800	9,216	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0	
						557,400	
単価						0	
						55,740	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1509号	流木撤去		単位	t	数量	0	0
						10	208,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	7.33	24,700	181,051		
特殊作業員			0	0	0		
		人	24.67	24,900	614,283		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02372	
		日	7.33	136,800	1,002,744	単一2980号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊		0	0	0		
		日	0.67	43,200	28,944		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	16t吊		0	0	0		
		日	1.33	38,000	50,540		
バックホー運転	0.45m3 排対2次 掘り装置 1700~2000mm 爪400~750mm		0	0	0	WYB02373	
		日	6.67	27,070	180,556	単一2981号	
高所作業車運転	自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高6m		0	0	0	WYB02374	
		日	4	6,131	24,524	単一2982号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		358		
計					0		
					2,083,000		
単価					0		
					208,300	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1510号	処分費（t）		単位	t	数量	0	単価	0
						100		23,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		生木 処分先：エコパ ーけいずもざき		0	0	0		
			t	100	23,100	2,310,000		
	計					0		
						2,310,000		
	単価					0		
						23,100	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1511号	中掘工	φ1000	単位	本	数量	1	575,000
						1	575,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	24,700	12,350	
			人	0.5	24,700	12,350	
とび工				2	25,300	50,600	
			人	2	25,300	50,600	
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積		0.5	624,100	312,050	WYB01046
			日	0.5	624,100	312,050	単一2983号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0.5	203,400	101,700	WYB01047
			日	0.5	203,400	101,700	単一2984号
揚錨船運転		D 3t吊		0.5	175,900	87,950	WYB01097
			日	0.5	175,900	87,950	単一2985号
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマク ^{ラフ} 径1000mm		0.5	20,570	10,285	WYB01103
			日	0.5	20,570	10,285	単一2986号
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						575,000	
						575,000	
単価						575,000	
						575,000	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1512号	鋼管杭切断工	φ 1000×t12	単位	本	数量	10		単価	395, 900
						10			395, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4	24, 700	98, 800			
			人	4	24, 700	98, 800			
とび工				4	25, 300	101, 200			
			人	4	25, 300	101, 200			
特殊作業員				4	24, 900	99, 600			
			人	4	24, 900	99, 600			
普通作業員				4	20, 700	82, 800			
			人	4	20, 700	82, 800			
砥石カッター消耗費		φ 760		24	40, 200	964, 800			
			枚	24	40, 200	964, 800			
水中切断機運転		砥石カッター用 鋼管外径900～1200mm		4	628, 700	2, 514, 800	WYB01184		
			日	4	628, 700	2, 514, 800			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		4	20, 540	82, 160	WYB01185		
			日	4	20, 540	82, 160			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		14, 840			
			式	1		14, 840			
計						3, 959, 000			
						3, 959, 000			
単価						395, 900			
						395, 900			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1513号	足場設置・撤去工	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場	単位	m2	数量	10	単価	61, 580	
						10		61, 580	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場設置工		ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場		10	36, 630	366, 300	WYB01187		
			m2	10	36, 630	366, 300	単－2989号		
足場撤去工		ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場		10	24, 950	249, 500	WYB01190		
			m2	10	24, 950	249, 500	単－2990号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						615, 800			
						615, 800			
単価						61, 580			
						61, 580			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1514号	中掘工	φ1000	単位	本	数量	0	0
						1	575,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.5	24,700	12,350	
とび工				0	0	0	
			人	2	25,300	50,600	
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB02377
			日	0.5	624,100	312,050	単一2991号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB02378
			日	0.5	203,400	101,700	単一2992号
揚錨船運転		D 3t吊		0	0	0	WYB02379
			日	0.5	175,900	87,950	単一2993号
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマクレーンラフ 径1000mm		0	0	0	WYB02380
			日	0.5	20,570	10,285	単一2994号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0	
						575,000	
単価						0	
						575,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1515号	鋼管杭切断工	φ1000×t12	単位	本	数量	0	0
						10	395,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	24,700	98,800	
とび工				0	0	0	
			人	4	25,300	101,200	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	24,900	99,600	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	20,700	82,800	
砥石カッター消耗費		φ760		0	0	0	
			枚	24	40,200	964,800	
水中切断機運転		砥石カッター用 鋼管外径900~1200mm		0	0	0	WYB02375
			日	4	628,700	2,514,800	単一2995号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB02381
			日	4	20,540	82,160	単一2996号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		14,840	
計						0	
						3,959,000	
単価						0	
						395,900	円／本

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1516号	足場設置・撤去工	ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		61, 580
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
足場設置工		ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場		0	0	0	WYB02385	
			m2	10	36, 630	366, 300	単－2997号	
足場撤去工		ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場		0	0	0	WYB02387	
			m2	10	24, 950	249, 500	単－2998号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						615, 800		
単価						0		
						61, 580	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1517号	鋼管杭切断工	φ 1200×t19 水中切断	単位	本	数量	10	単価	457, 300	
						10		457, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管矢板切断撤去(切断工)		φ 1200 水中切断		10	414, 600	4, 146, 000	WYB01262		
			本	10	414, 600	4, 146, 000	単－2999号		
鋼管矢板切断撤去(撤去工、組払い)		φ 1200		10	42, 690	426, 900	WYB01268		
			本	10	42, 690	426, 900	単－3000号		
諸雑費（まるめ）				1		100			
			式	1		100			
計						4, 573, 000			
						4, 573, 000			
単価						457, 300	円／本		
						457, 300			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1518号	鋼管杭切断工	φ 1200×t19 水中切断	単位	本	数量	0	単価	0	
						10		457, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管矢板切断撤去(切断工)		φ 1200 水中切断		0	0	0	WYB02392		
			本	10	414, 600	4, 146, 000	単－3001号		
鋼管矢板切断撤去(撤去工、組払い)		φ 1200		0	0	0	WYB02395		
			本	10	42, 690	426, 900	単－3002号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		100			
計						0			
						4, 573, 000			
単価						0			
						457, 300	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1519号	鋼管杭切断撤去工	φ 1500×t25 SKK490 撤去長3. 5m（一次撤去）	単位	本	数量	1	単価	75, 060	
						1		75, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		4. 71	3, 600	16, 956			
			m	4. 71	3, 600	16, 956			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 41	141, 700	58, 097	WYB02468		
			日	0. 41	141, 700	58, 097	単－3003号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						75, 060			
						75, 060			
単価						75, 060			
						75, 060	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1520号	鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）	単位	本	数量	2	620,500
						2	620,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				1	25,300	25,300	
			人	1	25,300	25,300	
特殊作業員				1	24,900	24,900	
			人	1	24,900	24,900	
普通作業員				1	20,700	20,700	
			人	1	20,700	20,700	
砥石カッター消耗費		φ760		6	40,200	241,200	
			枚	6	40,200	241,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次 φ1500mm		1	876,800	876,800	WYB02470
			日	1	876,800	876,800	単一3004号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		1	23,390	23,390	WYB02471
			日	1	23,390	23,390	単一3005号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		4,010	
			式	1		4,010	
計						1,241,000	
						1,241,000	
単価						620,500	
						620,500	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1521号	水中切断機(砥石カッター)組立・解体工	φ 1500	単位	回	数量	1	単価	1, 992, 000	
						1		1, 992, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	24, 700	49, 400			
			人	2	24, 700	49, 400			
とび工				2	25, 300	50, 600			
			人	2	25, 300	50, 600			
特殊作業員				2	24, 900	49, 800			
			人	2	24, 900	49, 800			
普通作業員				2	20, 700	41, 400			
			人	2	20, 700	41, 400			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次 φ 1500mm		2	876, 800	1, 753, 600	WYB02478		
			日	2	876, 800	1, 753, 600	単一3006号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		2	23, 390	46, 780	WYB02479		
			日	2	23, 390	46, 780	単一3007号		
諸雑費（まるめ）				1		420			
			式	1		420			
計						1, 992, 000			
						1, 992, 000			
単価						1, 992, 000			
						1, 992, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1522号	継手部材撤去工	L-200×200×20、L-250×250×25	単位	本	数量	10	単価	7, 392	
						10		7, 392	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		4	3, 600	14, 400			
			m	4	3, 600	14, 400			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 42	141, 700	59, 514	WYB01999		
			日	0. 42	141, 700	59, 514	単－3008号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						73, 920			
						73, 920			
単価						7, 392			
						7, 392			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1523号	鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（一次撤去）	単位	本	数量	0	0
						1	75,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		0	0	0	
			m	4.71	3,600	16,956	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04409
			日	0.41	141,700	58,097	単－3009号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						75,060	
単価						0	
						75,060	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1524号	鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）	単位	本	数量	0	0
						2	620,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				0	0	0	
			人	1	25,300	25,300	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	24,900	24,900	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	20,700	20,700	
砥石カッター消耗費		φ760		0	0	0	
			枚	6	40,200	241,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次 φ1500mm		0	0	0	WYB04536
			日	1	876,800	876,800	単一3010号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB04573
			日	1	23,390	23,390	単一3011号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		4,010	
計						0	
						1,241,000	
単価						0	
						620,500	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1525号	水中切断機(砥石カッター)組立・解体工	φ1500	単位	回	数量	0	0
						1	1,992,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	24,700	49,400	
とび工				0	0	0	
			人	2	25,300	50,600	
特殊作業員				0	0	0	
			人	2	24,900	49,800	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20,700	41,400	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次 φ1500mm		0	0	0	WYB04623
			日	2	876,800	1,753,600	単一3012号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB04636
			日	2	23,390	46,780	単一3013号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		420	
計						0	
						1,992,000	
単価						0	
						1,992,000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1526号	継手部材撤去工	L-200×200×20、L-250×250×25	単位	本	数量	0	単価	0
						10		7,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		0	0	0		
			m	4	3,600	14,400		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04637	
			日	0.42	141,700	59,514	単－3014号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						73,920		
単価						0		
						7,392	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1527号	鋼管杭加工・設置工	戸当たりH鋼取付け H400×400×13×21	単位	基	数量	1	単価	1, 633, 000	
						1		1, 633, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4. 38	24, 700	108, 186			
			人	4. 38	24, 700	108, 186			
とび工				13. 13	25, 300	332, 189			
			人	13. 13	25, 300	332, 189			
潜水士				0. 75	45, 500	34, 125			
			人	0. 75	45, 500	34, 125			
潜水士				4. 5	45, 500	204, 750			
			人	4. 5	45, 500	204, 750			
潜水送気員				4. 5	30, 600	137, 700			
			人	4. 5	30, 600	137, 700			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		3. 88	141, 700	549, 796	WYB00832		
			日	3. 88	141, 700	549, 796			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 25	43, 200	54, 000	単一3015号		
			日	1. 25	43, 200	54, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		212, 254			
			式	1		212, 254			
計						1, 633, 000			
						1, 633, 000			
単価						1, 633, 000			
						1, 633, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1528号	嵩上げ止水壁設置工	A、B、Cユニット	単位	基	数量	1	単価	73,230
						1		73,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.25	24,700	6,175		
			人	0.25	24,700	6,175		
	とび工			1.25	25,300	31,625		
			人	1.25	25,300	31,625		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.25	141,700	35,425	WYB00856	
			日	0.25	141,700	35,425	単一3016号	
	諸雑費（まるめ）			1		5		
			式	1		5		
	計					73,230		
						73,230		
	単価					73,230		
						73,230	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1529号	嵩上げ止水壁設置工	Dユニット	単位	基	数量	1	単価	73, 230	
						1		73, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 25	24, 700	6, 175			
			人	0. 25	24, 700	6, 175			
とび工				1. 25	25, 300	31, 625			
			人	1. 25	25, 300	31, 625			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0. 25	141, 700	35, 425	WYB00860		
			日	0. 25	141, 700	35, 425	単－3016号		
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						73, 230			
						73, 230			
単価						73, 230			
						73, 230	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1530号	鋼管杭蓋設置工	φ 1500	単位	枚	数量	10	230,300
						10	230,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6.67	24,700	164,749	
			人	6.67	24,700	164,749	
とび工				36	25,300	910,800	
			人	36	25,300	910,800	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		6.67	141,700	945,139	WYB00876
			日	6.67	141,700	945,139	単一3017号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		282,312	
			式	1		282,312	
計						2,303,000	
						2,303,000	
単価						230,300	
						230,300	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1531号	鋼管杭加工・設置工	戸当たりH鋼取付け H400×400×13×21	単位	基	数量	0	0
						1	1, 633, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4. 38	24, 700	108, 186	
とび工				0	0	0	
			人	13. 13	25, 300	332, 189	
潜水士				0	0	0	
			人	0. 75	45, 500	34, 125	
潜水士				0	0	0	
			人	4. 5	45, 500	204, 750	
潜水送気員				0	0	0	
			人	4. 5	30, 600	137, 700	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02382
			日	3. 88	141, 700	549, 796	単一3018号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1. 25	43, 200	54, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		212, 254	
計						0	
						1, 633, 000	
単価						0	
						1, 633, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1532号	嵩上げ止水壁設置工	A、B、Cユニット	単位	基	数量	0	0
						1	73,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.25	24,700	6,175	
とび工				0	0	0	
			人	1.25	25,300	31,625	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02389
			日	0.25	141,700	35,425	単一3019号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						73,230	
単価						0	
						73,230	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1533号	嵩上げ止水壁設置工	Dユニット	単位	基	数量	0	0
						1	73,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.25	24,700	6,175	
とび工				0	0	0	
			人	1.25	25,300	31,625	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02398
			日	0.25	141,700	35,425	単一3019号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						73,230	
単価						0	
						73,230	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1534号	鋼管杭蓋設置工	φ 1500	単位	枚	数量	0	0
						10	230, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	6. 67	24, 700	164, 749	
とび工				0	0	0	
			人	36	25, 300	910, 800	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02400
			日	6. 67	141, 700	945, 139	単一3020号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		282, 312	
計						0	
						2, 303, 000	
単価						0	
						230, 300	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1535号	鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）	単位	本	数量	2	620,500
						2	620,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				1	25,300	25,300	
			人	1	25,300	25,300	
特殊作業員				1	24,900	24,900	
			人	1	24,900	24,900	
普通作業員				1	20,700	20,700	
			人	1	20,700	20,700	
砥石カッター消耗費		φ760		6	40,200	241,200	
			枚	6	40,200	241,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次 φ1500mm		1	876,800	876,800	WYB02705
			日	1	876,800	876,800	単一3004号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		1	23,390	23,390	WYB02706
			日	1	23,390	23,390	単一3005号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		4,010	
			式	1		4,010	
計						1,241,000	
						1,241,000	
単価						620,500	
						620,500	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1536号	嵩上げ止水壁撤去工	A、B、C、D(4ユニット)	単位	基	数量	1	単価	72, 730	
					1	72, 730			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 25	24, 700	6, 175			
			人	0. 25	24, 700	6, 175			
特殊作業員				1. 25	24, 900	31, 125			
			人	1. 25	24, 900	31, 125			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0. 25	141, 700	35, 425	WYB00081		
			日	0. 25	141, 700	35, 425			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						72, 730			
						72, 730			
単価						72, 730			
						72, 730			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1537号	嵩上げ止水壁設置工	A、B、C、D(4ユニット)	単位	基	数量	1	単価	73, 230	
					1	73, 230			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 25	24, 700	6, 175			
			人	0. 25	24, 700	6, 175			
とび工				1. 25	25, 300	31, 625			
			人	1. 25	25, 300	31, 625			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0. 25	141, 700	35, 425	WYB00124		
			日	0. 25	141, 700	35, 425	単－3016号		
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						73, 230			
						73, 230			
単価						73, 230			
						73, 230			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1538号	鋼管杭蓋撤去工	φ 1000、φ 1200、φ 1500	単位	枚	数量	10	単価	34, 730	
						10		34, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 67	24, 700	41, 249			
			人	1. 67	24, 700	41, 249			
特殊作業員				5	24, 900	124, 500			
			人	5	24, 900	124, 500			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 11	141, 700	157, 287	WYB01373		
			日	1. 11	141, 700	157, 287	単－3021号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 56	43, 200	24, 192			
			日	0. 56	43, 200	24, 192			
諸雑費（まるめ）				1		72			
			式	1		72			
計						347, 300			
						347, 300			
単価						34, 730	円／枚		
						34, 730			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1539号	鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）	単位	本	数量	0	0
						2	620,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				0	0	0	
			人	1	25,300	25,300	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	24,900	24,900	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	20,700	20,700	
砥石カッター消耗費		φ760		0	0	0	
			枚	6	40,200	241,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次 φ1500mm		0	0	0	WYB04656
			日	1	876,800	876,800	単一3010号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB04657
			日	1	23,390	23,390	単一3011号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		4,010	
計						0	
						1,241,000	
単価						0	
						620,500	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1540号	嵩上げ止水壁撤去工 (出水前＋最終)	A、B、C、D(4ユニット)	単位	基	数量	0 1	単価 72,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.25	24,700	6,175	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1.25	24,900	31,125	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02444
			日	0.25	141,700	35,425	単一3019号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 72,730	
単価						0 72,730	
							円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1541号	嵩上げ止水壁設置工 (再設置)	A、B、C、D(4ユニット)	単位	基	数量	0	単価	0
						1		73,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.25	24,700	6,175		
とび工				0	0	0		
			人	1.25	25,300	31,625		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB03080	
			日	0.25	141,700	35,425	単一3019号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						73,230		
単価						0		
						73,230	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1542号	鋼管杭蓋撤去工	φ 1000、φ 1200、φ 1500	単位	枚	数量	0	0
						10	34,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.67	24,700	41,249	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5	24,900	124,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04697
			日	1.11	141,700	157,287	単一3022号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t吊		0	0	0	
			日	0.56	43,200	24,192	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		72	
計						0	
						347,300	
単価						0	
						34,730	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1543号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	3,410	3,410		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1544号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		0	0	0		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,410		
単価						0		
						3,410	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1545号	間詰コンクリート打設工	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	34, 080	
						10		34, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	24, 700	2, 470			
			人	0. 1	24, 700	2, 470			
特殊作業員				0. 2	24, 900	4, 980			
			人	0. 2	24, 900	4, 980			
普通作業員				0. 4	20, 700	8, 280			
			人	0. 4	20, 700	8, 280			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	99, 220	9, 922	WYB02459		
			日	0. 1	99, 220	9, 922	単一2968号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	192, 100	19, 210	WYB02460		
			日	0. 1	192, 100	19, 210	単一2692号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	27, 900	295, 740			
			m 3	10. 6	27, 900	295, 740			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		198			
			式	1		198			
計						340, 800			
						340, 800			
単価						34, 080			
						34, 080	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1546号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2, 230	
						100		2, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
普通作業員				6	20, 700	124, 200			
			人	6	20, 700	124, 200			
製造プラント攪拌費				23. 5	326	7, 661			
			m 3	23. 5	326	7, 661			
生コン車清掃作業費				4	16, 600	66, 400			
			台	4	16, 600	66, 400			
諸雑費（まるめ）				1		39			
			式	1		39			
計						223, 000			
						223, 000			
単価						2, 230			
						2, 230			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1547号	間詰コンクリート打設工	水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0	0
						10	34,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.2	24,900	4,980	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.4	20,700	8,280	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04701
			日	0.1	99,220	9,922	単一3023号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04702
			日	0.1	192,100	19,210	単一3024号
生コンクリート		水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	
			m3	10.6	27,900	295,740	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		198	
計						0	
						340,800	
単価						0	
						34,080	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1548号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	0	0
					100	単価	2,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,700	24,700		
普通作業員			0	0	0		
		人	6	20,700	124,200		
製造プラント攪拌費			0	0	0		
		m3	23.5	326	7,661		
生コン車清掃作業費			0	0	0		
		台	4	16,600	66,400		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		39		
計					0		
					223,000		
単価					0		
					2,230	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1549号	堆積土砂撤去工		単位	m2	数量	100	単価	13, 040	
						100		13, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士			人	3. 24	45, 500	147, 420			
				3. 24	45, 500	147, 420			
潜水士			人	3. 24	45, 500	147, 420			
				3. 24	45, 500	147, 420			
潜水連絡員			人	3. 24	28, 700	92, 988			
				3. 24	28, 700	92, 988			
潜水送気員			人	3. 24	30, 600	99, 144			
				3. 24	30, 600	99, 144			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付	日	3. 24	141, 700	459, 108	WYB00870		
				3. 24	141, 700	459, 108	単一3025号		
特殊サントホソフ賃料			日	3. 24	77, 590	251, 391			
				3. 24	77, 590	251, 391			
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		106, 529			
				1		106, 529			
計						1, 304, 000			
						1, 304, 000			
単価						13, 040	円／m2		
						13, 040			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1550号	堆積土砂撤去工		単位	m2	数量	0	0
						100	13,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	3.24	45,500	147,420	
潜水士				0	0	0	
			人	3.24	45,500	147,420	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	3.24	28,700	92,988	
潜水送気員				0	0	0	
			人	3.24	30,600	99,144	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04703
			日	3.24	141,700	459,108	単一3026号
特殊サントホソフ賃料				0	0	0	
			日	3.24	77,590	251,391	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				0		0	
			式	1		106,529	
計						0	
						1,304,000	
単価						0	
						13,040	円／m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1551号	中掘工	φ 1200×t19 平均掘削長L=9. 5m ハンマク ^{ラフ} 掘削	単位	m3	数量	10	単価	75, 030	
						10		75, 030	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 22	24, 700	30, 134			
			人	1. 22	24, 700	30, 134			
とび工				3. 67	25, 300	92, 851			
			人	3. 67	25, 300	92, 851			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチス ^{ラフ} 型 200t吊 オ ^レ レータ付		0. 61	141, 700	86, 437	WYB00607		
			日	0. 61	141, 700	86, 437	単－3027号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船 1000t積		0. 61	777, 300	474, 153	WYB00656		
			日	0. 61	777, 300	474, 153	単－3028号		
全回転型オールケーシング ^{ラフ} 掘削機運転		ハンマク ^{ラフ} 径1200mm		1. 22	39, 580	48, 287	WYB00612		
			日	1. 22	39, 580	48, 287	単－3029号		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		18, 438			
			式	1		18, 438			
計						750, 300			
						750, 300			
単価						75, 030			
						75, 030			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1552号	内挿管設置工	φ1000×t12 L=7.5m SKK400	単位	本	数量	10	28,570
						10	28,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.83	24,700	20,501	
			人	0.83	24,700	20,501	
とび工				5.83	25,300	147,499	
			人	5.83	25,300	147,499	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0.83	141,700	117,611	WYB00676
			日	0.83	141,700	117,611	単一3030号
諸雑費（まるめ）				1		89	
			式	1		89	
計						285,700	
						285,700	
単価						28,570	
						28,570	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1553号	中詰コンクリート打設工	21-12-25N W/C≦60%	単位	m3	数量	10	単価	22, 360	
						10		22, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 24	24, 700	5, 928			
			人	0. 24	24, 700	5, 928			
特殊作業員				0. 72	24, 900	17, 928			
			人	0. 72	24, 900	17, 928			
普通作業員				0. 96	20, 700	19, 872			
			人	0. 96	20, 700	19, 872			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 24	99, 220	23, 812	WYB00678 単一3031号		
			日	0. 24	99, 220	23, 812			
生コンクリート		21-12-25N W/C≦60%		10. 4	15, 000	156, 000			
			m 3	10. 4	15, 000	156, 000			
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						223, 600			
						223, 600			
単価						22, 360			
						22, 360			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1554号	中詰モルタル打設工	1:2モルタル (SP0. 5%)	単位	m3	数量	10	単価	38, 570	
						10		38, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 41	24, 700	10, 127			
			人	0. 41	24, 700	10, 127			
特殊作業員				1. 22	24, 900	30, 378			
			人	1. 22	24, 900	30, 378			
普通作業員				0. 81	20, 700	16, 767			
			人	0. 81	20, 700	16, 767			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 41	99, 220	40, 680	WYB00680		
			日	0. 41	99, 220	40, 680	単一3032号		
モルタル		1:2モルタル (SP0. 5%)		10. 4	27, 660	287, 664			
			m 3	10. 4	27, 660	287, 664			
諸雑費（まるめ）				1		84			
			式	1		84			
計						385, 700			
						385, 700			
単価						38, 570			
						38, 570			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1555号	足場設置・撤去工	ブラケット足場	単位	m2	数量	10	単価	74, 890	
						10		74, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 47	24, 700	36, 309			
			人	1. 47	24, 700	36, 309			
とび工				7. 33	25, 300	185, 449			
			人	7. 33	25, 300	185, 449			
溶接工				2. 93	27, 100	79, 403			
			人	2. 93	27, 100	79, 403			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 47	141, 700	208, 299	WYB00808		
			日	1. 47	141, 700	208, 299	単－3033号		
諸雑費（率＋まるめ） 47%				1		239, 440			
			式	1		239, 440			
計						748, 900			
						748, 900			
単価						74, 890			
						74, 890			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1556号	杭頭補強工		単位	t	数量	1	単価	1,589,000
						1		1,589,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭補強設置工				1	995,300	995,300	WYB00685	
			t	1	995,300	995,300	単－3034号	
杭頭補強撤去工				1	594,400	594,400	WYB00723	
			t	1	594,400	594,400	単－3035号	
計						1,589,700		
						1,589,700		
単価						1,589,000	円／t	
						1,589,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1557号	鋼管杭嵩上げ工	φ 1200×t19 L=4. 5m SKK490	単位	本	数量	10	単価	172, 400	
						10		172, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 1	24, 700	76, 570			
			人	3. 1	24, 700	76, 570			
とび工				6. 19	25, 300	156, 607			
			人	6. 19	25, 300	156, 607			
溶接工				6. 19	27, 100	167, 749			
			人	6. 19	27, 100	167, 749			
溶接ワイヤ ノンガス		径3. 2mm		121	695	84, 095			
			k g	121	695	84, 095			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 200t吊 排対1次		3. 1	373, 400	1, 157, 540	WYB00702		
			日	3. 1	373, 400	1, 157, 540			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		3. 1	24, 150	74, 865	WYB00703		
			日	3. 1	24, 150	74, 865			
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		6. 19	918	5, 682			
			日	6. 19	918	5, 682			
諸雑費（まるめ）				1		892			
			式	1		892			
計						1, 724, 000			
						1, 724, 000			
単価						172, 400			
						172, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1558号	鋼管杭嵩上げ工	φ 1200×t19 L=3. 0m SKK490	単位	本	数量	10	単価	172, 400	
						10		172, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 1	24, 700	76, 570			
			人	3. 1	24, 700	76, 570			
とび工				6. 19	25, 300	156, 607			
			人	6. 19	25, 300	156, 607			
溶接工				6. 19	27, 100	167, 749			
			人	6. 19	27, 100	167, 749			
溶接ワイヤ ノンガス		径3. 2mm		121	695	84, 095			
			k g	121	695	84, 095			
クロークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 200t吊 排対1次		3. 1	373, 400	1, 157, 540	WYB00735		
			日	3. 1	373, 400	1, 157, 540	単一3036号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		3. 1	24, 150	74, 865	WYB00736		
			日	3. 1	24, 150	74, 865	単一3037号		
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		6. 19	918	5, 682			
			日	6. 19	918	5, 682			
諸雑費（まるめ）				1		892			
			式	1		892			
計						1, 724, 000			
						1, 724, 000			
単価						172, 400			
						172, 400	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1559号	山留材質料	無 809日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	90,190
						1	90,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		1	74,428	74,428	
			t	1	74,428	74,428	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	5,123	5,123	
			t	1	5,123	5,123	
副部材（A）		賃料		0.22	48,334	10,633	
			t	0.22	48,334	10,633	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						90,190	
						90,190	
単価						90,190	
						90,190	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1560号	中掘工	φ1200×t19 平均掘削長L=9.5m ハンマク ^{ラフ} 掘削	単位	m3	数量	0	0
						10	75,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.22	24,700	30,134	
とび工				0	0	0	
			人	3.67	25,300	92,851	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチス ^{ラフ} 型 200t吊 オ ^レ ータ付		0	0	0	WYB04707
			日	0.61	141,700	86,437	単一3038号
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB04708
			日	0.61	777,300	474,153	単一3039号
全回転型オールケーシング ^{ラフ} 掘削機運転		ハンマク ^{ラフ} 径1200mm		0	0	0	WYB04709
			日	1.22	39,580	48,287	単一3040号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		18,438	
計						0	
						750,300	
単価						0	
						75,030	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1561号	内挿管設置工	φ1000×t12 L=7.5m SKK400	単位	本	数量	0	0
						10	28,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.83	24,700	20,501	
とび工				0	0	0	
			人	5.83	25,300	147,499	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04705
			日	0.83	141,700	117,611	単一3041号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		89	
計						0	
						285,700	
単価						0	
						28,570	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1562号	中詰コンクリート打設工	21-12-25N W/C≦60%	単位	m3	数量	0	0
						10	22,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.24	24,700	5,928	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.72	24,900	17,928	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.96	20,700	19,872	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04711
			日	0.24	99,220	23,812	単一3042号
生コンクリート		21-12-25N W/C≦60%		0	0	0	
			m3	10.4	15,000	156,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						223,600	
単価						0	
						22,360	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1563号	中詰モルタル打設工	1:2モルタル (SP0.5%)	単位	m3	数量	0	0
						10	38,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.41	24,700	10,127		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1.22	24,900	30,378		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.81	20,700	16,767		
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04713	
		日	0.41	99,220	40,680	単一3043号	
モルタル	1:2モルタル (SP0.5%)		0	0	0		
		m3	10.4	27,660	287,664		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		84		
計					0		
					385,700		
単価					0		
					38,570	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1564号	足場設置・撤去工	ブラケット足場	単位	m2	数量	0	0
						10	74,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.47	24,700	36,309	
とび工				0	0	0	
			人	7.33	25,300	185,449	
溶接工				0	0	0	
			人	2.93	27,100	79,403	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04715
			日	1.47	141,700	208,299	単一3044号
諸雑費（率＋まるめ） 47%				0		0	
			式	1		239,440	
計						0	
						748,900	
単価						0	
						74,890	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1565号	杭頭補強工		単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	杭頭補強設置工			0	0	0		WYB04726
			t	1	995,300	995,300		単－3045号
	杭頭補強撤去工			0	0	0		WYB04731
			t	1	594,400	594,400		単－3046号
	計					0		
						1,589,700		
	単価					0		
						1,589,000		円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1566号	鋼管杭嵩上げ工	φ1200×t19 L=4.5m SKK490	単位	本	数量	0	0
						10	172,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3.1	24,700	76,570	
とび工				0	0	0	
			人	6.19	25,300	156,607	
溶接工				0	0	0	
			人	6.19	27,100	167,749	
溶接ワイヤ ノンガス		径3.2mm		0	0	0	
			k g	121	695	84,095	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB04718
			日	3.1	373,400	1,157,540	単一3047号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		0	0	0	WYB04719
			日	3.1	24,150	74,865	単一3048号
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		0	0	0	
			日	6.19	918	5,682	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		892	
計						0	
						1,724,000	
単価						0	
						172,400	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1567号	鋼管杭嵩上げ工	φ1200×t19 L=3.0m SKK490	単位	本	数量	0	0
						10	172,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3.1	24,700	76,570	
とび工				0	0	0	
			人	6.19	25,300	156,607	
溶接工				0	0	0	
			人	6.19	27,100	167,749	
溶接ワイヤ ノンガス		径3.2mm		0	0	0	
			k g	121	695	84,095	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB04721
			日	3.1	373,400	1,157,540	単一3047号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		0	0	0	WYB04722
			日	3.1	24,150	74,865	単一3048号
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		0	0	0	
			日	6.19	918	5,682	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		892	
計						0	
						1,724,000	
単価						0	
						172,400	円／本

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1568号	山留材質料	無 809日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		0	0	0	
			t	1	74,428	74,428	
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			0	0	0	
			t	1	5,123	5,123	
	副部材（A）	賃料		0	0	0	
			t	0.22	48,334	10,633	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		6	
	計					0	
						90,190	
	単価					0	
						90,190	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1569号	鋼管杭切断工	φ 1000×t12 水中切断	単位	本	数量	10	単価	395, 900	
						10		395, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				4	24, 700	98, 800			
			人	4	24, 700	98, 800			
とび工				4	25, 300	101, 200			
			人	4	25, 300	101, 200			
特殊作業員				4	24, 900	99, 600			
			人	4	24, 900	99, 600			
普通作業員				4	20, 700	82, 800			
			人	4	20, 700	82, 800			
砥石カッター消耗費		φ 760		24	40, 200	964, 800			
			枚	24	40, 200	964, 800			
水中切断機運転		鋼管外径900～1200mm クローラークレーン200t吊		4	628, 700	2, 514, 800	WYB01226		
			日	4	628, 700	2, 514, 800			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		4	20, 540	82, 160	WYB01227		
			日	4	20, 540	82, 160			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		14, 840			
			式	1		14, 840			
計						3, 959, 000			
						3, 959, 000			
単価						395, 900			
						395, 900			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1570号	鋼管杭切断工	φ 1200×t19 水中切断	単位	本	数量	10	単価	457, 300	
						10		457, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管矢板切断撤去(切断工)		φ 1200 水中切断		10	414, 600	4, 146, 000	WYB01300		
			本	10	414, 600	4, 146, 000	単－2999号		
鋼管矢板切断撤去(撤去工、組払い)		φ 1200		10	42, 690	426, 900	WYB01303		
			本	10	42, 690	426, 900	単－3000号		
諸雑費（まるめ）				1		100			
			式	1		100			
計						4, 573, 000			
						4, 573, 000			
単価						457, 300	円／本		
						457, 300			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1571号	鋼管杭切断工	φ 1200×t25 水中切断	単位	本	数量	10	単価	457, 300	
						10		457, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管矢板切断撤去(切断工)		φ 1200 水中切断		10	414, 600	4, 146, 000	WYB01314		
			本	10	414, 600	4, 146, 000	単－2999号		
鋼管矢板切断撤去(撤去工、組払い)		φ 1200		10	42, 690	426, 900	WYB01318		
			本	10	42, 690	426, 900	単－3000号		
諸雑費（まるめ）				1		100			
			式	1		100			
計						4, 573, 000			
						4, 573, 000			
単価						457, 300	円／本		
						457, 300			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1572号	中掘掘削工(海上)	鋼管杭 φ 1000 t12 ハンマークラフ φ 1000用	単位	m3	数量	1		単価	254, 700
						1			254, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 22	24, 700	5, 434			
			人	0. 22	24, 700	5, 434			
とび工				0. 89	25, 300	22, 517			
			人	0. 89	25, 300	22, 517			
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0. 22	630, 500	138, 710	WYB03649		
			日	0. 22	630, 500	138, 710	単－3050号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0. 22	203, 400	44, 748	WYB03650		
			日	0. 22	203, 400	44, 748	単－3051号		
揚錨船運転		D 3t吊		0. 22	175, 900	38, 698	WYB03651		
			日	0. 22	175, 900	38, 698	単－3052号		
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマークラフ 径1000mm		0. 22	20, 570	4, 525	WYB03652		
			日	0. 22	20, 570	4, 525	単－3053号		
諸雑費（まるめ）				1		68			
			式	1		68			
計						254, 700			
						254, 700			
単価						254, 700			
						254, 700	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1573号	中掘掘削工(陸上)	鋼管杭φ1200 t19 ハンマクラフφ1200用	単位	m3	数量	10	34,950
						10	34,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.22	24,700	30,134	
			人	1.22	24,700	30,134	
とび工				3.67	25,300	92,851	
			人	3.67	25,300	92,851	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1.22	141,700	172,874	WYB03684
			日	1.22	141,700	172,874	単一3054号
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマクラフ 径1200mm ハンマククラウン 径1200mm		1.22	28,850	35,197	WYB03685
			日	1.22	28,850	35,197	単一3055号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		18,444	
			式	1		18,444	
計						349,500	
						349,500	
単価						34,950	
						34,950	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1574号	足場設置・撤去工	フック足場 L=1100mm	単位	m2	数量	10	74,890
						10	74,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.47	24,700	36,309	
			人	1.47	24,700	36,309	
とび工				7.33	25,300	185,449	
			人	7.33	25,300	185,449	
溶接工				2.93	27,100	79,403	
			人	2.93	27,100	79,403	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブ型 200t吊 オペレータ付		1.47	141,700	208,299	WYB01234
			日	1.47	141,700	208,299	単一3033号
諸雑費（率＋まるめ） 47%				1		239,440	
			式	1		239,440	
計						748,900	
						748,900	
単価						74,890	
						74,890	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1575号	鋼管杭切断工	φ1000×t12 水中切断	単位	本	数量	0	0
						10	395,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4	24,700	98,800	
とび工				0	0	0	
			人	4	25,300	101,200	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	24,900	99,600	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	20,700	82,800	
砥石カッター消耗費		φ760		0	0	0	
			枚	24	40,200	964,800	
水中切断機運転		鋼管外径900~1200mm クローラクレーン200t吊		0	0	0	WYB04724
			日	4	628,700	2,514,800	単一3056号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB04736
			日	4	20,540	82,160	単一2996号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		14,840	
計						0	
						3,959,000	
単価						0	
						395,900	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1576号	鋼管杭切断工	φ 1200×t19 水中切断	単位	本	数量	0	単価	0	
						10		457, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管矢板切断撤去(切断工)		φ 1200 水中切断		0	0	0	WYB04742		
			本	10	414, 600	4, 146, 000	単－3001号		
鋼管矢板切断撤去(撤去工、組払い)		φ 1200		0	0	0	WYB04745		
			本	10	42, 690	426, 900	単－3002号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		100			
計						0			
						4, 573, 000			
単価						0	円／本		
						457, 300			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1577号	鋼管杭切断工	φ 1200×t25 水中切断	単位	本	数量	0	単価	0
						10		457, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板切断撤去(切断工)		φ 1200 水中切断		0	0	0	WYB04749	
			本	10	414, 600	4, 146, 000	単－3001号	
鋼管矢板切断撤去(撤去工、組払い)		φ 1200		0	0	0	WYB04752	
			本	10	42, 690	426, 900	単－3002号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		100		
計						0		
						4, 573, 000		
単価						0		
						457, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1578号	中掘掘削工(海上)	鋼管杭 φ 1000 t12 ハンマークランプ φ 1000用	単位	m3	数量	0	0
						1	254,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.22	24,700	5,434		
とび工			0	0	0		
		人	0.89	25,300	22,517		
クレーン付台船運転	クレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB04755	
		日	0.22	630,500	138,710	単一3057号	
引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB04756	
		日	0.22	203,400	44,748	単一3058号	
揚錨船運転	D 3t吊		0	0	0	WYB04757	
		日	0.22	175,900	38,698	単一3059号	
全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマークランプ 径1000mm		0	0	0	WYB04758	
		日	0.22	20,570	4,525	単一3060号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		68		
計					0		
					254,700		
単価					0		
					254,700	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1579号	中掘掘削工(陸上)	鋼管杭φ1200 t19 ハンマクラフφ1200用	単位	m3	数量	0	0
						10	34,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.22	24,700	30,134	
とび工				0	0	0	
			人	3.67	25,300	92,851	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04739
			日	1.22	141,700	172,874	単一3061号
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマクラフ 径1200mm ハンマクラウン 径1200mm		0	0	0	WYB04759
			日	1.22	28,850	35,197	単一3062号
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		18,444	
計						0	
						349,500	
単価						0	
						34,950	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1580号	足場設置・撤去工	ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ足場 L=1100mm	単位	m2	数量	0	0
						10	74,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.47	24,700	36,309	
とび工				0	0	0	
			人	7.33	25,300	185,449	
溶接工				0	0	0	
			人	2.93	27,100	79,403	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスｼﾞﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞｰﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB04737
			日	1.47	141,700	208,299	単一3044号
諸雑費（率＋まるめ） 47%				0		0	
			式	1		239,440	
計						0	
						748,900	
単価						0	
						74,890	円／m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1581号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=10.5m N=1本 現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69,600	
						1		69,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		1	33,000	33,000			
			台	1	33,000	33,000			
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03512		
			回	1	18,300	18,300	単－3063号		
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03514		
			回	1	18,300	18,300	単－3064号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						69,600			
						69,600			
単価						69,600			
						69,600			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1582号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=11.0m N=2本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69,600	
						1		69,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		1	33,000	33,000			
			台	1	33,000	33,000			
φ1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03517		
			回	1	18,300	18,300	単－3063号		
φ1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03519		
			回	1	18,300	18,300	単－3064号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						69,600			
						69,600			
単価						69,600			
						69,600			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1583号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=11.5m N=2本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69,600
						1		69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		1	33,000	33,000		
			台	1	33,000	33,000		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03522	
			回	1	18,300	18,300	単－3063号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03524	
			回	1	18,300	18,300	単－3064号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						69,600		
						69,600		
単価						69,600		
						69,600	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1584号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=12.0m N=1本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69,600
						1		69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		1	33,000	33,000		
			台	1	33,000	33,000		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tローテクレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03527	
			回	1	18,300	18,300	単－3063号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tローテクレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03529	
			回	1	18,300	18,300	単－3064号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						69,600		
						69,600		
単価						69,600		
						69,600	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1585号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200 t=25mm L=8. 0m N=1本現場内(0. 3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69, 600	
						1		69, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	33, 000	33, 000			
			台	1	33, 000	33, 000			
φ 1200鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 300	18, 300	WYB03532		
			回	1	18, 300	18, 300	単一3065号		
φ 1200鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 300	18, 300	WYB03534		
			回	1	18, 300	18, 300	単一3066号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						69, 600			
						69, 600			
単価						69, 600			
						69, 600			

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1586号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200 t=25mm L=9. 0m N=1本現場内(0. 3km)片道	単位	台	数量	1		単価	69, 600
						1			69, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	33, 000	33, 000			
			台	1	33, 000	33, 000			
φ 1200鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 300	18, 300	WYB03537		
			回	1	18, 300	18, 300	単－3065号		
φ 1200鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 300	18, 300	WYB03539		
			回	1	18, 300	18, 300	単－3066号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						69, 600			
						69, 600			
単価						69, 600			
						69, 600			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1587号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=10.0m N=1本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69,600
						1		69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		1	33,000	33,000		
			台	1	33,000	33,000		
φ1200鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03542	
			回	1	18,300	18,300	単一3065号	
φ1200鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03544	
			回	1	18,300	18,300	単一3066号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						69,600		
						69,600		
単価						69,600		
						69,600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1588号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=10.5m N=13本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	1	84,860
						1	84,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 2本積		1	33,000	33,000	
			台	1	33,000	33,000	
φ1200鋼管 積込		2本積 70tロータークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	25,930	25,930	WYB03547
			回	1	25,930	25,930	単－3067号
φ1200鋼管 荷卸し		2本積 70tロータークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	25,930	25,930	WYB03549
			回	1	25,930	25,930	単－3068号
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						84,860	
						84,860	
単価						84,860	
						84,860	円／台

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1589号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=3. 5m N=30本現場内(0. 3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69, 600	
						1		69, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 3本積		1	33, 000	33, 000			
			台	1	33, 000	33, 000			
φ 1200鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 300	18, 300	WYB03552		
			回	1	18, 300	18, 300	単－3065号		
φ 1200鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 300	18, 300	WYB03554		
			回	1	18, 300	18, 300	単－3066号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						69, 600			
						69, 600			
単価						69, 600			
						69, 600			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1590号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=10.5m N=23本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69,600	
						1		69,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		1	33,000	33,000			
			台	1	33,000	33,000			
φ1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03557		
			回	1	18,300	18,300	単－3063号		
φ1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03559		
			回	1	18,300	18,300	単－3064号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						69,600			
						69,600			
単価						69,600			
						69,600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1591号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.0m N=23本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	1	69,600
						1	69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		1	33,000	33,000	
			台	1	33,000	33,000	
φ1500鋼管 積込		1本積 70tローテクレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03562
			回	1	18,300	18,300	単一3063号
φ1500鋼管 荷卸し		1本積 70tローテクレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03564
			回	1	18,300	18,300	単一3064号
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						69,600	
						69,600	
単価						69,600	
						69,600	円/台

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1592号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=11.5m N=23本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69,600
						1		69,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		1	33,000	33,000		
			台	1	33,000	33,000		
φ1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03567	
			回	1	18,300	18,300	単－3063号	
φ1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,300	18,300	WYB03569	
			回	1	18,300	18,300	単－3064号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69,600		
						69,600		
単価						69,600		
						69,600	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1593号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=12. 0m N=23本現場内(0. 3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69, 600
						1		69, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 300	18, 300	WYB03572	
			回	1	18, 300	18, 300	単－3063号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 300	18, 300	WYB03574	
			回	1	18, 300	18, 300	単－3064号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 600		
						69, 600		
単価						69, 600		
						69, 600	円／台	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1594号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200 t=25mm L=4. 5m N=1本現場内(0. 3km)片道	単位	台	数量	1	単価	48, 500	
						1		48, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離制運賃		中型車(4tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	11, 900	11, 900			
			台	1	11, 900	11, 900			
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、中型車(4tクラス)		1	18, 300	18, 300	WYB03577		
			回	1	18, 300	18, 300	単－3069号		
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、中型車(4tクラス)		1	18, 300	18, 300	WYB03579		
			回	1	18, 300	18, 300	単－3070号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						48, 500			
						48, 500			
単価						48, 500			
						48, 500			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1595号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200t=19mm、25mmL=11.5mN=15本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	1	84,860
						1	84,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 2本積		1	33,000	33,000	
			台	1	33,000	33,000	
φ1200鋼管 積込		2本積 70tクレーン、トレーラー(20tクラス)		1	25,930	25,930	WYB03582
			回	1	25,930	25,930	単－3067号
φ1200鋼管 荷卸し		2本積 70tクレーン、トレーラー(20tクラス)		1	25,930	25,930	WYB03584
			回	1	25,930	25,930	単－3068号
諸雑費(まるめ)				1		0	
			式	1		0	
計						84,860	
						84,860	
単価						84,860	
						84,860	円／台

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1596号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200t=22mm、25mmL=12. 5mN=16本現場内(0. 3km) 片道	単位	台	数量	1	単価	84, 860	
						1		84, 860	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 2本積		1	33, 000	33, 000			
			台	1	33, 000	33, 000			
φ 1200鋼管 積込		2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	25, 930	25, 930	WYB03587		
			回	1	25, 930	25, 930	単－3067号		
φ 1200鋼管 荷卸し		2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	25, 930	25, 930	WYB03589		
			回	1	25, 930	25, 930	単－3068号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						84, 860			
						84, 860			
単価						84, 860			
						84, 860			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1597号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=10.5m N=1本 現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	単価	0
						1		69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		0	0	0		
			台	1	33,000	33,000		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04765	
			回	1	18,300	18,300	単－3071号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04767	
			回	1	18,300	18,300	単－3072号	
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						69,600		
単価						0		
						69,600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1598号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=11.0m N=2本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04770
			回	1	18,300	18,300	単－3071号
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04772
			回	1	18,300	18,300	単－3072号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						69,600	
単価						0	
						69,600	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1599号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=11.5m N=2本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04775
			回	1	18,300	18,300	単－3071号
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04777
			回	1	18,300	18,300	単－3072号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						69,600	
単価						0	
						69,600	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1600号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=12.0m N=1本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04780
			回	1	18,300	18,300	単－3071号
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04782
			回	1	18,300	18,300	単－3072号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						69,600	
単価						0	
						69,600	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1601号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200 t=25mm L=8.0m N=1本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ 1200鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04785
			回	1	18,300	18,300	単一3073号
φ 1200鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04787
			回	1	18,300	18,300	単一3074号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						69,600	
単価						0	
						69,600	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1602号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=9.0m N=1本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ1200鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04790
			回	1	18,300	18,300	単一3073号
φ1200鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04792
			回	1	18,300	18,300	単一3074号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						69,600	
単価						0	
						69,600	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1603号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=10.0m N=1本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ1200鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04795
			回	1	18,300	18,300	単－3073号
φ1200鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04797
			回	1	18,300	18,300	単－3074号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						69,600	
単価						0	
						69,600	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1604号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200 t=25mm L=10.5m N=13本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	84,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 2本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ1200鋼管 積込		2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04800
			回	1	25,930	25,930	単－3075号
φ1200鋼管 荷卸し		2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04802
			回	1	25,930	25,930	単－3076号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						84,860	
単価						0	
						84,860	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1605号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=3.5m N=30本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 3本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ 1200鋼管 積込		1本積 70tクレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04805
			回	1	18,300	18,300	単一3073号
φ 1200鋼管 荷卸し		1本積 70tクレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04807
			回	1	18,300	18,300	単一3074号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						69,600	
単価						0	
						69,600	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1606号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=10.5m N=23本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04810
			回	1	18,300	18,300	単一3071号
φ1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04812
			回	1	18,300	18,300	単一3072号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						69,600	
単価						0	
						69,600	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1607号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.0m N=23本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ1500鋼管 積込		1本積 70tクレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04815
			回	1	18,300	18,300	単一3071号
φ1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04817
			回	1	18,300	18,300	単一3072号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						69,600	
単価						0	
						69,600	円/台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1608号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1500 t=25mm L=11.5m N=23本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04820
			回	1	18,300	18,300	単一3071号
φ1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04822
			回	1	18,300	18,300	単一3072号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						69,600	
単価						0	
						69,600	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1609号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=12.0m N=23本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	69,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04825
			回	1	18,300	18,300	単－3071号
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04827
			回	1	18,300	18,300	単－3072号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						69,600	
単価						0	
						69,600	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1610号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200 t=25mm L=4.5m N=1本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	48,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		中型車(4tクラス) 0.3km 特大品 1本積		0	0	0	
			台	1	11,900	11,900	
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクレーン、中型車(4tクラス)		0	0	0	WYB04830
			回	1	18,300	18,300	単－3077号
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクレーン、中型車(4tクラス)		0	0	0	WYB04832
			回	1	18,300	18,300	単－3078号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						48,500	
単価						0	
						48,500	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1611号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200t=19mm、25mmL=11.5mN=15本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	84,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 2本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ1200鋼管 積込		2本積 70tクローラクレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04835
			回	1	25,930	25,930	単－3075号
φ1200鋼管 荷卸し		2本積 70tクローラクレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04837
			回	1	25,930	25,930	単－3076号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						84,860	
単価						0	
						84,860	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1612号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ1200t=22mm、25mmL=12.5mN=16本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	0	0
						1	84,860
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 2本積		0	0	0	
			台	1	33,000	33,000	
φ1200鋼管 積込		2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04840
			回	1	25,930	25,930	単－3075号
φ1200鋼管 荷卸し		2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		0	0	0	WYB04842
			回	1	25,930	25,930	単－3076号
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						84,860	
単価						0	
						84,860	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1613号	鋼管杭打込工（鋼殻ケツ上流側、下流側）	φ1500×t25 L=22.5m 平均打込長L=14.76m 継ぎ1箇所	単位	本	数量	10	6,603,000
						10	6,603,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				29.54	24,700	729,638	
			人	29.54	24,700	729,638	
とび工				59.08	25,300	1,494,724	
			人	59.08	25,300	1,494,724	
溶接工				59.08	27,100	1,601,068	
			人	59.08	27,100	1,601,068	
特殊作業員				29.54	24,900	735,546	
			人	29.54	24,900	735,546	
普通作業員				29.54	20,700	611,478	
			人	29.54	20,700	611,478	
溶接ワイヤ ノンガス		径3.2mm		260	695	180,700	
			k g	260	695	180,700	
ジャイロハ イラ運転		φ1500用 圧入力4000kN		29.54	1,338,000	39,524,520	WYB03082
			日	29.54	1,338,000	39,524,520	単一3079号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジスブ型 200t吊 排対1次		29.54	373,400	11,030,236	WYB03591
			日	29.54	373,400	11,030,236	単一3080号
水潤滑システム賃料				59.08	40,000	2,363,200	
			日	59.08	40,000	2,363,200	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		29.54	24,150	713,391	WYB03624
			日	29.54	24,150	713,391	単一3081号
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		59.08	918	54,235	
			日	59.08	918	54,235	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1614号	継手圧入工	L-200×200×t20 L=14.5m他 平均圧入長L=1.0m	単位	本	数量	10	117,000
						10	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.57	24,700	14,079	
			人	0.57	24,700	14,079	
とび工				1.15	25,300	29,095	
			人	1.15	25,300	29,095	
特殊作業員				0.57	24,900	14,193	
			人	0.57	24,900	14,193	
普通作業員				0.57	20,700	11,799	
			人	0.57	20,700	11,799	
シヤイロハ トラ運転		φ1500用 圧入力4000kN		0.57	1,338,000	762,660	WYB03626
			日	0.57	1,338,000	762,660	単一3082号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次		0.57	373,400	212,838	WYB03707
			日	0.57	373,400	212,838	単一3083号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		125,336	
			式	1		125,336	
計						1,170,000	
						1,170,000	
単価						117,000	
						117,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1615号	継手圧入工	L-250×250×t25 L=14.5m他 平均圧入長L=1.0m	単位	本	数量	10	117,000
						10	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.57	24,700	14,079	
			人	0.57	24,700	14,079	
とび工				1.15	25,300	29,095	
			人	1.15	25,300	29,095	
特殊作業員				0.57	24,900	14,193	
			人	0.57	24,900	14,193	
普通作業員				0.57	20,700	11,799	
			人	0.57	20,700	11,799	
シヤイロハ トラ運転		φ1500用 圧入力4000kN		0.57	1,338,000	762,660	WYB03709
			日	0.57	1,338,000	762,660	単一3082号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジスジフ型 200t吊 排対1次		0.57	373,400	212,838	WYB03710
			日	0.57	373,400	212,838	単一3083号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		125,336	
			式	1		125,336	
計						1,170,000	
						1,170,000	
単価						117,000	
						117,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1616号	頭部連結材設置工	PL-400×300 t=22mm	単位	枚	数量	10	1,517
						10	1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.13	24,700	3,211	
			人	0.13	24,700	3,211	
溶接工				0.26	27,100	7,046	
			人	0.26	27,100	7,046	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		0.13	24,150	3,139	WYB03711
			日	0.13	24,150	3,139	単一3084号
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		0.26	918	238	
			日	0.26	918	238	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		1,536	
			式	1		1,536	
計						15,170	
						15,170	
単価						1,517	
						1,517	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1617号	鋼管杭継足溶接工	φ 1500×t25 L=3. 5m （TP+1. 5m→5. 0m）	単位	本	数量	10	単価	302, 100	
						10		302, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 37	24, 700	132, 639			
			人	5. 37	24, 700	132, 639			
とび工				10. 74	25, 300	271, 722			
			人	10. 74	25, 300	271, 722			
溶接工				10. 74	27, 100	291, 054			
			人	10. 74	27, 100	291, 054			
溶接ワイヤ ノンガス		径3. 2mm		260	695	180, 700			
			k g	260	695	180, 700			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 200t吊 排対1次		5. 37	373, 400	2, 005, 158	WYB03714		
			日	5. 37	373, 400	2, 005, 158	単一3085号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		5. 37	24, 150	129, 685	WYB03715		
			日	5. 37	24, 150	129, 685	単一3086号		
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		10. 74	918	9, 859			
			日	10. 74	918	9, 859			
諸雑費（まるめ）				1		183			
			式	1		183			
計						3, 021, 000			
						3, 021, 000			
単価						302, 100			
						302, 100			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1618号	鋼管杭継足溶接工	φ 1500×t25 L=3. 5m （TP+5. 0m→8. 5m）	単位	本	数量	10	単価	302, 100	
						10		302, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 37	24, 700	132, 639			
			人	5. 37	24, 700	132, 639			
とび工				10. 74	25, 300	271, 722			
			人	10. 74	25, 300	271, 722			
溶接工				10. 74	27, 100	291, 054			
			人	10. 74	27, 100	291, 054			
溶接ワイヤ ノンガス		径3. 2mm		260	695	180, 700			
			k g	260	695	180, 700			
クロークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 200t吊 排対1次		5. 37	373, 400	2, 005, 158	WYB03717		
			日	5. 37	373, 400	2, 005, 158	単一3085号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		5. 37	24, 150	129, 685	WYB03718		
			日	5. 37	24, 150	129, 685	単一3086号		
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		10. 74	918	9, 859			
			日	10. 74	918	9, 859			
諸雑費（まるめ）				1		183			
			式	1		183			
計						3, 021, 000			
						3, 021, 000			
単価						302, 100			
						302, 100	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1619号	継手部材かさ上げ工	L-200×200×20 L=3.5m他	単位	本	数量	1	80,220
						1	80,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.2	24,700	4,940	
			人	0.2	24,700	4,940	
溶接工				1	27,100	27,100	
			人	1	27,100	27,100	
普通作業員				1	20,700	20,700	
			人	1	20,700	20,700	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0.2	137,400	27,480	WYB03719
			日	0.2	137,400	27,480	単一3087号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						80,220	
						80,220	
単価						80,220	
						80,220	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1620号	鋼管杭切断工 (PM7、8、9上流側、下流側)	φ 1500×t25 SKK490 撤去長3.5m (TP+5.0m→1.5m)	単位	本	数量	1	75,060
						1	75,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		4.71	3,600	16,956	
			m	4.71	3,600	16,956	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0.41	141,700	58,097	WYB03721
			日	0.41	141,700	58,097	単－3003号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						75,060	
						75,060	
単価						75,060	
						75,060	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1621号	継手切断・撤去工 (PM7、8、9上流側、下流側)	L-200×200×20	単位	本	数量	10	単価	7, 392	
						10		7, 392	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		4	3, 600	14, 400			
			m	4	3, 600	14, 400			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 42	141, 700	59, 514	WYB03759		
			日	0. 42	141, 700	59, 514	単－3008号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						73, 920			
						73, 920			
単価						7, 392			
						7, 392	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1622号	中堀工	φ 1500× t25	単位	m3	数量	10	単価	29, 640	
						10		29, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 86	24, 700	21, 242			
			人	0. 86	24, 700	21, 242			
とび工				4. 31	25, 300	109, 043			
			人	4. 31	25, 300	109, 043			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0. 86	141, 700	121, 862	WYB03763		
			日	0. 86	141, 700	121, 862	単－3088号		
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマクレープ 径1200mm		0. 43	39, 580	17, 019	WYB03764		
			日	0. 43	39, 580	17, 019	単－3089号		
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマクレープ 径1500mm		0. 43	63, 250	27, 197	WYB03765		
			日	0. 43	63, 250	27, 197	単－3090号		
諸雑費（まるめ）				1		37			
			式	1		37			
計						296, 400			
						296, 400			
単価						29, 640			
						29, 640			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1623号	内挿管設置工	φ1200×t19 L=2.5m SKK400 他	単位	本	数量	10	28,570
						10	28,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.83	24,700	20,501	
			人	0.83	24,700	20,501	
とび工				5.83	25,300	147,499	
			人	5.83	25,300	147,499	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0.83	141,700	117,611	WYB03761
			日	0.83	141,700	117,611	単一3030号
諸雑費（まるめ）				1		89	
			式	1		89	
計						285,700	
						285,700	
単価						28,570	
						28,570	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1624号	中詰コンクリート打設工	21-12-25N W/C≦60% 鋼管杭 φ1200	単位	m3	数量	10	単価	22, 360	
						10		22, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 24	24, 700	5, 928			
			人	0. 24	24, 700	5, 928			
特殊作業員				0. 72	24, 900	17, 928			
			人	0. 72	24, 900	17, 928			
普通作業員				0. 96	20, 700	19, 872			
			人	0. 96	20, 700	19, 872			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 24	99, 220	23, 812	WYB03767		
			日	0. 24	99, 220	23, 812	単一3031号		
生コンクリート		21-12-25N W/C≦60%		10. 4	15, 000	156, 000			
			m 3	10. 4	15, 000	156, 000			
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						223, 600			
						223, 600			
単価						22, 360			
						22, 360			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1625号	中詰モルタル打設工	1:2モルタル (SP0.5%)	単位	m3	数量	10	38,570
						10	38,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.41	24,700	10,127	
			人	0.41	24,700	10,127	
特殊作業員				1.22	24,900	30,378	
			人	1.22	24,900	30,378	
普通作業員				0.81	20,700	16,767	
			人	0.81	20,700	16,767	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.41	99,220	40,680	WYB03769
			日	0.41	99,220	40,680	単一3032号
モルタル		1:2モルタル (SP0.5%)		10.4	27,660	287,664	
			m3	10.4	27,660	287,664	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						385,700	
						385,700	
単価						38,570	
						38,570	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1626号	足場設置工	フﾟラケット足場(フライングフﾟリッジ足場)	単位	m2	数量	10	56,780
						10	56,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.74	24,700	18,278	
			人	0.74	24,700	18,278	
とび工				3.7	25,300	93,610	
			人	3.7	25,300	93,610	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスフﾟ型 200t吊 オﾟレート付		0.74	141,700	104,858	WYB03771
			日	0.74	141,700	104,858	単一2566号
諸雑費（率＋まるめ） 162%				1		351,054	
			式	1		351,054	
計						567,800	
						567,800	
単価						56,780	
						56,780	円／m2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1627号	ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲｰ組立解体工	φ 1500	単位	回	数量	1	単価	2, 340, 000	
						1		2, 340, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	24, 700	74, 100			
			人	3	24, 700	74, 100			
とび工				9	25, 300	227, 700			
			人	9	25, 300	227, 700			
特殊作業員				3	24, 900	74, 700			
			人	3	24, 900	74, 700			
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲｰ運転		φ 1500用 圧入力4000kN		0. 63	1, 338, 000	842, 940	WYB03774		
			日	0. 63	1, 338, 000	842, 940	単一3091号		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾚﾁｪﾝﾌﾞ型 200t吊 排対1次		3	373, 400	1, 120, 200	WYB03775		
			日	3	373, 400	1, 120, 200	単一3092号		
諸雑費（まるめ）				1		360			
			式	1		360			
計						2, 340, 000			
						2, 340, 000			
単価						2, 340, 000			
						2, 340, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1628号	油圧ユニット架台組立・解体工		単位	回	数量	1	単価	564, 300	
						1		564, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	24, 700	49, 400			
			人	2	24, 700	49, 400			
とび工				6	25, 300	151, 800			
			人	6	25, 300	151, 800			
溶接工				2	27, 100	54, 200			
			人	2	27, 100	54, 200			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		2	141, 700	283, 400	WYB03776		
			日	2	141, 700	283, 400	単一3093号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		25, 500			
			式	1		25, 500			
計						564, 300			
						564, 300			
単価						564, 300			
						564, 300			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1629号	油圧ユニット架台移設工		単位	回	数量	1	単価	161, 700	
						1		161, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 2	24, 700	4, 940			
			人	0. 2	24, 700	4, 940			
とび工				2	25, 300	50, 600			
			人	2	25, 300	50, 600			
溶接工				1	27, 100	27, 100			
			人	1	27, 100	27, 100			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0. 5	141, 700	70, 850	WYB03778		
			日	0. 5	141, 700	70, 850	単－2865号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		8, 210			
			式	1		8, 210			
計						161, 700			
						161, 700			
単価						161, 700			
						161, 700			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1630号	鋼管杭等 材料費及び加工費		単位	式	数量	1	単価	436, 200, 000	
						1		436, 200, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼管杭（先端リングヒット付）〔材料費〕		φ 1500×t25 SKK490L=22. 5m 下杭12. 0m、中杭10. 5m		24	7, 399, 000	177, 576, 000			
			本	24	7, 399, 000	177, 576, 000			
鋼管杭（先端リングヒット付）〔材料費〕		φ 1500×t25 SKK490L=22. 5m 下杭11. 0m、中杭11. 5m		25	7, 399, 000	184, 975, 000			
			本	25	7, 399, 000	184, 975, 000			
鋼管杭〔材料費〕		φ 1500×t25 SKK490L=3. 5m（上杭）		30	1, 019, 000	30, 570, 000			
			本	30	1, 019, 000	30, 570, 000			
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200L=10. 5m（t25SKK490L=8. 0m+t19SKK400L=2. 5m）		25	650, 700	16, 267, 500			
			本	25	650, 700	16, 267, 500			
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200L=10. 5m（t25SKK490L=8. 0m+t22SKK400L=2. 5m）		3	650, 700	1, 952, 100			
			本	3	650, 700	1, 952, 100			
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200L=10. 5m（t25SKK490L=10. 0m+t19SKK400L=0. 5m）		1	650, 700	650, 700			
			本	1	650, 700	650, 700			
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200L=10. 5m（t25SKK490L=9. 0m+t19SKK400L=1. 5m）		1	650, 700	650, 700			
			本	1	650, 700	650, 700			
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200×t25 SKK490L=8. 0m（加工品）		13	128, 100	1, 665, 300			
			本	13	128, 100	1, 665, 300			
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200 L=8. 0m（t25SKK490 L=4. 5m+t25SKK490 L=3. 5m）		15	650, 700	9, 760, 500			
			本	15	650, 700	9, 760, 500			
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200L=8. 0m（t25SKK490L=3. 0m×2+t25SKK490L=2. 0m）		2	559, 100	1, 118, 200			
			本	2	559, 100	1, 118, 200			
等辺山形鋼〔材料費〕		L-20×200×200		48. 6	198, 000	9, 622, 800			
			t	48. 6	198, 000	9, 622, 800			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1630号	鋼管杭等 材料費及び加工費		単位	式	数量	1	単価	436, 200, 000
						1		436, 200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼 [材料費]		L-250×250×25		2. 7	305, 500	824, 850		
			t	2. 7	305, 500	824, 850		
平鋼 [材料費]		400×300 t22		122	4, 631	564, 982		
			枚	122	4, 631	564, 982		
諸雑費（まるめ）				1		1, 368		
			式	1		1, 368		
計						436, 200, 000		
						436, 200, 000		
単価						436, 200, 000		
						436, 200, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1631号	鋼管杭打込工(鋼殻ケツ上流側、下流側)	φ1500×t25 L=22.5m 平均打込長L=14.76m 継ぎ1箇所	単位	本	数量	0 10	単価 6,603,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	29.54	24,700	729,638	
とび工				0	0	0	
			人	59.08	25,300	1,494,724	
溶接工				0	0	0	
			人	59.08	27,100	1,601,068	
特殊作業員				0	0	0	
			人	29.54	24,900	735,546	
普通作業員				0	0	0	
			人	29.54	20,700	611,478	
溶接ワイヤ ノンガス		径3.2mm		0	0	0	
			k g	260	695	180,700	
ジャイロハロー運転		φ1500用 圧入力4000kN		0	0	0	WYB04844
			日	29.54	1,338,000	39,524,520	単一3094号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB04845
			日	29.54	373,400	11,030,236	単一3095号
水潤滑システム賃料				0	0	0	
			日	59.08	40,000	2,363,200	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		0	0	0	WYB04846
			日	29.54	24,150	713,391	単一3096号
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		0	0	0	
			日	59.08	918	54,235	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1631号	鋼管杭打込工(鋼殻ケツ上流側、下流側)	φ 1500×t25 L=22.5m 平均打込長L=14.76m 継ぎ1箇所	単位	本	数量	0	単価	0
						10		6,603,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
12%			式	1		6,991,264		
計						0		
						66,030,000		
単価						0		
						6,603,000	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1632号	継手圧入工	L-200×200×t20 L=14.5m他 平均圧入長L=1.0m	単位	本	数量	0	0
						10	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.57	24,700	14,079	
とび工				0	0	0	
			人	1.15	25,300	29,095	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.57	24,900	14,193	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.57	20,700	11,799	
シャイロハ イー運転		φ1500用 圧入力4000kN		0	0	0	WYB04847
			日	0.57	1,338,000	762,660	単一3097号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジスジフ型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB04848
			日	0.57	373,400	212,838	単一3098号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				0		0	
			式	1		125,336	
計						0	
						1,170,000	
単価						0	
						117,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1633号	継手圧入工	L-250×250×t25 L=14.5m他 平均圧入長L=1.0m	単位	本	数量	0	0
						10	117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.57	24,700	14,079	
とび工				0	0	0	
			人	1.15	25,300	29,095	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.57	24,900	14,193	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.57	20,700	11,799	
シヤイロハ トラ運転		φ1500用 圧入力4000kN		0	0	0	WYB04850
			日	0.57	1,338,000	762,660	単一3097号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジスジフ型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB04851
			日	0.57	373,400	212,838	単一3098号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				0		0	
			式	1		125,336	
計						0	
						1,170,000	
単価						0	
						117,000	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1634号	頭部連結材設置工	PL-400×300 t=22mm	単位	枚	数量	0	0
						10	1,517
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.13	24,700	3,211	
溶接工				0	0	0	
			人	0.26	27,100	7,046	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		0	0	0	WYB04852
			日	0.13	24,150	3,139	単一3099号
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		0	0	0	
			日	0.26	918	238	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		1,536	
計						0	
						15,170	
単価						0	
						1,517	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1635号	鋼管杭継足溶接工	φ1500×t25 L=3.5m (TP+1.5m→5.0m)	単位	本	数量	0	0
						10	302,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5.37	24,700	132,639	
とび工				0	0	0	
			人	10.74	25,300	271,722	
溶接工				0	0	0	
			人	10.74	27,100	291,054	
溶接ワイヤ ノンガス		径3.2mm		0	0	0	
			k g	260	695	180,700	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB04855
			日	5.37	373,400	2,005,158	単一3100号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		0	0	0	WYB04856
			日	5.37	24,150	129,685	単一3101号
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		0	0	0	
			日	10.74	918	9,859	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		183	
計						0	
						3,021,000	
単価						0	
						302,100	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1636号	鋼管杭継足溶接工	φ1500×t25 L=3.5m (TP+5.0m→8.5m)	単位	本	数量	0	0
						10	302,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	5.37	24,700	132,639	
とび工				0	0	0	
			人	10.74	25,300	271,722	
溶接工				0	0	0	
			人	10.74	27,100	291,054	
溶接ワイヤ ノンガス		径3.2mm		0	0	0	
			k g	260	695	180,700	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB04858
			日	5.37	373,400	2,005,158	単一3100号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		0	0	0	WYB04859
			日	5.37	24,150	129,685	単一3101号
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		0	0	0	
			日	10.74	918	9,859	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		183	
計						0	
						3,021,000	
単価						0	
						302,100	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1637号	継手部材かさ上げ工	L-200×200×20 L=3.5m他	単位	本	数量	0 1	0 80,220
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.2	24,700	4,940	
	溶接工			0	0	0	
			人	1	27,100	27,100	
	普通作業員			0	0	0	
			人	1	20,700	20,700	
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04860
			日	0.2	137,400	27,480	単一3102号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		0	
	計					0 80,220	
	単価					0 80,220	
							円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1638号	鋼管杭切断工 (PM7、8、9上流側、下流側)	φ 1500×t25 SKK490 撤去長3.5m (TP+5.0m→1.5m)	単位	本	数量	0 1	単価 75,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		0	0	0	
			m	4.71	3,600	16,956	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04862
			日	0.41	141,700	58,097	単－3009号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0 75,060	
単価						0 75,060	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1639号	継手切断・撤去工 (PM7、8、9上流側、下流側)	L-200×200×20	単位	本	数量	0	0
						10	7,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		0	0	0	
			m	4	3,600	14,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04864
			日	0.42	141,700	59,514	単一3014号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						73,920	
単価						0	
						7,392	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1640号	中掘工	φ 1500× t25	単位	m3	数量	0	0
						10	29,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.86	24,700	21,242	
とび工				0	0	0	
			人	4.31	25,300	109,043	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04868
			日	0.86	141,700	121,862	単一3103号
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマクランプ 径1200mm		0	0	0	WYB04869
			日	0.43	39,580	17,019	単一3104号
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマクランプ 径1500mm		0	0	0	WYB04870
			日	0.43	63,250	27,197	単一3105号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		37	
計						0	
						296,400	
単価						0	
						29,640	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1641号	内挿管設置工	φ1200×t19 L=2.5m SKK400 他	単位	本	数量	0	0
						10	28,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.83	24,700	20,501	
とび工				0	0	0	
			人	5.83	25,300	147,499	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04866
			日	0.83	141,700	117,611	単一3041号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		89	
計						0	
						285,700	
単価						0	
						28,570	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1642号	中詰コンクリート打設工	21-12-25N W/C≦60% 鋼管杭 φ1200	単位	m3	数量	0	0
						10	22,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.24	24,700	5,928	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.72	24,900	17,928	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.96	20,700	19,872	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04872
			日	0.24	99,220	23,812	単一3042号
生コンクリート		21-12-25N W/C≦60%		0	0	0	
			m3	10.4	15,000	156,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						223,600	
単価						0	
						22,360	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1643号	中詰モルタル打設工	1:2モルタル (SP0.5%)	単位	m3	数量	0	0
						10	38,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.41	24,700	10,127	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1.22	24,900	30,378	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.81	20,700	16,767	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04874
			日	0.41	99,220	40,680	単一3043号
モルタル		1:2モルタル (SP0.5%)		0	0	0	
			m3	10.4	27,660	287,664	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		84	
計						0	
						385,700	
単価						0	
						38,570	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1644号	足場設置工	フﾟラケツ足場(フラインクフﾟリツシﾟ足場)	単位	m2	数量	0	0
						10	56,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.74	24,700	18,278	
とび工				0	0	0	
			人	3.7	25,300	93,610	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスシﾟフﾟ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04876
			日	0.74	141,700	104,858	単一2575号
諸雑費（率＋まるめ） 162%				0		0	
			式	1		351,054	
計						0	
						567,800	
単価						0	
						56,780	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1645号	シャイロハ°イテ組立解体工	φ1500	単位	回	数量	0	0
						1	2,340,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	3	24,700	74,100		
とび工			0	0	0		
		人	9	25,300	227,700		
特殊作業員			0	0	0		
		人	3	24,900	74,700		
シャイロハ°イテ運転	φ1500用 圧入力4000kN		0	0	0	WYB04879	
		日	0.63	1,338,000	842,940	単一3106号	
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ°フ°型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB04880	
		日	3	373,400	1,120,200	単一3107号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		360		
計					0		
					2,340,000		
単価					0		
					2,340,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1646号	油圧ユニット架台組立・解体工		単位	回	数量	0	0
						1	564,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	24,700	49,400	
とび工				0	0	0	
			人	6	25,300	151,800	
溶接工				0	0	0	
			人	2	27,100	54,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04881
			日	2	141,700	283,400	単一3108号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		25,500	
計						0	
						564,300	
単価						0	
						564,300	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1647号	油圧ユニット架台移設工		単位	回	数量	0	0
						1	161,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.2	24,700	4,940	
とび工				0	0	0	
			人	2	25,300	50,600	
溶接工				0	0	0	
			人	1	27,100	27,100	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04883
			日	0.5	141,700	70,850	単一3109号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		8,210	
計						0	
						161,700	
単価						0	
						161,700	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1648号	鋼管杭等 材料費及び加工費	単位	式	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼管杭（先端リングヒット付）〔材料費〕	φ 1500×t25 SKK490L=22.5m 下杭12.0m、中杭10.5m	本	24	7,399,000	177,576,000		
鋼管杭（先端リングヒット付）〔材料費〕	φ 1500×t25 SKK490L=22.5m 下杭11.0m、中杭11.5m	本	25	7,399,000	184,975,000		
鋼管杭〔材料費〕	φ 1500×t25 SKK490L=3.5m（上杭）	本	30	1,019,000	30,570,000		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕	φ 1200L=10.5m（t25SKK490L=8.0m+t19SKK400L=2.5m）	本	25	650,700	16,267,500		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕	φ 1200L=10.5m（t25SKK490L=8.0m+t22SKK400L=2.5m）	本	3	650,700	1,952,100		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕	φ 1200L=10.5m（t25SKK490L=10.0m+t19SKK400L=0.5m）	本	1	650,700	650,700		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕	φ 1200L=10.5m（t25SKK490L=9.0m+t19SKK400L=1.5m）	本	1	650,700	650,700		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕	φ 1200×t25 SKK490L=8.0m（加工品）	本	13	128,100	1,665,300		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕	φ 1200 L=8.0m（t25SKK490 L=4.5m+t25SKK490 L=3.5m）	本	15	650,700	9,760,500		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕	φ 1200L=8.0m（t25SKK490L=3.0m×2+t25SKK490L=2.0m）	本	2	559,100	1,118,200		
等辺山形鋼〔材料費〕	L-20×200×200	t	48.6	198,000	9,622,800		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1648号	鋼管杭等 材料費及び加工費		単位	式	数量	0	単価	0
						1		436, 200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼 [材料費]		L-250×250×25		0	0	0		
			t	2. 7	305, 500	824, 850		
平鋼 [材料費]		400×300 t22		0	0	0		
			枚	122	4, 631	564, 982		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1, 368		
計						0		
						436, 200, 000		
単価						0		
						436, 200, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1649号	鋼矢板打設工	PM7、8、9 III型 L=16.0m 電動ハーフ60kVA	単位	枚	数量	10	72,290
						10	72,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.45	24,700	11,115	
			人	0.45	24,700	11,115	
とび工				7.74	25,300	195,822	
			人	7.74	25,300	195,822	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1.32	141,700	187,044	WYB03827
			日	1.32	141,700	187,044	単一3110号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 120t吊 オペレータ付		1.51	108,500	163,835	WYB03828
			日	1.51	108,500	163,835	単一3111号
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW		3.58	22,900	81,982	
			供用日	3.58	22,900	81,982	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		83,102	
			式	1		83,102	
計						722,900	
						722,900	
単価						72,290	
						72,290	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1650号	導材設置・撤去工	PM7、8、9	単位	t	数量	10	631,800
						10	631,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				7.78	24,700	192,166	
			人	7.78	24,700	192,166	
とび工				102.78	25,300	2,600,334	
			人	102.78	25,300	2,600,334	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		11.11	141,700	1,574,287	WYB03832
			日	11.11	141,700	1,574,287	単一3112号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 120t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		12.22	108,500	1,325,870	WYB03833
			日	12.22	108,500	1,325,870	単一3113号
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		625,343	
			式	1		625,343	
計						6,318,000	
						6,318,000	
単価						631,800	
						631,800	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1651号	鋼矢板撤去工	PM7、8、9 III型 切断撤去 (TP+9. 2切断)	単位	枚	数量	10	6, 659
						10	6, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 3	24, 700	7, 410	
			人	0. 3	24, 700	7, 410	
とび工				1. 51	25, 300	38, 203	
			人	1. 51	25, 300	38, 203	
諸雑費（率＋まるめ） 46%				1		20, 977	
			式	1		20, 977	
計						66, 590	
						66, 590	
単価						6, 659	
						6, 659	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1652号	鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去 (TP+9. 2からTP5. 0に切断)	単位	枚	数量	10	45,340
						10	45,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.46	24,700	36,062	
			人	1.46	24,700	36,062	
とび工				5.63	25,300	142,439	
			人	5.63	25,300	142,439	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 120t吊 オペレータ付		1.46	108,500	158,410	WYB00672
			日	1.46	108,500	158,410	単一3114号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		1.25	43,200	54,000	
			日	1.25	43,200	54,000	
諸雑費 (率+まるめ) 16%				1		62,489	
			式	1		62,489	
計						453,400	
						453,400	
単価						45,340	
						45,340	円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1653号	鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去 (TP+9. 2からTP3. 0に切断)	単位	枚	数量	10	63, 840
						10	63, 840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	24, 700	49, 400	
			人	2	24, 700	49, 400	
とび工				8	25, 300	202, 400	
			人	8	25, 300	202, 400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付		2	108, 500	217, 000	WYB03846
			日	2	108, 500	217, 000	単一3115号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	43, 200	86, 400	
			日	2	43, 200	86, 400	
諸雑費 (率+まるめ) 15%				1		83, 200	
			式	1		83, 200	
計						638, 400	
						638, 400	
単価						63, 840	
						63, 840	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1654号	山留材質料	無 137日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	32,200
						1	32,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g / m）		1	16,440	16,440	
			t	1	16,440	16,440	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	5,123	5,123	
			t	1	5,123	5,123	
副部材（A）		賃料		0.22	48,334	10,633	
			t	0.22	48,334	10,633	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						32,200	
						32,200	
単価						32,200	
						32,200	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1655号	鋼矢板打設工	PM7、8、9 III型 L=16.0m 電動ハーフ 60kVA	単位	枚	数量	0	0
						10	72,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.45	24,700	11,115	
とび工				0	0	0	
			人	7.74	25,300	195,822	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04887
			日	1.32	141,700	187,044	単一3116号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 120t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04888
			日	1.51	108,500	163,835	単一3117号
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW		0	0	0	
			供用日	3.58	22,900	81,982	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		83,102	
計						0	
						722,900	
単価						0	
						72,290	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1656号	導材設置・撤去工	PM7、8、9	単位	t	数量	0	0
						10	631,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	7.78	24,700	192,166		
とび工			0	0	0		
		人	102.78	25,300	2,600,334		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04890	
		日	11.11	141,700	1,574,287	単一3118号	
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 120t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04891	
		日	12.22	108,500	1,325,870	単一3119号	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			0		0		
		式	1		625,343		
計					0		
					6,318,000		
単価					0		
					631,800	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1657号	鋼矢板撤去工	PM7、8、9 Ⅲ型 切断撤去 (TP+9. 2切断)	単位	枚	数量	0 10	単価	0 6, 659
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 0. 3	0 24, 700	0 7, 410		
とび工			人	0 1. 51	0 25, 300	0 38, 203		
諸雑費（率＋まるめ） 46%			式	0 1		0 20, 977		
計						0 66, 590		
単価						0 6, 659	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1658号	鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去 (TP+9. 2からTP5. 0に切断)	単位	枚	数量	0	0
						10	45,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.46	24,700	36,062	
とび工				0	0	0	
			人	5.63	25,300	142,439	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04892
			日	1.46	108,500	158,410	単一3120号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊		0	0	0	
			日	1.25	43,200	54,000	
諸雑費 (率+まるめ) 16%				0		0	
			式	1		62,489	
計						0	
						453,400	
単価						0	
						45,340	円/枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1659号	鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去 (TP+9. 2からTP3. 0に切断)	単位	枚	数量	0	0
						10	63,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	2	24,700	49,400	
	とび工			0	0	0	
			人	8	25,300	202,400	
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04894
			日	2	108,500	217,000	単一3121号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0	
			日	2	43,200	86,400	
	諸雑費 (率+まるめ) 15%			0		0	
			式	1		83,200	
	計					0	
						638,400	
	単価					0	
						63,840	円/枚

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1660号	山留材質料	無 137日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	0	単価	0
						1		32,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		0	0	0		
			t	1	16,440	16,440		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			0	0	0		
			t	1	5,123	5,123		
	副部材（A）	賃料		0	0	0		
			t	0.22	48,334	10,633		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						32,200		
	単価					0		
						32,200	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1661号	左岸法面止水壁設置工		単位	基	数量	1	単価	926, 700	
						1		926, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 5	24, 700	86, 450			
			人	3. 5	24, 700	86, 450			
とび工				19. 25	25, 300	487, 025			
			人	19. 25	25, 300	487, 025			
普通作業員				2	20, 700	41, 400			
			人	2	20, 700	41, 400			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 5	141, 700	70, 850	WYB03784		
			日	0. 5	141, 700	70, 850	単－2865号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 5	43, 200	21, 600			
			日	0. 5	43, 200	21, 600			
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		2	108, 500	217, 000	WYB00564		
			日	2	108, 500	217, 000	単－3122号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				1		2, 375			
			式	1		2, 375			
計						926, 700			
						926, 700			
単価						926, 700			
						926, 700	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1662号	左岸法面止水壁設置工		単位	基	数量	0	0
						1	926,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	3.5	24,700	86,450		
とび工			0	0	0		
		人	19.25	25,300	487,025		
普通作業員			0	0	0		
		人	2	20,700	41,400		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04897	
		日	0.5	141,700	70,850	単一3109号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25 t 吊		0	0	0		
		日	0.5	43,200	21,600		
クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04898	
		日	2	108,500	217,000	単一3123号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.4%			0		0		
		式	1		2,375		
計					0		
					926,700		
単価					0		
					926,700	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1663号	上流鋼管杭補強設置工	PM9.5	単位	箇所	数量	1	5,223,000
						1	5,223,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				23	24,700	568,100	
			人	23	24,700	568,100	
とび工				93.5	25,300	2,365,550	
			人	93.5	25,300	2,365,550	
普通作業員				2	20,700	41,400	
			人	2	20,700	41,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		8	141,700	1,133,600	WYB03785
			日	8	141,700	1,133,600	単一2056号
クローラークレーン運転		120t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		10	108,500	1,085,000	WYB00565
			日	10	108,500	1,085,000	単一3124号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		29,350	
			式	1		29,350	
計						5,223,000	
						5,223,000	
単価						5,223,000	
						5,223,000	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1664号	間詰めコンクリート打設工	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	10	単価	21, 160	
						10		21, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 26	24, 700	6, 422			
			人	0. 26	24, 700	6, 422			
特殊作業員				0. 27	24, 900	6, 723			
			人	0. 27	24, 900	6, 723			
普通作業員				0. 93	20, 700	19, 251			
			人	0. 93	20, 700	19, 251			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 18	98, 940	17, 809	WYB00240		
			日	0. 18	98, 940	17, 809	単一3125号		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%		10. 7	15, 000	160, 500			
			m 3	10. 7	15, 000	160, 500			
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		895			
			式	1		895			
計						211, 600			
						211, 600			
単価						21, 160			
						21, 160			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1665号	上流鋼管杭補強設置工	PM9. 5	単位	箇所	数量	0	単価	0	
						1		5, 223, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	23	24, 700	568, 100			
とび工				0	0	0			
			人	93. 5	25, 300	2, 365, 550			
普通作業員				0	0	0			
			人	2	20, 700	41, 400			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB04900		
			日	8	141, 700	1, 133, 600			
クローレン運転		120t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB04901		
			日	10	108, 500	1, 085, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0			
			式	1		29, 350			
計						0			
						5, 223, 000			
単価						0			
						5, 223, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1666号	間詰めコンクリート打設工	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.26	24,700	6,422	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	0.27	24,900	6,723	
	普通作業員			0	0	0	
			人	0.93	20,700	19,251	
	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・フォーム式 圧送能力90~110m3/h		0	0	0	WYB04895
			日	0.18	98,940	17,809	単一3127号
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%		0	0	0	
			m3	10.7	15,000	160,500	
	諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0	
			式	1		895	
	計					0	
						211,600	
	単価					0	
						21,160	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1667号	嵩上げ止水壁設置工	PM7、8、9 B、C、D、E、Fユニット	単位	基	数量	1	単価	2, 553, 000	
						1		2, 553, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				9. 5	24, 700	234, 650			
			人	9. 5	24, 700	234, 650			
とび工				37	25, 300	936, 100			
			人	37	25, 300	936, 100			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		6. 88	141, 700	974, 896	WYB03840		
			日	6. 88	141, 700	974, 896	単－3128号		
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		407, 354			
			式	1		407, 354			
計						2, 553, 000			
						2, 553, 000			
単価						2, 553, 000			
						2, 553, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1668号	鋼管杭蓋設置工	PM7、8、9 φ1000、φ1200、φ1500	単位	枚	数量	10	239,000
						10	239,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				9.44	24,700	233,168	
			人	9.44	24,700	233,168	
とび工				37.78	25,300	955,834	
			人	37.78	25,300	955,834	
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		9.44	108,500	1,024,240	WYB00834
			日	9.44	108,500	1,024,240	単一3129号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		176,758	
			式	1		176,758	
計						2,390,000	
						2,390,000	
単価						239,000	
						239,000	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1669号	継手部止水処理工	土のう製作、人力投入、間詰コン打設用型枠	単位	式	数量	1	8,610,000
						1	8,610,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				13	24,700	321,100	
			人	13	24,700	321,100	
とび工				83	25,300	2,099,900	
			人	83	25,300	2,099,900	
普通作業員				2	20,700	41,400	
			人	2	20,700	41,400	
潜水士				9	45,500	409,500	
			人	9	45,500	409,500	
潜水士				71	45,500	3,230,500	
			人	71	45,500	3,230,500	
潜水送気員				29	30,600	887,400	
			人	29	30,600	887,400	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		8	141,700	1,133,600	WYB03848
			日	8	141,700	1,133,600	単一2056号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		486,600	
			式	1		486,600	
計						8,610,000	
						8,610,000	
単価						8,610,000	
						8,610,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1670号	嵩上げ止水壁撤去工	Bユニット L=7.5m Cユニット L=7.0m	単位	基	数量	1	114,400
						1	114,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	24,700	12,350	
			人	0.5	24,700	12,350	
特殊作業員				1.5	24,900	37,350	
			人	1.5	24,900	37,350	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0.25	141,700	35,425	WYB00141
			日	0.25	141,700	35,425	単一3016号
ラフテレンクレーン賃料		油圧伸縮ジフ型70t吊オペ付排ガス1次		0.25	116,800	29,200	
			日	0.25	116,800	29,200	
諸雑費（まるめ）				1		75	
			式	1		75	
計						114,400	
						114,400	
単価						114,400	
						114,400	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1671号	鋼管杭蓋撤去工	φ 1000、φ 1200、φ 1500	単位	枚	数量	10	単価	34, 730	
						10		34, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 67	24, 700	41, 249			
			人	1. 67	24, 700	41, 249			
特殊作業員				5	24, 900	124, 500			
			人	5	24, 900	124, 500			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 11	141, 700	157, 287	WYB00265		
			日	1. 11	141, 700	157, 287	単－3021号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 56	43, 200	24, 192			
			日	0. 56	43, 200	24, 192			
諸雑費（まるめ）				1		72			
			式	1		72			
計						347, 300			
						347, 300			
単価						34, 730			
						34, 730			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1672号	鋼管杭撤去工	PM7、8、9 φ1500×t25	単位	本	数量	2	620,500
						2	620,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				1	25,300	25,300	
			人	1	25,300	25,300	
特殊作業員				1	24,900	24,900	
			人	1	24,900	24,900	
普通作業員				1	20,700	20,700	
			人	1	20,700	20,700	
砥石カッター消耗費		φ760		6	40,200	241,200	
			枚	6	40,200	241,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次 φ1500mm		1	876,800	876,800	WYB02717
			日	1	876,800	876,800	単一3004号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		1	23,390	23,390	WYB02718
			日	1	23,390	23,390	単一3005号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		4,010	
			式	1		4,010	
計						1,241,000	
						1,241,000	
単価						620,500	
						620,500	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-1673号	継手部材撤去工	PM7、8、9 L200×200×t20	単位	本	数量	10	84,790
						10	84,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.97	24,700	98,059	
			人	3.97	24,700	98,059	
とび工				16.15	25,300	408,595	
			人	16.15	25,300	408,595	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3.85	43,200	166,320	
			日	3.85	43,200	166,320	
諸雑費（率＋まるめ） 26%				1		174,926	
			式	1		174,926	
計						847,900	
						847,900	
単価						84,790	
						84,790	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-1674号	鋼管杭撤去工	PM9.5 φ1000×t19	単位	本	数量	10	342,200
						10	342,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				16.25	24,700	401,375	
			人	16.25	24,700	401,375	
とび工				63.75	25,300	1,612,875	
			人	63.75	25,300	1,612,875	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊		16.25	43,200	702,000	
			日	16.25	43,200	702,000	
諸雑費（率＋まるめ） 26%				1		705,750	
			式	1		705,750	
計						3,422,000	
						3,422,000	
単価						342,200	
						342,200	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1675号	嵩上げ止水壁設置工	PM7、8、9 B、C、D、E、Fユニット	単位	基	数量	0	0
						1	2,553,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	9.5	24,700	234,650	
とび工				0	0	0	
			人	37	25,300	936,100	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04904
			日	6.88	141,700	974,896	単一3130号
諸雑費（率＋まるめ） 19%				0		0	
			式	1		407,354	
計						0	
						2,553,000	
単価						0	
						2,553,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1676号	鋼管杭蓋設置工	PM7、8、9 φ1000、φ1200、φ1500	単位	枚	数量	0	0
						10	239,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	9.44	24,700	233,168	
とび工				0	0	0	
			人	37.78	25,300	955,834	
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04906
			日	9.44	108,500	1,024,240	単－3131号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0	
			式	1		176,758	
計						0	
						2,390,000	
単価						0	
						239,000	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1677号	継手部止水処理工	土のう製作、人力投入、間詰コン打設用型枠	単位	式	数量	0	0
						1	8,610,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	13	24,700	321,100	
とび工				0	0	0	
			人	83	25,300	2,099,900	
普通作業員				0	0	0	
			人	2	20,700	41,400	
潜水士				0	0	0	
			人	9	45,500	409,500	
潜水士				0	0	0	
			人	71	45,500	3,230,500	
潜水送気員				0	0	0	
			人	29	30,600	887,400	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04908
			日	8	141,700	1,133,600	単一2060号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		486,600	
計						0	
						8,610,000	
単価						0	
						8,610,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1678号	嵩上げ止水壁撤去工	Bユニット L=7.5m Cユニット L=7.0m	単位	基	数量	0	0
						1	114,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.5	24,700	12,350	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1.5	24,900	37,350	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04909
			日	0.25	141,700	35,425	単一3019号
ラフテレンクレーン賃料		油圧伸縮ジフ型70t吊オペ付排ガス1次		0	0	0	
			日	0.25	116,800	29,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		75	
計						0	
						114,400	
単価						0	
						114,400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1679号	鋼管杭蓋撤去工	φ 1000、φ 1200、φ 1500	単位	枚	数量	0	0
						10	34,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.67	24,700	41,249	
特殊作業員				0	0	0	
			人	5	24,900	124,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04911
			日	1.11	141,700	157,287	単一3022号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t吊		0	0	0	
			日	0.56	43,200	24,192	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		72	
計						0	
						347,300	
単価						0	
						34,730	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1680号	鋼管杭撤去工	PM7、8、9 φ1500×t25	単位	本	数量	0	0
						2	620,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				0	0	0	
			人	1	25,300	25,300	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	24,900	24,900	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	20,700	20,700	
砥石カッター消耗費		φ760		0	0	0	
			枚	6	40,200	241,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次 φ1500mm		0	0	0	WYB04915
			日	1	876,800	876,800	単一3010号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB04916
			日	1	23,390	23,390	単一3011号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		4,010	
計						0	
						1,241,000	
単価						0	
						620,500	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1681号	継手部材撤去工	PM7、8、9 L200×200×t20	単位	本	数量	0	0
						10	84,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3.97	24,700	98,059	
とび工				0	0	0	
			人	16.15	25,300	408,595	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	3.85	43,200	166,320	
諸雑費（率＋まるめ） 26%				0		0	
			式	1		174,926	
計						0	
						847,900	
単価						0	
						84,790	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1682号	鋼管杭撤去工	PM9. 5 φ1000×t19	単位	本	数量	0	0
						10	342, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	16. 25	24, 700	401, 375	
とび工				0	0	0	
			人	63. 75	25, 300	1, 612, 875	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	16. 25	43, 200	702, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 26%				0		0	
			式	1		705, 750	
計						0	
						3, 422, 000	
単価						0	
						342, 200	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1683号	角落し設置工	PL19×2180 L=900～2000	単位	基	数量	10	単価	129, 000	
						10		129, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 33	24, 700	82, 251			
			人	3. 33	24, 700	82, 251			
とび工				10	25, 300	253, 000			
			人	10	25, 300	253, 000			
溶接工				6. 67	27, 100	180, 757			
			人	6. 67	27, 100	180, 757			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		3. 33	141, 700	471, 861	WYB03852		
			日	3. 33	141, 700	471, 861	単一3132号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3. 33	43, 200	143, 856			
			日	3. 33	43, 200	143, 856			
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		158, 275			
			式	1		158, 275			
計						1, 290, 000			
						1, 290, 000			
単価						129, 000			
						129, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1684号	角落し設置工	PL19×2180 L=900～2000	単位	基	数量	0	0
						10	129,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3.33	24,700	82,251	
とび工				0	0	0	
			人	10	25,300	253,000	
溶接工				0	0	0	
			人	6.67	27,100	180,757	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04922
			日	3.33	141,700	471,861	単一3133号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊		0	0	0	
			日	3.33	43,200	143,856	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				0		0	
			式	1		158,275	
計						0	
						1,290,000	
単価						0	
						129,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1685号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	基	数量	2	24,980,000
	【PM9】					2	24,980,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				66	45,500	3,003,000	
			人	66	45,500	3,003,000	
潜水土				204	45,500	9,282,000	
			人	204	45,500	9,282,000	
潜水連絡員				65	28,700	1,865,500	
			人	65	28,700	1,865,500	
潜水送気員				65	30,600	1,989,000	
			人	65	30,600	1,989,000	
特殊作業員				84	24,900	2,091,600	
			人	84	24,900	2,091,600	
普通作業員				3	20,700	62,100	
			人	3	20,700	62,100	
普通船員				18	24,800	446,400	
			人	18	24,800	446,400	
クローラークレーン運転		4.9t吊り		36	49,810	1,793,160	WYB00427
			日	36	49,810	1,793,160	単一3134号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェスジブ型 120t吊 オペレータ付		60	108,500	6,510,000	WYB00429
			日	60	108,500	6,510,000	単一3135号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェスジブ型 200t吊 オペレータ付		60	141,700	8,502,000	WYB00434
			日	60	141,700	8,502,000	単一3136号
トラクタライン及びグラムシェル運転		油圧グラムシェル・テレスコピック式 平積0.6m3 排対1次		9	104,700	942,300	WYB00430
			日	9	104,700	942,300	単一3137号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1685号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	基	数量	2	24,980,000
	【PM9】					2	24,980,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		60	192,100	11,526,000	WYB00431
			日	60	192,100	11,526,000	単－3138号
台船運転		1000t積		9	183,900	1,655,100	WYB00432
			日	9	183,900	1,655,100	単－3139号
工事用水中ポンプ運転		水中サトポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		118	561	66,198	WYB00433
			日	118	561	66,198	単－3140号
諸雑費（率＋まるめ） 1.3%				1		235,642	
			式	1		235,642	
計						49,970,000	
						49,970,000	
単価						24,980,000	
						24,980,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1686号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	132,500
	【PM4】					100	132,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				9.66	45,500	439,530	
			人	9.66	45,500	439,530	
潜水土				28.99	45,500	1,319,045	
			人	28.99	45,500	1,319,045	
潜水連絡員				9.66	28,700	277,242	
			人	9.66	28,700	277,242	
潜水送気員				9.66	30,600	295,596	
			人	9.66	30,600	295,596	
土木一般世話役				24.84	24,700	613,548	
			人	24.84	24,700	613,548	
とび工				112.49	25,300	2,845,997	
			人	112.49	25,300	2,845,997	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		19.32	141,700	2,737,644	WYB00446
			日	19.32	141,700	2,737,644	単一3141号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		19.32	561	10,838	WYB00450
			日	19.32	561	10,838	単一3142号
潜水土船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		19.32	192,100	3,711,372	WYB00451
			日	19.32	192,100	3,711,372	単一3143号
クレーン運転		4.9t吊り		19.32	49,810	962,329	WYB00436
			日	19.32	49,810	962,329	単一3144号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%				1		36,859	
			式	1		36,859	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1687号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	132,500
	【PM5】					100	132,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				9.66	45,500	439,530	
			人	9.66	45,500	439,530	
潜水土				28.99	45,500	1,319,045	
			人	28.99	45,500	1,319,045	
潜水連絡員				9.66	28,700	277,242	
			人	9.66	28,700	277,242	
潜水送気員				9.66	30,600	295,596	
			人	9.66	30,600	295,596	
土木一般世話役				24.84	24,700	613,548	
			人	24.84	24,700	613,548	
とび工				112.49	25,300	2,845,997	
			人	112.49	25,300	2,845,997	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型 200t吊 オペレータ付		19.32	141,700	2,737,644	WYB00463
			日	19.32	141,700	2,737,644	単一3141号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		19.32	561	10,838	WYB00464
			日	19.32	561	10,838	単一3142号
潜水土船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		19.32	192,100	3,711,372	WYB00465
			日	19.32	192,100	3,711,372	単一3143号
クレーン運転		4.9t吊り		19.32	49,810	962,329	WYB00466
			日	19.32	49,810	962,329	単一3144号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%				1		36,859	
			式	1		36,859	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1688号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	132,500
	【PM6】					100	132,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				9.66	45,500	439,530	
			人	9.66	45,500	439,530	
潜水土				28.99	45,500	1,319,045	
			人	28.99	45,500	1,319,045	
潜水連絡員				9.66	28,700	277,242	
			人	9.66	28,700	277,242	
潜水送気員				9.66	30,600	295,596	
			人	9.66	30,600	295,596	
土木一般世話役				24.84	24,700	613,548	
			人	24.84	24,700	613,548	
とび工				112.49	25,300	2,845,997	
			人	112.49	25,300	2,845,997	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型 200t吊 オペレータ付		19.32	141,700	2,737,644	WYB00474
			日	19.32	141,700	2,737,644	単一3141号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		19.32	561	10,838	WYB00475
			日	19.32	561	10,838	単一3142号
潜水土船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		19.32	192,100	3,711,372	WYB00476
			日	19.32	192,100	3,711,372	単一3143号
クレーン運転		4.9t吊り		19.32	49,810	962,329	WYB00477
			日	19.32	49,810	962,329	単一3144号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%				1		36,859	
			式	1		36,859	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1689号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	132,500
	【PM7】					100	132,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				9.66	45,500	439,530	
			人	9.66	45,500	439,530	
潜水土				28.99	45,500	1,319,045	
			人	28.99	45,500	1,319,045	
潜水連絡員				9.66	28,700	277,242	
			人	9.66	28,700	277,242	
潜水送気員				9.66	30,600	295,596	
			人	9.66	30,600	295,596	
土木一般世話役				24.84	24,700	613,548	
			人	24.84	24,700	613,548	
とび工				112.49	25,300	2,845,997	
			人	112.49	25,300	2,845,997	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型 200t吊 オペレータ付		19.32	141,700	2,737,644	WYB00458
			日	19.32	141,700	2,737,644	単一3141号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		19.32	561	10,838	WYB00459
			日	19.32	561	10,838	単一3142号
潜水土船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		19.32	192,100	3,711,372	WYB00460
			日	19.32	192,100	3,711,372	単一3143号
クレーン運転		4.9t吊り		19.32	49,810	962,329	WYB00461
			日	19.32	49,810	962,329	単一3144号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%				1		36,859	
			式	1		36,859	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1690号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	132,500
	【PM8】					100	132,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				9.66	45,500	439,530	
			人	9.66	45,500	439,530	
潜水土				28.99	45,500	1,319,045	
			人	28.99	45,500	1,319,045	
潜水連絡員				9.66	28,700	277,242	
			人	9.66	28,700	277,242	
潜水送気員				9.66	30,600	295,596	
			人	9.66	30,600	295,596	
土木一般世話役				24.84	24,700	613,548	
			人	24.84	24,700	613,548	
とび工				112.49	25,300	2,845,997	
			人	112.49	25,300	2,845,997	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型 200t吊 オペレータ付		19.32	141,700	2,737,644	WYB00484
			日	19.32	141,700	2,737,644	単一3141号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		19.32	561	10,838	WYB00485
			日	19.32	561	10,838	単一3142号
潜水土船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		19.32	192,100	3,711,372	WYB00486
			日	19.32	192,100	3,711,372	単一3143号
クレーン運転		4.9t吊り		19.32	49,810	962,329	WYB00487
			日	19.32	49,810	962,329	単一3144号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%				1		36,859	
			式	1		36,859	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1691号	止水壁撤去 【PM7】	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	0 100	単価 132,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	9.66	45,500	439,530	
潜水士				0	0	0	
			人	28.99	45,500	1,319,045	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	9.66	28,700	277,242	
潜水送気員				0	0	0	
			人	9.66	30,600	295,596	
土木一般世話役				0	0	0	
			人	24.84	24,700	613,548	
とび工				0	0	0	
			人	112.49	25,300	2,845,997	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04927
			日	19.32	141,700	2,737,644	単一3145号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		0	0	0	WYB04928
			日	19.32	561	10,838	単一3146号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04929
			日	19.32	192,100	3,711,372	単一3147号
クレーン運転		4.9t吊り		0	0	0	WYB04930
			日	19.32	49,810	962,329	単一3148号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%				0		0	
			式	1		36,859	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1692号	止水壁撤去 【PM8】	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	0 100	単価 132,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	9.66	45,500	439,530	
潜水士				0	0	0	
			人	28.99	45,500	1,319,045	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	9.66	28,700	277,242	
潜水送気員				0	0	0	
			人	9.66	30,600	295,596	
土木一般世話役				0	0	0	
			人	24.84	24,700	613,548	
とび工				0	0	0	
			人	112.49	25,300	2,845,997	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04932
			日	19.32	141,700	2,737,644	単一3145号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		0	0	0	WYB04933
			日	19.32	561	10,838	単一3146号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04934
			日	19.32	192,100	3,711,372	単一3147号
クレーン運転		4.9t吊り		0	0	0	WYB04935
			日	19.32	49,810	962,329	単一3148号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%				0		0	
			式	1		36,859	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1693号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	132,500
	【PM9】					100	132,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				9.66	45,500	439,530	
			人	9.66	45,500	439,530	
潜水土				28.99	45,500	1,319,045	
			人	28.99	45,500	1,319,045	
潜水連絡員				9.66	28,700	277,242	
			人	9.66	28,700	277,242	
潜水送気員				9.66	30,600	295,596	
			人	9.66	30,600	295,596	
土木一般世話役				24.84	24,700	613,548	
			人	24.84	24,700	613,548	
とび工				112.49	25,300	2,845,997	
			人	112.49	25,300	2,845,997	
クレークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		19.32	141,700	2,737,644	WYB00468
			日	19.32	141,700	2,737,644	単一3141号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		19.32	561	10,838	WYB00470
			日	19.32	561	10,838	単一3142号
潜水土船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		19.32	192,100	3,711,372	WYB00471
			日	19.32	192,100	3,711,372	単一3143号
クレークレーン運転		4.9t吊り		19.32	49,810	962,329	WYB00472
			日	19.32	49,810	962,329	単一3144号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%				1		36,859	
			式	1		36,859	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1694号	止水壁撤去 【PM9】	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	0 100	単価 132,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				0	0	0	
			人	9.66	45,500	439,530	
潜水土				0	0	0	
			人	28.99	45,500	1,319,045	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	9.66	28,700	277,242	
潜水送気員				0	0	0	
			人	9.66	30,600	295,596	
土木一般世話役				0	0	0	
			人	24.84	24,700	613,548	
とび工				0	0	0	
			人	112.49	25,300	2,845,997	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04937
			日	19.32	141,700	2,737,644	単一3145号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		0	0	0	WYB04938
			日	19.32	561	10,838	単一3146号
潜水土船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04939
			日	19.32	192,100	3,711,372	単一3147号
クレーン運転		4.9t吊り		0	0	0	WYB04940
			日	19.32	49,810	962,329	単一3148号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%				0		0	
			式	1		36,859	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1695号	潜水ステージ設置・撤去工		単位	回	数量	1	単価	1, 213, 000	
						1		1, 213, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	24, 700	74, 100			
			人	3	24, 700	74, 100			
特殊作業員				24	24, 900	597, 600			
			人	24	24, 900	597, 600			
溶接工				4	27, 100	108, 400			
			人	4	27, 100	108, 400			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		3	136, 800	410, 400	WYB00554		
			日	3	136, 800	410, 400	単－3149号		
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		22, 500			
			式	1		22, 500			
計						1, 213, 000			
						1, 213, 000			
単価						1, 213, 000			
						1, 213, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1696号	潜水スレーン設置・撤去工		単位	回	数量	0	0
						1	1,213,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	24,700	74,100	
特殊作業員				0	0	0	
			人	24	24,900	597,600	
溶接工				0	0	0	
			人	4	27,100	108,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04924
			日	3	136,800	410,400	単一3150号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		22,500	
計						0	
						1,213,000	
単価						0	
						1,213,000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1697号	河川内船舶係留用設置工	TypeA-1 24t用	単位	箇所	数量	10	単価	54, 400	
						10		54, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工				3. 33	27, 100	90, 243			
			人	3. 33	27, 100	90, 243			
普通作業員				3. 33	20, 700	68, 931			
			人	3. 33	20, 700	68, 931			
揚錨船運転		D 3t吊		3. 33	112, 700	375, 291	WYB00602		
			日	3. 33	112, 700	375, 291	単－3151号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		9, 535			
			式	1		9, 535			
計						544, 000			
						544, 000			
単価						54, 400	円／箇所		
						54, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1698号	河川内船舶係留用設置工	TypeA-2 24t用	単位	箇所	数量	10	単価	54, 400	
						10		54, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工				3. 33	27, 100	90, 243			
			人	3. 33	27, 100	90, 243			
普通作業員				3. 33	20, 700	68, 931			
			人	3. 33	20, 700	68, 931			
揚錨船運転		D 3t吊		3. 33	112, 700	375, 291	WYB00610		
			日	3. 33	112, 700	375, 291	単－3151号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		9, 535			
			式	1		9, 535			
計						544, 000			
						544, 000			
単価						54, 400			
						54, 400	円／箇所		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1699号	河川内船舶係留用設置工	TypeB 24t用	単位	箇所	数量	10	54, 400
						10	54, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				3. 33	27, 100	90, 243	
			人	3. 33	27, 100	90, 243	
普通作業員				3. 33	20, 700	68, 931	
			人	3. 33	20, 700	68, 931	
揚錨船運転		D 3t吊		3. 33	112, 700	375, 291	WYB00631
			日	3. 33	112, 700	375, 291	単一3151号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		9, 535	
			式	1		9, 535	
計						544, 000	
						544, 000	
単価						54, 400	
						54, 400	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1700号	河川内船舶係留用設置工	TypeC 24t用	単位	箇所	数量	10	54, 400
						10	54, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				3. 33	27, 100	90, 243	
			人	3. 33	27, 100	90, 243	
普通作業員				3. 33	20, 700	68, 931	
			人	3. 33	20, 700	68, 931	
揚錨船運転		D 3t吊		3. 33	112, 700	375, 291	WYB00639
			日	3. 33	112, 700	375, 291	単一3151号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		9, 535	
			式	1		9, 535	
計						544, 000	
						544, 000	
単価						54, 400	
						54, 400	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1701号	河川内船舶係留用設置工	TypeX-2 12t用	単位	箇所	数量	10	54, 400
						10	54, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				3. 33	27, 100	90, 243	
			人	3. 33	27, 100	90, 243	
普通作業員				3. 33	20, 700	68, 931	
			人	3. 33	20, 700	68, 931	
揚錨船運転		D 3t吊		3. 33	112, 700	375, 291	WYB00654
			日	3. 33	112, 700	375, 291	単一3151号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		9, 535	
			式	1		9, 535	
計						544, 000	
						544, 000	
単価						54, 400	
						54, 400	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1702号	河川内船舶係留用設置工	TypeX-3 12t用	単位	箇所	数量	10	単価	54, 400
						10		54, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	3. 33	27, 100	90, 243		
				3. 33	27, 100	90, 243		
普通作業員			人	3. 33	20, 700	68, 931		
				3. 33	20, 700	68, 931		
揚錨船運転		D 3t吊	日	3. 33	112, 700	375, 291	WYB00658	
				3. 33	112, 700	375, 291	単一3151号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		9, 535		
				1		9, 535		
計						544, 000		
						544, 000		
単価						54, 400		
						54, 400	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1703号	河川内船舶係留用設置工	TypeA-1 24t用	単位	箇所	数量	0	0
						10	54, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 33	27, 100	90, 243	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 33	20, 700	68, 931	
揚錨船運転		D 3t吊		0	0	0	WYB04941
			日	3. 33	112, 700	375, 291	単一3152号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		9, 535	
計						0	
						544, 000	
単価						0	
						54, 400	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1704号	河川内船舶係留用設置工	TypeA-2 24t用	単位	箇所	数量	0	0
						10	54, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 33	27, 100	90, 243	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 33	20, 700	68, 931	
揚錨船運転		D 3t吊		0	0	0	WYB04943
			日	3. 33	112, 700	375, 291	単一3152号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		9, 535	
計						0	
						544, 000	
単価						0	
						54, 400	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1705号	河川内船舶係留用設置工	TypeB 24t用	単位	箇所	数量	0	0
						10	54, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 33	27, 100	90, 243	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 33	20, 700	68, 931	
揚錨船運転		D 3t吊		0	0	0	WYB04945
			日	3. 33	112, 700	375, 291	単一3152号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		9, 535	
計						0	
						544, 000	
単価						0	
						54, 400	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1706号	河川内船舶係留用設置工	TypeC 24t用	単位	箇所	数量	0	0
						10	54, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 33	27, 100	90, 243	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 33	20, 700	68, 931	
揚錨船運転		D 3t吊		0	0	0	WYB04947
			日	3. 33	112, 700	375, 291	単一3152号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		9, 535	
計						0	
						544, 000	
単価						0	
						54, 400	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1707号	河川内船舶係留用設置工	TypeX-2 12t用	単位	箇所	数量	0 10	単価 54, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 33	27, 100	90, 243	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 33	20, 700	68, 931	
揚錨船運転		D 3t吊		0	0	0	WYB04949
			日	3. 33	112, 700	375, 291	単一3152号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		9, 535	
計						0 544, 000	
単価						0 54, 400	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1708号	河川内船舶係留用設置工	TypeX-3 12t用	単位	箇所	数量	0	0
						10	54, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	3. 33	27, 100	90, 243	
普通作業員				0	0	0	
			人	3. 33	20, 700	68, 931	
揚錨船運転		D 3t吊		0	0	0	WYB04951
			日	3. 33	112, 700	375, 291	単一3152号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		9, 535	
計						0	
						544, 000	
単価						0	
						54, 400	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1709号	係留ビース設置工	鋼管杭 φ 1000用32tビース(溶接取付)	単位	箇所	数量	1	単価	26, 130
						1		26, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0. 16	27, 100	4, 336		
			人	0. 16	27, 100	4, 336		
普通作業員				0. 16	20, 700	3, 312		
			人	0. 16	20, 700	3, 312		
揚錨船運転		D 3t吊		0. 16	112, 700	18, 032	WYB00620	
			日	0. 16	112, 700	18, 032	単一3153号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		450		
			式	1		450		
計						26, 130		
						26, 130		
単価						26, 130	円／箇所	
						26, 130		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1710号	係留ビース設置工	鋼管杭φ1000用16tビース(溶接取付)	単位	箇所	数量	1	26,130
						1	26,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0.16	27,100	4,336	
			人	0.16	27,100	4,336	
普通作業員				0.16	20,700	3,312	
			人	0.16	20,700	3,312	
揚錨船運転		D 3t吊		0.16	112,700	18,032	WYB00668
			日	0.16	112,700	18,032	単一3153号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		450	
			式	1		450	
計						26,130	
						26,130	
単価						26,130	
						26,130	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1711号	係留ビース設置工	鋼管杭φ1000用10tビース(溶接取付)	単位	箇所	数量	1	26,130
						1	26,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0.16	27,100	4,336	
			人	0.16	27,100	4,336	
普通作業員				0.16	20,700	3,312	
			人	0.16	20,700	3,312	
揚錨船運転		D 3t吊		0.16	112,700	18,032	WYB00688
			日	0.16	112,700	18,032	単一3153号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		450	
			式	1		450	
計						26,130	
						26,130	
単価						26,130	
						26,130	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1712号	係留ビース設置工	鋼管杭 φ 1500用10tビース(溶接取付)	単位	箇所	数量	1		単価	26, 130
						1			26, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工				0. 16	27, 100	4, 336			
			人	0. 16	27, 100	4, 336			
普通作業員				0. 16	20, 700	3, 312			
			人	0. 16	20, 700	3, 312			
揚錨船運転		D 3t吊		0. 16	112, 700	18, 032	WYB00698		
			日	0. 16	112, 700	18, 032	単－3153号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		450			
			式	1		450			
計						26, 130			
						26, 130			
単価						26, 130			
						26, 130	円／箇所		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1713号	係留ビース設置工	鋼管杭φ1000用32tビース(溶接取付)	単位	箇所	数量	0	0
						1	26,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0.16	27,100	4,336	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.16	20,700	3,312	
揚錨船運転		D 3t吊		0	0	0	WYB04953
			日	0.16	112,700	18,032	単一3154号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		450	
計						0	
						26,130	
単価						0	
						26,130	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1714号	係留ビース設置工	鋼管杭φ1000用16tビース(溶接取付)	単位	箇所	数量	0	0
						1	26,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0.16	27,100	4,336	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.16	20,700	3,312	
揚錨船運転		D 3t吊		0	0	0	WYB04955
			日	0.16	112,700	18,032	単一3154号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		450	
計						0	
						26,130	
単価						0	
						26,130	円／箇所

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1715号	係留ビース設置工	鋼管杭φ1000用10tビース(溶接取付)	単位	箇所	数量	0	0
						1	26,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0.16	27,100	4,336	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.16	20,700	3,312	
揚錨船運転		D 3t吊		0	0	0	WYB04957
			日	0.16	112,700	18,032	単一3154号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		450	
計						0	
						26,130	
単価						0	
						26,130	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1716号	係留ビース設置工	鋼管杭φ1500用10tビース(溶接取付)	単位	箇所	数量	0	0
						1	26,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0	0	0	
			人	0.16	27,100	4,336	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.16	20,700	3,312	
揚錨船運転		D 3t吊		0	0	0	WYB04959
			日	0.16	112,700	18,032	単一3154号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		450	
計						0	
						26,130	
単価						0	
						26,130	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1717号	係留ビークル撤去工	鋼管杭φ1000用10tビークル(溶接取付)	単位	基	数量	10	単価	88,380	
						10		88,380	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	24,700	74,100			
			人	3	24,700	74,100			
溶接工				3	27,100	81,300			
			人	3	27,100	81,300			
特殊作業員				12	24,900	298,800			
			人	12	24,900	298,800			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		3	141,700	425,100	WYB01144		
			日	3	141,700	425,100	単一2066号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		4,500			
			式	1		4,500			
計						883,800			
						883,800			
単価						88,380			
						88,380			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1718号	係留ビークル撤去工	鋼管杭φ1000用10tビークル(溶接取付)	単位	基	数量	0	0
					10	単価	88,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	24,700	74,100	
溶接工				0	0	0	
			人	3	27,100	81,300	
特殊作業員				0	0	0	
			人	12	24,900	298,800	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04961
			日	3	141,700	425,100	単一2069号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		4,500	
計						0	
						883,800	
単価						0	
						88,380	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1719号	鋼管杭背面陥没復旧工	耐候性土のう13袋設置	単位	式	数量	1	313, 000
						1	313, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700	
			人	1	24, 700	24, 700	
とび工				4	25, 300	101, 200	
			人	4	25, 300	101, 200	
クローラークレーン運転		200t吊		1	141, 700	141, 700	WYB00079
			日	1	141, 700	141, 700	単一3155号
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		45, 400	
			式	1		45, 400	
計						313, 000	
						313, 000	
単価						313, 000	
						313, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1720号	鋼管杭背面陥没復旧工	耐候性土のう13袋設置	単位	式	数量	0	0
						1	313, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24, 700	24, 700	
とび工				0	0	0	
			人	4	25, 300	101, 200	
クローラークレーン運転		200t吊		0	0	0	WYB04962
			日	1	141, 700	141, 700	単一3156号
諸雑費（率＋まるめ） 17%				0		0	
			式	1		45, 400	
計						0	
						313, 000	
単価						0	
						313, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1721号	洗掘土砂撤去・整地		単位	m2	数量	10	34,070
						10	34,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.32	24,700	32,604	
			人	1.32	24,700	32,604	
とび工				2.63	25,300	66,539	
			人	2.63	25,300	66,539	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1.32	141,700	187,044	WYB00877
			日	1.32	141,700	187,044	単一3110号
小型バックホウ運転		クローラ型 山積0.13m3 平積0.10m3 排対1次		1.32	38,300	50,556	WYB00353
			日	1.32	38,300	50,556	単一3157号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		3,957	
			式	1		3,957	
計						340,700	
						340,700	
単価						34,070	
						34,070	円／m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1722号	転流工	大型土のう製作	単位	袋	数量	10	単価	2, 048	
						10		2, 048	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 16	24, 700	3, 952			
			人	0. 16	24, 700	3, 952			
特殊作業員				0. 16	24, 900	3, 984			
			人	0. 16	24, 900	3, 984			
普通作業員				0. 16	20, 700	3, 312			
			人	0. 16	20, 700	3, 312			
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊		0. 16	52, 840	8, 454	WYB01146		
			日	0. 16	52, 840	8, 454	単－3158号		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		778			
			式	1		778			
計						20, 480			
						20, 480			
単価						2, 048			
						2, 048			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1723号	転流工	大型土のう積込・運搬	単位	袋	数量	10	単価	3, 209	
						10		3, 209	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 14	24, 700	3, 458			
			人	0. 14	24, 700	3, 458			
特殊作業員				0. 14	24, 900	3, 486			
			人	0. 14	24, 900	3, 486			
普通作業員				0. 14	20, 700	2, 898			
			人	0. 14	20, 700	2, 898			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 14	43, 200	6, 048			
			日	0. 14	43, 200	6, 048			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 28	57, 830	16, 192	WYB01147		
			日	0. 28	57, 830	16, 192			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						32, 090			
						32, 090			
単価						3, 209			
						3, 209			
							円／袋		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1724号	転流工	大型土のう設置	単位	袋	数量	10	単価	24, 720	
						10		24, 720	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 59	24, 700	14, 573			
			人	0. 59	24, 700	14, 573			
とび工				5. 88	25, 300	148, 764			
			人	5. 88	25, 300	148, 764			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0. 59	141, 700	83, 603	WYB01156		
			日	0. 59	141, 700	83, 603	単一3160号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		260			
			式	1		260			
計						247, 200			
						247, 200			
単価						24, 720			
						24, 720	円／袋		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1725号	法面養生		単位	m2	数量	10	単価	44,300
						10		44,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.9	24,700	46,930		
			人	1.9	24,700	46,930		
とび工				4.75	25,300	120,175		
			人	4.75	25,300	120,175		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		1.9	141,700	269,230	WYB01158	
			日	1.9	141,700	269,230	単一3161号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		6,665		
			式	1		6,665		
計						443,000		
						443,000		
単価						44,300		
						44,300	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1726号	洗掘土砂撤去・整地		単位	m2	数量	0	0
						10	34,070
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1.32	24,700	32,604		
とび工			0	0	0		
		人	2.63	25,300	66,539		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04966	
		日	1.32	141,700	187,044	単一3116号	
小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 平積0.10m3 排対1次		0	0	0	WYB04967	
		日	1.32	38,300	50,556	単一3162号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0		
		式	1		3,957		
計					0		
					340,700		
単価					0		
					34,070	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1727号	転流工	大型土のう製作	単位	袋	数量	0	0
						10	2,048
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.16	24,700	3,952		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.16	24,900	3,984		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.16	20,700	3,312		
バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊		0	0	0	WYB04968	
		日	0.16	52,840	8,454	単一3163号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			0		0		
		式	1		778		
計					0		
					20,480		
単価					0		
					2,048	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1728号	転流工	大型土のう積込・運搬	単位	袋	数量	0	0
						10	3,209
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.14	24,700	3,458		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.14	24,900	3,486		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.14	20,700	2,898		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	0.14	43,200	6,048		
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級		0	0	0	WYB04970	
		日	0.28	57,830	16,192	単一3164号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		8		
計					0		
					32,090		
単価					0		
					3,209	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1729号	転流工	大型土のう設置	単位	袋	数量	0	0
						10	24, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 59	24, 700	14, 573	
とび工				0	0	0	
			人	5. 88	25, 300	148, 764	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04972
			日	0. 59	141, 700	83, 603	単一3165号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0	
			式	1		260	
計						0	
						247, 200	
単価						0	
						24, 720	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1730号	法面養生		単位	m2	数量	0	単価	0
						10		44, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 9	24, 700	46, 930		
とび工				0	0	0		
			人	4. 75	25, 300	120, 175		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04974	
			日	1. 9	141, 700	269, 230	単一3166号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0		
			式	1		6, 665		
計						0		
						443, 000		
単価						0		
						44, 300	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1731号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 550, 000	
						1		1, 550, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口1 9 c m 3 . 5 k N		1	4, 650	4, 650			
			本	1	4, 650	4, 650			
軽腕金L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高圧3 線引通・総檜出）		2	320	640			
			本	2	320	640			
軽腕金L G A（電力規格品）		0 . 9 テ（低圧2 線引通・引留）		1	180	180			
			本	1	180	180			
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5 （mm）		3	85. 1	255			
			本	3	85. 1	255			
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm		3	111	333			
			個	3	111	333			
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形		3	255	765			
			個	3	255	765			
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 3 8 mm 2		3	208	624			
			個	3	208	624			
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2		12	64. 7	776			
			個	12	64. 7	776			
配電用避雷器		8 . 4 K V 一般型		3	912	2, 736			
			個	3	912	2, 736			
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		1	68. 2	68			
			個	1	68. 2	68			
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大		3	147	441			
			個	3	147	441			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1731号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 550, 000	
						1		1, 550, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2mm 2		1. 7	486	826			
			k g	1. 7	486	826			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2mm 2		4	303	1, 212			
			個	4	303	1, 212			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		1	563	563			
			個	1	563	563			
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		13	19. 1	248			
			本	13	19. 1	248			
厚鋼電線管		G 7 0		10	1, 981. 7	19, 817			
			m	10	1, 981. 7	19, 817			
厚鋼電線管		G 2 8		10	644	6, 440			
			m	10	644	6, 440			
装柱金具		S F B T－1 0（ステンレスベルト）		5. 6	96. 5	540			
			m	5. 6	96. 5	540			
装柱金具		S L S－1（ステンレスベルト締付金具）		7	132	924			
			個	7	132	924			
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6 K V（C V）3 8mm 2 3心		10	293. 9	2, 939			
			m	10	293. 9	2, 939			
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6. 6 K V P D C 3 8mm 2		5	76. 8	384			
			m	5	76. 8	384			
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3 8mm 2		10	60. 5	605			
			m	10	60. 5	605			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1731号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	1,550,000
						1	1,550,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		φ 10×1500mm		5	1,510	7,550	
			本	5	1,510	7,550	
連結式接地棒用リード端子		φ 10用 22mm2×500		5	650	3,250	
			本	5	650	3,250	
接地極銅板		900×900×1.5t 黄銅ロウ付		1	26,000	26,000	
			枚	1	26,000	26,000	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）		3	670	2,010	
			個	3	670	2,010	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）		12	462	5,544	
			個	12	462	5,544	
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250		1	5,810	5,810	
			個	1	5,810	5,810	
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋外 38mm2 3心		1	16,300	16,300	
			組	1	16,300	16,300	
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋内 38mm2 3心		1	12,200	12,200	
			組	1	12,200	12,200	
キュービクル式高压受変電設備		CB形受変電用 屋外式 500kVA		80	6,180	494,400	
			供用日	80	6,180	494,400	単一3167号
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 300A		80	441	35,280	
			供用日	80	441	35,280	単一3168号
電気通信技術者				1.05	34,500	36,225	
			人	1.05	34,500	36,225	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1731号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1,550,000
						1		1,550,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				26	23,500	611,000		
			人	26	23,500	611,000		
普通作業員				12	20,700	248,400		
			人	12	20,700	248,400		
諸雑費（まるめ）				1		65		
			式	1		65		
計						1,550,000		
						1,550,000		
単価						1,550,000		
						1,550,000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1732号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1, 550, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N		0	0	0			
			本	1	4, 650	4, 650			
軽腕金 L G A （電力規格品）		1 . 8 テ（高圧 3 線引通・総槍出）		0	0	0			
			本	2	320	640			
軽腕金 L G A （電力規格品）		0 . 9 テ（低圧 2 線引通・引留）		0	0	0			
			本	1	180	180			
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5 （mm）		0	0	0			
			本	3	85. 1	255			
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm		0	0	0			
			個	3	111	333			
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形		0	0	0			
			個	3	255	765			
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 3 8 mm 2		0	0	0			
			個	3	208	624			
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		3 8 mm 2		0	0	0			
			個	12	64. 7	776			
配電用避雷器		8 . 4 K V 一般型		0	0	0			
			個	3	912	2, 736			
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		0	0	0			
			個	1	68. 2	68			
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大		0	0	0			
			個	3	147	441			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1732号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む	単位	箇所	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	1, 550, 000 摘要
	亜鉛メッキ鋼より線	2 種 A 級 2 2 mm 2		0	0	0	
			k g	1. 7	486	826	
	配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2		0	0	0	
			個	4	303	1, 212	
	コンクリート根かせ	A 型（バンド付）		0	0	0	
			個	1	563	563	
	配電線用架線金具（足場ボルト）	C P 用		0	0	0	
			本	13	19. 1	248	
	厚鋼電線管	G 7 0		0	0	0	
			m	10	1, 981. 7	19, 817	
	厚鋼電線管	G 2 8		0	0	0	
			m	10	644	6, 440	
	装柱金具	S F B T－1 0（ステンレスベルト）		0	0	0	
			m	5. 6	96. 5	540	
	装柱金具	S L S－1（ステンレスベルト締付金具）		0	0	0	
			個	7	132	924	
	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル	6 K V（C V）3 8 mm 2 3 心		0	0	0	
			m	10	293. 9	2, 939	
	高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	6. 6 K V P D C 3 8 mm 2		0	0	0	
			m	5	76. 8	384	
	6 0 0 V ビニル絶縁電線	I V 3 8 mm 2		0	0	0	
			m	10	60. 5	605	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1732号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 1, 550, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	0	0	0			
				5	1, 510	7, 550			
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0	本	0	0	0			
				5	650	3, 250			
接地極銅板		9 0 0 × 9 0 0 × 1. 5 t 黄銅ロウ付	枚	0	0	0			
				1	26, 000	26, 000			
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 1 0 0 A（高压水切カバー）	個	0	0	0			
				3	670	2, 010			
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用（高压分岐カバー）	個	0	0	0			
				12	462	5, 544			
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	0	0	0			
				1	5, 810	5, 810			
端末処理材料（CV）J C A A規格		6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心	組	0	0	0			
				1	16, 300	16, 300			
端末処理材料（CV）J C A A規格		6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心	組	0	0	0			
				1	12, 200	12, 200			
キュービクル式高压受変電設備		C B 形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	供用日	0	0	0	単一3169号		
				80	6, 180	494, 400			
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	供用日	0	0	0	単一3170号		
				80	441	35, 280			
電気通信技術者			人	0	0	0			
				1. 05	34, 500	36, 225			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1732号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		1, 550, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	26	23, 500	611, 000		
普通作業員				0	0	0		
			人	12	20, 700	248, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		65		
						0		
計						1, 550, 000		
						0		
単価						1, 550, 000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1733号	高圧配電線路	設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6, 195	
						400		6, 195	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N		10	4, 650	46, 500			
			本	10	4, 650	46, 500			
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大		21	147	3, 087			
			個	21	147	3, 087			
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形		18	255	4, 590			
			個	18	255	4, 590			
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 5 テ（高圧3線引通・総檜出）		10	275	2, 750			
			本	10	275	2, 750			
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高圧3線引通・総檜出）		1	320	320			
			本	1	320	320			
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 m m		11	111	1, 221			
			個	11	111	1, 221			
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		130	19. 1	2, 483			
			本	130	19. 1	2, 483			
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（m m）		11	85. 1	936			
			本	11	85. 1	936			
屋外用ポリエチレン絶縁電線		O E 2 2 m m 2		1, 210	40	48, 400			
			m	1, 210	40	48, 400			
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6 . 6 K V P D C 2 2 m m 2		5	47. 8	239			
			m	5	47. 8	239			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		10	563	5, 630			
			個	10	563	5, 630			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1733号	高圧配電線路	設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6, 195	
						400		6, 195	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm ²		6. 8	486	3, 304			
			k g	6. 8	486	3, 304			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22mm ²		16	303	4, 848			
			個	16	303	4, 848			
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250		4	5, 810	23, 240			
			個	4	5, 810	23, 240			
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		4	68. 2	272			
			個	4	68. 2	272			
電工				41	23, 500	963, 500			
			人	41	23, 500	963, 500			
普通作業員				66	20, 700	1, 366, 200			
			人	66	20, 700	1, 366, 200			
諸雑費（まるめ）				1		480			
			式	1		480			
計						2, 478, 000			
						2, 478, 000			
単価						6, 195			
						6, 195			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1734号	低圧配電線路	OW 38mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4, 117	
						400		4, 117	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（N T T通信）		7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N		10	3, 340	33, 400			
			本	10	3, 340	33, 400			
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5		33	31. 2	1, 029			
			個	33	31. 2	1, 029			
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）		33	24. 7	815			
			個	33	24. 7	815			
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		80	19. 1	1, 528			
			本	80	19. 1	1, 528			
屋外用ビニル絶縁電線		OW 3 8 m m 2		1, 210	56. 9	68, 849			
			m	1, 210	56. 9	68, 849			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		10	563	5, 630			
			個	10	563	5, 630			
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 m m 2		4. 8	486	2, 332			
			k g	4. 8	486	2, 332			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2		16	303	4, 848			
			個	16	303	4, 848			
ステーブロック ロッド付き		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0		4	5, 810	23, 240			
			個	4	5, 810	23, 240			
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		4	68. 2	272			
			個	4	68. 2	272			
電工				26. 43	23, 500	621, 105			
			人	26. 43	23, 500	621, 105			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1734号	低圧配電線路	0W 38mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4, 117	
						400		4, 117	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				42. 68	20, 700	883, 476			
			人	42. 68	20, 700	883, 476			
諸雑費（まるめ）				1		476			
			式	1		476			
計						1, 647, 000			
						1, 647, 000			
単価						4, 117			
						4, 117	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1735号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4, 582	
						400		4, 582	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（N T T通信）		7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N		10	3, 340	33, 400			
			本	10	3, 340	33, 400			
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5		33	31. 2	1, 029			
			個	33	31. 2	1, 029			
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）		33	24. 7	815			
			個	33	24. 7	815			
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		80	19. 1	1, 528			
			本	80	19. 1	1, 528			
屋外用ビニル絶縁電線		OW 6 0 m m 2		1, 210	89. 9	108, 779			
			m	1, 210	89. 9	108, 779			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		10	563	5, 630			
			個	10	563	5, 630			
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 m m 2		4. 8	486	2, 332			
			k g	4. 8	486	2, 332			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2		16	303	4, 848			
			個	16	303	4, 848			
ステーブロック ロッド付き		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0		4	5, 810	23, 240			
			個	4	5, 810	23, 240			
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		4	68. 2	272			
			個	4	68. 2	272			
電工				28. 68	23, 500	673, 980			
			人	28. 68	23, 500	673, 980			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1735号	低圧配電線路	0W 60mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4, 582	
						400		4, 582	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				47. 18	20, 700	976, 626			
			人	47. 18	20, 700	976, 626			
諸雑費（まるめ）				1		521			
			式	1		521			
計						1, 833, 000			
						1, 833, 000			
単価						4, 582			
						4, 582	円／m		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1736号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5, 745	
						400		5, 745	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（N T T通信）		7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N		10	3, 340	33, 400			
			本	10	3, 340	33, 400			
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5		33	31. 2	1, 029			
			個	33	31. 2	1, 029			
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）		33	24. 7	815			
			個	33	24. 7	815			
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		80	19. 1	1, 528			
			本	80	19. 1	1, 528			
屋外用ビニル絶縁電線		OW 1 0 0 m m 2		1, 210	150. 6	182, 226			
			m	1, 210	150. 6	182, 226			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		10	563	5, 630			
			個	10	563	5, 630			
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 m m 2		4. 8	486	2, 332			
			k g	4. 8	486	2, 332			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2		16	303	4, 848			
			個	16	303	4, 848			
ステーブロック ロッド付き		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0		4	5, 810	23, 240			
			個	4	5, 810	23, 240			
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		4	68. 2	272			
			個	4	68. 2	272			
電工				35. 43	23, 500	832, 605			
			人	35. 43	23, 500	832, 605			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1736号	低圧配電線路	0W 100mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5,745	
						400		5,745	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				58.43	20,700	1,209,501			
			人	58.43	20,700	1,209,501			
諸雑費（まるめ）				1		574			
			式	1		574			
計						2,298,000			
						2,298,000			
単価						5,745			
						5,745	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1737号	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,222	
						100		1,222	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2PNCT 5.5mm2 3心		100	58.2	5,820			
			m	100	58.2	5,820			
電工				4.95	23,500	116,325			
			人	4.95	23,500	116,325			
諸雑費（まるめ）				1		55			
			式	1		55			
計						122,200			
						122,200			
単価						1,222			
						1,222			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1738号	ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,302
						100		1,302
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 1 4 m m 2 3 心		100	138. 3	13, 830		
			m	100	138. 3	13, 830		
電工				4. 95	23, 500	116, 325		
			人	4. 95	23, 500	116, 325		
諸雑費（まるめ）				1		45		
			式	1		45		
計						130, 200		
						130, 200		
単価						1, 302	円／m	
						1, 302		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1739号	高压配電線路	設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価 0 6,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N		0	0	0	
			本	10	4,650	46,500	
がいし（配電線用）		高压ピンがいし 普通形 大		0	0	0	
			個	21	147	3,087	
がいし（配電線用）		高压耐張がいし 普通形		0	0	0	
			個	18	255	4,590	
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 5 テ（高压3線引通・総檜出）		0	0	0	
			本	10	275	2,750	
軽腕金 L G A（電力規格品）		1 . 8 テ（高压3線引通・総檜出）		0	0	0	
			本	1	320	320	
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 mm		0	0	0	
			個	11	111	1,221	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		0	0	0	
			本	130	19.1	2,483	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm）		0	0	0	
			本	11	85.1	936	
屋外用ポリエチレン絶縁電線		O E 2 2 mm 2		0	0	0	
			m	1,210	40	48,400	
高压引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6 . 6 K V P D C 2 2 mm 2		0	0	0	
			m	5	47.8	239	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		0	0	0	
			個	10	563	5,630	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1739号	高圧配電線路	設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0	単価	0	
					400			6, 195	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2		0	0	0			
			kg	6. 8	486	3, 304			
配電線用架線金具（巻付グリッパ）		シンプル、玉碍子用 22mm2		0	0	0			
			個	16	303	4, 848			
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250		0	0	0			
			個	4	5, 810	23, 240			
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		0	0	0			
			個	4	68. 2	272			
電工				0	0	0			
			人	41	23, 500	963, 500			
普通作業員				0	0	0			
			人	66	20, 700	1, 366, 200			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		480			
計						0			
						2, 478, 000			
単価						0			
						6, 195			円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1740号	低圧配電線路	OW 38mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価 0 4,117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口19 c m 4. 2 KN		0	0	0	
			本	10	3,340	33,400	
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65		0	0	0	
			個	33	31.2	1,029	
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RLーO）		0	0	0	
			個	33	24.7	815	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		0	0	0	
			本	80	19.1	1,528	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 38 mm 2		0	0	0	
			m	1,210	56.9	68,849	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		0	0	0	
			個	10	563	5,630	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22 mm 2		0	0	0	
			k g	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22 mm 2		0	0	0	
			個	16	303	4,848	
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250		0	0	0	
			個	4	5,810	23,240	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		0	0	0	
			個	4	68.2	272	
電工				0	0	0	
			人	26.43	23,500	621,105	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1740号	低圧配電線路	OW 38mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	42.68	20,700	883,476		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		476		
計						0		
						1,647,000		
単価						0		
						4,117	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1741号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価 0 4,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口19 c m 4. 2 KN		0	0	0	
			本	10	3,340	33,400	
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 75×65		0	0	0	
			個	33	31.2	1,029	
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RLーO）		0	0	0	
			個	33	24.7	815	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		0	0	0	
			本	80	19.1	1,528	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 60 mm 2		0	0	0	
			m	1,210	89.9	108,779	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		0	0	0	
			個	10	563	5,630	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22 mm 2		0	0	0	
			k g	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 22 mm 2		0	0	0	
			個	16	303	4,848	
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250		0	0	0	
			個	4	5,810	23,240	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		0	0	0	
			個	4	68.2	272	
電工				0	0	0	
			人	28.68	23,500	673,980	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1741号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0	0
					400	単価	4,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	47.18	20,700	976,626	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		521	
計						0	
						1,833,000	
単価						0	
						4,582	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1742号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価 5,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口 1 9 c m 4. 2 K N		0	0	0	
			本	10	3,340	33,400	
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5		0	0	0	
			個	33	31.2	1,029	
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RL-O）		0	0	0	
			個	33	24.7	815	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用		0	0	0	
			本	80	19.1	1,528	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 1 0 0 m m 2		0	0	0	
			m	1,210	150.6	182,226	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		0	0	0	
			個	10	563	5,630	
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 m m 2		0	0	0	
			k g	4.8	486	2,332	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2		0	0	0	
			個	16	303	4,848	
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0		0	0	0	
			個	4	5,810	23,240	
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		0	0	0	
			個	4	68.2	272	
電工				0	0	0	
			人	35.43	23,500	832,605	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1742号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	400		5,745
普通作業員				0	0	0	摘要	
諸雑費（まるめ）			人	58.43	20,700	1,209,501		
			式	1		574		
計						0		
単価						2,298,000		
						0		
						5,745	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1743号	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価 1,222
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vゴムキャブタイヤケーブル（CT）		2PNCT 5.5mm2 3心		0	0	0	
			m	100	58.2	5,820	
電工				0	0	0	
			人	4.95	23,500	116,325	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		55	
計						0 122,200	
単価						0 1,222	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1744号	ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	0	単価	0	
						100	1, 302		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 1 4 m m 2 3 心		0	0	0			
			m	100	138. 3	13, 830			
電工				0	0	0			
			人	4. 95	23, 500	116, 325			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		45			
計						0			
						130, 200			
単価						0			
						1, 302	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1745号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	87,640
						1	87,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 400×300×200		1	1,630	1,630	
			面	1	1,630	1,630	
漏電遮断器		600V 3P 50AF		2	737	1,474	
			個	2	737	1,474	
漏電遮断器		600V 3P 100AF		1	1,340	1,340	
			個	1	1,340	1,340	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm		1	1,170	1,170	
			本	1	1,170	1,170	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500		1	450	450	
			本	1	450	450	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm ² 3心		10	190.7	1,907	
			m	10	190.7	1,907	
電工				3.39	23,500	79,665	
			人	3.39	23,500	79,665	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						87,640	
						87,640	
単価						87,640	
						87,640	円／面

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1746号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	91,100
						1	91,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200		1	1,930	1,930		
		面	1	1,930	1,930		
漏電遮断器	600V 3P 30AF		1	592	592		
		個	1	592	592		
漏電遮断器	600V 3P 50AF		2	737	1,474		
		個	2	737	1,474		
漏電遮断器	600V 3P 100AF		1	1,340	1,340		
		個	1	1,340	1,340		
漏電遮断器	600V 3P 200AF		1	2,570	2,570		
		個	1	2,570	2,570		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm		1	1,170	1,170		
		本	1	1,170	1,170		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500		1	450	450		
		本	1	450	450		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心		10	190.7	1,907		
		m	10	190.7	1,907		
電工			3.39	23,500	79,665		
		人	3.39	23,500	79,665		
諸雑費（まるめ）			1		2		
		式	1		2		
計					91,100		
					91,100		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1746号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	91,100
						1		91,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						91,100		
						91,100	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1747号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用	400×300×200	面	0	0	0	
			面	1	1,630	1,630	
漏電遮断器	600V 3P 50AF		個	0	0	0	
			個	2	737	1,474	
漏電遮断器	600V 3P 100AF		個	0	0	0	
			個	1	1,340	1,340	
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm		本	0	0	0	
			本	1	1,170	1,170	
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500		本	0	0	0	
			本	1	450	450	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心		m	0	0	0	
			m	10	190.7	1,907	
電工			人	0	0	0	
			人	3.39	23,500	79,665	
諸雑費（まるめ）			式	0		0	
			式	1		4	
計						0	
						87,640	
単価						0	
						87,640	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1748号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス	屋外用 500×400×200		0	0	0	
			面	1	1,930	1,930	
	漏電遮断器	600V 3P 30AF		0	0	0	
			個	1	592	592	
	漏電遮断器	600V 3P 50AF		0	0	0	
			個	2	737	1,474	
	漏電遮断器	600V 3P 100AF		0	0	0	
			個	1	1,340	1,340	
	漏電遮断器	600V 3P 200AF		0	0	0	
			個	1	2,570	2,570	
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm		0	0	0	
			本	1	1,170	1,170	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500		0	0	0	
			本	1	450	450	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心		0	0	0	
			m	10	190.7	1,907	
	電工			0	0	0	
			人	3.39	23,500	79,665	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		2	
	計					0	
						91,100	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1748号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	0	単価	0
						1		91, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						91, 100	円／面	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1749号	現場内除雪工	0. 4m3ホイールロータ [※] 運転66. 37時間、供用181日	単位	式	数量	1	単価	1, 063, 000	
						1		1, 063, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールロータ [※] （トラクタシヨベル）運転		普通型 山積0. 4m3 排対2次		66. 37	5, 559	368, 950	WYB01167		
			時間	66. 37	5, 559	368, 950	単－3171号		
ホイールロータ [※] （トラクタシヨベル）損料		普通型 山積0. 4m3 排対2次		181	3, 830	693, 230			
			供用日	181	3, 830	693, 230			
諸雑費（まるめ）				1		820			
			式	1		820			
計						1, 063, 000			
						1, 063, 000			
単価						1, 063, 000			
						1, 063, 000	円／式		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1750号	現場内除雪工	1. 3～1. 4m3ホイールロータ ^ス 運転90時間、供用181日	単位	式	数量	1	単価	1, 830, 000	
						1		1, 830, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールロータ ^ス （トラクタシヨベル）運転		普通型 山積1. 3～1. 4m3 排対2次		90	7, 412	667, 080	WYB01170		
			時間	90	7, 412	667, 080	単一3172号		
ホイールロータ ^ス （トラクタシヨベル）損料		普通型 山積1. 3～1. 4m3 排対2次		181	6, 420	1, 162, 020			
			供用日	181	6, 420	1, 162, 020			
諸雑費（まるめ）				1		900			
			式	1		900			
計						1, 830, 000			
						1, 830, 000			
単価						1, 830, 000	円／式		
						1, 830, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1751号	現場内除雪工	0. 4m3ホイールロータ [※] 運転66. 37時間、供用181日	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		1, 063, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールロータ [※] （トラクタシヨベル）運転		普通型 山積0. 4m3 排対2次		0	0	0	WYB04976		
			時間	66. 37	5, 559	368, 950	単一3173号		
ホイールロータ [※] （トラクタシヨベル）損料		普通型 山積0. 4m3 排対2次		0	0	0			
			供用日	181	3, 830	693, 230			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		820			
計						0			
						1, 063, 000			
単価						0			
						1, 063, 000	円／式		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1752号	現場内除雪工	1. 3～1. 4m3ホイールロータ ^ス 運転90時間、供用181日	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 830, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールロータ ^ス （トラクタシヨベル）運転		普通型 山積1. 3～1. 4m3 排対2次		0	0	0	WYB04978	
			時間	90	7, 412	667, 080	単－3174号	
ホイールロータ ^ス （トラクタシヨベル）損料		普通型 山積1. 3～1. 4m3 排対2次		0	0	0		
			供用日	181	6, 420	1, 162, 020		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		900		
計						0 1, 830, 000		
単価						0 1, 830, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1753号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 300
						1		14, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	14, 300	14, 300		
			人	1	14, 300	14, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 300		
						14, 300		
単価						14, 300		
						14, 300	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1754号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		14, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0		
			人	1	14, 300	14, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						14, 300		
単価						0		
						14, 300	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-50	
単一1755号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	21,450
						1		21,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	21,450	21,450		
			人	1	21,450	21,450		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						21,450		
						21,450		
単価						21,450		
						21,450	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-50	
単一1756号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	0	単価	0
						1		21,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				0	0	0		
			人	1	21,450	21,450		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						21,450		
単価						0		
						21,450	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1757号	交通船業務	FRP製D70PS型3.0GT	単位	日	数量	1	単価	34,560
						1		34,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（バージ）		30	107	3,210		
			L	30	107	3,210		
普通船員				1	24,800	24,800		
			人	1	24,800	24,800		
交通船損料		FRP製 D 70PS型 3.0GT		1	3,200	3,200		
			日	1	3,200	3,200		
交通船損料		FRP製 D 70PS型 3.0GT		1	3,350	3,350		
			供用日	1	3,350	3,350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						34,560		
						34,560		
単価						34,560		
						34,560	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1758号	交通船業務	FRP製D70PS型3.0GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		34,560
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	30	107	3,210		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
交通船損料		FRP製 D 70PS型 3.0GT		0	0	0		
			日	1	3,200	3,200		
交通船損料		FRP製 D 70PS型 3.0GT		0	0	0		
			供用日	1	3,350	3,350		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						34,560		
単価						0		
						34,560	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1759号	引船待機費	鋼D500PS型	単位	日	数量	1	単価	129, 700
						1		129, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	31, 800	63, 600		
			人	2	31, 800	63, 600		
普通船員				1	24, 800	24, 800		
			人	1	24, 800	24, 800		
引船損料		鋼D500PS型		1	41, 300	41, 300		
			供用日	1	41, 300	41, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						129, 700		
						129, 700		
単価						129, 700		
						129, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1760号	引船待機費	鋼D600PS型	単位	日	数量	1	136,800
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
引船損料		鋼D600PS型		1	48,400	48,400	
			供用日	1	48,400	48,400	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						136,800	
						136,800	
単価						136,800	
						136,800	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1761号	引船待機費	鋼D800PS型	単位	日	数量	1	単価	150,500
						1		150,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	31,800	63,600		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				1	24,800	24,800		
			人	1	24,800	24,800		
引船損料		鋼D800PS型		1	62,100	62,100		
			供用日	1	62,100	62,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						150,500		
						150,500		
単価						150,500		
						150,500	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1762号	引船待機費	鋼D2000PS型	単位	日	数量	1	263,200
						1	263,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				3	31,800	95,400	
			人	3	31,800	95,400	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
引船損料		鋼D2000PS型		1	143,000	143,000	
			供用日	1	143,000	143,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						263,200	
						263,200	
単価						263,200	
						263,200	円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1763号	揚錨船待機費	鋼D3t吊	単位	日	数量	1	単価	113, 900	
						1		113, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
普通船員				2	24, 800	49, 600			
			人	2	24, 800	49, 600			
揚錨船損料		鋼D3t吊		1	32, 500	32, 500			
			供用日	1	32, 500	32, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						113, 900			
						113, 900			
単価						113, 900			
						113, 900			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1764号	揚錨船待機費	鋼D5t吊	単位	日	数量	1	135,300
						1	135,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				2	24,800	49,600	
			人	2	24,800	49,600	
53900		鋼D5t吊		1	53,900	53,900	
			供用日	1	53,900	53,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						135,300	
						135,300	
単価						135,300	
						135,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1765号	大型ﾌﾟﾚｰｶ待機費	油圧式3000kg級	単位	日	数量	1	単価	18,200
						1		18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		1	18,200	18,200		
			供用日	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,200		
						18,200		
単価						18,200	円／日	
						18,200		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1766号	引船待機費	鋼D500PS型	単位	日	数量	1	129,700
						1	129,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
引船損料		鋼D500PS型		1	41,300	41,300	
			供用日	1	41,300	41,300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						129,700	
						129,700	
単価						129,700	
						129,700	円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1767号	揚錨船待機費	鋼D3t吊	単位	日	数量	1	単価	113, 900
						1		113, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	31, 800	31, 800		
			人	1	31, 800	31, 800		
普通船員				2	24, 800	49, 600		
			人	2	24, 800	49, 600		
揚錨船損料		鋼D3t吊		1	32, 500	32, 500		
			供用日	1	32, 500	32, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						113, 900		
						113, 900		
単価						113, 900		
						113, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1768号	大型ﾌﾟﾚｰｶ待機費	油圧式3000kg級	単位	日	数量	1	単価	18,200
						1		18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		1	18,200	18,200		
			供用日	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,200		
						18,200		
単価						18,200		
						18,200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1769号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船待機費	鋼D30m3	単位	日	数量	1	2,779,000
						1	2,779,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				7	24,800	173,600	
			人	7	24,800	173,600	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		鋼D30m3		1	2,510,000	2,510,000	
			供用日	1	2,510,000	2,510,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,779,000	
						2,779,000	
単価						2,779,000	
						2,779,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1770号	押船待機費	鋼D2000PS型	単位	日	数量	1	265, 000
						1	265, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				3	31, 800	95, 400	
			人	3	31, 800	95, 400	
普通船員				2	24, 800	49, 600	
			人	2	24, 800	49, 600	
押船損料		鋼D2000PS型		1	120, 000	120, 000	
			供用日	1	120, 000	120, 000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						265, 000	
						265, 000	
単価						265, 000	
						265, 000	円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1771号	押航土運船待機費	開閉、鋼1300m3積	単位	日	数量	1	単価	288,000
						1		288,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押航土運船損料		鋼1300m3積 開閉式		1	288,000	288,000		
			供用日	1	288,000	288,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						288,000		
						288,000		
単価						288,000	円／日	
						288,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1772号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船待機費	鋼D30m3	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	7	24,800	173,600	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料	鋼D30m3			0	0	0	
			供用日	1	2,510,000	2,510,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,779,000	
単価						0	
						2,779,000	円／日

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1773号	押船待機費	鋼D2000PS型	単位	日	数量	0	0
						1	265,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	3	31,800	95,400	
普通船員				0	0	0	
			人	2	24,800	49,600	
押船損料		鋼D2000PS型		0	0	0	
			供用日	1	120,000	120,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						265,000	
単価						0	
						265,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1774号	押航土運船待機費	開閉、鋼1300m3積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		288,000
押航土運船損料		鋼1300m3積 開閉式		0	0	0		
			供用日	1	288,000	288,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						288,000		
	単価					0		
						288,000	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1775号	バックホ浚渫船船団待機費	鋼D3m3	単位	日	数量	1	単価	581, 700	
						1		581, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホ浚渫船		鋼D3m3		1	433, 800	433, 800	WYB01142		
			日	1	433, 800	433, 800	単－3175号		
引船		鋼D500PS型		1	129, 700	129, 700	WYB01148		
			日	1	129, 700	129, 700	単－3176号		
大型ブレーカ		油圧式3000kg級		1	18, 200	18, 200	WYB01196		
			日	1	18, 200	18, 200	単－3177号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						581, 700			
						581, 700			
単価						581, 700			
						581, 700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1776号	起重機船団待機費	鋼D200t吊	単位	日	数量	1	単価	920, 800	
						1		920, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船		鋼D200t吊		1	656, 400	656, 400	WYB01701		
			日	1	656, 400	656, 400	単一3178号		
引船		鋼D800PS型		1	150, 500	150, 500	WYB01702		
			日	1	150, 500	150, 500	単一3179号		
揚錨船		鋼D3t吊		1	113, 900	113, 900	WYB01703		
			日	1	113, 900	113, 900	単一3180号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						920, 800			
						920, 800			
単価						920, 800	円／日		
						920, 800			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1777号	引船	鋼D500PS型	単位	日	数量	1	単価	129, 700	
						1		129, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				2	31, 800	63, 600			
			人	2	31, 800	63, 600			
普通船員				1	24, 800	24, 800			
			人	1	24, 800	24, 800			
引船損料		鋼D500PS型		1	41, 300	41, 300			
			供用日	1	41, 300	41, 300			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						129, 700			
						129, 700			
単価						129, 700			
						129, 700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1778号	大型ﾌﾟﾚｰｶ	油圧式3000kg級	単位	日	数量	1	単価	18, 200
						1		18, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		1	18, 200	18, 200		
			供用日	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 200		
						18, 200		
単価						18, 200	円／日	
						18, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1779号	揚錨船	鋼D3t吊	単位	日	数量	1	単価	113, 900	
						1		113, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
普通船員				2	24, 800	49, 600			
			人	2	24, 800	49, 600			
揚錨船損料		鋼D3t吊		1	32, 500	32, 500			
			供用日	1	32, 500	32, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						113, 900			
						113, 900			
単価						113, 900			
						113, 900			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1780号	クレーン付台船船団待機費	200t吊	単位	日	数量	1	単価	707,700
						1		707,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船	200t吊		1	427,100	427,100	WYB01715	
			日	1	427,100	427,100	単一3181号	
	引船	鋼D1000PS型		1	166,700	166,700	WYB01716	
			日	1	166,700	166,700	単一3182号	
	揚錨船	鋼D3t吊		1	113,900	113,900	WYB01717	
			日	1	113,900	113,900	単一3180号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					707,700		
						707,700		
	単価					707,700		
						707,700	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1781号	起重機船団待機費	鋼D200t吊	単位	日	数量	1	920,800
						1	920,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船		鋼D200t吊		1	656,400	656,400	WYB01719
			日	1	656,400	656,400	単一3178号
引船		鋼D800PS型		1	150,500	150,500	WYB01730
			日	1	150,500	150,500	単一3179号
揚錨船		鋼D3t吊		1	113,900	113,900	WYB01731
			日	1	113,900	113,900	単一3180号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						920,800	
						920,800	
単価						920,800	
						920,800	円／日

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1782号	バックホ浚渫船船団待機費	鋼D3m3	単位	日	数量	1	単価	581, 700
						1		581, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船		鋼D3m3		1	433, 800	433, 800	WYB01742	
			日	1	433, 800	433, 800	単一3175号	
引船		鋼D500PS型		1	129, 700	129, 700	WYB01747	
			日	1	129, 700	129, 700	単一3176号	
大型ブレーカ		油圧式3000kg級		1	18, 200	18, 200	WYB01748	
			日	1	18, 200	18, 200	単一3177号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						581, 700		
						581, 700		
単価						581, 700		
						581, 700	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1783号	台船団待機費	500t積	単位	日	数量	1	単価	234, 800
						1		234, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		500t積		1	105, 100	105, 100	WYB01505	
			日	1	105, 100	105, 100	単－3183号	
引船		鋼D500PS型		1	129, 700	129, 700	WYB01506	
			日	1	129, 700	129, 700	単－3176号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						234, 800		
						234, 800		
単価						234, 800		
						234, 800	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1784号	大型ﾌﾟﾚｰｶ	油圧式3000kg級	単位	日	数量	1	単価	18, 200
						1		18, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		1	18, 200	18, 200		
			供用日	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 200		
						18, 200		
単価						18, 200	円／日	
						18, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1785号	バックホ浚渫船船団待機費	鋼D3m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		581,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホ浚渫船	鋼D3m3		0	0	0	WYB04987	
			日	1	433,800	433,800	単－3184号	
	引船	鋼D500PS型		0	0	0	WYB04988	
			日	1	129,700	129,700	単－3185号	
	大型ブレーカ	油圧式3000kg級		0	0	0	WYB04989	
			日	1	18,200	18,200	単－3186号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						581,700		
	単価					0		
						581,700	円／日	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1786号	起重機船団待機費	鋼D200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		920, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船		鋼D200t吊		0	0	0	WYB04991	
			日	1	656, 400	656, 400	単一3187号	
引船		鋼D800PS型		0	0	0	WYB04992	
			日	1	150, 500	150, 500	単一3188号	
揚錨船		鋼D3t吊		0	0	0	WYB04993	
			日	1	113, 900	113, 900	単一3189号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						920, 800		
単価						0		
						920, 800	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1787号	引船	鋼D500PS型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		129,700
高級船員				0	0	0		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
引船損料		鋼D500PS型		0	0	0		
			供用日	1	41,300	41,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						129,700		
	単価					0		
						129,700	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1788号	大型ﾌﾟﾚｰｶ	油圧式3000kg級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		18,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ﾌﾟﾚｰｶ損料	油圧式3000kg級		0	0	0		
			供用日	1	18,200	18,200		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						18,200		
	単価					0		
						18,200	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1789号	揚錨船	鋼D3t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		113, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	31, 800	31, 800		
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
揚錨船損料		鋼D3t吊		0	0	0		
			供用日	1	32, 500	32, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						113, 900		
単価						0		
						113, 900	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1790号	クレーン付台船船団待機費	200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		707, 700
	クレーン付台船	200t吊		0	0	0	WYB04998	
			日	1	427, 100	427, 100	単－3190号	
	引船	鋼D1000PS型		0	0	0	WYB04999	
			日	1	166, 700	166, 700	単－3191号	
	揚錨船	鋼D3t吊		0	0	0	WYB05000	
			日	1	113, 900	113, 900	単－3189号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						707, 700		
	単価					0		
						707, 700	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1791号	起重機船団待機費	鋼D200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		920, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船		鋼D200t吊		0	0	0	WYB05002	
			日	1	656, 400	656, 400	単－3187号	
引船		鋼D800PS型		0	0	0	WYB05003	
			日	1	150, 500	150, 500	単－3188号	
揚錨船		鋼D3t吊		0	0	0	WYB05004	
			日	1	113, 900	113, 900	単－3189号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						920, 800		
単価						0		
						920, 800	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0		
単－1792号	バックホ浚渫船船団待機費	鋼D3m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		581,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船		鋼D3m3		0	0	0	WYB05006	
			日	1	433,800	433,800	単－3184号	
引船		鋼D500PS型		0	0	0	WYB05007	
			日	1	129,700	129,700	単－3185号	
大型ブレーカ		油圧式3000kg級		0	0	0	WYB05008	
			日	1	18,200	18,200	単－3186号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						581,700		
単価						0		
						581,700	円／日	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0		
単－1793号	台船団待機費	500t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		234,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		500t積		0	0	0	WYB05009	
			日	1	105,100	105,100	単－3192号	
引船		鋼D500PS型		0	0	0	WYB05010	
			日	1	129,700	129,700	単－3185号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						234,800		
単価						0		
						234,800	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1794号	大型ﾌﾟﾚｰｶ	油圧式3000kg級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		18, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		0	0	0		
			供用日	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18, 200		
単価						0		
						18, 200	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1795号	クレーン付台船船団待機費	200t吊	単位	日	数量	1	単価	707, 700	
						1		707, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船		200t吊		1	427, 100	427, 100	WYB01770		
			日	1	427, 100	427, 100	単－3181号		
引船		鋼D1000PS型		1	166, 700	166, 700	WYB01771		
			日	1	166, 700	166, 700	単－3182号		
揚錨船		鋼D3t吊		1	113, 900	113, 900	WYB01772		
			日	1	113, 900	113, 900	単－3180号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						707, 700			
						707, 700			
単価						707, 700	円／日		
						707, 700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1796号	起重機船団待機費	鋼D200t吊	単位	日	数量	1	単価	920, 800
						1		920, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船		鋼D200t吊		1	656, 400	656, 400	WYB01743	
			日	1	656, 400	656, 400	単一3178号	
引船		鋼D800PS型		1	150, 500	150, 500	WYB01744	
			日	1	150, 500	150, 500	単一3179号	
揚錨船		鋼D3t吊		1	113, 900	113, 900	WYB01745	
			日	1	113, 900	113, 900	単一3180号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						920, 800		
						920, 800		
単価						920, 800		
						920, 800		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1797号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船船団待機費	鋼D3m3	単位	日	数量	1	単価	563, 500
						1		563, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船		鋼D3m3		1	433, 800	433, 800	WYB01782	
			日	1	433, 800	433, 800	単一3175号	
引船		鋼D500PS型		1	129, 700	129, 700	WYB01783	
			日	1	129, 700	129, 700	単一3176号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						563, 500		
						563, 500		
単価						563, 500		
						563, 500	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1798号	大型ﾌﾟﾚｰｶ	油圧式3000kg級	単位	日	数量	1	単価	18, 200
						1		18, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		1	18, 200	18, 200		
			供用日	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 200		
						18, 200		
単価						18, 200	円／日	
						18, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1799号	クレーン付台船船団待機費	200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		707,700
	クレーン付台船	200t吊		0	0	0	WYB05014	
			日	1	427,100	427,100	単－3190号	
	引船	鋼D1000PS型		0	0	0	WYB05015	
			日	1	166,700	166,700	単－3191号	
	揚錨船	鋼D3t吊		0	0	0	WYB05016	
			日	1	113,900	113,900	単－3189号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						707,700		
	単価					0		
						707,700	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1800号	起重機船団待機費	鋼D200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		920, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船		鋼D200t吊		0	0	0	WYB05018	
			日	1	656, 400	656, 400	単－3187号	
引船		鋼D800PS型		0	0	0	WYB05019	
			日	1	150, 500	150, 500	単－3188号	
揚錨船		鋼D3t吊		0	0	0	WYB05020	
			日	1	113, 900	113, 900	単－3189号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						920, 800		
単価						0		
						920, 800	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1801号	ハック杓浚渫船船団待機費	鋼D3m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		563, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハック杓浚渫船		鋼D3m3		0	0	0	WYB05021	
			日	1	433, 800	433, 800	単－3184号	
引船		鋼D500PS型		0	0	0	WYB05022	
			日	1	129, 700	129, 700	単－3185号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						563, 500		
単価						0		
						563, 500	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1802号	大型ﾌﾟﾚｰｶ	油圧式3000kg級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		18,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		0	0	0		
			供用日	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						18,200		
						0		
単価						18,200	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1803号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫	鋼D5m3	単位	m3	数量	1, 024	単価	1, 760
						1, 024		1, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転		普通地盤用、鋼D5m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		1	1, 551, 000	1, 551, 000	WYB03593	
			日	1	1, 551, 000	1, 551, 000	単一3193号	
引船運転		鋼D600PS		1	251, 400	251, 400	WYB03594	
			日	1	251, 400	251, 400	単一3194号	
諸雑費（まるめ）				1		600		
			式	1		600		
計						1, 803, 000		
						1, 803, 000		
単価						1, 760		
						1, 760	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1804号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫工	起重機船200t吊 他	単位	m3	数量	100	単価	125, 800	
						100		125, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		200t吊		4. 89	1, 843, 000	9, 012, 270	WYB03609		
			日	4. 89	1, 843, 000	9, 012, 270	単－3195号		
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転		D3. 0m3		1. 66	1, 003, 000	1, 664, 980	WYB03613		
			日	1. 66	1, 003, 000	1, 664, 980	単－3196号		
ｺｰﾐﾝｸﾞ付台船団運転		500t積×1隻		2. 5	360, 400	901, 000	WYB03616		
			日	2. 5	360, 400	901, 000	単－3197号		
ｸﾚｰﾝ付台船団運転		200t吊		0. 83	1, 204, 000	999, 320	WYB03619		
			日	0. 83	1, 204, 000	999, 320	単－3198号		
諸雑費（まるめ）				1		2, 430			
			式	1		2, 430			
計						12, 580, 000			
						12, 580, 000			
単価						125, 800			
						125, 800			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1805号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫【R6年度 泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船 自船積(鋼D5m3)	単位	m3	数量	100	単価	41, 040	
						100		41, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		200t吊		1. 57	1, 843, 000	2, 893, 510	WYB03882		
			日	1. 57	1, 843, 000	2, 893, 510	単－3199号		
ﾊﾞｯｸﾎﾞ 浚渫船団運転		D4. 0m3		0. 48	1, 017, 000	488, 160	WYB03886		
			日	0. 48	1, 017, 000	488, 160	単－3200号		
ﾊﾞｯｸﾎﾞ 浚渫船団運転		D5. 0m3		0. 29	1, 017, 000	294, 930	WYB03889		
			日	0. 29	1, 017, 000	294, 930	単－3201号		
ｺｰﾐﾝｸﾞ 付台船団運転		500t積×1隻		0. 86	360, 400	309, 944	WYB03892		
			日	0. 86	360, 400	309, 944	単－3202号		
ｸﾚﾝ 付台船団運転		200t吊		0. 1	1, 172, 000	117, 200	WYB03895		
			日	0. 1	1, 172, 000	117, 200	単－3203号		
諸雑費（まるめ）				1		256			
			式	1		256			
計						4, 104, 000			
						4, 104, 000			
単価						41, 040			
						41, 040	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1806号	グラブ浚渫【R6年度 泊地内堆積土】	グラブ浚渫船 自船積(鋼D5m3)	単位	m3	数量	0	0
						100	41, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船団運転		200t吊		0	0	0	WYB05040
			日	1. 57	1, 843, 000	2, 893, 510	単一3204号
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		0	0	0	WYB05044
			日	0. 48	1, 017, 000	488, 160	単一3205号
バックホ浚渫船団運転		D5. 0m3		0	0	0	WYB05047
			日	0. 29	1, 017, 000	294, 930	単一3206号
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		0	0	0	WYB05050
			日	0. 86	360, 400	309, 944	単一3207号
クレーン付台船団運転		200t吊		0	0	0	WYB05053
			日	0. 1	1, 172, 000	117, 200	単一3208号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		256	
計						0	
						4, 104, 000	
単価						0	
						41, 040	円／m3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1807号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船	鋼D30m3	単位	m3	数量	3, 089	単価	2, 657	
						3, 089		2, 657	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転		普通地盤用、鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		1	7, 711, 000	7, 711, 000	WYB01053		
			日	1	7, 711, 000	7, 711, 000	単－3209号		
引船運転		鋼D2000PS型		1	497, 800	497, 800	WYB01054		
			日	1	497, 800	497, 800	単－3210号		
諸雑費（まるめ）				1		200			
			式	1		200			
計						8, 209, 000			
						8, 209, 000			
単価						2, 657			
						2, 657	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1808号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫	鋼D30m3	単位	m3	数量	3, 089	単価	2, 657
						3, 089		2, 657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転		普通地盤用、鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		1	7, 711, 000	7, 711, 000	WYB03597	
			日	1	7, 711, 000	7, 711, 000	単一3209号	
引船運転		鋼D2000PS型		1	497, 800	497, 800	WYB03598	
			日	1	497, 800	497, 800	単一3210号	
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						8, 209, 000		
						8, 209, 000		
単価						2, 657		
						2, 657	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1809号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫【R6年度】	鋼 D6m3 1900m3 スﾊﾟｯﾄﾞ式	単位	式	数量	1	90,040,000
						1	90,040,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｯﾄﾊﾟｰｼﾞ 船運転		D 1900m3積 6.0m3		39	857,000	33,423,000	WYB00788
			日	39	857,000	33,423,000	単一3211号
ｶﾞｯﾄﾊﾟｰｼﾞ 船供用		D 1900m3積 6.0m3		58	478,600	27,758,800	WYB00789
			日	58	478,600	27,758,800	単一3212号
押船運転		D 1300PS型 150GT 運転2h 就業8h		39	351,300	13,700,700	WYB00790
			日	39	351,300	13,700,700	単一3213号
押船供用		D 1300PS型 150GT		58	261,200	15,149,600	WYB00791
			日	58	261,200	15,149,600	単一3214号
諸雑費（まるめ）				1		7,900	
			式	1		7,900	
計						90,040,000	
						90,040,000	
単価						90,040,000	
						90,040,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1810号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫【R6年度】	鋼 D6m3 1900m3 スﾊﾟｯﾄﾞ式	単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｶﾞｯﾄﾊﾟｰｼﾞ 船運転	D 1900m3積 6.0m3		0	0	0	WYB05027
			日	39	857,000	33,423,000	単一3215号
	ｶﾞｯﾄﾊﾟｰｼﾞ 船供用	D 1900m3積 6.0m3		0	0	0	WYB05028
			日	58	478,600	27,758,800	単一3216号
	押船運転	D 1300PS型 150GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB05029
			日	39	351,300	13,700,700	単一3217号
	押船供用	D 1300PS型 150GT		0	0	0	WYB05030
			日	58	261,200	15,149,600	単一3218号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		7,900	
	計					0	
						90,040,000	
	単価					0	
						90,040,000	円／式

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1811号	土運船運搬・養浜	押航 鋼1300m3積 開閉式	単位	m3	数量	2, 309	単価	759. 2	
						2, 309		759. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
押航土運船運転		鋼1300m3積 開閉式		2	590, 400	1, 180, 800	WYB03599		
			日	2	590, 400	1, 180, 800	単一3219号		
押船運転		鋼D2000PS型		1	563, 800	563, 800	WYB03600		
			日	1	563, 800	563, 800	単一3220号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		8, 400			
			式	1		8, 400			
計						1, 753, 000			
						1, 753, 000			
単価						759. 2			
						759. 2	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1812号	養浜場管理工		単位	m3	数量	1, 000	単価	94. 76	
						1, 000		94. 76	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
引船運転		鋼製 D 450PS型 35GT		0. 33	258, 700	85, 371	WYB03602		
			日	0. 33	258, 700	85, 371	単－3221号		
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		9, 389			
			式	1		9, 389			
計						94, 760			
						94, 760			
単価						94. 76			
						94. 76			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1813号	土運船運搬・養浜	押航 鋼1300m3積 開閉式	単位	m3	数量	2, 309	単価	755. 7	
						2, 309		755. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
押航土運船運転		鋼1300m3積 開閉式		2	590, 400	1, 180, 800	WYB03605		
			日	2	590, 400	1, 180, 800	単一3219号		
押船運転		鋼D2000PS型		1	563, 800	563, 800	WYB03606		
			日	1	563, 800	563, 800	単一3220号		
諸雑費（まるめ）				1		400			
			式	1		400			
計						1, 745, 000			
						1, 745, 000			
単価						755. 7			
						755. 7	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1814号	土運船運搬・養浜【R6年度】	1600PS, 800PS, 400m3積, 550PS	単位	式	数量	1	単価	80, 110, 000	
						1		80, 110, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
引船運転		鋼製 D 1600PS型 運転2h 就業8h		39	346, 900	13, 529, 100	WYB03676		
			日	39	346, 900	13, 529, 100	単一3222号		
引船供用		鋼製 D 1600PS型		58	282, 300	16, 373, 400	WYB03677		
			日	58	282, 300	16, 373, 400	単一3223号		
引船運転		鋼製 D 800PS型 運転2h 就業8h		39	182, 000	7, 098, 000	WYB03678		
			日	39	182, 000	7, 098, 000	単一3224号		
引船併用		鋼製 D 800PS型		54	150, 500	8, 127, 000	WYB03679		
			日	54	150, 500	8, 127, 000	単一3225号		
押航土運船運転		開閉式 400m3積		39	224, 000	8, 736, 000	WYB03680		
			日	39	224, 000	8, 736, 000	単一3226号		
押航土運船供用		開閉式 400m3積		58	224, 000	12, 992, 000	WYB03681		
			日	58	224, 000	12, 992, 000	単一3227号		
引船運転		鋼製 D 550PS型 45GT 運転2h 就業8h		39	155, 400	6, 060, 600	WYB03682		
			日	39	155, 400	6, 060, 600	単一3228号		
引船供用		鋼製 D 550PS型 45GT		54	133, 200	7, 192, 800	WYB03683		
			日	54	133, 200	7, 192, 800	単一3229号		
諸雑費（まるめ）				1		1, 100			
			式	1		1, 100			
計						80, 110, 000			
						80, 110, 000			
単価						80, 110, 000	円／式		
						80, 110, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1815号	土運船運搬・養浜【R6年度】	1600PS, 800PS, 400m3積, 550PS	単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船運転	鋼製 D 1600PS型 運転2h 就業8h		日	0	0	0	WYB05036
			日	39	346,900	13,529,100	単一3230号
引船供用	鋼製 D 1600PS型		日	0	0	0	WYB05037
			日	58	282,300	16,373,400	単一3231号
引船運転	鋼製 D 800PS型 運転2h 就業8h		日	0	0	0	WYB05038
			日	39	182,000	7,098,000	単一3232号
引船併用	鋼製 D 800PS型		日	0	0	0	WYB05057
			日	54	150,500	8,127,000	単一3233号
押航土運船運転	開閉式 400m3積		日	0	0	0	WYB05058
			日	39	224,000	8,736,000	単一3234号
押航土運船供用	開閉式 400m3積		日	0	0	0	WYB05059
			日	58	224,000	12,992,000	単一3235号
引船運転	鋼製 D 550PS型 45GT 運転2h 就業8h		日	0	0	0	WYB05060
			日	39	155,400	6,060,600	単一3236号
引船供用	鋼製 D 550PS型 45GT		日	0	0	0	WYB05061
			日	54	133,200	7,192,800	単一3237号
諸雑費（まるめ）			式	0		0	
			式	1		1,100	
計						0	
						80,110,000	
単価						0	
						80,110,000	円／式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1816号	浚渫船揚土工	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船 自船積(鋼5m3)	単位	m3	数量	1, 000	単価	1, 317	
						1, 000		1, 317	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転		普通地盤用、鋼D5m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		0. 8	1, 409, 000	1, 127, 200	WYB01189		
			日	0. 8	1, 409, 000	1, 127, 200	単－3238号		
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0. 8	236, 600	189, 280	WYB03102		
			日	0. 8	236, 600	189, 280	単－3239号		
諸雑費（まるめ）				1		520			
			式	1		520			
計						1, 317, 000			
						1, 317, 000			
単価						1, 317			
						1, 317	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1817号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11.7km 無 無	単位	台	数量	1	単価	62, 500	
						1		62, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		1	62, 500	62, 500			
			台	1	62, 500	62, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						62, 500			
						62, 500			
単価						62, 500	円／台		
						62, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1818号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 41.7km 無 無	単位	台	数量	1	単価	76,000
						1		76,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで		1	76,000	76,000		
			台	1	76,000	76,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						76,000		
						76,000		
単価						76,000		
						76,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1819号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 有 124600円	単位	台	数量	1	単価	200,600
						1		200,600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで		1	76,000	76,000		
			台	1	76,000	76,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）		1	124,600	124,600		
			台	1	124,600	124,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						200,600		
						200,600		
単価						200,600	円／台	
						200,600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1820号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11.7km 無 無	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		0	0	0		
			台	1	62,500	62,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						62,500		
単価						0		
						62,500	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1821号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 無	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで		0	0	0		
			台	1	76,000	76,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						76,000		
単価						0		
						76,000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1822号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 有 124600円	単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		200, 600
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで		0	0	0		
			台	1	76, 000	76, 000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K'）		0	0	0		
			台	1	124, 600	124, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						200, 600		
						0		
単価						200, 600	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1823号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	958,400
						1	958,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				5.5	24,900	136,950	
			人	5.5	24,900	136,950	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1.5	43,200	64,800	
			日	1.5	43,200	64,800	
運搬費等率 375%				1		756,562	
			式	1		756,562	
諸雑費 (まるめ)				1		88	
			式	1		88	
計						958,400	
						958,400	
単価						958,400	
						958,400	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1824号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クマ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	2,011,000
						1	2,011,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				11.3	24,900	281,370	
			人	11.3	24,900	281,370	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		3.1	76,800	238,080	
			日	3.1	76,800	238,080	
運搬費等率 287%				1		1,490,821	
			式	1		1,490,821	
諸雑費 (まるめ)				1		729	
			式	1		729	
計						2,011,000	
						2,011,000	
単価						2,011,000	
						2,011,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1825号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	3, 661, 000
						1	3, 661, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				20. 5	24, 900	510, 450	
			人	20. 5	24, 900	510, 450	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		5. 7	76, 800	437, 760	
			日	5. 7	76, 800	437, 760	
運搬費等率 286%				1		2, 711, 880	
			式	1		2, 711, 880	
諸雑費（まるめ）				1		910	
			式	1		910	
計						3, 661, 000	
						3, 661, 000	
単価						3, 661, 000	
						3, 661, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1826号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	0 1	0 958, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	5. 5	24, 900	136, 950	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			0	0	0	
			日	1. 5	43, 200	64, 800	
運搬費等率 375%				0		0	
			式	1		756, 562	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0 958, 400	
単価						0 958, 400	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1827号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(クマ平積2m3超3m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	0 1	0 2,011,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			0	0	0		
		人	11.3	24,900	281,370		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0	0	0		
		日	3.1	76,800	238,080		
運搬費等率 287%			0		0		
		式	1		1,490,821		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		729		
計					0		
					2,011,000		
単価					0		
					2,011,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1828号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	0 1	単価 0 3, 661, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	20. 5	24, 900	510, 450	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	5. 7	76, 800	437, 760	
運搬費等率 286%				0		0	
			式	1		2, 711, 880	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		910	
計						0 3, 661, 000	
単価						0 3, 661, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1829号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	3,251,000
						1	3,251,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				11.7	24,900	291,330	
			人	11.7	24,900	291,330	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		4	76,800	307,200	
			日	4	76,800	307,200	
運搬費等率 443%				1		2,651,487	
			式	1		2,651,487	
諸雑費（まるめ）				1		983	
			式	1		983	
計						3,251,000	
						3,251,000	
単価						3,251,000	
						3,251,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1830号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	0 1	単価 0 3, 251, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	11. 7	24, 900	291, 330	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	4	76, 800	307, 200	
運搬費等率 443%				0		0	
			式	1		2, 651, 487	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		983	
計						0 3, 251, 000	
単価						0 3, 251, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
単一1831号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	4, 180, 000
						1	4, 180, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				20. 5	24, 900	510, 450	
			人	20. 5	24, 900	510, 450	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊		5. 7	88, 000	501, 600	
			日	5. 7	88, 000	501, 600	
運搬費等率 313%				1		3, 167, 716	
			式	1		3, 167, 716	
諸雑費（まるめ）				1		234	
			式	1		234	
計						4, 180, 000	
						4, 180, 000	
単価						4, 180, 000	
						4, 180, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一1832号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	3,730,000
						1	3,730,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				11.7	24,900	291,330	
			人	11.7	24,900	291,330	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		70 t 吊		4	114,000	456,000	
			日	4	114,000	456,000	
運搬費等率 399%				1		2,981,846	
			式	1		2,981,846	
諸雑費（まるめ）				1		824	
			式	1		824	
計						3,730,000	
						3,730,000	
単価						3,730,000	
						3,730,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
単一1833号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	0	0
						1	4, 180, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	20. 5	24, 900	510, 450	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊		0	0	0	
			日	5. 7	88, 000	501, 600	
運搬費等率 313%				0		0	
			式	1		3, 167, 716	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		234	
計						0	
						4, 180, 000	
単価						0	
						4, 180, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
単一1834号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	0 1	0 3, 730, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				0	0	0	
			人	11. 7	24, 900	291, 330	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		0	0	0	
			日	4	114, 000	456, 000	
運搬費等率 399%				0		0	
			式	1		2, 981, 846	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		824	
計						0 3, 730, 000	
単価						0 3, 730, 000	
							円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1835号	組立式台船(SD台船) 組立・解体	組立	単位	回	数量	1	474,600
						1	474,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	24,700	49,400	
			人	2	24,700	49,400	
とび工				6	25,300	151,800	
			人	6	25,300	151,800	
普通作業員				4	20,700	82,800	
			人	4	20,700	82,800	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	43,200	86,400	
			日	2	43,200	86,400	
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		32	2,100	67,200	
			供用日	32	2,100	67,200	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		37,000	
			式	1		37,000	
計						474,600	
						474,600	
単価						474,600	
						474,600	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1836号	組立式台船(SD台船) 組立・解体	解体	単位	回	数量	1	396,200
						1	396,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	24,700	49,400	
			人	2	24,700	49,400	
とび工				4	25,300	101,200	
			人	4	25,300	101,200	
普通作業員				3	20,700	62,100	
			人	3	20,700	62,100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	43,200	86,400	
			日	2	43,200	86,400	
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		32	2,100	67,200	
			供用日	32	2,100	67,200	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		29,900	
			式	1		29,900	
計						396,200	
						396,200	
単価						396,200	
						396,200	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1837号	組立式台船(SD台船) 組立工【PM7, 8, 9】	組立	単位	回	数量	1	1, 821, 000
						1	1, 821, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	24, 700	148, 200	
			人	6	24, 700	148, 200	
とび工				15	25, 300	379, 500	
			人	15	25, 300	379, 500	
普通作業員				9	20, 700	186, 300	
			人	9	20, 700	186, 300	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		6	76, 800	460, 800	
			日	6	76, 800	460, 800	
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		252	2, 100	529, 200	
			供用日	252	2, 100	529, 200	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		117, 000	
			式	1		117, 000	
計						1, 821, 000	
						1, 821, 000	
単価						1, 821, 000	
						1, 821, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1838号	組立式台船(SD台船) 解体工【PM7, 8, 9】	解体	単位	回	数量	1	1, 821, 000
						1	1, 821, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	24, 700	148, 200	
			人	6	24, 700	148, 200	
とび工				15	25, 300	379, 500	
			人	15	25, 300	379, 500	
普通作業員				9	20, 700	186, 300	
			人	9	20, 700	186, 300	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		6	76, 800	460, 800	
			日	6	76, 800	460, 800	
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		252	2, 100	529, 200	
			供用日	252	2, 100	529, 200	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		117, 000	
			式	1		117, 000	
計						1, 821, 000	
						1, 821, 000	
単価						1, 821, 000	
						1, 821, 000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1839号	組立式台船(SD台船) 組立工【PM7, 8, 9】	組立	単位	回	数量	0	単価	0	
						1		1, 821, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	6	24, 700	148, 200			
とび工				0	0	0			
			人	15	25, 300	379, 500			
普通作業員				0	0	0			
			人	9	20, 700	186, 300			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0			
			日	6	76, 800	460, 800			
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		0	0	0			
			供用日	252	2, 100	529, 200			
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0			
			式	1		117, 000			
計						0			
						1, 821, 000			
単価						0			
						1, 821, 000			円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1840号	組立式台船(SD台船) 解体工【PM7, 8, 9】	解体	単位	回	数量	0	単価	0	
						1		1, 821, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
		人		6	24, 700	148, 200			
とび工				0	0	0			
		人		15	25, 300	379, 500			
普通作業員				0	0	0			
		人		9	20, 700	186, 300			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0			
		日		6	76, 800	460, 800			
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		0	0	0			
		供用日		252	2, 100	529, 200			
諸雑費（率+まるめ） 10%				0		0			
		式		1		117, 000			
計						0			
						1, 821, 000			
単価						0			
						1, 821, 000	円／回		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1841号	組立式台船組立工【PM7、8、9】	組立 UF-II B 77台組	単位	回	数量	1	4,484,000
						1	4,484,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				11	24,700	271,700	
			人	11	24,700	271,700	
とび工				33	25,300	834,900	
			人	33	25,300	834,900	
普通作業員				22	20,700	455,400	
			人	22	20,700	455,400	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		11	76,800	844,800	
			日	11	76,800	844,800	
フォート(組立式)損料		本体 13t用		825	2,100	1,732,500	
			供用日	825	2,100	1,732,500	
スパッド式フォート損料		本体 13t用		22	4,770	104,940	
			供用日	22	4,770	104,940	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		239,760	
			式	1		239,760	
計						4,484,000	
						4,484,000	
単価						4,484,000	
						4,484,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1842号	組立式台船解体工【PM7、8、9】	解体 UF-ⅡB 77台組	単位	回	数量	1	3,143,000
						1	3,143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				9	24,700	222,300	
			人	9	24,700	222,300	
とび工				13	25,300	328,900	
			人	13	25,300	328,900	
普通作業員				12	20,700	248,400	
			人	12	20,700	248,400	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		9	76,800	691,200	
			日	9	76,800	691,200	
フォート(組立式)損料		本体 13t用		675	2,100	1,417,500	
			供用日	675	2,100	1,417,500	
スパッド式フォート損料		本体 13t用		18	4,770	85,860	
			供用日	18	4,770	85,860	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		148,840	
			式	1		148,840	
計						3,143,000	
						3,143,000	
単価						3,143,000	
						3,143,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1843号	組立式台船組立工【PM7、8、9】	組立 UF-II B 77台組	単位	回	数量	0	0
						1	4,484,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	11	24,700	271,700	
とび工				0	0	0	
			人	33	25,300	834,900	
普通作業員				0	0	0	
			人	22	20,700	455,400	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	11	76,800	844,800	
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		0	0	0	
			供用日	825	2,100	1,732,500	
スパッド式フォート損料		本体 13t用		0	0	0	
			供用日	22	4,770	104,940	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		239,760	
計						0	
						4,484,000	
単価						0	
						4,484,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1844号	組立式台船解体工【PM7、8、9】	解体 UF-II B 77台組	単位	回	数量	0	0
						1	3,143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	9	24,700	222,300	
とび工				0	0	0	
			人	13	25,300	328,900	
普通作業員				0	0	0	
			人	12	20,700	248,400	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	9	76,800	691,200	
フォート(組立式)損料		本体 13t用		0	0	0	
			供用日	675	2,100	1,417,500	
スパッド式フォート損料		本体 13t用		0	0	0	
			供用日	18	4,770	85,860	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		148,840	
計						0	
						3,143,000	
単価						0	
						3,143,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1845号	組立式台船(SD台船)組立工【PM7、8、9】	組立 25台組	単位	回	数量	1	956, 500
						1	956, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 57	24, 700	88, 179	
			人	3. 57	24, 700	88, 179	
とび工				8. 93	25, 300	225, 929	
			人	8. 93	25, 300	225, 929	
普通作業員				5. 36	20, 700	110, 952	
			人	5. 36	20, 700	110, 952	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		3. 57	76, 800	274, 176	
			日	3. 57	76, 800	274, 176	
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		89. 25	2, 100	187, 425	
			供用日	89. 25	2, 100	187, 425	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		69, 839	
			式	1		69, 839	
計						956, 500	
						956, 500	
単価						956, 500	
						956, 500	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1846号	組立式台船(SD台船)解体工【PM7、8、9】	解体 25台組	単位	回	数量	1	956,500
						1	956,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.57	24,700	88,179	
			人	3.57	24,700	88,179	
とび工				8.93	25,300	225,929	
			人	8.93	25,300	225,929	
普通作業員				5.36	20,700	110,952	
			人	5.36	20,700	110,952	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		3.57	76,800	274,176	
			日	3.57	76,800	274,176	
フォート(組立式)損料		本体 13t用		89.25	2,100	187,425	
			供用日	89.25	2,100	187,425	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		69,839	
			式	1		69,839	
計						956,500	
						956,500	
単価						956,500	
						956,500	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1847号	組立式台船(SD台船)組立工【PM7、8、9】	組立 25台組	単位	回	数量	0	0
						1	956, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3. 57	24, 700	88, 179	
とび工				0	0	0	
			人	8. 93	25, 300	225, 929	
普通作業員				0	0	0	
			人	5. 36	20, 700	110, 952	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	3. 57	76, 800	274, 176	
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		0	0	0	
			供用日	89. 25	2, 100	187, 425	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		69, 839	
計						0	
						956, 500	
単価						0	
						956, 500	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1848号	組立式台船(SD台船)解体工【PM7、8、9】	解体 25台組	単位	回	数量	0	0
						1	956, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3. 57	24, 700	88, 179	
とび工				0	0	0	
			人	8. 93	25, 300	225, 929	
普通作業員				0	0	0	
			人	5. 36	20, 700	110, 952	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	3. 57	76, 800	274, 176	
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		0	0	0	
			供用日	89. 25	2, 100	187, 425	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		69, 839	
計						0	
						956, 500	
単価						0	
						956, 500	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1849号	組立式台船(SD台船) 運搬工	片道 片道L=391km	単位	回	数量	1	単価	1, 265, 000	
						1		1, 265, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	24, 700	49, 400			
			人	2	24, 700	49, 400			
とび工				8	25, 300	202, 400			
			人	8	25, 300	202, 400			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	43, 200	86, 400			
			日	2	43, 200	86, 400			
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道		片道 L=391km		9	89, 440	804, 960			
			台	9	89, 440	804, 960			
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道		片道 L=391km		2	60, 780	121, 560			
			台	2	60, 780	121, 560			
諸雑費（まるめ）				1		280			
			式	1		280			
計						1, 265, 000			
						1, 265, 000			
単価						1, 265, 000			
						1, 265, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1850号	組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 往路	単位	回	数量	1	2,597,000
						1	2,597,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	24,700	74,100	
			人	3	24,700	74,100	
とび工				12	25,300	303,600	
			人	12	25,300	303,600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3	43,200	129,600	
			日	3	43,200	129,600	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道		片道 L=391km		22	89,440	1,967,680	
			台	22	89,440	1,967,680	
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道		片道 L=391km		2	60,780	121,560	
			台	2	60,780	121,560	
諸雑費（まるめ）				1		460	
			式	1		460	
計						2,597,000	
						2,597,000	
単価						2,597,000	
						2,597,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1851号	組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 復路	単位	回	数量	1	2,597,000
						1	2,597,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	24,700	74,100	
			人	3	24,700	74,100	
とび工				12	25,300	303,600	
			人	12	25,300	303,600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3	43,200	129,600	
			日	3	43,200	129,600	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道		片道 L=391km		22	89,440	1,967,680	
			台	22	89,440	1,967,680	
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道		片道 L=391km		2	60,780	121,560	
			台	2	60,780	121,560	
諸雑費（まるめ）				1		460	
			式	1		460	
計						2,597,000	
						2,597,000	
単価						2,597,000	
						2,597,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1852号	組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 往路	単位	回	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	24,700	74,100	
とび工				0	0	0	
			人	12	25,300	303,600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			0	0	0	
			日	3	43,200	129,600	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道	片道 L=391km			0	0	0	
			台	22	89,440	1,967,680	
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道	片道 L=391km			0	0	0	
			台	2	60,780	121,560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		460	
計						0	
						2,597,000	
単価						0	
						2,597,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1853号	組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 復路	単位	回	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	24,700	74,100	
とび工				0	0	0	
			人	12	25,300	303,600	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			0	0	0	
			日	3	43,200	129,600	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道	片道 L=391km			0	0	0	
			台	22	89,440	1,967,680	
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道	片道 L=391km			0	0	0	
			台	2	60,780	121,560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		460	
計						0	
						2,597,000	
単価						0	
						2,597,000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1854号	組立式台船（SD台船）運搬工	往路	単位	回	数量	1	単価	2, 597, 000	
						1		2, 597, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	24, 700	74, 100			
			人	3	24, 700	74, 100			
とび工				12	25, 300	303, 600			
			人	12	25, 300	303, 600			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	43, 200	129, 600			
			日	3	43, 200	129, 600			
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道		片道 L=391km		22	89, 440	1, 967, 680			
			台	22	89, 440	1, 967, 680			
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道		片道 L=391km		2	60, 780	121, 560			
			台	2	60, 780	121, 560			
諸雑費（まるめ）				1		460			
			式	1		460			
計						2, 597, 000			
						2, 597, 000			
単価						2, 597, 000			
						2, 597, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1855号	組立式台船（SD台船）運搬工	復路	単位	回	数量	1	2,597,000
						1	2,597,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	24,700	74,100	
			人	3	24,700	74,100	
とび工				12	25,300	303,600	
			人	12	25,300	303,600	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	43,200	129,600	
			日	3	43,200	129,600	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道		片道 L=391km		22	89,440	1,967,680	
			台	22	89,440	1,967,680	
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道		片道 L=391km		2	60,780	121,560	
			台	2	60,780	121,560	
諸雑費（まるめ）				1		460	
			式	1		460	
計						2,597,000	
						2,597,000	
単価						2,597,000	
						2,597,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1856号	組立式台船（SD台船）運搬工	往路	単位	回	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	3	24,700	74,100	
	とび工			0	0	0	
			人	12	25,300	303,600	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0	
			日	3	43,200	129,600	
	一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道	片道 L=391km		0	0	0	
			台	22	89,440	1,967,680	
	一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道	片道 L=391km		0	0	0	
			台	2	60,780	121,560	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		460	
	計					0	
						2,597,000	
	単価					0	
						2,597,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1857号	組立式台船（SD台船）運搬工	復路	単位	回	数量	0	0
						1	2,597,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3	24,700	74,100	
とび工				0	0	0	
			人	12	25,300	303,600	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	3	43,200	129,600	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道		片道 L=391km		0	0	0	
			台	22	89,440	1,967,680	
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道		片道 L=391km		0	0	0	
			台	2	60,780	121,560	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		460	
計						0	
						2,597,000	
単価						0	
						2,597,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1858号	組立式台船運搬工	往路 片道L=360km	単位	回	数量	1	7,703,000
						1	7,703,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	24,700	148,200	
			人	6	24,700	148,200	
とび工				24	25,300	607,200	
			人	24	25,300	607,200	
ラフテレンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型70t吊钩付排ガス1次		6	116,800	700,800	
			日	6	116,800	700,800	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)		片道 360km 特大品 冬期		36	138,200	4,975,200	WYB00024
			台	36	138,200	4,975,200	単一3240号
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)		片道 360km 冬期		3	71,740	215,220	WYB00074
			台	3	71,740	215,220	単一3241号
一般貨物自動車距離制運賃(20t車)		片道 360km 特大品 冬期		1	206,200	206,200	WYB00099
			台	1	206,200	206,200	単一3242号
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)		片道 840km 特大品 冬期		1	268,400	268,400	WYB00100
			台	1	268,400	268,400	単一3243号
フォート(組立式)損料		KF-200		6	96,930	581,580	WYB01451
			供用日	6	96,930	581,580	単一3244号
諸雑費（まるめ）				1		200	
			式	1		200	
計						7,703,000	
						7,703,000	
単価						7,703,000	
						7,703,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1859号	組立式台船運搬工	復路 片道L=360km	単位	回	数量	1	7,703,000
						1	7,703,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	24,700	148,200	
			人	6	24,700	148,200	
とび工				24	25,300	607,200	
			人	24	25,300	607,200	
ラフテレンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型70t吊钩付排ガス1次		6	116,800	700,800	
			日	6	116,800	700,800	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)		片道 360km 特大品 冬期		36	138,200	4,975,200	WYB01468
			台	36	138,200	4,975,200	単一3240号
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)		片道 360km 冬期		3	71,740	215,220	WYB01469
			台	3	71,740	215,220	単一3241号
一般貨物自動車距離制運賃(20t車)		片道 360km 特大品 冬期		1	206,200	206,200	WYB01470
			台	1	206,200	206,200	単一3242号
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)		片道 840km 特大品 冬期		1	268,400	268,400	WYB01471
			台	1	268,400	268,400	単一3243号
フォート(組立式)損料		KF-200		6	96,930	581,580	WYB01472
			供用日	6	96,930	581,580	単一3244号
諸雑費（まるめ）				1		200	
			式	1		200	
計						7,703,000	
						7,703,000	
単価						7,703,000	
						7,703,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1860号	組立式台船運搬工	往路 片道L=360km	単位	回	数量	0	0
						1	7,703,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	6	24,700	148,200		
とび工			0	0	0		
		人	24	25,300	607,200		
ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型70t吊钩付排ガス1次		0	0	0		
		日	6	116,800	700,800		
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)	片道 360km 特大品 冬期		0	0	0	WYB05070	
		台	36	138,200	4,975,200	単一3245号	
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)	片道 360km 冬期		0	0	0	WYB05071	
		台	3	71,740	215,220	単一3246号	
一般貨物自動車距離制運賃(20t車)	片道 360km 特大品 冬期		0	0	0	WYB05072	
		台	1	206,200	206,200	単一3247号	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)	片道 840km 特大品 冬期		0	0	0	WYB05073	
		台	1	268,400	268,400	単一3248号	
フォート(組立式)損料	KF-200		0	0	0	WYB05074	
		供用日	6	96,930	581,580	単一3249号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		200		
計					0		
					7,703,000		
単価					0		
					7,703,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1861号	組立式台船運搬工	復路 片道L=360km	単位	回	数量	0	0
						1	7,703,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	6	24,700	148,200	
とび工				0	0	0	
			人	24	25,300	607,200	
ラフテレンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型70t吊钩付排ガス1次		0	0	0	
			日	6	116,800	700,800	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)		片道 360km 特大品 冬期		0	0	0	WYB05076
			台	36	138,200	4,975,200	単一3245号
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)		片道 360km 冬期		0	0	0	WYB05077
			台	3	71,740	215,220	単一3246号
一般貨物自動車距離制運賃(20t車)		片道 360km 特大品 冬期		0	0	0	WYB05078
			台	1	206,200	206,200	単一3247号
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)		片道 840km 特大品 冬期		0	0	0	WYB05079
			台	1	268,400	268,400	単一3248号
フォート(組立式)損料		KF-200		0	0	0	WYB05080
			供用日	6	96,930	581,580	単一3249号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		200	
計						0	
						7,703,000	
単価						0	
						7,703,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1862号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
						1		3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		1	3,570	3,570		
			t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,570		
						3,570		
単価						3,570		
						3,570	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1863号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		0	0	0		
			t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,570		
単価						0		
						3,570	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1864号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	16,160
						1		16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		1	8,560	8,560		
			t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		1	7,599	7,599		
			t	1	7,599	7,599		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						16,160		
						16,160		
単価						16,160		
						16,160	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1865号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	18,400
						1		18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		1	8,560	8,560		
			t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		1	9,834	9,834		
			t	1	9,834	9,834		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						18,400		
						18,400		
単価						18,400		
						18,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1866号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		0	0	0		
			t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		0	0	0		
			t	1	9,834	9,834		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						18,400		
単価						0		
						18,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1867号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		0	0	0		
			t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		0	0	0		
			t	1	7,599	7,599		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						16,160		
単価						0		
						16,160	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1868号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,284
						1		4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		1	4,284	4,284		
			t	1	4,284	4,284		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,284		
						4,284		
単価						4,284		
						4,284	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1869号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	0	単価	0
						1		4,284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		0	0	0		
			t	1	4,284	4,284		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,284		
単価						0		
						4,284	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1870号	ハヅクホシ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道510海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	8, 458, 000	
						1		8, 458, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		8, 721	107	933, 147			
			L	8, 721	107	933, 147			
艀装費		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3		1		715, 000			
			式	1		715, 000			
回航保険料		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3 510海里		1		171, 391			
			式	1		171, 391			
高級船員		就業22時間2交代制		8. 5	44, 260	376, 210	WYB00722		
			人	8. 5	44, 260	376, 210	単一3250号		
高級船員		就業22時間2交代制		25	44, 260	1, 106, 500	WYB00750		
			人	25	44, 260	1, 106, 500	単一3251号		
普通船員		就業22時間2交代制		29. 5	34, 640	1, 021, 880	WYB00739		
			人	29. 5	34, 640	1, 021, 880	単一3252号		
乗船手当		船団長		8. 5	2, 854	24, 259			
			人	8. 5	2, 854	24, 259			
乗船手当		高級船員		25	2, 854	71, 350			
			人	25	2, 854	71, 350			
乗船手当		普通船員		29. 5	2, 336	68, 912			
			人	29. 5	2, 336	68, 912			
引船損料		鋼D500PS型		153	3, 970	607, 410			
			時間	153	3, 970	607, 410			
引船損料		鋼D500PS型		12. 5	41, 300	516, 250			
			供用日	12. 5	41, 300	516, 250			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1870号	ハヅク村浚渫船回航費	鋼D3m3 片道510海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	8,458,000
						1		8,458,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハヅク村浚渫船損料		鋼D3m3		10. 5	271, 000	2, 845, 500		
			供用日	10. 5	271, 000	2, 845, 500		
諸雑費（まるめ）				1		191		
			式	1		191		
計						8, 458, 000		
						8, 458, 000		
単価						8, 458, 000	円／回	
						8, 458, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1871号	クレーン付台船回航費	鋼D200t吊 片道758海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	13, 350, 000	
						1		13, 350, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		17, 343	107	1, 855, 701			
			L	17, 343	107	1, 855, 701			
艀装費	クレーン付台船200t吊			1		670, 000			
			式	1		670, 000			
回航保険料	クレーン付台船200t吊片道758海里			1		219, 577			
			式	1		219, 577			
高級船員	就業22時間2交代制			12. 5	44, 260	553, 250	WYB00751		
			人	12. 5	44, 260	553, 250	単一3253号		
高級船員	就業22時間2交代制			25	44, 260	1, 106, 500	WYB00754		
			人	25	44, 260	1, 106, 500	単一3251号		
普通船員	就業22時間2交代制			75	34, 640	2, 598, 000	WYB00752		
			人	75	34, 640	2, 598, 000	単一3254号		
乗船手当	船団長			12. 5	2, 854	35, 675			
			人	12. 5	2, 854	35, 675			
乗船手当	高級船員			25	2, 854	71, 350			
			人	25	2, 854	71, 350			
乗船手当	普通船員			75	2, 336	175, 200			
			人	75	2, 336	175, 200			
引船損料	鋼D1000PS型			152	7, 530	1, 144, 560			
			時間	152	7, 530	1, 144, 560			
引船損料	鋼D1000PS型			12. 5	78, 300	978, 750			
			供用日	12. 5	78, 300	978, 750			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1871号	クレーン付台船回航費	鋼D200t吊 片道758海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	13,350,000
						1		13,350,000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		14. 5	180,000	2,610,000		
			供用日	14. 5	180,000	2,610,000		
クレーン付台船損料		台船1000t積		14. 5	91,300	1,323,850		
			供用日	14. 5	91,300	1,323,850		
諸雑費（まるめ）				1		7,587		
			式	1		7,587		
計						13,350,000		
						13,350,000		
単価						13,350,000	円／回	
						13,350,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1872号	起重機船回航費	鋼D200t吊 片道517海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	11, 060, 000	
						1		11, 060, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		11, 866	107	1, 269, 662			
			L	11, 866	107	1, 269, 662			
艀装費		起重機船200t吊		1		1, 230, 000			
			式	1		1, 230, 000			
回航保険料		起重機船200t吊片道517海里		1		297, 145			
			式	1		297, 145			
高級船員		就業22時間2交代制		8. 5	44, 260	376, 210	WYB00753		
			人	8. 5	44, 260	376, 210	単－3250号		
高級船員		就業22時間2交代制		17	44, 260	752, 420	WYB00757		
			人	17	44, 260	752, 420	単－3255号		
普通船員		就業22時間2交代制		25. 5	34, 640	883, 320	WYB00755		
			人	25. 5	34, 640	883, 320	単－3256号		
乗船手当		船団長		8. 5	2, 854	24, 259			
			人	8. 5	2, 854	24, 259			
乗船手当		高級船員		17	2, 854	48, 518			
			人	17	2, 854	48, 518			
乗船手当		普通船員		25. 5	2, 336	59, 568			
			人	25. 5	2, 336	59, 568			
引船損料		鋼D1000PS型		104	7, 530	783, 120			
			時間	104	7, 530	783, 120			
引船損料		鋼D1000PS型		8. 5	78, 300	665, 550			
			供用日	8. 5	78, 300	665, 550			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1872号	起重機船回航費	鋼D200t吊 片道517海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	11,060,000
						1		11,060,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船損料		鋼D200t吊		10.5	444,000	4,662,000		
			供用日	10.5	444,000	4,662,000		
諸雑費（まるめ）				1		8,228		
			式	1		8,228		
計						11,060,000		
						11,060,000		
単価						11,060,000		
						11,060,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1873号	台船回航費	300t積 片道38海里（復路） 引船帰港	単位	回	数量	1	単価	552, 700	
						1		552, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		684	107	73, 188			
			L	684	107	73, 188			
艀装費		台船300t積		1		69, 250			
			式	1		69, 250			
回航保険料		台船300t積片道38海里		1		2, 074			
			式	1		2, 074			
高級船員		就業22時間2交代制		2	44, 260	88, 520	WYB00758		
			人	2	44, 260	88, 520	単一3257号		
普通船員		就業22時間2交代制		3	34, 640	103, 920	WYB00759		
			人	3	34, 640	103, 920	単一3258号		
乗船手当		高級船員		2	2, 854	5, 708			
			人	2	2, 854	5, 708			
乗船手当		普通船員		3	2, 336	7, 008			
			人	3	2, 336	7, 008			
引船損料		鋼D500PS型		12	3, 970	47, 640			
			時間	12	3, 970	47, 640			
引船損料		鋼D500PS型		1	41, 300	41, 300			
			供用日	1	41, 300	41, 300			
台船損料		300t積		3	38, 000	114, 000			
			供用日	3	38, 000	114, 000			
諸雑費（まるめ）				1		92			
			式	1		92			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1873号	台船回航費	300t積 片道38海里（復路） 引船帰港	単位	回	数量	1	単価	552, 700
						1		552, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						552, 700		
						552, 700		
単価						552, 700		
						552, 700	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1874号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船回航費	鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式 片道710海里（往路） 引船帰港	単位	回	数量	1	単価	55,080,000	
						1		55,080,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		48,564	107	5,196,348			
			L	48,564	107	5,196,348			
艀装費	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船鋼D30m3ｽﾊﾟｯﾄ式			1		5,450,000			
			式	1		5,450,000			
回航保険料	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船鋼D30m3ｽﾊﾟｯﾄ式片道710海里			1		1,694,256			
			式	1		1,694,256			
高級船員				11.5	32,797	377,165			
			人	11.5	32,797	377,165			
高級船員				52.5	32,797	1,721,842			
			人	52.5	32,797	1,721,842			
普通船員				40.5	25,517	1,033,438			
			人	40.5	25,517	1,033,438			
乗船手当	船団長			11.5	2,854	32,821			
			人	11.5	2,854	32,821			
乗船手当	高級船員			52.5	2,854	149,835			
			人	52.5	2,854	149,835			
乗船手当	普通船員			40.5	2,336	94,608			
			人	40.5	2,336	94,608			
引船損料	鋼製 D 2000PS型 180GT			213	13,800	2,939,400			
			時間	213	13,800	2,939,400			
引船損料	鋼製 D 2000PS型 180GT			17.5	143,000	2,502,500			
			供用日	17.5	143,000	2,502,500			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単－1874号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船回航費	鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄﾞ式 片道710海里（往路） 引船帰港	単位	回	数量	1	単価	55,080,000
						1		55,080,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄﾞ式		13.5	2,510,000	33,885,000		
			供用日	13.5	2,510,000	33,885,000		
諸雑費（まるめ）				1		2,787		
			式	1		2,787		
計						55,080,000		
						55,080,000		
単価						55,080,000	円／回	
						55,080,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1875号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船回航費	鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式 片道856海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	59,320,000	
						1		59,320,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		39,216	107	4,196,112			
			L	39,216	107	4,196,112			
艀装費	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船鋼D30m3ｽﾊﾟｯﾄ式			1		5,450,000			
			式	1		5,450,000			
回航保険料	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船鋼D30m3ｽﾊﾟｯﾄ式片道856海里			1		1,969,828			
			式	1		1,969,828			
高級船員				14	32,797	459,158			
			人	14	32,797	459,158			
高級船員				42	32,797	1,377,474			
			人	42	32,797	1,377,474			
普通船員				42	25,517	1,071,714			
			人	42	25,517	1,071,714			
乗船手当	船団長			14	2,854	39,956			
			人	14	2,854	39,956			
乗船手当	高級船員			42	2,854	119,868			
			人	42	2,854	119,868			
乗船手当	普通船員			42	2,336	98,112			
			人	42	2,336	98,112			
引船損料	鋼製 D 2000PS型 180GT			172	13,800	2,373,600			
			時間	172	13,800	2,373,600			
引船損料	鋼製 D 2000PS型 180GT			14	143,000	2,002,000			
			供用日	14	143,000	2,002,000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単－1875号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船回航費	鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄﾞ式 片道856海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	59,320,000
						1		59,320,000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄﾞ式		16	2,510,000	40,160,000		
			供用日	16	2,510,000	40,160,000		
諸雑費（まるめ）				1		2,178		
			式	1		2,178		
計						59,320,000		
						59,320,000		
単価						59,320,000	円／回	
						59,320,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1876号	押航土運船回航費	1300m3全開式 片道825海里（往路）	単位	回	数量	1	単価	12, 880, 000	
						1		12, 880, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		28, 215	107	3, 019, 005			
			L	28, 215	107	3, 019, 005			
艀装費		押航土運船1300m3全開式		1		357, 000			
			式	1		357, 000			
回航保険料		押航土運船1300m3全開式片道825海里		1		37, 884			
			式	1		37, 884			
高級船員				40. 5	32, 797	1, 328, 278			
			人	40. 5	32, 797	1, 328, 278			
普通船員				13. 5	25, 517	344, 479			
			人	13. 5	25, 517	344, 479			
乗船手当		高級船員		40. 5	2, 854	115, 587			
			人	40. 5	2, 854	115, 587			
乗船手当		普通船員		13. 5	2, 336	31, 536			
			人	13. 5	2, 336	31, 536			
引船損料		鋼D1500PS型		165	10, 400	1, 716, 000			
			時間	165	10, 400	1, 716, 000			
引船損料		鋼D1500PS型		13. 5	108, 000	1, 458, 000			
			供用日	13. 5	108, 000	1, 458, 000			
押航土運船損料		1300m3全開式		15. 5	288, 000	4, 464, 000			
			供用日	15. 5	288, 000	4, 464, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8, 231			
			式	1		8, 231			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 136-30-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1877号	押航土運船回航費	1300m3全開式 片道825海里（往路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	17,710,000	
						1		17,710,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		42,408	107	4,537,656			
			L	42,408	107	4,537,656			
艀装費		押航土運船1300m3全開式		1		357,000			
			式	1		357,000			
回航保険料		押航土運船1300m3全開式片道825海里		1		37,884			
			式	1		37,884			
高級船員				61.5	32,797	2,017,015			
			人	61.5	32,797	2,017,015			
普通船員				47.5	25,517	1,212,057			
			人	47.5	25,517	1,212,057			
乗船手当		高級船員		61.5	2,854	175,521			
			人	61.5	2,854	175,521			
乗船手当		普通船員		47.5	2,336	110,960			
			人	47.5	2,336	110,960			
引船損料		鋼D1500PS型		248	10,400	2,579,200			
			時間	248	10,400	2,579,200			
引船損料		鋼D1500PS型		20.5	108,000	2,214,000			
			供用日	20.5	108,000	2,214,000			
押航土運船損料		1300m3全開式		15.5	288,000	4,464,000			
			供用日	15.5	288,000	4,464,000			
諸雑費（まるめ）				1		4,707			
			式	1		4,707			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 136-30-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1878号	押航土運船回航費	1300m3全開式 片道846海里（復路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	18,180,000	
						1		18,180,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		43,434	107	4,647,438			
			L	43,434	107	4,647,438			
艀装費		押航土運船1300m3全開式		1		357,000			
			式	1		357,000			
回航保険料		押航土運船1300m3全開式片道846海里		1		37,884			
			式	1		37,884			
高級船員				63	32,797	2,066,211			
			人	63	32,797	2,066,211			
普通船員				49	25,517	1,250,333			
			人	49	25,517	1,250,333			
乗船手当		高級船員		63	2,854	179,802			
			人	63	2,854	179,802			
乗船手当		普通船員		49	2,336	114,464			
			人	49	2,336	114,464			
引船損料		鋼D1500PS型		254	10,400	2,641,600			
			時間	254	10,400	2,641,600			
引船損料		鋼D1500PS型		21	108,000	2,268,000			
			供用日	21	108,000	2,268,000			
押航土運船損料		1300m3全開式		16	288,000	4,608,000			
			供用日	16	288,000	4,608,000			
諸雑費（まるめ）				1		9,268			
			式	1		9,268			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

単一1878号	押航土運船回航費	1300m3全開式 片道846海里（復路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	18,180,000
						1		18,180,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					18,180,000		
						18,180,000		
	単価					18,180,000		
						18,180,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1879号	押航土運船回航費	1300m3全開式 片道856海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	13, 330, 000	
						1		13, 330, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		29, 412	107	3, 147, 084			
			L	29, 412	107	3, 147, 084			
艀装費		押航土運船1300m3全開式		1		357, 000			
			式	1		357, 000			
回航保険料		押航土運船1300m3全開式片道856海里		1		38, 999			
			式	1		38, 999			
高級船員				42	32, 797	1, 377, 474			
			人	42	32, 797	1, 377, 474			
普通船員				13. 5	25, 517	344, 479			
			人	13. 5	25, 517	344, 479			
乗船手当		高級船員		42	2, 854	119, 868			
			人	42	2, 854	119, 868			
乗船手当		普通船員		13. 5	2, 336	31, 536			
			人	13. 5	2, 336	31, 536			
引船損料		鋼D1500PS型		172	10, 400	1, 788, 800			
			時間	172	10, 400	1, 788, 800			
引船損料		鋼D1500PS型		14	108, 000	1, 512, 000			
			供用日	14	108, 000	1, 512, 000			
押航土運船損料		1300m3全開式		16	288, 000	4, 608, 000			
			供用日	16	288, 000	4, 608, 000			
諸雑費（まるめ）				1		4, 760			
			式	1		4, 760			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 136-30-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0
単一1880号	起重機船回航費	鋼D400t吊 片道651海里（往路）	単位	回	数量	1	26,440,000
						1	26,440,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重油		A 重油（バージ）		29,868	107	3,195,876	
			L	29,868	107	3,195,876	
艀装費		起重機船400t吊		1		2,380,000	
			式	1		2,380,000	
回航保険料		起重機船400t吊片道651海里		1		690,849	
			式	1		690,849	
高級船員				11	32,797	360,767	
			人	11	32,797	360,767	
高級船員				33	32,797	1,082,301	
			人	33	32,797	1,082,301	
普通船員				33	25,517	842,061	
			人	33	25,517	842,061	
乗船手当		船団長		11	2,854	31,394	
			人	11	2,854	31,394	
乗船手当		高級船員		33	2,854	94,182	
			人	33	2,854	94,182	
乗船手当		普通船員		33	2,336	77,088	
			人	33	2,336	77,088	
引船損料		鋼D2000PS型		131	13,800	1,807,800	
			時間	131	13,800	1,807,800	
引船損料		鋼D2000PS型		11	143,000	1,573,000	
			供用日	11	143,000	1,573,000	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単－1880号	起重機船回航費	鋼D400t吊 片道651海里（往路）	単位	回	数量	1	単価	26, 440, 000
						1		26, 440, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船損料		鋼D400t吊		13	1, 100, 000	14, 300, 000		
			供用日	13	1, 100, 000	14, 300, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4, 682		
			式	1		4, 682		
計						26, 440, 000		
						26, 440, 000		
単価						26, 440, 000	円／回	
						26, 440, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0
単一1881号	起重機船回航費	鋼D400t吊 片道672海里（復路）	単位	回	数量	1	26,560,000
						1	26,560,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重油		A重油（バージ）		30,780	107	3,293,460	
			L	30,780	107	3,293,460	
艀装費		起重機船400t吊		1		2,380,000	
			式	1		2,380,000	
回航保険料		起重機船400t吊片道672海里		1		708,677	
			式	1		708,677	
高級船員				11	32,797	360,767	
			人	11	32,797	360,767	
高級船員				33	32,797	1,082,301	
			人	33	32,797	1,082,301	
普通船員				33	25,517	842,061	
			人	33	25,517	842,061	
乗船手当		船団長		11	2,854	31,394	
			人	11	2,854	31,394	
乗船手当		高級船員		33	2,854	94,182	
			人	33	2,854	94,182	
乗船手当		普通船員		33	2,336	77,088	
			人	33	2,336	77,088	
引船損料		鋼D2000PS型		131	13,800	1,807,800	
			時間	131	13,800	1,807,800	
引船損料		鋼D2000PS型		11	143,000	1,573,000	
			供用日	11	143,000	1,573,000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単－1881号	起重機船回航費	鋼D400t吊 片道672海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	26,560,000
						1		26,560,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船損料		鋼D400t吊		13	1,100,000	14,300,000		
			供用日	13	1,100,000	14,300,000		
諸雑費（まるめ）				1		9,270		
			式	1		9,270		
計						26,560,000		
						26,560,000		
単価						26,560,000	円／回	
						26,560,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1882号	ハヅクホシ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（往路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	5,596,000	
						1		5,596,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		5,814	107	622,098			
			L	5,814	107	622,098			
艀装費		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3		1		715,000			
			式	1		715,000			
回航保険料		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3 340海里		1		124,526			
			式	1		124,526			
高級船員				5.5	32,797	180,383			
			人	5.5	32,797	180,383			
高級船員				17	32,797	557,549			
			人	17	32,797	557,549			
普通船員				19.5	25,517	497,581			
			人	19.5	25,517	497,581			
乗船手当		船団長		5.5	2,854	15,697			
			人	5.5	2,854	15,697			
乗船手当		高級船員		17	2,854	48,518			
			人	17	2,854	48,518			
乗船手当		普通船員		19.5	2,336	45,552			
			人	19.5	2,336	45,552			
引船損料		鋼D500PS型		102	3,970	404,940			
			時間	102	3,970	404,940			
引船損料		鋼D500PS型		8.5	41,300	351,050			
			供用日	8.5	41,300	351,050			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単－1882号	ハヅク村湊渡船回航費	鋼D3m3 片道340海里（往路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	5, 596, 000	
						1		5, 596, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハヅク村湊渡船損料		鋼D3m3		7. 5	271, 000	2, 032, 500			
			供用日	7. 5	271, 000	2, 032, 500			
諸雑費（まるめ）				1		606			
			式	1		606			
計						5, 596, 000			
						5, 596, 000			
単価						5, 596, 000			
						5, 596, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1883号	ハヅクホシ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（復路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	6, 032, 000	
						1		6, 032, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		5, 814	107	622, 098			
			L	5, 814	107	622, 098			
艀装費	ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3			1		715, 000			
			式	1		715, 000			
回航保険料	ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3 340海里			1		124, 526			
			式	1		124, 526			
高級船員	就業22時間2交代制			5. 5	44, 260	243, 430	WYB00799		
			人	5. 5	44, 260	243, 430	単一3259号		
高級船員	就業22時間2交代制			17	44, 260	752, 420	WYB00803		
			人	17	44, 260	752, 420	単一3255号		
普通船員	就業22時間2交代制			19. 5	34, 640	675, 480	WYB00804		
			人	19. 5	34, 640	675, 480	単一3260号		
乗船手当	船団長			5. 5	2, 854	15, 697			
			人	5. 5	2, 854	15, 697			
乗船手当	高級船員			17	2, 854	48, 518			
			人	17	2, 854	48, 518			
乗船手当	普通船員			19. 5	2, 336	45, 552			
			人	19. 5	2, 336	45, 552			
引船損料	鋼D500PS型			102	3, 970	404, 940			
			時間	102	3, 970	404, 940			
引船損料	鋼D500PS型			8. 5	41, 300	351, 050			
			供用日	8. 5	41, 300	351, 050			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1883号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（復路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	6, 032, 000
						1		6, 032, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船損料		鋼D3m3		7. 5	271, 000	2, 032, 500		
			供用日	7. 5	271, 000	2, 032, 500		
諸雑費（まるめ）				1		789		
			式	1		789		
計						6, 032, 000		
						6, 032, 000		
単価						6, 032, 000	円／回	
						6, 032, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1884号	ハヅクホシ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（復路）引船帰港	単位	回	数量	0	単価	0	
						1		6, 032, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		0	0	0			
			L	5, 814	107	622, 098			
艀装費		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3		0		0			
			式	1		715, 000			
回航保険料		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3 340海里		0		0			
			式	1		124, 526			
高級船員		就業22時間2交代制		0	0	0	WYB05068		
			人	5. 5	44, 260	243, 430			
高級船員		就業22時間2交代制		0	0	0	WYB05081		
			人	17	44, 260	752, 420			
普通船員		就業22時間2交代制		0	0	0	WYB05082		
			人	19. 5	34, 640	675, 480			
乗船手当		船団長		0	0	0			
			人	5. 5	2, 854	15, 697			
乗船手当		高級船員		0	0	0			
			人	17	2, 854	48, 518			
乗船手当		普通船員		0	0	0			
			人	19. 5	2, 336	45, 552			
引船損料		鋼D500PS型		0	0	0			
			時間	102	3, 970	404, 940			
引船損料		鋼D500PS型		0	0	0			
			供用日	8. 5	41, 300	351, 050			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1884号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（復路）引船帰港	単位	回	数量	0	単価	0
						1		6, 032, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船損料		鋼D3m3		0	0	0		
			供用日	7. 5	271, 000	2, 032, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		789		
計						0		
						6, 032, 000		
単価						0		
						6, 032, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1885号	ハヅクホシ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道285海里（往復）	単位	回	数量	1	単価	4, 763, 000	
						1		4, 763, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		3, 249	107	347, 643			
			L	3, 249	107	347, 643			
艀装費	ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3			1		715, 000			
			式	1		715, 000			
回航保険料	ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3 285海里			1		108, 459			
			式	1		108, 459			
高級船員	就業22時間2交代制			5	44, 260	221, 300	WYB01530		
			人	5	44, 260	221, 300	単一3264号		
高級船員	就業22時間2交代制			10	44, 260	442, 600	WYB01531		
			人	10	44, 260	442, 600	単一3265号		
普通船員	就業22時間2交代制			15	34, 640	519, 600	WYB01532		
			人	15	34, 640	519, 600	単一3266号		
乗船手当	船団長			5	2, 854	14, 270			
			人	5	2, 854	14, 270			
乗船手当	高級船員			10	2, 854	28, 540			
			人	10	2, 854	28, 540			
乗船手当	普通船員			15	2, 336	35, 040			
			人	15	2, 336	35, 040			
引船損料	鋼D500PS型			57	3, 970	226, 290			
			時間	57	3, 970	226, 290			
引船損料	鋼D500PS型			5	41, 300	206, 500			
			供用日	5	41, 300	206, 500			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1885号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道285海里（往復）	単位	回	数量	1	単価	4,763,000
						1		4,763,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船損料		鋼D3m3		7	271,000	1,897,000		
			供用日	7	271,000	1,897,000		
諸雑費（まるめ）				1		758		
			式	1		758		
計						4,763,000		
						4,763,000		
単価						4,763,000	円／回	
						4,763,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1886号	カッター回航費	1900m3積 鋼D150t吊 319海里（往路）	単位	回	数量	1	単価	8, 418, 000	
						1		8, 418, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		10, 944	107	1, 171, 008			
			L	10, 944	107	1, 171, 008			
艀装費		カッター 1900m3積 鋼D150t吊		1		1, 375, 000			
			式	1		1, 375, 000			
回航保険料		カッター 1900m3積 鋼D150t吊 319海里		1		224, 400			
			式	1		224, 400			
高級船員		就業22時間2交代制		5. 5	44, 260	243, 430	WYB01536		
			人	5. 5	44, 260	243, 430	単一3259号		
高級船員		就業22時間2交代制		16. 5	44, 260	730, 290	WYB01537		
			人	16. 5	44, 260	730, 290	単一3267号		
普通船員		就業22時間2交代制		16. 5	34, 640	571, 560	WYB01538		
			人	16. 5	34, 640	571, 560	単一3268号		
乗船手当		船団長		5. 5	2, 854	15, 697			
			人	5. 5	2, 854	15, 697			
乗船手当		高級船員		16. 5	2, 854	47, 091			
			人	16. 5	2, 854	47, 091			
乗船手当		普通船員		16. 5	2, 336	38, 544			
			人	16. 5	2, 336	38, 544			
引船損料		鋼D1500PS型		64	10, 400	665, 600			
			時間	64	10, 400	665, 600			
引船損料		鋼D1500PS型		5. 5	108, 000	594, 000			
			供用日	5. 5	108, 000	594, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1886号	カッター回航費	1900m3積 鋼D150t吊 319海里（往路）	単位	回	数量	1	単価	8,418,000
						1		8,418,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カッター損料	1900m3積 鋼D150t吊		7.5	365,400	2,740,500		
			供用日	7.5	365,400	2,740,500		
	諸雑費（まるめ）			1		880		
			式	1		880		
	計					8,418,000		
						8,418,000		
	単価					8,418,000		
						8,418,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1887号	カッター回航費	1900m3積 鋼D150t吊 605海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	13, 680, 000	
						1		13, 680, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		20, 691	107	2, 213, 937			
			L	20, 691	107	2, 213, 937			
艀装費	カッター 1900m3積 鋼D150t吊			1		1, 375, 000			
			式	1		1, 375, 000			
回航保険料	カッター 1900m3積 鋼D150t吊 605海里			1		372, 300			
			式	1		372, 300			
高級船員	就業22時間2交代制			10	44, 260	442, 600	WYB01544		
			人	10	44, 260	442, 600	単一3265号		
高級船員	就業22時間2交代制			30	44, 260	1, 327, 800	WYB01545		
			人	30	44, 260	1, 327, 800	単一3269号		
普通船員	就業22時間2交代制			30	34, 640	1, 039, 200	WYB01546		
			人	30	34, 640	1, 039, 200	単一3270号		
乗船手当	船団長			10	2, 854	28, 540			
			人	10	2, 854	28, 540			
乗船手当	高級船員			30	2, 854	85, 620			
			人	30	2, 854	85, 620			
乗船手当	普通船員			30	2, 336	70, 080			
			人	30	2, 336	70, 080			
引船損料	鋼D1500PS型			121	10, 400	1, 258, 400			
			時間	121	10, 400	1, 258, 400			
引船損料	鋼D1500PS型			10	108, 000	1, 080, 000			
			供用日	10	108, 000	1, 080, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1887号	カッター回航費	1900m3積 鋼D150t吊 605海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	13,680,000
						1		13,680,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッター損料		1900m3積 鋼D150t吊		12	365,400	4,384,800		
			供用日	12	365,400	4,384,800		
諸雑費（まるめ）				1		1,723		
			式	1		1,723		
計						13,680,000		
						13,680,000		
単価						13,680,000	円／回	
						13,680,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1888号	押航土運船回航費	（開閉式）鋼D400m3積（1隻引き） 515海里（往復）	単位	回	数量	1	単価	8, 042, 000	
						1		8, 042, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		17, 613	107	1, 884, 591			
			L	17, 613	107	1, 884, 591			
艀装費		押航土運船（開閉式）鋼D400m3積		1		276, 000			
			式	1		276, 000			
回航保険料		押航土運船（開閉式）鋼D400m3積 515海里		1		23, 886			
			式	1		23, 886			
高級船員		就業22時間2交代制		25. 5	44, 260	1, 128, 630	WYB01553		
			人	25. 5	44, 260	1, 128, 630	単一3271号		
普通船員		就業22時間2交代制		8. 5	34, 640	294, 440	WYB01554		
			人	8. 5	34, 640	294, 440	単一3272号		
乗船手当		高級船員		25. 5	2, 854	72, 777			
			人	25. 5	2, 854	72, 777			
乗船手当		普通船員		8. 5	2, 336	19, 856			
			人	8. 5	2, 336	19, 856			
引船損料		鋼D1500PS型		103	10, 400	1, 071, 200			
			時間	103	10, 400	1, 071, 200			
引船損料		鋼D1500PS型		8. 5	108, 000	918, 000			
			供用日	8. 5	108, 000	918, 000			
押航土運船損料		（開閉式）鋼D400m3積		10. 5	224, 000	2, 352, 000			
			供用日	10. 5	224, 000	2, 352, 000			
諸雑費（まるめ）				1		620			
			式	1		620			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1888号	押航土運船回航費	（開閉式）鋼D400m3積（1隻引き） 515海里（往復）	単位	回	数量	1	単価	8, 042, 000
						1		8, 042, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						8, 042, 000		
						8, 042, 000		
単価						8, 042, 000	円／回	
						8, 042, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1889号	引船回航費	鋼D800PS型 38海里（往復）	単位	回	数量	1	単価	309, 000	
						1		309, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		364	107	38, 948			
			L	364	107	38, 948			
艀装費		引船 鋼D800PS型		1		15, 300			
			式	1		15, 300			
回航保険料		引船 鋼D800PS型 38海里		1		9, 930			
			式	1		9, 930			
高級船員		就業22時間2交代制		1	44, 260	44, 260	WYB00780		
			人	1	44, 260	44, 260	単一3273号		
普通船員		就業22時間2交代制		0. 5	34, 640	17, 320	WYB00785		
			人	0. 5	34, 640	17, 320	単一3274号		
乗船手当		高級船員		1	2, 854	2, 854			
			人	1	2, 854	2, 854			
乗船手当		普通船員		0. 5	2, 336	1, 168			
			人	0. 5	2, 336	1, 168			
引船損料		鋼D800PS型		4	5, 970	23, 880			
			時間	4	5, 970	23, 880			
引船損料		鋼D800PS型		2. 5	62, 100	155, 250			
			供用日	2. 5	62, 100	155, 250			
諸雑費（まるめ）				1		90			
			式	1		90			
計						309, 000			
						309, 000			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1889号	引船回航費	鋼D800PS型 38海里（往復）	単位	回	数量	1	309,000
						1	309,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						309,000	
						309,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1890号	ハヅクホシ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道285海里（往復）	単位	回	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	3,249	107	347,643	
艀装費		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3		0		0	
			式	1		715,000	
回航保険料		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3 285海里		0		0	
			式	1		108,459	
高級船員		就業22時間2交代制		0	0	0	WYB05084
			人	5	44,260	221,300	単一3275号
高級船員		就業22時間2交代制		0	0	0	WYB05085
			人	10	44,260	442,600	単一3276号
普通船員		就業22時間2交代制		0	0	0	WYB05086
			人	15	34,640	519,600	単一3277号
乗船手当		船団長		0	0	0	
			人	5	2,854	14,270	
乗船手当		高級船員		0	0	0	
			人	10	2,854	28,540	
乗船手当		普通船員		0	0	0	
			人	15	2,336	35,040	
引船損料		鋼D500PS型		0	0	0	
			時間	57	3,970	226,290	
引船損料		鋼D500PS型		0	0	0	
			供用日	5	41,300	206,500	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1890号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道285海里（往復）	単位	回	数量	0	単価	0
						1		4, 763, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船損料		鋼D3m3		0	0	0		
			供用日	7	271, 000	1, 897, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		758		
計						0		
						4, 763, 000		
単価						0		
						4, 763, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1891号	カッター回航費	1900m3積 鋼D150t吊 319海里（往路）	単位	回	数量	0	単価	0	
						1		8, 418, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		0	0	0			
			L	10, 944	107	1, 171, 008			
艀装費		カッター 1900m3積 鋼D150t吊		0		0			
			式	1		1, 375, 000			
回航保険料		カッター 1900m3積 鋼D150t吊 319海里		0		0			
			式	1		224, 400			
高級船員		就業22時間2交代制		0	0	0	WYB05088		
			人	5. 5	44, 260	243, 430	単一3261号		
高級船員		就業22時間2交代制		0	0	0	WYB05089		
			人	16. 5	44, 260	730, 290	単一3278号		
普通船員		就業22時間2交代制		0	0	0	WYB05090		
			人	16. 5	34, 640	571, 560	単一3279号		
乗船手当		船団長		0	0	0			
			人	5. 5	2, 854	15, 697			
乗船手当		高級船員		0	0	0			
			人	16. 5	2, 854	47, 091			
乗船手当		普通船員		0	0	0			
			人	16. 5	2, 336	38, 544			
引船損料		鋼D1500PS型		0	0	0			
			時間	64	10, 400	665, 600			
引船損料		鋼D1500PS型		0	0	0			
			供用日	5. 5	108, 000	594, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1891号	カッター回航費	1900m3積 鋼D150t吊 319海里（往路）	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		8,418,000
	カッター損料	1900m3積 鋼D150t吊		0	0	0		
			供用日	7.5	365,400	2,740,500		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		880		
	計					0		
						8,418,000		
	単価					0		
						8,418,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1892号	ガットハーシ回航費	1900m3積 鋼D150t吊 605海里（復路）	単位	回	数量	0	単価	0	
						1			13, 680, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		0	0	0			
			L	20, 691	107	2, 213, 937			
艀装費	ガットハーシ 1900m3積 鋼D150t吊			0		0			
			式	1		1, 375, 000			
回航保険料	ガットハーシ 1900m3積 鋼D150t吊 605海里			0		0			
			式	1		372, 300			
高級船員	就業22時間2交代制			0	0	0	WYB05092		
			人	10	44, 260	442, 600	単一3276号		
高級船員	就業22時間2交代制			0	0	0	WYB05093		
			人	30	44, 260	1, 327, 800	単一3280号		
普通船員	就業22時間2交代制			0	0	0	WYB05094		
			人	30	34, 640	1, 039, 200	単一3281号		
乗船手当	船団長			0	0	0			
			人	10	2, 854	28, 540			
乗船手当	高級船員			0	0	0			
			人	30	2, 854	85, 620			
乗船手当	普通船員			0	0	0			
			人	30	2, 336	70, 080			
引船損料	鋼D1500PS型			0	0	0			
			時間	121	10, 400	1, 258, 400			
引船損料	鋼D1500PS型			0	0	0			
			供用日	10	108, 000	1, 080, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1892号	カッター回航費	1900m3積 鋼D150t吊 605海里（復路）	単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		13,680,000
	カッター損料	1900m3積 鋼D150t吊		0	0	0		
			供用日	12	365,400	4,384,800		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		1,723		
	計					0		
						13,680,000		
	単価					0		
						13,680,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1893号	押航土運船回航費	（開閉式）鋼D400m3積（1隻引き） 515海里（往復）	単位	回	数量	0	単価	0	
						1		8, 042, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		0	0	0			
			L	17, 613	107	1, 884, 591			
艀装費		押航土運船（開閉式）鋼D400m3積		0		0			
			式	1		276, 000			
回航保険料		押航土運船（開閉式）鋼D400m3積 515海里		0		0			
			式	1		23, 886			
高級船員		就業22時間2交代制		0	0	0	WYB05095		
			人	25. 5	44, 260	1, 128, 630	単一3282号		
普通船員		就業22時間2交代制		0	0	0	WYB05096		
			人	8. 5	34, 640	294, 440	単一3283号		
乗船手当		高級船員		0	0	0			
			人	25. 5	2, 854	72, 777			
乗船手当		普通船員		0	0	0			
			人	8. 5	2, 336	19, 856			
引船損料		鋼D1500PS型		0	0	0			
			時間	103	10, 400	1, 071, 200			
引船損料		鋼D1500PS型		0	0	0			
			供用日	8. 5	108, 000	918, 000			
押航土運船損料		（開閉式）鋼D400m3積		0	0	0			
			供用日	10. 5	224, 000	2, 352, 000			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		620			

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1894号	引船回航費	鋼D800PS型 38海里（往復）	単位	回	数量	0	単価	0	
						1		309, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油	A重油（バージ）			0	0	0			
		L	364	107	38, 948				
艀装費	引船 鋼D800PS型			0		0			
		式	1		15, 300				
回航保険料	引船 鋼D800PS型 38海里			0		0			
		式	1		9, 930				
高級船員	就業22時間2交代制			0	0	0	WYB05098		
		人	1	44, 260	44, 260	単一3284号			
普通船員	就業22時間2交代制			0	0	0	WYB05099		
		人	0. 5	34, 640	17, 320	単一3285号			
乗船手当	高級船員			0	0	0			
		人	1	2, 854	2, 854				
乗船手当	普通船員			0	0	0			
		人	0. 5	2, 336	1, 168				
引船損料	鋼D800PS型			0	0	0			
		時間	4	5, 970	23, 880				
引船損料	鋼D800PS型			0	0	0			
		供用日	2. 5	62, 100	155, 250				
諸雑費（まるめ）				0		0			
		式	1		90				
計						0			
						309, 000			

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1894号	引船回航費	鋼D800PS型 38海里（往復）	単位	回	数量	0	単価	0
						1		309,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						309,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1895号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船えい航費	鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄﾞ式 片道21海里	単位	回	数量	1	3,272,000
						1	3,272,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				5	31,800	159,000	
			人	5	31,800	159,000	
普通船員				8	24,800	198,400	
			人	8	24,800	198,400	
重油		A 重油（バージ）		1,368	107	146,376	
			L	1,368	107	146,376	
引船損料		鋼D2000PS型		6	13,800	82,800	
			時間	6	13,800	82,800	
引船損料		鋼D2000PS型		1	143,000	143,000	
			供用日	1	143,000	143,000	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄﾞ式		1	2,510,000	2,510,000	
			供用日	1	2,510,000	2,510,000	
諸雑費（まるめ）				1		624	
			式	1		624	
計						3,272,000	
						3,272,000	
単価						3,272,000	
						3,272,000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1896号	押航土運船えい航費	鋼1300m3、全開式 片道21海里	単位	回	数量	1	単価	738, 000	
						1		738, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				3	31, 800	95, 400			
			人	3	31, 800	95, 400			
普通船員				3	24, 800	74, 400			
			人	3	24, 800	74, 400			
重油		A 重油（バージ）		1, 026	107	109, 782			
			L	1, 026	107	109, 782			
引船損料		鋼1500PS型		6	10, 400	62, 400			
			時間	6	10, 400	62, 400			
引船損料		鋼D1500PS型		1	108, 000	108, 000			
			供用日	1	108, 000	108, 000			
押航土運船損料		鋼1300m3		1	288, 000	288, 000			
			供用日	1	288, 000	288, 000			
諸雑費（まるめ）				1		18			
			式	1		18			
計						738, 000			
						738, 000			
単価						738, 000			
						738, 000	円／回		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1897号	起重機船えい航費	鋼D400t吊 片道21海里	単位	回	数量	1	1,769,000
						1	1,769,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				4	31,800	127,200	
			人	4	31,800	127,200	
普通船員				7	24,800	173,600	
			人	7	24,800	173,600	
重油		A 重油（バージ）		1,026	107	109,782	
			L	1,026	107	109,782	
引船損料		鋼製 D 2000PS型 180GT		6	13,800	82,800	
			時間	6	13,800	82,800	
引船損料		鋼製 D 2000PS型 180GT		1	143,000	143,000	
			供用日	1	143,000	143,000	
起重機船損料		鋼D400t吊		1	1,100,000	1,100,000	
			供用日	1	1,100,000	1,100,000	
諸雑費（まるめ）				1		818	
			式	1		818	
計						1,769,000	
						1,769,000	
単価						1,769,000	
						1,769,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1898号	水位計防護管①設置工		単位	回	数量	1	単価	469,000
						1		469,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26,900	53,800		
			人	2	26,900	53,800		
とび工				4	27,200	108,800		
			人	4	27,200	108,800		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		2	153,200	306,400	WYB01181	
			日	2	153,200	306,400	単－3286号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						469,000		
						469,000		
単価						469,000		
						469,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1899号	水位計防護管②設置・撤去工		単位	回	数量	1	単価	1, 173, 000
						1		1, 173, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5	26, 900	134, 500		
			人	5	26, 900	134, 500		
とび工				10	27, 200	272, 000		
			人	10	27, 200	272, 000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		5	153, 200	766, 000	WYB01195	
			日	5	153, 200	766, 000	単－3287号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 173, 000		
						1, 173, 000		
単価						1, 173, 000		
						1, 173, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1900号	水位計防護管③設置工		単位	回	数量	1	単価	441,800
						1		441,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26,900	53,800		
			人	2	26,900	53,800		
とび工				3	27,200	81,600		
			人	3	27,200	81,600		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		2	153,200	306,400	WYB01216	
			日	2	153,200	306,400	単－3286号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						441,800		
						441,800		
単価						441,800		
						441,800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1901号	水位計防護管①設置工		単位	回	数量	0	単価	0
						1		469, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	26, 900	53, 800		
とび工				0	0	0		
			人	4	27, 200	108, 800		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB05100	
			日	2	153, 200	306, 400	単一3288号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						469, 000		
単価						0		
						469, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1902号	水位計防護管②設置・撤去工		単位	回	数量	0	単価	0
						1		1,173,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5	26,900	134,500		
とび工				0	0	0		
			人	10	27,200	272,000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB05102	
			日	5	153,200	766,000	単一3289号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1,173,000		
単価						0		
						1,173,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1903号	水位計防護管③設置工		単位	回	数量	0	単価	0
						1		441, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	26, 900	53, 800		
とび工				0	0	0		
			人	3	27, 200	81, 600		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB05104	
			日	2	153, 200	306, 400	単一3288号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						441, 800		
単価						0		
						441, 800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1904号	水位計保護管設置工		単位	回	数量	1	単価	190, 100
						1		190, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26, 900	26, 900		
			人	1	26, 900	26, 900		
とび工				6	27, 200	163, 200		
			人	6	27, 200	163, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						190, 100		
						190, 100		
単価						190, 100		
						190, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1905号	水位計保護管設置工		単位	回	数量	0	単価	0
						1		190, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	26, 900	26, 900		
とび工				0	0	0		
			人	6	27, 200	163, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						190, 100		
単価						0		
						190, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1906号	右岸鋼管杭観測用台座設置	GNSS測量機サテライトポール取付用台座	単位	箇所	数量	10	単価	20,740
						10		20,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.67	24,700	41,249		
				1.67	24,700	41,249		
特殊作業員			人	6.67	24,900	166,083		
				6.67	24,900	166,083		
諸雑費（まるめ）			式	1		68		
				1		68		
計						207,400		
						207,400		
単価						20,740		
						20,740	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1907号	右岸鋼管杭観測用台座設置	GNSS測量機サテライトポール取付用台座	単位	箇所	数量	0 10	単価	0 20,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0 1.67	0 24,700	0 41,249		
特殊作業員			人	0 6.67	0 24,900	0 166,083		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 68		
計						0 207,400		
単価						0 20,740	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1908号	夜間照明設備		単位	時間	数量	1	単価	498
						1		498
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
投光機賃料		400W×2灯式		1	247	247		
			時間	1	247	247		
ガソリン		レギュラー		1.7	148	251		
			L	1.7	148	251		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						498		
						498		
単価						498	円／時間	
						498		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1909号	夜間照明設備		単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	498
投光機賃料		400W×2灯式		0	0	0		
			時間	1	247	247		
ガソリン		レギュラー		0	0	0		
			L	1. 7	148	251		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						498		
	単価					0		
						498	円／時間	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1910号	電力基本料金	5229千円	単位	式	数量	1	単価	5,229,000
						1		5,229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金				1		5,229,000		
			式	1		5,229,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,229,000		
						5,229,000		
単価						5,229,000		
						5,229,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1911号	電力基本料金	5229千円	単位	式	数量	0	単価	0
						1		5,229,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金				0		0		
			式	1		5,229,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,229,000		
単価						0		
						5,229,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1912号	ばらまき傾斜計	設置工	単位	式	数量	1	単価	287,600
						1		287,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）				3.25	38,400	124,800		
			人	3.25	38,400	124,800		
技術員				4.25	33,600	142,800		
			人	4.25	33,600	142,800		
諸雑費（率＋まるめ） 7.5%				1		20,000		
			式	1		20,000		
計						287,600		
						287,600		
単価						287,600	円／式	
						287,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1913号	ばらまき傾斜計	撤去工	単位	式	数量	1	単価	125, 600
						1		125, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）				1	38, 400	38, 400		
			人	1	38, 400	38, 400		
技術員				2	33, 600	67, 200		
			人	2	33, 600	67, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		20, 000		
			式	1		20, 000		
計						125, 600		
						125, 600		
単価						125, 600		
						125, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1914号	動態観測	設置工	単位	式	数量	1	単価	654, 600
						1		654, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				9	57, 000	513, 000		
			人	9	57, 000	513, 000		
技師（B）				3	47, 200	141, 600		
			人	3	47, 200	141, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						654, 600		
						654, 600		
単価						654, 600	円／式	
						654, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1915号	動態観測	撤去工	単位	式	数量	1	単価	85,600
						1		85,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）				1	47,200	47,200		
			人	1	47,200	47,200		
技師（C）				1	38,400	38,400		
			人	1	38,400	38,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						85,600		
						85,600		
単価						85,600	円／式	
						85,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1916号	ばらまき傾斜計	設置工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		287,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）				0	0	0		
			人	3.25	38,400	124,800		
技術員				0	0	0		
			人	4.25	33,600	142,800		
諸雑費（率＋まるめ） 7.5%				0		0		
			式	1		20,000		
計						0		
						287,600		
単価						0		
						287,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1917号	ばらまき傾斜計	撤去工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		125, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）				0	0	0		
			人	1	38, 400	38, 400		
技術員				0	0	0		
			人	2	33, 600	67, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 19%				0		0		
			式	1		20, 000		
	計					0		
						125, 600		
	単価					0		
						125, 600	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1918号	動態観測	設置工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		654, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				0	0	0		
			人	9	57, 000	513, 000		
技師（B）				0	0	0		
			人	3	47, 200	141, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						654, 600		
単価						0		
						654, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1919号	動態観測	撤去工	単位	式	数量	0	単価	0
						1		85, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）				0	0	0		
			人	1	47, 200	47, 200		
技師（C）				0	0	0		
			人	1	38, 400	38, 400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						85, 600		
単価						0		
						85, 600	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1920号	一般距離運賃		単位	台	数量	1	199,000
						1	199,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃	10t車 200kmまで		1	58,040	58,040		
		台	1	58,040	58,040		
一般距離運賃	10t車 200km超500kmまで 20kgごと		15	3,140	47,100		
		台	15	3,140	47,100		
一般距離運賃	10t車 500km超50kgごと		12	7,820	93,840		
		台	12	7,820	93,840		
諸雑費（まるめ）			1		20		
		式	1		20		
計					199,000		
					199,000		
単価					199,000		
					199,000	円／台	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1921号	一般距離運賃		単位	台	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	199,000
一般距離運賃		10t車 200kmまで		0	0	0		
			台	1	58,040	58,040		
一般距離運賃		10t車 200km超500kmまで 20kgごと		0	0	0		
			台	15	3,140	47,100		
一般距離運賃		10t車 500km超50kgごと		0	0	0		
			台	12	7,820	93,840		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		20		
計						0		
						199,000		
単価						0		
						199,000	円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1922号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無	単位	台	数量	1	151,400
						1	151,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 200kmまで		1	142,500	142,500	
			台	1	142,500	142,500	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20km毎加算額		1	8,900	8,900	
			台	1	8,900	8,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						151,400	
						151,400	
単価						151,400	
						151,400	円／台

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1923号	貨物自動車による運搬（1車1回）	各種 210km 無 無	単位	台	数量	0	単価	0
					1			151,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 200kmまで		0	0	0		
			台	1	142,500	142,500		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20km毎加算額		0	0	0		
			台	1	8,900	8,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						151,400		
単価						0		
						151,400		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1924号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 843, 000	
						1		1, 843, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1, 455, 000	1, 455, 000	WYB02415		
			日	1	1, 455, 000	1, 455, 000	単一3290号		
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	236, 600	236, 600	WYB02416		
			日	1	236, 600	236, 600	単一3291号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB02433		
			日	1	151, 100	151, 100	単一3292号		
諸雑費（まるめ）				1		300			
			式	1		300			
計						1, 843, 000			
						1, 843, 000			
単価						1, 843, 000			
						1, 843, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1925号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D3. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 003, 000
						1		1, 003, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D3. 0m3 運転6h 就業8h		1	816, 700	816, 700	WYB02505	
			日	1	816, 700	816, 700	単－3293号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB02506	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3294号	
諸雑費（まるめ）				1		100		
			式	1		100		
計						1, 003, 000		
						1, 003, 000		
単価						1, 003, 000	円／日	
						1, 003, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1926号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 003, 000
						1		1, 003, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	816, 700	816, 700	WYB02509	
			日	1	816, 700	816, 700	単－3295号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB02510	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3294号	
諸雑費（まるめ）				1		100		
			式	1		100		
計						1, 003, 000		
						1, 003, 000		
単価						1, 003, 000	円／日	
						1, 003, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1927号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	1	単価	360, 400
						1		360, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		1	154, 000	154, 000	WYB02520	
			日	1	154, 000	154, 000	単－3296号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	206, 400	206, 400	WYB02521	
			日	1	206, 400	206, 400	単－3297号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						360, 400		
						360, 400		
単価						360, 400	円／日	
						360, 400		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1928号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 204, 000	
						1		1, 204, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	777, 300	777, 300	WYB02523		
			日	1	777, 300	777, 300	単－3298号		
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	275, 100	275, 100	WYB02524		
			日	1	275, 100	275, 100	単－3299号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB02525		
			日	1	151, 100	151, 100	単－3292号		
諸雑費（まるめ）				1		500			
			式	1		500			
計						1, 204, 000			
						1, 204, 000			
単価						1, 204, 000			
						1, 204, 000	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1929号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	1,843,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB03724
			日	1	1,455,000	1,455,000	単一3300号
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB03725
			日	1	236,600	236,600	単一3301号
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB03726
			日	1	151,100	151,100	単一3302号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		300	
計						0	
						1,843,000	
単価						0	
						1,843,000	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1930号	バックホウ浚渫船団運転	D3. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 003, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ浚渫船運転		D3. 0m3 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB03728	
			日	1	816, 700	816, 700	単一3303号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB03729	
			日	1	186, 200	186, 200	単一3304号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		100		
計						0		
						1, 003, 000		
単価						0		
						1, 003, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1931号	パヅク杓浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 003, 000
	パヅク杓浚渫船運転	D4. 0m3 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB03731	
			日	1	816, 700	816, 700	単－3305号	
	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB03732	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3304号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		100		
	計					0		
						1, 003, 000		
	単価					0		
						1, 003, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1932号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	0	0
						1	360,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台船運転		500t積		0	0	0	WYB03734
			日	1	154,000	154,000	単－3306号
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB03735
			日	1	206,400	206,400	単－3307号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						360,400	
単価						0	
						360,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1933号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 204, 000
	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	日	0	0	0	WYB03737	
			日	1	777, 300	777, 300	単－3308号	
	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h	日	0	0	0	WYB03749	
			日	1	275, 100	275, 100	単－3309号	
	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	日	0	0	0	WYB03750	
			日	1	151, 100	151, 100	単－3302号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		500		
	計					0		
						1, 204, 000		
	単価					0		
						1, 204, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1934号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 017, 000
						1		1, 017, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	830, 300	830, 300	WYB03803	
			日	1	830, 300	830, 300	単－3310号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB03804	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3294号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 017, 000		
						1, 017, 000		
単価						1, 017, 000		
						1, 017, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1935号	バックホ浚渫船団運転	D5. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 017, 000
						1		1, 017, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船運転		D5. 0m3 運転6h 就業8h		1	830, 300	830, 300	WYB03806	
			日	1	830, 300	830, 300	単－3311号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB03807	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3294号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 017, 000		
						1, 017, 000		
単価						1, 017, 000	円／日	
						1, 017, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1936号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	1	単価	360, 400	
						1		360, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台船運転		500t積		1	154, 000	154, 000	WYB03809		
			日	1	154, 000	154, 000	単－3296号		
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	206, 400	206, 400	WYB03810		
			日	1	206, 400	206, 400	単－3297号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						360, 400			
						360, 400			
単価						360, 400	円／日		
						360, 400			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1937号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 017, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB03851	
			日	1	830, 300	830, 300	単－3312号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB03853	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3304号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 017, 000		
単価						0		
						1, 017, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1938号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D5. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
					1	1, 017, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D5. 0m3 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB03855	
			日	1	830, 300	830, 300	単－3313号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB03856	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3304号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 017, 000		
単価						0		
						1, 017, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1939号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	0	単価	0
					1	360, 400		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		0	0	0	WYB03858	
			日	1	154, 000	154, 000	単－3306号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB03859	
			日	1	206, 400	206, 400	単－3307号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						360, 400		
単価						0		
						360, 400	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1940号	クローラクレーン運転	艀装 標準	単位	日	数量	1	単価	60, 500
						1		60, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		61	136	8, 296		
			L	61	136	8, 296		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊		1	52, 200	52, 200		
			日	1	52, 200	52, 200		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						60, 500		
						60, 500		
単価						60, 500	円／日	
						60, 500		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1941号	クローラクレーン運転	艀装 標準	単位	日	数量	0	単価	0
						1		60, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	61	136	8, 296		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊		0	0	0		
			日	1	52, 200	52, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						60, 500		
単価						0		
						60, 500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1942号	起重機船団運転	400t吊	単位	日	数量	1	単価	3, 990, 000	
						1		3, 990, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 400t吊D 運転6h 就業8h		1	3, 313, 000	3, 313, 000	WYB02783		
			日	1	3, 313, 000	3, 313, 000	単一3314号		
引船運転		鋼製 D 2000PS型 180GT 運転2h 就業8h		1	465, 500	465, 500	WYB02784		
			日	1	465, 500	465, 500	単一3315号		
揚錨船運転		D 5t吊 運転2h 就業8h		1	211, 100	211, 100	WYB02785		
			日	1	211, 100	211, 100	単一3316号		
諸雑費（まるめ）				1		400			
			式	1		400			
計						3, 990, 000			
						3, 990, 000			
単価						3, 990, 000			
						3, 990, 000			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1943号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	1,843,000
						1	1,843,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1,455,000	1,455,000	WYB02787
			日	1	1,455,000	1,455,000	単一3290号
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	236,600	236,600	WYB02788
			日	1	236,600	236,600	単一3291号
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151,100	151,100	WYB02789
			日	1	151,100	151,100	単一3292号
諸雑費（まるめ）				1		300	
			式	1		300	
計						1,843,000	
						1,843,000	
単価						1,843,000	
						1,843,000	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1944号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D3. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 003, 000
						1		1, 003, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D3. 0m3 運転6h 就業8h		1	816, 700	816, 700	WYB02791	
			日	1	816, 700	816, 700	単－3293号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB02792	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3294号	
諸雑費（まるめ）				1		100		
			式	1		100		
計						1, 003, 000		
						1, 003, 000		
単価						1, 003, 000	円／日	
						1, 003, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1945号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	1	単価	360, 400
						1		360, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		1	154, 000	154, 000	WYB02794	
			日	1	154, 000	154, 000	単一3296号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	206, 400	206, 400	WYB02795	
			日	1	206, 400	206, 400	単一3297号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						360, 400		
						360, 400		
単価						360, 400		
						360, 400	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1946号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D5. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 003, 000
						1		1, 003, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D5. 0m3 運転6h 就業8h		1	816, 700	816, 700	WYB02797	
			日	1	816, 700	816, 700	単－3317号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB02798	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3294号	
諸雑費（まるめ）				1		100		
			式	1		100		
計						1, 003, 000		
						1, 003, 000		
単価						1, 003, 000	円／日	
						1, 003, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1947号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 204, 000	
						1		1, 204, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	777, 300	777, 300	WYB02800		
			日	1	777, 300	777, 300	単－3298号		
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	275, 100	275, 100	WYB02801		
			日	1	275, 100	275, 100	単－3299号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB02802		
			日	1	151, 100	151, 100	単－3292号		
諸雑費（まるめ）				1		500			
			式	1		500			
計						1, 204, 000			
						1, 204, 000			
単価						1, 204, 000	円／日		
						1, 204, 000			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1948号	起重機船団運転	400t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		3, 990, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 400t吊D 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB03877	
			日	1	3, 313, 000	3, 313, 000	単一3318号	
引船運転		鋼製 D 2000PS型 180GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB03878	
			日	1	465, 500	465, 500	単一3319号	
揚錨船運転		D 5t吊 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB03899	
			日	1	211, 100	211, 100	単一3320号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		400		
計						0		
						3, 990, 000		
単価						0		
						3, 990, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1949号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	1,843,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB03903
			日	1	1,455,000	1,455,000	単一3300号
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB03904
			日	1	236,600	236,600	単一3301号
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB03905
			日	1	151,100	151,100	単一3302号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		300	
計						0	
						1,843,000	
単価						0	
						1,843,000	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1950号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D3. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 003, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D3. 0m3 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB03907	
			日	1	816, 700	816, 700	単－3303号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB03908	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3304号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		100		
計						0		
						1, 003, 000		
単価						0		
						1, 003, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1951号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	0	単価	0
						1		360, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		0	0	0	WYB03910	
			日	1	154, 000	154, 000	単－3306号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB03911	
			日	1	206, 400	206, 400	単－3307号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						360, 400		
単価						0		
						360, 400	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1952号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D5. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 003, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D5. 0m3 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB03913	
			日	1	816, 700	816, 700	単－3321号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB03914	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3304号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		100		
計						0		
						1, 003, 000		
単価						0		
						1, 003, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1953号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 204, 000
	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	日	0	0	0	WYB03916	
			日	1	777, 300	777, 300	単一3308号	
	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h	日	0	0	0	WYB03917	
			日	1	275, 100	275, 100	単一3309号	
	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	日	0	0	0	WYB03918	
			日	1	151, 100	151, 100	単一3302号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		500		
	計					0		
						1, 204, 000		
	単価					0		
						1, 204, 000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1954号	水中パッパの運転	97PS型	単位	日	数量	1	単価	325, 700	
						1		325, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号（船舶用）		55	103	5, 665			
			L	55	103	5, 665			
水中パッパの損料		97PS型		5	38, 100	190, 500			
			時間	5	38, 100	190, 500			
水中パッパの損料		97PS型		1. 88	68, 900	129, 532			
			供用日	1. 88	68, 900	129, 532			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						325, 700			
						325, 700			
単価						325, 700			
						325, 700			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1955号	大型ブレーカ運転(ベースマシン含まず)	油圧式 1300kg級	単位	日	数量	1	単価	21,620
						1		21,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1.88	11,500	21,620		
			供用日	1.88	11,500	21,620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						21,620		
						21,620		
単価						21,620		
						21,620		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1956号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	777,300
						1	777,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		197	103	20,291	
			L	197	103	20,291	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91,100	91,100	
			日	1	91,100	91,100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1.88	180,000	338,400	
			供用日	1.88	180,000	338,400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	91,300	171,644	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						777,300	
						777,300	
単価						777,300	
						777,300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1957号	組立台船運転	33m×14m(7隻×6隻)	単位	日	数量	1	単価	318,500
						1		318,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		181	136	24,616		
			L	181	136	24,616		
組立台船損料		33m×14m(7隻×6隻)		1.88	156,300	293,844	WYB00821	
			供用日	1.88	156,300	293,844	単－3322号	
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						318,500		
						318,500		
単価						318,500	円／日	
						318,500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1958号	水中パッパル運転	97PS型	単位	日	数量	0	0
						1	325,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	55	103	5,665	
水中パッパル損料		97PS型		0	0	0	
			時間	5	38,100	190,500	
水中パッパル損料		97PS型		0	0	0	
			供用日	1.88	68,900	129,532	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						325,700	
単価						0	
						325,700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1959号	大型ブレーカ運転（ベースマシン含まず）	油圧式 1300kg級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,620
	大型ブレーカ（ベースマシン含まず） [油圧式]	質量1300kg級		0	0	0		
			供用日	1.88	11,500	21,620		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						21,620		
	単価					0		
						21,620	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1960号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	777, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	197	103	20, 291	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			日	1	91, 100	91, 100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0	
						777, 300	
単価						0	
						777, 300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1961号	組立台船運転	33m×14m(7隻×6隻)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		318, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	181	136	24, 616		
組立台船損料		33m×14m(7隻×6隻)		0	0	0	WYB01236	
			供用日	1. 88	156, 300	293, 844	単－3323号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						318, 500		
単価						0		
						318, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1962号	空気圧縮機運転	可搬式・スクレ 14.2m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	23,210
						1	23,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		89	136	12,104	
			L	89	136	12,104	
空気圧縮機損料		可搬式・スクレ 14.2m3/min 排対1次		1	11,100	11,100	
			日	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						23,210	
						23,210	
単価						23,210	
						23,210	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1963号	水中パッパル運転	97PS型	単位	日	数量	1	325,700
						1	325,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号（船舶用）		55	103	5,665	
			L	55	103	5,665	
水中パッパル損料		97PS型		5	38,100	190,500	
			時間	5	38,100	190,500	
水中パッパル損料		97PS型		1.88	68,900	129,532	
			供用日	1.88	68,900	129,532	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						325,700	
						325,700	
単価						325,700	
						325,700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1964号	工事用水中ポンプ 運転	水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度	単位	日	数量	1	単価	748
						1		748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ 賃料		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		1.44	520	748		
			供用日	1.44	520	748		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						748		
						748		
単価						748		
						748	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1965号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	777, 300
						1	777, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		197	103	20, 291	
			L	197	103	20, 291	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91, 100	91, 100	
			日	1	91, 100	91, 100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1. 88	180, 000	338, 400	
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						777, 300	
						777, 300	
単価						777, 300	
						777, 300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1966号	組立台船運転	33m×14m(7隻×6隻)	単位	日	数量	1	単価	318,500
						1		318,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		181	136	24,616		
			L	181	136	24,616		
組立台船損料		33m×14m(7隻×6隻)		1.88	156,300	293,844	WYB00849	
			供用日	1.88	156,300	293,844	単－3322号	
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						318,500		
						318,500		
単価						318,500	円／日	
						318,500		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1967号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		23,210
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	89	136	12,104		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次		0	0	0		
			日	1	11,100	11,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
						0		
計						23,210		
						0		
単価						23,210	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1968号	水中バックホ運転	97PS型	単位	日	数量	0	0
						1	325,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	55	103	5,665	
水中バックホ損料		97PS型		0	0	0	
			時間	5	38,100	190,500	
水中バックホ損料		97PS型		0	0	0	
			供用日	1.88	68,900	129,532	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						325,700	
単価						0	
						325,700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1969号	工事用水中ポンプ 運転	水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度	単位	日	数量	0	単価	0
						1		748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ 賃料		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		0	0	0		
			供用日	1.44	520	748		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						748		
単価						0		
						748		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1970号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	777, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	197	103	20, 291	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			日	1	91, 100	91, 100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0	
						777, 300	
単価						0	
						777, 300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1971号	組立台船運転	33m×14m(7隻×6隻)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		318, 500
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	181	136	24, 616		
組立台船損料		33m×14m(7隻×6隻)		0	0	0	WYB01272	
			供用日	1. 88	156, 300	293, 844	単－3323号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
						0		
計						318, 500		
						0		
単価						318, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1972号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	1	629, 600
						1	629, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				2	24, 800	49, 600	
			人	2	24, 800	49, 600	
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20, 188	
			L	196	103	20, 188	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		1 5 0 t 吊		1. 88	170, 000	319, 600	
			時間	1. 88	170, 000	319, 600	
台船		1 0 0 0 t 積		1. 88	97, 800	183, 864	
			供用日	1. 88	97, 800	183, 864	
諸雑費（まるめ）				1		48	
			式	1		48	
計						629, 600	
						629, 600	
単価						629, 600	
						629, 600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1973号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	127, 900
						1		127, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	24, 800	49, 600		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		3 0 0 t 積		1. 88	41, 600	78, 208		
			供用日	1. 88	41, 600	78, 208		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						127, 900		
						127, 900		
単価						127, 900		
						127, 900	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1974号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	204,800
						1	204,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		137	107	14,659	
			L	137	107	14,659	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	71,000	133,480	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				1		61	
			式	1		61	
計						204,800	
						204,800	
単価						204,800	
						204,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1975号	引船運転	鋼製 D 1200PS型 100GT	単位	日	数量	1	単価	315, 200	
						1		315, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				3	31, 800	95, 400			
			人	3	31, 800	95, 400			
普通船員				1	24, 800	24, 800			
			人	1	24, 800	24, 800			
重油		A重油（バージ）		274	107	29, 318			
			L	274	107	29, 318			
引船損料		鋼製 D1200PS型 100GT		2	8, 650	17, 300			
			時間	2	8, 650	17, 300			
引船損料		鋼製 D1200PS型 100GT		1. 65	89, 900	148, 335			
			供用日	1. 65	89, 900	148, 335			
諸雑費（まるめ）				1		47			
			式	1		47			
計						315, 200			
						315, 200			
単価						315, 200			
						315, 200	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1976号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1977号	足場台船運転		単位	日	数量	1	単価	96, 960
						1		96, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船運転		鋼製 D 100PS型 4. 9GT		1	62, 270	62, 270	WYB00596	
			日	1	62, 270	62, 270	単－3324号	
台船運転		20t積		1	34, 690	34, 690	WYB00598	
			日	1	34, 690	34, 690	単－3325号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						96, 960		
						96, 960		
単価						96, 960		
						96, 960	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1978号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	2	24,800	49,600	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20,188	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		1 5 0 t 吊		0	0	0	
			時間	1. 88	170,000	319,600	
台船		1 0 0 0 t 積		0	0	0	
			供用日	1. 88	97,800	183,864	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		48	
計						0	
						629,600	
単価						0	
						629,600	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1979号	台船運転	300t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		127, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		3 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 88	41, 600	78, 208		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						127, 900		
単価						0		
						127, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1980号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		204,800
高級船員				0	0	0		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	137	107	14,659		
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		0	0	0		
			供用日	1.88	71,000	133,480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		61		
計						0		
						204,800		
単価						0		
						204,800	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1981号	引船運転	鋼製 D 1200PS型 100GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	3	31,800	95,400	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	274	107	29,318	
引船損料		鋼製 D1200PS型 100GT		0	0	0	
			時間	2	8,650	17,300	
引船損料		鋼製 D1200PS型 100GT		0	0	0	
			供用日	1.65	89,900	148,335	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		47	
計						0	
						315,200	
単価						0	
						315,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1982号	潜水土船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	192,100 摘要
潜水土				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水土				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水土船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0 192,100	
単価						0 192,100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1983号	足場台船運転		単位	日	数量	0	単価	0
						1		96, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船運転		鋼製 D 100PS型 4. 9GT		0	0	0	WYB01383	
			日	1	62, 270	62, 270	単－3326号	
台船運転		20t積		0	0	0	WYB01391	
			日	1	34, 690	34, 690	単－3327号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						96, 960		
単価						0		
						96, 960	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1984号	工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	1,636
						1	1,636
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		1.2	390	468	
			日	1.2	390	468	
	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m		2.4	487	1,168	
			日	2.4	487	1,168	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						1,636	
						1,636	
単価						1,636	
						1,636	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1985号	発動発電機運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	12, 100	
						1		12, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		66	136	8, 976			
			L	66	136	8, 976			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1. 2	2, 600	3, 120			
			日	1. 2	2, 600	3, 120			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						12, 100			
						12, 100			
単価						12, 100			
						12, 100			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1986号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	46,650
						1	46,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		69	136	9,384	
			L	69	136	9,384	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊		1.16	11,000	12,760	
			日	1.16	11,000	12,760	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						46,650	
						46,650	
単価						46,650	
						46,650	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1987号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		1, 636	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m		0	0	0			
			日	1. 2	390	468			
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径2 0 0 mm 全揚程1 0 m		0	0	0			
			日	2. 4	487	1, 168			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						1, 636			
単価						0			
						1, 636			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1988号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	0	単価	0
						1		12, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	66	136	8, 976		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 2	2, 600	3, 120		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						12, 100		
単価						0		
						12, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1989号	バックホウ運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	46,650
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,500	24,500		
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	69	136	9,384		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊			0	0	0		
			日	1.16	11,000	12,760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						46,650		
単価						0		
						46,650	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1990号	水中バックホウ掘削工	97PS型	単位	m3	数量	100	49,340
						100	49,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				8.7	24,900	216,630	
			人	8.7	24,900	216,630	
水中バックホウ運転		97PS型		8.7	325,700	2,833,590	WYB02447
			日	8.7	325,700	2,833,590	単一1954号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		8.7	192,100	1,671,270	WYB00371
			日	8.7	192,100	1,671,270	単一3328号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）運転		油圧式 1300kg級		8.7	21,620	188,094	WYB00175
			日	8.7	21,620	188,094	単一3329号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		24,416	
			式	1		24,416	
計						4,934,000	
						4,934,000	
単価						49,340	
						49,340	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1991号	掘削土砂陸揚げ工	軟岩Ⅱ クラムシェル	単位	m3	数量	100	単価	6, 349
						100		6, 349
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トラクライン及びクラムシェル運転		油圧ロープ式・クローラ型 平積0. 8m3		8. 7	72, 970	634, 839	WYB00177	
			日	8. 7	72, 970	634, 839	単一3330号	
諸雑費（まるめ）				1		61		
			式	1		61		
計						634, 900		
						634, 900		
単価						6, 349		
						6, 349	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1992号	岩盤清掃工	高さ調整鋼材部	単位	m2	数量	100	19,580
						100	19,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.69	24,700	66,443	
			人	2.69	24,700	66,443	
潜水士				3.85	45,500	175,175	
			人	3.85	45,500	175,175	
特殊作業員				4.23	24,900	105,327	
			人	4.23	24,900	105,327	
普通作業員				11.15	20,700	230,805	
			人	11.15	20,700	230,805	
空気圧縮機運転		可搬式・スクリュー 14.2m3/min 排対1次		3.85	23,210	89,358	WYB00184
			日	3.85	23,210	89,358	単一3331号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		3.85	192,100	739,585	WYB00531
			日	3.85	192,100	739,585	単一2668号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		3.85	136,800	526,680	WYB00261
			日	3.85	136,800	526,680	単一3332号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		3.85	561	2,159	WYB00370
			日	3.85	561	2,159	単一3333号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		22,468	
			式	1		22,468	
計						1,958,000	
						1,958,000	
単価						19,580	
						19,580	円／m2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1993号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1994号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1995号	水中バックホウ掘削工	97PS型	単位	m3	数量	0	0
						100	49,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			0	0	0		
		人	8.7	24,900	216,630		
水中バックホウ運転	97PS型		0	0	0	WYB02719	
		日	8.7	325,700	2,833,590	単一1958号	
潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02720	
		日	8.7	192,100	1,671,270	単一3334号	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）運転	油圧式 1300kg級		0	0	0	WYB02721	
		日	8.7	21,620	188,094	単一3335号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			0		0		
		式	1		24,416		
計					0		
					4,934,000		
単価					0		
					49,340	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1996号	掘削土砂陸揚げ工	軟岩Ⅱ クラムシェル	単位	m3	数量	0	単価	0
						100		6,349
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラグライン及びクラムシェル運転	油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3		0	0	0	WYB02723	
			日	8.7	72,970	634,839	単一3336号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		61		
	計					0		
						634,900		
	単価					0		
						6,349	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1997号	岩盤清掃工	高さ調整鋼材部	単位	m2	数量	0	0
						100	19,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2.69	24,700	66,443	
潜水士				0	0	0	
			人	3.85	45,500	175,175	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4.23	24,900	105,327	
普通作業員				0	0	0	
			人	11.15	20,700	230,805	
空気圧縮機運転		可搬式・スクリュー 14.2m3/min 排対1次		0	0	0	WYB02725
			日	3.85	23,210	89,358	単一3337号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02726
			日	3.85	192,100	739,585	単一3338号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02727
			日	3.85	136,800	526,680	単一3339号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		0	0	0	WYB02728
			日	3.85	561	2,159	単一3340号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		22,468	
計						0	
						1,958,000	
単価						0	
						19,580	円／m2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1998号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員			人	0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員			人	0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1999号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2000号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	102,000
						1	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		110	136	14,960	
			L	110	136	14,960	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	
計						102,000	
						102,000	
単価						102,000	
						102,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2001号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,200
						1	141,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		104	136	14,144	
			L	104	136	14,144	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						141,200	
						141,200	
単価						141,200	
						141,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2002号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	0	0
						1	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	110	136	14,960	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		68	
計						0	
						102,000	
単価						0	
						102,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2003号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	104	136	14,144	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						141,200	
単価						0	
						141,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2004号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	102,000
						1	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		110	136	14,960	
			L	110	136	14,960	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	
計						102,000	
						102,000	
単価						102,000	
						102,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2005号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	0	0
						1	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	110	136	14,960	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		68	
計						0	
						102,000	
単価						0	
						102,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2006号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	102,000
						1	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		110	136	14,960	
			L	110	136	14,960	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	
計						102,000	
						102,000	
単価						102,000	
						102,000	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2007号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,200
						1	141,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		104	136	14,144	
			L	104	136	14,144	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						141,200	
						141,200	
単価						141,200	
						141,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2008号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	50, 080
						1	50, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号		20	136	2, 720	
			L	20	136	2, 720	
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860	
			日	1. 27	18, 000	22, 860	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						50, 080	
						50, 080	
単価						50, 080	
						50, 080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2009号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	0	0
						1	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	110	136	14,960	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		68	
計						0	
						102,000	
単価						0	
						102,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2010号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	141,200
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	104	136	14,144	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	200t吊			0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						141,200	
単価						0	
						141,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2011号	クローラークレーン運転	4.9t吊り	単位	日	数量	0	0
						1	50,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	20	136	2,720	
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1.27	18,000	22,860	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						50,080	
単価						0	
						50,080	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2012号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	102,000
						1	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		110	136	14,960	
			L	110	136	14,960	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	
計						102,000	
						102,000	
単価						102,000	
						102,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2013号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	0	0
						1	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	110	136	14,960	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		68	
計						0	
						102,000	
単価						0	
						102,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2014号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2015号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員			人	0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員			人	0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 180PS型 3~5 t吊 4.9GT		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2016号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	25,380
						1	25,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		105	136	14,280	
			L	105	136	14,280	
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次		1	11,100	11,100	
			日	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						25,380	
						25,380	
単価						25,380	
						25,380	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2017号	水中パッパの運転	97PS型 質量21. 3t	単位	日	数量	1	単価	325, 700	
						1		325, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号（船舶用）		55	103	5, 665			
			L	55	103	5, 665			
水中パッパの損料		97PS型(71kw) 質量21. 3t		5	38, 100	190, 500			
			時間	5	38, 100	190, 500			
水中パッパの損料		97PS型(71kw) 質量21. 3t		1. 88	68, 900	129, 532			
			供用日	1. 88	68, 900	129, 532			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						325, 700			
						325, 700			
単価						325, 700			
						325, 700			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2018号	水中ポンプ 運転	径150mm 11kW	単位	日	数量	1	単価	724
						1		724
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中ポンプ 賃料	径150mm 11kW		1.44	503	724		
			日	1.44	503	724		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					724		
						724		
	単価					724		
						724	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2019号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	25,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	105	136	14,280	
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次		0	0	0	
			日	1	11,100	11,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						25,380	
単価						0	
						25,380	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2020号	水中パッパの運転	97PS型 質量21.3t	単位	日	数量	0	0
						1	325,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	55	103	5,665	
水中パッパの損料		97PS型(71kw) 質量21.3t		0	0	0	
			時間	5	38,100	190,500	
水中パッパの損料		97PS型(71kw) 質量21.3t		0	0	0	
			供用日	1.88	68,900	129,532	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						325,700	
単価						0	
						325,700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2021号	水中ポンプ 運転	径150mm 11kW	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		724
	水中ポンプ 賃料	径150mm 11kW		0	0	0		
			日	1.44	503	724		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						724		
	単価					0		
						724	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2022号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2023号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2024号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2025号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2026号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2027号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2028号	昇降設備設置工		単位	式	数量	1	単価	1, 230, 000	
						1		1, 230, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	24, 700	74, 100			
			人	3	24, 700	74, 100			
とび工				15	25, 300	379, 500			
			人	15	25, 300	379, 500			
普通作業員				4	20, 700	82, 800			
			人	4	20, 700	82, 800			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		3	141, 700	425, 100	WYB00290		
			日	3	141, 700	425, 100	単－2066号		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		268, 500			
			式	1		268, 500			
計						1, 230, 000			
						1, 230, 000			
単価						1, 230, 000			
						1, 230, 000			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2029号	昇降設備撤去工		単位	式	数量	1	634,500
						1	634,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.8	24,700	44,460	
			人	1.8	24,700	44,460	
とび工				9	25,300	227,700	
			人	9	25,300	227,700	
普通作業員				2.4	20,700	49,680	
			人	2.4	20,700	49,680	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1.8	141,700	255,060	WYB00316
			日	1.8	141,700	255,060	単一3341号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		57,600	
			式	1		57,600	
計						634,500	
						634,500	
単価						634,500	
						634,500	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2030号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2031号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2032号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2033号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2034号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				108	136	14,688		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊	日	0	0	0		
				1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		12		
計						0		
						141,700		
単価						0	円／日	
						141,700		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2035号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2036号	昇降設備設置工		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		1, 230, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	3	24, 700	74, 100			
とび工				0	0	0			
			人	15	25, 300	379, 500			
普通作業員				0	0	0			
			人	4	20, 700	82, 800			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01605		
			日	3	141, 700	425, 100	単－2069号		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0			
			式	1		268, 500			
計						0			
						1, 230, 000			
単価						0			
						1, 230, 000			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2037号	昇降設備撤去工		単位	式	数量	0	0
						1	634, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.8	24,700	44,460	
とび工				0	0	0	
			人	9	25,300	227,700	
普通作業員				0	0	0	
			人	2.4	20,700	49,680	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01607
			日	1.8	141,700	255,060	単一3342号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				0		0	
			式	1		57,600	
計						0	
						634,500	
単価						0	
						634,500	円／式

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2038号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2039号	組立台船運転	33m×14m (7隻×6隻)	単位	日	数量	1	単価	318, 500
						1		318, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		181	136	24, 616		
			L	181	136	24, 616		
組立台船損料		33m×14m (7隻×6隻)		1. 88	156, 300	293, 844	WYB00398	
			供用日	1. 88	156, 300	293, 844	単－3322号	
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						318, 500		
						318, 500		
単価						318, 500		
						318, 500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2040号	水中パッパの運転	97PS型	単位	日	数量	1	315,700
						1	315,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		55	136	7,480	
			L	55	136	7,480	
水中パッパの損料		97PS型(71kw) 質量21.3t		5	38,100	190,500	
			時間	5	38,100	190,500	
水中パッパの損料		97PS型(71kw) 質量21.3t		1.88	62,600	117,688	
			供用日	1.88	62,600	117,688	
諸雑費（まるめ）				1		32	
			式	1		32	
計						315,700	
						315,700	
単価						315,700	
						315,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2041号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2042号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2043号	組立台船運転	33m×14m(7隻×6隻)	単位	日	数量	0	単価	0
						1		318, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	181	136	24, 616		
組立台船損料		33m×14m(7隻×6隻)		0	0	0	WYB01624	
			供用日	1. 88	156, 300	293, 844	単－3323号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		40		
計						0		
						318, 500		
単価						0		
						318, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2044号	水中パッパの運転	97PS型	単位	日	数量	0	0
						1	315,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	55	136	7,480	
水中パッパの損料		97PS型(71kw) 質量21.3t		0	0	0	
			時間	5	38,100	190,500	
水中パッパの損料		97PS型(71kw) 質量21.3t		0	0	0	
			供用日	1.88	62,600	117,688	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		32	
計						0	
						315,700	
単価						0	
						315,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2045号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2046号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	203,400
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		137	107	14,659	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	4,660	9,320	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1.88	48,400	90,992	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						203,400	
						203,400	
単価						203,400	
						203,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2047号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	136,800
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		72	136	9,792	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						136,800	
						136,800	
単価						136,800	
						136,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2048号	組立台船損料	33m×14m(7隻×6隻)	単位	供用日	数量	1	単価	156, 300	
						1		156, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フート(組立式) 損料		本体 13t用		42	2, 100	88, 200			
			供用日	42	2, 100	88, 200			
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		4	2, 770	11, 080			
			供用日	4	2, 770	11, 080			
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1	18, 000	18, 000			
			日	1	18, 000	18, 000			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1	2, 600	2, 600			
			日	1	2, 600	2, 600			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		2	5, 750	11, 500			
			日	2	5, 750	11, 500			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A		1	7, 340	7, 340			
			日	1	7, 340	7, 340			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		17, 580			
			式	1		17, 580			
計						156, 300			
						156, 300			
単価						156, 300			
						156, 300			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2049号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						203,400	
単価						0	
						203,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2050号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2051号	組立台船損料	33m×14m(7隻×6隻)	単位	供用日	数量	0	0
						1	156,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
7ポート(組立式)損料		本体 13t用		0	0	0	
			供用日	42	2,100	88,200	
ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		0	0	0	
			供用日	4	2,770	11,080	
クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t吊		0	0	0	
			日	1	18,000	18,000	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		0	0	0	
			日	1	2,600	2,600	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		0	0	0	
			日	2	5,750	11,500	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A		0	0	0	
			日	1	7,340	7,340	
諸雑費 (率+まるめ) 20%				0		0	
			式	1		17,580	
計						0	
						156,300	
単価						0	
						156,300	円／供用日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2052号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	136,800
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		72	136	9,792	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						136,800	
						136,800	
単価						136,800	
						136,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2053号	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	151, 100	
						1		151, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
普通船員				1	24, 800	24, 800			
			人	1	24, 800	24, 800			
重油		A重油（バージ）		50	107	5, 350			
			L	50	107	5, 350			
揚錨船損料		D 3t吊		1	28, 000	28, 000			
			日	1	28, 000	28, 000			
揚錨船損料		D 3t吊		1. 88	32, 500	61, 100			
			供用日	1. 88	32, 500	61, 100			
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						151, 100			
						151, 100			
単価						151, 100			
						151, 100			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2054号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2055号	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油	A 重油（バージ）			0	0	0	
			L	50	107	5,350	
揚錨船損料	D 3t吊			0	0	0	
			日	1	28,000	28,000	
揚錨船損料	D 3t吊			0	0	0	
			供用日	1.88	32,500	61,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		50	
計						0	
						151,100	
単価						0	
						151,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2056号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2057号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	5,206
						1	5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		22	136	2,992	
			L	22	136	2,992	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		1.8	1,230	2,214	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,206	
						5,206	
単価						5,206	
						5,206	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2058号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2059号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2060号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2061号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	22	136	2,992	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	最大溶接電流 300A			0	0	0	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,206	
単価						0	
						5,206	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2062号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2063号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2064号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2065号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2066号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2067号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2068号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2069号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2070号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2071号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高24m	単位	日	数量	1	55,700
						1	55,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		25	136	3,400	
			L	25	136	3,400	
高所作業車賃料		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高24m		1	27,800	27,800	
			日	1	27,800	27,800	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						55,700	
						55,700	
単価						55,700	
						55,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2072号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,500	
						1		108,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		84	136	11,424			
			L	84	136	11,424			
クローラークレーン賃料		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付		1	97,000	97,000			
			日	1	97,000	97,000			
諸雑費（まるめ）				1		76			
			式	1		76			
計						108,500			
						108,500			
単価						108,500			
						108,500			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2073号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2074号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高24m	単位	日	数量	0	0
						1	55,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	25	136	3,400	
高所作業車賃料		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高24m		0	0	0	
			日	1	27,800	27,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						55,700	
単価						0	
						55,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2075号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	84	136	11,424	
クローラークレーン賃料		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付		0	0	0	
			日	1	97,000	97,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		76	
計						0	
						108,500	
単価						0	
						108,500	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2076号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2077号	組立台船損料	(7隻×6隻)	単位	供用日	数量	1	単価	125, 200	
						1		125, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フート(組立式) 損料		本体13t用		42	2, 100	88, 200			
			供用日	42	2, 100	88, 200			
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		4	2, 770	11, 080			
			供用日	4	2, 770	11, 080			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1	2, 600	2, 600			
			日	1	2, 600	2, 600			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750			
			日	1	5, 750	5, 750			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		17, 570			
			式	1		17, 570			
計						125, 200			
						125, 200			
単価						125, 200			
						125, 200			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2078号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2079号	組立台船損料	(7隻×6隻)	単位	供用日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		125, 200
	フート(組立式) 損料	本体13t用		0	0	0		
			供用日	42	2, 100	88, 200		
	ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]	巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		0	0	0		
			供用日	4	2, 770	11, 080		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A		0	0	0		
			日	1	2, 600	2, 600		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1	5, 750	5, 750		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
			式	1		17, 570		
	計					0		
						125, 200		
	単価					0		
						125, 200	円 / 供用日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2080号	クローラークレーン運転油圧式50t吊		単位	日	数量	1	単価	60, 090	
						1		60, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		58	136	7, 888			
			L	58	136	7, 888			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊		1	52, 200	52, 200			
			日	1	52, 200	52, 200			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						60, 090			
						60, 090			
単価						60, 090			
						60, 090			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2081号	クローラークレーン運転油圧式50t吊		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		60, 090
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	58	136	7, 888		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		5 0 t 吊		0	0	0		
			日	1	52, 200	52, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						60, 090		
単価						0		
						60, 090	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2082号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2083号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	89,760
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	89,760	89,760		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89,760		
						89,760		
単価						89,760	円／日	
						89,760		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2084号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 206	
						1		5, 206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		22	136	2, 992			
			L	22	136	2, 992			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214			
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 206			
						5, 206			
単価						5, 206			
						5, 206			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2085号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2086号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	89,760
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	89,760	89,760		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89,760		
						89,760		
単価						89,760	円／日	
						89,760		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2087号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 206	
						1		5, 206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		22	136	2, 992			
			L	22	136	2, 992			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214			
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 206			
						5, 206			
単価						5, 206			
						5, 206			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2088号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2089号	横型サトボソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	89,760
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトボソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	89,760	89,760		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89,760		
						89,760		
単価						89,760		
						89,760		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2090号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 206
						1		5, 206
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	136	2, 992		
			L	22	136	2, 992		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 206		
						5, 206		
単価						5, 206		
						5, 206	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2091号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	136,800
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		72	136	9,792	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						136,800	
						136,800	
単価						136,800	
						136,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2092号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	89,760
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	89,760	89,760		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89,760		
						89,760		
単価						89,760		
						89,760		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2093号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,206	
						1		5,206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		22	136	2,992			
			L	22	136	2,992			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		1.8	1,230	2,214			
			供用日	1.8	1,230	2,214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,206			
						5,206			
単価						5,206			
						5,206			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2094号	空気圧縮機運転	可搬式・スクリュ・エンジン・36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	106,000	
						1		106,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		324	136	44,064			
			L	324	136	44,064			
空気圧縮機損料		可搬式・スクリュ・エンジン・36.0m3/min		1.56	39,700	61,932			
			供用日	1.56	39,700	61,932			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						106,000			
						106,000			
単価						106,000			
						106,000			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2095号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2096号	横型サトボソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトボソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						89,760		
単価						0		
						89,760		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2097号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	22	136	2,992	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	最大溶接電流 300A			0	0	0	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,206	
単価						0	
						5,206	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2098号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2099号	横型サトボソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトボソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						89,760		
単価						0		
						89,760		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2100号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	22	136	2, 992		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		0	0	0		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5, 206		
単価						0	円／日	
						5, 206		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2101号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2102号	横型サトボソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトボソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						89,760		
単価						0		
						89,760		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2103号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	0
						1	5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	22	136	2,992	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 300A		0	0	0	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,206	
単価						0	
						5,206	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2104号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2105号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		89,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横型サトホソフ 損料	7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0		
			日	1	89,760	89,760		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						89,760		
	単価					0		
						89,760	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2106号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	0
						1	5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	22	136	2,992	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 300A		0	0	0	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,206	
単価						0	
						5,206	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2107号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・エンジン・36.0m3/min	単位	日	数量	0	0
						1	106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	324	136	44,064	
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・エンジン・36.0m3/min		0	0	0	
			供用日	1.56	39,700	61,932	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						106,000	
単価						0	
						106,000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2108号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2109号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	89,760
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	89,760	89,760		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89,760		
						89,760		
単価						89,760	円／日	
						89,760		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2110号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	5,206
						1	5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		22	136	2,992	
			L	22	136	2,992	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 300A		1.8	1,230	2,214	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,206	
						5,206	
単価						5,206	
						5,206	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2111号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2112号	横型サトボソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトボソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						89,760		
単価						0		
						89,760		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2113号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	22	136	2,992	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	最大溶接電流 300A			0	0	0	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,206	
単価						0	
						5,206	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2114号	養生工（一般養生）		単位	m3	数量	10	単価	718.7
						10		718.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.31	20,700	6,417		
			人	0.31	20,700	6,417		
諸雑費（率＋まるめ）				1		770		
12%			式	1		770		
計						7,187		
						7,187		
単価						718.7		
						718.7	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2115号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	時間	数量	1	14,740
						1	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.14	24,500	3,430	
			人	0.14	24,500	3,430	
軽油		1. 2号		16	136	2,176	
			L	16	136	2,176	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		1	9,130	9,130	
			時間	1	9,130	9,130	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						14,740	
						14,740	
単価						14,740	
						14,740	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2116号	養生工（一般養生）		単位	m3	数量	0	単価	0
						10		718.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.31	20,700	6,417		
諸雑費（率＋まるめ） 12%				0		0		
			式	1		770		
計						0		
						7,187		
単価						0		
						718.7	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-2117号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	時間	数量	0	0
						1	14,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.14	24,500	3,430	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	16	136	2,176	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	9,130	9,130	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						14,740	
単価						0	
						14,740	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2118号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2119号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2120号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	49, 810	
						1		49, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500			
			人	1	24, 500	24, 500			
軽油		1. 2号		18	136	2, 448			
			L	18	136	2, 448			
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860			
			日	1. 27	18, 000	22, 860			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						49, 810			
						49, 810			
単価						49, 810			
						49, 810	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2121号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員			人	0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員			人	0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2122号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2123号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	0	単価	0
						1		49, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	18	136	2, 448		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 27	18, 000	22, 860		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						49, 810		
単価						0		
						49, 810	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2124号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2125号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2126号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	49, 810	
						1		49, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500			
			人	1	24, 500	24, 500			
軽油		1. 2号		18	136	2, 448			
			L	18	136	2, 448			
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860			
			日	1. 27	18, 000	22, 860			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						49, 810			
						49, 810			
単価						49, 810			
						49, 810			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2127号	潜水土船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	192,100 摘要
潜水土				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水土				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水土船		D 180PS型 3~5 t吊 4.9GT		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0 192,100	
単価						0 192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2128号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2129号	クローラークレーン運転	4.9t吊り	単位	日	数量	0	0
						1	49,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	18	136	2,448	
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1.27	18,000	22,860	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						49,810	
単価						0	
						49,810	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2130号	クローラークレーン運転油圧式80t吊		単位	日	数量	1	単価	83, 500	
						1		83, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		75	136	10, 200			
			L	75	136	10, 200			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		8 0 t 吊		1	73, 300	73, 300			
			日	1	73, 300	73, 300			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						83, 500			
						83, 500			
単価						83, 500			
						83, 500			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2131号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2132号	クローラークレーン運転油圧式80t吊		単位	日	数量	0	単価	0
						1		83, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	75	136	10, 200		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		8 0 t 吊		0	0	0		
			日	1	73, 300	73, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						83, 500		
単価						0		
						83, 500	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2133号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	192,100 摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0 192,100	
単価						0 192,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2134号	クローラークレーン運転油圧式80t吊		単位	日	数量	1	単価	83,500
						1		83,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		75	136	10,200		
			L	75	136	10,200		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		8 0 t 吊		1	73,300	73,300		
			日	1	73,300	73,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						83,500		
						83,500		
単価						83,500		
						83,500		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2135号	H形鋼	H-350x350x12x19(中古)	単位	t	数量	1	単価	91,530
						1		91,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅　S S 4 0 0　3 5 0 × 3 5 0		0.9	101,700	91,530		
			t	0.9	101,700	91,530		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						91,530		
						91,530		
単価						91,530		
						91,530		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2136号	流水対策板材料費 (C-C断面)	H-300x300x10x15 (中古)	単位	t	数量	1	単価	109, 800
						1		109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0. 9	122, 000	109, 800		
			t	0. 9	122, 000	109, 800		
中古品：新品 x 0. 9								
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						109, 800		
						109, 800		
単価						109, 800		
						109, 800		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2137号	H形鋼	H-250x250x9x14(中古)	単位	t	数量	1	単価	89,910
						1		89,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 2 5 0 × 2 5 0		0.9	99,900	89,910		
			t	0.9	99,900	89,910		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89,910		
						89,910		
単価						89,910	円／t	
						89,910		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2138号	流水対策板材料費 (C-C断面)	L-75x75x9 (中古)	単位	t	数量	1	単価	109, 800
						1		109, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5		0.9	122, 000	109, 800		
			t	0.9	122, 000	109, 800		
中古品：新品 x 0.9								
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						109, 800		
						109, 800		
単価						109, 800		
						109, 800		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2139号	クローラークレーン運転油圧式80t吊		単位	日	数量	0	単価	0
						1		83,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	75	136	10,200		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		8 0 t 吊		0	0	0		
			日	1	73,300	73,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						83,500		
単価						0		
						83,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2140号	H形鋼	H-350x350x12x19(中古)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0		0	0	0		
			t	0.9	101,700	91,530		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						91,530		
	単価					0		
						91,530	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2141号	流水対策板材料費(C-C断面)	H-300x300x10x15(中古)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		109,800
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0	0	0		
			t	0.9	122,000	109,800		
	中古品：新品 x 0.9							
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						109,800		
	単価					0		
						109,800	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2142号	H形鋼	H-250x250x9x14(中古)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 2 5 0 × 2 5 0		0	0	0		
			t	0.9	99,900	89,910		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						89,910		
	単価					0		
						89,910	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2143号	流水対策板材料費 (C-C断面)	L-75x75x9 (中古)	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		109, 800
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5		0	0	0		
			t	0. 9	122, 000	109, 800		
	中古品：新品 x 0. 9							
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						109, 800		
	単価					0		
						109, 800	円／t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2144号	潜水土船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水土船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2145号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		192,100
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	28,700	28,700		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0		
			L	86	103	8,858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		42		
計						0		
						192,100		
単価						0		
						192,100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2146号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2147号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	89,760
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	89,760	89,760		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89,760		
						89,760		
単価						89,760	円／日	
						89,760		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2148号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・エンジン・36. 0m3/min	単位	日	数量	1	単価	106, 000
						1		106, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		324	136	44, 064		
			L	324	136	44, 064		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・エンジン・36. 0m3/min		1. 56	39, 700	61, 932		
			供用日	1. 56	39, 700	61, 932		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						106, 000		
						106, 000		
単価						106, 000	円／日	
						106, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2149号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2150号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 206	
						1		5, 206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		22	136	2, 992			
			L	22	136	2, 992			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214			
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 206			
						5, 206			
単価						5, 206			
						5, 206			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2151号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2152号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 206	
						1		5, 206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		22	136	2, 992			
			L	22	136	2, 992			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214			
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 206			
						5, 206			
単価						5, 206			
						5, 206			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2153号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2154号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						89,760		
単価						0		
						89,760		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2155号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・エンジン・36. 0m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		106, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				324	136	44, 064		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・エンジン・36. 0m3/min	供用日	0	0	0		
				1. 56	39, 700	61, 932		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		4		
計						0		
						106, 000		
単価						0	円／日	
						106, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2156号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2157号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	22	136	2,992	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	最大溶接電流 300A			0	0	0	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,206	
単価						0	
						5,206	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2158号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2159号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	0
						1	5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	22	136	2,992	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 300A		0	0	0	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,206	
単価						0	
						5,206	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2160号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2161号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	89,760
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	89,760	89,760		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89,760		
						89,760		
単価						89,760		
						89,760		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2162号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 206	
						1		5, 206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		22	136	2, 992			
			L	22	136	2, 992			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214			
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 206			
						5, 206			
単価						5, 206			
						5, 206			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2163号	下地処理工		単位	m2	数量	16. 29	単価	304, 700	
						16. 29		304, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				7	45, 500	318, 500			
			人	7	45, 500	318, 500			
潜水土				14	45, 500	637, 000			
			人	14	45, 500	637, 000			
潜水連絡員				14	28, 700	401, 800			
			人	14	28, 700	401, 800			
潜水送気員				7	30, 600	214, 200			
			人	7	30, 600	214, 200			
横型サトホソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		7	89, 760	628, 320	WYB01394		
			日	7	89, 760	628, 320			
空気圧縮機運転		可搬式・スクリュ・エンジン・36. 0m3/min		14	106, 000	1, 484, 000	WYB01395		
			日	14	106, 000	1, 484, 000			
潜水エント用マテリアルゲージ損料				7	96, 000	672, 000			
			日	7	96, 000	672, 000			
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		14	43, 440	608, 160			
			日	14	43, 440	608, 160			
諸雑費（まるめ）				1		20			
			式	1		20			
計						4, 964, 000			
						4, 964, 000			
単価						304, 700			
						304, 700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2164号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2165号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		89, 760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0		
			日	1	89, 760	89, 760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						89, 760		
単価						0		
						89, 760	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2166号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	0
						1	5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	22	136	2,992	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 300A		0	0	0	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,206	
単価						0	
						5,206	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2167号	下地処理工		単位	m2	数量	0	単価	0	
						16. 29		304, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				0	0	0			
			人	7	45, 500	318, 500			
潜水土				0	0	0			
			人	14	45, 500	637, 000			
潜水連絡員				0	0	0			
			人	14	28, 700	401, 800			
潜水送気員				0	0	0			
			人	7	30, 600	214, 200			
横型サトホソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0	WYB01895		
			日	7	89, 760	628, 320	単一3345号		
空気圧縮機運転		可搬式・スクリュ・エンジン・36. 0m3/min		0	0	0	WYB01896		
			日	14	106, 000	1, 484, 000	単一3346号		
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				0	0	0			
			日	7	96, 000	672, 000			
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		0	0	0			
			日	14	43, 440	608, 160			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		20			
計						0			
						4, 964, 000			
単価						0			
						304, 700	円／m2		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2168号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	単位	日	数量	1		102, 000	
						1		102, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500			
			人	1	24, 500	24, 500			
軽油		1. 2号		110	136	14, 960			
			L	110	136	14, 960			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m3/h		1. 14	54, 800	62, 472			
			供用日	1. 14	54, 800	62, 472			
諸雑費（まるめ）				1		68			
			式	1		68			
計						102, 000			
						102, 000			
単価						102, 000			
						102, 000	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2169号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m ³ /h	単位	日	数量	0 1	単価 102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	110	136	14,960	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m ³ /h		0	0	0	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		68	
計						0 102,000	
単価						0 102,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-2170号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	単位	時間	数量	1	14,330
						1	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.14	24,500	3,430	
			人	0.14	24,500	3,430	
軽油		1. 2号		13	136	1,768	
			L	13	136	1,768	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m3/h		1	9,130	9,130	
			時間	1	9,130	9,130	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						14,330	
						14,330	
単価						14,330	
						14,330	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-2171号	養生工(一般養生)	無筋構造物	単位	m3	数量	10	単価	641. 7	
						10		641. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 31	20, 700	6, 417			
			人	0. 31	20, 700	6, 417			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6, 417			
						6, 417			
単価						641. 7			
						641. 7	円／m3		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2172号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m ³ /h	単位	時間	数量	0	0
						1	14,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.14	24,500	3,430	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	136	1,768	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90~110m ³ /h		0	0	0	
			時間	1	9,130	9,130	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						14,330	
単価						0	
						14,330	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2173号	養生工(一般養生)	無筋構造物	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		641.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.31	20,700	6,417		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,417		
単価						0		
						641.7	円/m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2174号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	344,300
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		136	136	18,496	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	230,000	301,300	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						344,300	
						344,300	
単価						344,300	
						344,300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2175号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	25, 310	
						1		25, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		18	136	2, 448			
			L	18	136	2, 448			
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860			
			日	1. 27	18, 000	22, 860			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						25, 310			
						25, 310			
単価						25, 310			
						25, 310			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2176号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	14,170
						1	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		31	136	4,216	
			L	31	136	4,216	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		1.23	8,090	9,950	
			日	1.23	8,090	9,950	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						14,170	
						14,170	
単価						14,170	
						14,170	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2177号	ダンプトラック運転	2t車	単位	日	数量	1	単価	6, 106
						1		6, 106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		21	136	2, 856		
			L	21	136	2, 856		
ダンプトラック賃料		2t車		1	3, 250	3, 250		
			日	1	3, 250	3, 250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 106		
						6, 106		
単価						6, 106	円／日	
						6, 106		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2178号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	344,300
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		136	136	18,496	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	230,000	301,300	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						344,300	
						344,300	
単価						344,300	
						344,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2179号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	344,300
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		136	136	18,496	
			L	136	136	18,496	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	230,000	301,300	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						344,300	
						344,300	
単価						344,300	
						344,300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2180号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	14, 170	
						1		14, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		31	136	4, 216			
			L	31	136	4, 216			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t級 吊能力 2. 9 t		1. 23	8, 090	9, 950			
			日	1. 23	8, 090	9, 950			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						14, 170			
						14, 170			
単価						14, 170			
						14, 170			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2181号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	344,300
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		136	136	18,496	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	230,000	301,300	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						344,300	
						344,300	
単価						344,300	
						344,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2182号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						344,300	
単価						0	
						344,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2183号	クローラークレーン運転	4.9t吊り	単位	日	数量	0	0
						1	25,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	18	136	2,448	
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1.27	18,000	22,860	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						25,310	
単価						0	
						25,310	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2184号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	14, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	31	136	4, 216	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		0	0	0	
			日	1. 23	8, 090	9, 950	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						14, 170	
単価						0	
						14, 170	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2185号	ダンプトラック運転	2t車	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	21	136	2,856		
ダンプトラック賃料		2t車		0	0	0		
			日	1	3,250	3,250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,106		
単価						0		
						6,106		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2186号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						344,300	
単価						0	
						344,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2187号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		344,300
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	136	136	18,496		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0		
			供用日	1.31	230,000	301,300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						344,300		
単価						0		
						344,300	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2188号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	31	136	4,216	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			日	1.23	8,090	9,950	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						14,170	
単価						0	
						14,170	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2189号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						344,300	
単価						0	
						344,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2190号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	344,300
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		136	136	18,496	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	230,000	301,300	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						344,300	
						344,300	
単価						344,300	
						344,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2191号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	344,300
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		136	136	18,496	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	230,000	301,300	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						344,300	
						344,300	
単価						344,300	
						344,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2192号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						344,300	
単価						0	
						344,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2193号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						344,300	
単価						0	
						344,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2194号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	344,300
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		136	136	18,496	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	230,000	301,300	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						344,300	
						344,300	
単価						344,300	
						344,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2195号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	14,170
						1	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		31	136	4,216	
			L	31	136	4,216	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		1.23	8,090	9,950	
			日	1.23	8,090	9,950	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						14,170	
						14,170	
単価						14,170	
						14,170	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2196号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	344,300
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		136	136	18,496	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	230,000	301,300	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						344,300	
						344,300	
単価						344,300	
						344,300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2197号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	14, 170	
						1		14, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		31	136	4, 216			
			L	31	136	4, 216			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t級 吊能力 2. 9 t		1. 23	8, 090	9, 950			
			日	1. 23	8, 090	9, 950			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						14, 170			
						14, 170			
単価						14, 170			
						14, 170			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2198号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						344,300	
単価						0	
						344,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2199号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	31	136	4,216	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			日	1.23	8,090	9,950	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						14,170	
単価						0	
						14,170	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2200号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						344,300	
単価						0	
						344,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2201号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	31	136	4,216	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			日	1.23	8,090	9,950	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						14,170	
単価						0	
						14,170	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2202号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	10	単価	32,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		32,510
	橋りょう世話役			0.76	39,000	29,640		
			人	0.76	39,000	29,640		
	橋りょう特殊工			3.82	32,600	124,532		
			人	3.82	32,600	124,532		
	普通作業員			0.76	20,700	15,732		
			人	0.76	20,700	15,732		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1	141,700	141,700	WYB01228	
			日	1	141,700	141,700	単一2065号	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		13,496		
			式	1		13,496		
	計					325,100		
						325,100		
	単価					32,510		
						32,510	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2203号	減勢工現地溶接	1列目	単位	m	数量	10	単価	39,560
						10		39,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1.03	39,000	40,170		
			人	1.03	39,000	40,170		
橋りょう特殊工				8.25	32,600	268,950		
			人	8.25	32,600	268,950		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		86,480		
			式	1		86,480		
計						395,600		
						395,600		
単価						39,560	円／m	
						39,560		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2204号	減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	1列目 A-4、A-7	単位	個	数量	10	単価	5, 020	
						10		5, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				0. 22	25, 300	5, 566			
			人	0. 22	25, 300	5, 566			
普通作業員				0. 65	20, 700	13, 455			
			人	0. 65	20, 700	13, 455			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 200t吊 ｵﾍﾞｰﾚｰﾀ付		0. 22	141, 700	31, 174	WYB01231		
			日	0. 22	141, 700	31, 174	単－3347号		
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						50, 200			
						50, 200			
単価						5, 020			
						5, 020			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2205号	減勢工現地プレキャストスラブ組立	1列目 A-5、A-6	単位	個	数量	10	単価	3,895
						10		3,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.17	25,300	4,301		
			人	0.17	25,300	4,301		
普通作業員				0.51	20,700	10,557		
			人	0.51	20,700	10,557		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0.17	141,700	24,089	WYB01316	
			日	0.17	141,700	24,089	単一3348号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						38,950		
						38,950		
単価						3,895		
						3,895		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-2206号	減勢工現地組立用架台（下部フチンク）	1列目	単位	t	数量	10	単価	57, 940	
						10		57, 940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				2. 04	39, 000	79, 560			
			人	2. 04	39, 000	79, 560			
橋りょう特殊工				10. 2	32, 600	332, 520			
			人	10. 2	32, 600	332, 520			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2. 04	43, 200	88, 128			
			日	2. 04	43, 200	88, 128			
架設工具損料		鋼橋架設工		3. 47	10, 300	35, 741			
			供用日	3. 47	10, 300	35, 741			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		3. 47	1, 780	6, 176			
			日	3. 47	1, 780	6, 176			
ベント損料		質量ton当たり		34. 7	837	29, 043			
			供用日	34. 7	837	29, 043			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		8, 232			
			式	1		8, 232			
計						579, 400			
						579, 400			
単価						57, 940			
						57, 940			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-2207号	減勢工現地組立用架台（上部ハッフルビ ア）	1列目	単位	t	数量	10		単価	247, 800
						10			247, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				5. 35	39, 000	208, 650			
			人	5. 35	39, 000	208, 650			
橋りょう特殊工				26. 74	32, 600	871, 724			
			人	26. 74	32, 600	871, 724			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5. 35	43, 200	231, 120			
			日	5. 35	43, 200	231, 120			
架設工具損料		鋼橋架設工		9. 1	10, 300	93, 730			
			供用日	9. 1	10, 300	93, 730			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		9. 1	1, 780	16, 198			
			日	9. 1	1, 780	16, 198			
架台部材		グラウンドアンカーのアンカー架台相当 損料率30%		10	103, 500	1, 035, 000			
			t	10	103, 500	1, 035, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		21, 578			
			式	1		21, 578			
計						2, 478, 000			
						2, 478, 000			
単価						247, 800			
						247, 800			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2208号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	10	単価	32,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう世話役			0.76	39,000	29,640		
			人	0.76	39,000	29,640		
	橋りょう特殊工			3.82	32,600	124,532		
			人	3.82	32,600	124,532		
	普通作業員			0.76	20,700	15,732		
			人	0.76	20,700	15,732		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1	141,700	141,700		WYB01415
			日	1	141,700	141,700		単-2065号
	諸雑費（率+まるめ） 8%			1		13,496		
			式	1		13,496		
	計					325,100		
						325,100		
	単価					32,510		
						32,510	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2209号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	10	単価	32,510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	橋りょう世話役			0.76	39,000	29,640		
			人	0.76	39,000	29,640		
	橋りょう特殊工			3.82	32,600	124,532		
			人	3.82	32,600	124,532		
	普通作業員			0.76	20,700	15,732		
			人	0.76	20,700	15,732		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		1	141,700	141,700		WYB01512
			日	1	141,700	141,700		単-2065号
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		13,496		
			式	1		13,496		
	計					325,100		
						325,100		
	単価					32,510		
						32,510	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2210号	減勢工現地溶接	1列目	単位	m	数量	10	単価	39,560
						10		39,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1. 03	39,000	40,170		
			人	1. 03	39,000	40,170		
	橋りょう特殊工			8. 25	32,600	268,950		
			人	8. 25	32,600	268,950		
	諸雑費（率＋まるめ） 28%			1		86,480		
			式	1		86,480		
	計					395,600		
						395,600		
	単価					39,560		
						39,560	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2211号	減勢工現地組立用架台（上部ハッフルビ ア）	1列目	単位	t	数量	10	247,800
						10	247,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				5.35	39,000	208,650	
			人	5.35	39,000	208,650	
橋りょう特殊工				26.74	32,600	871,724	
			人	26.74	32,600	871,724	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5.35	43,200	231,120	
			日	5.35	43,200	231,120	
架設工具損料		鋼橋架設工		9.1	10,300	93,730	
			供用日	9.1	10,300	93,730	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		9.1	1,780	16,198	
			日	9.1	1,780	16,198	
架台部材		グラウンドアンカーのアンカー架台相当 損料率30%		10	103,500	1,035,000	
			t	10	103,500	1,035,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		21,578	
			式	1		21,578	
計						2,478,000	
						2,478,000	
単価						247,800	
						247,800	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2212号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	10	単価	29,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		29,110
橋りよう世話役				0.76	39,000	29,640		
			人	0.76	39,000	29,640		
橋りよう特殊工				3.82	32,600	124,532		
			人	3.82	32,600	124,532		
普通作業員				0.76	20,700	15,732		
			人	0.76	20,700	15,732		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付			0.76	141,700	107,692	WYB02497	
			日	0.76	141,700	107,692	単-3349号	
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		13,504		
			式	1		13,504		
計						291,100		
						291,100		
単価						29,110		
						29,110	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2213号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	10	単価	29,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		29,110
橋りよう世話役				0.76	39,000	29,640		
			人	0.76	39,000	29,640		
橋りよう特殊工				3.82	32,600	124,532		
			人	3.82	32,600	124,532		
普通作業員				0.76	20,700	15,732		
			人	0.76	20,700	15,732		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付			0.76	141,700	107,692	WYB02474	
			日	0.76	141,700	107,692	単-3349号	
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		13,504		
			式	1		13,504		
計						291,100		
						291,100		
単価						29,110		
						29,110	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2214号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	10	単価	29,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		29,110
橋りよう世話役				0.76	39,000	29,640		
			人	0.76	39,000	29,640		
橋りよう特殊工				3.82	32,600	124,532		
			人	3.82	32,600	124,532		
普通作業員				0.76	20,700	15,732		
			人	0.76	20,700	15,732		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付			0.76	141,700	107,692	WYB02536	
			日	0.76	141,700	107,692	単-3349号	
諸雑費（率+まるめ） 8%				1		13,504		
			式	1		13,504		
計						291,100		
						291,100		
単価						29,110		
						29,110	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2215号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10	29,110
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	0.76	39,000	29,640		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	3.82	32,600	124,532		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.76	20,700	15,732		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB03943	
			日	0.76	141,700	107,692	単一3350号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		13,504		
計						0		
						291,100		
単価						0		
						29,110	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2216号	減勢工現地溶接	1列目	単位	m	数量	0	単価	0
						10		39,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1.03	39,000	40,170		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	8.25	32,600	268,950		
諸雑費（率+まるめ） 28%				0		0		
			式	1		86,480		
計						0		
						395,600		
単価						0		
						39,560		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2217号	減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	1列目 A-4、A-7	単位	個	数量	0	単価	0
						10		5,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0	0	0		
			人	0.22	25,300	5,566		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.65	20,700	13,455		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞｰﾚｰﾀ付			0	0	0	WYB03952	
			日	0.22	141,700	31,174	単一3351号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						50,200		
単価						0		
						5,020	円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2218号	減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	1列目 A-5、A-6	単位	個	数量	0 10	単価 3,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	0.17	25,300	4,301	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.51	20,700	10,557	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞｰﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB03954
			日	0.17	141,700	24,089	単一3352号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 38,950	
単価						0 3,895	
							円／個

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2219号	減勢工現地組立用架台(下部フチンゲ)	1列目	単位	t	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	2. 04	39, 000	79, 560	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	10. 2	32, 600	332, 520	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊			0	0	0	
			日	2. 04	43, 200	88, 128	
架設工具損料	鋼橋架設工			0	0	0	
			供用日	3. 47	10, 300	35, 741	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A			0	0	0	
			日	3. 47	1, 780	6, 176	
ベント損料	質量ton当たり			0	0	0	
			供用日	34. 7	837	29, 043	
諸雑費 (率+まるめ) 2%				0		0	
			式	1		8, 232	
計						0	
						579, 400	
単価						0	
						57, 940	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2220号	減勢工現地組立用架台（上部ハッフルビ ア）	1列目	単位	t	数量	0	0
						10	247, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	5. 35	39, 000	208, 650	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	26. 74	32, 600	871, 724	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	5. 35	43, 200	231, 120	
架設工具損料		鋼橋架設工		0	0	0	
			供用日	9. 1	10, 300	93, 730	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		0	0	0	
			日	9. 1	1, 780	16, 198	
架台部材		グラウンドアンカーのアンカー架台相当 損料率30%		0	0	0	
			t	10	103, 500	1, 035, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		21, 578	
計						0	
						2, 478, 000	
単価						0	
						247, 800	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2221号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10	29,110
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	0.76	39,000	29,640		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	3.82	32,600	124,532		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.76	20,700	15,732		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB02730	
			日	0.76	141,700	107,692	単－3350号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		13,504		
計						0		
						291,100		
単価						0		
						29,110	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2222号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	10	29,110
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	0.76	39,000	29,640		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	3.82	32,600	124,532		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.76	20,700	15,732		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB03994	
			日	0.76	141,700	107,692	単-3350号	
諸雑費（率+まるめ） 8%				0		0		
			式	1		13,504		
計						0		
						291,100		
単価						0		
						29,110	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2223号	減勢工現地溶接	1列目	単位	m	数量	0	単価	0
						10		39,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1.03	39,000	40,170		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	8.25	32,600	268,950		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0		
			式	1		86,480		
計						0		
						395,600		
単価						0		
						39,560		

参考資料（２）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0		
単一2224号	減勢工現地組立用架台（上部ハッフルビ ア）	1列目	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		247, 800
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	5. 35	39, 000	208, 650		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	26. 74	32, 600	871, 724		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊			0	0	0		
			日	5. 35	43, 200	231, 120		
架設工具損料	鋼橋架設工			0	0	0		
			供用日	9. 1	10, 300	93, 730		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2 5 k V A			0	0	0		
			日	9. 1	1, 780	16, 198		
架台部材	グラウンドアンカーのアンカー架台相当 損料率30%			0	0	0		
			t	10	103, 500	1, 035, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0		
			式	1		21, 578		
計						0		
						2, 478, 000		
単価						0		
						247, 800	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2225号	減勢工現地組立	2列目	単位	t	数量	10	単価	41,590
						10		41,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1.09	39,000	42,510		
			人	1.09	39,000	42,510		
	橋りょう特殊工			5.43	32,600	177,018		
			人	5.43	32,600	177,018		
	普通作業員			1.09	20,700	22,563		
			人	1.09	20,700	22,563		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1.09	141,700	154,453	WYB01520	
			日	1.09	141,700	154,453	単一3353号	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		19,356		
			式	1		19,356		
	計					415,900		
						415,900		
	単価					41,590		
						41,590	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2226号	減勢工現地溶接	2列目	単位	m	数量	10	単価	43,620
						10		43,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1.14	39,000	44,460		
			人	1.14	39,000	44,460		
橋りょう特殊工				9.09	32,600	296,334		
			人	9.09	32,600	296,334		
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		95,406		
			式	1		95,406		
計						436,200		
						436,200		
単価						43,620	円／m	
						43,620		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2227号	減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	2列目 B-1、B-2、B-3	単位	個	数量	10		単価	3, 895
						10			3, 895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				0. 17	25, 300	4, 301			
			人	0. 17	25, 300	4, 301			
普通作業員				0. 51	20, 700	10, 557			
			人	0. 51	20, 700	10, 557			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 200t吊 ｵﾍﾞｰﾚｰﾀ付		0. 17	141, 700	24, 089	WYB01525		
			日	0. 17	141, 700	24, 089	単－3348号		
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						38, 950			
						38, 950			
単価						3, 895			
						3, 895			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2228号	減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	2列目 B-4	単位	個	数量	10	5,478
						10	5,478
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0.24	25,300	6,072	
			人	0.24	25,300	6,072	
普通作業員				0.71	20,700	14,697	
			人	0.71	20,700	14,697	
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞｰﾚﾀ付			0.24	141,700	34,008	WYB01534
			日	0.24	141,700	34,008	単一3354号
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						54,780	
						54,780	
単価						5,478	
						5,478	円／個

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2229号	減勢工現地組立用架台(下部フチンク)	2列目	単位	t	数量	10	78,920
						10	78,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			2.78	39,000	108,420		
		人	2.78	39,000	108,420		
橋りょう特殊工			13.89	32,600	452,814		
		人	13.89	32,600	452,814		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		2.78	43,200	120,096		
		日	2.78	43,200	120,096		
架設工具損料	鋼橋架設工		4.73	10,300	48,719		
		供用日	4.73	10,300	48,719		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2 5 k V A		4.73	1,780	8,419		
		日	4.73	1,780	8,419		
ベント損料	質量ton当たり		47.3	837	39,590		
		供用日	47.3	837	39,590		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			1		11,142		
		式	1		11,142		
計					789,200		
					789,200		
単価					78,920		
					78,920	円／t	

参考資料（２）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0		
単一2230号	減勢工現地組立用架台（上部ハッフルビ ア）	2列目	単位	t	数量	10	単価	262,100
						10		262,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				5.88	39,000	229,320		
			人	5.88	39,000	229,320		
橋りょう特殊工				29.41	32,600	958,766		
			人	29.41	32,600	958,766		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5.88	43,200	254,016		
			日	5.88	43,200	254,016		
架設工具損料		鋼橋架設工		10	10,300	103,000		
			供用日	10	10,300	103,000		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		10	1,780	17,800		
			日	10	1,780	17,800		
架台部材		グラウンドアンカーのアンカー架台相当 損料率30%		10	103,500	1,035,000		
			t	10	103,500	1,035,000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		23,098		
			式	1		23,098		
計						2,621,000		
						2,621,000		
単価						262,100		
						262,100	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2231号	減勢工現地組立	2列目	単位	t	数量	10	単価	41,590
						10		41,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1.09	39,000	42,510		
			人	1.09	39,000	42,510		
	橋りょう特殊工			5.43	32,600	177,018		
			人	5.43	32,600	177,018		
	普通作業員			1.09	20,700	22,563		
			人	1.09	20,700	22,563		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1.09	141,700	154,453	WYB01805	
			日	1.09	141,700	154,453	単一3353号	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		19,356		
			式	1		19,356		
	計					415,900		
						415,900		
	単価					41,590		
						41,590	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2232号	減勢工現地組立	2列目	単位	t	数量	10	単価	41,590
						10		41,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1.09	39,000	42,510		
			人	1.09	39,000	42,510		
	橋りょう特殊工			5.43	32,600	177,018		
			人	5.43	32,600	177,018		
	普通作業員			1.09	20,700	22,563		
			人	1.09	20,700	22,563		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1.09	141,700	154,453	WYB01810	
			日	1.09	141,700	154,453	単一3353号	
	諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		19,356		
			式	1		19,356		
	計					415,900		
						415,900		
	単価					41,590		
						41,590	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2233号	減勢工現地溶接	2列目	単位	m	数量	10	単価	43,620
						10		43,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1.14	39,000	44,460		
			人	1.14	39,000	44,460		
橋りょう特殊工				9.09	32,600	296,334		
			人	9.09	32,600	296,334		
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		95,406		
			式	1		95,406		
計						436,200		
						436,200		
単価						43,620	円／m	
						43,620		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2234号	減勢工現地組立	2列目	単位	t	数量	0	0
						10	41,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0	0	0		
		人	1.09	39,000	42,510		
橋りょう特殊工			0	0	0		
		人	5.43	32,600	177,018		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.09	20,700	22,563		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01936	
		日	1.09	141,700	154,453	単一3355号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			0		0		
		式	1		19,356		
計					0		
					415,900		
単価					0		
					41,590	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2235号	減勢工現地溶接	2列目	単位	m	数量	0	単価	0
						10		43,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1.14	39,000	44,460		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	9.09	32,600	296,334		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0		
			式	1		95,406		
計						0		
						436,200		
単価						0		
						43,620		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2236号	減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	2列目 B-1、B-2、B-3	単位	個	数量	0	0
						10	3,895
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	0.17	25,300	4,301	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.51	20,700	10,557	
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞｰﾚｰﾀ付			0	0	0	WYB01939
			日	0.17	141,700	24,089	単一3352号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						38,950	
単価						0	
						3,895	円／個

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2237号	減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	2列目 B-4	単位	個	数量	0	0
						10	5,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	0.24	25,300	6,072	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.71	20,700	14,697	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞｰﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB01941
			日	0.24	141,700	34,008	単－3356号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						54,780	
単価						0	
						5,478	円／個

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2238号	減勢工現地組立用架台(下部フチンク)	2列目	単位	t	数量	0	0
						10	78,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0	0	0		
		人	2.78	39,000	108,420		
橋りょう特殊工			0	0	0		
		人	13.89	32,600	452,814		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	2.78	43,200	120,096		
架設工具損料	鋼橋架設工		0	0	0		
		供用日	4.73	10,300	48,719		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A		0	0	0		
		日	4.73	1,780	8,419		
ベント損料	質量ton当たり		0	0	0		
		供用日	47.3	837	39,590		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0		
		式	1		11,142		
計					0		
					789,200		
単価					0		
					78,920	円/t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2239号	減勢工現地組立用架台（上部ハッフルビ ア）	2列目	単位	t	数量	0	0
						10	262, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	5. 88	39, 000	229, 320	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	29. 41	32, 600	958, 766	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	5. 88	43, 200	254, 016	
架設工具損料		鋼橋架設工		0	0	0	
			供用日	10	10, 300	103, 000	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		0	0	0	
			日	10	1, 780	17, 800	
架台部材		グラウンドアンカーのアンカー架台相当 損料率30%		0	0	0	
			t	10	103, 500	1, 035, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		23, 098	
計						0	
						2, 621, 000	
単価						0	
						262, 100	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2240号	減勢工現地組立	2列目	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		41,590
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1.09	39,000	42,510		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	5.43	32,600	177,018		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.09	20,700	22,563		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB01933	
			日	1.09	141,700	154,453	単一3355号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		19,356		
計						0		
						415,900		
単価						0		
						41,590	円／t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2241号	減勢工現地組立	2列目	単位	t	数量	0	0
						10	41, 590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0	0	0		
		人	1. 09	39, 000	42, 510		
橋りょう特殊工			0	0	0		
		人	5. 43	32, 600	177, 018		
普通作業員			0	0	0		
		人	1. 09	20, 700	22, 563		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01948	
		日	1. 09	141, 700	154, 453	単一3355号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			0		0		
		式	1		19, 356		
計					0		
					415, 900		
単価					0		
					41, 590	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2242号	減勢工現地溶接	2列目	単位	m	数量	0	単価	0
						10		43,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1.14	39,000	44,460		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	9.09	32,600	296,334		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0		
			式	1		95,406		
計						0		
						436,200		
単価						0		
						43,620		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2243号	減勢工現地組立	3列目	単位	t	数量	10	単価	52, 360	
						10		52, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1. 37	39, 000	53, 430			
			人	1. 37	39, 000	53, 430			
橋りょう特殊工				6. 85	32, 600	223, 310			
			人	6. 85	32, 600	223, 310			
普通作業員				1. 37	20, 700	28, 359			
			人	1. 37	20, 700	28, 359			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 37	141, 700	194, 129	WYB01815		
			日	1. 37	141, 700	194, 129	単－3357号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		24, 372			
			式	1		24, 372			
計						523, 600			
						523, 600			
単価						52, 360			
						52, 360			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2244号	減勢工現地溶接	3列目	単位	m	数量	10	単価	54,060
						10		54,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1.41	39,000	54,990		
			人	1.41	39,000	54,990		
橋りょう特殊工				11.27	32,600	367,402		
			人	11.27	32,600	367,402		
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		118,208		
			式	1		118,208		
計						540,600		
						540,600		
単価						54,060	円／m	
						54,060		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2245号	減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	3列目 C-1、C-2、C-3	単位	個	数量	10	3,895
						10	3,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0.17	25,300	4,301	
			人	0.17	25,300	4,301	
普通作業員				0.51	20,700	10,557	
			人	0.51	20,700	10,557	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.17	141,700	24,089	WYB01818
			日	0.17	141,700	24,089	単一3348号
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						38,950	
						38,950	
単価						3,895	
						3,895	円／個

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2246号	減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	3列目 C-4	単位	個	数量	10	単価	5, 020	
						10		5, 020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				0. 22	25, 300	5, 566			
			人	0. 22	25, 300	5, 566			
普通作業員				0. 65	20, 700	13, 455			
			人	0. 65	20, 700	13, 455			
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型 200t吊 ｵﾍﾞｰﾚｰﾀ付		0. 22	141, 700	31, 174	WYB01820		
			日	0. 22	141, 700	31, 174	単－3347号		
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						50, 200			
						50, 200			
単価						5, 020			
						5, 020			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2247号	減勢工現地組立用架台（下部フチンク）	3列目	単位	t	数量	10	単価	78, 920	
						10		78, 920	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				2. 78	39, 000	108, 420			
			人	2. 78	39, 000	108, 420			
橋りょう特殊工				13. 89	32, 600	452, 814			
			人	13. 89	32, 600	452, 814			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2. 78	43, 200	120, 096			
			日	2. 78	43, 200	120, 096			
架設工具損料		鋼橋架設工		4. 73	10, 300	48, 719			
			供用日	4. 73	10, 300	48, 719			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		4. 73	1, 780	8, 419			
			日	4. 73	1, 780	8, 419			
ベント損料		質量ton当たり		47. 3	837	39, 590			
			供用日	47. 3	837	39, 590			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		11, 142			
			式	1		11, 142			
計						789, 200			
						789, 200			
単価						78, 920			
						78, 920			

参考資料（2）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0		
単一2248号	減勢工現地組立用架台（上部ハッフルビ ア）	3列目	単位	t	数量	10	単価	334, 100
						10		334, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				8. 55	39, 000	333, 450		
			人	8. 55	39, 000	333, 450		
橋りょう特殊工				42. 74	32, 600	1, 393, 324		
			人	42. 74	32, 600	1, 393, 324		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		8. 55	43, 200	369, 360		
			日	8. 55	43, 200	369, 360		
架設工具損料		鋼橋架設工		14. 54	10, 300	149, 762		
			供用日	14. 54	10, 300	149, 762		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		14. 54	1, 780	25, 881		
			日	14. 54	1, 780	25, 881		
架台部材		グラウンドアンカーのアンカー架台相当 損料率30%		10	103, 500	1, 035, 000		
			t	10	103, 500	1, 035, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		34, 223		
			式	1		34, 223		
計						3, 341, 000		
						3, 341, 000		
単価						334, 100		
						334, 100	円／t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2249号	減勢工現地組立	3列目	単位	t	数量	10	52,360
						10	52,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			1.37	39,000	53,430		
		人	1.37	39,000	53,430		
橋りょう特殊工			6.85	32,600	223,310		
		人	6.85	32,600	223,310		
普通作業員			1.37	20,700	28,359		
		人	1.37	20,700	28,359		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1.37	141,700	194,129	WYB01826	
		日	1.37	141,700	194,129	単一3357号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			1		24,372		
		式	1		24,372		
計					523,600		
					523,600		
単価					52,360		
					52,360	円／t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2250号	減勢工現地組立	3列目	単位	t	数量	10	単価	52, 360	
						10		52, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1. 37	39, 000	53, 430			
			人	1. 37	39, 000	53, 430			
橋りょう特殊工				6. 85	32, 600	223, 310			
			人	6. 85	32, 600	223, 310			
普通作業員				1. 37	20, 700	28, 359			
			人	1. 37	20, 700	28, 359			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1. 37	141, 700	194, 129	WYB01831		
			日	1. 37	141, 700	194, 129			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		24, 372			
			式	1		24, 372			
計						523, 600			
						523, 600			
単価						52, 360	円／t		
						52, 360			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2251号	減勢工現地溶接	3列目	単位	m	数量	10	単価	54,060
						10		54,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役			1.41	39,000	54,990		
			人	1.41	39,000	54,990		
	橋りょう特殊工			11.27	32,600	367,402		
			人	11.27	32,600	367,402		
	諸雑費（率＋まるめ） 28%			1		118,208		
			式	1		118,208		
	計					540,600		
						540,600		
	単価					54,060		
						54,060	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2252号	減勢工現地組立	3列目	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		52, 360
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1. 37	39, 000	53, 430		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	6. 85	32, 600	223, 310		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 37	20, 700	28, 359		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB01958	
			日	1. 37	141, 700	194, 129	単－3358号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		24, 372		
計						0		
						523, 600		
単価						0		
						52, 360	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2253号	減勢工現地溶接	3列目	単位	m	数量	0	単価	0
						10		54,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1.41	39,000	54,990		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	11.27	32,600	367,402		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0		
			式	1		118,208		
計						0		
						540,600		
単価						0		
						54,060		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2254号	減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	3列目 C-1、C-2、C-3	単位	個	数量	0	単価	0
						10		3,895
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0	0	0		
			人	0.17	25,300	4,301		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.51	20,700	10,557		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 ﾎﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB01961	
			日	0.17	141,700	24,089	単－3352号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						38,950		
単価						0		
						3,895		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2255号	減勢工現地プレキャストスラブ組立	3列目 C-4	単位	個	数量	0 10	単価	0 5, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0	0	0		
			人	0. 22	25, 300	5, 566		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 65	20, 700	13, 455		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB01963	
			日	0. 22	141, 700	31, 174	単一3351号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0 50, 200		
単価						0 5, 020		
							円／個	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単-2256号	減勢工現地組立用架台(下部フチンガ)	3列目	単位	t	数量	0	0
						10	78,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0	0	0		
		人	2. 78	39,000	108,420		
橋りょう特殊工			0	0	0		
		人	13. 89	32,600	452,814		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	2. 78	43,200	120,096		
架設工具損料	鋼橋架設工		0	0	0		
		供用日	4. 73	10,300	48,719		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A		0	0	0		
		日	4. 73	1,780	8,419		
ベント損料	質量ton当たり		0	0	0		
		供用日	47. 3	837	39,590		
諸雑費 (率+まるめ) 2%			0		0		
		式	1		11,142		
計					0		
					789,200		
単価					0		
					78,920	円/t	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2257号	減勢工現地組立用架台（上部ハッフルビ ア）	3列目	単位	t	数量	0	0
						10	334, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	8. 55	39, 000	333, 450	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	42. 74	32, 600	1, 393, 324	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	8. 55	43, 200	369, 360	
架設工具損料		鋼橋架設工		0	0	0	
			供用日	14. 54	10, 300	149, 762	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		0	0	0	
			日	14. 54	1, 780	25, 881	
架台部材		グラウンドアンカーのアンカー架台相当 損料率30%		0	0	0	
			t	10	103, 500	1, 035, 000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		34, 223	
計						0	
						3, 341, 000	
単価						0	
						334, 100	円／t

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2258号	減勢工現地組立	3列目	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		52,360
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1.37	39,000	53,430		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	6.85	32,600	223,310		
普通作業員				0	0	0		
			人	1.37	20,700	28,359		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB01954	
			日	1.37	141,700	194,129	単一3358号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		24,372		
計						0		
						523,600		
単価						0		
						52,360	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2259号	減勢工現地組立	3列目	単位	t	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		52, 360
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1. 37	39, 000	53, 430		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	6. 85	32, 600	223, 310		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 37	20, 700	28, 359		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB01969	
			日	1. 37	141, 700	194, 129	単－3358号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		24, 372		
計						0		
						523, 600		
単価						0		
						52, 360	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2260号	減勢工現地溶接	3列目	単位	m	数量	0	単価	0
						10		54,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0	0	0		
			人	1.41	39,000	54,990		
橋りょう特殊工				0	0	0		
			人	11.27	32,600	367,402		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				0		0		
			式	1		118,208		
計						0		
						540,600		
単価						0	円／m	
						54,060		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2261号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	49, 810
						1		49, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油		1. 2号		18	136	2, 448		
			L	18	136	2, 448		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860		
			日	1. 27	18, 000	22, 860		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						49, 810		
						49, 810		
単価						49, 810		
						49, 810	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2262号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,206	
						1		5,206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		22	136	2,992			
			L	22	136	2,992			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		1.8	1,230	2,214			
			供用日	1.8	1,230	2,214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,206			
						5,206			
単価						5,206			
						5,206			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2263号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-2264号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	49, 810
						1		49, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油		1. 2号		18	136	2, 448		
			L	18	136	2, 448		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860		
			日	1. 27	18, 000	22, 860		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						49, 810		
						49, 810		
単価						49, 810		
						49, 810	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2265号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,206	
						1		5,206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		22	136	2,992			
			L	22	136	2,992			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		1.8	1,230	2,214			
			供用日	1.8	1,230	2,214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,206			
						5,206			
単価						5,206			
						5,206			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2266号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2267号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 206	
						1		5, 206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		22	136	2, 992			
			L	22	136	2, 992			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214			
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 206			
						5, 206			
単価						5, 206			
						5, 206			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2268号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		49, 810
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	18	136	2, 448		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t吊		0	0	0		
			日	1. 27	18, 000	22, 860		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						49, 810		
単価						0		
						49, 810	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2269号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	22	136	2, 992		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		0	0	0		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5, 206		
単価						0	円／日	
						5, 206		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2270号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2271号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	0	0
						1	49, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	18	136	2, 448	
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1. 27	18, 000	22, 860	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						49, 810	
単価						0	
						49, 810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2272号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	0
						1	5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	22	136	2,992	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		0	0	0	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,206	
単価						0	
						5,206	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2273号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2274号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	22	136	2, 992		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		0	0	0		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5, 206		
単価						0	円／日	
						5, 206		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2275号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	96,430	
						1		96,430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		84	136	11,424			
			L	84	136	11,424			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 0 0 t 吊		1	85,000	85,000			
			日	1	85,000	85,000			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						96,430			
						96,430			
単価						96,430			
						96,430			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2276号	トラクタ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	単価	68,020
						1		68,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
ガソリン		レギュラー		113	148	16,724		
			L	113	148	16,724		
トラクタ [セミ]		15 t 積		1.9	14,100	26,790		
			供用日	1.9	14,100	26,790		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						68,020		
						68,020		
単価						68,020		
						68,020	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2277号	トラクタ運転	セミ 50t積	単位	日	数量	1	単価	114,100
						1		114,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
ガソリン		レギュラー		183	148	27,084		
			L	183	148	27,084		
トラクタ [セミ]		50 t 積		1.9	32,900	62,510		
			供用日	1.9	32,900	62,510		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						114,100		
						114,100		
単価						114,100		
						114,100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2278号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	96,430	
						1		96,430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		84	136	11,424			
			L	84	136	11,424			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		100t吊		1	85,000	85,000			
			日	1	85,000	85,000			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						96,430			
						96,430			
単価						96,430			
						96,430			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2279号	トラクタ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	単価	68,020
						1		68,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
ガソリン		レギュラー		113	148	16,724		
			L	113	148	16,724		
トラクタ [セミ]		15 t 積		1.9	14,100	26,790		
			供用日	1.9	14,100	26,790		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						68,020		
						68,020		
単価						68,020		
						68,020	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2280号	トラクタ運転	セミ 50t積	単位	日	数量	1	単価	114,100
						1		114,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
ガソリン		レギュラー		183	148	27,084		
			L	183	148	27,084		
トラクタ [セミ]		50 t 積		1.9	32,900	62,510		
			供用日	1.9	32,900	62,510		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						114,100		
						114,100		
単価						114,100		
						114,100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2281号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	96,430	
						1		96,430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		84	136	11,424			
			L	84	136	11,424			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 0 0 t 吊		1	85,000	85,000			
			日	1	85,000	85,000			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						96,430			
						96,430			
単価						96,430			
						96,430			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2282号	トラクタ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	68,020
						1	68,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
ガソリン		レギュラー		113	148	16,724	
			L	113	148	16,724	
トラクタ [セミ]		15 t 積		1.9	14,100	26,790	
			供用日	1.9	14,100	26,790	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						68,020	
						68,020	
単価						68,020	
						68,020	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2283号	トレーラ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	66,660
						1	66,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		113	136	15,368	
			L	113	136	15,368	
トレーラ [セミ]		15 t 積		1.9	14,100	26,790	
			供用日	1.9	14,100	26,790	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						66,660	
						66,660	
単価						66,660	
						66,660	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2284号	トレーラ運転	セミ 50t積	単位	日	数量	1	111,900
						1	111,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		183	136	24,888	
			L	183	136	24,888	
トレーラ [セミ]		50 t 積		1.9	32,900	62,510	
			供用日	1.9	32,900	62,510	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						111,900	
						111,900	
単価						111,900	
						111,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2285号	トラクタ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	66,660
						1	66,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		113	136	15,368	
			L	113	136	15,368	
トラクタ [セミ]		15 t 積		1.9	14,100	26,790	
			供用日	1.9	14,100	26,790	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						66,660	
						66,660	
単価						66,660	
						66,660	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2286号	トレーラ運転	セミ 50t積	単位	日	数量	1	111,900
						1	111,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		183	136	24,888	
			L	183	136	24,888	
トレーラ [セミ]		50 t 積		1.9	32,900	62,510	
			供用日	1.9	32,900	62,510	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						111,900	
						111,900	
単価						111,900	
						111,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2287号	トラクタ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	単価	66,660
						1		66,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		113	136	15,368		
			L	113	136	15,368		
トラクタ [セミ]		15 t 積		1.9	14,100	26,790		
			供用日	1.9	14,100	26,790		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						66,660		
						66,660		
単価						66,660		
						66,660	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2288号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	96,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	84	136	11,424	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		100t吊		0	0	0	
			日	1	85,000	85,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						96,430	
単価						0	
						96,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2289号	トレーラ運転	セミ15t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		66,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	113	136	15,368		
トレーラ〔セミ〕		15t積		0	0	0		
			供用日	1.9	14,100	26,790		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						66,660		
単価						0		
						66,660	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2290号	トレーラ運転	セミ 50t積	単位	日	数量	0	0
						1	111,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	183	136	24,888	
トレーラ [セミ]		50 t 積		0	0	0	
			供用日	1.9	32,900	62,510	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						111,900	
単価						0	
						111,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2291号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	96,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	84	136	11,424	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		100t吊		0	0	0	
			日	1	85,000	85,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						96,430	
単価						0	
						96,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2292号	トラクタ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		66,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	113	136	15,368		
トラクタ [セミ]		15 t 積		0	0	0		
			供用日	1.9	14,100	26,790		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						66,660		
単価						0		
						66,660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2293号	トレーラ運転	セミ50t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		111,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	183	136	24,888		
トレーラ [セミ]		50 t 積		0	0	0		
			供用日	1.9	32,900	62,510		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						111,900		
単価						0		
						111,900	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2294号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		96, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				84	136	11, 424		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 0 0 t 吊	日	0	0	0		
				1	85, 000	85, 000		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		6		
計						0		
						96, 430		
単価						0	円／日	
						96, 430		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2295号	トレーラ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		66, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	113	136	15, 368		
トレーラ [セミ]		1 5 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 9	14, 100	26, 790		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						66, 660		
単価						0		
						66, 660	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2296号	トレーラ運転	セミ 25t積	単位	日	数量	1	単価	80,560
						1		80,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
ガソリン		レギュラー		113	148	16,724		
			L	113	148	16,724		
トレーラ [セミ]		2 5 t 積		1.9	20,700	39,330		
			供用日	1.9	20,700	39,330		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						80,560		
						80,560		
単価						80,560		
						80,560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2297号	トラクタ運転	セミ 32t積	単位	日	数量	1	単価	85,690
						1		85,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
ガソリン		レギュラー		113	148	16,724		
			L	113	148	16,724		
トラクタ [セミ]		3 2 t 積		1.9	23,400	44,460		
			供用日	1.9	23,400	44,460		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						85,690		
						85,690		
単価						85,690		
						85,690	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2298号	トラクタ運転	セミ 25t積	単位	日	数量	1	単価	80,560
						1		80,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
ガソリン		レギュラー		113	148	16,724		
			L	113	148	16,724		
トラクタ [セミ]		25 t 積		1.9	20,700	39,330		
			供用日	1.9	20,700	39,330		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						80,560		
						80,560		
単価						80,560		
						80,560	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2299号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	96,430
						1	96,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		84	136	11,424	
			L	84	136	11,424	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		100t吊		1	85,000	85,000	
			日	1	85,000	85,000	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						96,430	
						96,430	
単価						96,430	
						96,430	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2300号	トラクタ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	単価	68,020
						1		68,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
ガソリン		レギュラー		113	148	16,724		
			L	113	148	16,724		
トラクタ [セミ]		15 t 積		1.9	14,100	26,790		
			供用日	1.9	14,100	26,790		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						68,020		
						68,020		
単価						68,020		
						68,020	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2301号	トラクタ運転	セミ 25t積	単位	日	数量	1	79,200
						1	79,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		113	136	15,368	
			L	113	136	15,368	
トラクタ [セミ]		25 t 積		1.9	20,700	39,330	
			供用日	1.9	20,700	39,330	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						79,200	
						79,200	
単価						79,200	
						79,200	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2302号	トレーラ運転	セミ 32t積	単位	日	数量	1	単価	84, 330
						1		84, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油		1. 2号		113	136	15, 368		
			L	113	136	15, 368		
トレーラ [セミ]		3 2 t 積		1. 9	23, 400	44, 460		
			供用日	1. 9	23, 400	44, 460		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						84, 330		
						84, 330		
単価						84, 330		
						84, 330	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2303号	トレーラ運転	セミ 25t積	単位	日	数量	1	単価	79,200
						1		79,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		113	136	15,368		
			L	113	136	15,368		
トレーラ [セミ]		25 t 積		1.9	20,700	39,330		
			供用日	1.9	20,700	39,330		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						79,200		
						79,200		
単価						79,200		
						79,200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2304号	トレーラ運転	セミ15t積	単位	日	数量	1	66,660
						1	66,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		113	136	15,368	
			L	113	136	15,368	
トレーラ〔セミ〕		15t積		1.9	14,100	26,790	
			供用日	1.9	14,100	26,790	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						66,660	
						66,660	
単価						66,660	
						66,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2305号	トレーラ運転	セミ 25t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		79,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	113	136	15,368		
トレーラ [セミ]		25 t 積		0	0	0		
			供用日	1.9	20,700	39,330		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						79,200		
単価						0		
						79,200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2306号	トレーラ運転	セミ32t積	単位	日	数量	0	0
						1	84,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	113	136	15,368	
トレーラ〔セミ〕		32t積		0	0	0	
			供用日	1.9	23,400	44,460	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						84,330	
単価						0	
						84,330	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2307号	トラクタ運転	セミ 25t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		79,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	113	136	15,368		
トラクタ [セミ]		25 t 積		0	0	0		
			供用日	1.9	20,700	39,330		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						79,200		
単価						0		
						79,200	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2308号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	96,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	84	136	11,424	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		100t吊		0	0	0	
			日	1	85,000	85,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						96,430	
単価						0	
						96,430	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2309号	トラクタ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	0	0
						1	66,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	113	136	15,368	
トラクタ [セミ]		15 t 積		0	0	0	
			供用日	1.9	14,100	26,790	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						66,660	
単価						0	
						66,660	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2310号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2311号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	14, 170	
						1		14, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		31	136	4, 216			
			L	31	136	4, 216			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t級 吊能力 2. 9 t		1. 23	8, 090	9, 950			
			日	1. 23	8, 090	9, 950			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						14, 170			
						14, 170			
単価						14, 170			
						14, 170			

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2312号	高所作業車運転	自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高6m	単位	日	数量	1	単価	6, 131
						1		6, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・垂直型〕作業床高さ 6 m		1. 33	4, 610	6, 131		
			日	1. 33	4, 610	6, 131		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 131		
						6, 131		
単価						6, 131		
						6, 131	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2313号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2314号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	14, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	31	136	4, 216	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			日	1. 23	8, 090	9, 950	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						14, 170	
単価						0	
						14, 170	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2315号	高所作業車運転	自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高6m	単位	日	数量	0	0
						1	6,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車（リフト車）		[自走式（クローラ）・垂直型] 作業床高さ6m		0	0	0	
			日	1.33	4,610	6,131	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6,131	
単価						0	
						6,131	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2316号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2317号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	624, 100
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20, 188	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624, 100	
						624, 100	
単価						624, 100	
						624, 100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2318号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	219,400
						1		219,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	31,800	31,800		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				1	24,800	24,800		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A重油（バージ）		274	107	29,318		
			L	274	107	29,318		
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	71,000	133,480		
			供用日	1.88	71,000	133,480		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						219,400		
						219,400		
単価						219,400		
						219,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2319号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	127, 900
						1		127, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	24, 800	49, 600		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		3 0 0 t 積		1. 88	41, 600	78, 208		
			供用日	1. 88	41, 600	78, 208		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						127, 900		
						127, 900		
単価						127, 900		
						127, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2320号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2321号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2322号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	624, 100
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20, 188	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624, 100	
						624, 100	
単価						624, 100	
						624, 100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2323号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	219,400
						1	219,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		274	107	29,318	
			L	274	107	29,318	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	71,000	133,480	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						219,400	
						219,400	
単価						219,400	
						219,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2324号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	127, 900
						1		127, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	24, 800	49, 600		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		3 0 0 t 積		1. 88	41, 600	78, 208		
			供用日	1. 88	41, 600	78, 208		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						127, 900		
						127, 900		
単価						127, 900		
						127, 900	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2325号	潜水土船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水土船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2326号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2327号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	624, 100
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20, 188	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624, 100	
						624, 100	
単価						624, 100	
						624, 100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2328号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	219,400
						1	219,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		274	107	29,318	
			L	274	107	29,318	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	71,000	133,480	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						219,400	
						219,400	
単価						219,400	
						219,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2329号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	127,900
						1		127,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	24,800	49,600		
			人	2	24,800	49,600		
台船		3 0 0 t 積		1.88	41,600	78,208		
			供用日	1.88	41,600	78,208		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						127,900		
						127,900		
単価						127,900		
						127,900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2330号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	192, 100
						1		192, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	45, 500	45, 500		
			人	1	45, 500	45, 500		
潜水士				1	45, 500	45, 500		
			人	1	45, 500	45, 500		
潜水連絡員				1	28, 700	28, 700		
			人	1	28, 700	28, 700		
潜水送気員				1	30, 600	30, 600		
			人	1	30, 600	30, 600		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8, 858		
			L	86	103	8, 858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4. 9 G T		1. 88	17, 500	32, 900		
			供用日	1. 88	17, 500	32, 900		
諸雑費（まるめ）				1		42		
			式	1		42		
計						192, 100		
						192, 100		
単価						192, 100		
						192, 100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2331号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2332号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624, 100	
単価						0	
						624, 100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2333号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		219,400
高級船員				0	0	0		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	274	107	29,318		
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		0	0	0		
			供用日	1.88	71,000	133,480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						219,400		
単価						0		
						219,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2334号	台船運転	300t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		127, 900
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		3 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 88	41, 600	78, 208		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						127, 900		
単価						0		
						127, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2335号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	192,100 摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 180PS型 3~5 t吊 4.9GT		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0 192,100	
単価						0 192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2336号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2337号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624, 100	
単価						0	
						624, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2338号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		0	0	0	
			L	274	107	29,318	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		0	0	0	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						219,400	
単価						0	
						219,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2339号	台船運転	300t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		127, 900
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		3 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 88	41, 600	78, 208		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						127, 900		
単価						0		
						127, 900	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2340号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員			人	0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員			人	0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 180PS型 3~5 t吊 4.9GT		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2341号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2342号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624, 100	
単価						0	
						624, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2343号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	0	0
						1	219,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		0	0	0	
			L	274	107	29,318	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		0	0	0	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						219,400	
単価						0	
						219,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2344号	台船運転	300t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		127, 900
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		3 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 88	41, 600	78, 208		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						127, 900		
単価						0		
						127, 900	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2345号	潜水士船運転	D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1金額	192, 100 摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1	45, 500	45, 500	
潜水士				0	0	0	
			人	1	45, 500	45, 500	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1	28, 700	28, 700	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1	30, 600	30, 600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8, 858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 〜 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0	
			供用日	1. 88	17, 500	32, 900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192, 100	
単価						0	
						192, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2346号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	624,100
						1	624,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20,188	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	91,300	171,644	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624,100	
						624,100	
単価						624,100	
						624,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2347号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	219,400
						1		219,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	31,800	31,800		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				1	24,800	24,800		
			人	1	24,800	24,800		
重油	A重油（バージ）			274	107	29,318		
			L	274	107	29,318		
引船〔鋼製〕	D 600PS型 50GT			1.88	71,000	133,480		
			供用日	1.88	71,000	133,480		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						219,400		
						219,400		
単価						219,400		
						219,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2348号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	127,900
						1		127,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	24,800	49,600		
			人	2	24,800	49,600		
台船		3 0 0 t 積		1.88	41,600	78,208		
			供用日	1.88	41,600	78,208		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						127,900		
						127,900		
単価						127,900		
						127,900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2349号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	192, 100
						1		192, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	45, 500	45, 500		
			人	1	45, 500	45, 500		
潜水士				1	45, 500	45, 500		
			人	1	45, 500	45, 500		
潜水連絡員				1	28, 700	28, 700		
			人	1	28, 700	28, 700		
潜水送気員				1	30, 600	30, 600		
			人	1	30, 600	30, 600		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8, 858		
			L	86	103	8, 858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4. 9 G T		1. 88	17, 500	32, 900		
			供用日	1. 88	17, 500	32, 900		
諸雑費（まるめ）				1		42		
			式	1		42		
計						192, 100		
						192, 100		
単価						192, 100		
						192, 100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2350号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2351号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	624,100
						1	624,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20,188	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	91,300	171,644	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624,100	
						624,100	
単価						624,100	
						624,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2352号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	219,400
						1	219,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		274	107	29,318	
			L	274	107	29,318	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	71,000	133,480	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						219,400	
						219,400	
単価						219,400	
						219,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2353号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	127,900
						1	127,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通船員				2	24,800	49,600	
			人	2	24,800	49,600	
台船		300t積		1.88	41,600	78,208	
			供用日	1.88	41,600	78,208	
諸雑費（まるめ）				1		92	
			式	1		92	
計						127,900	
						127,900	
単価						127,900	
						127,900	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2354号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2355号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2356号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	624,100
						1	624,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20,188	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	91,300	171,644	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624,100	
						624,100	
単価						624,100	
						624,100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2357号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	219,400
						1	219,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		274	107	29,318	
			L	274	107	29,318	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	71,000	133,480	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						219,400	
						219,400	
単価						219,400	
						219,400	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2358号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	127,900
						1		127,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	24,800	49,600		
			人	2	24,800	49,600		
台船		3 0 0 t 積		1.88	41,600	78,208		
			供用日	1.88	41,600	78,208		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						127,900		
						127,900		
単価						127,900		
						127,900	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2359号	潜水士船運転	D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	192, 100
						1		192, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	45, 500	45, 500		
			人	1	45, 500	45, 500		
潜水士				1	45, 500	45, 500		
			人	1	45, 500	45, 500		
潜水連絡員				1	28, 700	28, 700		
			人	1	28, 700	28, 700		
潜水送気員				1	30, 600	30, 600		
			人	1	30, 600	30, 600		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8, 858		
			L	86	103	8, 858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1. 88	17, 500	32, 900		
			供用日	1. 88	17, 500	32, 900		
諸雑費（まるめ）				1		42		
			式	1		42		
計						192, 100		
						192, 100		
単価						192, 100		
						192, 100		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2360号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員			人	0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員			人	0	0	0	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624,100	
単価						0	
						624,100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2361号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		219,400
高級船員				0	0	0		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	274	107	29,318		
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		0	0	0		
			供用日	1.88	71,000	133,480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						219,400		
単価						0		
						219,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2362号	台船運転	300t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		127, 900
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		3 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 88	41, 600	78, 208		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						127, 900		
単価						0		
						127, 900	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2363号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2364号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2365号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624, 100	
単価						0	
						624, 100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2366号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		219,400
高級船員				0	0	0		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	274	107	29,318		
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		0	0	0		
			供用日	1.88	71,000	133,480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						219,400		
単価						0		
						219,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2367号	台船運転	300t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		127, 900
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		3 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 88	41, 600	78, 208		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						127, 900		
単価						0		
						127, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2368号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員			人	0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員			人	0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 180PS型 3~5 t吊 4.9GT		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2369号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2370号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	624,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624,100	
単価						0	
						624,100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2371号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		219,400
高級船員				0	0	0		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	274	107	29,318		
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		0	0	0		
			供用日	1.88	71,000	133,480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						219,400		
単価						0		
						219,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2372号	台船運転	300t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		127, 900
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		3 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 88	41, 600	78, 208		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						127, 900		
単価						0		
						127, 900	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2373号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員			人	0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員			人	0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 180PS型 3~5 t吊 4.9GT		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2374号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2375号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	単価	624, 100	
						1		624, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
普通船員				5	24, 800	124, 000			
			人	5	24, 800	124, 000			
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20, 188			
			L	196	103	20, 188			
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300			
			日	1	58, 300	58, 300			
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080			
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080			
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644			
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644			
諸雑費（まるめ）				1		88			
			式	1		88			
計						624, 100			
						624, 100			
単価						624, 100			
						624, 100			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2376号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	219,400
						1	219,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		274	107	29,318	
			L	274	107	29,318	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	71,000	133,480	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						219,400	
						219,400	
単価						219,400	
						219,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2377号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	127,900
						1		127,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	24,800	49,600		
			人	2	24,800	49,600		
台船		3 0 0 t 積		1.88	41,600	78,208		
			供用日	1.88	41,600	78,208		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						127,900		
						127,900		
単価						127,900		
						127,900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2378号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2379号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2380号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	624,100
						1	624,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20,188	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	91,300	171,644	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624,100	
						624,100	
単価						624,100	
						624,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2381号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	219,400
						1	219,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		274	107	29,318	
			L	274	107	29,318	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	71,000	133,480	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						219,400	
						219,400	
単価						219,400	
						219,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2382号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	127,900
						1		127,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	24,800	49,600		
			人	2	24,800	49,600		
台船		3 0 0 t 積		1.88	41,600	78,208		
			供用日	1.88	41,600	78,208		
諸雑費（まるめ）				1		92		
			式	1		92		
計						127,900		
						127,900		
単価						127,900		
						127,900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2383号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2384号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2385号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	624,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624,100	
単価						0	
						624,100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2386号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		219,400
高級船員				0	0	0		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	274	107	29,318		
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		0	0	0		
			供用日	1.88	71,000	133,480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						219,400		
単価						0		
						219,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2387号	台船運転	300t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		127, 900
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		3 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 88	41, 600	78, 208		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						127, 900		
単価						0		
						127, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2388号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		192,100
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	28,700	28,700		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0		
			L	86	103	8,858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		42		
計						0		
						192,100		
単価						0		
						192,100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2389号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－2390号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員			人	0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員			人	0	0	0	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624,100	
単価						0	
						624,100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2391号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		219,400
高級船員				0	0	0		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	274	107	29,318		
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		0	0	0		
			供用日	1.88	71,000	133,480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						219,400		
単価						0		
						219,400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2392号	台船運転	300t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		127, 900
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		3 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 88	41, 600	78, 208		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		92		
計						0		
						127, 900		
単価						0		
						127, 900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2393号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		192,100
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	28,700	28,700		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0		
			L	86	103	8,858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		42		
計						0		
						192,100		
単価						0		
						192,100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2394号	クローラークレーン運転油圧式200t吊		単位	日	数量	1	単価	141, 200	
						1		141, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		104	136	14, 144			
			L	104	136	14, 144			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						141, 200			
						141, 200			
単価						141, 200			
						141, 200			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2395号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	1	629, 600
						1	629, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				2	24, 800	49, 600	
			人	2	24, 800	49, 600	
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20, 188	
			L	196	103	20, 188	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		1 5 0 t 吊		1. 88	170, 000	319, 600	
			時間	1. 88	170, 000	319, 600	
台船		1 0 0 0 t 積		1. 88	97, 800	183, 864	
			供用日	1. 88	97, 800	183, 864	
諸雑費（まるめ）				1		48	
			式	1		48	
計						629, 600	
						629, 600	
単価						629, 600	
						629, 600	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2396号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	219,400
						1	219,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		274	107	29,318	
			L	274	107	29,318	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	71,000	133,480	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						219,400	
						219,400	
単価						219,400	
						219,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2397号	潜水土船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水土船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2398号	クローラークレーン運転油圧式200t吊		単位	日	数量	1	単価	141, 200	
						1		141, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		104	136	14, 144			
			L	104	136	14, 144			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						141, 200			
						141, 200			
単価						141, 200			
						141, 200			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2399号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	219,400
						1	219,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		274	107	29,318	
			L	274	107	29,318	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	71,000	133,480	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						219,400	
						219,400	
単価						219,400	
						219,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2400号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0	
単一2401号	水中不分離コンクリート打設工(減勢工1列目)【2交替】	水中不分離性 21-スランブ フロ-500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	33,450
						10		33,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	25,901	2,590		
			人	0.1	25,901	2,590		
特殊作業員				0.1	26,129	2,612		
			人	0.1	26,129	2,612		
普通作業員				0.3	21,811	6,543		
			人	0.3	21,811	6,543		
コンクリートポンプ車運転【2交替】		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.05	165,300	8,265	WYB02881	
			日	0.05	165,300	8,265	単一3359号	
潜水士船運転【2交替】		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.05	371,900	18,595	WYB02913	
			日	0.05	371,900	18,595	単一3360号	
生コンクリート		水中不分離性 21-スランブ フロ-500±50mm-25N W/C≦55%		10.6	27,900	295,740		
			m3	10.6	27,900	295,740		
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		155		
			式	1		155		
計						334,500		
						334,500		
単価						33,450		
						33,450	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-1-0
単一2402号	圧送管及びポート設置・撤去	圧送管 φ125mm	単位	m	数量	100	22,690
						100	22,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				5.16	20,700	106,812	
			人	5.16	20,700	106,812	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊、台船1000t積		2.56	624,100	1,597,696	WYB02916
			日	2.56	624,100	1,597,696	単一3361号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		2.56	203,400	520,704	WYB02917
			日	2.56	203,400	520,704	単一3362号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		43,788	
			式	1		43,788	
計						2,269,000	
						2,269,000	
単価						22,690	
						22,690	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－2403号	圧送管運転【2交替】	付属機器 直管 径125mm 長さ3m	単位	日	数量	1	単価	18,420	
						1		18,420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
圧送管損料【2交替】		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		1.88	9,795	18,414	WYB02919		
			供用日	1.88	9,795	18,414	単－3363号		
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						18,420			
						18,420			
単価						18,420	円／日		
						18,420			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－2404号	フローター運転【2交替】	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	日	数量	1	単価	72, 970
						1		72, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フローター損料【2交替】		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		1. 88	38, 810	72, 962	WYB02921	
			供用日	1. 88	38, 810	72, 962	単－3364号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						72, 970		
						72, 970		
単価						72, 970	円／日	
						72, 970		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一2405号	水中不分離コンクリート打設工(減勢工1列目)【2交替】	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0 10	単価 33,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.1	25,901	2,590	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.1	26,129	2,612	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.3	21,811	6,543	
コンクリートポンプ車運転【2交替】		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04079
			日	0.05	165,300	8,265	単一3365号
潜水士船運転【2交替】		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04081
			日	0.05	371,900	18,595	単一3366号
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	
			m3	10.6	27,900	295,740	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		155	
計						0 334,500	
単価						0 33,450	円／m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-1-0
単一2406号	圧送管及びポート設置・撤去	圧送管 φ125mm	単位	m	数量	0	0
						100	22,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	5.16	20,700	106,812	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊、台船1000t積		0	0	0	WYB04084
			日	2.56	624,100	1,597,696	単一3367号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0	0	0	WYB04085
			日	2.56	203,400	520,704	単一3368号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		43,788	
計						0	
						2,269,000	
単価						0	
						22,690	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一2407号	圧送管運転【2交替】	付属機器 直管 径125mm 長さ3m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	圧送管損料【2交替】	付属機器 直管 径125mm 長さ3m		0	0	0	WYB04087	
			供用日	1. 88	9, 795	18, 414	単一3369号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						18, 420		
	単価					0		
						18, 420	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一2408号	フローター運転【2交替】	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フローター損料【2交替】	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0	WYB04089	
			供用日	1. 88	38, 810	72, 962	単一3370号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						72, 970		
	単価					0		
						72, 970	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2409号	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	33,410
						10		33,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	24,700	2,470		
			人	0.1	24,700	2,470		
特殊作業員				0.1	24,900	2,490		
			人	0.1	24,900	2,490		
普通作業員				0.2	20,700	4,140		
			人	0.2	20,700	4,140		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	99,220	9,922	WYB01359	
			日	0.1	99,220	9,922	単一2968号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	192,100	19,210	WYB01370	
			日	0.1	192,100	19,210	単一2653号	
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10.6	27,900	295,740		
			m3	10.6	27,900	295,740		
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		128		
			式	1		128		
計						334,100		
						334,100		
単価						33,410		
						33,410	円／m3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2410号	排砂管及びポート設置	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	10	単価	72, 500	
						10		72, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1. 67	20, 700	34, 569			
			人	1. 67	20, 700	34, 569			
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0. 83	624, 100	518, 003	WYB01437		
			日	0. 83	624, 100	518, 003	単－3371号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0. 83	203, 400	168, 822	WYB01452		
			日	0. 83	203, 400	168, 822	単－3372号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		3, 606			
			式	1		3, 606			
計						725, 000			
						725, 000			
単価						72, 500			
						72, 500	円／本		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2411号	排砂管及びPORT撤去	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	10	62,020
						10	62,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1.43	20,700	29,601	
			人	1.43	20,700	29,601	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0.71	624,100	443,111	WYB01761
			日	0.71	624,100	443,111	単一3373号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0.71	203,400	144,414	WYB01762
			日	0.71	203,400	144,414	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		3,074	
			式	1		3,074	
計						620,200	
						620,200	
単価						62,020	
						62,020	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2412号	コンクリート圧送管損料	径125mm	単位	日	数量	1	単価	10, 600	
						1		10, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート圧送管損料		径125mm 1m当り		200	53	10, 600			
			供用日	200	53	10, 600			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						10, 600			
						10, 600			
単価						10, 600			
						10, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2413号	フロータ損料	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	日	数量	1	単価	31, 050
						1		31, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロータ [鋼製]		長さ4. 5m 排砂管径3 0 0 mm		38	817	31, 046		
			供用日	38	817	31, 046		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						31, 050		
						31, 050		
単価						31, 050		
						31, 050		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2414号	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0	0
						10	33,410
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.1	24,700	2,470		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.1	24,900	2,490		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.2	20,700	4,140		
コンクリートポンプ車運転	トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04106	
		日	0.1	99,220	9,922	単一3023号	
潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04107	
		日	0.1	192,100	19,210	単一3375号	
生コンクリート	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0		
		m3	10.6	27,900	295,740		
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			0		0		
		式	1		128		
計					0		
					334,100		
単価					0		
					33,410	円／m3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2415号	排砂管及びPORT設置	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	0	0
						10	72,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	1.67	20,700	34,569	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04109
			日	0.83	624,100	518,003	単一3376号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04110
			日	0.83	203,400	168,822	単一3377号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		3,606	
計						0	
						725,000	
単価						0	
						72,500	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2416号	排砂管及びPORT撤去	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	0	0
						10	62,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	1.43	20,700	29,601	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04112
			日	0.71	624,100	443,111	単一3378号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04113
			日	0.71	203,400	144,414	単一3379号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		3,074	
計						0	
						620,200	
単価						0	
						62,020	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2417号	コンクリート圧送管損料	径125mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		10,600
コンクリート圧送管損料		径125mm 1m当り		0	0	0		
			供用日	200	53	10,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,600		
単価						0		
						10,600	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2418号	フロータ損料	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		31,050
フロータ〔鋼製〕		長さ4.5m 排砂管径300mm		0	0	0		
			供用日	38	817	31,046		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						31,050		
単価						0		
						31,050	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2419号	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	34, 080	
						10		34, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	24, 700	2, 470			
			人	0. 1	24, 700	2, 470			
特殊作業員				0. 2	24, 900	4, 980			
			人	0. 2	24, 900	4, 980			
普通作業員				0. 4	20, 700	8, 280			
			人	0. 4	20, 700	8, 280			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	99, 220	9, 922	WYB02929		
			日	0. 1	99, 220	9, 922	単－2968号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	192, 100	19, 210	WYB02930		
			日	0. 1	192, 100	19, 210	単－2653号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	27, 900	295, 740			
			m 3	10. 6	27, 900	295, 740			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		198			
			式	1		198			
計						340, 800			
						340, 800			
単価						34, 080			
						34, 080			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2420号	排砂管及びポート設置	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	10	74,540
						10	74,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1.67	20,700	34,569	
			人	1.67	20,700	34,569	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊、台船1000t積		0.83	648,600	538,338	WYB02932
			日	0.83	648,600	538,338	単一3380号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0.83	203,400	168,822	WYB02946
			日	0.83	203,400	168,822	単一3381号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		3,671	
			式	1		3,671	
計						745,400	
						745,400	
単価						74,540	
						74,540	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2421号	排砂管及びフロッタ撤去	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	10	63,760
						10	63,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1.43	20,700	29,601	
			人	1.43	20,700	29,601	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊、台船1000t積		0.71	648,600	460,506	WYB02948
			日	0.71	648,600	460,506	単一3382号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0.71	203,400	144,414	WYB02949
			日	0.71	203,400	144,414	単一3383号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		3,079	
			式	1		3,079	
計						637,600	
						637,600	
単価						63,760	
						63,760	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2422号	コンクリート圧送管損料	径125mm	単位	日	数量	1	単価	10, 600	
						1		10, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート圧送管損料		径125mm 1m当り		200	53	10, 600			
			供用日	200	53	10, 600			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						10, 600			
						10, 600			
単価						10, 600			
						10, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2423号	フロータ損料	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	日	数量	1	単価	31, 050
						1		31, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロータ [鋼製]		長さ4. 5m 排砂管径3 0 0 mm		38	817	31, 046		
			供用日	38	817	31, 046		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						31, 050		
						31, 050		
単価						31, 050		
						31, 050		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2424号	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0	0
						10	34,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.2	24,900	4,980	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.4	20,700	8,280	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04132
			日	0.1	99,220	9,922	単一3023号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04133
			日	0.1	192,100	19,210	単一3375号
生コンクリート		水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	
			m3	10.6	27,900	295,740	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		198	
計						0	
						340,800	
単価						0	
						34,080	円／m3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2425号	排砂管及びポート設置	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	0	0
						10	74,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	1.67	20,700	34,569	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊、台船1000t積		0	0	0	WYB04135
			日	0.83	648,600	538,338	単一3384号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0	0	0	WYB04136
			日	0.83	203,400	168,822	単一3385号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		3,671	
計						0	
						745,400	
単価						0	
						74,540	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2426号	排砂管及びPORT撤去	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	0	0
						10	63,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	1.43	20,700	29,601	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊、台船1000t積		0	0	0	WYB04138
			日	0.71	648,600	460,506	単一3386号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0	0	0	WYB04139
			日	0.71	203,400	144,414	単一3387号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		3,079	
計						0	
						637,600	
単価						0	
						63,760	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2427号	コンクリート圧送管損料	径125mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		10,600
コンクリート圧送管損料		径125mm 1m当り		0	0	0		
			供用日	200	53	10,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,600		
単価						0		
						10,600	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2428号	フロータ損料	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		31,050
フロータ〔鋼製〕		長さ4.5m 排砂管径300mm		0	0	0		
			供用日	38	817	31,046		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						31,050		
単価						0		
						31,050	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2429号	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10		単価	33, 410
						10			33, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	24, 700	2, 470			
			人	0. 1	24, 700	2, 470			
特殊作業員				0. 1	24, 900	2, 490			
			人	0. 1	24, 900	2, 490			
普通作業員				0. 2	20, 700	4, 140			
			人	0. 2	20, 700	4, 140			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	99, 220	9, 922	WYB02992		
			日	0. 1	99, 220	9, 922	単－2968号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	192, 100	19, 210	WYB02993		
			日	0. 1	192, 100	19, 210	単－2653号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	27, 900	295, 740			
			m 3	10. 6	27, 900	295, 740			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		128			
			式	1		128			
計						334, 100			
						334, 100			
単価						33, 410			
						33, 410			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2430号	コンクリート圧送管損料	径125mm	単位	日	数量	1	単価	10, 600	
						1		10, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート圧送管損料		径125mm 1m当り		200	53	10, 600			
			供用日	200	53	10, 600			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						10, 600			
						10, 600			
単価						10, 600			
						10, 600			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2431号	フロータ損料	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	日	数量	1	単価	31, 050
						1		31, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロータ [鋼製]		長さ4. 5m 排砂管径3 0 0 mm		38	817	31, 046		
			供用日	38	817	31, 046		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						31, 050		
						31, 050		
単価						31, 050		
						31, 050		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2432号	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	33,410
						10		33,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	24,700	2,470		
			人	0.1	24,700	2,470		
特殊作業員				0.1	24,900	2,490		
			人	0.1	24,900	2,490		
普通作業員				0.2	20,700	4,140		
			人	0.2	20,700	4,140		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	99,220	9,922	WYB03016	
			日	0.1	99,220	9,922	単一2968号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	192,100	19,210	WYB03017	
			日	0.1	192,100	19,210	単一2653号	
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10.6	27,900	295,740		
			m3	10.6	27,900	295,740		
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		128		
			式	1		128		
計						334,100		
						334,100		
単価						33,410		
						33,410	円／m3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2433号	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0	0
						10	33,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.1	24,900	2,490	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.2	20,700	4,140	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04155
			日	0.1	99,220	9,922	単一3023号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04156
			日	0.1	192,100	19,210	単一3375号
生コンクリート		水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	
			m3	10.6	27,900	295,740	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		128	
計						0	
						334,100	
単価						0	
						33,410	円／m3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2434号	コンクリート圧送管損料	径125mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		10,600
コンクリート圧送管損料		径125mm 1m当り		0	0	0		
			供用日	200	53	10,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,600		
単価						0		
						10,600	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一2435号	フロータ損料	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		31,050
フロータ〔鋼製〕		長さ4.5m 排砂管径300mm		0	0	0		
			供用日	38	817	31,046		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						31,050		
単価						0		
						31,050	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2436号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2437号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2438号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2439号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2440号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2441号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2442号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	108	136	14,688		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		12		
計						0		
						141,700		
単価						0		
						141,700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2443号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2444号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	170, 200	
						10		170, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1. 72	617, 300	1, 061, 756	WYB00925		
			日	1. 72	617, 300	1, 061, 756	単－3388号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 72	203, 400	349, 848	WYB00944		
			日	1. 72	203, 400	349, 848	単－3389号		
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	29, 000	290, 000			
			m	10	29, 000	290, 000			
諸雑費（まるめ）				1		396			
			式	1		396			
計						1, 702, 000			
						1, 702, 000			
単価						170, 200			
						170, 200	円／m		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-2445号	漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3~3.3	単位	m2	数量	100	単価	5,299	
						100		5,299	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1.3	20,700	26,910			
			人	1.3	20,700	26,910			
潜水士船運転		D180PS型 3~5t吊 4.9GT		0.5	192,100	96,050	WYB00946		
			日	0.5	192,100	96,050	単-2131号		
諸雑費（率+まるめ） 331%				1		406,940			
			式	1		406,940			
計						529,900			
						529,900			
単価						5,299			
						5,299	円／m2		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2446号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31,960	
						100		31,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5.2	24,700	128,440			
			人	5.2	24,700	128,440			
型わく工				9.1	25,100	228,410			
			人	9.1	25,100	228,410			
特殊作業員				4.4	24,900	109,560			
			人	4.4	24,900	109,560			
普通作業員				17	20,700	351,900			
			人	17	20,700	351,900			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1.4	141,700	198,380	WYB00948		
			日	1.4	141,700	198,380			
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.9	624,800	1,187,120	WYB00950		
			日	1.9	624,800	1,187,120			
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1.9	227,400	432,060	WYB00967		
			日	1.9	227,400	432,060			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		2.2	192,100	422,620	WYB00968		
			日	2.2	192,100	422,620			
諸雑費（率） 0.5%				1		15,292			
			式	1		15,292			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		122,218			
			式	1		122,218			
計						3,196,000			
						3,196,000			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2446号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31,960
						100		31,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						31,960	円／m2	
						31,960		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2447号	アカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100	10,560
						100	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1.82	439	798	
			日	1.82	439	798	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1.82	1,712	3,115	WYB00970
			日	1.82	1,712	3,115	単一3393号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		5.45	192,100	1,046,945	WYB00971
			日	5.45	192,100	1,046,945	単一3394号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		5,142	
			式	1		5,142	
計						1,056,000	
						1,056,000	
単価						10,560	
						10,560	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2448号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	170, 200	
						10		170, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1. 72	617, 300	1, 061, 756	WYB01089		
			日	1. 72	617, 300	1, 061, 756	単－3388号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 72	203, 400	349, 848	WYB01090		
			日	1. 72	203, 400	349, 848	単－3389号		
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	29, 000	290, 000			
			m	10	29, 000	290, 000			
諸雑費（まるめ）				1		396			
			式	1		396			
計						1, 702, 000			
						1, 702, 000			
単価						170, 200			
						170, 200	円／m		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2449号	漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3～3. 3	単位	m2	数量	100	単価	5, 299	
						100		5, 299	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1. 3	20, 700	26, 910			
			人	1. 3	20, 700	26, 910			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 5	192, 100	96, 050	WYB01092		
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単－2131号		
諸雑費（率＋まるめ） 331%				1		406, 940			
			式	1		406, 940			
計						529, 900			
						529, 900			
単価						5, 299			
						5, 299	円／m2		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2450号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31, 960	
						100		31, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 2	24, 700	128, 440			
			人	5. 2	24, 700	128, 440			
型わく工				9. 1	25, 100	228, 410			
			人	9. 1	25, 100	228, 410			
特殊作業員				4. 4	24, 900	109, 560			
			人	4. 4	24, 900	109, 560			
普通作業員				17	20, 700	351, 900			
			人	17	20, 700	351, 900			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オ°レート付		1. 4	141, 700	198, 380	WYB01094		
			日	1. 4	141, 700	198, 380	単－2856号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 9	624, 800	1, 187, 120	WYB01095		
			日	1. 9	624, 800	1, 187, 120	単－3390号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1. 9	227, 400	432, 060	WYB01096		
			日	1. 9	227, 400	432, 060	単－3391号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 2	192, 100	422, 620	WYB01098		
			日	2. 2	192, 100	422, 620	単－3392号		
諸雑費（率） 0. 5%				1		15, 292			
			式	1		15, 292			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		122, 218			
			式	1		122, 218			
計						3, 196, 000			
						3, 196, 000			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2450号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31,960
						100		31,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						31,960	円／m2	
						31,960		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2451号	アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100		10, 560	
						100		10, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1. 82	439	798			
			日	1. 82	439	798			
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1. 82	1, 712	3, 115	WYB01100		
			日	1. 82	1, 712	3, 115	単－3393号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		5. 45	192, 100	1, 046, 945	WYB01101		
			日	5. 45	192, 100	1, 046, 945	単－3394号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		5, 142			
			式	1		5, 142			
計						1, 056, 000			
						1, 056, 000			
単価						10, 560			
						10, 560	円／m		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2452号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	170, 200	
						10		170, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1. 72	617, 300	1, 061, 756	WYB01110		
			日	1. 72	617, 300	1, 061, 756	単－3388号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 72	203, 400	349, 848	WYB01111		
			日	1. 72	203, 400	349, 848	単－3389号		
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	29, 000	290, 000			
			m	10	29, 000	290, 000			
諸雑費（まるめ）				1		396			
			式	1		396			
計						1, 702, 000			
						1, 702, 000			
単価						170, 200			
						170, 200	円／m		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2453号	漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3～3. 3	単位	m2	数量	100	単価	5, 299	
						100		5, 299	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1. 3	20, 700	26, 910			
			人	1. 3	20, 700	26, 910			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 5	192, 100	96, 050	WYB01113		
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単－2131号		
諸雑費（率＋まるめ） 331%				1		406, 940			
			式	1		406, 940			
計						529, 900			
						529, 900			
単価						5, 299			
						5, 299	円／m2		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2454号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31, 960	
						100		31, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 2	24, 700	128, 440			
			人	5. 2	24, 700	128, 440			
型わく工				9. 1	25, 100	228, 410			
			人	9. 1	25, 100	228, 410			
特殊作業員				4. 4	24, 900	109, 560			
			人	4. 4	24, 900	109, 560			
普通作業員				17	20, 700	351, 900			
			人	17	20, 700	351, 900			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オ°レート付		1. 4	141, 700	198, 380	WYB01115		
			日	1. 4	141, 700	198, 380	単－2856号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 9	624, 800	1, 187, 120	WYB01116		
			日	1. 9	624, 800	1, 187, 120	単－3390号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1. 9	227, 400	432, 060	WYB01117		
			日	1. 9	227, 400	432, 060	単－3391号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 2	192, 100	422, 620	WYB01118		
			日	2. 2	192, 100	422, 620	単－3392号		
諸雑費（率） 0. 5%				1		15, 292			
			式	1		15, 292			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		122, 218			
			式	1		122, 218			
計						3, 196, 000			
						3, 196, 000			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2454号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31,960
						100		31,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						31,960	円／m2	
						31,960		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2455号	アソカ設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100	10,560
						100	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1.82	439	798	
			日	1.82	439	798	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1.82	1,712	3,115	WYB01120
			日	1.82	1,712	3,115	単一3393号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		5.45	192,100	1,046,945	WYB01121
			日	5.45	192,100	1,046,945	単一3394号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		5,142	
			式	1		5,142	
計						1,056,000	
						1,056,000	
単価						10,560	
						10,560	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2456号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	0	0
					10	10	170,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02055
			日	1.72	617,300	1,061,756	単－3395号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB02056
			日	1.72	203,400	349,848	単－3396号
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		0	0	0	
			m	10	29,000	290,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		396	
計						0	
						1,702,000	
単価						0	
						170,200	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2457号	漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3~3.3	単位	m2	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	100	5,299
普通作業員				0	0	0	摘要
			人	1.3	20,700	26,910	
潜水士船運転		D180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02058
			日	0.5	192,100	96,050	単－2133号
諸雑費（率＋まるめ） 331%				0		0	
			式	1		406,940	
計						0	
						529,900	
単価						0	
						5,299	円／m2

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2458号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0	0
						100	31,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	5.2	24,700	128,440		
型わく工			0	0	0		
		人	9.1	25,100	228,410		
特殊作業員			0	0	0		
		人	4.4	24,900	109,560		
普通作業員			0	0	0		
		人	17	20,700	351,900		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02060	
		日	1.4	141,700	198,380	単一2857号	
クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB02061	
		日	1.9	624,800	1,187,120	単一3397号	
引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02062	
		日	1.9	227,400	432,060	単一3398号	
潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02063	
		日	2.2	192,100	422,620	単一3399号	
諸雑費（率） 0.5%			0		0		
		式	1		15,292		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0		
		式	1		122,218		
計					0		
					3,196,000		

参考資料 (2)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2459号	アソカ設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	0	0
						100	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		0	0	0	
			日	1.82	439	798	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		0	0	0	WYB02066
			日	1.82	1,712	3,115	単一3400号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02067
			日	5.45	192,100	1,046,945	単一3401号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		5,142	
計						0	
						1,056,000	
単価						0	
						10,560	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2460号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	クレーン付台船運転	クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h	日	0	0	0	WYB02071
			日	1.72	617,300	1,061,756	単－3395号
	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	日	0	0	0	WYB02072
			日	1.72	203,400	349,848	単－3396号
	水中被覆アーク溶接[施工単価]	板厚6mm以上10mm未満	m	0	0	0	
			m	10	29,000	290,000	
	諸雑費（まるめ）		式	0		0	
			式	1		396	
	計					0	
						1,702,000	
	単価					0	
						170,200	円／m

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2461号	漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3～3.3	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		5, 299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 3	20, 700	26, 910		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB02075	
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単－2133号	
諸雑費（率＋まるめ） 331%				0		0		
			式	1		406, 940		
計						0		
						529, 900		
単価						0		
						5, 299	円／m2	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2462号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0 100	単価	0 31,960
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	5.2	24,700	128,440		
型わく工				0	0	0		
			人	9.1	25,100	228,410		
特殊作業員				0	0	0		
			人	4.4	24,900	109,560		
普通作業員				0	0	0		
			人	17	20,700	351,900		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02077	
			日	1.4	141,700	198,380	単一2857号	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB02078	
			日	1.9	624,800	1,187,120	単一3397号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02079	
			日	1.9	227,400	432,060	単一3398号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02080	
			日	2.2	192,100	422,620	単一3399号	
諸雑費（率） 0.5%				0		0		
			式	1		15,292		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0		
			式	1		122,218		
計						0		
						3,196,000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2462号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0 100	単価	0 31,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 31,960	円／m2	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2463号	アソカ設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	0	0
						100	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		0	0	0	
			日	1.82	439	798	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		0	0	0	WYB02082
			日	1.82	1,712	3,115	単一3400号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02083
			日	5.45	192,100	1,046,945	単一3401号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		5,142	
計						0	
						1,056,000	
単価						0	
						10,560	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2464号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	0	0
						10	170,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02086
			日	1.72	617,300	1,061,756	単－3395号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB02087
			日	1.72	203,400	349,848	単－3396号
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		0	0	0	
			m	10	29,000	290,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		396	
計						0	
						1,702,000	
単価						0	
						170,200	円／m

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2465号	漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3~3.3	単位	m2	数量	0 100	単価	0 5, 299
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 3	20, 700	26, 910		
潜水士船運転		D180PS型 3~5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB02089	
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単一2133号	
諸雑費（率+まるめ） 331%				0		0		
			式	1		406, 940		
計						0 529, 900		
単価						0 5, 299	円／m2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2466号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0	0
						100	31,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	5.2	24,700	128,440		
型わく工			0	0	0		
		人	9.1	25,100	228,410		
特殊作業員			0	0	0		
		人	4.4	24,900	109,560		
普通作業員			0	0	0		
		人	17	20,700	351,900		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02091	
		日	1.4	141,700	198,380	単一2857号	
クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB02092	
		日	1.9	624,800	1,187,120	単一3397号	
引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02093	
		日	1.9	227,400	432,060	単一3398号	
潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02094	
		日	2.2	192,100	422,620	単一3399号	
諸雑費（率） 0.5%			0		0		
		式	1		15,292		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0		
		式	1		122,218		
計					0		
					3,196,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2466号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		31,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						31,960	円／m2	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-2467号	アンカ-設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	0	0
					100	100	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm		0	0	0	
			日	1.82	439	798	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		0	0	0	WYB02096
			日	1.82	1,712	3,115	単-3400号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02097
			日	5.45	192,100	1,046,945	単-3401号
諸雑費（率+まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		5,142	
計						0	
						1,056,000	
単価						0	
						10,560	円/m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2468号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	170, 200	
						10		170, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1. 72	617, 300	1, 061, 756	WYB00887		
			日	1. 72	617, 300	1, 061, 756	単－3388号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 72	203, 400	349, 848	WYB00888		
			日	1. 72	203, 400	349, 848	単－3389号		
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	29, 000	290, 000			
			m	10	29, 000	290, 000			
諸雑費（まるめ）				1		396			
			式	1		396			
計						1, 702, 000			
						1, 702, 000			
単価						170, 200			
						170, 200	円／m		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2469号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31, 960	
						100		31, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 2	24, 700	128, 440			
			人	5. 2	24, 700	128, 440			
型わく工				9. 1	25, 100	228, 410			
			人	9. 1	25, 100	228, 410			
特殊作業員				4. 4	24, 900	109, 560			
			人	4. 4	24, 900	109, 560			
普通作業員				17	20, 700	351, 900			
			人	17	20, 700	351, 900			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オ°レータ付		1. 4	141, 700	198, 380	WYB00892		
			日	1. 4	141, 700	198, 380	単－2856号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 9	624, 800	1, 187, 120	WYB00893		
			日	1. 9	624, 800	1, 187, 120	単－3390号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1. 9	227, 400	432, 060	WYB00894		
			日	1. 9	227, 400	432, 060	単－3391号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 2	192, 100	422, 620	WYB00895		
			日	2. 2	192, 100	422, 620	単－3392号		
諸雑費（率） 0. 5%				1		15, 292			
			式	1		15, 292			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		122, 218			
			式	1		122, 218			
計						3, 196, 000			
						3, 196, 000			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2469号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31,960
						100		31,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						31,960	円／m2	
						31,960		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2470号	アカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100	10,560
						100	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1.82	439	798	
			日	1.82	439	798	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1.82	1,712	3,115	WYB00897
			日	1.82	1,712	3,115	単一3393号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		5.45	192,100	1,046,945	WYB00898
			日	5.45	192,100	1,046,945	単一3394号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		5,142	
			式	1		5,142	
計						1,056,000	
						1,056,000	
単価						10,560	
						10,560	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2471号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	170, 200	
						10		170, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1. 72	617, 300	1, 061, 756	WYB00953		
			日	1. 72	617, 300	1, 061, 756	単－3388号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 72	203, 400	349, 848	WYB00954		
			日	1. 72	203, 400	349, 848	単－3389号		
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	29, 000	290, 000			
			m	10	29, 000	290, 000			
諸雑費（まるめ）				1		396			
			式	1		396			
計						1, 702, 000			
						1, 702, 000			
単価						170, 200			
						170, 200	円／m		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2472号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	170, 200	
						10		170, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1. 72	617, 300	1, 061, 756	WYB00978		
			日	1. 72	617, 300	1, 061, 756	単－3388号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 72	203, 400	349, 848	WYB00979		
			日	1. 72	203, 400	349, 848	単－3389号		
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	29, 000	290, 000			
			m	10	29, 000	290, 000			
諸雑費（まるめ）				1		396			
			式	1		396			
計						1, 702, 000			
						1, 702, 000			
単価						170, 200			
						170, 200	円／m		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2473号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31,960	
						100		31,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5.2	24,700	128,440			
			人	5.2	24,700	128,440			
型わく工				9.1	25,100	228,410			
			人	9.1	25,100	228,410			
特殊作業員				4.4	24,900	109,560			
			人	4.4	24,900	109,560			
普通作業員				17	20,700	351,900			
			人	17	20,700	351,900			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オ°レート付		1.4	141,700	198,380	WYB00983		
			日	1.4	141,700	198,380			
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.9	624,800	1,187,120	WYB00984		
			日	1.9	624,800	1,187,120			
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1.9	227,400	432,060	WYB00985		
			日	1.9	227,400	432,060			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		2.2	192,100	422,620	WYB00986		
			日	2.2	192,100	422,620			
諸雑費（率） 0.5%				1		15,292			
			式	1		15,292			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		122,218			
			式	1		122,218			
計						3,196,000			
						3,196,000			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2473号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31,960
						100		31,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						31,960	円／m2	
						31,960		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-2474号	アカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100	10,560
						100	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm		1.82	439	798	
			日	1.82	439	798	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1.82	1,712	3,115	WYB00988
			日	1.82	1,712	3,115	単-3393号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		5.45	192,100	1,046,945	WYB00989
			日	5.45	192,100	1,046,945	単-3394号
諸雑費（率+まるめ） 0.5%				1		5,142	
			式	1		5,142	
計						1,056,000	
						1,056,000	
単価						10,560	
						10,560	円/m

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2475号	水中被覆ｱｰｸ溶接	ｸﾚｰﾝ付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	0	単価	0
						10		170, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾚｰﾝ付台船運転		ｸﾚｰｸﾚｰﾝ150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02100	
			日	1. 72	617, 300	1, 061, 756	単－3395号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB02101	
			日	1. 72	203, 400	349, 848	単－3396号	
水中被覆ｱｰｸ溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		0	0	0		
			m	10	29, 000	290, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		396		
計						0		
						1, 702, 000		
単価						0		
						170, 200	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2476号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0	単価	0	
						100		31,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	5. 2	24, 700	128, 440			
型わく工				0	0	0			
			人	9. 1	25, 100	228, 410			
特殊作業員				0	0	0			
			人	4. 4	24, 900	109, 560			
普通作業員				0	0	0			
			人	17	20, 700	351, 900			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02105		
			日	1. 4	141, 700	198, 380	単一2857号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB02106		
			日	1. 9	624, 800	1, 187, 120	単一3397号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02107		
			日	1. 9	227, 400	432, 060	単一3398号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB02108		
			日	2. 2	192, 100	422, 620	単一3399号		
諸雑費（率） 0. 5%				0		0			
			式	1		15, 292			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0			
			式	1		122, 218			
計						0			
						3, 196, 000			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2476号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		31,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						31,960	円／m2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2477号	アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	0	0
						100	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		0	0	0	
			日	1.82	439	798	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		0	0	0	WYB02110
			日	1.82	1,712	3,115	単一3400号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02111
			日	5.45	192,100	1,046,945	単一3401号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		5,142	
計						0	
						1,056,000	
単価						0	
						10,560	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2478号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	0	単価	0
					10			170, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02114	
			日	1. 72	617, 300	1, 061, 756	単－3395号	
	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB02115	
			日	1. 72	203, 400	349, 848	単－3396号	
	水中被覆アーク溶接[施工単価]	板厚6mm以上10mm未満		0	0	0		
			m	10	29, 000	290, 000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		396		
	計					0		
						1, 702, 000		
	単価					0		
						170, 200	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2479号	水中被覆ｱｰｸ溶接	ｸﾚｰﾝ付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	0	単価	0
						10		170, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾚｰﾝ付台船運転		ｸﾚｰｸﾚｰﾝ150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02128	
			日	1. 72	617, 300	1, 061, 756	単－3395号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB02129	
			日	1. 72	203, 400	349, 848	単－3396号	
水中被覆ｱｰｸ溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		0	0	0		
			m	10	29, 000	290, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		396		
計						0		
						1, 702, 000		
単価						0		
						170, 200	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2480号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0	0
						100	31,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	5.2	24,700	128,440		
型わく工			0	0	0		
		人	9.1	25,100	228,410		
特殊作業員			0	0	0		
		人	4.4	24,900	109,560		
普通作業員			0	0	0		
		人	17	20,700	351,900		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02133	
		日	1.4	141,700	198,380	単一2857号	
クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB02134	
		日	1.9	624,800	1,187,120	単一3397号	
引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02135	
		日	1.9	227,400	432,060	単一3398号	
潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02136	
		日	2.2	192,100	422,620	単一3399号	
諸雑費（率） 0.5%			0		0		
		式	1		15,292		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0		
		式	1		122,218		
計					0		
					3,196,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2480号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		31,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						31,960	円／m2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2481号	アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	0	0
					100	単価	10,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38～40mm		0	0	0	
			日	1.82	439	798	
	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		0	0	0	WYB02138
			日	1.82	1,712	3,115	単一3400号
	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02139
			日	5.45	192,100	1,046,945	単一3401号
	諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			0		0	
			式	1		5,142	
	計					0	
						1,056,000	
	単価					0	
						10,560	円／m

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2482号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	170, 200
						10		170, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1. 72	617, 300	1, 061, 756	WYB01036	
			日	1. 72	617, 300	1, 061, 756	単一3388号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 72	203, 400	349, 848	WYB01037	
			日	1. 72	203, 400	349, 848	単一3389号	
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	29, 000	290, 000		
			m	10	29, 000	290, 000		
諸雑費（まるめ）				1		396		
			式	1		396		
計						1, 702, 000		
						1, 702, 000		
単価						170, 200		
						170, 200	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2483号	漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3～3. 3	単位	m2	数量	100	単価	5, 299	
						100		5, 299	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1. 3	20, 700	26, 910			
			人	1. 3	20, 700	26, 910			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 5	192, 100	96, 050	WYB01039		
			日	0. 5	192, 100	96, 050	単－2131号		
諸雑費（率＋まるめ） 331%				1		406, 940			
			式	1		406, 940			
計						529, 900			
						529, 900			
単価						5, 299			
						5, 299	円／m2		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2484号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	31,960
						100	31,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5.2	24,700	128,440	
			人	5.2	24,700	128,440	
型わく工				9.1	25,100	228,410	
			人	9.1	25,100	228,410	
特殊作業員				4.4	24,900	109,560	
			人	4.4	24,900	109,560	
普通作業員				17	20,700	351,900	
			人	17	20,700	351,900	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オ°レート付		1.4	141,700	198,380	WYB01041
			日	1.4	141,700	198,380	単一2856号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.9	624,800	1,187,120	WYB01042
			日	1.9	624,800	1,187,120	単一3390号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1.9	227,400	432,060	WYB01043
			日	1.9	227,400	432,060	単一3391号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		2.2	192,100	422,620	WYB01057
			日	2.2	192,100	422,620	単一3392号
諸雑費（率） 0.5%				1		15,292	
			式	1		15,292	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		122,218	
			式	1		122,218	
計						3,196,000	
						3,196,000	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2484号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31,960
						100		31,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						31,960	円／m2	
						31,960		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2485号	アカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100	10,560
						100	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1.82	439	798	
			日	1.82	439	798	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1.82	1,712	3,115	WYB01059
			日	1.82	1,712	3,115	単－3393号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		5.45	192,100	1,046,945	WYB01060
			日	5.45	192,100	1,046,945	単－3394号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		5,142	
			式	1		5,142	
計						1,056,000	
						1,056,000	
単価						10,560	
						10,560	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2486号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	170, 200	
						10		170, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1. 72	617, 300	1, 061, 756	WYB01067		
			日	1. 72	617, 300	1, 061, 756	単－3388号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 72	203, 400	349, 848	WYB01068		
			日	1. 72	203, 400	349, 848	単－3389号		
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	29, 000	290, 000			
			m	10	29, 000	290, 000			
諸雑費（まるめ）				1		396			
			式	1		396			
計						1, 702, 000			
						1, 702, 000			
単価						170, 200			
						170, 200	円／m		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2487号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31,960	
						100		31,960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5.2	24,700	128,440			
			人	5.2	24,700	128,440			
型わく工				9.1	25,100	228,410			
			人	9.1	25,100	228,410			
特殊作業員				4.4	24,900	109,560			
			人	4.4	24,900	109,560			
普通作業員				17	20,700	351,900			
			人	17	20,700	351,900			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オ°レータ付		1.4	141,700	198,380	WYB01072		
			日	1.4	141,700	198,380			
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.9	624,800	1,187,120	WYB01073		
			日	1.9	624,800	1,187,120			
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1.9	227,400	432,060	WYB01074		
			日	1.9	227,400	432,060			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		2.2	192,100	422,620	WYB01075		
			日	2.2	192,100	422,620			
諸雑費（率） 0.5%				1		15,292			
			式	1		15,292			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		122,218			
			式	1		122,218			
計						3,196,000			
						3,196,000			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2487号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	31,960
						100		31,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						31,960	円／m2	
						31,960		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2488号	アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100		10, 560	
						100		10, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1. 82	439	798			
			日	1. 82	439	798			
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1. 82	1, 712	3, 115	WYB01077		
			日	1. 82	1, 712	3, 115	単－3393号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		5. 45	192, 100	1, 046, 945	WYB01078		
			日	5. 45	192, 100	1, 046, 945	単－3394号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		5, 142			
			式	1		5, 142			
計						1, 056, 000			
						1, 056, 000			
単価						10, 560			
						10, 560	円／m		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2489号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	クレーン付台船運転	クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02142
			日	1.72	617,300	1,061,756	単－3395号
	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB02143
			日	1.72	203,400	349,848	単－3396号
	水中被覆アーク溶接[施工単価]	板厚6mm以上10mm未満		0	0	0	
			m	10	29,000	290,000	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		396	
	計					0	
						1,702,000	
	単価					0	
						170,200	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2490号	漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3~3.3	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		5,299
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1.3	20,700	26,910		
潜水士船運転		D180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02145	
			日	0.5	192,100	96,050	単－2133号	
諸雑費（率＋まるめ） 331%				0		0		
			式	1		406,940		
計						0		
						529,900		
単価						0		
						5,299	円／m2	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2491号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0	0
						100	31,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	5.2	24,700	128,440		
型わく工			0	0	0		
		人	9.1	25,100	228,410		
特殊作業員			0	0	0		
		人	4.4	24,900	109,560		
普通作業員			0	0	0		
		人	17	20,700	351,900		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02147	
		日	1.4	141,700	198,380	単一2857号	
クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB02148	
		日	1.9	624,800	1,187,120	単一3397号	
引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02149	
		日	1.9	227,400	432,060	単一3398号	
潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02150	
		日	2.2	192,100	422,620	単一3399号	
諸雑費（率） 0.5%			0		0		
		式	1		15,292		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0		
		式	1		122,218		
計					0		
					3,196,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2491号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		31,960
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						31,960	円／m2	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2492号	アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	0	0
						100	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 38～40mm		0	0	0	
			日	1.82	439	798	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		0	0	0	WYB02152
			日	1.82	1,712	3,115	単一3400号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02153
			日	5.45	192,100	1,046,945	単一3401号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		5,142	
計						0	
						1,056,000	
単価						0	
						10,560	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2493号	水中被覆ｱｰｸ溶接	ｸﾚｰﾝ付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	0	単価	0
						10		170, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾚｰﾝ付台船運転		ｸﾚｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02156	
			日	1. 72	617, 300	1, 061, 756	単－3395号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB02157	
			日	1. 72	203, 400	349, 848	単－3396号	
水中被覆ｱｰｸ溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		0	0	0		
			m	10	29, 000	290, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		396		
計						0		
						1, 702, 000		
単価						0		
						170, 200	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2494号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0	0
						100	31,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	5.2	24,700	128,440		
型わく工			0	0	0		
		人	9.1	25,100	228,410		
特殊作業員			0	0	0		
		人	4.4	24,900	109,560		
普通作業員			0	0	0		
		人	17	20,700	351,900		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02161	
		日	1.4	141,700	198,380	単一2857号	
クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB02162	
		日	1.9	624,800	1,187,120	単一3397号	
引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB02163	
		日	1.9	227,400	432,060	単一3398号	
潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02164	
		日	2.2	192,100	422,620	単一3399号	
諸雑費（率） 0.5%			0		0		
		式	1		15,292		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			0		0		
		式	1		122,218		
計					0		
					3,196,000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2494号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	0	単価	0
						100		31, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						31, 960	円／m2	
		</						

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2495号	アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	0	0
						100	10,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		0	0	0	
			日	1.82	439	798	
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		0	0	0	WYB02166
			日	1.82	1,712	3,115	単一3400号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB02167
			日	5.45	192,100	1,046,945	単一3401号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		5,142	
計						0	
						1,056,000	
単価						0	
						10,560	円／m

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2496号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2497号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2498号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2499号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2500号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	56,530
						1	56,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		119	136	16,184	
			L	119	136	16,184	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.44	11,000	15,840	
			日	1.44	11,000	15,840	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						56,530	
						56,530	
単価						56,530	
						56,530	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2501号	積込・運搬工		単位	袋	数量	10	単価	3, 209	
						10		3, 209	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 14	24, 700	3, 458			
			人	0. 14	24, 700	3, 458			
特殊作業員				0. 14	24, 900	3, 486			
			人	0. 14	24, 900	3, 486			
普通作業員				0. 14	20, 700	2, 898			
			人	0. 14	20, 700	2, 898			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 28	57, 830	16, 192	WYB03116		
			日	0. 28	57, 830	16, 192	単－3159号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 14	43, 200	6, 048			
			日	0. 14	43, 200	6, 048			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						32, 090			
						32, 090			
単価						3, 209			
						3, 209			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2502号	荷卸工		単位	袋	数量	10	単価	1,589
						10		1,589
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.14	24,700	3,458		
			人	0.14	24,700	3,458		
	特殊作業員			0.14	24,900	3,486		
			人	0.14	24,900	3,486		
	普通作業員			0.14	20,700	2,898		
			人	0.14	20,700	2,898		
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0.14	43,200	6,048		
			日	0.14	43,200	6,048		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					15,890		
						15,890		
	単価					1,589		
						1,589	円／袋	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2503号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	624,100
						1	624,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20,188	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	91,300	171,644	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624,100	
						624,100	
単価						624,100	
						624,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2504号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	203,400
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		137	107	14,659	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	4,660	9,320	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1.88	48,400	90,992	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						203,400	
						203,400	
単価						203,400	
						203,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2505号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2506号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	624, 100
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20, 188	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624, 100	
						624, 100	
単価						624, 100	
						624, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2507号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	203,400
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		137	107	14,659	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	4,660	9,320	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1.88	48,400	90,992	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						203,400	
						203,400	
単価						203,400	
						203,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2508号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2509号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2510号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	624,100
						1	624,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20,188	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	91,300	171,644	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624,100	
						624,100	
単価						624,100	
						624,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2511号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	203,400
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		137	107	14,659	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	4,660	9,320	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1.88	48,400	90,992	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						203,400	
						203,400	
単価						203,400	
						203,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2512号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2513号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2514号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 204, 000	
						1		1, 204, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	777, 300	777, 300	WYB03142		
			日	1	777, 300	777, 300	単－3298号		
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	275, 100	275, 100	WYB03143		
			日	1	275, 100	275, 100	単－3299号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB03144		
			日	1	151, 100	151, 100	単－3292号		
諸雑費（まるめ）				1		500			
			式	1		500			
計						1, 204, 000			
						1, 204, 000			
単価						1, 204, 000	円／日		
						1, 204, 000			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2515号	コーミング付台船団運転	500t積×2隻	単位	日	数量	1	単価	514, 400	
						1		514, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台船運転		500t積		2	154, 000	308, 000	WYB03146		
			日	2	154, 000	308, 000	単－3402号		
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	206, 400	206, 400	WYB03147		
			日	1	206, 400	206, 400	単－3297号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						514, 400			
						514, 400			
単価						514, 400			
						514, 400			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2516号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	56,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	119	136	16,184	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		0	0	0	
			日	1.44	11,000	15,840	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						56,530	
単価						0	
						56,530	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2517号	積込・運搬工		単位	袋	数量	0	単価	0	
						10		3, 209	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 14	24, 700	3, 458			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 14	24, 900	3, 486			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 14	20, 700	2, 898			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼルの 10t積級		0	0	0	WYB04310		
			日	0. 28	57, 830	16, 192	単－3164号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0			
			日	0. 14	43, 200	6, 048			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		8			
計						0			
						32, 090			
単価						0			
						3, 209			円／袋

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2518号	荷卸工		単位	袋	数量	0	0
						10	1,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.14	24,700	3,458	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.14	24,900	3,486	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.14	20,700	2,898	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0.14	43,200	6,048	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						15,890	
単価						0	
						1,589	円／袋

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2519号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624, 100	
単価						0	
						624, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2520号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						203,400	
単価						0	
						203,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2521号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員			人	0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員			人	0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2522号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624, 100	
単価						0	
						624, 100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2523号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						203,400	
単価						0	
						203,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2524号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員			人	0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員			人	0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2525号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員			人	0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員			人	0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2526号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624, 100	
単価						0	
						624, 100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2527号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						203,400	
単価						0	
						203,400	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2528号	潜水土船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水土			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員			人	0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員			人	0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水土船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2529号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2530号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	1, 204, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04336
			日	1	777, 300	777, 300	単－3308号
	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04337
			日	1	275, 100	275, 100	単－3309号
	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04338
			日	1	151, 100	151, 100	単－3302号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		500	
	計					0	
						1, 204, 000	
	単価					0	
						1, 204, 000	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－2531号	コーミング付台船団運転	500t積×2隻	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
台船運転		500t積		0	0	0	WYB04340
			日	2	154, 000	308, 000	単－3403号
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB04341
			日	1	206, 400	206, 400	単－3307号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						514, 400	
単価						0	
						514, 400	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2532号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2533号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	17,670	
						1		17,670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		80	136	10,880			
			L	80	136	10,880			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		1.18	5,750	6,785			
			日	1.18	5,750	6,785			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						17,670			
						17,670			
単価						17,670			
						17,670			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2534号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA	単位	日	数量	1	25,670
						1	25,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		125	136	17,000	
			L	125	136	17,000	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		200kVA		1.18	7,340	8,661	
			日	1.18	7,340	8,661	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						25,670	
						25,670	
単価						25,670	
						25,670	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2535号	組立台船運転	18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)	単位	日	数量	1	単価	135, 100
						1		135, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		167	136	22, 712		
			L	167	136	22, 712		
組立台船損料		18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)		1. 88	59, 750	112, 330	WYB03162	
			供用日	1. 88	59, 750	112, 330	単一3404号	
諸雑費（まるめ）				1		58		
			式	1		58		
計						135, 100		
						135, 100		
単価						135, 100		
						135, 100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2536号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 843, 000	
						1		1, 843, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1, 455, 000	1, 455, 000	WYB03164		
			日	1	1, 455, 000	1, 455, 000	単－3290号		
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	236, 600	236, 600	WYB03165		
			日	1	236, 600	236, 600	単－3291号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB03166		
			日	1	151, 100	151, 100	単－3292号		
諸雑費（まるめ）				1		300			
			式	1		300			
計						1, 843, 000			
						1, 843, 000			
単価						1, 843, 000	円／日		
						1, 843, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2537号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 003, 000	
						1		1, 003, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	816, 700	816, 700	WYB03168		
			日	1	816, 700	816, 700	単－3295号		
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB03169		
			日	1	186, 200	186, 200	単－3294号		
諸雑費（まるめ）				1		100			
			式	1		100			
計						1, 003, 000			
						1, 003, 000			
単価						1, 003, 000	円／日		
						1, 003, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2538号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1		単価	1, 204, 000
						1			1, 204, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	777, 300	777, 300	WYB03171		
			日	1	777, 300	777, 300	単－3298号		
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	275, 100	275, 100	WYB03172		
			日	1	275, 100	275, 100	単－3299号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB03173		
			日	1	151, 100	151, 100	単－3292号		
諸雑費（まるめ）				1		500			
			式	1		500			
計						1, 204, 000			
						1, 204, 000			
単価						1, 204, 000			
						1, 204, 000			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2539号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2540号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		17,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				80	136	10,880		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA	日	0	0	0		
				1.18	5,750	6,785		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		5		
計						0		
						17,670		
単価						0	円／日	
						17,670		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2541号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	125	136	17,000	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	200kVA			0	0	0	
			日	1.18	7,340	8,661	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						25,670	
単価						0	
						25,670	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2542号	組立台船運転	18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		135, 100
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	167	136	22, 712		
組立台船損料	18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)			0	0	0	WYB04375	
			供用日	1. 88	59, 750	112, 330	単一3405号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		58		
計						0		
						135, 100		
単価						0		
						135, 100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2543号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	1,843,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04377
			日	1	1,455,000	1,455,000	単－3300号
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04378
			日	1	236,600	236,600	単－3301号
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04379
			日	1	151,100	151,100	単－3302号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		300	
計						0	
						1,843,000	
単価						0	
						1,843,000	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2544号	パヅク杓浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 003, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パヅク杓浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04381	
			日	1	816, 700	816, 700	単一3305号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04382	
			日	1	186, 200	186, 200	単一3304号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		100		
計						0		
						1, 003, 000		
単価						0		
						1, 003, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2545号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 204, 000
	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	日	0	0	0	WYB04384	
			日	1	777, 300	777, 300	単－3308号	
	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h	日	0	0	0	WYB04385	
			日	1	275, 100	275, 100	単－3309号	
	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	日	0	0	0	WYB04386	
			日	1	151, 100	151, 100	単－3302号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		500		
	計					0		
						1, 204, 000		
	単価					0		
						1, 204, 000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2546号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2547号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 843, 000	
						1		1, 843, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1, 455, 000	1, 455, 000	WYB03790		
			日	1	1, 455, 000	1, 455, 000	単一3290号		
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	236, 600	236, 600	WYB03791		
			日	1	236, 600	236, 600	単一3291号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB03792		
			日	1	151, 100	151, 100	単一3292号		
諸雑費（まるめ）				1		300			
			式	1		300			
計						1, 843, 000			
						1, 843, 000			
単価						1, 843, 000	円／日		
						1, 843, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2548号	クレーン付台船団運転	200t吊 組立台船11隻×7隻	単位	日	数量	1	単価	1, 526, 000	
						1		1, 526, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	1, 099, 000	1, 099, 000	WYB03816		
			日	1	1, 099, 000	1, 099, 000	単－3406号		
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	275, 100	275, 100	WYB03818		
			日	1	275, 100	275, 100	単－3299号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB03819		
			日	1	151, 100	151, 100	単－3292号		
諸雑費（まるめ）				1		800			
			式	1		800			
計						1, 526, 000			
						1, 526, 000			
単価						1, 526, 000			
						1, 526, 000			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2549号	バックホ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 001, 000
						1		1, 001, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	814, 800	814, 800	WYB03821	
			日	1	814, 800	814, 800	単一3407号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB03822	
			日	1	186, 200	186, 200	単一3294号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 001, 000		
						1, 001, 000		
単価						1, 001, 000		
						1, 001, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2550号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA	単位	日	数量	1	25,670
						1	25,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		125	136	17,000	
			L	125	136	17,000	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		200kVA		1.18	7,340	8,661	
			日	1.18	7,340	8,661	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						25,670	
						25,670	
単価						25,670	
						25,670	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2551号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	17,670	
						1		17,670	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		80	136	10,880			
			L	80	136	10,880			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		1.18	5,750	6,785			
			日	1.18	5,750	6,785			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						17,670			
						17,670			
単価						17,670			
						17,670			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2552号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2553号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	1,843,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04392
			日	1	1,455,000	1,455,000	単－3300号
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04393
			日	1	236,600	236,600	単－3301号
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04394
			日	1	151,100	151,100	単－3302号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		300	
計						0	
						1,843,000	
単価						0	
						1,843,000	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2554号	クレーン付台船団運転	200t吊 組立台船11隻×7隻	単位	日	数量	0	0
						1	1, 526, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	クレーン付台船運転	クローラクレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04396
			日	1	1, 099, 000	1, 099, 000	単－3408号
	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04398
			日	1	275, 100	275, 100	単－3309号
	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04399
			日	1	151, 100	151, 100	単－3302号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		800	
	計					0	
						1, 526, 000	
	単価					0	
						1, 526, 000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2555号	バックホ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 001, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04401	
			日	1	814, 800	814, 800	単一3409号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04402	
			日	1	186, 200	186, 200	単一3304号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 001, 000		
単価						0		
						1, 001, 000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2556号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	125	136	17,000	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		200kVA		0	0	0	
			日	1.18	7,340	8,661	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						25,670	
単価						0	
						25,670	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2557号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	80	136	10,880	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	150kVA			0	0	0	
			日	1.18	5,750	6,785	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						17,670	
単価						0	
						17,670	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2558号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2559号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2560号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 206	
						1		5, 206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		22	136	2, 992			
			L	22	136	2, 992			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214			
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 206			
						5, 206			
単価						5, 206			
						5, 206			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2561号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2562号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2563号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	49, 810	
						1		49, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500			
			人	1	24, 500	24, 500			
軽油		1. 2号		18	136	2, 448			
			L	18	136	2, 448			
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860			
			日	1. 27	18, 000	22, 860			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						49, 810			
						49, 810			
単価						49, 810			
						49, 810			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2564号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 206	
						1		5, 206	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		22	136	2, 992			
			L	22	136	2, 992			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214			
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 206			
						5, 206			
単価						5, 206			
						5, 206			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2565号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2566号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2567号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2568号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2569号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	単価	0
						1		5, 206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	22	136	2, 992		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		0	0	0		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5, 206		
単価						0	円／日	
						5, 206		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2570号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2571号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2572号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	0	0
						1	49, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	18	136	2, 448	
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1. 27	18, 000	22, 860	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						49, 810	
単価						0	
						49, 810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2573号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	0	0
						1	5,206
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	22	136	2,992	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 300A		0	0	0	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,206	
単価						0	
						5,206	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2574号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2575号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2576号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2577号	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	275, 100	
						1		275, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				2	31, 800	63, 600			
			人	2	31, 800	63, 600			
普通船員				1	24, 800	24, 800			
			人	1	24, 800	24, 800			
重油		A重油（バージ）		228	107	24, 396			
			L	228	107	24, 396			
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		2	7, 530	15, 060			
			時間	2	7, 530	15, 060			
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		1. 88	78, 300	147, 204			
			供用日	1. 88	78, 300	147, 204			
諸雑費（まるめ）				1		40			
			式	1		40			
計						275, 100			
						275, 100			
単価						275, 100			
						275, 100			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2578号	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	151, 100	
						1		151, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
普通船員				1	24, 800	24, 800			
			人	1	24, 800	24, 800			
重油		A重油（バージ）		50	107	5, 350			
			L	50	107	5, 350			
揚錨船損料		D 3t吊		1	28, 000	28, 000			
			日	1	28, 000	28, 000			
揚錨船損料		D 3t吊		1. 88	32, 500	61, 100			
			供用日	1. 88	32, 500	61, 100			
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						151, 100			
						151, 100			
単価						151, 100			
						151, 100			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2579号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	783,800
						1	783,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号		197	136	26,792	
			L	197	136	26,792	
クレーン付台船損料		クローラークレーン 200t吊		1	91,100	91,100	
			日	1	91,100	91,100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン 200t吊		1.88	180,000	338,400	
			供用日	1.88	180,000	338,400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	91,300	171,644	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						783,800	
						783,800	
単価						783,800	
						783,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-2580号	組立台船損料	18.8m×9.4m(4隻×4隻)	単位	供用日	数量	1	59,750
						1	59,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フート(組立式)損料	本体 13t用		16	2,100	33,600	
			供用日	16	2,100	33,600	
	ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]	巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		4	2,770	11,080	
			供用日	4	2,770	11,080	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A		1	2,600	2,600	
			日	1	2,600	2,600	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 0 k V A		1	5,750	5,750	
			日	1	5,750	5,750	
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		6,720	
			式	1		6,720	
	計					59,750	
						59,750	
	単価					59,750	
						59,750	円／供用日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2581号	組立台船損料	18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)	単位	供用日	数量	1	単価	59, 750	
						1		59, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フ-ット(組立式) 損料		本体 13t用		16	2, 100	33, 600			
			供用日	16	2, 100	33, 600			
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		4	2, 770	11, 080			
			供用日	4	2, 770	11, 080			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1	2, 600	2, 600			
			日	1	2, 600	2, 600			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750			
			日	1	5, 750	5, 750			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		6, 720			
			式	1		6, 720			
計						59, 750			
						59, 750			
単価						59, 750			
						59, 750			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2582号	組立台船損料	(5隻×5隻)	単位	供用日	数量	1	単価	82, 430	
						1		82, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フート(組立式) 損料		本体 13t用		25	2, 100	52, 500			
			供用日	25	2, 100	52, 500			
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		4	2, 770	11, 080			
			供用日	4	2, 770	11, 080			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1	2, 600	2, 600			
			日	1	2, 600	2, 600			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750			
			日	1	5, 750	5, 750			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		10, 500			
			式	1		10, 500			
計						82, 430			
						82, 430			
単価						82, 430			
						82, 430			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2583号	組立台船損料	(5隻×5隻)	単位	供用日	数量	0	0
						1	82,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フート(組立式)損料		本体 13t用		0	0	0	
			供用日	25	2,100	52,500	
ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		0	0	0	
			供用日	4	2,770	11,080	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		0	0	0	
			日	1	2,600	2,600	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		0	0	0	
			日	1	5,750	5,750	
諸雑費 (率+まるめ) 20%				0		0	
			式	1		10,500	
計						0	
						82,430	
単価						0	
						82,430	円／供用日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2584号	組立台船損料	(11隻×7隻)	単位	供用日	数量	1	単価	262, 100	
						1		262, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フオート(組立式) 損料		本体13t用		75	2, 100	157, 500			
			供用日	75	2, 100	157, 500			
スパット式フオート損料		本体 13t用		2	4, 770	9, 540			
			供用日	2	4, 770	9, 540			
スパット 損料		□600		2	3, 640	7, 280			
			供用日	2	3, 640	7, 280			
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		2	3, 480	6, 960			
			供用日	2	3, 480	6, 960			
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力4. 2 t×3 5 m／m i n		2	4, 310	8, 620			
			供用日	2	4, 310	8, 620			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750			
			日	1	5, 750	5, 750			
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		66, 450			
			式	1		66, 450			
計						262, 100			
						262, 100			
単価						262, 100			
						262, 100			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2585号	組立台船損料	(11隻×7隻)	単位	供用日	数量	1	単価	262, 100	
						1		262, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フオート(組立式) 損料		本体13t用		75	2, 100	157, 500			
			供用日	75	2, 100	157, 500			
スパット式フオート損料		本体 13t用		2	4, 770	9, 540			
			供用日	2	4, 770	9, 540			
スパット 損料		□600		2	3, 640	7, 280			
			供用日	2	3, 640	7, 280			
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		2	3, 480	6, 960			
			供用日	2	3, 480	6, 960			
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力4. 2 t×3 5 m／m i n		2	4, 310	8, 620			
			供用日	2	4, 310	8, 620			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750			
			日	1	5, 750	5, 750			
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		66, 450			
			式	1		66, 450			
計						262, 100			
						262, 100			
単価						262, 100			
						262, 100			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2586号	組立台船損料	(11隻×7隻)	単位	供用日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 262,100 摘要
	フオート(組立式)損料	本体13t用		0	0	0	
			供用日	75	2,100	157,500	
	スバット式フオート損料	本体 13t用		0	0	0	
			供用日	2	4,770	9,540	
	スバット損料	□600		0	0	0	
			供用日	2	3,640	7,280	
	ウインチ [開放型 (電動) ・複胴]	巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		0	0	0	
			供用日	2	3,480	6,960	
	ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]	巻上能力4. 2 t × 3 5 m / m i n		0	0	0	
			供用日	2	4,310	8,620	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 0 k V A		0	0	0	
			日	1	5,750	5,750	
	諸雑費 (率+まるめ) 34%			0		0	
			式	1		66,450	
	計					0	
						262,100	
	単価					0	
						262,100	円／供用日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2587号	組立台船損料	(11隻×7隻)	単位	供用日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フオート(組立式) 損料	本体13t用		0	0	0	
			供用日	75	2,100	157,500	
	スバット式フオート損料	本体 13t用		0	0	0	
			供用日	2	4,770	9,540	
	スバット 損料	□600		0	0	0	
			供用日	2	3,640	7,280	
	ウインチ [開放型 (電動) ・複胴]	巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		0	0	0	
			供用日	2	3,480	6,960	
	ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]	巻上能力4. 2 t × 3 5 m / m i n		0	0	0	
			供用日	2	4,310	8,620	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 0 k V A		0	0	0	
			日	1	5,750	5,750	
	諸雑費 (率+まるめ) 34%			0		0	
			式	1		66,450	
	計					0	
						262,100	
	単価					0	
						262,100	円／供用日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2588号	型枠工		単位	m2	数量	100	単価	7, 533	
						100		7, 533	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 5	24, 700	86, 450			
			人	3. 5	24, 700	86, 450			
型わく工				13. 5	25, 100	338, 850			
			人	13. 5	25, 100	338, 850			
普通作業員				11. 1	20, 700	229, 770			
			人	11. 1	20, 700	229, 770			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		98, 230			
			式	1		98, 230			
計						753, 300			
						753, 300			
単価						7, 533			
						7, 533			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2589号	コンクリート打設工	養生含む	単位	m3	数量	10	単価	12, 160	
						10		12, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 91	24, 700	22, 477			
			人	0. 91	24, 700	22, 477			
特殊作業員				1	24, 900	24, 900			
			人	1	24, 900	24, 900			
普通作業員				2. 65	20, 700	54, 855			
			人	2. 65	20, 700	54, 855			
養生工		一般養生工		10	1, 536	15, 360	WYB00041		
			m3	10	1, 536	15, 360	単－3410号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4, 008			
			式	1		4, 008			
計						121, 600			
						121, 600			
単価						12, 160			
						12, 160			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2590号	埋設アンカー設置工		単位	本	数量	100	単価	333. 4	
						100		333. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
型わく工				0. 5	25, 100	12, 550			
			人	0. 5	25, 100	12, 550			
普通作業員				1	20, 700	20, 700			
			人	1	20, 700	20, 700			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%				1		90			
			式	1		90			
計						33, 340			
						33, 340			
単価						333. 4	円／本		
						333. 4			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2591号	型枠工		単位	m2	数量	0	0
					100	単価	7,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	3.5	24,700	86,450	
型わく工				0	0	0	
			人	13.5	25,100	338,850	
普通作業員				0	0	0	
			人	11.1	20,700	229,770	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				0		0	
			式	1		98,230	
計						0	
						753,300	
単価						0	
						7,533	円／m2

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2592号	コンクリート打設工	養生含む	単位	m3	数量	0	0
						10	12,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.91	24,700	22,477		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1	24,900	24,900		
普通作業員			0	0	0		
		人	2.65	20,700	54,855		
養生工	一般養生工		0	0	0	WYB00127	
		m3	10	1,536	15,360	単一3411号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0		
		式	1		4,008		
計					0		
					121,600		
単価					0		
					12,160	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2593号	埋設アンカー設置工		単位	本	数量	0	単価	0
						100		333. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型わく工			0	0	0		
			人	0. 5	25, 100	12, 550		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	20, 700	20, 700		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	0. 3%		式	1		90		
						0		
	計					33, 340		
						0		
	単価					333. 4	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2594号	型枠工		単位	m2	数量	100	単価	7,533
						100		7,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3.5	24,700	86,450		
			人	3.5	24,700	86,450		
型わく工				13.5	25,100	338,850		
			人	13.5	25,100	338,850		
普通作業員				11.1	20,700	229,770		
			人	11.1	20,700	229,770		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		98,230		
			式	1		98,230		
計						753,300		
						753,300		
単価						7,533		
						7,533		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2595号	コンクリート打設工	養生含む	単位	m3	数量	10	単価	12, 160	
						10		12, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 91	24, 700	22, 477			
			人	0. 91	24, 700	22, 477			
特殊作業員				1	24, 900	24, 900			
			人	1	24, 900	24, 900			
普通作業員				2. 65	20, 700	54, 855			
			人	2. 65	20, 700	54, 855			
養生工		一般養生工		10	1, 536	15, 360	WYB00209		
			m3	10	1, 536	15, 360	単－3410号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4, 008			
			式	1		4, 008			
計						121, 600			
						121, 600			
単価						12, 160			
						12, 160			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2596号	型枠工		単位	m2	数量	0	単価	0
						100		7,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3.5	24,700	86,450		
型わく工				0	0	0		
			人	13.5	25,100	338,850		
普通作業員				0	0	0		
			人	11.1	20,700	229,770		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		98,230		
計						0		
						753,300		
単価						0		
						7,533	円／m2	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2597号	コンクリート打設工	養生含む	単位	m3	数量	0	0
						10	12,160
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.91	24,700	22,477	
	特殊作業員			0	0	0	
			人	1	24,900	24,900	
	普通作業員			0	0	0	
			人	2.65	20,700	54,855	
	養生工	一般養生工		0	0	0	WYB00266
			m3	10	1,536	15,360	単一3411号
	諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0	
			式	1		4,008	
	計					0	
						121,600	
	単価					0	
						12,160	円／m3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2598号	型枠工		単位	m2	数量	100	単価	7, 533	
						100		7, 533	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 5	24, 700	86, 450			
			人	3. 5	24, 700	86, 450			
型わく工				13. 5	25, 100	338, 850			
			人	13. 5	25, 100	338, 850			
普通作業員				11. 1	20, 700	229, 770			
			人	11. 1	20, 700	229, 770			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		98, 230			
			式	1		98, 230			
計						753, 300			
						753, 300			
単価						7, 533			
						7, 533			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2599号	コンクリート打設工	養生含む	単位	m3	数量	10	単価	12, 160	
						10		12, 160	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 91	24, 700	22, 477			
			人	0. 91	24, 700	22, 477			
特殊作業員				1	24, 900	24, 900			
			人	1	24, 900	24, 900			
普通作業員				2. 65	20, 700	54, 855			
			人	2. 65	20, 700	54, 855			
養生工		一般養生工		10	1, 536	15, 360	WYB00219		
			m3	10	1, 536	15, 360	単－3410号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4, 008			
			式	1		4, 008			
計						121, 600			
						121, 600			
単価						12, 160			
						12, 160			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2600号	型枠工		単位	m2	数量	0	単価	0
						100		7,533
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	3.5	24,700	86,450		
型わく工				0	0	0		
			人	13.5	25,100	338,850		
普通作業員				0	0	0		
			人	11.1	20,700	229,770		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		98,230		
計						0		
						753,300		
単価						0		
						7,533	円／m2	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2601号	コンクリート打設工	養生含む	単位	m3	数量	0	0
						10	12,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.91	24,700	22,477	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	24,900	24,900	
普通作業員				0	0	0	
			人	2.65	20,700	54,855	
養生工		一般養生工		0	0	0	WYB00306
			m3	10	1,536	15,360	単一3411号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		4,008	
計						0	
						121,600	
単価						0	
						12,160	円／m3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2602号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ積込		単位	基	数量	10	単価	2,769	
						10		2,769	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.18	24,700	4,446			
			人	0.18	24,700	4,446			
特殊作業員				0.18	24,900	4,482			
			人	0.18	24,900	4,482			
普通作業員				0.18	20,700	3,726			
			人	0.18	20,700	3,726			
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転油圧式80t吊				0.18	83,500	15,030	WYB00850		
			日	0.18	83,500	15,030			
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%				1		6			
			式	1		6			
計						27,690			
						27,690			
単価						2,769			
						2,769			

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2603号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ運搬		単位	基	数量	10	単価	2, 063
						10		2, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬用トラック運転 11t積				2. 5	8, 250	20, 625	WYB00852	
			時間	2. 5	8, 250	20, 625	単－3413号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						20, 630		
						20, 630		
単価						2, 063	円／基	
						2, 063		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2604号	型枠ブロック積込		単位	基	数量	0	単価	0
						10		2,769
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.18	24,700	4,446		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.18	24,900	4,482		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.18	20,700	3,726		
	クローラークレーン運転油圧式80t吊			0	0	0	WYB02182	
			日	0.18	83,500	15,030	単一3414号	
	諸雑費（率＋まるめ） 0.1%			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						27,690		
	単価					0		
						2,769	円／基	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2605号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ運搬		単位	基	数量	0	単価	0
						10		2,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬用ﾄﾗｯｸ運転 11t積				0	0	0	WYB02184	
			時間	2.5	8,250	20,625	単－3415号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						20,630		
単価						0		
						2,063		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2606号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	1	629,600
						1	629,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				2	24,800	49,600	
			人	2	24,800	49,600	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20,188	
			L	196	103	20,188	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		1 5 0 t 吊		1.88	170,000	319,600	
			時間	1.88	170,000	319,600	
台船		1 0 0 0 t 積		1.88	97,800	183,864	
			供用日	1.88	97,800	183,864	
諸雑費（まるめ）				1		48	
			式	1		48	
計						629,600	
						629,600	
単価						629,600	
						629,600	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2607号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	204,800
						1	204,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		137	107	14,659	
			L	137	107	14,659	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	71,000	133,480	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				1		61	
			式	1		61	
計						204,800	
						204,800	
単価						204,800	
						204,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2608号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2609号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	2	24,800	49,600	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20,188	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		1 5 0 t 吊		0	0	0	
			時間	1. 88	170,000	319,600	
台船		1 0 0 0 t 積		0	0	0	
			供用日	1. 88	97,800	183,864	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		48	
計						0	
						629,600	
単価						0	
						629,600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2610号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	0	0
						1	204,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		0	0	0	
			L	137	107	14,659	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		0	0	0	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		61	
計						0	
						204,800	
単価						0	
						204,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2611号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	192,100 摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0 192,100	
単価						0 192,100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2612号	水中不分離性コンクリート打設	水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	33,410
						10	33,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	24,700	2,470	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0.1	24,900	2,490	
			人	0.1	24,900	2,490	
普通作業員				0.2	20,700	4,140	
			人	0.2	20,700	4,140	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	99,220	9,922	WYB03154
			日	0.1	99,220	9,922	単一3416号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	192,100	19,210	WYB03155
			日	0.1	192,100	19,210	単一2653号
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10.6	27,900	295,740	
			m3	10.6	27,900	295,740	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		128	
			式	1		128	
計						334,100	
						334,100	
単価						33,410	
						33,410	円／m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2613号	水中不分離性コンクリート打設	水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	33,410
						10	33,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	24,700	2,470	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0.1	24,900	2,490	
			人	0.1	24,900	2,490	
普通作業員				0.2	20,700	4,140	
			人	0.2	20,700	4,140	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90~110m3/h		0.1	99,220	9,922	WYB03183
			日	0.1	99,220	9,922	単一3416号
潜水士船運転		D180PS型 3~5t吊 4.9GT		0.1	192,100	19,210	WYB03184
			日	0.1	192,100	19,210	単一2653号
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フォ-500±50mm-25N W/C≦55%		10.6	27,900	295,740	
			m3	10.6	27,900	295,740	
諸雑費（率+まるめ） 0.5%				1		128	
			式	1		128	
計						334,100	
						334,100	
単価						33,410	
						33,410	円/m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2614号	水中不分離性コンクリート打設	水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	34, 080	
						10		34, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	24, 700	2, 470			
			人	0. 1	24, 700	2, 470			
特殊作業員				0. 2	24, 900	4, 980			
			人	0. 2	24, 900	4, 980			
普通作業員				0. 4	20, 700	8, 280			
			人	0. 4	20, 700	8, 280			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	99, 220	9, 922	WYB03195		
			日	0. 1	99, 220	9, 922	単一3416号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	192, 100	19, 210	WYB03196		
			日	0. 1	192, 100	19, 210	単一2653号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	27, 900	295, 740			
			m 3	10. 6	27, 900	295, 740			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		198			
			式	1		198			
計						340, 800			
						340, 800			
単価						34, 080			
						34, 080			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2615号	水中不分離性コンクリート打設	水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0	0
						10	33,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.1	24,900	2,490	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.2	20,700	4,140	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04415
			日	0.1	99,220	9,922	単一3417号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04416
			日	0.1	192,100	19,210	単一3375号
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フォ-500±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	
			m3	10.6	27,900	295,740	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		128	
計						0	
						334,100	
単価						0	
						33,410	円／m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2616号	水中不分離性コンクリート打設	水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0	0
						10	33,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.1	24,900	2,490	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.2	20,700	4,140	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04427
			日	0.1	99,220	9,922	単一3417号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04428
			日	0.1	192,100	19,210	単一3375号
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フォ-500±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	
			m3	10.6	27,900	295,740	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		128	
計						0	
						334,100	
単価						0	
						33,410	円／m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2617号	水中不分離性コンクリート打設	水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0	0
						10	34,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.2	24,900	4,980	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.4	20,700	8,280	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04439
			日	0.1	99,220	9,922	単一3417号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04440
			日	0.1	192,100	19,210	単一3375号
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フォ-500±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	
			m3	10.6	27,900	295,740	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		198	
計						0	
						340,800	
単価						0	
						34,080	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2618号	水中不分離性コンクリート打設	水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	34, 100	
						10		34, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	24, 700	2, 470			
			人	0. 1	24, 700	2, 470			
特殊作業員				0. 2	24, 900	4, 980			
			人	0. 2	24, 900	4, 980			
普通作業員				0. 4	20, 700	8, 280			
			人	0. 4	20, 700	8, 280			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	98, 940	9, 894	WYB03795		
			日	0. 1	98, 940	9, 894	単一3418号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	194, 900	19, 490	WYB03796		
			日	0. 1	194, 900	19, 490	単一3419号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スラング フォ-500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	27, 900	295, 740			
			m 3	10. 6	27, 900	295, 740			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		146			
			式	1		146			
計						341, 000			
						341, 000			
単価						34, 100			
						34, 100			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2619号	排砂管及びポート設置	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	10	73,030
						10	73,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1.67	20,700	34,569	
			人	1.67	20,700	34,569	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0.83	630,500	523,315	WYB03799
			日	0.83	630,500	523,315	単一3420号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0.83	203,400	168,822	WYB03800
			日	0.83	203,400	168,822	単一3372号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		3,594	
			式	1		3,594	
計						730,300	
						730,300	
単価						73,030	
						73,030	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2620号	排砂管及びPORT撤去	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	10	62,470
						10	62,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				1.43	20,700	29,601	
			人	1.43	20,700	29,601	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0.71	630,500	447,655	WYB03811
			日	0.71	630,500	447,655	単一3421号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0.71	203,400	144,414	WYB03812
			日	0.71	203,400	144,414	単一3374号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		3,030	
			式	1		3,030	
計						624,700	
						624,700	
単価						62,470	
						62,470	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2621号	水中不分離性コンクリート打設	水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	0	0
						10	34,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.1	24,700	2,470	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.2	24,900	4,980	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.4	20,700	8,280	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04490
			日	0.1	98,940	9,894	単一3422号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04491
			日	0.1	194,900	19,490	単一3423号
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フォ-500±50mm-25N W/C≦55%		0	0	0	
			m3	10.6	27,900	295,740	
諸雑費（率+まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		146	
計						0	
						341,000	
単価						0	
						34,100	円／m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2622号	排砂管及びPORT設置	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	0	0
						10	73,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	1.67	20,700	34,569	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04493
			日	0.83	630,500	523,315	単一3424号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04494
			日	0.83	203,400	168,822	単一3377号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		3,594	
計						0	
						730,300	
単価						0	
						73,030	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2623号	排砂管及びPORT撤去	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	0	0
						10	62,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				0	0	0	
			人	1.43	20,700	29,601	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04496
			日	0.71	630,500	447,655	単一3425号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04497
			日	0.71	203,400	144,414	単一3379号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		3,030	
計						0	
						624,700	
単価						0	
						62,470	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2624号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2625号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h	単位	日	数量	1	630, 500
						1	630, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号		196	136	26, 656	
			L	196	136	26, 656	
クレーン付台船損料		クローラークレーン 150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン 150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		20	
			式	1		20	
計						630, 500	
						630, 500	
単価						630, 500	
						630, 500	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2626号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	202,900
						1	202,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
軽油		1. 2号（船舶用）		137	103	14,111	
			L	137	103	14,111	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	4,660	9,320	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1.88	48,400	90,992	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				1		77	
			式	1		77	
計						202,900	
						202,900	
単価						202,900	
						202,900	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2627号	潜水土船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水土船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2628号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2629号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	630,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	196	136	26,656	
クレーン付台船損料		クローラークレーン 150t吊		0	0	0	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン 150t吊		0	0	0	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		20	
計						0	
						630,500	
単価						0	
						630,500	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2630号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	202,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	137	103	14,111	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		77	
計						0	
						202,900	
単価						0	
						202,900	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2631号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一2632号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	1,843,000
						1	1,843,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1,455,000	1,455,000	WYB03695
			日	1	1,455,000	1,455,000	単一3426号
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	236,600	236,600	WYB03696
			日	1	236,600	236,600	単一3427号
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151,100	151,100	WYB03699
			日	1	151,100	151,100	単一3428号
諸雑費（まるめ）				1		300	
			式	1		300	
計						1,843,000	
						1,843,000	
単価						1,843,000	
						1,843,000	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2633号	バックホウ浚渫船団運転	D3. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 001, 000
						1		1, 001, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ浚渫船運転		D3. 0m3 運転6h 就業8h		1	814, 800	814, 800	WYB03703	
			日	1	814, 800	814, 800	単一3429号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB03738	
			日	1	186, 200	186, 200	単一3430号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 001, 000		
						1, 001, 000		
単価						1, 001, 000	円／日	
						1, 001, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2634号	バックホ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 001, 000
						1		1, 001, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	814, 800	814, 800	WYB03740	
			日	1	814, 800	814, 800	単一3431号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB03741	
			日	1	186, 200	186, 200	単一3430号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 001, 000		
						1, 001, 000		
単価						1, 001, 000		
						1, 001, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2635号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	1	単価	360, 400
						1		360, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		1	154, 000	154, 000	WYB03743	
			日	1	154, 000	154, 000	単－3432号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	206, 400	206, 400	WYB03744	
			日	1	206, 400	206, 400	単－3433号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						360, 400		
						360, 400		
単価						360, 400		
						360, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2636号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1,204,000
						1		1,204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	777,300	777,300	WYB03746	
			日	1	777,300	777,300	単一3434号	
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	275,100	275,100	WYB03747	
			日	1	275,100	275,100	単一3435号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151,100	151,100	WYB03748	
			日	1	151,100	151,100	単一3428号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1,204,000		
						1,204,000		
単価						1,204,000	円／日	
						1,204,000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一2637号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	1,843,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04583
			日	1	1,455,000	1,455,000	単一3436号
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04584
			日	1	236,600	236,600	単一3437号
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04585
			日	1	151,100	151,100	単一3438号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		300	
計						0	
						1,843,000	
単価						0	
						1,843,000	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－2638号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D3. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 001, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D3. 0m3 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04587	
			日	1	814, 800	814, 800	単－3439号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04588	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3440号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 001, 000		
単価						0		
						1, 001, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2639号	パヅク杓浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 001, 000
	パヅク杓浚渫船運転	D4. 0m3 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04590	
			日	1	814, 800	814, 800	単－3441号	
	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04591	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3440号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 001, 000		
	単価					0		
						1, 001, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－2640号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	0	単価	0
						1		360, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		0	0	0	WYB04593	
			日	1	154, 000	154, 000	単－3442号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB04594	
			日	1	206, 400	206, 400	単－3443号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						360, 400		
単価						0		
						360, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2641号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 204, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB04596	
			日	1	777, 300	777, 300	単－3444号	
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04597	
			日	1	275, 100	275, 100	単－3445号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB04598	
			日	1	151, 100	151, 100	単－3438号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 204, 000		
単価						0		
						1, 204, 000	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2642号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2643号	トレーラ運転	セミ 20t積	単位	日	数量	1	単価	75,400
						1		75,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		113	136	15,368		
			L	113	136	15,368		
トレーラ [セミ]		20 t 積		1.9	18,700	35,530		
			供用日	1.9	18,700	35,530		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						75,400		
						75,400		
単価						75,400		
						75,400	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－2644号	クレーン付組立台船団運転	200t吊 組立台船11隻×7隻	単位	日	数量	1	単価	1, 526, 000	
						1		1, 526, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン200t吊 組立台船11隻×7隻 運転6h 就業8h		1	1, 099, 000	1, 099, 000	WYB00972		
			日	1	1, 099, 000	1, 099, 000	単－3446号		
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	275, 100	275, 100	WYB00974		
			日	1	275, 100	275, 100	単－3435号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB00991		
			日	1	151, 100	151, 100	単－3428号		
諸雑費（まるめ）				1		800			
			式	1		800			
計						1, 526, 000			
						1, 526, 000			
単価						1, 526, 000			
						1, 526, 000			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2645号	組立台船損料	5隻×5隻	単位	日	数量	1	単価	155,000
						1		155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立台船運転		5隻×5隻		1.88	82,430	154,968	WYB01020	
			日	1.88	82,430	154,968	単－3447号	
諸雑費（まるめ）				1		32		
			式	1		32		
計						155,000		
						155,000		
単価						155,000	円／日	
						155,000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2646号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一2647号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2648号	トレーラ運転	セミ 20t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		75, 400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	113	136	15, 368		
トレーラ [セミ]		20 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 9	18, 700	35, 530		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						75, 400		
単価						0		
						75, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2649号	クレーン付組立台船団運転	200t吊 組立台船11隻×7隻	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,526,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラクレーン200t吊 組立台船11隻×7隻 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB02202	
			日	1	1,099,000	1,099,000	単－3448号	
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB02204	
			日	1	275,100	275,100	単－3445号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB02205	
			日	1	151,100	151,100	単－3438号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		800		
計						0		
						1,526,000		
単価						0		
						1,526,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2650号	組立台船損料	5隻×5隻	単位	日	数量	0	単価	0
						1		155,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立台船運転		5隻×5隻		0	0	0	WYB02207	
			日	1.88	82,430	154,968	単－3449号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		32		
計						0		
						155,000		
単価						0		
						155,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一2651号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2652号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	102,000
						1	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		110	136	14,960	
			L	110	136	14,960	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	
計						102,000	
						102,000	
単価						102,000	
						102,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2653号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2654号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	102,000
						1	102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		110	136	14,960	
			L	110	136	14,960	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	
計						102,000	
						102,000	
単価						102,000	
						102,000	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2655号	製作工	4t	単位	袋	数量	10		37, 040	
						10	単価	37, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	24, 700	4, 199			
			人	0. 17	24, 700	4, 199			
特殊作業員				0. 17	24, 900	4, 233			
			人	0. 17	24, 900	4, 233			
普通作業員				0. 33	20, 700	6, 831			
			人	0. 33	20, 700	6, 831			
根固工法用袋材		4 t 用 長期性能型		10	18, 200	182, 000			
			袋	10	18, 200	182, 000			
割栗石		50～150mm		25	6, 150	153, 750			
			m 3	25	6, 150	153, 750			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 17	43, 200	7, 344			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次		0. 17	69, 400	11, 798	WYB03353		
			日	0. 17	69, 400	11, 798			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		245	単一3450号		
			式	1		245			
計						370, 400			
						370, 400			
単価						37, 040	円／袋		
						37, 040			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2656号	運搬工	4t 4km以下（往路）	単位	袋	数量	10	単価	3, 928	
						10		3, 928	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	24, 700	4, 199			
			人	0. 17	24, 700	4, 199			
特殊作業員				0. 17	24, 900	4, 233			
			人	0. 17	24, 900	4, 233			
普通作業員				0. 17	20, 700	3, 519			
			人	0. 17	20, 700	3, 519			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 17	43, 200	7, 344			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 34	58, 780	19, 985	WYB03355		
			日	0. 34	58, 780	19, 985	単－3451号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						39, 280			
						39, 280			
単価						3, 928			
						3, 928			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2657号	設置工	4t用	単位	袋	数量	10	単価	6, 055	
						10		6, 055	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 15	24, 700	3, 705			
			人	0. 15	24, 700	3, 705			
特殊作業員				0. 15	24, 900	3, 735			
			人	0. 15	24, 900	3, 735			
普通作業員				0. 15	20, 700	3, 105			
			人	0. 15	20, 700	3, 105			
クローレン運転		200t吊 オペレータ付		0. 15	141, 200	21, 180	WYB03357		
			日	0. 15	141, 200	21, 180	単－3452号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 15	192, 100	28, 815	WYB03358		
			日	0. 15	192, 100	28, 815	単－3453号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		10			
			式	1		10			
計						60, 550			
						60, 550			
単価						6, 055			
						6, 055	円／袋		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2658号	撤去工	4t用	単位	袋	数量	10	単価	6, 055	
						10		6, 055	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 15	24, 700	3, 705			
			人	0. 15	24, 700	3, 705			
特殊作業員				0. 15	24, 900	3, 735			
			人	0. 15	24, 900	3, 735			
普通作業員				0. 15	20, 700	3, 105			
			人	0. 15	20, 700	3, 105			
クローレン運転		200t吊 オペレータ付		0. 15	141, 200	21, 180	WYB03360		
			日	0. 15	141, 200	21, 180			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 15	192, 100	28, 815	WYB03361		
			日	0. 15	192, 100	28, 815			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		10			
			式	1		10			
計						60, 550			
						60, 550			
単価						6, 055			
						6, 055			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2659号	運搬工	4t 1km以下（復路）	単位	袋	数量	10	単価	3, 345	
						10		3, 345	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 16	24, 700	3, 952			
			人	0. 16	24, 700	3, 952			
特殊作業員				0. 16	24, 900	3, 984			
			人	0. 16	24, 900	3, 984			
普通作業員				0. 16	20, 700	3, 312			
			人	0. 16	20, 700	3, 312			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 16	43, 200	6, 912			
			日	0. 16	43, 200	6, 912			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 26	58, 780	15, 282	WYB03363		
			日	0. 26	58, 780	15, 282	単－3454号		
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						33, 450			
						33, 450			
単価						3, 345			
						3, 345			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2660号	解体工	4t	単位	袋	数量	10	単価	5, 540
						10		5, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	20, 700	20, 700		
			人	1	20, 700	20, 700		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次		0. 5	69, 400	34, 700	WYB03365	
			日	0. 5	69, 400	34, 700	単－3455号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						55, 400		
						55, 400		
単価						5, 540		
						5, 540	円／袋	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2661号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	55,580
						1	55,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		112	136	15,232	
			L	112	136	15,232	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t吊		1. 44	11,000	15,840	
			日	1. 44	11,000	15,840	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						55,580	
						55,580	
単価						55,580	
						55,580	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2662号	大型土のう積込・運搬		単位	袋	数量	10		単価	3, 235
						10			3, 235
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 14	24, 700	3, 458			
			人	0. 14	24, 700	3, 458			
特殊作業員				0. 14	24, 900	3, 486			
			人	0. 14	24, 900	3, 486			
普通作業員				0. 14	20, 700	2, 898			
			人	0. 14	20, 700	2, 898			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 14	43, 200	6, 048			
			日	0. 14	43, 200	6, 048			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 28	58, 780	16, 458	WYB03349		
			日	0. 28	58, 780	16, 458			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						32, 350			
						32, 350			
単価						3, 235			
						3, 235			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2663号	大型土のう設置工		単位	袋	数量	10	単価	33, 500	
						10		33, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 83	24, 700	20, 501			
			人	0. 83	24, 700	20, 501			
特殊作業員				0. 83	24, 900	20, 667			
			人	0. 83	24, 900	20, 667			
普通作業員				0. 83	20, 700	17, 181			
			人	0. 83	20, 700	17, 181			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 83	192, 100	159, 443	WYB03366		
			日	0. 83	192, 100	159, 443	単一3457号		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0. 83	141, 200	117, 196	WYB03367		
			日	0. 83	141, 200	117, 196	単一3458号		
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						335, 000			
						335, 000			
単価						33, 500			
						33, 500	円／袋		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2664号	大型土のう撤去工		単位	袋	数量	10	単価	16, 960	
						10		16, 960	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 42	24, 700	10, 374			
			人	0. 42	24, 700	10, 374			
特殊作業員				0. 42	24, 900	10, 458			
			人	0. 42	24, 900	10, 458			
普通作業員				0. 42	20, 700	8, 694			
			人	0. 42	20, 700	8, 694			
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 42	192, 100	80, 682	WYB03369		
			日	0. 42	192, 100	80, 682			
クローレン運転		200t吊 オペレータ付		0. 42	141, 200	59, 304	WYB03370		
			日	0. 42	141, 200	59, 304			
諸雑費（まるめ）				1		88			
			式	1		88			
計						169, 600			
						169, 600			
単価						16, 960			
						16, 960			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2665号	大型土のう運搬・荷卸		単位	袋	数量	10	単価	3, 235	
						10		3, 235	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 14	24, 700	3, 458			
			人	0. 14	24, 700	3, 458			
特殊作業員				0. 14	24, 900	3, 486			
			人	0. 14	24, 900	3, 486			
普通作業員				0. 14	20, 700	2, 898			
			人	0. 14	20, 700	2, 898			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 14	43, 200	6, 048			
			日	0. 14	43, 200	6, 048			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 28	58, 780	16, 458	WYB03372		
			日	0. 28	58, 780	16, 458	単一3456号		
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						32, 350			
						32, 350			
単価						3, 235			
						3, 235			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2666号	空気圧縮機運転	14. 2m3/分	単位	日	数量	1	単価	21, 110
						1		21, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		100	136	13, 600		
			L	100	136	13, 600		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 4. 2 m 3 ／ m i n		1. 75	4, 290	7, 507		
			日	1. 75	4, 290	7, 507		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						21, 110		
						21, 110		
単価						21, 110		
						21, 110		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2667号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	単価	25,380
						1		25,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		105	136	14,280		
			L	105	136	14,280		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次		1	11,100	11,100		
			日	1	11,100	11,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						25,380		
						25,380		
単価						25,380		
						25,380	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2668号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2669号	クローラークレーン運転（岩盤清掃）	油圧式 200t吊	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2670号	水中サトホソフ 運転	径150mm 11kW	単位	日	数量	1	単価	748
						1		748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中サトホソフ 賃料		径150mm 11kW		1. 44	520	748		
			日	1. 44	520	748		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						748		
						748		
単価						748		
						748	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2671号	陸上足場組立・解体	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	100	単価	5, 122	
						100		5, 122	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 4	24, 700	34, 580			
			人	1. 4	24, 700	34, 580			
とび工				6. 3	25, 300	159, 390			
			人	6. 3	25, 300	159, 390			
普通作業員				1. 2	20, 700	24, 840			
			人	1. 2	20, 700	24, 840			
クローレン運転		200t吊 オペレータ付		1. 4	141, 200	197, 680	WYB02577		
			日	1. 4	141, 200	197, 680	単－3461号		
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		95, 710			
			式	1		95, 710			
計						512, 200			
						512, 200			
単価						5, 122			
						5, 122			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2672号	水中足場組立・解体	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	100	7,813
						100	7,813
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	24,700	34,580	
			人	1.4	24,700	34,580	
とび工				6.3	25,300	159,390	
			人	6.3	25,300	159,390	
普通作業員				1.2	20,700	24,840	
			人	1.2	20,700	24,840	
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		1.4	141,200	197,680	WYB02660
			日	1.4	141,200	197,680	単一3461号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.4	192,100	268,940	WYB02661
			日	1.4	192,100	268,940	単一3462号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		95,870	
			式	1		95,870	
計						781,300	
						781,300	
単価						7,813	
						7,813	円／掛m2

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2673号	陸上足場組立・解体	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	100	5,122
						100	5,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	24,700	34,580	
			人	1.4	24,700	34,580	
とび工				6.3	25,300	159,390	
			人	6.3	25,300	159,390	
普通作業員				1.2	20,700	24,840	
			人	1.2	20,700	24,840	
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		1.4	141,200	197,680	WYB02664
			日	1.4	141,200	197,680	単一3461号
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		95,710	
			式	1		95,710	
計						512,200	
						512,200	
単価						5,122	
						5,122	円／掛m2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2674号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,200
						1	141,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		104	136	14,144	
			L	104	136	14,144	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						141,200	
						141,200	
単価						141,200	
						141,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2675号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2676号	陸上足場組立・解体	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	100	3,742
						100	3,742
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.4	24,700	34,580	
			人	1.4	24,700	34,580	
とび工				6.3	25,300	159,390	
			人	6.3	25,300	159,390	
普通作業員				1.2	20,700	24,840	
			人	1.2	20,700	24,840	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1.4	43,200	60,480	
			日	1.4	43,200	60,480	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		94,910	
			式	1		94,910	
計						374,200	
						374,200	
単価						3,742	
						3,742	円／掛m2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-2677号	吊枠組立工	H-200×200×8×12他	単位	t	数量	10	29,950
						10	29,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.25	24,700	30,875	
			人	1.25	24,700	30,875	
とび工				6.25	25,300	158,125	
			人	6.25	25,300	158,125	
普通作業員				2.5	20,700	51,750	
			人	2.5	20,700	51,750	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1.25	43,200	54,000	
			日	1.25	43,200	54,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		4,750	
			式	1		4,750	
計						299,500	
						299,500	
単価						29,950	
						29,950	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-2678号	鋼管杭陸組工	12本/組	単位	t	数量	10	29,950
						10	29,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.25	24,700	30,875	
			人	1.25	24,700	30,875	
とび工				6.25	25,300	158,125	
			人	6.25	25,300	158,125	
普通作業員				2.5	20,700	51,750	
			人	2.5	20,700	51,750	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1.25	43,200	54,000	
			日	1.25	43,200	54,000	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		4,750	
			式	1		4,750	
計						299,500	
						299,500	
単価						29,950	
						29,950	円／t

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2679号	鋼管杭水中据付工	2組 16. 47t/組	単位	組	数量	1	単価	654, 700	
						1		654, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
とび工				2	25, 300	50, 600			
			人	2	25, 300	50, 600			
普通作業員				2	20, 700	41, 400			
			人	2	20, 700	41, 400			
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		1	192, 100	192, 100	WYB02655		
			日	1	192, 100	192, 100	単－1976号		
クローラークレーン運転		油圧式 200t吊		1	329, 200	329, 200	WYB02656		
			日	1	329, 200	329, 200	単－3463号		
電気溶接機運転		ディーゼル駆動 300A		1	5, 070	5, 070	WYB02657		
			日	1	5, 070	5, 070	単－3464号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		11, 630			
			式	1		11, 630			
計						654, 700			
						654, 700			
単価						654, 700			
						654, 700			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-2680号	吊枠解体工	H-200×200×8×12他	単位	t	数量	10	23,960
						10	23,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				5	25,300	126,500	
			人	5	25,300	126,500	
普通作業員				2	20,700	41,400	
			人	2	20,700	41,400	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	43,200	43,200	
			日	1	43,200	43,200	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3,800	
			式	1		3,800	
計						239,600	
						239,600	
単価						23,960	
						23,960	円／t

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2681号	型枠ブロック設置		単位	基	数量	10	単価	134, 400	
						10		134, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 33	24, 700	82, 251			
			人	3. 33	24, 700	82, 251			
特殊作業員				3. 33	24, 900	82, 917			
			人	3. 33	24, 900	82, 917			
普通作業員				3. 33	20, 700	68, 931			
			人	3. 33	20, 700	68, 931			
クローレン運転		200t吊 オペレータ付		3. 33	141, 200	470, 196	WYB03381		
			日	3. 33	141, 200	470, 196	単一2706号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		3. 33	192, 100	639, 693	WYB03382		
			日	3. 33	192, 100	639, 693	単一3465号		
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						1, 344, 000			
						1, 344, 000			
単価						134, 400			
						134, 400			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2682号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700
						1		141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	136	14,688		
			L	108	136	14,688		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						141,700		
						141,700		
単価						141,700		
						141,700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2683号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 614	
						1		5, 614	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		25	136	3, 400			
			L	25	136	3, 400			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214			
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 614			
						5, 614			
単価						5, 614			
						5, 614			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2684号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141, 700	
						1		141, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14, 688			
			L	108	136	14, 688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141, 700			
						141, 700			
単価						141, 700			
						141, 700			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2685号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,614
						1		5,614
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		25	136	3,400		
			L	25	136	3,400		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		1.8	1,230	2,214		
			供用日	1.8	1,230	2,214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,614		
						5,614		
単価						5,614		
						5,614	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2686号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2687号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,614	
						1		5,614	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		25	136	3,400			
			L	25	136	3,400			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		1.8	1,230	2,214			
			供用日	1.8	1,230	2,214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,614			
						5,614			
単価						5,614			
						5,614			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2688号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2689号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2690号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,614	
						1		5,614	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		25	136	3,400			
			L	25	136	3,400			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		1.8	1,230	2,214			
			供用日	1.8	1,230	2,214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,614			
						5,614			
単価						5,614			
						5,614			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2691号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		90	136	12,240	
			L	90	136	12,240	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m3/h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2692号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2693号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2694号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2695号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141, 200	
						1		141, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		104	136	14, 144			
			L	104	136	14, 144			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						141, 200			
						141, 200			
単価						141, 200			
						141, 200			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2696号	潜水土船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水土船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2697号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141, 200	
						1		141, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		104	136	14, 144			
			L	104	136	14, 144			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						141, 200			
						141, 200			
単価						141, 200			
						141, 200			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－2698号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2699号	上面型枠組立工		単位	m2	数量	100		単価	2, 336
						100			2, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 91	24, 700	22, 477			
			人	0. 91	24, 700	22, 477			
特殊作業員				1. 81	24, 900	45, 069			
			人	1. 81	24, 900	45, 069			
普通作業員				1. 81	20, 700	37, 467			
			人	1. 81	20, 700	37, 467			
クローレン運転		200t吊 オペレータ付		0. 91	141, 200	128, 492	WYB00406		
			日	0. 91	141, 200	128, 492	単－2001号		
諸雑費（まるめ）				1		95			
			式	1		95			
計						233, 600			
						233, 600			
単価						2, 336			
						2, 336	円／m2		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2700号	上面型枠使用前整備工		単位	m2	数量	100	単価	1, 430	
						100		1, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 89	24, 700	21, 983			
			人	0. 89	24, 700	21, 983			
特殊作業員				0. 89	24, 900	22, 161			
			人	0. 89	24, 900	22, 161			
普通作業員				3. 56	20, 700	73, 692			
			人	3. 56	20, 700	73, 692			
高圧洗浄機運転		エンジン駆動 吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa		1. 78	14, 130	25, 151	WYB00408		
			日	1. 78	14, 130	25, 151	単－3466号		
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						143, 000			
						143, 000			
単価						1, 430			
						1, 430	円／m2		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2701号	上面型枠使用後解体工		単位	m2	数量	100	単価	1, 162	
						100		1, 162	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 45	24, 700	11, 115			
			人	0. 45	24, 700	11, 115			
特殊作業員				0. 91	24, 900	22, 659			
			人	0. 91	24, 900	22, 659			
普通作業員				0. 91	20, 700	18, 837			
			人	0. 91	20, 700	18, 837			
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0. 45	141, 200	63, 540	WYB00410		
			日	0. 45	141, 200	63, 540	単－3467号		
諸雑費（まるめ）				1		49			
			式	1		49			
計						116, 200			
						116, 200			
単価						1, 162			
						1, 162	円／m2		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2702号	凹凸面用上面型枠設置工		単位	m2	数量	100	単価	3, 673	
						100		3, 673	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 91	24, 700	22, 477			
			人	0. 91	24, 700	22, 477			
特殊作業員				0. 91	24, 900	22, 659			
			人	0. 91	24, 900	22, 659			
普通作業員				0. 91	20, 700	18, 837			
			人	0. 91	20, 700	18, 837			
クローレン運転		200t吊 オペレータ付		0. 91	141, 200	128, 492	WYB00412		
潜水土船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	0. 91	141, 200	128, 492	単－2001号		
			日	0. 91	192, 100	174, 811	WYB00413		
諸雑費（まるめ）				1		24			
			式	1		24			
計						367, 300			
						367, 300			
単価						3, 673			
						3, 673			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2703号	凹凸面用上面型枠撤去工		単位	m2	数量	100	単価	1, 817	
						100		1, 817	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 45	24, 700	11, 115			
			人	0. 45	24, 700	11, 115			
特殊作業員				0. 45	24, 900	11, 205			
			人	0. 45	24, 900	11, 205			
普通作業員				0. 45	20, 700	9, 315			
			人	0. 45	20, 700	9, 315			
クローレン運転		200t吊 オペレータ付		0. 45	141, 200	63, 540	WYB00415		
			日	0. 45	141, 200	63, 540			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 45	192, 100	86, 445	WYB00416		
			日	0. 45	192, 100	86, 445			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						181, 700			
						181, 700			
単価						1, 817			
						1, 817			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2704号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ積込工	護床型枠ﾌﾞﾛｯｸH1	単位	基	数量	10	単価	2,769	
						10		2,769	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.18	24,700	4,446			
			人	0.18	24,700	4,446			
特殊作業員				0.18	24,900	4,482			
			人	0.18	24,900	4,482			
普通作業員				0.18	20,700	3,726			
			人	0.18	20,700	3,726			
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転		80t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付		0.18	83,500	15,030	WYB02685		
			日	0.18	83,500	15,030			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						27,690			
						27,690			
単価						2,769			
						2,769			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2705号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ運搬工	護床型枠ﾌﾟﾛｯｸH1	単位	基	数量	10	単価	2,063
						10		2,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾄﾗｯｸ運転		11t積		2.5	8,250	20,625	WYB02687	
			h	2.5	8,250	20,625	単一3471号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						20,630		
						20,630		
単価						2,063		
						2,063	円／基	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2706号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141, 200	
						1		141, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		104	136	14, 144			
			L	104	136	14, 144			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						141, 200			
						141, 200			
単価						141, 200			
						141, 200			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2707号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2708号	流況調整壁スぺーサフロッグ積込	クローラークレーン80t吊	単位	基	数量	10	単価	2, 784	
						10		2, 784	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 18	24, 700	4, 446			
			人	0. 18	24, 700	4, 446			
特殊作業員				0. 18	24, 900	4, 482			
			人	0. 18	24, 900	4, 482			
普通作業員				0. 18	20, 700	3, 726			
			人	0. 18	20, 700	3, 726			
クローラークレーン運転		80t吊 オペレータ付		0. 18	84, 320	15, 177	WYB00417		
			日	0. 18	84, 320	15, 177	単－3472号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						27, 840			
						27, 840			
単価						2, 784			
						2, 784			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2709号	流況調整壁スぺーサフック運搬	普通型 11t積	単位	基	数量	10	単価	2, 063
						10		2, 063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 11t積		2. 5	8, 250	20, 625	WYB00420	
			時間	2. 5	8, 250	20, 625	単一3473号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						20, 630		
						20, 630		
単価						2, 063	円／基	
						2, 063		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2710号	流況調整壁スパーサフック設置	クローラークレーン200t吊	単位	基	数量	9	48,540
						9	48,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.5	24,700	12,350	
			人	0.5	24,700	12,350	
特殊作業員				2	24,900	49,800	
			人	2	24,900	49,800	
普通作業員				2	20,700	41,400	
			人	2	20,700	41,400	
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		1	141,200	141,200	WYB00422
			日	1	141,200	141,200	単一3474号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1	192,100	192,100	WYB00423
			日	1	192,100	192,100	単一1976号
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						436,900	
						436,900	
単価						48,540	
						48,540	円／基

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2711号	流況調整壁設置	クローラークレーン200t吊	単位	基	数量	3	133,000
						3	133,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
特殊作業員				1	24,900	24,900	
			人	1	24,900	24,900	
普通作業員				1	20,700	20,700	
			人	1	20,700	20,700	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1	192,100	192,100	WYB00425
			日	1	192,100	192,100	単一3475号
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		1	136,800	136,800	WYB00426
			日	1	136,800	136,800	単一3476号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						399,200	
						399,200	
単価						133,000	
						133,000	円／基

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2712号	安全施設、潜水設備設置工		単位	式	数量	1	単価	338, 100	
						1		338, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
とび工				5	25, 300	126, 500			
			人	5	25, 300	126, 500			
普通作業員				2	20, 700	41, 400			
			人	2	20, 700	41, 400			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1	141, 700	141, 700	WYB01753		
			日	1	141, 700	141, 700	単－2065号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		3, 800			
			式	1		3, 800			
計						338, 100			
						338, 100			
単価						338, 100	円／式		
						338, 100			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2713号	安全施設、潜水設備撤去工		単位	式	数量	1	単価	265, 400	
						1		265, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 700	24, 700			
			人	1	24, 700	24, 700			
とび工				3	25, 300	75, 900			
			人	3	25, 300	75, 900			
普通作業員				1	20, 700	20, 700			
			人	1	20, 700	20, 700			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1	141, 700	141, 700	WYB01755		
			日	1	141, 700	141, 700	単－2065号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 400			
			式	1		2, 400			
計						265, 400			
						265, 400			
単価						265, 400			
						265, 400			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2714号	足場材賃料等		単位	式	数量	1	単価	41,700
						1		41,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用） 200型（49.9kg/m）	90日以内		37.944	90	3,414		
			t	37.944	90	3,414		
	H形鋼（山留主部材） 250～400型	90日以内（80～200kg/m）		112.2	120	13,464		
			t	112.2	120	13,464		
	足場ハ°イ°（賃貸）	2000×48.6×2.4mm		850	0.58	493		
			本・日	850	0.58	493		
	足場ハ°イ°（賃貸）基本料	2000×48.6×2.4mm		25	18	450		
			本	25	18	450		
	足場ハ°イ°（賃貸）	2500×48.6×2.4mm		136	0.72	97		
			本・日	136	0.72	97		
	足場ハ°イ°（賃貸）基本料	2500×48.6×2.4mm		4	22.5	90		
			本	4	22.5	90		
	足場ハ°イ°（賃貸）	4000×48.6×2.4mm		1,088	1.16	1,262		
			本・日	1,088	1.16	1,262		
	足場ハ°イ°（賃貸）基本料	4000×48.6×2.4mm		32	36	1,152		
			本	32	36	1,152		
	ハ°イ°ジョイント（賃貸）			272	0.32	87		
			個・日	272	0.32	87		
	ハ°イ°ジョイント（賃貸）基本料			8	14	112		
			個	8	14	112		
	直交クランプ（賃貸）	径48.6mm用		7,820	0.36	2,815		
			個・日	7,820	0.36	2,815		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2714号	足場材賃料等		単位	式	数量	1	単価	41, 700	
						1		41, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直交クランプ（賃貸）基本料		径48. 6mm用		230	13. 5	3, 105			
			個	230	13. 5	3, 105			
鋼製軽量足場板（賃貸）		240×2000mm		578	3. 15	1, 820			
			枚・日	578	3. 15	1, 820			
鋼製軽量足場板（賃貸）基本料		240×2000mm		17	110	1, 870			
			枚	17	110	1, 870			
鋼製軽量足場板（賃貸）		240×4000mm		918	4. 6	4, 222			
			枚・日	918	4. 6	4, 222			
鋼製軽量足場板（賃貸）基本料		240×4000mm		27	132	3, 564			
			枚	27	132	3, 564			
自在ステップ（賃貸）		600×250mm		510	3. 1	1, 581			
			個・日	510	3. 1	1, 581			
自在ステップ（賃貸）基本料		600×250mm		15	140	2, 100			
			個	15	140	2, 100			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						41, 700			
						41, 700			
単価						41, 700	円／式		
						41, 700			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-2715号	製作工	4t	単位	袋	数量	10	単価	3, 393	
						10		3, 393	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	24, 700	4, 199			
			人	0. 17	24, 700	4, 199			
特殊作業員				0. 17	24, 900	4, 233			
			人	0. 17	24, 900	4, 233			
普通作業員				0. 33	20, 700	6, 831			
			人	0. 33	20, 700	6, 831			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 17	43, 200	7, 344			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次		0. 17	64, 840	11, 022	WYB00048		
			日	0. 17	64, 840	11, 022	単-3477号		
諸雑費（率+まるめ） 2%				1		301			
			式	1		301			
計						33, 930			
						33, 930			
単価						3, 393			
						3, 393			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2716号	運搬工	4t 4km以下	単位	袋	数量	10	単価	3, 896	
						10		3, 896	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	24, 700	4, 199			
			人	0. 17	24, 700	4, 199			
特殊作業員				0. 17	24, 900	4, 233			
			人	0. 17	24, 900	4, 233			
普通作業員				0. 17	20, 700	3, 519			
			人	0. 17	20, 700	3, 519			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 17	43, 200	7, 344			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 34	57, 830	19, 662	WYB00449		
			日	0. 34	57, 830	19, 662	単－2747号		
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						38, 960			
						38, 960			
単価						3, 896			
						3, 896	円／袋		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2717号	設置工	4t 水中	単位	袋	数量	10	単価	6, 104	
						10		6, 104	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 15	24, 700	3, 705			
			人	0. 15	24, 700	3, 705			
特殊作業員				0. 15	24, 900	3, 735			
			人	0. 15	24, 900	3, 735			
普通作業員				0. 15	20, 700	3, 105			
			人	0. 15	20, 700	3, 105			
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0. 15	141, 700	21, 255	WYB00049		
			日	0. 15	141, 700	21, 255			
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 15	194, 900	29, 235	WYB00050		
			日	0. 15	194, 900	29, 235			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		5			
			式	1		5			
計						61, 040			
						61, 040			
単価						6, 104			
						6, 104			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2718号	撤去工	4t 水中	単位	袋	数量	10	単価	6, 104	
						10		6, 104	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 15	24, 700	3, 705			
			人	0. 15	24, 700	3, 705			
特殊作業員				0. 15	24, 900	3, 735			
			人	0. 15	24, 900	3, 735			
普通作業員				0. 15	20, 700	3, 105			
			人	0. 15	20, 700	3, 105			
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0. 15	141, 700	21, 255	WYB00068		
			日	0. 15	141, 700	21, 255			
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 15	194, 900	29, 235	WYB00069		
			日	0. 15	194, 900	29, 235			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		5			
			式	1		5			
計						61, 040			
						61, 040			
単価						6, 104			
						6, 104			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2719号	運搬工	4t 1km以下	単位	袋	数量	10	単価	3, 320	
						10		3, 320	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 16	24, 700	3, 952			
			人	0. 16	24, 700	3, 952			
特殊作業員				0. 16	24, 900	3, 984			
			人	0. 16	24, 900	3, 984			
普通作業員				0. 16	20, 700	3, 312			
			人	0. 16	20, 700	3, 312			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 16	43, 200	6, 912			
			日	0. 16	43, 200	6, 912			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 26	57, 830	15, 035	WYB03631		
			日	0. 26	57, 830	15, 035	単－3479号		
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						33, 200			
						33, 200			
単価						3, 320			
						3, 320			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2720号	解体工	4t	単位	袋	数量	10	単価	5, 312	
						10		5, 312	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				1	20, 700	20, 700			
			人	1	20, 700	20, 700			
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次		0. 5	64, 840	32, 420	WYB00071		
			日	0. 5	64, 840	32, 420	単－3480号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						53, 120			
						53, 120			
単価						5, 312			
						5, 312	円／袋		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2721号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141, 200	
						1		141, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		104	136	14, 144			
			L	104	136	14, 144			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						141, 200			
						141, 200			
単価						141, 200			
						141, 200			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2722号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2723号	鋼管矢板水中切断工		単位	枚	数量	10	単価	38,930	
						10		38,930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場鋼材切断工		水中酸素アーク切断 板厚10mm以上20mm未満		7.4	23,500	173,900			
			m	7.4	23,500	173,900			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1.52	141,700	215,384	WYB01849		
			日	1.52	141,700	215,384	単－2726号		
諸雑費（まるめ）				1		16			
			式	1		16			
計						389,300			
						389,300			
単価						38,930			
						38,930			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2724号	水中掘削	0.6m3クラムシェ尔	単位	m3	数量	3	105,400
						3	105,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.98	24,700	24,206	
			人	0.98	24,700	24,206	
普通作業員				0.98	20,700	20,286	
			人	0.98	20,700	20,286	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0.98	271,000	265,580	WYB01851
			日	0.98	271,000	265,580	単一3481号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		6,128	
			式	1		6,128	
計						316,200	
						316,200	
単価						105,400	
						105,400	円／m3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2725号	水中掘削	2.5m3クラムシェ尔	単位	m3	数量	10	33,230
						10	33,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.98	24,700	24,206	
			人	0.98	24,700	24,206	
普通作業員				0.98	20,700	20,286	
			人	0.98	20,700	20,286	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0.98	268,600	263,228	WYB01853
			日	0.98	268,600	263,228	単一3482号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		24,580	
			式	1		24,580	
計						332,300	
						332,300	
単価						33,230	
						33,230	円／m3

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2726号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2727号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	1	47,950
						1	47,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		50	136	6,800	
			L	50	136	6,800	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1.5	11,100	16,650	
			供用日	1.5	11,100	16,650	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						47,950	
						47,950	
単価						47,950	
						47,950	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2728号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2729号	安全施設、潜水設備設置工		単位	式	数量	0 1	単価 338,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	1	24,700	24,700	
	とび工			0	0	0	
			人	5	25,300	126,500	
	普通作業員			0	0	0	
			人	2	20,700	41,400	
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02199
			日	1	141,700	141,700	単一2068号
	諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0	
			式	1		3,800	
	計					0 338,100	
	単価					0 338,100	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2730号	安全施設、潜水設備撤去工		単位	式	数量	0	0
						1	265,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	24,700	24,700		
とび工			0	0	0		
		人	3	25,300	75,900		
普通作業員			0	0	0		
		人	1	20,700	20,700		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02210	
		日	1	141,700	141,700	単一2068号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			0		0		
		式	1		2,400		
計					0		
					265,400		
単価					0		
					265,400	円／式	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2731号	足場材賃料等		単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（杭用）	200型（49.9kg/m）	90日以内		0	0	0	
			t	37.944	90	3,414	
H形鋼（山留主部材）	250～400型	90日以内（80～200kg/m）		0	0	0	
			t	112.2	120	13,464	
足場ハ°イ°（賃貸）		2000×48.6×2.4mm		0	0	0	
			本・日	850	0.58	493	
足場ハ°イ°（賃貸）基本料		2000×48.6×2.4mm		0	0	0	
			本	25	18	450	
足場ハ°イ°（賃貸）		2500×48.6×2.4mm		0	0	0	
			本・日	136	0.72	97	
足場ハ°イ°（賃貸）基本料		2500×48.6×2.4mm		0	0	0	
			本	4	22.5	90	
足場ハ°イ°（賃貸）		4000×48.6×2.4mm		0	0	0	
			本・日	1,088	1.16	1,262	
足場ハ°イ°（賃貸）基本料		4000×48.6×2.4mm		0	0	0	
			本	32	36	1,152	
ハ°イ°ジョイント（賃貸）				0	0	0	
			個・日	272	0.32	87	
ハ°イ°ジョイント（賃貸）基本料				0	0	0	
			個	8	14	112	
直交クランプ（賃貸）		径48.6mm用		0	0	0	
			個・日	7,820	0.36	2,815	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2731号	足場材賃料等		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		41,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
直交クランフ（賃貸）基本料		径48. 6mm用		0	0	0			
			個	230	13. 5	3,105			
鋼製軽量足場板（賃貸）		240×2000mm		0	0	0			
			枚・日	578	3. 15	1,820			
鋼製軽量足場板（賃貸）基本料		240×2000mm		0	0	0			
			枚	17	110	1,870			
鋼製軽量足場板（賃貸）		240×4000mm		0	0	0			
			枚・日	918	4. 6	4,222			
鋼製軽量足場板（賃貸）基本料		240×4000mm		0	0	0			
			枚	27	132	3,564			
自在ステップ（賃貸）		600×250mm		0	0	0			
			個・日	510	3. 1	1,581			
自在ステップ（賃貸）基本料		600×250mm		0	0	0			
			個	15	140	2,100			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		2			
計						0			
						41,700			
単価						0			
						41,700			円／式

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2732号	製作工	4t	単位	袋	数量	0	単価	0	
						10		3, 393	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	0. 17	24, 700	4, 199			
特殊作業員				0	0	0			
			人	0. 17	24, 900	4, 233			
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 33	20, 700	6, 831			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次		0	0	0	WYB04642		
			日	0. 17	64, 840	11, 022	単－3483号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0			
			式	1		301			
計						0			
						33, 930			
単価						0			
						3, 393			円／袋

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2733号	運搬工	4t 4km以下	単位	袋	数量	0	0
						10	3,896
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.17	24,700	4,199		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.17	24,900	4,233		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.17	20,700	3,519		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	0.17	43,200	7,344		
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級		0	0	0	WYB04644	
		日	0.34	57,830	19,662	単一3484号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		3		
計					0		
					38,960		
単価					0		
					3,896	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2734号	設置工	4t 水中	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		6, 104
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 15	24, 700	3, 705		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 15	24, 900	3, 735		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 15	20, 700	3, 105		
	クローラレン運転	200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04646	
			日	0. 15	141, 700	21, 255	単一3485号	
	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB04647	
			日	0. 15	194, 900	29, 235	単一3486号	
	諸雑費（率+まるめ） 0. 1%			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						61, 040		
	単価					0		
						6, 104	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2735号	撤去工	4t 水中	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		6, 104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 15	24, 700	3, 705		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 15	24, 900	3, 735		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 15	20, 700	3, 105		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04649	
			日	0. 15	141, 700	21, 255	単一3485号	
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4. 9GT		0	0	0	WYB04650	
			日	0. 15	194, 900	29, 235	単一3486号	
諸雑費（率+まるめ）				0		0		
0. 1%			式	1		5		
計						0		
						61, 040		
単価						0		
						6, 104	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2736号	運搬工	4t 1km以下	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.16	24,700	3,952		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.16	24,900	3,984		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.16	20,700	3,312		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0.16	43,200	6,912		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0	0	0	WYB04652	
			日	0.26	57,830	15,035	単一3487号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						33,200		
単価						0		
						3,320	円／袋	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2737号	解体工	4t	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		5, 312
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	1	20, 700	20, 700		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次		0	0	0	WYB04654	
			日	0. 5	64, 840	32, 420	単－3488号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						53, 120		
単価						0		
						5, 312	円／袋	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2738号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	104	136	14,144	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		56	
計						0	
						141,200	
単価						0	
						141,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2739号	潜水土船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水土			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員			人	0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員			人	0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水土船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2740号	鋼管矢板水中切断工		単位	枚	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		38,930
現場鋼材切断工	水中酸素アーク切断 板厚10mm以上20mm未満			0	0	0		
			m	7.4	23,500	173,900		
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付			0	0	0	WYB02218	
			日	1.52	141,700	215,384	単－2743号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		16		
計						0		
						389,300		
単価						0		
						38,930	円／枚	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2741号	水中掘削	0.6m3クラムシェ尔	単位	m3	数量	0 3	単価 105,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.98	24,700	24,206	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.98	20,700	20,286	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB02220
			日	0.98	271,000	265,580	単一3489号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		6,128	
計						0 316,200	
単価						0 105,400	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2742号	水中掘削	2. 5m3ｸﾗﾑｼｬﾍﾞﾙ	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		33, 230
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 98	24, 700	24, 206		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 98	20, 700	20, 286		
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 排対1次		0	0	0	WYB02222	
			日	0. 98	268, 600	263, 228	単一3490号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				0		0		
			式	1		24, 580		
計						0		
						332, 300		
単価						0		
						33, 230	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2743号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2744号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	0	0
						1	47,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	50	136	6,800	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0	
			供用日	1.5	11,100	16,650	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						47,950	
単価						0	
						47,950	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2745号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2746号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	68,580
						1	68,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		95	136	12,920	
			L	95	136	12,920	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		1.64	19,000	31,160	
			供用日	1.64	19,000	31,160	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						68,580	
						68,580	
単価						68,580	
						68,580	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2747号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	57,830
						1	57,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
軽油		1. 2号		58	136	7,888	
			L	58	136	7,888	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.29	21,300	27,477	
			供用日	1.29	21,300	27,477	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	667	860	
			供用日	1.29	667	860	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						57,830	
						57,830	
単価						57,830	
						57,830	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2748号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2749号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2750号	作業構台組立工	上部工 撤去	単位	t	数量	10	単価	6, 807	
						10		6, 807	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 34	39, 000	13, 260			
			人	0. 34	39, 000	13, 260			
橋りょう特殊工				1	32, 600	32, 600			
			人	1	32, 600	32, 600			
溶接工				0. 13	27, 100	3, 523			
			人	0. 13	27, 100	3, 523			
普通作業員				0. 17	20, 700	3, 519			
			人	0. 17	20, 700	3, 519			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 29	43, 200	12, 528			
			日	0. 29	43, 200	12, 528			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 640			
			式	1		2, 640			
計						68, 070			
						68, 070			
単価						6, 807			
						6, 807			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2751号	作業構台組立工	覆工板 撤去	単位	m2	数量	100	単価	390. 5	
						100		390. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 27	24, 700	6, 669			
			人	0. 27	24, 700	6, 669			
とび工				0. 8	25, 300	20, 240			
			人	0. 8	25, 300	20, 240			
普通作業員				0. 12	20, 700	2, 484			
			人	0. 12	20, 700	2, 484			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 21	43, 200	9, 072			
			日	0. 21	43, 200	9, 072			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		585			
			式	1		585			
計						39, 050			
						39, 050			
単価						390. 5			
						390. 5			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2752号	作業構台組立工	下部工 撤去	単位	t	数量	10	単価	22, 890	
						10		22, 890	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1. 1	39, 000	42, 900			
			人	1. 1	39, 000	42, 900			
橋りょう特殊工				3	32, 600	97, 800			
			人	3	32, 600	97, 800			
溶接工				1	27, 100	27, 100			
			人	1	27, 100	27, 100			
普通作業員				1. 4	20, 700	28, 980			
			人	1. 4	20, 700	28, 980			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 7	43, 200	30, 240			
			日	0. 7	43, 200	30, 240			
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 880			
			式	1		1, 880			
計						228, 900			
						228, 900			
単価						22, 890			
						22, 890			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2753号	作業構台組立工	上部工 撤去	単位	t	数量	0	0
						10	6,807
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	0.34	39,000	13,260	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	1	32,600	32,600	
溶接工				0	0	0	
			人	0.13	27,100	3,523	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.17	20,700	3,519	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0.29	43,200	12,528	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		2,640	
計						0	
						68,070	
単価						0	
						6,807	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2754号	作業構台組立工	覆工板 撤去	単位	m2	数量	0	0
						100	390. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 27	24, 700	6, 669	
とび工				0	0	0	
			人	0. 8	25, 300	20, 240	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 12	20, 700	2, 484	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 21	43, 200	9, 072	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				0		0	
			式	1		585	
計						0	
						39, 050	
単価						0	
						390. 5	円／m2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2755号	作業構台組立工	下部工 撤去	単位	t	数量	0	0
						10	22,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			0	0	0		
		人	1.1	39,000	42,900		
橋りょう特殊工			0	0	0		
		人	3	32,600	97,800		
溶接工			0	0	0		
		人	1	27,100	27,100		
普通作業員			0	0	0		
		人	1.4	20,700	28,980		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		0	0	0		
		日	0.7	43,200	30,240		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		1,880		
計					0		
					228,900		
単価					0		
					22,890	円／t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2756号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 003, 000	
						1		1, 003, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	816, 700	816, 700	WYB03425		
			日	1	816, 700	816, 700	単－3295号		
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB03426		
			日	1	186, 200	186, 200	単－3294号		
諸雑費（まるめ）				1		100			
			式	1		100			
計						1, 003, 000			
						1, 003, 000			
単価						1, 003, 000	円／日		
						1, 003, 000			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2757号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,400
						1		51,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
	軽油	1. 2号		112	136	15,232		
			L	112	136	15,232		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 06	11,000	11,660		
			日	1. 06	11,000	11,660		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					51,400		
						51,400		
	単価					51,400		
						51,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2758号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		51, 400
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	112	136	15, 232		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 06	11, 000	11, 660		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
						0		
計						51, 400		
						0		
単価						51, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2759号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	48,850
						1		48,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				50	138	6,900		
			L	50	138	6,900		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1.5	10,900	16,350		
			供用日	1.5	10,900	16,350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48,850		
						48,850		
単価						48,850		
						48,850		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2760号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	138	14,904		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						142,000		
						142,000		
単価						142,000	円／日	
						142,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2761号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	138	14,904		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						142,000		
						142,000		
単価						142,000	円／日	
						142,000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一2762号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	48,850
						1		48,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				50	138	6,900		
			L	50	138	6,900		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1.5	10,900	16,350		
			供用日	1.5	10,900	16,350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48,850		
						48,850		
単価						48,850		
						48,850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2763号	バックホ運転	ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 排対2	単位	日	数量	1	単価	43,830
						1		43,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				34	138	4,692		
			L	34	138	4,692		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		1.5	9,020	13,530		
			供用日	1.5	9,020	13,530		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						43,830		
						43,830		
単価						43,830		
						43,830		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2764号	振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイド式 質量0.5~0.6t	単位	日	数量	1	単価	2,800
						1		2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				4.1	138	565		
			L	4.1	138	565		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		1.5	1,490	2,235		
			日	1.5	1,490	2,235		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,800		
						2,800		
単価						2,800		
						2,800		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2765号	バックホ運転	クローラ型・後方超小旋回型 山積0. 28m3 平積0. 2m3 排対2	単位	日	数量	1	単価	43, 830
						1		43, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				34	138	4, 692		
			L	34	138	4, 692		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1. 5	9, 020	13, 530		
			供用日	1. 5	9, 020	13, 530		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						43, 830		
						43, 830		
単価						43, 830		
						43, 830		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2766号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価 48,850
						1	48,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,600	25,600	
			人	1	25,600	25,600	
軽油				50	138	6,900	
			L	50	138	6,900	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1.5	10,900	16,350	
			供用日	1.5	10,900	16,350	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						48,850	
						48,850	
単価						48,850	
						48,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2767号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	138	14,904		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						142,000		
						142,000		
単価						142,000	円／日	
						142,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2768号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	138	14,904		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						142,000		
						142,000		
単価						142,000	円／日	
						142,000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2769号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	138	14,904		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127,000	127,000		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						142,000		
						142,000		
単価						142,000	円／日	
						142,000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2770号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価 48,850
						1	48,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,600	25,600	
			人	1	25,600	25,600	
軽油				50	138	6,900	
			L	50	138	6,900	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1.5	10,900	16,350	
			供用日	1.5	10,900	16,350	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						48,850	
						48,850	
単価						48,850	
						48,850	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2771号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	138	14,904		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						142,000		
						142,000		
単価						142,000	円／日	
						142,000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2772号	大型土のう工	製作	単位	袋	数量	10	単価	2, 147
						10		2, 147
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 16	26, 900	4, 304		
			人	0. 16	26, 900	4, 304		
特殊作業員				0. 16	26, 100	4, 176		
			人	0. 16	26, 100	4, 176		
普通作業員				0. 16	21, 900	3, 504		
			人	0. 16	21, 900	3, 504		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊		0. 16	54, 110	8, 657	WYB01412	
			日	0. 16	54, 110	8, 657	単一3491号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		829		
			式	1		829		
計						21, 470		
						21, 470		
単価						2, 147		
						2, 147	円／袋	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2773号	大型土のう工	積込・運搬	単位	袋	数量	10	単価	3, 330
						10		3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14	26, 900	3, 766		
				0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員			人	0. 14	26, 100	3, 654		
				0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員			人	0. 14	21, 900	3, 066		
				0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 14	43, 200	6, 048		
				0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級	日	0. 28	59, 880	16, 766	WYB01414	
				0. 28	59, 880	16, 766	単一2817号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						33, 300		
						33, 300		
単価						3, 330		
						3, 330	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2774号	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	10	単価	25,990
						10		25,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.59	26,900	15,871		
			人	0.59	26,900	15,871		
とび工				5.88	27,200	159,936		
			人	5.88	27,200	159,936		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 7 [°] 型 200t吊 オペ [®] レータ付		0.59	142,000	83,780	WYB01419	
			日	0.59	142,000	83,780	単一3492号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%				1		313		
			式	1		313		
計						259,900		
						259,900		
単価						25,990		
						25,990		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一2775号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				0	0	0		
			L	50	138	6,900		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0		
			供用日	1.5	10,900	16,350		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						48,850		
単価						0		
						48,850	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2776号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		142, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	108	138	14, 904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		0	0	0		
			日	1	127, 000	127, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						142, 000		
単価						0		
						142, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2777号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						142,000		
単価						0		
						142,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2778号	バックホ運転	クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				0	0	0		
			L	50	138	6, 900		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 5	10, 900	16, 350		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						48, 850		
単価						0		
						48, 850	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2779号	バックホ運転	クローラ型・後方超小旋回型 山積0. 28m3 平積0. 2m3 排対2	単位	日	数量	0	単価	0
						1		43, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				0	0	0		
			L	34	138	4, 692		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 5	9, 020	13, 530		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						43, 830		
単価						0		
						43, 830	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2780号	振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイド式 質量0.5~0.6t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		2,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	4.1	138	565		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t		0	0	0		
			日	1.5	1,490	2,235		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,800		
単価						0		
						2,800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2781号	バックホ運転	クローラ型・後方超小旋回型 山積0. 28m3 平積0. 2m3 排対2	単位	日	数量	0	単価	0
						1		43, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				0	0	0		
			L	34	138	4, 692		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 5	9, 020	13, 530		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						43, 830		
単価						0		
						43, 830	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2782号	バックホ運転	クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				0	0	0		
			L	50	138	6, 900		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 5	10, 900	16, 350		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						48, 850		
単価						0		
						48, 850	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2783号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		142, 000
軽油				0	0	0		
			L	108	138	14, 904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	2 0 0 t 吊			0	0	0		
			日	1	127, 000	127, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						142, 000		
単価						0		
						142, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2784号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		142, 000
軽油				0	0	0		
			L	108	138	14, 904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	2 0 0 t 吊			0	0	0		
			日	1	127, 000	127, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						142, 000		
単価						0		
						142, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2785号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		142, 000
軽油				0	0	0		
			L	108	138	14, 904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	2 0 0 t 吊			0	0	0		
			日	1	127, 000	127, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						142, 000		
単価						0		
						142, 000	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一2786号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				0	0	0		
			L	50	138	6,900		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		0	0	0		
			供用日	1.5	10,900	16,350		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						48,850		
単価						0		
						48,850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2787号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						142,000		
単価						0		
						142,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2788号	大型土のう工	製作	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 147
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 16	26, 900	4, 304		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 16	26, 100	4, 176		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 16	21, 900	3, 504		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊		0	0	0	WYB02246	
			日	0. 16	54, 110	8, 657	単一3493号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
7%			式	1		829		
計						0		
						21, 470		
単価						0		
						2, 147	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2789号	大型土のう工	積込・運搬	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0	0	0	WYB02248	
			日	0. 28	59, 880	16, 766	単一2820号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33, 300		
単価						0		
						3, 330	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2790号	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		25, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 59	26, 900	15, 871		
とび工				0	0	0		
			人	5. 88	27, 200	159, 936		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB02250	
			日	0. 59	142, 000	83, 780	単一3494号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				0		0		
			式	1		313		
計						0		
						259, 900		
単価						0		
						25, 990	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2791号	バックホ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	65, 510
						1		65, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				87	138	12, 006		
			L	87	138	12, 006		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 5	18, 600	27, 900		
			供用日	1. 5	18, 600	27, 900		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						65, 510		
						65, 510		
単価						65, 510		
						65, 510	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2792号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	48,850
						1		48,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				50	138	6,900		
			L	50	138	6,900		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1.5	10,900	16,350		
			供用日	1.5	10,900	16,350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48,850		
						48,850		
単価						48,850		
						48,850		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2793号	大型土のう工	製作	単位	袋	数量	10	単価	2, 147
						10		2, 147
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 16	26, 900	4, 304		
				0. 16	26, 900	4, 304		
特殊作業員			人	0. 16	26, 100	4, 176		
				0. 16	26, 100	4, 176		
普通作業員			人	0. 16	21, 900	3, 504		
				0. 16	21, 900	3, 504		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊	日	0. 16	54, 110	8, 657	WYB00478	
				0. 16	54, 110	8, 657	単一3491号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		829		
7%				1		829		
計						21, 470		
						21, 470		
単価						2, 147		
						2, 147	円／袋	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2794号	大型土のう工	積込・運搬	単位	袋	数量	10	単価	3, 330
						10		3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 14	26, 900	3, 766		
			人	0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員				0. 14	26, 100	3, 654		
			人	0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員				0. 14	21, 900	3, 066		
			人	0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 14	43, 200	6, 048		
			日	0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 28	59, 880	16, 766	WYB00480	
			日	0. 28	59, 880	16, 766	単一2817号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33, 300		
						33, 300		
単価						3, 330		
						3, 330	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2795号	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	10	単価	14,720
						10		14,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.4	26,900	10,760		
			人	0.4	26,900	10,760		
とび工				3.41	27,200	92,752		
			人	3.41	27,200	92,752		
普通作業員				0.17	21,900	3,723		
			人	0.17	21,900	3,723		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.28	142,000	39,760	WYB00482	
			日	0.28	142,000	39,760	単一2815号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%				1		205		
			式	1		205		
計						147,200		
						147,200		
単価						14,720		
						14,720		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2796号	大型土のう工	製作	単位	袋	数量	10	単価	2,147
						10		2,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.16	26,900	4,304		
			人	0.16	26,900	4,304		
特殊作業員				0.16	26,100	4,176		
			人	0.16	26,100	4,176		
普通作業員				0.16	21,900	3,504		
			人	0.16	21,900	3,504		
バックホ運転		クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊		0.16	54,110	8,657	WYB00500	
			日	0.16	54,110	8,657	単一3491号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		829		
			式	1		829		
計						21,470		
						21,470		
単価						2,147		
						2,147		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2797号	大型土のう工	積込・運搬	単位	袋	数量	10	単価	3, 330
						10		3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14	26, 900	3, 766		
				0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員			人	0. 14	26, 100	3, 654		
				0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員			人	0. 14	21, 900	3, 066		
				0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 14	43, 200	6, 048		
				0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級	日	0. 28	59, 880	16, 766	WYB00502	
				0. 28	59, 880	16, 766	単一2817号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						33, 300		
						33, 300		
単価						3, 330		
						3, 330	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2798号	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	10	単価	14,720
						10		14,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.4	26,900	10,760		
			人	0.4	26,900	10,760		
とび工				3.41	27,200	92,752		
			人	3.41	27,200	92,752		
普通作業員				0.17	21,900	3,723		
			人	0.17	21,900	3,723		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.28	142,000	39,760	WYB00504	
			日	0.28	142,000	39,760	単一2815号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%				1		205		
			式	1		205		
計						147,200		
						147,200		
単価						14,720		
						14,720		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2799号	大型土のう工	撤去	単位	袋	数量	10	単価	1,315
						10		1,315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.06	26,900	1,614		
				0.06	26,900	1,614		
とび工			人	0.11	27,200	2,992		
				0.11	27,200	2,992		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付	日	0.06	142,000	8,520	WYB00488	
				0.06	142,000	8,520	単一2816号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%			式	1		24		
				1		24		
計						13,150		
						13,150		
単価						1,315	円／袋	
						1,315		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2800号	大型土のう工	運転・荷卸し	単位	袋	数量	10	単価	3, 330
						10		3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14	26, 900	3, 766		
				0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員			人	0. 14	26, 100	3, 654		
				0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員			人	0. 14	21, 900	3, 066		
				0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 14	43, 200	6, 048		
				0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級	日	0. 28	59, 880	16, 766	WYB00490	
				0. 28	59, 880	16, 766	単一2817号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						33, 300		
						33, 300		
単価						3, 330		
						3, 330	円／袋	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0		
単一2801号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		65,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				0	0	0		
			L	87	138	12,006		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 5	18,600	27,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						65,510		
単価						0		
						65,510	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2802号	バックホ運転	クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				0	0	0		
			L	50	138	6, 900		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 5	10, 900	16, 350		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						48, 850		
単価						0		
						48, 850	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2803号	大型土のう工	製作	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2, 147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 16	26, 900	4, 304		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 16	26, 100	4, 176		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 16	21, 900	3, 504		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊		0	0	0	WYB00580	
			日	0. 16	54, 110	8, 657	単一3493号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
7%			式	1		829		
計						0		
						21, 470		
単価						0		
						2, 147	円／袋	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2804号	大型土のう工	積込・運搬	単位	袋	数量	0	0
						10	3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 14	26, 900	3, 766	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 14	26, 100	3, 654	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 14	21, 900	3, 066	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0. 14	43, 200	6, 048	
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0	0	0	WYB00582
			日	0. 28	59, 880	16, 766	単一2820号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						33, 300	
単価						0	
						3, 330	円／袋

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2805号	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		14,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.4	26,900	10,760		
とび工				0	0	0		
			人	3.41	27,200	92,752		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.17	21,900	3,723		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB00584	
			日	0.28	142,000	39,760	単一2818号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%				0		0		
			式	1		205		
計						0		
						147,200		
単価						0		
						14,720		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2806号	大型土のう工	製作	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		2,147
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.16	26,900	4,304		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0.16	26,100	4,176		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.16	21,900	3,504		
バックホ運転		クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊		0	0	0	WYB00601	
			日	0.16	54,110	8,657	単一3493号	
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
7%			式	1		829		
計						0		
						21,470		
単価						0		
						2,147	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2807号	大型土のう工	積込・運搬	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0	0	0	WYB00606	
			日	0. 28	59, 880	16, 766	単一2820号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33, 300		
単価						0		
						3, 330	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2808号	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		14,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.4	26,900	10,760		
とび工				0	0	0		
			人	3.41	27,200	92,752		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.17	21,900	3,723		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB00660	
			日	0.28	142,000	39,760	単一2818号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%				0		0		
			式	1		205		
計						0		
						147,200		
単価						0		
						14,720		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2809号	大型土のう工	撤去	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		1, 315
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 06	26, 900	1, 614		
とび工				0	0	0		
			人	0. 11	27, 200	2, 992		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB00585	
			日	0. 06	142, 000	8, 520	単一2819号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				0		0		
			式	1		24		
計						0		
						13, 150		
単価						0		
						1, 315	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2810号	大型土のう工	運転・荷卸し	単位	袋	数量	0	単価	0
						10		3, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0	0	0	WYB00664	
			日	0. 28	59, 880	16, 766	単一2820号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						33, 300		
単価						0		
						3, 330	円／袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2811号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	138	14,904		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						142,000		
						142,000		
単価						142,000	円／日	
						142,000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2812号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	48,850
						1		48,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				50	138	6,900		
			L	50	138	6,900		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1.5	10,900	16,350		
			供用日	1.5	10,900	16,350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48,850		
						48,850		
単価						48,850		
						48,850		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2813号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		142, 000
軽油				0	0	0		
			L	108	138	14, 904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	2 0 0 t 吊			0	0	0		
			日	1	127, 000	127, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						142, 000		
単価						0		
						142, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2814号	バックホ運転	クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				0	0	0		
			L	50	138	6, 900		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 5	10, 900	16, 350		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						48, 850		
単価						0		
						48, 850	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2815号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	138	14,904		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						142,000		
						142,000		
単価						142,000	円／日	
						142,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2816号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	138	14,904		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						142,000		
						142,000		
単価						142,000	円／日	
						142,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2817号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	単価	59,880
						1		59,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,300	23,300		
			人	1	23,300	23,300		
軽油				58	138	8,004		
			L	58	138	8,004		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		1.29	21,400	27,606		
			供用日	1.29	21,400	27,606		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	747	963		
			供用日	1.29	747	963		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						59,880		
						59,880		
単価						59,880		
						59,880		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2818号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						142,000		
単価						0		
						142,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2819号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		142, 000
軽油				0	0	0		
			L	108	138	14, 904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	2 0 0 t 吊			0	0	0		
			日	1	127, 000	127, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						142, 000		
単価						0		
						142, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2820号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		59, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	23, 300	23, 300		
軽油				0	0	0		
			L	58	138	8, 004		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 29	21, 400	27, 606		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 29	747	963		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						59, 880		
単価						0		
						59, 880	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2821号	汚泥吸排車運転	トラック架装型 積載質量9.5t 吸入管径75mm	単位	日	数量	1	単価	99,010
						1		99,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,300	23,300		
			人	1	23,300	23,300		
軽油				90	142	12,780		
			L	90	142	12,780		
汚泥吸引車損料		トラック架装型 積載質量9.5t 吸入管径75mm		1.44	43,700	62,928		
			供用日	1.44	43,700	62,928		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						99,010		
						99,010		
単価						99,010		
						99,010		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2822号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量2. 0〜2. 4m3 圧力54〜68MPa	単位	日	数量	1	単価	76, 610
						1		76, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23, 300	23, 300		
			人	1	23, 300	23, 300		
軽油				34	142	4, 828		
			L	34	142	4, 828		
排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕		タンク容量2. 0〜2. 4 m 3 圧力5 4〜6 8 MP a		1. 2	40, 400	48, 480		
			供用日	1. 2	40, 400	48, 480		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						76, 610		
						76, 610		
単価						76, 610		
						76, 610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2823号	散水車運転	トラック架装型 タンク容量5500~6500L	単位	日	数量	1	単価	44,760
						1		44,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,300	23,300		
			人	1	23,300	23,300		
軽油				29	142	4,118		
			L	29	142	4,118		
散水車〔トラック架装型〕		5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		1.7	10,200	17,340		
			供用日	1.7	10,200	17,340		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						44,760		
						44,760		
単価						44,760		
						44,760	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一2824号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級	単位	日	数量	1	34,130
						1	34,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	23,300	23,300	
			人	1	23,300	23,300	
軽油				21	142	2,982	
			L	21	142	2,982	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1.29	5,900	7,611	
			供用日	1.29	5,900	7,611	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	182	234	
			供用日	1.29	182	234	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						34,130	
						34,130	
単価						34,130	
						34,130	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一2825号	汚泥吸排車運転	トラック架装型 積載質量9.5t 吸入管径75mm	単位	日	数量	0	0
						1	99,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	23,300	23,300	
軽油				0	0	0	
			L	90	142	12,780	
汚泥吸引車損料		トラック架装型 積載質量9.5t 吸入管径75mm		0	0	0	
			供用日	1.44	43,700	62,928	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						99,010	
単価						0	
						99,010	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2826号	排水管清掃車運転	高压水洗浄式 タンク容量2.0~2.4m3 圧力54~68MPa	単位	日	数量	0	単価	0
						1		76,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	23,300	23,300		
軽油				0	0	0		
			L	34	142	4,828		
排水管清掃車〔高压水洗浄式〕		タンク容量2.0~2.4m3 圧力54~68MPa		0	0	0		
			供用日	1.2	40,400	48,480		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						76,610		
単価						0		
						76,610	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2827号	散水車運転	トラック架装型 タンク容量5500~6500L	単位	日	数量	0	単価	0
						1		44,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	23,300	23,300		
軽油				0	0	0		
			L	29	142	4,118		
散水車〔トラック架装型〕		5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		0	0	0		
			供用日	1.7	10,200	17,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						44,760		
単価						0		
						44,760	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一2828号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級	単位	日	数量	0	0
						1	34,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	23,300	23,300	
軽油				0	0	0	
			L	21	142	2,982	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0	
			供用日	1.29	5,900	7,611	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1.29	182	234	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						34,130	
単価						0	
						34,130	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2829号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2830号	ダンプトラック運転	4t車	単位	日	数量	1	31,870
						1	31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
軽油		1. 2号		32	136	4,352	
			L	32	136	4,352	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	5,910	5,910	
			日	1	5,910	5,910	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						31,870	
						31,870	
単価						31,870	
						31,870	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2831号	ダンプトラック運転	2t車	単位	日	数量	1	単価	27,710
						1		27,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	21,600	21,600		
			人	1	21,600	21,600		
軽油		1. 2号		21	136	2,856		
			L	21	136	2,856		
ダンプトラック賃料		2t車		1	3,250	3,250		
			日	1	3,250	3,250		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						27,710		
						27,710		
単価						27,710		
						27,710	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2832号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	14, 170	
						1		14, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		31	136	4, 216			
			L	31	136	4, 216			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t級 吊能力 2. 9 t		1. 23	8, 090	9, 950			
			日	1. 23	8, 090	9, 950			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						14, 170			
						14, 170			
単価						14, 170			
						14, 170			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2833号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	49, 810	
						1		49, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500			
			人	1	24, 500	24, 500			
軽油		1. 2号		18	136	2, 448			
			L	18	136	2, 448			
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860			
			日	1. 27	18, 000	22, 860			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						49, 810			
						49, 810			
単価						49, 810			
						49, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2834号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	52,840
						1	52,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		87	136	11,832	
			L	87	136	11,832	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 5	11,000	16,500	
			日	1. 5	11,000	16,500	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						52,840	
						52,840	
単価						52,840	
						52,840	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2835号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2836号	ダンプトラック運転	4t車	単位	日	数量	0	0
						1	31,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	21,600	21,600	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	32	136	4,352	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		0	0	0	
			日	1	5,910	5,910	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						31,870	
単価						0	
						31,870	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2837号	ダンプトラック運転	2t車	単位	日	数量	0	単価	0
						1		27,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1	21,600	21,600		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	21	136	2,856		
ダンプトラック賃料		2t車		0	0	0		
			日	1	3,250	3,250		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						27,710		
単価						0		
						27,710		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2838号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	14, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	31	136	4, 216	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			日	1. 23	8, 090	9, 950	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						14, 170	
単価						0	
						14, 170	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2839号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	0	0
						1	49, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	18	136	2, 448	
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1. 27	18, 000	22, 860	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0	
						49, 810	
単価						0	
						49, 810	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2840号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	52,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	87	136	11,832	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ） 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1. 5	11,000	16,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						52,840	
単価						0	
						52,840	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2841号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2842号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2843号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一2844号	クローラークレーン運転（2交替16時間施工）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	302, 500	
						1		302, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		216	136	29, 376			
			L	216	136	29, 376			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		2 0 0 t 吊		2. 15	127, 000	273, 050			
			日	2. 15	127, 000	273, 050			
諸雑費（まるめ）				1		74			
			式	1		74			
計						302, 500			
						302, 500			
単価						302, 500			
						302, 500			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一2845号	クレーン付台船運転	150t吊 1000t積 2交替16時間施工	単位	日	数量	1	804,700
						1	804,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	33,290	66,580	
			人	2	33,290	66,580	
普通船員				4	25,953	103,812	
			人	4	25,953	103,812	
運転手（特殊）				2	25,728	51,456	
			人	2	25,728	51,456	
軽油		1. 2号（船舶用）		392	103	40,376	
			L	392	103	40,376	
クレーン付台船損料		クローラークレーン 150t吊 2交替16時間施工		1.88	174,300	327,684	WYB00342
			供用日	1.88	174,300	327,684	単一3495号
クレーン付台船損料		台船 1000t積 2交替16時間施工		1.88	114,200	214,696	WYB00343
			供用日	1.88	114,200	214,696	単一3496号
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						804,700	
						804,700	
単価						804,700	
						804,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一2846号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 2交替16時間施工	単位	日	数量	1	323,800
						1	323,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	33,290	66,580	
			人	2	33,290	66,580	
普通船員				2	25,953	51,906	
			人	2	25,953	51,906	
重油		A 重油（バージ）		274	107	29,318	
			L	274	107	29,318	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT 2交替16時間施工		1.88	93,610	175,986	WYB00344
			供用日	1.88	93,610	175,986	単一3497号
諸雑費（まるめ）				1		10	
			式	1		10	
計						323,800	
						323,800	
単価						323,800	
						323,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一2847号	クローラークレーン運転（2交替16時間施工）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	302, 500	
						1		302, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		216	136	29, 376			
			L	216	136	29, 376			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		2 0 0 t 吊		2. 15	127, 000	273, 050			
			日	2. 15	127, 000	273, 050			
諸雑費（まるめ）				1		74			
			式	1		74			
計						302, 500			
						302, 500			
単価						302, 500			
						302, 500			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一2848号	クローラークレーン運転（2交替16時間施工）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	302, 500	
						1		302, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		216	136	29, 376			
			L	216	136	29, 376			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		2 0 0 t 吊		2. 15	127, 000	273, 050			
			日	2. 15	127, 000	273, 050			
諸雑費（まるめ）				1		74			
			式	1		74			
計						302, 500			
						302, 500			
単価						302, 500			
						302, 500			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一2849号	クローラークレーン運転（2交替16時間施工）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	216	136	29,376	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	2.15	127,000	273,050	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		74	
計						0	
						302,500	
単価						0	
						302,500	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一2850号	クローラークレーン運転（2交替16時間施工）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	302, 500	
						1		302, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		216	136	29, 376			
			L	216	136	29, 376			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		2 0 0 t 吊		2. 15	127, 000	273, 050			
			日	2. 15	127, 000	273, 050			
諸雑費（まるめ）				1		74			
			式	1		74			
計						302, 500			
						302, 500			
単価						302, 500			
						302, 500			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一2851号	クローラークレーン運転（2交替16時間施工）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	302,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	216	136	29,376	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	2.15	127,000	273,050	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		74	
計						0	
						302,500	
単価						0	
						302,500	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2852号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2853号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2854号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2855号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2856号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2857号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2858号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	単位	日	数量	1	349,600
						1	349,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		136	136	18,496	
			L	136	136	18,496	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.31	234,000	306,540	
			供用日	1.31	234,000	306,540	
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						349,600	
						349,600	
単価						349,600	
						349,600	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2859号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	349,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	136	136	18,496	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	234,000	306,540	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		64	
計						0	
						349,600	
単価						0	
						349,600	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2860号	水中切断機運転	鋼管外径600～800mm	単位	日	数量	1	単価	187, 400
						1		187, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中切断機		鋼管外径 ϕ 6 0 0 ～ 8 0 0 m m		1. 31	143, 000	187, 330		
			供用日	1. 31	143, 000	187, 330		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						187, 400		
						187, 400		
単価						187, 400		
						187, 400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2861号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力300kVA	単位	日	数量	1	48,430
						1	48,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		226	136	30,736	
			L	226	136	30,736	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		300kVA		1.31	13,500	17,685	
			日	1.31	13,500	17,685	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						48,430	
						48,430	
単価						48,430	
						48,430	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2862号	パイプロハンマ(単体)運転	電動式・普通型 60kW	単位	日	数量	1	単価	30,000
						1		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W		1. 31	22,900	29,999		
			供用日	1. 31	22,900	29,999		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						30,000		
						30,000		
単価						30,000	円／日	
						30,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2863号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	344,300
						1	344,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		136	136	18,496	
			L	136	136	18,496	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	230,000	301,300	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						344,300	
						344,300	
単価						344,300	
						344,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2864号	パイプロハンマ(単体)運転	電動式・普通型 90kW 200t吊	単位	日	数量	1	376,000
						1	376,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		136	136	18,496	
			L	136	136	18,496	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		667～725kN 90kW		1.31	24,200	31,702	
			供用日	1.31	24,200	31,702	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	230,000	301,300	
			供用日	1.31	230,000	301,300	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						376,000	
						376,000	
単価						376,000	
						376,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2865号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2866号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	334,200
						1	334,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		126	136	17,136	
			L	126	136	17,136	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.25	234,000	292,500	
			供用日	1.25	234,000	292,500	
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						334,200	
						334,200	
単価						334,200	
						334,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2867号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次	単位	日	数量	1	128,100
						1	128,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		84	136	11,424	
			L	84	136	11,424	
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次		1.25	73,700	92,125	
			供用日	1.25	73,700	92,125	
諸雑費（まるめ）				1		51	
			式	1		51	
計						128,100	
						128,100	
単価						128,100	
						128,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2868号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	19,850
						1		19,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		96	136	13,056		
			L	96	136	13,056		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		1.18	5,750	6,785		
			日	1.18	5,750	6,785		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						19,850		
						19,850		
単価						19,850		
						19,850	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2869号	空気圧縮機運転	可搬式・スクレ 36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	106,000	
						1		106,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		324	136	44,064			
			L	324	136	44,064			
空気圧縮機損料		可搬式・スクレ 36.0m3/min		1.56	39,700	61,932			
			供用日	1.56	39,700	61,932			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						106,000			
						106,000			
単価						106,000			
						106,000			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2870号	空気圧縮機運転	22.7m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	52,440
						1	52,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		163	136	22,168	
			L	163	136	22,168	
空気圧縮機損料		22.7m3/min 1.03MPa		1.56	19,400	30,264	
			日	1.56	19,400	30,264	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						52,440	
						52,440	
単価						52,440	
						52,440	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2871号	タウナザールハンマ運転	φ 555 (630) mm	単位	日	数量	1	単価	225, 800	
						1		225, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダウンザールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 71	28, 000	47, 880			
			供用日	1. 71	28, 000	47, 880			
シリンダー付特殊改造掘進機損料		LPBA45 (F)		1. 56	49, 200	76, 752			
			供用日	1. 56	49, 200	76, 752			
排土キャップ 損料		φ 450 ～ 660mm用		1. 5	1, 890	2, 835			
			供用日	1. 5	1, 890	2, 835			
トリムロッド 損料		φ 508 L=2. 0m		3. 11	6, 330	19, 686			
			供用日	3. 11	6, 330	19, 686			
トリムロッド 損料		φ 508 L=5. 0m		4. 67	9, 570	44, 691			
			供用日	4. 67	9, 570	44, 691			
高圧エアース損料		2インチ L=10. 0m		5. 13	629	3, 226			
			供用日	5. 13	629	3, 226			
高圧エアース損料		3インチ L=20. 0m		5. 13	2, 020	10, 362			
			供用日	5. 13	2, 020	10, 362			
ラインオイル 損料		標準タイプ		1. 71	1, 300	2, 223			
			供用日	1. 71	1, 300	2, 223			
レシーバタンク 損料		1. 37 ～ 1. 5MPa 2. 0m3		1. 71	3, 670	6, 275			
			供用日	1. 71	3, 670	6, 275			
飛散防護用蛇腹スライド 装置 損料		L < 10m		1. 78	6, 650	11, 837			
			供用日	1. 78	6, 650	11, 837			
諸雑費（まるめ）				1		33			
			式	1		33			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2871号	タ ^ス ウンザ ^ス ホルハンマ運転	φ 555 (630) mm	単位	日	数量	1	単価	225, 800
						1		225, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						225, 800		
						225, 800		
単価						225, 800		
						225, 800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2872号	ピット損耗費		単位	本	数量	10	単価	276, 200
						10		276, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピット損耗費		φ 555 (630) mm用 玉石混り土、崖錐		38	18, 000	684, 000		
			m	38	18, 000	684, 000		
ピット損耗費		φ 555 (630) mm用 中硬岩		49	42, 400	2, 077, 600		
			m	49	42, 400	2, 077, 600		
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						2, 762, 000		
						2, 762, 000		
単価						276, 200		
						276, 200		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2873号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	単位	日	数量	1	345,800
						1	345,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.31	234,000	306,540	
			供用日	1.31	234,000	306,540	
諸雑費（まるめ）				1		72	
			式	1		72	
計						345,800	
						345,800	
単価						345,800	
						345,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2874号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	単位	日	数量	1	345,800
						1	345,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.31	234,000	306,540	
			供用日	1.31	234,000	306,540	
諸雑費（まるめ）				1		72	
			式	1		72	
計						345,800	
						345,800	
単価						345,800	
						345,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2875号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次	単位	日	数量	1	132,500
						1	132,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		84	136	11,424	
			L	84	136	11,424	
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次		1.31	73,700	96,547	
			供用日	1.31	73,700	96,547	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						132,500	
						132,500	
単価						132,500	
						132,500	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2876号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	345, 800	
						1		345, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500			
			人	1	24, 500	24, 500			
軽油		1. 2号		108	136	14, 688			
			L	108	136	14, 688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 31	234, 000	306, 540			
			供用日	1. 31	234, 000	306, 540			
諸雑費（まるめ）				1		72			
			式	1		72			
計						345, 800			
						345, 800			
単価						345, 800			
						345, 800	円／日		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2877号	仮設足場設置・撤去工	(作業構台設置時)	単位	m2	数量	10	単価	423.8
						10		423.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0.13	32,600	4,238		
			人	0.13	32,600	4,238		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					4,238		
						4,238		
	単価					423.8		
						423.8	円／m2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2878号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	345, 800	
						1		345, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500			
			人	1	24, 500	24, 500			
軽油		1. 2号		108	136	14, 688			
			L	108	136	14, 688			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 31	234, 000	306, 540			
			供用日	1. 31	234, 000	306, 540			
諸雑費（まるめ）				1		72			
			式	1		72			
計						345, 800			
						345, 800			
単価						345, 800			
						345, 800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2879号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	0	0
						1	334, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	126	136	17, 136	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1. 25	234, 000	292, 500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		64	
計						0	
						334, 200	
単価						0	
						334, 200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2880号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 70t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	128,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	84	136	11,424	
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 70t吊 排対1次		0	0	0	
			供用日	1.25	73,700	92,125	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		51	
計						0	
						128,100	
単価						0	
						128,100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2881号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	0	0
						1	19,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	96	136	13,056	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0	0	0	
			日	1.18	5,750	6,785	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						19,850	
単価						0	
						19,850	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2882号	空気圧縮機運転	可搬式・スクレ 36.0m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		106,000
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	324	136	44,064		
空気圧縮機損料		可搬式・スクレ 36.0m3/min		0	0	0		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						106,000		
単価						0		
						106,000	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2883号	空気圧縮機運転	22.7m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	0	0
						1	52,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	163	136	22,168	
空気圧縮機損料		22.7m3/min 1.03MPa		0	0	0	
			日	1.56	19,400	30,264	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						52,440	
単価						0	
						52,440	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2884号	タウナザールハンマ運転	φ 555 (630) mm	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダウンザールハンマ [空圧式]	掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		0	0	0	
			供用日	1. 71	28, 000	47, 880	
	シリンダー付特殊改造掘進機損料	LPBA45 (F)		0	0	0	
			供用日	1. 56	49, 200	76, 752	
	排土キャップ 損料	φ 450 ～ 660mm用		0	0	0	
			供用日	1. 5	1, 890	2, 835	
	トリムロッド 損料	φ 508 L=2. 0m		0	0	0	
			供用日	3. 11	6, 330	19, 686	
	トリムロッド 損料	φ 508 L=5. 0m		0	0	0	
			供用日	4. 67	9, 570	44, 691	
	高圧エアース損料	2インチ L=10. 0m		0	0	0	
			供用日	5. 13	629	3, 226	
	高圧エアース損料	3インチ L=20. 0m		0	0	0	
			供用日	5. 13	2, 020	10, 362	
	ラインオイル 損料	標準タイプ		0	0	0	
			供用日	1. 71	1, 300	2, 223	
	レシーバタンク損料	1. 37～1. 5MPa 2. 0m3		0	0	0	
			供用日	1. 71	3, 670	6, 275	
	飛散防護用蛇腹スライド装置損料	L<10m		0	0	0	
			供用日	1. 78	6, 650	11, 837	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		33	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2884号	タ ^ス ウンザ ^ス ホールハンマ運転	φ 555 (630) mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 225, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 225, 800		
単価						0 225, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2885号	ピット損耗費		単位	本	数量	0	単価	0
						10		276, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピット損耗費		φ 555 (630)mm用 玉石混り土、崖錐		0	0	0		
			m	38	18, 000	684, 000		
ピット損耗費		φ 555 (630)mm用 中硬岩		0	0	0		
			m	49	42, 400	2, 077, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		400		
計						0		
						2, 762, 000		
単価						0	円／本	
						276, 200		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2886号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	345,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	234,000	306,540	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		72	
計						0	
						345,800	
単価						0	
						345,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2887号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	345,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	234,000	306,540	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		72	
計						0	
						345,800	
単価						0	
						345,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2888号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	132,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	84	136	11,424	
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次		0	0	0	
			供用日	1.31	73,700	96,547	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						132,500	
単価						0	
						132,500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2889号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	345,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	234,000	306,540	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		72	
計						0	
						345,800	
単価						0	
						345,800	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2890号	仮設足場設置・撤去工	(作業構台設置時)	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		423. 8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工			0	0	0		
			人	0. 13	32, 600	4, 238		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4, 238		
	単価					0		
						423. 8	円／m2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2891号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	345,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.31	234,000	306,540	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		72	
計						0	
						345,800	
単価						0	
						345,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2892号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付 運転6h	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2893号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付 運転6h	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2894号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	348, 000	
						1		348, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500			
			人	1	24, 500	24, 500			
軽油				124	136	16, 864			
			L	124	136	16, 864			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 31	234, 000	306, 540			
			供用日	1. 31	234, 000	306, 540			
諸雑費（まるめ）				1		96			
			式	1		96			
計						348, 000			
						348, 000			
単価						348, 000			
						348, 000			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2895号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 70t吊 排対3次	単位	日	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油				94	136	12, 784	
			L	94	136	12, 784	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		1. 31	82, 800	108, 468	
			供用日	1. 31	82, 800	108, 468	
諸雑費（まるめ）				1		48	
			式	1		48	
計						145, 800	
						145, 800	
単価						145, 800	
						145, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2896号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	19,850
						1		19,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				96	136	13,056		
			L	96	136	13,056		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 18	5,750	6,785		
			日	1. 18	5,750	6,785		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						19,850		
						19,850		
単価						19,850		
						19,850		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2897号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	106,000
						1		106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				324	136	44,064		
			L	324	136	44,064		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 36.0m3/min		1.56	39,700	61,932		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						106,000		
						106,000		
単価						106,000		
						106,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2898号	拡張式ダクンザールハンマ運転	φ 891 (1030) mm	単位	日	数量	1	単価	674, 100
						1		674, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	拡張式ダクンザールハンマ損料	φ 891 (1030) mm		1. 71	155, 000	265, 050	WYB03408	
			供用日	1. 71	155, 000	265, 050		
	シリンダー付特殊改造掘進機損料	LPBA45HT (F)		1. 56	78, 700	122, 772		
			供用日	1. 56	78, 700	122, 772		
	排土キャップ 損料	φ 1000mm用		1. 5	2, 180	3, 270		
			供用日	1. 5	2, 180	3, 270		
	トリルロッド 損料	φ 900 L=1. 0m		3. 11	13, 900	43, 229		
			供用日	3. 11	13, 900	43, 229		
	トリルロッド 損料	φ 900 L=3. 0m		1. 56	17, 400	27, 144		
			供用日	1. 56	17, 400	27, 144		
	トリルロッド 損料	φ 900 L=5. 0m		4. 67	20, 900	97, 603		
			供用日	4. 67	20, 900	97, 603		
	高圧エアース損料	2インチ L=10. 0m		11. 97	629	7, 529		
			供用日	11. 97	629	7, 529		
	高圧エアース損料	3インチ L=20. 0m		10. 29	2, 020	20, 785		
			供用日	10. 29	2, 020	20, 785		
	高圧エアース損料	4インチ L=20. 0m		1. 71	2, 810	4, 805		
			供用日	1. 71	2, 810	4, 805		
	ラインオイラー損料	強制タイプ		1. 71	7, 520	12, 859		
			供用日	1. 71	7, 520	12, 859		
	レシーバタンク損料	1. 37~1. 5MPa 2. 0m3		3. 43	3, 670	12, 588		
			供用日	3. 43	3, 670	12, 588		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2898号	拡径式ダクンザホルホンマ運転	φ 891 (1030) mm	単位	日	数量	1	単価	674, 100
						1		674, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
飛散防止用蛇腹スライ装置損料		φ 1000 10 ≦ L < 20m		1. 78	31, 700	56, 426		
			供用日	1. 78	31, 700	56, 426		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						674, 100		
						674, 100		
単価						674, 100	円／日	
						674, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2899号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高13~14m	単位	日	数量	1	45,560
						1	45,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油				22	136	2,992	
			L	22	136	2,992	
高所作業車賃料		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高13~14m		1.4	12,900	18,060	
			日	1.4	12,900	18,060	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						45,560	
						45,560	
単価						45,560	
						45,560	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2900号	ビット損耗費		単位	本	数量	10	単価	2,189,000
						10		2,189,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビット損耗費		φ 891 (1030) mm用 中硬岩		100	182,400	18,240,000		
			m	100	182,400	18,240,000		
ビット損耗費		φ 891 (1030) mm用 無筋コンクリート		20	182,400	3,648,000		
			m	20	182,400	3,648,000		
諸雑費（まるめ）				1		2,000		
			式	1		2,000		
計						21,890,000		
						21,890,000		
単価						2,189,000	円／本	
						2,189,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2901号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	348, 000
						1	348, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油				124	136	16, 864	
			L	124	136	16, 864	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 31	234, 000	306, 540	
			供用日	1. 31	234, 000	306, 540	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						348, 000	
						348, 000	
単価						348, 000	
						348, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2902号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊 排対3次	単位	日	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油				94	136	12, 784	
			L	94	136	12, 784	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		1. 31	82, 800	108, 468	
			供用日	1. 31	82, 800	108, 468	
諸雑費（まるめ）				1		48	
			式	1		48	
計						145, 800	
						145, 800	
単価						145, 800	
						145, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2903号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	19, 850
						1	19, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				96	136	13, 056	
			L	96	136	13, 056	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 18	5, 750	6, 785	
			日	1. 18	5, 750	6, 785	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						19, 850	
						19, 850	
単価						19, 850	
						19, 850	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2904号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	106,000
						1		106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				324	136	44,064		
			L	324	136	44,064		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 36.0m3/min		1.56	39,700	61,932		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						106,000		
						106,000		
単価						106,000		
						106,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2905号	拡張式ダクンザールハンマ運転	φ 891 (1030) mm	単位	日	数量	1	単価	674, 100
						1		674, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	拡張式ダクンザールハンマ損料	φ 891 (1030) mm		1. 71	155, 000	265, 050	WYB03475	
			供用日	1. 71	155, 000	265, 050		
	シリンダー付特殊改造掘進機損料	LPBA45HT (F)		1. 56	78, 700	122, 772		
			供用日	1. 56	78, 700	122, 772		
	排土キャップ 損料	φ 1000mm用		1. 5	2, 180	3, 270		
			供用日	1. 5	2, 180	3, 270		
	トリルロッド 損料	φ 900 L=1. 0m		3. 11	13, 900	43, 229		
			供用日	3. 11	13, 900	43, 229		
	トリルロッド 損料	φ 900 L=3. 0m		1. 56	17, 400	27, 144		
			供用日	1. 56	17, 400	27, 144		
	トリルロッド 損料	φ 900 L=5. 0m		4. 67	20, 900	97, 603		
			供用日	4. 67	20, 900	97, 603		
	高圧エアース損料	2インチ L=10. 0m		11. 97	629	7, 529		
			供用日	11. 97	629	7, 529		
	高圧エアース損料	3インチ L=20. 0m		10. 29	2, 020	20, 785		
			供用日	10. 29	2, 020	20, 785		
	高圧エアース損料	4インチ L=20. 0m		1. 71	2, 810	4, 805		
			供用日	1. 71	2, 810	4, 805		
	ラインオイラー損料	強制タイプ		1. 71	7, 520	12, 859		
			供用日	1. 71	7, 520	12, 859		
	レシーバタンク損料	1. 37~1. 5MPa 2. 0m3		3. 43	3, 670	12, 588		
			供用日	3. 43	3, 670	12, 588		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2905号	拡径式ダクンザホルホンマ運転	φ 891 (1030) mm	単位	日	数量	1	単価	674, 100
						1		674, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
飛散防止用蛇腹スライ装置損料		φ 1000 10≦L<20m		1. 78	31, 700	56, 426		
			供用日	1. 78	31, 700	56, 426		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						674, 100		
						674, 100		
単価						674, 100	円／日	
						674, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2906号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高13~14m	単位	日	数量	1	45,560
						1	45,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油				22	136	2,992	
			L	22	136	2,992	
高所作業車賃料		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高13~14m		1.4	12,900	18,060	
			日	1.4	12,900	18,060	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						45,560	
						45,560	
単価						45,560	
						45,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2907号	ビット損耗費		単位	本	数量	10	単価	2,007,000
						10		2,007,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビット損耗費		φ 891 (1030) mm用 中硬岩		90	182,400	16,416,000		
			m	90	182,400	16,416,000		
ビット損耗費		φ 891 (1030) mm用 無筋コンクリート		20	182,400	3,648,000		
			m	20	182,400	3,648,000		
諸雑費（まるめ）				1		6,000		
			式	1		6,000		
計						20,070,000		
						20,070,000		
単価						2,007,000		
						2,007,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2908号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	348, 000
						1	348, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油				124	136	16, 864	
			L	124	136	16, 864	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 31	234, 000	306, 540	
			供用日	1. 31	234, 000	306, 540	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						348, 000	
						348, 000	
単価						348, 000	
						348, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2909号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊 排対3次	単位	日	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油				94	136	12, 784	
			L	94	136	12, 784	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		1. 31	82, 800	108, 468	
			供用日	1. 31	82, 800	108, 468	
諸雑費（まるめ）				1		48	
			式	1		48	
計						145, 800	
						145, 800	
単価						145, 800	
						145, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2910号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	19, 850
						1	19, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				96	136	13, 056	
			L	96	136	13, 056	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 18	5, 750	6, 785	
			日	1. 18	5, 750	6, 785	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						19, 850	
						19, 850	
単価						19, 850	
						19, 850	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2911号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	106,000
						1		106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				324	136	44,064		
			L	324	136	44,064		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 36.0m3/min		1.56	39,700	61,932		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						106,000		
						106,000		
単価						106,000		
						106,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2912号	拡張式ダクンザールハンマ運転	φ 891 (1030) mm	単位	日	数量	1	単価	674, 100
						1		674, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	拡張式ダクンザールハンマ損料	φ 891 (1030) mm		1. 71	155, 000	265, 050	WYB03484	
			供用日	1. 71	155, 000	265, 050		
	シリンダー付特殊改造掘進機損料	LPBA45HT (F)		1. 56	78, 700	122, 772		
			供用日	1. 56	78, 700	122, 772		
	排土キャップ 損料	φ 1000mm用		1. 5	2, 180	3, 270		
			供用日	1. 5	2, 180	3, 270		
	トリロロット 損料	φ 900 L=1. 0m		3. 11	13, 900	43, 229		
			供用日	3. 11	13, 900	43, 229		
	トリロロット 損料	φ 900 L=3. 0m		1. 56	17, 400	27, 144		
			供用日	1. 56	17, 400	27, 144		
	トリロロット 損料	φ 900 L=5. 0m		4. 67	20, 900	97, 603		
			供用日	4. 67	20, 900	97, 603		
	高圧エアース損料	2インチ L=10. 0m		11. 97	629	7, 529		
			供用日	11. 97	629	7, 529		
	高圧エアース損料	3インチ L=20. 0m		10. 29	2, 020	20, 785		
			供用日	10. 29	2, 020	20, 785		
	高圧エアース損料	4インチ L=20. 0m		1. 71	2, 810	4, 805		
			供用日	1. 71	2, 810	4, 805		
	ラインオイラー損料	強制タイプ		1. 71	7, 520	12, 859		
			供用日	1. 71	7, 520	12, 859		
	レシーバタンク損料	1. 37~1. 5MPa 2. 0m3		3. 43	3, 670	12, 588		
			供用日	3. 43	3, 670	12, 588		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2912号	拡径式タ ^ろ カンザ ^ろ ホ-ルハンマ運転	φ 891 (1030) mm	単位	日	数量	1	単価	674, 100
						1		674, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
飛散防止用蛇腹スライ ^ド 装置損料		φ 1000 10 ≦ L < 20m		1. 78	31, 700	56, 426		
			供用日	1. 78	31, 700	56, 426		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						674, 100		
						674, 100		
単価						674, 100	円／日	
						674, 100		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2913号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高13~14m	単位	日	数量	1	45,560
						1	45,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油				22	136	2,992	
			L	22	136	2,992	
高所作業車賃料		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高13~14m		1.4	12,900	18,060	
			日	1.4	12,900	18,060	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						45,560	
						45,560	
単価						45,560	
						45,560	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2914号	ビット損耗費		単位	本	数量	10	単価	3, 101, 000
						10		3, 101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビット損耗費		φ 891 (1030) mm用 中硬岩		170	182, 400	31, 008, 000		
			m	170	182, 400	31, 008, 000		
諸雑費（まるめ）				1		2, 000		
			式	1		2, 000		
計						31, 010, 000		
						31, 010, 000		
単価						3, 101, 000	円／本	
						3, 101, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2915号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊 排対3次	単位	日	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油				94	136	12, 784	
			L	94	136	12, 784	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		1. 31	82, 800	108, 468	
			供用日	1. 31	82, 800	108, 468	
諸雑費（まるめ）				1		48	
			式	1		48	
計						145, 800	
						145, 800	
単価						145, 800	
						145, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2916号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力60kVA	単位	日	数量	1	単価	8,780
						1		8,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				42	136	5,712		
			L	42	136	5,712		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1.18	2,600	3,068		
			日	1.18	2,600	3,068		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,780		
						8,780		
単価						8,780	円／日	
						8,780		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2917号	自動溶接機運転	500A	単位	日	数量	1	単価	69,350
						1		69,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動溶接機損料		500A		3.2	1,270	4,064		
			日	3.2	1,270	4,064		
自動溶接機専用台車損料		走行レール		1.6	31,600	50,560		
			日	1.6	31,600	50,560		
自動溶接機追加台車損料		追加台車		1.6	9,200	14,720		
			日	1.6	9,200	14,720		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						69,350		
						69,350		
単価						69,350		
						69,350		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2918号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊 排対3次	単位	日	数量	1	145, 800
						1	145, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油				94	136	12, 784	
			L	94	136	12, 784	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		1. 31	82, 800	108, 468	
			供用日	1. 31	82, 800	108, 468	
諸雑費（まるめ）				1		48	
			式	1		48	
計						145, 800	
						145, 800	
単価						145, 800	
						145, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2919号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力60kVA	単位	日	数量	1	単価	8,780
						1		8,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				42	136	5,712		
			L	42	136	5,712		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1. 18	2,600	3,068		
			日	1. 18	2,600	3,068		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,780		
						8,780		
単価						8,780		
						8,780		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2920号	自動溶接機運転	500A	単位	日	数量	1	単価	69,350
						1		69,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動溶接機損料		500A		3.2	1,270	4,064		
			日	3.2	1,270	4,064		
自動溶接機専用台車損料		走行レール		1.6	31,600	50,560		
			日	1.6	31,600	50,560		
自動溶接機追加台車損料		追加台車		1.6	9,200	14,720		
			日	1.6	9,200	14,720		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						69,350		
						69,350		
単価						69,350		
						69,350		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－2921号	水中切断機運転	鋼管外径900～1200mm クローラクレーン200t吊	単位	日	数量	1	単価	628, 700
						1		628, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油				126	136	17, 136		
			L	126	136	17, 136		
水中切断機		鋼管外径φ 9 0 0 ～ 1 2 0 0 mm		1. 49	160, 000	238, 400		
			供用日	1. 49	160, 000	238, 400		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）2 0 0 t 吊		1. 49	234, 000	348, 660		
			供用日	1. 49	234, 000	348, 660		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						628, 700		
						628, 700		
単価						628, 700		
						628, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2922号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力75kVA	単位	日	数量	1	単価	10,730
						1		10,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				51	136	6,936		
			L	51	136	6,936		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		75kVA		1.18	3,210	3,787		
			日	1.18	3,210	3,787		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						10,730		
						10,730		
単価						10,730		
						10,730		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2923号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ケーシングD(スキッド式・ディーゼル/油圧)最大掘削径1500mm	単位	日	数量	1	単価	279, 000
						1		279, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油				69	136	9, 384		
			L	69	136	9, 384		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm		1. 45	169, 000	245, 050		
			供用日	1. 45	169, 000	245, 050		
諸雑費（まるめ）				1		66		
			式	1		66		
計						279, 000		
						279, 000		
単価						279, 000		
						279, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2924号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	366, 400
						1		366, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油				139	136	18, 904		
			L	139	136	18, 904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.38	234, 000	322, 920		
			供用日	1.38	234, 000	322, 920		
諸雑費（まるめ）				1		76		
			式	1		76		
計						366, 400		
						366, 400		
単価						366, 400		
						366, 400		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2925号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対1次	単位	日	数量	1	単価	39,890
						1		39,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.8	24,500	19,600		
			人	0.8	24,500	19,600		
軽油				28	136	3,808		
			L	28	136	3,808		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1.6	10,300	16,480		
			供用日	1.6	10,300	16,480		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						39,890		
						39,890		
単価						39,890		
						39,890		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2926号	カッタービット損耗費		単位	本	数量	1	単価	355, 500
						1		355, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	カッタービット損耗費	土砂		9. 74	200	1, 948		
			m	9. 74	200	1, 948		
	カッタービット損耗費	中硬岩		8. 26	42, 800	353, 528		
			m	8. 26	42, 800	353, 528		
	諸雑費（まるめ）			1		24		
			式	1		24		
	計					355, 500		
						355, 500		
	単価					355, 500		
						355, 500	円／本	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2927号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ケーシングD(スキッド式・ディーゼル/油圧)最大掘削径1500mm	単位	日	数量	1	単価	279, 000
						1		279, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油				69	136	9, 384		
			L	69	136	9, 384		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm		1. 45	169, 000	245, 050		
			供用日	1. 45	169, 000	245, 050		
諸雑費（まるめ）				1		66		
			式	1		66		
計						279, 000		
						279, 000		
単価						279, 000		
						279, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2928号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	366, 400
						1	366, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油				139	136	18, 904	
			L	139	136	18, 904	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 38	234, 000	322, 920	
			供用日	1. 38	234, 000	322, 920	
諸雑費（まるめ）				1		76	
			式	1		76	
計						366, 400	
						366, 400	
単価						366, 400	
						366, 400	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一2929号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対1次	単位	日	数量	1	単価	39,890
						1		39,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.8	24,500	19,600		
			人	0.8	24,500	19,600		
軽油				28	136	3,808		
			L	28	136	3,808		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1.6	10,300	16,480		
			供用日	1.6	10,300	16,480		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						39,890		
						39,890		
単価						39,890		
						39,890		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2930号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	348, 000
						1	348, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油				124	136	16, 864	
			L	124	136	16, 864	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 31	234, 000	306, 540	
			供用日	1. 31	234, 000	306, 540	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						348, 000	
						348, 000	
単価						348, 000	
						348, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2931号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	348, 000
						1	348, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油				124	136	16, 864	
			L	124	136	16, 864	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 31	234, 000	306, 540	
			供用日	1. 31	234, 000	306, 540	
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						348, 000	
						348, 000	
単価						348, 000	
						348, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一2932号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	334, 200
						1	334, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油				126	136	17, 136	
			L	126	136	17, 136	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 25	234, 000	292, 500	
			供用日	1. 25	234, 000	292, 500	
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						334, 200	
						334, 200	
単価						334, 200	
						334, 200	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2933号	送気配管材設置撤去費		単位	m	数量	10	単価	952. 2
						10		952. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 46	20, 700	9, 522		
			人	0. 46	20, 700	9, 522		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9, 522		
						9, 522		
単価						952. 2		
						952. 2		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー2934号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52,350
						1		52,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
軽油				119	136	16,184		
			L	119	136	16,184		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1.06	11,000	11,660		
			日	1.06	11,000	11,660		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						52,350		
						52,350		
単価						52,350		
						52,350		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2935号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	52, 350
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油				0	0	0		
			L	119	136	16, 184		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			0	0	0		
			日	1. 06	11, 000	11, 660		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						52, 350		
単価						0		
						52, 350	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2936号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	329, 200	
						1		329, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500			
			人	1	24, 500	24, 500			
軽油		1. 2号		126	136	17, 136			
			L	126	136	17, 136			
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 25	230, 000	287, 500			
			供用日	1. 25	230, 000	287, 500			
諸雑費（まるめ）				1		64			
			式	1		64			
計						329, 200			
						329, 200			
単価						329, 200			
						329, 200			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2937号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	329,200
						1	329,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		126	136	17,136	
			L	126	136	17,136	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.25	230,000	287,500	
			供用日	1.25	230,000	287,500	
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						329,200	
						329,200	
単価						329,200	
						329,200	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2938号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	329, 200	
						1		329, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500			
			人	1	24, 500	24, 500			
軽油		1. 2号		126	136	17, 136			
			L	126	136	17, 136			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 25	230, 000	287, 500			
			供用日	1. 25	230, 000	287, 500			
諸雑費（まるめ）				1		64			
			式	1		64			
計						329, 200			
						329, 200			
単価						329, 200			
						329, 200			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2939号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	329,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	126	136	17,136	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.25	230,000	287,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		64	
計						0	
						329,200	
単価						0	
						329,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2940号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	329,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	126	136	17,136	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.25	230,000	287,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		64	
計						0	
						329,200	
単価						0	
						329,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2941号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	329,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	126	136	17,136	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.25	230,000	287,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		64	
計						0	
						329,200	
単価						0	
						329,200	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2942号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,500
						1		108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	136	11,424		
			L	84	136	11,424		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		76		
			式	1		76		
計						108,500		
						108,500		
単価						108,500		
						108,500	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2943号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,500
						1		108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	136	11,424		
			L	84	136	11,424		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		76		
			式	1		76		
計						108,500		
						108,500		
単価						108,500	円／日	
						108,500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2944号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,500	
						1		108,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		84	136	11,424			
			L	84	136	11,424			
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000			
			日	1	97,000	97,000			
諸雑費（まるめ）				1		76			
			式	1		76			
計						108,500			
						108,500			
単価						108,500			
						108,500			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2945号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	84	136	11,424		
クローラークレーン賃料		120t吊		0	0	0		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		76		
計						0		
						108,500		
単価						0		
						108,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2946号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	84	136	11,424		
クローラークレーン賃料		120t吊		0	0	0		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		76		
計						0		
						108,500		
単価						0		
						108,500		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2947号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		108, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	84	136	11, 424		
クローラークレーン賃料		120t吊		0	0	0		
			日	1	97, 000	97, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		76		
計						0		
						108, 500		
単価						0		
						108, 500	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2948号	鋼管矢板切断撤去工(切断工)	鋼管矢板杭径1200mm	単位	本	数量	3	412,600
						3	412,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				1	25,300	25,300	
			人	1	25,300	25,300	
特殊作業員				1	24,900	24,900	
			人	1	24,900	24,900	
普通作業員				1	20,700	20,700	
			人	1	20,700	20,700	
水中切断機クレーン油圧200t(排対1次)運転		鋼管外径900～1200mm		1	873,600	873,600	WYB00625
			日	1	873,600	873,600	単一3498号
発動発電機運転		出力150KVA		1	22,980	22,980	WYB00626
			日	1	22,980	22,980	単一3499号
砥石カッター消耗費		φ760		6	40,200	241,200	
			枚	6	40,200	241,200	
諸雑費(率+まるめ) 0.5%				1		4,620	
			式	1		4,620	
計						1,238,000	
						1,238,000	
単価						412,600	
						412,600	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2949号	鋼管矢板切断撤去工（撤去工、組払い）	鋼管矢板杭径1200mm	単位	本	数量	10		単価	49, 610
						10			49, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	24, 700	12, 350			
			人	0. 5	24, 700	12, 350			
とび工				0. 5	25, 300	12, 650			
			人	0. 5	25, 300	12, 650			
特殊作業員				0. 5	24, 900	12, 450			
			人	0. 5	24, 900	12, 450			
普通作業員				0. 5	20, 700	10, 350			
			人	0. 5	20, 700	10, 350			
水中切断機クレーン油圧200t（排対1次）運転		鋼管外径900～1200mm		0. 5	873, 600	436, 800	WYB00628		
			日	0. 5	873, 600	436, 800	単一3500号		
発動発電機運転		出力150KVA		0. 5	22, 980	11, 490	WYB00629		
			日	0. 5	22, 980	11, 490	単一3501号		
諸雑費（まるめ）				1		10			
			式	1		10			
計						496, 100			
						496, 100			
単価						49, 610	円／本		
						49, 610			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2950号	仮橋（下部工及び基礎杭・直接基礎形式）撤去工	鋼管杭Φ800mm他	単位	t	数量	10	25,710
						10	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.1	39,000	42,900	
			人	1.1	39,000	42,900	
橋りょう特殊工				3	32,600	97,800	
			人	3	32,600	97,800	
溶接工				1	27,100	27,100	
			人	1	27,100	27,100	
普通作業員				1.4	20,700	28,980	
			人	1.4	20,700	28,980	
クローラークレーン運転		油圧式80t吊钩°レーダー付き		0.7	83,500	58,450	WYB00636
			日	0.7	83,500	58,450	単一3502号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,870	
			式	1		1,870	
計						257,100	
						257,100	
単価						25,710	
						25,710	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2951号	クローラクレーン運転	油圧駆動式 200t吊 排対3次 鋼管外径900~1200mm	単位	日	数量	1	891,400
						1	891,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		153	136	20,808	
			L	153	136	20,808	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.5	234,000	351,000	
			供用日	1.5	234,000	351,000	
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm		1.5	330,000	495,000	
			供用日	1.5	330,000	495,000	
諸雑費（まるめ）				1		92	
			式	1		92	
計						891,400	
						891,400	
単価						891,400	
						891,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2952号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	20,540
						1	20,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		96	136	13,056	
			L	96	136	13,056	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		1.3	5,750	7,475	
			日	1.3	5,750	7,475	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						20,540	
						20,540	
単価						20,540	
						20,540	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2953号	仮橋（下部工及び基礎杭・直接基礎形式）撤去工	鋼管杭Φ800mm他	単位	t	数量	10	25,710
						10	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.1	39,000	42,900	
			人	1.1	39,000	42,900	
橋りょう特殊工				3	32,600	97,800	
			人	3	32,600	97,800	
溶接工				1	27,100	27,100	
			人	1	27,100	27,100	
普通作業員				1.4	20,700	28,980	
			人	1.4	20,700	28,980	
クローラークレーン運転		油圧式80t吊钩°レーダー付き		0.7	83,500	58,450	WYB00732
			日	0.7	83,500	58,450	単一3502号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,870	
			式	1		1,870	
計						257,100	
						257,100	
単価						25,710	
						25,710	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2954号	クローラークレーン運転	油圧駆動式 200t吊 排対3次 鋼管外径900~1200mm	単位	日	数量	1	891,400
						1	891,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		153	136	20,808	
			L	153	136	20,808	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.5	234,000	351,000	
			供用日	1.5	234,000	351,000	
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm		1.5	330,000	495,000	
			供用日	1.5	330,000	495,000	
諸雑費（まるめ）				1		92	
			式	1		92	
計						891,400	
						891,400	
単価						891,400	
						891,400	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2955号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	20, 540	
						1		20, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		96	136	13, 056			
			L	96	136	13, 056			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 3	5, 750	7, 475			
			日	1. 3	5, 750	7, 475			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						20, 540			
						20, 540			
単価						20, 540			
						20, 540			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2956号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2957号	仮橋（下部工及び基礎杭・直接基礎形式）撤去工	鋼管杭Φ800mm他	単位	t	数量	10	25,710
						10	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.1	39,000	42,900	
			人	1.1	39,000	42,900	
橋りょう特殊工				3	32,600	97,800	
			人	3	32,600	97,800	
溶接工				1	27,100	27,100	
			人	1	27,100	27,100	
普通作業員				1.4	20,700	28,980	
			人	1.4	20,700	28,980	
クローラークレーン運転		油圧式80t吊钩°レーダー付き		0.7	83,500	58,450	WYB00662
			日	0.7	83,500	58,450	単一3502号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,870	
			式	1		1,870	
計						257,100	
						257,100	
単価						25,710	
						25,710	円／t

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2958号	鋼管矢板切断撤去工(切断工)	鋼管矢板杭径1200mm	単位	本	数量	0	0
						3	412,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				0	0	0	
			人	1	25,300	25,300	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	24,900	24,900	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	20,700	20,700	
水中切断機クレーン油圧200t(排対1次)運転		鋼管外径900～1200mm		0	0	0	WYB02346
			日	1	873,600	873,600	単一3503号
発動発電機運転		出力150KVA		0	0	0	WYB02347
			日	1	22,980	22,980	単一3504号
砥石カッター消耗費		φ760		0	0	0	
			枚	6	40,200	241,200	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		4,620	
計						0	
						1,238,000	
単価						0	
						412,600	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2959号)	鋼管矢板切断撤去工(撤去工、組払い)	鋼管矢板杭径1200mm	単位	本	数量	0	0
						10	49,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	0.5	24,700	12,350		
とび工			0	0	0		
		人	0.5	25,300	12,650		
特殊作業員			0	0	0		
		人	0.5	24,900	12,450		
普通作業員			0	0	0		
		人	0.5	20,700	10,350		
水中切断機クレーン油圧200t(排対1次)運転	鋼管外径900～1200mm		0	0	0	WYB02349	
		日	0.5	873,600	436,800	単一3505号	
発動発電機運転	出力150KVA		0	0	0	WYB02350	
		日	0.5	22,980	11,490	単一3506号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		10		
計					0		
					496,100		
単価					0		
					49,610	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2960号	仮橋（下部工及び基礎杭・直接基礎形式）撤去工	鋼管杭Φ800mm他	単位	t	数量	0	0
						10	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1.1	39,000	42,900	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	32,600	97,800	
溶接工				0	0	0	
			人	1	27,100	27,100	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.4	20,700	28,980	
クローラクレーン運転		油圧式80t吊钩°レーダー付き		0	0	0	WYB02342
			日	0.7	83,500	58,450	単一3507号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1,870	
計						0	
						257,100	
単価						0	
						25,710	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2961号	クローラークレーン運転	油圧駆動式 200t吊 排対3次 鋼管外径900~1200mm	単位	日	数量	0	0
						1	891,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	153	136	20,808	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.5	234,000	351,000	
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm		0	0	0	
			供用日	1.5	330,000	495,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		92	
計						0	
						891,400	
単価						0	
						891,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2962号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	0	0
						1	20,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	96	136	13,056	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0	0	0	
			日	1.3	5,750	7,475	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						20,540	
単価						0	
						20,540	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2963号	仮橋（下部工及び基礎杭・直接基礎形式）撤去工	鋼管杭Φ800mm他	単位	t	数量	0	0
						10	25, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1. 1	39, 000	42, 900	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	32, 600	97, 800	
溶接工				0	0	0	
			人	1	27, 100	27, 100	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 4	20, 700	28, 980	
クローラークレーン運転		油圧式80t吊钩°レーダー付き		0	0	0	WYB02355
			日	0. 7	83, 500	58, 450	単一3507号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1, 870	
計						0	
						257, 100	
単価						0	
						25, 710	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2964号	クローラークレーン運転	油圧駆動式 200t吊 排対3次 鋼管外径900~1200mm	単位	日	数量	0	0
						1	891,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	153	136	20,808	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.5	234,000	351,000	
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm		0	0	0	
			供用日	1.5	330,000	495,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		92	
計						0	
						891,400	
単価						0	
						891,400	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2965号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 540
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	96	136	13, 056		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 3	5, 750	7, 475		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						20, 540		
単価						0		
						20, 540	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2966号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2967号	仮橋（下部工及び基礎杭・直接基礎形式）撤去工	鋼管杭Φ800mm他	単位	t	数量	0	0
						10	25,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0	0	0	
			人	1.1	39,000	42,900	
橋りょう特殊工				0	0	0	
			人	3	32,600	97,800	
溶接工				0	0	0	
			人	1	27,100	27,100	
普通作業員				0	0	0	
			人	1.4	20,700	28,980	
クローラクレーン運転		油圧式80t吊钩°レーダー付き		0	0	0	WYB02364
			日	0.7	83,500	58,450	単一3507号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		1,870	
計						0	
						257,100	
単価						0	
						25,710	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2968号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		90	136	12,240	
			L	90	136	12,240	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2969号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		90	136	12,240	
			L	90	136	12,240	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2970号	一般養生工	無筋構造物	単位	m3	数量	10	単価	786. 6
						10		786. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 08	24, 700	1, 976		
			人	0. 08	24, 700	1, 976		
普通作業員				0. 25	20, 700	5, 175		
			人	0. 25	20, 700	5, 175		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		715		
			式	1		715		
計						7, 866		
						7, 866		
単価						786. 6		
						786. 6	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2971号	陸上作業		単位	式	数量	1	単価	10,800,000
						1		10,800,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				23	24,700	568,100		
			人	23	24,700	568,100		
溶接工				150	27,100	4,065,000		
			人	150	27,100	4,065,000		
普通作業員				140	20,700	2,898,000		
			人	140	20,700	2,898,000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		23	141,700	3,259,100	WYB00572	
			日	23	141,700	3,259,100	単一3508号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.1%				1		9,800		
			式	1		9,800		
計						10,800,000		
						10,800,000		
単価						10,800,000		
						10,800,000	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2972号	潜水作業		単位	式	数量	1	単価	14, 260, 000	
						1		14, 260, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				24	24, 700	592, 800			
			人	24	24, 700	592, 800			
潜水士				133	45, 500	6, 051, 500			
			人	133	45, 500	6, 051, 500			
潜水送気員				35	30, 600	1, 071, 000			
			人	35	30, 600	1, 071, 000			
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		12	192, 100	2, 305, 200	WYB00574		
			日	12	192, 100	2, 305, 200	単－3509号		
クロークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		12	141, 700	1, 700, 400	WYB00576		
			日	12	141, 700	1, 700, 400	単－3510号		
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		2, 539, 100			
			式	1		2, 539, 100			
計						14, 260, 000			
						14, 260, 000			
単価						14, 260, 000			
						14, 260, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2973号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2974号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	14,170
						1	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		31	136	4,216	
			L	31	136	4,216	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		1.23	8,090	9,950	
			日	1.23	8,090	9,950	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						14,170	
						14,170	
単価						14,170	
						14,170	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2975号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2976号	バックホウ運転	0. 45m3 排対2次 掘み装置 1700~2000mm 爪400~750mm	単位	日	数量	1	単価	27, 070	
						1		27, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		50	136	6, 800			
			L	50	136	6, 800			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 45m3		1. 5	11, 100	16, 650			
			供用日	1. 5	11, 100	16, 650			
掘み装置		開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm		1. 5	2, 410	3, 615			
			供用日	1. 5	2, 410	3, 615			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						27, 070			
						27, 070			
単価						27, 070			
						27, 070			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2977号	高所作業車運転	自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高6m	単位	日	数量	1	単価	6,131
						1		6,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車賃料		自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高6m		1.33	4,610	6,131		
			日	1.33	4,610	6,131		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,131		
						6,131		
単価						6,131		
						6,131	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2978号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2979号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	14, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	31	136	4, 216	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		0	0	0	
			日	1. 23	8, 090	9, 950	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						14, 170	
単価						0	
						14, 170	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2980号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2981号	バックホウ運転	0.45m3 排対2次 掘み装置 1700~2000mm 爪400~750mm	単位	日	数量	0	0
						1	27,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	50	136	6,800	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 45m3		0	0	0	
			供用日	1.5	11,100	16,650	
掘み装置		開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm		0	0	0	
			供用日	1.5	2,410	3,615	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						27,070	
単価						0	
						27,070	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2982号	高所作業車運転	自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高6m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		6, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車賃料		自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高6m		0	0	0		
			日	1. 33	4, 610	6, 131		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6, 131		
単価						0		
						6, 131	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2983号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	624,100
						1	624,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20,188	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	91,300	171,644	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624,100	
						624,100	
単価						624,100	
						624,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2984号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	203, 400	
						1		203, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				2	31, 800	63, 600			
			人	2	31, 800	63, 600			
普通船員				1	24, 800	24, 800			
			人	1	24, 800	24, 800			
重油		A重油（バージ）		137	107	14, 659			
			L	137	107	14, 659			
引船損料		鋼D600PS		2	4, 660	9, 320			
			時間	2	4, 660	9, 320			
引船損料		鋼D600PS		1. 88	48, 400	90, 992			
			供用日	1. 88	48, 400	90, 992			
諸雑費（まるめ）				1		29			
			式	1		29			
計						203, 400			
						203, 400			
単価						203, 400			
						203, 400	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2985号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	175, 900	
						1		175, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
普通船員				2	24, 800	49, 600			
			人	2	24, 800	49, 600			
重油		A重油（バージ）		50	107	5, 350			
			L	50	107	5, 350			
揚錨船損料		D 3t吊		1	28, 000	28, 000			
			日	1	28, 000	28, 000			
揚錨船損料		D 3t吊		1. 88	32, 500	61, 100			
			供用日	1. 88	32, 500	61, 100			
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						175, 900			
						175, 900			
単価						175, 900			
						175, 900			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2986号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクラブ 径1000mm	単位	日	数量	1	単価	20, 570	
						1		20, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンマクラブ		径1 0 0 0 mm		1. 49	13, 800	20, 562			
			供用日	1. 49	13, 800	20, 562			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						20, 570			
						20, 570			
単価						20, 570			
						20, 570			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2987号	水中切断機運転	砥石カッター用 鋼管外径900~1200mm	単位	日	数量	1	628,700
						1	628,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		126	136	17,136	
			L	126	136	17,136	
水中切断機		鋼管外径φ900~1200mm		1.49	160,000	238,400	
			供用日	1.49	160,000	238,400	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.49	234,000	348,660	
			供用日	1.49	234,000	348,660	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						628,700	
						628,700	
単価						628,700	
						628,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2988号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	20, 540	
						1		20, 540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		96	136	13, 056			
			L	96	136	13, 056			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 3	5, 750	7, 475			
			日	1. 3	5, 750	7, 475			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						20, 540			
						20, 540			
単価						20, 540			
						20, 540			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2989号	足場設置工	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場	単位	m2	数量	10	単価	36,630
						10		36,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.74	24,700	18,278		
			人	0.74	24,700	18,278		
とび工				3.7	25,300	93,610		
			人	3.7	25,300	93,610		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ﾜｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 ﾎﾍﾞﾚｰﾀ付		0.74	141,700	104,858	WYB01188	
			日	0.74	141,700	104,858	単一2566号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		149,554		
69%			式	1		149,554		
計						366,300		
						366,300		
単価						36,630		
						36,630	円／m2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2990号	足場撤去工	フﾟラケット足場	単位	m2	数量	10	24,950
						10	24,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				3	25,300	75,900	
			人	3	25,300	75,900	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフﾟ型 200t吊 オﾟレｰﾀ付		1	141,700	141,700	WYB01191
			日	1	141,700	141,700	単一2065号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7,200	
			式	1		7,200	
計						249,500	
						249,500	
単価						24,950	
						24,950	円／m2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2991号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員			人	0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員			人	0	0	0	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624,100	
単価						0	
						624,100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2992号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	0	0
						1	203, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31, 800	63, 600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24, 800	24, 800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	137	107	14, 659	
引船損料		鋼D600PS		0	0	0	
			時間	2	4, 660	9, 320	
引船損料		鋼D600PS		0	0	0	
			供用日	1. 88	48, 400	90, 992	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						203, 400	
単価						0	
						203, 400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2993号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	0	0
						1	175,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	2	24,800	49,600	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	50	107	5,350	
揚錨船損料		D 3t吊		0	0	0	
			日	1	28,000	28,000	
揚錨船損料		D 3t吊		0	0	0	
			供用日	1.88	32,500	61,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		50	
計						0	
						175,900	
単価						0	
						175,900	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2994号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクラブ 径1000mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20,570
	ハンマクラブ	径1000mm		0	0	0		
			供用日	1.49	13,800	20,562		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						20,570		
	単価					0		
						20,570	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2995号	水中切断機運転	砥石カッター用 鋼管外径900~1200mm	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	126	136	17,136	
水中切断機	鋼管外径φ900~1200mm			0	0	0	
			供用日	1.49	160,000	238,400	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊			0	0	0	
			供用日	1.49	234,000	348,660	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						628,700	
単価						0	
						628,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2996号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20, 540
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	96	136	13, 056		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 3	5, 750	7, 475		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						20, 540		
単価						0		
						20, 540	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2997号	足場設置工	ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ足場	単位	m2	数量	0	単価	0
						10		36, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 74	24, 700	18, 278		
とび工				0	0	0		
			人	3. 7	25, 300	93, 610		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスｼﾞﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞｰﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB02386	
			日	0. 74	141, 700	104, 858	単一2575号	
諸雑費（率＋まるめ） 69%				0		0		
			式	1		149, 554		
計						0		
						366, 300		
単価						0		
						36, 630	円／m2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－2998号	足場撤去工	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場	単位	m2	数量	0	0
						10	24, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24, 700	24, 700	
とび工				0	0	0	
			人	3	25, 300	75, 900	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｻﾝｼﾞﾌﾞ型 200t吊 ｵﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB02388
			日	1	141, 700	141, 700	単－2068号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		7, 200	
計						0	
						249, 500	
単価						0	
						24, 950	円／m2

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2999号	鋼管矢板切断撤去(切断工)	φ1200 水中切断	単位	本	数量	3	414,600
						3	414,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,700	24,700	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				1	25,300	25,300	
			人	1	25,300	25,300	
特殊作業員				1	24,900	24,900	
			人	1	24,900	24,900	
普通作業員				1	20,700	20,700	
			人	1	20,700	20,700	
砥石カッター消耗費		φ760		6	40,200	241,200	
			枚	6	40,200	241,200	
水中切断機運転		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm クローラクレーン200t吊		1	879,600	879,600	WYB01263
			日	1	879,600	879,600	単一3511号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		1	22,980	22,980	WYB01264
			日	1	22,980	22,980	単一3512号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		4,620	
			式	1		4,620	
計						1,244,000	
						1,244,000	
単価						414,600	
						414,600	円／本

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3000号	鋼管矢板切断撤去(撤去工、組払い)	φ 1200	単位	本	数量	10	単価	42, 690	
						10		42, 690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	24, 700	12, 350			
			人	0. 5	24, 700	12, 350			
とび工				0. 5	25, 300	12, 650			
			人	0. 5	25, 300	12, 650			
特殊作業員				0. 5	24, 900	12, 450			
			人	0. 5	24, 900	12, 450			
普通作業員				0. 5	20, 700	10, 350			
			人	0. 5	20, 700	10, 350			
水中切断機運転		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm クローラクレーン200t吊		0. 5	731, 100	365, 550	WYB01269		
			日	0. 5	731, 100	365, 550			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0. 5	22, 980	11, 490	WYB01270		
			日	0. 5	22, 980	11, 490			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		2, 060			
			式	1		2, 060			
計						426, 900			
						426, 900			
単価						42, 690			
						42, 690			
							円／本		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3001号	鋼管矢板切断撤去(切断工)	φ 1200 水中切断	単位	本	数量	0	0
						3	414,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1	24,700	24,700	
とび工				0	0	0	
			人	1	25,300	25,300	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1	24,900	24,900	
普通作業員				0	0	0	
			人	1	20,700	20,700	
砥石カッター消耗費		φ 760		0	0	0	
			枚	6	40,200	241,200	
水中切断機運転		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm クローラクレーン200t吊		0	0	0	WYB02393
			日	1	879,600	879,600	単－3515号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB02394
			日	1	22,980	22,980	単－3516号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				0		0	
			式	1		4,620	
計						0	
						1,244,000	
単価						0	
						414,600	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3002号	鋼管矢板切断撤去(撤去工、組払い)	φ 1200	単位	本	数量	0	0
						10	42, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 5	24, 700	12, 350	
とび工				0	0	0	
			人	0. 5	25, 300	12, 650	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 5	24, 900	12, 450	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 5	20, 700	10, 350	
水中切断機運転		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm クローラクレーン200t吊		0	0	0	WYB02396
			日	0. 5	731, 100	365, 550	単一3517号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0	0	0	WYB02397
			日	0. 5	22, 980	11, 490	単一3518号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				0		0	
			式	1		2, 060	
計						0	
						426, 900	
単価						0	
						42, 690	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3003号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3004号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次 φ1500mm	単位	日	数量	1	876,800
						1	876,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		131	136	17,816	
			L	131	136	17,816	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.49	230,000	342,700	
			供用日	1.49	230,000	342,700	
水中切断機損料		φ1500mm		1.49	330,000	491,700	
			供用日	1.49	330,000	491,700	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						876,800	
						876,800	
単価						876,800	
						876,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3005号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	23, 390	
						1		23, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		117	136	15, 912			
			L	117	136	15, 912			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 3	5, 750	7, 475			
			日	1. 3	5, 750	7, 475			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						23, 390			
						23, 390			
単価						23, 390			
						23, 390			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3006号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次 φ1500mm	単位	日	数量	1	876,800
						1	876,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		131	136	17,816	
			L	131	136	17,816	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.49	230,000	342,700	
			供用日	1.49	230,000	342,700	
水中切断機損料		φ1500mm		1.49	330,000	491,700	
			供用日	1.49	330,000	491,700	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						876,800	
						876,800	
単価						876,800	
						876,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3007号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	23, 390	
						1		23, 390	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		117	136	15, 912			
			L	117	136	15, 912			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 3	5, 750	7, 475			
			日	1. 3	5, 750	7, 475			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						23, 390			
						23, 390			
単価						23, 390			
						23, 390			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3008号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3009号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3010号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次 φ1500mm	単位	日	数量	0	0
						1	876,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	131	136	17,816	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.49	230,000	342,700	
水中切断機損料		φ1500mm		0	0	0	
			供用日	1.49	330,000	491,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		84	
計						0	
						876,800	
単価						0	
						876,800	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3011号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		23, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0	0	0		
				117	136	15, 912		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A	日	0	0	0		
				1. 3	5, 750	7, 475		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		3		
計						0		
						23, 390		
単価						0	円／日	
						23, 390		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3012号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次 φ1500mm	単位	日	数量	0	0
						1	876,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	131	136	17,816	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.49	230,000	342,700	
水中切断機損料		φ1500mm		0	0	0	
			供用日	1.49	330,000	491,700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		84	
計						0	
						876,800	
単価						0	
						876,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3013号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	0	0
						1	23,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	117	136	15,912	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0	0	0	
			日	1.3	5,750	7,475	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						23,390	
単価						0	
						23,390	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3014号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3015号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3016号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3017号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3018号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3019号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3020号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3021号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3022号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3023号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	0	0
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	90	136	12,240	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						99,220	
単価						0	
						99,220	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3024号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	単価	0
						1		192, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				0	0	0		
			人	1	45, 500	45, 500		
潜水士				0	0	0		
			人	1	45, 500	45, 500		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	28, 700	28, 700		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30, 600	30, 600		
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0		
			L	86	103	8, 858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4. 9 G T		0	0	0		
			供用日	1. 88	17, 500	32, 900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		42		
計						0		
						192, 100		
単価						0		
						192, 100	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3025号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3026号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3027号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－3028号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	777, 300
						1	777, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		197	103	20, 291	
			L	197	103	20, 291	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91, 100	91, 100	
			日	1	91, 100	91, 100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1. 88	180, 000	338, 400	
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						777, 300	
						777, 300	
単価						777, 300	
						777, 300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3029号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクランプ 径1200mm	単位	日	数量	1	単価	39,580
						1		39,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハンマクランプ	径1200mm		1.49	21,600	32,184		
			供用日	1.49	21,600	32,184		
	ハンマクラン	φ 1200mm以下		1.49	4,960	7,390		
			供用日	1.49	4,960	7,390		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					39,580		
						39,580		
	単価					39,580		
						39,580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3030号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3031号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		90	136	12,240	
			L	90	136	12,240	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3032号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		90	136	12,240	
			L	90	136	12,240	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3033号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3034号	杭頭補強設置工		単位	t	数量	1	単価	995, 300
						1		995, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1. 43	24, 700	35, 321		
			人	1. 43	24, 700	35, 321		
	とび工			8. 57	25, 300	216, 821		
			人	8. 57	25, 300	216, 821		
	溶接工			1. 43	27, 100	38, 753		
			人	1. 43	27, 100	38, 753		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 86	141, 700	121, 862	WYB00686	
			日	0. 86	141, 700	121, 862	単－3088号	
	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0. 57	642, 700	366, 339	WYB00687	
			日	0. 57	642, 700	366, 339	単－3519号	
	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT		0. 57	203, 400	115, 938	WYB00691	
			日	0. 57	203, 400	115, 938	単－3520号	
	揚錨船運転	D 3t吊		0. 57	175, 900	100, 263	WYB00692	
			日	0. 57	175, 900	100, 263	単－3521号	
	諸雑費（まるめ）			1		3		
			式	1		3		
	計					995, 300		
						995, 300		
	単価					995, 300		
						995, 300	円／t	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3035号	杭頭補強撤去工		単位	t	数量	1	単価	594, 400	
						1		594, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 86	24, 700	21, 242			
			人	0. 86	24, 700	21, 242			
とび工				5. 14	25, 300	130, 042			
			人	5. 14	25, 300	130, 042			
溶接工				0. 86	27, 100	23, 306			
			人	0. 86	27, 100	23, 306			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 51	141, 700	72, 267	WYB00725		
			日	0. 51	141, 700	72, 267	単－3522号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0. 34	642, 700	218, 518	WYB00726		
			日	0. 34	642, 700	218, 518	単－3523号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0. 34	203, 400	69, 156	WYB00727		
			日	0. 34	203, 400	69, 156	単－3524号		
揚錨船運転		D 3t吊		0. 34	175, 900	59, 806	WYB00728		
			日	0. 34	175, 900	59, 806	単－3525号		
諸雑費（まるめ）				1		63			
			式	1		63			
計						594, 400			
						594, 400			
単価						594, 400			
						594, 400			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3036号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	373,400
						1	373,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		113	136	15,368	
			L	113	136	15,368	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.45	230,000	333,500	
			供用日	1.45	230,000	333,500	
諸雑費（まるめ）				1		32	
			式	1		32	
計						373,400	
						373,400	
単価						373,400	
						373,400	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3037号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	24, 150	
						1		24, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		101	136	13, 736			
			L	101	136	13, 736			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 125／150kVA		1. 45	7, 180	10, 411			
			供用日	1. 45	7, 180	10, 411			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						24, 150			
						24, 150			
単価						24, 150			
						24, 150			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3038号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－3039号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	777, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	197	103	20, 291	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			日	1	91, 100	91, 100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0	
						777, 300	
単価						0	
						777, 300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3040号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクランプ 径1200mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		39, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンマクランプ		径1200mm		0	0	0		
			供用日	1. 49	21, 600	32, 184		
ハンマクラン		φ 1200mm以下		0	0	0		
			供用日	1. 49	4, 960	7, 390		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						39, 580		
単価						0		
						39, 580	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3041号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3042号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	0 1	単価 99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	90	136	12,240	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 99,220	
単価						0 99,220	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3043号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	0 1	単価 99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	90	136	12,240	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 99,220	
単価						0 99,220	
							円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3044号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3045号	杭頭補強設置工		単位	t	数量	0	単価	0
						1		995, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1. 43	24, 700	35, 321		
	とび工			0	0	0		
			人	8. 57	25, 300	216, 821		
	溶接工			0	0	0		
			人	1. 43	27, 100	38, 753		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0	0	0	WYB04727	
			日	0. 86	141, 700	121, 862	単一3103号	
	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB04728	
			日	0. 57	642, 700	366, 339	単一3526号	
	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB04729	
			日	0. 57	203, 400	115, 938	単一3527号	
	揚錨船運転	D 3t吊		0	0	0	WYB04730	
			日	0. 57	175, 900	100, 263	単一3528号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						995, 300		
	単価					0		
						995, 300	円／t	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3046号	杭頭補強撤去工		単位	t	数量	0	0
						1	594,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.86	24,700	21,242	
とび工				0	0	0	
			人	5.14	25,300	130,042	
溶接工				0	0	0	
			人	0.86	27,100	23,306	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0	0	0	WYB04732
			日	0.51	141,700	72,267	単一3529号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0	0	0	WYB04733
			日	0.34	642,700	218,518	単一3530号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	WYB04734
			日	0.34	203,400	69,156	単一3531号
揚錨船運転		D 3t吊		0	0	0	WYB04735
			日	0.34	175,900	59,806	単一3532号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		63	
計						0	
						594,400	
単価						0	
						594,400	円／t

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3047号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	373,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	113	136	15,368	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.45	230,000	333,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		32	
計						0	
						373,400	
単価						0	
						373,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3048号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	24,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	101	136	13,736	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 125/150kVA		0	0	0	
			供用日	1.45	7,180	10,411	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						24,150	
単価						0	
						24,150	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3049号	水中切断機運転	鋼管外径900~1200mm クローラークレーン200t吊	単位	日	数量	1	628,700
						1	628,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		126	136	17,136	
			L	126	136	17,136	
水中切断機		鋼管外径φ900~1200mm		1.49	160,000	238,400	
			供用日	1.49	160,000	238,400	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.49	234,000	348,660	
			供用日	1.49	234,000	348,660	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						628,700	
						628,700	
単価						628,700	
						628,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－3050号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	630, 500
						1	630, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号		196	136	26, 656	
			L	196	136	26, 656	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		20	
			式	1		20	
計						630, 500	
						630, 500	
単価						630, 500	
						630, 500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一3051号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	203,400
						1		203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	31,800	63,600		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				1	24,800	24,800		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A 重油（バージ）		137	107	14,659		
			L	137	107	14,659		
引船損料		鋼D600PS		2	4,660	9,320		
			時間	2	4,660	9,320		
引船損料		鋼D600PS		1.88	48,400	90,992		
			供用日	1.88	48,400	90,992		
諸雑費（まるめ）				1		29		
			式	1		29		
計						203,400		
						203,400		
単価						203,400		
						203,400	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3052号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	175, 900	
						1		175, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
普通船員				2	24, 800	49, 600			
			人	2	24, 800	49, 600			
重油		A重油（バージ）		50	107	5, 350			
			L	50	107	5, 350			
揚錨船損料		D 3t吊		1	28, 000	28, 000			
			日	1	28, 000	28, 000			
揚錨船損料		D 3t吊		1. 88	32, 500	61, 100			
			供用日	1. 88	32, 500	61, 100			
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						175, 900			
						175, 900			
単価						175, 900			
						175, 900			

参考資料（２）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-3053号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクラブ 径1000mm	単位	日	数量	1		20, 570
						1	単価	20, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンマクラブ		径1 0 0 0 mm		1. 49	13, 800	20, 562		
			供用日	1. 49	13, 800	20, 562		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						20, 570		
						20, 570		
単価						20, 570		
						20, 570	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3054号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3055号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクラブ 径1200mm ハンマクラウン 径1200mm	単位	日	数量	1	単価	28, 850	
						1		28, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンマクラブ		径1 2 0 0 mm		1. 49	14, 400	21, 456			
			供用日	1. 49	14, 400	21, 456			
ハンマクラウン		径1200mm		1. 49	4, 960	7, 390			
			供用日	1. 49	4, 960	7, 390			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						28, 850			
						28, 850			
単価						28, 850			
						28, 850	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3056号	水中切断機運転	鋼管外径900～1200mm クローラークレーン200t吊	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	126	136	17,136	
水中切断機	鋼管外径φ900～1200mm			0	0	0	
			供用日	1.49	160,000	238,400	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊			0	0	0	
			供用日	1.49	234,000	348,660	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						628,700	
単価						0	
						628,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－3057号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	630, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	196	136	26, 656	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		20	
計						0	
						630, 500	
単価						0	
						630, 500	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3058号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203, 400
高級船員				0	0	0		
			人	2	31, 800	63, 600		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24, 800	24, 800		
重油		A 重油（バージ）		0	0	0		
			L	137	107	14, 659		
引船損料		鋼D600PS		0	0	0		
			時間	2	4, 660	9, 320		
引船損料		鋼D600PS		0	0	0		
			供用日	1. 88	48, 400	90, 992		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		29		
計						0		
						203, 400		
単価						0		
						203, 400	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3059号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	0	0
						1	175,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	2	24,800	49,600	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	50	107	5,350	
揚錨船損料		D 3t吊		0	0	0	
			日	1	28,000	28,000	
揚錨船損料		D 3t吊		0	0	0	
			供用日	1.88	32,500	61,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		50	
計						0	
						175,900	
単価						0	
						175,900	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3060号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクラブ 径1000mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		20,570
	ハンマクラブ	径1000mm		0	0	0		
			供用日	1.49	13,800	20,562		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						20,570		
	単価					0		
						20,570	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3061号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3062号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクラブ 径1200mm ハンマクラウン 径1200mm	単位	日	数量	0	単価	0
						1		28,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンマクラブ		径1200mm		0	0	0		
			供用日	1.49	14,400	21,456		
ハンマクラウン		径1200mm		0	0	0		
			供用日	1.49	4,960	7,390		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						28,850		
単価						0		
						28,850	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3063号	φ1500鋼管 積込	1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	1	18,300
						1	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0.09	25,300	2,277	
			人	0.09	25,300	2,277	
普通作業員				0.19	20,700	3,933	
			人	0.19	20,700	3,933	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次		0.09	134,300	12,087	WYB03513
			日	0.09	134,300	12,087	単－3533号
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,300	
						18,300	
単価						18,300	
						18,300	円／回

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3064号	φ 1500鋼管 荷卸し	1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	1		18, 300	
						1	単価	18, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				0. 09	25, 300	2, 277			
			人	0. 09	25, 300	2, 277			
普通作業員				0. 19	20, 700	3, 933			
			人	0. 19	20, 700	3, 933			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0. 09	134, 300	12, 087	WYB03515		
			日	0. 09	134, 300	12, 087	単－3533号		
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 300			
						18, 300			
単価						18, 300			
						18, 300	円／回		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3065号	φ1200鋼管 積込	1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	1	18,300
						1	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0.09	25,300	2,277	
			人	0.09	25,300	2,277	
普通作業員				0.19	20,700	3,933	
			人	0.19	20,700	3,933	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0.09	134,300	12,087	WYB03533
			日	0.09	134,300	12,087	単－3533号
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,300	
						18,300	
単価						18,300	
						18,300	円／回

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3066号	φ 1200鋼管 荷卸し	1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	1		単価	18, 300
						1			18, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				0. 09	25, 300	2, 277			
			人	0. 09	25, 300	2, 277			
普通作業員				0. 19	20, 700	3, 933			
			人	0. 19	20, 700	3, 933			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0. 09	134, 300	12, 087	WYB03535		
			日	0. 09	134, 300	12, 087	単－3533号		
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 300			
						18, 300			
単価						18, 300			
						18, 300	円／回		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3067号	φ1200鋼管 積込	2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	1	25,930
						1	25,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0.13	25,300	3,289	
			人	0.13	25,300	3,289	
普通作業員				0.25	20,700	5,175	
			人	0.25	20,700	5,175	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0.13	134,300	17,459	WYB03548
			日	0.13	134,300	17,459	単－3534号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						25,930	
						25,930	
単価						25,930	
						25,930	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3068号	φ1200鋼管 荷卸し	2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	1	25,930
						1	25,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0.13	25,300	3,289	
			人	0.13	25,300	3,289	
普通作業員				0.25	20,700	5,175	
			人	0.25	20,700	5,175	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0.13	134,300	17,459	WYB03550
			日	0.13	134,300	17,459	単－3534号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						25,930	
						25,930	
単価						25,930	
						25,930	円／回

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3069号	φ 1500鋼管 積込	1本積 70tクローラークレーン、中型車(4tクラス)	単位	回	数量	1		18, 300	
						1	単価	18, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				0. 09	25, 300	2, 277			
			人	0. 09	25, 300	2, 277			
普通作業員				0. 19	20, 700	3, 933			
			人	0. 19	20, 700	3, 933			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0. 09	134, 300	12, 087	WYB03578		
			日	0. 09	134, 300	12, 087	単－3533号		
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						18, 300			
						18, 300			
単価						18, 300			
						18, 300	円／回		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3070号	φ1500鋼管 荷卸し	1本積 70tクローラークレーン、中型車(4tクラス)	単位	回	数量	1	18,300
						1	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0.09	25,300	2,277	
			人	0.09	25,300	2,277	
普通作業員				0.19	20,700	3,933	
			人	0.19	20,700	3,933	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0.09	134,300	12,087	WYB03580
			日	0.09	134,300	12,087	単－3533号
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						18,300	
						18,300	
単価						18,300	
						18,300	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3071号	φ1500鋼管 積込	1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	0	0
						1	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	0.09	25,300	2,277	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.19	20,700	3,933	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次		0	0	0	WYB04766
			日	0.09	134,300	12,087	単－3535号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						18,300	
単価						0	
						18,300	円／回

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3072号	φ1500鋼管 荷卸し	1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	0	0
						1	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	0.09	25,300	2,277	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.19	20,700	3,933	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0	0	0	WYB04768
			日	0.09	134,300	12,087	単一3535号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						18,300	
単価						0	
						18,300	円／回

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3073号	φ1200鋼管 積込	1本積 70tクローラークレーン、トレーラー（20tクラス）	単位	回	数量	0	単価	0
						1		18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0	0	0		
			人	0. 09	25,300	2,277		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 19	20,700	3,933		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次		0	0	0	WYB04786	
			日	0. 09	134,300	12,087	単－3535号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						18,300		
単価						0		
						18,300	円／回	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3074号	φ1200鋼管 荷卸し	1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	0 1	単価 18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	0.09	25,300	2,277	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.19	20,700	3,933	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0	0	0	WYB04788
			日	0.09	134,300	12,087	単－3535号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0 18,300	
単価						0 18,300	
							円／回

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3075号	φ1200鋼管 積込	2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	0	0
						1	25,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	0.13	25,300	3,289	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.25	20,700	5,175	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0	0	0	WYB04801
			日	0.13	134,300	17,459	単一3536号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						25,930	
単価						0	
						25,930	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3076号	φ1200鋼管 荷卸し	2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	0 1	単価 25,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	0.13	25,300	3,289	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.25	20,700	5,175	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0	0	0	WYB04803
			日	0.13	134,300	17,459	単一3536号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0 25,930	
単価						0 25,930	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3077号	φ1500鋼管 積込	1本積 70tクローラークレーン、中型車(4tクラス)	単位	回	数量	0	0
						1	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	0.09	25,300	2,277	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.19	20,700	3,933	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0	0	0	WYB04831
			日	0.09	134,300	12,087	単－3535号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						18,300	
単価						0	
						18,300	円／回

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3078号	φ1500鋼管 荷卸し	1本積 70tクローラークレーン、中型車(4tクラス)	単位	回	数量	0	0
						1	18,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				0	0	0	
			人	0.09	25,300	2,277	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.19	20,700	3,933	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0	0	0	WYB04833
			日	0.09	134,300	12,087	単－3535号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						18,300	
単価						0	
						18,300	円／回

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3079号	ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ運転	φ 1500用 圧入力4000kN	単位	日	数量	1	単価	1, 338, 000
						1		1, 338, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		290	136	39, 440		
			L	290	136	39, 440		
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ損料		φ 1500用 圧入力4000kN		1. 45	895, 000	1, 297, 750		
			供用日	1. 45	895, 000	1, 297, 750		
諸雑費（まるめ）				1		810		
			式	1		810		
計						1, 338, 000		
						1, 338, 000		
単価						1, 338, 000	円／日	
						1, 338, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3080号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	373,400
						1	373,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		113	136	15,368	
			L	113	136	15,368	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.45	230,000	333,500	
			供用日	1.45	230,000	333,500	
諸雑費（まるめ）				1		32	
			式	1		32	
計						373,400	
						373,400	
単価						373,400	
						373,400	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3081号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	24, 150	
						1		24, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		101	136	13, 736			
			L	101	136	13, 736			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 125／150kVA		1. 45	7, 180	10, 411			
			供用日	1. 45	7, 180	10, 411			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						24, 150			
						24, 150			
単価						24, 150			
						24, 150			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3082号	ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ運転	φ 1500用 圧入力4000kN	単位	日	数量	1	単価	1, 338, 000
						1		1, 338, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		290	136	39, 440		
			L	290	136	39, 440		
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ損料		φ 1500用 圧入力4000kN		1. 45	895, 000	1, 297, 750		
			供用日	1. 45	895, 000	1, 297, 750		
諸雑費（まるめ）				1		810		
			式	1		810		
計						1, 338, 000		
						1, 338, 000		
単価						1, 338, 000	円／日	
						1, 338, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3083号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	373,400
						1	373,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		113	136	15,368	
			L	113	136	15,368	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.45	230,000	333,500	
			供用日	1.45	230,000	333,500	
諸雑費（まるめ）				1		32	
			式	1		32	
計						373,400	
						373,400	
単価						373,400	
						373,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3084号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	1	24,150
						1	24,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		101	136	13,736	
			L	101	136	13,736	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 125/150kVA		1.45	7,180	10,411	
			供用日	1.45	7,180	10,411	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						24,150	
						24,150	
単価						24,150	
						24,150	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3085号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	373,400
						1	373,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		113	136	15,368	
			L	113	136	15,368	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.45	230,000	333,500	
			供用日	1.45	230,000	333,500	
諸雑費（まるめ）				1		32	
			式	1		32	
計						373,400	
						373,400	
単価						373,400	
						373,400	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3086号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	24, 150	
						1		24, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		101	136	13, 736			
			L	101	136	13, 736			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 125／150kVA		1. 45	7, 180	10, 411			
			供用日	1. 45	7, 180	10, 411			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						24, 150			
						24, 150			
単価						24, 150			
						24, 150			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3087号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	137,400
						1	137,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		76	136	10,336	
			L	76	136	10,336	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						137,400	
						137,400	
単価						137,400	
						137,400	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3088号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3089号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクランプ 径1200mm	単位	日	数量	1	単価	39,580
						1		39,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ハンマクランプ	径1200mm		1.49	21,600	32,184		
			供用日	1.49	21,600	32,184		
	ハンマクラン	φ 1200mm以下		1.49	4,960	7,390		
			供用日	1.49	4,960	7,390		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					39,580		
						39,580		
	単価					39,580		
						39,580	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3090号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクレープ 径1500mm	単位	日	数量	1	単価	63, 250	
						1		63, 250	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハンマクレープ		径1500mm		1. 49	35, 600	53, 044			
			供用日	1. 49	35, 600	53, 044			
ハンマクレーン		φ 1300mm以上		1. 49	6, 850	10, 206			
			供用日	1. 49	6, 850	10, 206			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						63, 250			
						63, 250			
単価						63, 250			
						63, 250			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3091号	ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ運転	φ 1500用 圧入力4000kN	単位	日	数量	1	単価	1, 338, 000
						1		1, 338, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		290	136	39, 440		
			L	290	136	39, 440		
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ損料		φ 1500用 圧入力4000kN		1. 45	895, 000	1, 297, 750		
			供用日	1. 45	895, 000	1, 297, 750		
諸雑費（まるめ）				1		810		
			式	1		810		
計						1, 338, 000		
						1, 338, 000		
単価						1, 338, 000	円／日	
						1, 338, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3092号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	373,400
						1	373,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		113	136	15,368	
			L	113	136	15,368	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.45	230,000	333,500	
			供用日	1.45	230,000	333,500	
諸雑費（まるめ）				1		32	
			式	1		32	
計						373,400	
						373,400	
単価						373,400	
						373,400	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3093号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単-3094号	ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ運転	φ 1500用 圧入力4000kN	単位	日	数量	0	0
						1	1, 338, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	290	136	39, 440	
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ損料		φ 1500用 圧入力4000kN		0	0	0	
			供用日	1. 45	895, 000	1, 297, 750	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		810	
計						0	
						1, 338, 000	
単価						0	
						1, 338, 000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3095号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	373,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	113	136	15,368	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.45	230,000	333,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		32	
計						0	
						373,400	
単価						0	
						373,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3096号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	101	136	13,736	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 125/150kVA			0	0	0	
			供用日	1.45	7,180	10,411	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						24,150	
単価						0	
						24,150	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3097号	ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ運転	φ 1500用 圧入力4000kN	単位	日	数量	0	単価	0
					1	1, 338, 000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	290	136	39, 440		
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ損料		φ 1500用 圧入力4000kN		0	0	0		
			供用日	1. 45	895, 000	1, 297, 750		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		810		
計						0		
						1, 338, 000		
単価						0	円／日	
						1, 338, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3098号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	373,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	113	136	15,368	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.45	230,000	333,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		32	
計						0	
						373,400	
単価						0	
						373,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3099号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	101	136	13,736	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	排出ガス対策型（第1次） 125/150kVA			0	0	0	
			供用日	1.45	7,180	10,411	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						24,150	
単価						0	
						24,150	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3100号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0 1	単価 373,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	113	136	15,368	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.45	230,000	333,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		32	
計						0 373,400	
単価						0 373,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3101号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	24,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	101	136	13,736	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 125/150kVA		0	0	0	
			供用日	1.45	7,180	10,411	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						24,150	
単価						0	
						24,150	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3102号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	137,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	76	136	10,336	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		64	
計						0	
						137,400	
単価						0	
						137,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3103号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3104号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクランプ 径1200mm	単位	日	数量	0	0
						1	39, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンマクランプ		径1200mm		0	0	0	
			供用日	1. 49	21, 600	32, 184	
ハンマクランプ		φ 1200mm以下		0	0	0	
			供用日	1. 49	4, 960	7, 390	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						39, 580	
単価						0	
						39, 580	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3105号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクランプ 径1500mm	単位	日	数量	0	0
						1	63,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハンマクランプ		径1500mm		0	0	0	
			供用日	1.49	35,600	53,044	
ハンマクラン		φ1300mm以上		0	0	0	
			供用日	1.49	6,850	10,206	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						63,250	
単価						0	
						63,250	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3106号	ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ運転	φ 1500用 圧入力4000kN	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 338, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	290	136	39, 440		
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ損料		φ 1500用 圧入力4000kN		0	0	0		
			供用日	1. 45	895, 000	1, 297, 750		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		810		
計						0		
						1, 338, 000		
単価						0		
						1, 338, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3107号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	373,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	113	136	15,368	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1.45	230,000	333,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		32	
計						0	
						373,400	
単価						0	
						373,400	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3108号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3109号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3110号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3111号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,500
						1		108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	84	136	11,424		
				84	136	11,424		
クローラークレーン賃料		120t吊	日	1	97,000	97,000		
				1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
				1		76		
計						108,500		
						108,500		
単価						108,500	円／日	
						108,500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3112号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3113号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,500	
						1		108,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		84	136	11,424			
			L	84	136	11,424			
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000			
			日	1	97,000	97,000			
諸雑費（まるめ）				1		76			
			式	1		76			
計						108,500			
						108,500			
単価						108,500			
						108,500			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3114号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,500	
						1		108,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		84	136	11,424			
			L	84	136	11,424			
クローラークレーン賃料		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付		1	97,000	97,000			
			日	1	97,000	97,000			
諸雑費（まるめ）				1		76			
			式	1		76			
計						108,500			
						108,500			
単価						108,500			
						108,500			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3115号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,500	
						1		108,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		84	136	11,424			
			L	84	136	11,424			
クローラークレーン賃料		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付		1	97,000	97,000			
			日	1	97,000	97,000			
諸雑費（まるめ）				1		76			
			式	1		76			
計						108,500			
						108,500			
単価						108,500			
						108,500			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3116号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3117号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	84	136	11,424	
クローラークレーン賃料		120t吊		0	0	0	
			日	1	97,000	97,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		76	
計						0	
						108,500	
単価						0	
						108,500	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3118号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3119号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		108,500
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	84	136	11,424		
クローラークレーン賃料		120t吊		0	0	0		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		76		
計						0		
						108,500		
単価						0		
						108,500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3120号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	84	136	11,424	
クローラークレーン賃料		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付		0	0	0	
			日	1	97,000	97,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		76	
計						0	
						108,500	
単価						0	
						108,500	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3121号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		108, 500
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	84	136	11, 424		
クローラークレーン賃料		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付		0	0	0		
			日	1	97, 000	97, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		76		
計						0		
						108, 500		
単価						0		
						108, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3122号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,500
						1		108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	136	11,424		
			L	84	136	11,424		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		76		
			式	1		76		
計						108,500		
						108,500		
単価						108,500	円／日	
						108,500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3123号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	84	136	11,424	
クローラークレーン賃料		120t吊		0	0	0	
			日	1	97,000	97,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		76	
計						0	
						108,500	
単価						0	
						108,500	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3124号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108, 500	
						1		108, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		84	136	11, 424			
			L	84	136	11, 424			
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97, 000	97, 000			
			日	1	97, 000	97, 000			
諸雑費（まるめ）				1		76			
			式	1		76			
計						108, 500			
						108, 500			
単価						108, 500			
						108, 500			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3125号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	1	98,940
						1	98,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		88	136	11,968	
			L	88	136	11,968	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						98,940	
						98,940	
単価						98,940	
						98,940	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3126号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	84	136	11,424		
クローラークレーン賃料		120t吊		0	0	0		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		76		
計						0		
						108,500		
単価						0		
						108,500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3127号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m ³ /h	単位	日	数量	0	0
						1	98,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	88	136	11,968	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m ³ /h		0	0	0	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						98,940	
単価						0	
						98,940	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3128号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー3129号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,500
						1		108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	136	11,424		
			L	84	136	11,424		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		76		
			式	1		76		
計						108,500		
						108,500		
単価						108,500		
						108,500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3130号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3131号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	84	136	11,424		
クローラークレーン賃料		120t吊		0	0	0		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		76		
計						0		
						108,500		
単価						0		
						108,500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3132号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3133号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3134号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	49, 810	
						1		49, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500			
			人	1	24, 500	24, 500			
軽油	1. 2号			18	136	2, 448			
			L	18	136	2, 448			
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊			1. 27	18, 000	22, 860			
			日	1. 27	18, 000	22, 860			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						49, 810			
						49, 810			
単価						49, 810			
						49, 810			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3135号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,500	
						1		108,500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		84	136	11,424			
			L	84	136	11,424			
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000			
			日	1	97,000	97,000			
諸雑費（まるめ）				1		76			
			式	1		76			
計						108,500			
						108,500			
単価						108,500			
						108,500			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3136号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3137号	トラクタライン及びバラムシェル運転	油圧バラムシェル・テレスコピック式 平積0.6m3 排対1次	単位	日	数量	1	104,700
						1	104,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		66	136	8,976	
			L	66	136	8,976	
トラクタライン及びバラムシェル損料		油圧バラムシェル・テレスコピック式 平積0.6m3 排対1次		1.6	44,500	71,200	
			供用日	1.6	44,500	71,200	
諸雑費（まるめ）				1		24	
			式	1		24	
計						104,700	
						104,700	
単価						104,700	
						104,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3138号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3139号	台船運転	1000t積	単位	日	数量	1	単価	183, 900	
						1		183, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台船		1 0 0 0 t 積		1. 88	97, 800	183, 864			
			供用日	1. 88	97, 800	183, 864			
諸雑費（まるめ）				1		36			
			式	1		36			
計						183, 900			
						183, 900			
単価						183, 900			
						183, 900			
						183, 900	円／日		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3140号	工事用水中ポンプ 運転	水中サトポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度	単位	日	数量	1	単価	561
						1		561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		1. 44	390	561		
			日	1. 44	390	561		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						561		
						561		
単価						561		
						561	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3141号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3142号	工事用水中ポンプ 運転	水中サドポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度	単位	日	数量	1	単価	561	
						1		561	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		1. 44	390	561			
			日	1. 44	390	561			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						561			
						561			
単価						561			
						561			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3143号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3144号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	49, 810	
						1		49, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500			
			人	1	24, 500	24, 500			
軽油	1. 2号			18	136	2, 448			
			L	18	136	2, 448			
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊			1. 27	18, 000	22, 860			
			日	1. 27	18, 000	22, 860			
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						49, 810			
						49, 810			
単価						49, 810			
						49, 810			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3145号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3146号	工事用水中ポンプ 運転	水中サドポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度	単位	日	数量	0	単価	0
						1		561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		0	0	0		
			日	1.44	390	561		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						561		
単価						0		
						561		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3147号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士			人	0	0	0	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員			人	0	0	0	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員			人	0	0	0	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		42	
計						0	
						192,100	
単価						0	
						192,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3148号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	0	単価	0
						1		49, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	18	136	2, 448		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	1. 27	18, 000	22, 860		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						49, 810		
単価						0		
						49, 810	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3149号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3150号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3151号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	112,700
						1		112,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	24,800	24,800		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A重油（バージ）		72	107	7,704		
			L	72	107	7,704		
揚錨船		D 3 t 吊		1.62	49,500	80,190		
			供用日	1.62	49,500	80,190		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						112,700		
						112,700		
単価						112,700		
						112,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3152号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		112, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				0	0	0		
			人	1	24, 800	24, 800		
重油		A 重油（バージ）		0	0	0		
			L	72	107	7, 704		
揚錨船		D 3 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 62	49, 500	80, 190		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						112, 700		
単価						0		
						112, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3153号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	112,700
						1		112,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	24,800	24,800		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A重油（バージ）		72	107	7,704		
			L	72	107	7,704		
揚錨船		D 3 t 吊		1.62	49,500	80,190		
			供用日	1.62	49,500	80,190		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						112,700		
						112,700		
単価						112,700		
						112,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3154号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		112, 700
普通船員				0	0	0		
			人	1	24, 800	24, 800		
重油		A 重油（バージ）		0	0	0		
			L	72	107	7, 704		
揚錨船		D 3 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 62	49, 500	80, 190		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
						0		
計						112, 700		
						0		
単価						112, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3155号	クローラークレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	141,700
						1		141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	136	14,688		
			L	108	136	14,688		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						141,700		
						141,700		
単価						141,700		
						141,700	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3156号	クローラークレーン運転	200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3157号	小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 平積0.10m3 排対1次	単位	日	数量	1	38,300
						1	38,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		22	136	2,992	
			L	22	136	2,992	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3		1.78	6,070	10,804	
			供用日	1.78	6,070	10,804	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						38,300	
						38,300	
単価						38,300	
						38,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3158号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	52,840
						1	52,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		87	136	11,832	
			L	87	136	11,832	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.5	11,000	16,500	
			日	1.5	11,000	16,500	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						52,840	
						52,840	
単価						52,840	
						52,840	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3159号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	57,830
						1	57,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
軽油		1. 2号		58	136	7,888	
			L	58	136	7,888	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.29	21,300	27,477	
			供用日	1.29	21,300	27,477	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	667	860	
			供用日	1.29	667	860	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						57,830	
						57,830	
単価						57,830	
						57,830	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3160号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3161号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3162号	小型バックホウ運転	クローラ型 山積0.13m3 平積0.10m3 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	38,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	22	136	2,992	
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.13m3		0	0	0	
			供用日	1.78	6,070	10,804	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						38,300	
単価						0	
						38,300	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3163号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	0	0
						1	52,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	87	136	11,832	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3 ） 2. 9 t 吊		0	0	0	
			日	1. 5	11,000	16,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						52,840	
単価						0	
						52,840	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3164号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	0	0
						1	57,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	21,600	21,600	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	58	136	7,888	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0	
			供用日	1.29	21,300	27,477	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1.29	667	860	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						57,830	
単価						0	
						57,830	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3165号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3166号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3167号	キュービクル式高圧受変電設備	C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	6, 180	
						1		6, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A		1	6, 180	6, 180			
			供用日	1	6, 180	6, 180			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						6, 180			
						6, 180			
単価						6, 180			
						6, 180			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3168号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	441
						1		441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A		1	441	441		
			供用日	1	441	441		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						441		
						441		
単価						441		
						441		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一3169号	キュービクル式高圧受変電設備	C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	単位	供用日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	キュービクル式高圧受変電設備	C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A		0	0	0		
			供用日	1	6,180	6,180		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						6,180		
	単価					0		
						6,180	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一3170号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	単位	供用日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A		0	0	0		
			供用日	1	441	441		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						441		
	単価					0		
						441	円／供用日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3171号	ホイールロータ [※] （トラクタシヨ [※] ル）運転	普通型 山積0.4m3 排対2次	単位	時間	数量	1	単価	5,559	
						1		5,559	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）				0.21	21,600	4,536			
			人	0.21	21,600	4,536			
軽油		1. 2号		3	136	408			
			L	3	136	408			
ホイールロータ [※] （トラクタシヨ [※] ル）損料		普通型 山積0.4m3 排対2次		1	615	615			
			時間	1	615	615			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,559			
						5,559			
単価						5,559			
						5,559			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3172号	ホイールロータ [*] （トラクタシヨ ^ベ ル）運転	普通型 山積1. 3 [〜] 1. 4m3 排対2次	単位	時間	数量	1	単価	7, 412	
						1		7, 412	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0. 21	24, 500	5, 145			
			人	0. 21	24, 500	5, 145			
軽油		1. 2号		9. 1	136	1, 237			
			L	9. 1	136	1, 237			
ホイールロータ [*] （トラクタシヨ ^ベ ル）損料		普通型 山積1. 3 [〜] 1. 4m3 排対2次		1	1, 030	1, 030			
			時間	1	1, 030	1, 030			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						7, 412			
						7, 412			
単価						7, 412			
						7, 412			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3173号	ホイールロータ [°] （トラクタシヨ [°] ル）運転	普通型 山積0.4m3 排対2次	単位	時間	数量	0	0
						1	5,559
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	0.21	21,600	4,536	
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	3	136	408	
ホイールロータ [°] （トラクタシヨ [°] ル）損料	普通型 山積0.4m3 排対2次			0	0	0	
			時間	1	615	615	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,559	
単価						0	
						5,559	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3174号	ホイールロータ [°] （トラクタシヨ [°] ル）運転	普通型 山積1.3~1.4m3 排対2次	単位	時間	数量	0	0
						1	7,412
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.21	24,500	5,145	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9.1	136	1,237	
ホイールロータ [°] （トラクタシヨ [°] ル）損料		普通型 山積1.3~1.4m3 排対2次		0	0	0	
			時間	1	1,030	1,030	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						7,412	
						0	
単価						7,412	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3175号	ハック材浚渫船	鋼D3m3	単位	日	数量	1	433,800
						1	433,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				4	24,800	99,200	
			人	4	24,800	99,200	
ハック材浚渫船損料		鋼D3m3		1	271,000	271,000	
			供用日	1	271,000	271,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						433,800	
						433,800	
単価						433,800	
						433,800	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3176号	引船	鋼D500PS型	単位	日	数量	1	129,700
						1	129,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
引船損料		鋼D500PS型		1	41,300	41,300	
			供用日	1	41,300	41,300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
	計					129,700	
						129,700	
	単価					129,700	
						129,700	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3177号	大型ﾌﾟﾚｰｶ	油圧式3000kg級	単位	日	数量	1	単価	18, 200
						1		18, 200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		1	18, 200	18, 200		
			供用日	1	18, 200	18, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 200		
						18, 200		
単価						18, 200	円／日	
						18, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3178号	起重機船	鋼D200t吊	単位	日	数量	1	単価	656, 400
						1		656, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	31, 800	31, 800		
			人	1	31, 800	31, 800		
高級船員				1	31, 800	31, 800		
			人	1	31, 800	31, 800		
普通船員				6	24, 800	148, 800		
			人	6	24, 800	148, 800		
起重機船損料		鋼D200t吊		1	444, 000	444, 000		
			供用日	1	444, 000	444, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						656, 400		
						656, 400		
単価						656, 400		
						656, 400	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3179号	引船	鋼D800PS型	単位	日	数量	1	単価	150,500
						1		150,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2	31,800	63,600		
				2	31,800	63,600		
普通船員			人	1	24,800	24,800		
				1	24,800	24,800		
引船損料		鋼D800PS型	供用日	1	62,100	62,100		
				1	62,100	62,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						150,500		
						150,500		
単価						150,500	円／日	
						150,500		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3180号	揚錨船	鋼D3t吊	単位	日	数量	1	単価	113, 900	
						1		113, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
普通船員				2	24, 800	49, 600			
			人	2	24, 800	49, 600			
揚錨船損料		鋼D3t吊		1	32, 500	32, 500			
			供用日	1	32, 500	32, 500			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						113, 900			
						113, 900			
単価						113, 900			
						113, 900	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3181号	クレーン付台船	200t吊	単位	日	数量	1	427,100
						1	427,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	180,000	180,000	
			供用日	1	180,000	180,000	
クレーン付台船損料		台船1000t積		1	91,300	91,300	
			供用日	1	91,300	91,300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						427,100	
						427,100	
単価						427,100	
						427,100	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3182号	引船	鋼D1000PS型	単位	日	数量	1	単価	166, 700
						1		166, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	31, 800	63, 600		
			人	2	31, 800	63, 600		
普通船員				1	24, 800	24, 800		
			人	1	24, 800	24, 800		
引船損料		鋼D1000PS型		1	78, 300	78, 300		
			供用日	1	78, 300	78, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
	計					166, 700		
						166, 700		
	単価					166, 700		
						166, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3183号	台船	500t積	単位	日	数量	1	単価	105,100
						1		105,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	24,800	49,600		
			人	2	24,800	49,600		
台船損料	500t積			1	55,500	55,500		
			供用日	1	55,500	55,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						105,100		
						105,100		
単価						105,100		
						105,100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3184号	ハックル浚渫船	鋼D3m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		433, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	31, 800	31, 800		
高級船員				0	0	0		
			人	1	31, 800	31, 800		
普通船員				0	0	0		
			人	4	24, 800	99, 200		
ハックル浚渫船損料		鋼D3m3		0	0	0		
			供用日	1	271, 000	271, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						433, 800		
単価						0		
						433, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3185号	引船	鋼D500PS型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		129, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	2	31, 800	63, 600		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24, 800	24, 800		
引船損料		鋼D500PS型		0	0	0		
			供用日	1	41, 300	41, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						129, 700		
	単価					0		
						129, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3186号	大型ﾌﾟﾚｰｶ	油圧式3000kg級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		0	0	0		
			供用日	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						18,200		
単価						0		
						18,200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3187号	起重機船	鋼D200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		656, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	31, 800	31, 800		
高級船員				0	0	0		
			人	1	31, 800	31, 800		
普通船員				0	0	0		
			人	6	24, 800	148, 800		
起重機船損料		鋼D200t吊		0	0	0		
			供用日	1	444, 000	444, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						656, 400		
単価						0		
						656, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3188号	引船	鋼D800PS型	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		150,500
高級船員				0	0	0		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
引船損料		鋼D800PS型		0	0	0		
			供用日	1	62,100	62,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						150,500		
単価						0		
						150,500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3189号	揚錨船	鋼D3t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		113, 900
高級船員				0	0	0		
			人	1	31, 800	31, 800		
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
揚錨船損料	鋼D3t吊			0	0	0		
			供用日	1	32, 500	32, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						113, 900		
単価						0		
						113, 900	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3190号	クレーン付台船	200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	427,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24,800	124,000	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			供用日	1	180,000	180,000	
クレーン付台船損料		台船1000t積		0	0	0	
			供用日	1	91,300	91,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						427,100	
単価						0	
						427,100	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3191号	引船	鋼D1000PS型	単位	日	数量	0	0
						1	166,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
引船損料		鋼D1000PS型		0	0	0	
			供用日	1	78,300	78,300	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						166,700	
単価						0	
						166,700	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3192号	台船	500t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		105, 100
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船損料		500t積		0	0	0		
			供用日	1	55, 500	55, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						105, 100		
単価						0		
						105, 100	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3193号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転	普通地盤用、鋼D5m3、ｽﾊﾟｯﾄﾞ式	単位	日	数量	1	1,551,000
						1	1,551,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1.67	31,800	53,106	
			人	1.67	31,800	53,106	
高級船員				1.67	31,800	53,106	
			人	1.67	31,800	53,106	
普通船員				6.68	24,800	165,664	
			人	6.68	24,800	165,664	
重油		A重油（バージ）		642	107	68,694	
			L	642	107	68,694	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		普通地盤用、鋼D5m3、ｽﾊﾟｯﾄﾞ式		8	38,500	308,000	
			時間	8	38,500	308,000	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		普通地盤用、鋼D5m3、ｽﾊﾟｯﾄﾞ式		2.05	440,000	902,000	
			供用日	2.05	440,000	902,000	
諸雑費（まるめ）				1		430	
			式	1		430	
計						1,551,000	
						1,551,000	
単価						1,551,000	
						1,551,000	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3194号	引船運転	鋼D600PS	単位	日	数量	1	251, 400
						1	251, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2. 9	31, 800	92, 220	
			人	2. 9	31, 800	92, 220	
普通船員				1. 45	24, 800	35, 960	
			人	1. 45	24, 800	35, 960	
重油		A 重油（バージ）		137	107	14, 659	
			L	137	107	14, 659	
引船損料		鋼D600PS		2	4, 660	9, 320	
			時間	2	4, 660	9, 320	
引船損料		鋼D600PS		2. 05	48, 400	99, 220	
			供用日	2. 05	48, 400	99, 220	
諸雑費（まるめ）				1		21	
			式	1		21	
計						251, 400	
						251, 400	
単価						251, 400	
						251, 400	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3195号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 843, 000	
						1		1, 843, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1, 455, 000	1, 455, 000	WYB03610		
			日	1	1, 455, 000	1, 455, 000	単－3290号		
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	236, 600	236, 600	WYB03611		
			日	1	236, 600	236, 600	単－3291号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB03612		
			日	1	151, 100	151, 100	単－3292号		
諸雑費（まるめ）				1		300			
			式	1		300			
計						1, 843, 000			
						1, 843, 000			
単価						1, 843, 000	円／日		
						1, 843, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3196号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D3. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 003, 000	
						1		1, 003, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D3. 0m3 運転6h 就業8h		1	816, 700	816, 700	WYB03614		
			日	1	816, 700	816, 700	単－3293号		
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB03615		
			日	1	186, 200	186, 200	単－3294号		
諸雑費（まるめ）				1		100			
			式	1		100			
計						1, 003, 000			
						1, 003, 000			
単価						1, 003, 000	円／日		
						1, 003, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3197号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	1	単価	360, 400	
						1		360, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
台船運転		500t積		1	154, 000	154, 000	WYB03617		
			日	1	154, 000	154, 000	単－3296号		
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	206, 400	206, 400	WYB03618		
			日	1	206, 400	206, 400	単－3297号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						360, 400			
						360, 400			
単価						360, 400			
						360, 400			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3198号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 204, 000	
						1		1, 204, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラクレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	777, 300	777, 300	WYB03620		
			日	1	777, 300	777, 300	単－3298号		
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	275, 100	275, 100	WYB03621		
			日	1	275, 100	275, 100	単－3299号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB03622		
			日	1	151, 100	151, 100	単－3292号		
諸雑費（まるめ）				1		500			
			式	1		500			
計						1, 204, 000			
						1, 204, 000			
単価						1, 204, 000	円／日		
						1, 204, 000			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3199号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 843, 000	
						1		1, 843, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1, 455, 000	1, 455, 000	WYB03883		
			日	1	1, 455, 000	1, 455, 000	単－3290号		
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	236, 600	236, 600	WYB03884		
			日	1	236, 600	236, 600	単－3291号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB03885		
			日	1	151, 100	151, 100	単－3292号		
諸雑費（まるめ）				1		300			
			式	1		300			
計						1, 843, 000			
						1, 843, 000			
単価						1, 843, 000			
						1, 843, 000			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3200号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 017, 000
						1		1, 017, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	830, 300	830, 300	WYB03887	
			日	1	830, 300	830, 300	単－3310号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB03888	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3294号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 017, 000		
						1, 017, 000		
単価						1, 017, 000		
						1, 017, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3201号	バックホ浚渫船団運転	D5. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 017, 000
						1		1, 017, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船運転		D5. 0m3 運転6h 就業8h		1	830, 300	830, 300	WYB03890	
			日	1	830, 300	830, 300	単一3311号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	186, 200	186, 200	WYB03891	
			日	1	186, 200	186, 200	単一3294号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 017, 000		
						1, 017, 000		
単価						1, 017, 000		
						1, 017, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3202号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	1	単価	360, 400
						1		360, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		1	154, 000	154, 000	WYB03893	
			日	1	154, 000	154, 000	単－3296号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	206, 400	206, 400	WYB03894	
			日	1	206, 400	206, 400	単－3297号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						360, 400		
						360, 400		
単価						360, 400		
						360, 400	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3203号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 172, 000	
						1		1, 172, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	783, 800	783, 800	WYB03896		
			日	1	783, 800	783, 800	単－3537号		
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	236, 600	236, 600	WYB03897		
			日	1	236, 600	236, 600	単－3291号		
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	151, 100	151, 100	WYB03898		
			日	1	151, 100	151, 100	単－3292号		
諸雑費（まるめ）				1		500			
			式	1		500			
計						1, 172, 000			
						1, 172, 000			
単価						1, 172, 000	円／日		
						1, 172, 000			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3204号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	0	0
						1	1,843,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB05041
			日	1	1,455,000	1,455,000	単－3300号
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB05042
			日	1	236,600	236,600	単－3301号
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB05043
			日	1	151,100	151,100	単－3302号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		300	
計						0	
						1,843,000	
単価						0	
						1,843,000	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3205号	バックホ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 017, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB05045	
			日	1	830, 300	830, 300	単一3312号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB05046	
			日	1	186, 200	186, 200	単一3304号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 017, 000		
単価						0		
						1, 017, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3206号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D5. 0m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1, 017, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D5. 0m3 運転6h 就業8h		0	0	0	WYB05048	
			日	1	830, 300	830, 300	単－3313号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		0	0	0	WYB05049	
			日	1	186, 200	186, 200	単－3304号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		500		
計						0		
						1, 017, 000		
単価						0		
						1, 017, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3207号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	0	単価	0
					1	360, 400		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		0	0	0	WYB05051	
			日	1	154, 000	154, 000	単－3306号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		0	0	0	WYB05052	
			日	1	206, 400	206, 400	単－3307号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						360, 400		
単価						0		
						360, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3208号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 172, 000
	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	日	0	0	0	WYB05054	
			日	1	783, 800	783, 800	単－3538号	
	引船運転	鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h	日	0	0	0	WYB05055	
			日	1	236, 600	236, 600	単－3301号	
	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	日	0	0	0	WYB05056	
			日	1	151, 100	151, 100	単－3302号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		500		
	計					0		
						1, 172, 000		
	単価					0		
						1, 172, 000	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3209号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転	普通地盤用、鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式	単位	日	数量	1	7,711,000
						1	7,711,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1.67	31,800	53,106	
			人	1.67	31,800	53,106	
高級船員				3.34	31,800	106,212	
			人	3.34	31,800	106,212	
普通船員				11.69	24,800	289,912	
			人	11.69	24,800	289,912	
重油		A重油（バージ）		3,327	107	355,989	
			L	3,327	107	355,989	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		普通地盤用、鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		8	220,000	1,760,000	
			時間	8	220,000	1,760,000	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		普通地盤用、鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		2.05	2,510,000	5,145,500	
			供用日	2.05	2,510,000	5,145,500	
諸雑費（まるめ）				1		281	
			式	1		281	
計						7,711,000	
						7,711,000	
単価						7,711,000	
						7,711,000	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3210号	引船運転	鋼D2000PS型	単位	日	数量	1	497, 800
						1	497, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2. 9	31, 800	92, 220	
			人	2. 9	31, 800	92, 220	
普通船員				1. 45	24, 800	35, 960	
			人	1. 45	24, 800	35, 960	
重油		A 重油（バージ）		456	107	48, 792	
			L	456	107	48, 792	
引船損料		鋼D2000PS型		2	13, 800	27, 600	
			時間	2	13, 800	27, 600	
引船損料		鋼D2000PS型		2. 05	143, 000	293, 150	
			供用日	2. 05	143, 000	293, 150	
諸雑費（まるめ）				1		78	
			式	1		78	
計						497, 800	
						497, 800	
単価						497, 800	
						497, 800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3211号	カッター船運転	D 1900m3積 6.0m3	単位	日	数量	1	857,000
						1	857,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				2	24,800	49,600	
			人	2	24,800	49,600	
重油		A 重油（バージ）		337	107	36,059	
			L	337	107	36,059	
カッター船損料		D 1900m3積 6.0m3		1	342,300	342,300	
			日	1	342,300	342,300	
カッター船損料		D 1900m3積 6.0m3		1	365,400	365,400	
			供用日	1	365,400	365,400	
諸雑費（まるめ）				1		41	
			式	1		41	
計						857,000	
						857,000	
単価						857,000	
						857,000	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3212号	カッター船供用	D 1900m3積 6.0m3	単位	日	数量	1	単価	478,600
						1		478,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	31,800	63,600		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				2	24,800	49,600		
			人	2	24,800	49,600		
カッター船損料		D 1900m3積 6.0m3		1	365,400	365,400		
			供用日	1	365,400	365,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						478,600		
						478,600		
単価						478,600		
						478,600		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3213号	押船運転	D 1300PS型 150GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	351,300
						1	351,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				3	31,800	95,400	
			人	3	31,800	95,400	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		296	107	31,672	
			L	296	107	31,672	
押船損料		D 1300PS型 150GT		2	29,200	58,400	
			時間	2	29,200	58,400	
押船損料		D 1300PS型 150GT		1	141,000	141,000	
			供用日	1	141,000	141,000	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						351,300	
						351,300	
単価						351,300	
						351,300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3214号	押船供用	D 1300PS型 150GT	単位	日	数量	1	単価	261, 200
						1		261, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				3	31, 800	95, 400		
			人	3	31, 800	95, 400		
普通船員				1	24, 800	24, 800		
			人	1	24, 800	24, 800		
押船損料		D 1300PS型 150GT		1	141, 000	141, 000		
			供用日	1	141, 000	141, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						261, 200		
						261, 200		
単価						261, 200		
						261, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3215号	カッター船運転	D 1900m3積 6.0m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		857,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				0	0	0		
			人	2	24,800	49,600		
重油		A 重油（バージ）		0	0	0		
			L	337	107	36,059		
カッター船損料		D 1900m3積 6.0m3		0	0	0		
			日	1	342,300	342,300		
カッター船損料		D 1900m3積 6.0m3		0	0	0		
			供用日	1	365,400	365,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		41		
計						0		
						857,000		
単価						0		
						857,000	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3216号	カッター船供用	D 1900m3積 6.0m3	単位	日	数量	0	0
						1	478,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	2	24,800	49,600	
カッター船損料		D 1900m3積 6.0m3		0	0	0	
			供用日	1	365,400	365,400	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						478,600	
単価						0	
						478,600	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3217号	押船運転	D 1300PS型 150GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	351,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	3	31,800	95,400	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	296	107	31,672	
押船損料		D 1300PS型 150GT		0	0	0	
			時間	2	29,200	58,400	
押船損料		D 1300PS型 150GT		0	0	0	
			供用日	1	141,000	141,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		28	
計						0	
						351,300	
単価						0	
						351,300	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3218号	押船供用	D 1300PS型 150GT	単位	日	数量	0	単価	0
						1		261, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	3	31, 800	95, 400		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24, 800	24, 800		
押船損料		D 1300PS型 150GT		0	0	0		
			供用日	1	141, 000	141, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						261, 200		
単価						0		
						261, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3219号	押航土運船運転	鋼1300m3積 開閉式	単位	日	数量	1	単価	590, 400
						1		590, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押航土運船損料		鋼1300m3積 開閉式)		2. 05	288, 000	590, 400		
			供用日	2. 05	288, 000	590, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						590, 400		
						590, 400		
単価						590, 400	円／日	
						590, 400		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3220号	押船運転	鋼D2000PS型	単位	日	数量	1	563,800
						1	563,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				5.01	31,800	159,318	
			人	5.01	31,800	159,318	
普通船員				3.34	24,800	82,832	
			人	3.34	24,800	82,832	
重油		A重油（バージ）		456	107	48,792	
			L	456	107	48,792	
押船損料		鋼D2000PS型		2	13,400	26,800	
			時間	2	13,400	26,800	
押船損料		鋼D2000PS型		2.05	120,000	246,000	
			供用日	2.05	120,000	246,000	
諸雑費（まるめ）				1		58	
			式	1		58	
計						563,800	
						563,800	
単価						563,800	
						563,800	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3221号	引船運転	鋼製 D 450PS型 35GT	単位	日	数量	1	258, 700
						1	258, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2. 9	31, 800	92, 220	
			人	2. 9	31, 800	92, 220	
普通船員				1. 45	24, 800	35, 960	
			人	1. 45	24, 800	35, 960	
重油		A 重油（バージ）		308	107	32, 956	
			L	308	107	32, 956	
引船損料		鋼D450PS型		6	3, 570	21, 420	
			時間	6	3, 570	21, 420	
引船損料		鋼D450PS型		2. 05	37, 100	76, 055	
			供用日	2. 05	37, 100	76, 055	
諸雑費（まるめ）				1		89	
			式	1		89	
計						258, 700	
						258, 700	
単価						258, 700	
						258, 700	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3222号	引船運転	鋼製 D 1600PS型 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	346,900
						1	346,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				3	31,800	95,400	
			人	3	31,800	95,400	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		342	107	36,594	
			L	342	107	36,594	
引船損料		鋼製 D 1600PS型		2	14,000	28,000	
			時間	2	14,000	28,000	
引船損料		鋼製 D 1600PS型		1	162,100	162,100	
			供用日	1	162,100	162,100	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						346,900	
						346,900	
単価						346,900	
						346,900	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3223号	引船供用	鋼製 D 1600PS型	単位	日	数量	1	282,300
						1	282,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				3	31,800	95,400	
			人	3	31,800	95,400	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
引船損料		鋼製 D 1600PS型		1	162,100	162,100	
			供用日	1	162,100	162,100	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						282,300	
						282,300	
単価						282,300	
						282,300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3224号	引船運転	鋼製 D 800PS型 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	182, 000	
						1		182, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				2	31, 800	63, 600			
			人	2	31, 800	63, 600			
普通船員				1	24, 800	24, 800			
			人	1	24, 800	24, 800			
重油		A重油（バージ）		182	107	19, 474			
			L	182	107	19, 474			
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		2	5, 970	11, 940			
			時間	2	5, 970	11, 940			
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		1	62, 100	62, 100			
			供用日	1	62, 100	62, 100			
諸雑費（まるめ）				1		86			
			式	1		86			
計						182, 000			
						182, 000			
単価						182, 000			
						182, 000			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3225号	引船併用	鋼製 D 800PS型	単位	日	数量	1	単価	150,500
						1		150,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	31,800	63,600		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				1	24,800	24,800		
			人	1	24,800	24,800		
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		1	62,100	62,100		
			供用日	1	62,100	62,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						150,500		
						150,500		
単価						150,500		
						150,500	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3226号	押航土運船運転	開閉式 400m3積	単位	日	数量	1	単価	224, 000	
						1		224, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
押航土運船損料		開閉式 400m3積		1	224, 000	224, 000			
			供用日	1	224, 000	224, 000			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						224, 000			
						224, 000			
単価						224, 000			
						224, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3227号	押航土運船供用	開閉式 400m3積	単位	日	数量	1	単価	224, 000
						1		224, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押航土運船損料		開閉式 400m3積		1	224, 000	224, 000		
			供用日	1	224, 000	224, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						224, 000		
						224, 000		
単価						224, 000	円／日	
						224, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3228号	引船運転	鋼製 D 550PS型 45GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	155,400
						1	155,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		126	107	13,482	
			L	126	107	13,482	
引船損料		鋼製 D 550PS型		2	4,310	8,620	
			時間	2	4,310	8,620	
引船損料		鋼製 D 550PS型		1	44,800	44,800	
			供用日	1	44,800	44,800	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						155,400	
						155,400	
単価						155,400	
						155,400	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3229号	引船供用	鋼製 D 550PS型 45GT	単位	日	数量	1	133,200
						1	133,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
引船損料		鋼製 D 550PS型		1	44,800	44,800	
			供用日	1	44,800	44,800	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						133,200	
						133,200	
単価						133,200	
						133,200	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3230号	引船運転	鋼製 D 1600PS型 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	346,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	3	31,800	95,400	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	342	107	36,594	
引船損料		鋼製 D 1600PS型		0	0	0	
			時間	2	14,000	28,000	
引船損料		鋼製 D 1600PS型		0	0	0	
			供用日	1	162,100	162,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						346,900	
単価						0	
						346,900	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3231号	引船供用	鋼製 D 1600PS型	単位	日	数量	0	単価	0	
						1		282, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				0	0	0			
			人	3	31, 800	95, 400			
普通船員				0	0	0			
			人	1	24, 800	24, 800			
引船損料		鋼製 D 1600PS型		0	0	0			
			供用日	1	162, 100	162, 100			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						282, 300			
単価						0			
						282, 300	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3232号	引船運転	鋼製 D 800PS型 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	182,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	182	107	19,474	
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		0	0	0	
			時間	2	5,970	11,940	
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		0	0	0	
			供用日	1	62,100	62,100	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		86	
計						0	
						182,000	
単価						0	
						182,000	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3233号	引船併用	鋼製 D 800PS型	単位	日	数量	0	単価	0
						1		150, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	2	31, 800	63, 600		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24, 800	24, 800		
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		0	0	0		
			供用日	1	62, 100	62, 100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						150, 500		
単価						0		
						150, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3234号	押航土運船運転	開閉式 400m3積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		224, 000
押航土運船損料		開閉式 400m3積		0	0	0		
			供用日	1	224, 000	224, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						224, 000		
単価						0		
						224, 000	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3235号	押航土運船供用	開閉式 400m3積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		224, 000
押航土運船損料		開閉式 400m3積		0	0	0		
			供用日	1	224, 000	224, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						224, 000		
単価						0		
						224, 000	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3236号	引船運転	鋼製 D 550PS型 45GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	155,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	126	107	13,482	
引船損料		鋼製 D 550PS型		0	0	0	
			時間	2	4,310	8,620	
引船損料		鋼製 D 550PS型		0	0	0	
			供用日	1	44,800	44,800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		98	
計						0	
						155,400	
単価						0	
						155,400	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3237号	引船供用	鋼製 D 550PS型 45GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		133,200
高級船員				0	0	0		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
引船損料		鋼製 D 550PS型		0	0	0		
			供用日	1	44,800	44,800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						133,200		
単価						0		
						133,200	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3238号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転	普通地盤用、鋼D5m3、ｽﾊﾟｯﾄ式	単位	日	数量	1		単価	1, 409, 000
						1			1, 409, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1. 22	31, 800	38, 796			
			人	1. 22	31, 800	38, 796			
普通船員				3. 66	24, 800	90, 768			
			人	3. 66	24, 800	90, 768			
運転手（特殊）				1. 22	24, 500	29, 890			
			人	1. 22	24, 500	29, 890			
重油		A重油（バージ）		642	107	68, 694			
			L	642	107	68, 694			
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		普通地盤用 鋼D5m3 スﾊﾟｯﾄ式		1. 88	628, 000	1, 180, 640			
			供用日	1. 88	628, 000	1, 180, 640			
諸雑費（まるめ）				1		212			
			式	1		212			
計						1, 409, 000			
						1, 409, 000			
単価						1, 409, 000			
						1, 409, 000	円／日		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3239号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	236,600
						1	236,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		137	107	14,659	
			L	137	107	14,659	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	71,000	133,480	
			供用日	1.88	71,000	133,480	
諸雑費（まるめ）				1		61	
			式	1		61	
計						236,600	
						236,600	
単価						236,600	
						236,600	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3240号	一般貨物自動車距離制運賃(10t車)	片道 360km 特大型 冬期	単位	台	数量	1	単価	138, 200	
						1		138, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
一般距離運賃		10t車 200kmまで		1	58, 040	58, 040			
			台	1	58, 040	58, 040			
一般距離運賃		10t車 200km超500kmまで 20kgごと		8	3, 140	25, 120			
			台	8	3, 140	25, 120			
特大型割増				1		24, 948			
			式	1		24, 948			
冬期割増				1		6, 930			
			式	1		6, 930			
運搬費（調整金）				1		462			
			式	1		462			
一般地区割増料金		10t車まで		1	830	830			
			台	1	830	830			
運搬費（調整金）				1		70			
			式	1		70			
運搬費（有料道路利用料）				1		21, 730			
			式	1		21, 730			
諸雑費（まるめ）				1		70			
			式	1		70			
計						138, 200			
						138, 200			
単価						138, 200	円／台		
						138, 200			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3241号	一般貨物自動車距離制運賃(4t車)	片道 360km 冬期	単位	台	数量	1	71,740
						1	71,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃		4t車 200kmまで		1	39,580	39,580	
			台	1	39,580	39,580	
一般距離制運賃		4t車 200km超500kmまで 20kmごと		8	2,120	16,960	
			台	8	2,120	16,960	
冬期割増				1		4,711	
			式	1		4,711	
運搬費（調整金）				1		249	
			式	1		249	
一般地区割増料金		4t車まで		1	650	650	
			台	1	650	650	
運搬費（調整金）				1		50	
			式	1		50	
運搬費（有料道路利用料）				1		9,540	
			式	1		9,540	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						71,740	
						71,740	
単価						71,740	
						71,740	円／台

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3242号	一般貨物自動車距離制運賃(20t車)	片道 360km 特大型 冬期	単位	台	数量	1	206, 200
						1	206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃		14t車 200kmまで		1	68, 480	68, 480	
			台	1	68, 480	68, 480	
一般距離運賃		14t車超 2tごと 200kmまで		3	6, 490	19, 470	
			台	3	6, 490	19, 470	
一般距離運賃		14t車 200km超500kmまで		8	4, 050	32, 400	
			台	8	4, 050	32, 400	
一般距離運賃		14t車超2tごと20kmごと		24	490	11, 760	
			台	24	490	11, 760	
特大型割増				1		39, 633	
			式	1		39, 633	
冬期割増				1		11, 009	
			式	1		11, 009	
運搬費（調整金）				1		248	
			式	1		248	
一般地区割増料金		14t車まで		1	1, 040	1, 040	
			台	1	1, 040	1, 040	
一般地区割増料金		14t車超2tごと		3	100	300	
			台	3	100	300	
運搬費（調整金）				1		60	
			式	1		60	
運搬費（有料道路利用料）				1		21, 730	
			式	1		21, 730	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3242号	一般貨物自動車距離制運賃(20t車)	片道 360km 特大品 冬期	単位	台	数量	1	単価	206, 200
						1		206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						206, 200		
						206, 200		
単価						206, 200	円／台	
						206, 200		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3243号	一般貨物自動車距離制運賃(10t車)	片道 840km 特大品 冬期	単位	台	数量	1	268,400
						1	268,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃		10t車 200kmまで		1	58,040	58,040	
			台	1	58,040	58,040	
一般距離運賃		10t車 200km超500kmまで 20kgごと		15	3,140	47,100	
			台	15	3,140	47,100	
一般距離運賃		10t車 500km超50kgごと		7	7,820	54,740	
			台	7	7,820	54,740	
特大品割増				1		47,964	
			式	1		47,964	
冬期割増				1		15,226	
			式	1		15,226	
運搬費（調整金）				1		430	
			式	1		430	
運搬費（有料道路利用料）				1		44,900	
			式	1		44,900	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						268,400	
						268,400	
単価						268,400	
						268,400	円／台

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3244号	フ－ト(組立式) 損料	KF-200	単位	供用日	数量	1	単価	96, 930	
						1		96, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フ－ト(組立式) 損料		本体13t用		36	2, 100	75, 600			
			供用日	36	2, 100	75, 600			
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2． 8 t × 3 0 m／m i n		2	3, 480	6, 960			
			供用日	2	3, 480	6, 960			
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力4． 2 t × 3 5 m／m i n		2	4, 310	8, 620			
			供用日	2	4, 310	8, 620			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750			
			日	1	5, 750	5, 750			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						96, 930			
						96, 930			
単価						96, 930			
						96, 930			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3245号	一般貨物自動車距離制運賃(10t車)	片道 360km 特出品 冬期	単位	台	数量	0	0
						1	138,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃		10t車 200kmまで		0	0	0	
			台	1	58,040	58,040	
一般距離運賃		10t車 200km超500kmまで 20kgごと		0	0	0	
			台	8	3,140	25,120	
特出品割増				0		0	
			式	1		24,948	
冬期割増				0		0	
			式	1		6,930	
運搬費（調整金）				0		0	
			式	1		462	
一般地区割増料金		10t車まで		0	0	0	
			台	1	830	830	
運搬費（調整金）				0		0	
			式	1		70	
運搬費（有料道路利用料）				0		0	
			式	1		21,730	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		70	
計						0	
						138,200	
単価						0	
						138,200	円／台

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3246号	一般貨物自動車距離制運賃(4t車)	片道 360km 冬期	単位	台	数量	0	0
						1	71,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃		4t車 200kmまで		0	0	0	
			台	1	39,580	39,580	
一般距離制運賃		4t車 200km超500kmまで 20kmごと		0	0	0	
			台	8	2,120	16,960	
冬期割増				0		0	
			式	1		4,711	
運搬費（調整金）				0		0	
			式	1		249	
一般地区割増料金		4t車まで		0	0	0	
			台	1	650	650	
運搬費（調整金）				0		0	
			式	1		50	
運搬費（有料道路利用料）				0		0	
			式	1		9,540	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						71,740	
単価						0	
						71,740	円／台

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3247号	一般貨物自動車距離制運賃(20t車)	片道 360km 特大型 冬期	単位	台	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃	14t車 200kmまで		台	0	0	0	
			台	1	68,480	68,480	
一般距離運賃	14t車超 2tごと 200kmまで		台	0	0	0	
			台	3	6,490	19,470	
一般距離運賃	14t車 200km超500kmまで		台	0	0	0	
			台	8	4,050	32,400	
一般距離運賃	14t車超2tごと20kmごと		台	0	0	0	
			台	24	490	11,760	
特大型割増			式	0		0	
			式	1		39,633	
冬期割増			式	0		0	
			式	1		11,009	
運搬費（調整金）			式	0		0	
			式	1		248	
一般地区割増料金	14t車まで		台	0	0	0	
			台	1	1,040	1,040	
一般地区割増料金	14t車超2tごと		台	0	0	0	
			台	3	100	300	
運搬費（調整金）			式	0		0	
			式	1		60	
運搬費（有料道路利用料）			式	0		0	
			式	1		21,730	

参考資料 (2)

單價使用年月	2023. 12
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3248号	一般貨物自動車距離制運賃(10t車)	片道 840km 特大品 冬期	単位	台	数量	0	0
						1	268,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般距離運賃		10t車 200kmまで		0	0	0	
			台	1	58,040	58,040	
一般距離運賃		10t車 200km超500kmまで 20kgごと		0	0	0	
			台	15	3,140	47,100	
一般距離運賃		10t車 500km超50kgごと		0	0	0	
			台	7	7,820	54,740	
特大品割増				0		0	
			式	1		47,964	
冬期割増				0		0	
			式	1		15,226	
運搬費（調整金）				0		0	
			式	1		430	
運搬費（有料道路利用料）				0		0	
			式	1		44,900	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						268,400	
単価						0	
						268,400	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3249号	フート(組立式)損料	KF-200	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		96,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フート(組立式)損料	本体13t用		0	0	0		
			供用日	36	2,100	75,600		
	ウインチ [開放型 (電動) ・複胴]	巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		0	0	0		
			供用日	2	3,480	6,960		
	ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]	巻上能力4. 2 t × 3 5 m / m i n		0	0	0		
			供用日	2	4,310	8,620		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1	5,750	5,750		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						96,930		
	単価					0		
						96,930	円 / 供用日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3250号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	44, 260
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	31, 800	44, 265		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						44, 265		
						44, 265		
単価						44, 260		
						44, 260	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3251号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	44, 260
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	31, 800	44, 265		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						44, 265		
						44, 265		
単価						44, 260		
						44, 260	円／人	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3252号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	34, 640	
						1		34, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通船員				1. 397	24, 800	34, 645			
			人	1. 397	24, 800	34, 645			
計						34, 645			
						34, 645			
単価						34, 640	円／人		
						34, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3253号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	44, 260
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	31, 800	44, 265		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						44, 265		
						44, 265		
単価						44, 260	円／人	
						44, 260		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3254号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	34, 640	
						1		34, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通船員				1. 397	24, 800	34, 645			
			人	1. 397	24, 800	34, 645			
計						34, 645			
						34, 645			
単価						34, 640	円／人		
						34, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3255号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	44, 260
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	31, 800	44, 265		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						44, 265		
						44, 265		
単価						44, 260		
						44, 260		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3256号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	34, 640	
						1		34, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通船員				1. 397	24, 800	34, 645			
			人	1. 397	24, 800	34, 645			
計						34, 645			
						34, 645			
単価						34, 640	円／人		
						34, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3257号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	44, 260
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	31, 800	44, 265		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						44, 265		
						44, 265		
単価						44, 260	円／人	
						44, 260		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3258号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	34, 640	
						1		34, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通船員				1. 397	24, 800	34, 645			
			人	1. 397	24, 800	34, 645			
計						34, 645			
						34, 645			
単価						34, 640			
						34, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3259号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	44, 260
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	31, 800	44, 265		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						44, 265		
						44, 265		
単価						44, 260	円／人	
						44, 260		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3260号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	34, 640
						1		34, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1. 397	24, 800	34, 645		
			人	1. 397	24, 800	34, 645		
計						34, 645		
						34, 645		
単価						34, 640		
						34, 640	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3261号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						0		
						44, 265		
単価						0		
						44, 260	円／人	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3262号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						0		
						44, 265		
単価						0		
						44, 260	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3263号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
						1		34, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				0	0	0		
			人	1. 397	24, 800	34, 645		
計						0		
						34, 645		
単価						0		
						34, 640	円／人	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3264号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	44, 260	
						1		44, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1. 392	31, 800	44, 265			
			人	1. 392	31, 800	44, 265			
計						44, 265			
						44, 265			
単価						44, 260	円／人		
						44, 260			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3265号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	44, 260
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	31, 800	44, 265		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						44, 265		
						44, 265		
単価						44, 260		
						44, 260		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3266号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	34, 640	
						1		34, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通船員				1. 397	24, 800	34, 645			
			人	1. 397	24, 800	34, 645			
計						34, 645			
						34, 645			
単価						34, 640			
						34, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3267号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	44, 260
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	31, 800	44, 265		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						44, 265		
						44, 265		
単価						44, 260		
						44, 260		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3268号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	34, 640	
						1		34, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通船員				1. 397	24, 800	34, 645			
			人	1. 397	24, 800	34, 645			
計						34, 645			
						34, 645			
単価						34, 640	円／人		
						34, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3269号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	44, 260
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	31, 800	44, 265		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						44, 265		
						44, 265		
単価						44, 260	円／人	
						44, 260		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3270号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	34, 640	
						1		34, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通船員				1. 397	24, 800	34, 645			
			人	1. 397	24, 800	34, 645			
計						34, 645			
						34, 645			
単価						34, 640			
						34, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3271号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	44, 260
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	31, 800	44, 265		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						44, 265		
						44, 265		
単価						44, 260		
						44, 260		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3272号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	34, 640	
						1		34, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通船員				1. 397	24, 800	34, 645			
			人	1. 397	24, 800	34, 645			
計						34, 645			
						34, 645			
単価						34, 640			
						34, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3273号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	44, 260
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	31, 800	44, 265		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						44, 265		
						44, 265		
単価						44, 260	円／人	
						44, 260		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3274号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	34, 640	
						1		34, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通船員				1. 397	24, 800	34, 645			
			人	1. 397	24, 800	34, 645			
計						34, 645			
						34, 645			
単価						34, 640			
						34, 640			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3275号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						0		
						44, 265		
単価						0		
						44, 260	円／人	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3276号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		44, 260
高級船員				0	0	0	摘要	
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						0		
						44, 265		
単価						0		
						44, 260	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3277号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		34, 640
普通船員				0	0	0	摘要	
			人	1. 397	24, 800	34, 645		
計						0		
						34, 645		
単価						0		
						34, 640	円／人	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3278号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		44, 260
高級船員				0	0	0	摘要	
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						0		
						44, 265		
単価						0		
						44, 260	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3279号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		34, 640
普通船員				0	0	0	摘要	
			人	1. 397	24, 800	34, 645		
計						0		
						34, 645		
単価						0		
						34, 640	円／人	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3280号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						0		
						44, 265		
単価						0		
						44, 260	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3281号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
						1		34, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				0	0	0		
			人	1. 397	24, 800	34, 645		
計						0		
						34, 645		
単価						0		
						34, 640	円／人	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3282号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						0		
						44, 265		
単価						0		
						44, 260	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3283号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
						1		34, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				0	0	0		
			人	1. 397	24, 800	34, 645		
計						0		
						34, 645		
単価						0		
						34, 640	円／人	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3284号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
						1		44, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1. 392	31, 800	44, 265		
計						0		
						44, 265		
単価						0		
						44, 260	円／人	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3285号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	0	単価	0
						1		34, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				0	0	0		
			人	1. 397	24, 800	34, 645		
計						0		
						34, 645		
単価						0		
						34, 640	円／人	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー3286号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3287号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3288号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		153, 200
軽油				0	0	0		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	2 0 0 t 吊			0	0	0		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						153, 200		
単価						0		
						153, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3289号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		153, 200
軽油				0	0	0		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	2 0 0 t 吊			0	0	0		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						153, 200		
単価						0		
						153, 200	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3290号	起重機船運転	旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	1,455,000
						1	1,455,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				6	24,800	148,800	
			人	6	24,800	148,800	
重油		A重油（バージ）		674	107	72,118	
			L	674	107	72,118	
起重機船損料		旋回・ディーゼル式 200t吊D		6	55,800	334,800	
			時間	6	55,800	334,800	
起重機船損料		旋回・ディーゼル式 200t吊D		1.88	444,000	834,720	
			供用日	1.88	444,000	834,720	
諸雑費（まるめ）				1		962	
			式	1		962	
計						1,455,000	
						1,455,000	
単価						1,455,000	
						1,455,000	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3291号	引船運転	鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	236,600
						1	236,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		182	107	19,474	
			L	182	107	19,474	
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		2	5,970	11,940	
			時間	2	5,970	11,940	
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		1.88	62,100	116,748	
			供用日	1.88	62,100	116,748	
諸雑費（まるめ）				1		38	
			式	1		38	
計						236,600	
						236,600	
単価						236,600	
						236,600	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3292号	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	151,100
						1	151,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		50	107	5,350	
			L	50	107	5,350	
揚錨船損料		D 3t吊		1	28,000	28,000	
			日	1	28,000	28,000	
揚錨船損料		D 3t吊		1.88	32,500	61,100	
			供用日	1.88	32,500	61,100	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						151,100	
						151,100	
単価						151,100	
						151,100	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3293号	ハックホ浚渫船運転	D3.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	816,700
						1	816,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		469	107	50,183	
			L	469	107	50,183	
ハックホ浚渫船損料		D3.0m3		6	28,100	168,600	
			時間	6	28,100	168,600	
ハックホ浚渫船損料		D3.0m3		1.88	271,000	509,480	
			供用日	1.88	271,000	509,480	
諸雑費（まるめ）				1		37	
			式	1		37	
計						816,700	
						816,700	
単価						816,700	
						816,700	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3294号	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	186,200
						1	186,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		114	107	12,198	
			L	114	107	12,198	
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		2	3,970	7,940	
			時間	2	3,970	7,940	
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		1.88	41,300	77,644	
			供用日	1.88	41,300	77,644	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						186,200	
						186,200	
単価						186,200	
						186,200	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3295号	ハックホ浚渫船運転	D4.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	816,700
						1	816,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		469	107	50,183	
			L	469	107	50,183	
ハックホ浚渫船損料		D4.0m3		6	28,100	168,600	
			時間	6	28,100	168,600	
ハックホ浚渫船損料		D4.0m3		1.88	271,000	509,480	
			供用日	1.88	271,000	509,480	
諸雑費（まるめ）				1		37	
			式	1		37	
計						816,700	
						816,700	
単価						816,700	
						816,700	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3296号	台船運転	500t積	単位	日	数量	1	単価	154, 000
						1		154, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	24, 800	49, 600		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		5 0 0 t 積		1. 88	55, 500	104, 340		
			供用日	1. 88	55, 500	104, 340		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						154, 000		
						154, 000		
単価						154, 000		
						154, 000	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3297号	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h	単位	日	数量	1	206,400
						1	206,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		228	107	24,396	
			L	228	107	24,396	
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		4	3,970	15,880	
			時間	4	3,970	15,880	
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		1.88	41,300	77,644	
			供用日	1.88	41,300	77,644	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						206,400	
						206,400	
単価						206,400	
						206,400	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3298号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	777, 300	
						1		777, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
普通船員				5	24, 800	124, 000			
			人	5	24, 800	124, 000			
軽油		1. 2号（船舶用）		197	103	20, 291			
			L	197	103	20, 291			
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91, 100	91, 100			
			日	1	91, 100	91, 100			
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1. 88	180, 000	338, 400			
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400			
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644			
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644			
諸雑費（まるめ）				1		65			
			式	1		65			
計						777, 300			
						777, 300			
単価						777, 300	円／日		
						777, 300			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3299号	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	275,100
						1	275,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		228	107	24,396	
			L	228	107	24,396	
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		2	7,530	15,060	
			時間	2	7,530	15,060	
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		1.88	78,300	147,204	
			供用日	1.88	78,300	147,204	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						275,100	
						275,100	
単価						275,100	
						275,100	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3300号	起重機船運転	旋回・ティーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	6	24,800	148,800	
重油	A重油（バージ）			0	0	0	
			L	674	107	72,118	
起重機船損料	旋回・ティーゼル式 200t吊D			0	0	0	
			時間	6	55,800	334,800	
起重機船損料	旋回・ティーゼル式 200t吊D			0	0	0	
			供用日	1.88	444,000	834,720	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		962	
計						0	
						1,455,000	
単価						0	
						1,455,000	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3301号	引船運転	鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	236,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	182	107	19,474	
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		0	0	0	
			時間	2	5,970	11,940	
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		0	0	0	
			供用日	1.88	62,100	116,748	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						236,600	
単価						0	
						236,600	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3302号	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		151,100
高級船員				0	0	0		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油	A 重油（バージ）			0	0	0		
			L	50	107	5,350		
揚錨船損料	D 3t吊			0	0	0		
			日	1	28,000	28,000		
揚錨船損料	D 3t吊			0	0	0		
			供用日	1.88	32,500	61,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						151,100		
単価						0		
						151,100	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3303号	バックホウ浚渫船運転	D3.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	816,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		0	0	0	
			L	469	107	50,183	
バックホウ浚渫船損料		D3.0m3		0	0	0	
			時間	6	28,100	168,600	
バックホウ浚渫船損料		D3.0m3		0	0	0	
			供用日	1.88	271,000	509,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		37	
計						0	
						816,700	
単価						0	
						816,700	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3304号	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	186,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	114	107	12,198	
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		0	0	0	
			時間	2	3,970	7,940	
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		0	0	0	
			供用日	1.88	41,300	77,644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		18	
計						0	
						186,200	
単価						0	
						186,200	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3305号	バックホ浚渫船運転	D4. 0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	816, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24, 800	24, 800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	469	107	50, 183	
バックホ浚渫船損料		D4. 0m3		0	0	0	
			時間	6	28, 100	168, 600	
バックホ浚渫船損料		D4. 0m3		0	0	0	
			供用日	1. 88	271, 000	509, 480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		37	
計						0	
						816, 700	
単価						0	
						816, 700	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3306号	台船運転	500t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		154, 000
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		5 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 88	55, 500	104, 340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						154, 000		
単価						0		
						154, 000	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3307号	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	206,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	228	107	24,396	
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		0	0	0	
			時間	4	3,970	15,880	
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		0	0	0	
			供用日	1.88	41,300	77,644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		80	
計						0	
						206,400	
単価						0	
						206,400	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3308号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	777, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	197	103	20, 291	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			日	1	91, 100	91, 100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0	
						777, 300	
単価						0	
						777, 300	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3309号	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	275,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	228	107	24,396	
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		0	0	0	
			時間	2	7,530	15,060	
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		0	0	0	
			供用日	1.88	78,300	147,204	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						275,100	
単価						0	
						275,100	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3310号	ハックホ浚渫船運転	D4.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	830,300
						1	830,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
軽油		1. 2号		469	136	63,784	
			L	469	136	63,784	
ハックホ浚渫船損料		D4.0m3		6	28,100	168,600	
			時間	6	28,100	168,600	
ハックホ浚渫船損料		D4.0m3		1.88	271,000	509,480	
			供用日	1.88	271,000	509,480	
諸雑費（まるめ）				1		36	
			式	1		36	
計						830,300	
						830,300	
単価						830,300	
						830,300	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3311号	ハックホ浚渫船運転	D5.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	830,300
						1	830,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
軽油		1. 2号		469	136	63,784	
			L	469	136	63,784	
ハックホ浚渫船損料		D5.0m3		6	28,100	168,600	
			時間	6	28,100	168,600	
ハックホ浚渫船損料		D5.0m3		1.88	271,000	509,480	
			供用日	1.88	271,000	509,480	
諸雑費（まるめ）				1		36	
			式	1		36	
計						830,300	
						830,300	
単価						830,300	
						830,300	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3312号	バックホ浚渫船運転	D4.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	830,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	469	136	63,784	
バックホ浚渫船損料		D4.0m3		0	0	0	
			時間	6	28,100	168,600	
バックホ浚渫船損料		D4.0m3		0	0	0	
			供用日	1.88	271,000	509,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		36	
計						0	
						830,300	
単価						0	
						830,300	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3313号	バックホ浚渫船運転	D5.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	830,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	469	136	63,784	
バックホ浚渫船損料		D5.0m3		0	0	0	
			時間	6	28,100	168,600	
バックホ浚渫船損料		D5.0m3		0	0	0	
			供用日	1.88	271,000	509,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		36	
計						0	
						830,300	
単価						0	
						830,300	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3314号	起重機船運転	旋回・ティーゼル式 400t吊D 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	3,313,000
						1	3,313,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				6	24,800	148,800	
			人	6	24,800	148,800	
重油		A重油（バージ）		1,350	107	144,450	
			L	1,350	107	144,450	
起重機船損料		旋回・ティーゼル式 400t吊D		6	148,000	888,000	
			時間	6	148,000	888,000	
起重機船損料		旋回・ティーゼル式 400t吊D		1.88	1,100,000	2,068,000	
			供用日	1.88	1,100,000	2,068,000	
諸雑費（まるめ）				1		150	
			式	1		150	
計						3,313,000	
						3,313,000	
単価						3,313,000	
						3,313,000	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3315号	引船運転	鋼製 D 2000PS型 180GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	465,500
						1	465,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				3	31,800	95,400	
			人	3	31,800	95,400	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		456	107	48,792	
			L	456	107	48,792	
引船損料		鋼製 D 2000PS型 180GT		2	13,800	27,600	
			時間	2	13,800	27,600	
引船損料		鋼製 D 2000PS型 180GT		1.88	143,000	268,840	
			供用日	1.88	143,000	268,840	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	
計						465,500	
						465,500	
単価						465,500	
						465,500	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3316号	揚錨船運転	D 5t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	211,100
						1	211,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		63	107	6,741	
			L	63	107	6,741	
揚錨船損料		D 5t吊		1	46,400	46,400	
			日	1	46,400	46,400	
揚錨船損料		D 5t吊		1.88	53,900	101,332	
			供用日	1.88	53,900	101,332	
諸雑費（まるめ）				1		27	
			式	1		27	
計						211,100	
						211,100	
単価						211,100	
						211,100	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3317号	ハックホ浚渫船運転	D5.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	816,700
						1	816,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A重油（バージ）		469	107	50,183	
			L	469	107	50,183	
ハックホ浚渫船損料		D5.0m3		6	28,100	168,600	
			時間	6	28,100	168,600	
ハックホ浚渫船損料		D5.0m3		1.88	271,000	509,480	
			供用日	1.88	271,000	509,480	
諸雑費（まるめ）				1		37	
			式	1		37	
計						816,700	
						816,700	
単価						816,700	
						816,700	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3318号	起重機船運転	旋回・ティセブル式 400t吊D 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	3,313,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	6	24,800	148,800	
重油		A重油（バージ）		0	0	0	
			L	1,350	107	144,450	
起重機船損料		旋回・ティセブル式 400t吊D		0	0	0	
			時間	6	148,000	888,000	
起重機船損料		旋回・ティセブル式 400t吊D		0	0	0	
			供用日	1.88	1,100,000	2,068,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		150	
計						0	
						3,313,000	
単価						0	
						3,313,000	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3319号	引船運転	鋼製 D 2000PS型 180GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		465, 500
高級船員				0	0	0		
			人	3	31, 800	95, 400		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24, 800	24, 800		
重油		A 重油（バージ）		0	0	0		
			L	456	107	48, 792		
引船損料		鋼製 D 2000PS型 180GT		0	0	0		
			時間	2	13, 800	27, 600		
引船損料		鋼製 D 2000PS型 180GT		0	0	0		
			供用日	1. 88	143, 000	268, 840		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		68		
計						0		
						465, 500		
単価						0		
						465, 500	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3320号	揚錨船運転	D 5t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	211,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	63	107	6,741	
揚錨船損料		D 5t吊		0	0	0	
			日	1	46,400	46,400	
揚錨船損料		D 5t吊		0	0	0	
			供用日	1.88	53,900	101,332	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		27	
計						0	
						211,100	
単価						0	
						211,100	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3321号	バックホ浚渫船運転	D5.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	816,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			0	0	0		
		人	1	31,800	31,800		
高級船員			0	0	0		
		人	1	31,800	31,800		
普通船員			0	0	0		
		人	1	24,800	24,800		
重油	A重油（バージ）		0	0	0		
		L	469	107	50,183		
バックホ浚渫船損料	D5.0m3		0	0	0		
		時間	6	28,100	168,600		
バックホ浚渫船損料	D5.0m3		0	0	0		
		供用日	1.88	271,000	509,480		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		37		
計					0		
					816,700		
単価					0		
					816,700	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3322号	組立台船損料	33m×14m(7隻×6隻)	単位	供用日	数量	1	156,300
						1	156,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フート(組立式)損料		本体 13t用		42	2,100	88,200	
			供用日	42	2,100	88,200	
ウインチ損料		単胴開放型 巻上2.8t×30m/min		4	2,770	11,080	
			供用日	4	2,770	11,080	
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊		1	18,000	18,000	
			日	1	18,000	18,000	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		60kVA		1	2,600	2,600	
			日	1	2,600	2,600	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA		2	5,750	11,500	
			日	2	5,750	11,500	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		200kVA		1	7,340	7,340	
			日	1	7,340	7,340	
諸雑費（率+まるめ） 20%				1		17,580	
			式	1		17,580	
計						156,300	
						156,300	
単価						156,300	
						156,300	円／供用日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3323号	組立台船損料	33m×14m(7隻×6隻)	単位	供用日	数量	0	0
						1	156,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フート(組立式)損料		本体 13t用		0	0	0	
			供用日	42	2,100	88,200	
ウインチ損料		単胴開放型 巻上2.8t×30m/min		0	0	0	
			供用日	4	2,770	11,080	
クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4.9t吊		0	0	0	
			日	1	18,000	18,000	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		60kVA		0	0	0	
			日	1	2,600	2,600	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA		0	0	0	
			日	2	5,750	11,500	
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		200kVA		0	0	0	
			日	1	7,340	7,340	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		17,580	
計						0	
						156,300	
単価						0	
						156,300	円／供用日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3324号	引船運転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	62,270
						1		62,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	31,800	31,800		
			人	1	31,800	31,800		
重油	A重油（バージ）			37	107	3,959		
			L	37	107	3,959		
引船〔鋼製〕	D 100PS型 4.9GT			1.88	14,100	26,508		
			供用日	1.88	14,100	26,508		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						62,270		
						62,270		
単価						62,270		
						62,270	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3325号	台船運転	20t積	単位	日	数量	1	単価	34,690
						1		34,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	24,800	24,800		
			人	1	24,800	24,800		
台船損料		20t積		1.88	5,260	9,888		
			供用日	1.88	5,260	9,888		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						34,690		
						34,690		
単価						34,690	円／日	
						34,690		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－3326号	引船運転	鋼製 D 100PS型 4. 9GT	単位	日	数量	0	単価	0
						1		62, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	31, 800	31, 800		
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	37	107	3, 959		
引船〔鋼製〕		D 1 0 0 P S 型 4 . 9 G T		0	0	0		
			供用日	1. 88	14, 100	26, 508		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						62, 270		
単価						0		
						62, 270		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3327号	台船運転	20t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		34, 690
普通船員				0	0	0		
			人	1	24, 800	24, 800		
台船損料	20t積			0	0	0		
			供用日	1. 88	5, 260	9, 888		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						34, 690		
単価						0		
						34, 690	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3328号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3329号	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)運転	油圧式 1300kg級	単位	日	数量	1	単価	21,620
						1		21,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1.88	11,500	21,620		
			供用日	1.88	11,500	21,620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						21,620		
						21,620		
単価						21,620	円／日	
						21,620		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3330号	トラクタライン及びバックラムシェル運転	油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3	単位	日	数量	1	72,970
						1	72,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			1	24,500	24,500		
		人	1	24,500	24,500		
軽油	1. 2号		32	136	4,352		
		L	32	136	4,352		
トラクタライン及びバックラムシェル損料	油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3		2	2,480	4,960		
		時間	2	2,480	4,960		
トラクタライン及びバックラムシェル損料	油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3		1.5	26,100	39,150		
		供用日	1.5	26,100	39,150		
諸雑費（まるめ）			1		8		
		式	1		8		
計					72,970		
					72,970		
単価					72,970		
					72,970	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3331号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 14. 2m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	単価	23, 210
						1		23, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		89	136	12, 104		
			L	89	136	12, 104		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 14. 2m3/min 排対1次		1	11, 100	11, 100		
			日	1	11, 100	11, 100		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						23, 210		
						23, 210		
単価						23, 210	円／日	
						23, 210		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3332号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-3333号	工事用水中ポンプ 運転	水中サトポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度	単位	日	数量	1	単価	561	
						1		561	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		1. 44	390	561			
			日	1. 44	390	561			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						561			
						561			
単価						561			
						561			

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3334号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		192,100
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	28,700	28,700		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0		
			L	86	103	8,858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		42		
計						0		
						192,100		
単価						0		
						192,100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3335号	大型ブレーカ(ベ-スマシ含まず)運転	油圧式 1300kg級	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		21,620
	大型ブレーカ（ベ-スマシ含まず） [油圧式]	質量1300kg級		0	0	0		
			供用日	1.88	11,500	21,620		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						21,620		
	単価					0		
						21,620	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3336号	トラクタライン及びバックラムシェル運転	油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3	単位	日	数量	0	0
						1	72,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			0	0	0		
		人	1	24,500	24,500		
軽油	1. 2号		0	0	0		
		L	32	136	4,352		
トラクタライン及びバックラムシェル損料	油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3		0	0	0		
		時間	2	2,480	4,960		
トラクタライン及びバックラムシェル損料	油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3		0	0	0		
		供用日	1.5	26,100	39,150		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		8		
計					0		
					72,970		
単価					0		
					72,970	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3337号	空気圧縮機運転	可搬式・スクレ 14.2m3/min 排対1次	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		23,210
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	89	136	12,104		
空気圧縮機損料		可搬式・スクレ 14.2m3/min 排対1次		0	0	0		
			日	1	11,100	11,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
						0		
計						23,210		
						0		
単価						23,210	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3338号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		192,100
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	28,700	28,700		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0		
			L	86	103	8,858		
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		42		
計						0		
						192,100		
単価						0		
						192,100	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3339号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	136,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						136,800	
単価						0	
						136,800	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3340号	工事用水中ポンプ 運転	水中サトポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度	単位	日	数量	0	単価	0
						1		561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m		0	0	0		
			日	1.44	390	561		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						561		
単価						0		
						561		

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3341号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3342号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3343号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	89,760
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	89,760	89,760		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						89,760		
						89,760		
単価						89,760	円／日	
						89,760		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3344号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・エンジン・36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	106,000
						1		106,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		324	136	44,064		
			L	324	136	44,064		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・エンジン・36.0m3/min		1.56	39,700	61,932		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						106,000		
						106,000		
単価						106,000		
						106,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3345号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		0	0	0		
			日	1	89,760	89,760		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						89,760		
単価						0		
						89,760		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3346号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・エンジン・36.0m3/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	324	136	44,064		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・エンジン・36.0m3/min		0	0	0		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						106,000		
単価						0		
						106,000		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3347号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3348号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3349号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3350号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3351号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3352号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3353号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141, 700	
						1		141, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14, 688			
			L	108	136	14, 688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141, 700			
						141, 700			
単価						141, 700			
						141, 700			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-3354号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3355号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3356号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3357号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3358号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一3359号	コンクリートポンプ車運転【2交替】	トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	165,300
						1	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				2	25,728	51,456	
			人	2	25,728	51,456	
軽油		1. 2号		220	136	29,920	
			L	220	136	29,920	
コンクリートポンプ車損料【2交替】		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		1.14	73,560	83,858	WYB02912
			供用日	1.14	73,560	83,858	単一3539号
諸雑費（まるめ）				1		66	
			式	1		66	
計						165,300	
						165,300	
単価						165,300	
						165,300	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一3360号	潜水士船運転【2交替】	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	371,900
						1	371,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				2	47,821	95,642	
			人	2	47,821	95,642	
潜水士				2	47,821	95,642	
			人	2	47,821	95,642	
潜水連絡員				2	30,278	60,556	
			人	2	30,278	60,556	
潜水送気員				2	32,308	64,616	
			人	2	32,308	64,616	
軽油		1. 2号（船舶用）		172	103	17,716	
			L	172	103	17,716	
潜水士船損料【2交替】		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	20,020	37,637	WYB02914
			供用日	1.88	20,020	37,637	単一3540号
諸雑費（まるめ）				1		91	
			式	1		91	
計						371,900	
						371,900	
単価						371,900	
						371,900	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3361号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	1	624, 100
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20, 188	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624, 100	
						624, 100	
単価						624, 100	
						624, 100	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3362号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	203, 400	
						1		203, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				2	31, 800	63, 600			
			人	2	31, 800	63, 600			
普通船員				1	24, 800	24, 800			
			人	1	24, 800	24, 800			
重油		A重油（バージ）		137	107	14, 659			
			L	137	107	14, 659			
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	4, 660	9, 320			
			時間	2	4, 660	9, 320			
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1. 88	48, 400	90, 992			
			供用日	1. 88	48, 400	90, 992			
諸雑費（まるめ）				1		29			
			式	1		29			
計						203, 400			
						203, 400			
単価						203, 400			
						203, 400			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－3363号	圧送管損料【2交替】	付属機器 直管 径125mm 長さ3m	単位	供用日	数量	1	単価	9,795
						1		9,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ 損料		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		415. 4	16	6,646		
			時間	415. 4	16	6,646		
コンクリートポンプ 損料		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		67	47	3,149		
			供用日	67	47	3,149		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,795		
						9,795		
単価						9,795	円／供用日	
						9,795		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3364号	フロッター損料【2交替】	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	供用日	数量	1	単価	38,810
						1		38,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロッター損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		47.5	817	38,807		
			供用日	47.5	817	38,807		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						38,810		
						38,810		
単価						38,810		
						38,810	円／供用日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一3365号	コンクリートポンプ車運転【2交替】	トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	0	0
						1	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	2	25,728	51,456	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	220	136	29,920	
コンクリートポンプ車損料【2交替】		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0	WYB04080
			供用日	1.14	73,560	83,858	単一3541号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		66	
計						0	
						165,300	
単価						0	
						165,300	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一3366号	潜水士船運転【2交替】	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	0
						1	371,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				0	0	0	
			人	2	47,821	95,642	
潜水士				0	0	0	
			人	2	47,821	95,642	
潜水連絡員				0	0	0	
			人	2	30,278	60,556	
潜水送気員				0	0	0	
			人	2	32,308	64,616	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	172	103	17,716	
潜水士船損料【2交替】		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0	WYB04082
			供用日	1.88	20,020	37,637	単一3542号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		91	
計						0	
						371,900	
単価						0	
						371,900	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3367号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624, 100	
単価						0	
						624, 100	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3368号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	0	0
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						203,400	
単価						0	
						203,400	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－3369号	圧送管損料【2交替】	付属機器 直管 径125mm 長さ3m	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		9,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ 損料		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		0	0	0		
			時間	415. 4	16	6,646		
コンクリートポンプ 損料		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		0	0	0		
			供用日	67	47	3,149		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9,795		
単価						0	円／供用日	
						9,795		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3370号	フロッター損料【2交替】	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		38,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロッター損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		0	0	0		
			供用日	47.5	817	38,807		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						38,810		
単価						0		
						38,810	円／供用日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3371号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	624, 100
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20, 188	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624, 100	
						624, 100	
単価						624, 100	
						624, 100	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3372号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	203, 400	
						1		203, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				2	31, 800	63, 600			
			人	2	31, 800	63, 600			
普通船員				1	24, 800	24, 800			
			人	1	24, 800	24, 800			
重油		A重油（バージ）		137	107	14, 659			
			L	137	107	14, 659			
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	4, 660	9, 320			
			時間	2	4, 660	9, 320			
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1. 88	48, 400	90, 992			
			供用日	1. 88	48, 400	90, 992			
諸雑費（まるめ）				1		29			
			式	1		29			
計						203, 400			
						203, 400			
単価						203, 400			
						203, 400			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3373号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	624,100
						1	624,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20,188	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	91,300	171,644	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						624,100	
						624,100	
単価						624,100	
						624,100	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3374号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	203,400
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		137	107	14,659	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	4,660	9,320	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1.88	48,400	90,992	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						203,400	
						203,400	
単価						203,400	
						203,400	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3375号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		192,100
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	28,700	28,700		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0		
			L	86	103	8,858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		42		
計						0		
						192,100		
単価						0		
						192,100	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3376号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624, 100	
単価						0	
						624, 100	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3377号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	137	107	14,659		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0		
			時間	2	4,660	9,320		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0		
			供用日	1.88	48,400	90,992		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		29		
計						0		
						203,400		
単価						0		
						203,400		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3378号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	624, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						624, 100	
単価						0	
						624, 100	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3379号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		203,400
高級船員				0	0	0		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A 重油（バージ）		0	0	0		
			L	137	107	14,659		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0		
			時間	2	4,660	9,320		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0		
			供用日	1.88	48,400	90,992		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		29		
計						0		
						203,400		
単価						0		
						203,400	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－3380号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	1	648, 600
						1	648, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20, 188	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						648, 600	
						648, 600	
単価						648, 600	
						648, 600	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3381号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	203,400
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		137	107	14,659	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	4,660	9,320	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1.88	48,400	90,992	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						203,400	
						203,400	
単価						203,400	
						203,400	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3382号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	1	648,600
						1	648,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	103	20,188	
			L	196	103	20,188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	91,300	171,644	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				1		88	
			式	1		88	
計						648,600	
						648,600	
単価						648,600	
						648,600	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3383号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	203, 400	
						1		203, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				2	31, 800	63, 600			
			人	2	31, 800	63, 600			
普通船員				1	24, 800	24, 800			
			人	1	24, 800	24, 800			
重油		A重油（バージ）		137	107	14, 659			
			L	137	107	14, 659			
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	4, 660	9, 320			
			時間	2	4, 660	9, 320			
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1. 88	48, 400	90, 992			
			供用日	1. 88	48, 400	90, 992			
諸雑費（まるめ）				1		29			
			式	1		29			
計						203, 400			
						203, 400			
単価						203, 400			
						203, 400	円／日		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3384号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	648, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						648, 600	
単価						0	
						648, 600	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3385号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						203,400	
単価						0	
						203,400	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3386号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	648, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	196	103	20, 188	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		88	
計						0	
						648, 600	
単価						0	
						648, 600	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3387号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	0	0
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		0	0	0	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						203,400	
単価						0	
						203,400	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3388号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h	単位	日	数量	1	617,300
						1	617,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		130	103	13,390	
			L	130	103	13,390	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	91,300	171,644	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				1		86	
			式	1		86	
計						617,300	
						617,300	
単価						617,300	
						617,300	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3389号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	203,400
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		137	107	14,659	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼D600PS		2	4,660	9,320	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼D600PS		1.88	48,400	90,992	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						203,400	
						203,400	
単価						203,400	
						203,400	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3390号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	624, 800
						1	624, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
重油		A 重油（バージ）		196	107	20, 972	
			L	196	107	20, 972	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						624, 800	
						624, 800	
単価						624, 800	
						624, 800	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3391号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h	単位	日	数量	1	227,400
						1	227,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		274	107	29,318	
			L	274	107	29,318	
引船損料		鋼D600PS		4	4,660	18,640	
			時間	4	4,660	18,640	
引船損料		鋼D600PS		1.88	48,400	90,992	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						227,400	
						227,400	
単価						227,400	
						227,400	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3392号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3393号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 出力2kVA	単位	日	数量	1	単価	1,712
						1		1,712
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー		7	148	1,036		
			L	7	148	1,036		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		1.3	520	676		
			日	1.3	520	676		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					1,712		
						1,712		
	単価					1,712		
						1,712	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3394号	潜水土船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水土船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3395号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	617, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	130	103	13, 390	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		86	
計						0	
						617, 300	
単価						0	
						617, 300	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3396号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼D600PS		0	0	0	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼D600PS		0	0	0	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						203,400	
単価						0	
						203,400	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3397号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	624, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	196	107	20, 972	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						624, 800	
単価						0	
						624, 800	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3398号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		227,400
高級船員				0	0	0		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A 重油（バージ）		0	0	0		
			L	274	107	29,318		
引船損料		鋼D600PS		0	0	0		
			時間	4	4,660	18,640		
引船損料		鋼D600PS		0	0	0		
			供用日	1.88	48,400	90,992		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						227,400		
単価						0		
						227,400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3399号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		192,100
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	28,700	28,700		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0		
			L	86	103	8,858		
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		42		
計						0		
						192,100		
単価						0		
						192,100	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3400号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 出力2kVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		1, 712
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	7	148	1, 036		
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A		0	0	0		
			日	1. 3	520	676		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						1, 712		
	単価					0		
						1, 712	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3401号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		192,100
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	28,700	28,700		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0		
			L	86	103	8,858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		0	0	0		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		42		
計						0		
						192,100		
単価						0		
						192,100	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3402号	台船運転	500t積	単位	日	数量	1	単価	154, 000
						1		154, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	24, 800	49, 600		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		5 0 0 t 積		1. 88	55, 500	104, 340		
			供用日	1. 88	55, 500	104, 340		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						154, 000		
						154, 000		
単価						154, 000		
						154, 000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3403号	台船運転	500t積	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		154, 000
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		5 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 88	55, 500	104, 340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						154, 000		
単価						0		
						154, 000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3404号	組立台船損料	18.8m×9.4m(4隻×4隻)	単位	供用日	数量	1	単価	59,750
						1		59,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フート(組立式)損料	本体 13t用		16	2,100	33,600		
			供用日	16	2,100	33,600		
	ウインチ損料	単胴開放型 巻上2.8t×30m/min		4	2,770	11,080		
			供用日	4	2,770	11,080		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A		1	2,600	2,600		
			日	1	2,600	2,600		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 0 k V A		1	5,750	5,750		
			日	1	5,750	5,750		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			1		6,720		
			式	1		6,720		
	計					59,750		
						59,750		
	単価					59,750		
						59,750	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3405号	組立台船損料	18.8m×9.4m(4隻×4隻)	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		59,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フート(組立式)損料	本体 13t用		0	0	0		
			供用日	16	2,100	33,600		
	ウインチ損料	単胴開放型 巻上2.8t×30m/min		0	0	0		
			供用日	4	2,770	11,080		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A		0	0	0		
			日	1	2,600	2,600		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1	5,750	5,750		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%			0		0		
			式	1		6,720		
	計					0		
						59,750		
	単価					0		
						59,750	円／供用日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3406号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	1,099,000
						1	1,099,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		197	103	20,291	
			L	197	103	20,291	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91,100	91,100	
			日	1	91,100	91,100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1.88	180,000	338,400	
			供用日	1.88	180,000	338,400	
組立台船損料		11隻×7隻		1.88	262,100	492,748	WYB03817
			供用日	1.88	262,100	492,748	単一3543号
諸雑費（まるめ）				1		661	
			式	1		661	
計						1,099,000	
						1,099,000	
単価						1,099,000	
						1,099,000	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3407号	パヅクホ浚渫船運転	D4. 0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	814, 800	
						1		814, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
普通船員				1	24, 800	24, 800			
			人	1	24, 800	24, 800			
軽油		1. 2号（船舶用）		469	103	48, 307			
			L	469	103	48, 307			
パヅクホ浚渫船損料		D4. 0m3		6	28, 100	168, 600			
			時間	6	28, 100	168, 600			
パヅクホ浚渫船損料		D4. 0m3		1. 88	271, 000	509, 480			
			供用日	1. 88	271, 000	509, 480			
諸雑費（まるめ）				1		13			
			式	1		13			
計						814, 800			
						814, 800			
単価						814, 800			
						814, 800	円／日		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3408号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	1, 099, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	197	103	20, 291	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			日	1	91, 100	91, 100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400	
組立台船損料		11隻×7隻		0	0	0	WYB04397
			供用日	1. 88	262, 100	492, 748	単一3544号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		661	
計						0	
						1, 099, 000	
単価						0	
						1, 099, 000	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3409号	ハックホ浚渫船運転	D4.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	814,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	469	103	48,307	
ハックホ浚渫船損料		D4.0m3		0	0	0	
			時間	6	28,100	168,600	
ハックホ浚渫船損料		D4.0m3		0	0	0	
			供用日	1.88	271,000	509,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		13	
計						0	
						814,800	
単価						0	
						814,800	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3410号	養生工	一般養生工	単位	m3	数量	10	単価	1, 536	
						10		1, 536	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0. 64	20, 700	13, 248			
			人	0. 64	20, 700	13, 248			
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		2, 112			
			式	1		2, 112			
計						15, 360			
						15, 360			
単価						1, 536			
						1, 536			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3411号	養生工	一般養生工	単位	m3	数量	0	単価	0	
						10		1, 536	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員				0	0	0			
			人	0. 64	20, 700	13, 248			
諸雑費（率＋まるめ） 16%				0		0			
			式	1		2, 112			
計						0			
						15, 360			
単価						0			
						1, 536			

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3412号	クローラークレーン運転油圧式80t吊		単位	日	数量	1	単価	83, 500
						1		83, 500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号			75	136	10, 200	
				L	75	136	10, 200	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		8 0 t 吊			1	73, 300	73, 300	
				日	1	73, 300	73, 300	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							83, 500	
							83, 500	
単価							83, 500	
							83, 500	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3413号	運搬用トラック運転 11t積		単位	時間	数量	1	単価	8,250
						1		8,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.14	21,600	3,024		
			人	0.14	21,600	3,024		
軽油	1. 2号			11	136	1,496		
			L	11	136	1,496		
トラック〔普通型〕	1 1 t 積			1	3,730	3,730		
			時間	1	3,730	3,730		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,250		
						8,250		
単価						8,250		
						8,250	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3414号	クローラークレーン運転油圧式80t吊		単位	日	数量	0	単価	0
						1		83, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	75	136	10, 200		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		8 0 t 吊		0	0	0		
			日	1	73, 300	73, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						83, 500		
単価						0		
						83, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3415号	運搬用トラック運転 11t積		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		8,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	0.14	21,600	3,024		
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	11	136	1,496		
トラック〔普通型〕	1 1 t 積			0	0	0		
			時間	1	3,730	3,730		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,250		
単価						0		
						8,250	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3416号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	99,220
						1	99,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		90	136	12,240	
			L	90	136	12,240	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						99,220	
						99,220	
単価						99,220	
						99,220	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3417号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		99, 220
	運転手（特殊）			0	0	0		
			人	1	24, 500	24, 500		
	軽油	1. 2号		0	0	0		
			L	90	136	12, 240		
	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m3/h		0	0	0		
			供用日	1. 14	54, 800	62, 472		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						99, 220		
	単価					0		
						99, 220	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3418号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	単位	日	数量	1	98,940
						1	98,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		88	136	11,968	
			L	88	136	11,968	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m3/h		1.14	54,800	62,472	
			供用日	1.14	54,800	62,472	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						98,940	
						98,940	
単価						98,940	
						98,940	円/日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3419号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	194,900
						1	194,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号		86	136	11,696	
			L	86	136	11,696	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						194,900	
						194,900	
単価						194,900	
						194,900	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3420号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	630, 500
						1	630, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号		196	136	26, 656	
			L	196	136	26, 656	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		20	
			式	1		20	
計						630, 500	
						630, 500	
単価						630, 500	
						630, 500	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3421号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	630, 500
						1	630, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号		196	136	26, 656	
			L	196	136	26, 656	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		20	
			式	1		20	
計						630, 500	
						630, 500	
単価						630, 500	
						630, 500	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3422号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		98,940
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	88	136	11,968		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90~110m3/h		0	0	0		
			供用日	1.14	54,800	62,472		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						98,940		
単価						0		
						98,940	円/日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3423号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		194,900
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	28,700	28,700		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	86	136	11,696		
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0	0	0		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						194,900		
単価						0		
						194,900	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3424号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	630, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	196	136	26, 656	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		20	
計						0	
						630, 500	
単価						0	
						630, 500	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3425号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	630, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	196	136	26, 656	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		20	
計						0	
						630, 500	
単価						0	
						630, 500	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3426号	起重機船運転	旋回・ティーゼール式 200t吊D 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	1,455,000
						1		1,455,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	31,800	31,800		
			人	1	31,800	31,800		
高級船員				1	31,800	31,800		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				6	24,800	148,800		
			人	6	24,800	148,800		
重油		A重油（バージ）		674	107	72,118		
			L	674	107	72,118		
起重機船損料		旋回・ティーゼール式 200t吊D		6	55,800	334,800		
			時間	6	55,800	334,800		
起重機船損料		旋回・ティーゼール式 200t吊D		1.88	444,000	834,720		
			供用日	1.88	444,000	834,720		
諸雑費（まるめ）				1		962		
			式	1		962		
計						1,455,000		
						1,455,000		
単価						1,455,000		
						1,455,000	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3427号	引船運転	鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	236,600
						1		236,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	31,800	63,600		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				1	24,800	24,800		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A 重油（バージ）		182	107	19,474		
			L	182	107	19,474		
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		2	5,970	11,940		
			時間	2	5,970	11,940		
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		1.88	62,100	116,748		
			供用日	1.88	62,100	116,748		
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						236,600		
						236,600		
単価						236,600	円／日	
						236,600		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3428号	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	151, 100
						1		151, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	31, 800	31, 800		
			人	1	31, 800	31, 800		
普通船員				1	24, 800	24, 800		
			人	1	24, 800	24, 800		
重油		A 重油（バージ）		50	107	5, 350		
			L	50	107	5, 350		
揚錨船損料		D 3t吊		1	28, 000	28, 000		
			日	1	28, 000	28, 000		
揚錨船損料		D 3t吊		1. 88	32, 500	61, 100		
			供用日	1. 88	32, 500	61, 100		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						151, 100		
						151, 100		
単価						151, 100	円／日	
						151, 100		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3429号	バックホ浚渫船運転	D3. 0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	814, 800
						1		814, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	31, 800	31, 800		
			人	1	31, 800	31, 800		
高級船員				1	31, 800	31, 800		
			人	1	31, 800	31, 800		
普通船員				1	24, 800	24, 800		
			人	1	24, 800	24, 800		
軽油		1. 2号（船舶用）		469	103	48, 307		
			L	469	103	48, 307		
バックホ浚渫船損料		D3. 0m3		6	28, 100	168, 600		
			時間	6	28, 100	168, 600		
バックホ浚渫船損料		D3. 0m3		1. 88	271, 000	509, 480		
			供用日	1. 88	271, 000	509, 480		
諸雑費（まるめ）				1		13		
			式	1		13		
計						814, 800		
						814, 800		
単価						814, 800		
						814, 800		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一3430号	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	186,200
						1	186,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		114	107	12,198	
			L	114	107	12,198	
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		2	3,970	7,940	
			時間	2	3,970	7,940	
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		1.88	41,300	77,644	
			供用日	1.88	41,300	77,644	
諸雑費（まるめ）				1		18	
			式	1		18	
計						186,200	
						186,200	
単価						186,200	
						186,200	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一3431号	ハックホ浚渫船運転	D4.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	814,800
						1	814,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
軽油		1. 2号（船舶用）		469	103	48,307	
			L	469	103	48,307	
ハックホ浚渫船損料		D4.0m3		6	28,100	168,600	
			時間	6	28,100	168,600	
ハックホ浚渫船損料		D4.0m3		1.88	271,000	509,480	
			供用日	1.88	271,000	509,480	
諸雑費（まるめ）				1		13	
			式	1		13	
計						814,800	
						814,800	
単価						814,800	
						814,800	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3432号	台船運転	500t積	単位	日	数量	1	単価	154,000
						1		154,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	24,800	49,600		
			人	2	24,800	49,600		
台船		5 0 0 t 積		1.88	55,500	104,340		
			供用日	1.88	55,500	104,340		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						154,000		
						154,000		
単価						154,000		
						154,000	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3433号	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	206, 400	
						1		206, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				2	31, 800	63, 600			
			人	2	31, 800	63, 600			
普通船員				1	24, 800	24, 800			
			人	1	24, 800	24, 800			
重油		A重油（バージ）		228	107	24, 396			
			L	228	107	24, 396			
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		4	3, 970	15, 880			
			時間	4	3, 970	15, 880			
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		1. 88	41, 300	77, 644			
			供用日	1. 88	41, 300	77, 644			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						206, 400			
						206, 400			
単価						206, 400			
						206, 400			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
単一3434号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	777, 300
						1	777, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		197	103	20, 291	
			L	197	103	20, 291	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91, 100	91, 100	
			日	1	91, 100	91, 100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1. 88	180, 000	338, 400	
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						777, 300	
						777, 300	
単価						777, 300	
						777, 300	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一3435号	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	275,100
						1	275,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		228	107	24,396	
			L	228	107	24,396	
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		2	7,530	15,060	
			時間	2	7,530	15,060	
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		1.88	78,300	147,204	
			供用日	1.88	78,300	147,204	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						275,100	
						275,100	
単価						275,100	
						275,100	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一3436号	起重機船運転	旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	1,455,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	6	24,800	148,800	
重油		A重油（バージ）		0	0	0	
			L	674	107	72,118	
起重機船損料		旋回・ディーゼル式 200t吊D		0	0	0	
			時間	6	55,800	334,800	
起重機船損料		旋回・ディーゼル式 200t吊D		0	0	0	
			供用日	1.88	444,000	834,720	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		962	
計						0	
						1,455,000	
単価						0	
						1,455,000	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一3437号	引船運転	鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	236,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	182	107	19,474	
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		0	0	0	
			時間	2	5,970	11,940	
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		0	0	0	
			供用日	1.88	62,100	116,748	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		38	
計						0	
						236,600	
単価						0	
						236,600	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3438号	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		151,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A 重油 (バージ)		0	0	0		
			L	50	107	5,350		
揚錨船損料		D 3t吊		0	0	0		
			日	1	28,000	28,000		
揚錨船損料		D 3t吊		0	0	0		
			供用日	1.88	32,500	61,100		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						151,100		
単価						0		
						151,100		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一3439号	バックホ浚渫船運転	D3.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	814,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	469	103	48,307	
バックホ浚渫船損料		D3.0m3		0	0	0	
			時間	6	28,100	168,600	
バックホ浚渫船損料		D3.0m3		0	0	0	
			供用日	1.88	271,000	509,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		13	
計						0	
						814,800	
単価						0	
						814,800	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3440号	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		186,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A重油（バージ）		0	0	0		
			L	114	107	12,198		
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		0	0	0		
			時間	2	3,970	7,940		
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		0	0	0		
			供用日	1.88	41,300	77,644		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		18		
計						0		
						186,200		
単価						0		
						186,200		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一3441号	バックホ浚渫船運転	D4.0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	814,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	469	103	48,307	
バックホ浚渫船損料		D4.0m3		0	0	0	
			時間	6	28,100	168,600	
バックホ浚渫船損料		D4.0m3		0	0	0	
			供用日	1.88	271,000	509,480	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		13	
計						0	
						814,800	
単価						0	
						814,800	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3442号	台船運転	500t積	単位	日	数量	0	単価	0
						1		154, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				0	0	0		
			人	2	24, 800	49, 600		
台船		5 0 0 t 積		0	0	0		
			供用日	1. 88	55, 500	104, 340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						154, 000		
単価						0		
						154, 000	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一3443号	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		206, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	2	31, 800	63, 600		
普通船員				0	0	0		
			人	1	24, 800	24, 800		
重油		A 重油（バージ）		0	0	0		
			L	228	107	24, 396		
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		0	0	0		
			時間	4	3, 970	15, 880		
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		0	0	0		
			供用日	1. 88	41, 300	77, 644		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		80		
計						0		
						206, 400		
単価						0		
						206, 400		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
単一3444号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	777, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0	
			L	197	103	20, 291	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			日	1	91, 100	91, 100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0	
						777, 300	
単価						0	
						777, 300	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一3445号	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	275,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	228	107	24,396	
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		0	0	0	
			時間	2	7,530	15,060	
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		0	0	0	
			供用日	1.88	78,300	147,204	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		40	
計						0	
						275,100	
単価						0	
						275,100	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単－3446号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 組立台船11隻×7隻 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	1,099,000
						1	1,099,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				5	24,800	124,000	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号（船舶用）		197	103	20,291	
			L	197	103	20,291	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91,100	91,100	
			日	1	91,100	91,100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1.88	180,000	338,400	
			供用日	1.88	180,000	338,400	
組立台船損料		(11隻×7隻)		1.88	262,100	492,748	WYB00973
			供用日	1.88	262,100	492,748	単－3545号
諸雑費（まるめ）				1		661	
			式	1		661	
計						1,099,000	
						1,099,000	
単価						1,099,000	
						1,099,000	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3447号	組立台船運転	5隻×5隻	単位	日	数量	1	単価	82, 430	
						1		82, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フート(組立式) 損料		本体13t用		25	2, 100	52, 500			
			供用日	25	2, 100	52, 500			
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力2． 8 t × 3 0 m／m i n		4	2, 770	11, 080			
			供用日	4	2, 770	11, 080			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1	2, 600	2, 600			
			日	1	2, 600	2, 600			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750			
			日	1	5, 750	5, 750			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		10, 500			
			式	1		10, 500			
計						82, 430			
						82, 430			
単価						82, 430			
						82, 430			

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3448号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 組立台船11隻×7隻 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	単価	0
						1		1,099,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				0	0	0		
			人	5	24,800	124,000		
軽油		1. 2号（船舶用）		0	0	0		
			L	197	103	20,291		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0		
			日	1	91,100	91,100		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0		
			供用日	1.88	180,000	338,400		
組立台船損料		(11隻×7隻)		0	0	0	WYB02203	
			供用日	1.88	262,100	492,748	単－3546号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		661		
計						0		
						1,099,000		
単価						0		
						1,099,000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3449号	組立台船運転	5隻×5隻	単位	日	数量	0	単価	0
						1		82, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
7ポート(組立式) 損料		本体13t用		0	0	0		
			供用日	25	2, 100	52, 500		
ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		0	0	0		
			供用日	4	2, 770	11, 080		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		0	0	0		
			日	1	2, 600	2, 600		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1	5, 750	5, 750		
諸雑費 (率+まるめ) 20%				0		0		
			式	1		10, 500		
計						0		
						82, 430		
単価						0		
						82, 430	円 / 日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3450号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	69,400
						1		69,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,500	24,500		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		101	136	13,736		
			L	101	136	13,736		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		1.64	19,000	31,160		
			供用日	1.64	19,000	31,160		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						69,400		
						69,400		
単価						69,400		
						69,400	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3451号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	58,780
						1	58,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
軽油		1. 2号		65	136	8,840	
			L	65	136	8,840	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.29	21,300	27,477	
			供用日	1.29	21,300	27,477	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	667	860	
			供用日	1.29	667	860	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						58,780	
						58,780	
単価						58,780	
						58,780	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3452号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141, 200	
						1		141, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		104	136	14, 144			
			L	104	136	14, 144			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						141, 200			
						141, 200			
単価						141, 200			
						141, 200			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3453号	潜水土船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水土船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3454号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	58,780
						1	58,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
軽油		1. 2号		65	136	8,840	
			L	65	136	8,840	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.29	21,300	27,477	
			供用日	1.29	21,300	27,477	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	667	860	
			供用日	1.29	667	860	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						58,780	
						58,780	
単価						58,780	
						58,780	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3455号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	69,400
						1	69,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		101	136	13,736	
			L	101	136	13,736	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		1.64	19,000	31,160	
			供用日	1.64	19,000	31,160	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						69,400	
						69,400	
単価						69,400	
						69,400	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3456号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	58,780
						1	58,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
軽油		1. 2号		65	136	8,840	
			L	65	136	8,840	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.29	21,300	27,477	
			供用日	1.29	21,300	27,477	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	667	860	
			供用日	1.29	667	860	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						58,780	
						58,780	
単価						58,780	
						58,780	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3457号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3458号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141, 200	
						1		141, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		104	136	14, 144			
			L	104	136	14, 144			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						141, 200			
						141, 200			
単価						141, 200			
						141, 200			

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3459号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	192,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	1	45,500	45,500		
潜水士			人	1	45,500	45,500		
潜水連絡員			人	1	28,700	28,700		
潜水送気員			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号（船舶用）	L	86	103	8,858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T	供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						192,100		
単価						192,100		
						192,100	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3460号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141, 200	
						1		141, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		104	136	14, 144			
			L	104	136	14, 144			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						141, 200			
						141, 200			
単価						141, 200			
						141, 200			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3461号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141, 200	
						1		141, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		104	136	14, 144			
			L	104	136	14, 144			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						141, 200			
						141, 200			
単価						141, 200			
						141, 200			

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3462号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	192,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	1	45,500	45,500		
潜水士			人	1	45,500	45,500		
潜水連絡員			人	1	28,700	28,700		
潜水送気員			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号（船舶用）	L	86	103	8,858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T	供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						192,100		
単価						192,100		
						192,100	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3463号	クローラークレーン運転	油圧式 200t吊	単位	日	数量	1	329,200
						1	329,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		126	136	17,136	
			L	126	136	17,136	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.25	230,000	287,500	
			供用日	1.25	230,000	287,500	
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						329,200	
						329,200	
単価						329,200	
						329,200	円／日

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3464号	電気溶接機運転	ディーゼル駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 070	
						1		5, 070	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		21	136	2, 856			
			L	21	136	2, 856			
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214			
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5, 070			
						5, 070			
単価						5, 070			
						5, 070			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3465号	潜水土船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水土				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水土船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-3466号	高圧洗浄機運転	エンジン駆動 吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa	単位	日	数量	1	単価	14, 130	
						1		14, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー		28	148	4, 144			
			L	28	148	4, 144			
高圧洗浄機 [工事用・エンジン駆動]		3 5 ～ 7 0 L ／ m i n 1 4 . 7 M P a		1. 61	6, 200	9, 982			
			供用日	1. 61	6, 200	9, 982			
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						14, 130			
						14, 130			
単価						14, 130			
						14, 130			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-3467号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141, 200	
						1		141, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		104	136	14, 144			
			L	104	136	14, 144			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						141, 200			
						141, 200			
単価						141, 200			
						141, 200			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－3468号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3469号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3470号	クローラークレーン運転	80t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	83,500
						1		83,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		75	136	10,200		
			L	75	136	10,200		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		80t吊		1	73,300	73,300		
			日	1	73,300	73,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						83,500		
						83,500		
単価						83,500	円／日	
						83,500		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3471号	トラック運転	11t積	単位	h	数量	1	単価	8,250
						1		8,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.14	21,600	3,024		
			人	0.14	21,600	3,024		
軽油		1. 2号		11	136	1,496		
			L	11	136	1,496		
トラック〔普通型〕		11t積		1	3,730	3,730		
			時間	1	3,730	3,730		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,250		
						8,250		
単価						8,250		
						8,250	円/h	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3472号	クローラークレーン運転	80t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	84, 320
						1		84, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		81	136	11, 016		
			L	81	136	11, 016		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		8 0 t 吊		1	73, 300	73, 300		
			日	1	73, 300	73, 300		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						84, 320		
						84, 320		
単価						84, 320		
						84, 320	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3473号	トラック運転	普通型 11t積	単位	時間	数量	1	単価	8,250
						1		8,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.14	21,600	3,024		
			人	0.14	21,600	3,024		
軽油		1. 2号		11	136	1,496		
			L	11	136	1,496		
トラック〔普通型〕		1 1 t 積		1	3,730	3,730		
			時間	1	3,730	3,730		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,250		
						8,250		
単価						8,250		
						8,250	円／時間	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3474号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141, 200	
						1		141, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		104	136	14, 144			
			L	104	136	14, 144			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						141, 200			
						141, 200			
単価						141, 200			
						141, 200			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3475号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	192,100
						1	192,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	103	8,858	
			L	86	103	8,858	
潜水士船		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		42	
			式	1		42	
計						192,100	
						192,100	
単価						192,100	
						192,100	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3476号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	136, 800	
						1		136, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	136	9, 792			
			L	72	136	9, 792			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127, 000	127, 000			
			日	1	127, 000	127, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						136, 800			
						136, 800			
単価						136, 800			
						136, 800			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3477号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	64,840
						1	64,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		87	136	11,832	
			L	87	136	11,832	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		1.5	19,000	28,500	
			供用日	1.5	19,000	28,500	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						64,840	
						64,840	
単価						64,840	
						64,840	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3478号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	194,900
						1	194,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水士				1	45,500	45,500	
			人	1	45,500	45,500	
潜水送気員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
潜水連絡員				1	28,700	28,700	
			人	1	28,700	28,700	
軽油		1. 2号		86	136	11,696	
			L	86	136	11,696	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						194,900	
						194,900	
単価						194,900	
						194,900	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3479号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	57,830
						1	57,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,600	21,600	
			人	1	21,600	21,600	
軽油		1. 2号		58	136	7,888	
			L	58	136	7,888	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.29	21,300	27,477	
			供用日	1.29	21,300	27,477	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	667	860	
			供用日	1.29	667	860	
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						57,830	
						57,830	
単価						57,830	
						57,830	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3480号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	64,840
						1	64,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		87	136	11,832	
			L	87	136	11,832	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		1.5	19,000	28,500	
			供用日	1.5	19,000	28,500	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						64,840	
						64,840	
単価						64,840	
						64,840	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3481号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	271,000
						1	271,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		36	136	4,896	
			L	36	136	4,896	
クローラクレーン損料		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		2	13,300	26,600	
			時間	2	13,300	26,600	
クローラクレーン損料		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		1.25	172,000	215,000	
			供用日	1.25	172,000	215,000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						271,000	
						271,000	
単価						271,000	
						271,000	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3482号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	268,600
						1	268,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		36	136	4,896	
			L	36	136	4,896	
クローラクレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		2	12,100	24,200	
			時間	2	12,100	24,200	
クローラクレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		1.25	172,000	215,000	
			供用日	1.25	172,000	215,000	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						268,600	
						268,600	
単価						268,600	
						268,600	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3483号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	0	0
						1	64,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	87	136	11,832	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0	
			供用日	1.5	19,000	28,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						64,840	
単価						0	
						64,840	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単-3484号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	0	0
						1	57,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	21,600	21,600	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	58	136	7,888	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0	
			供用日	1. 29	21,300	27,477	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1. 29	667	860	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						57,830	
単価						0	
						57,830	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3485号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3486号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		194,900
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水士				0	0	0		
			人	1	45,500	45,500		
潜水送気員				0	0	0		
			人	1	30,600	30,600		
潜水連絡員				0	0	0		
			人	1	28,700	28,700		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	86	136	11,696		
潜水士船		D 180PS型 3~5 t吊 4.9GT		0	0	0		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						194,900		
単価						0		
						194,900	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-3487号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	0	0
						1	57,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0	0	
			人	1	21,600	21,600	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	58	136	7,888	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		0	0	0	
			供用日	1.29	21,300	27,477	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0	
			供用日	1.29	667	860	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						57,830	
単価						0	
						57,830	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3488号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	0	0
						1	64,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	87	136	11,832	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		0	0	0	
			供用日	1.5	19,000	28,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						64,840	
単価						0	
						64,840	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3489号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		271,000
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	36	136	4,896		
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0	0	0		
			時間	2	13,300	26,600		
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0	0	0		
			供用日	1.25	172,000	215,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						271,000		
単価						0		
						271,000	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3490号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	0	0
						1	268,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	36	136	4,896	
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0	0	0	
			時間	2	12,100	24,200	
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0	0	0	
			供用日	1.25	172,000	215,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						268,600	
単価						0	
						268,600	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3491号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	54,110
						1		54,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				87	138	12,006		
			L	87	138	12,006		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.5	11,000	16,500		
			日	1.5	11,000	16,500		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						54,110		
						54,110		
単価						54,110		
						54,110	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3492号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	142,000
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	138	14,904		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	127,000	127,000		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						142,000		
						142,000		
単価						142,000	円／日	
						142,000		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3493号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		54,110
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				0	0	0		
			L	87	138	12,006		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊			0	0	0		
			日	1.5	11,000	16,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						54,110		
単価						0		
						54,110	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3494号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	単価	0
						1		142,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	108	138	14,904		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0		
			日	1	127,000	127,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						142,000		
単価						0		
						142,000		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3495号	クレーン付台船損料	クローラークレーン 150t吊 2交替16時間施工	単位	供用日	数量	1	単価	174,300
						1		174,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300		
			日	1	58,300	58,300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	116,000	116,000		
			供用日	1	116,000	116,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						174,300		
						174,300		
単価						174,300	円／供用日	
						174,300		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－3496号	クレーン付台船損料	台船 1000t積 2交替16時間施工	単位	供用日	数量	1	単価	114, 200
						1		114, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船損料	台船 1000t積		1. 25	91, 300	114, 125		
			供用日	1. 25	91, 300	114, 125		
	諸雑費（まるめ）			1		75		
			式	1		75		
	計					114, 200		
						114, 200		
	単価					114, 200		
						114, 200	円／供用日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－3497号	引船損料	鋼製 D 600PS型 50GT 2交替16時間施工	単位	供用日	数量	1	単価	93,610	
						1		93,610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		9.7	4,660	45,202			
			時間	9.7	4,660	45,202			
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1	48,400	48,400			
			供用日	1	48,400	48,400			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						93,610			
						93,610			
単価						93,610			
						93,610			

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3498号	水中切断機クレーン油圧200t(排対1次) 運転	鋼管外径900～1200mm	単位	日	数量	1	873, 600
						1	873, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号		108	136	14, 688	
			L	108	136	14, 688	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 49	230, 000	342, 700	
			供用日	1. 49	230, 000	342, 700	
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100～1500mm		1. 49	330, 000	491, 700	
			供用日	1. 49	330, 000	491, 700	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						873, 600	
						873, 600	
単価						873, 600	
						873, 600	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3499号	発動発電機運転	出力150KVA	単位	日	数量	1	単価	22,980
						1		22,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		114	136	15,504		
			L	114	136	15,504		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		1.3	5,750	7,475		
			日	1.3	5,750	7,475		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						22,980		
						22,980		
単価						22,980		
						22,980	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3500号	水中切断機クレーン油圧200t(排対1次) 運転	鋼管外径900～1200mm	単位	日	数量	1	単価	873, 600
						1		873, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	24, 500	24, 500		
			人	1	24, 500	24, 500		
	軽油	1. 2号		108	136	14, 688		
			L	108	136	14, 688		
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 49	230, 000	342, 700		
			供用日	1. 49	230, 000	342, 700		
	水中切断機損料	砥石カッター用 鋼管外径1100～1500mm		1. 49	330, 000	491, 700		
			供用日	1. 49	330, 000	491, 700		
	諸雑費（まるめ）			1		12		
			式	1		12		
	計					873, 600		
						873, 600		
	単価					873, 600		
						873, 600	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3501号	発動発電機運転	出力150KVA	単位	日	数量	1	単価	22,980
						1		22,980
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		114	136	15,504		
			L	114	136	15,504		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		1.3	5,750	7,475		
			日	1.3	5,750	7,475		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						22,980		
						22,980		
単価						22,980		
						22,980	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3502号	クローラークレーン運転	油圧式80t吊ホ゜レーター付き	単位	日	数量	1	単価	83,500
						1		83,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		75	136	10,200		
			L	75	136	10,200		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		80 t 吊		1	73,300	73,300		
			日	1	73,300	73,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						83,500		
						83,500		
単価						83,500		
						83,500	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3503号	水中切断機クレーン油圧200t(排対1次) 運転	鋼管外径900～1200mm	単位	日	数量	0 1	単価 873, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14, 688	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0	
			供用日	1. 49	230, 000	342, 700	
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100～1500mm		0	0	0	
			供用日	1. 49	330, 000	491, 700	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0 873, 600	
単価						0 873, 600	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3504号	発動発電機運転	出力150KVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,980
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	114	136	15,504		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 0 k V A			0	0	0		
			日	1.3	5,750	7,475		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						22,980		
単価						0		
						22,980	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3505号	水中切断機クレーン油圧200t(排対1次) 運転	鋼管外径900～1200mm	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		873, 600
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24, 500	24, 500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	108	136	14, 688		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		0	0	0		
			供用日	1. 49	230, 000	342, 700		
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100～1500mm		0	0	0		
			供用日	1. 49	330, 000	491, 700		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		12		
計						0		
						873, 600		
単価						0		
						873, 600	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3506号	発動発電機運転	出力150KVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,980
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	114	136	15,504		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1.3	5,750	7,475		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						22,980		
単価						0		
						22,980	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-3507号	クローラークレーン運転	油圧式80t吊ホ゜レーター付き	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		83, 500
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	75	136	10, 200		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		8 0 t 吊		0	0	0		
			日	1	73, 300	73, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						83, 500		
						0		
単価						83, 500	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3508号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3509号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	192,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	1	45,500	45,500		
潜水士			人	1	45,500	45,500		
潜水連絡員			人	1	28,700	28,700		
潜水送気員			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号（船舶用）	L	86	103	8,858		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T	供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		42		
計						192,100		
単価						192,100		
						192,100	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3510号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	141,700
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						141,700	
						141,700	
単価						141,700	
						141,700	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3511号	水中切断機運転	砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm クローラークレーン200t吊	単位	日	数量	1	879,600
						1	879,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		108	136	14,688	
			L	108	136	14,688	
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm		1.49	330,000	491,700	
			供用日	1.49	330,000	491,700	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.49	234,000	348,660	
			供用日	1.49	234,000	348,660	
諸雑費（まるめ）				1		52	
			式	1		52	
計						879,600	
						879,600	
単価						879,600	
						879,600	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3512号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	22, 980	
						1		22, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		114	136	15, 504			
			L	114	136	15, 504			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 3	5, 750	7, 475			
			日	1. 3	5, 750	7, 475			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						22, 980			
						22, 980			
単価						22, 980			
						22, 980			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3513号	水中切断機運転	砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm クローラークレーン200t吊	単位	日	数量	1	731, 100
						1	731, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24, 500	24, 500	
			人	1	24, 500	24, 500	
軽油		1. 2号		108	136	14, 688	
			L	108	136	14, 688	
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm		1. 04	330, 000	343, 200	
			供用日	1. 04	330, 000	343, 200	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 49	234, 000	348, 660	
			供用日	1. 49	234, 000	348, 660	
諸雑費（まるめ）				1		52	
			式	1		52	
計						731, 100	
						731, 100	
単価						731, 100	
						731, 100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一3514号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	22, 980
						1		22, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		114	136	15, 504		
			L	114	136	15, 504		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 3	5, 750	7, 475		
			日	1. 3	5, 750	7, 475		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						22, 980		
						22, 980		
単価						22, 980		
						22, 980	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3515号	水中切断機運転	砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm クローラークレーン200t吊	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	108	136	14,688	
水中切断機損料	砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm			0	0	0	
			供用日	1.49	330,000	491,700	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊			0	0	0	
			供用日	1.49	234,000	348,660	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		52	
計						0	
						879,600	
単価						0	
						879,600	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3516号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	114	136	15,504	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	150kVA			0	0	0	
			日	1.3	5,750	7,475	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						22,980	
単価						0	
						22,980	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3517号	水中切断機運転	砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm クローラークレーン200t吊	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	731,100
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,500	24,500	
軽油	1. 2号			0	0	0	
			L	108	136	14,688	
水中切断機損料	砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm			0	0	0	
			供用日	1.04	330,000	343,200	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊			0	0	0	
			供用日	1.49	234,000	348,660	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		52	
計						0	
						731,100	
単価						0	
						731,100	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3518号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		22, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	114	136	15, 504		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 3	5, 750	7, 475		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						22, 980		
単価						0		
						22, 980	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3519号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	単価	642, 700	
						1		642, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
普通船員				5	24, 800	124, 000			
			人	5	24, 800	124, 000			
軽油		1. 2号		196	136	26, 656			
			L	196	136	26, 656			
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300			
			日	1	58, 300	58, 300			
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080			
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080			
台船		1 0 0 0 t 積		1. 88	97, 800	183, 864			
			供用日	1. 88	97, 800	183, 864			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						642, 700			
						642, 700			
単価						642, 700			
						642, 700			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3520号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	203,400
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	31,800	63,600	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				1	24,800	24,800	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		137	107	14,659	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼D600PS		2	4,660	9,320	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼D600PS		1.88	48,400	90,992	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				1		29	
			式	1		29	
計						203,400	
						203,400	
単価						203,400	
						203,400	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3521号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	175,900
						1	175,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31,800	31,800	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				2	24,800	49,600	
			人	2	24,800	49,600	
重油		A 重油（バージ）		50	107	5,350	
			L	50	107	5,350	
揚錨船損料		D 3t吊		1	28,000	28,000	
			日	1	28,000	28,000	
揚錨船損料		D 3t吊		1.88	32,500	61,100	
			供用日	1.88	32,500	61,100	
諸雑費（まるめ）				1		50	
			式	1		50	
計						175,900	
						175,900	
単価						175,900	
						175,900	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一3522号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	141,700	
						1		141,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		108	136	14,688			
			L	108	136	14,688			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	127,000	127,000			
			日	1	127,000	127,000			
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						141,700			
						141,700			
単価						141,700			
						141,700			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3523号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	642, 700
						1	642, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号		196	136	26, 656	
			L	196	136	26, 656	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
台船		1 0 0 0 t 積		1. 88	97, 800	183, 864	
			供用日	1. 88	97, 800	183, 864	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						642, 700	
						642, 700	
単価						642, 700	
						642, 700	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一3524号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	203,400
						1		203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	31,800	63,600		
			人	2	31,800	63,600		
普通船員				1	24,800	24,800		
			人	1	24,800	24,800		
重油		A 重油（バージ）		137	107	14,659		
			L	137	107	14,659		
引船損料		鋼D600PS		2	4,660	9,320		
			時間	2	4,660	9,320		
引船損料		鋼D600PS		1.88	48,400	90,992		
			供用日	1.88	48,400	90,992		
諸雑費（まるめ）				1		29		
			式	1		29		
計						203,400		
						203,400		
単価						203,400		
						203,400	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3525号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	175, 900	
						1		175, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	31, 800	31, 800			
			人	1	31, 800	31, 800			
普通船員				2	24, 800	49, 600			
			人	2	24, 800	49, 600			
重油		A重油（バージ）		50	107	5, 350			
			L	50	107	5, 350			
揚錨船損料		D 3t吊		1	28, 000	28, 000			
			日	1	28, 000	28, 000			
揚錨船損料		D 3t吊		1. 88	32, 500	61, 100			
			供用日	1. 88	32, 500	61, 100			
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						175, 900			
						175, 900			
単価						175, 900			
						175, 900			

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3526号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	642, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	196	136	26, 656	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
台船		1 0 0 0 t 積		0	0	0	
			供用日	1. 88	97, 800	183, 864	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						642, 700	
単価						0	
						642, 700	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3527号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	0	0
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼D600PS		0	0	0	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼D600PS		0	0	0	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						203,400	
単価						0	
						203,400	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3528号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		175,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				0	0	0		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				0	0	0		
			人	2	24,800	49,600		
重油		A 重油（バージ）		0	0	0		
			L	50	107	5,350		
揚錨船損料		D 3t吊		0	0	0		
			日	1	28,000	28,000		
揚錨船損料		D 3t吊		0	0	0		
			供用日	1.88	32,500	61,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						175,900		
単価						0		
						175,900	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3529号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	0	0
						1	141,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	108	136	14,688	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		0	0	0	
			日	1	127,000	127,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		12	
計						0	
						141,700	
単価						0	
						141,700	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3530号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	0	0
						1	642, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	196	136	26, 656	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		0	0	0	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
台船		1 0 0 0 t 積		0	0	0	
			供用日	1. 88	97, 800	183, 864	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						642, 700	
単価						0	
						642, 700	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3531号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	0	0
						1	203,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	2	31,800	63,600	
普通船員				0	0	0	
			人	1	24,800	24,800	
重油		A 重油（バージ）		0	0	0	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼D600PS		0	0	0	
			時間	2	4,660	9,320	
引船損料		鋼D600PS		0	0	0	
			供用日	1.88	48,400	90,992	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						203,400	
単価						0	
						203,400	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3532号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		175,900
高級船員				0	0	0		
			人	1	31,800	31,800		
普通船員				0	0	0		
			人	2	24,800	49,600		
重油	A 重油（バージ）			0	0	0		
			L	50	107	5,350		
揚錨船損料	D 3t吊			0	0	0		
			日	1	28,000	28,000		
揚錨船損料	D 3t吊			0	0	0		
			供用日	1.88	32,500	61,100		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						175,900		
単価						0		
						175,900	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3533号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次	単位	日	数量	1	134,300
						1	134,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		72	136	9,792	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次		1.25	80,000	100,000	
			供用日	1.25	80,000	100,000	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						134,300	
						134,300	
単価						134,300	
						134,300	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3534号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次	単位	日	数量	1	134,300
						1	134,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,500	24,500	
			人	1	24,500	24,500	
軽油		1. 2号		72	136	9,792	
			L	72	136	9,792	
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次		1.25	80,000	100,000	
			供用日	1.25	80,000	100,000	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						134,300	
						134,300	
単価						134,300	
						134,300	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3535号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		134,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	72	136	9,792		
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次		0	0	0		
			供用日	1.25	80,000	100,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						134,300		
単価						0		
						134,300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 12
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一3536号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		134,300
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,500	24,500		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	72	136	9,792		
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次		0	0	0		
			供用日	1.25	80,000	100,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						134,300		
単価						0		
						134,300	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3537号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	783, 800
						1	783, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	31, 800	31, 800	
			人	1	31, 800	31, 800	
普通船員				5	24, 800	124, 000	
			人	5	24, 800	124, 000	
軽油		1. 2号		197	136	26, 792	
			L	197	136	26, 792	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91, 100	91, 100	
			日	1	91, 100	91, 100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1. 88	180, 000	338, 400	
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644	
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644	
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						783, 800	
						783, 800	
単価						783, 800	
						783, 800	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一3538号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	0	0
						1	783,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				0	0	0	
			人	1	31,800	31,800	
普通船員				0	0	0	
			人	5	24,800	124,000	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	197	136	26,792	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			日	1	91,100	91,100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		0	0	0	
			供用日	1.88	180,000	338,400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		0	0	0	
			供用日	1.88	91,300	171,644	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		64	
計						0	
						783,800	
単価						0	
						783,800	円／日

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－3539号	コンクリートポンプ車損料【2交替】	トラック架装・フレーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	供用日	数量	1	単価	73,560
						1		73,560
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
コンクリートポンプ車損料		トラック架装・フレーム式 圧送能力90～110m3/h		12	3,630	43,560		
			時間	12	3,630	43,560		
コンクリートポンプ車損料		トラック架装・フレーム式 圧送能力90～110m3/h		1	30,000	30,000		
			供用日	1	30,000	30,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						73,560		
						73,560		
単価						73,560	円／供用日	
						73,560		

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－3540号	潜水士船損料【2交替】	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	供用日	数量	1	単価	20,020
						1		20,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船損料		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.9	8,680	7,812		
			日	0.9	8,680	7,812		
潜水士船損料		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1	12,200	12,200		
			供用日	1	12,200	12,200		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						20,020		
						20,020		
単価						20,020		
						20,020	円／供用日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－3541号	コンクリートポンプ車損料【2交替】	トラック架装・フレーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	供用日	数量	0	単価	0
					1	73, 560		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車損料		トラック架装・フレーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0		
			時間	12	3, 630	43, 560		
コンクリートポンプ車損料		トラック架装・フレーム式 圧送能力90～110m3/h		0	0	0		
			供用日	1	30, 000	30, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						73, 560		
単価						0	円／供用日	
						73, 560		

参考資料（４）

参考資料（4）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一3542号	潜水士船損料【2交替】	D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT	単位	供用日	数量	0	単価	0
						1		20,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船損料		D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT		0	0	0		
			日	0.9	8,680	7,812		
潜水士船損料		D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT		0	0	0		
			供用日	1	12,200	12,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						20,020		
単価						0		
						20,020	円／供用日	

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－3543号	組立台船損料	11隻×7隻	単位	供用日	数量	1	単価	262, 100	
						1		262, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フオート(組立式) 損料		本体13t用		75	2, 100	157, 500			
			供用日	75	2, 100	157, 500			
スパ ット式フオート損料		本体13t用		2	4, 770	9, 540			
			供用日	2	4, 770	9, 540			
スパ ット 損料		□600		2	3, 640	7, 280			
			供用日	2	3, 640	7, 280			
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		2	3, 480	6, 960			
			供用日	2	3, 480	6, 960			
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力4. 2 t×3 5 m／m i n		2	4, 310	8, 620			
			供用日	2	4, 310	8, 620			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750			
			日	1	5, 750	5, 750			
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		66, 450			
			式	1		66, 450			
計						262, 100			
						262, 100			
単価						262, 100			
						262, 100			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一3544号	組立台船損料	11隻×7隻	単位	供用日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フオート(組立式) 損料	本体13t用		0	0	0	
			供用日	75	2,100	157,500	
	スパット式フオート損料	本体13t用		0	0	0	
			供用日	2	4,770	9,540	
	スパット 損料	□600		0	0	0	
			供用日	2	3,640	7,280	
	ウインチ [開放型 (電動) ・複胴]	巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		0	0	0	
			供用日	2	3,480	6,960	
	ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]	巻上能力4. 2 t × 3 5 m / m i n		0	0	0	
			供用日	2	4,310	8,620	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 0 k V A		0	0	0	
			日	1	5,750	5,750	
	諸雑費 (率+まるめ) 34%			0		0	
			式	1		66,450	
	計					0	
						262,100	
	単価					0	
						262,100	円／供用日

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 12 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－3545号	組立台船損料	(11隻×7隻)	単位	供用日	数量	1	単価	262, 100	
						1		262, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フオート(組立式) 損料		本体13t用		75	2, 100	157, 500			
		供用日	75	2, 100	157, 500				
スバット式フオート損料		本体 13t用		2	4, 770	9, 540			
		供用日	2	4, 770	9, 540				
スバット 損料		□600		2	3, 640	7, 280			
		供用日	2	3, 640	7, 280				
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		2	3, 480	6, 960			
		供用日	2	3, 480	6, 960				
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力4. 2 t×3 5 m／m i n		2	4, 310	8, 620			
		供用日	2	4, 310	8, 620				
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750			
		日	1	5, 750	5, 750				
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		66, 450			
		式	1		66, 450				
計						262, 100			
						262, 100			
単価						262, 100			
						262, 100			

参考資料（４）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 12 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一3546号	組立台船損料	(11隻×7隻)	単位	供用日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フオート(組立式) 損料	本体13t用		0	0	0	
			供用日	75	2,100	157,500	
	スバット式フオート損料	本体 13t用		0	0	0	
			供用日	2	4,770	9,540	
	スバット 損料	□600		0	0	0	
			供用日	2	3,640	7,280	
	ウインチ [開放型 (電動) ・複胴]	巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		0	0	0	
			供用日	2	3,480	6,960	
	ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]	巻上能力4. 2 t × 3 5 m / m i n		0	0	0	
			供用日	2	4,310	8,620	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	1 5 0 k V A		0	0	0	
			日	1	5,750	5,750	
	諸雑費 (率+まるめ) 34%			0		0	
			式	1		66,450	
	計					0	
						262,100	
	単価					0	
						262,100	円／供用日