

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0		
単－516号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）陸上輸送	水叩き部 部材①	単位	枚	数量	1	単価	260, 300
						1		260, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般距離運賃				1	199, 000	199, 000	WYB00295	
			台	1	199, 000	199, 000	単－1297号	
一般地区割増料金				1	830	830		
			台	1	830	830		
有料道路利用料		高速道路利用区間(小倉駅北～中之島見附)		1	59, 250	59, 250		
			台	1	59, 250	59, 250		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 220		
0. 5%			式	1		1, 220		
計						260, 300		
						260, 300		
単価						260, 300		
						260, 300	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0		
単一517号	摩耗対策プレート（継手部）陸上輸送	水叩き部 部材②	単位	枚	数量	1	単価	260, 300
						1		260, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般距離運賃				1	199, 000	199, 000	WYB00738	
			台	1	199, 000	199, 000	単一1297号	
一般地区割増料金				1	830	830		
			台	1	830	830		
有料道路利用料		高速道路利用区間(小倉駅北～中之島見附)		1	59, 250	59, 250		
			台	1	59, 250	59, 250		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 220		
0. 5%			式	1		1, 220		
計						260, 300		
						260, 300		
単価						260, 300		
						260, 300	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0		
単一518号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）陸上輸送	越流部 部材③	単位	枚	数量	1	単価	260,300
						1		260,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般距離運賃				1	199,000	199,000	WYB00742	
			台	1	199,000	199,000	単一1297号	
一般地区割増料金				1	830	830		
			台	1	830	830		
有料道路利用料		高速道路利用区間(小倉駅北～中之島見附)		1	59,250	59,250		
			台	1	59,250	59,250		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1,220		
0.5%			式	1		1,220		
計						260,300		
						260,300		
単価						260,300		
						260,300	円／枚	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0		
単一519号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ（継手部）陸上輸送	越流部 部材④	単位	枚	数量	1	単価	260,300
						1		260,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般距離運賃				1	199,000	199,000	WYB00744	
			台	1	199,000	199,000	単一1297号	
一般地区割増料金				1	830	830		
			台	1	830	830		
有料道路利用料		高速道路利用区間(小倉駅北～中之島見附)		1	59,250	59,250		
			台	1	59,250	59,250		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1,220		
0.5%			式	1		1,220		
計						260,300		
						260,300		
単価						260,300		
						260,300	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－520号	減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-1	単位	基	数量	8	単価	519,600
						8		519,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フーチング部運搬(1列目) W=45.935t/基							
	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無		16	173,200	2,771,200	WB010010	
			台	16	173,200	2,771,200	単－1298号	
	ハッフルピア(突起部)運搬(1列目) W=16.468t/基							
	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無		8	173,200	1,385,600	WB010010	
			台	8	173,200	1,385,600	単－1298号	
	諸雑費（まるめ）			1		200		
			式	1		200		
	計					4,157,000		
						4,157,000		
	単価					519,600		
						519,600	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－521号	減勢工陸上輸送 1列目	TYPE-1-2	単位	基	数量	2	単価	173, 200
						2		173, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッフルア(突起部)運搬(1列目) W=16.468t/基								
貨物自動車による運搬（1車1回）		各種 210km 無 無		2	173, 200	346, 400	WB010010	
			台	2	173, 200	346, 400	単－1298号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						346, 400		
						346, 400		
単価						173, 200		
						173, 200	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－522号	減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-1	単位	基	数量	6	259,800
						6	259,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フーチング部運搬(2列目)W=22.065t/基						
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無			6	173,200	1,039,200	WB010010
		台		6	173,200	1,039,200	単－1298号
ハップルピア(突起部)運搬(2列目)W=11.788t/基							
貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無			3	173,200	519,600	WB010010
		台		3	173,200	519,600	単－1298号
諸雑費（まるめ）				1		200	
		式		1		200	
計						1,559,000	
						1,559,000	
単価						259,800	
						259,800	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－523号	減勢工陸上輸送 2列目	TYPE-2-2	単位	基	数量	5	単価	103, 900
						5		103, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッフルピア(突起部)運搬(2列目)W=11. 788t/基								
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		3	173, 200	519, 600	WB010010	
			台	3	173, 200	519, 600	単－1298号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						519, 600		
						519, 600		
単価						103, 900		
						103, 900	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－524号	減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-1	単位	基	数量	5	138,500
						5	138,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フーチング部運搬(3列目)W=11.359t/基							
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		3	173,200	519,600	WB010010
			台	3	173,200	519,600	単－1298号
ハップルピア(突起部)運搬(3列目)W=4.710t/基							
貨物自動車による運搬（１車１回）		各種 210km 無 無		1	173,200	173,200	WB010010
			台	1	173,200	173,200	単－1298号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						692,800	
						692,800	
単価						138,500	
						138,500	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－525号	減勢工陸上輸送 3列目	TYPE-3-2	単位	基	数量	6	単価	28,860
						6		28,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パッフルピア(突起部)運搬(3列目)W=4.710t/基								
貨物自動車による運搬（1車1回）		各種 210km 無 無		1	173,200	173,200	WB010010	
			台	1	173,200	173,200	単－1298号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						173,200		
						173,200		
単価						28,860		
						28,860	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－526号	掘削(水中)、流用処理工	レ質土	単位	m3	数量	100	単価	32, 970	
						100		32, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		200t吊		0. 53	2, 074, 000	1, 099, 220	WYB02414		
			日	0. 53	2, 074, 000	1, 099, 220	単－1299号		
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0. 33	1, 037, 000	342, 210	WYB02434		
			日	0. 33	1, 037, 000	342, 210	単－1300号		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0. 33	54, 100	17, 853			
			日	0. 33	54, 100	17, 853			
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		1. 01	1, 037, 000	1, 047, 370	WYB02507		
			日	1. 01	1, 037, 000	1, 047, 370	単－1301号		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		1. 01	54, 100	54, 641			
			日	1. 01	54, 100	54, 641			
ローリング付台船団運転		500t積×1隻		1. 01	428, 700	432, 987	WYB02511		
			日	1. 01	428, 700	432, 987	単－1302号		
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 23	1, 316, 000	302, 680	WYB02522		
			日	0. 23	1, 316, 000	302, 680	単－1303号		
諸雑費（まるめ）				1		39			
			式	1		39			
計						3, 297, 000			
						3, 297, 000			
単価						32, 970			
						32, 970	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－527号	掘削（水中）、流用処理工	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	100	32,970
						100	32,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船団運転		200t吊		0.53	2,074,000	1,099,220	WYB02527
			日	0.53	2,074,000	1,099,220	単－1299号
バックホ浚渫船団運転		D3.0m3		0.33	1,037,000	342,210	WYB02531
			日	0.33	1,037,000	342,210	単－1300号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		0.33	54,100	17,853	
			日	0.33	54,100	17,853	
バックホ浚渫船団運転		D4.0m3		1.01	1,037,000	1,047,370	WYB02534
			日	1.01	1,037,000	1,047,370	単－1301号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		1.01	54,100	54,641	
			日	1.01	54,100	54,641	
ローリング付台船団運転		500t積×1隻		1.01	428,700	432,987	WYB02734
			日	1.01	428,700	432,987	単－1302号
クレーン付台船団運転		200t吊		0.23	1,316,000	302,680	WYB02755
			日	0.23	1,316,000	302,680	単－1303号
諸雑費（まるめ）				1		39	
			式	1		39	
計						3,297,000	
						3,297,000	
単価						32,970	
						32,970	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－528号	掘削(水中)、流用処理工	硬岩	単位	m3	数量	100	単価	71, 290	
						100		71, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		3. 13	1, 051, 000	3, 289, 630	WYB03802		
			日	3. 13	1, 051, 000	3, 289, 630	単－1304号		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		5. 64	54, 100	305, 124			
			日	5. 64	54, 100	305, 124			
バックホ浚渫船団運転		D5. 0m3		2. 51	1, 051, 000	2, 638, 010	WYB03805		
			日	2. 51	1, 051, 000	2, 638, 010	単－1305号		
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		2. 09	428, 700	895, 983	WYB03808		
			日	2. 09	428, 700	895, 983	単－1306号		
諸雑費（まるめ）				1		253			
			式	1		253			
計						7, 129, 000			
						7, 129, 000			
単価						71, 290	円／m3		
						71, 290			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－529号	掘削工(コンクリート置換部)	レ質土	単位	m3	数量	100	単価	32, 970	
						100		32, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		200t吊		0. 53	2, 074, 000	1, 099, 220	WYB02760		
			日	0. 53	2, 074, 000	1, 099, 220	単－1299号		
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0. 33	1, 037, 000	342, 210	WYB02764		
			日	0. 33	1, 037, 000	342, 210	単－1300号		
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0. 33	54, 100	17, 853			
			日	0. 33	54, 100	17, 853			
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		1. 01	1, 037, 000	1, 047, 370	WYB02767		
			日	1. 01	1, 037, 000	1, 047, 370	単－1301号		
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		1. 01	54, 100	54, 641			
			日	1. 01	54, 100	54, 641			
ローリング付台船団運転		500t積×1隻		1. 01	428, 700	432, 987	WYB02770		
			日	1. 01	428, 700	432, 987	単－1302号		
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 23	1, 316, 000	302, 680	WYB02773		
			日	0. 23	1, 316, 000	302, 680	単－1303号		
諸雑費（まるめ）				1		39			
			式	1		39			
計						3, 297, 000			
						3, 297, 000			
単価						32, 970			
						32, 970	円／m3		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－530号	艧装設備		単位	基	数量	1	単価	260,900
						1		260,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マテリアルシャフト		径 1． 2 m級 L = 2 m級 0． 4 M P a		90	961	86,490		
			供用日	90	961	86,490		
マンシャフト		径 1． 2 m級 L = 2 m級 0． 4 M P a		90	961	86,490		
			供用日	90	961	86,490		
スペシャルシャフト		径 1． 4 m級 L = 0． 5 m級 0． 4 M P a		90	976	87,840		
			供用日	90	976	87,840		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						260,900		
						260,900		
単価						260,900		
						260,900	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一531号	艀装設備組立・解体費	標準(1.0)	単位	リフト(ロツト)	数量	1	393,500
						1	393,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	26,900	26,900	
			人	1	26,900	26,900	
潜かん工				3	38,500	115,500	
			人	3	38,500	115,500	
溶接工				5.5	29,700	163,350	
			人	5.5	29,700	163,350	
クローラクレーン運転		艀装 標準		1	65,540	65,540	WK230250
			日	1	65,540	65,540	単一1307号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		22,210	
			式	1		22,210	
計						393,500	
						393,500	
単価						393,500	
						393,500	円／リフト(ロツト)

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単ー532号	艤装設備		単位	基	数量	1	単価	260, 900
						1		260, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
マテリアルシャフト		径 1. 2 m級 L = 2 m級 0. 4 MP a		90	961	86, 490		
			供用日	90	961	86, 490		
マンシャフト		径 1. 2 m級 L = 2 m級 0. 4 MP a		90	961	86, 490		
			供用日	90	961	86, 490		
スペシャルシャフト		径 1. 4 m級 L = 0. 5 m級 0. 4 MP a		90	976	87, 840		
			供用日	90	976	87, 840		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						260, 900		
						260, 900		
単価						260, 900		
						260, 900	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－533号	掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ	単位	m3	数量	100	単価	47, 980	
						100		47, 980	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		400t吊		0. 4	4, 497, 000	1, 798, 800	WYB02782		
			日	0. 4	4, 497, 000	1, 798, 800	単－1308号		
起重機船団運転		200t吊		0. 52	2, 074, 000	1, 078, 480	WYB02786		
			日	0. 52	2, 074, 000	1, 078, 480	単－1309号		
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0. 95	1, 037, 000	985, 150	WYB02790		
			日	0. 95	1, 037, 000	985, 150	単－1310号		
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0. 95	54, 100	51, 395			
			日	0. 95	54, 100	51, 395			
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		0. 95	428, 700	407, 265	WYB02793		
			日	0. 95	428, 700	407, 265	単－1311号		
バックホ浚渫船団運転		D5. 0m3		0. 34	1, 037, 000	352, 580	WYB02796		
			日	0. 34	1, 037, 000	352, 580	単－1312号		
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0. 34	54, 100	18, 394			
			日	0. 34	54, 100	18, 394			
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 08	1, 316, 000	105, 280	WYB02799		
			日	0. 08	1, 316, 000	105, 280	単－1313号		
諸雑費（まるめ）				1		656			
			式	1		656			
計						4, 798, 000			
						4, 798, 000			
単価						47, 980			
						47, 980			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一534号	掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ 水中バックホ	単位	m3	数量	100	62,120
						100	62,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				8.7	48,200	419,340	
			人	8.7	48,200	419,340	
潜水連絡員				4.35	30,600	133,110	
			人	4.35	30,600	133,110	
潜水送気員				4.35	32,500	141,375	
			人	4.35	32,500	141,375	
水中バックホ運転		97PS型		8.7	326,000	2,836,200	WYB00817
			日	8.7	326,000	2,836,200	単一1314号
大型ブレイカ運転(ベースマシン含まず)		油圧式 1300kg級		4.35	21,810	94,873	WYB00818
			日	4.35	21,810	94,873	単一1315号
クレーン付台船運転		クレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		2.18	848,200	1,849,076	WYB00819
			日	2.18	848,200	1,849,076	単一1316号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		2.18	338,200	737,276	WYB00820
			日	2.18	338,200	737,276	単一1317号
諸雑費(まるめ)				1		750	
			式	1		750	
計						6,212,000	
						6,212,000	
単価						62,120	
						62,120	円/m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一535号	岩盤清掃工	水中バックホウ、クレーン付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	100	120,800
						100	120,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				25.16	48,200	1,212,712	
			人	25.16	48,200	1,212,712	
潜水連絡員				12.58	30,600	384,948	
			人	12.58	30,600	384,948	
潜水送気員				12.58	32,500	408,850	
			人	12.58	32,500	408,850	
空気圧縮機運転		可搬式・スクリュー 14.2m3/min 排対1次		12.58	23,260	292,610	WYB00844
			日	12.58	23,260	292,610	単一1318号
水中バックホウ運転		97PS型		25.16	326,000	8,202,160	WYB00845
			日	25.16	326,000	8,202,160	単一1319号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		12.58	748	9,409	WYB00846
			日	12.58	748	9,409	単一1320号
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1.26	848,200	1,068,732	WYB00847
			日	1.26	848,200	1,068,732	単一1321号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		1.26	338,200	426,132	WYB00848
			日	1.26	338,200	426,132	単一1322号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		74,447	
			式	1		74,447	
計						12,080,000	
						12,080,000	
単価						120,800	
						120,800	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一536号	鋼殻ケーソン曳航・引込み		単位	基	数量	1	2,069,000
						1	2,069,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1.6	27,200	43,520	
			人	1.6	27,200	43,520	
特殊作業員				1.6	26,100	41,760	
			人	1.6	26,100	41,760	
普通作業員				2.4	21,900	52,560	
			人	2.4	21,900	52,560	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊、台船1000t積		1	712,700	712,700	WYB00588
			日	1	712,700	712,700	単一1323号
台船運転		300t積		1	163,900	163,900	WYB00591
			日	1	163,900	163,900	単一1324号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		1.5	227,900	341,850	WYB00592
			日	1.5	227,900	341,850	単一1325号
引船運転		鋼製 D 1200PS型 100GT		1	350,200	350,200	WYB00593
			日	1	350,200	350,200	単一1326号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1	201,700	201,700	WYB00594
			日	1	201,700	201,700	単一1327号
足場台船運転				1	110,700	110,700	WYB00595
			日	1	110,700	110,700	単一1328号
諸雑費（率＋まるめ） 2.5%				1		50,110	
			式	1		50,110	
計						2,069,000	
						2,069,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－536号	鋼殻ケーソン曳航・引込み		単位	基	数量	1	単価	2,069,000
						1		2,069,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2,069,000		
						2,069,000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－537号	ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	18,170
						1		18,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				0.14	26,100	3,654		
			人	0.14	26,100	3,654		
工事用水中ポンプ運転		120以上450(m3/h)未満 作業時排水		1	1,636	1,636	WK250400	
			日	1	1,636	1,636	単－1329号	
発動発電機運転		120以上450(m3/h)未満 作業時排水		1	12,360	12,360	WK250410	
			日	1	12,360	12,360	単－1330号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		520		
			式	1		520		
計						18,170		
						18,170		
単価						18,170		
						18,170		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－538号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	83,870
						1		83,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	26,900	13,450		
				0.5	26,900	13,450		
特殊作業員			人	0.1	26,100	2,610		
				0.1	26,100	2,610		
普通作業員			人	2	21,900	43,800		
				2	21,900	43,800		
バックホウ運転			日	0.5	48,020	24,010	WK250540	
				0.5	48,020	24,010	単－1331号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						83,870		
						83,870		
単価						83,870		
						83,870	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－539号	掘削工		単位	m3	数量	10	単価	194, 900
						10		194, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中パッパ掘削工		97PS型		10	50, 320	503, 200	WYB00174	
			m3	10	50, 320	503, 200	単－1332号	
掘削土砂陸揚げ工		軟岩Ⅱ クラムシェル		10	6, 455	64, 550	WYB00176	
			m3	10	6, 455	64, 550	単－1333号	
岩盤清掃工		高さ調整鋼材部		66. 54	20, 750	1, 380, 705	WYB00178	
			m2	66. 54	20, 750	1, 380, 705	単－1334号	
諸雑費（まるめ）				1		545		
			式	1		545		
計						1, 949, 000		
						1, 949, 000		
単価						194, 900		
						194, 900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一540号	高さ調整桁設置工	H912	単位	基	数量	1	7,508,000
						1	7,508,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				17	26,900	457,300	
			人	17	26,900	457,300	
特殊作業員				17	26,100	443,700	
			人	17	26,100	443,700	
普通作業員				17	21,900	372,300	
			人	17	21,900	372,300	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		17	201,700	3,428,900	WYB00532
			日	17	201,700	3,428,900	単一1335号
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		17	148,100	2,517,700	WYB00379
			日	17	148,100	2,517,700	単一1336号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		288,100	
			式	1		288,100	
計						7,508,000	
						7,508,000	
単価						7,508,000	
						7,508,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一541号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	2,361
						100	2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	26,900	26,900	
			人	1	26,900	26,900	
普通作業員				6	21,900	131,400	
			人	6	21,900	131,400	
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131	
			m3	23.5	346	8,131	
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600	
			台	4	17,400	69,600	
諸雑費（まるめ）				1		69	
			式	1		69	
計						236,100	
						236,100	
単価						2,361	
						2,361	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－542号	コンクリート(躯体コンクリート)打設	高流動コンクリート 21-スランプ フロー650±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	100	単価	3, 846	
						100		3, 846	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 67	26, 900	18, 023			
			人	0. 67	26, 900	18, 023			
特殊作業員				5. 63	26, 100	146, 943			
			人	5. 63	26, 100	146, 943			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 77	104, 800	80, 696	WYB00043		
			日	0. 77	104, 800	80, 696	単－1337号		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0. 91	152, 600	138, 866	WYB00052		
			日	0. 91	152, 600	138, 866	単－1338号		
諸雑費（まるめ）				1		72			
			式	1		72			
計						384, 600			
						384, 600			
単価						3, 846			
						3, 846			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－543号	コンクリート(躯体コンクリート)打設	21-スランフ° フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	100	4,864
						100	4,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.25	26,900	33,625	
			人	1.25	26,900	33,625	
特殊作業員				2.5	26,100	65,250	
			人	2.5	26,100	65,250	
普通作業員				2.5	21,900	54,750	
			人	2.5	21,900	54,750	
潜水士				2.5	48,200	120,500	
			人	2.5	48,200	120,500	
潜水連絡員				1.25	30,600	38,250	
			人	1.25	30,600	38,250	
潜水送気員				1.25	32,500	40,625	
			人	1.25	32,500	40,625	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		1.25	104,800	131,000	WYB00056
			日	1.25	104,800	131,000	単－1339号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		2,400	
			式	1		2,400	
計						486,400	
						486,400	
単価						4,864	
						4,864	円／m3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－544号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びブラスター洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
						100		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361		
						2,361		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一545号	コンクリート(中埋コンクリート)打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	100	単価	3,412	
						100		3,412	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1.07	26,900	28,783			
			人	1.07	26,900	28,783			
特殊作業員				5.5	26,100	143,550			
			人	5.5	26,100	143,550			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.61	104,800	63,928	WYB00058		
			日	0.61	104,800	63,928	単一1340号		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0.61	152,600	93,086	WYB00059		
			日	0.61	152,600	93,086	単一1341号		
クローラークレーン運転		4.9t吊り		0.23	51,260	11,789	WYB00061		
			日	0.23	51,260	11,789	単一1342号		
諸雑費（まるめ）				1		64			
			式	1		64			
計						341,200			
						341,200			
単価						3,412			
						3,412			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一546号	コンクリート(中埋モルタル)打設	水中不分離性 21-スランプ フロー650±50mm-N	単位	m3	数量	100	2,547
						100	2,547
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.71	26,900	19,099	
			人	0.71	26,900	19,099	
特殊作業員				2.13	26,100	55,593	
			人	2.13	26,100	55,593	
普通作業員				1.42	21,900	31,098	
			人	1.42	21,900	31,098	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		1.42	104,800	148,816	WYB00062
			日	1.42	104,800	148,816	単一1343号
諸雑費（まるめ）				1		94	
			式	1		94	
計						254,700	
						254,700	
単価						2,547	
						2,547	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一547号	ケーソン外周コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	100	3,809
						100	3,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.25	26,900	33,625	
			人	1.25	26,900	33,625	
特殊作業員				1.25	26,100	32,625	
			人	1.25	26,100	32,625	
普通作業員				2.5	21,900	54,750	
			人	2.5	21,900	54,750	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		1.25	104,800	131,000	WYB00082
			日	1.25	104,800	131,000	単一1339号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.63	201,700	127,071	WYB00088
			日	0.63	201,700	127,071	単一1344号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,829	
			式	1		1,829	
計						380,900	
						380,900	
単価						3,809	
						3,809	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一548号	掘削(水中)、流用処理工	軟岩Ⅱ 水中バックホ	単位	m3	数量	100	62,120
						100	62,120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				8.7	48,200	419,340	
			人	8.7	48,200	419,340	
潜水連絡員				4.35	30,600	133,110	
			人	4.35	30,600	133,110	
潜水送気員				4.35	32,500	141,375	
			人	4.35	32,500	141,375	
水中バックホ運転		97PS型		8.7	326,000	2,836,200	WYB02805
			日	8.7	326,000	2,836,200	単一1314号
大型ブレイカ運転(ベースマシン含まず)		油圧式 1300kg級		4.35	21,810	94,873	WYB02806
			日	4.35	21,810	94,873	単一1315号
クレーン付台船運転		クレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		2.18	848,200	1,849,076	WYB02807
			日	2.18	848,200	1,849,076	単一1316号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		2.18	338,200	737,276	WYB02808
			日	2.18	338,200	737,276	単一1317号
諸雑費(まるめ)				1		750	
			式	1		750	
計						6,212,000	
						6,212,000	
単価						62,120	
						62,120	円/m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一549号	岩盤清掃工	水中バックホ、クレーン付台船(200t吊)、組立台船	単位	m2	数量	100	121,100
						100	121,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				25.16	48,200	1,212,712	
			人	25.16	48,200	1,212,712	
潜水連絡員				12.58	30,600	384,948	
			人	12.58	30,600	384,948	
潜水送気員				12.58	32,500	408,850	
			人	12.58	32,500	408,850	
空気圧縮機運転		可搬式・スクリュー 14.2m3/min 排対1次		12.58	25,500	320,790	WYB00909
			日	12.58	25,500	320,790	単一1345号
水中バックホ運転		97PS型 質量21.3t		25.16	326,000	8,202,160	WYB00910
			日	25.16	326,000	8,202,160	単一1346号
水中サトホソフ運転		径150mm 11kW		12.58	748	9,409	WYB00911
			日	12.58	748	9,409	単一1347号
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1.26	848,200	1,068,732	WYB00912
			日	1.26	848,200	1,068,732	単一1321号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		1.26	338,200	426,132	WYB00927
			日	1.26	338,200	426,132	単一1322号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		76,267	
			式	1		76,267	
計						12,110,000	
						12,110,000	
単価						121,100	
						121,100	円／m2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－550号	上部工架設工		単位	t	数量	10	単価	20, 520	
						10		20, 520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 62	41, 400	25, 668			
			人	0. 62	41, 400	25, 668			
橋りょう特殊工				2. 1	35, 800	75, 180			
			人	2. 1	35, 800	75, 180			
普通作業員				0. 41	21, 900	8, 979			
			人	0. 41	21, 900	8, 979			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 58	153, 200	88, 856	WYB00269		
			日	0. 58	153, 200	88, 856	単－1348号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6, 517			
			式	1		6, 517			
計						205, 200			
						205, 200			
単価						20, 520			
						20, 520			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－551号	上部工撤去工		単位	t	数量	10	単価	10, 470	
						10		10, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 34	41, 400	14, 076			
			人	0. 34	41, 400	14, 076			
橋りょう特殊工				1	35, 800	35, 800			
			人	1	35, 800	35, 800			
溶接工				0. 13	29, 700	3, 861			
			人	0. 13	29, 700	3, 861			
普通作業員				0. 17	21, 900	3, 723			
			人	0. 17	21, 900	3, 723			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 29	153, 200	44, 428	WYB00278		
			日	0. 29	153, 200	44, 428	単－1349号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 812			
			式	1		2, 812			
計						104, 700			
						104, 700			
単価						10, 470			
						10, 470			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－552号	上部工覆工板設置工		単位	m2	数量	100	単価	1, 319	
						100		1, 319	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 45	26, 900	12, 105			
			人	0. 45	26, 900	12, 105			
とび工				1. 5	27, 200	40, 800			
			人	1. 5	27, 200	40, 800			
普通作業員				0. 27	21, 900	5, 913			
			人	0. 27	21, 900	5, 913			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 47	153, 200	72, 004	WYB00287		
			日	0. 47	153, 200	72, 004	単－1350号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 078			
			式	1		1, 078			
計						131, 900			
						131, 900			
単価						1, 319			
						1, 319			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－553号	上部工覆工板撤去工		単位	m2	数量	100	単価	644. 5
						100		644. 5
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 27	26, 900	7, 263		
				0. 27	26, 900	7, 263		
とび工			人	0. 8	27, 200	21, 760		
				0. 8	27, 200	21, 760		
普通作業員			人	0. 12	21, 900	2, 628		
				0. 12	21, 900	2, 628		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付	日	0. 21	153, 200	32, 172	WYB00303	
				0. 21	153, 200	32, 172	単－1351号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		627		
				1		627		
計						64, 450		
						64, 450		
単価						644. 5	円／m2	
						644. 5		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－554号	橋脚（下部工）設置工		単位	t	数量	10	単価	271, 200	
						10		271, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 38	26, 900	144, 722			
			人	5. 38	26, 900	144, 722			
とび工				45. 16	27, 200	1, 228, 352			
			人	45. 16	27, 200	1, 228, 352			
溶接工				5. 38	29, 700	159, 786			
			人	5. 38	29, 700	159, 786			
特殊作業員				12. 9	26, 100	336, 690			
			人	12. 9	26, 100	336, 690			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		5. 38	153, 200	824, 216	WYB00351		
			日	5. 38	153, 200	824, 216	単－1352号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		18, 234			
			式	1		18, 234			
計						2, 712, 000			
						2, 712, 000			
単価						271, 200			
						271, 200			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－555号	橋脚（下部工）撤去工		単位	t	数量	10	単価	139,500
						10		139,500
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	2. 15	26,900	57,835		
				2. 15	26,900	57,835		
とび工			人	25. 81	27,200	702,032		
				25. 81	27,200	702,032		
溶接工			人	4. 3	29,700	127,710		
				4. 3	29,700	127,710		
特殊作業員			人	6. 45	26,100	168,345		
				6. 45	26,100	168,345		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾟﾚﾀ付	日	2. 15	153,200	329,380	WYB00334	
				2. 15	153,200	329,380	単－1353号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		9,698		
				1		9,698		
計						1,395,000		
						1,395,000		
単価						139,500		
						139,500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－556号	昇降設備設置・撤去工		単位	式	数量	1	単価	2,009,000
						1		2,009,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
昇降設備設置工				1		1,325,000	WYB00285	
			式	1		1,325,000	単－1354号	
昇降設備撤去工				1		683,600	WYB00315	
			式	1		683,600	単－1355号	
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						2,009,000		
						2,009,000		
単価						2,009,000		
						2,009,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－557号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 6月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	6, 374
						1		6, 374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	5, 130	5, 130		
			m 2	1	5, 130	5, 130		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1, 244. 4	1, 244		
			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 374		
						6, 374		
単価						6, 374		
						6, 374	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単—558号	山留材質料	無 178日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	単位	t	数量	1	51,450
						1	51,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		1	19,367	19,367	
			t	1	19,367	19,367	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	5,123	5,123	
			t	1	5,123	5,123	
副部材（A）		賃料		0.22	63,225	13,909	
			t	0.22	63,225	13,909	
副部材A 修理費及び損耗費				0.22	10,622	2,336	
			t	0.22	10,622	2,336	
副部材B 修理費及び損耗費				0.04	267,650	10,706	
			t	0.04	267,650	10,706	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						51,450	
						51,450	
単価						51,450	
						51,450	円／ t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－559号	鋼製山留材賃料	200型 供用日178日	単位	t	数量	1	単価	24, 210
						1		24, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材賃料		200型 180日以内		178	136	24, 208		
			t・日	178	136	24, 208		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						24, 210		
						24, 210		
単価						24, 210		
						24, 210		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－560号	重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日178日	単位	個	数量	1	単価	1,780
						1		1,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		C-50 180日以内		178	10	1,780		
			個・日	178	10	1,780		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,780		
						1,780		
単価						1,780		
						1,780		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－561号	重仮設用締結金具賃料	LA 供用日178日	単位	個	数量	1	単価	3, 026
						1		3, 026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	重仮設用締結金具賃料	LA 180日以内		178	17	3, 026		
			個・日	178	17	3, 026		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					3, 026		
						3, 026		
	単価					3, 026		
						3, 026	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－562号	潜水基地設置工		単位	t	数量	10	単価	271, 200	
						10		271, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 38	26, 900	144, 722			
			人	5. 38	26, 900	144, 722			
とび工				45. 16	27, 200	1, 228, 352			
			人	45. 16	27, 200	1, 228, 352			
溶接工				5. 38	29, 700	159, 786			
			人	5. 38	29, 700	159, 786			
特殊作業員				12. 9	26, 100	336, 690			
			人	12. 9	26, 100	336, 690			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		5. 38	153, 200	824, 216	WYB00670		
			日	5. 38	153, 200	824, 216	単－1352号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		18, 234			
			式	1		18, 234			
計						2, 712, 000			
						2, 712, 000			
単価						271, 200			
						271, 200			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－563号	潜水基地撤去工		単位	t	数量	10	単価	139, 500
						10		139, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 15	26, 900	57, 835		
			人	2. 15	26, 900	57, 835		
とび工				25. 81	27, 200	702, 032		
			人	25. 81	27, 200	702, 032		
溶接工				4. 3	29, 700	127, 710		
			人	4. 3	29, 700	127, 710		
特殊作業員				6. 45	26, 100	168, 345		
			人	6. 45	26, 100	168, 345		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		2. 15	153, 200	329, 380	WYB01250	
			日	2. 15	153, 200	329, 380	単－1353号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		9, 698		
			式	1		9, 698		
計						1, 395, 000		
						1, 395, 000		
単価						139, 500		
						139, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－564号	山留材質料	無 57日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	単位	t	数量	1	29,460
						1	29,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g / m）		1	6,840	6,840	
			t	1	6,840	6,840	
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	5,123	5,123	
			t	1	5,123	5,123	
副部材（A）		賃料		0.22	20,246	4,454	
			t	0.22	20,246	4,454	
副部材 A 修理費及び損耗費				0.22	10,622	2,336	
			t	0.22	10,622	2,336	
副部材 B 修理費及び損耗費				0.04	267,650	10,706	
			t	0.04	267,650	10,706	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						29,460	
						29,460	
単価						29,460	
						29,460	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一565号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 1.9月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	3, 201
						1		3, 201
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	1, 957	1, 957		
			m 2	1	1, 957	1, 957		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1, 244. 4	1, 244		
			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 201		
						3, 201		
単価						3, 201		
						3, 201	円／m 2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－566号	重仮設用締結金具賃料	LA 供用日数57日	単位	個	数量	1	単価	1,054
						1		1,054
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		LA 90日以内		57	18. 5	1,054		
			個・日	57	18. 5	1,054		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,054		
						1,054		
単価						1,054		
						1,054		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－567号	重仮設用締結金具賃料	NT 供用日数57日	単位	個	数量	1	単価	940
						1		940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		NT 賃料期間90日		57	16. 5	940		
			個・日	57	16. 5	940		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						940		
						940		
単価						940		
						940	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－568号	重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日57日	単位	個	数量	1	単価	655
						1		655
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		C-50 90日以内		57	11. 5	655		
			個・日	57	11. 5	655		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						655		
						655		
単価						655		
						655	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－569号	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2. 35km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410
						1		3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	3, 410	3, 410		
			t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 410		
						3, 410		
単価						3, 410		
						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－570号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み, 取卸し (片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み．取卸し費（仮設材等）				1	1, 500	1, 500		
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一571号	浮泥清掃	刃口金物部 (H912部)	単位	m2	数量	100	320,900
						100	320,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				20.53	48,200	989,546	
			人	20.53	48,200	989,546	
潜水士				135.03	48,200	6,508,446	
			人	135.03	48,200	6,508,446	
潜水連絡員				39.82	30,600	1,218,492	
			人	39.82	30,600	1,218,492	
潜水送気員				21.16	32,500	687,700	
			人	21.16	32,500	687,700	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンジブ型 200t吊 オペレータ付		31.11	148,100	4,607,391	WYB00396
			日	31.11	148,100	4,607,391	単一1356号
組立台船運転		33m×14m(7隻×6隻)		6.22	338,200	2,103,604	WYB00397
			日	6.22	338,200	2,103,604	単一1357号
水中バックホー運転		97PS型		12.44	315,900	3,929,796	WYB00275
			日	12.44	315,900	3,929,796	単一1358号
特殊サントポンプ賃料				56	78,760	4,410,560	
			日	56	78,760	4,410,560	
浚渫ユニット費用				18.67	211,800	3,954,306	
			日	18.67	211,800	3,954,306	
ホットウォーターユニット賃料		ユニット(2人用)、スーツ2着、ホース100m×2組		18.67	86,400	1,613,088	
			日	18.67	86,400	1,613,088	
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		2,067,071	
			式	1		2,067,071	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一572号	浮泥清掃	作業室内	単位	m2	数量	100	315,400
						100	315,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				34.31	48,200	1,653,742	
			人	34.31	48,200	1,653,742	
潜水士				226.8	48,200	10,931,760	
			人	226.8	48,200	10,931,760	
潜水連絡員				66.99	30,600	2,049,894	
			人	66.99	30,600	2,049,894	
潜水送気員				34.31	32,500	1,115,075	
			人	34.31	32,500	1,115,075	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェン型 200t吊 オペレータ付		34.31	148,100	5,081,311	WYB00452
			日	34.31	148,100	5,081,311	単一1359号
特殊サントホソフ 賃料				68.63	78,760	5,405,298	
			日	68.63	78,760	5,405,298	
ホットウォーターユニット賃料		ユニット(2人用)、スーツ2着、ホース100m×2組		17.65	86,400	1,524,960	
			日	17.65	86,400	1,524,960	
諸雑費（率＋まるめ） 24%				1		3,777,960	
			式	1		3,777,960	
計						31,540,000	
						31,540,000	
単価						315,400	
						315,400	円／m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－573号	ケーソンおよびSD台船シフト		単位	回	数量	1	単価	1, 998, 000
						1		1, 998, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土				2	48, 200	96, 400		
			人	2	48, 200	96, 400		
潜水土				8	48, 200	385, 600		
			人	8	48, 200	385, 600		
潜水送気員				6	32, 500	195, 000		
			人	6	32, 500	195, 000		
高級船員				3	35, 400	106, 200		
			人	3	35, 400	106, 200		
普通船員				14	27, 700	387, 800		
			人	14	27, 700	387, 800		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		3	226, 200	678, 600	WYB00340	
			日	3	226, 200	678, 600	単－1360号	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		1	148, 100	148, 100	WYB00352	
			日	1	148, 100	148, 100	単－1361号	
諸雑費（まるめ）				1		300		
			式	1		300		
計						1, 998, 000		
						1, 998, 000		
単価						1, 998, 000		
						1, 998, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一574号	シフト時潜水作業中断、待機		単位	回	数量	1	単価	617,300
						1		617,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中バックホウ損料		97PS型(71kw) 質量21.3t		2	68,900	137,800		
			供用日	2	68,900	137,800		
組立台船損料		33m×14m(7隻×6隻)		1	166,400	166,400	WYB00428	
			供用日	1	166,400	166,400	単一1362号	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		2	11,600	23,200		
			供用日	2	11,600	23,200		
空気圧縮機損料		可搬式・スクェ 14.2m3/min 排対1次		2	6,940	13,880		
			供用日	2	6,940	13,880		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		2	138,000	276,000		
			日	2	138,000	276,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						617,300		
						617,300		
単価						617,300		
						617,300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一575号	PM8流失対策工	融雪出水最大(Q=5, 700m3/s)	単位	式	数量	1	8,362,000
						1	8,362,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				15	26,900	403,500	
			人	15	26,900	403,500	
特殊作業員				46	26,100	1,200,600	
			人	46	26,100	1,200,600	
溶接工				52	29,700	1,544,400	
			人	52	29,700	1,544,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		15	148,100	2,221,500	WYB00393
			日	15	148,100	2,221,500	単一1363号
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		15	161,700	2,425,500	WYB00394
			日	15	161,700	2,425,500	単一1364号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		566,500	
			式	1		566,500	
計						8,362,000	
						8,362,000	
単価						8,362,000	
						8,362,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一576号	腹起・切梁設置・撤去工	PM7,8間	単位	箇所	数量	1	4,574,000
						1	4,574,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				8	48,200	385,600	
			人	8	48,200	385,600	
潜水土				32	48,200	1,542,400	
			人	32	48,200	1,542,400	
潜水連絡員				16	30,600	489,600	
			人	16	30,600	489,600	
潜水送気員				16	32,500	520,000	
			人	16	32,500	520,000	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		8	153,200	1,225,600	WYB00401
			日	8	153,200	1,225,600	単一1365号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		16	5,294	84,704	WYB00418
			日	16	5,294	84,704	単一1366号
交通船損料		FRP製 D 70PS型 3.0GT		8	3,360	26,880	
			供用日	8	3,360	26,880	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		299,216	
			式	1		299,216	
計						4,574,000	
						4,574,000	
単価						4,574,000	
						4,574,000	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－577号	腹起・切梁設置・撤去工	PM8、9間	単位	箇所	数量	1	単価	4, 616, 000	
						1		4, 616, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				8	48, 200	385, 600			
			人	8	48, 200	385, 600			
潜水土				32	48, 200	1, 542, 400			
			人	32	48, 200	1, 542, 400			
潜水連絡員				16	30, 600	489, 600			
			人	16	30, 600	489, 600			
潜水送気員				16	32, 500	520, 000			
			人	16	32, 500	520, 000			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		8	153, 200	1, 225, 600	WYB00507		
			日	8	153, 200	1, 225, 600	単－1365号		
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		16	5, 294	84, 704	WYB00508		
			日	16	5, 294	84, 704	単－1366号		
交通船損料		FRP製 D 70PS型 3. 0GT		8	3, 360	26, 880			
			供用日	8	3, 360	26, 880			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		341, 216			
			式	1		341, 216			
計						4, 616, 000			
						4, 616, 000			
単価						4, 616, 000			
						4, 616, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－578号	止水壁嵩上げ鋼材設置・撤去工		単位	函	数量	1	単価	2, 135, 000	
						1		2, 135, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5	26, 900	134, 500			
			人	5	26, 900	134, 500			
特殊作業員				30	26, 100	783, 000			
			人	30	26, 100	783, 000			
溶接工				15	29, 700	445, 500			
			人	15	29, 700	445, 500			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		5	153, 200	766, 000	WYB00453		
			日	5	153, 200	766, 000	単－1367号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		6, 000			
			式	1		6, 000			
計						2, 135, 000			
						2, 135, 000			
単価						2, 135, 000			
						2, 135, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一579号	連結材設置・撤去工		単位	函	数量	1	5,637,000
						1	5,637,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				15	26,900	403,500	
			人	15	26,900	403,500	
特殊作業員				60	26,100	1,566,000	
			人	60	26,100	1,566,000	
溶接工				45	29,700	1,336,500	
			人	45	29,700	1,336,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		15	153,200	2,298,000	WYB00511
			日	15	153,200	2,298,000	単一1368号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		33,000	
			式	1		33,000	
計						5,637,000	
						5,637,000	
単価						5,637,000	
						5,637,000	円／函

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－580号	ケーソン 堆積土砂清掃工	PM7、8、9ケーソン水中部	単位	m2	数量	100	168,900
						100	168,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				20.36	48,200	981,352	
			人	20.36	48,200	981,352	
潜水士				81.43	48,200	3,924,926	
			人	81.43	48,200	3,924,926	
潜水連絡員				40.71	30,600	1,245,726	
			人	40.71	30,600	1,245,726	
潜水送気員				40.71	32,500	1,323,075	
			人	40.71	32,500	1,323,075	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		20.36	153,200	3,119,152	WYB00509
			日	20.36	153,200	3,119,152	単－1369号
特殊サントホソフ 賃料				61.07	78,760	4,809,873	
			日	61.07	78,760	4,809,873	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1,485,896	
			式	1		1,485,896	
計						16,890,000	
						16,890,000	
単価						168,900	
						168,900	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一581号	ケーソン 堆積土砂清掃工	PM7、8、9ケーソン気中部	単位	m2	数量	100	37,630
						100	37,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5.36	26,900	144,184	
			人	5.36	26,900	144,184	
とび工				11.79	27,200	320,688	
			人	11.79	27,200	320,688	
普通作業員				33.57	21,900	735,183	
			人	33.57	21,900	735,183	
高圧吸引車賃料		庸車費用		10	179,600	1,796,000	
			日	10	179,600	1,796,000	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		5	153,200	766,000	WYB00515
			日	5	153,200	766,000	単一1367号
諸雑費（まるめ）				1		945	
			式	1		945	
計						3,763,000	
						3,763,000	
単価						37,630	
						37,630	円／m2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一582号	止水壁漏水処理(水中)		単位	回	数量	1	2,782,000
						1	2,782,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				5	48,200	241,000	
			人	5	48,200	241,000	
潜水士				21	48,200	1,012,200	
			人	21	48,200	1,012,200	
潜水連絡員				10	30,600	306,000	
			人	10	30,600	306,000	
潜水送気員				11	32,500	357,500	
			人	11	32,500	357,500	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1	153,200	153,200	WYB00517
			日	1	153,200	153,200	単一1370号
水中切断機賃料				5	108,000	540,000	
			日	5	108,000	540,000	
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		172,100	
			式	1		172,100	
計						2,782,000	
						2,782,000	
単価						2,782,000	
						2,782,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一583号	鋼殻ケーソン止水壁内清掃用ステージ設置・撤去工		単位	回	数量	1	1,393,000
						1	1,393,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				3	48,200	144,600	
			人	3	48,200	144,600	
特殊作業員				24	26,100	626,400	
			人	24	26,100	626,400	
溶接工				4	29,700	118,800	
			人	4	29,700	118,800	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		3	153,200	459,600	WYB00521
			日	3	153,200	459,600	単一1371号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		43,600	
			式	1		43,600	
計						1,393,000	
						1,393,000	
単価						1,393,000	
						1,393,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一584号	足場設置用山留材及び足場板設置・ 撤去		単位	基	数量	1	11,970,000
						1	11,970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				31	26,900	833,900	
			人	31	26,900	833,900	
とび工				121.5	27,200	3,304,800	
			人	121.5	27,200	3,304,800	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1.5	43,200	64,800	
			日	1.5	43,200	64,800	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		28	153,200	4,289,600	WYB00203
			日	28	153,200	4,289,600	単一1372号
高所作業車運転		トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型 作業床高24m		1	56,900	56,900	WYB00204
			日	1	56,900	56,900	単一1373号
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		3,420,000	
			式	1		3,420,000	
計						11,970,000	
						11,970,000	
単価						11,970,000	
						11,970,000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－585号	沈設用給排水設備設置		単位	基	数量	1	単価	3,267,000
						1		3,267,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10	26,900	269,000		
				10	26,900	269,000		
とび工			人	51	27,200	1,387,200		
				51	27,200	1,387,200		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 120t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付	日	9	108,800	979,200	WYB00205	
				9	108,800	979,200	単－1374号	
諸雑費（率＋まるめ） 24%			式	1		631,600		
				1		631,600		
計						3,267,000		
						3,267,000		
単価						3,267,000		
						3,267,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－586号	準備費		単位	式	数量	1	単価	4,695,000
						1		4,695,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハケット起伏ワイヤー		φ 40mm×140m		4	980,000	3,920,000		
			本	4	980,000	3,920,000		
トレッチャーハケット開閉ワイヤー		φ 40mm×39.5m		2	177,000	354,000		
			本	2	177,000	354,000		
オレンジハケット開閉ワイヤー		φ 40mm×27.1m		2	122,000	244,000		
			本	2	122,000	244,000		
ラッチアームハケット開閉ワイヤー		φ 40mm×19.6m		2	88,200	176,400		
			本	2	88,200	176,400		
諸雑費（まるめ）				1		600		
			式	1		600		
計						4,695,000		
						4,695,000		
単価						4,695,000		
						4,695,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－587号	改造費		単位	式	数量	1	単価	2,688,000
						1		2,688,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スハット入替作業（30m→20m）		起重機船（200t吊）団運転、岡山		1	1,344,000	1,344,000		
			日	1	1,344,000	1,344,000		
スハット入替作業（20m→30m）		起重機船（200t吊）団運転、岡山		1	1,344,000	1,344,000		
			日	1	1,344,000	1,344,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,688,000		
						2,688,000		
単価						2,688,000	円／式	
						2,688,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一588号	艀装費		単位	式	数量	1	単価	9, 077, 000
						1		9, 077, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞﾗｽﾄ注入（喫水調整）		起重機船（400t吊）団運転、柏崎港		1	2, 816, 000	2, 816, 000		
			日	1	2, 816, 000	2, 816, 000		
ﾊﾞﾗｽﾄ注入（喫水調整）		水道水、柏崎港		1, 161	541	628, 101		
			m 3	1, 161	541	628, 101		
ﾊﾞﾗｽﾄ排水（喫水調整）		起重機船（400t吊）団運転、柏崎港		1	2, 816, 000	2, 816, 000		
			日	1	2, 816, 000	2, 816, 000		
ﾏｽﾄ取り外し		起重機船（400t吊）団運転、泊地		0. 5	2, 816, 000	1, 408, 000		
			日	0. 5	2, 816, 000	1, 408, 000		
ﾏｽﾄ取り付け		起重機船（400t吊）団運転、泊地		0. 5	2, 816, 000	1, 408, 000		
			日	0. 5	2, 816, 000	1, 408, 000		
諸雑費（まるめ）				1		899		
			式	1		899		
計						9, 077, 000		
						9, 077, 000		
単価						9, 077, 000		
						9, 077, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－589号	組立式台船(SD台船)艀装工【PM7、8、9】	艀装	単位	回	数量	1	2,996,000
						1	2,996,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	26,900	161,400	
			人	6	26,900	161,400	
とび工				14	27,200	380,800	
			人	14	27,200	380,800	
溶接工				6	29,700	178,200	
			人	6	29,700	178,200	
電工				4	24,600	98,400	
			人	4	24,600	98,400	
普通作業員				12	21,900	262,800	
			人	12	21,900	262,800	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		6	153,200	919,200	WYB00798
			日	6	153,200	919,200	単－1375号
組立台船損料		(7隻×6隻)		6	135,300	811,800	WYB00800
			供用日	6	135,300	811,800	単－1376号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		183,400	
			式	1		183,400	
計						2,996,000	
						2,996,000	
単価						2,996,000	
						2,996,000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－590号	組立式台船(SD台船)艀装解除工【PM 7、8、9】	艀装解除	単位	回	数量	1	単価	3, 012, 000
						1		3, 012, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				6	26, 900	161, 400		
			人	6	26, 900	161, 400		
とび工				14	27, 200	380, 800		
			人	14	27, 200	380, 800		
溶接工				6	29, 700	178, 200		
			人	6	29, 700	178, 200		
電工				4	24, 600	98, 400		
			人	4	24, 600	98, 400		
普通作業員				12	21, 900	262, 800		
			人	12	21, 900	262, 800		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジ [＊] 型 200t吊 オペ [＊] レータ付		6	153, 200	919, 200	WYB00827	
			日	6	153, 200	919, 200		
組立台船損料		(7隻×6隻)		6	135, 300	811, 800	WYB00869	
			供用日	6	135, 300	811, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		199, 400		
			式	1		199, 400		
計						3, 012, 000		
						3, 012, 000		
単価						3, 012, 000		
						3, 012, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－591号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整・設置(Type-B') [PM7、8]	SUS821L1 t=10mm	単位	基	数量	1	254, 200
						1	254, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	26, 900	26, 900	
			人	1	26, 900	26, 900	
とび工				4	27, 200	108, 800	
			人	4	27, 200	108, 800	
溶接工				1	29, 700	29, 700	
			人	1	29, 700	29, 700	
普通作業員				1	21, 900	21, 900	
			人	1	21, 900	21, 900	
クローラークレーン運転油圧式50t吊				1	65, 120	65, 120	WYB00633
			日	1	65, 120	65, 120	単－1377号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1, 780	
			式	1		1, 780	
計						254, 200	
						254, 200	
単価						254, 200	
						254, 200	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一592号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ調整・設置(Type-D') [PM9]	SUS821L1 t=10mm	単位	基	数量	1	254,200
						1	254,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	26,900	26,900	
			人	1	26,900	26,900	
とび工				4	27,200	108,800	
			人	4	27,200	108,800	
溶接工				1	29,700	29,700	
			人	1	29,700	29,700	
普通作業員				1	21,900	21,900	
			人	1	21,900	21,900	
クローラークレーン運転油圧式50t吊				1	65,120	65,120	WYB00786
			日	1	65,120	65,120	単一1377号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,780	
			式	1		1,780	
計						254,200	
						254,200	
単価						254,200	
						254,200	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－593号	シーリング溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	183, 600	
						10		183, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 15	48, 200	103, 630			
			人	2. 15	48, 200	103, 630			
潜水士				4. 3	48, 200	207, 260			
			人	4. 3	48, 200	207, 260			
潜水連絡員				2. 15	30, 600	65, 790			
			人	2. 15	30, 600	65, 790			
潜水送気員				2. 15	32, 500	69, 875			
			人	2. 15	32, 500	69, 875			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		2. 15	148, 100	318, 415	WYB01440		
			日	2. 15	148, 100	318, 415			
横型サンプポンプ 運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 15	92, 550	198, 982	WYB01441		
			日	2. 15	92, 550	198, 982			
潜水ユニット用マテリアルダメージ 損料				4. 3	136, 600	587, 380			
			日	4. 3	136, 600	587, 380			
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		4. 3	43, 440	186, 792			
			日	4. 3	43, 440	186, 792			
電気溶接機運転		ディーゼルのエンジン駆動 300A		2. 15	5, 294	11, 382	WYB01442		
			日	2. 15	5, 294	11, 382			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		86, 494			
			式	1		86, 494			
計						1, 836, 000			
						1, 836, 000			

参考資料 (1)

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－594号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚5mmステンレス	単位	m	数量	10		単価	281, 100
						10			281, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 65	48, 200	127, 730			
			人	2. 65	48, 200	127, 730			
潜水士				5. 31	48, 200	255, 942			
			人	5. 31	48, 200	255, 942			
潜水連絡員				5. 31	30, 600	162, 486			
			人	5. 31	30, 600	162, 486			
潜水送気員				5. 31	32, 500	172, 575			
			人	5. 31	32, 500	172, 575			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型 200t吊 オペレータ付		2. 65	148, 100	392, 465	WYB01444		
			日	2. 65	148, 100	392, 465			
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 65	92, 550	245, 257	WYB01445		
			日	2. 65	92, 550	245, 257			
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				2. 65	136, 600	361, 990			
			日	2. 65	136, 600	361, 990			
潜水士船損料		SD-8		10. 61	65, 000	689, 650			
			日	10. 61	65, 000	689, 650			
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		5. 31	43, 440	230, 666			
			日	5. 31	43, 440	230, 666			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		2. 65	5, 294	14, 029	WYB01446		
			日	2. 65	5, 294	14, 029			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		158, 210			
			式	1		158, 210			

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－595号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接V字開先（水中現場施工）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	284,700
						10	284,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				3.33	48,200	160,506	
			人	3.33	48,200	160,506	
潜水士				6.67	48,200	321,494	
			人	6.67	48,200	321,494	
潜水連絡員				3.33	30,600	101,898	
			人	3.33	30,600	101,898	
潜水送気員				3.33	32,500	108,225	
			人	3.33	32,500	108,225	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		3.33	148,100	493,173	WYB01448
			日	3.33	148,100	493,173	単－1384号
横型サトホソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		3.33	92,550	308,191	WYB01449
			日	3.33	92,550	308,191	単－1385号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				6.67	136,600	911,122	
			日	6.67	136,600	911,122	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		6.67	43,440	289,744	
			日	6.67	43,440	289,744	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		3.33	5,294	17,629	WYB01450
			日	3.33	5,294	17,629	単－1386号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		135,018	
			式	1		135,018	
計						2,847,000	
						2,847,000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一595号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接V字開先(水中現場施工)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	284,700
						10		284,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						284,700	円／m	
						284,700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一596号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	100	254,200
						100	254,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				20	48,200	964,000	
			人	20	48,200	964,000	
潜水土				60	48,200	2,892,000	
			人	60	48,200	2,892,000	
潜水連絡員				60	30,600	1,836,000	
			人	60	30,600	1,836,000	
潜水送気員				60	32,500	1,950,000	
			人	60	32,500	1,950,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブ型 200t吊 オペレータ付		20	148,100	2,962,000	WYB01455
			日	20	148,100	2,962,000	単一1387号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		20	92,550	1,851,000	WYB01456
			日	20	92,550	1,851,000	単一1388号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				40	136,600	5,464,000	
			日	40	136,600	5,464,000	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		60	43,440	2,606,400	
			日	60	43,440	2,606,400	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		20	5,294	105,880	WYB01457
			日	20	5,294	105,880	単一1389号
空気圧縮機運転		可搬式・スクェン・エンジン・36.0m3/min		40	107,300	4,292,000	WYB01458
			日	40	107,300	4,292,000	単一1390号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		496,720	
			式	1		496,720	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－596号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカー-M20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	100	単価	254, 200
						100		254, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						25, 420, 000		
						25, 420, 000		
単価						254, 200		
						254, 200	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一597号	シーリング溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	183, 600	
						10		183, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 15	48, 200	103, 630			
			人	2. 15	48, 200	103, 630			
潜水士				4. 3	48, 200	207, 260			
			人	4. 3	48, 200	207, 260			
潜水連絡員				2. 15	30, 600	65, 790			
			人	2. 15	30, 600	65, 790			
潜水送気員				2. 15	32, 500	69, 875			
			人	2. 15	32, 500	69, 875			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		2. 15	148, 100	318, 415	WYB01401		
			日	2. 15	148, 100	318, 415			
横型サンプポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 15	92, 550	198, 982	WYB01402		
			日	2. 15	92, 550	198, 982			
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				4. 3	136, 600	587, 380			
			日	4. 3	136, 600	587, 380			
潜水機材損料		フッカー・ホース、連絡設備 他		4. 3	43, 440	186, 792			
			日	4. 3	43, 440	186, 792			
電気溶接機運転		ディーゼルのエンジン駆動 300A		2. 15	5, 294	11, 382	WYB01406		
			日	2. 15	5, 294	11, 382			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		86, 494			
			式	1		86, 494			
計						1, 836, 000			
						1, 836, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一597号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	183,600
						10		183,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						183,600	円／m	
						183,600		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－598号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚5mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	281, 100	
						10		281, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 65	48, 200	127, 730			
			人	2. 65	48, 200	127, 730			
潜水士				5. 31	48, 200	255, 942			
			人	5. 31	48, 200	255, 942			
潜水連絡員				5. 31	30, 600	162, 486			
			人	5. 31	30, 600	162, 486			
潜水送気員				5. 31	32, 500	172, 575			
			人	5. 31	32, 500	172, 575			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンジ型 200t吊 オペレータ付		2. 65	148, 100	392, 465	WYB01408		
			日	2. 65	148, 100	392, 465			
横型サトボソフ 運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 65	92, 550	245, 257	WYB01409		
			日	2. 65	92, 550	245, 257			
潜水ユニット用マテリアルダメージ 損料				2. 65	136, 600	361, 990			
			日	2. 65	136, 600	361, 990			
潜水士船損料		SD-8		10. 61	65, 000	689, 650			
			日	10. 61	65, 000	689, 650			
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		5. 31	43, 440	230, 666			
			日	5. 31	43, 440	230, 666			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		2. 65	5, 294	14, 029	WYB01420		
			日	2. 65	5, 294	14, 029			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		158, 210			
			式	1		158, 210			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一598号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)板厚5mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	281,100
						10		281,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,811,000		
						2,811,000		
単価						281,100		
						281,100	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－599号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接（水中）溶接幅平均20mm 板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	560, 200	
						10		560, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土			人	6. 15	48, 200	296, 430			
				6. 15	48, 200	296, 430			
潜水土			人	12. 31	48, 200	593, 342			
				12. 31	48, 200	593, 342			
潜水連絡員			人	6. 15	30, 600	188, 190			
				6. 15	30, 600	188, 190			
潜水送気員			人	6. 15	32, 500	199, 875			
				6. 15	32, 500	199, 875			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	日	6. 15	148, 100	910, 815	WYB01432		
				6. 15	148, 100	910, 815			
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m	日	6. 15	92, 550	569, 182	WYB01438		
				6. 15	92, 550	569, 182			
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料			日	12. 31	136, 600	1, 681, 546			
				12. 31	136, 600	1, 681, 546			
潜水土船損料		SD-8	日	6. 15	65, 000	399, 750			
				6. 15	65, 000	399, 750			
潜水機材損料		フーカーホース、連絡設備 他	日	12. 31	43, 440	534, 746			
				12. 31	43, 440	534, 746			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A	日	12. 31	5, 294	65, 169	WYB01439		
				12. 31	5, 294	65, 169			
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		162, 955			
				1		162, 955			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	560,200
						10		560,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						5,602,000		
						5,602,000		
単価						560,200		
						560,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一600号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接V字開先（水中現場施工）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	284,700
						10	284,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				3.33	48,200	160,506	
			人	3.33	48,200	160,506	
潜水土				6.67	48,200	321,494	
			人	6.67	48,200	321,494	
潜水連絡員				3.33	30,600	101,898	
			人	3.33	30,600	101,898	
潜水送気員				3.33	32,500	108,225	
			人	3.33	32,500	108,225	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		3.33	148,100	493,173	WYB01422
			日	3.33	148,100	493,173	単一1384号
横型サンプポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		3.33	92,550	308,191	WYB01423
			日	3.33	92,550	308,191	単一1385号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				6.67	136,600	911,122	
			日	6.67	136,600	911,122	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		6.67	43,440	289,744	
			日	6.67	43,440	289,744	
電気溶接機運転		ディーズェルエンジン駆動 300A		3.33	5,294	17,629	WYB01424
			日	3.33	5,294	17,629	単一1386号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		135,018	
			式	1		135,018	
計						2,847,000	
						2,847,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一601号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	100	254,200
						100	254,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				20	48,200	964,000	
			人	20	48,200	964,000	
潜水土				60	48,200	2,892,000	
			人	60	48,200	2,892,000	
潜水連絡員				60	30,600	1,836,000	
			人	60	30,600	1,836,000	
潜水送気員				60	32,500	1,950,000	
			人	60	32,500	1,950,000	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブ型 200t吊 オペレータ付		20	148,100	2,962,000	WYB01428
			日	20	148,100	2,962,000	単一1387号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		20	92,550	1,851,000	WYB01429
			日	20	92,550	1,851,000	単一1388号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				40	136,600	5,464,000	
			日	40	136,600	5,464,000	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		60	43,440	2,606,400	
			日	60	43,440	2,606,400	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		20	5,294	105,880	WYB01430
			日	20	5,294	105,880	単一1389号
空気圧縮機運転		可搬式・スクェン・エンジン・36.0m3/min		40	107,300	4,292,000	WYB01431
			日	40	107,300	4,292,000	単一1390号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		496,720	
			式	1		496,720	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0		
単一602号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ現場溶接気中（陸上）		単位	m	数量	10	単価	17, 210
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			1. 3	26, 900	34, 970		
			人	1. 3	26, 900	34, 970		
	溶接工			2. 5	29, 700	74, 250		
			人	2. 5	29, 700	74, 250		
	普通作業員			1. 3	21, 900	28, 470		
			人	1. 3	21, 900	28, 470		
	諸雑費（率＋まるめ） 25%			1		34, 410		
			式	1		34, 410		
	計					172, 100		
						172, 100		
	単価					17, 210		
						17, 210	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一603号	側部鋼製型枠現場溶接気中（陸上）		単位	m	数量	10	単価	10,820
						10		10,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.8	26,900	21,520		
			人	0.8	26,900	21,520		
溶接工				1.6	29,700	47,520		
			人	1.6	29,700	47,520		
普通作業員				0.8	21,900	17,520		
			人	0.8	21,900	17,520		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		21,640		
			式	1		21,640		
計						108,200		
						108,200		
単価						10,820		
						10,820		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一604号	床固工越流部コンクリート	低熱コンクリート 21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	10	39,320
						10	39,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.04	26,900	1,076	
			人	0.04	26,900	1,076	
特殊作業員				0.2	26,100	5,220	
			人	0.2	26,100	5,220	
普通作業員				0.22	21,900	4,818	
			人	0.22	21,900	4,818	
養生工（一般養生）				10	760.3	7,603	WYB00720
			m3	10	760.3	7,603	単一1394号
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.27	15,280	4,125	WYB00721
			時間	0.27	15,280	4,125	単一1395号
生コンクリート		低熱コンクリート 21-12-40L W/C≦58%		10.2	36,300	370,260	
			m 3	10.2	36,300	370,260	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		98	
			式	1		98	
計						393,200	
						393,200	
単価						39,320	
						39,320	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一605号	側部鋼製型枠撤去工(Type-B') [PM7、8]	水中作業あり	単位	基	数量	1	8,256,000
						1	8,256,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5.39	26,900	144,991	
			人	5.39	26,900	144,991	
とび工				43.08	27,200	1,171,776	
			人	43.08	27,200	1,171,776	
潜水士				10.77	48,200	519,114	
			人	10.77	48,200	519,114	
潜水士				28.4	48,200	1,368,880	
			人	28.4	48,200	1,368,880	
潜水連絡員				10.77	30,600	329,562	
			人	10.77	30,600	329,562	
潜水送気員				10.77	32,500	350,025	
			人	10.77	32,500	350,025	
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		10.77	201,700	2,172,309	WYB00228
			日	10.77	201,700	2,172,309	単一1396号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジスジブ型 200t吊 オペレータ付		10.77	153,200	1,649,964	WYB00233
			日	10.77	153,200	1,649,964	単一1397号
クローラークレーン運転		4.9t吊り		10.77	50,980	549,054	WYB00242
			日	10.77	50,980	549,054	単一1398号
諸雑費（まるめ）				1		325	
			式	1		325	
計						8,256,000	
						8,256,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一605号	側部鋼製型枠撤去工(Type-B') [PM7、8]	水中作業あり	単位	基	数量	1	単価	8,256,000
						1		8,256,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					8,256,000		
						8,256,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一606号	側部鋼製型枠撤去工(Type-D') [PM9]	水中作業あり	単位	基	数量	1	4,110,000
						1	4,110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.68	26,900	72,092	
			人	2.68	26,900	72,092	
とび工				21.45	27,200	583,440	
			人	21.45	27,200	583,440	
潜水士				5.36	48,200	258,352	
			人	5.36	48,200	258,352	
潜水士				14.14	48,200	681,548	
			人	14.14	48,200	681,548	
潜水連絡員				5.36	30,600	164,016	
			人	5.36	30,600	164,016	
潜水送気員				5.36	32,500	174,200	
			人	5.36	32,500	174,200	
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		5.36	201,700	1,081,112	WYB00253
			日	5.36	201,700	1,081,112	単一1399号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		5.36	153,200	821,152	WYB00254
			日	5.36	153,200	821,152	単一1400号
クローラークレーン運転		4.9t吊り		5.36	50,980	273,252	WYB00255
			日	5.36	50,980	273,252	単一1401号
諸雑費（まるめ）				1		836	
			式	1		836	
計						4,110,000	
						4,110,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－607号	流水対策板設置 SP-25H		単位	箇所	数量	1	231, 600
						1	231, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	26, 900	13, 450	
			人	0. 5	26, 900	13, 450	
とび工				1	27, 200	27, 200	
			人	1	27, 200	27, 200	
普通作業員				2	21, 900	43, 800	
			人	2	21, 900	43, 800	
クローラークレーン運転油圧式80t吊				0. 5	90, 400	45, 200	WYB00771
			日	0. 5	90, 400	45, 200	単－1402号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 5	201, 700	100, 850	WYB00772
			日	0. 5	201, 700	100, 850	単－1403号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 100	
			式	1		1, 100	
計						231, 600	
						231, 600	
単価						231, 600	
						231, 600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－608号	流水対策板材料費 SP-25H		単位	t	数量	1	単価	200,000
						1		200,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型（10H，25H，45H）		1	200,000	200,000		
			t	1	200,000	200,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						200,000		
						200,000		
単価						200,000		
						200,000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－609号	流水対策板設置	PL-4. 7X1. 95 t=36	単位	箇所	数量	1	231, 600
						1	231, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	26, 900	13, 450	
			人	0. 5	26, 900	13, 450	
とび工				1	27, 200	27, 200	
			人	1	27, 200	27, 200	
普通作業員				2	21, 900	43, 800	
			人	2	21, 900	43, 800	
クローラークレーン運転油圧式80t吊				0. 5	90, 400	45, 200	WYB00775
			日	0. 5	90, 400	45, 200	単－1402号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 5	201, 700	100, 850	WYB00776
			日	0. 5	201, 700	100, 850	単－1403号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 100	
			式	1		1, 100	
計						231, 600	
						231, 600	
単価						231, 600	
						231, 600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一610号	流水対策板材料費	PL-4. 7X1. 95 t=36	単位	枚	数量	1	単価	489, 600
						1		489, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（流水対策板）		PL(ひも付き) t=36mm		2. 59	189, 000	489, 510		
			t	2. 59	189, 000	489, 510		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						489, 600		
						489, 600		
単価						489, 600		
						489, 600	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一611号	流水対策板設置鋼矢板Ⅱ型		単位	箇所	数量	1	231, 600
						1	231, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 5	26, 900	13, 450	
			人	0. 5	26, 900	13, 450	
とび工				1	27, 200	27, 200	
			人	1	27, 200	27, 200	
普通作業員				2	21, 900	43, 800	
			人	2	21, 900	43, 800	
クローラークレーン運転油圧式80t吊				0. 5	90, 400	45, 200	WYB00793
			日	0. 5	90, 400	45, 200	単一1402号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 5	201, 700	100, 850	WYB00795
			日	0. 5	201, 700	100, 850	単一1403号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		1, 100	
			式	1		1, 100	
計						231, 600	
						231, 600	
単価						231, 600	
						231, 600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一612号	現場鋼材溶接	t=6mm	単位	m	数量	10	単価	10, 820
						10		10, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 8	26, 900	21, 520		
			人	0. 8	26, 900	21, 520		
溶接工				1. 6	29, 700	47, 520		
			人	1. 6	29, 700	47, 520		
普通作業員				0. 8	21, 900	17, 520		
			人	0. 8	21, 900	17, 520		
諸雑費（率＋まるめ）				1		21, 640		
25%			式	1		21, 640		
計						108, 200		
						108, 200		
単価						10, 820		
						10, 820	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一613号	流水対策板材料費	鋼矢板Ⅱ型	単位	t	数量	1	単価	180,000
						1		180,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		S Y 2 9 5		0.9	200,000	180,000		
			t	0.9	200,000	180,000		
中古品：新品×0.9								
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						180,000		
						180,000		
単価						180,000	円／t	
						180,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一614号	摩耗対策プレート支持梁設置 H350 他		単位	箇所	数量	1	463, 300
						1	463, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	26, 900	26, 900	
			人	1	26, 900	26, 900	
とび工				2	27, 200	54, 400	
			人	2	27, 200	54, 400	
普通作業員				4	21, 900	87, 600	
			人	4	21, 900	87, 600	
クローラークレーン運転油圧式80t吊				1	90, 400	90, 400	WYB00822
			日	1	90, 400	90, 400	単一1404号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		1	201, 700	201, 700	WYB00823
			日	1	201, 700	201, 700	単一1327号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		2, 300	
			式	1		2, 300	
計						463, 300	
						463, 300	
単価						463, 300	
						463, 300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一615号	摩耗対策プレート支持梁材料費		単位	t	数量	4.5	単価	100,800
						4.5		100,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	H-350x350x12x19(中古)		1.7	102,900	174,930	WYB00998	
			t	1.7	102,900	174,930	単一1405号	
	流水対策板材料費(C-C断面)	H-300x300x10x15(中古)		0.3	108,900	32,670	WYB00999	
			t	0.3	108,900	32,670	単一1406号	
	H形鋼	H-250x250x9x14(中古)		2.4	98,010	235,224	WYB01000	
			t	2.4	98,010	235,224	単一1407号	
	流水対策板材料費(C-C断面)	L-75x75x9(中古)		0.1	108,900	10,890	WYB01011	
			t	0.1	108,900	10,890	単一1408号	
	諸雑費（まるめ）			1		86		
			式	1		86		
	計					453,800		
						453,800		
	単価					100,800		
						100,800	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一616号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置工〔水叩き部〕	SUS821L1 t=10mm	単位	箇所	数量	1	7,402,000
						1	7,402,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.5	26,900	40,350	
			人	1.5	26,900	40,350	
とび工				5	27,200	136,000	
			人	5	27,200	136,000	
潜水士				12	48,200	578,400	
			人	12	48,200	578,400	
潜水士				36.5	48,200	1,759,300	
			人	36.5	48,200	1,759,300	
潜水連絡員				24	30,600	734,400	
			人	24	30,600	734,400	
潜水送気員				12.5	32,500	406,250	
			人	12.5	32,500	406,250	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾚｰｼﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ型 200t吊 ｵｰﾍﾞｰﾚｰﾀ付		8	153,200	1,225,600	WYB00096
			日	8	153,200	1,225,600	単一1365号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		12.5	201,700	2,521,250	WYB00097
			日	12.5	201,700	2,521,250	単一1409号
諸雑費（まるめ）				1		450	
			式	1		450	
計						7,402,000	
						7,402,000	
単価						7,402,000	
						7,402,000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一617号	摩耗対策ﾌﾟﾚｰﾄ支持梁設置工[越流部]	SUS821L1 t=10mm	単位	箇所	数量	1	7,402,000
						1	7,402,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.5	26,900	40,350	
			人	1.5	26,900	40,350	
とび工				5	27,200	136,000	
			人	5	27,200	136,000	
潜水士				12	48,200	578,400	
			人	12	48,200	578,400	
潜水士				36.5	48,200	1,759,300	
			人	36.5	48,200	1,759,300	
潜水連絡員				24	30,600	734,400	
			人	24	30,600	734,400	
潜水送気員				12.5	32,500	406,250	
			人	12.5	32,500	406,250	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｻｼﾞﾌﾞ型 200t吊 ﾎﾞｰﾚｰﾀ付		8	153,200	1,225,600	WYB00122
			日	8	153,200	1,225,600	単一1365号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		12.5	201,700	2,521,250	WYB00125
			日	12.5	201,700	2,521,250	単一1409号
諸雑費（まるめ）				1		450	
			式	1		450	
計						7,402,000	
						7,402,000	
単価						7,402,000	
						7,402,000	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一618号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカーM20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	100	254,200
						100	254,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				20	48,200	964,000	
			人	20	48,200	964,000	
潜水土				60	48,200	2,892,000	
			人	60	48,200	2,892,000	
潜水連絡員				60	30,600	1,836,000	
			人	60	30,600	1,836,000	
潜水送気員				60	32,500	1,950,000	
			人	60	32,500	1,950,000	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブ型 200t吊 オペレータ付		20	148,100	2,962,000	WYB00782
			日	20	148,100	2,962,000	単一1387号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		20	92,550	1,851,000	WYB01235
			日	20	92,550	1,851,000	単一1388号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				40	136,600	5,464,000	
			日	40	136,600	5,464,000	
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		60	43,440	2,606,400	
			日	60	43,440	2,606,400	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		20	5,294	105,880	WYB00828
			日	20	5,294	105,880	単一1389号
空気圧縮機運転		可搬式・スクェン・エンジン・36.0m3/min		40	107,300	4,292,000	WYB00829
			日	40	107,300	4,292,000	単一1390号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		496,720	
			式	1		496,720	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一618号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカー-M20×200 削孔径φ24下向き	単位	本	数量	100	単価	254, 200
						100		254, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						25, 420, 000		
						25, 420, 000		
単価						254, 200	円／本	
						254, 200		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一619号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカー-M20×200 削孔径φ24横向き	単位	本	数量	100	148,800
						100	148,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				11.76	48,200	566,832	
			人	11.76	48,200	566,832	
潜水士				35.29	48,200	1,700,978	
			人	35.29	48,200	1,700,978	
潜水連絡員				35.29	30,600	1,079,874	
			人	35.29	30,600	1,079,874	
潜水送気員				35.29	32,500	1,146,925	
			人	35.29	32,500	1,146,925	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブーム型 200t吊 オペレータ付		11.76	148,100	1,741,656	WYB00837
			日	11.76	148,100	1,741,656	単一1410号
横型サトウポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		11.76	92,550	1,088,388	WYB00826
			日	11.76	92,550	1,088,388	単一1411号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				23.53	136,600	3,214,198	
			日	23.53	136,600	3,214,198	
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		35.23	43,440	1,530,391	
			日	35.23	43,440	1,530,391	
空気圧縮機運転		可搬式・スクェアエンジン・36.0m ³ /min		23.53	107,300	2,524,769	WYB00840
			日	23.53	107,300	2,524,769	単一1412号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		285,989	
			式	1		285,989	
計						14,880,000	
						14,880,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一620号	背面アンカーボルト現場溶接	SUS304 異形鋼棒D25×375L (4.02kg/m)背面アンカー	単位	本	数量	100	41,640
						100	41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				20	26,900	538,000	
			人	20	26,900	538,000	
溶接工				40	29,700	1,188,000	
			人	40	29,700	1,188,000	
特殊作業員				30	26,100	783,000	
			人	30	26,100	783,000	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		10	148,100	1,481,000	WYB00319
			日	10	148,100	1,481,000	単一1413号
電気溶接機運転		ディーゼルのエンジン駆動 300A		10	5,294	52,940	WYB01238
			日	10	5,294	52,940	単一1414号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		121,060	
			式	1		121,060	
計						4,164,000	
						4,164,000	
単価						41,640	
						41,640	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一621号	隙間埋めシール溶接	手動アーク溶接(水中)溶接幅平均20mm 板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	560,200
						10	560,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				6.15	48,200	296,430	
			人	6.15	48,200	296,430	
潜水土				12.31	48,200	593,342	
			人	12.31	48,200	593,342	
潜水連絡員				6.15	30,600	188,190	
			人	6.15	30,600	188,190	
潜水送気員				6.15	32,500	199,875	
			人	6.15	32,500	199,875	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンジブ型 200t吊 オペレータ付		6.15	148,100	910,815	WYB00862
			日	6.15	148,100	910,815	単一1391号
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		6.15	92,550	569,182	WYB00838
			日	6.15	92,550	569,182	単一1392号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				12.31	136,600	1,681,546	
			日	12.31	136,600	1,681,546	
潜水土士船損料		SD-8		6.15	65,000	399,750	
			日	6.15	65,000	399,750	
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		12.31	43,440	534,746	
			日	12.31	43,440	534,746	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		12.31	5,294	65,169	WYB00555
			日	12.31	5,294	65,169	単一1393号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		162,955	
			式	1		162,955	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一622号	シーリング溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	183, 600	
						10		183, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 15	48, 200	103, 630			
			人	2. 15	48, 200	103, 630			
潜水士				4. 3	48, 200	207, 260			
			人	4. 3	48, 200	207, 260			
潜水連絡員				2. 15	30, 600	65, 790			
			人	2. 15	30, 600	65, 790			
潜水送気員				2. 15	32, 500	69, 875			
			人	2. 15	32, 500	69, 875			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		2. 15	148, 100	318, 415	WYB00915		
			日	2. 15	148, 100	318, 415			
横型サンプポンプ 運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 15	92, 550	198, 982	WYB00863		
			日	2. 15	92, 550	198, 982			
潜水ユニット用マテリアルゲージ 損料				4. 3	136, 600	587, 380			
			日	4. 3	136, 600	587, 380			
潜水機材損料		フッカー・ホース、連絡設備 他		4. 3	43, 440	186, 792			
			日	4. 3	43, 440	186, 792			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		2. 15	5, 294	11, 382	WYB00917		
			日	2. 15	5, 294	11, 382			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		86, 494			
			式	1		86, 494			
計						1, 836, 000			
						1, 836, 000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一623号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）脚長5mmステンレス	単位	m	数量	10		単価	281, 100
						10			281, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 65	48, 200	127, 730			
			人	2. 65	48, 200	127, 730			
潜水士				5. 31	48, 200	255, 942			
			人	5. 31	48, 200	255, 942			
潜水連絡員				5. 31	30, 600	162, 486			
			人	5. 31	30, 600	162, 486			
潜水送気員				5. 31	32, 500	172, 575			
			人	5. 31	32, 500	172, 575			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブ型 200t吊 オペレータ付		2. 65	148, 100	392, 465	WYB00923		
			日	2. 65	148, 100	392, 465			
横型サンプポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 65	92, 550	245, 257	WYB00916		
			日	2. 65	92, 550	245, 257			
潜水ユニット用マテリアルダメージ損料				2. 65	136, 600	361, 990			
			日	2. 65	136, 600	361, 990			
潜水士船損料		SD-8		10. 61	65, 000	689, 650			
			日	10. 61	65, 000	689, 650			
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		5. 31	43, 440	230, 666			
			日	5. 31	43, 440	230, 666			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		2. 65	5, 294	14, 029	WYB00926		
			日	2. 65	5, 294	14, 029			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		158, 210			
			式	1		158, 210			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一624号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(気中)板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	103, 700
						10		103, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 08	26, 900	82, 852		
			人	3. 08	26, 900	82, 852		
溶接工				6. 15	29, 700	182, 655		
			人	6. 15	29, 700	182, 655		
特殊作業員				9. 23	26, 100	240, 903		
			人	9. 23	26, 100	240, 903		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		3. 08	148, 100	456, 148	WYB01008	
			日	3. 08	148, 100	456, 148	単一1415号	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		3. 08	5, 294	16, 305	WYB01014	
			日	3. 08	5, 294	16, 305	単一1416号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		58, 137		
			式	1		58, 137		
計						1, 037, 000		
						1, 037, 000		
単価						103, 700		
						103, 700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一625号	補強アンカー打設・設置	あと施工アンカー-M20×200 削孔径φ24横向き	単位	本	数量	100	148,800
						100	148,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				11.76	48,200	566,832	
			人	11.76	48,200	566,832	
潜水士				35.29	48,200	1,700,978	
			人	35.29	48,200	1,700,978	
潜水連絡員				35.29	30,600	1,079,874	
			人	35.29	30,600	1,079,874	
潜水送気員				35.29	32,500	1,146,925	
			人	35.29	32,500	1,146,925	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブーム型 200t吊 オペレータ付		11.76	148,100	1,741,656	WYB00919
			日	11.76	148,100	1,741,656	単一1410号
横型サンプポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		11.76	92,550	1,088,388	WYB00924
			日	11.76	92,550	1,088,388	単一1411号
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				23.53	136,600	3,214,198	
			日	23.53	136,600	3,214,198	
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		35.29	43,440	1,532,997	
			日	35.29	43,440	1,532,997	
空気圧縮機運転		可搬式・スクェアエンジン・36.0m ³ /min		23.53	107,300	2,524,769	WYB00921
			日	23.53	107,300	2,524,769	単一1412号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		283,383	
			式	1		283,383	
計						14,880,000	
						14,880,000	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一626号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）脚長5mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	281, 100	
						10		281, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水士				2. 65	48, 200	127, 730			
			人	2. 65	48, 200	127, 730			
潜水士				5. 31	48, 200	255, 942			
			人	5. 31	48, 200	255, 942			
潜水連絡員				5. 31	30, 600	162, 486			
			人	5. 31	30, 600	162, 486			
潜水送気員				5. 31	32, 500	172, 575			
			人	5. 31	32, 500	172, 575			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		2. 65	148, 100	392, 465	WYB01277		
			日	2. 65	148, 100	392, 465			
横型サトボソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 65	92, 550	245, 257	WYB01274		
			日	2. 65	92, 550	245, 257			
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				2. 65	136, 600	361, 990			
			日	2. 65	136, 600	361, 990			
潜水士船損料		SD-8		10. 61	65, 000	689, 650			
			日	10. 61	65, 000	689, 650			
潜水機材損料		フーカーホース、連絡設備 他		5. 31	43, 440	230, 666			
			日	5. 31	43, 440	230, 666			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		2. 65	5, 294	14, 029	WYB01286		
			日	2. 65	5, 294	14, 029			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		158, 210			
			式	1		158, 210			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一626号	シール溶接	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ(水中)脚長5mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	281,100
						10		281,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,811,000		
						2,811,000		
単価						281,100		
						281,100	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一627号	PM1-2、2-3継手部プレート一次対策	手動アーク溶接隅肉重ね合わせ（水中）板厚10mmステンレス	単位	m	数量	10	単価	183, 600	
						10		183, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				2. 15	48, 200	103, 630			
			人	2. 15	48, 200	103, 630			
潜水土				4. 3	48, 200	207, 260			
			人	4. 3	48, 200	207, 260			
潜水連絡員				2. 15	30, 600	65, 790			
			人	2. 15	30, 600	65, 790			
潜水送気員				2. 15	32, 500	69, 875			
			人	2. 15	32, 500	69, 875			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		2. 15	148, 100	318, 415	WYB01306		
			日	2. 15	148, 100	318, 415			
横型サンプポンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2. 15	92, 550	198, 982	WYB01285		
			日	2. 15	92, 550	198, 982			
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				4. 3	136, 600	587, 380			
			日	4. 3	136, 600	587, 380			
潜水機材損料		フーカース、連絡設備 他		4. 3	43, 440	186, 792			
			日	4. 3	43, 440	186, 792			
電気溶接機運転		デューセルエンジン駆動 300A		2. 15	5, 294	11, 382	WYB01308		
			日	2. 15	5, 294	11, 382			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		86, 494			
			式	1		86, 494			
計						1, 836, 000			
						1, 836, 000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一628号	PM1-2、2-3継手部プレート一次対策	水中酸素アーク切断ステンレス鋼 板厚10mm	単位	m	数量	10	単価	158, 000	
						10		158, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				2	48, 200	96, 400			
			人	2	48, 200	96, 400			
潜水土				4	48, 200	192, 800			
			人	4	48, 200	192, 800			
潜水連絡員				4	30, 600	122, 400			
			人	4	30, 600	122, 400			
潜水送気員				4	32, 500	130, 000			
			人	4	32, 500	130, 000			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェンブーム型 200t吊 オペレータ付		2	148, 100	296, 200	WYB01324		
			日	2	148, 100	296, 200			
横型サトボンプ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		2	92, 550	185, 100	WYB01307		
			日	2	92, 550	185, 100			
潜水ユニット用マテリアルゲージ損料				2	136, 600	273, 200			
			日	2	136, 600	273, 200			
潜水機材損料		フッカーホース、連絡設備 他		4	43, 440	173, 760			
			日	4	43, 440	173, 760			
電気溶接機運転		デューセルエンジン駆動 300A		4	5, 294	21, 176	WYB01326		
			日	4	5, 294	21, 176			
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		88, 964			
			式	1		88, 964			
計						1, 580, 000			
						1, 580, 000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	PM1-2PL背面注入工	下地処理：8m2	単位	式	数量	1	単価	2,643,200
						1		2,643,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理工				8	330,400	2,643,200	WYB01393	
			m2	8	330,400	2,643,200	単－1420号	
計						2,643,200		
						2,643,200		
単価						2,643,200		
						2,643,200	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一630号	コンクリート打設工〔基礎部〕	水中不分離コンクリート21-スラング フロー500±50mm-25NW/C≦55%	単位	m3	数量	100	単価	3,809
						100		3,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.25	26,900	33,625		
			人	1.25	26,900	33,625		
特殊作業員				1.25	26,100	32,625		
			人	1.25	26,100	32,625		
普通作業員				2.5	21,900	54,750		
			人	2.5	21,900	54,750		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		1.25	104,800	131,000	WYB00133	
			日	1.25	104,800	131,000	単一1421号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.63	201,700	127,071	WYB00135	
			日	0.63	201,700	127,071	単一1344号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		1,829		
			式	1		1,829		
計						380,900		
						380,900		
単価						3,809		
						3,809	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一631号	コンクリート打設工〔越流部〕	水中不分離コンクリート21-スランプ フロー500±50mm-25NW/C≦55%	単位	m3	数量	100	4,864
						100	4,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.25	26,900	33,625	
			人	1.25	26,900	33,625	
特殊作業員				2.5	26,100	65,250	
			人	2.5	26,100	65,250	
普通作業員				2.5	21,900	54,750	
			人	2.5	21,900	54,750	
潜水士				2.5	48,200	120,500	
			人	2.5	48,200	120,500	
潜水連絡員				1.25	30,600	38,250	
			人	1.25	30,600	38,250	
潜水送気員				1.25	32,500	40,625	
			人	1.25	32,500	40,625	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90~110m3/h		1.25	104,800	131,000	WYB00842
			日	1.25	104,800	131,000	単一1421号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		2,400	
			式	1		2,400	
計						486,400	
						486,400	
単価						4,864	
						4,864	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－632号	コンクリート工[越流部]	低熱コンクリート21-12-40L W/C≦58%	単位	m3	数量	10	41,870
						10	41,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.14	26,900	3,766	
			人	0.14	26,900	3,766	
特殊作業員				0.4	26,100	10,440	
			人	0.4	26,100	10,440	
普通作業員				0.54	21,900	11,826	
			人	0.54	21,900	11,826	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		1.03	14,860	15,305	WYB00170
			時間	1.03	14,860	15,305	単－1422号
養生工(一般養生)		無筋構造物		10	678.9	6,789	WYB00171
			m3	10	678.9	6,789	単－1423号
生コンクリート		低熱コンクリート 21-12-40L W/C≦58%		10.2	36,300	370,260	
			m 3	10.2	36,300	370,260	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		314	
			式	1		314	
計						418,700	
						418,700	
単価						41,870	
						41,870	円／m3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－633号	架台設置工		単位	t	数量	10	単価	3, 575, 000	
						10		3, 575, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				77. 99	26, 900	2, 097, 931			
			人	77. 99	26, 900	2, 097, 931			
特殊作業員				376. 04	26, 100	9, 814, 644			
			人	376. 04	26, 100	9, 814, 644			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次		65. 45	327, 600	21, 441, 420	WYB00258		
			日	65. 45	327, 600	21, 441, 420	単－1424号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		6 0 t 吊		13. 93	88, 000	1, 225, 840			
			日	13. 93	88, 000	1, 225, 840			
クローラークレーン運転		4. 9t吊り		13. 93	25, 380	353, 543	WYB00556		
			日	13. 93	25, 380	353, 543	単－1425号		
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		36. 21	14, 290	517, 440	WYB00618		
			日	36. 21	14, 290	517, 440	単－1426号		
ダンプトラック運転		2t車		11. 14	6, 280	69, 959	WYB00622		
			日	11. 14	6, 280	69, 959	単－1427号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		229, 223			
			式	1		229, 223			
計						35, 750, 000			
						35, 750, 000			
単価						3, 575, 000			
						3, 575, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一634号	架台撤去工		単位	t	数量	10	単価	1, 841, 000
						10		1, 841, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				50. 42	26, 900	1, 356, 298		
			人	50. 42	26, 900	1, 356, 298		
特殊作業員				268. 52	26, 100	7, 008, 372		
			人	268. 52	26, 100	7, 008, 372		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		30. 64	327, 600	10, 037, 664	WYB00825	
			日	30. 64	327, 600	10, 037, 664		
諸雑費（まるめ）				1		7, 666		
			式	1		7, 666		
計						18, 410, 000		
						18, 410, 000		
単価						1, 841, 000		
						1, 841, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－635号	手すり設置工		単位	回	数量	1	単価	192, 200	
						1		192, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	26, 900	13, 450			
			人	0. 5	26, 900	13, 450			
特殊作業員				2. 33	26, 100	60, 813			
			人	2. 33	26, 100	60, 813			
クローレン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0. 33	327, 600	108, 108	WYB00858		
			日	0. 33	327, 600	108, 108	単－1429号		
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		0. 17	14, 290	2, 429	WYB00913		
			日	0. 17	14, 290	2, 429	単－1430号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		7, 400			
			式	1		7, 400			
計						192, 200			
						192, 200			
単価						192, 200			
						192, 200			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一636号	手すり撤去工		単位	回	数量	1	単価	231,900
						1		231,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	26,900	13,450		
			人	0.5	26,900	13,450		
特殊作業員				2	26,100	52,200		
			人	2	26,100	52,200		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		0.5	327,600	163,800	WYB01018	
			日	0.5	327,600	163,800	単一1431号	
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2.9t吊		0.17	14,290	2,429	WYB01019	
			日	0.17	14,290	2,429	単一1430号	
諸雑費（まるめ）				1		21		
			式	1		21		
計						231,900		
						231,900		
単価						231,900		
						231,900	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一637号	簡易流水対策設置工【継手PL補強用】		単位	t	数量	10	単価	269, 300
						10		269, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			5. 63	26, 900	151, 447		
			人	5. 63	26, 900	151, 447		
	溶接工			16. 9	29, 700	501, 930		
			人	16. 9	29, 700	501, 930		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		5. 63	327, 600	1, 844, 388	WYB01013	
			日	5. 63	327, 600	1, 844, 388	単一1432号	
	諸雑費（率＋まるめ） 30%			1		195, 235		
			式	1		195, 235		
	計					2, 693, 000		
						2, 693, 000		
	単価					269, 300		
						269, 300	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一638号	簡易流水対策撤去工【継手PL補強用】		単位	t	数量	10	単価	147,600
						10		147,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.33	26,900	89,577		
				3.33	26,900	89,577		
溶接工			人	9.95	29,700	295,515		
				9.95	29,700	295,515		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次	日	3.33	327,600	1,090,908	WYB01237	
				3.33	327,600	1,090,908	単一1433号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						1,476,000		
						1,476,000		
単価						147,600		
						147,600	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一639号	簡易流水対策設置工【PM67間継手部 】		単位	t	数量	10	467, 200
						10	467, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				12. 06	26, 900	324, 414	
			人	12. 06	26, 900	324, 414	
溶接工				12. 77	29, 700	379, 269	
			人	12. 77	29, 700	379, 269	
特殊作業員				43. 26	26, 100	1, 129, 086	
			人	43. 26	26, 100	1, 129, 086	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		8. 51	327, 600	2, 787, 876	WYB01242
			日	8. 51	327, 600	2, 787, 876	単一1434号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 71	43, 200	30, 672	
			日	0. 71	43, 200	30, 672	
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		1. 42	14, 290	20, 291	WYB01245
			日	1. 42	14, 290	20, 291	単一1435号
諸雑費（まるめ）				1		392	
			式	1		392	
計						4, 672, 000	
						4, 672, 000	
単価						467, 200	
						467, 200	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一640号	簡易流水対策撤去工【PM67間継手部】		単位	t	数量	10	276, 600
						10	276, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				7	26, 900	188, 300	
			人	7	26, 900	188, 300	
溶接工				7. 59	29, 700	225, 423	
			人	7. 59	29, 700	225, 423	
特殊作業員				25. 67	26, 100	669, 987	
			人	25. 67	26, 100	669, 987	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型 200t吊 排対1次		5. 04	327, 600	1, 651, 104	WYB01255
			日	5. 04	327, 600	1, 651, 104	単一1436号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 43	43, 200	18, 576	
			日	0. 43	43, 200	18, 576	
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		0. 85	14, 290	12, 146	WYB01256
			日	0. 85	14, 290	12, 146	単一1437号
諸雑費（まるめ）				1		464	
			式	1		464	
計						2, 766, 000	
						2, 766, 000	
単価						276, 600	
						276, 600	円／t

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－641号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	1	8,290,000
						1	8,290,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立	1列目			52.336	35,280	1,846,414	WYB01225
			t	52.336	35,280	1,846,414	単－1438号
減勢工現地溶接	1列目			91.62	43,260	3,963,481	WYB01229
			m	91.62	43,260	3,963,481	単－1439号
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	1列目 A-4、A-7			2	5,393	10,786	WYB01230
			個	2	5,393	10,786	単－1440号
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	1列目 A-5、A-6			2	4,184	8,368	WYB01232
			個	2	4,184	8,368	単－1441号
減勢工現地組立用架台(下部ﾌｰﾅﾝｸﾞ)	1列目			21.6	62,000	1,339,200	WYB01320
			t	21.6	62,000	1,339,200	単－1442号
減勢工現地組立用架台(上部ﾊﾞｯﾌﾟﾙﾋﾞｰﾌﾟ)	1列目			3.962	283,000	1,121,246	WYB01321
			t	3.962	283,000	1,121,246	単－1443号
諸雑費（まるめ）				1		505	
			式	1		505	
計						8,290,000	
						8,290,000	
単価						8,290,000	
						8,290,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－642号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	1	8,626,000
						1	8,626,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立	1列目			62.403	35,280	2,201,577	WYB01375
			t	62.403	35,280	2,201,577	単－1444号
減勢工現地溶接	1列目			91.62	43,260	3,963,481	WYB01416
			m	91.62	43,260	3,963,481	単－1439号
減勢工現地組立用架台(下部フーチング)	1列目			21.6	62,000	1,339,200	WYB01434
			t	21.6	62,000	1,339,200	単－1442号
減勢工現地組立用架台(上部ハップルピアー)	1列目			3.962	283,000	1,121,246	WYB01435
			t	3.962	283,000	1,121,246	単－1443号
諸雑費（まるめ）				1		496	
			式	1		496	
計						8,626,000	
						8,626,000	
単価						8,626,000	
						8,626,000	円／基

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－643号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	1	単価	2, 340, 000
						1		2, 340, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工現地組立		1列目		16. 468	35, 280	580, 991	WYB01511	
			t	16. 468	35, 280	580, 991	単－1445号	
減勢工現地溶接		1列目		16. 96	43, 260	733, 689	WYB01513	
			m	16. 96	43, 260	733, 689	単－1446号	
減勢工現地組立用架台(上部ハッフルピアー)		1列目		3. 62	283, 000	1, 024, 460	WYB01514	
			t	3. 62	283, 000	1, 024, 460	単－1447号	
諸雑費（まるめ）				1		860		
			式	1		860		
計						2, 340, 000		
						2, 340, 000		
単価						2, 340, 000		
						2, 340, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－644号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	1	単価	8, 097, 000	
						1		8, 097, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		1列目		52. 336	31, 600	1, 653, 817	WYB02476		
			t	52. 336	31, 600	1, 653, 817	単－1448号		
減勢工現地溶接		1列目		91. 62	43, 260	3, 963, 481	WYB02498		
			m	91. 62	43, 260	3, 963, 481	単－1439号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		1列目 A-4、A-7		2	5, 393	10, 786	WYB02499		
			個	2	5, 393	10, 786	単－1440号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		1列目 A-5、A-6		2	4, 184	8, 368	WYB02513		
			個	2	4, 184	8, 368	単－1441号		
減勢工現地組立用架台(下部ﾌｰﾅﾝｸﾞ)		1列目		21. 6	62, 000	1, 339, 200	WYB02515		
			t	21. 6	62, 000	1, 339, 200	単－1442号		
減勢工現地組立用架台(上部ﾊﾞｯﾌﾟﾙﾋﾞｰﾌﾟ)		1列目		3. 962	283, 000	1, 121, 246	WYB02516		
			t	3. 962	283, 000	1, 121, 246	単－1443号		
諸雑費（まるめ）				1		102			
			式	1		102			
計						8, 097, 000			
						8, 097, 000			
単価						8, 097, 000	円／基		
						8, 097, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－645号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	1	単価	8,396,000
						1		8,396,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工現地組立		1列目		62.403	31,600	1,971,934	WYB02472	
			t	62.403	31,600	1,971,934	単－1449号	
減勢工現地溶接		1列目		91.62	43,260	3,963,481	WYB02517	
			m	91.62	43,260	3,963,481	単－1439号	
減勢工現地組立用架台(下部フーチング)		1列目		21.6	62,000	1,339,200	WYB02518	
			t	21.6	62,000	1,339,200	単－1442号	
減勢工現地組立用架台(上部ハップルピアー)		1列目		3.962	283,000	1,121,246	WYB02519	
			t	3.962	283,000	1,121,246	単－1443号	
諸雑費（まるめ）				1		139		
			式	1		139		
計						8,396,000		
						8,396,000		
単価						8,396,000	円／基	
						8,396,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－646号	減勢工現地組立工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	1	単価	2, 279, 000
						1		2, 279, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工現地組立		1列目		16. 468	31, 600	520, 388	WYB02535	
			t	16. 468	31, 600	520, 388	単－1450号	
減勢工現地溶接		1列目		16. 96	43, 260	733, 689	WYB02537	
			m	16. 96	43, 260	733, 689	単－1446号	
減勢工現地組立用架台(上部ハッフルピアー)		1列目		3. 62	283, 000	1, 024, 460	WYB02538	
			t	3. 62	283, 000	1, 024, 460	単－1447号	
諸雑費（まるめ）				1		463		
			式	1		463		
計						2, 279, 000		
						2, 279, 000		
単価						2, 279, 000	円／基	
						2, 279, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－647号	減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-A	単位	基	数量	1	単価	5, 589, 000	
						1		5, 589, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		2列目		27. 714	45, 140	1, 251, 009	WYB01519		
			t	27. 714	45, 140	1, 251, 009	単－1451号		
減勢工現地溶接		2列目		49. 63	47, 690	2, 366, 854	WYB01521		
			m	49. 63	47, 690	2, 366, 854	単－1452号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		2列目 B-1、B-2、B-3		3	4, 184	12, 552	WYB01522		
			個	3	4, 184	12, 552	単－1453号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		2列目 B-4		1	5, 885	5, 885	WYB01533		
			個	1	5, 885	5, 885	単－1454号		
減勢工現地組立用架台(下部ﾌｰﾅﾝｸﾞ)		2列目		10. 8	84, 460	912, 168	WYB01692		
			t	10. 8	84, 460	912, 168	単－1455号		
減勢工現地組立用架台(上部ﾊﾞｯﾌﾟﾙﾋﾞｰﾌﾟ)		2列目		3. 487	298, 400	1, 040, 520	WYB01698		
			t	3. 487	298, 400	1, 040, 520	単－1456号		
諸雑費（まるめ）				1		12			
			式	1		12			
計						5, 589, 000			
						5, 589, 000			
単価						5, 589, 000			
						5, 589, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－648号	減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-B	単位	基	数量	1	単価 5, 848, 000
						1	5, 848, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	減勢工現地組立	2列目		33. 853	45, 140	1, 528, 124	WYB01804
			t	33. 853	45, 140	1, 528, 124	単－1457号
	減勢工現地溶接	2列目		49. 63	47, 690	2, 366, 854	WYB01806
			m	49. 63	47, 690	2, 366, 854	単－1452号
	減勢工現地組立用架台(下部フーチング)	2列目		10. 8	84, 460	912, 168	WYB01807
			t	10. 8	84, 460	912, 168	単－1455号
	減勢工現地組立用架台(上部ハップルピア)	2列目		3. 487	298, 400	1, 040, 520	WYB01808
			t	3. 487	298, 400	1, 040, 520	単－1456号
	諸雑費（まるめ）			1		334	
			式	1		334	
	計					5, 848, 000	
						5, 848, 000	
	単価					5, 848, 000	
						5, 848, 000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－649号	減勢工現地組立工(2列目)	TYPE-2-C	単位	基	数量	1	単価	2, 295, 000
						1		2, 295, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工現地組立		2列目		11. 788	45, 140	532, 110	WYB01809	
			t	11. 788	45, 140	532, 110	単－1458号	
減勢工現地溶接		2列目		15. 14	47, 690	722, 026	WYB01811	
			m	15. 14	47, 690	722, 026	単－1459号	
減勢工現地組立用架台(上部ハッフルピアー)		2列目		3. 487	298, 400	1, 040, 520	WYB01812	
			t	3. 487	298, 400	1, 040, 520	単－1456号	
諸雑費（まるめ）				1		344		
			式	1		344		
計						2, 295, 000		
						2, 295, 000		
単価						2, 295, 000	円／基	
						2, 295, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－650号	減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-A	単位	基	数量	1	単価	3, 980, 000	
						1		3, 980, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
減勢工現地組立		3列目		14. 54	56, 830	826, 308	WYB01814		
			t	14. 54	56, 830	826, 308	単－1460号		
減勢工現地溶接		3列目		23. 62	59, 110	1, 396, 178	WYB01816		
			m	23. 62	59, 110	1, 396, 178	単－1461号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		3列目 C-1、C-2、C-3		3	4, 184	12, 552	WYB01817		
			個	3	4, 184	12, 552	単－1462号		
減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立		3列目 C-4		1	5, 393	5, 393	WYB01819		
			個	1	5, 393	5, 393	単－1463号		
減勢工現地組立用架台(下部ﾌｰﾅﾝｸﾞ)		3列目		10. 8	84, 460	912, 168	WYB01821		
			t	10. 8	84, 460	912, 168	単－1464号		
減勢工現地組立用架台(上部ﾊﾞｯﾌﾟﾙﾋﾞｰﾌﾟ)		3列目		2. 204	375, 300	827, 161	WYB01822		
			t	2. 204	375, 300	827, 161	単－1465号		
諸雑費（まるめ）				1		240			
			式	1		240			
計						3, 980, 000			
						3, 980, 000			
単価						3, 980, 000	円／基		
						3, 980, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－651号	減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-B	単位	基	数量	1	単価	4, 049, 000
						1		4, 049, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
減勢工現地組立		3列目		16. 07	56, 830	913, 258	WYB01825	
			t	16. 07	56, 830	913, 258	単－1466号	
減勢工現地溶接		3列目		23. 62	59, 110	1, 396, 178	WYB01827	
			m	23. 62	59, 110	1, 396, 178	単－1461号	
減勢工現地組立用架台(下部フーチング)		3列目		10. 8	84, 460	912, 168	WYB01828	
			t	10. 8	84, 460	912, 168	単－1464号	
減勢工現地組立用架台(上部ハップルピアー)		3列目		2. 204	375, 300	827, 161	WYB01829	
			t	2. 204	375, 300	827, 161	単－1465号	
諸雑費（まるめ）				1		235		
			式	1		235		
計						4, 049, 000		
						4, 049, 000		
単価						4, 049, 000	円／基	
						4, 049, 000		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－652号	減勢工現地組立工(3列目)	TYPE-3-C	単位	基	数量	1	1,157,000
						1	1,157,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
減勢工現地組立	3列目			4.71	56,830	267,669	WYB01830
			t	4.71	56,830	267,669	単－1467号
減勢工現地溶接	3列目			1.04	59,110	61,474	WYB01832
			m	1.04	59,110	61,474	単－1468号
減勢工現地組立用架台(上部ハッフルピアー)	3列目			2.204	375,300	827,161	WYB01833
			t	2.204	375,300	827,161	単－1465号
諸雑費（まるめ）				1		696	
			式	1		696	
計						1,157,000	
						1,157,000	
単価						1,157,000	
						1,157,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一653号	減勢工鋼殻補強現地組立(1列目)		単位	基	数量	1	2,911,000
						1	2,911,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				10.5	26,900	282,450	
			人	10.5	26,900	282,450	
溶接工				54	29,700	1,603,800	
			人	54	29,700	1,603,800	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		6	153,200	919,200	WYB00513
			日	6	153,200	919,200	単一1375号
クローラークレーン運転		4.9t吊り		0.5	50,980	25,490	WYB00518
			日	0.5	50,980	25,490	単一1469号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		15	5,294	79,410	WYB00519
			日	15	5,294	79,410	単一1470号
諸雑費（まるめ）				1		650	
			式	1		650	
計						2,911,000	
						2,911,000	
単価						2,911,000	
						2,911,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一654号	減勢工鋼殻補強現地組立(2列目)		単位	基	数量	1	2,293,000
						1	2,293,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				9.5	26,900	255,550	
			人	9.5	26,900	255,550	
溶接工				44	29,700	1,306,800	
			人	44	29,700	1,306,800	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		4.25	153,200	651,100	WYB00527
			日	4.25	153,200	651,100	単一1471号
クローラークレーン運転		4.9t吊り		0.25	50,980	12,745	WYB00528
			日	0.25	50,980	12,745	単一1472号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		12.5	5,294	66,175	WYB00529
			日	12.5	5,294	66,175	単一1473号
諸雑費（まるめ）				1		630	
			式	1		630	
計						2,293,000	
						2,293,000	
単価						2,293,000	
						2,293,000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－655号	減勢工鋼殻補強現地組立(3列目)		単位	基	数量	1	972, 500
						1	972, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	26, 900	161, 400	
			人	6	26, 900	161, 400	
溶接工				18. 5	29, 700	549, 450	
			人	18. 5	29, 700	549, 450	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 5	153, 200	229, 800	WYB00537
			日	1. 5	153, 200	229, 800	単－1474号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		6	5, 294	31, 764	WYB00539
			日	6	5, 294	31, 764	単－1475号
諸雑費（まるめ）				1		86	
			式	1		86	
計						972, 500	
						972, 500	
単価						972, 500	
						972, 500	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－656号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	10	単価	785,000
						10		785,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				20	27,200	544,000		
			人	20	27,200	544,000		
普通作業員				40	21,900	876,000		
			人	40	21,900	876,000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 100t吊 オペレータ付		10	104,500	1,045,000	WYB01515	
			日	10	104,500	1,045,000	単－1476号	
トレヤ運転		セミ 15t積		10	71,090	710,900	WYB01516	
			日	10	71,090	710,900	単－1477号	
トレヤ運転		セミ 50t積		20	119,600	2,392,000	WYB01711	
			日	20	119,600	2,392,000	単－1478号	
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		2,282,100		
			式	1		2,282,100		
計						7,850,000		
						7,850,000		
単価						785,000		
						785,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－657号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	10	単価	419, 700
						10		419, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				10	27, 200	272, 000		
			人	10	27, 200	272, 000		
普通作業員				20	21, 900	438, 000		
			人	20	21, 900	438, 000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 100t吊 オペレータ付		5	104, 500	522, 500	WYB01835	
			日	5	104, 500	522, 500	単－1479号	
トラレーザ運転		セミ 15t積		5	71, 090	355, 450	WYB01836	
			日	5	71, 090	355, 450	単－1480号	
トラレーザ運転		セミ 50t積		5	119, 600	598, 000	WYB01838	
			日	5	119, 600	598, 000	単－1481号	
諸雑費（率＋まるめ） 92%				1		2, 011, 050		
			式	1		2, 011, 050		
計						4, 197, 000		
						4, 197, 000		
単価						419, 700		
						419, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	10	単価	137,300
						10		137,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				5	27,200	136,000		
			人	5	27,200	136,000		
普通作業員				10	21,900	219,000		
			人	10	21,900	219,000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		2.5	104,500	261,250	WYB01839	
			日	2.5	104,500	261,250	単－1482号	
トラクタ運転		セミ 15t積		2.5	71,090	177,725	WYB01840	
			日	2.5	71,090	177,725	単－1483号	
諸雑費（率＋まるめ） 73%				1		579,025		
			式	1		579,025		
計						1,373,000		
						1,373,000		
単価						137,300		
						137,300		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一659号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	10	776,900
						10	776,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				20	27,200	544,000	
			人	20	27,200	544,000	
普通作業員				40	21,900	876,000	
			人	40	21,900	876,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		10	104,500	1,045,000	WYB02539
			日	10	104,500	1,045,000	単一1476号
トレヤ運転		セミ 15t積		10	69,730	697,300	WYB02540
			日	10	69,730	697,300	単一1484号
トレヤ運転		セミ 50t積		20	117,400	2,348,000	WYB02541
			日	20	117,400	2,348,000	単一1485号
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		2,258,700	
			式	1		2,258,700	
計						7,769,000	
						7,769,000	
単価						776,900	
						776,900	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一660号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	10	416,200
						10	416,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				10	27,200	272,000	
			人	10	27,200	272,000	
普通作業員				20	21,900	438,000	
			人	20	21,900	438,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		5	104,500	522,500	WYB02544
			日	5	104,500	522,500	単一1479号
トラレーザ運転		セミ 15t積		5	69,730	348,650	WYB02545
			日	5	69,730	348,650	単一1486号
トラレーザ運転		セミ 50t積		5	117,400	587,000	WYB02546
			日	5	117,400	587,000	単一1487号
諸雑費（率＋まるめ） 92%				1		1,993,850	
			式	1		1,993,850	
計						4,162,000	
						4,162,000	
単価						416,200	
						416,200	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－661号	減勢工陸上運搬工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	10	単価	136, 700
						10		136, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				5	27, 200	136, 000		
			人	5	27, 200	136, 000		
普通作業員				10	21, 900	219, 000		
			人	10	21, 900	219, 000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		2. 5	104, 500	261, 250	WYB02547	
			日	2. 5	104, 500	261, 250		
トラクタ運転		セミ 15t積		2. 5	69, 730	174, 325	WYB02548	
			日	2. 5	69, 730	174, 325		
諸雑費（率＋まるめ） 73%				1		576, 425		
			式	1		576, 425		
計						1, 367, 000		
						1, 367, 000		
単価						136, 700		
						136, 700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－662号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-A	単位	基	数量	10	単価	310, 000	
						10		310, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				10	27, 200	272, 000			
			人	10	27, 200	272, 000			
普通作業員				20	21, 900	438, 000			
			人	20	21, 900	438, 000			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オ [®] レータ付		5	104, 500	522, 500	WYB02069		
			日	5	104, 500	522, 500	単－1479号		
トレヤ運転		セミ 15t積		5	71, 090	355, 450	WYB02073		
			日	5	71, 090	355, 450	単－1480号		
トレヤ運転		セミ 25t積		5	84, 390	421, 950	WYB02356		
			日	5	84, 390	421, 950	単－1489号		
トレヤ運転		セミ 32t積		5	90, 090	450, 450	WYB02409		
			日	5	90, 090	450, 450	単－1490号		
諸雑費（率＋まるめ） 26%				1		639, 650			
			式	1		639, 650			
計						3, 100, 000			
						3, 100, 000			
単価						310, 000			
						310, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－663号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-B	単位	基	数量	10	149, 700
						10	149, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5	27, 200	136, 000	
			人	5	27, 200	136, 000	
普通作業員				10	21, 900	219, 000	
			人	10	21, 900	219, 000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		2. 5	104, 500	261, 250	WYB02410
			日	2. 5	104, 500	261, 250	単－1482号
トラクタ運転		セミ 15t積		2. 5	71, 090	177, 725	WYB02411
			日	2. 5	71, 090	177, 725	単－1483号
トラクタ運転		セミ 25t積		2. 5	84, 390	210, 975	WYB02838
			日	2. 5	84, 390	210, 975	単－1491号
諸雑費（率＋まるめ） 49%				1		492, 050	
			式	1		492, 050	
計						1, 497, 000	
						1, 497, 000	
単価						149, 700	
						149, 700	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一664号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-C	単位	基	数量	10	単価	58,750
						10		58,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				2.5	27,200	68,000		
			人	2.5	27,200	68,000		
普通作業員				5	21,900	109,500		
			人	5	21,900	109,500		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1.25	104,500	130,625	WYB02839	
			日	1.25	104,500	130,625		
トラクタ運転		セミ 15t積		1.25	71,090	88,862	WYB02840	
			日	1.25	71,090	88,862		
諸雑費（率＋まるめ） 48%				1		190,513		
			式	1		190,513		
計						587,500		
						587,500		
単価						58,750		
						58,750		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一665号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-A	単位	基	数量	10	307,400
						10	307,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				10	27,200	272,000	
			人	10	27,200	272,000	
普通作業員				20	21,900	438,000	
			人	20	21,900	438,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		5	104,500	522,500	WYB02552
			日	5	104,500	522,500	単一1479号
トレヤ運転		セミ 15t積		5	69,730	348,650	WYB02553
			日	5	69,730	348,650	単一1486号
トレヤ運転		セミ 25t積		5	83,030	415,150	WYB02554
			日	5	83,030	415,150	単一1494号
トレヤ運転		セミ 32t積		5	88,730	443,650	WYB02555
			日	5	88,730	443,650	単一1495号
諸雑費（率＋まるめ） 26%				1		634,050	
			式	1		634,050	
計						3,074,000	
						3,074,000	
単価						307,400	
						307,400	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－666号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-B	単位	基	数量	10	148, 700
						10	148, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5	27, 200	136, 000	
			人	5	27, 200	136, 000	
普通作業員				10	21, 900	219, 000	
			人	10	21, 900	219, 000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		2. 5	104, 500	261, 250	WYB02556
			日	2. 5	104, 500	261, 250	単－1482号
トラクタ運転		セミ 15t積		2. 5	69, 730	174, 325	WYB02557
			日	2. 5	69, 730	174, 325	単－1488号
トラクタ運転		セミ 25t積		2. 5	83, 030	207, 575	WYB02558
			日	2. 5	83, 030	207, 575	単－1496号
諸雑費（率＋まるめ） 49%				1		488, 850	
			式	1		488, 850	
計						1, 487, 000	
						1, 487, 000	
単価						148, 700	
						148, 700	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－667号	減勢工陸上運搬工(2列目)	TYPE-2-C	単位	基	数量	10	単価	58,500
						10		58,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				2.5	27,200	68,000		
			人	2.5	27,200	68,000		
普通作業員				5	21,900	109,500		
			人	5	21,900	109,500		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		1.25	104,500	130,625	WYB02559	
			日	1.25	104,500	130,625		
トラクタ運転		セミ 15t積		1.25	69,730	87,162	WYB02560	
			日	1.25	69,730	87,162		
諸雑費（率＋まるめ） 48%				1		189,713		
			式	1		189,713		
計						585,000		
						585,000		
単価						58,500		
						58,500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－668号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-A	単位	基	数量	10	241,100
						10	241,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				10	27,200	272,000	
			人	10	27,200	272,000	
普通作業員				20	21,900	438,000	
			人	20	21,900	438,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オ [®] レタ付		5	104,500	522,500	WYB02843
			日	5	104,500	522,500	単－1479号
トレヤ運転		セミ 15t積		5	71,090	355,450	WYB02844
			日	5	71,090	355,450	単－1480号
トレヤ運転		セミ 25t積		5	84,390	421,950	WYB02845
			日	5	84,390	421,950	単－1489号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		401,100	
			式	1		401,100	
計						2,411,000	
						2,411,000	
単価						241,100	
						241,100	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－669号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-B	単位	基	数量	10	単価	105, 500
						10		105, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				5	27, 200	136, 000		
			人	5	27, 200	136, 000		
普通作業員				10	21, 900	219, 000		
			人	10	21, 900	219, 000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		2. 5	104, 500	261, 250	WYB02846	
			日	2. 5	104, 500	261, 250		
トラクタ運転		セミ 15t積		2. 5	71, 090	177, 725	WYB02847	
			日	2. 5	71, 090	177, 725		
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		261, 025		
			式	1		261, 025		
計						1, 055, 000		
						1, 055, 000		
単価						105, 500		
						105, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一670号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-C	単位	基	数量	10	単価	52,790
						10		52,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				2.5	27,200	68,000		
			人	2.5	27,200	68,000		
普通作業員				5	21,900	109,500		
			人	5	21,900	109,500		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		1.25	104,500	130,625	WYB02871	
			日	1.25	104,500	130,625		
トラクタ運転		セミ 15t積		1.25	71,090	88,862	WYB02872	
			日	1.25	71,090	88,862		
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		130,913		
			式	1		130,913		
計						527,900		
						527,900		
単価						52,790		
						52,790		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一671号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-A	単位	基	数量	10	239,500
						10	239,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				10	27,200	272,000	
			人	10	27,200	272,000	
普通作業員				20	21,900	438,000	
			人	20	21,900	438,000	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 100t吊 オペレータ付		5	104,500	522,500	WYB02563
			日	5	104,500	522,500	単一1479号
トレヤ運転		セミ 15t積		5	69,730	348,650	WYB02564
			日	5	69,730	348,650	単一1486号
トレヤ運転		セミ 25t積		5	83,030	415,150	WYB02565
			日	5	83,030	415,150	単一1494号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		398,700	
			式	1		398,700	
計						2,395,000	
						2,395,000	
単価						239,500	
						239,500	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一672号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-B	単位	基	数量	10	単価	105, 100
						10		105, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				5	27, 200	136, 000		
			人	5	27, 200	136, 000		
普通作業員				10	21, 900	219, 000		
			人	10	21, 900	219, 000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		2. 5	104, 500	261, 250	WYB02566	
			日	2. 5	104, 500	261, 250		
トラクタ運転		セミ 15t積		2. 5	69, 730	174, 325	WYB02567	
			日	2. 5	69, 730	174, 325		
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		260, 425		
			式	1		260, 425		
計						1, 051, 000		
						1, 051, 000		
単価						105, 100		
						105, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－673号	減勢工陸上運搬工(3列目)	TYPE-3-C	単位	基	数量	10	52,570
						10	52,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				2.5	27,200	68,000	
			人	2.5	27,200	68,000	
普通作業員				5	21,900	109,500	
			人	5	21,900	109,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 100t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		1.25	104,500	130,625	WYB02569
			日	1.25	104,500	130,625	単－1492号
トラクタ運転		せみ 15t積		1.25	69,730	87,162	WYB02570
			日	1.25	69,730	87,162	単－1497号
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		130,413	
			式	1		130,413	
計						525,700	
						525,700	
単価						52,570	
						52,570	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－674号	減勢工陸上運搬		単位	式	数量	1	単価	8, 015, 000	
						1		8, 015, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				9	26, 900	242, 100			
			人	9	26, 900	242, 100			
特殊作業員				79	26, 100	2, 061, 900			
			人	79	26, 100	2, 061, 900			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 0 0 t 吊		4	378, 000	1, 512, 000			
			日	4	378, 000	1, 512, 000			
クレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		13	153, 200	1, 991, 600	WYB00523		
			日	13	153, 200	1, 991, 600	単－1498号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		2	76, 800	153, 600			
			日	2	76, 800	153, 600			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	43, 200	43, 200			
			日	1	43, 200	43, 200			
マルチレーン賃料		25t積 運転手、舵取、燃料含む		3	592, 500	1, 777, 500			
			日	3	592, 500	1, 777, 500			
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		6	14, 290	85, 740	WYB00524		
			日	6	14, 290	85, 740	単－1499号		
高所作業車運転		自走式・垂直昇降・クレーン 作業床高6m		24	6, 131	147, 144	WYB00525		
			日	24	6, 131	147, 144	単－1500号		
諸雑費（まるめ）				1		216			
			式	1		216			
計						8, 015, 000			
						8, 015, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一674号	減勢工陸上運搬		単位	式	数量	1	単価	8,015,000
						1		8,015,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						8,015,000	円／式	
						8,015,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－675号	減勢工水上運搬・据付工(1列目)	TYPE-1-A	単位	基	数量	10	単価	1, 750, 000
						10		1, 750, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				10	27, 200	272, 000		
			人	10	27, 200	272, 000		
普通作業員				30	21, 900	657, 000		
			人	30	21, 900	657, 000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		10	153, 200	1, 532, 000	WYB00154	
			日	10	153, 200	1, 532, 000	単－1501号	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		10	695, 000	6, 950, 000	WYB00155	
			日	10	695, 000	6, 950, 000	単－1502号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		10	242, 900	2, 429, 000	WYB00158	
			日	10	242, 900	2, 429, 000	単－1503号	
台船運転		300t積		10	163, 900	1, 639, 000	WYB00159	
			日	10	163, 900	1, 639, 000	単－1504号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		8	201, 700	1, 613, 600	WYB00160	
			日	8	201, 700	1, 613, 600	単－1505号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		2, 407, 400		
			式	1		2, 407, 400		
計						17, 500, 000		
						17, 500, 000		
単価						1, 750, 000		
						1, 750, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一676号	減勢工水上運搬・据付工(1列目)	TYPE-1-B	単位	基	数量	10	1,060,000
						10	1,060,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5.62	27,200	152,864	
			人	5.62	27,200	152,864	
普通作業員				16.87	21,900	369,453	
			人	16.87	21,900	369,453	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		5.62	153,200	860,984	WYB02873
			日	5.62	153,200	860,984	単一1506号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		5.62	695,000	3,905,900	WYB02874
			日	5.62	695,000	3,905,900	単一1507号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		5.62	242,900	1,365,098	WYB02875
			日	5.62	242,900	1,365,098	単一1508号
台船運転		300t積		5.62	163,900	921,118	WYB02876
			日	5.62	163,900	921,118	単一1509号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4.5	201,700	907,650	WYB02877
			日	4.5	201,700	907,650	単一1510号
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		2,116,933	
			式	1		2,116,933	
計						10,600,000	
						10,600,000	
単価						1,060,000	
						1,060,000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－677号	減勢工水上運搬・据付工(1列目)	TYPE-1-C	単位	基	数量	10	単価	487, 700	
						10		487, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				2. 81	27, 200	76, 432			
			人	2. 81	27, 200	76, 432			
普通作業員				8. 44	21, 900	184, 836			
			人	8. 44	21, 900	184, 836			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		2. 81	153, 200	430, 492	WYB02883		
			日	2. 81	153, 200	430, 492	単－1511号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		2. 81	695, 000	1, 952, 950	WYB02884		
			日	2. 81	695, 000	1, 952, 950	単－1512号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		2. 81	242, 900	682, 549	WYB02885		
			日	2. 81	242, 900	682, 549	単－1513号		
台船運転		300t積		2. 81	163, 900	460, 559	WYB02886		
			日	2. 81	163, 900	460, 559	単－1514号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 25	201, 700	453, 825	WYB02887		
			日	2. 25	201, 700	453, 825	単－1515号		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		635, 357			
			式	1		635, 357			
計						4, 877, 000			
						4, 877, 000			
単価						487, 700			
						487, 700			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－678号	減勢工水上運搬・据付工(2列目)	TYPE-2-A	単位	基	数量	10 10	単価 890,400 890,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				5	27,200	136,000	
			人	5	27,200	136,000	
普通作業員				15	21,900	328,500	
			人	15	21,900	328,500	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		5	153,200	766,000	WYB00993
			日	5	153,200	766,000	単－1367号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		5	695,000	3,475,000	WYB00994
			日	5	695,000	3,475,000	単－1516号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		5	242,900	1,214,500	WYB00995
			日	5	242,900	1,214,500	単－1517号
台船運転		300t積		5	163,900	819,500	WYB00996
			日	5	163,900	819,500	単－1518号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4	201,700	806,800	WYB01012
			日	4	201,700	806,800	単－1519号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		1,357,700	
			式	1		1,357,700	
計						8,904,000	
						8,904,000	
単価						890,400	
						890,400	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一679号	減勢工水上運搬・据付工(2列目)	TYPE-2-B	単位	基	数量	10	698,200
						10	698,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				3.92	27,200	106,624	
			人	3.92	27,200	106,624	
普通作業員				11.76	21,900	257,544	
			人	11.76	21,900	257,544	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		3.92	153,200	600,544	WYB02889
			日	3.92	153,200	600,544	単一1520号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		3.92	695,000	2,724,400	WYB02890
			日	3.92	695,000	2,724,400	単一1521号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		3.92	242,900	952,168	WYB02891
			日	3.92	242,900	952,168	単一1522号
台船運転		300t積		3.92	163,900	642,488	WYB02892
			日	3.92	163,900	642,488	単一1523号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		3.14	201,700	633,338	WYB02893
			日	3.14	201,700	633,338	単一1524号
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		1,064,894	
			式	1		1,064,894	
計						6,982,000	
						6,982,000	
単価						698,200	
						698,200	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一680号	減勢工水上運搬・据付工(2列目)	TYPE-2-C	単位	基	数量	10	337,200
						10	337,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1.96	27,200	53,312	
			人	1.96	27,200	53,312	
普通作業員				5.88	21,900	128,772	
			人	5.88	21,900	128,772	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		1.96	153,200	300,272	WYB02895
			日	1.96	153,200	300,272	単一1525号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		1.96	695,000	1,362,200	WYB02896
			日	1.96	695,000	1,362,200	単一1526号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		1.96	242,900	476,084	WYB02897
			日	1.96	242,900	476,084	単一1527号
台船運転		300t積		1.96	163,900	321,244	WYB02898
			日	1.96	163,900	321,244	単一1528号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.57	201,700	316,669	WYB02899
			日	1.57	201,700	316,669	単一1529号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		413,447	
			式	1		413,447	
計						3,372,000	
						3,372,000	
単価						337,200	
						337,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－681号	減勢工水上運搬・据付工(3列目)	TYPE-3-A	単位	基	数量	10	単価	837,600
						10		837,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				5	27,200	136,000		
			人	5	27,200	136,000		
普通作業員				15	21,900	328,500		
			人	15	21,900	328,500		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		5	153,200	766,000	WYB00304	
			日	5	153,200	766,000	単－1367号	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		5	695,000	3,475,000	WYB00305	
			日	5	695,000	3,475,000	単－1516号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		5	242,900	1,214,500	WYB00321	
			日	5	242,900	1,214,500	単－1517号	
台船運転		300t積		5	163,900	819,500	WYB00322	
			日	5	163,900	819,500	単－1518号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4	201,700	806,800	WYB00326	
			日	4	201,700	806,800	単－1519号	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		829,700		
			式	1		829,700		
計						8,376,000		
						8,376,000		
単価						837,600		
						837,600		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－682号	減勢工水上運搬・据付工(3列目)	TYPE-3-B	単位	基	数量	10	単価	466, 300	
						10		466, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				2. 71	27, 200	73, 712			
			人	2. 71	27, 200	73, 712			
普通作業員				8. 14	21, 900	178, 266			
			人	8. 14	21, 900	178, 266			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		2. 71	153, 200	415, 172	WYB02901		
			日	2. 71	153, 200	415, 172	単－1530号		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		2. 71	695, 000	1, 883, 450	WYB02902		
			日	2. 71	695, 000	1, 883, 450	単－1531号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		2. 71	242, 900	658, 259	WYB02903		
			日	2. 71	242, 900	658, 259	単－1532号		
台船運転		300t積		2. 71	163, 900	444, 169	WYB02904		
			日	2. 71	163, 900	444, 169	単－1533号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 17	201, 700	437, 689	WYB02905		
			日	2. 17	201, 700	437, 689	単－1534号		
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		572, 283			
			式	1		572, 283			
計						4, 663, 000			
						4, 663, 000			
単価						466, 300	円／基		
						466, 300			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一683号	減勢工水上運搬・据付工(3列目)	TYPE-3-C	単位	基	数量	10	234,000
						10	234,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1.36	27,200	36,992	
			人	1.36	27,200	36,992	
普通作業員				4.07	21,900	89,133	
			人	4.07	21,900	89,133	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		1.36	153,200	208,352	WYB02907
			日	1.36	153,200	208,352	単一1535号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		1.36	695,000	945,200	WYB02908
			日	1.36	695,000	945,200	単一1536号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		1.36	242,900	330,344	WYB02909
			日	1.36	242,900	330,344	単一1537号
台船運転		300t積		1.36	163,900	222,904	WYB02910
			日	1.36	163,900	222,904	単一1538号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.09	201,700	219,853	WYB02911
			日	1.09	201,700	219,853	単一1539号
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		287,222	
			式	1		287,222	
計						2,340,000	
						2,340,000	
単価						234,000	
						234,000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一684号	減勢工水上運搬・据付【1列目】 プレキャストスラブ	A-1, 2, 3, 9	単位	個	数量	10	単価	91, 590
						10		91, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0. 67	27, 200	18, 224		
			人	0. 67	27, 200	18, 224		
普通作業員				2	21, 900	43, 800		
			人	2	21, 900	43, 800		
クローラークレーン運転油圧式200t吊				0. 67	152, 600	102, 242	WYB00546	
			日	0. 67	152, 600	102, 242	単一1540号	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊、台船1000t積		0. 67	712, 700	477, 509	WYB00547	
			日	0. 67	712, 700	477, 509	単一1541号	
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0. 67	242, 900	162, 743	WYB00548	
			日	0. 67	242, 900	162, 743	単一1542号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 53	201, 700	106, 901	WYB00557	
			日	0. 53	201, 700	106, 901	単一1543号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		4, 481		
			式	1		4, 481		
計						915, 900		
						915, 900		
単価						91, 590		
						91, 590		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一685号	減勢工水上運搬・据付【1列目】 プレキャストスラブ [※]	A-8, 10	単位	個	数量	10	単価	136,900
						10		136,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				1	27,200	27,200		
			人	1	27,200	27,200		
普通作業員				3	21,900	65,700		
			人	3	21,900	65,700		
クローラークレーン運転油圧式200t吊				1	152,600	152,600	WYB00880	
			日	1	152,600	152,600	単一1544号	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊、台船1000t積		1	712,700	712,700	WYB00901	
			日	1	712,700	712,700	単一1323号	
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		1	242,900	242,900	WYB00902	
			日	1	242,900	242,900	単一1545号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.8	201,700	161,360	WYB00903	
			日	0.8	201,700	161,360	単一1546号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		6,540		
			式	1		6,540		
計						1,369,000		
						1,369,000		
単価						136,900		
						136,900		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－686号	減勢工水上運搬・据付【2列目】	ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ B-5	単位	個	数量	10	136,900
						10	136,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1	27,200	27,200	
			人	1	27,200	27,200	
普通作業員				3	21,900	65,700	
			人	3	21,900	65,700	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転油圧式200t吊				1	152,600	152,600	WYB00570
			日	1	152,600	152,600	単－1544号
ｸﾚｰﾝ付台船運転		ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊、台船1000t積		1	712,700	712,700	WYB00571
			日	1	712,700	712,700	単－1323号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		1	242,900	242,900	WYB00599
			日	1	242,900	242,900	単－1545号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.8	201,700	161,360	WYB00608
			日	0.8	201,700	161,360	単－1546号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		6,540	
			式	1		6,540	
計						1,369,000	
						1,369,000	
単価						136,900	
						136,900	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一687号	減勢工水上運搬・据付【3列目】	ブレイクストスラブ C-5	単位	個	数量	10	単価	136,900
						10		136,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				1	27,200	27,200		
			人	1	27,200	27,200		
普通作業員				3	21,900	65,700		
			人	3	21,900	65,700		
クローラークレーン運転油圧式200t吊				1	152,600	152,600	WYB00634	
			日	1	152,600	152,600	単一1544号	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊、台船1000t積		1	712,700	712,700	WYB00642	
			日	1	712,700	712,700	単一1323号	
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		1	242,900	242,900	WYB00651	
			日	1	242,900	242,900	単一1545号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.8	201,700	161,360	WYB00652	
			日	0.8	201,700	161,360	単一1546号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		6,540		
			式	1		6,540		
計						1,369,000		
						1,369,000		
単価						136,900		
						136,900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-1-0	
単－688号	水中不分離コンクリート打設（1列目）	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8, 510	単価	36, 680	
						8, 510		36, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンクリート打設工(減勢工1列目)【2交替】		水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		8, 510	35, 660	303, 466, 600	WYB02880		
			m3	8, 510	35, 660	303, 466, 600	単－1547号		
圧送管及びフロータ設置・撤去		圧送管 φ125mm		200	25, 200	5, 040, 000	WYB02915		
			m	200	25, 200	5, 040, 000	単－1548号		
圧送管運転【2交替】		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		27	18, 420	497, 340	WYB02918		
			日	27	18, 420	497, 340	単－1549号		
フロータ運転【2交替】		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		27	116, 100	3, 134, 700	WYB02920		
			日	27	116, 100	3, 134, 700	単－1550号		
諸雑費（まるめ）				1		61, 360			
			式	1		61, 360			
計						312, 200, 000			
						312, 200, 000			
単価						36, 680	円／m3		
						36, 680			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一689号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びブラスター洗浄費を含む ※通常8時間	単位	m3	数量	100	単価	2,361
					100	2,361		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361	円／m3	
						2,361		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－690号	水中不分離コンクリート打設（2列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3,661	単価	37,580
						3,661		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		3,661	35,610	130,368,210	WYB01356	
			m3	3,661	35,610	130,368,210	単－1551号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	80,510	2,680,983	WYB01436	
			本	33.3	80,510	2,680,983	単－1552号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	68,870	2,293,371	WYB01464	
			本	33.3	68,870	2,293,371	単－1553号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10,600	392,200	WYB02878	
			日	37	10,600	392,200	単－1554号	
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		37	49,400	1,827,800	WYB02924	
			日	37	49,400	1,827,800	単－1555号	
諸雑費（まるめ）				1		37,436		
			式	1		37,436		
計						137,600,000		
						137,600,000		
単価						37,580		
						37,580	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びﾌﾞﾗｼﾞﾝｸﾞ洗淨費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
	*****					100		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生ｺﾝ車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361		
						2,361	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一692号	水中不分離コンクリート打設（3列目）	水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,458 1,458	単価 41,410 41,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1,458	36,310	52,939,980	WYB02928
			m3	1,458	36,310	52,939,980	単一1556号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	82,650	2,752,245	WYB02931
			本	33.3	82,650	2,752,245	単一1557号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	70,700	2,354,310	WYB02947
			本	33.3	70,700	2,354,310	単一1558号
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10,600	413,400	WYB02950
			日	39	10,600	413,400	単一1559号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	49,400	1,926,600	WYB02963
			日	39	49,400	1,926,600	単一1560号
諸雑費（まるめ）				1		3,465	
			式	1		3,465	
計						60,390,000	
						60,390,000	
単価						41,410	
						41,410	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－693号	置換コンクリート打設工（1列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8, 510	単価	36, 810
						8, 510		36, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		8, 510	35, 610	303, 041, 100	WYB02991	
			m3	8, 510	35, 610	303, 041, 100	単－1561号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB02994	
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単－1552号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB02997	
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単－1553号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		88	10, 600	932, 800	WYB03000	
			日	88	10, 600	932, 800	単－1562号	
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		88	49, 400	4, 347, 200	WYB03001	
			日	88	49, 400	4, 347, 200	単－1563号	
諸雑費（まるめ）				1		4, 546		
			式	1		4, 546		
計						313, 300, 000		
						313, 300, 000		
単価						36, 810	円／m3	
						36, 810		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一694号	置換コンクリート打設工（2列目）	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3,661 3,661	単価 37,580 37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		3,661	35,610	130,368,210	WYB03003
			m3	3,661	35,610	130,368,210	単一1551号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	80,510	2,680,983	WYB03006
			本	33.3	80,510	2,680,983	単一1552号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	68,870	2,293,371	WYB03009
			本	33.3	68,870	2,293,371	単一1553号
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10,600	392,200	WYB03012
			日	37	10,600	392,200	単一1554号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		37	49,400	1,827,800	WYB03013
			日	37	49,400	1,827,800	単一1555号
諸雑費（まるめ）				1		37,436	
			式	1		37,436	
計						137,600,000	
						137,600,000	
単価						37,580	
						37,580	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一695号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1, 458	単価	40, 630
						1, 458		40, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1, 458	35, 610	51, 919, 380	WYB03015	
			m3	1, 458	35, 610	51, 919, 380	単一1564号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB03018	
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単一1552号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB03021	
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単一1553号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10, 600	413, 400	WYB03024	
			日	39	10, 600	413, 400	単一1559号	
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		39	49, 400	1, 926, 600	WYB03025	
			日	39	49, 400	1, 926, 600	単一1560号	
諸雑費（まるめ）				1		6, 266		
			式	1		6, 266		
計						59, 240, 000		
						59, 240, 000		
単価						40, 630		
						40, 630	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－696号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びブッシング洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
						100		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361	円／m3	
						2,361		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－697号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1, 458			
						1, 458		単価	41, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1, 458	36, 310	52, 939, 980	WYB02641		
			m3	1, 458	36, 310	52, 939, 980	単－1556号		
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB02644		
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単－1552号		
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB02647		
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単－1553号		
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10, 600	413, 400	WYB02650		
			日	39	10, 600	413, 400	単－1559号		
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		39	49, 400	1, 926, 600	WYB02651		
			日	39	49, 400	1, 926, 600	単－1560号		
諸雑費（まるめ）				1		5, 666			
			式	1		5, 666			
計						60, 260, 000			
						60, 260, 000			
単価						41, 330			
						41, 330	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－698号	置換コンクリート打設工（1列目）	水中不分離性 21-スランﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8, 510	単価	36, 810	
						8, 510		36, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離ｺﾝｸﾘｰﾄ打設		水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		8, 510	35, 610	303, 041, 100	WYB02581		
			m3	8, 510	35, 610	303, 041, 100	単－1561号		
排砂管及びﾌﾛｰﾀ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB02584		
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単－1552号		
排砂管及びﾌﾛｰﾀ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB02587		
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単－1553号		
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管損料		径125mm		88	10, 600	932, 800	WYB02590		
			日	88	10, 600	932, 800	単－1562号		
ﾌﾛｰﾀ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		88	49, 400	4, 347, 200	WYB02591		
			日	88	49, 400	4, 347, 200	単－1563号		
諸雑費（まるめ）				1		4, 546			
			式	1		4, 546			
計						313, 300, 000			
						313, 300, 000			
単価						36, 810			
						36, 810	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一699号	置換コンクリート打設工（2列目）	水中不分離性 21-スランﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3, 661	単価	37, 580
						3, 661		37, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		3, 661	35, 610	130, 368, 210	WYB02593	
			m3	3, 661	35, 610	130, 368, 210	単一1551号	
排砂管及びﾌﾛｰﾀ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB02596	
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単一1552号	
排砂管及びﾌﾛｰﾀ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB02599	
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単一1553号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管損料		径125mm		37	10, 600	392, 200	WYB02602	
			日	37	10, 600	392, 200	単一1554号	
ﾌﾛｰﾀ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		37	49, 400	1, 827, 800	WYB02603	
			日	37	49, 400	1, 827, 800	単一1555号	
諸雑費（まるめ）				1		37, 436		
			式	1		37, 436		
計						137, 600, 000		
						137, 600, 000		
単価						37, 580		
						37, 580	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－700号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,458 1,458	単価 41,330 41,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1,458	36,310	52,939,980	WYB02605
			m3	1,458	36,310	52,939,980	単－1556号
排砂管及びフロート設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	80,510	2,680,983	WYB02608
			本	33.3	80,510	2,680,983	単－1552号
排砂管及びフロート撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	68,870	2,293,371	WYB02611
			本	33.3	68,870	2,293,371	単－1553号
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10,600	413,400	WYB02614
			日	39	10,600	413,400	単－1559号
フロート損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	49,400	1,926,600	WYB02615
			日	39	49,400	1,926,600	単－1560号
諸雑費（まるめ）				1		5,666	
			式	1		5,666	
計						60,260,000 60,260,000	
単価						41,330 41,330	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一701号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
						100		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361	円／m3	
						2,361		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-1-0	
単－702号	底版充填コンクリート打設工(1列目) [PM4、5、6]	水中不分離性 21-スランﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8, 510		単価	36, 680
						8, 510			36, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンｸﾘｰﾄ打設工(減勢工1列目) 【2交替】		水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		8, 510	35, 660	303, 466, 600	WYB03028		
			m3	8, 510	35, 660	303, 466, 600	単－1547号		
圧送管及びﾌﾛｰｸ設置・撤去		圧送管 φ125mm		200	25, 200	5, 040, 000	WYB03033		
			m	200	25, 200	5, 040, 000	単－1548号		
圧送管運転 【2交替】		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		27	18, 420	497, 340	WYB03036		
			日	27	18, 420	497, 340	単－1549号		
ﾌﾛｰｸ運転 【2交替】		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		27	116, 100	3, 134, 700	WYB03038		
			日	27	116, 100	3, 134, 700	単－1550号		
諸雑費（まるめ）				1		61, 360			
			式	1		61, 360			
計						312, 200, 000			
						312, 200, 000			
単価						36, 680	円／m3		
						36, 680			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-1-0	
単－703号	底版充填コンクリート打設工(1列目) [PM7、8、9]	水中不分離性 21-スランﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8, 510	単価	36, 680	
						8, 510		36, 680	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンｸﾘｰﾄ打設工(減勢工1列目) 【2交替】		水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		8, 510	35, 660	303, 466, 600	WYB03041		
			m3	8, 510	35, 660	303, 466, 600	単－1547号		
圧送管及びﾌﾛｰｸ設置・撤去		圧送管 φ125mm		200	25, 200	5, 040, 000	WYB03046		
			m	200	25, 200	5, 040, 000	単－1548号		
圧送管運転 【2交替】		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		27	18, 420	497, 340	WYB03049		
			日	27	18, 420	497, 340	単－1549号		
ﾌﾛｰｸ運転 【2交替】		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		27	116, 100	3, 134, 700	WYB03051		
			日	27	116, 100	3, 134, 700	単－1550号		
諸雑費（まるめ）				1		61, 360			
			式	1		61, 360			
計						312, 200, 000			
						312, 200, 000			
単価						36, 680	円／m3		
						36, 680			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一704号	底版充填コンクリート打設工(2列目) [PM4、5、6]	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3,661	単価	37,580
						3,661		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		3,661	35,610	130,368,210	WYB02968	
			m3	3,661	35,610	130,368,210	単一1551号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	80,510	2,680,983	WYB02971	
			本	33.3	80,510	2,680,983	単一1552号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	68,870	2,293,371	WYB02974	
			本	33.3	68,870	2,293,371	単一1553号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10,600	392,200	WYB02989	
			日	37	10,600	392,200	単一1554号	
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		37	49,400	1,827,800	WYB03026	
			日	37	49,400	1,827,800	単一1555号	
諸雑費（まるめ）				1		37,436		
			式	1		37,436		
計						137,600,000		
						137,600,000		
単価						37,580		
						37,580	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－705号	底版充填コンクリート打設工(2列目) [PM7、 8、9]	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3, 661 3, 661	単価 37, 580 37, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		3, 661	35, 610	130, 368, 210	WYB03063
			m3	3, 661	35, 610	130, 368, 210	単－1551号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB03066
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単－1552号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB03069
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単－1553号
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10, 600	392, 200	WYB03072
			日	37	10, 600	392, 200	単－1554号
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		37	49, 400	1, 827, 800	WYB03073
			日	37	49, 400	1, 827, 800	単－1555号
諸雑費（まるめ）				1		37, 436	
			式	1		37, 436	
計						137, 600, 000	
						137, 600, 000	
単価						37, 580	
						37, 580	
							円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－706号	底版充填コンクリート打設工(3列目) [PM4、5、6]	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,458	単価	41,410
						1,458		41,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1,458	36,310	52,939,980	WYB03054	
			m3	1,458	36,310	52,939,980	単－1556号	
	排砂管及びフロータ設置	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	82,650	2,752,245	WYB03057	
			本	33.3	82,650	2,752,245	単－1557号	
	排砂管及びフロータ撤去	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	70,700	2,354,310	WYB03060	
			本	33.3	70,700	2,354,310	単－1558号	
	コンクリート圧送管損料	径125mm		39	10,600	413,400	WYB03075	
			日	39	10,600	413,400	単－1559号	
	フロータ損料	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	49,400	1,926,600	WYB03076	
			日	39	49,400	1,926,600	単－1560号	
	諸雑費（まるめ）			1		3,465		
			式	1		3,465		
	計					60,390,000		
						60,390,000		
	単価					41,410		
						41,410	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－707号	底版充填コンクリート打設工(3列目) [PM7、8、9]	水中不分離性 21-スランﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1, 458	単価	41, 410
						1, 458		41, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンｸﾘｰﾄ打設		水中不分離性 21-ｽﾗﾝﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1, 458	36, 310	52, 939, 980	WYB03089	
			m3	1, 458	36, 310	52, 939, 980	単－1556号	
排砂管及びﾌﾛｰﾀ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	82, 650	2, 752, 245	WYB03092	
			本	33. 3	82, 650	2, 752, 245	単－1557号	
排砂管及びﾌﾛｰﾀ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	70, 700	2, 354, 310	WYB03095	
			本	33. 3	70, 700	2, 354, 310	単－1558号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管損料		径125mm		39	10, 600	413, 400	WYB03098	
			日	39	10, 600	413, 400	単－1559号	
ﾌﾛｰﾀ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		39	49, 400	1, 926, 600	WYB03099	
			日	39	49, 400	1, 926, 600	単－1560号	
諸雑費（まるめ）				1		3, 465		
			式	1		3, 465		
計						60, 390, 000		
						60, 390, 000		
単価						41, 410		
						41, 410	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一708号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む ※通常8時間	単位	m3	数量	100	単価	2,361
					100	2,361		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361	円／m3	
						2,361		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－709号	鋼殻継手型枠設置工(1列目下流側)	[PM4、5、6]	単位	kg	数量	100	単価	2, 023
						100		2, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	1. 25	48, 200	60, 250		
				1. 25	48, 200	60, 250		
潜水送気員			人	0. 62	32, 500	20, 150		
				0. 62	32, 500	20, 150		
潜水連絡員			人	0. 62	30, 600	18, 972		
				0. 62	30, 600	18, 972		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付	日	0. 62	153, 200	94, 984	WYB00328	
				0. 62	153, 200	94, 984	単－1565号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		7, 944		
				1		7, 944		
計						202, 300		
						202, 300		
単価						2, 023		
						2, 023	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一710号	鋼殻継手型枠設置工(2列目下流側)	[PM4、5、6]	単位	kg	数量	100	単価	2, 023
						100		2, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1. 25	48, 200	60, 250		
			人	1. 25	48, 200	60, 250		
潜水送気員				0. 62	32, 500	20, 150		
			人	0. 62	32, 500	20, 150		
潜水連絡員				0. 62	30, 600	18, 972		
			人	0. 62	30, 600	18, 972		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 62	153, 200	94, 984	WYB03633	
			日	0. 62	153, 200	94, 984	単一1565号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		7, 944		
			式	1		7, 944		
計						202, 300		
						202, 300		
単価						2, 023	円／kg	
						2, 023		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一711号	鋼殻継手型枠設置工(3列目下流側)	[PM4、5、6]	単位	kg	数量	100	単価	2, 023
						100		2, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1. 25	48, 200	60, 250		
			人	1. 25	48, 200	60, 250		
潜水送気員				0. 62	32, 500	20, 150		
			人	0. 62	32, 500	20, 150		
潜水連絡員				0. 62	30, 600	18, 972		
			人	0. 62	30, 600	18, 972		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 62	153, 200	94, 984	WYB03647	
			日	0. 62	153, 200	94, 984	単一1565号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		7, 944		
			式	1		7, 944		
計						202, 300		
						202, 300		
単価						2, 023	円／kg	
						2, 023		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一712号	鋼殻継手型枠設置工(1列目下流側)	[PM7、8、9]	単位	kg	数量	100	単価	2, 023
						100		2, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1. 25	48, 200	60, 250		
			人	1. 25	48, 200	60, 250		
潜水送気員				0. 62	32, 500	20, 150		
			人	0. 62	32, 500	20, 150		
潜水連絡員				0. 62	30, 600	18, 972		
			人	0. 62	30, 600	18, 972		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 62	153, 200	94, 984	WYB00711	
			日	0. 62	153, 200	94, 984	単一1565号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		7, 944		
			式	1		7, 944		
計						202, 300		
						202, 300		
単価						2, 023	円／kg	
						2, 023		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一713号	鋼殻継手型枠設置工(2列目下流側)	[PM7、8、9]	単位	kg	数量	100	単価	2, 023
						100		2, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1. 25	48, 200	60, 250		
			人	1. 25	48, 200	60, 250		
潜水送気員				0. 62	32, 500	20, 150		
			人	0. 62	32, 500	20, 150		
潜水連絡員				0. 62	30, 600	18, 972		
			人	0. 62	30, 600	18, 972		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 62	153, 200	94, 984	WYB03698	
			日	0. 62	153, 200	94, 984	単一1565号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		7, 944		
			式	1		7, 944		
計						202, 300		
						202, 300		
単価						2, 023		
						2, 023		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一714号	鋼殻継手型枠設置工(3列目下流側)	[PM7、8、9]	単位	kg	数量	100	2,023
						100	2,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1.25	48,200	60,250	
			人	1.25	48,200	60,250	
潜水送気員				0.62	32,500	20,150	
			人	0.62	32,500	20,150	
潜水連絡員				0.62	30,600	18,972	
			人	0.62	30,600	18,972	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.62	153,200	94,984	WYB03701
			日	0.62	153,200	94,984	単一1565号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		7,944	
			式	1		7,944	
計						202,300	
						202,300	
単価						2,023	
						2,023	円/kg

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一715号	型枠設置工(1列目) [PM4、5、6]		単位	m2	数量	100	単価	28, 570
						100		28, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				10. 14	26, 900	272, 766		
			人	10. 14	26, 900	272, 766		
溶接工				20. 27	29, 700	602, 019		
			人	20. 27	29, 700	602, 019		
普通作業員				15. 2	21, 900	332, 880		
			人	15. 2	21, 900	332, 880		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		10. 14	153, 200	1, 553, 448	WYB01025	
			日	10. 14	153, 200	1, 553, 448	単一1566号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		95, 887		
			式	1		95, 887		
計						2, 857, 000		
						2, 857, 000		
単価						28, 570		
						28, 570	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一716号	型枠設置工(2列目) [PM4、5、6]		単位	m2	数量	100	単価	28, 570
						100		28, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				10. 14	26, 900	272, 766		
			人	10. 14	26, 900	272, 766		
溶接工				20. 27	29, 700	602, 019		
			人	20. 27	29, 700	602, 019		
普通作業員				15. 2	21, 900	332, 880		
			人	15. 2	21, 900	332, 880		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		10. 14	153, 200	1, 553, 448	WYB01201	
			日	10. 14	153, 200	1, 553, 448	単一1566号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		95, 887		
			式	1		95, 887		
計						2, 857, 000		
						2, 857, 000		
単価						28, 570		
						28, 570		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一717号	型枠設置工(3列目) [PM4、5、6]		単位	m2	数量	100	単価	28,570
						100		28,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				10.14	26,900	272,766		
			人	10.14	26,900	272,766		
溶接工				20.27	29,700	602,019		
			人	20.27	29,700	602,019		
普通作業員				15.2	21,900	332,880		
			人	15.2	21,900	332,880		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		10.14	153,200	1,553,448	WYB01203	
			日	10.14	153,200	1,553,448	単一1566号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		95,887		
			式	1		95,887		
計						2,857,000		
						2,857,000		
単価						28,570		
						28,570		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一718号	押さえ鋼材設置工(1列目) [PM4、5、6]		単位	m	数量	83	21,780
						83	21,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	26,900	107,600	
			人	4	26,900	107,600	
特殊作業員				8	26,100	208,800	
			人	8	26,100	208,800	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		4	138,000	552,000	
			日	4	138,000	552,000	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4	201,700	806,800	WYB01205
			日	4	201,700	806,800	単一1567号
空気圧縮機（排対2次）6h		可搬式・エンジン駆動・スクュ型3.5～3.7m3/min超低騒音		4	8,261	33,044	
			日	4	8,261	33,044	
ルートハンマー		平戸TH5-AV0		4	2,750	11,000	
			日	4	2,750	11,000	
電気溶接機（排対2次）6h		ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A		4	6,078	24,312	
			日	4	6,078	24,312	
電気溶接棒		軟鋼用 径4.0mm E4303		8.7	480	4,176	
			kg	8.7	480	4,176	
水中溶接ホルダー、アース一式				4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
ガス切断機		アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
酸素		ボンベ		4	547	2,188	
			m3	4	547	2,188	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一718号	押さえ鋼材設置工(1列目) [PM4、5、6]		単位	m	数量	83	単価	21, 780
						83		21, 780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アセチレン		ボンベ		16	2, 200	35, 200		
			k g	16	2, 200	35, 200		
石頭ハンマー		2. 2kg		1	4, 990	4, 990		
			個	1	4, 990	4, 990		
諸雑費（まるめ）				1		290		
			式	1		290		
計						1, 808, 000		
						1, 808, 000		
単価						21, 780		
						21, 780	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一719号	押さえ鋼材設置工(2列目) [PM4、5、6]		単位	m	数量	99	18, 350
						99	18, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	26, 900	107, 600	
			人	4	26, 900	107, 600	
特殊作業員				8	26, 100	208, 800	
			人	8	26, 100	208, 800	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		4	138, 000	552, 000	
			日	4	138, 000	552, 000	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		4	201, 700	806, 800	WYB01342
			日	4	201, 700	806, 800	単一1567号
空気圧縮機（排対2次）6h		可搬式・エンジン駆動・スクュ型3. 5～3. 7m3/min超低騒音		4	8, 261	33, 044	
			日	4	8, 261	33, 044	
ルートハンマー		平戸TH5-AV0		4	2, 750	11, 000	
			日	4	2, 750	11, 000	
電気溶接機（排対2次）6h		ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A		4	6, 078	24, 312	
			日	4	6, 078	24, 312	
電気溶接棒		軟鋼用 径4. 0mm E4303		10. 4	480	4, 992	
			k g	10. 4	480	4, 992	
水中溶接ホルダー、アース 一式				4	2, 200	8, 800	
			日	4	2, 200	8, 800	
ガス切断機		アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		4	2, 200	8, 800	
			日	4	2, 200	8, 800	
酸素		ボンベ		4. 8	547	2, 625	
			m 3	4. 8	547	2, 625	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一719号	押さえ鋼材設置工(2列目) [PM4、5、6]		単位	m	数量	99	単価	18, 350
						99		18, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アセチレン		ボンベ		19. 2	2, 200	42, 240		
			k g	19. 2	2, 200	42, 240		
石頭ハンマー		2. 2kg		1	4, 990	4, 990		
			個	1	4, 990	4, 990		
諸雑費（まるめ）				1		997		
			式	1		997		
計						1, 817, 000		
						1, 817, 000		
単価						18, 350		
						18, 350	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一720号	押さえ鋼材設置工(3列目) [PM4、5、6]		単位	m	数量	82	22,040
						82	22,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	26,900	107,600	
			人	4	26,900	107,600	
特殊作業員				8	26,100	208,800	
			人	8	26,100	208,800	
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		4	138,000	552,000	
			日	4	138,000	552,000	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4	201,700	806,800	WYB02964
			日	4	201,700	806,800	単一1567号
空気圧縮機（排対2次）6h		可搬式・エンジン駆動・スクュ型3.5～3.7m3/min超低騒音		4	8,261	33,044	
			日	4	8,261	33,044	
ルートハンマー		平戸TH5-AV0		4	2,750	11,000	
			日	4	2,750	11,000	
電気溶接機（排対2次）6h		ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A		4	6,078	24,312	
			日	4	6,078	24,312	
電気溶接棒		軟鋼用 径4.0mm E4303		8.7	480	4,176	
			kg	8.7	480	4,176	
水中溶接ホルダー、アース一式				4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
ガス切断機		アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
酸素		ボンベ		4	547	2,188	
			m3	4	547	2,188	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一720号	押さえ鋼材設置工(3列目) [PM4、5、6]		単位	m	数量	82	単価	22, 040
						82		22, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アセチレン		ボンベ		16	2, 200	35, 200		
			k g	16	2, 200	35, 200		
石頭ハンマー		2. 2kg		1	4, 990	4, 990		
			個	1	4, 990	4, 990		
諸雑費（まるめ）				1		290		
			式	1		290		
計						1, 808, 000		
						1, 808, 000		
単価						22, 040		
						22, 040	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一721号	型枠設置工(1列目) [PM7, 8, 9]		単位	m2	数量	100	単価	28, 570
						100		28, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				10. 14	26, 900	272, 766		
			人	10. 14	26, 900	272, 766		
溶接工				20. 27	29, 700	602, 019		
			人	20. 27	29, 700	602, 019		
普通作業員				15. 2	21, 900	332, 880		
			人	15. 2	21, 900	332, 880		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		10. 14	153, 200	1, 553, 448	WYB01029	
			日	10. 14	153, 200	1, 553, 448	単一1566号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		95, 887		
			式	1		95, 887		
計						2, 857, 000		
						2, 857, 000		
単価						28, 570		
						28, 570		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一722号	型枠設置工(2列目) [PM7, 8, 9]		単位	m2	数量	100	単価	28, 570
						100		28, 570
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				10. 14	26, 900	272, 766		
			人	10. 14	26, 900	272, 766		
溶接工				20. 27	29, 700	602, 019		
			人	20. 27	29, 700	602, 019		
普通作業員				15. 2	21, 900	332, 880		
			人	15. 2	21, 900	332, 880		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		10. 14	153, 200	1, 553, 448	WYB01210	
			日	10. 14	153, 200	1, 553, 448	単一1566号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		95, 887		
			式	1		95, 887		
計						2, 857, 000		
						2, 857, 000		
単価						28, 570		
						28, 570		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一723号	型枠設置工(3列目) [PM7, 8, 9]		単位	m2	数量	100	単価	28, 570
						100		28, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				10. 14	26, 900	272, 766		
			人	10. 14	26, 900	272, 766		
溶接工				20. 27	29, 700	602, 019		
			人	20. 27	29, 700	602, 019		
普通作業員				15. 2	21, 900	332, 880		
			人	15. 2	21, 900	332, 880		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		10. 14	153, 200	1, 553, 448	WYB01212	
			日	10. 14	153, 200	1, 553, 448	単一1566号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		95, 887		
			式	1		95, 887		
計						2, 857, 000		
						2, 857, 000		
単価						28, 570		
						28, 570		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一724号	押さえ鋼材設置工(1列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	83	22, 510
						83	22, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	26, 900	107, 600	
			人	4	26, 900	107, 600	
特殊作業員				8	26, 100	208, 800	
			人	8	26, 100	208, 800	
クローラレーン運転		200t吊 オペレータ付		4	153, 200	612, 800	WYB00318
			日	4	153, 200	612, 800	単一1568号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		4	201, 700	806, 800	WYB01214
			日	4	201, 700	806, 800	単一1567号
空気圧縮機（排対2次）6h		可搬式・エンジン駆動・スクュ型3. 5～3. 7m3/min超低騒音		4	8, 261	33, 044	
			日	4	8, 261	33, 044	
ルートハンマー		平戸TH5-AV0		4	2, 750	11, 000	
			日	4	2, 750	11, 000	
電気溶接機（排対2次）6h		ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A		4	6, 078	24, 312	
			日	4	6, 078	24, 312	
電気溶接棒		軟鋼用 径4. 0mm E4303		8. 7	480	4, 176	
			k g	8. 7	480	4, 176	
水中溶接ホルダー、アース 一式				4	2, 200	8, 800	
			日	4	2, 200	8, 800	
ガス切断機		アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		4	2, 200	8, 800	
			日	4	2, 200	8, 800	
酸素		ポンペ		4	547	2, 188	
			m 3	4	547	2, 188	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一724号	押さえ鋼材設置工(1列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	83	単価	22, 510
						83		22, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アセチレン		ボンベ		16	2, 200	35, 200		
			k g	16	2, 200	35, 200		
石頭ハンマー		2. 2kg		1	4, 990	4, 990		
			個	1	4, 990	4, 990		
諸雑費（まるめ）				1		490		
			式	1		490		
計						1, 869, 000		
						1, 869, 000		
単価						22, 510		
						22, 510	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一725号	押さえ鋼材設置工(2列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	99	18,950
						99	18,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	26,900	107,600	
			人	4	26,900	107,600	
特殊作業員				8	26,100	208,800	
			人	8	26,100	208,800	
クローラレン運転		200t吊 オペレータ付		4	153,200	612,800	WYB00323
			日	4	153,200	612,800	単一1568号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4	201,700	806,800	WYB01348
			日	4	201,700	806,800	単一1567号
空気圧縮機（排対2次）6h		可搬式・エンジン駆動・スクュ型3.5～3.7m3/min超低騒音		4	8,261	33,044	
			日	4	8,261	33,044	
ルートハンマー		平戸TH5-AV0		4	2,750	11,000	
			日	4	2,750	11,000	
電気溶接機（排対2次）6h		ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A		4	6,078	24,312	
			日	4	6,078	24,312	
電気溶接棒		軟鋼用 径4.0mm E4303		10.4	480	4,992	
			k g	10.4	480	4,992	
水中溶接ホルダー、アース一式				4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
ガス切断機		アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
酸素		ボンベ		4.8	547	2,625	
			m 3	4.8	547	2,625	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一725号	押さえ鋼材設置工(2列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	99	単価	18,950
						99		18,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アセチレン		ボンベ		19.2	2,200	42,240		
			k g	19.2	2,200	42,240		
石頭ハンマー		2.2kg		1	4,990	4,990		
			個	1	4,990	4,990		
諸雑費（まるめ）				1		197		
			式	1		197		
計						1,877,000		
						1,877,000		
単価						18,950		
						18,950		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一726号	押さえ鋼材設置工(3列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	82	22,790
						82	22,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4	26,900	107,600	
			人	4	26,900	107,600	
特殊作業員				8	26,100	208,800	
			人	8	26,100	208,800	
クローラレーン運転		200t吊 オペレータ付		4	153,200	612,800	WYB00324
			日	4	153,200	612,800	単一1568号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		4	201,700	806,800	WYB03086
			日	4	201,700	806,800	単一1567号
空気圧縮機（排対2次）6h		可搬式・エンジン駆動・スクュ型3.5～3.7m3/min超低騒音		4	8,261	33,044	
			日	4	8,261	33,044	
ルートハンマー		平戸TH5-AV0		4	2,750	11,000	
			日	4	2,750	11,000	
電気溶接機（排対2次）6h		ディーゼルエンジン付最大溶接電流300A		4	6,078	24,312	
			日	4	6,078	24,312	
電気溶接棒		軟鋼用 径4.0mm E4303		8.7	480	4,176	
			k g	8.7	480	4,176	
水中溶接ホルダー、アース一式				4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
ガス切断機		アセチレンガス・酸素ガスホース・ゲージ等含む		4	2,200	8,800	
			日	4	2,200	8,800	
酸素		ポンペ		4	547	2,188	
			m 3	4	547	2,188	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一726号	押さえ鋼材設置工(3列目) [PM7, 8, 9]		単位	m	数量	82	単価	22, 790
						82		22, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アセチレン		ボンベ		16	2, 200	35, 200		
			k g	16	2, 200	35, 200		
石頭ハンマー		2. 2kg		1	4, 990	4, 990		
			個	1	4, 990	4, 990		
諸雑費（まるめ）				1		490		
			式	1		490		
計						1, 869, 000		
						1, 869, 000		
単価						22, 790		
						22, 790		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－727号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM3、4間[1列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	9. 3	単価	268, 000
						9. 3		268, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		11. 18	187, 800	2, 099, 604	WYB00906	
			m	11. 18	187, 800	2, 099, 604	単－1569号	
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3. 3		6. 2	5, 573	34, 552	WYB00945	
			m2	6. 2	5, 573	34, 552	単－1570号	
鋼製型枠組立組外		水上施工		9. 3	34, 750	323, 175	WYB00947	
			m2	9. 3	34, 750	323, 175	単－1571号	
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		2. 59	11, 080	28, 697	WYB00969	
			m	2. 59	11, 080	28, 697	単－1572号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%				1		6, 972		
			式	1		6, 972		
計						2, 493, 000		
						2, 493, 000		
単価						268, 000	円／m2	
						268, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－728号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM3、4間[2列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	66. 42	単価	178, 200
						66. 42		178, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		48. 8	187, 800	9, 164, 640	WYB01088	
			m	48. 8	187, 800	9, 164, 640	単－1573号	
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3～3. 3		24. 6	5, 573	137, 095	WYB01091	
			m2	24. 6	5, 573	137, 095	単－1574号	
鋼製型枠組立組外		水上施工		66. 42	34, 750	2, 308, 095	WYB01093	
			m2	66. 42	34, 750	2, 308, 095	単－1575号	
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		16. 65	11, 080	184, 482	WYB01099	
			m	16. 65	11, 080	184, 482	単－1576号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				1		45, 688		
			式	1		45, 688		
計						11, 840, 000		
						11, 840, 000		
単価						178, 200	円／m2	
						178, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－729号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM3、4間[3列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	84. 4	単価	190, 100
						84. 4		190, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		67. 84	187, 800	12, 740, 352	WYB01109	
			m	67. 84	187, 800	12, 740, 352	単－1577号	
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3～3. 3		36. 576	5, 573	203, 838	WYB01112	
			m2	36. 576	5, 573	203, 838	単－1578号	
鋼製型枠組立組外		水上施工		84. 4	34, 750	2, 932, 900	WYB01114	
			m2	84. 4	34, 750	2, 932, 900	単－1579号	
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		13. 32	11, 080	147, 585	WYB01119	
			m	13. 32	11, 080	147, 585	単－1580号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		25, 325		
			式	1		25, 325		
計						16, 050, 000		
						16, 050, 000		
単価						190, 100	円／m2	
						190, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－730号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM6, 7間[1列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	17. 98	単価	394, 600
						17. 98		394, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		33. 4	187, 800	6, 272, 520	WYB00886	
			m	33. 4	187, 800	6, 272, 520	単－1581号	
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3. 3		6. 2	5, 573	34, 552	WYB00889	
			m2	6. 2	5, 573	34, 552	単－1570号	
鋼製型枠組立組外		水上施工		17. 98	34, 750	624, 805	WYB00891	
			m2	17. 98	34, 750	624, 805	単－1582号	
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		12. 95	11, 080	143, 486	WYB00896	
			m	12. 95	11, 080	143, 486	単－1583号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%				1		20, 637		
			式	1		20, 637		
計						7, 096, 000		
						7, 096, 000		
単価						394, 600	円／m2	
						394, 600		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－731号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM6, 7間[2列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	66. 42	単価	249, 700
						66. 42		249, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		74	187, 800	13, 897, 200	WYB00952	
			m	74	187, 800	13, 897, 200	単－1584号	
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3. 3		24. 6	5, 573	137, 095	WYB00955	
			m2	24. 6	5, 573	137, 095	単－1574号	
鋼製型枠組立組外		水上施工		66. 42	34, 750	2, 308, 095	WYB00957	
			m2	66. 42	34, 750	2, 308, 095	単－1575号	
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		16. 65	11, 080	184, 482	WYB00964	
			m	16. 65	11, 080	184, 482	単－1576号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				1		63, 128		
			式	1		63, 128		
計						16, 590, 000		
						16, 590, 000		
単価						249, 700		
						249, 700	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－732号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM6, 7間[3列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	41. 82	単価	256, 500
						41. 82		256, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		48	187, 800	9, 014, 400	WYB00977	
			m	48	187, 800	9, 014, 400	単－1585号	
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3. 3		24. 6	5, 573	137, 095	WYB00980	
			m2	24. 6	5, 573	137, 095	単－1574号	
鋼製型枠組立組外		水上施工		41. 82	34, 750	1, 453, 245	WYB00982	
			m2	41. 82	34, 750	1, 453, 245	単－1586号	
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		9. 99	11, 080	110, 689	WYB00987	
			m	9. 99	11, 080	110, 689	単－1587号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		14, 571		
			式	1		14, 571		
計						10, 730, 000		
						10, 730, 000		
単価						256, 500	円／m2	
						256, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－733号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM7, 8, 9間[2列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	33. 48	単価	276, 500
						33. 48		276, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆アーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		42	187, 800	7, 887, 600	WYB01035	
			m	42	187, 800	7, 887, 600	単－1588号	
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3. 3		12. 4	5, 573	69, 105	WYB01038	
			m2	12. 4	5, 573	69, 105	単－1589号	
鋼製型枠組立組外		水上施工		33. 48	34, 750	1, 163, 430	WYB01040	
			m2	33. 48	34, 750	1, 163, 430	単－1590号	
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		9. 25	11, 080	102, 490	WYB01058	
			m	9. 25	11, 080	102, 490	単－1591号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				1		36, 375		
			式	1		36, 375		
計						9, 259, 000		
						9, 259, 000		
単価						276, 500		
						276, 500	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－734号	減勢工/型枠組立・設置(水中)	PM7, 8, 9間[3列目] 型枠組立工	単位	m2	数量	21. 08	単価	283, 800
						21. 08		283, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中被覆ワーク溶接		クレーン付台船150t吊、引船600PS		27. 2	187, 800	5, 108, 160	WYB01066	
			m	27. 2	187, 800	5, 108, 160	単－1592号	
漏えい防止シート敷設		ナイロン・ポリ系 T3~3. 3		12. 4	5, 573	69, 105	WYB01069	
			m2	12. 4	5, 573	69, 105	単－1589号	
鋼製型枠組立組外		水上施工		21. 08	34, 750	732, 530	WYB01071	
			m2	21. 08	34, 750	732, 530	単－1593号	
アンカー設置		削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)		5. 55	11, 080	61, 494	WYB01076	
			m	5. 55	11, 080	61, 494	単－1594号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		11, 711		
			式	1		11, 711		
計						5, 983, 000		
						5, 983, 000		
単価						283, 800	円／m2	
						283, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一735号	高さ調整材設置	PM4, 5, 6 1列目	単位	t	数量	10	単価	928, 900
						10		928, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	68.27	48, 200	3, 290, 614		
				68.27	48, 200	3, 290, 614		
潜水送気員			人	58.23	32, 500	1, 892, 475		
				58.23	32, 500	1, 892, 475		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付	日	24. 1	153, 200	3, 692, 120	WYB03087	
				24. 1	153, 200	3, 692, 120	単一1595号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		413, 791		
				1		413, 791		
計						9, 289, 000		
						9, 289, 000		
単価						928, 900		
						928, 900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一736号	高さ調整材設置	PM4, 5, 6 2列目	単位	t	数量	10	単価	928, 900
						10		928, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	68.27	48, 200	3, 290, 614		
				68.27	48, 200	3, 290, 614		
潜水送気員			人	58.23	32, 500	1, 892, 475		
				58.23	32, 500	1, 892, 475		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付	日	24.1	153, 200	3, 692, 120	WYB03101	
				24.1	153, 200	3, 692, 120	単一1595号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		413, 791		
				1		413, 791		
計						9, 289, 000		
						9, 289, 000		
単価						928, 900		
						928, 900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一737号	高さ調整材設置	PM4, 5, 6 3列目	単位	t	数量	10	928, 900
						10	928, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				68. 27	48, 200	3, 290, 614	
			人	68. 27	48, 200	3, 290, 614	
潜水送気員				58. 23	32, 500	1, 892, 475	
			人	58. 23	32, 500	1, 892, 475	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		24. 1	153, 200	3, 692, 120	WYB03105
			日	24. 1	153, 200	3, 692, 120	単一1595号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		413, 791	
			式	1		413, 791	
計						9, 289, 000	
						9, 289, 000	
単価						928, 900	
						928, 900	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一738号	高さ調整材設置	PM7, 8, 9 1列目	単位	t	数量	10	単価	928, 900
						10		928, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	68.27	48,200	3,290,614		
				68.27	48,200	3,290,614		
潜水送気員			人	58.23	32,500	1,892,475		
				58.23	32,500	1,892,475		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 200t吊 オペレータ付	日	24.1	153,200	3,692,120	WYB01219	
				24.1	153,200	3,692,120	単一1595号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		413,791		
				1		413,791		
計						9,289,000		
						9,289,000		
単価						928,900		
						928,900		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一739号	高さ調整材設置	PM7, 8, 9 2列目	単位	t	数量	10	単価	928, 900
						10		928, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	68.27	48, 200	3, 290, 614		
				68.27	48, 200	3, 290, 614		
潜水送気員			人	58.23	32, 500	1, 892, 475		
				58.23	32, 500	1, 892, 475		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 200t吊 オペレータ付	日	24.1	153, 200	3, 692, 120	WYB01223	
				24.1	153, 200	3, 692, 120	単一1595号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		413, 791		
				1		413, 791		
計						9, 289, 000		
						9, 289, 000		
単価						928, 900		
						928, 900	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一740号	高さ調整材設置	PM7, 8, 9 3列目	単位	t	数量	10	単価	928, 900
						10		928, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	68.27	48,200	3,290,614		
				68.27	48,200	3,290,614		
潜水送気員			人	58.23	32,500	1,892,475		
				58.23	32,500	1,892,475		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付	日	24.1	153,200	3,692,120	WYB01433	
				24.1	153,200	3,692,120	単一1595号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		413,791		
				1		413,791		
計						9,289,000		
						9,289,000		
単価						928,900		
						928,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一741号	高さ確認鋼材設置工[PM4、5、6]		単位	箇所	数量	10	単価	94,500
						10		94,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土				4.29	48,200	206,778		
			人	4.29	48,200	206,778		
潜水送気員				4.29	32,500	139,425		
			人	4.29	32,500	139,425		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		3.57	153,200	546,924	WYB03107	
			日	3.57	153,200	546,924	単一1596号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		51,873		
			式	1		51,873		
計						945,000		
						945,000		
単価						94,500	円／箇所	
						94,500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一742号	高さ確認鋼材設置工[PM7、8、9]		単位	箇所	数量	10	単価	94, 500
						10		94, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	4. 29	48, 200	206, 778		
				4. 29	48, 200	206, 778		
潜水送気員			人	4. 29	32, 500	139, 425		
				4. 29	32, 500	139, 425		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付	日	3. 57	153, 200	546, 924	WYB03109	
				3. 57	153, 200	546, 924	単一1596号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		51, 873		
				1		51, 873		
計						945, 000		
						945, 000		
単価						94, 500		
						94, 500	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一743号	高さ確認鋼材	H-300 他	単位	組	数量	10	単価	19, 210
						10		19, 210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（材料費）		H-300×300×10×15（中古）		1. 4	108, 900	152, 460		
			t	1. 4	108, 900	152, 460		
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0		0. 3	132, 000	39, 600		
			t	0. 3	132, 000	39, 600		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						192, 100		
						192, 100		
単価						19, 210		
						19, 210	円／組	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一744号	大型土のう 製作工	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2, 211
						10		2, 211
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0. 16	26, 900	4, 304		
			人	0. 16	26, 900	4, 304		
特殊作業員				0. 16	26, 100	4, 176		
			人	0. 16	26, 100	4, 176		
普通作業員				0. 16	21, 900	3, 504		
			人	0. 16	21, 900	3, 504		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊		0. 16	58, 100	9, 296	WYB03111	
			日	0. 16	58, 100	9, 296	単一1597号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		830		
			式	1		830		
計						22, 110		
						22, 110		
単価						2, 211		
						2, 211	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	大型土のう 積込・運搬・荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤	単位	袋	数量	10	単価	4,988
						10		4,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・運搬工				10	3,334	33,340	WYB03115	
			袋	10	3,334	33,340	単－1598号	
荷卸工				10	1,654	16,540	WYB03117	
			袋	10	1,654	16,540	単－1599号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						49,880		
						49,880		
単価						4,988		
						4,988	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一746号	大型土のう 積込・運搬工(曳航)	河川内	単位	袋	数量	100	26,820
						100	26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				2. 27	27,200	61,744	
			人	2. 27	27,200	61,744	
普通作業員				6. 82	21,900	149,358	
			人	6. 82	21,900	149,358	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		2. 27	695,000	1,577,650	WYB03119
			日	2. 27	695,000	1,577,650	単一1600号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		2. 27	226,200	513,474	WYB03120
			日	2. 27	226,200	513,474	単一1601号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		1. 82	201,700	367,094	WYB03121
			日	1. 82	201,700	367,094	単一1602号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		12,680	
			式	1		12,680	
計						2,682,000	
						2,682,000	
単価						26,820	
						26,820	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一747号	大型土のう設置工(水中)	2t用	単位	袋	数量	100	23, 510
						100	23, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1. 96	27, 200	53, 312	
			人	1. 96	27, 200	53, 312	
普通作業員				3. 92	21, 900	85, 848	
			人	3. 92	21, 900	85, 848	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 96	695, 000	1, 362, 200	WYB03123
			日	1. 96	695, 000	1, 362, 200	単一1603号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 96	226, 200	443, 352	WYB03124
			日	1. 96	226, 200	443, 352	単一1604号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4. 9GT		1. 96	201, 700	395, 332	WYB03125
			日	1. 96	201, 700	395, 332	単一1605号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		10, 956	
			式	1		10, 956	
計						2, 351, 000	
						2, 351, 000	
単価						23, 510	
						23, 510	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一748号	漏えい防止シート敷設工	ナイロン・ポリ系 T3~3.3	単位	m2	数量	100	単価	5,573
						100		5,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.3	21,900	28,470		
			人	1.3	21,900	28,470		
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0.5	201,700	100,850	WYB03113	
			日	0.5	201,700	100,850	単一1606号	
諸雑費（率＋まるめ） 331%				1		427,980		
			式	1		427,980		
計						557,300		
						557,300		
単価						5,573		
						5,573	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－749号	大型土のう転置工(水中)	2t用	単位	袋	数量	100	単価	19,560
						100		19,560
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	日	1.47	695,000	1,021,650	WYB03129	
				1.47	695,000	1,021,650	単－1607号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	日	1.47	226,200	332,514	WYB03130	
				1.47	226,200	332,514	単－1608号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	2.94	201,700	592,998	WYB03131	
				2.94	201,700	592,998	単－1609号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			式	1		8,838		
				1		8,838		
計						1,956,000		
						1,956,000		
単価						19,560		
						19,560	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一750号	大型土のう撤去工(水中)	2t用	単位	袋	数量	100	17,630
						100	17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1. 47	27,200	39,984	
			人	1. 47	27,200	39,984	
普通作業員				2. 94	21,900	64,386	
			人	2. 94	21,900	64,386	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 47	695,000	1,021,650	WYB03133
			日	1. 47	695,000	1,021,650	単一1607号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 47	226,200	332,514	WYB03134
			日	1. 47	226,200	332,514	単一1608号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4. 9GT		1. 47	201,700	296,499	WYB03135
			日	1. 47	201,700	296,499	単一1610号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		7,967	
			式	1		7,967	
計						1,763,000	
						1,763,000	
単価						17,630	
						17,630	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	流用処理工(大型土のう撤去)		単位	m3	数量	100	単価	11,090
						100		11,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船団運転		200t吊	日	0.57	1,316,000	750,120	WYB03141	
				0.57	1,316,000	750,120	単－1611号	
ローミング付台船団運転		500t積×2隻	日	0.57	628,900	358,473	WYB03145	
				0.57	628,900	358,473	単－1612号	
諸雑費（まるめ）			式	1		407		
				1		407		
計						1,109,000		
						1,109,000		
単価						11,090		
						11,090	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一752号	大型土のう 製作工	2t用	単位	袋	数量	10	単価	2, 211
						10		2, 211
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 16	26, 900	4, 304		
			人	0. 16	26, 900	4, 304		
特殊作業員				0. 16	26, 100	4, 176		
			人	0. 16	26, 100	4, 176		
普通作業員				0. 16	21, 900	3, 504		
			人	0. 16	21, 900	3, 504		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊		0. 16	58, 100	9, 296	WYB02418	
			日	0. 16	58, 100	9, 296	単一1597号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		830		
			式	1		830		
計						22, 110		
						22, 110		
単価						2, 211		
						2, 211	円／袋	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－753号	大型土のう 積込・運搬・荷卸工	寺泊港西埠頭～泊地3m盤	単位	袋	数量	10 10	単価	4,988 4,988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込・運搬工				10	3,334	33,340	WYB02422	
			袋	10	3,334	33,340	単－1598号	
荷卸工				10	1,654	16,540	WYB02424	
			袋	10	1,654	16,540	単－1599号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						49,880 49,880		
単価						4,988 4,988	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一754号	大型土のう 積込・運搬工(曳航)	河川内	単位	袋	数量	100	26,820
						100	26,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				2.27	27,200	61,744	
			人	2.27	27,200	61,744	
普通作業員				6.82	21,900	149,358	
			人	6.82	21,900	149,358	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		2.27	695,000	1,577,650	WYB02426
			日	2.27	695,000	1,577,650	単一1600号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		2.27	226,200	513,474	WYB02427
			日	2.27	226,200	513,474	単一1601号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		1.82	201,700	367,094	WYB02428
			日	1.82	201,700	367,094	単一1602号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		12,680	
			式	1		12,680	
計						2,682,000	
						2,682,000	
単価						26,820	
						26,820	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一755号	大型土のう設置工(水中)	2t用	単位	袋	数量	100	23,510
						100	23,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1.96	27,200	53,312	
			人	1.96	27,200	53,312	
普通作業員				3.92	21,900	85,848	
			人	3.92	21,900	85,848	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.96	695,000	1,362,200	WYB02430
			日	1.96	695,000	1,362,200	単一1603号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1.96	226,200	443,352	WYB02431
			日	1.96	226,200	443,352	単一1604号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		1.96	201,700	395,332	WYB02432
			日	1.96	201,700	395,332	単一1605号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		10,956	
			式	1		10,956	
計						2,351,000	
						2,351,000	
単価						23,510	
						23,510	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一756号	漏えい防止シート敷設工	ナイロン・ポリ系 T3~3.3	単位	m2	数量	100	単価	5,573
						100		5,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.3	21,900	28,470		
			人	1.3	21,900	28,470		
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0.5	201,700	100,850	WYB02420	
			日	0.5	201,700	100,850	単一1606号	
諸雑費（率+まるめ） 331%				1		427,980		
			式	1		427,980		
計						557,300		
						557,300		
単価						5,573		
						5,573	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一757号	大型土のう転置工(水中)	2t用	単位	袋	数量	100	単価	19,560
						100		19,560
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.47	695,000	1,021,650	WYB02436	
			日	1.47	695,000	1,021,650	単一1607号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1.47	226,200	332,514	WYB02437	
			日	1.47	226,200	332,514	単一1608号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		2.94	201,700	592,998	WYB02438	
			日	2.94	201,700	592,998	単一1609号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		8,838		
			式	1		8,838		
計						1,956,000		
						1,956,000		
単価						19,560		
						19,560	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一758号	大型土のう撤去工(水中)	2t用	単位	袋	数量	100	17,630
						100	17,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
とび工				1. 47	27,200	39,984	
			人	1. 47	27,200	39,984	
普通作業員				2. 94	21,900	64,386	
			人	2. 94	21,900	64,386	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 47	695,000	1,021,650	WYB02440
			日	1. 47	695,000	1,021,650	単一1607号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1. 47	226,200	332,514	WYB02441
			日	1. 47	226,200	332,514	単一1608号
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4. 9GT		1. 47	201,700	296,499	WYB02442
			日	1. 47	201,700	296,499	単一1610号
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		7,967	
			式	1		7,967	
計						1,763,000	
						1,763,000	
単価						17,630	
						17,630	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－759号	流用処理工(大型土のう撤去)		単位	m3	数量	100	単価	11,090
						100		11,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船団運転		200t吊	日	0.57	1,316,000	750,120	WYB02005	
				0.57	1,316,000	750,120	単－1611号	
ローミング付台船団運転		500t積×2隻	日	0.57	628,900	358,473	WYB02009	
				0.57	628,900	358,473	単－1612号	
諸雑費（まるめ）			式	1		407		
				1		407		
計						1,109,000		
						1,109,000		
単価						11,090		
						11,090	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一760号	浮泥清掃	【PM4, 5, 6】	単位	m2	数量	100	単価	97, 730	
						100		97, 730	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				38. 11	48, 200	1, 836, 902			
			人	38. 11	48, 200	1, 836, 902			
潜水送気員				14. 69	32, 500	477, 425			
			人	14. 69	32, 500	477, 425			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		5. 19	153, 200	795, 108	WYB03158		
			日	5. 19	153, 200	795, 108	単一1613号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		4. 61	17, 990	82, 933	WYB03159		
			日	4. 61	17, 990	82, 933	単一1614号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA		4. 61	26, 170	120, 643	WYB03160		
			日	4. 61	26, 170	120, 643	単一1615号		
組立台船運転		18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)		2. 11	143, 000	301, 730	WYB03161		
			日	2. 11	143, 000	301, 730	単一1616号		
起重機船団運転		200t吊		0. 61	2, 074, 000	1, 265, 140	WYB03163		
			日	0. 61	2, 074, 000	1, 265, 140	単一1617号		
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		0. 28	1, 037, 000	290, 360	WYB03167		
			日	0. 28	1, 037, 000	290, 360	単一1618号		
クレーン付台船団運転		200t吊		2. 26	1, 316, 000	2, 974, 160	WYB03170		
			日	2. 26	1, 316, 000	2, 974, 160	単一1619号		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1, 628, 599			
			式	1		1, 628, 599			
計						9, 773, 000			
						9, 773, 000			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一760号	浮泥清掃	【PM4, 5, 6】	単位	m2	数量	100	単価	97,730
						100		97,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					97,730		
						97,730	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一761号	浮泥清掃	【PM4, 5, 6】	単位	m2	数量	100	97,730
						100	97,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				38.11	48,200	1,836,902	
			人	38.11	48,200	1,836,902	
潜水送気員				14.69	32,500	477,425	
			人	14.69	32,500	477,425	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		5.19	153,200	795,108	WYB04371
			日	5.19	153,200	795,108	単一1613号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		4.61	17,990	82,933	WYB04372
			日	4.61	17,990	82,933	単一1614号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA		4.61	26,170	120,643	WYB04373
			日	4.61	26,170	120,643	単一1615号
組立台船運転		18.8m×9.4m(4隻×4隻)		2.11	143,000	301,730	WYB04374
			日	2.11	143,000	301,730	単一1616号
起重機船団運転		200t吊		0.61	2,074,000	1,265,140	WYB04376
			日	0.61	2,074,000	1,265,140	単一1617号
バックホウ浚渫船団運転		D4.0m3		0.28	1,037,000	290,360	WYB04380
			日	0.28	1,037,000	290,360	単一1618号
クレーン付台船団運転		200t吊		2.26	1,316,000	2,974,160	WYB04383
			日	2.26	1,316,000	2,974,160	単一1619号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		1,628,599	
			式	1		1,628,599	
計						9,773,000	
						9,773,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一761号	浮泥清掃	【PM4, 5, 6】	単位	m2	数量	100	単価	97,730
						100		97,730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					97,730		
						97,730	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一762号	浮泥清掃	【PM7, 8, 9】	単位	m2	数量	100		120, 100	
						100	単価	120, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
潜水土				5. 31	48, 200	255, 942			
			人	5. 31	48, 200	255, 942			
潜水土				38. 63	48, 200	1, 861, 966			
			人	38. 63	48, 200	1, 861, 966			
潜水連絡員				9	30, 600	275, 400			
			人	9	30, 600	275, 400			
潜水送気員				9	32, 500	292, 500			
			人	9	32, 500	292, 500			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		5. 56	148, 100	823, 436	WYB03788		
			日	5. 56	148, 100	823, 436	単一1620号		
起重機船団運転		200t吊		0. 37	2, 074, 000	767, 380	WYB03789		
			日	0. 37	2, 074, 000	767, 380	単一1621号		
クレーン付台船団運転		200t吊 組立台船11隻×7隻		1. 11	1, 624, 000	1, 802, 640	WYB03815		
			日	1. 11	1, 624, 000	1, 802, 640	単一1622号		
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		0. 67	1, 036, 000	694, 120	WYB03820		
			日	0. 67	1, 036, 000	694, 120	単一1623号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA		2. 28	26, 170	59, 667	WYB03823		
			日	2. 28	26, 170	59, 667	単一1624号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		2. 28	17, 990	41, 017	WYB03824		
			日	2. 28	17, 990	41, 017	単一1625号		
浚渫ユニット費用				10. 62	211, 800	2, 249, 316			
			日	10. 62	211, 800	2, 249, 316			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一762号	浮泥清掃	【PM7, 8, 9】	単位	m2	数量	100	単価	120, 100
						100		120, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊サンドポンプ賃料				18. 97	92, 550	1, 755, 673		
			日	18. 97	92, 550	1, 755, 673		
ホットウォーターユニット賃料		ユニット(2人用)、スーツ2着、ホース100m×2組		2. 85	86, 400	246, 240		
			日	2. 85	86, 400	246, 240		
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		884, 703		
			式	1		884, 703		
計						12, 010, 000		
						12, 010, 000		
単価						120, 100		
						120, 100	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一763号	上部工架設工		単位	t	数量	10	単価	20,520
						10		20,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.62	41,400	25,668		
			人	0.62	41,400	25,668		
橋りょう特殊工				2.1	35,800	75,180		
			人	2.1	35,800	75,180		
普通作業員				0.41	21,900	8,979		
			人	0.41	21,900	8,979		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.58	153,200	88,856	WYB00810	
			日	0.58	153,200	88,856	単一1348号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,517		
			式	1		6,517		
計						205,200		
						205,200		
単価						20,520		
						20,520		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一764号	上部工撤去工		単位	t	数量	10	単価	10,470
						10		10,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.34	41,400	14,076		
			人	0.34	41,400	14,076		
橋りょう特殊工				1	35,800	35,800		
			人	1	35,800	35,800		
溶接工				0.13	29,700	3,861		
			人	0.13	29,700	3,861		
普通作業員				0.17	21,900	3,723		
			人	0.17	21,900	3,723		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0.29	153,200	44,428	WYB00814	
			日	0.29	153,200	44,428	単一1349号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,812		
			式	1		2,812		
計						104,700		
						104,700		
単価						10,470		
						10,470		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一765号	上部工覆工板設置工		単位	m2	数量	100	単価	1,319
						100		1,319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.45	26,900	12,105		
			人	0.45	26,900	12,105		
とび工				1.5	27,200	40,800		
			人	1.5	27,200	40,800		
普通作業員				0.27	21,900	5,913		
			人	0.27	21,900	5,913		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0.47	153,200	72,004	WYB00806	
			日	0.47	153,200	72,004	単一1350号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1,078		
			式	1		1,078		
計						131,900		
						131,900		
単価						1,319		
						1,319	円／m2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一766号	上部工覆工板撤去工		単位	m2	数量	100	単価	644. 5
						100		644. 5
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 27	26, 900	7, 263		
			人	0. 27	26, 900	7, 263		
とび工				0. 8	27, 200	21, 760		
			人	0. 8	27, 200	21, 760		
普通作業員				0. 12	21, 900	2, 628		
			人	0. 12	21, 900	2, 628		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 21	153, 200	32, 172	WYB00816	
			日	0. 21	153, 200	32, 172	単一1351号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		627		
			式	1		627		
計						64, 450		
						64, 450		
単価						644. 5		
						644. 5	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一767号	高欄設置・撤去工(単管ハ°イ°)		単位	m	数量	100	単価	3,238
						100		3,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.6	26,900	43,040		
			人	1.6	26,900	43,040		
普通作業員				5.9	21,900	129,210		
			人	5.9	21,900	129,210		
諸雑費（率＋まるめ） 88%				1		151,550		
			式	1		151,550		
計						323,800		
						323,800		
単価						3,238		
						3,238		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一768号	山留材質料	無 365日 無 有 9400円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	70, 520
						1		70, 520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（ 8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m ）		1	36, 500	36, 500		
			t	1	36, 500	36, 500		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	10, 246	10, 246		
			t	1	10, 246	10, 246		
副部材（A）		賃料		0. 22	108, 040	23, 768		
			t	0. 22	108, 040	23, 768		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						70, 520		
						70, 520		
単価						70, 520		
						70, 520	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一769号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 12月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	10, 250
						1		10, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	9, 000	9, 000		
			m 2	1	9, 000	9, 000		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1, 244. 4	1, 244		
			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						10, 250		
						10, 250		
単価						10, 250	円／m 2	
						10, 250		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一770号	上部工架設工		単位	t	数量	10	単価	20,520
						10		20,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.62	41,400	25,668		
			人	0.62	41,400	25,668		
橋りょう特殊工				2.1	35,800	75,180		
			人	2.1	35,800	75,180		
普通作業員				0.41	21,900	8,979		
			人	0.41	21,900	8,979		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0.58	153,200	88,856	WYB00865	
			日	0.58	153,200	88,856	単一1348号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,517		
			式	1		6,517		
計						205,200		
						205,200		
単価						20,520		
						20,520		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－771号	上部工覆工板設置工		単位	m2	数量	100	単価	1, 319
						100		1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 45	26, 900	12, 105		
			人	0. 45	26, 900	12, 105		
とび工				1. 5	27, 200	40, 800		
			人	1. 5	27, 200	40, 800		
普通作業員				0. 27	21, 900	5, 913		
			人	0. 27	21, 900	5, 913		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 47	153, 200	72, 004	WYB01149	
			日	0. 47	153, 200	72, 004	単－1350号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 078		
			式	1		1, 078		
計						131, 900		
						131, 900		
単価						1, 319		
						1, 319		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－772号	上部工架設工	PM789間上流側	単位	t	数量	10	単価	20,520
						10		20,520
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
橋りょう世話役				0.62	41,400	25,668		
			人	0.62	41,400	25,668		
橋りょう特殊工				2.1	35,800	75,180		
			人	2.1	35,800	75,180		
普通作業員				0.41	21,900	8,979		
			人	0.41	21,900	8,979		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.58	153,200	88,856	WYB01086	
			日	0.58	153,200	88,856	単－1348号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,517		
			式	1		6,517		
計						205,200		
						205,200		
単価						20,520		
						20,520		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－773号	上部工撤去工	PM789間上流側	単位	t	数量	10	10,470
						10	10,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.34	41,400	14,076	
			人	0.34	41,400	14,076	
橋りょう特殊工				1	35,800	35,800	
			人	1	35,800	35,800	
溶接工				0.13	29,700	3,861	
			人	0.13	29,700	3,861	
普通作業員				0.17	21,900	3,723	
			人	0.17	21,900	3,723	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0.29	153,200	44,428	WYB01104
			日	0.29	153,200	44,428	単－1349号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,812	
			式	1		2,812	
計						104,700	
						104,700	
単価						10,470	
						10,470	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一774号	上部工覆工板設置工	PM789間上流側	単位	m2	数量	100	1, 319
						100	1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 45	26, 900	12, 105	
			人	0. 45	26, 900	12, 105	
とび工				1. 5	27, 200	40, 800	
			人	1. 5	27, 200	40, 800	
普通作業員				0. 27	21, 900	5, 913	
			人	0. 27	21, 900	5, 913	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 47	153, 200	72, 004	WYB01106
			日	0. 47	153, 200	72, 004	単一1350号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 078	
			式	1		1, 078	
計						131, 900	
						131, 900	
単価						1, 319	
						1, 319	円／m2

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－775号	上部工覆工板撤去工	PM789間上流側	単位	m2	数量	100	単価	644. 5
						100		644. 5
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 27	26, 900	7, 263		
			人	0. 27	26, 900	7, 263		
とび工				0. 8	27, 200	21, 760		
			人	0. 8	27, 200	21, 760		
普通作業員				0. 12	21, 900	2, 628		
			人	0. 12	21, 900	2, 628		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 21	153, 200	32, 172	WYB01122	
			日	0. 21	153, 200	32, 172	単－1351号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		627		
			式	1		627		
計						64, 450		
						64, 450		
単価						644. 5		
						644. 5		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－776号	下部工架設工	PM789間上流側	単位	t	数量	10	単価	55, 870	
						10		55, 870	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1. 7	41, 400	70, 380			
			人	1. 7	41, 400	70, 380			
橋りょう特殊工				4. 2	35, 800	150, 360			
			人	4. 2	35, 800	150, 360			
溶接工				1. 1	29, 700	32, 670			
			人	1. 1	29, 700	32, 670			
普通作業員				2. 6	21, 900	56, 940			
			人	2. 6	21, 900	56, 940			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 5	153, 200	229, 800	WYB01125		
			日	1. 5	153, 200	229, 800	単－1474号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		18, 550			
			式	1		18, 550			
計						558, 700			
						558, 700			
単価						55, 870			
						55, 870			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－777号	下部工撤去工	PM789間上流側	単位	t	数量	10	32,260
						10	32,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.1	41,400	45,540	
			人	1.1	41,400	45,540	
橋りょう特殊工				3	35,800	107,400	
			人	3	35,800	107,400	
溶接工				1	29,700	29,700	
			人	1	29,700	29,700	
普通作業員				1.4	21,900	30,660	
			人	1.4	21,900	30,660	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0.7	153,200	107,240	WYB01127
			日	0.7	153,200	107,240	単－1626号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,060	
			式	1		2,060	
計						322,600	
						322,600	
単価						32,260	
						32,260	円／t

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一778号	高欄設置・撤去工(単管ハ°イ°)	PM789間上流側	単位	m	数量	100	単価	2, 445
						100		2, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 6	26, 900	43, 040		
			人	1. 6	26, 900	43, 040		
普通作業員				5. 9	21, 900	129, 210		
			人	5. 9	21, 900	129, 210		
諸雑費（率＋まるめ） 42%				1		72, 250		
			式	1		72, 250		
計						244, 500		
						244, 500		
単価						2, 445		
						2, 445	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一779号	上部工架設工	PM789間下流側	単位	t	数量	10	20,520
						10	20,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				0.62	41,400	25,668	
			人	0.62	41,400	25,668	
橋りょう特殊工				2.1	35,800	75,180	
			人	2.1	35,800	75,180	
普通作業員				0.41	21,900	8,979	
			人	0.41	21,900	8,979	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0.58	153,200	88,856	WYB01131
			日	0.58	153,200	88,856	単一1348号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,517	
			式	1		6,517	
計						205,200	
						205,200	
単価						20,520	
						20,520	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－780号	上部工撤去工	PM789間下流側	単位	t	数量	10	単価	10, 470
						10		10, 470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 34	41, 400	14, 076		
			人	0. 34	41, 400	14, 076		
橋りょう特殊工				1	35, 800	35, 800		
			人	1	35, 800	35, 800		
溶接工				0. 13	29, 700	3, 861		
			人	0. 13	29, 700	3, 861		
普通作業員				0. 17	21, 900	3, 723		
			人	0. 17	21, 900	3, 723		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0. 29	153, 200	44, 428	WYB01133	
			日	0. 29	153, 200	44, 428	単－1349号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 812		
			式	1		2, 812		
計						104, 700		
						104, 700		
単価						10, 470		
						10, 470	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一781号	上部工覆工板設置工	PM789間下流側	単位	m2	数量	100	単価	1, 319
						100		1, 319
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 45	26, 900	12, 105		
			人	0. 45	26, 900	12, 105		
とび工				1. 5	27, 200	40, 800		
			人	1. 5	27, 200	40, 800		
普通作業員				0. 27	21, 900	5, 913		
			人	0. 27	21, 900	5, 913		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 47	153, 200	72, 004	WYB01135	
			日	0. 47	153, 200	72, 004	単一1350号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		1, 078		
			式	1		1, 078		
計						131, 900		
						131, 900		
単価						1, 319		
						1, 319		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一782号	上部工覆工板撤去工	PM789間下流側	単位	m2	数量	100	単価	644. 5
						100		644. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 27	26, 900	7, 263		
			人	0. 27	26, 900	7, 263		
とび工				0. 8	27, 200	21, 760		
			人	0. 8	27, 200	21, 760		
普通作業員				0. 12	21, 900	2, 628		
			人	0. 12	21, 900	2, 628		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0. 21	153, 200	32, 172	WYB01137	
			日	0. 21	153, 200	32, 172	単一1351号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		627		
			式	1		627		
計						64, 450		
						64, 450		
単価						644. 5		
						644. 5		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一783号	下部工架設工	PM789間下流側	単位	t	数量	10	55,870
						10	55,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.7	41,400	70,380	
			人	1.7	41,400	70,380	
橋りょう特殊工				4.2	35,800	150,360	
			人	4.2	35,800	150,360	
溶接工				1.1	29,700	32,670	
			人	1.1	29,700	32,670	
普通作業員				2.6	21,900	56,940	
			人	2.6	21,900	56,940	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1.5	153,200	229,800	WYB01139
			日	1.5	153,200	229,800	単一1474号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		18,550	
			式	1		18,550	
計						558,700	
						558,700	
単価						55,870	
						55,870	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一784号	下部工撤去工	PM789間下流側	単位	t	数量	10	単価	32, 260
						10		32, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1. 1	41, 400	45, 540		
			人	1. 1	41, 400	45, 540		
橋りょう特殊工				3	35, 800	107, 400		
			人	3	35, 800	107, 400		
溶接工				1	29, 700	29, 700		
			人	1	29, 700	29, 700		
普通作業員				1. 4	21, 900	30, 660		
			人	1. 4	21, 900	30, 660		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0. 7	153, 200	107, 240	WYB01141	
			日	0. 7	153, 200	107, 240	単一1626号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 060		
			式	1		2, 060		
計						322, 600		
						322, 600		
単価						32, 260	円／t	
						32, 260		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一785号	高欄設置・撤去工(単管ハ゜イ゜)	PM789間下流側	単位	m	数量	100	単価	2, 067
						100		2, 067
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 6	26, 900	43, 040		
			人	1. 6	26, 900	43, 040		
普通作業員				5. 9	21, 900	129, 210		
			人	5. 9	21, 900	129, 210		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		34, 450		
			式	1		34, 450		
計						206, 700		
						206, 700		
単価						2, 067		
						2, 067	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一786号	昇降足場設置工	PM789間	単位	掛m2	数量	10	80,880
						10	80,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.91	26,900	51,379	
			人	1.91	26,900	51,379	
とび工				11.45	27,200	311,440	
			人	11.45	27,200	311,440	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1.91	153,200	292,612	WYB03867
			日	1.91	153,200	292,612	単一1627号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊		0.76	43,200	32,832	
			日	0.76	43,200	32,832	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		1.53	5,294	8,099	WYB03868
			日	1.53	5,294	8,099	単一1628号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		112,438	
			式	1		112,438	
計						808,800	
						808,800	
単価						80,880	
						80,880	円／掛m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一787号	昇降足場撤去工	PM789間	単位	掛m2	数量	10	単価	14, 110
						10		14, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 38	26, 900	10, 222		
			人	0. 38	26, 900	10, 222		
とび工				2. 67	27, 200	72, 624		
			人	2. 67	27, 200	72, 624		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ® 型 200t吊 オペレータ付		0. 38	153, 200	58, 216	WYB03880	
			日	0. 38	153, 200	58, 216	単一1629号	
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						141, 100		
						141, 100		
単価						14, 110		
						14, 110		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一788号	鋼管天端通路設置工	PM789間	単位	m2	数量	10	単価	131, 200	
						10		131, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 65	26, 900	98, 185			
			人	3. 65	26, 900	98, 185			
とび工				20. 31	27, 200	552, 432			
			人	20. 31	27, 200	552, 432			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		3. 3	153, 200	505, 560	WYB03871		
			日	3. 3	153, 200	505, 560	単一1630号		
クローラークレーン運転		4. 9t吊り		1. 22	50, 980	62, 195	WYB03872		
			日	1. 22	50, 980	62, 195	単一1631号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 17	43, 200	7, 344			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		0. 52	30, 000	15, 600			
			日	0. 52	30, 000	15, 600			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		3. 99	5, 294	21, 123	WYB03873		
			日	3. 99	5, 294	21, 123	単一1632号		
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		49, 561			
			式	1		49, 561			
計						1, 312, 000			
						1, 312, 000			
単価						131, 200			
						131, 200			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一789号	鋼管天端通路撤去工	PM789間	単位	m2	数量	10	単価	13, 640
						10		13, 640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 34	26, 900	9, 146		
			人	0. 34	26, 900	9, 146		
とび工				2. 76	27, 200	75, 072		
			人	2. 76	27, 200	75, 072		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ® 型 200t吊 オペレータ付		0. 34	153, 200	52, 088	WYB03902	
			日	0. 34	153, 200	52, 088	単一1633号	
諸雑費（まるめ）				1		94		
			式	1		94		
計						136, 400		
						136, 400		
単価						13, 640		
						13, 640		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－790号	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場設置工	PM789間	単位	m2	数量	10	単価	50, 290
						10		50, 290
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0. 74	26, 900	19, 906		
			人	0. 74	26, 900	19, 906		
とび工				3. 7	27, 200	100, 640		
			人	3. 7	27, 200	100, 640		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 ﾎﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 74	153, 200	113, 368	WYB03869	
			日	0. 74	153, 200	113, 368	単－1634号	
諸雑費（率＋まるめ） 115%				1		268, 986		
			式	1		268, 986		
計						502, 900		
						502, 900		
単価						50, 290		
						50, 290		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一791号	ﾌﾞﾗｯकेｯﾄ足場撤去工	PM789間	単位	m2	数量	10	単価	26, 430
						10		26, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26, 900	26, 900		
			人	1	26, 900	26, 900		
とび工				3	27, 200	81, 600		
			人	3	27, 200	81, 600		
ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 ﾎﾍﾞｰﾚｰﾀ付		1	153, 200	153, 200	WYB03875	
			日	1	153, 200	153, 200	単一1370号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 600		
			式	1		2, 600		
計						264, 300		
						264, 300		
単価						26, 430		
						26, 430		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一792号	山留材質料	無 252日 無 有 9400円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	54,850
						1		54,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		1	26,964	26,964		
			t	1	26,964	26,964		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	10,246	10,246		
			t	1	10,246	10,246		
副部材（A）		賃料		0.22	80,186	17,640		
			t	0.22	80,186	17,640		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						54,850		
						54,850		
単価						54,850		
						54,850	円／ t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一793号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 8.4月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	8,426
						1		8,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	7,182	7,182		
			m 2	1	7,182	7,182		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1,244.4	1,244		
			m 2	1	1,244.4	1,244		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,426		
						8,426		
単価						8,426		
						8,426	円／m 2	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0		
単一794号	重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日数252日	単位	個	数量	1	単価	2,268
						1		2,268
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		C-50 360日以内		252	9	2,268		
			個・日	252	9	2,268		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,268		
						2,268		
単価						2,268		
						2,268	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0		
単一795号	重仮設用締結金具賃料	LA 供用日数252日	単位	個	数量	1	単価	3,906
						1		3,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		LA		252	15.5	3,906		
			個・日	252	15.5	3,906		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,906		
						3,906		
単価						3,906		
						3,906	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－796号	滑動防止鋼材設置工		単位	基	数量	10	単価	384, 000	
						10		384, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				7. 5	26, 900	201, 750			
			人	7. 5	26, 900	201, 750			
溶接工				15	29, 700	445, 500			
			人	15	29, 700	445, 500			
普通船員				0. 83	27, 700	22, 991			
			人	0. 83	27, 700	22, 991			
潜水士				6. 67	48, 200	321, 494			
			人	6. 67	48, 200	321, 494			
潜水送気員				3. 33	32, 500	108, 225			
			人	3. 33	32, 500	108, 225			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・リフティング型 200t吊 オペレータ付		1. 67	153, 200	255, 844	WYB03780		
			日	1. 67	153, 200	255, 844			
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1. 67	306, 000	511, 020	WYB00538		
			日	1. 67	306, 000	511, 020			
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1. 67	161, 700	270, 039	WYB00542		
			日	1. 67	161, 700	270, 039			
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 67	854, 700	1, 427, 349	WYB00541		
			日	1. 67	854, 700	1, 427, 349			
台船損料		500t積		2. 5	77, 000	192, 500			
			供用日	2. 5	77, 000	192, 500			
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		3. 33	5, 294	17, 629	WYB03779		
			日	3. 33	5, 294	17, 629			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－796号	滑動防止鋼材設置工		単位	基	数量	10	単価	384,000
						10		384,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		65,659		
			式	1		65,659		
計						3,840,000		
						3,840,000		
単価						384,000	円／基	
						384,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－797号	組立式台船(SD台船) 艀装・艀装解除	艀装	単位	回	数量	1	単価	1, 183, 000
						1		1, 183, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				3	26, 900	80, 700		
			人	3	26, 900	80, 700		
とび工				6	27, 200	163, 200		
			人	6	27, 200	163, 200		
溶接工				3	29, 700	89, 100		
			人	3	29, 700	89, 100		
電工				4	24, 600	98, 400		
			人	4	24, 600	98, 400		
普通作業員				8	21, 900	175, 200		
			人	8	21, 900	175, 200		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		2	148, 100	296, 200	WYB00292	
			日	2	148, 100	296, 200		
組立台船損料		18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)		3	63, 590	190, 770	WYB00293	
			供用日	3	63, 590	190, 770		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		89, 430		
			式	1		89, 430		
計						1, 183, 000		
						1, 183, 000		
単価						1, 183, 000		
						1, 183, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一798号	組立式台船(SD台船) 艀装・艀装解除	艀装解除	単位	回	数量	1	単価	708,800
						1		708,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26,900	53,800		
			人	2	26,900	53,800		
とび工				4	27,200	108,800		
			人	4	27,200	108,800		
溶接工				2	29,700	59,400		
			人	2	29,700	59,400		
電工				2	24,600	49,200		
			人	2	24,600	49,200		
普通作業員				5	21,900	109,500		
			人	5	21,900	109,500		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		1	148,100	148,100	WYB00298	
			日	1	148,100	148,100		
組立台船損料		18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)		2	63,590	127,180	WYB00299	
			供用日	2	63,590	127,180		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		52,820		
			式	1		52,820		
計						708,800		
						708,800		
単価						708,800		
						708,800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一799号	組立式台船(SD台船)艀装工【PM7、8、9】	艀装 25台組	単位	回	数量	1	1,669,000
						1	1,669,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.57	26,900	96,033	
			人	3.57	26,900	96,033	
とび工				8.33	27,200	226,576	
			人	8.33	27,200	226,576	
溶接工				3.57	29,700	106,029	
			人	3.57	29,700	106,029	
電工				4	24,600	98,400	
			人	4	24,600	98,400	
普通作業員				7.14	21,900	156,366	
			人	7.14	21,900	156,366	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		3.57	153,200	546,924	WYB00312
			日	3.57	153,200	546,924	単一1596号
組立台船損料		(5隻×5隻)		3.57	88,430	315,695	WYB00313
			供用日	3.57	88,430	315,695	単一1641号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		122,977	
			式	1		122,977	
計						1,669,000	
						1,669,000	
単価						1,669,000	
						1,669,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－800号	組立式台船(SD台船)艀装解除工【PM 7、8、9】	艀装解除 25台組	単位	回	数量	1	1, 669, 000
						1	1, 669, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 57	26, 900	96, 033	
			人	3. 57	26, 900	96, 033	
とび工				8. 33	27, 200	226, 576	
			人	8. 33	27, 200	226, 576	
溶接工				3. 57	29, 700	106, 029	
			人	3. 57	29, 700	106, 029	
電工				4	24, 600	98, 400	
			人	4	24, 600	98, 400	
普通作業員				7. 14	21, 900	156, 366	
			人	7. 14	21, 900	156, 366	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		3. 57	153, 200	546, 924	WYB00444
			日	3. 57	153, 200	546, 924	単－1596号
組立台船損料		(5隻×5隻)		3. 57	88, 430	315, 695	WYB00448
			供用日	3. 57	88, 430	315, 695	単－1641号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		122, 977	
			式	1		122, 977	
計						1, 669, 000	
						1, 669, 000	
単価						1, 669, 000	
						1, 669, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一801号	組立式台船艀装工【PM7、8、9】	艀装 □600×600 スパ ット 13m×2本他	単位	回	数量	1	10,340,000
						1	10,340,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				13	26,900	349,700	
			人	13	26,900	349,700	
とび工				58	27,200	1,577,600	
			人	58	27,200	1,577,600	
溶接工				26	29,700	772,200	
			人	26	29,700	772,200	
電工				2	24,600	49,200	
			人	2	24,600	49,200	
普通作業員				52	21,900	1,138,800	
			人	52	21,900	1,138,800	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		11	76,800	844,800	
			日	11	76,800	844,800	
組立台船損料		(11隻×7隻)		13	282,200	3,668,600	WYB00714
			供用日	13	282,200	3,668,600	単一1642号
諸雑費（率＋まるめ） 41%				1		1,939,100	
			式	1		1,939,100	
計						10,340,000	
						10,340,000	
単価						10,340,000	
						10,340,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一802号	組立式台船艀装解除工【PM7、8、9】	艀装解除 □600×600 スパット [°] 13m×2本他	単位	回	数量	1	7,931,000
						1	7,931,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				11	26,900	295,900	
			人	11	26,900	295,900	
とび工				46	27,200	1,251,200	
			人	46	27,200	1,251,200	
溶接工				22	29,700	653,400	
			人	22	29,700	653,400	
電工				1	24,600	24,600	
			人	1	24,600	24,600	
普通作業員				44	21,900	963,600	
			人	44	21,900	963,600	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		10	76,800	768,000	
			日	10	76,800	768,000	
組立台船損料		(11隻×7隻)		11	282,200	3,104,200	WYB00716
			供用日	11	282,200	3,104,200	単一1643号
諸雑費（率＋まるめ） 22%				1		870,100	
			式	1		870,100	
計						7,931,000	
						7,931,000	
単価						7,931,000	
						7,931,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－803号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	80,000
						100		80,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		動物性残渣		100	80,000	8,000,000		
			t	100	80,000	8,000,000		
計						8,000,000		
						8,000,000		
単価						80,000	円／ t	
						80,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－804号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ製作工(H1)	H=1. 5m L=2. 0m V=2. 70m3 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1	単価	108, 500
						1		108, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工				8. 82	8, 023	70, 762	WYB00036	
			m2	8. 82	8, 023	70, 762	単－1644号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		養生含む		2. 7	12, 920	34, 884	WYB00038	
			m3	2. 7	12, 920	34, 884	単－1645号	
埋設ｱﾝｶｰ設置工				8	353. 5	2, 828	WYB00039	
			本	8	353. 5	2, 828	単－1646号	
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						108, 500		
						108, 500		
単価						108, 500		
						108, 500	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－805号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ製作工(H2)	H=1. 5m L=2. 0m V=4. 76m3 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1	単価	159, 800
						1		159, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工				11. 9	8, 023	95, 473	WYB00163	
			m2	11. 9	8, 023	95, 473	単－1647号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		養生含む		4. 76	12, 920	61, 499	WYB00168	
			m3	4. 76	12, 920	61, 499	単－1648号	
埋設ｱﾝｶｰ設置工				8	353. 5	2, 828	WYB00212	
			本	8	353. 5	2, 828	単－1646号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						159, 800		
						159, 800		
単価						159, 800		
						159, 800	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－806号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ製作工(H3)	H=2. 0m L=2. 0m V=4. 00m3 21-8-40BB W/C≦60%	単位	基	数量	1	単価	152, 100
						1		152, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工			m2	12. 16	8, 023	97, 559	WYB00214	
				12. 16	8, 023	97, 559	単－1649号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工		養生含む	m3	4	12, 920	51, 680	WYB00215	
				4	12, 920	51, 680	単－1650号	
埋設ｱﾝｶｰ設置工			本	8	353. 5	2, 828	WYB00220	
				8	353. 5	2, 828	単－1646号	
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
				1		33		
計						152, 100		
						152, 100		
単価						152, 100		
						152, 100	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－807号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ陸上運搬		単位	基	数量	1	単価	5,207
						1		5,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠ﾌﾟﾛｯｸ積込				1	2,976	2,976	WYB00824	
			基	1	2,976	2,976	単－1651号	
型枠ﾌﾟﾛｯｸ運搬				1	2,231	2,231	WYB00851	
			基	1	2,231	2,231	単－1652号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,207		
						5,207		
単価						5,207		
						5,207	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一808号	型枠ブロック設置		単位	基	数量	10	39,770
	護床工					10	39,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.32	26,900	8,608	
			人	0.32	26,900	8,608	
特殊作業員				0.32	26,100	8,352	
			人	0.32	26,100	8,352	
普通作業員				0.32	21,900	7,008	
			人	0.32	21,900	7,008	
運転手（特殊）				0.32	25,600	8,192	
			人	0.32	25,600	8,192	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊、台船1000t積		0.32	712,700	228,064	WYB00853
			日	0.32	712,700	228,064	単一1653号
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0.32	227,900	72,928	WYB00855
			日	0.32	227,900	72,928	単一1654号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.32	201,700	64,544	WYB00904
			日	0.32	201,700	64,544	単一1655号
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						397,700	
						397,700	
単価						39,770	
						39,770	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－809号	コンクリート 下流側(1列目)	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8, 510	単価	36, 810
						8, 510		36, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		8, 510	35, 610	303, 041, 100	WYB03153	
			m3	8, 510	35, 610	303, 041, 100	単－1656号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB03156	
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単－1552号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB03176	
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単－1553号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		88	10, 600	932, 800	WYB03179	
			日	88	10, 600	932, 800	単－1562号	
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		88	49, 400	4, 347, 200	WYB03180	
			日	88	49, 400	4, 347, 200	単－1563号	
諸雑費（まるめ）				1		4, 546		
			式	1		4, 546		
計						313, 300, 000		
						313, 300, 000		
単価						36, 810		
						36, 810	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－810号	コンクリート 下流側(2列目)	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3, 661	単価	37, 580
						3, 661		37, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		3, 661	35, 610	130, 368, 210	WYB03182	
			m3	3, 661	35, 610	130, 368, 210	単－1657号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB03185	
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単－1552号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB03188	
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単－1553号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10, 600	392, 200	WYB03191	
			日	37	10, 600	392, 200	単－1554号	
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		37	49, 400	1, 827, 800	WYB03192	
			日	37	49, 400	1, 827, 800	単－1555号	
諸雑費（まるめ）				1		37, 436		
			式	1		37, 436		
計						137, 600, 000		
						137, 600, 000		
単価						37, 580		
						37, 580		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－811号	コンクリート 下流側(3列目)	水中不分離性 21-スラング フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1, 458	単価	41, 330
						1, 458		41, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		1, 458	36, 310	52, 939, 980	WYB03194	
			m3	1, 458	36, 310	52, 939, 980	単－1658号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB03197	
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単－1552号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB03200	
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単－1553号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10, 600	413, 400	WYB03203	
			日	39	10, 600	413, 400	単－1559号	
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		39	49, 400	1, 926, 600	WYB03204	
			日	39	49, 400	1, 926, 600	単－1560号	
諸雑費（まるめ）				1		5, 666		
			式	1		5, 666		
計						60, 260, 000		
						60, 260, 000		
単価						41, 330		
						41, 330	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－812号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びブッシング洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
						100		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361	円／m3	
						2,361		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－813号	コンクリート 下流側(1列目)	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8, 510	単価	36, 810
						8, 510		36, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		8, 510	35, 610	303, 041, 100	WYB03207	
			m3	8, 510	35, 610	303, 041, 100	単－1656号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB03210	
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単－1552号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB03213	
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単－1553号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		88	10, 600	932, 800	WYB03216	
			日	88	10, 600	932, 800	単－1562号	
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		88	49, 400	4, 347, 200	WYB03217	
			日	88	49, 400	4, 347, 200	単－1563号	
諸雑費（まるめ）				1		4, 546		
			式	1		4, 546		
計						313, 300, 000		
						313, 300, 000		
単価						36, 810		
						36, 810	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－814号	コンクリート 下流側(2列目)	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3,661	単価	37,580
						3,661		37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		3,661	35,610	130,368,210	WYB03219	
			m3	3,661	35,610	130,368,210	単－1657号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	80,510	2,680,983	WYB03222	
			本	33.3	80,510	2,680,983	単－1552号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	68,870	2,293,371	WYB03225	
			本	33.3	68,870	2,293,371	単－1553号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10,600	392,200	WYB03228	
			日	37	10,600	392,200	単－1554号	
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		37	49,400	1,827,800	WYB03229	
			日	37	49,400	1,827,800	単－1555号	
諸雑費（まるめ）				1		37,436		
			式	1		37,436		
計						137,600,000		
						137,600,000		
単価						37,580		
						37,580	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－815号	コンクリート 下流側(3列目)	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,458	単価	41,330
						1,458		41,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		1,458	36,310	52,939,980	WYB03231	
			m3	1,458	36,310	52,939,980	単－1658号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	80,510	2,680,983	WYB03234	
			本	33.3	80,510	2,680,983	単－1552号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	68,870	2,293,371	WYB03237	
			本	33.3	68,870	2,293,371	単－1553号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10,600	413,400	WYB03240	
			日	39	10,600	413,400	単－1559号	
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	49,400	1,926,600	WYB03241	
			日	39	49,400	1,926,600	単－1560号	
諸雑費（まるめ）				1		5,666		
			式	1		5,666		
計						60,260,000		
						60,260,000		
単価						41,330		
						41,330	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－816号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びブッシング洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
						100		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361	円／m3	
						2,361		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－817号	コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1,458 1,458	単価 41,380 41,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		1,458	36,340	52,983,720	WYB03794
			m3	1,458	36,340	52,983,720	単－1659号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	81,050	2,698,965	WYB03798
			本	33.3	81,050	2,698,965	単－1660号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	69,340	2,309,022	WYB03801
			本	33.3	69,340	2,309,022	単－1661号
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10,600	413,400	WYB03813
			日	39	10,600	413,400	単－1559号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		39	49,400	1,926,600	WYB03814
			日	39	49,400	1,926,600	単－1560号
諸雑費（まるめ）				1		8,293	
			式	1		8,293	
計						60,340,000	
						60,340,000	
単価						41,380	
						41,380	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一818号	コンクリート打設足場設置・撤去工		単位	回	数量	1	556,300
						1	556,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	26,900	26,900	
			人	1	26,900	26,900	
特殊作業員				5	26,100	130,500	
			人	5	26,100	130,500	
溶接工				2	29,700	59,400	
			人	2	29,700	59,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		2	148,100	296,200	WYB00551
			日	2	148,100	296,200	単一1417号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		43,300	
			式	1		43,300	
計						556,300	
						556,300	
単価						556,300	
						556,300	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－819号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びブッシング洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
						100		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361		
						2,361		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－820号	置換コンクリート打設工（1列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8,510	36,810
						8,510	36,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		8,510	35,610	303,041,100	WYB03244
			m3	8,510	35,610	303,041,100	単－1561号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	80,510	2,680,983	WYB03247
			本	33.3	80,510	2,680,983	単－1552号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	68,870	2,293,371	WYB03250
			本	33.3	68,870	2,293,371	単－1553号
コンクリート圧送管損料		径125mm		88	10,600	932,800	WYB03253
			日	88	10,600	932,800	単－1562号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		88	49,400	4,347,200	WYB03254
			日	88	49,400	4,347,200	単－1563号
諸雑費（まるめ）				1		4,546	
			式	1		4,546	
計						313,300,000	
						313,300,000	
単価						36,810	
						36,810	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－821号	置換コンクリート打設工（2列目）	水中不分離性 21-スランﾌﾞ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3, 661	単価	37, 580
						3, 661		37, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランﾌﾞ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		3, 661	35, 610	130, 368, 210	WYB03256	
			m3	3, 661	35, 610	130, 368, 210	単－1551号	
排砂管及びﾌﾛｰﾀ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB03259	
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単－1552号	
排砂管及びﾌﾛｰﾀ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB03262	
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単－1553号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管損料		径125mm		37	10, 600	392, 200	WYB03265	
			日	37	10, 600	392, 200	単－1554号	
ﾌﾛｰﾀ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		37	49, 400	1, 827, 800	WYB03266	
			日	37	49, 400	1, 827, 800	単－1555号	
諸雑費（まるめ）				1		37, 436		
			式	1		37, 436		
計						137, 600, 000		
						137, 600, 000		
単価						37, 580		
						37, 580	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－822号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1, 458	単価	41, 330	
						1, 458		41, 330	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		1, 458	36, 310	52, 939, 980	WYB03268		
			m3	1, 458	36, 310	52, 939, 980	単－1556号		
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB03271		
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単－1552号		
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB03274		
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単－1553号		
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10, 600	413, 400	WYB03277		
			日	39	10, 600	413, 400	単－1559号		
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		39	49, 400	1, 926, 600	WYB03278		
			日	39	49, 400	1, 926, 600	単－1560号		
諸雑費（まるめ）				1		5, 666			
			式	1		5, 666			
計						60, 260, 000			
						60, 260, 000			
単価						41, 330	円／m3		
						41, 330			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－823号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びブラスター洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
						100		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361	円／m3	
						2,361		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－824号	置換コンクリート打設工（1列目）	水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	8,510	単価	36,810
						8,510		36,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランブ° フロー500±50mm 25N W/C≦55%		8,510	35,610	303,041,100	WYB03281	
			m3	8,510	35,610	303,041,100	単－1561号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	80,510	2,680,983	WYB03284	
			本	33.3	80,510	2,680,983	単－1552号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	68,870	2,293,371	WYB03287	
			本	33.3	68,870	2,293,371	単－1553号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		88	10,600	932,800	WYB03290	
			日	88	10,600	932,800	単－1562号	
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		88	49,400	4,347,200	WYB03291	
			日	88	49,400	4,347,200	単－1563号	
諸雑費（まるめ）				1		4,546		
			式	1		4,546		
計						313,300,000		
						313,300,000		
単価						36,810		
						36,810	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－825号	置換コンクリート打設工（2列目）	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	3,661 3,661	単価 37,580 37,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%		3,661	35,610	130,368,210	WYB03293
			m3	3,661	35,610	130,368,210	単－1551号
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	80,510	2,680,983	WYB03296
			本	33.3	80,510	2,680,983	単－1552号
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		33.3	68,870	2,293,371	WYB03299
			本	33.3	68,870	2,293,371	単－1553号
コンクリート圧送管損料		径125mm		37	10,600	392,200	WYB03302
			日	37	10,600	392,200	単－1554号
フロータ損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		37	49,400	1,827,800	WYB03303
			日	37	49,400	1,827,800	単－1555号
諸雑費（まるめ）				1		37,436	
			式	1		37,436	
計						137,600,000	
						137,600,000	
単価						37,580	
						37,580	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－826号	置換コンクリート打設工（3列目）	水中不分離性 21-スランﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1, 458	単価	41, 330
						1, 458		41, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離コンクリート打設		水中不分離性 21-スランﾌﾟ フﾛｰ500±50mm 25N W/C≦55%		1, 458	36, 310	52, 939, 980	WYB03305	
			m3	1, 458	36, 310	52, 939, 980	単－1556号	
排砂管及びﾌﾛｰﾀ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB03308	
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単－1552号	
排砂管及びﾌﾛｰﾀ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB03311	
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単－1553号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管損料		径125mm		39	10, 600	413, 400	WYB03314	
			日	39	10, 600	413, 400	単－1559号	
ﾌﾛｰﾀ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		39	49, 400	1, 926, 600	WYB03315	
			日	39	49, 400	1, 926, 600	単－1560号	
諸雑費（まるめ）				1		5, 666		
			式	1		5, 666		
計						60, 260, 000		
						60, 260, 000		
単価						41, 330		
						41, 330	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－827号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びブッシング洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
						100		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361	円／m3	
						2,361		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－828号	岩盤清掃		単位	m2	数量	100	単価	106,300
						100		106,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	12. 02	48,200	579,364		
				12. 02	48,200	579,364		
潜水士			人	72. 09	48,200	3,474,738		
				72. 09	48,200	3,474,738		
潜水連絡員			人	24. 03	30,600	735,318		
				24. 03	30,600	735,318		
潜水送気員			人	24. 03	32,500	780,975		
				24. 03	32,500	780,975		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付	日	12. 02	148,100	1,780,162	WYB00663	
				12. 02	148,100	1,780,162	単－1662号	
特殊ｼﾝﾄﾞﾎﾞﾝﾌﾟ 賃料			日	32. 56	78,760	2,564,425		
				32. 56	78,760	2,564,425		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		715,018		
				1		715,018		
計						10,630,000		
						10,630,000		
単価						106,300	円／m2	
						106,300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－829号	大型土のう設置工	設置	単位	袋	数量	10	単価	23, 040	
						10		23, 040	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				0. 2	27, 200	5, 440			
			人	0. 2	27, 200	5, 440			
普通作業員				0. 39	21, 900	8, 541			
			人	0. 39	21, 900	8, 541			
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		0. 2	649, 400	129, 880	WYB00673		
			日	0. 2	649, 400	129, 880	単－1663号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0. 2	225, 800	45, 160	WYB00699		
			日	0. 2	225, 800	45, 160	単－1664号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 2	201, 700	40, 340	WYB00730		
			日	0. 2	201, 700	40, 340	単－1665号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		1, 039			
			式	1		1, 039			
計						230, 400			
						230, 400			
単価						23, 040			
						23, 040	円／袋		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－830号	大型土のう設置工	設置	単位	袋	数量	10	単価	24, 080	
						10		24, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
とび工				0. 2	27, 200	5, 440			
			人	0. 2	27, 200	5, 440			
普通作業員				0. 39	21, 900	8, 541			
			人	0. 39	21, 900	8, 541			
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		0. 2	701, 500	140, 300	WYB02188		
			日	0. 2	701, 500	140, 300	単－1666号		
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0. 2	225, 800	45, 160	WYB02189		
			日	0. 2	225, 800	45, 160	単－1664号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 2	201, 700	40, 340	WYB02190		
			日	0. 2	201, 700	40, 340	単－1665号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		1, 019			
			式	1		1, 019			
計						240, 800			
						240, 800			
単価						24, 080			
						24, 080	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－831号	床掘り工(水中)	れ質土	単位	m3	数量	100	32,970
						100	32,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船団運転		200t吊		0.53	2,074,000	1,099,220	WYB03324
			日	0.53	2,074,000	1,099,220	単－1299号
バックホ浚渫船団運転		D3.0m3		0.33	1,037,000	342,210	WYB03328
			日	0.33	1,037,000	342,210	単－1300号
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0.33	54,100	17,853	
			日	0.33	54,100	17,853	
バックホ浚渫船団運転		D4.0m3		1.01	1,037,000	1,047,370	WYB03331
			日	1.01	1,037,000	1,047,370	単－1301号
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		1.01	54,100	54,641	
			日	1.01	54,100	54,641	
ローリング付台船団運転		500t積×1隻		1.01	428,700	432,987	WYB03334
			日	1.01	428,700	432,987	単－1302号
クレーン付台船団運転		200t吊		0.23	1,316,000	302,680	WYB03337
			日	0.23	1,316,000	302,680	単－1303号
諸雑費（まるめ）				1		39	
			式	1		39	
計						3,297,000	
						3,297,000	
単価						32,970	
						32,970	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単－832号	床掘り（水中）、流用処理工【下端側】	レ質土 [PM4, 5, 6]	単位	m3	数量	100	32,960
						100	32,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船団運転		200t吊		0.53	2,074,000	1,099,220	WYB03694
			日	0.53	2,074,000	1,099,220	単－1667号
バックホ浚渫船団運転		D3.0m3		0.33	1,036,000	341,880	WYB03702
			日	0.33	1,036,000	341,880	単－1668号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		0.33	54,100	17,853	
			日	0.33	54,100	17,853	
バックホ浚渫船団運転		D4.0m3		1.01	1,036,000	1,046,360	WYB03739
			日	1.01	1,036,000	1,046,360	単－1669号
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		1.01	54,100	54,641	
			日	1.01	54,100	54,641	
ローリング付台船団運転		500t積×1隻		1.01	428,700	432,987	WYB03742
			日	1.01	428,700	432,987	単－1670号
クレーン付台船団運転		200t吊		0.23	1,316,000	302,680	WYB03745
			日	0.23	1,316,000	302,680	単－1671号
諸雑費（まるめ）				1		379	
			式	1		379	
計						3,296,000	
						3,296,000	
単価						32,960	
						32,960	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－833号	下流端処理コンクリート工	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	1, 458	単価	41, 330
						1, 458		41, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中不分離性コンクリート打設		水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%		1, 458	36, 310	52, 939, 980	WYB03318	
			m3	1, 458	36, 310	52, 939, 980	単－1658号	
排砂管及びフロータ設置		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	80, 510	2, 680, 983	WYB03321	
			本	33. 3	80, 510	2, 680, 983	単－1552号	
排砂管及びフロータ撤去		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		33. 3	68, 870	2, 293, 371	WYB03342	
			本	33. 3	68, 870	2, 293, 371	単－1553号	
コンクリート圧送管損料		径125mm		39	10, 600	413, 400	WYB03345	
			日	39	10, 600	413, 400	単－1559号	
フロータ損料		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		39	49, 400	1, 926, 600	WYB03346	
			日	39	49, 400	1, 926, 600	単－1560号	
諸雑費（まるめ）				1		5, 666		
			式	1		5, 666		
計						60, 260, 000		
						60, 260, 000		
単価						41, 330		
						41, 330	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1.000-00-00-2-0
単一834号	根固めブロック運搬～仮置き	20t級	単位	個	数量	81	164,600
						81	164,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				11	26,900	295,900	
			人	11	26,900	295,900	
特殊作業員				57	26,100	1,487,700	
			人	57	26,100	1,487,700	
普通作業員				6	21,900	131,400	
			人	6	21,900	131,400	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		6	153,200	919,200	WYB00882
			日	6	153,200	919,200	単一1672号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊		6	43,200	259,200	
			日	6	43,200	259,200	
オールテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型220t吊オペレータ付		6	484,000	2,904,000	
			日	6	484,000	2,904,000	
トレーラ運転		セミ20t積		2	79,230	158,460	WYB00883
			日	2	79,230	158,460	単一1673号
低床トレーラ+先導車(夜間)		セミ・最大積載質量25t積		18	399,000	7,182,000	
			日	18	399,000	7,182,000	
諸雑費（まるめ）				1		2,140	
			式	1		2,140	
計						13,340,000	
						13,340,000	
単価						164,600	
						164,600	円／個

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－835号	根固めﾌﾟﾛｯｸ積込～据付	20t級	単位	個	数量	81	単価	368, 100
						81		368, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				70	26, 900	1, 883, 000		
			人	70	26, 900	1, 883, 000		
とび工				13	27, 200	353, 600		
			人	13	27, 200	353, 600		
普通作業員				36	21, 900	788, 400		
			人	36	21, 900	788, 400		
ｸﾚｰﾝ付組立台船団運転		200t吊 組立台船11隻×7隻		12	1, 624, 000	19, 488, 000	WYB00899	
			日	12	1, 624, 000	19, 488, 000	単－1674号	
組立台船損料		5隻×5隻		12	166, 300	1, 995, 600	WYB00992	
			日	12	166, 300	1, 995, 600	単－1675号	
ｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｻｼﾞﾌﾞ型 200t吊 ｵﾍﾞｰﾚｰﾀ付		8	153, 200	1, 225, 600	WYB00645	
			日	8	153, 200	1, 225, 600	単－1676号	
4Dｼﾅｰ+GNSS				12	340, 000	4, 080, 000		
			日	12	340, 000	4, 080, 000		
諸雑費（まるめ）				1		5, 800		
			式	1		5, 800		
計						29, 820, 000		
						29, 820, 000		
単価						368, 100		
						368, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－836号	ケーソン外周コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	39, 530
						10		39, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3	26, 900	8, 070		
				0. 3	26, 900	8, 070		
特殊作業員			人	0. 4	26, 100	10, 440		
				0. 4	26, 100	10, 440		
普通作業員			人	0. 9	21, 900	19, 710		
				0. 9	21, 900	19, 710		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	日	0. 2	104, 800	20, 960	WYB00280	
				0. 2	104, 800	20, 960	単－1677号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	0. 1	201, 700	20, 170	WYB00282	
				0. 1	201, 700	20, 170	単－1678号	
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	m 3	10. 6	29, 800	315, 880		
				10. 6	29, 800	315, 880		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
				1		70		
計						395, 300		
						395, 300		
単価						39, 530		
						39, 530	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－837号	越流部置換コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10 10	単価	35, 630 35, 630
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0. 1	26, 900	2, 690		
			人	0. 1	26, 900	2, 690		
特殊作業員				0. 1	26, 100	2, 610		
			人	0. 1	26, 100	2, 610		
普通作業員				0. 2	21, 900	4, 380		
			人	0. 2	21, 900	4, 380		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	104, 800	10, 480	WYB00375	
			日	0. 1	104, 800	10, 480	単－1679号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	201, 700	20, 170	WYB00376	
			日	0. 1	201, 700	20, 170	単－1678号	
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	29, 800	315, 880		
			m 3	10. 6	29, 800	315, 880		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						356, 300 356, 300		
単 価						35, 630 35, 630		
							円／m3	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－838号	袋詰玉石	4 t 製作・運搬・設置・撤去・解体	単位	式	数量	1	単価	381,600
						1		381,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工		4t		6	37,450	224,700	WYB03352	
			袋	6	37,450	224,700	単－1680号	
運搬工		4t 4km以下（往路）		6	4,081	24,486	WYB03354	
			袋	6	4,081	24,486	単－1681号	
設置工		4t用		6	6,439	38,634	WYB03356	
			袋	6	6,439	38,634	単－1682号	
撤去工		4t用		6	6,439	38,634	WYB03359	
			袋	6	6,439	38,634	単－1683号	
運搬工		4t 1km以下（復路）		6	3,475	20,850	WYB03362	
			袋	6	3,475	20,850	単－1684号	
解体工		4t		6	5,703	34,218	WYB03364	
			袋	6	5,703	34,218	単－1685号	
諸雑費（まるめ）				1		78		
			式	1		78		
計						381,600		
						381,600		
単価						381,600	円／式	
						381,600		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－839号	大型土のう工	製作 流用土	単位	袋	数量	10	単価	5, 979	
						10		5, 979	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 161	26, 900	4, 330			
			人	0. 161	26, 900	4, 330			
特殊作業員				0. 161	26, 100	4, 202			
			人	0. 161	26, 100	4, 202			
普通作業員				0. 161	21, 900	3, 525			
			人	0. 161	21, 900	3, 525			
大型土のう袋材		耐候性 短期1年		10	3, 770	37, 700			
			袋	10	3, 770	37, 700			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作		0. 161	57, 120	9, 196	WK250500		
			日	0. 161	57, 120	9, 196			
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		837			
			式	1		837			
計						59, 790			
						59, 790			
単価						5, 979			
						5, 979			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－840号	大型土のう	積込・運搬・設置・撤去・運搬・荷卸	単位	袋	数量	12	単価 60,380
						12	60,380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう積込・運搬		12	3,361	40,332	WYB03348	
		袋	12	3,361	40,332	単－1687号	
	大型土のう設置工		12	35,630	427,560	WYB03350	
		袋	12	35,630	427,560	単－1688号	
	大型土のう撤去工		12	18,030	216,360	WYB03368	
		袋	12	18,030	216,360	単－1689号	
	大型土のう運搬・荷卸		12	3,361	40,332	WYB03371	
		袋	12	3,361	40,332	単－1690号	
	諸雑費（まるめ）		1		16		
		式	1		16		
	計				724,600		
					724,600		
	単価				60,380		
					60,380	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－841号	漏洩防止ｼｰﾄ設置		単位	m2	数量	100	単価	1, 753	
						100		1, 753	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 5	26, 900	13, 450			
			人	0. 5	26, 900	13, 450			
普通作業員				1. 3	21, 900	28, 470			
			人	1. 3	21, 900	28, 470			
空気圧縮機運転		14. 2m3/分		0. 5	21, 510	10, 755	WYB03149		
			日	0. 5	21, 510	10, 755	単－1691号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 5	201, 700	100, 850	WYB03150		
			日	0. 5	201, 700	100, 850	単－1403号		
さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕		質量1 5 k g 級		0. 5	534	267			
			供用日	0. 5	534	267			
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		21, 508			
			式	1		21, 508			
計						175, 300			
						175, 300			
単価						1, 753			
						1, 753	円／m2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一842号	岩盤清掃工		単位	m2	数量	100	20,840
						100	20,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 69	26,900	72,361	
			人	2. 69	26,900	72,361	
潜水士				3. 85	48,200	185,570	
			人	3. 85	48,200	185,570	
特殊作業員				4. 23	26,100	110,403	
			人	4. 23	26,100	110,403	
普通作業員				11. 15	21,900	244,185	
			人	11. 15	21,900	244,185	
空気圧縮機運転		可搬式・スクェ 14. 2m3/min 排対1次		3. 85	25,500	98,175	WYB03279
			日	3. 85	25,500	98,175	単一1692号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		3. 85	201,700	776,545	WYB03316
			日	3. 85	201,700	776,545	単一1693号
クローラークレーン運転（岩盤清掃）		油圧式 200t吊		3. 85	148,100	570,185	WYB03373
			日	3. 85	148,100	570,185	単一1694号
水中ポンプ運転		径150mm 11kW		3. 85	748	2,879	WYB03374
			日	3. 85	748	2,879	単一1695号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		23,697	
			式	1		23,697	
計						2,084,000	
						2,084,000	
単価						20,840	
						20,840	円／m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－843号	足場（上流面）	組立・解体 水中足場 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	86	単価	5,881
						86		5,881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
陸上足場組立・解体		手摺先行型枠組足場		75	5,521	414,075	WYB02576	
			掛m2	75	5,521	414,075	単－1696号	
水中足場組立・解体		手摺先行型枠組足場		11	8,337	91,707	WYB02659	
			掛m2	11	8,337	91,707	単－1697号	
諸雑費（まるめ）				1		18		
			式	1		18		
計						505,800		
						505,800		
単価						5,881		
						5,881	円／掛m2	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－844号	足場（下流面）	組立・解体 水中足場 手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	29	単価	6, 589
						29		6, 589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
陸上足場組立・解体		手摺先行型枠組足場		18	5, 521	99, 378	WYB02663	
			掛m2	18	5, 521	99, 378	単－1698号	
水中足場組立・解体		手摺先行型枠組足場		11	8, 337	91, 707	WYB02665	
			掛m2	11	8, 337	91, 707	単－1697号	
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						191, 100		
						191, 100		
単価						6, 589		
						6, 589	円／掛m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－845号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m 2	数量	100	3, 630
						100	3, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 4	26, 900	37, 660	
			人	1. 4	26, 900	37, 660	
とび工				5. 6	27, 200	152, 320	
			人	5. 6	27, 200	152, 320	
普通作業員				2. 5	21, 900	54, 750	
			人	2. 5	21, 900	54, 750	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 8	43, 200	34, 560	
			日	0. 8	43, 200	34, 560	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		83, 710	
			式	1		83, 710	
計						363, 000	
						363, 000	
単価						3, 630	
						3, 630	円／掛m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－846号	くさび結合支保（水中施工）	40＜ f ≤80kN/m2	単位	空m3	数量	100	単価	12, 490
						100		12, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26, 900	53, 800		
			人	2	26, 900	53, 800		
型わく工				4	26, 700	106, 800		
			人	4	26, 700	106, 800		
とび工				4	27, 200	108, 800		
			人	4	27, 200	108, 800		
普通作業員				6	21, 900	131, 400		
			人	6	21, 900	131, 400		
クローラクレーン運転		200t吊 オペレータ付		2	152, 600	305, 200	WYB02573	
			日	2	152, 600	305, 200	単－1699号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		2	201, 700	403, 400	WYB02574	
			日	2	201, 700	403, 400	単－1700号	
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		139, 600		
			式	1		139, 600		
計						1, 249, 000		
						1, 249, 000		
単価						12, 490		
						12, 490		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－847号	鋼管杭設置	φ 600 t=16mm L=5. 5m 水中施工	単位	本	数量	24	単価	119, 500
						24		119, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
陸上足場組立・解体		手摺先行型枠組足場		97	3, 963	384, 411	WYB02579	
			掛m2	97	3, 963	384, 411	単－1701号	
吊枠組立工		H-200×200×8×12他		2. 174	31, 750	69, 024	WYB02652	
			t	2. 174	31, 750	69, 024	単－1702号	
鋼管杭陸組工		12本/組		32. 94	31, 750	1, 045, 845	WYB02653	
			t	32. 94	31, 750	1, 045, 845	単－1703号	
鋼管杭水中据付工		2組 16. 47t/組		2	657, 700	1, 315, 400	WYB02654	
			組	2	657, 700	1, 315, 400	単－1704号	
吊枠解体工		H-200×200×8×12他		2. 174	25, 400	55, 219	WYB02658	
			t	2. 174	25, 400	55, 219	単－1705号	
諸雑費（まるめ）				1		101		
			式	1		101		
計						2, 870, 000		
						2, 870, 000		
単価						119, 500	円／本	
						119, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－848号	鋼管杭根巻きコンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	4, 033
						10		4, 033
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	26, 900	2, 690		
				0. 1	26, 900	2, 690		
特殊作業員			人	0. 1	26, 100	2, 610		
				0. 1	26, 100	2, 610		
普通作業員			人	0. 2	21, 900	4, 380		
				0. 2	21, 900	4, 380		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	日	0. 1	104, 800	10, 480	WYB02669	
				0. 1	104, 800	10, 480	単－1679号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	0. 1	201, 700	20, 170	WYB02670	
				0. 1	201, 700	20, 170	単－1678号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						40, 330		
						40, 330		
単価						4, 033		
						4, 033	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－849号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ設置		単位	基	数量	1	単価	143,000
						1		143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠ﾌﾟﾛｯｸ設置				1	143,000	143,000	WYB03380	
			基	1	143,000	143,000	単－1706号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						143,000		
						143,000		
単価						143,000	円／基	
						143,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－850号	平鋼材設置工(水中)	幅250mm 厚6mm 1箇所長さ1. 6m	単位	箇所	数量	10	単価	38, 960
						10		38, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26, 900	26, 900		
			人	1	26, 900	26, 900		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		1	153, 200	153, 200	WYB01049	
			日	1	153, 200	153, 200	単－1707号	
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		1	5, 714	5, 714	WYB01050	
			日	1	5, 714	5, 714	単－1708号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		1	201, 700	201, 700	WYB01051	
			日	1	201, 700	201, 700	単－1327号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		2, 086		
			式	1		2, 086		
計						389, 600		
						389, 600		
単価						38, 960		
						38, 960		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一851号	鋼板設置工	横1.6～1.67m 縦1.0～1.3m 厚28mm	単位	箇所	数量	10	31,710
						10	31,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.25	26,900	33,625	
			人	1.25	26,900	33,625	
特殊作業員				1.25	26,100	32,625	
			人	1.25	26,100	32,625	
溶接工				1.25	29,700	37,125	
			人	1.25	29,700	37,125	
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		1.25	153,200	191,500	WYB02673
			日	1.25	153,200	191,500	単一1709号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		1.25	5,714	7,142	WYB02674
			日	1.25	5,714	7,142	単一1710号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		15,083	
			式	1		15,083	
計						317,100	
						317,100	
単価						31,710	
						31,710	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－852号	現場溶接工(水中)	平鋼材 板厚6mm	単位	m	数量	10	単価	28, 070
						10		28, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 68	26, 900	18, 292		
			人	0. 68	26, 900	18, 292		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0. 68	153, 200	104, 176	WYB02676	
			日	0. 68	153, 200	104, 176	単－1711号	
電気溶接機運転		デジーゼンション駆動 300A		1. 35	5, 714	7, 713	WYB02677	
			日	1. 35	5, 714	7, 713	単－1712号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 68	201, 700	137, 156	WYB02678	
			日	0. 68	201, 700	137, 156	単－1713号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		13, 363		
			式	1		13, 363		
計						280, 700		
						280, 700		
単価						28, 070		
						28, 070	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－853号	現場溶接工	鋼板 板厚28mm	単位	m	数量	10	15,740
						10	15,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.53	26,900	14,257	
			人	0.53	26,900	14,257	
特殊作業員				0.53	26,100	13,833	
			人	0.53	26,100	13,833	
溶接工				1.07	29,700	31,779	
			人	1.07	29,700	31,779	
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0.53	153,200	81,196	WYB02680
			日	0.53	153,200	81,196	単－1714号
電気溶接機運転		ディーゼルエンジン駆動 300A		1.07	5,714	6,113	WYB02681
			日	1.07	5,714	6,113	単－1715号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		10,222	
			式	1		10,222	
計						157,400	
						157,400	
単価						15,740	
						15,740	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－854号	ケーソン外周コンクリート打設	水中不分離性 21-スランブ フロー 500±50mm-25N W/C≧55%	単位	m3	数量	10	単価	35, 630	
						10		35, 630	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	26, 900	2, 690			
			人	0. 1	26, 900	2, 690			
特殊作業員				0. 1	26, 100	2, 610			
			人	0. 1	26, 100	2, 610			
普通作業員				0. 2	21, 900	4, 380			
			人	0. 2	21, 900	4, 380			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	104, 800	10, 480	WYB00745		
			日	0. 1	104, 800	10, 480	単－1679号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	201, 700	20, 170	WYB00746		
			日	0. 1	201, 700	20, 170	単－1678号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm-25N W/C≧55%		10. 6	29, 800	315, 880			
			m 3	10. 6	29, 800	315, 880			
諸雑費（まるめ）				1		90			
			式	1		90			
計						356, 300			
						356, 300			
単価						35, 630			
						35, 630	円／m3		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一855号	水叩きコンクリート水中打設ポンプ車直接 打設(30m未満)	設計日打設量50～100m3/日 未満	単位	m3	数量	10	単価	4,727
						10		4,727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	26,900	2,690		
			人	0.1	26,900	2,690		
特殊作業員				0.2	26,100	5,220		
			人	0.2	26,100	5,220		
普通作業員				0.4	21,900	8,760		
			人	0.4	21,900	8,760		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	102,000	10,200	WYB03139	
			日	0.1	102,000	10,200	単一1716号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	201,700	20,170	WYB03151	
			日	0.1	201,700	20,170	単一1717号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		230		
			式	1		230		
計						47,270		
						47,270		
単価						4,727		
						4,727	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－856号	水叩きコンクリート水中打設ポンプ車直接 打設(30m未満)	設計日打設量 100m3/日 以上	単位	m3	数量	10 10	単価	4, 025 4, 025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 1	26, 900	2, 690		
特殊作業員			人	0. 1	26, 900	2, 690		
				0. 1	26, 100	2, 610		
普通作業員			人	0. 1	26, 100	2, 610		
				0. 2	21, 900	4, 380		
コンクリートポンプ車運転			人	0. 2	21, 900	4, 380		
				0. 2	21, 900	4, 380		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	102, 000	10, 200	WYB03384	
			日	0. 1	102, 000	10, 200	単－1716号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	201, 700	20, 170	WYB03385	
			日	0. 1	201, 700	20, 170	単－1717号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		200		
			式	1		200		
計						40, 250		
						40, 250		
単価						4, 025		
						4, 025	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－857号	水叩きコンクリート水中打設ポンプ車直接 打設(30m以上)	設計日打設量50～100m3/日 未満	単位	m3	数量	10	単価	6, 215
						10		6, 215
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 1	26, 900	2, 690		
				0. 1	26, 900	2, 690		
特殊作業員			人	0. 2	26, 100	5, 220		
				0. 2	26, 100	5, 220		
普通作業員			人	0. 4	21, 900	8, 760		
				0. 4	21, 900	8, 760		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	日	0. 1	102, 000	10, 200	WYB03388	
				0. 1	102, 000	10, 200	単－1716号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	0. 1	201, 700	20, 170	WYB03389	
				0. 1	201, 700	20, 170	単－1717号	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジポンプ型 200t吊 オペレータ付	日	0. 1	148, 100	14, 810	WYB03390	
				0. 1	148, 100	14, 810	単－1718号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		300		
				1		300		
計						62, 150		
						62, 150		
単 価						6, 215		
						6, 215	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一858号	水叩きコンクリート水中打設ポンプ車直接 打設(30m以上)	設計日打設量 100m3/日 以上	単位	m3	数量	10	単価	5,513
						10		5,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	26,900	2,690		
			人	0.1	26,900	2,690		
特殊作業員				0.1	26,100	2,610		
			人	0.1	26,100	2,610		
普通作業員				0.2	21,900	4,380		
			人	0.2	21,900	4,380		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90~110m3/h		0.1	102,000	10,200	WYB03392	
			日	0.1	102,000	10,200	単一1716号	
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0.1	201,700	20,170	WYB03393	
			日	0.1	201,700	20,170	単一1717号	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチング型 200t吊 オペレータ付		0.1	148,100	14,810	WYB03394	
			日	0.1	148,100	14,810	単一1718号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		270		
			式	1		270		
計						55,130		
						55,130		
単価						5,513		
						5,513	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－859号	打設配管設置撤去	径125mm	単位	m	数量	100	単価	1, 845
						100		1, 845
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 9	26, 900	24, 210		
			人	0. 9	26, 900	24, 210		
普通作業員				3. 9	21, 900	85, 410		
			人	3. 9	21, 900	85, 410		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 5	148, 100	74, 050	WYB00027	
			日	0. 5	148, 100	74, 050	単－1719号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		830		
			式	1		830		
計						184, 500		
						184, 500		
単価						1, 845		
						1, 845	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－860号	打設配管損料	径125mm 損料期間60日	単位	式	数量	1	単価	187,500
						1		187,500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
コンクリートポンプ 損料		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		1,140	96	109,440		
			供用日	1,140	96	109,440		
コンクリートポンプ 損料		付属機器 中間ホース 径125mm 長さ3m		60	671	40,260		
			供用日	60	671	40,260		
コンクリートポンプ 損料		付属機器 先端ホース 径125mm 長さ5m		60	629	37,740		
			供用日	60	629	37,740		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						187,500		
						187,500		
単価						187,500	円／式	
						187,500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－861号	水中不分離性混和剤添加費	製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費及びﾌﾞﾗｼﾞﾝｸﾞ洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
						100		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造ﾌﾟﾗﾝﾄ攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生ｺﾝ車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361		
						2,361		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－862号	残存型枠設置	水中施工	単位	m2	数量	10	58, 550
						10	58, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 18	26, 900	31, 742	
			人	1. 18	26, 900	31, 742	
特殊作業員				1. 18	26, 100	30, 798	
			人	1. 18	26, 100	30, 798	
普通作業員				2. 36	21, 900	51, 684	
			人	2. 36	21, 900	51, 684	
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		1. 18	152, 600	180, 068	WYB00381
			日	1. 18	152, 600	180, 068	単－1720号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		1. 18	201, 700	238, 006	WYB00383
			日	1. 18	201, 700	238, 006	単－1721号
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		53, 202	
			式	1		53, 202	
計						585, 500	
						585, 500	
単価						58, 550	
						58, 550	円／m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－863号	鋼製型枠設置	水中施工	単位	m2	数量	10	単価	137,300
						10		137,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4.42	26,900	118,898		
			人	4.42	26,900	118,898		
型わく工				4.42	26,700	118,014		
			人	4.42	26,700	118,014		
普通作業員				4.42	21,900	96,798		
			人	4.42	21,900	96,798		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		2.21	152,600	337,246	WYB00385	
			日	2.21	152,600	337,246	単－1722号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		2.21	201,700	445,757	WYB00386	
			日	2.21	201,700	445,757	単－1723号	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		256,287		
			式	1		256,287		
計						1,373,000		
						1,373,000		
単価						137,300		
						137,300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	沈床マット設置・撤去	水中施工	単位	式	数量	1	単価	2,464,000
						1		2,464,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上面型枠組立工				222	2,503	555,666	WYB00405	
			m2	222	2,503	555,666	単－1724号	
上面型枠使用前整備工				222	1,509	334,998	WYB00407	
			m2	222	1,509	334,998	単－1725号	
上面型枠使用後解体工				222	1,245	276,390	WYB00409	
			m2	222	1,245	276,390	単－1726号	
凹凸面用上面型枠設置工				222	3,906	867,132	WYB00411	
			m2	222	3,906	867,132	単－1727号	
凹凸面用上面型枠撤去工				222	1,932	428,904	WYB00414	
			m2	222	1,932	428,904	単－1728号	
諸雑費（まるめ）				1		910		
			式	1		910		
計						2,464,000		
						2,464,000		
単価						2,464,000	円／式	
						2,464,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－865号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ運搬工	護床型枠ﾌﾟﾛｯｸH1	単位	基	数量	1	単価	5, 207
						1		5, 207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠ﾌﾟﾛｯｸ積込工		護床型枠ﾌﾟﾛｯｸH1		1	2, 976	2, 976	WYB02684	
			基	1	2, 976	2, 976	単－1729号	
型枠ﾌﾟﾛｯｸ運搬工		護床型枠ﾌﾟﾛｯｸH1		1	2, 231	2, 231	WYB02686	
			基	1	2, 231	2, 231	単－1730号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 207		
						5, 207		
単価						5, 207	円／基	
						5, 207		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－866号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ設置工	護床型枠ﾌﾟﾛｯｸH1	単位	基	数量	10	単価	143,000
						10		143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 33	26,900	89,577		
				3. 33	26,900	89,577		
特殊作業員			人	3. 33	26,100	86,913		
				3. 33	26,100	86,913		
普通作業員			人	3. 33	21,900	72,927		
				3. 33	21,900	72,927		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		200t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付	日	3. 33	152,600	508,158	WYB02688	
				3. 33	152,600	508,158	単－1731号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	3. 33	201,700	671,661	WYB02689	
				3. 33	201,700	671,661	単－1732号	
諸雑費（まるめ）			式	1		764		
				1		764		
計						1,430,000		
						1,430,000		
単価						143,000	円／基	
						143,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－867号	流況調整壁工		単位	本	数量	10	単価	204, 000
						10		204, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
流況調整壁スぺーサフロック積込		クロークレーン80t吊	基	11	2, 991	32, 901	WYB00403	
				11	2, 991	32, 901	単－1733号	
流況調整壁スぺーサフロック運搬		普通型 11t積	基	11	2, 231	24, 541	WYB00419	
				11	2, 231	24, 541	単－1734号	
流況調整壁スぺーサフロック設置		クロークレーン200t吊	基	11	51, 530	566, 830	WYB00421	
				11	51, 530	566, 830	単－1735号	
流況調整壁設置		クロークレーン200t吊	基	10	141, 500	1, 415, 000	WYB00424	
				10	141, 500	1, 415, 000	単－1736号	
諸雑費（まるめ）			式	1		728		
				1		728		
計						2, 040, 000		
						2, 040, 000		
単価						204, 000	円／本	
						204, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一868号	中詰めコンクリート打設	24-12-40BB W/C≦55%	単位	m3	数量	10	25,520
						10	25,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	26,900	8,070	
			人	0.3	26,900	8,070	
特殊作業員				0.4	26,100	10,440	
			人	0.4	26,100	10,440	
普通作業員				0.9	21,900	19,710	
			人	0.9	21,900	19,710	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.2	104,800	20,960	WYB00391
			日	0.2	104,800	20,960	単一1677号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	201,700	20,170	WYB00392
			日	0.1	201,700	20,170	単一1678号
生コンクリート		24-12-40BB W/C≦55%		10.4	16,900	175,760	
			m3	10.4	16,900	175,760	
諸雑費（まるめ）				1		90	
			式	1		90	
計						255,200	
						255,200	
単価						25,520	
						25,520	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－869号	安全設備、潜水設備設置・撤去		単位	式	数量	1	単価	691, 900
						1		691, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全施設、潜水設備設置工				1		364, 000	WYB01752	
			式	1		364, 000	単－1737号	
安全施設、潜水設備撤去工				1		286, 200	WYB01754	
			式	1		286, 200	単－1738号	
足場材賃料等				1		41, 700	WYB01756	
			式	1		41, 700	単－1739号	
計						691, 900		
						691, 900		
単価						691, 900	円／式	
						691, 900		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一870号	袋詰玉石製作～解体	4t用	単位	式	数量	1	単価	883,800
						1		883,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工		4t		30	3,507	105,210	WYB00047	
			袋	30	3,507	105,210	単一1740号	
運搬工		4t 4km以下		30	4,048	121,440	WYB00051	
			袋	30	4,048	121,440	単一1741号	
設置工		4t 水中		30	6,490	194,700	WYB00053	
			袋	30	6,490	194,700	単一1742号	
撤去工		4t 水中		30	6,490	194,700	WYB00067	
			袋	30	6,490	194,700	単一1743号	
運搬工		4t 1km以下		30	3,450	103,500	WYB00065	
			袋	30	3,450	103,500	単一1744号	
解体工		4t		30	5,474	164,220	WYB00070	
			袋	30	5,474	164,220	単一1745号	
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						883,800		
						883,800		
単価						883,800		
						883,800	円／式	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一871号	袋詰玉石転置工	4t	単位	袋	数量	10	単価	6, 009
						10		6, 009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14	26, 900	3, 766		
				0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員			人	0. 14	26, 100	3, 654		
				0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員			人	0. 14	21, 900	3, 066		
				0. 14	21, 900	3, 066		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付	日	0. 14	152, 600	21, 364	WYB01749	
				0. 14	152, 600	21, 364	単一1746号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	0. 14	201, 700	28, 238	WYB01750	
				0. 14	201, 700	28, 238	単一1747号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		2		
				1		2		
計						60, 090		
						60, 090		
単価						6, 009		
						6, 009	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－872号	鋼矢板撤去工	Ⅳ型(水中切断)、水中掘削を含む	単位	枚	数量	110	単価	47,510
						110		47,510
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
鋼管矢板水中切断工				110	41,790	4,596,900	WYB01848	
			枚	110	41,790	4,596,900	単－1748号	
水中掘削		0. 6m3クラムシェル		3	102,000	306,000	WYB01850	
			m3	3	102,000	306,000	単－1749号	
水中掘削		2. 5m3クラムシェル		10	32,400	324,000	WYB01852	
			m3	10	32,400	324,000	単－1750号	
諸雑費（まるめ）				1		100		
			式	1		100		
計						5,227,000		
						5,227,000		
単価						47,510		
						47,510	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－873号	鋼管矢板撤去工	魚道部 IV型(水中切断)	単位	枚	数量	10	単価	41, 790
						10		41, 790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場鋼材切断工		水中酸素アーク切断 板厚10mm以上20mm未満		7. 4	25, 000	185, 000		
			m	7. 4	25, 000	185, 000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 52	153, 200	232, 864	WYB01857	
			日	1. 52	153, 200	232, 864	単－1751号	
諸雑費（まるめ）				1		36		
			式	1		36		
計						417, 900		
						417, 900		
単価						41, 790		
						41, 790		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－874号	堆積土砂掘削工		単位	m3	数量	100	単価	900. 7
						100		900. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ運転		クロー型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次		1.84	48,950	90,068	WYB00045	
			日	1.84	48,950	90,068	単－1752号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						90,070		
						90,070		
単価						900.7		
						900.7	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－875号	水中掘削工	魚道部 集積土砂の流用処理 2. 5m3クラムシェル	単位	m3	数量	10	単価	22, 360
						10		22, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 98	26, 900	26, 362		
				0. 98	26, 900	26, 362		
普通作業員			人	0. 98	21, 900	21, 462		
				0. 98	21, 900	21, 462		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 200t吊 オペレータ付	日	0. 98	153, 200	150, 136	WYB03782	
				0. 98	153, 200	150, 136	単－1753号	
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		25, 640		
				1		25, 640		
計						223, 600		
						223, 600		
単価						22, 360		
						22, 360	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一876号	製作工	4t	単位	袋	数量	10	37,440
						10	37,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.17	26,900	4,573	
			人	0.17	26,900	4,573	
特殊作業員				0.17	26,100	4,437	
			人	0.17	26,100	4,437	
普通作業員				0.33	21,900	7,227	
			人	0.33	21,900	7,227	
根固工法用袋材		4 t 用 長期性能型		10	18,500	185,000	
			袋	10	18,500	185,000	
割栗石		50～150mm		25	6,150	153,750	
			m 3	25	6,150	153,750	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.17	43,200	7,344	
			日	0.17	43,200	7,344	
バックホー運転		クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次		0.17	69,410	11,799	WYB00114
			日	0.17	69,410	11,799	単一1754号
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		270	
			式	1		270	
計						374,400	
						374,400	
単価						37,440	
						37,440	円／袋

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－877号	運搬工	4t 4km以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 048	
						10		4, 048	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	26, 900	4, 573			
			人	0. 17	26, 900	4, 573			
特殊作業員				0. 17	26, 100	4, 437			
			人	0. 17	26, 100	4, 437			
普通作業員				0. 17	21, 900	3, 723			
			人	0. 17	21, 900	3, 723			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 17	43, 200	7, 344			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 34	59, 990	20, 396	WYB00116		
			日	0. 34	59, 990	20, 396	単－1755号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						40, 480			
						40, 480			
単価						4, 048			
						4, 048	円／袋		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一878号	設置工	4t 水中	単位	袋	数量	10	単価	6, 448
						10		6, 448
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	26, 900	4, 035		
				0. 15	26, 900	4, 035		
特殊作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915		
				0. 15	26, 100	3, 915		
普通作業員			人	0. 15	21, 900	3, 285		
				0. 15	21, 900	3, 285		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付	日	0. 15	153, 200	22, 980	WYB00148	
				0. 15	153, 200	22, 980	単一1756号	
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4. 9GT	日	0. 15	201, 700	30, 255	WYB00149	
				0. 15	201, 700	30, 255	単一1757号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		10		
				1		10		
計						64, 480		
						64, 480		
単価						6, 448		
						6, 448	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－879号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 13.6km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
						1		3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		1	3,570	3,570		
			t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,570		
						3,570		
単価						3,570		
						3,570	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－880号	作業用構台組立・解体工		単位	式	数量	1	単価	820, 800
						1		820, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業構台組立工		上部工 撤去		10. 1	7, 286	73, 588	WYB00378	
			t	10. 1	7, 286	73, 588	単－1758号	
作業構台組立工		覆工板 撤去		78. 4	413. 5	32, 418	WYB00382	
			m2	78. 4	413. 5	32, 418	単－1759号	
作業構台組立工		下部工 撤去		29. 1	24, 560	714, 696	WYB00388	
			t	29. 1	24, 560	714, 696	単－1760号	
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						820, 800		
						820, 800		
単価						820, 800		
						820, 800	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一881号	敷鉄板賃料	各種 無 731日 有 1461日 有	単位	枚	数量	1	単価	19,510
						1		19,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		22×1219×2438		731	26	19,006		
			枚・日	731	26	19,006		
整備費（敷鉄板）		22×1219×2438		1	495	495		
			枚	1	495	495		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						19,510		
						19,510		
単価						19,510		
						19,510	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一882号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 1461日 有	単位	枚	数量	1	単価	50,810
						1		50,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	49,708	49,708		
			枚	1	49,708	49,708		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						50,810		
						50,810		
単価						50,810		
						50,810	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－883号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 24月 有 48.7月 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	17,450
						1		17,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	16,199	16,199		
			m 2	1	16,199	16,199		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1,244. 4	1,244		
			m 2	1	1,244. 4	1,244		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						17,450		
						17,450		
単価						17,450		
						17,450	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－884号	山留材質料	無 731日 有 1461日 有 9400円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	116, 800
						1		116, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）		1	67, 252	67, 252		
			t	1	67, 252	67, 252		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	10, 246	10, 246		
			t	1	10, 246	10, 246		
副部材（A）		賃料		0. 22	178, 510	39, 272		
			t	0. 22	178, 510	39, 272		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						116, 800		
						116, 800		
単価						116, 800		
						116, 800	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一885号	コンクリート構造物取壊し(ケソン設置範囲) 、流用処理工		単位	m3	数量	100	単価	47, 970	
						100		47, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		400t吊		0. 4	4, 497, 000	1, 798, 800	WYB03416		
			日	0. 4	4, 497, 000	1, 798, 800	単一1308号		
起重機船団運転		200t吊		0. 52	2, 074, 000	1, 078, 480	WYB03420		
			日	0. 52	2, 074, 000	1, 078, 480	単一1309号		
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		0. 95	1, 036, 000	984, 200	WYB03424		
			日	0. 95	1, 036, 000	984, 200	単一1761号		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0. 95	54, 100	51, 395			
			日	0. 95	54, 100	51, 395			
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		0. 95	428, 700	407, 265	WYB03427		
			日	0. 95	428, 700	407, 265	単一1311号		
バックホ浚渫船団運転		D5. 0m3		0. 34	1, 037, 000	352, 580	WYB03430		
			日	0. 34	1, 037, 000	352, 580	単一1312号		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0. 34	54, 100	18, 394			
			日	0. 34	54, 100	18, 394			
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 08	1, 316, 000	105, 280	WYB03433		
			日	0. 08	1, 316, 000	105, 280	単一1313号		
諸雑費（まるめ）				1		606			
			式	1		606			
計						4, 797, 000			
						4, 797, 000			
単価						47, 970			
						47, 970	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一886号	コンクリート構造物取壊し（減勢工・護床工） 、流用処理工		単位	m3	数量	100	単価	32, 970	
						100		32, 970	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
起重機船団運転		200t吊		0. 53	2, 074, 000	1, 099, 220	WYB03412		
			日	0. 53	2, 074, 000	1, 099, 220	単一1299号		
バックホ浚渫船団運転		D3. 0m3		0. 33	1, 037, 000	342, 210	WYB03438		
			日	0. 33	1, 037, 000	342, 210	単一1300号		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		0. 33	54, 100	17, 853			
			日	0. 33	54, 100	17, 853			
バックホ浚渫船団運転		D4. 0m3		1. 01	1, 037, 000	1, 047, 370	WYB03441		
			日	1. 01	1, 037, 000	1, 047, 370	単一1301号		
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）損料		油圧式 3000kg級		1. 01	54, 100	54, 641			
			日	1. 01	54, 100	54, 641			
ローミング付台船団運転		500t積×1隻		1. 01	428, 700	432, 987	WYB03444		
			日	1. 01	428, 700	432, 987	単一1302号		
クレーン付台船団運転		200t吊		0. 23	1, 316, 000	302, 680	WYB03447		
			日	0. 23	1, 316, 000	302, 680	単一1303号		
諸雑費（まるめ）				1		39			
			式	1		39			
計						3, 297, 000			
						3, 297, 000			
単価						32, 970			
						32, 970	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－887号	コンクリート構造物取壊し(左岸側擁壁部) 、流用処理工		単位	m3	数量	100	32,970
						100	32,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船団運転		200t吊		0.53	2,074,000	1,099,220	WYB03452
			日	0.53	2,074,000	1,099,220	単－1299号
バックホ浚渫船団運転		D3.0m3		0.33	1,037,000	342,210	WYB03456
			日	0.33	1,037,000	342,210	単－1300号
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		0.33	54,100	17,853	
			日	0.33	54,100	17,853	
バックホ浚渫船団運転		D4.0m3		1.01	1,037,000	1,047,370	WYB03459
			日	1.01	1,037,000	1,047,370	単－1301号
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)損料		油圧式 3000kg級		1.01	54,100	54,641	
			日	1.01	54,100	54,641	
ローリング付台船団運転		500t積×1隻		1.01	428,700	432,987	WYB03462
			日	1.01	428,700	432,987	単－1302号
クレーン付台船団運転		200t吊		0.23	1,316,000	302,680	WYB03465
			日	0.23	1,316,000	302,680	単－1303号
諸雑費（まるめ）				1		39	
			式	1		39	
計						3,297,000	
						3,297,000	
単価						32,970	
						32,970	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－888号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	20,000
						100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		汚泥		100	20,000	2,000,000		
			m 3	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
						2,000,000		
単価						20,000	円／m 3	
						20,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－889号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m 2	数量	100	単価	186. 2
						100		186. 2
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 143	26, 900	3, 846		
		人		0. 143	26, 900	3, 846		
とび工				0. 143	27, 200	3, 889		
		人		0. 143	27, 200	3, 889		
普通作業員				0. 143	21, 900	3, 131		
		人		0. 143	21, 900	3, 131		
バックホウ（クローラ型）運転				0. 143	52, 940	7, 570	WK250590	
		日		0. 143	52, 940	7, 570	単－1762号	
諸雑費（率＋まるめ）				1		184		
1%								
		式		1		184		
計						18, 620		
						18, 620		
単価						186. 2		
						186. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一890号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 782日 有 1663日 有	単位	枚	数量	1	単価	54, 280
						1		54, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	53, 176	53, 176		
			枚	1	53, 176	53, 176		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						54, 280		
						54, 280		
単価						54, 280		
						54, 280	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一891号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 748日 有 1629日 有	単位	枚	数量	1	単価	51,970
						1		51,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	50,864	50,864		
			枚	1	50,864	50,864		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						51,970		
						51,970		
単価						51,970		
						51,970	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－892号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 724日 有 1544日 有	単位	枚	数量	1	50, 340
						1	50, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	49, 232	49, 232	
			枚	1	49, 232	49, 232	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 100	1, 100	
			枚	1	1, 100	1, 100	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						50, 340	
						50, 340	
単価						50, 340	
						50, 340	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一893号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 742日 有 1562日 有	単位	枚	数量	1	51,560
						1	51,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	50,456	50,456	
			枚	1	50,456	50,456	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100	
			枚	1	1,100	1,100	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						51,560	
						51,560	
単価						51,560	
						51,560	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－894号	掘削工		単位	m3	数量	100	単価	25, 240
						100		25, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 65	26, 900	151, 985		
			人	5. 65	26, 900	151, 985		
特殊作業員				42. 37	26, 100	1, 105, 857		
			人	42. 37	26, 100	1, 105, 857		
普通作業員				5. 65	21, 900	123, 735		
			人	5. 65	21, 900	123, 735		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次		5. 65	48, 950	276, 567	WYB01377	
			日	5. 65	48, 950	276, 567	単－1763号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		5. 65	153, 200	865, 580	WYB01378	
			日	5. 65	153, 200	865, 580	単－1764号	
諸雑費（まるめ）				1		276		
			式	1		276		
計						2, 524, 000		
						2, 524, 000		
単価						25, 240		
						25, 240		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一895号	地盤改良工	セメント系固化材使用(添加量130kg/m3)	単位	m3	数量	100	単価	9,024
						100		9,024
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.04	26,900	54,876		
			人	2.04	26,900	54,876		
特殊作業員				2.04	26,100	53,244		
			人	2.04	26,100	53,244		
普通作業員				2.04	21,900	44,676		
			人	2.04	21,900	44,676		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		2.04	153,200	312,528	WYB01384	
			日	2.04	153,200	312,528	単一1765号	
バックホー運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次		2.04	48,950	99,858	WYB01385	
			日	2.04	48,950	99,858	単一1766号	
バックホー運転		クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 平積0.2m3 排対2		2.04	43,890	89,535	WYB01386	
			日	2.04	43,890	89,535	単一1767号	
振動ローラ(舗装用)運転		ハンドガイ式 質量0.5~0.6t		2.04	2,809	5,730	WYB01387	
			日	2.04	2,809	5,730	単一1768号	
セメント系固化材		一般軟弱土用（フレコン）		13	18,500	240,500		
			t	13	18,500	240,500		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,453		
			式	1		1,453		
計						902,400		
						902,400		
単価						9,024		
						9,024		
						9,024	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－896号	砕石敷き均し・転圧		単位	m3	数量	100	単価	7, 284
						100		7, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 26	26, 900	33, 894		
			人	1. 26	26, 900	33, 894		
特殊作業員				2. 53	26, 100	66, 033		
			人	2. 53	26, 100	66, 033		
バックホ運転		クローラ型・後方超小旋回型 山積0. 28m3 平積0. 2m3 排対2		2. 53	43, 890	111, 041	WYB01388	
			日	2. 53	43, 890	111, 041	単－1769号	
バックホ運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次		2. 53	48, 950	123, 843	WYB01389	
			日	2. 53	48, 950	123, 843	単－1770号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		2. 53	153, 200	387, 596	WYB01396	
			日	2. 53	153, 200	387, 596	単－1771号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		5, 993		
			式	1		5, 993		
計						728, 400		
						728, 400		
単価						7, 284		
						7, 284		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－897号	上部工架設工	左岸法面対策工事用道路	単位	t	数量	10	単価	116, 500
						10		116, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 65	26, 900	71, 285		
			人	2. 65	26, 900	71, 285		
とび工				9. 27	27, 200	252, 144		
			人	9. 27	27, 200	252, 144		
普通作業員				2. 65	21, 900	58, 035		
			人	2. 65	21, 900	58, 035		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		2. 65	153, 200	405, 980	WYB01379	
			日	2. 65	153, 200	405, 980	単－1772号	
諸雑費（率＋まるめ） 48%				1		377, 556		
			式	1		377, 556		
計						1, 165, 000		
						1, 165, 000		
単価						116, 500		
						116, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－898号	上部工覆工板設置工	左岸法面对策工事用道路	単位	m2	数量	100	単価	23, 320
						100		23, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4. 55	26, 900	122, 395		
			人	4. 55	26, 900	122, 395		
とび工				12. 12	27, 200	329, 664		
			人	12. 12	27, 200	329, 664		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		4. 55	153, 200	697, 060	WYB01398	
			日	4. 55	153, 200	697, 060	単－1773号	
諸雑費（率＋まるめ） 103%				1		1, 182, 881		
			式	1		1, 182, 881		
計						2, 332, 000		
						2, 332, 000		
単価						23, 320		
						23, 320		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－899号	アスファルト舗装撤去工		単位	m2	数量	100	単価	19,980
						100		19,980
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				3.85	26,900	103,565		
			人	3.85	26,900	103,565		
普通作業員				44.23	21,900	968,637		
			人	44.23	21,900	968,637		
バックホ運転		クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次		3.85	48,950	188,457	WYB01404	
			日	3.85	48,950	188,457	単－1774号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		3.85	153,200	589,820	WYB01405	
			日	3.85	153,200	589,820	単－1775号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		147,521		
			式	1		147,521		
計						1,998,000		
						1,998,000		
単価						19,980		
						19,980	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－900号	大型土のう設置工	製作・積込・運搬・設置	単位	袋	数量	17	単価	32, 130
						17		32, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作		17	2, 150	36, 550	WYB01411	
			袋	17	2, 150	36, 550	単－1776号	
大型土のう工		積込・運搬		17	3, 334	56, 678	WYB01413	
			袋	17	3, 334	56, 678	単－1777号	
大型土のう工		設置		17	26, 650	453, 050	WYB01418	
			袋	17	26, 650	453, 050	単－1778号	
諸雑費（まるめ）				1		22		
			式	1		22		
計						546, 300		
						546, 300		
単価						32, 130		
						32, 130	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－901号	土塊撤去工		単位	箇所	数量	1	単価	987, 700
						1		987, 700
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	10. 5	26, 900	282, 450		
				10. 5	26, 900	282, 450		
普通作業員			人	10. 5	21, 900	229, 950		
				10. 5	21, 900	229, 950		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次	日	5	65, 680	328, 400	WYB00260	
				5	65, 680	328, 400	単－1779号	
バックホ運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次	日	3	48, 950	146, 850	WYB00267	
				3	48, 950	146, 850	単－1780号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
				1		50		
計						987, 700		
						987, 700		
単価						987, 700		
						987, 700	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－902号	大型土のう設置工	製作・積込・運搬・設置（1次）	単位	袋	数量	176	単価	20,510
						176		20,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作		176	2,150	378,400	WYB00469	
			袋	176	2,150	378,400	単－1781号	
大型土のう工		積込・運搬		176	3,334	586,784	WYB00479	
			袋	176	3,334	586,784	単－1782号	
大型土のう工		設置		176	15,030	2,645,280	WYB00481	
			袋	176	15,030	2,645,280	単－1783号	
諸雑費（まるめ）				1		536		
			式	1		536		
計						3,611,000		
						3,611,000		
単価						20,510	円／袋	
						20,510		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－903号	大型土のう設置工	製作・積込・運搬・設置（2次）	単位	袋	数量	59	単価	20, 520
						59		20, 520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	製作			59	2, 150	126, 850	WYB00499	
			袋	59	2, 150	126, 850	単－1784号	
大型土のう工	積込・運搬			59	3, 334	196, 706	WYB00501	
			袋	59	3, 334	196, 706	単－1785号	
大型土のう工	設置			59	15, 030	886, 770	WYB00503	
			袋	59	15, 030	886, 770	単－1786号	
諸雑費（まるめ）				1		674		
			式	1		674		
計						1, 211, 000		
						1, 211, 000		
単価						20, 520		
						20, 520	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－904号	大型土のう撤去工	撤去・運搬・荷卸し	単位	袋	数量	46	単価	4,717
						46		4,717
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去		46	1,383	63,618	WYB00455	
			袋	46	1,383	63,618	単－1787号	
大型土のう工		運転・荷卸し		46	3,334	153,364	WYB00489	
			袋	46	3,334	153,364	単－1788号	
諸雑費（まるめ）				1		18		
			式	1		18		
計						217,000		
						217,000		
単価						4,717		
						4,717	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－905号	落石防止柵設置工		単位	m	数量	100	単価	2,888
						100		2,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.13	26,900	57,297		
			人	2.13	26,900	57,297		
とび工				8.51	27,200	231,472		
			人	8.51	27,200	231,472		
諸雑費（まるめ）				1		31		
			式	1		31		
計						288,800		
						288,800		
単価						2,888		
						2,888		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－906号	伐採・伐木収集工	左岸法面対策 積込み含む、運搬含まず	単位	t	数量	10	単価	166, 800
						10		166, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5	26, 900	134, 500		
			人	5	26, 900	134, 500		
とび工				27. 5	27, 200	748, 000		
			人	27. 5	27, 200	748, 000		
普通作業員				1. 25	21, 900	27, 375		
			人	1. 25	21, 900	27, 375		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		3. 75	153, 200	574, 500	WYB00615	
			日	3. 75	153, 200	574, 500	単－1789号	
バックホー運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次		3. 75	48, 950	183, 562	WYB00616	
			日	3. 75	48, 950	183, 562	単－1790号	
諸雑費（まるめ）				1		63		
			式	1		63		
計						1, 668, 000		
						1, 668, 000		
単価						166, 800		
						166, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－907号	処分費（ t ）		単位	t	数量	100	単価	20, 000
						100		20, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		生木		100	20, 000	2, 000, 000		
			t	100	20, 000	2, 000, 000		
計						2, 000, 000		
						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／ t	
						20, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－908号	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	10	単価	15,030
						10		15,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.4	26,900	10,760		
			人	0.4	26,900	10,760		
とび工				3.41	27,200	92,752		
			人	3.41	27,200	92,752		
普通作業員				0.17	21,900	3,723		
			人	0.17	21,900	3,723		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.28	153,200	42,896	WYB01174	
			日	0.28	153,200	42,896	単－1791号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%				1		169		
			式	1		169		
計						150,300		
						150,300		
単価						15,030		
						15,030		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－909号	大型土のう工	撤去	単位	袋	数量	10	単価	1, 383
						10		1, 383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 06	26, 900	1, 614		
			人	0. 06	26, 900	1, 614		
とび工				0. 11	27, 200	2, 992		
			人	0. 11	27, 200	2, 992		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 200t吊 オペレータ付		0. 06	153, 200	9, 192	WYB01178	
			日	0. 06	153, 200	9, 192	単－1792号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				1		32		
			式	1		32		
計						13, 830		
						13, 830		
単価						1, 383		
						1, 383	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－910号	大型土のう工	運転・荷卸し	単位	袋	数量	10	単価	3, 334
						10		3, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14	26, 900	3, 766		
				0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員			人	0. 14	26, 100	3, 654		
				0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員			人	0. 14	21, 900	3, 066		
				0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 14	43, 200	6, 048		
				0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級	日	0. 28	59, 990	16, 797	WYB01172	
				0. 28	59, 990	16, 797	単－1793号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
				1		9		
計						33, 340		
						33, 340		
単価						3, 334		
						3, 334	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－911号	落石防止柵設置		単位	m	数量	100	単価	2,888
						100		2,888
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2.13	26,900	57,297		
			人	2.13	26,900	57,297		
とび工				8.51	27,200	231,472		
			人	8.51	27,200	231,472		
諸雑費（まるめ）				1		31		
			式	1		31		
計						288,800		
						288,800		
単価						2,888	円／m	
						2,888		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単－912号	暗渠排水管設置	φ 600	単位	m	数量	44	48,200
						44	48,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				12	26,900	322,800	
			人	12	26,900	322,800	
特殊作業員				63	26,100	1,644,300	
			人	63	26,100	1,644,300	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		2	76,800	153,600	
			日	2	76,800	153,600	
諸雑費（まるめ）				1		300	
			式	1		300	
計						2,121,000	
						2,121,000	
単価						48,200	
						48,200	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0	
単－913号	排水構造物清掃工		単位	式	数量	1	単価	11,950,000
						1		11,950,000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	49	26,900	1,318,100		
				49	26,900	1,318,100		
特殊作業員			人	208	26,100	5,428,800		
				208	26,100	5,428,800		
汚泥吸排車運転		トラック架装型 積載質量9.5t 吸入管径75mm	日	49	99,010	4,851,490	WYB00016	
				49	99,010	4,851,490	単－1794号	
排水管清掃車運転		高圧水洗浄式 タンク容量2.0~2.4m3 圧力54~68MPa	日	1	76,610	76,610	WYB00017	
				1	76,610	76,610	単－1795号	
散水車運転		トラック架装型 タンク容量5500~6500L	日	1	44,760	44,760	WYB00018	
				1	44,760	44,760	単－1796号	
ダンプトラック運転		オンロード・デ・イセブル 2t積級	日	1	34,130	34,130	WYB00019	
				1	34,130	34,130	単－1797号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		196,110		
				1		196,110		
計						11,950,000		
						11,950,000		
単価						11,950,000		
						11,950,000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一914号	砂利初製作		単位	袋	数量	100	単価	987. 3
						100		987. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 13	26, 900	30, 397		
			人	1. 13	26, 900	30, 397		
普通作業員				3. 12	21, 900	68, 328		
			人	3. 12	21, 900	68, 328		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						98, 730		
						98, 730		
単価						987. 3		
						987. 3	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一915号	砂利ネット運搬		単位	袋	数量	100	単価	3,128	
						100		3,128	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.78	26,900	20,982			
			人	0.78	26,900	20,982			
特殊作業員				1.56	26,100	40,716			
			人	1.56	26,100	40,716			
普通作業員				0.78	21,900	17,082			
			人	0.78	21,900	17,082			
トロン損料		30kg級		0.78	300,000	234,000			
			供用日	0.78	300,000	234,000			
諸雑費（まるめ）				1		20			
			式	1		20			
計						312,800			
						312,800			
単価						3,128	円／袋		
						3,128			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一916号	第1堰堤構築		単位	基	数量	1	単価	1, 443, 000	
						1		1, 443, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				8	26, 900	215, 200			
			人	8	26, 900	215, 200			
特殊作業員				44	26, 100	1, 148, 400			
			人	44	26, 100	1, 148, 400			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1	76, 800	76, 800			
			日	1	76, 800	76, 800			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		2, 600			
			式	1		2, 600			
計						1, 443, 000			
						1, 443, 000			
単価						1, 443, 000	円／基		
						1, 443, 000			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一917号	第2堰堤構築		単位	基	数量	1	単価	1, 340, 000
						1		1, 340, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				8	26, 900	215, 200		
			人	8	26, 900	215, 200		
特殊作業員				43	26, 100	1, 122, 300		
			人	43	26, 100	1, 122, 300		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		2, 500		
			式	1		2, 500		
計						1, 340, 000		
						1, 340, 000		
単価						1, 340, 000		
						1, 340, 000	円／基	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一918号	第3堰堤構築		単位	基	数量	1	単価	1, 235, 000
						1		1, 235, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				8	26, 900	215, 200		
			人	8	26, 900	215, 200		
特殊作業員				39	26, 100	1, 017, 900		
			人	39	26, 100	1, 017, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		1, 900		
			式	1		1, 900		
計						1, 235, 000		
						1, 235, 000		
単価						1, 235, 000		
						1, 235, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－919号	水硬化性土木シート設置工		単位	m2	数量	10	単価	6,395
						10		6,395
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.77	26,900	20,713		
			人	0.77	26,900	20,713		
特殊作業員				1.54	26,100	40,194		
			人	1.54	26,100	40,194		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,043		
			式	1		3,043		
計						63,950		
						63,950		
単価						6,395		
						6,395		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－920号	仮設通路設置工		単位	基	数量	1	単価	566,200
						1		566,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					3	26,900	80,700	
				人	3	26,900	80,700	
とび工					11	27,200	299,200	
				人	11	27,200	299,200	
普通作業員					5	21,900	109,500	
				人	5	21,900	109,500	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊			1	76,800	76,800	
				日	1	76,800	76,800	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							566,200	
							566,200	
単価							566,200	
							566,200	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－921号	伐木・集積		単位	m2	数量	100	単価	3,264
						100		3,264
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.69	26,900	45,461		
			人	1.69	26,900	45,461		
特殊作業員				10.17	26,100	265,437		
			人	10.17	26,100	265,437		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		15,502		
			式	1		15,502		
計						326,400		
						326,400		
単価						3,264		
						3,264		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－922号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	384. 1	
						100		384. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 295	26, 900	7, 935			
			人	0. 295	26, 900	7, 935			
とび工				0. 295	27, 200	8, 024			
			人	0. 295	27, 200	8, 024			
普通作業員				0. 295	21, 900	6, 460			
			人	0. 295	21, 900	6, 460			
バックホウ（クローラ型）運転				0. 295	52, 940	15, 617	WK250590		
			日	0. 295	52, 940	15, 617	単－1762号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		374			
			式	1		374			
計						38, 410			
						38, 410			
単価						384. 1			
						384. 1	円／m 2		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－923号	H鋼ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ（賃料）	H350 L=5. 0m 供用日数784日	単位	基	数量	1	単価	150, 600
						1		150, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H鋼ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ（賃料）		H350 L=5. 0m 賃料期間1080日以内		784	192	150, 528		
			基・日	784	192	150, 528		
諸雑費（まるめ）				1		72		
			式	1		72		
計						150, 600		
						150, 600		
単価						150, 600	円／基	
						150, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－924号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 47.7月 有 56.8月 無	単位	m 2	数量	1	単価	32, 200
						1		32, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	32, 197	32, 197		
				1	32, 197	32, 197		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
				1		3		
計						32, 200		
						32, 200		
単価						32, 200	円／m 2	
						32, 200		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－925号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	197. 9
						100		197. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	26, 900	4, 088		
				0. 152	26, 900	4, 088		
とび工			人	0. 152	27, 200	4, 134		
				0. 152	27, 200	4, 134		
普通作業員			人	0. 152	21, 900	3, 328		
				0. 152	21, 900	3, 328		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	52, 940	8, 046	WK250590	
				0. 152	52, 940	8, 046	単－1762号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		194		
				1		194		
計						19, 790		
						19, 790		
単価						197. 9	円／m 2	
						197. 9		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－926号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1440日 有	単位	枚	数量	1	単価	7,968
						1		7,968
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	6,868	6,868		
			枚	1	6,868	6,868		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,968		
						7,968		
単価						7,968		
						7,968	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－927号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2345日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					68,410		
						68,410		
	単価					68,410		
						68,410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－928号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 101日 有 1135日 有	単位	枚	数量	1	単価	7,968
						1		7,968
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	6,868	6,868		
			枚	1	6,868	6,868		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					7,968		
						7,968		
	単価					7,968		
						7,968	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－929号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2040日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－930号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1430日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	68,408	68,408		
				1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
				1		2		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410	円／枚	
						68,410		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－931号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 466日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	32,790
						1		32,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	31,688	31,688		
			枚	1	31,688	31,688		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						32,790		
						32,790		
単価						32,790	円／枚	
						32,790		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－932号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 737日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	51,220
						1		51,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	50,116	50,116		
			枚	1	50,116	50,116		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						51,220		
						51,220		
単価						51,220		
						51,220	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－933号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 823日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	57,070
						1		57,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	55,964	55,964		
			枚	1	55,964	55,964		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						57,070		
						57,070		
単価						57,070		
						57,070	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一934号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	68,760
						1		68,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	67,660	67,660		
			枚	1	67,660	67,660		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						68,760		
						68,760		
単価						68,760		
						68,760	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－935号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1006日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－936号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 906日 有 906日 無	単位	枚	数量	1	単価	37,150
						1		37,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8		1	37,146	37,146		
			枚	1	37,146	37,146		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						37,150		
						37,150		
単価						37,150		
						37,150	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－937号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 801日 有 2083日 有	単位	枚	数量	1	単価	55,570
						1		55,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	54,468	54,468		
			枚	1	54,468	54,468		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						55,570		
						55,570		
単価						55,570	円／枚	
						55,570		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－938号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 1747日 無	単位	枚	数量	1	単価	31,620
						1		31,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	31,620	31,620		
			枚	1	31,620	31,620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,620		
						31,620		
単価						31,620		
						31,620	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単－939号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 465日 有 503日 無	単位	枚	数量	1	単価	31,620
						1		31,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	31,620	31,620		
			枚	1	31,620	31,620		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,620		
						31,620		
単価						31,620		
						31,620	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－940号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2288日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－941号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 1044日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						68,410		
						68,410		
単価						68,410		
						68,410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一942号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 873日 有 911日 無	単位	枚	数量	1	単価	59,370
						1		59,370
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	59,364	59,364		
			枚	1	59,364	59,364		
	諸雑費（まるめ）			1		6		
			式	1		6		
	計					59,370		
						59,370		
	単価					59,370		
						59,370	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一943号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 553日 有 788日 有	単位	枚	数量	1	単価	38,710
						1		38,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	37,604	37,604		
			枚	1	37,604	37,604		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						38,710		
						38,710		
単価						38,710		
						38,710	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一944号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 605日 有 840日 有	単位	枚	数量	1	単価	42, 240
						1		42, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	41, 140	41, 140		
				1	41, 140	41, 140		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	1, 100	1, 100		
				1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						42, 240		
						42, 240		
単価						42, 240		
						42, 240	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一945号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 966日 有	単位	枚	数量	1	単価	50,810
						1		50,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	49,708	49,708		
			枚	1	49,708	49,708		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						50,810		
						50,810		
単価						50,810		
						50,810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一946号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 2013日 有	単位	枚	数量	1	単価	50,810
						1		50,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	49,708	49,708		
			枚	1	49,708	49,708		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					50,810		
						50,810		
	単価					50,810		
						50,810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一947号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 955日 有	単位	枚	数量	1	単価	68,760
						1		68,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	67,660	67,660		
			枚	1	67,660	67,660		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						68,760		
						68,760		
単価						68,760		
						68,760	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一948号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 457日 有 457日 有	単位	枚	数量	1	単価	32, 180
						1		32, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	31, 076	31, 076		
			枚	1	31, 076	31, 076		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
	諸雑費（まるめ）			1		4		
			式	1		4		
	計					32, 180		
						32, 180		
	単価					32, 180		
						32, 180	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一949号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 有 1.604t/枚	単位	枚	数量	1	単価	207,000
						1		207,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不足分弁償金（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1.604	129,000	206,916		
			t	1.604	129,000	206,916		
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						207,000		
						207,000		
単価						207,000		
						207,000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一950号	敷鉄板賃料	22×1524×3048 無 1006日 有 1044日 無	単位	枚	数量	1	単価	41,250
						1		41,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8		1	41,246	41,246		
			枚	1	41,246	41,246		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						41,250		
						41,250		
単価						41,250	円／枚	
						41,250		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一951号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 1006日 有 2320日 無	単位	枚	数量	1	単価	68,410
						1		68,410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	68,408	68,408		
			枚	1	68,408	68,408		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					68,410		
						68,410		
	単価					68,410		
						68,410	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－952号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2309日 有	単位	枚	数量	1	単価	68,760
						1		68,760
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	67,660	67,660		
				1	67,660	67,660		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	1,100	1,100		
				1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						68,760		
						68,760		
単価						68,760	円／枚	
						68,760		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一953号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2103日 有	単位	枚	数量	1	単価	54,760
						1		54,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	53,652	53,652		
			枚	1	53,652	53,652		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						54,760		
						54,760		
単価						54,760		
						54,760	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一954号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 789日 有 2097日 有	単位	枚	数量	1	単価	54,760
						1		54,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	53,652	53,652		
			枚	1	53,652	53,652		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						54,760		
						54,760		
単価						54,760		
						54,760	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一955号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 995日 有 2303日 有	単位	枚	数量	1	単価	68,760
						1		68,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	67,660	67,660		
			枚	1	67,660	67,660		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						68,760		
						68,760		
単価						68,760		
						68,760	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一956号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1600日 有	単位	枚	数量	1	単価	52, 040
						1		52, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	50, 932	50, 932		
			枚	1	50, 932	50, 932		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						52, 040		
						52, 040		
単価						52, 040		
						52, 040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一957号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 731日 有 1096日 有	単位	枚	数量	1	単価	50,810
						1		50,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	49,708	49,708		
			枚	1	49,708	49,708		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						50,810		
						50,810		
単価						50,810		
						50,810	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一958号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 749日 有 1114日 有	単位	枚	数量	1	単価	52, 040
						1		52, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	50, 932	50, 932		
			枚	1	50, 932	50, 932		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						52, 040		
						52, 040		
単価						52, 040		
						52, 040	円／枚	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－959号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 705日 有 1466日 有	単位	枚	数量	1	単価	49, 040
						1		49, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	47, 940	47, 940		
				1	47, 940	47, 940		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	1, 100	1, 100		
				1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						49, 040		
						49, 040		
単価						49, 040		
						49, 040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一960号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 761日 有 1452日 有	単位	枚	数量	1	単価	52,850
						1		52,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	51,748	51,748		
			枚	1	51,748	51,748		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						52,850		
						52,850		
単価						52,850		
						52,850	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一961号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 183日 有 183日 有	単位	枚	数量	1	単価	15,200
						1		15,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	14,091	14,091		
			枚	1	14,091	14,091		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1,100	1,100		
			枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						15,200		
						15,200		
単価						15,200	円／枚	
						15,200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一962号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 884日 有 884日 有	単位	枚	数量	1	単価	61, 220
						1		61, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	60, 112	60, 112		
			枚	1	60, 112	60, 112		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						61, 220		
						61, 220		
単価						61, 220		
						61, 220	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一963号	仮設ヤード整備	泊地3. 0m盤下流側、泊地3. 0m盤上流側、泊地5. 0m盤	単位	m2	数量	100	単価	1, 867	
						100		1, 867	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 47	26, 900	12, 643			
			人	0. 47	26, 900	12, 643			
とび工				2. 03	27, 200	55, 216			
			人	2. 03	27, 200	55, 216			
普通作業員				1. 17	21, 900	25, 623			
			人	1. 17	21, 900	25, 623			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 03	148, 100	4, 443	WYB01240		
			日	0. 03	148, 100	4, 443	単一1798号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0. 06	76, 800	4, 608			
			日	0. 06	76, 800	4, 608			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 08	43, 200	3, 456			
			日	0. 08	43, 200	3, 456			
ガンブトラック運転		4t車		0. 26	33, 690	8, 759	WYB00108		
			日	0. 26	33, 690	8, 759	単一1799号		
ガンブトラック運転		2t車		0. 51	29, 580	15, 085	WYB00130		
			日	0. 51	29, 580	15, 085	単一1800号		
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		1. 1	14, 290	15, 719	WYB00126		
			日	1. 1	14, 290	15, 719	単一1801号		
クローラークレーン運転		4. 9t吊り		0. 53	50, 980	27, 019	WYB00131		
			日	0. 53	50, 980	27, 019	単一1802号		
バックホー運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊		0. 26	54, 280	14, 112	WYB00139		
			日	0. 26	54, 280	14, 112	単一1803号		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－963号	仮設ヤード整備	泊地3.0m盤下流側、泊地3.0m盤上流側、泊地5.0m盤	単位	m2	数量	100	単価	1,867
						100		1,867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				1		17		
			式	1		17		
計						186,700		
						186,700		
単価						1,867		
						1,867		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－964号	仮橋撤去 事前準備工	KP5～KP8部分 仮橋上部工・覆工板の撤去及び再設置	単位	スパン	数量	1	単価	17,910,000
						1		17,910,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				25	26,900	672,500		
			人	25	26,900	672,500		
溶接工				149	29,700	4,425,300		
			人	149	29,700	4,425,300		
特殊作業員				298	26,100	7,777,800		
			人	298	26,100	7,777,800		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オベレータ付		25	153,200	3,830,000	WYB03783	
			日	25	153,200	3,830,000	単－1804号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		25	43,200	1,080,000		
			日	25	43,200	1,080,000		
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		124,400		
			式	1		124,400		
計						17,910,000		
						17,910,000		
単価						17,910,000		
						17,910,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単－965号	仮橋下部設置工	PM6 2交替16時間施工	単位	t	数量	10	90,540
						10	90,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.7	43,463	73,887	
			人	1.7	43,463	73,887	
橋りょう特殊工				4.2	37,726	158,449	
			人	4.2	37,726	158,449	
溶接工				1.1	31,247	34,371	
			人	1.1	31,247	34,371	
普通作業員				2.6	23,068	59,976	
			人	2.6	23,068	59,976	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.2	201,700	242,040	WYB00289
			日	1.2	201,700	242,040	単－1805号
クローラークレーン運転（2交替16時間施工）		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0.75	327,000	245,250	WYB00284
			日	0.75	327,000	245,250	単－1806号
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		91,427	
			式	1		91,427	
計						905,400	
						905,400	
単価						90,540	
						90,540	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－966号	鋼管杭他 材料費		単位	t	数量	154. 4	単価	162, 200
						154. 4		162, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<鋼管杭材料>								
鋼管杭		φ 800 t=16mm SKK400 L=14. 254		17. 6	227, 000	3, 995, 200		
			t	17. 6	227, 000	3, 995, 200		
鋼管杭		φ 800 t=16mm SKK400 L=14. 784		27. 4	227, 000	6, 219, 800		
			t	27. 4	227, 000	6, 219, 800		
鋼管杭		φ 800 t=16mm SKK400 L=9. 784		6	225, 000	1, 350, 000		
			t	6	225, 000	1, 350, 000		
鋼管杭		φ 800 t=16mm SKK400 L=5. 222		6. 5	229, 000	1, 488, 500		
			t	6. 5	229, 000	1, 488, 500		
トップﾌﾟﾚｰﾄ		PL-1050×22×1500		16	50, 500	808, 000		
			枚	16	50, 500	808, 000		
トップﾌﾟﾚｰﾄ		PL-1610×32×1800		4	136, 000	544, 000		
			枚	4	136, 000	544, 000		
ｶｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ		PL-150×22×200		32	1, 040	33, 280		
			枚	32	1, 040	33, 280		
ﾘﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ		PL-90×12×250		192	400	76, 800		
			枚	192	400	76, 800		
ﾘﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ		PL-100×9×100		96	400	38, 400		
			枚	96	400	38, 400		
ﾘﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄ		PL-145×16×250		24	1, 040	24, 960		
			枚	24	1, 040	24, 960		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－966号	鋼管杭他 材料費		単位	t	数量	154. 4	単価	162, 200	
						154. 4		162, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
リフトプレート		PL-350×12×400		48	2, 700	129, 600			
			枚	48	2, 700	129, 600			
リフトプレート		PL-375×12×400		16	2, 910	46, 560			
			枚	16	2, 910	46, 560			
エントプレート		PL-1050×45×1050		12	73, 900	886, 800			
			枚	12	73, 900	886, 800			
エントプレート		PL-1100×45×1100		4	81, 100	324, 400			
			枚	4	81, 100	324, 400			
＜下部工材料＞									
敷桁		H500×500×25×25（中古）		16. 2	176, 000	2, 851, 200			
			t	16. 2	176, 000	2, 851, 200			
高さ調整材		H500×0. 2m		8	411, 000	3, 288, 000			
			個	8	411, 000	3, 288, 000			
高さ調整材		H350×0. 2m		6	303, 000	1, 818, 000			
			個	6	303, 000	1, 818, 000			
カセットプレート		PL-220×16×540		96	3, 120	299, 520			
			枚	96	3, 120	299, 520			
カセットプレート		PL-330×12×440		96	2, 910	279, 360			
			枚	96	2, 910	279, 360			
カセットプレート		PL-360×16×617		4	5, 820	23, 280			
			枚	4	5, 820	23, 280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－966号	鋼管杭他 材料費		単位	t	数量	154. 4	単価	162, 200	
						154. 4		162, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
カ°セットフ° レート		PL-360×16×615		4	5, 820	23, 280			
			枚	4	5, 820	23, 280			
カ°セットフ° レート		PL-360×16×585		16	5, 400	86, 400			
			枚	16	5, 400	86, 400			
カ°セットフ° レート		PL-360×16×720		16	6, 860	109, 760			
			枚	16	6, 860	109, 760			
カ°セットフ° レート		PL-360×16×619		4	5, 820	23, 280			
			枚	4	5, 820	23, 280			
カ°セットフ° レート		PL-313×16×633		36	5, 200	187, 200			
			枚	36	5, 200	187, 200			
カ°セットフ° レート		PL-360×16×618		4	5, 820	23, 280			
			枚	4	5, 820	23, 280			
カ°セットフ° レート		PL-324×16×640		4	5, 400	21, 600			
			枚	4	5, 400	21, 600			
カ°セットフ° レート		PL-322×16×690		4	5, 820	23, 280			
			枚	4	5, 820	23, 280			
カ°セットフ° レート		PL-329×16×640		4	5, 400	21, 600			
			枚	4	5, 400	21, 600			
諸雑費（まるめ）				1		4, 660			
			式	1		4, 660			
計						25, 050, 000			
						25, 050, 000			

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一966号	鋼管杭他 材料費		単位	t	数量	154. 4	単価	162, 200
						154. 4		162, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						162, 200	円／t	
						162, 200		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単－967号	先打ちアソカ設置工	φ 32mm L=400mm PM6 2交替16時間施工	単位	孔	数量	100	2, 859
						100	2, 859
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 27	28, 206	35, 821	
			人	1. 27	28, 206	35, 821	
特殊作業員				3. 8	27, 387	104, 070	
			人	3. 8	27, 387	104, 070	
普通作業員				1. 27	23, 068	29, 296	
			人	1. 27	23, 068	29, 296	
諸雑費（率＋まるめ） 69%				1		116, 713	
			式	1		116, 713	
計						285, 900	
						285, 900	
単価						2, 859	
						2, 859	円／孔

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－968号	資材運搬工	φ 32mm L=400mm PM6 2交替16時間施工	単位	孔	数量	100	単価	8,016
						100		8,016
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		150t吊 1000t積 2交替16時間施工		0.64	892,900	571,456	WYB00338	
			日	0.64	892,900	571,456	単－1807号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 2交替16時間施工		0.64	359,600	230,144	WYB00339	
			日	0.64	359,600	230,144	単－1808号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						801,600		
						801,600		
単価						8,016	円／孔	
						8,016		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－969号	足場工	設置・撤去 PM6 2交替16時間施工	単位	掛m2	数量	100	単価	6,387
						100		6,387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.4	28,206	39,488		
			人	1.4	28,206	39,488		
とび工				6.3	28,663	180,576		
			人	6.3	28,663	180,576		
普通作業員				1.2	23,068	27,681		
			人	1.2	23,068	27,681		
クローラークレーン運転（2交替16時間施工）		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0.7	327,000	228,900	WYB00346	
			日	0.7	327,000	228,900	単－1809号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		162,055		
			式	1		162,055		
計						638,700		
						638,700		
単価						6,387		
						6,387		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一970号	仮橋上部工	架設 PM6 2交替16時間施工	単位	t	数量	10	47,530
						10	47,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.2	43,463	52,155	
			人	1.2	43,463	52,155	
橋りょう特殊工				3.4	37,726	128,268	
			人	3.4	37,726	128,268	
普通作業員				2	23,068	46,136	
			人	2	23,068	46,136	
クローラークレーン運転（2交替16時間施工）		油圧駆動式ウィンチ・ラジシブ型 200t吊 オペレータ付		0.65	327,000	212,550	WYB00562
			日	0.65	327,000	212,550	単一1810号
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		36,191	
			式	1		36,191	
計						475,300	
						475,300	
単価						47,530	
						47,530	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一971号	上部工 材料費		単位	式	数量	1	23, 290, 000
						1	23, 290, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Ⅱ型端部主桁〔賃料〕		PEG-8. 0B(1080日以内)		11, 066. 8	288	3, 187, 238	
			t・日	11, 066. 8	288	3, 187, 238	
Ⅱ型端部主桁〔整備料〕		PEG-8. 0B		14. 6	22, 000	321, 200	
			t	14. 6	22, 000	321, 200	
Ⅱ型端部主桁〔賃料〕		PEG-6. 0B(1080日以内)		29, 637. 8	324	9, 602, 647	
			t・日	29, 637. 8	324	9, 602, 647	
Ⅱ型端部主桁〔整備料〕		PEG-6. 0B		39. 1	22, 000	860, 200	
			t	39. 1	22, 000	860, 200	
Ⅱ型端部主桁〔材料費〕		PEG-6. 0B		13	711, 000	9, 243, 000	
			t	13	711, 000	9, 243, 000	
リブプレート〔材料費〕		PL-150×9×1557		0. 3	237, 000	71, 100	
			t	0. 3	237, 000	71, 100	
諸雑費（まるめ）				1		4, 615	
			式	1		4, 615	
計						23, 290, 000	
						23, 290, 000	
単価						23, 290, 000	
						23, 290, 000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一972号	覆工板設置・撤去工	設置 PM6 2交替16時間施工	単位	m2	数量	100	単価	2,974
						100		2,974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.9	28,206	25,385		
			人	0.9	28,206	25,385		
とび工				2.9	28,663	83,122		
			人	2.9	28,663	83,122		
普通作業員				1.1	23,068	25,374		
			人	1.1	23,068	25,374		
クローラークレーン運転（2交替16時間施工）		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0.5	327,000	163,500	WYB00617	
			日	0.5	327,000	163,500	単一1811号	
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						297,400		
						297,400		
単価						2,974		
						2,974	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－973号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 25.3月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	18,330
						1		18,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	17,077	17,077		
			m 2	1	17,077	17,077		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1,244.4	1,244		
			m 2	1	1,244.4	1,244		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						18,330		
						18,330		
単価						18,330	円／m 2	
						18,330		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－974号	仮設高欄工	単管ハ°イ7°型 設置 PM6 2交替16時間施工	単位	m	数量	100	単価	1,159
						100		1,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	28,206	28,206		
			人	1	28,206	28,206		
普通作業員				3.8	23,068	87,658		
			人	3.8	23,068	87,658		
諸雑費（まるめ）				1		36		
			式	1		36		
計						115,900		
						115,900		
単価						1,159		
						1,159		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－975号	Ⅱ型端部主桁〔賃料〕	PEG-6. 0B 供用日数：1006日	単位	t	数量	1	単価	326, 000
						1		326, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ⅱ型端部主桁〔賃料〕		PEG-6. 0B (2160日以内)		1, 006	324	325, 944		
			t・日	1, 006	324	325, 944		
諸雑費（まるめ）				1		56		
			式	1		56		
計						326, 000		
						326, 000		
単価						326, 000	円／t	
						326, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－976号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 33. 5月 有 62. 8月 無	単位	m 2	数量	1	単価	22, 620
						1		22, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	22, 612	22, 612		
				1	22, 612	22, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
				1		8		
計						22, 620		
						22, 620		
単価						22, 620	円／m 2	
						22, 620		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－977号	支持杭撤去工(水中)	鋼管杭 φ 800mm t=16mm	単位	本	数量	1	単価	197, 100
						1		197, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土			人	0. 25	48, 200	12, 050		
				0. 25	48, 200	12, 050		
潜水土			人	1	48, 200	48, 200		
				1	48, 200	48, 200		
潜水連絡員			人	1	30, 600	30, 600		
				1	30, 600	30, 600		
潜水送気員			人	0. 5	32, 500	16, 250		
				0. 5	32, 500	16, 250		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付	日	0. 25	148, 100	37, 025	WYB00749	
				0. 25	148, 100	37, 025	単－1812号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 25	43, 200	10, 800		
				0. 25	43, 200	10, 800		
水中切断機賃料			日	0. 5	84, 300	42, 150		
				0. 5	84, 300	42, 150		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
				1		25		
計						197, 100		
						197, 100		
単価						197, 100		
						197, 100	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－978号	仮橋下部(気中)	撤去	単位	t	数量	10	単価	32, 260
						10		32, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1. 1	41, 400	45, 540		
			人	1. 1	41, 400	45, 540		
橋りょう特殊工				3	35, 800	107, 400		
			人	3	35, 800	107, 400		
溶接工				1	29, 700	29, 700		
			人	1	29, 700	29, 700		
普通作業員				1. 4	21, 900	30, 660		
			人	1. 4	21, 900	30, 660		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		0. 7	153, 200	107, 240	WYB00878	
			日	0. 7	153, 200	107, 240	単－1626号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 060		
			式	1		2, 060		
計						322, 600		
						322, 600		
単価						32, 260	円／t	
						32, 260		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－979号	仮橋下部(水中)	撤去	単位	t	数量	10	単価	97, 480
						10		97, 480
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
潜水士				1. 24	48, 200	59, 768		
			人	1. 24	48, 200	59, 768		
潜水士				4. 94	48, 200	238, 108		
			人	4. 94	48, 200	238, 108		
潜水連絡員				4. 94	30, 600	151, 164		
			人	4. 94	30, 600	151, 164		
潜水送気員				2. 47	32, 500	80, 275		
			人	2. 47	32, 500	80, 275		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		1. 24	148, 100	183, 644	WYB01246	
			日	1. 24	148, 100	183, 644	単－1813号	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 24	43, 200	53, 568		
			日	1. 24	43, 200	53, 568		
水中切断機賃料				2. 47	84, 300	208, 221		
			日	2. 47	84, 300	208, 221		
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						974, 800		
						974, 800		
単価						97, 480		
						97, 480		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－980号	足場	設置・撤去	単位	掛㎡	数量	100	単価	6,027
						100		6,027
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.4	26,900	37,660		
			人	1.4	26,900	37,660		
とび工				6.3	27,200	171,360		
			人	6.3	27,200	171,360		
普通作業員				1.2	21,900	26,280		
			人	1.2	21,900	26,280		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		1.4	153,200	214,480	WYB01241	
			日	1.4	153,200	214,480	単－1814号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		152,920		
			式	1		152,920		
計						602,700		
						602,700		
単価						6,027		
						6,027		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－981号	上部工架設・撤去工	撤去 クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊	単位	t	数量	10 10	単価	15,640 15,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.34	41,400	14,076		
			人	0.34	41,400	14,076		
橋りょう特殊工				1	35,800	35,800		
			人	1	35,800	35,800		
溶接工				0.13	29,700	3,861		
			人	0.13	29,700	3,861		
普通作業員				0.17	21,900	3,723		
			人	0.17	21,900	3,723		
クローラクレーン運転		クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊		0.29	331,600	96,164	WK250420	
			日	0.29	331,600	96,164	単－1815号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2,776		
			式	1		2,776		
計						156,400 156,400		
単価						15,640 15,640	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－982号	上部工 材料費		単位	式	数量	1	単価	15, 830, 000
						1		15, 830, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ⅱ型端部主桁〔賃料〕		PEG-6. 0B(1440日以内)		45, 325	324	14, 685, 300		
			t・日	45, 325	324	14, 685, 300		
Ⅱ型端部主桁〔整備料〕		PEG-6. 0B		51. 8	22, 000	1, 139, 600		
			t	51. 8	22, 000	1, 139, 600		
諸雑費（まるめ）				1		5, 100		
			式	1		5, 100		
計						15, 830, 000		
						15, 830, 000		
単価						15, 830, 000	円／式	
						15, 830, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－983号	覆工板設置・撤去工	撤去 クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ® 型 200t吊	単位	m 2	数量	100	単価	1, 019
						100		1, 019
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 27	26, 900	7, 263		
			人	0. 27	26, 900	7, 263		
とび工				0. 8	27, 200	21, 760		
			人	0. 8	27, 200	21, 760		
普通作業員				0. 12	21, 900	2, 628		
			人	0. 12	21, 900	2, 628		
クローラークレーン運転		クローラークレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジ® 型 200t吊		0. 21	331, 600	69, 636	WK250420	
			日	0. 21	331, 600	69, 636	単－1815号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		613		
			式	1		613		
計						101, 900		
						101, 900		
単価						1, 019		
						1, 019		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－984号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 29.2月 有 44.9月 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	20,960
						1		20,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	19,709	19,709		
			m 2	1	19,709	19,709		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1,244.4	1,244		
			m 2	1	1,244.4	1,244		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						20,960		
						20,960		
単価						20,960		
						20,960		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－985号	仮設高欄工	単管ハ° 17° 型 撤去	単位	m	数量	100	単価	621. 3
						100		621. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 6	26, 900	16, 140		
			人	0. 6	26, 900	16, 140		
普通作業員				2. 1	21, 900	45, 990		
			人	2. 1	21, 900	45, 990		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						62, 130		
						62, 130		
単価						621. 3		
						621. 3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－986号	仮橋下部(気中)	撤去	単位	t	数量	10	単価	32, 370
						10		32, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1. 1	41, 400	45, 540		
			人	1. 1	41, 400	45, 540		
橋りょう特殊工				3	35, 800	107, 400		
			人	3	35, 800	107, 400		
溶接工				1	29, 700	29, 700		
			人	1	29, 700	29, 700		
普通作業員				1. 4	21, 900	30, 660		
			人	1. 4	21, 900	30, 660		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 7	153, 200	107, 240	WYB01267	
			日	0. 7	153, 200	107, 240	単－1626号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		3, 160		
			式	1		3, 160		
計						323, 700		
						323, 700		
単価						32, 370		
						32, 370		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－987号	仮橋上部工	撤去	単位	t	数量	10	単価	24, 580
						10		24, 580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 8	41, 400	33, 120		
			人	0. 8	41, 400	33, 120		
橋りょう特殊工				1. 6	35, 800	57, 280		
			人	1. 6	35, 800	57, 280		
溶接工				0. 5	29, 700	14, 850		
			人	0. 5	29, 700	14, 850		
普通作業員				1. 4	21, 900	30, 660		
			人	1. 4	21, 900	30, 660		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0. 7	153, 200	107, 240	WYB00005	
			日	0. 7	153, 200	107, 240	単－1626号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2, 650		
			式	1		2, 650		
計						245, 800		
						245, 800		
単価						24, 580		
						24, 580	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－988号	支持杭撤去工	鋼管杭 φ 800mm t=16mm切断・引抜き	単位	本	数量	10	単価	181, 000	
						10		181, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2. 5	26, 900	67, 250			
			人	2. 5	26, 900	67, 250			
とび工				5	27, 200	136, 000			
			人	5	27, 200	136, 000			
特殊作業員				2. 5	26, 100	65, 250			
			人	2. 5	26, 100	65, 250			
普通作業員				2. 5	21, 900	54, 750			
			人	2. 5	21, 900	54, 750			
水中切断機運転		鋼管外径600～800mm		2. 5	187, 400	468, 500	WYB00366		
			日	2. 5	187, 400	468, 500			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力300kVA		2. 5	49, 330	123, 325	WYB00367		
			日	2. 5	49, 330	123, 325			
ハイフロハシマ(単体)運転		電動式・普通型 60kW		2. 5	30, 270	75, 675	WYB00368		
			日	2. 5	30, 270	75, 675			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊 排対1次		2. 5	327, 600	819, 000	WYB00369		
			日	2. 5	327, 600	819, 000			
諸雑費（まるめ）				1		250			
			式	1		250			
計						1, 810, 000			
						1, 810, 000			
単価						181, 000			
						181, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－989号	支持杭撤去工	鋼管杭 φ 800mm t=16mm引抜き	単位	本	数量	10 10	単価 68, 430 68, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 25	26, 900	33, 625	
			人	1. 25	26, 900	33, 625	
とび工				2. 5	27, 200	68, 000	
			人	2. 5	27, 200	68, 000	
特殊作業員				1. 25	26, 100	32, 625	
			人	1. 25	26, 100	32, 625	
普通作業員				1. 25	21, 900	27, 375	
			人	1. 25	21, 900	27, 375	
ハイフロハンマ(単体)運転		電動式・普通型 90kW 200t吊		1. 25	359, 500	449, 375	WYB00354
			日	1. 25	359, 500	449, 375	単－1820号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		73, 300	
			式	1		73, 300	
計						684, 300 684, 300	
単価						68, 430 68, 430	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－990号	仮橋下部撤去工	撤去	単位	t	数量	10	単価	32, 260
						10		32, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1. 1	41, 400	45, 540		
			人	1. 1	41, 400	45, 540		
橋りょう特殊工				3	35, 800	107, 400		
			人	3	35, 800	107, 400		
溶接工				1	29, 700	29, 700		
			人	1	29, 700	29, 700		
普通作業員				1. 4	21, 900	30, 660		
			人	1. 4	21, 900	30, 660		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 7	153, 200	107, 240	WYB00358	
			日	0. 7	153, 200	107, 240	単－1626号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2, 060		
			式	1		2, 060		
計						322, 600		
						322, 600		
単価						32, 260	円／t	
						32, 260		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－991号	足場工	設置・撤去	単位	掛m2	数量	100	単価	6, 027
						100		6, 027
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	1. 4	26, 900	37, 660		
				1. 4	26, 900	37, 660		
とび工			人	6. 3	27, 200	171, 360		
				6. 3	27, 200	171, 360		
普通作業員			人	1. 2	21, 900	26, 280		
				1. 2	21, 900	26, 280		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付	日	1. 4	153, 200	214, 480	WYB00360	
				1. 4	153, 200	214, 480	単－1814号	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		152, 920		
				1		152, 920		
計						602, 700		
						602, 700		
単価						6, 027	円／掛m2	
						6, 027		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－992号	仮橋上部工	撤去	単位	t	数量	10	単価	24,580
						10		24,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.8	41,400	33,120		
			人	0.8	41,400	33,120		
橋りょう特殊工				1.6	35,800	57,280		
			人	1.6	35,800	57,280		
溶接工				0.5	29,700	14,850		
			人	0.5	29,700	14,850		
普通作業員				1.4	21,900	30,660		
			人	1.4	21,900	30,660		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 200t吊 オペレータ付		0.7	153,200	107,240	WYB00362	
			日	0.7	153,200	107,240	単－1626号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2,650		
			式	1		2,650		
計						245,800		
						245,800		
単価						24,580		
						24,580		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－993号	上部工 材料費		単位	式	数量	1	単価	6,418,000
						1		6,418,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Ⅱ型端部主桁〔賃料〕		PEG-6.0B(180日以内)		11,337.5	390	4,421,625		
			t・日	11,337.5	390	4,421,625		
Ⅱ型端部主桁〔整備料〕		PEG-6.0B		90.7	22,000	1,995,400		
			t	90.7	22,000	1,995,400		
諸雑費（まるめ）				1		975		
			式	1		975		
計						6,418,000		
						6,418,000		
単価						6,418,000		
						6,418,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－994号	覆工板設置・撤去工	撤去	単位	m2	数量	100	単価	1,462
						100		1,462
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	26,900	13,450		
			人	0.5	26,900	13,450		
とび工				1.5	27,200	40,800		
			人	1.5	27,200	40,800		
普通作業員				0.7	21,900	15,330		
			人	0.7	21,900	15,330		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.5	153,200	76,600	WYB00364	
			日	0.5	153,200	76,600	単－1821号	
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						146,200		
						146,200		
単価						1,462		
						1,462		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一995号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 4. 77月 有 9. 31月 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	5, 322
						1		5, 322
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型		1	4, 078	4, 078		
			m 2	1	4, 078	4, 078		
覆工板 修理費及び損耗費				1	1, 244. 4	1, 244		
			m 2	1	1, 244. 4	1, 244		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 322		
						5, 322		
単価						5, 322		
						5, 322	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－996号	仮設高欄工	単管ハ° 17° 型 撤去	単位	m	数量	100	単価	621. 3
						100		621. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 6	26, 900	16, 140		
			人	0. 6	26, 900	16, 140		
普通作業員				2. 1	21, 900	45, 990		
			人	2. 1	21, 900	45, 990		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						62, 130		
						62, 130		
単価						621. 3		
						621. 3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－997号	鋼管杭賃料・材料費（陸側2スパン）	φ 609.6 t=12 SKK490	単位	t	数量	88. 3	単価	229, 300
						88. 3		229, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭賃料		φ 609. 6t=12SKK400回転抑止材含2520日(84カ月以内)		80, 983	193	15, 629, 719		
			t・日	80, 983	193	15, 629, 719		
鋼管杭損耗部		φ 609. 6 t=12SKK490回転抑止材、裏当てリング含む		6. 8	344, 200	2, 340, 560		
			t	6. 8	344, 200	2, 340, 560		
鋼管杭ケーシングトップ1現場当たりの使用料		φ 609用		25	91, 000	2, 275, 000		
			個	25	91, 000	2, 275, 000		
諸雑費（まるめ）				1		4, 721		
			式	1		4, 721		
計						20, 250, 000		
						20, 250, 000		
単価						229, 300		
						229, 300		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－998号	上部工賃料・材料費（陸側2スパン）	メインフレーム他	単位	t	数量	87. 8	単価	179, 100
						87. 8		179, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工主部材(賃料)		鋼製ハネ部材(長尺)(メインフレーム200T)2520日以内		51, 004. 2	190	9, 690, 798		
			t・日	51, 004. 2	190	9, 690, 798		
上部工主部材(賃料)		鋼製ハネ部材(杭フレーム、拡幅桁)2520日(84カ月)		34, 204	159	5, 438, 436		
			t・日	34, 204	159	5, 438, 436		
上部工副部材(賃料)		車止め、覆工桁2520日(84カ月)以内		3, 118. 6	164	511, 450		
			t・日	3, 118. 6	164	511, 450		
上部工副部材1現場当たりの使用料		覆工板押え金具BP180×9. 5		24	3, 600	86, 400		
			個	24	3, 600	86, 400		
諸雑費（まるめ）				1		2, 916		
			式	1		2, 916		
計						15, 730, 000		
						15, 730, 000		
単価						179, 100		
						179, 100		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－999号	覆工板賃料（陸側2スパン）	補強型	単位	m2	数量	225	単価	22, 610
						225		22, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面工（賃料）		覆工板（補強型）2m×0. 5m、1m、8m×0. 5m、1m 84ヶ月以内		7, 537. 5	675	5, 087, 812		
			m2・月	7, 537. 5	675	5, 087, 812		
諸雑費（まるめ）				1		188		
			式	1		188		
計						5, 088, 000		
						5, 088, 000		
単価						22, 610		
						22, 610		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1000号	高欄賃料（陸側2スパン）	単管パイプ型 φ48.6ヘースプレート式	単位	m	数量	43	単価	1, 418
						43		1, 418
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄（賃料）		単管パイプ型φ48.6ヘースプレート式2520日以内		43, 258	1. 41	60, 993		
			m・日	43, 258	1. 41	60, 993		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						61, 000		
						61, 000		
単価						1, 418		
						1, 418	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1001号	橋脚杭打込工	φ 609.6 杭長13.0～20.5mm 平均削孔長 8.742m	単位	本	数量	10	2,238,000
						10	2,238,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				16.57	26,900	445,733	
			人	16.57	26,900	445,733	
とび工				16.57	27,200	450,704	
			人	16.57	27,200	450,704	
溶接工				16.57	29,700	492,129	
			人	16.57	29,700	492,129	
特殊作業員				16.57	26,100	432,477	
			人	16.57	26,100	432,477	
普通作業員				16.57	21,900	362,883	
			人	16.57	21,900	362,883	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対3次		16.57	317,000	5,252,690	WYB01329
			日	16.57	317,000	5,252,690	単一1822号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊 排対1次		16.57	123,800	2,051,366	WYB01330
			日	16.57	123,800	2,051,366	単一1823号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		16.57	20,230	335,211	WYB01331
			日	16.57	20,230	335,211	単一1824号
空気圧縮機運転		可搬式・スクェ 36.0m3/min		33.15	107,300	3,556,995	WYB01332
			日	33.15	107,300	3,556,995	単一1825号
空気圧縮機運転		22.7m3/min 1.03MPa		16.57	53,090	879,701	WYB01333
			日	16.57	53,090	879,701	単一1826号
タワークレーン・ホールハンマ運転		φ 555 (630) mm		16.57	225,800	3,741,506	WYB01334
			日	16.57	225,800	3,741,506	単一1827号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1001号	橋脚杭打込工	φ 609.6 杭長13.0～20.5mm 平均削孔長 8.742m	単位	本	数量	10	2,238,000
						10	2,238,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビット損耗費				10	276,200	2,762,000	WYB01335
			本	10	276,200	2,762,000	単－1828号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		1,616,605	
			式	1		1,616,605	
計						22,380,000	
						22,380,000	
単価						2,238,000	
						2,238,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1002号	鋼管杭賃料・材料費（河川側2スパン）	φ 609. 6 t=12 SKK400	単位	t	数量	57. 1	単価	248, 800
						57. 1		248, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管杭賃料	φ 609. 6t=12SKK400回転抑止材含む1080日36カ月以内		53, 754	212	11, 395, 848		
			t・日	53, 754	212	11, 395, 848		
	鋼管杭損耗部	φ 609. 6 t=12 SKK400回転抑止材、裏当てリング含む		4. 3	315, 000	1, 354, 500		
			t	4. 3	315, 000	1, 354, 500		
	鋼管杭ケーシングトップ1現場当たりの使用料	φ 609用		16	91, 000	1, 456, 000		
			個	16	91, 000	1, 456, 000		
	諸雑費（まるめ）			1		3, 652		
			式	1		3, 652		
	計					14, 210, 000		
						14, 210, 000		
	単価					248, 800		
						248, 800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1003号	鋼管杭賃料・材料費（下流側5スパン）	φ 609. 6 t=12 SKK400	単位	t	数量	82. 1	単価	256, 000
						82. 1		256, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭賃料		φ 609. 6t=12SKK400回転抑止材含む1080日36カ月以内		74, 222	212	15, 735, 064		
			t・日	74, 222	212	15, 735, 064		
鋼管杭損耗部		φ 609. 6 t=12 SKK400回転抑止材、裏当てリング含む		8. 1	315, 000	2, 551, 500		
			t	8. 1	315, 000	2, 551, 500		
鋼管杭ケーシングトップ1現場当たりの使用料		φ 609用		30	91, 000	2, 730, 000		
			個	30	91, 000	2, 730, 000		
諸雑費（まるめ）				1		3, 436		
			式	1		3, 436		
計						21, 020, 000		
						21, 020, 000		
単価						256, 000		
						256, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1004号)	鋼管杭賃料・材料費（乗入部2スパン）	φ 609. 6 t=12 SKK400	単位	t	数量	51. 3	単価	268, 000
						51. 3		268, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管杭賃料	φ 609. 6t=12SKK400回転抑止材含む1080日36カ月以内		48, 240. 9	212	10, 227, 070		
			t・日	48, 240. 9	212	10, 227, 070		
	鋼管杭損耗部	φ 609. 6 t=12 SKK400回転抑止材、裏当てリング含む		5. 4	315, 000	1, 701, 000		
			t	5. 4	315, 000	1, 701, 000		
	鋼管杭ケーシングトップ1現場当たりの使用料	φ 609用		20	91, 000	1, 820, 000		
			個	20	91, 000	1, 820, 000		
	諸雑費（まるめ）			1		1, 930		
			式	1		1, 930		
	計					13, 750, 000		
						13, 750, 000		
	単価					268, 000		
						268, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1005号	下部工設置工	ブレース・イブ 他	単位	t	数量	10	単価	170, 000	
						10		170, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				3. 15	41, 400	130, 410			
			人	3. 15	41, 400	130, 410			
橋りょう特殊工				5. 85	35, 800	209, 430			
			人	5. 85	35, 800	209, 430			
溶接工				4. 8	29, 700	142, 560			
			人	4. 8	29, 700	142, 560			
普通作業員				3. 9	21, 900	85, 410			
			人	3. 9	21, 900	85, 410			
クローレン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ 型 200t吊		2. 85	327, 700	933, 945	WYB01312		
			日	2. 85	327, 700	933, 945			
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		198, 245			
			式	1		198, 245			
計						1, 700, 000			
						1, 700, 000			
単価						170, 000			
						170, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1006号	下部工賃料・材料費（河川側2スパン）	ブレースパイプ 他	単位	t	数量	16. 3	単価	330, 000
						16. 3		330, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下部工主部材 賃料		ブレースパイプ1080日(36カ月)以内		13, 464	354	4, 766, 256		
			t・日	13, 464	354	4, 766, 256		
下部工副部材 賃料		水平材・斜材1080日(36カ月)以内		3, 162	194	613, 428		
			t・日	3, 162	194	613, 428		
諸雑費（まるめ）				1		316		
			式	1		316		
計						5, 380, 000		
						5, 380, 000		
単価						330, 000		
						330, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1007号	上部工架設工	メインフレーム他	単位	t	数量	10	単価	85, 690
						10		85, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1. 2	41, 400	49, 680		
			人	1. 2	41, 400	49, 680		
橋りょう特殊工				3. 4	35, 800	121, 720		
			人	3. 4	35, 800	121, 720		
普通作業員				2	21, 900	43, 800		
			人	2	21, 900	43, 800		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊		1. 3	327, 700	426, 010	WYB01338	
			日	1. 3	327, 700	426, 010	単一1830号	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次		1. 3	127, 900	166, 270	WYB01339	
			日	1. 3	127, 900	166, 270	単一1831号	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		49, 420		
			式	1		49, 420		
計						856, 900		
						856, 900		
単価						85, 690		
						85, 690	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1008号	上部工賃料・材料費（河川側2スパン）	メインフレーム他	単位	t	数量	72. 2	単価	204, 900
						72. 2		204, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工主部材 賃料		鋼製パネル部材(従来仕様)1080日(36カ月)以内		72, 318	201	14, 535, 918		
			t・日	72, 318	201	14, 535, 918		
上部工副部材 賃料		車止め[380×100×10. 5穴開け加工覆工桁1080日以内		1, 326	194	257, 244		
			t・日	1, 326	194	257, 244		
諸雑費（まるめ）				1		6, 838		
			式	1		6, 838		
計						14, 800, 000		
						14, 800, 000		
単価						204, 900		
						204, 900	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1009号	上部工賃料・材料費（下流側5スパン）	メインフレーム他	単位	t	数量	219. 3	単価	227, 800
						219. 3		227, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工主部材 賃料		鋼製パネル部材(200T仕様)1080日(36カ月)以内		148, 644. 6	240	35, 674, 704		
			t・日	148, 644. 6	240	35, 674, 704		
上部工主部材 賃料		鋼製パネル部材(従来仕様)1080日(36カ月)以内		64, 292. 3	201	12, 922, 752		
			t・日	64, 292. 3	201	12, 922, 752		
上部工副部材 賃料		車止め[380×100×10. 5穴開け加工覆工桁1080日以内		7, 021	194	1, 362, 074		
			t・日	7, 021	194	1, 362, 074		
諸雑費（まるめ）				1		470		
			式	1		470		
計						49, 960, 000		
						49, 960, 000		
単価						227, 800		
						227, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1010号	上部工賃料・材料費（乗入部2スパン）	メインフレーム他	単位	t	数量	88	単価	239,600
						88		239,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上部工主部材 賃料		鋼製パネル部材(200T仕様)1080日(36カ月)以内		53,180.6	240	12,763,344		
			t・日	53,180.6	240	12,763,344		
上部工主部材 賃料		鋼製パネル部材(従来仕様)1080日(36カ月)以内		35,734	201	7,182,534		
			t・日	35,734	201	7,182,534		
上部工副部材 賃料		車止め[380×100×10.5穴開け加工覆工桁1080日以内		3,573.4	194	693,239		
			t・日	3,573.4	194	693,239		
上部工副部材1現場当たりの使用料		覆工板押え金具BP180×9.5		124	3,600	446,400		
			個	124	3,600	446,400		
諸雑費（まるめ）				1		4,483		
			式	1		4,483		
計						21,090,000		
						21,090,000		
単価						239,600	円／t	
						239,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1011号	覆工板設置工	補強型	単位	m2	数量	100	単価	4,561
						100		4,561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.9	26,900	24,210		
			人	0.9	26,900	24,210		
とび工				2.9	27,200	78,880		
			人	2.9	27,200	78,880		
普通作業員				1.1	21,900	24,090		
			人	1.1	21,900	24,090		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 200t吊		1	327,700	327,700	WYB01346	
			日	1	327,700	327,700	単一1832号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		1,220		
			式	1		1,220		
計						456,100		
						456,100		
単価						4,561		
						4,561		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1012号	覆工板賃料（河川側2スパン）	補強型	単位	m2	数量	208	単価	22, 950
						208		22, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面工 賃料		覆工板（補強型） 36ヶ月以内		7, 072	675	4, 773, 600		
			m2・月	7, 072	675	4, 773, 600		
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						4, 774, 000		
						4, 774, 000		
単価						22, 950		
						22, 950		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1013号	覆工板賃料（下流側5スパン）	補強型	単位	m2	数量	710	単価	22, 540
						710		22, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面工 賃料		覆工板(補強型) 36ヶ月以内		23, 714	675	16, 006, 950		
			m2・月	23, 714	675	16, 006, 950		
諸雑費（まるめ）				1		3, 050		
			式	1		3, 050		
計						16, 010, 000		
						16, 010, 000		
単価						22, 540		
						22, 540		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1014号	覆工板賃料（乗入部2スパン）	補強型	単位	m2	数量	225	単価	23,620
						225		23,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面工 賃料		覆工板(補強型) 36ヶ月以内		7,875	675	5,315,625		
			m2・月	7,875	675	5,315,625		
諸雑費（まるめ）				1		375		
			式	1		375		
計						5,316,000		
						5,316,000		
単価						23,620		
						23,620		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1015号	高欄設置工	単管ハ°イ°型　φ48.6°-スプレート式	単位	m	数量	100	単価	1,102
						100		1,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				3.8	21,900	83,220		
			人	3.8	21,900	83,220		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						110,200		
						110,200		
単価						1,102		
						1,102	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1016号	高欄賃料（河川側2スパン）	単管ハ イ 7 型 φ 48. 6ハ-ス7 レ-ト式	単位	m	数量	24	単価	1, 428
						24		1, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄 賃料		単管ハ イ 7 型 φ 48. 6ハ-ス7 レ-ト式 1080日以内		24, 480	1. 4	34, 272		
			m・日	24, 480	1. 4	34, 272		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						34, 280		
						34, 280		
単価						1, 428		
						1, 428		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1017号	高欄賃料（下流側5スパン）	単管ハ イ 型 φ 48. 6ベ-ス レ-ト式	単位	m	数量	129	単価	1, 404
						129		1, 404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄 賃料		単管ハ イ 型 φ 48. 6ベ-ス レ-ト式 1080日以内		129, 387	1. 4	181, 141		
			m・日	129, 387	1. 4	181, 141		
諸雑費（まるめ）				1		59		
			式	1		59		
計						181, 200		
						181, 200		
単価						1, 404		
						1, 404		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1018号	高欄賃料（乗入部2スパン）	単管パイプ型 φ48. 6ヘースプレート式	単位	m	数量	43	単価	1, 471
						43		1, 471
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄 賃料		単管パイプ型 φ48. 6ヘースプレート式 1080日以内		45, 193	1. 4	63, 270		
			m・日	45, 193	1. 4	63, 270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						63, 270		
						63, 270		
単価						1, 471		
						1, 471	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1019号	仮設足場設置・撤去工	(作業構台設置時)	単位	式	数量	1	単価	531, 952
						1		531, 952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設足場設置・撤去工		(作業構台設置時)		1, 143	465. 4	531, 952	WYB01358	
			m2	1, 143	465. 4	531, 952	単－1833号	
計						531, 952		
						531, 952		
単価						531, 952	円／式	
						531, 952		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1020号	配電送気設備設置・撤去工	(作業構台設置時)	単位	式	数量	1	単価	2, 372, 000	
						1		2, 372, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 2	26, 900	139, 880			
			人	5. 2	26, 900	139, 880			
とび工				5. 2	27, 200	141, 440			
			人	5. 2	27, 200	141, 440			
特殊作業員				5. 2	26, 100	135, 720			
			人	5. 2	26, 100	135, 720			
普通作業員				5. 2	21, 900	113, 880			
			人	5. 2	21, 900	113, 880			
クローレン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型 200t吊		5. 2	327, 700	1, 704, 040	WYB01361		
			日	5. 2	327, 700	1, 704, 040			
諸雑費（率＋まるめ） 26%				1		137, 040			
			式	1		137, 040			
計						2, 372, 000			
						2, 372, 000			
単価						2, 372, 000			
						2, 372, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1021号	送気配管材設置・撤去工	(作業構台設置時)	単位	式	数量	1	単価	90,670
						1		90,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				4.14	21,900	90,666		
			人	4.14	21,900	90,666		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						90,670		
						90,670		
単価						90,670		
						90,670		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1022号	仮橋下部復旧工	KP3上流プレス	単位	t	数量	10	単価	181, 200
						10		181, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 41	26, 900	145, 529		
			人	5. 41	26, 900	145, 529		
とび工				21. 62	27, 200	588, 064		
			人	21. 62	27, 200	588, 064		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付 運転6h		5. 41	153, 200	828, 812	WYB00034	
			日	5. 41	153, 200	828, 812	単－1835号	
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		249, 595		
			式	1		249, 595		
計						1, 812, 000		
						1, 812, 000		
単価						181, 200		
						181, 200	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1023号	鋼管矢板設置工	φ 1000 杭長L=21. 5m 平均削孔長L=12. 00m	単位	本	数量	10	7, 486, 000
						10	7, 486, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				24. 25	26, 900	652, 325	
			人	24. 25	26, 900	652, 325	
とび工				24. 25	27, 200	659, 600	
			人	24. 25	27, 200	659, 600	
特殊作業員				24. 25	26, 100	632, 925	
			人	24. 25	26, 100	632, 925	
普通作業員				24. 25	21, 900	531, 075	
			人	24. 25	21, 900	531, 075	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対3次		24. 25	329, 900	8, 000, 075	WYB03403
			日	24. 25	329, 900	8, 000, 075	単一1836号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 70t吊 排対3次		24. 25	140, 500	3, 407, 125	WYB03404
			日	24. 25	140, 500	3, 407, 125	単一1837号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		24. 25	20, 230	490, 577	WYB03405
			日	24. 25	20, 230	490, 577	単一1838号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ 36. 0m3/min		169. 81	107, 300	18, 220, 613	WYB03406
			日	169. 81	107, 300	18, 220, 613	単一1839号
拡張式クワンザールハンマ運転		φ 891(1030)mm		24. 25	674, 100	16, 346, 925	WYB03407
			日	24. 25	674, 100	16, 346, 925	単一1840号
高所作業車運転		トラック架装・伸縮アーム・バスケット型 作業床高13~14m		12. 12	46, 740	566, 488	WYB03409
			日	12. 12	46, 740	566, 488	単一1841号
ヒート損耗費				10	2, 189, 000	21, 890, 000	WYB03410
			本	10	2, 189, 000	21, 890, 000	単一1842号

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1024号	鋼管矢板設置工	φ 1000 杭長L=20. 0～21. 5m 平均削孔長L=11. 00m	単位	本	数量	10	6, 945, 000
						10	6, 945, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				22. 61	26, 900	608, 209	
			人	22. 61	26, 900	608, 209	
とび工				22. 61	27, 200	614, 992	
			人	22. 61	27, 200	614, 992	
特殊作業員				22. 61	26, 100	590, 121	
			人	22. 61	26, 100	590, 121	
普通作業員				22. 61	21, 900	495, 159	
			人	22. 61	21, 900	495, 159	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対3次		22. 61	329, 900	7, 459, 039	WYB03470
			日	22. 61	329, 900	7, 459, 039	単一1843号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 70t吊 排対3次		22. 61	140, 500	3, 176, 705	WYB03471
			日	22. 61	140, 500	3, 176, 705	単一1844号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		22. 61	20, 230	457, 400	WYB03472
			日	22. 61	20, 230	457, 400	単一1845号
空気圧縮機運転		可搬式・スクュ 36. 0m3/min		158. 29	107, 300	16, 984, 517	WYB03473
			日	158. 29	107, 300	16, 984, 517	単一1846号
拡張式クワンザールハンマ運転		φ 891(1030)mm		22. 61	674, 100	15, 241, 401	WYB03474
			日	22. 61	674, 100	15, 241, 401	単一1847号
高所作業車運転		トラック架装・伸縮アーム・バスケット型 作業床高13～14m		11. 3	46, 740	528, 162	WYB03476
			日	11. 3	46, 740	528, 162	単一1848号
ヒート損耗費				10	2, 007, 000	20, 070, 000	WYB03477
			本	10	2, 007, 000	20, 070, 000	単一1849号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1024号	鋼管矢板設置工	φ 1000 杭長L=20. 0～21. 5m 平均削孔長L=11. 00m	単位	本	数量	10	単価	6, 945, 000
						10		6, 945, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3, 224, 295		
			式	1		3, 224, 295		
計						69, 450, 000		
						69, 450, 000		
単価						6, 945, 000	円／本	
						6, 945, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1025号	鋼管矢板設置工	φ 1000 杭長L=20. 0～21. 5m 平均削孔長L=17. 00m	単位	本	数量	10	10, 290, 000
						10	10, 290, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				32. 94	26, 900	886, 086	
			人	32. 94	26, 900	886, 086	
とび工				32. 94	27, 200	895, 968	
			人	32. 94	27, 200	895, 968	
特殊作業員				32. 94	26, 100	859, 734	
			人	32. 94	26, 100	859, 734	
普通作業員				32. 94	21, 900	721, 386	
			人	32. 94	21, 900	721, 386	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対3次		32. 94	329, 900	10, 866, 906	WYB03479
			日	32. 94	329, 900	10, 866, 906	単一1850号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 70t吊 排対3次		32. 94	140, 500	4, 628, 070	WYB03480
			日	32. 94	140, 500	4, 628, 070	単一1851号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		32. 94	20, 230	666, 376	WYB03481
			日	32. 94	20, 230	666, 376	単一1852号
空気圧縮機運転		可搬式・スクェ 36. 0m3/min		230. 62	107, 300	24, 745, 526	WYB03482
			日	230. 62	107, 300	24, 745, 526	単一1853号
拡張式クワンザールハンマ運転		φ 891(1030)mm		32. 94	674, 100	22, 204, 854	WYB03483
			日	32. 94	674, 100	22, 204, 854	単一1854号
高所作業車運転		トラック架装・伸縮アーム・バスケット型 作業床高13～14m		16. 47	46, 740	769, 807	WYB03485
			日	16. 47	46, 740	769, 807	単一1855号
ヒート損耗費				10	3, 101, 000	31, 010, 000	WYB03486
			本	10	3, 101, 000	31, 010, 000	単一1856号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1025号	鋼管矢板設置工	φ 1000 杭長L=20.0～21.5m 平均削孔長L=17.00m	単位	本	数量	10	単価	10,290,000
						10		10,290,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		4,645,287		
			式	1		4,645,287		
計						102,900,000		
						102,900,000		
単価						10,290,000	円／本	
						10,290,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1026号	鋼管矢板現場溶接工	φ 1000 t19 SKK400、490 MJ継手 L=20. 0～21. 5m	単位	本	数量	1	単価	267, 500
						1		267, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 24	26, 900	6, 456		
			人	0. 24	26, 900	6, 456		
溶接工				1. 6	29, 700	47, 520		
			人	1. 6	29, 700	47, 520		
普通作業員				0. 32	21, 900	7, 008		
			人	0. 32	21, 900	7, 008		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ワインチ・ラチスジブ型 70t吊 排対3次		0. 8	140, 500	112, 400	WYB03398	
			日	0. 8	140, 500	112, 400	単一1857号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力60kVA		1. 6	8, 948	14, 316	WYB03399	
			日	1. 6	8, 948	14, 316	単一1858号	
自動溶接機運転		500A		0. 8	69, 350	55, 480	WYB03400	
			日	0. 8	69, 350	55, 480	単一1859号	
諸雑費（率＋まるめ） 40%				1		24, 320		
			式	1		24, 320		
計						267, 500		
						267, 500		
単価						267, 500		
						267, 500	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－1027号	鋼管矢板現場溶接工	φ 1000 t25 SKK490 MJ継手 L=21. 5m	単位	本	数量	1	単価	334, 400
						1		334, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29	26, 900	7, 801		
				0. 29	26, 900	7, 801		
溶接工			人	1. 95	29, 700	57, 915		
				1. 95	29, 700	57, 915		
普通作業員			人	0. 39	21, 900	8, 541		
				0. 39	21, 900	8, 541		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊 排対3次	日	0. 98	140, 500	137, 690	WYB03487	
				0. 98	140, 500	137, 690	単－1860号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力60kVA	日	1. 95	8, 948	17, 448	WYB03488	
				1. 95	8, 948	17, 448	単－1861号	
自動溶接機運転		500A	日	0. 98	69, 350	67, 963	WYB03489	
				0. 98	69, 350	67, 963	単－1862号	
諸雑費（率＋まるめ） 50%			式	1		37, 042		
				1		37, 042		
計						334, 400		
						334, 400		
単価						334, 400	円／本	
						334, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1028号	鋼管矢板切断工	φ 1000 t19～25 SKK400、490 切断長L=3. 50～5. 50m	単位	本	数量	10	140, 300
						10	140, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 46	26, 900	39, 274	
			人	1. 46	26, 900	39, 274	
とび工				1. 46	27, 200	39, 712	
			人	1. 46	27, 200	39, 712	
特殊作業員				1. 46	26, 100	38, 106	
			人	1. 46	26, 100	38, 106	
普通作業員				1. 46	21, 900	31, 974	
			人	1. 46	21, 900	31, 974	
ディスカッター消耗費		φ 1000		1. 25	145, 000	181, 250	
			枚	1. 25	145, 000	181, 250	
ローバァリンクゝ消耗費				7. 5	22, 500	168, 750	WYB03491
			個	7. 5	22, 500	168, 750	
水中切断機運転		鋼管外径900～1200mm クロークレーン200t吊		1. 46	608, 000	887, 680	WYB03492
			日	1. 46	608, 000	887, 680	単一1863号
発動発電機運転		ディーゼェルエンジン駆動 出力75kVA		1. 46	10, 930	15, 957	WYB03493
			日	1. 46	10, 930	15, 957	単一1864号
諸雑費（まるめ）				1		297	
			式	1		297	
計						1, 403, 000	
						1, 403, 000	
単価						140, 300	
						140, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1029号	溶接孔設置工	φ 1500、L=18. 0m	単位	箇所	数量	1	2, 893, 000
						1	2, 893, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2. 43	26, 900	65, 367	
			人	2. 43	26, 900	65, 367	
とび工				2. 43	27, 200	66, 096	
			人	2. 43	27, 200	66, 096	
溶接工				2. 43	29, 700	72, 171	
			人	2. 43	29, 700	72, 171	
特殊作業員				2. 43	26, 100	63, 423	
			人	2. 43	26, 100	63, 423	
普通作業員				2. 43	21, 900	53, 217	
			人	2. 43	21, 900	53, 217	
全回転型オールケーシング掘削機運転		ケーシングD(スキット式・ディーゼル/油圧)最大掘削径1500mm		2. 43	277, 500	674, 325	WYB03496
			日	2. 43	277, 500	674, 325	単一1865号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対3次		2. 43	347, 300	843, 939	WYB03497
			日	2. 43	347, 300	843, 939	単一1866号
バックホウ運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対1次		2. 43	40, 560	98, 560	WYB03498
			日	2. 43	40, 560	98, 560	単一1867号
カッタービット損耗費				1	355, 500	355, 500	WYB03499
			本	1	355, 500	355, 500	単一1868号
諸雑費（率＋まるめ） 31%				1		600, 402	
			式	1		600, 402	
計						2, 893, 000	
						2, 893, 000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2023. 05
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－1030号	溶接孔撤去工	φ 1500、L=18. 0m	単位	箇所	数量	1	単価	416, 500
						1		416, 500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 46	26, 900	12, 374		
				0. 46	26, 900	12, 374		
とび工			人	0. 46	27, 200	12, 512		
				0. 46	27, 200	12, 512		
特殊作業員			人	0. 46	26, 100	12, 006		
				0. 46	26, 100	12, 006		
普通作業員			人	0. 46	21, 900	10, 074		
				0. 46	21, 900	10, 074		
全回転型オールケーシング掘削機運転		ケーシングD(スキット式・ディーゼル/油圧)最大掘削径1500mm	日	0. 46	277, 500	127, 650	WYB03500	
				0. 46	277, 500	127, 650	単－1869号	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスリフ型 200t吊 排対3次	日	0. 46	347, 300	159, 758	WYB03501	
				0. 46	347, 300	159, 758	単－1870号	
バックホー運転		クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対1次	日	0. 46	40, 560	18, 657	WYB03502	
				0. 46	40, 560	18, 657	単－1871号	
諸雑費（率＋まるめ） 18%			式	1		63, 469		
				1		63, 469		
計						416, 500		
						416, 500		
単価						416, 500	円／箇所	
						416, 500		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1031号	導材設置工		単位	t	数量	10	単価	46,520
						10		46,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
とび工				1.9	27,200	51,680		
			人	1.9	27,200	51,680		
溶接工				1	29,700	29,700		
			人	1	29,700	29,700		
普通作業員				1	21,900	21,900		
			人	1	21,900	21,900		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ®型 200t吊 排対3次		1	329,900	329,900	WYB03396	
			日	1	329,900	329,900	単一1872号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		5,120		
			式	1		5,120		
計						465,200		
						465,200		
単価						46,520		
						46,520		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1032号	導材撤去工		単位	t	数量	10	単価	24,110
						10		24,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	26,900	13,450		
			人	0.5	26,900	13,450		
とび工				1.2	27,200	32,640		
			人	1.2	27,200	32,640		
溶接工				0.5	29,700	14,850		
			人	0.5	29,700	14,850		
普通作業員				0.5	21,900	10,950		
			人	0.5	21,900	10,950		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [＊] 型 200t吊 排対3次		0.5	329,900	164,950	WYB03504	
			日	0.5	329,900	164,950	単－1873号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		4,260		
			式	1		4,260		
計						241,100		
						241,100		
単価						24,110		
						24,110	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1033号	配電送気設備設置・撤去工	空気圧縮機、レシーバタンク	単位	式	数量	1	2, 577, 000
						1	2, 577, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5. 2	26, 900	139, 880	
			人	5. 2	26, 900	139, 880	
とび工				5. 2	27, 200	141, 440	
			人	5. 2	27, 200	141, 440	
特殊作業員				5. 2	26, 100	135, 720	
			人	5. 2	26, 100	135, 720	
普通作業員				5. 2	21, 900	113, 880	
			人	5. 2	21, 900	113, 880	
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対3次			5. 2	317, 000	1, 648, 400	WYB03507
			日	5. 2	317, 000	1, 648, 400	単一1874号
送気配管材設置撤去費				100	1, 008	100, 800	WYB03508
			m	100	1, 008	100, 800	単一1875号
諸雑費（率＋まるめ） 56%				1		296, 880	
			式	1		296, 880	
計						2, 577, 000	
						2, 577, 000	
単価						2, 577, 000	
						2, 577, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単－1034号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 647km 12m以内 冬期・深夜早朝割増 有 2339円/t	単位	t	数量	1	30,600
						1	30,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		1	12,840	12,840	
			t	1	12,840	12,840	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		1	15,421.5	15,421	
			t	1	15,421.5	15,421	
仮設材の運賃料金		その他諸料金		1	2,339	2,339	
			t	1	2,339	2,339	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						30,600	
						30,600	
単価						30,600	
						30,600	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1035号	仮設材等の積み込み，取卸し費	積み込み, 取卸し (片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
						1		1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み．取卸し費（仮設材等）				1	1, 500	1, 500		
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 500		
						1, 500		
単価						1, 500		
						1, 500		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1036号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	387
						100		387
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	26, 900	7, 935		
				0. 295	26, 900	7, 935		
とび工			人	0. 295	27, 200	8, 024		
				0. 295	27, 200	8, 024		
普通作業員			人	0. 295	21, 900	6, 460		
				0. 295	21, 900	6, 460		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	53, 920	15, 906	WK250590	
				0. 295	53, 920	15, 906	単一1876号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		375		
				1		375		
計						38, 700		
						38, 700		
単価						387		
						387	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1037号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 30日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 680
						1		3, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	2, 580	2, 580		
			枚	1	2, 580	2, 580		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	1, 100	1, 100		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 680		
						3, 680		
単価						3, 680		
						3, 680	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1038号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.4km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	3,410	3,410		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1039号	かゝト設置・撤去工 (A部)	上流側標準部	単位	箇所	数量	1	単価	1, 017, 000
						1		1, 017, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26, 900	53, 800		
			人	2	26, 900	53, 800		
とび工				8	27, 200	217, 600		
			人	8	27, 200	217, 600		
溶接工				4	29, 700	118, 800		
			人	4	29, 700	118, 800		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次		2	313, 300	626, 600	WYB00162	
			日	2	313, 300	626, 600	単一1877号	
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						1, 017, 000		
						1, 017, 000		
単価						1, 017, 000		
						1, 017, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1040号	かゝト設置・撤去工(B部)	右岸側標準部	単位	箇所	数量	1	単価	1, 017, 000
						1		1, 017, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26, 900	53, 800		
			人	2	26, 900	53, 800		
とび工				8	27, 200	217, 600		
			人	8	27, 200	217, 600		
溶接工				4	29, 700	118, 800		
			人	4	29, 700	118, 800		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		2	313, 300	626, 600	WYB00217	
			日	2	313, 300	626, 600	単－1877号	
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						1, 017, 000		
						1, 017, 000		
単価						1, 017, 000		
						1, 017, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1041号	かゝトゝ設置・撤去工(C部)	左岸側標準部	単位	箇所	数量	1	単価	1, 017, 000
						1		1, 017, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26, 900	53, 800		
			人	2	26, 900	53, 800		
とび工				8	27, 200	217, 600		
			人	8	27, 200	217, 600		
溶接工				4	29, 700	118, 800		
			人	4	29, 700	118, 800		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 排対1次		2	313, 300	626, 600	WYB00223	
			日	2	313, 300	626, 600	単一1877号	
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						1, 017, 000		
						1, 017, 000		
単価						1, 017, 000		
						1, 017, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1042号	かゝト設置・撤去工(D-1部)	上流側コーナー部	単位	箇所	数量	1	単価	3, 051, 000
						1		3, 051, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6	26, 900	161, 400		
			人	6	26, 900	161, 400		
とび工				24	27, 200	652, 800		
			人	24	27, 200	652, 800		
溶接工				12	29, 700	356, 400		
			人	12	29, 700	356, 400		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次		6	313, 300	1, 879, 800	WYB00230	
			日	6	313, 300	1, 879, 800	単一1878号	
諸雑費（まるめ）				1		600		
			式	1		600		
計						3, 051, 000		
						3, 051, 000		
単価						3, 051, 000		
						3, 051, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1043号	かゝ設置・撤去工(D-2部)	上流側コーナー部	単位	箇所	数量	1	単価	3, 051, 000
						1		3, 051, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6	26, 900	161, 400		
			人	6	26, 900	161, 400		
とび工				24	27, 200	652, 800		
			人	24	27, 200	652, 800		
溶接工				12	29, 700	356, 400		
			人	12	29, 700	356, 400		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		6	313, 300	1, 879, 800	WYB00235	
			日	6	313, 300	1, 879, 800	単一1878号	
諸雑費（まるめ）				1		600		
			式	1		600		
計						3, 051, 000		
						3, 051, 000		
単価						3, 051, 000	円／箇所	
						3, 051, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1044号	かゝトゝ設置・撤去工(E-1部)	右岸側コーナ部	単位	箇所	数量	1	単価	3, 051, 000
						1		3, 051, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6	26, 900	161, 400		
			人	6	26, 900	161, 400		
とび工				24	27, 200	652, 800		
			人	24	27, 200	652, 800		
溶接工				12	29, 700	356, 400		
			人	12	29, 700	356, 400		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次		6	313, 300	1, 879, 800	WYB00239	
			日	6	313, 300	1, 879, 800	単一1878号	
諸雑費（まるめ）				1		600		
			式	1		600		
計						3, 051, 000		
						3, 051, 000		
単価						3, 051, 000		
						3, 051, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1045号	かゝい設置・撤去工(E-2部)	左岸側コーナ部	単位	箇所	数量	1	単価	4, 068, 000
						1		4, 068, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				8	26, 900	215, 200		
			人	8	26, 900	215, 200		
とび工				32	27, 200	870, 400		
			人	32	27, 200	870, 400		
溶接工				16	29, 700	475, 200		
			人	16	29, 700	475, 200		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 200t吊 排対1次		8	313, 300	2, 506, 400	WYB00244	
			日	8	313, 300	2, 506, 400	単一1879号	
諸雑費（まるめ）				1		800		
			式	1		800		
計						4, 068, 000		
						4, 068, 000		
単価						4, 068, 000		
						4, 068, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単－1046号	カゝトゝ設置・撤去工 (F部)	PM8引込用カゝトゝ	単位	箇所	数量	1	1,017,000
						1	1,017,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	26,900	53,800	
			人	2	26,900	53,800	
とび工				8	27,200	217,600	
			人	8	27,200	217,600	
溶接工				4	29,700	118,800	
			人	4	29,700	118,800	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 排対1次		2	313,300	626,600	WYB00249
			日	2	313,300	626,600	単－1877号
諸雑費（まるめ）				1		200	
			式	1		200	
計						1,017,000	
						1,017,000	
単価						1,017,000	
						1,017,000	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1047号	山留材質料	無 90日 無 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	36,000
						1		36,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		1	10,800	10,800		
			t	1	10,800	10,800		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	5,123	5,123		
			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料		0.22	31,970	7,033		
			t	0.22	31,970	7,033		
副部材A 修理費及び損耗費				0.22	10,622	2,336		
			t	0.22	10,622	2,336		
副部材B 修理費及び損耗費				0.04	267,650	10,706		
			t	0.04	267,650	10,706		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						36,000		
						36,000		
単価						36,000	円／ t	
						36,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1048号	鋼製山留材賃料	200型 供用日数90日	単位	t	数量	1	単価	12, 240
						1		12, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材賃料		200型 90日以内		90	136	12, 240		
			t・日	90	136	12, 240		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12, 240		
						12, 240		
単価						12, 240		
						12, 240		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1049号	重仮設用締結金具賃料	C-50 供用日数90日	単位	個	数量	1	単価	1, 035
						1		1, 035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重仮設用締結金具賃料		C-50 90日以内		90	11. 5	1, 035		
			個・日	90	11. 5	1, 035		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 035		
						1, 035		
単価						1, 035		
						1, 035		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1050号	切梁・腹起し設置工	PM2、3 背面架台 120t吊クローラークレーン	単位	t	数量	10	単価	41,640
						10		41,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.7	26,900	45,730		
			人	1.7	26,900	45,730		
とび工				3.2	27,200	87,040		
			人	3.2	27,200	87,040		
溶接工				1.7	29,700	50,490		
			人	1.7	29,700	50,490		
普通作業員				1.7	21,900	37,230		
			人	1.7	21,900	37,230		
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		1.7	108,800	184,960	WYB00873	
			日	1.7	108,800	184,960	単一1880号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		10,950		
			式	1		10,950		
計						416,400		
						416,400		
単価						41,640		
						41,640		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1051号	切梁・腹起し撤去工	PM2、3 120t吊クローラークレーン	単位	t	数量	10	単価	24, 800
						10		24, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26, 900	26, 900		
			人	1	26, 900	26, 900		
とび工				1. 9	27, 200	51, 680		
			人	1. 9	27, 200	51, 680		
溶接工				1	29, 700	29, 700		
			人	1	29, 700	29, 700		
普通作業員				1	21, 900	21, 900		
			人	1	21, 900	21, 900		
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		1	108, 800	108, 800	WYB00943	
			日	1	108, 800	108, 800	単一1881号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		9, 020		
			式	1		9, 020		
計						248, 000		
						248, 000		
単価						24, 800		
						24, 800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1052号	足場 設置・撤去工(切梁腹起し)	PM2、3 120t吊クローラークレーン、手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	100	5,550
						100	5,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.6	26,900	43,040	
			人	1.6	26,900	43,040	
とび工				7	27,200	190,400	
			人	7	27,200	190,400	
普通作業員				1.3	21,900	28,470	
			人	1.3	21,900	28,470	
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		1.4	108,800	152,320	WYB01128
			日	1.4	108,800	152,320	単一1882号
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		140,770	
			式	1		140,770	
計						555,000	
						555,000	
単価						5,550	
						5,550	円／掛m2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1053号	山留材質料	無 415日 有 1265日 有 4700円 有 9400円 有 265000円 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	81,190
						1		81,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		1	38,180	38,180		
			t	1	38,180	38,180		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	5,123	5,123		
			t	1	5,123	5,123		
副部材（A）		賃料		0.22	112,900	24,838		
			t	0.22	112,900	24,838		
副部材A 修理費及び損耗費				0.22	10,622	2,336		
			t	0.22	10,622	2,336		
副部材B 修理費及び損耗費				0.04	267,650	10,706		
			t	0.04	267,650	10,706		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						81,190		
						81,190		
単価						81,190		
						81,190	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1054号	鋼管杭切断・撤去工(副堰堤上流部)エ リ7①-1	φ 1200×t25 撤去長L=4.50m 水中切断	単位	本	数量	10	単価	457,300
						10		457,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板切断撤去工(切断工)		鋼管矢板杭径1200mm		10	408,300	4,083,000	WYB00624	
			本	10	408,300	4,083,000	単－1883号	
鋼管矢板切断撤去工(撤去工、組払い)		鋼管矢板杭径1200mm		10	49,000	490,000	WYB00627	
			本	10	49,000	490,000	単－1884号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,573,000		
						4,573,000		
単価						457,300	円／本	
						457,300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1055号	鋼管杭撤去工(魚道部)	φ 1200× t12、撤去長L=5. 00m	単位	本	数量	1	単価	490, 600
						1		490, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋(下部工及び基礎杭・直接基礎形式)撤去工		鋼管杭 Φ 800mm他		17. 6	27, 870	490, 512	WYB00635	
			t	17. 6	27, 870	490, 512	単－1885号	
諸雑費 (まるめ)				1		88		
			式	1		88		
計						490, 600		
						490, 600		
単価						490, 600		
						490, 600	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1056号	鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2、3 φ1200×t12 切断長 L=3.00m	単位	本	数量	10	386,100
						10	386,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.33	26,900	89,577	
			人	3.33	26,900	89,577	
とび工				3.33	27,200	90,576	
			人	3.33	27,200	90,576	
特殊作業員				3.33	26,100	86,913	
			人	3.33	26,100	86,913	
普通作業員				3.33	21,900	72,927	
			人	3.33	21,900	72,927	
クローラークレーン運転		油圧駆動式 200t吊 排対3次 鋼管外径900~1200mm		3.33	870,600	2,899,098	WYB00643
			日	3.33	870,600	2,899,098	単一1886号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		3.33	20,920	69,663	WYB00646
			日	3.33	20,920	69,663	単一1887号
砥石カッター消耗費		φ760		13.33	40,200	535,866	
			枚	13.33	40,200	535,866	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		16,380	
			式	1		16,380	
計						3,861,000	
						3,861,000	
単価						386,100	
						386,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1057号	鋼管杭撤去工(魚道部)	PM2、3 φ1200×t12 切断長 L=2.00m	単位	本	数量	10	単価	19,630
						10		19,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋(下部工及び基礎杭・直接基礎形式)撤去工		鋼管杭Φ800mm他		7.04	27,870	196,204	WYB00731	
			t	7.04	27,870	196,204	単－1888号	
諸雑費(まるめ)				1		96		
			式	1		96		
計						196,300		
						196,300		
単価						19,630	円／本	
						19,630		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1058号	水中切断機(砥石カッター)組立・解体工	PM2、3 φ1200	単位	回	数量	1	単価	1,988,000
						1		1,988,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26,900	53,800		
			人	2	26,900	53,800		
とび工				2	27,200	54,400		
			人	2	27,200	54,400		
特殊作業員				2	26,100	52,200		
			人	2	26,100	52,200		
普通作業員				2	21,900	43,800		
			人	2	21,900	43,800		
クローラクレーン運転		油圧駆動式 200t吊 排対3次 鋼管外径900~1200mm		2	870,600	1,741,200	WYB00694	
			日	2	870,600	1,741,200	単一1889号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		2	20,920	41,840	WYB00695	
			日	2	20,920	41,840	単一1890号	
諸雑費（まるめ）				1		760		
			式	1		760		
計						1,988,000		
						1,988,000		
単価						1,988,000		
						1,988,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1059号	継手部材撤去工	L200×200×t20 ガス切断	単位	本	数量	10	単価	7,909
						10		7,909
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		4	3,800	15,200		
			m	4	3,800	15,200		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0.417	153,200	63,884	WYB00650	
			日	0.417	153,200	63,884	単－1891号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						79,090		
						79,090		
単価						7,909	円／本	
						7,909		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1060号	継手部材撤去工（魚道部）	L200×200×t20、撤去	単位	本	数量	10	単価	8,306
						10		8,306
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮橋（下部工及び基礎杭・直接基礎形式）撤去工		鋼管杭 Φ800mm他		2.98	27,870	83,052	WYB00659	
			t	2.98	27,870	83,052	単－1892号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						83,060		
						83,060		
単価						8,306		
						8,306	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1061号	頭部連結材撤去工	PL400×300×t22、ガス切断	単位	枚	数量	1	単価	2,280
						1		2,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		0.6	3,800	2,280		
			m	0.6	3,800	2,280		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,280		
						2,280		
単価						2,280	円／枚	
						2,280		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1062号	間詰コンクリート打設工	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	36, 310	
						10		36, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	26, 900	2, 690			
			人	0. 1	26, 900	2, 690			
特殊作業員				0. 2	26, 100	5, 220			
			人	0. 2	26, 100	5, 220			
普通作業員				0. 4	21, 900	8, 760			
			人	0. 4	21, 900	8, 760			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	102, 000	10, 200	WYB02491		
			日	0. 1	102, 000	10, 200	単－1893号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	201, 700	20, 170	WYB02492		
			日	0. 1	201, 700	20, 170	単－1717号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	29, 800	315, 880			
			m 3	10. 6	29, 800	315, 880			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		180			
			式	1		180			
計						363, 100			
						363, 100			
単価						36, 310			
						36, 310			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1063号	間詰コンクリート打設工	21-12-25N W/C≦60%	単位	m3	数量	10	単価	20,920
						10		20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 08	26, 900	2, 152		
				0. 08	26, 900	2, 152		
特殊作業員			人	0. 18	26, 100	4, 698		
				0. 18	26, 100	4, 698		
普通作業員			人	0. 27	21, 900	5, 913		
				0. 27	21, 900	5, 913		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	日	0. 08	102, 000	8, 160	WYB02494	
				0. 08	102, 000	8, 160	単－1894号	
生コンクリート		21-12-25N W/C≦60%	m 3	10. 9	16, 500	179, 850		
				10. 9	16, 500	179, 850		
一般養生工		無筋構造物	m3	10	838. 9	8, 389	WYB02495	
				10	838. 9	8, 389	単－1895号	
諸雑費（まるめ）			式	1		38		
				1		38		
計						209, 200		
						209, 200		
単価						20, 920		
						20, 920	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1064号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びブッシング洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
						100		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361	円／m3	
						2,361		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1065号	止水壁設置工[PM3上]	H-500×500×25×25	単位	式	数量	1	単価	26,820,000
						1		26,820,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
陸上作業				1		11,670,000	WYB00568	
			式	1		11,670,000	単－1896号	
潜水作業				1		15,150,000	WYB00575	
			式	1		15,150,000	単－1897号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						26,820,000		
						26,820,000		
単価						26,820,000		
						26,820,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1066号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びポンプ等洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
						100		2,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361	円／m3	
						2,361		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1067号	足場撤去		単位	m2	数量	10	単価	43, 740
						10		43, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 57	26, 900	42, 233		
				1. 57	26, 900	42, 233		
特殊作業員			人	12. 54	26, 100	327, 294		
				12. 54	26, 100	327, 294		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 57	43, 200	67, 824		
				1. 57	43, 200	67, 824		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
				1		49		
計						437, 400		
						437, 400		
単価						43, 740		
						43, 740	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1068号	止水壁撤去	H-500×500×25×25	単位	t	数量	10	単価	59, 000	
						10		59, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 63	26, 900	43, 847			
			人	1. 63	26, 900	43, 847			
特殊作業員				8. 83	26, 100	230, 463			
			人	8. 83	26, 100	230, 463			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 63	148, 100	241, 403	WYB01363		
			日	1. 63	148, 100	241, 403			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 39	43, 200	60, 048	単－1898号		
			日	1. 39	43, 200	60, 048			
トラック運転		クレーン装置付 4t車 2. 9t吊		0. 35	14, 290	5, 001	WYB01364		
			日	0. 35	14, 290	5, 001			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		0. 12	76, 800	9, 216			
			日	0. 12	76, 800	9, 216			
諸雑費（まるめ）				1		22			
			式	1		22			
計						590, 000			
						590, 000			
単価						59, 000			
						59, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1069号	流木撤去		単位	t	数量	10	単価	221, 200	
						10		221, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				7. 33	26, 900	197, 177			
			人	7. 33	26, 900	197, 177			
特殊作業員				24. 67	26, 100	643, 887			
			人	24. 67	26, 100	643, 887			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オベレータ付		7. 33	148, 100	1, 085, 573	WYB01365		
			日	7. 33	148, 100	1, 085, 573	単一1900号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 67	43, 200	28, 944			
			日	0. 67	43, 200	28, 944			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		1. 33	38, 000	50, 540			
			日	1. 33	38, 000	50, 540			
バックホ運転		0. 45m3 排対2次 掘み装置 1700~2000mm 爪400~750mm		6. 67	27, 040	180, 356	WYB00077		
			日	6. 67	27, 040	180, 356	単一1901号		
高所作業車運転		自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高6m		4	6, 131	24, 524	WYB01287		
			日	4	6, 131	24, 524	単一1902号		
諸雑費（まるめ）				1		999			
			式	1		999			
計						2, 212, 000			
						2, 212, 000			
単価						221, 200			
						221, 200	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1070号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	29,400
						100		29,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		生木 処分先：エコパークいずもざき		100	29,400	2,940,000		
			t	100	29,400	2,940,000		
計						2,940,000		
						2,940,000		
単価						29,400	円／t	
						29,400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1071号	中掘工	φ 1000	単位	本	数量	1	単価	633, 500
						1		633, 500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 5	26, 900	13, 450		
				0. 5	26, 900	13, 450		
とび工			人	2	27, 200	54, 400		
				2	27, 200	54, 400		
クレーン付台船運転		クロークレーン150t吊 台船 1000t積	日	0. 5	695, 000	347, 500	WYB01046	
				0. 5	695, 000	347, 500	単－1903号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT	日	0. 5	226, 200	113, 100	WYB01047	
				0. 5	226, 200	113, 100	単－1904号	
揚錨船運転		D 3t吊	日	0. 5	189, 400	94, 700	WYB01097	
				0. 5	189, 400	94, 700	単－1905号	
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマク ラブ 径1000mm	日	0. 5	20, 570	10, 285	WYB01103	
				0. 5	20, 570	10, 285	単－1906号	
諸雑費（まるめ）			式	1		65		
				1		65		
計						633, 500		
						633, 500		
単価						633, 500	円／本	
						633, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1072号	鋼管杭切断工	φ 1000×t12	単位	本	数量	10	単価	390, 300
						10		390, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4	26, 900	107, 600		
			人	4	26, 900	107, 600		
とび工				4	27, 200	108, 800		
			人	4	27, 200	108, 800		
特殊作業員				4	26, 100	104, 400		
			人	4	26, 100	104, 400		
普通作業員				4	21, 900	87, 600		
			人	4	21, 900	87, 600		
砥石カッター消耗費		φ 760		24	40, 200	964, 800		
			枚	24	40, 200	964, 800		
水中切断機運転		砥石カッター用 鋼管外径900～1200mm		4	608, 000	2, 432, 000	WYB01184	
			日	4	608, 000	2, 432, 000	単－1907号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		4	20, 920	83, 680	WYB01185	
			日	4	20, 920	83, 680	単－1908号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		14, 120		
			式	1		14, 120		
計						3, 903, 000		
						3, 903, 000		
単価						390, 300		
						390, 300		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1073号	足場設置・撤去工	ﾌﾞﾗｯｸﾞｯﾄ足場	単位	m2	数量	10	単価	66, 480
						10		66, 480
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
足場設置工		ﾌﾞﾗｯｸﾞｯﾄ足場		10	39, 530	395, 300	WYB01187	
			m2	10	39, 530	395, 300	単－1909号	
足場撤去工		ﾌﾞﾗｯｸﾞｯﾄ足場		10	26, 950	269, 500	WYB01190	
			m2	10	26, 950	269, 500	単－1910号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						664, 800		
						664, 800		
単価						66, 480	円／m2	
						66, 480		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1074号	鋼管杭切断工	φ 1200×t19 水中切断	単位	本	数量	10	単価	452, 000
						10		452, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板切断撤去(切断工)		φ 1200 水中切断		10	410, 000	4, 100, 000	WYB01262	
			本	10	410, 000	4, 100, 000	単－1911号	
鋼管矢板切断撤去(撤去工、組払い)		φ 1200		10	42, 000	420, 000	WYB01268	
			本	10	42, 000	420, 000	単－1912号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 520, 000		
						4, 520, 000		
単価						452, 000	円／本	
						452, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1075号	鋼管杭切断撤去工	φ 1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（一次撤去）	単位	本	数量	1	単価	80,710
						1		80,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		4.71	3,800	17,898		
			m	4.71	3,800	17,898		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0.41	153,200	62,812	WYB02468	
			日	0.41	153,200	62,812	単－1913号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						80,710		
						80,710		
単価						80,710	円／本	
						80,710		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1076号	鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）	単位	本	数量	2	614,500
						2	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	26,900	26,900	
			人	1	26,900	26,900	
とび工				1	27,200	27,200	
			人	1	27,200	27,200	
特殊作業員				1	26,100	26,100	
			人	1	26,100	26,100	
普通作業員				1	21,900	21,900	
			人	1	21,900	21,900	
砥石カッター消耗費		φ760		6	40,200	241,200	
			枚	6	40,200	241,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次 φ1500mm		1	857,500	857,500	WYB02470
			日	1	857,500	857,500	単一1914号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		1	23,860	23,860	WYB02471
			日	1	23,860	23,860	単一1915号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		4,340	
			式	1		4,340	
計						1,229,000	
						1,229,000	
単価						614,500	
						614,500	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1077号	水中切断機(砥石カッター)組立・解体工	φ 1500	単位	回	数量	1	単価	1, 967, 000
						1		1, 967, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				2	26, 900	53, 800		
			人	2	26, 900	53, 800		
とび工				2	27, 200	54, 400		
			人	2	27, 200	54, 400		
特殊作業員				2	26, 100	52, 200		
			人	2	26, 100	52, 200		
普通作業員				2	21, 900	43, 800		
			人	2	21, 900	43, 800		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次 φ 1500mm		2	857, 500	1, 715, 000	WYB02478	
			日	2	857, 500	1, 715, 000	単－1916号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		2	23, 860	47, 720	WYB02479	
			日	2	23, 860	47, 720	単－1917号	
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						1, 967, 000		
						1, 967, 000		
単価						1, 967, 000		
						1, 967, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1078号	継手部材撤去工	L-200×200×20、L-250×250×25	単位	本	数量	10	単価	7,955
						10		7,955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		4	3,800	15,200		
			m	4	3,800	15,200		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0.42	153,200	64,344	WYB01999	
			日	0.42	153,200	64,344	単－1918号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						79,550		
						79,550		
単価						7,955		
						7,955		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1079号	鋼管杭加工・設置工	戸当たりH鋼取付け H400×400×13×21	単位	基	数量	1	1,751,000
						1	1,751,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4.38	26,900	117,822	
			人	4.38	26,900	117,822	
とび工				13.13	27,200	357,136	
			人	13.13	27,200	357,136	
潜水士				0.75	48,200	36,150	
			人	0.75	48,200	36,150	
潜水士				4.5	48,200	216,900	
			人	4.5	48,200	216,900	
潜水送気員				4.5	32,500	146,250	
			人	4.5	32,500	146,250	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		3.88	153,200	594,416	WYB00832
			日	3.88	153,200	594,416	単一1919号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t吊		1.25	43,200	54,000	
			日	1.25	43,200	54,000	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		228,326	
			式	1		228,326	
計						1,751,000	
						1,751,000	
単価						1,751,000	
						1,751,000	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1080号	嵩上げ止水壁設置工	A、B、Cユニット	単位	基	数量	1	単価	79, 030
						1		79, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 25	26, 900	6, 725		
			人	0. 25	26, 900	6, 725		
とび工				1. 25	27, 200	34, 000		
			人	1. 25	27, 200	34, 000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ® 型 200t吊 オペレータ付		0. 25	153, 200	38, 300	WYB00856	
			日	0. 25	153, 200	38, 300	単一1920号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						79, 030		
						79, 030		
単価						79, 030		
						79, 030		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1081号	嵩上げ止水壁設置工	Dユニット	単位	基	数量	1	単価	79,030
						1		79,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	26,900	6,725		
				0.25	26,900	6,725		
とび工			人	1.25	27,200	34,000		
				1.25	27,200	34,000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ® 型 200t吊 オペレータ付		0.25	153,200	38,300	WYB00860	
			日	0.25	153,200	38,300	単一1920号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
				1		5		
計						79,030		
						79,030		
単価						79,030	円／基	
						79,030		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1082号	鋼管杭蓋設置工	φ 1500	単位	枚	数量	10	単価	248, 500
						10		248, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6. 67	26, 900	179, 423		
			人	6. 67	26, 900	179, 423		
とび工				36	27, 200	979, 200		
			人	36	27, 200	979, 200		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペ [®] レータ付		6. 67	153, 200	1, 021, 844	WYB00876	
			日	6. 67	153, 200	1, 021, 844	単－1921号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		304, 533		
			式	1		304, 533		
計						2, 485, 000		
						2, 485, 000		
単価						248, 500		
						248, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1083号	鋼管杭切断撤去工	φ1500×t25 SKK490 撤去長3.5m（二次撤去）	単位	本	数量	2	614,500
						2	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	26,900	26,900	
			人	1	26,900	26,900	
とび工				1	27,200	27,200	
			人	1	27,200	27,200	
特殊作業員				1	26,100	26,100	
			人	1	26,100	26,100	
普通作業員				1	21,900	21,900	
			人	1	21,900	21,900	
砥石カッター消耗費		φ760		6	40,200	241,200	
			枚	6	40,200	241,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 排対1次 φ1500mm		1	857,500	857,500	WYB02705
			日	1	857,500	857,500	単一1914号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		1	23,860	23,860	WYB02706
			日	1	23,860	23,860	単一1915号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		4,340	
			式	1		4,340	
計						1,229,000	
						1,229,000	
単価						614,500	
						614,500	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1084号	嵩上げ止水壁撤去工	A、B、C、D（4ユニット）	単位	基	数量	1	単価	77,650
					1	77,650		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.25	26,900	6,725		
				0.25	26,900	6,725		
特殊作業員			人	1.25	26,100	32,625		
				1.25	26,100	32,625		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 200t吊 オペレータ付	日	0.25	153,200	38,300	WYB00081	
				0.25	153,200	38,300	単－1920号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						77,650		
						77,650		
単価						77,650		
						77,650	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1085号	嵩上げ止水壁設置工	A、B、C、D(4ユニット)	単位	基	数量	1	単価	79,030
	(再設置)				1	79,030		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.25	26,900	6,725		
			人	0.25	26,900	6,725		
とび工				1.25	27,200	34,000		
			人	1.25	27,200	34,000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ® 型 200t吊 オペレータ付		0.25	153,200	38,300	WYB00124	
			日	0.25	153,200	38,300	単－1920号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						79,030		
						79,030		
単価						79,030		
						79,030		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1086号	鋼管杭蓋撤去工	φ 1000、φ 1200、φ 1500	単位	枚	数量	10	単価	36, 970
						10		36, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 67	26, 900	44, 923		
			人	1. 67	26, 900	44, 923		
特殊作業員				5	26, 100	130, 500		
			人	5	26, 100	130, 500		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 11	153, 200	170, 052	WYB01373	
			日	1. 11	153, 200	170, 052	単一1922号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 56	43, 200	24, 192		
			日	0. 56	43, 200	24, 192		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						369, 700		
						369, 700		
単価						36, 970		
						36, 970	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1087号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.55km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		1	3,410	3,410		
			t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,410		
						3,410		
単価						3,410		
						3,410	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1088号	間詰コンクリート打設工	水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	36, 310	
						10		36, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	26, 900	2, 690			
			人	0. 1	26, 900	2, 690			
特殊作業員				0. 2	26, 100	5, 220			
			人	0. 2	26, 100	5, 220			
普通作業員				0. 4	21, 900	8, 760			
			人	0. 4	21, 900	8, 760			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	102, 000	10, 200	WYB02459		
			日	0. 1	102, 000	10, 200	単－1893号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	201, 700	20, 170	WYB02460		
			日	0. 1	201, 700	20, 170	単－1717号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	29, 800	315, 880			
			m 3	10. 6	29, 800	315, 880			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		180			
			式	1		180			
計						363, 100			
						363, 100			
単価						36, 310			
						36, 310			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1089号	水中不分離性混和剤添加費	製造プラント攪拌費及びブッシング洗浄費を含む	単位	m3	数量	100	単価	2,361
						100		2,361
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
普通作業員				6	21,900	131,400		
			人	6	21,900	131,400		
製造プラント攪拌費				23.5	346	8,131		
			m 3	23.5	346	8,131		
生コン車清掃作業費				4	17,400	69,600		
			台	4	17,400	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						236,100		
						236,100		
単価						2,361	円／m3	
						2,361		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1090号	堆積土砂撤去工		単位	m2	数量	100	単価	13, 820
						100		13, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士			人	3. 24	48, 200	156, 168		
				3. 24	48, 200	156, 168		
潜水士			人	3. 24	48, 200	156, 168		
				3. 24	48, 200	156, 168		
潜水連絡員			人	3. 24	30, 600	99, 144		
				3. 24	30, 600	99, 144		
潜水送気員			人	3. 24	32, 500	105, 300		
				3. 24	32, 500	105, 300		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付	日	3. 24	153, 200	496, 368	WYB00870	
				3. 24	153, 200	496, 368	単－1923号	
特殊サントホソフ賃料			日	3. 24	78, 760	255, 182		
				3. 24	78, 760	255, 182		
諸雑費（率＋まるめ） 22%			式	1		113, 670		
				1		113, 670		
計						1, 382, 000		
						1, 382, 000		
単価						13, 820		
						13, 820		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1091号	中掘工	φ 1200×t19 平均掘削長L=9. 5m ハンマク ^{ラフ} 掘削	単位	m3	数量	10	単価	81, 160
						10		81, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 22	26, 900	32, 818		
			人	1. 22	26, 900	32, 818		
とび工				3. 67	27, 200	99, 824		
			人	3. 67	27, 200	99, 824		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ ^フ 型 200t吊 オ ^ヘ レータ付		0. 61	153, 200	93, 452	WYB00607	
			日	0. 61	153, 200	93, 452	単－1924号	
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船 1000t積		0. 61	848, 200	517, 402	WYB00656	
			日	0. 61	848, 200	517, 402	単－1925号	
全回転型オールケーシング ^ク 掘削機運転		ハンマク ^{ラフ} 径1200mm		1. 22	39, 580	48, 287	WYB00612	
			日	1. 22	39, 580	48, 287	単－1926号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		19, 817		
			式	1		19, 817		
計						811, 600		
						811, 600		
単価						81, 160		
						81, 160	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1092号	内挿管設置工	φ 1000×t12 L=7. 5m SKK400	単位	本	数量	10	単価	30, 810
						10		30, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 83	26, 900	22, 327		
			人	0. 83	26, 900	22, 327		
	とび工			5. 83	27, 200	158, 576		
			人	5. 83	27, 200	158, 576		
	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0. 83	153, 200	127, 156	WYB00676	
			日	0. 83	153, 200	127, 156	単一1927号	
	諸雑費（まるめ）			1		41		
			式	1		41		
	計					308, 100		
						308, 100		
	単価					30, 810		
						30, 810	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1093号	中詰コンクリート打設工	21-12-25N W/C≦60%	単位	m3	数量	10	単価	24, 240	
						10		24, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 24	26, 900	6, 456			
			人	0. 24	26, 900	6, 456			
特殊作業員				0. 72	26, 100	18, 792			
			人	0. 72	26, 100	18, 792			
普通作業員				0. 96	21, 900	21, 024			
			人	0. 96	21, 900	21, 024			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 24	102, 000	24, 480	WYB00678 単一1928号		
			日	0. 24	102, 000	24, 480			
生コンクリート		21-12-25N W/C≦60%		10. 4	16, 500	171, 600			
			m 3	10. 4	16, 500	171, 600			
諸雑費（まるめ）				1		48			
			式	1		48			
計						242, 400			
						242, 400			
単価						24, 240			
						24, 240			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1094号	中詰モルタル打設工	1:2モルタル (SP0. 5%)	単位	m3	数量	10	単価	41, 200
						10		41, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 41	26, 900	11, 029		
			人	0. 41	26, 900	11, 029		
特殊作業員				1. 22	26, 100	31, 842		
			人	1. 22	26, 100	31, 842		
普通作業員				0. 81	21, 900	17, 739		
			人	0. 81	21, 900	17, 739		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 41	102, 000	41, 820	WYB00680	
			日	0. 41	102, 000	41, 820	単一1929号	
モルタル		1:2モルタル (SP0. 5%)		10. 4	29, 760	309, 504		
			m 3	10. 4	29, 760	309, 504		
諸雑費（まるめ）				1		66		
			式	1		66		
計						412, 000		
						412, 000		
単価						41, 200		
						41, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1095号	足場設置・撤去工	ブラケット足場	単位	m2	数量	10	単価	81,010
						10		81,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.47	26,900	39,543		
			人	1.47	26,900	39,543		
とび工				7.33	27,200	199,376		
			人	7.33	27,200	199,376		
溶接工				2.93	29,700	87,021		
			人	2.93	29,700	87,021		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		1.47	153,200	225,204	WYB00808	
			日	1.47	153,200	225,204	単一1930号	
諸雑費（率＋まるめ） 47%				1		258,956		
			式	1		258,956		
計						810,100		
						810,100		
単価						81,010		
						81,010	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1096号	杭頭補強工		単位	t	数量	1	単価	1,758,000
						1		1,758,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
杭頭補強設置工				1	1,101,000	1,101,000	WYB00685	
			t	1	1,101,000	1,101,000	単－1931号	
杭頭補強撤去工				1	657,300	657,300	WYB00723	
			t	1	657,300	657,300	単－1932号	
計						1,758,300		
						1,758,300		
単価						1,758,000	円／t	
						1,758,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1097号	鋼管杭嵩上げ工	φ1200×t19 L=4.5m SKK490	単位	本	数量	10	170,900
						10	170,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.1	26,900	83,390	
			人	3.1	26,900	83,390	
とび工				6.19	27,200	168,368	
			人	6.19	27,200	168,368	
溶接工				6.19	29,700	183,843	
			人	6.19	29,700	183,843	
溶接ワイヤ ノンガス		径3.2mm		121	762	92,202	
			k g	121	762	92,202	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 200t吊 排対1次		3.1	354,700	1,099,570	WYB00702
			日	3.1	354,700	1,099,570	単一1933号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		3.1	24,310	75,361	WYB00703
			日	3.1	24,310	75,361	単一1934号
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		6.19	900	5,571	
			日	6.19	900	5,571	
諸雑費（まるめ）				1		695	
			式	1		695	
計						1,709,000	
						1,709,000	
単価						170,900	
						170,900	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1098号	鋼管杭嵩上げ工	φ 1200× t19 L=3. 0m SKK490	単位	本	数量	10	単価	170, 900
						10		170, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 1	26, 900	83, 390		
			人	3. 1	26, 900	83, 390		
とび工				6. 19	27, 200	168, 368		
			人	6. 19	27, 200	168, 368		
溶接工				6. 19	29, 700	183, 843		
			人	6. 19	29, 700	183, 843		
溶接ワイヤ ノンガス		径3. 2mm		121	762	92, 202		
			k g	121	762	92, 202		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次		3. 1	354, 700	1, 099, 570	WYB00735	
			日	3. 1	354, 700	1, 099, 570	単－1933号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		3. 1	24, 310	75, 361	WYB00736	
			日	3. 1	24, 310	75, 361	単－1934号	
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		6. 19	900	5, 571		
			日	6. 19	900	5, 571		
諸雑費（まるめ）				1		695		
			式	1		695		
計						1, 709, 000		
						1, 709, 000		
単価						170, 900		
						170, 900		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1099号	山留材質料	無 809日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	79,560
						1		79,560
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（山留主部材）	2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		1	74,428	74,428		
			t	1	74,428	74,428		
	H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費			1	5,123	5,123		
			t	1	5,123	5,123		
	副部材（A）	賃料		0.22	0	0		
			t	0.22	0	0		
	諸雑費（まるめ）			1		9		
			式	1		9		
	計					79,560		
						79,560		
	単価					79,560		
						79,560	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1100号	鋼管杭切断工	φ 1000×t12 水中切断	単位	本	数量	10	単価	390, 300
						10		390, 300
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				4	26, 900	107, 600		
			人	4	26, 900	107, 600		
とび工				4	27, 200	108, 800		
			人	4	27, 200	108, 800		
特殊作業員				4	26, 100	104, 400		
			人	4	26, 100	104, 400		
普通作業員				4	21, 900	87, 600		
			人	4	21, 900	87, 600		
砥石カッター消耗費		φ 760		24	40, 200	964, 800		
			枚	24	40, 200	964, 800		
水中切断機運転		鋼管外径900～1200mm クローラークレーン200t吊		4	608, 000	2, 432, 000	WYB01226	
			日	4	608, 000	2, 432, 000	単一1935号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		4	20, 920	83, 680	WYB01227	
			日	4	20, 920	83, 680	単一1908号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		14, 120		
			式	1		14, 120		
計						3, 903, 000		
						3, 903, 000		
単価						390, 300		
						390, 300		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1101号	鋼管杭切断工	φ 1200×t19 水中切断	単位	本	数量	10	単価	452, 000
						10		452, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板切断撤去(切断工)		φ 1200 水中切断		10	410, 000	4, 100, 000	WYB01300	
			本	10	410, 000	4, 100, 000	単－1911号	
鋼管矢板切断撤去(撤去工、組払い)		φ 1200		10	42, 000	420, 000	WYB01303	
			本	10	42, 000	420, 000	単－1912号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 520, 000		
						4, 520, 000		
単価						452, 000	円／本	
						452, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1102号	鋼管杭切断工	φ 1200×t25 水中切断	単位	本	数量	10	単価	452, 000
						10		452, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管矢板切断撤去(切断工)		φ 1200 水中切断		10	410, 000	4, 100, 000	WYB01314	
			本	10	410, 000	4, 100, 000	単－1911号	
鋼管矢板切断撤去(撤去工、組払い)		φ 1200		10	42, 000	420, 000	WYB01318	
			本	10	42, 000	420, 000	単－1912号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 520, 000		
						4, 520, 000		
単価						452, 000	円／本	
						452, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1103号	中掘掘削工(海上)	鋼管杭 φ 1000 t12 ハンマークランプ φ 1000用	単位	m3	数量	1	280,500
						1	280,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.22	26,900	5,918	
			人	0.22	26,900	5,918	
とび工				0.89	27,200	24,208	
			人	0.89	27,200	24,208	
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積		0.22	701,500	154,330	WYB03649
			日	0.22	701,500	154,330	単一1936号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0.22	226,200	49,764	WYB03650
			日	0.22	226,200	49,764	単一1937号
揚錨船運転		D 3t吊		0.22	189,400	41,668	WYB03651
			日	0.22	189,400	41,668	単一1938号
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマークランプ 径1000mm		0.22	20,570	4,525	WYB03652
			日	0.22	20,570	4,525	単一1939号
諸雑費（まるめ）				1		87	
			式	1		87	
計						280,500	
						280,500	
単価						280,500	
						280,500	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1104号	中掘掘削工(陸上)	鋼管杭 φ 1200 t19 ハンマークランプ φ 1200用	単位	m3	数量	10	単価	37,460
						10		37,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.22	26,900	32,818		
			人	1.22	26,900	32,818		
とび工				3.67	27,200	99,824		
			人	3.67	27,200	99,824		
クローラクレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1.22	153,200	186,904	WYB03684	
			日	1.22	153,200	186,904		
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマクランプ 径1200mm ハンマククラウン 径1200mm		1.22	28,850	35,197	WYB03685	
			日	1.22	28,850	35,197		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		19,857		
			式	1		19,857		
計						374,600		
						374,600		
単価						37,460		
						37,460		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1105号	足場設置・撤去工	ﾌﾞﾗｯｸｯﾄ足場 L=1100mm	単位	m2	数量	10	単価	81,010
						10		81,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.47	26,900	39,543		
			人	1.47	26,900	39,543		
とび工				7.33	27,200	199,376		
			人	7.33	27,200	199,376		
溶接工				2.93	29,700	87,021		
			人	2.93	29,700	87,021		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯﾁｿﾞﾌﾞ型 200t吊 ﾎﾍﾞｰﾚｰﾀ付		1.47	153,200	225,204	WYB01234	
			日	1.47	153,200	225,204	単一1930号	
諸雑費（率＋まるめ） 47%				1		258,956		
			式	1		258,956		
計						810,100		
						810,100		
単価						81,010		
						81,010	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1106号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=10. 5m N=1本 現場内 (0. 3km) 片道	単位	台	数量	1	単価	69, 540
						1		69, 540
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03512	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1942号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03514	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1943号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 540		
						69, 540		
単価						69, 540		
						69, 540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1107号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=11. 0m N=2本現場内 (0. 3km) 片道	単位	台	数量	1	単価	69, 540
						1		69, 540
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03517	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1942号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03519	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1943号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 540		
						69, 540		
単価						69, 540		
						69, 540		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1108号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=11.5m N=2本現場内(0.3km) 片道	単位	台	数量	1	単価	69,540
						1		69,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		1	33,000	33,000		
			台	1	33,000	33,000		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,270	18,270	WYB03522	
			回	1	18,270	18,270	単－1942号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,270	18,270	WYB03524	
			回	1	18,270	18,270	単－1943号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						69,540		
						69,540		
単価						69,540	円／台	
						69,540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1109号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=12. 0m N=1本現場内 (0. 3km) 片道	単位	台	数量	1	単価	69, 540
						1		69, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03527	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1942号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03529	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1943号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 540		
						69, 540		
単価						69, 540		
						69, 540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1110号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200 t=25mm L=8. 0m N=1本現場内(0. 3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69, 540
						1		69, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1200鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03532	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1944号	
φ 1200鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03534	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1945号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 540		
						69, 540		
単価						69, 540		
						69, 540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1111号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200 t=25mm L=9. 0m N=1本現場内(0. 3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69, 540
						1		69, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1200鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03537	
			回	1	18, 270	18, 270	単一1944号	
φ 1200鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03539	
			回	1	18, 270	18, 270	単一1945号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 540		
						69, 540		
単価						69, 540		
						69, 540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1112号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200 t=25mm L=10. 0m N=1本現場内 (0. 3km) 片道	単位	台	数量	1	単価	69, 540
						1		69, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1200鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03542	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1944号	
φ 1200鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03544	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1945号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 540		
						69, 540		
単価						69, 540		
						69, 540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1113号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200 t=25mm L=10. 5m N=13本現場内(0. 3km)片道	単位	台	数量	1	単価	84, 700
						1		84, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 2本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1200鋼管 積込		2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	25, 850	25, 850	WYB03547	
			回	1	25, 850	25, 850	単－1946号	
φ 1200鋼管 荷卸し		2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	25, 850	25, 850	WYB03549	
			回	1	25, 850	25, 850	単－1947号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						84, 700		
						84, 700		
単価						84, 700		
						84, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1114号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=3.5m N=30本現場内(0.3km) 片道	単位	台	数量	1	単価	69,540
						1		69,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 3本積		1	33,000	33,000		
			台	1	33,000	33,000		
φ 1200鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,270	18,270	WYB03552	
			回	1	18,270	18,270	単－1944号	
φ 1200鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,270	18,270	WYB03554	
			回	1	18,270	18,270	単－1945号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						69,540		
						69,540		
単価						69,540	円／台	
						69,540		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1115号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=10. 5m N=23本現場内(0. 3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69, 540
						1		69, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03557	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1942号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03559	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1943号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 540		
						69, 540		
単価						69, 540		
						69, 540		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1116号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=11.0m N=23本現場内(0.3km)片道	単位	台	数量	1	単価	69,540
						1		69,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0.3km 特大品 1本積		1	33,000	33,000		
			台	1	33,000	33,000		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,270	18,270	WYB03562	
			回	1	18,270	18,270	単－1942号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18,270	18,270	WYB03564	
			回	1	18,270	18,270	単－1943号	
諸雑費(まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						69,540		
						69,540		
単価						69,540	円／台	
						69,540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1117号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=11. 5m N=23本現場内 (0. 3km) 片道	単位	台	数量	1	単価	69, 540
						1		69, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03567	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1942号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03569	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1943号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 540		
						69, 540		
単価						69, 540		
						69, 540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1118号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1500 t=25mm L=12. 0m N=23本現場内 (0. 3km) 片道	単位	台	数量	1	単価	69, 540
						1		69, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03572	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1942号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03574	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1943号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 540		
						69, 540		
単価						69, 540		
						69, 540		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1119号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200 t=25mm L=4. 5m N=1本現場内(0. 3km)片道	単位	台	数量	1	単価	48, 440
						1		48, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		中型車(4tクラス) 0. 3km 特大品 1本積		1	11, 900	11, 900		
			台	1	11, 900	11, 900		
φ 1500鋼管 積込		1本積 70tクレーン、中型車(4tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03577	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1948号	
φ 1500鋼管 荷卸し		1本積 70tクレーン、中型車(4tクラス)		1	18, 270	18, 270	WYB03579	
			回	1	18, 270	18, 270	単－1949号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48, 440		
						48, 440		
単価						48, 440		
						48, 440		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1120号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200t=19mm、25mmL=11. 5mN=15本現場内(0. 3km) 片道	単位	台	数量	1	単価	84, 700
						1		84, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		ﾄﾚｰﾗｰ(20ｵｸﾗｽ) 0. 3km 特大品 2本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1200鋼管 積込		2本積 70ｵｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ、ﾄﾚｰﾗｰ(20ｵｸﾗｽ)		1	25, 850	25, 850	WYB03582	
			回	1	25, 850	25, 850	単－1946号	
φ 1200鋼管 荷卸し		2本積 70ｵｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ、ﾄﾚｰﾗｰ(20ｵｸﾗｽ)		1	25, 850	25, 850	WYB03584	
			回	1	25, 850	25, 850	単－1947号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						84, 700		
						84, 700		
単価						84, 700		
						84, 700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1121号	鋼管杭運搬工(現場内運搬)	φ 1200t=22mm、25mmL=12. 5mN=16本現場内 (0. 3km) 片道	単位	台	数量	1	単価	84, 700
						1		84, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
距離制運賃		トレーラー(20tクラス) 0. 3km 特大品 2本積		1	33, 000	33, 000		
			台	1	33, 000	33, 000		
φ 1200鋼管 積込		2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	25, 850	25, 850	WYB03587	
			回	1	25, 850	25, 850	単－1946号	
φ 1200鋼管 荷卸し		2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)		1	25, 850	25, 850	WYB03589	
			回	1	25, 850	25, 850	単－1947号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						84, 700		
						84, 700		
単価						84, 700		
						84, 700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1122号	鋼管杭打込工（鋼殻ケツ上流側、下流側）	φ 1500×t25 L=22.5m 平均打込長L=14.76m 継ぎ1箇所	単位	本	数量	10	6,591,000
						10	6,591,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				29.54	26,900	794,626	
			人	29.54	26,900	794,626	
とび工				59.08	27,200	1,606,976	
			人	59.08	27,200	1,606,976	
溶接工				59.08	29,700	1,754,676	
			人	59.08	29,700	1,754,676	
特殊作業員				29.54	26,100	770,994	
			人	29.54	26,100	770,994	
普通作業員				29.54	21,900	646,926	
			人	29.54	21,900	646,926	
溶接ワイヤ ノンガス		径3.2mm		260	762	198,120	
			k g	260	762	198,120	
ジャイロハロー運転		φ 1500用 圧入力4000kN		29.54	1,339,000	39,554,060	WYB03082
			日	29.54	1,339,000	39,554,060	単一1950号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次		29.54	354,700	10,477,838	WYB03591
			日	29.54	354,700	10,477,838	単一1951号
水潤滑システム賃料				59.08	40,000	2,363,200	
			日	59.08	40,000	2,363,200	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		29.54	24,310	718,117	WYB03624
			日	29.54	24,310	718,117	単一1952号
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		59.08	900	53,172	
			日	59.08	900	53,172	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1123号	継手圧入工	L-200×200×t20 L=14. 5m他 平均圧入長L=1. 0m	単位	本	数量	10	単価	116, 400
						10		116, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 57	26, 900	15, 333		
				0. 57	26, 900	15, 333		
とび工			人	1. 15	27, 200	31, 280		
				1. 15	27, 200	31, 280		
特殊作業員			人	0. 57	26, 100	14, 877		
				0. 57	26, 100	14, 877		
普通作業員			人	0. 57	21, 900	12, 483		
				0. 57	21, 900	12, 483		
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲｰ運転		φ1500用 圧入力4000kN	日	0. 57	1, 339, 000	763, 230	WYB03626	
				0. 57	1, 339, 000	763, 230	単－1953号	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 排対1次	日	0. 57	354, 700	202, 179	WYB03707	
				0. 57	354, 700	202, 179	単－1954号	
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		124, 618		
				1		124, 618		
計						1, 164, 000		
						1, 164, 000		
単価						116, 400		
						116, 400	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1124号	継手圧入工	L-250×250×t25 L=14. 5m他 平均圧入長L=1. 0m	単位	本	数量	10	単価	116, 400
						10		116, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 57	26, 900	15, 333		
			人	0. 57	26, 900	15, 333		
とび工				1. 15	27, 200	31, 280		
			人	1. 15	27, 200	31, 280		
特殊作業員				0. 57	26, 100	14, 877		
			人	0. 57	26, 100	14, 877		
普通作業員				0. 57	21, 900	12, 483		
			人	0. 57	21, 900	12, 483		
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲｰ運転		φ1500用 圧入力4000kN		0. 57	1, 339, 000	763, 230	WYB03709	
			日	0. 57	1, 339, 000	763, 230	単一1953号	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 排対1次		0. 57	354, 700	202, 179	WYB03710	
			日	0. 57	354, 700	202, 179	単一1954号	
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		124, 618		
			式	1		124, 618		
計						1, 164, 000		
						1, 164, 000		
単価						116, 400		
						116, 400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1125号	頭部連結材設置工	PL-400×300 t=22mm	単位	枚	数量	10	単価	1, 629
						10		1, 629
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 13	26, 900	3, 497		
			人	0. 13	26, 900	3, 497		
溶接工				0. 26	29, 700	7, 722		
			人	0. 26	29, 700	7, 722		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		0. 13	24, 310	3, 160	WYB03711	
			日	0. 13	24, 310	3, 160	単一1955号	
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		0. 26	900	234		
			日	0. 26	900	234		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		1, 677		
			式	1		1, 677		
計						16, 290		
						16, 290		
単価						1, 629		
						1, 629		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1126号	鋼管杭継足溶接工	φ 1500×t25 L=3. 5m（TP+1. 5m→5. 0m）	単位	本	数量	10		299, 900
						10	単価	299, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5. 37	26, 900	144, 453		
			人	5. 37	26, 900	144, 453		
とび工				10. 74	27, 200	292, 128		
			人	10. 74	27, 200	292, 128		
溶接工				10. 74	29, 700	318, 978		
			人	10. 74	29, 700	318, 978		
溶接ワイヤ ノンガス		径3. 2mm		260	762	198, 120		
			k g	260	762	198, 120		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次		5. 37	354, 700	1, 904, 739	WYB03714	
			日	5. 37	354, 700	1, 904, 739	単一1956号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		5. 37	24, 310	130, 544	WYB03715	
			日	5. 37	24, 310	130, 544	単一1957号	
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		10. 74	900	9, 666		
			日	10. 74	900	9, 666		
諸雑費（まるめ）				1		372		
			式	1		372		
計						2, 999, 000		
						2, 999, 000		
単価						299, 900		
						299, 900	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1127号	鋼管杭継足溶接工	φ 1500×t25 L=3. 5m （TP+5. 0m→8. 5m）	単位	本	数量	10		299, 900	
						10		299, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 37	26, 900	144, 453			
			人	5. 37	26, 900	144, 453			
とび工				10. 74	27, 200	292, 128			
			人	10. 74	27, 200	292, 128			
溶接工				10. 74	29, 700	318, 978			
			人	10. 74	29, 700	318, 978			
溶接ワイヤ ノンガス		径3. 2mm		260	762	198, 120			
			k g	260	762	198, 120			
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスシブ型 200t吊 排対1次		5. 37	354, 700	1, 904, 739	WYB03717		
			日	5. 37	354, 700	1, 904, 739	単一1956号		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次		5. 37	24, 310	130, 544	WYB03718		
			日	5. 37	24, 310	130, 544	単一1957号		
電気溶接機損料		半自動アーク溶接機 500A		10. 74	900	9, 666			
			日	10. 74	900	9, 666			
諸雑費（まるめ）				1		372			
			式	1		372			
計						2, 999, 000			
						2, 999, 000			
単価						299, 900			
						299, 900	円／本		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1128号	継手部材かさ上げ工	L-200×200×20 L=3. 5m他	単位	本	数量	1	単価	86, 720
						1		86, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 2	26, 900	5, 380		
			人	0. 2	26, 900	5, 380		
溶接工				1	29, 700	29, 700		
			人	1	29, 700	29, 700		
普通作業員				1	21, 900	21, 900		
			人	1	21, 900	21, 900		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 200t吊 オペレータ付		0. 2	148, 700	29, 740	WYB03719	
			日	0. 2	148, 700	29, 740	単一1958号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						86, 720		
						86, 720		
単価						86, 720		
						86, 720	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1129号	鋼管杭切断工 (PM7、8、9上流側、下流側)	φ 1500×t25 SKK490 撤去長3. 5m (TP+5. 0m→1. 5m)	単位	本	数量	1	単価	80, 710
						1		80, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満		4. 71	3, 800	17, 898		
			m	4. 71	3, 800	17, 898		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 41	153, 200	62, 812	WYB03721	
			日	0. 41	153, 200	62, 812	単－1913号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						80, 710		
						80, 710		
単価						80, 710	円／本	
						80, 710		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1130号	継手切断・撤去工 (PM7、8、9上流側、下流側)	L-200×200×20	単位	本	数量	10	単価	7, 955
						10		7, 955
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場鋼材切断工 手動ガス切断		陸上施工板厚20mm以上30mm未満	m	4	3, 800	15, 200		
				4	3, 800	15, 200		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	日	0. 42	153, 200	64, 344	WYB03759	
				0. 42	153, 200	64, 344	単－1918号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
				1		6		
計						79, 550		
						79, 550		
単価						7, 955	円／本	
						7, 955		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1131号	中掘工	φ 1500× t25	単位	m3	数量	10	単価	31, 640	
						10		31, 640	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 86	26, 900	23, 134			
			人	0. 86	26, 900	23, 134			
とび工				4. 31	27, 200	117, 232			
			人	4. 31	27, 200	117, 232			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オベレータ付		0. 86	153, 200	131, 752	WYB03763		
			日	0. 86	153, 200	131, 752	単－1959号		
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマグラブ 径1200mm		0. 43	39, 580	17, 019	WYB03764		
			日	0. 43	39, 580	17, 019	単－1960号		
全回転型オールケーシング掘削機運転		ハンマグラブ 径1500mm		0. 43	63, 250	27, 197	WYB03765		
			日	0. 43	63, 250	27, 197	単－1961号		
諸雑費（まるめ）				1		66			
			式	1		66			
計						316, 400			
						316, 400			
単価						31, 640			
						31, 640			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1132号	内挿管設置工	φ 1200×t19 L=2.5m SKK400 他	単位	本	数量	10	単価	30,810
						10		30,810
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0.83	26,900	22,327		
				0.83	26,900	22,327		
とび工			人	5.83	27,200	158,576		
				5.83	27,200	158,576		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 200t吊 オペレータ付	日	0.83	153,200	127,156	WYB03761	
				0.83	153,200	127,156	単一1927号	
諸雑費（まるめ）			式	1		41		
				1		41		
計						308,100		
						308,100		
単価						30,810		
						30,810		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1133号	中詰コンクリート打設工	21-12-25N W/C≦60% 鋼管杭 φ 1200	単位	m3	数量	10	単価	24, 240	
						10		24, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 24	26, 900	6, 456			
			人	0. 24	26, 900	6, 456			
特殊作業員				0. 72	26, 100	18, 792			
			人	0. 72	26, 100	18, 792			
普通作業員				0. 96	21, 900	21, 024			
			人	0. 96	21, 900	21, 024			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 24	102, 000	24, 480	WYB03767		
			日	0. 24	102, 000	24, 480	単一1928号		
生コンクリート		21-12-25N W/C≦60%		10. 4	16, 500	171, 600			
			m 3	10. 4	16, 500	171, 600			
諸雑費（まるめ）				1		48			
			式	1		48			
計						242, 400			
						242, 400			
単価						24, 240			
						24, 240			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1134号	中詰モルタル打設工	1:2モルタル (SP0. 5%)	単位	m3	数量	10	単価	41, 200
						10		41, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 41	26, 900	11, 029		
			人	0. 41	26, 900	11, 029		
特殊作業員				1. 22	26, 100	31, 842		
			人	1. 22	26, 100	31, 842		
普通作業員				0. 81	21, 900	17, 739		
			人	0. 81	21, 900	17, 739		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 41	102, 000	41, 820	WYB03769	
			日	0. 41	102, 000	41, 820	単一1929号	
モルタル		1:2モルタル (SP0. 5%)		10. 4	29, 760	309, 504		
			m 3	10. 4	29, 760	309, 504		
諸雑費（まるめ）				1		66		
			式	1		66		
計						412, 000		
						412, 000		
単価						41, 200		
						41, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1135号	足場設置工	フﾟラケツ足場(フラインクフﾟリツシﾟ足場)	単位	m2	数量	10	単価	61,280
						10		61,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.74	26,900	19,906		
			人	0.74	26,900	19,906		
とび工				3.7	27,200	100,640		
			人	3.7	27,200	100,640		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジフﾟ型 200t吊 オペレータ付		0.74	153,200	113,368	WYB03771	
			日	0.74	153,200	113,368	単一1634号	
諸雑費（率＋まるめ） 162%				1		378,886		
			式	1		378,886		
計						612,800		
						612,800		
単価						61,280	円／m2	
						61,280		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1136号	ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚ組立解体工	φ 1500	単位	回	数量	1	単価	2, 312, 000
						1		2, 312, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	26, 900	80, 700		
			人	3	26, 900	80, 700		
とび工				9	27, 200	244, 800		
			人	9	27, 200	244, 800		
特殊作業員				3	26, 100	78, 300		
			人	3	26, 100	78, 300		
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚ運転		φ 1500用 圧入力4000kN		0. 63	1, 339, 000	843, 570	WYB03774	
			日	0. 63	1, 339, 000	843, 570	単－1962号	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 排対1次		3	354, 700	1, 064, 100	WYB03775	
			日	3	354, 700	1, 064, 100	単－1963号	
諸雑費（まるめ）				1		530		
			式	1		530		
計						2, 312, 000		
						2, 312, 000		
単価						2, 312, 000		
						2, 312, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1137号	油圧ユニット架台組立・解体工		単位	回	数量	1	単価	610, 400	
						1		610, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2	26, 900	53, 800			
			人	2	26, 900	53, 800			
とび工				6	27, 200	163, 200			
			人	6	27, 200	163, 200			
溶接工				2	29, 700	59, 400			
			人	2	29, 700	59, 400			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		2	153, 200	306, 400	WYB03776		
			日	2	153, 200	306, 400	単一1964号		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		27, 600			
			式	1		27, 600			
計						610, 400			
						610, 400			
単価						610, 400			
						610, 400			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1138号	油圧ユニット架台移設工		単位	回	数量	1	単価	175,000
						1		175,000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 2	26, 900	5, 380		
			人	0. 2	26, 900	5, 380		
とび工				2	27, 200	54, 400		
			人	2	27, 200	54, 400		
溶接工				1	29, 700	29, 700		
			人	1	29, 700	29, 700		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 5	153, 200	76, 600	WYB03778	
			日	0. 5	153, 200	76, 600	単一1821号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		8, 920		
			式	1		8, 920		
計						175, 000		
						175, 000		
単価						175, 000		
						175, 000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1139号	鋼管杭等 材料費及び加工費		単位	式	数量	1	単価	460, 900, 000
						1		460, 900, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管杭（先端リングヒット付）〔材料費〕		φ 1500×t25 SKK490L=22. 5m 下杭12. 0m、中杭10. 5m		24	7, 828, 000	187, 872, 000		
			本	24	7, 828, 000	187, 872, 000		
鋼管杭（先端リングヒット付）〔材料費〕		φ 1500×t25 SKK490L=22. 5m 下杭11. 0m、中杭11. 5m		25	7, 828, 000	195, 700, 000		
			本	25	7, 828, 000	195, 700, 000		
鋼管杭〔材料費〕		φ 1500×t25 SKK490L=3. 5m（上杭）		30	1, 078, 000	32, 340, 000		
			本	30	1, 078, 000	32, 340, 000		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200L=10. 5m（t25SKK490L=8. 0m+t19SKK400L=2. 5m）		25	688, 400	17, 210, 000		
			本	25	688, 400	17, 210, 000		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200L=10. 5m（t25SKK490L=8. 0m+t22SKK400L=2. 5m）		3	688, 400	2, 065, 200		
			本	3	688, 400	2, 065, 200		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200L=10. 5m（t25SKK490L=10. 0m+t19SKK400L=0. 5m）		1	688, 400	688, 400		
			本	1	688, 400	688, 400		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200L=10. 5m（t25SKK490L=9. 0m+t19SKK400L=1. 5m）		1	688, 400	688, 400		
			本	1	688, 400	688, 400		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200×t25 SKK490L=8. 0m（加工品）		13	135, 500	1, 761, 500		
			本	13	135, 500	1, 761, 500		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200 L=8. 0m（t25SKK490 L=4. 5m+t25SKK490 L=3. 5m）		15	688, 400	10, 326, 000		
			本	15	688, 400	10, 326, 000		
鋼管杭（内挿管）〔材料費〕		φ 1200L=8. 0m（t25SKK490L=3. 0m×2+t25SKK490L=2. 0m）		2	567, 300	1, 134, 600		
			本	2	567, 300	1, 134, 600		
等辺山形鋼〔材料費〕		L-20×200×200		48. 6	198, 000	9, 622, 800		
			t	48. 6	198, 000	9, 622, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1139号	鋼管杭等 材料費及び加工費		単位	式	数量	1	単価	460,900,000
						1		460,900,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼 [材料費]		L-250×250×25		2.7	310,000	837,000		
			t	2.7	310,000	837,000		
平鋼 [材料費]		400×300 t22		122	4,784	583,648		
			枚	122	4,784	583,648		
諸雑費（まるめ）				1		70,452		
			式	1		70,452		
計						460,900,000		
						460,900,000		
単価						460,900,000	円／式	
						460,900,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1140号	鋼矢板打設工	PM7、8、9 III型 L=16.0m 電動ハーフ 60kVA	単位	枚	数量	10	75,910
						10	75,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.45	26,900	12,105	
			人	0.45	26,900	12,105	
とび工				7.74	27,200	210,528	
			人	7.74	27,200	210,528	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1.32	153,200	202,224	WYB03827
			日	1.32	153,200	202,224	単一1965号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 120t吊 オペレータ付		1.51	108,800	164,288	WYB03828
			日	1.51	108,800	164,288	単一1966号
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW		3.58	23,100	82,698	
			供用日	3.58	23,100	82,698	
諸雑費（率＋まるめ） 13%				1		87,257	
			式	1		87,257	
計						759,100	
						759,100	
単価						75,910	
						75,910	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1141号	導材設置・撤去工	PM7、8、9	単位	t	数量	10	単価	670, 000	
						10		670, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				7. 78	26, 900	209, 282			
			人	7. 78	26, 900	209, 282			
とび工				102. 78	27, 200	2, 795, 616			
			人	102. 78	27, 200	2, 795, 616			
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		11. 11	153, 200	1, 702, 052	WYB03832		
			日	11. 11	153, 200	1, 702, 052	単－1967号		
クローレン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 120t吊 オﾎﾞﾚﾀ付		12. 22	108, 800	1, 329, 536	WYB03833		
			日	12. 22	108, 800	1, 329, 536	単－1968号		
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		663, 514			
			式	1		663, 514			
計						6, 700, 000			
						6, 700, 000			
単価						670, 000			
						670, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1142号	鋼矢板撤去工	PM7、8、9 Ⅲ型 切断撤去 (TP+9. 2切断)	単位	枚	数量	10	単価	7, 174
						10		7, 174
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	26, 900	8, 070		
			人	0. 3	26, 900	8, 070		
とび工				1. 51	27, 200	41, 072		
			人	1. 51	27, 200	41, 072		
諸雑費（率＋まるめ） 46%				1		22, 598		
			式	1		22, 598		
計						71, 740		
						71, 740		
単価						7, 174	円／枚	
						7, 174		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1143号	鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去 (TP+9. 2からTP5. 0に切断)	単位	枚	数量	10	単価	47, 000
						10		47, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 46	26, 900	39, 274		
			人	1. 46	26, 900	39, 274		
とび工				5. 63	27, 200	153, 136		
			人	5. 63	27, 200	153, 136		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付		1. 46	108, 800	158, 848	WYB00672	
			日	1. 46	108, 800	158, 848	単一1969号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 25	43, 200	54, 000		
			日	1. 25	43, 200	54, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		64, 742		
			式	1		64, 742		
計						470, 000		
						470, 000		
単価						47, 000		
						47, 000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1144号	鋼矢板撤去工	PM7、8、9 一次切断撤去 (TP+9. 2からTP3. 0に切断)	単位	枚	数量	10	単価	66, 170
						10		66, 170
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				2	26, 900	53, 800		
			人	2	26, 900	53, 800		
とび工				8	27, 200	217, 600		
			人	8	27, 200	217, 600		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付		2	108, 800	217, 600	WYB03846	
			日	2	108, 800	217, 600	単一1970号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	43, 200	86, 400		
			日	2	43, 200	86, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		86, 300		
			式	1		86, 300		
計						661, 700		
						661, 700		
単価						66, 170		
						66, 170		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1145号	山留材質料	無 137日 無 有 4700円 無 無 1回/現場	単位	t	数量	1	単価	32, 270
						1		32, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（山留主部材）		2 5 0～4 0 0型（8 0～2 0 0 k g／m）		1	16, 440	16, 440		
			t	1	16, 440	16, 440		
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費				1	5, 123	5, 123		
			t	1	5, 123	5, 123		
副部材（A）		賃料		0. 22	48, 662	10, 705		
			t	0. 22	48, 662	10, 705		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						32, 270		
						32, 270		
単価						32, 270		
						32, 270		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1146号	左岸法面止水壁設置工		単位	基	数量	1	単価	979, 900	
						1		979, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3. 5	26, 900	94, 150			
			人	3. 5	26, 900	94, 150			
とび工				19. 25	27, 200	523, 600			
			人	19. 25	27, 200	523, 600			
普通作業員				2	21, 900	43, 800			
			人	2	21, 900	43, 800			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0. 5	153, 200	76, 600	WYB03784		
			日	0. 5	153, 200	76, 600	単一1821号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 5	43, 200	21, 600			
			日	0. 5	43, 200	21, 600			
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		2	108, 800	217, 600	WYB00564		
			日	2	108, 800	217, 600	単一1971号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%				1		2, 550			
			式	1		2, 550			
計						979, 900			
						979, 900			
単価						979, 900			
						979, 900	円／基		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1147号	上流鋼管杭補強設置工	PM9. 5	単位	箇所	数量	1	単価	5, 551, 000
						1		5, 551, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				23	26, 900	618, 700		
			人	23	26, 900	618, 700		
とび工				93. 5	27, 200	2, 543, 200		
			人	93. 5	27, 200	2, 543, 200		
普通作業員				2	21, 900	43, 800		
			人	2	21, 900	43, 800		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		8	153, 200	1, 225, 600	WYB03785	
			日	8	153, 200	1, 225, 600	単一1365号	
クローラクレーン運転		120t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		10	108, 800	1, 088, 000	WYB00565	
			日	10	108, 800	1, 088, 000	単一1972号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		31, 700		
			式	1		31, 700		
計						5, 551, 000		
						5, 551, 000		
単価						5, 551, 000		
						5, 551, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1148号	間詰めコンクリート打設工	18-8-40BB W/C≦60%	単位	m3	数量	10	単価	23, 020
						10		23, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 26	26, 900	6, 994		
				0. 26	26, 900	6, 994		
特殊作業員			人	0. 27	26, 100	7, 047		
				0. 27	26, 100	7, 047		
普通作業員			人	0. 93	21, 900	20, 367		
				0. 93	21, 900	20, 367		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	日	0. 18	101, 700	18, 306	WYB00240	
				0. 18	101, 700	18, 306	単一1973号	
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10. 7	16, 500	176, 550		
				10. 7	16, 500	176, 550		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		936		
				1		936		
計						230, 200		
						230, 200		
単価						23, 020		
						23, 020	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1149号	嵩上げ止水壁設置工	PM7、8、9 B、C、D、E、Fユニット	単位	基	数量	1	単価	2,755,000
						1		2,755,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				9.5	26,900	255,550		
			人	9.5	26,900	255,550		
とび工				37	27,200	1,006,400		
			人	37	27,200	1,006,400		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 200t吊 オペレータ付		6.88	153,200	1,054,016	WYB03840	
			日	6.88	153,200	1,054,016		
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		439,034		
			式	1		439,034		
計						2,755,000		
						2,755,000		
単価						2,755,000		
						2,755,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1150号	鋼管杭蓋設置工	PM7、8、9 φ1000、φ1200、φ1500	単位	枚	数量	10	249,300
						10	249,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				9.44	26,900	253,936	
			人	9.44	26,900	253,936	
とび工				37.78	27,200	1,027,616	
			人	37.78	27,200	1,027,616	
クローラークレーン運転		120t吊 オペレータ付		9.44	108,800	1,027,072	WYB00834
			日	9.44	108,800	1,027,072	単一1975号
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		184,376	
			式	1		184,376	
計						2,493,000	
						2,493,000	
単価						249,300	
						249,300	円／枚

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1151号	継手部止水処理工	土のう製作、人力投入、間詰コン打設用型枠	単位	式	数量	1	単価	9,195,000
						1		9,195,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				13	26,900	349,700		
			人	13	26,900	349,700		
とび工				83	27,200	2,257,600		
			人	83	27,200	2,257,600		
普通作業員				2	21,900	43,800		
			人	2	21,900	43,800		
潜水士				9	48,200	433,800		
			人	9	48,200	433,800		
潜水士				71	48,200	3,422,200		
			人	71	48,200	3,422,200		
潜水送気員				29	32,500	942,500		
			人	29	32,500	942,500		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラジジブ型 200t吊 オペレータ付		8	153,200	1,225,600	WYB03848	
			日	8	153,200	1,225,600	単一1365号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		519,800		
			式	1		519,800		
計						9,195,000		
						9,195,000		
単価						9,195,000		
						9,195,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1152号	嵩上げ止水壁撤去工	Bユニット L=7. 5m Cユニット L=7. 0m	単位	基	数量	1	単価	118, 900
						1		118, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	26, 900	13, 450		
				0. 5	26, 900	13, 450		
特殊作業員			人	1. 5	26, 100	39, 150		
				1. 5	26, 100	39, 150		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付	日	0. 25	153, 200	38, 300	WYB00141	
				0. 25	153, 200	38, 300	単一1920号	
ラフテレンクレーン賃料		油圧伸縮ジフ型70t吊オペ付排ガス1次	日	0. 25	112, 000	28, 000		
				0. 25	112, 000	28, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						118, 900		
						118, 900		
単価						118, 900		
						118, 900	円／基	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1153号	鋼管杭蓋撤去工	φ 1000、φ 1200、φ 1500	単位	枚	数量	10	単価	36, 970
						10		36, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 67	26, 900	44, 923		
			人	1. 67	26, 900	44, 923		
特殊作業員				5	26, 100	130, 500		
			人	5	26, 100	130, 500		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		1. 11	153, 200	170, 052	WYB00265	
			日	1. 11	153, 200	170, 052	単一1922号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 56	43, 200	24, 192		
			日	0. 56	43, 200	24, 192		
諸雑費（まるめ）				1		33		
			式	1		33		
計						369, 700		
						369, 700		
単価						36, 970		
						36, 970	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1154号	鋼管杭撤去工	PM7、8、9 φ1500×t25	単位	本	数量	2	614,500
						2	614,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	26,900	26,900	
			人	1	26,900	26,900	
とび工				1	27,200	27,200	
			人	1	27,200	27,200	
特殊作業員				1	26,100	26,100	
			人	1	26,100	26,100	
普通作業員				1	21,900	21,900	
			人	1	21,900	21,900	
砥石カッター消耗費		φ760		6	40,200	241,200	
			枚	6	40,200	241,200	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次 φ1500mm		1	857,500	857,500	WYB02717
			日	1	857,500	857,500	単一1914号
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		1	23,860	23,860	WYB02718
			日	1	23,860	23,860	単一1915号
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		4,340	
			式	1		4,340	
計						1,229,000	
						1,229,000	
単価						614,500	
						614,500	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1155号	継手部材撤去工	PM7、8、9 L200×200×t20	単位	本	数量	10	89,760
						10	89,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 97	26,900	106,793	
			人	3. 97	26,900	106,793	
とび工				16. 15	27,200	439,280	
			人	16. 15	27,200	439,280	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3. 85	43,200	166,320	
			日	3. 85	43,200	166,320	
諸雑費（率＋まるめ）				1		185,207	
26%			式	1		185,207	
計						897,600	
						897,600	
単価						89,760	
						89,760	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1156号	鋼管杭撤去工	PM9.5 φ1000×t19	単位	本	数量	10	単価	362,000
						10		362,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	16.25	26,900	437,125		
				16.25	26,900	437,125		
とび工			人	63.75	27,200	1,734,000		
				63.75	27,200	1,734,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	16.25	43,200	702,000		
				16.25	43,200	702,000		
諸雑費（率＋まるめ） 26%			式	1		746,875		
				1		746,875		
計						3,620,000		
						3,620,000		
単価						362,000	円／本	
						362,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1157号	角落し設置工	PL19×2180 L=900～2000	単位	基	数量	10	138,300
						10	138,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3.33	26,900	89,577	
			人	3.33	26,900	89,577	
とび工				10	27,200	272,000	
			人	10	27,200	272,000	
溶接工				6.67	29,700	198,099	
			人	6.67	29,700	198,099	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		3.33	153,200	510,156	WYB03852
			日	3.33	153,200	510,156	単一1976号
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3.33	43,200	143,856	
			日	3.33	43,200	143,856	
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		169,312	
			式	1		169,312	
計						1,383,000	
						1,383,000	
単価						138,300	
						138,300	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1158号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	基	数量	2	26,550,000
	【PM9】					2	26,550,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水土				66	48,200	3,181,200	
			人	66	48,200	3,181,200	
潜水土				204	48,200	9,832,800	
			人	204	48,200	9,832,800	
潜水連絡員				65	30,600	1,989,000	
			人	65	30,600	1,989,000	
潜水送気員				65	32,500	2,112,500	
			人	65	32,500	2,112,500	
特殊作業員				84	26,100	2,192,400	
			人	84	26,100	2,192,400	
普通作業員				3	21,900	65,700	
			人	3	21,900	65,700	
普通船員				18	27,700	498,600	
			人	18	27,700	498,600	
クローラークレーン運転		4.9t吊り		36	50,980	1,835,280	WYB00427
			日	36	50,980	1,835,280	単一1977号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェスジブ型 120t吊 オペレータ付		60	108,800	6,528,000	WYB00429
			日	60	108,800	6,528,000	単一1978号
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェスジブ型 200t吊 オペレータ付		60	153,200	9,192,000	WYB00434
			日	60	153,200	9,192,000	単一1979号
トラクタライン及びグラブ運搬		油圧グラブ・テレスコピック式 平積0.6m3 排対1次		9	106,100	954,900	WYB00430
			日	9	106,100	954,900	単一1980号

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1158号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	基	数量	2	単価	26,550,000
	【PM9】				2	26,550,000		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		60	201,700	12,102,000	WYB00431	
			日	60	201,700	12,102,000	単一1981号	
台船運転		1000t積		9	255,700	2,301,300	WYB00432	
			日	9	255,700	2,301,300	単一1982号	
工事用水中ポンプ 運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		118	561	66,198	WYB00433	
			日	118	561	66,198	単一1983号	
諸雑費（率＋まるめ） 1.3%				1		258,122		
			式	1		258,122		
計						53,110,000		
						53,110,000		
単価						26,550,000		
						26,550,000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1159号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	141,000
	【PM4】					100	141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				9.66	48,200	465,612	
			人	9.66	48,200	465,612	
潜水士				28.99	48,200	1,397,318	
			人	28.99	48,200	1,397,318	
潜水連絡員				9.66	30,600	295,596	
			人	9.66	30,600	295,596	
潜水送気員				9.66	32,500	313,950	
			人	9.66	32,500	313,950	
土木一般世話役				24.84	26,900	668,196	
			人	24.84	26,900	668,196	
とび工				112.49	27,200	3,059,728	
			人	112.49	27,200	3,059,728	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型 200t吊 オペレータ付		19.32	153,200	2,959,824	WYB00446
			日	19.32	153,200	2,959,824	単一1984号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		19.32	561	10,838	WYB00450
			日	19.32	561	10,838	単一1985号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		19.32	201,700	3,896,844	WYB00451
			日	19.32	201,700	3,896,844	単一1986号
クレーン運転		4.9t吊り		19.32	50,980	984,933	WYB00436
			日	19.32	50,980	984,933	単一1987号
諸雑費（率＋まるめ）				1		47,161	
0.8%			式	1		47,161	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1160号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	単価	141,000
	【PM5】					100		141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土				9.66	48,200	465,612		
			人	9.66	48,200	465,612		
潜水土				28.99	48,200	1,397,318		
			人	28.99	48,200	1,397,318		
潜水連絡員				9.66	30,600	295,596		
			人	9.66	30,600	295,596		
潜水送気員				9.66	32,500	313,950		
			人	9.66	32,500	313,950		
土木一般世話役				24.84	26,900	668,196		
			人	24.84	26,900	668,196		
とび工				112.49	27,200	3,059,728		
			人	112.49	27,200	3,059,728		
クレークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		19.32	153,200	2,959,824	WYB00463	
			日	19.32	153,200	2,959,824	単一1984号	
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		19.32	561	10,838	WYB00464	
			日	19.32	561	10,838	単一1985号	
潜水土船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		19.32	201,700	3,896,844	WYB00465	
			日	19.32	201,700	3,896,844	単一1986号	
クレークレーン運転		4.9t吊り		19.32	50,980	984,933	WYB00466	
			日	19.32	50,980	984,933	単一1987号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%				1		47,161		
			式	1		47,161		

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1161号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	141,000
	【PM6】					100	141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				9.66	48,200	465,612	
			人	9.66	48,200	465,612	
潜水士				28.99	48,200	1,397,318	
			人	28.99	48,200	1,397,318	
潜水連絡員				9.66	30,600	295,596	
			人	9.66	30,600	295,596	
潜水送気員				9.66	32,500	313,950	
			人	9.66	32,500	313,950	
土木一般世話役				24.84	26,900	668,196	
			人	24.84	26,900	668,196	
とび工				112.49	27,200	3,059,728	
			人	112.49	27,200	3,059,728	
クレークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		19.32	153,200	2,959,824	WYB00474
			日	19.32	153,200	2,959,824	単一1984号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		19.32	561	10,838	WYB00475
			日	19.32	561	10,838	単一1985号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		19.32	201,700	3,896,844	WYB00476
			日	19.32	201,700	3,896,844	単一1986号
クレークレーン運転		4.9t吊り		19.32	50,980	984,933	WYB00477
			日	19.32	50,980	984,933	単一1987号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%				1		47,161	
			式	1		47,161	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1162号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	141,000
	【PM7】					100	141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				9.66	48,200	465,612	
			人	9.66	48,200	465,612	
潜水士				28.99	48,200	1,397,318	
			人	28.99	48,200	1,397,318	
潜水連絡員				9.66	30,600	295,596	
			人	9.66	30,600	295,596	
潜水送気員				9.66	32,500	313,950	
			人	9.66	32,500	313,950	
土木一般世話役				24.84	26,900	668,196	
			人	24.84	26,900	668,196	
とび工				112.49	27,200	3,059,728	
			人	112.49	27,200	3,059,728	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型 200t吊 オペレータ付		19.32	153,200	2,959,824	WYB00458
			日	19.32	153,200	2,959,824	単一1984号
工事用水中ポンプ運転		水中サトポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		19.32	561	10,838	WYB00459
			日	19.32	561	10,838	単一1985号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		19.32	201,700	3,896,844	WYB00460
			日	19.32	201,700	3,896,844	単一1986号
クレーン運転		4.9t吊り		19.32	50,980	984,933	WYB00461
			日	19.32	50,980	984,933	単一1987号
諸雑費（率＋まるめ）				1		47,161	
0.8%			式	1		47,161	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1163号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	141,000
	【PM8】					100	141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				9.66	48,200	465,612	
			人	9.66	48,200	465,612	
潜水士				28.99	48,200	1,397,318	
			人	28.99	48,200	1,397,318	
潜水連絡員				9.66	30,600	295,596	
			人	9.66	30,600	295,596	
潜水送気員				9.66	32,500	313,950	
			人	9.66	32,500	313,950	
土木一般世話役				24.84	26,900	668,196	
			人	24.84	26,900	668,196	
とび工				112.49	27,200	3,059,728	
			人	112.49	27,200	3,059,728	
クレークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		19.32	153,200	2,959,824	WYB00484
			日	19.32	153,200	2,959,824	単一1984号
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		19.32	561	10,838	WYB00485
			日	19.32	561	10,838	単一1985号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		19.32	201,700	3,896,844	WYB00486
			日	19.32	201,700	3,896,844	単一1986号
クレークレーン運転		4.9t吊り		19.32	50,980	984,933	WYB00487
			日	19.32	50,980	984,933	単一1987号
諸雑費（率＋まるめ） 0.8%				1		47,161	
			式	1		47,161	

参考資料 (1)

單価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1164号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	141,000
	【PM9】					100	141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				9.66	48,200	465,612	
			人	9.66	48,200	465,612	
潜水士				28.99	48,200	1,397,318	
			人	28.99	48,200	1,397,318	
潜水連絡員				9.66	30,600	295,596	
			人	9.66	30,600	295,596	
潜水送気員				9.66	32,500	313,950	
			人	9.66	32,500	313,950	
土木一般世話役				24.84	26,900	668,196	
			人	24.84	26,900	668,196	
とび工				112.49	27,200	3,059,728	
			人	112.49	27,200	3,059,728	
クレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチェット型 200t吊 オペレータ付		19.32	153,200	2,959,824	WYB00468
			日	19.32	153,200	2,959,824	単一1984号
工事用水中ポンプ運転		水中サトポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		19.32	561	10,838	WYB00470
			日	19.32	561	10,838	単一1985号
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		19.32	201,700	3,896,844	WYB00471
			日	19.32	201,700	3,896,844	単一1986号
クレーン運転		4.9t吊り		19.32	50,980	984,933	WYB00472
			日	19.32	50,980	984,933	単一1987号
諸雑費（率＋まるめ）				1		47,161	
0.8%			式	1		47,161	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1164号	止水壁撤去	堆積土砂撤去含む	単位	t	数量	100	単価	141,000
	【PM9】					100		141,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						14,100,000		
						14,100,000		
単価						141,000		
						141,000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1165号	潜水スレージ設置・撤去工		単位	回	数量	1	単価	1, 294, 000
						1		1, 294, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	26, 900	80, 700		
			人	3	26, 900	80, 700		
特殊作業員				24	26, 100	626, 400		
			人	24	26, 100	626, 400		
溶接工				4	29, 700	118, 800		
			人	4	29, 700	118, 800		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		3	148, 100	444, 300	WYB00554	
			日	3	148, 100	444, 300	単一1988号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		23, 800		
			式	1		23, 800		
計						1, 294, 000		
						1, 294, 000		
単価						1, 294, 000		
						1, 294, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1166号	河川内船舶係留用設置工	TypeA-1 24t用	単位	箇所	数量	10	単価	57,970
						10		57,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				3. 33	29,700	98,901		
			人	3. 33	29,700	98,901		
普通作業員				3. 33	21,900	72,927		
			人	3. 33	21,900	72,927		
揚錨船運転		D 3t吊		3. 33	119,400	397,602	WYB00602	
			日	3. 33	119,400	397,602	単－1989号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		10,270		
			式	1		10,270		
計						579,700		
						579,700		
単価						57,970		
						57,970		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1167号	河川内船舶係留用設置工	TypeA-2 24t用	単位	箇所	数量	10	単価	57,970
						10		57,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				3.33	29,700	98,901		
			人	3.33	29,700	98,901		
普通作業員				3.33	21,900	72,927		
			人	3.33	21,900	72,927		
揚錨船運転		D 3t吊		3.33	119,400	397,602	WYB00610	
			日	3.33	119,400	397,602	単－1989号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		10,270		
			式	1		10,270		
計						579,700		
						579,700		
単価						57,970		
						57,970		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1168号	河川内船舶係留用設置工	TypeB 24t用	単位	箇所	数量	10	単価	57,970
						10		57,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				3. 33	29,700	98,901		
			人	3. 33	29,700	98,901		
普通作業員				3. 33	21,900	72,927		
			人	3. 33	21,900	72,927		
揚錨船運転		D 3t吊		3. 33	119,400	397,602	WYB00631	
			日	3. 33	119,400	397,602	単一1989号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		10,270		
			式	1		10,270		
計						579,700		
						579,700		
単価						57,970		
						57,970		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1169号	河川内船舶係留用設置工	TypeC 24t用	単位	箇所	数量	10	単価	57,970
						10		57,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				3.33	29,700	98,901		
			人	3.33	29,700	98,901		
普通作業員				3.33	21,900	72,927		
			人	3.33	21,900	72,927		
揚錨船運転		D 3t吊		3.33	119,400	397,602	WYB00639	
			日	3.33	119,400	397,602	単一1989号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		10,270		
			式	1		10,270		
計						579,700		
						579,700		
単価						57,970	円／箇所	
						57,970		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1170号	河川内船舶係留用設置工	TypeX-2 12t用	単位	箇所	数量	10	単価	57,970
						10		57,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				3. 33	29,700	98,901		
			人	3. 33	29,700	98,901		
普通作業員				3. 33	21,900	72,927		
			人	3. 33	21,900	72,927		
揚錨船運転		D 3t吊		3. 33	119,400	397,602	WYB00654	
			日	3. 33	119,400	397,602	単－1989号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		10,270		
			式	1		10,270		
計						579,700		
						579,700		
単価						57,970		
						57,970		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1171号	河川内船舶係留用設置工	TypeX-3 12t用	単位	箇所	数量	10	単価	57,970
						10		57,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				3. 33	29,700	98,901		
			人	3. 33	29,700	98,901		
普通作業員				3. 33	21,900	72,927		
			人	3. 33	21,900	72,927		
揚錨船運転		D 3t吊		3. 33	119,400	397,602	WYB00658	
			日	3. 33	119,400	397,602	単一1989号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		10,270		
			式	1		10,270		
計						579,700		
						579,700		
単価						57,970		
						57,970		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1172号	係留ピース設置工	鋼管杭φ1000用32tピース(溶接取付)	単位	箇所	数量	1	単価 27,850
						1	27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0.16	29,700	4,752	
			人	0.16	29,700	4,752	
普通作業員				0.16	21,900	3,504	
			人	0.16	21,900	3,504	
揚錨船運転		D 3t吊		0.16	119,400	19,104	WYB00620
			日	0.16	119,400	19,104	単一1990号
諸雑費（率＋まるめ）				1		490	
6%			式	1		490	
計						27,850	
						27,850	
単価						27,850	
						27,850	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－1173号	係留ビース設置工	鋼管杭φ1000用16tビース(溶接取付)	単位	箇所	数量	1	単価 27,850
						1	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接工			0.16	29,700	4,752	
			人	0.16	29,700	4,752	
	普通作業員			0.16	21,900	3,504	
			人	0.16	21,900	3,504	
	揚錨船運転	D 3t吊		0.16	119,400	19,104	WYB00668
			日	0.16	119,400	19,104	単－1990号
	諸雑費（率＋まるめ） 6%			1		490	
			式	1		490	
	計					27,850	
						27,850	
	単価					27,850	
						27,850	円／箇所

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－1174号	係留ビース設置工	鋼管杭φ1000用10tビース(溶接取付)	単位	箇所	数量	1	単価 27,850
						1	27,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工				0.16	29,700	4,752	
			人	0.16	29,700	4,752	
普通作業員				0.16	21,900	3,504	
			人	0.16	21,900	3,504	
揚錨船運転		D 3t吊		0.16	119,400	19,104	WYB00688
			日	0.16	119,400	19,104	単－1990号
諸雑費（率＋まるめ）				1		490	
6%			式	1		490	
計						27,850	
						27,850	
単価						27,850	
						27,850	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1175号	係留ビース設置工	鋼管杭 φ 1500用10tビース(溶接取付)	単位	箇所	数量	1	単価	27,850
						1		27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0. 16	29, 700	4, 752		
			人	0. 16	29, 700	4, 752		
普通作業員				0. 16	21, 900	3, 504		
			人	0. 16	21, 900	3, 504		
揚錨船運転		D 3t吊		0. 16	119, 400	19, 104	WYB00698	
			日	0. 16	119, 400	19, 104	単一1990号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		490		
			式	1		490		
計						27, 850		
						27, 850		
単価						27, 850		
						27, 850		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1176号	係留ビース撤去工	鋼管杭 φ 1000用10tビース(溶接取付)	単位	基	数量	10	単価	94, 740
						10		94, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	26, 900	80, 700		
			人	3	26, 900	80, 700		
溶接工				3	29, 700	89, 100		
			人	3	29, 700	89, 100		
特殊作業員				12	26, 100	313, 200		
			人	12	26, 100	313, 200		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		3	153, 200	459, 600	WYB01144	
			日	3	153, 200	459, 600	単一1371号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		4, 800		
			式	1		4, 800		
計						947, 400		
						947, 400		
単価						94, 740		
						94, 740		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1177号	鋼管杭背面陥没復旧工	耐候性土のう13袋設置	単位	式	数量	1	単価	338,000
						1		338,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
とび工				4	27,200	108,800		
			人	4	27,200	108,800		
クローラークレーン運転		200t吊		1	153,200	153,200	WYB00079	
			日	1	153,200	153,200	単－1991号	
諸雑費（率＋まるめ） 17%				1		49,100		
			式	1		49,100		
計						338,000		
						338,000		
単価						338,000		
						338,000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1178号	洗掘土砂撤去・整地		単位	m2	数量	10	単価	36,560
						10		36,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.32	26,900	35,508		
			人	1.32	26,900	35,508		
とび工				2.63	27,200	71,536		
			人	2.63	27,200	71,536		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1.32	153,200	202,224	WYB00877	
			日	1.32	153,200	202,224	単一1965号	
小型バックホウ運転		クローラ型 山積0.13m3 平積0.10m3 排対1次		1.32	39,490	52,126	WYB00353	
			日	1.32	39,490	52,126	単一1992号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4,206		
			式	1		4,206		
計						365,600		
						365,600		
単価						36,560		
						36,560	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1179号	転流工	大型土のう製作	単位	袋	数量	10	単価	2, 150
						10		2, 150
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役				0. 16	26, 900	4, 304		
			人	0. 16	26, 900	4, 304		
特殊作業員				0. 16	26, 100	4, 176		
			人	0. 16	26, 100	4, 176		
普通作業員				0. 16	21, 900	3, 504		
			人	0. 16	21, 900	3, 504		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊		0. 16	54, 280	8, 684	WYB01146	
			日	0. 16	54, 280	8, 684	単一1993号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		832		
			式	1		832		
計						21, 500		
						21, 500		
単価						2, 150		
						2, 150	円／袋	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1180号	転流工	大型土のう積込・運搬	単位	袋	数量	10	単価	3, 334	
						10		3, 334	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 14	26, 900	3, 766			
			人	0. 14	26, 900	3, 766			
特殊作業員				0. 14	26, 100	3, 654			
			人	0. 14	26, 100	3, 654			
普通作業員				0. 14	21, 900	3, 066			
			人	0. 14	21, 900	3, 066			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 14	43, 200	6, 048			
			日	0. 14	43, 200	6, 048			
ダンプトラック運転		オンロード・デフォーセル 10t積級		0. 28	59, 990	16, 797	WYB01147		
			日	0. 28	59, 990	16, 797	単一1994号		
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						33, 340			
						33, 340			
単価						3, 334			
						3, 334			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1181号	転流工	大型土のう設置	単位	袋	数量	10	単価	26,650
						10		26,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.59	26,900	15,871		
			人	0.59	26,900	15,871		
とび工				5.88	27,200	159,936		
			人	5.88	27,200	159,936		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0.59	153,200	90,388	WYB01156	
			日	0.59	153,200	90,388	単一1995号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%				1		305		
			式	1		305		
計						266,500		
						266,500		
単価						26,650		
						26,650		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1182号	法面養生		単位	m2	数量	10	単価	47,860
						10		47,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.9	26,900	51,110		
			人	1.9	26,900	51,110		
とび工				4.75	27,200	129,200		
			人	4.75	27,200	129,200		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1.9	153,200	291,080	WYB01158	
			日	1.9	153,200	291,080	単－1996号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		7,210		
			式	1		7,210		
計						478,600		
						478,600		
単価						47,860		
						47,860		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1183号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	1,607,000
						1	1,607,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.5kN		1	4,910	4,910	
			本	1	4,910	4,910	
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）		2	336	672	
			本	2	336	672	
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）		1	189	189	
			本	1	189	189	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）		3	89.4	268	
			本	3	89.4	268	
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm		3	115	345	
			個	3	115	345	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形		3	261	783	
			個	3	261	783	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 38mm2		3	226	678	
			個	3	226	678	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		38mm2		12	68	816	
			個	12	68	816	
配電用避雷器		8.4KV 一般型		3	912	2,736	
			個	3	912	2,736	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100		1	72.2	72	
			個	1	72.2	72	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大		3	150	450	
			個	3	150	450	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1183号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 607, 000	
						1		1, 607, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2mm 2		1. 7	536	911			
			k g	1. 7	536	911			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2mm 2		4	303	1, 212			
			個	4	303	1, 212			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		1	594	594			
			個	1	594	594			
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		13	20	260			
			本	13	20	260			
厚鋼電線管		G 7 0		10	2, 300. 3	23, 003			
			m	10	2, 300. 3	23, 003			
厚鋼電線管		G 2 8		10	748. 4	7, 484			
			m	10	748. 4	7, 484			
装柱金具		S F B T－1 0（ステンレスベルト）		5. 6	96. 5	540			
			m	5. 6	96. 5	540			
装柱金具		S L S－1（ステンレスベルト締付金具）		7	132	924			
			個	7	132	924			
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6 K V（C V）3 8mm 2 3心		10	335	3, 350			
			m	10	335	3, 350			
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6．6 K V P D C 3 8mm 2		5	86. 3	431			
			m	5	86. 3	431			
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 3 8mm 2		10	72. 1	721			
			m	10	72. 1	721			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1183号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 607, 000	
						1		1, 607, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm		5	1, 620	8, 100			
			本	5	1, 620	8, 100			
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0		5	700	3, 500			
			本	5	700	3, 500			
接地極銅板		9 0 0 × 9 0 0 × 1. 5 t 黄銅ロウ付		1	28, 000	28, 000			
			枚	1	28, 000	28, 000			
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 1 0 0 A（高圧水切カバー）		3	690	2, 070			
			個	3	690	2, 070			
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T 1 2 個用（高圧分岐カバー）		12	475	5, 700			
			個	12	475	5, 700			
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0		1	6, 210	6, 210			
			個	1	6, 210	6, 210			
端末処理材料（CV）J C A A規格		6 K V 屋外 3 8 mm 2 3 心		1	17, 700	17, 700			
			組	1	17, 700	17, 700			
端末処理材料（CV）J C A A規格		6 K V 屋内 3 8 mm 2 3 心		1	13, 300	13, 300			
			組	1	13, 300	13, 300			
キュービクル式高圧受変電設備		C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A		80	6, 180	494, 400			
			供用日	80	6, 180	494, 400			
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A		80	441	35, 280			
			供用日	80	441	35, 280			
電気通信技術者				1. 05	36, 300	38, 115			
			人	1. 05	36, 300	38, 115			

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1183号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 3ヵ月未満 80日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	1, 607, 000
						1		1, 607, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				26	24, 600	639, 600		
			人	26	24, 600	639, 600		
普通作業員				12	21, 900	262, 800		
			人	12	21, 900	262, 800		
諸雑費（まるめ）				1		876		
			式	1		876		
計						1, 607, 000		
						1, 607, 000		
単価						1, 607, 000		
						1, 607, 000	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1184号	高圧配電線路	設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6, 537	
						400		6, 537	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（電力仕様）		1 0 m末口 1 9 c m 3 . 5 k N		10	4, 910	49, 100			
			本	10	4, 910	49, 100			
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大		21	150	3, 150			
			個	21	150	3, 150			
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形		18	261	4, 698			
			個	18	261	4, 698			
軽腕金 L G A （電力規格品）		1 . 5 テ（高圧 3 線引通・総檜出）		10	288	2, 880			
			本	10	288	2, 880			
軽腕金 L G A （電力規格品）		1 . 8 テ（高圧 3 線引通・総檜出）		1	336	336			
			本	1	336	336			
配電線用架線金具（Uボルト）		1 3 × 2 2 0 m m		11	115	1, 265			
			個	11	115	1, 265			
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用		130	20	2, 600			
			本	130	20	2, 600			
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2 . 3 × 2 5 × 9 4 5 (m m)		11	89. 4	983			
			本	11	89. 4	983			
屋外用ポリエチレン絶縁電線		O E 2 2 m m 2		1, 210	45. 6	55, 176			
			m	1, 210	45. 6	55, 176			
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6 . 6 K V P D C 2 2 m m 2		5	53. 5	267			
			m	5	53. 5	267			
コンクリート根かせ		A 型（バンド付）		10	594	5, 940			
			個	10	594	5, 940			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1184号	高圧配電線路	設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6, 537	
						400		6, 537	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2		6. 8	536	3, 644			
			k g	6. 8	536	3, 644			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2		16	303	4, 848			
			個	16	303	4, 848			
ステーブロック ロッド付き		No. 1 5 0 0×2 5 0		4	6, 210	24, 840			
			個	4	6, 210	24, 840			
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0×1 0 0		4	72. 2	288			
			個	4	72. 2	288			
電工				41	24, 600	1, 008, 600			
			人	41	24, 600	1, 008, 600			
普通作業員				66	21, 900	1, 445, 400			
			人	66	21, 900	1, 445, 400			
諸雑費（まるめ）				1		985			
			式	1		985			
計						2, 615, 000			
						2, 615, 000			
単価						6, 537			
						6, 537			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1185号	低圧配電線路	OW 38mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,362	
						400		4,362	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口19 c m 4. 2 KN		10	3,530	35,300			
			本	10	3,530	35,300			
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5		33	33. 5	1,105			
			個	33	33. 5	1,105			
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（R L－O）		33	26	858			
			個	33	26	858			
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		80	20	1,600			
			本	80	20	1,600			
屋外用ビニル絶縁電線		OW 3 8 mm 2		1,210	67. 6	81,796			
			m	1,210	67. 6	81,796			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		10	594	5,940			
			個	10	594	5,940			
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 mm 2		4. 8	536	2,572			
			k g	4. 8	536	2,572			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 mm 2		16	303	4,848			
			個	16	303	4,848			
ステーブロック ロッド付き		No. 1 5 0 0 × 2 5 0		4	6,210	24,840			
			個	4	6,210	24,840			
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		4	72. 2	288			
			個	4	72. 2	288			
電工				26. 43	24,600	650,178			
			人	26. 43	24,600	650,178			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1185号	低圧配電線路	OW 38mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,362
						400		4,362
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				42. 68	21, 900	934, 692		
			人	42. 68	21, 900	934, 692		
諸雑費（まるめ）				1		983		
			式	1		983		
計						1, 745, 000		
						1, 745, 000		
単価						4, 362		
						4, 362	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1186号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4, 865	
						400		4, 865	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（N T T通信）		7 m末口 1 9 c m 4. 2 K N		10	3, 530	35, 300			
			本	10	3, 530	35, 300			
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5		33	33. 5	1, 105			
			個	33	33. 5	1, 105			
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）		33	26	858			
			個	33	26	858			
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		80	20	1, 600			
			本	80	20	1, 600			
屋外用ビニル絶縁電線		OW 6 0 m m 2		1, 210	107. 1	129, 591			
			m	1, 210	107. 1	129, 591			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		10	594	5, 940			
			個	10	594	5, 940			
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 m m 2		4. 8	536	2, 572			
			k g	4. 8	536	2, 572			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2		16	303	4, 848			
			個	16	303	4, 848			
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0		4	6, 210	24, 840			
			個	4	6, 210	24, 840			
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		4	72. 2	288			
			個	4	72. 2	288			
電工				28. 68	24, 600	705, 528			
			人	28. 68	24, 600	705, 528			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1186号	低圧配電線路	OW 60mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,865
						400		4,865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				47. 18	21,900	1,033,242		
			人	47. 18	21,900	1,033,242		
諸雑費（まるめ）				1		288		
			式	1		288		
計						1,946,000		
						1,946,000		
単価						4,865		
						4,865	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1187号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6, 115	
						400		6, 115	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口 1 9 c m 4 . 2 K N		10	3, 530	35, 300			
			本	10	3, 530	35, 300			
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5		33	33. 5	1, 105			
			個	33	33. 5	1, 105			
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・J R規格品（R L－O）		33	26	858			
			個	33	26	858			
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用		80	20	1, 600			
			本	80	20	1, 600			
屋外用ビニル絶縁電線		OW 1 0 0 m m 2		1, 210	179. 3	216, 953			
			m	1, 210	179. 3	216, 953			
コンクリート根かせ		A型（バンド付）		10	594	5, 940			
			個	10	594	5, 940			
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 m m 2		4. 8	536	2, 572			
			k g	4. 8	536	2, 572			
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2		16	303	4, 848			
			個	16	303	4, 848			
ステーブロック ロッド付き		N o . 1 5 0 0 × 2 5 0		4	6, 210	24, 840			
			個	4	6, 210	24, 840			
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0		4	72. 2	288			
			個	4	72. 2	288			
電工				35. 43	24, 600	871, 578			
			人	35. 43	24, 600	871, 578			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1187号	低圧配電線路	OW 100mm2 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	6,115
						400		6,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				58.43	21,900	1,279,617		
			人	58.43	21,900	1,279,617		
諸雑費（まるめ）				1		501		
			式	1		501		
計						2,446,000		
						2,446,000		
単価						6,115	円／m	
						6,115		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1188号	ころがし配線	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,282
						100		1,282
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 5 . 5 m m 2 3 心		100	63. 7	6, 370		
			m	100	63. 7	6, 370		
電工				4. 95	24, 600	121, 770		
			人	4. 95	24, 600	121, 770		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						128, 200		
						128, 200		
単価						1, 282		
						1, 282	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1189号	ころがし配線	低圧 2PNCT 14mm2×3c 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	1,374
						100		1,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 1 4 m m 2 3 心		100	155.8	15,580		
			m	100	155.8	15,580		
電工				4.95	24,600	121,770		
			人	4.95	24,600	121,770		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						137,400		
						137,400		
単価						1,374	円／m	
						1,374		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1190号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	92,340
						1	92,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 400×300×200		1	1,720	1,720	
			面	1	1,720	1,720	
漏電遮断器		600V 3P 50AF		2	882	1,764	
			個	2	882	1,764	
漏電遮断器		600V 3P 100AF		1	1,440	1,440	
			個	1	1,440	1,440	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm		1	1,270	1,270	
			本	1	1,270	1,270	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500		1	490	490	
			本	1	490	490	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm2 3心		10	226.1	2,261	
			m	10	226.1	2,261	
電工				3.39	24,600	83,394	
			人	3.39	24,600	83,394	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						92,340	
						92,340	
単価						92,340	
						92,340	円／面

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1191号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	96, 410
						1		96, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス		屋外用 5 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0		1	2, 010	2, 010		
			面	1	2, 010	2, 010		
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 3 0 A F		1	711	711		
			個	1	711	711		
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 5 0 A F		2	882	1, 764		
			個	2	882	1, 764		
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 1 0 0 A F		1	1, 440	1, 440		
			個	1	1, 440	1, 440		
漏電遮断器		6 0 0 V 3 P 2 0 0 A F		1	3, 070	3, 070		
			個	1	3, 070	3, 070		
丸形アース棒		E－B 3 1 0 ϕ × 1 0 0 0 m m		1	1, 270	1, 270		
			本	1	1, 270	1, 270		
接地棒用リード端子		E－B 1 0 1 0 ϕ 用 8 × 5 0 0		1	490	490		
			本	1	490	490		
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル		V V－R （S V） 3 8 m m 2 3 心		10	226. 1	2, 261		
			m	10	226. 1	2, 261		
電工				3. 39	24, 600	83, 394		
			人	3. 39	24, 600	83, 394		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						96, 410		
						96, 410		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1191号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	96,410
						1		96,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						96,410	円／面	
						96,410		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1192号	現場内除雪工	0. 4m3ホイールロータ [※] 運転66. 37時間、供用181日	単位	式	数量	1	単価	1, 094, 000
						1		1, 094, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールロータ [※] （トラクタシヨベル）運転		普通型 山積0. 4m3 排対2次		66. 37	5, 919	392, 844	WYB01167	
			時間	66. 37	5, 919	392, 844	単－1999号	
ホイールロータ [※] （トラクタシヨベル）損料		普通型 山積0. 4m3 排対2次		181	3, 870	700, 470		
			供用日	181	3, 870	700, 470		
諸雑費（まるめ）				1		686		
			式	1		686		
計						1, 094, 000		
						1, 094, 000		
単価						1, 094, 000		
						1, 094, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1193号	現場内除雪工	1. 3～1. 4m3ホイールロータ ^ス 運転90時間、供用181日	単位	式	数量	1	単価	1, 867, 000
						1		1, 867, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールロータ ^ス （トラクタシヨベ ^ル ）運転		普通型 山積1. 3～1. 4m3 排対2次		90	7, 670	690, 300	WYB01170	
			時間	90	7, 670	690, 300	単－2000号	
ホイールロータ ^ス （トラクタシヨベ ^ル ）損料		普通型 山積1. 3～1. 4m3 排対2次		181	6, 500	1, 176, 500		
			供用日	181	6, 500	1, 176, 500		
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						1, 867, 000		
						1, 867, 000		
単価						1, 867, 000	円／式	
						1, 867, 000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1194号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	15,700
						1		15,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				1	15,700	15,700		
			人	1	15,700	15,700		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						15,700		
						15,700		
単価						15,700		
						15,700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-50	
単－1195号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	23, 550
						1		23, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				1	23, 550	23, 550		
			人	1	23, 550	23, 550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						23, 550		
						23, 550		
単価						23, 550		
						23, 550	円／人日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1196号	交通船業務	FRP製D70PS型3. 0GT	単位	日	数量	1	単価	37, 570
						1		37, 570
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
重油		A 重油（バージ）		30	110	3, 300		
			L	30	110	3, 300		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
交通船損料		FRP製 D 70PS型 3. 0GT		1	3, 210	3, 210		
			日	1	3, 210	3, 210		
交通船損料		FRP製 D 70PS型 3. 0GT		1	3, 360	3, 360		
			供用日	1	3, 360	3, 360		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						37, 570		
						37, 570		
単価						37, 570		
						37, 570		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1197号	引船待機費	鋼D500PS型	単位	日	数量	1	単価	144,800
						1		144,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35,400	70,800		
			人	2	35,400	70,800		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
引船損料		鋼D500PS型		1	46,300	46,300		
			供用日	1	46,300	46,300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						144,800		
						144,800		
単価						144,800	円／日	
						144,800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1198号	引船待機費	鋼D600PS型	単位	日	数量	1	単価	152, 800
						1		152, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
引船損料		鋼D600PS型		1	54, 300	54, 300		
			供用日	1	54, 300	54, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						152, 800		
						152, 800		
単価						152, 800		
						152, 800	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1199号	引船待機費	鋼D800PS型	単位	日	数量	1	単価	168, 100
						1		168, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2	35, 400	70, 800		
				2	35, 400	70, 800		
普通船員			人	1	27, 700	27, 700		
				1	27, 700	27, 700		
引船損料		鋼D800PS型	供用日	1	69, 600	69, 600		
				1	69, 600	69, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						168, 100		
						168, 100		
単価						168, 100		
						168, 100	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1200号	引船待機費	鋼D2000PS型	単位	日	数量	1	単価	293, 900
						1		293, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				3	35, 400	106, 200		
			人	3	35, 400	106, 200		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
引船損料		鋼D2000PS型		1	160, 000	160, 000		
			供用日	1	160, 000	160, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						293, 900		
						293, 900		
単価						293, 900		
						293, 900	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1201号	揚錨船待機費	鋼D3t吊	単位	日	数量	1	単価	124, 700
						1		124, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
揚錨船損料		鋼D3t吊		1	33, 900	33, 900		
			供用日	1	33, 900	33, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						124, 700		
						124, 700		
単価						124, 700	円／日	
						124, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1202号	揚錨船待機費	鋼D5t吊	単位	日	数量	1	単価	147, 100
						1		147, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
揚錨船損料		鋼D5t吊		1	56, 300	56, 300		
			供用日	1	56, 300	56, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						147, 100		
						147, 100		
単価						147, 100		
						147, 100	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1203号	大型ﾌﾟﾚｰｶ待機費	油圧式3000kg級	単位	日	数量	1	単価	18,400
						1		18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		1	18,400	18,400		
			供用日	1	18,400	18,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,400		
						18,400		
単価						18,400		
						18,400		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1204号	引船待機費	鋼D500PS型	単位	日	数量	1	単価	144, 800
						1		144, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
引船損料		鋼D500PS型		1	46, 300	46, 300		
			供用日	1	46, 300	46, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						144, 800		
						144, 800		
単価						144, 800		
						144, 800		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1205号	揚錨船待機費	鋼D3t吊	単位	日	数量	1	単価	124, 700
						1		124, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
揚錨船損料		鋼D3t吊		1	33, 900	33, 900		
			供用日	1	33, 900	33, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						124, 700		
						124, 700		
単価						124, 700		
						124, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1206号	大型ﾌﾟﾚｰｶ待機費	油圧式3000kg級	単位	日	数量	1	単価	18,400
						1		18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		1	18,400	18,400		
			供用日	1	18,400	18,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,400		
						18,400		
単価						18,400	円／日	
						18,400		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1207号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船待機費	鋼D30m3	単位	日	数量	1	単価	2, 821, 000
						1		2, 821, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				7	27, 700	193, 900		
			人	7	27, 700	193, 900		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		鋼D30m3		1	2, 520, 000	2, 520, 000		
			供用日	1	2, 520, 000	2, 520, 000		
諸雑費（まるめ）				1		900		
			式	1		900		
計						2, 821, 000		
						2, 821, 000		
単価						2, 821, 000		
						2, 821, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1208号	押船待機費	鋼D2000PS型	単位	日	数量	1	単価	281,600
						1		281,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				3	35,400	106,200		
			人	3	35,400	106,200		
普通船員				2	27,700	55,400		
			人	2	27,700	55,400		
押船損料		鋼D2000PS型		1	120,000	120,000		
			供用日	1	120,000	120,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						281,600		
						281,600		
単価						281,600		
						281,600	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1209号	押航土運船待機費	開閉、鋼1300m3積	単位	日	数量	1	単価	344,000
						1		344,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押航土運船損料		鋼1300m3積 開閉式		1	344,000	344,000		
			供用日	1	344,000	344,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						344,000		
						344,000		
単価						344,000	円／日	
						344,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1210号	バックホ浚渫船船団待機費	鋼D3m3	単位	日	数量	1	単価	615,800
						1		615,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船		鋼D3m3		1	452,600	452,600	WYB01142	
			日	1	452,600	452,600	単－2001号	
引船		鋼D500PS型		1	144,800	144,800	WYB01148	
			日	1	144,800	144,800	単－2002号	
大型ブレイカ		油圧式3000kg級		1	18,400	18,400	WYB01196	
			日	1	18,400	18,400	単－2003号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						615,800		
						615,800		
単価						615,800		
						615,800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1211号	起重機船団待機費	鋼D200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 037, 000
						1		1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船		鋼D200t吊		1	744, 000	744, 000	WYB01701	
			日	1	744, 000	744, 000	単－2004号	
引船		鋼D800PS型		1	168, 100	168, 100	WYB01702	
			日	1	168, 100	168, 100	単－2005号	
揚錨船		鋼D3t吊		1	124, 700	124, 700	WYB01703	
			日	1	124, 700	124, 700	単－2006号	
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						1, 037, 000		
						1, 037, 000		
単価						1, 037, 000		
						1, 037, 000	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1212号	引船	鋼D500PS型	単位	日	数量	1	単価	144, 800
						1		144, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2	35, 400	70, 800		
				2	35, 400	70, 800		
普通船員			人	1	27, 700	27, 700		
				1	27, 700	27, 700		
引船損料		鋼D500PS型	供用日	1	46, 300	46, 300		
				1	46, 300	46, 300		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						144, 800		
						144, 800		
単価						144, 800		
						144, 800	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1213号	大型ﾌﾟﾚｰｶ	油圧式3000kg級	単位	日	数量	1	単価	18, 400
						1		18, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		1	18, 400	18, 400		
			供用日	1	18, 400	18, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 400		
						18, 400		
単価						18, 400	円／日	
						18, 400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1214号	揚錨船	鋼D3t吊	単位	日	数量	1	単価	124, 700
						1		124, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
揚錨船損料		鋼D3t吊		1	33, 900	33, 900		
			供用日	1	33, 900	33, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						124, 700		
						124, 700		
単価						124, 700	円／日	
						124, 700		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1215号	クレーン付台船船団待機費	200t吊	単位	日	数量	1	単価	784,100
						1		784,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船		200t吊		1	472,900	472,900	WYB01715	
			日	1	472,900	472,900	単一2007号	
引船		鋼D1000PS型		1	186,500	186,500	WYB01716	
			日	1	186,500	186,500	単一2008号	
揚錨船		鋼D3t吊		1	124,700	124,700	WYB01717	
			日	1	124,700	124,700	単一2006号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						784,100		
						784,100		
単価						784,100		
						784,100	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1216号	起重機船団待機費	鋼D200t吊	単位	日	数量	1	単価	1,037,000
						1		1,037,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船		鋼D200t吊		1	744,000	744,000	WYB01719	
			日	1	744,000	744,000	単－2004号	
引船		鋼D800PS型		1	168,100	168,100	WYB01730	
			日	1	168,100	168,100	単－2005号	
揚錨船		鋼D3t吊		1	124,700	124,700	WYB01731	
			日	1	124,700	124,700	単－2006号	
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						1,037,000		
						1,037,000		
単価						1,037,000		
						1,037,000	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1217号	バックホ浚渫船船団待機費	鋼D3m3	単位	日	数量	1	単価	615, 800
						1		615, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船		鋼D3m3		1	452, 600	452, 600	WYB01742	
			日	1	452, 600	452, 600	単－2001号	
引船		鋼D500PS型		1	144, 800	144, 800	WYB01747	
			日	1	144, 800	144, 800	単－2002号	
大型ブレーカ		油圧式3000kg級		1	18, 400	18, 400	WYB01748	
			日	1	18, 400	18, 400	単－2003号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						615, 800		
						615, 800		
単価						615, 800		
						615, 800		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1218号	台船団待機費	500t積	単位	日	数量	1	単価	277, 200
						1		277, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		500t積		1	132, 400	132, 400	WYB01505	
			日	1	132, 400	132, 400	単－2009号	
引船		鋼D500PS型		1	144, 800	144, 800	WYB01506	
			日	1	144, 800	144, 800	単－2002号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						277, 200		
						277, 200		
単価						277, 200		
						277, 200	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1219号	大型ﾌﾟﾚｰｶ	油圧式3000kg級	単位	日	数量	1	単価	18,400
						1		18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		1	18,400	18,400		
			供用日	1	18,400	18,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,400		
						18,400		
単価						18,400		
						18,400		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1220号	クレーン付台船船団待機費	200t吊	単位	日	数量	1	単価	784, 100
						1		784, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船		200t吊		1	472, 900	472, 900	WYB01770	
			日	1	472, 900	472, 900	単－2007号	
引船		鋼D1000PS型		1	186, 500	186, 500	WYB01771	
			日	1	186, 500	186, 500	単－2008号	
揚錨船		鋼D3t吊		1	124, 700	124, 700	WYB01772	
			日	1	124, 700	124, 700	単－2006号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						784, 100		
						784, 100		
単価						784, 100		
						784, 100	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1221号	起重機船団待機費	鋼D200t吊	単位	日	数量	1	単価	1,037,000
						1		1,037,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船		鋼D200t吊		1	744,000	744,000	WYB01743	
			日	1	744,000	744,000	単－2004号	
引船		鋼D800PS型		1	168,100	168,100	WYB01744	
			日	1	168,100	168,100	単－2005号	
揚錨船		鋼D3t吊		1	124,700	124,700	WYB01745	
			日	1	124,700	124,700	単－2006号	
諸雑費（まるめ）				1		200		
			式	1		200		
計						1,037,000		
						1,037,000		
単価						1,037,000		
						1,037,000	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1222号	バックホ浚渫船船団待機費	鋼D3m3	単位	日	数量	1	単価	597,400
						1		597,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船		鋼D3m3		1	452,600	452,600	WYB01782	
			日	1	452,600	452,600	単－2001号	
引船		鋼D500PS型		1	144,800	144,800	WYB01783	
			日	1	144,800	144,800	単－2002号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						597,400		
						597,400		
単価						597,400		
						597,400	円／日	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1223号	大型ﾌﾟﾚｰｶ	油圧式3000kg級	単位	日	数量	1	単価	18, 400
						1		18, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		1	18, 400	18, 400		
			供用日	1	18, 400	18, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18, 400		
						18, 400		
単価						18, 400	円／日	
						18, 400		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1224号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫	鋼D5m3	単位	m3	数量	1, 024	単価	1, 823
						1, 024		1, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転		普通地盤用、鋼D5m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		1	1, 587, 000	1, 587, 000	WYB03593	
			日	1	1, 587, 000	1, 587, 000	単－2010号	
引船運転		鋼D600PS		1	279, 700	279, 700	WYB03594	
			日	1	279, 700	279, 700	単－2011号	
諸雑費（まるめ）				1		300		
			式	1		300		
計						1, 867, 000		
						1, 867, 000		
単価						1, 823	円／m3	
						1, 823		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1225号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫工	起重機船200t吊 他	単位	m3	数量	100	単価	140, 300
						100		140, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船団運転		200t吊		4. 89	2, 074, 000	10, 141, 860	WYB03609	
			日	4. 89	2, 074, 000	10, 141, 860	単－2012号	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転		D3. 0m3		1. 66	1, 037, 000	1, 721, 420	WYB03613	
			日	1. 66	1, 037, 000	1, 721, 420	単－2013号	
ｺｰﾐﾝｸﾞ 付台船団運転		500t積×1隻		2. 5	428, 700	1, 071, 750	WYB03616	
			日	2. 5	428, 700	1, 071, 750	単－2014号	
ｸﾚｰﾝ付台船団運転		200t吊		0. 83	1, 316, 000	1, 092, 280	WYB03619	
			日	0. 83	1, 316, 000	1, 092, 280	単－2015号	
諸雑費（まるめ）				1		2, 690		
			式	1		2, 690		
計						14, 030, 000		
						14, 030, 000		
単価						140, 300		
						140, 300	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1226号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫【R6年度 泊地内堆積土】	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船 自船積(鋼D5m3)	単位	m3	数量	100	単価	45, 630
						100		45, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船団運転		200t吊		1. 57	2, 074, 000	3, 256, 180	WYB03882	
			日	1. 57	2, 074, 000	3, 256, 180	単－2016号	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転		D4. 0m3		0. 48	1, 051, 000	504, 480	WYB03886	
			日	0. 48	1, 051, 000	504, 480	単－2017号	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転		D5. 0m3		0. 29	1, 051, 000	304, 790	WYB03889	
			日	0. 29	1, 051, 000	304, 790	単－2018号	
ｺｰﾐﾝｸﾞ 付台船団運転		500t積×1隻		0. 86	428, 700	368, 682	WYB03892	
			日	0. 86	428, 700	368, 682	単－2019号	
ｸﾚｰﾝ付台船団運転		200t吊		0. 1	1, 280, 000	128, 000	WYB03895	
			日	0. 1	1, 280, 000	128, 000	単－2020号	
諸雑費（まるめ）				1		868		
			式	1		868		
計						4, 563, 000		
						4, 563, 000		
単価						45, 630		
						45, 630	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1227号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船	鋼D30m3	単位	m3	数量	3, 089	単価	2, 701
						3, 089		2, 701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転		普通地盤用、鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		1	7, 794, 000	7, 794, 000	WYB01053	
			日	1	7, 794, 000	7, 794, 000	単－2021号	
引船運転		鋼D2000PS型		1	552, 000	552, 000	WYB01054	
			日	1	552, 000	552, 000	単－2022号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 346, 000		
						8, 346, 000		
単価						2, 701		
						2, 701	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1228号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫	鋼D30m3	単位	m3	数量	3,089	単価	2,701
						3,089		2,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転		普通地盤用、鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		1	7,794,000	7,794,000	WYB03597	
			日	1	7,794,000	7,794,000	単－2021号	
引船運転		鋼D2000PS型		1	552,000	552,000	WYB03598	
			日	1	552,000	552,000	単－2022号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,346,000		
						8,346,000		
単価						2,701		
						2,701	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1229号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫【R6年度】	鋼 D6m3 1900m3 ﾏﾞｯﾄﾞ式	単位	式	数量	1	単価	92,890,000
						1		92,890,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｯﾄﾊﾟｰｼﾞ 船運転		D 1900m3積 6.0m3		39	873,200	34,054,800	WYB00788	
			日	39	873,200	34,054,800	単－2023号	
ｶﾞｯﾄﾊﾟｰｼﾞ 船供用		D 1900m3積 6.0m3		58	491,600	28,512,800	WYB00789	
			日	58	491,600	28,512,800	単－2024号	
押船運転		D 1300PS型 150GT 運転2h 就業8h		39	367,100	14,316,900	WYB00790	
			日	39	367,100	14,316,900	単－2025号	
押船供用		D 1300PS型 150GT		58	275,900	16,002,200	WYB00791	
			日	58	275,900	16,002,200	単－2026号	
諸雑費（まるめ）				1		3,300		
			式	1		3,300		
計						92,890,000		
						92,890,000		
単価						92,890,000	円／式	
						92,890,000		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1230号	土運船運搬・養浜	押航 鋼1300m3積 開閉式	単位	m3	数量	2, 309	単価	871. 8
						2, 309		871. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押航土運船運転		鋼1300m3積 開閉式		2	705, 200	1, 410, 400	WYB03599	
			日	2	705, 200	1, 410, 400	単－2027号	
押船運転		鋼D2000PS型		1	593, 100	593, 100	WYB03600	
			日	1	593, 100	593, 100	単－2028号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		9, 500		
			式	1		9, 500		
計						2, 013, 000		
						2, 013, 000		
単価						871. 8		
						871. 8	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1231号	養浜場管理工		単位	m3	数量	1, 000	単価	104. 7
						1, 000		104. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船運転		鋼製 D 450PS型 35GT		0. 33	286, 100	94, 413	WYB03602	
			日	0. 33	286, 100	94, 413	単－2029号	
諸雑費（率＋まるめ） 11%				1		10, 287		
			式	1		10, 287		
計						104, 700		
						104, 700		
単価						104. 7	円／m3	
						104. 7		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1232号	土運船運搬・養浜	押航 鋼1300m3積 開閉式	単位	m3	数量	2, 309	単価	867. 9
						2, 309		867. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押航土運船運転		鋼1300m3積 開閉式		2	705, 200	1, 410, 400	WYB03605	
			日	2	705, 200	1, 410, 400	単－2027号	
押船運転		鋼D2000PS型		1	593, 100	593, 100	WYB03606	
			日	1	593, 100	593, 100	単－2028号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 004, 000		
						2, 004, 000		
単価						867. 9		
						867. 9	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1233号	土運船運搬・養浜【R6年度】	1600PS, 800PS, 400m3積, 550PS	単位	式	数量	1	単価	86, 720, 000
						1		86, 720, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船運転		鋼製 D 1600PS型 運転2h 就業8h		39	384, 700	15, 003, 300	WYB03676	
			日	39	384, 700	15, 003, 300	単－2030号	
引船供用		鋼製 D 1600PS型		58	315, 500	18, 299, 000	WYB03677	
			日	58	315, 500	18, 299, 000	単－2031号	
引船運転		鋼製 D 800PS型 運転2h 就業8h		39	201, 600	7, 862, 400	WYB03678	
			日	39	201, 600	7, 862, 400	単－2032号	
引船併用		鋼製 D 800PS型		54	168, 100	9, 077, 400	WYB03679	
			日	54	168, 100	9, 077, 400	単－2033号	
押航土運船運転		開閉式 400m3積		39	224, 000	8, 736, 000	WYB03680	
			日	39	224, 000	8, 736, 000	単－2034号	
押航土運船供用		開閉式 400m3積		58	224, 000	12, 992, 000	WYB03681	
			日	58	224, 000	12, 992, 000	単－2035号	
引船運転		鋼製 D 550PS型 45GT 運転2h 就業8h		39	172, 300	6, 719, 700	WYB03682	
			日	39	172, 300	6, 719, 700	単－2036号	
引船供用		鋼製 D 550PS型 45GT		54	148, 700	8, 029, 800	WYB03683	
			日	54	148, 700	8, 029, 800	単－2037号	
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						86, 720, 000		
						86, 720, 000		
単価						86, 720, 000	円／式	
						86, 720, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1234号	浚渫船揚土工	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船 自船積(鋼5m3)	単位	m3	数量	1, 000	単価	1, 354
						1, 000		1, 354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転		普通地盤用、鋼D5m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		0. 8	1, 429, 000	1, 143, 200	WYB01189	
			日	0. 8	1, 429, 000	1, 143, 200	単－2038号	
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0. 8	263, 300	210, 640	WYB03102	
			日	0. 8	263, 300	210, 640	単－2039号	
諸雑費（まるめ）				1		160		
			式	1		160		
計						1, 354, 000		
						1, 354, 000		
単価						1, 354		
						1, 354	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1235号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 11.7km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで		1	71,000	71,000		
			台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						71,000		
						71,000		
単価						71,000		
						71,000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1236号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 無	単位	台	数量	1	単価	87,000
						1		87,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
				1	87,000	87,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						87,000		
						87,000		
単価						87,000	円／台	
						87,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1237号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 41.7km 無 有 124600円	単位	台	数量	1	単価	211,600
						1		211,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで		1	87,000	87,000		
			台	1	87,000	87,000		
貨物自動車運送料金		運搬中の賃料（損料）K（K’）		1	124,600	124,600		
			台	1	124,600	124,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						211,600		
						211,600		
単価						211,600		
						211,600		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－1238号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1 1	単価 989, 700 989, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				5. 5	26, 100	143, 550	
			人	5. 5	26, 100	143, 550	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 5	43, 200	64, 800	
			日	1. 5	43, 200	64, 800	
運搬費等率 375%				1		781, 312	
			式	1		781, 312	
諸雑費 (まるめ)				1		38	
			式	1		38	
計						989, 700 989, 700	
単価						989, 700 989, 700	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－1239号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 80t吊超150t吊以下(ｸﾗﾑ平積2m3超3m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	2, 063, 000
						1	2, 063, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				11. 3	26, 100	294, 930	
			人	11. 3	26, 100	294, 930	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		3. 1	76, 800	238, 080	
			日	3. 1	76, 800	238, 080	
運搬費等率 287%				1		1, 529, 738	
			式	1		1, 529, 738	
諸雑費（まるめ）				1		252	
			式	1		252	
計						2, 063, 000	
						2, 063, 000	
単価						2, 063, 000	
						2, 063, 000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1240号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	3,756,000
						1		3,756,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				20.5	26,100	535,050		
			人	20.5	26,100	535,050		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		5.7	76,800	437,760		
			日	5.7	76,800	437,760		
運搬費等率 286%				1		2,782,236		
			式	1		2,782,236		
諸雑費 (まるめ)				1		954		
			式	1		954		
計						3,756,000		
						3,756,000		
単価						3,756,000		
						3,756,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単－1241号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	3, 327, 000
						1	3, 327, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				11. 7	26, 100	305, 370	
			人	11. 7	26, 100	305, 370	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		4	76, 800	307, 200	
			日	4	76, 800	307, 200	
運搬費等率 443%				1		2, 713, 685	
			式	1		2, 713, 685	
諸雑費 (まるめ)				1		745	
			式	1		745	
計						3, 327, 000	
						3, 327, 000	
単価						3, 327, 000	
						3, 327, 000	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－1242号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 150t吊を超え300t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	4, 282, 000
						1		4, 282, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員				20. 5	26, 100	535, 050		
			人	20. 5	26, 100	535, 050		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		6 0 t 吊		5. 7	88, 000	501, 600		
			日	5. 7	88, 000	501, 600		
運搬費等率 313%				1		3, 244, 714		
			式	1		3, 244, 714		
諸雑費（まるめ）				1		636		
			式	1		636		
計						4, 282, 000		
						4, 282, 000		
単価						4, 282, 000		
						4, 282, 000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0
単－1243号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トラッククレーン系 160t吊超え360t吊以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	3, 800, 000
						1	3, 800, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				11. 7	26, 100	305, 370	
			人	11. 7	26, 100	305, 370	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		7 0 t 吊		4	114, 000	456, 000	
			日	4	114, 000	456, 000	
運搬費等率 399%				1		3, 037, 866	
			式	1		3, 037, 866	
諸雑費（まるめ）				1		764	
			式	1		764	
計						3, 800, 000	
						3, 800, 000	
単価						3, 800, 000	
						3, 800, 000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー1244号	組立式台船(SD台船) 組立・解体	組立	単位	回	数量	1	単価	503,700
						1		503,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26,900	53,800		
			人	2	26,900	53,800		
とび工				6	27,200	163,200		
			人	6	27,200	163,200		
普通作業員				4	21,900	87,600		
			人	4	21,900	87,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	43,200	86,400		
			日	2	43,200	86,400		
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		32	2,300	73,600		
			供用日	32	2,300	73,600		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		39,100		
			式	1		39,100		
計						503,700		
						503,700		
単価						503,700	円／回	
						503,700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1245号	組立式台船(SD台船) 組立・解体	解体	単位	回	数量	1	単価	419,700
						1		419,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26,900	53,800		
			人	2	26,900	53,800		
とび工				4	27,200	108,800		
			人	4	27,200	108,800		
普通作業員				3	21,900	65,700		
			人	3	21,900	65,700		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	43,200	86,400		
			日	2	43,200	86,400		
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		32	2,300	73,600		
			供用日	32	2,300	73,600		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		31,400		
			式	1		31,400		
計						419,700		
						419,700		
単価						419,700		
						419,700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1246号	組立式台船(SD台船) 組立工【PM7, 8, 9】	組立	単位	回	数量	1	単価	1, 929, 000
						1		1, 929, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6	26, 900	161, 400		
			人	6	26, 900	161, 400		
とび工				15	27, 200	408, 000		
			人	15	27, 200	408, 000		
普通作業員				9	21, 900	197, 100		
			人	9	21, 900	197, 100		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		6	76, 800	460, 800		
			日	6	76, 800	460, 800		
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		252	2, 300	579, 600		
			供用日	252	2, 300	579, 600		
諸雑費（率+まるめ） 10%				1		122, 100		
			式	1		122, 100		
計						1, 929, 000		
						1, 929, 000		
単価						1, 929, 000	円／回	
						1, 929, 000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1247号	組立式台船(SD台船) 解体工【PM7, 8, 9】	解体	単位	回	数量	1	1, 929, 000
						1	1, 929, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				6	26, 900	161, 400	
			人	6	26, 900	161, 400	
とび工				15	27, 200	408, 000	
			人	15	27, 200	408, 000	
普通作業員				9	21, 900	197, 100	
			人	9	21, 900	197, 100	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		6	76, 800	460, 800	
			日	6	76, 800	460, 800	
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		252	2, 300	579, 600	
			供用日	252	2, 300	579, 600	
諸雑費 (率+まるめ) 10%				1		122, 100	
			式	1		122, 100	
計						1, 929, 000	
						1, 929, 000	
単価						1, 929, 000	
						1, 929, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1248号	組立式台船組立工【PM7、8、9】	組立 UF-II B 77台組	単位	回	数量	1	4,774,000
						1	4,774,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				11	26,900	295,900	
			人	11	26,900	295,900	
とび工				33	27,200	897,600	
			人	33	27,200	897,600	
普通作業員				22	21,900	481,800	
			人	22	21,900	481,800	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		11	76,800	844,800	
			日	11	76,800	844,800	
フォート(組立式)損料		本体 13t用		825	2,300	1,897,500	
			供用日	825	2,300	1,897,500	
スパッド式フォート損料		本体 13t用		22	4,770	104,940	
			供用日	22	4,770	104,940	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		251,460	
			式	1		251,460	
計						4,774,000	
						4,774,000	
単価						4,774,000	
						4,774,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1249号	組立式台船解体工【PM7、8、9】	解体 UF-II B 77台組	単位	回	数量	1	3,343,000
						1	3,343,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				9	26,900	242,100	
			人	9	26,900	242,100	
とび工				13	27,200	353,600	
			人	13	27,200	353,600	
普通作業員				12	21,900	262,800	
			人	12	21,900	262,800	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		9	76,800	691,200	
			日	9	76,800	691,200	
フォート(組立式)損料		本体 13t用		675	2,300	1,552,500	
			供用日	675	2,300	1,552,500	
スパッド式フォート損料		本体 13t用		18	4,770	85,860	
			供用日	18	4,770	85,860	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		154,940	
			式	1		154,940	
計						3,343,000	
						3,343,000	
単価						3,343,000	
						3,343,000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1250号	組立式台船(SD台船)組立工【PM7、8、9】	組立 25台組	単位	回	数量	1	1, 008, 000
						1	1, 008, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 57	26, 900	96, 033	
			人	3. 57	26, 900	96, 033	
とび工				8. 93	27, 200	242, 896	
			人	8. 93	27, 200	242, 896	
普通作業員				5. 36	21, 900	117, 384	
			人	5. 36	21, 900	117, 384	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		3. 57	76, 800	274, 176	
			日	3. 57	76, 800	274, 176	
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		89. 25	2, 300	205, 275	
			供用日	89. 25	2, 300	205, 275	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		72, 236	
			式	1		72, 236	
計						1, 008, 000	
						1, 008, 000	
単価						1, 008, 000	
						1, 008, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1251号	組立式台船(SD台船)解体工【PM7、8、9】	解体 25台組	単位	回	数量	1	1, 008, 000
						1	1, 008, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3. 57	26, 900	96, 033	
			人	3. 57	26, 900	96, 033	
とび工				8. 93	27, 200	242, 896	
			人	8. 93	27, 200	242, 896	
普通作業員				5. 36	21, 900	117, 384	
			人	5. 36	21, 900	117, 384	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		3. 57	76, 800	274, 176	
			日	3. 57	76, 800	274, 176	
フォート(組立式) 損料		本体 13t用		89. 25	2, 300	205, 275	
			供用日	89. 25	2, 300	205, 275	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		72, 236	
			式	1		72, 236	
計						1, 008, 000	
						1, 008, 000	
単価						1, 008, 000	
						1, 008, 000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1252号	組立式台船(SD台船) 運搬工	片道 片道L=391km	単位	回	数量	1	単価	1,285,000
						1		1,285,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26,900	53,800		
			人	2	26,900	53,800		
とび工				8	27,200	217,600		
			人	8	27,200	217,600		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		2	43,200	86,400		
			日	2	43,200	86,400		
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道		片道 L=391km		9	89,440	804,960		
			台	9	89,440	804,960		
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道		片道 L=391km		2	60,780	121,560		
			台	2	60,780	121,560		
諸雑費（まるめ）				1		680		
			式	1		680		
計						1,285,000		
						1,285,000		
単価						1,285,000		
						1,285,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単-1253号	組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 往路	単位	回	数量	1	2,626,000
						1	2,626,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				3	26,900	80,700	
			人	3	26,900	80,700	
とび工				12	27,200	326,400	
			人	12	27,200	326,400	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3	43,200	129,600	
			日	3	43,200	129,600	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道		片道 L=391km		22	89,440	1,967,680	
			台	22	89,440	1,967,680	
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道		片道 L=391km		2	60,780	121,560	
			台	2	60,780	121,560	
諸雑費（まるめ）				1		60	
			式	1		60	
計						2,626,000	
						2,626,000	
単価						2,626,000	
						2,626,000	円／回

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1254号	組立式台船運搬工	片道 片道L=391km 復路	単位	回	数量	1	単価	2,626,000
						1		2,626,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	26,900	80,700		
			人	3	26,900	80,700		
とび工				12	27,200	326,400		
			人	12	27,200	326,400		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		3	43,200	129,600		
			日	3	43,200	129,600		
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道		片道 L=391km		22	89,440	1,967,680		
			台	22	89,440	1,967,680		
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道		片道 L=391km		2	60,780	121,560		
			台	2	60,780	121,560		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						2,626,000		
						2,626,000		
単価						2,626,000		
						2,626,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1255号	組立式台船（SD台船）運搬工	往路	単位	回	数量	1	単価	2,626,000
						1		2,626,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	26,900	80,700		
			人	3	26,900	80,700		
とび工				12	27,200	326,400		
			人	12	27,200	326,400		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	43,200	129,600		
			日	3	43,200	129,600		
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道		片道 L=391km		22	89,440	1,967,680		
			台	22	89,440	1,967,680		
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道		片道 L=391km		2	60,780	121,560		
			台	2	60,780	121,560		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						2,626,000		
						2,626,000		
単価						2,626,000		
						2,626,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1256号	組立式台船（SD台船）運搬工	復路	単位	回	数量	1	単価	2,626,000
						1		2,626,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3	26,900	80,700		
			人	3	26,900	80,700		
とび工				12	27,200	326,400		
			人	12	27,200	326,400		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		3	43,200	129,600		
			日	3	43,200	129,600		
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)片道		片道 L=391km		22	89,440	1,967,680		
			台	22	89,440	1,967,680		
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)片道		片道 L=391km		2	60,780	121,560		
			台	2	60,780	121,560		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						2,626,000		
						2,626,000		
単価						2,626,000		
						2,626,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1257号	組立式台船運搬工	往路 片道L=360km	単位	回	数量	1	単価	7,777,000
						1		7,777,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6	26,900	161,400		
			人	6	26,900	161,400		
とび工				24	27,200	652,800		
			人	24	27,200	652,800		
ラフテレンクレーン賃料		油圧伸縮ｼﾌﾞ型70t吊おへ 付排ｶﾞｽ1次		6	112,000	672,000		
			日	6	112,000	672,000		
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)		片道 360km 特大品 冬期		36	138,200	4,975,200	WYB00024	
			台	36	138,200	4,975,200	単一2040号	
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)		片道 360km 冬期		3	71,740	215,220	WYB00074	
			台	3	71,740	215,220	単一2041号	
一般貨物自動車距離制運賃(20t車)		片道 360km 特大品 冬期		1	206,200	206,200	WYB00099	
			台	1	206,200	206,200	単一2042号	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)		片道 840km 特大品 冬期		1	268,400	268,400	WYB00100	
			台	1	268,400	268,400	単一2043号	
フォート(組立式)損料		KF-200		6	104,200	625,200	WYB01451	
			供用日	6	104,200	625,200	単一2044号	
諸雑費（まるめ）				1		580		
			式	1		580		
計						7,777,000		
						7,777,000		
単価						7,777,000		
						7,777,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1258号	組立式台船運搬工	復路 片道L=360km	単位	回	数量	1	単価	7,777,000
						1		7,777,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				6	26,900	161,400		
			人	6	26,900	161,400		
とび工				24	27,200	652,800		
			人	24	27,200	652,800		
ラフテレンクレーン賃料		油圧伸縮ｼﾌﾞ型70t吊おへ 付排ｶﾞｽ1次		6	112,000	672,000		
			日	6	112,000	672,000		
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)		片道 360km 特大品 冬期		36	138,200	4,975,200	WYB01468	
			台	36	138,200	4,975,200	単一2040号	
一般貨物自動車距離制運賃(4t車)		片道 360km 冬期		3	71,740	215,220	WYB01469	
			台	3	71,740	215,220	単一2041号	
一般貨物自動車距離制運賃(20t車)		片道 360km 特大品 冬期		1	206,200	206,200	WYB01470	
			台	1	206,200	206,200	単一2042号	
一般貨物自動車距離制運賃(10t車)		片道 840km 特大品 冬期		1	268,400	268,400	WYB01471	
			台	1	268,400	268,400	単一2043号	
フォート(組立式) 損料		KF-200		6	104,200	625,200	WYB01472	
			供用日	6	104,200	625,200	単一2044号	
諸雑費（まるめ）				1		580		
			式	1		580		
計						7,777,000		
						7,777,000		
単価						7,777,000		
						7,777,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1259号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570
						1		3,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		1	3,570	3,570		
			t	1	3,570	3,570		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3,570		
						3,570		
単価						3,570		
						3,570	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1260号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 538km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	16,160
						1		16,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		1	8,560	8,560		
			t	1	8,560	8,560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		1	7,599	7,599		
			t	1	7,599	7,599		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						16,160		
						16,160		
単価						16,160		
						16,160	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1261号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 640km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	18, 400
						1		18, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで		1	8, 560	8, 560		
			t	1	8, 560	8, 560		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額		1	9, 834	9, 834		
			t	1	9, 834	9, 834		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						18, 400		
						18, 400		
単価						18, 400	円／ t	
						18, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1262号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 11. 7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4, 284
						1		4, 284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで		1	4, 284	4, 284		
			t	1	4, 284	4, 284		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 284		
						4, 284		
単価						4, 284		
						4, 284	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1263号	ハヅクホシ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道510海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	8,909,000
						1		8,909,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（バージ）		8,721	110	959,310		
			L	8,721	110	959,310		
艀装費		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3		1		715,000		
			式	1		715,000		
回航保険料		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3 510海里		1		171,391		
			式	1		171,391		
高級船員		就業22時間2交代制		8.5	49,270	418,795	WYB00722	
			人	8.5	49,270	418,795	単一2045号	
高級船員		就業22時間2交代制		25	49,270	1,231,750	WYB00750	
			人	25	49,270	1,231,750	単一2046号	
普通船員		就業22時間2交代制		29.5	38,690	1,141,355	WYB00739	
			人	29.5	38,690	1,141,355	単一2047号	
乗船手当		船団長		8.5	2,854	24,259		
			人	8.5	2,854	24,259		
乗船手当		高級船員		25	2,854	71,350		
			人	25	2,854	71,350		
乗船手当		普通船員		29.5	2,336	68,912		
			人	29.5	2,336	68,912		
引船損料		鋼D500PS型		153	4,460	682,380		
			時間	153	4,460	682,380		
引船損料		鋼D500PS型		12.5	46,300	578,750		
			供用日	12.5	46,300	578,750		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1263号	ハックル浚渫船回航費	鋼D3m3 片道510海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	8,909,000
						1		8,909,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハックル浚渫船損料		鋼D3m3		10.5	271,000	2,845,500		
			供用日	10.5	271,000	2,845,500		
諸雑費（まるめ）				1		248		
			式	1		248		
計						8,909,000		
						8,909,000		
単価						8,909,000		
						8,909,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1264号	クレーン付台船回航費	鋼D200t吊 片道758海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	14, 560, 000	
						1		14, 560, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		17, 343	110	1, 907, 730			
			L	17, 343	110	1, 907, 730			
艀装費		クレーン付台船200t吊		1		670, 000			
			式	1		670, 000			
回航保険料		クレーン付台船200t吊片道758海里		1		219, 577			
			式	1		219, 577			
高級船員		就業22時間2交代制		12. 5	49, 270	615, 875	WYB00751		
			人	12. 5	49, 270	615, 875	単一2048号		
高級船員		就業22時間2交代制		25	49, 270	1, 231, 750	WYB00754		
			人	25	49, 270	1, 231, 750	単一2046号		
普通船員		就業22時間2交代制		75	38, 690	2, 901, 750	WYB00752		
			人	75	38, 690	2, 901, 750	単一2049号		
乗船手当		船団長		12. 5	2, 854	35, 675			
			人	12. 5	2, 854	35, 675			
乗船手当		高級船員		25	2, 854	71, 350			
			人	25	2, 854	71, 350			
乗船手当		普通船員		75	2, 336	175, 200			
			人	75	2, 336	175, 200			
引船損料		鋼D1000PS型		152	8, 490	1, 290, 480			
			時間	152	8, 490	1, 290, 480			
引船損料		鋼D1000PS型		12. 5	88, 000	1, 100, 000			
			供用日	12. 5	88, 000	1, 100, 000			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1264号	クレーン付台船回航費	鋼D200t吊 片道758海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	14, 560, 000
						1		14, 560, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		14. 5	180, 000	2, 610, 000		
			供用日	14. 5	180, 000	2, 610, 000		
クレーン付台船損料		台船1000t積		14. 5	119, 000	1, 725, 500		
			供用日	14. 5	119, 000	1, 725, 500		
諸雑費（まるめ）				1		5, 113		
			式	1		5, 113		
計						14, 560, 000		
						14, 560, 000		
単価						14, 560, 000	円／回	
						14, 560, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1265号	起重機船回航費	鋼D200t吊 片道517海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	12, 170, 000	
						1		12, 170, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		11, 866	110	1, 305, 260			
			L	11, 866	110	1, 305, 260			
艀装費		起重機船200t吊		1		1, 230, 000			
			式	1		1, 230, 000			
回航保険料		起重機船200t吊片道517海里		1		297, 145			
			式	1		297, 145			
高級船員		就業22時間2交代制		8. 5	49, 270	418, 795	WYB00753		
			人	8. 5	49, 270	418, 795	単一2045号		
高級船員		就業22時間2交代制		17	49, 270	837, 590	WYB00757		
			人	17	49, 270	837, 590	単一2050号		
普通船員		就業22時間2交代制		25. 5	38, 690	986, 595	WYB00755		
			人	25. 5	38, 690	986, 595	単一2051号		
乗船手当		船団長		8. 5	2, 854	24, 259			
			人	8. 5	2, 854	24, 259			
乗船手当		高級船員		17	2, 854	48, 518			
			人	17	2, 854	48, 518			
乗船手当		普通船員		25. 5	2, 336	59, 568			
			人	25. 5	2, 336	59, 568			
引船損料		鋼D1000PS型		104	8, 490	882, 960			
			時間	104	8, 490	882, 960			
引船損料		鋼D1000PS型		8. 5	88, 000	748, 000			
			供用日	8. 5	88, 000	748, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1265号	起重機船回航費	鋼D200t吊 片道517海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	12,170,000
						1		12,170,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	起重機船損料	鋼D200t吊		10.5	507,000	5,323,500		
			供用日	10.5	507,000	5,323,500		
	諸雑費（まるめ）			1		7,810		
			式	1		7,810		
	計					12,170,000		
						12,170,000		
	単価					12,170,000		
						12,170,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1266号	台船回航費	300t積 片道38海里（復路） 引船帰港	単位	回	数量	1	単価	646, 900	
						1		646, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		684	110	75, 240			
			L	684	110	75, 240			
艀装費		台船300t積		1		69, 250			
			式	1		69, 250			
回航保険料		台船300t積片道38海里		1		2, 074			
			式	1		2, 074			
高級船員		就業22時間2交代制		2	49, 270	98, 540	WYB00758		
			人	2	49, 270	98, 540	単一2052号		
普通船員		就業22時間2交代制		3	38, 690	116, 070	WYB00759		
			人	3	38, 690	116, 070	単一2053号		
乗船手当		高級船員		2	2, 854	5, 708			
			人	2	2, 854	5, 708			
乗船手当		普通船員		3	2, 336	7, 008			
			人	3	2, 336	7, 008			
引船損料		鋼D500PS型		12	4, 460	53, 520			
			時間	12	4, 460	53, 520			
引船損料		鋼D500PS型		1	46, 300	46, 300			
			供用日	1	46, 300	46, 300			
台船損料		300t積		3	57, 700	173, 100			
			供用日	3	57, 700	173, 100			
諸雑費（まるめ）				1		90			
			式	1		90			

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1267号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船回航費	鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式 片道710海里（往路） 引船帰港	単位	回	数量	1	単価	56,340,000
						1		56,340,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（バージ）		48,564	110	5,342,040		
			L	48,564	110	5,342,040		
艀装費	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船鋼D30m3ｽﾊﾟｯﾄ式		1		5,450,000			
		式	1		5,450,000			
回航保険料	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船鋼D30m3ｽﾊﾟｯﾄ式片道710海里		1		1,694,256			
		式	1		1,694,256			
高級船員				11.5	36,003	414,034		
			人	11.5	36,003	414,034		
高級船員				52.5	36,003	1,890,157		
			人	52.5	36,003	1,890,157		
普通船員				40.5	28,274	1,145,097		
			人	40.5	28,274	1,145,097		
乗船手当	船団長		11.5	2,854	32,821			
		人	11.5	2,854	32,821			
乗船手当	高級船員		52.5	2,854	149,835			
		人	52.5	2,854	149,835			
乗船手当	普通船員		40.5	2,336	94,608			
		人	40.5	2,336	94,608			
引船損料	鋼製 D 2000PS型 180GT		213	15,500	3,301,500			
		時間	213	15,500	3,301,500			
引船損料	鋼製 D 2000PS型 180GT		17.5	160,000	2,800,000			
		供用日	17.5	160,000	2,800,000			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

単－1267号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船回航費	鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式 片道710海里（往路） 引船帰港	単位	回	数量	1	単価	56,340,000
						1		56,340,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		13.5	2,520,000	34,020,000		
			供用日	13.5	2,520,000	34,020,000		
諸雑費（まるめ）				1		5,652		
			式	1		5,652		
計						56,340,000		
						56,340,000		
単価						56,340,000		
						56,340,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1268号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船回航費	鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式 片道856海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	60,430,000
						1		60,430,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（バージ）		39,216	110	4,313,760		
			L	39,216	110	4,313,760		
艀装費	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船鋼D30m3ｽﾊﾟｯﾄ式		1			5,450,000		
		式	1			5,450,000		
回航保険料	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船鋼D30m3ｽﾊﾟｯﾄ式片道856海里		1			1,969,828		
		式	1			1,969,828		
高級船員				14	36,003	504,042		
			人	14	36,003	504,042		
高級船員				42	36,003	1,512,126		
			人	42	36,003	1,512,126		
普通船員				42	28,274	1,187,508		
			人	42	28,274	1,187,508		
乗船手当	船団長		14	2,854		39,956		
		人	14	2,854		39,956		
乗船手当	高級船員		42	2,854		119,868		
		人	42	2,854		119,868		
乗船手当	普通船員		42	2,336		98,112		
		人	42	2,336		98,112		
引船損料	鋼製 D 2000PS型 180GT		172	15,500		2,666,000		
		時間	172	15,500		2,666,000		
引船損料	鋼製 D 2000PS型 180GT		14	160,000		2,240,000		
		供用日	14	160,000		2,240,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単－1268号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船回航費	鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式 片道856海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	60, 430, 000
						1		60, 430, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		16	2, 520, 000	40, 320, 000		
			供用日	16	2, 520, 000	40, 320, 000		
諸雑費（まるめ）				1		8, 800		
			式	1		8, 800		
計						60, 430, 000		
						60, 430, 000		
単価						60, 430, 000	円／回	
						60, 430, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1269号	押航土運船回航費	1300m3全開式 片道825海里（往路）	単位	回	数量	1	単価	14, 390, 000	
						1		14, 390, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		28, 215	110	3, 103, 650			
			L	28, 215	110	3, 103, 650			
艀装費		押航土運船1300m3全開式		1		357, 000			
			式	1		357, 000			
回航保険料		押航土運船1300m3全開式片道825海里		1		37, 884			
			式	1		37, 884			
高級船員				40. 5	36, 003	1, 458, 121			
			人	40. 5	36, 003	1, 458, 121			
普通船員				13. 5	28, 274	381, 699			
			人	13. 5	28, 274	381, 699			
乗船手当		高級船員		40. 5	2, 854	115, 587			
			人	40. 5	2, 854	115, 587			
乗船手当		普通船員		13. 5	2, 336	31, 536			
			人	13. 5	2, 336	31, 536			
引船損料		鋼D1500PS型		165	11, 700	1, 930, 500			
			時間	165	11, 700	1, 930, 500			
引船損料		鋼D1500PS型		13. 5	121, 000	1, 633, 500			
			供用日	13. 5	121, 000	1, 633, 500			
押航土運船損料		1300m3全開式		15. 5	344, 000	5, 332, 000			
			供用日	15. 5	344, 000	5, 332, 000			
諸雑費（まるめ）				1		8, 523			
			式	1		8, 523			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 136-30-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1270号	押航土運船回航費	1300m3全開式 片道825海里（往路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	19,620,000	
						1		19,620,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		42,408	110	4,664,880			
			L	42,408	110	4,664,880			
艀装費		押航土運船1300m3全開式		1		357,000			
			式	1		357,000			
回航保険料		押航土運船1300m3全開式片道825海里		1		37,884			
			式	1		37,884			
高級船員				61.5	36,003	2,214,184			
			人	61.5	36,003	2,214,184			
普通船員				47.5	28,274	1,343,015			
			人	47.5	28,274	1,343,015			
乗船手当		高級船員		61.5	2,854	175,521			
			人	61.5	2,854	175,521			
乗船手当		普通船員		47.5	2,336	110,960			
			人	47.5	2,336	110,960			
引船損料		鋼D1500PS型		248	11,700	2,901,600			
			時間	248	11,700	2,901,600			
引船損料		鋼D1500PS型		20.5	121,000	2,480,500			
			供用日	20.5	121,000	2,480,500			
押航土運船損料		1300m3全開式		15.5	344,000	5,332,000			
			供用日	15.5	344,000	5,332,000			
諸雑費（まるめ）				1		2,456			
			式	1		2,456			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

単－1270号	押航土運船回航費	1300m3全開式 片道825海里（往路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	19,620,000
						1		19,620,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						19,620,000		
						19,620,000		
単価						19,620,000		
						19,620,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 136-30-00-1-0
単一1271号	押航土運船回航費	1300m3全開式 片道846海里（復路）引船帰港	単位	回	数量	1	20,140,000
						1	20,140,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重油		A 重油（バージ）		43,434	110	4,777,740	
			L	43,434	110	4,777,740	
艀装費		押航土運船1300m3全開式		1		357,000	
			式	1		357,000	
回航保険料		押航土運船1300m3全開式片道846海里		1		37,884	
			式	1		37,884	
高級船員				63	36,003	2,268,189	
			人	63	36,003	2,268,189	
普通船員				49	28,274	1,385,426	
			人	49	28,274	1,385,426	
乗船手当		高級船員		63	2,854	179,802	
			人	63	2,854	179,802	
乗船手当		普通船員		49	2,336	114,464	
			人	49	2,336	114,464	
引船損料		鋼D1500PS型		254	11,700	2,971,800	
			時間	254	11,700	2,971,800	
引船損料		鋼D1500PS型		21	121,000	2,541,000	
			供用日	21	121,000	2,541,000	
押航土運船損料		1300m3全開式		16	344,000	5,504,000	
			供用日	16	344,000	5,504,000	
諸雑費（まるめ）				1		2,695	
			式	1		2,695	

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1.136-30-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1272号	押航土運船回航費	1300m3全開式 片道856海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	14, 890, 000	
						1		14, 890, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		29, 412	110	3, 235, 320			
			L	29, 412	110	3, 235, 320			
艀装費		押航土運船1300m3全開式		1		357, 000			
			式	1		357, 000			
回航保険料		押航土運船1300m3全開式片道856海里		1		38, 999			
			式	1		38, 999			
高級船員				42	36, 003	1, 512, 126			
			人	42	36, 003	1, 512, 126			
普通船員				13. 5	28, 274	381, 699			
			人	13. 5	28, 274	381, 699			
乗船手当		高級船員		42	2, 854	119, 868			
			人	42	2, 854	119, 868			
乗船手当		普通船員		13. 5	2, 336	31, 536			
			人	13. 5	2, 336	31, 536			
引船損料		鋼D1500PS型		172	11, 700	2, 012, 400			
			時間	172	11, 700	2, 012, 400			
引船損料		鋼D1500PS型		14	121, 000	1, 694, 000			
			供用日	14	121, 000	1, 694, 000			
押航土運船損料		1300m3全開式		16	344, 000	5, 504, 000			
			供用日	16	344, 000	5, 504, 000			
諸雑費（まるめ）				1		3, 052			
			式	1		3, 052			

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 11
步掛使用年月	2022. 1
勞務調整係數	1. 136-30-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単－1273号	起重機船回航費	鋼D400t吊 片道651海里（往路）	単位	回	数量	1	単価	29, 120, 000
						1		29, 120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A 重油（バージ）		29, 868	110	3, 285, 480		
			L	29, 868	110	3, 285, 480		
艀装費		起重機船400t吊		1		2, 380, 000		
			式	1		2, 380, 000		
回航保険料		起重機船400t吊片道651海里		1		690, 849		
			式	1		690, 849		
高級船員				11	36, 003	396, 033		
			人	11	36, 003	396, 033		
高級船員				33	36, 003	1, 188, 099		
			人	33	36, 003	1, 188, 099		
普通船員				33	28, 274	933, 042		
			人	33	28, 274	933, 042		
乗船手当		船団長		11	2, 854	31, 394		
			人	11	2, 854	31, 394		
乗船手当		高級船員		33	2, 854	94, 182		
			人	33	2, 854	94, 182		
乗船手当		普通船員		33	2, 336	77, 088		
			人	33	2, 336	77, 088		
引船損料		鋼D2000PS型		131	15, 500	2, 030, 500		
			時間	131	15, 500	2, 030, 500		
引船損料		鋼D2000PS型		11	160, 000	1, 760, 000		
			供用日	11	160, 000	1, 760, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

単－1273号	起重機船回航費	鋼D400t吊 片道651海里（往路）	単位	回	数量	1	単価	29,120,000
						1		29,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船損料		鋼D400t吊		13	1,250,000	16,250,000		
			供用日	13	1,250,000	16,250,000		
諸雑費（まるめ）				1		3,333		
			式	1		3,333		
計						29,120,000		
						29,120,000		
単価						29,120,000		
						29,120,000		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 136-30-00-1-0
単一1274号	起重機船回航費	鋼D400t吊 片道672海里（復路）	単位	回	数量	1	29,240,000
						1	29,240,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重油		A重油（バージ）		30,780	110	3,385,800	
			L	30,780	110	3,385,800	
艀装費		起重機船400t吊		1		2,380,000	
			式	1		2,380,000	
回航保険料		起重機船400t吊片道672海里		1		708,677	
			式	1		708,677	
高級船員				11	36,003	396,033	
			人	11	36,003	396,033	
高級船員				33	36,003	1,188,099	
			人	33	36,003	1,188,099	
普通船員				33	28,274	933,042	
			人	33	28,274	933,042	
乗船手当		船団長		11	2,854	31,394	
			人	11	2,854	31,394	
乗船手当		高級船員		33	2,854	94,182	
			人	33	2,854	94,182	
乗船手当		普通船員		33	2,336	77,088	
			人	33	2,336	77,088	
引船損料		鋼D2000PS型		131	15,500	2,030,500	
			時間	131	15,500	2,030,500	
引船損料		鋼D2000PS型		11	160,000	1,760,000	
			供用日	11	160,000	1,760,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 136-30-00-1-0

単－1274号	起重機船回航費	鋼D400t吊 片道672海里（復路）	単位	回	数量	1	29,240,000
						1	29,240,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
起重機船損料		鋼D400t吊		13	1,250,000	16,250,000	
			供用日	13	1,250,000	16,250,000	
諸雑費（まるめ）				1		5,185	
			式	1		5,185	
	計					29,240,000	
						29,240,000	
	単価					29,240,000	
						29,240,000	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単一1275号	ハヅクホシ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（往路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	5,832,000
						1		5,832,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（バージ）		5,814	110	639,540		
			L	5,814	110	639,540		
艀装費		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3		1		715,000		
			式	1		715,000		
回航保険料		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3 340海里		1		124,526		
			式	1		124,526		
高級船員				5.5	36,003	198,016		
			人	5.5	36,003	198,016		
高級船員				17	36,003	612,051		
			人	17	36,003	612,051		
普通船員				19.5	28,274	551,343		
			人	19.5	28,274	551,343		
乗船手当		船団長		5.5	2,854	15,697		
			人	5.5	2,854	15,697		
乗船手当		高級船員		17	2,854	48,518		
			人	17	2,854	48,518		
乗船手当		普通船員		19.5	2,336	45,552		
			人	19.5	2,336	45,552		
引船損料		鋼D500PS型		102	4,460	454,920		
			時間	102	4,460	454,920		
引船損料		鋼D500PS型		8.5	46,300	393,550		
			供用日	8.5	46,300	393,550		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 136-30-00-1-0	
単－1275号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（往路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	5,832,000
						1		5,832,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船損料		鋼D3m3		7.5	271,000	2,032,500		
			供用日	7.5	271,000	2,032,500		
諸雑費（まるめ）				1		787		
			式	1		787		
計						5,832,000		
						5,832,000		
単価						5,832,000	円／回	
						5,832,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1276号	ハヅクホシ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道340海里（復路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	6, 333, 000
						1		6, 333, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油		A重油（バージ）		5, 814	110	639, 540		
			L	5, 814	110	639, 540		
艀装費		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3		1		715, 000		
			式	1		715, 000		
回航保険料		ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3 340海里		1		124, 526		
			式	1		124, 526		
高級船員		就業22時間2交代制		5. 5	49, 270	270, 985	WYB00799	
			人	5. 5	49, 270	270, 985	単－2054号	
高級船員		就業22時間2交代制		17	49, 270	837, 590	WYB00803	
			人	17	49, 270	837, 590	単－2050号	
普通船員		就業22時間2交代制		19. 5	38, 690	754, 455	WYB00804	
			人	19. 5	38, 690	754, 455	単－2055号	
乗船手当		船団長		5. 5	2, 854	15, 697		
			人	5. 5	2, 854	15, 697		
乗船手当		高級船員		17	2, 854	48, 518		
			人	17	2, 854	48, 518		
乗船手当		普通船員		19. 5	2, 336	45, 552		
			人	19. 5	2, 336	45, 552		
引船損料		鋼D500PS型		102	4, 460	454, 920		
			時間	102	4, 460	454, 920		
引船損料		鋼D500PS型		8. 5	46, 300	393, 550		
			供用日	8. 5	46, 300	393, 550		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1276号	ハヅク村湊渡船回航費	鋼D3m3 片道340海里（復路）引船帰港	単位	回	数量	1	単価	6,333,000
						1		6,333,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハヅク村湊渡船損料		鋼D3m3		7.5	271,000	2,032,500		
			供用日	7.5	271,000	2,032,500		
諸雑費（まるめ）				1		167		
			式	1		167		
計						6,333,000		
						6,333,000		
単価						6,333,000		
						6,333,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1277号	ハヅクホシ浚渫船回航費	鋼D3m3 片道285海里（往復）	単位	回	数量	1	単価	4,961,000	
						1		4,961,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		3,249	110	357,390			
			L	3,249	110	357,390			
艀装費	ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3			1		715,000			
			式	1		715,000			
回航保険料	ハヅクホシ浚渫船 鋼D3m3 285海里			1		108,459			
			式	1		108,459			
高級船員	就業22時間2交代制			5	49,270	246,350	WYB01530		
			人	5	49,270	246,350	単一2056号		
高級船員	就業22時間2交代制			10	49,270	492,700	WYB01531		
			人	10	49,270	492,700	単一2057号		
普通船員	就業22時間2交代制			15	38,690	580,350	WYB01532		
			人	15	38,690	580,350	単一2058号		
乗船手当	船団長			5	2,854	14,270			
			人	5	2,854	14,270			
乗船手当	高級船員			10	2,854	28,540			
			人	10	2,854	28,540			
乗船手当	普通船員			15	2,336	35,040			
			人	15	2,336	35,040			
引船損料	鋼D500PS型			57	4,460	254,220			
			時間	57	4,460	254,220			
引船損料	鋼D500PS型			5	46,300	231,500			
			供用日	5	46,300	231,500			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1277号	ﾊﾞｯｸ村湊渡船回航費	鋼D3m3 片道285海里（往復）	単位	回	数量	1	単価	4,961,000
						1		4,961,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸ村湊渡船損料		鋼D3m3		7	271,000	1,897,000		
			供用日	7	271,000	1,897,000		
諸雑費（まるめ）				1		181		
			式	1		181		
計						4,961,000		
						4,961,000		
単価						4,961,000		
						4,961,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1278号	カッター回航費	1900m3積 鋼D150t吊 319海里（往路）	単位	回	数量	1	単価	8,782,000	
						1		8,782,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		10,944	110	1,203,840			
			L	10,944	110	1,203,840			
艀装費	カッター 1900m3積 鋼D150t吊			1		1,375,000			
			式	1		1,375,000			
回航保険料	カッター 1900m3積 鋼D150t吊 319海里			1		224,400			
			式	1		224,400			
高級船員	就業22時間2交代制			5.5	49,270	270,985	WYB01536		
			人	5.5	49,270	270,985	単一2054号		
高級船員	就業22時間2交代制			16.5	49,270	812,955	WYB01537		
			人	16.5	49,270	812,955	単一2059号		
普通船員	就業22時間2交代制			16.5	38,690	638,385	WYB01538		
			人	16.5	38,690	638,385	単一2060号		
乗船手当	船団長			5.5	2,854	15,697			
			人	5.5	2,854	15,697			
乗船手当	高級船員			16.5	2,854	47,091			
			人	16.5	2,854	47,091			
乗船手当	普通船員			16.5	2,336	38,544			
			人	16.5	2,336	38,544			
引船損料	鋼D1500PS型			64	11,700	748,800			
			時間	64	11,700	748,800			
引船損料	鋼D1500PS型			5.5	121,000	665,500			
			供用日	5.5	121,000	665,500			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1278号	カッター回航費	1900m3積 鋼D150t吊 319海里（往路）	単位	回	数量	1	単価	8,782,000
						1		8,782,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッター損料		1900m3積 鋼D150t吊		7.5	365,400	2,740,500		
			供用日	7.5	365,400	2,740,500		
諸雑費（まるめ）				1		303		
			式	1		303		
計						8,782,000		
						8,782,000		
単価						8,782,000		
						8,782,000	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1279号	カッター回航費	1900m3積 鋼D150t吊 605海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	14, 350, 000	
						1		14, 350, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		20, 691	110	2, 276, 010			
			L	20, 691	110	2, 276, 010			
艀装費	カッター 1900m3積 鋼D150t吊			1		1, 375, 000			
			式	1		1, 375, 000			
回航保険料	カッター 1900m3積 鋼D150t吊 605海里			1		372, 300			
			式	1		372, 300			
高級船員	就業22時間2交代制			10	49, 270	492, 700	WYB01544		
			人	10	49, 270	492, 700	単－2057号		
高級船員	就業22時間2交代制			30	49, 270	1, 478, 100	WYB01545		
			人	30	49, 270	1, 478, 100	単－2061号		
普通船員	就業22時間2交代制			30	38, 690	1, 160, 700	WYB01546		
			人	30	38, 690	1, 160, 700	単－2062号		
乗船手当	船団長			10	2, 854	28, 540			
			人	10	2, 854	28, 540			
乗船手当	高級船員			30	2, 854	85, 620			
			人	30	2, 854	85, 620			
乗船手当	普通船員			30	2, 336	70, 080			
			人	30	2, 336	70, 080			
引船損料	鋼D1500PS型			121	11, 700	1, 415, 700			
			時間	121	11, 700	1, 415, 700			
引船損料	鋼D1500PS型			10	121, 000	1, 210, 000			
			供用日	10	121, 000	1, 210, 000			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1279号	カットハーブ回航費	1900m3積 鋼D150t吊 605海里（復路）	単位	回	数量	1	単価	14,350,000
						1		14,350,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カットハーブ損料		1900m3積 鋼D150t吊		12	365,400	4,384,800		
			供用日	12	365,400	4,384,800		
諸雑費（まるめ）				1		450		
			式	1		450		
計						14,350,000		
						14,350,000		
単価						14,350,000		
						14,350,000		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1280号	押航土運船回航費	（開閉式）鋼D400m3積（1隻引き） 515海里（往復）	単位	回	数量	1	単価	8, 501, 000	
						1		8, 501, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		17, 613	110	1, 937, 430			
			L	17, 613	110	1, 937, 430			
艀装費	押航土運船（開閉式）鋼D400m3積			1		276, 000			
			式	1		276, 000			
回航保険料	押航土運船（開閉式）鋼D400m3積 515海里			1		23, 886			
			式	1		23, 886			
高級船員	就業22時間2交代制			25. 5	49, 270	1, 256, 385	WYB01553		
			人	25. 5	49, 270	1, 256, 385	単一2063号		
普通船員	就業22時間2交代制			8. 5	38, 690	328, 865	WYB01554		
			人	8. 5	38, 690	328, 865	単一2064号		
乗船手当	高級船員			25. 5	2, 854	72, 777			
			人	25. 5	2, 854	72, 777			
乗船手当	普通船員			8. 5	2, 336	19, 856			
			人	8. 5	2, 336	19, 856			
引船損料	鋼D1500PS型			103	11, 700	1, 205, 100			
			時間	103	11, 700	1, 205, 100			
引船損料	鋼D1500PS型			8. 5	121, 000	1, 028, 500			
			供用日	8. 5	121, 000	1, 028, 500			
押航土運船損料	（開閉式）鋼D400m3積			10. 5	224, 000	2, 352, 000			
			供用日	10. 5	224, 000	2, 352, 000			
諸雑費（まるめ）				1		201			
			式	1		201			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1280号	押航土運船回航費	（開閉式）鋼D400m3積（1隻引き） 515海里（往復）	単位	回	数量	1	単価	8,501,000
						1		8,501,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						8,501,000		
						8,501,000		
単価						8,501,000	円／回	
						8,501,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1281号	引船回航費	鋼D800PS型 38海里（往復）	単位	回	数量	1	単価	338, 800	
						1		338, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重油		A重油（バージ）		364	110	40, 040			
			L	364	110	40, 040			
艀装費		引船 鋼D800PS型		1		15, 300			
			式	1		15, 300			
回航保険料		引船 鋼D800PS型 38海里		1		9, 930			
			式	1		9, 930			
高級船員		就業22時間2交代制		1	49, 270	49, 270	WYB00780		
			人	1	49, 270	49, 270	単一2065号		
普通船員		就業22時間2交代制		0. 5	38, 690	19, 345	WYB00785		
			人	0. 5	38, 690	19, 345	単一2066号		
乗船手当		高級船員		1	2, 854	2, 854			
			人	1	2, 854	2, 854			
乗船手当		普通船員		0. 5	2, 336	1, 168			
			人	0. 5	2, 336	1, 168			
引船損料		鋼D800PS型		4	6, 710	26, 840			
			時間	4	6, 710	26, 840			
引船損料		鋼D800PS型		2. 5	69, 600	174, 000			
			供用日	2. 5	69, 600	174, 000			
諸雑費（まるめ）				1		53			
			式	1		53			
計						338, 800			
						338, 800			

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1281号	引船回航費	鋼D800PS型 38海里（往復）	単位	回	数量	1	338,800
						1	338,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価						338,800	
						338,800	円／回

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1282号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船えい航費	鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式 片道21海里	単位	回	数量	1	単価	3, 358, 000	
						1		3, 358, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				1	35, 400	35, 400			
			人	1	35, 400	35, 400			
高級船員				5	35, 400	177, 000			
			人	5	35, 400	177, 000			
普通船員				8	27, 700	221, 600			
			人	8	27, 700	221, 600			
重油		A重油（バージ）		1, 368	110	150, 480			
			L	1, 368	110	150, 480			
引船損料		鋼D2000PS型		6	15, 500	93, 000			
			時間	6	15, 500	93, 000			
引船損料		鋼D2000PS型		1	160, 000	160, 000			
			供用日	1	160, 000	160, 000			
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式		1	2, 520, 000	2, 520, 000			
			供用日	1	2, 520, 000	2, 520, 000			
諸雑費（まるめ）				1		520			
			式	1		520			
計						3, 358, 000			
						3, 358, 000			
単価						3, 358, 000			
						3, 358, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1283号	押航土運船えい航費	鋼1300m3、全開式 片道21海里	単位	回	数量	1	単価	837, 400
						1		837, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	3	35, 400	106, 200		
				3	35, 400	106, 200		
普通船員			人	3	27, 700	83, 100		
				3	27, 700	83, 100		
重油		A 重油（バージ）	L	1, 026	110	112, 860		
				1, 026	110	112, 860		
引船損料		鋼1500PS型	時間	6	11, 700	70, 200		
				6	11, 700	70, 200		
引船損料		鋼D1500PS型	供用日	1	121, 000	121, 000		
				1	121, 000	121, 000		
押航土運船損料		鋼1300m3	供用日	1	344, 000	344, 000		
				1	344, 000	344, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
				1		40		
計						837, 400		
						837, 400		
単価						837, 400	円／回	
						837, 400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1284号	起重機船えい航費	鋼D400t吊 片道21海里	単位	回	数量	1	1,987,000
						1	1,987,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	35,400	35,400	
			人	1	35,400	35,400	
高級船員				4	35,400	141,600	
			人	4	35,400	141,600	
普通船員				7	27,700	193,900	
			人	7	27,700	193,900	
重油		A 重油（バージ）		1,026	110	112,860	
			L	1,026	110	112,860	
引船損料		鋼製 D 2000PS型 180GT		6	15,500	93,000	
			時間	6	15,500	93,000	
引船損料		鋼製 D 2000PS型 180GT		1	160,000	160,000	
			供用日	1	160,000	160,000	
起重機船損料		鋼D400t吊		1	1,250,000	1,250,000	
			供用日	1	1,250,000	1,250,000	
諸雑費（まるめ）				1		240	
			式	1		240	
計						1,987,000	
						1,987,000	
単価						1,987,000	
						1,987,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1285号	水位計防護管①設置工		単位	回	数量	1	単価	469,000
						1		469,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26,900	53,800		
			人	2	26,900	53,800		
とび工				4	27,200	108,800		
			人	4	27,200	108,800		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		2	153,200	306,400	WYB01181	
			日	2	153,200	306,400	単－2067号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						469,000		
						469,000		
単価						469,000		
						469,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1286号	水位計防護管②設置・撤去工		単位	回	数量	1	単価	1, 173, 000
						1		1, 173, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5	26, 900	134, 500		
			人	5	26, 900	134, 500		
とび工				10	27, 200	272, 000		
			人	10	27, 200	272, 000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		5	153, 200	766, 000	WYB01195	
			日	5	153, 200	766, 000	単－2068号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 173, 000		
						1, 173, 000		
単価						1, 173, 000		
						1, 173, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1287号	水位計防護管③設置工		単位	回	数量	1	単価	441,800
						1		441,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	26,900	53,800		
			人	2	26,900	53,800		
とび工				3	27,200	81,600		
			人	3	27,200	81,600		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		2	153,200	306,400	WYB01216	
			日	2	153,200	306,400	単－2067号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						441,800		
						441,800		
単価						441,800		
						441,800	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1288号	水位計保護管設置工		単位	回	数量	1	単価	190, 100
						1		190, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26, 900	26, 900		
			人	1	26, 900	26, 900		
とび工				6	27, 200	163, 200		
			人	6	27, 200	163, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						190, 100		
						190, 100		
単価						190, 100		
						190, 100		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1289号	右岸鋼管杭観測用台座設置	GNSS測量機サテライトポール取付用台座	単位	箇所	数量	10	単価	21,910
						10		21,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.67	26,900	44,923		
			人	1.67	26,900	44,923		
特殊作業員				6.67	26,100	174,087		
			人	6.67	26,100	174,087		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						219,100		
						219,100		
単価						21,910		
						21,910		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1290号	夜間照明設備		単位	時間	数量	1	単価	505
						1		505
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光機賃料		400W×2灯式		1	247	247		
			時間	1	247	247		
ガソリン		レギュラー		1. 7	152	258		
			L	1. 7	152	258		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						505		
						505		
単価						505		
						505	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1291号	夜間照明設備		単位	時間	数量	1	単価	505
						1		505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
投光機賃料		400W×2灯式		1	247	247		
			時間	1	247	247		
ガソリン		レギュラー		1.7	152	258		
			L	1.7	152	258		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						505		
						505		
単価						505		
						505		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1292号	電力基本料金	5229千円	単位	式	数量	1	単価	5, 229, 000
						1		5, 229, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金				1		5, 229, 000		
			式	1		5, 229, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 229, 000		
						5, 229, 000		
単価						5, 229, 000		
						5, 229, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1293号	ばらまき傾斜計	設置工	単位	式	数量	1	単価	287,600
						1		287,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）				3.25	38,400	124,800		
			人	3.25	38,400	124,800		
技術員				4.25	33,600	142,800		
			人	4.25	33,600	142,800		
諸雑費（率＋まるめ） 7.5%				1		20,000		
			式	1		20,000		
計						287,600		
						287,600		
単価						287,600	円／式	
						287,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1294号	ばらまき傾斜計	撤去工	単位	式	数量	1	単価	125,600
						1		125,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（C）				1	38,400	38,400		
			人	1	38,400	38,400		
技術員				2	33,600	67,200		
			人	2	33,600	67,200		
諸雑費（率+まるめ） 19%				1		20,000		
			式	1		20,000		
計						125,600		
						125,600		
単価						125,600		
						125,600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1295号	動態観測	設置工	単位	式	数量	1	単価	654, 600
						1		654, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）				9	57, 000	513, 000		
			人	9	57, 000	513, 000		
技師（B）				3	47, 200	141, 600		
			人	3	47, 200	141, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						654, 600		
						654, 600		
単価						654, 600	円／式	
						654, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1296号	動態観測	撤去工	単位	式	数量	1	単価	85,600
						1		85,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（B）				1	47,200	47,200		
			人	1	47,200	47,200		
技師（C）				1	38,400	38,400		
			人	1	38,400	38,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						85,600		
						85,600		
単価						85,600	円／式	
						85,600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1297号	一般距離運賃		単位	台	数量	1	単価	199,000
						1		199,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般距離運賃		10t車 200kmまで		1	58,040	58,040		
			台	1	58,040	58,040		
一般距離運賃		10t車 200km超500kmまで 20kgごと		15	3,140	47,100		
			台	15	3,140	47,100		
一般距離運賃		10t車 500km超50kgごと		12	7,820	93,840		
			台	12	7,820	93,840		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						199,000		
						199,000		
単価						199,000		
						199,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1298号	貨物自動車による運搬（１車１回）	各種 210km 無 無	単位	台	数量	1	単価	173, 200
						1		173, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 200kmまで		1	163, 000	163, 000		
			台	1	163, 000	163, 000		
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20km毎加算額		1	10, 200	10, 200		
			台	1	10, 200	10, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						173, 200		
						173, 200		
単価						173, 200		
						173, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1299号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	2, 074, 000
						1		2, 074, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船運転		旋回・テ-ィ-セ-ル式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1, 649, 000	1, 649, 000	WYB02415	
			日	1	1, 649, 000	1, 649, 000	単－2069号	
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	262, 800	262, 800	WYB02416	
			日	1	262, 800	262, 800	単－2070号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161, 700	161, 700	WYB02433	
			日	1	161, 700	161, 700	単－2071号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 074, 000		
						2, 074, 000		
単価						2, 074, 000		
						2, 074, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1300号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D3. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 037, 000
						1		1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D3. 0m3 運転6h 就業8h		1	829, 400	829, 400	WYB02505	
			日	1	829, 400	829, 400	単－2072号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB02506	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2073号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 037, 000		
						1, 037, 000		
単価						1, 037, 000	円／日	
						1, 037, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1301号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 037, 000
						1		1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	829, 400	829, 400	WYB02509	
			日	1	829, 400	829, 400	単－2074号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB02510	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2073号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 037, 000		
						1, 037, 000		
単価						1, 037, 000		
						1, 037, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1302号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	1	単価	428, 700
						1		428, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		1	200, 200	200, 200	WYB02520	
			日	1	200, 200	200, 200	単－2075号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	228, 500	228, 500	WYB02521	
			日	1	228, 500	228, 500	単－2076号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						428, 700		
						428, 700		
単価						428, 700	円／日	
						428, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1303号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 316, 000
						1		1, 316, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	848, 200	848, 200	WYB02523	
			日	1	848, 200	848, 200	単－2077号	
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	306, 000	306, 000	WYB02524	
			日	1	306, 000	306, 000	単－2078号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161, 700	161, 700	WYB02525	
			日	1	161, 700	161, 700	単－2071号	
諸雑費（まるめ）				1		100		
			式	1		100		
計						1, 316, 000		
						1, 316, 000		
単価						1, 316, 000		
						1, 316, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1304号	ﾊﾞｯｸ材浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 051, 000
						1		1, 051, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸ材浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	843, 500	843, 500	WYB03803	
			日	1	843, 500	843, 500	単－2079号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB03804	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2073号	
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						1, 051, 000		
						1, 051, 000		
単価						1, 051, 000		
						1, 051, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1305号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D5. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 051, 000
						1		1, 051, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D5. 0m3 運転6h 就業8h		1	843, 500	843, 500	WYB03806	
			日	1	843, 500	843, 500	単－2080号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB03807	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2073号	
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						1, 051, 000		
						1, 051, 000		
単価						1, 051, 000		
						1, 051, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1306号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	1	単価	428, 700
						1		428, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		1	200, 200	200, 200	WYB03809	
			日	1	200, 200	200, 200	単－2075号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	228, 500	228, 500	WYB03810	
			日	1	228, 500	228, 500	単－2076号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						428, 700		
						428, 700		
単価						428, 700	円／日	
						428, 700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1307号	クローラクレーン運転	艀装 標準	単位	日	数量	1	単価	65, 540
						1		65, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	61	140	8, 540		
				61	140	8, 540		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊	日	1	57, 000	57, 000		
				1	57, 000	57, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						65, 540		
						65, 540		
単価						65, 540	円／日	
						65, 540		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1308号	起重機船団運転	400t吊	単位	日	数量	1	単価	4, 497, 000
						1		4, 497, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船運転		旋回・テーパー式 400t吊D 運転6h 就業8h		1	3, 756, 000	3, 756, 000	WYB02783	
			日	1	3, 756, 000	3, 756, 000	単－2081号	
引船運転		鋼製 D 2000PS型 180GT 運転2h 就業8h		1	515, 900	515, 900	WYB02784	
			日	1	515, 900	515, 900	単－2082号	
揚錨船運転		D 5t吊 運転2h 就業8h		1	224, 400	224, 400	WYB02785	
			日	1	224, 400	224, 400	単－2083号	
諸雑費（まるめ）				1		700		
			式	1		700		
計						4, 497, 000		
						4, 497, 000		
単価						4, 497, 000		
						4, 497, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1309号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	2, 074, 000
						1		2, 074, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船運転		旋回・テ-ィ-セ-ル式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1, 649, 000	1, 649, 000	WYB02787	
			日	1	1, 649, 000	1, 649, 000	単－2069号	
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	262, 800	262, 800	WYB02788	
			日	1	262, 800	262, 800	単－2070号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161, 700	161, 700	WYB02789	
			日	1	161, 700	161, 700	単－2071号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 074, 000		
						2, 074, 000		
単価						2, 074, 000		
						2, 074, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1310号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D3. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 037, 000
						1		1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D3. 0m3 運転6h 就業8h		1	829, 400	829, 400	WYB02791	
			日	1	829, 400	829, 400	単－2072号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB02792	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2073号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 037, 000		
						1, 037, 000		
単価						1, 037, 000	円／日	
						1, 037, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1311号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	1	単価	428, 700
						1		428, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		1	200, 200	200, 200	WYB02794	
			日	1	200, 200	200, 200	単－2075号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	228, 500	228, 500	WYB02795	
			日	1	228, 500	228, 500	単－2076号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						428, 700		
						428, 700		
単価						428, 700	円／日	
						428, 700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1312号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D5. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 037, 000
						1		1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D5. 0m3 運転6h 就業8h		1	829, 400	829, 400	WYB02797	
			日	1	829, 400	829, 400	単－2084号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB02798	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2073号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 037, 000		
						1, 037, 000		
単価						1, 037, 000	円／日	
						1, 037, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1313号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1,316,000
						1		1,316,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	848,200	848,200	WYB02800	
			日	1	848,200	848,200	単－2077号	
	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	306,000	306,000	WYB02801	
			日	1	306,000	306,000	単－2078号	
	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161,700	161,700	WYB02802	
			日	1	161,700	161,700	単－2071号	
	諸雑費（まるめ）			1		100		
			式	1		100		
	計					1,316,000		
						1,316,000		
	単価					1,316,000		
						1,316,000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1314号	水中ポンプの運転	97PS型	単位	日	数量	1	単価	326,000
						1		326,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号（船舶用）		55	107	5,885		
			L	55	107	5,885		
水中ポンプの損料		97PS型		5	38,100	190,500		
			時間	5	38,100	190,500		
水中ポンプの損料		97PS型		1.88	68,900	129,532		
			供用日	1.88	68,900	129,532		
諸雑費（まるめ）				1		83		
			式	1		83		
計						326,000		
						326,000		
単価						326,000		
						326,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1315号	大型ブレーカ運転(ベースマシン含まず)	油圧式 1300kg級	単位	日	数量	1	単価	21,810
						1		21,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1.88	11,600	21,808		
			供用日	1.88	11,600	21,808		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						21,810		
						21,810		
単価						21,810		
						21,810	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1316号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	848, 200
						1		848, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		197	107	21, 079		
			L	197	107	21, 079		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91, 100	91, 100		
			日	1	91, 100	91, 100		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1. 88	180, 000	338, 400		
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						848, 200		
						848, 200		
単価						848, 200		
						848, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1317号	組立台船運転	33m×14m(7隻×6隻)	単位	日	数量	1	単価	338, 200
						1		338, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		181	140	25, 340		
			L	181	140	25, 340		
組立台船損料		33m×14m(7隻×6隻)		1. 88	166, 400	312, 832	WYB00821	
			供用日	1. 88	166, 400	312, 832	単－2085号	
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						338, 200		
						338, 200		
単価						338, 200		
						338, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1318号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	単価	23,260
						1		23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		89	140	12,460		
			L	89	140	12,460		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次		1	10,800	10,800		
			日	1	10,800	10,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						23,260		
						23,260		
単価						23,260		
						23,260		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1319号	水中パッパの運転	97PS型	単位	日	数量	1	単価	326, 000
						1		326, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号（船舶用）		55	107	5, 885		
			L	55	107	5, 885		
水中パッパの損料		97PS型		5	38, 100	190, 500		
			時間	5	38, 100	190, 500		
水中パッパの損料		97PS型		1. 88	68, 900	129, 532		
			供用日	1. 88	68, 900	129, 532		
諸雑費（まるめ）				1		83		
			式	1		83		
計						326, 000		
						326, 000		
単価						326, 000		
						326, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1320号	工事用水中ポンプ 運転	水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度	単位	日	数量	1	単価	748
						1		748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ 賃料		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		1.44	520	748		
			供用日	1.44	520	748		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						748		
						748		
単価						748		
						748	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1321号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	848, 200
						1		848, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		197	107	21, 079		
			L	197	107	21, 079		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91, 100	91, 100		
			日	1	91, 100	91, 100		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1. 88	180, 000	338, 400		
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						848, 200		
						848, 200		
単価						848, 200		
						848, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1322号	組立台船運転	33m×14m (7隻×6隻)	単位	日	数量	1	単価	338, 200
						1		338, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		181	140	25, 340		
			L	181	140	25, 340		
組立台船損料		33m×14m (7隻×6隻)		1. 88	166, 400	312, 832	WYB00849	
			供用日	1. 88	166, 400	312, 832	単－2085号	
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						338, 200		
						338, 200		
単価						338, 200		
						338, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1323号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	1	単価	712, 700
						1		712, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		1 5 0 t 吊		1. 88	170, 000	319, 600		
			時間	1. 88	170, 000	319, 600		
台船		1 0 0 0 t 積		1. 88	136, 000	255, 680		
			供用日	1. 88	136, 000	255, 680		
諸雑費（まるめ）				1		48		
			式	1		48		
計						712, 700		
						712, 700		
単価						712, 700		
						712, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1324号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	163, 900
						1		163, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
台船		3 0 0 t 積		1. 88	57, 700	108, 476		
			供用日	1. 88	57, 700	108, 476		
諸雑費（まるめ）				1		24		
			式	1		24		
計						163, 900		
						163, 900		
単価						163, 900	円／日	
						163, 900		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1325号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	227,900
						1	227,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	35,400	35,400	
			人	1	35,400	35,400	
普通船員				1	27,700	27,700	
			人	1	27,700	27,700	
重油		A重油（バージ）		137	110	15,070	
			L	137	110	15,070	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	79,600	149,648	
			供用日	1.88	79,600	149,648	
諸雑費（まるめ）				1		82	
			式	1		82	
計						227,900	
						227,900	
単価						227,900	
						227,900	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1326号	引船運転	鋼製 D 1200PS型 100GT	単位	日	数量	1	単価	350, 200
						1		350, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				3	35, 400	106, 200		
			人	3	35, 400	106, 200		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		274	110	30, 140		
			L	274	110	30, 140		
引船損料		鋼製 D1200PS型 100GT		2	9, 740	19, 480		
			時間	2	9, 740	19, 480		
引船損料		鋼製 D1200PS型 100GT		1. 65	101, 000	166, 650		
			供用日	1. 65	101, 000	166, 650		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						350, 200		
						350, 200		
単価						350, 200	円／日	
						350, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1327号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1328号	足場台船運転		単位	日	数量	1	単価	110, 700
						1		110, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船運転		鋼製 D 100PS型 4. 9GT		1	69, 180	69, 180	WYB00596	
			日	1	69, 180	69, 180	単－2086号	
台船運転		20t積		1	41, 430	41, 430	WYB00598	
			日	1	41, 430	41, 430	単－2087号	
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						110, 700		
						110, 700		
単価						110, 700	円／日	
						110, 700		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1329号	工事用水中ポンプ運転	120以上450(m3/h)未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	1,636
						1		1,636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m		1.2	390	468		
			日	1.2	390	468		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径2 0 0 mm 全揚程1 0 m		2.4	487	1,168		
			日	2.4	487	1,168		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,636		
						1,636		
単価						1,636		
						1,636		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1330号	発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	12, 360
						1		12, 360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		66	140	9, 240		
			L	66	140	9, 240		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1. 2	2, 600	3, 120		
			日	1. 2	2, 600	3, 120		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						12, 360		
						12, 360		
単価						12, 360		
						12, 360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1331号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	48, 020
						1		48, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		69	140	9, 660		
			L	69	140	9, 660		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 16	11, 000	12, 760		
			日	1. 16	11, 000	12, 760		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48, 020		
						48, 020		
単価						48, 020		
						48, 020	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1332号	水中バックホウ掘削工	97PS型	単位	m3	数量	100	単価	50, 320
						100		50, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	8. 7	26, 100	227, 070		
				8. 7	26, 100	227, 070		
水中バックホウ運転		97PS型	日	8. 7	326, 000	2, 836, 200	WYB02447	
				8. 7	326, 000	2, 836, 200	単－1314号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	8. 7	201, 700	1, 754, 790	WYB00371	
				8. 7	201, 700	1, 754, 790	単－2088号	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）運転		油圧式 1300kg級	日	8. 7	21, 810	189, 747	WYB00175	
				8. 7	21, 810	189, 747	単－2089号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		24, 193		
				1		24, 193		
計						5, 032, 000		
						5, 032, 000		
単価						50, 320		
						50, 320	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1333号	掘削土砂陸揚げ工	軟岩Ⅱ クラムシェル	単位	m3	数量	100	単価	6,455
						100		6,455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラグライン及びクラムシェル運転		油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3		8.7	74,190	645,453	WYB00177	
			日	8.7	74,190	645,453	単－2090号	
諸雑費（まるめ）				1		47		
			式	1		47		
計						645,500		
						645,500		
単価						6,455		
						6,455	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1334号	岩盤清掃工	高さ調整鋼材部	単位	m2	数量	100	単価	20,750	
						100		20,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				2.69	26,900	72,361			
			人	2.69	26,900	72,361			
潜水士				3.85	48,200	185,570			
			人	3.85	48,200	185,570			
特殊作業員				4.23	26,100	110,403			
			人	4.23	26,100	110,403			
普通作業員				11.15	21,900	244,185			
			人	11.15	21,900	244,185			
空気圧縮機運転		可搬式・スクリュ 14.2m3/min 排対1次		3.85	23,260	89,551	WYB00184		
			日	3.85	23,260	89,551			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		3.85	201,700	776,545	WYB00531		
			日	3.85	201,700	776,545			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		3.85	148,100	570,185	WYB00261		
			日	3.85	148,100	570,185			
工事用水中ポンプ運転		水中サントポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度		3.85	561	2,159	WYB00370		
			日	3.85	561	2,159			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		24,041			
			式	1		24,041			
計						2,075,000			
						2,075,000			
単価						20,750			
						20,750			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1335号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1336号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100	円／日	
						148, 100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1337号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	104,800
						1		104,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		110	140	15,400		
			L	110	140	15,400		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h		1.14	55,900	63,726		
			供用日	1.14	55,900	63,726		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						104,800		
						104,800		
単価						104,800		
						104,800		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1338号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152,600
						1		152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14,560		
			L	104	140	14,560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152,600		
						152,600		
単価						152,600	円／日	
						152,600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1339号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	104, 800
						1		104, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		110	140	15, 400		
			L	110	140	15, 400		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1. 14	55, 900	63, 726		
			供用日	1. 14	55, 900	63, 726		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						104, 800		
						104, 800		
単価						104, 800		
						104, 800	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単-1340号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	104, 800
						1	104, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600	
			人	1	25, 600	25, 600	
軽油		1. 2号		110	140	15, 400	
			L	110	140	15, 400	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h		1. 14	55, 900	63, 726	
			供用日	1. 14	55, 900	63, 726	
諸雑費（まるめ）				1		74	
			式	1		74	
計						104, 800	
						104, 800	
単価						104, 800	
						104, 800	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1341号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152,600
						1		152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14,560		
			L	104	140	14,560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152,600		
						152,600		
単価						152,600	円／日	
						152,600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1342号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	51, 260
						1		51, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		20	140	2, 800		
			L	20	140	2, 800		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860		
			日	1. 27	18, 000	22, 860		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						51, 260		
						51, 260		
単価						51, 260		
						51, 260		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1343号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	104, 800
						1		104, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		110	140	15, 400		
			L	110	140	15, 400		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1. 14	55, 900	63, 726		
			供用日	1. 14	55, 900	63, 726		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						104, 800		
						104, 800		
単価						104, 800		
						104, 800	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1344号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1345号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	単価	25,500
						1		25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		105	140	14,700		
			L	105	140	14,700		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次		1	10,800	10,800		
			日	1	10,800	10,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						25,500		
						25,500		
単価						25,500		
						25,500		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1346号	水中パッパの運転	97PS型 質量21. 3t	単位	日	数量	1	単価	326, 000
						1		326, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号（船舶用）		55	107	5, 885		
			L	55	107	5, 885		
水中パッパの損料		97PS型(71kw) 質量21. 3t		5	38, 100	190, 500		
			時間	5	38, 100	190, 500		
水中パッパの損料		97PS型(71kw) 質量21. 3t		1. 88	68, 900	129, 532		
			供用日	1. 88	68, 900	129, 532		
諸雑費（まるめ）				1		83		
			式	1		83		
計						326, 000		
						326, 000		
単価						326, 000		
						326, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1347号	水中ポンプ 運転	径150mm 11kW	単位	日	数量	1	単価	748
						1		748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中ポンプ 賃料		径150mm 11kW		1. 44	520	748		
			日	1. 44	520	748		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						748		
						748		
単価						748		
						748	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1348号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1349号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1350号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1351号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1352号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1353号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1354号	昇降設備設置工		単位	式	数量	1	単価	1, 325, 000
						1		1, 325, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				3	26, 900	80, 700		
			人	3	26, 900	80, 700		
とび工				15	27, 200	408, 000		
			人	15	27, 200	408, 000		
普通作業員				4	21, 900	87, 600		
			人	4	21, 900	87, 600		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		3	153, 200	459, 600	WYB00290	
			日	3	153, 200	459, 600	単一1371号	
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		289, 100		
			式	1		289, 100		
計						1, 325, 000		
						1, 325, 000		
単価						1, 325, 000		
						1, 325, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1355号	昇降設備撤去工		単位	式	数量	1	単価	683, 600
						1		683, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				1. 8	26, 900	48, 420		
			人	1. 8	26, 900	48, 420		
とび工				9	27, 200	244, 800		
			人	9	27, 200	244, 800		
普通作業員				2. 4	21, 900	52, 560		
			人	2. 4	21, 900	52, 560		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		1. 8	153, 200	275, 760	WYB00316	
			日	1. 8	153, 200	275, 760	単一2094号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		62, 060		
			式	1		62, 060		
計						683, 600		
						683, 600		
単価						683, 600		
						683, 600	円／式	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1356号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100	円／日	
						148, 100		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1357号	組立台船運転	33m×14m (7隻×6隻)	単位	日	数量	1	単価	338, 200
						1		338, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		181	140	25, 340		
			L	181	140	25, 340		
組立台船損料		33m×14m (7隻×6隻)		1. 88	166, 400	312, 832	WYB00398	
			供用日	1. 88	166, 400	312, 832	単－2085号	
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						338, 200		
						338, 200		
単価						338, 200		
						338, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1358号	水中ポンプの運転	97PS型	単位	日	数量	1	単価	315,900
						1		315,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		55	140	7,700		
			L	55	140	7,700		
水中ポンプの損料		97PS型(71kw) 質量21.3t		5	38,100	190,500		
			時間	5	38,100	190,500		
水中ポンプの損料		97PS型(71kw) 質量21.3t		1.88	62,600	117,688		
			供用日	1.88	62,600	117,688		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						315,900		
						315,900		
単価						315,900		
						315,900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1359号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100		
						148, 100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1360号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	226, 200	
						1		226, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				2	35, 400	70, 800			
			人	2	35, 400	70, 800			
普通船員				1	27, 700	27, 700			
			人	1	27, 700	27, 700			
重油		A重油（バージ）		137	110	15, 070			
			L	137	110	15, 070			
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	5, 230	10, 460			
			時間	2	5, 230	10, 460			
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1. 88	54, 300	102, 084			
			供用日	1. 88	54, 300	102, 084			
諸雑費（まるめ）				1		86			
			式	1		86			
計						226, 200			
						226, 200			
単価						226, 200			
						226, 200	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1361号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100	円／日	
						148, 100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1362号	組立台船損料	33m×14m(7隻×6隻)	単位	供用日	数量	1	単価	166, 400
						1		166, 400
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
フーt（組立式）損料		本体 13t用		42	2, 300	96, 600		
			供用日	42	2, 300	96, 600		
ウインチ 〔開放型（電動）・単胴〕		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		4	2, 770	11, 080		
			供用日	4	2, 770	11, 080		
クローラクレーン 〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1	18, 000	18, 000		
			日	1	18, 000	18, 000		
発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕		6 0 k V A		1	2, 600	2, 600		
			日	1	2, 600	2, 600		
発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕		1 5 0 k V A		2	5, 750	11, 500		
			日	2	5, 750	11, 500		
発動発電機 〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 0 0 k V A		1	7, 340	7, 340		
			日	1	7, 340	7, 340		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		19, 280		
			式	1		19, 280		
計						166, 400		
						166, 400		
単価						166, 400		
						166, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1363号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,100
						1		148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148,100		
						148,100		
単価						148,100	円／日	
						148,100		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1364号	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	161,700
						1		161,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A 重油（バージ）		50	110	5,500		
			L	50	110	5,500		
揚錨船損料		D 3t吊		1	29,300	29,300		
			日	1	29,300	29,300		
揚錨船損料		D 3t吊		1.88	33,900	63,732		
			供用日	1.88	33,900	63,732		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		68		
計						161,700		
						161,700		
単価						161,700		
						161,700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1365号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1366号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 294
						1		5, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3, 080		
			L	22	140	3, 080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 294		
						5, 294		
単価						5, 294		
						5, 294		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1367号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1368号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1369号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1370号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1371号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1372号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1373号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高24m	単位	日	数量	1	単価	56,900
						1		56,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		25	140	3,500		
			L	25	140	3,500		
高所作業車賃料		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高24m		1	27,800	27,800		
			日	1	27,800	27,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						56,900		
						56,900		
単価						56,900		
						56,900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1374号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,800
						1		108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン賃料		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						108,800		
						108,800		
単価						108,800		
						108,800		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー1375号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1376号	組立台船損料	(7隻×6隻)	単位	供用日	数量	1	単価	135, 300	
						1		135, 300	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
フート(組立式) 損料		本体13t用		42	2, 300	96, 600			
			供用日	42	2, 300	96, 600			
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		4	2, 770	11, 080			
			供用日	4	2, 770	11, 080			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1	2, 600	2, 600			
			日	1	2, 600	2, 600			
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750			
			日	1	5, 750	5, 750			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		19, 270			
			式	1		19, 270			
計						135, 300			
						135, 300			
単価						135, 300			
						135, 300			

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1377号	クローラークレーン運転油圧式50t吊		単位	日	数量	1	単価	65, 120
						1		65, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		58	140	8, 120		
			L	58	140	8, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		5 0 t 吊		1	57, 000	57, 000		
			日	1	57, 000	57, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						65, 120		
						65, 120		
単価						65, 120		
						65, 120	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー1378号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100	円／日	
						148, 100		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1379号	横型サトボソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	92,550
						1		92,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトボソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	92,550	92,550		
			日	1	92,550	92,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						92,550		
						92,550		
単価						92,550		
						92,550		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1380号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,294
						1		5,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3,080		
			L	22	140	3,080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1.8	1,230	2,214		
			供用日	1.8	1,230	2,214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,294		
						5,294		
単価						5,294	円／日	
						5,294		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1381号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100	円／日	
						148, 100		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1382号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	92,550
						1		92,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	92,550	92,550		
			日	1	92,550	92,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						92,550		
						92,550		
単価						92,550		
						92,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1383号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 294
						1		5, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3, 080		
			L	22	140	3, 080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 294		
						5, 294		
単価						5, 294		
						5, 294		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1384号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,100
						1		148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148,100		
						148,100		
単価						148,100	円／日	
						148,100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1385号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	92,550
						1		92,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	92,550	92,550		
			日	1	92,550	92,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						92,550		
						92,550		
単価						92,550	円／日	
						92,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1386号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 294
						1		5, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3, 080		
			L	22	140	3, 080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 294		
						5, 294		
単価						5, 294		
						5, 294		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1387号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,100	
						1		148,100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		72	140	10,080			
			L	72	140	10,080			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000			
			日	1	138,000	138,000			
諸雑費（まるめ）				1		20			
			式	1		20			
計						148,100			
						148,100			
単価						148,100			
						148,100			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1388号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	92,550
						1		92,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	92,550	92,550		
			日	1	92,550	92,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						92,550		
						92,550		
単価						92,550		
						92,550		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1389号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 294
						1		5, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3, 080		
			L	22	140	3, 080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 294		
						5, 294		
単価						5, 294	円／日	
						5, 294		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1390号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・エンジン・36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	107,300
						1		107,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		324	140	45,360		
			L	324	140	45,360		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・エンジン・36.0m3/min		1.56	39,700	61,932		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						107,300		
						107,300		
単価						107,300		
						107,300		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1391号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,100
						1		148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148,100		
						148,100		
単価						148,100	円／日	
						148,100		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1392号	横型サトボソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	92,550
						1		92,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトボソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	92,550	92,550		
			日	1	92,550	92,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						92,550		
						92,550		
単価						92,550		
						92,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1393号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 294
						1		5, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3, 080		
			L	22	140	3, 080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 294		
						5, 294		
単価						5, 294		
						5, 294		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1394号	養生工（一般養生）		単位	m3	数量	10	単価	760. 3
						10		760. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 31	21, 900	6, 789		
			人	0. 31	21, 900	6, 789		
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		814		
			式	1		814		
計						7, 603		
						7, 603		
単価						760. 3	円／m3	
						760. 3		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1395号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	時間	数量	1	単価	15,280
						1		15,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.14	25,600	3,584		
			人	0.14	25,600	3,584		
軽油		1. 2号		16	140	2,240		
			L	16	140	2,240		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1	9,450	9,450		
			時間	1	9,450	9,450		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						15,280		
						15,280		
単価						15,280		
						15,280		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1396号	潜水士船運転	D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1397号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1398号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	50,980
						1		50,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油	1. 2号			18	140	2,520		
			L	18	140	2,520		
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊			1.27	18,000	22,860		
			日	1.27	18,000	22,860		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,980		
						50,980		
単価						50,980		
						50,980		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1399号	潜水士船運転	D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1400号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1401号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	50,980
						1		50,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油	1. 2号		18	140	2,520			
		L	18	140	2,520			
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊		1.27	18,000	22,860			
		日	1.27	18,000	22,860			
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,980		
						50,980		
単価						50,980		
						50,980		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1402号	クローラークレーン運転油圧式80t吊		単位	日	数量	1	単価	90,400
						1		90,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		75	140	10,500		
			L	75	140	10,500		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		8 0 t 吊		1	79,900	79,900		
			日	1	79,900	79,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						90,400		
						90,400		
単価						90,400		
						90,400	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1403号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	201,700
						1	201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	48,200	48,200	
			人	1	48,200	48,200	
潜水士				1	48,200	48,200	
			人	1	48,200	48,200	
潜水連絡員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
潜水送気員				1	32,500	32,500	
			人	1	32,500	32,500	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202	
			L	86	107	9,202	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						201,700	
						201,700	
単価						201,700	
						201,700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1404号	クローラークレーン運転油圧式80t吊		単位	日	数量	1	単価	90,400
						1		90,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		75	140	10,500		
			L	75	140	10,500		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		80t吊		1	79,900	79,900		
			日	1	79,900	79,900		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						90,400		
						90,400		
単価						90,400		
						90,400		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1405号	H形鋼	H-350x350x12x19(中古)	単位	t	数量	1	単価	102,900
						1		102,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 3 5 0 × 3 5 0		0.9	114,300	102,870		
			t	0.9	114,300	102,870		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						102,900		
						102,900		
単価						102,900		
						102,900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1406号	流水対策板材料費 (C-C断面)	H-300x300x10x15 (中古)	単位	t	数量	1	単価	108, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	H形鋼	広幅 S S 4 0 0 3 0 0 × 3 0 0		0. 9	121, 000	108, 900		
			t	0. 9	121, 000	108, 900		
	中古品：新品 x 0. 9							
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					108, 900		
						108, 900		
	単価					108, 900		
						108, 900	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1407号	H形鋼	H-250x250x9x14(中古)	単位	t	数量	1	単価	98,010
						1		98,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 2 5 0 × 2 5 0		0.9	108,900	98,010		
			t	0.9	108,900	98,010		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						98,010		
						98,010		
単価						98,010	円／ t	
						98,010		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1408号	流水対策板材料費 (C-C断面)	L-75x75x9 (中古)	単位	t	数量	1	単価	108, 900
						1		108, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5		0. 9	121, 000	108, 900		
			t	0. 9	121, 000	108, 900		
中古品：新品 x 0. 9								
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						108, 900		
						108, 900		
単価						108, 900		
						108, 900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1409号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1. 88	17,500	32,900		
			供用日	1. 88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1410号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,100
						1		148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148,100		
						148,100		
単価						148,100	円／日	
						148,100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1411号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	92,550
						1		92,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	92,550	92,550		
			日	1	92,550	92,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						92,550		
						92,550		
単価						92,550	円／日	
						92,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1412号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・エンジン・36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	107,300
						1		107,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		324	140	45,360		
			L	324	140	45,360		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・エンジン・36.0m3/min		1.56	39,700	61,932		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						107,300		
						107,300		
単価						107,300		
						107,300		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1413号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,100
						1		148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148,100		
						148,100		
単価						148,100	円／日	
						148,100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1414号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,294
						1		5,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3,080		
			L	22	140	3,080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 300A		1.8	1,230	2,214		
			供用日	1.8	1,230	2,214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,294		
						5,294		
単価						5,294		
						5,294	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1415号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,100
						1		148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148,100		
						148,100		
単価						148,100	円／日	
						148,100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1416号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 294
						1		5, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3, 080		
			L	22	140	3, 080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 294		
						5, 294		
単価						5, 294		
						5, 294		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1417号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,100
						1		148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148,100		
						148,100		
単価						148,100	円／日	
						148,100		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1418号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	92,550
						1		92,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	92,550	92,550		
			日	1	92,550	92,550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						92,550		
						92,550		
単価						92,550		
						92,550		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1419号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 294
						1		5, 294
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3, 080		
			L	22	140	3, 080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 294		
						5, 294		
単価						5, 294		
						5, 294	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1420号	下地処理工		単位	m2	数量	16.29	単価	330,400
						16.29		330,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				7	48,200	337,400		
			人	7	48,200	337,400		
潜水士				14	48,200	674,800		
			人	14	48,200	674,800		
潜水連絡員				14	30,600	428,400		
			人	14	30,600	428,400		
潜水送気員				7	32,500	227,500		
			人	7	32,500	227,500		
横型サトホソフ運転		7h 口径150mm・全揚程15m		7	92,550	647,850	WYB01394	
			日	7	92,550	647,850	単一2095号	
空気圧縮機運転		可搬式・スクェエンジン・36.0m3/min		14	107,300	1,502,200	WYB01395	
			日	14	107,300	1,502,200	単一2096号	
潜水エント用マテリアルゲージ損料				7	136,600	956,200		
			日	7	136,600	956,200		
潜水機材損料		フカーホース、連絡設備 他		14	43,440	608,160		
			日	14	43,440	608,160		
諸雑費（まるめ）				1		490		
			式	1		490		
計						5,383,000		
						5,383,000		
単価						330,400		
						330,400		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1421号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	104,800
						1		104,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		110	140	15,400		
			L	110	140	15,400		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3／h		1.14	55,900	63,726		
			供用日	1.14	55,900	63,726		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						104,800		
						104,800		
単価						104,800		
						104,800		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1422号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	単位	時間	数量	1	14,860
						1	14,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0.14	25,600	3,584	
			人	0.14	25,600	3,584	
軽油		1. 2号		13	140	1,820	
			L	13	140	1,820	
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90~110m3/h		1	9,450	9,450	
			時間	1	9,450	9,450	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						14,860	
						14,860	
単価						14,860	
						14,860	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1423号	養生工(一般養生)	無筋構造物	単位	m3	数量	10	単価	678.9
						10		678.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.31	21,900	6,789		
			人	0.31	21,900	6,789		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,789		
						6,789		
単価						678.9		
						678.9		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1424号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	327,600
						1		327,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		136	140	19,040		
			L	136	140	19,040		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	216,000	282,960		
			供用日	1.31	216,000	282,960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						327,600		
						327,600		
単価						327,600		
						327,600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1425号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	25, 380
						1		25, 380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		18	140	2, 520		
			L	18	140	2, 520		
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860		
			日	1. 27	18, 000	22, 860		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						25, 380		
						25, 380		
単価						25, 380		
						25, 380		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1426号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	14, 290
						1		14, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		31	140	4, 340		
			L	31	140	4, 340		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		1. 23	8, 090	9, 950		
			日	1. 23	8, 090	9, 950		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						14, 290		
						14, 290		
単価						14, 290	円／日	
						14, 290		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1427号	ダンプトラック運転	2t車	単位	日	数量	1	単価	6,280
						1		6,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		21	140	2,940		
			L	21	140	2,940		
ダンプトラック賃料		2t車		1	3,340	3,340		
			日	1	3,340	3,340		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,280		
						6,280		
単価						6,280		
						6,280		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1428号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	327, 600
						1		327, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		136	140	19, 040		
			L	136	140	19, 040		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 31	216, 000	282, 960		
			供用日	1. 31	216, 000	282, 960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						327, 600		
						327, 600		
単価						327, 600		
						327, 600	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1429号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	327,600
						1		327,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		136	140	19,040		
			L	136	140	19,040		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	216,000	282,960		
			供用日	1.31	216,000	282,960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						327,600		
						327,600		
単価						327,600		
						327,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1430号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	14, 290
						1		14, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		31	140	4, 340		
			L	31	140	4, 340		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		1. 23	8, 090	9, 950		
			日	1. 23	8, 090	9, 950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 290		
						14, 290		
単価						14, 290	円／日	
						14, 290		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1431号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	327, 600
						1	327, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600	
			人	1	25, 600	25, 600	
軽油		1. 2号		136	140	19, 040	
			L	136	140	19, 040	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 31	216, 000	282, 960	
			供用日	1. 31	216, 000	282, 960	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						327, 600	
						327, 600	
単価						327, 600	
						327, 600	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1432号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	327,600
						1		327,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		136	140	19,040		
			L	136	140	19,040		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	216,000	282,960		
			供用日	1.31	216,000	282,960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						327,600		
						327,600		
単価						327,600		
						327,600		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1433号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	327,600
						1		327,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		136	140	19,040		
			L	136	140	19,040		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	216,000	282,960		
			供用日	1.31	216,000	282,960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						327,600		
						327,600		
単価						327,600		
						327,600		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1434号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	327,600
						1		327,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		136	140	19,040		
			L	136	140	19,040		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	216,000	282,960		
			供用日	1.31	216,000	282,960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						327,600		
						327,600		
単価						327,600		
						327,600		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1435号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	14, 290
						1		14, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		31	140	4, 340		
			L	31	140	4, 340		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		1. 23	8, 090	9, 950		
			日	1. 23	8, 090	9, 950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 290		
						14, 290		
単価						14, 290		
						14, 290	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1436号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	327,600
						1		327,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		136	140	19,040		
			L	136	140	19,040		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	216,000	282,960		
			供用日	1.31	216,000	282,960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						327,600		
						327,600		
単価						327,600		
						327,600		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1437号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	14, 290
						1		14, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		31	140	4, 340		
			L	31	140	4, 340		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		1. 23	8, 090	9, 950		
			日	1. 23	8, 090	9, 950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 290		
						14, 290		
単価						14, 290	円／日	
						14, 290		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1438号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	10	単価	35,280
						10		35,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.76	41,400	31,464		
			人	0.76	41,400	31,464		
橋りょう特殊工				3.82	35,800	136,756		
			人	3.82	35,800	136,756		
普通作業員				0.76	21,900	16,644		
			人	0.76	21,900	16,644		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1	153,200	153,200	WYB01228	
			日	1	153,200	153,200	単一1370号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		14,736		
			式	1		14,736		
計						352,800		
						352,800		
単価						35,280		
						35,280		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1439号	減勢工現地溶接	1列目	単位	m	数量	10	単価	43,260
						10		43,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1.03	41,400	42,642		
			人	1.03	41,400	42,642		
橋りょう特殊工				8.25	35,800	295,350		
			人	8.25	35,800	295,350		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		94,608		
			式	1		94,608		
計						432,600		
						432,600		
単価						43,260	円／m	
						43,260		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1440号	減勢工現地プレキャストスラブ組立	1列目 A-4、A-7	単位	個	数量	10	単価	5,393
						10		5,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.22	27,200	5,984		
			人	0.22	27,200	5,984		
普通作業員				0.65	21,900	14,235		
			人	0.65	21,900	14,235		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0.22	153,200	33,704	WYB01231	
			日	0.22	153,200	33,704	単－2097号	
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						53,930		
						53,930		
単価						5,393		
						5,393		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1441号	減勢工現地プレキャストスラブ組立	1列目 A-5、A-6	単位	個	数量	10	単価	4,184
						10		4,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.17	27,200	4,624		
			人	0.17	27,200	4,624		
普通作業員				0.51	21,900	11,169		
			人	0.51	21,900	11,169		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチススラブ型 200t吊 オペレータ付		0.17	153,200	26,044	WYB01316	
			日	0.17	153,200	26,044	単一2098号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,840		
						41,840		
単価						4,184		
						4,184		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1442号	減勢工現地組立用架台（下部フチンク）	1列目	単位	t	数量	10	単価	62, 000	
						10		62, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				2. 04	41, 400	84, 456			
			人	2. 04	41, 400	84, 456			
橋りょう特殊工				10. 2	35, 800	365, 160			
			人	10. 2	35, 800	365, 160			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2. 04	43, 200	88, 128			
			日	2. 04	43, 200	88, 128			
架設工具損料		鋼橋架設工		3. 47	10, 300	35, 741			
			供用日	3. 47	10, 300	35, 741			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		3. 47	1, 780	6, 176			
			日	3. 47	1, 780	6, 176			
ベント損料		質量ton当たり		34. 7	906	31, 438			
			供用日	34. 7	906	31, 438			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		8, 901			
			式	1		8, 901			
計						620, 000			
						620, 000			
単価						62, 000			
						62, 000			

参考資料（２）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0		
単一1443号	減勢工現地組立用架台（上部ハッフルビ ア）	1列目	単位	t	数量	10	単価	283, 000
						10		283, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				5. 35	41, 400	221, 490		
			人	5. 35	41, 400	221, 490		
橋りょう特殊工				26. 74	35, 800	957, 292		
			人	26. 74	35, 800	957, 292		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5. 35	43, 200	231, 120		
			日	5. 35	43, 200	231, 120		
架設工具損料		鋼橋架設工		9. 1	10, 300	93, 730		
			供用日	9. 1	10, 300	93, 730		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		9. 1	1, 780	16, 198		
			日	9. 1	1, 780	16, 198		
架台部材		グラウンドアンカーのアンカー架台相当 損料率30%		10	128, 700	1, 287, 000		
			t	10	128, 700	1, 287, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		23, 170		
			式	1		23, 170		
計						2, 830, 000		
						2, 830, 000		
単価						283, 000		
						283, 000	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1444号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	10	単価	35,280
						10		35,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.76	41,400	31,464		
			人	0.76	41,400	31,464		
橋りょう特殊工				3.82	35,800	136,756		
			人	3.82	35,800	136,756		
普通作業員				0.76	21,900	16,644		
			人	0.76	21,900	16,644		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1	153,200	153,200	WYB01415	
			日	1	153,200	153,200	単一1370号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		14,736		
			式	1		14,736		
計						352,800		
						352,800		
単価						35,280	円／t	
						35,280		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1445号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	10	単価	35, 280
						10		35, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0. 76	41, 400	31, 464		
			人	0. 76	41, 400	31, 464		
橋りょう特殊工				3. 82	35, 800	136, 756		
			人	3. 82	35, 800	136, 756		
普通作業員				0. 76	21, 900	16, 644		
			人	0. 76	21, 900	16, 644		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		1	153, 200	153, 200	WYB01512 単一1370号	
			日	1	153, 200	153, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		14, 736		
			式	1		14, 736		
計						352, 800		
						352, 800		
単価						35, 280	円／t	
						35, 280		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1446号	減勢工現地溶接	1列目	単位	m	数量	10	単価	43, 260
						10		43, 260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1. 03	41, 400	42, 642		
			人	1. 03	41, 400	42, 642		
橋りょう特殊工				8. 25	35, 800	295, 350		
			人	8. 25	35, 800	295, 350		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		94, 608		
			式	1		94, 608		
計						432, 600		
						432, 600		
単価						43, 260		
						43, 260	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1447号	減勢工現地組立用架台（上部ハッフルビ ア）	1列目	単位	t	数量	10	単価	283,000
						10		283,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				5.35	41,400	221,490		
			人	5.35	41,400	221,490		
橋りょう特殊工				26.74	35,800	957,292		
			人	26.74	35,800	957,292		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5.35	43,200	231,120		
			日	5.35	43,200	231,120		
架設工具損料		鋼橋架設工		9.1	10,300	93,730		
			供用日	9.1	10,300	93,730		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		9.1	1,780	16,198		
			日	9.1	1,780	16,198		
架台部材		グラウンドアンカーのアンカー架台相当 損料率30%		10	128,700	1,287,000		
			t	10	128,700	1,287,000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		23,170		
			式	1		23,170		
計						2,830,000		
						2,830,000		
単価						283,000		
						283,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1448号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	10	単価	31,600
						10		31,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.76	41,400	31,464		
			人	0.76	41,400	31,464		
橋りょう特殊工				3.82	35,800	136,756		
			人	3.82	35,800	136,756		
普通作業員				0.76	21,900	16,644		
			人	0.76	21,900	16,644		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オベレータ付		0.76	153,200	116,432	WYB02497	
			日	0.76	153,200	116,432	単一2099号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		14,704		
			式	1		14,704		
計						316,000		
						316,000		
単価						31,600		
						31,600		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1449号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	10	単価	31,600
						10		31,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.76	41,400	31,464		
			人	0.76	41,400	31,464		
橋りょう特殊工				3.82	35,800	136,756		
			人	3.82	35,800	136,756		
普通作業員				0.76	21,900	16,644		
			人	0.76	21,900	16,644		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.76	153,200	116,432	WYB02474	
			日	0.76	153,200	116,432	単一2099号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		14,704		
			式	1		14,704		
計						316,000		
						316,000		
単価						31,600		
						31,600		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1450号	減勢工現地組立	1列目	単位	t	数量	10	単価	31,600
						10		31,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				0.76	41,400	31,464		
			人	0.76	41,400	31,464		
橋りょう特殊工				3.82	35,800	136,756		
			人	3.82	35,800	136,756		
普通作業員				0.76	21,900	16,644		
			人	0.76	21,900	16,644		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		0.76	153,200	116,432	WYB02536	
			日	0.76	153,200	116,432	単一2099号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		14,704		
			式	1		14,704		
計						316,000		
						316,000		
単価						31,600		
						31,600		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1451号	減勢工現地組立	2列目	単位	t	数量	10	単価	45,140
						10		45,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1.09	41,400	45,126		
			人	1.09	41,400	45,126		
橋りょう特殊工				5.43	35,800	194,394		
			人	5.43	35,800	194,394		
普通作業員				1.09	21,900	23,871		
			人	1.09	21,900	23,871		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1.09	153,200	166,988	WYB01520	
			日	1.09	153,200	166,988	単一2100号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		21,021		
			式	1		21,021		
計						451,400		
						451,400		
単価						45,140		
						45,140		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1452号	減勢工現地溶接	2列目	単位	m	数量	10	単価	47,690
						10		47,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1.14	41,400	47,196		
			人	1.14	41,400	47,196		
橋りょう特殊工				9.09	35,800	325,422		
			人	9.09	35,800	325,422		
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		104,282		
			式	1		104,282		
計						476,900		
						476,900		
単価						47,690	円／m	
						47,690		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1453号	減勢工現地プレキャストスラブ組立	2列目 B-1、B-2、B-3	単位	個	数量	10	単価	4,184
						10		4,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.17	27,200	4,624		
			人	0.17	27,200	4,624		
普通作業員				0.51	21,900	11,169		
			人	0.51	21,900	11,169		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチススラブ型 200t吊 オペレータ付		0.17	153,200	26,044	WYB01525	
			日	0.17	153,200	26,044	単一2098号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,840		
						41,840		
単価						4,184		
						4,184	円／個	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1454号	減勢工現地プレキャストスラブ組立	2列目 B-4	単位	個	数量	10	単価	5,885
						10		5,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.24	27,200	6,528		
			人	0.24	27,200	6,528		
普通作業員				0.71	21,900	15,549		
			人	0.71	21,900	15,549		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチススラブ型 200t吊 オペレータ付		0.24	153,200	36,768	WYB01534	
			日	0.24	153,200	36,768	単一2101号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						58,850		
						58,850		
単価						5,885		
						5,885		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1455号	減勢工現地組立用架台（下部フチンク）	2列目	単位	t	数量	10	単価	84, 460	
						10		84, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				2. 78	41, 400	115, 092			
			人	2. 78	41, 400	115, 092			
橋りょう特殊工				13. 89	35, 800	497, 262			
			人	13. 89	35, 800	497, 262			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2. 78	43, 200	120, 096			
			日	2. 78	43, 200	120, 096			
架設工具損料		鋼橋架設工		4. 73	10, 300	48, 719			
			供用日	4. 73	10, 300	48, 719			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		4. 73	1, 780	8, 419			
			日	4. 73	1, 780	8, 419			
ベント損料		質量ton当たり		47. 3	906	42, 853			
			供用日	47. 3	906	42, 853			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 159			
			式	1		12, 159			
計						844, 600			
						844, 600			
単価						84, 460			
						84, 460			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1456号	減勢工現地組立用架台（上部ハッフルビ ア）	2列目	単位	t	数量	10	単価	298, 400
						10		298, 400
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
橋りょう世話役				5. 88	41, 400	243, 432		
			人	5. 88	41, 400	243, 432		
橋りょう特殊工				29. 41	35, 800	1, 052, 878		
			人	29. 41	35, 800	1, 052, 878		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		5. 88	43, 200	254, 016		
			日	5. 88	43, 200	254, 016		
架設工具損料		鋼橋架設工		10	10, 300	103, 000		
			供用日	10	10, 300	103, 000		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		10	1, 780	17, 800		
			日	10	1, 780	17, 800		
架台部材		グラウンドアンカーのアンカー架台相当 損料率30%		10	128, 700	1, 287, 000		
			t	10	128, 700	1, 287, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		25, 874		
			式	1		25, 874		
計						2, 984, 000		
						2, 984, 000		
単価						298, 400		
						298, 400		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1457号	減勢工現地組立	2列目	単位	t	数量	10	単価	45, 140
						10		45, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1. 09	41, 400	45, 126		
			人	1. 09	41, 400	45, 126		
橋りょう特殊工				5. 43	35, 800	194, 394		
			人	5. 43	35, 800	194, 394		
普通作業員				1. 09	21, 900	23, 871		
			人	1. 09	21, 900	23, 871		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1. 09	153, 200	166, 988	WYB01805	
			日	1. 09	153, 200	166, 988	単一2100号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		21, 021		
			式	1		21, 021		
計						451, 400		
						451, 400		
単価						45, 140		
						45, 140		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1458号	減勢工現地組立	2列目	単位	t	数量	10	単価	45, 140
						10		45, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1. 09	41, 400	45, 126		
			人	1. 09	41, 400	45, 126		
橋りょう特殊工				5. 43	35, 800	194, 394		
			人	5. 43	35, 800	194, 394		
普通作業員				1. 09	21, 900	23, 871		
			人	1. 09	21, 900	23, 871		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1. 09	153, 200	166, 988	WYB01810	
			日	1. 09	153, 200	166, 988	単一2100号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		21, 021		
			式	1		21, 021		
計						451, 400		
						451, 400		
単価						45, 140		
						45, 140		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1459号	減勢工現地溶接	2列目	単位	m	数量	10	単価	47,690
						10		47,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1.14	41,400	47,196		
			人	1.14	41,400	47,196		
橋りょう特殊工				9.09	35,800	325,422		
			人	9.09	35,800	325,422		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		104,282		
			式	1		104,282		
計						476,900		
						476,900		
単価						47,690	円／m	
						47,690		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1460号	減勢工現地組立	3列目	単位	t	数量	10	単価	56, 830	
						10		56, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				1. 37	41, 400	56, 718			
			人	1. 37	41, 400	56, 718			
橋りょう特殊工				6. 85	35, 800	245, 230			
			人	6. 85	35, 800	245, 230			
普通作業員				1. 37	21, 900	30, 003			
			人	1. 37	21, 900	30, 003			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		1. 37	153, 200	209, 884	WYB01815		
			日	1. 37	153, 200	209, 884	単－2102号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		26, 465			
			式	1		26, 465			
計						568, 300			
						568, 300			
単価						56, 830			
						56, 830			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1461号	減勢工現地溶接	3列目	単位	m	数量	10	単価	59,110
						10		59,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1.41	41,400	58,374		
			人	1.41	41,400	58,374		
橋りょう特殊工				11.27	35,800	403,466		
			人	11.27	35,800	403,466		
諸雑費（率＋まるめ） 28%				1		129,260		
			式	1		129,260		
計						591,100		
						591,100		
単価						59,110	円／m	
						59,110		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1462号	減勢工現地プレキャストスラブ組立	3列目 C-1、C-2、C-3	単位	個	数量	10	単価	4,184
						10		4,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.17	27,200	4,624		
			人	0.17	27,200	4,624		
普通作業員				0.51	21,900	11,169		
			人	0.51	21,900	11,169		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付		0.17	153,200	26,044	WYB01818	
			日	0.17	153,200	26,044	単－2098号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,840		
						41,840		
単価						4,184		
						4,184		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1463号	減勢工現地ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｽﾗﾌﾞ組立	3列目 C-4	単位	個	数量	10	単価	5,393
						10		5,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.22	27,200	5,984		
			人	0.22	27,200	5,984		
普通作業員				0.65	21,900	14,235		
			人	0.65	21,900	14,235		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 ﾏﾍﾞﾚｰﾀ付		0.22	153,200	33,704	WYB01820	
			日	0.22	153,200	33,704	単－2097号	
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						53,930		
						53,930		
単価						5,393		
						5,393		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1464号	減勢工現地組立用架台（下部フチンク）	3列目	単位	t	数量	10	単価	84, 460	
						10		84, 460	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				2. 78	41, 400	115, 092			
			人	2. 78	41, 400	115, 092			
橋りょう特殊工				13. 89	35, 800	497, 262			
			人	13. 89	35, 800	497, 262			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2. 78	43, 200	120, 096			
			日	2. 78	43, 200	120, 096			
架設工具損料		鋼橋架設工		4. 73	10, 300	48, 719			
			供用日	4. 73	10, 300	48, 719			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		4. 73	1, 780	8, 419			
			日	4. 73	1, 780	8, 419			
ベント損料		質量ton当たり		47. 3	906	42, 853			
			供用日	47. 3	906	42, 853			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		12, 159			
			式	1		12, 159			
計						844, 600			
						844, 600			
単価						84, 460			
						84, 460			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1465号	減勢工現地組立用架台（上部ハッフルビ ア）	3列目	単位	t	数量	10		単価	375, 300
						10			375, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				8. 55	41, 400	353, 970			
			人	8. 55	41, 400	353, 970			
橋りょう特殊工				42. 74	35, 800	1, 530, 092			
			人	42. 74	35, 800	1, 530, 092			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		8. 55	43, 200	369, 360			
			日	8. 55	43, 200	369, 360			
架設工具損料		鋼橋架設工		14. 54	10, 300	149, 762			
			供用日	14. 54	10, 300	149, 762			
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		2 5 k V A		14. 54	1, 780	25, 881			
			日	14. 54	1, 780	25, 881			
架台部材		グラウンドアンカーのアンカー架台相当 損料率30%		10	128, 700	1, 287, 000			
			t	10	128, 700	1, 287, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		36, 935			
			式	1		36, 935			
計						3, 753, 000			
						3, 753, 000			
単価						375, 300			
						375, 300			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1466号	減勢工現地組立	3列目	単位	t	数量	10	単価	56,830
						10		56,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1.37	41,400	56,718		
			人	1.37	41,400	56,718		
橋りょう特殊工				6.85	35,800	245,230		
			人	6.85	35,800	245,230		
普通作業員				1.37	21,900	30,003		
			人	1.37	21,900	30,003		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		1.37	153,200	209,884	WYB01826	
			日	1.37	153,200	209,884	単一2102号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		26,465		
			式	1		26,465		
計						568,300		
						568,300		
単価						56,830	円／t	
						56,830		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1467号	減勢工現地組立	3列目	単位	t	数量	10	単価	56,830
						10		56,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1.37	41,400	56,718		
			人	1.37	41,400	56,718		
橋りょう特殊工				6.85	35,800	245,230		
			人	6.85	35,800	245,230		
普通作業員				1.37	21,900	30,003		
			人	1.37	21,900	30,003		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		1.37	153,200	209,884	WYB01831	
			日	1.37	153,200	209,884	単一2102号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		26,465		
			式	1		26,465		
計						568,300		
						568,300		
単価						56,830		
						56,830	円／t	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1468号	減勢工現地溶接	3列目	単位	m	数量	10	単価	59,110
						10		59,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1.41	41,400	58,374		
			人	1.41	41,400	58,374		
橋りょう特殊工				11.27	35,800	403,466		
			人	11.27	35,800	403,466		
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		129,260		
			式	1		129,260		
計						591,100		
						591,100		
単価						59,110		
						59,110		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1469号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	50, 980
						1		50, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		18	140	2, 520		
			L	18	140	2, 520		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860		
			日	1. 27	18, 000	22, 860		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50, 980		
						50, 980		
単価						50, 980		
						50, 980	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1470号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	5,294
						1	5,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		22	140	3,080	
			L	22	140	3,080	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 300A		1.8	1,230	2,214	
			供用日	1.8	1,230	2,214	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,294	
						5,294	
単価						5,294	
						5,294	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1471号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1472号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	50, 980
						1		50, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		18	140	2, 520		
			L	18	140	2, 520		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860		
			日	1. 27	18, 000	22, 860		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50, 980		
						50, 980		
単価						50, 980		
						50, 980		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1473号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,294
						1		5,294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3,080		
			L	22	140	3,080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1.8	1,230	2,214		
			供用日	1.8	1,230	2,214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,294		
						5,294		
単価						5,294		
						5,294		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1474号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1475号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 294
						1		5, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3, 080		
			L	22	140	3, 080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 294		
						5, 294		
単価						5, 294	円／日	
						5, 294		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1476号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	104,500
						1		104,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 0 0 t 吊		1	92,700	92,700		
			日	1	92,700	92,700		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						104,500		
						104,500		
単価						104,500	円／日	
						104,500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1477号	トラクタ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	単価	71, 090
						1		71, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
ガソリン		レギュラー		113	152	17, 176		
			L	113	152	17, 176		
トラクタ [セミ]		1 5 t 積		1. 9	14, 900	28, 310		
			供用日	1. 9	14, 900	28, 310		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						71, 090		
						71, 090		
単価						71, 090		
						71, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1478号	トレーラ運転	セミ 50t積	単位	日	数量	1	単価	119, 600
						1		119, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
ガソリン		レギュラー		183	152	27, 816		
			L	183	152	27, 816		
トレーラ [セミ]		5 0 t 積		1. 9	34, 800	66, 120		
			供用日	1. 9	34, 800	66, 120		
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						119, 600		
						119, 600		
単価						119, 600		
						119, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1479号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	104, 500
						1		104, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11, 760		
			L	84	140	11, 760		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 0 0 t 吊		1	92, 700	92, 700		
			日	1	92, 700	92, 700		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						104, 500		
						104, 500		
単価						104, 500		
						104, 500		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1480号	トラクタ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	単価	71, 090
						1		71, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
ガソリン		レギュラー		113	152	17, 176		
			L	113	152	17, 176		
トラクタ [セミ]		1 5 t 積		1. 9	14, 900	28, 310		
			供用日	1. 9	14, 900	28, 310		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						71, 090		
						71, 090		
単価						71, 090		
						71, 090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1481号	トラクタ運転	セミ 50t積	単位	日	数量	1	単価	119, 600
						1		119, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
ガソリン		レギュラー		183	152	27, 816		
			L	183	152	27, 816		
トラクタ [セミ]		5 0 t 積		1. 9	34, 800	66, 120		
			供用日	1. 9	34, 800	66, 120		
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						119, 600		
						119, 600		
単価						119, 600		
						119, 600	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1482号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	104, 500
						1		104, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11, 760		
			L	84	140	11, 760		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 0 0 t 吊		1	92, 700	92, 700		
			日	1	92, 700	92, 700		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						104, 500		
						104, 500		
単価						104, 500	円／日	
						104, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1483号	トレーラ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	単価	71, 090
						1		71, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
ガソリン		レギュラー		113	152	17, 176		
			L	113	152	17, 176		
トレーラ [セミ]		1 5 t 積		1. 9	14, 900	28, 310		
			供用日	1. 9	14, 900	28, 310		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						71, 090		
						71, 090		
単価						71, 090		
						71, 090	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1484号	トレーラ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	単価	69,730
						1		69,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		113	140	15,820		
			L	113	140	15,820		
トレーラ [セミ]		1 5 t 積		1.9	14,900	28,310		
			供用日	1.9	14,900	28,310		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69,730		
						69,730		
単価						69,730		
						69,730	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1485号	トラクタ運転	セミ 50t積	単位	日	数量	1	単価	117, 400
						1		117, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		183	140	25, 620		
			L	183	140	25, 620		
トラクタ [セミ]		50 t 積		1. 9	34, 800	66, 120		
			供用日	1. 9	34, 800	66, 120		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						117, 400		
						117, 400		
単価						117, 400		
						117, 400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1486号	トレーラ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	単価	69, 730
						1		69, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		113	140	15, 820		
			L	113	140	15, 820		
トレーラ [セミ]		1 5 t 積		1. 9	14, 900	28, 310		
			供用日	1. 9	14, 900	28, 310		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69, 730		
						69, 730		
単価						69, 730		
						69, 730	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1487号	トラクタ運転	セミ 50t積	単位	日	数量	1	単価	117, 400
						1		117, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		183	140	25, 620		
			L	183	140	25, 620		
トラクタ [セミ]		50 t 積		1. 9	34, 800	66, 120		
			供用日	1. 9	34, 800	66, 120		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						117, 400		
						117, 400		
単価						117, 400		
						117, 400	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1488号	トレーラ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	単価	69,730
						1		69,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		113	140	15,820		
			L	113	140	15,820		
トレーラ [セミ]		1 5 t 積		1.9	14,900	28,310		
			供用日	1.9	14,900	28,310		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69,730		
						69,730		
単価						69,730		
						69,730		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1489号	トラクタ運転	セミ 25t積	単位	日	数量	1	単価	84, 390
						1		84, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
ガソリン		レギュラー		113	152	17, 176		
			L	113	152	17, 176		
トラクタ [セミ]		2 5 t 積		1. 9	21, 900	41, 610		
			供用日	1. 9	21, 900	41, 610		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						84, 390		
						84, 390		
単価						84, 390		
						84, 390	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1490号	トレーラ運転	セミ 32t積	単位	日	数量	1	単価	90,090
						1		90,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
ガソリン		レギュラー		113	152	17,176		
			L	113	152	17,176		
トレーラ [セミ]		3 2 t 積		1.9	24,900	47,310		
			供用日	1.9	24,900	47,310		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						90,090		
						90,090		
単価						90,090		
						90,090	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1491号	トラクタ運転	セミ 25t積	単位	日	数量	1	単価	84, 390
						1		84, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
ガソリン		レギュラー		113	152	17, 176		
			L	113	152	17, 176		
トラクタ [セミ]		2 5 t 積		1. 9	21, 900	41, 610		
			供用日	1. 9	21, 900	41, 610		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						84, 390		
						84, 390		
単価						84, 390		
						84, 390	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1492号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 100t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	104, 500	
						1		104, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		84	140	11, 760			
			L	84	140	11, 760			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		1 0 0 t 吊		1	92, 700	92, 700			
			日	1	92, 700	92, 700			
諸雑費（まるめ）				1		40			
			式	1		40			
計						104, 500			
						104, 500			
単価						104, 500			
						104, 500			

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1493号	トラクタ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	単価	71, 090
						1		71, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
ガソリン		レギュラー		113	152	17, 176		
			L	113	152	17, 176		
トラクタ [セミ]		1 5 t 積		1. 9	14, 900	28, 310		
			供用日	1. 9	14, 900	28, 310		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						71, 090		
						71, 090		
単価						71, 090		
						71, 090	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1494号	トラクタ運転	セミ 25t積	単位	日	数量	1	単価	83,030
						1		83,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		113	140	15,820		
			L	113	140	15,820		
トラクタ [セミ]		25 t 積		1.9	21,900	41,610		
			供用日	1.9	21,900	41,610		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						83,030		
						83,030		
単価						83,030		
						83,030		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1495号	トレーラ運転	セミ 32t積	単位	日	数量	1	単価	88,730
						1		88,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		113	140	15,820		
			L	113	140	15,820		
トレーラ [セミ]		3 2 t 積		1.9	24,900	47,310		
			供用日	1.9	24,900	47,310		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						88,730		
						88,730		
単価						88,730		
						88,730		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1496号	トレーラ運転	セミ 25t積	単位	日	数量	1	単価	83, 030
						1		83, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		113	140	15, 820		
			L	113	140	15, 820		
トレーラ [セミ]		2 5 t 積		1. 9	21, 900	41, 610		
			供用日	1. 9	21, 900	41, 610		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						83, 030		
						83, 030		
単価						83, 030		
						83, 030	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1497号	トレーラ運転	セミ 15t積	単位	日	数量	1	単価	69,730
						1		69,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		113	140	15,820		
			L	113	140	15,820		
トレーラ [セミ]		1 5 t 積		1.9	14,900	28,310		
			供用日	1.9	14,900	28,310		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						69,730		
						69,730		
単価						69,730		
						69,730		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1498号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1499号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	14, 290
						1		14, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		31	140	4, 340		
			L	31	140	4, 340		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		1. 23	8, 090	9, 950		
			日	1. 23	8, 090	9, 950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 290		
						14, 290		
単価						14, 290	円／日	
						14, 290		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1500号	高所作業車運転	自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高6m	単位	日	数量	1	単価	6, 131
						1		6, 131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車（リフト車）		〔自走式（クローラ）・垂直型〕 作業床高さ 6 m		1. 33	4, 610	6, 131		
			日	1. 33	4, 610	6, 131		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 131		
						6, 131		
単価						6, 131	円／日	
						6, 131		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1501号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1502号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	695,000
						1	695,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	35,400	35,400	
			人	1	35,400	35,400	
普通船員				5	27,700	138,500	
			人	5	27,700	138,500	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20,972	
			L	196	107	20,972	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300	
			日	1	58,300	58,300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080	
			供用日	1.88	116,000	218,080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	119,000	223,720	
			供用日	1.88	119,000	223,720	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						695,000	
						695,000	
単価						695,000	
						695,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1503号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	242,900
						1		242,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A重油（バージ）		274	110	30,140		
			L	274	110	30,140		
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	79,600	149,648		
			供用日	1.88	79,600	149,648		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						242,900		
						242,900		
単価						242,900		
						242,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1504号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	163, 900
						1		163, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2	27, 700	55, 400		
				2	27, 700	55, 400		
台船		3 0 0 t 積	供用日	1. 88	57, 700	108, 476		
				1. 88	57, 700	108, 476		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
				1		24		
計						163, 900		
						163, 900		
単価						163, 900	円／日	
						163, 900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1505号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1506号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1507号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	単価	695, 000
						1		695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						695, 000		
						695, 000		
単価						695, 000		
						695, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1508号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	242, 900
						1		242, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A重油（バージ）		274	110	30, 140		
			L	274	110	30, 140		
引船〔鋼製〕		D 6 0 0 P S 型 5 0 G T		1. 88	79, 600	149, 648		
			供用日	1. 88	79, 600	149, 648		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						242, 900		
						242, 900		
単価						242, 900	円／日	
						242, 900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1509号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	163, 900
						1		163, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
台船		3 0 0 t 積		1. 88	57, 700	108, 476		
			供用日	1. 88	57, 700	108, 476		
諸雑費（まるめ）				1		24		
			式	1		24		
計						163, 900		
						163, 900		
単価						163, 900		
						163, 900	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1510号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	201,700
						1	201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	48,200	48,200	
			人	1	48,200	48,200	
潜水士				1	48,200	48,200	
			人	1	48,200	48,200	
潜水連絡員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
潜水送気員				1	32,500	32,500	
			人	1	32,500	32,500	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202	
			L	86	107	9,202	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						201,700	
						201,700	
単価						201,700	
						201,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1511号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1512号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	単価	695, 000
						1		695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						695, 000		
						695, 000		
単価						695, 000		
						695, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1513号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	242, 900
						1		242, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A重油（バージ）		274	110	30, 140		
			L	274	110	30, 140		
引船〔鋼製〕		D 6 0 0 P S型 5 0 G T		1. 88	79, 600	149, 648		
			供用日	1. 88	79, 600	149, 648		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						242, 900		
						242, 900		
単価						242, 900		
						242, 900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1514号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	163, 900
						1		163, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2	27, 700	55, 400		
				2	27, 700	55, 400		
台船		3 0 0 t 積	供用日	1. 88	57, 700	108, 476		
				1. 88	57, 700	108, 476		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
				1		24		
計						163, 900		
						163, 900		
単価						163, 900	円／日	
						163, 900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1515号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1516号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	単価	695, 000
						1		695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						695, 000		
						695, 000		
単価						695, 000		
						695, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1517号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	242,900
						1		242,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A重油（バージ）		274	110	30,140		
			L	274	110	30,140		
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	79,600	149,648		
			供用日	1.88	79,600	149,648		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						242,900		
						242,900		
単価						242,900		
						242,900	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1518号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	163, 900
						1		163, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2	27, 700	55, 400		
				2	27, 700	55, 400		
台船		3 0 0 t 積	供用日	1. 88	57, 700	108, 476		
				1. 88	57, 700	108, 476		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
				1		24		
計						163, 900		
						163, 900		
単価						163, 900	円／日	
						163, 900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1519号	潜水士船運転	D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1520号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1521号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	単価	695, 000
						1		695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						695, 000		
						695, 000		
単価						695, 000		
						695, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1522号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	242, 900
						1		242, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		274	110	30, 140		
			L	274	110	30, 140		
引船〔鋼製〕		D 6 0 0 P S 型 5 0 G T		1. 88	79, 600	149, 648		
			供用日	1. 88	79, 600	149, 648		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						242, 900		
						242, 900		
単価						242, 900	円／日	
						242, 900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1523号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	163, 900
						1		163, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2	27, 700	55, 400		
				2	27, 700	55, 400		
台船		3 0 0 t 積	供用日	1. 88	57, 700	108, 476		
				1. 88	57, 700	108, 476		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
				1		24		
計						163, 900		
						163, 900		
単価						163, 900	円／日	
						163, 900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1524号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1525号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1526号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	695, 000
						1	695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	35, 400	35, 400	
			人	1	35, 400	35, 400	
普通船員				5	27, 700	138, 500	
			人	5	27, 700	138, 500	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972	
			L	196	107	20, 972	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720	
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						695, 000	
						695, 000	
単価						695, 000	
						695, 000	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1527号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	242, 900
						1		242, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		274	110	30, 140		
			L	274	110	30, 140		
引船〔鋼製〕		D 6 0 0 P S 型 5 0 G T		1. 88	79, 600	149, 648		
			供用日	1. 88	79, 600	149, 648		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						242, 900		
						242, 900		
単価						242, 900	円／日	
						242, 900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1528号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	163,900
						1		163,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2	27,700	55,400		
				2	27,700	55,400		
台船		3 0 0 t 積		1.88	57,700	108,476		
			供用日	1.88	57,700	108,476		
諸雑費（まるめ）				1		24		
			式	1		24		
計						163,900		
						163,900		
単価						163,900		
						163,900	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1529号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1530号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1531号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	単価	695,000
						1		695,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				5	27,700	138,500		
			人	5	27,700	138,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20,972		
			L	196	107	20,972		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300		
			日	1	58,300	58,300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080		
			供用日	1.88	116,000	218,080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	119,000	223,720		
			供用日	1.88	119,000	223,720		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						695,000		
						695,000		
単価						695,000		
						695,000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1532号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	242,900
						1		242,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A重油（バージ）		274	110	30,140		
			L	274	110	30,140		
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	79,600	149,648		
			供用日	1.88	79,600	149,648		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						242,900		
						242,900		
単価						242,900	円／日	
						242,900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1533号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	163, 900
						1		163, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2	27, 700	55, 400		
				2	27, 700	55, 400		
台船		3 0 0 t 積	供用日	1. 88	57, 700	108, 476		
				1. 88	57, 700	108, 476		
諸雑費（まるめ）			式	1		24		
				1		24		
計						163, 900		
						163, 900		
単価						163, 900	円／日	
						163, 900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1534号	潜水士船運転	D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1535号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1536号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	単価	695, 000
						1		695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						695, 000		
						695, 000		
単価						695, 000		
						695, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1537号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	242, 900
						1		242, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A重油（バージ）		274	110	30, 140		
			L	274	110	30, 140		
引船〔鋼製〕		D 6 0 0 P S 型 5 0 G T		1. 88	79, 600	149, 648		
			供用日	1. 88	79, 600	149, 648		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						242, 900		
						242, 900		
単価						242, 900	円／日	
						242, 900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1538号	台船運転	300t積	単位	日	数量	1	単価	163, 900
						1		163, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
台船		3 0 0 t 積		1. 88	57, 700	108, 476		
			供用日	1. 88	57, 700	108, 476		
諸雑費（まるめ）				1		24		
			式	1		24		
計						163, 900		
						163, 900		
単価						163, 900	円／日	
						163, 900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1539号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1540号	クローラークレーン運転油圧式200t吊		単位	日	数量	1	単価	152,600
						1		152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14,560		
			L	104	140	14,560		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152,600		
						152,600		
単価						152,600		
						152,600	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1541号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	1	単価 712, 700
						1	712, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	35, 400	35, 400	
			人	1	35, 400	35, 400	
普通船員				2	27, 700	55, 400	
			人	2	27, 700	55, 400	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600	
			人	1	25, 600	25, 600	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972	
			L	196	107	20, 972	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		1 5 0 t 吊		1. 88	170, 000	319, 600	
			時間	1. 88	170, 000	319, 600	
台船		1 0 0 0 t 積		1. 88	136, 000	255, 680	
			供用日	1. 88	136, 000	255, 680	
諸雑費（まるめ）				1		48	
			式	1		48	
計						712, 700	
						712, 700	
単価						712, 700	
						712, 700	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1542号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	242,900
						1	242,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	35,400	35,400	
			人	1	35,400	35,400	
普通船員				1	27,700	27,700	
			人	1	27,700	27,700	
重油		A重油（バージ）		274	110	30,140	
			L	274	110	30,140	
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	79,600	149,648	
			供用日	1.88	79,600	149,648	
諸雑費（まるめ）				1		12	
			式	1		12	
計						242,900	
						242,900	
単価						242,900	
						242,900	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1543号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1544号	クローラークレーン運転油圧式200t吊		単位	日	数量	1	単価	152, 600
						1		152, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14, 560		
			L	104	140	14, 560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152, 600		
						152, 600		
単価						152, 600		
						152, 600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1545号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	242, 900
						1		242, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A重油（バージ）		274	110	30, 140		
			L	274	110	30, 140		
引船〔鋼製〕		D 6 0 0 P S 型 5 0 G T		1. 88	79, 600	149, 648		
			供用日	1. 88	79, 600	149, 648		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						242, 900		
						242, 900		
単価						242, 900		
						242, 900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1546号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1547号	水中不分離コンクリート打設工(減勢工1列目)【2交替】	水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	35,660
						10		35,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	28,206	2,820		
			人	0.1	28,206	2,820		
特殊作業員				0.1	27,387	2,738		
			人	0.1	27,387	2,738		
普通作業員				0.3	23,068	6,920		
			人	0.3	23,068	6,920		
コンクリートポンプ車運転【2交替】		トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		0.05	169,900	8,495	WYB02881	
			日	0.05	169,900	8,495	単一2103号	
潜水士船運転【2交替】		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.05	391,900	19,595	WYB02913	
			日	0.05	391,900	19,595	単一2104号	
生コンクリート		水中不分離性 21-スランブ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10.6	29,800	315,880		
			m3	10.6	29,800	315,880		
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		152		
			式	1		152		
計						356,600		
						356,600		
単価						35,660		
						35,660	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-1-0	
単－1548号	圧送管及びフック設置・撤去	圧送管 φ125mm	単位	m	数量	100	単価	25, 200
						100		25, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	5. 16	21, 900	113, 004		
				5. 16	21, 900	113, 004		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊、台船1000t積	日	2. 56	695, 000	1, 779, 200	WYB02916	
				2. 56	695, 000	1, 779, 200	単－2105号	
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT	日	2. 56	226, 200	579, 072	WYB02917	
				2. 56	226, 200	579, 072	単－2106号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		48, 724		
				1		48, 724		
計						2, 520, 000		
						2, 520, 000		
単価						25, 200		
						25, 200	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1549号	圧送管運転【2交替】	付属機器 直管 径125mm 長さ3m	単位	日	数量	1	単価	18,420
						1		18,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
圧送管損料【2交替】		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		1.88	9,795	18,414	WYB02919	
			供用日	1.88	9,795	18,414	単－2107号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						18,420		
						18,420		
単価						18,420	円／日	
						18,420		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1550号	フロッタ運転【2交替】	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	日	数量	1	単価	116, 100
						1		116, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロッタ損料【2交替】		鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm		1. 88	61, 750	116, 090	WYB02921	
			供用日	1. 88	61, 750	116, 090	単－2108号	
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						116, 100		
						116, 100		
単価						116, 100		
						116, 100	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1551号	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	35,610
						10		35,610
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 1	26, 900	2, 690		
				0. 1	26, 900	2, 690		
特殊作業員			人	0. 1	26, 100	2, 610		
				0. 1	26, 100	2, 610		
普通作業員			人	0. 2	21, 900	4, 380		
				0. 2	21, 900	4, 380		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	日	0. 1	102, 000	10, 200	WYB01359	
				0. 1	102, 000	10, 200	単一1893号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	0. 1	201, 700	20, 170	WYB01370	
				0. 1	201, 700	20, 170	単一1678号	
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	m 3	10. 6	29, 800	315, 880		
				10. 6	29, 800	315, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		170		
				1		170		
計						356, 100		
						356, 100		
単価						35, 610		
						35, 610	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1552号	排砂管及びフロー設置	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	10	単価	80,510
						10		80,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.67	21,900	36,573		
				1.67	21,900	36,573		
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	日	0.83	695,000	576,850	WYB01437	
				0.83	695,000	576,850	単一2109号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	日	0.83	226,200	187,746	WYB01452	
				0.83	226,200	187,746	単一2110号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			式	1		3,931		
				1		3,931		
計						805,100		
						805,100		
単価						80,510		
						80,510	円／本	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1553号	排砂管及びPORT撤去	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	10	単価	68,870
						10		68,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.43	21,900	31,317		
			人	1.43	21,900	31,317		
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0.71	695,000	493,450	WYB01761	
			日	0.71	695,000	493,450	単一2111号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0.71	226,200	160,602	WYB01762	
			日	0.71	226,200	160,602	単一2112号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		3,331		
			式	1		3,331		
計						688,700		
						688,700		
単価						68,870		
						68,870	円／本	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1554号	コンクリート圧送管損料	径125mm	単位	日	数量	1	単価	10, 600
						1		10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート圧送管損料		径125mm 1m当り		200	53	10, 600		
			供用日	200	53	10, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10, 600		
						10, 600		
単価						10, 600	円／日	
						10, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1555号	フロータ損料	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	日	数量	1	単価	49, 400
						1		49, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロータ〔鋼製〕		長さ4. 5m 排砂管径3 0 0 mm		38	1, 300	49, 400		
			供用日	38	1, 300	49, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						49, 400		
						49, 400		
単価						49, 400	円／日	
						49, 400		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1556号	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	36,310
						10		36,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	26, 900	2, 690		
				0. 1	26, 900	2, 690		
特殊作業員			人	0. 2	26, 100	5, 220		
				0. 2	26, 100	5, 220		
普通作業員			人	0. 4	21, 900	8, 760		
				0. 4	21, 900	8, 760		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	日	0. 1	102, 000	10, 200	WYB02929	
				0. 1	102, 000	10, 200	単一1893号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	0. 1	201, 700	20, 170	WYB02930	
				0. 1	201, 700	20, 170	単一1678号	
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	m 3	10. 6	29, 800	315, 880		
				10. 6	29, 800	315, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		180		
				1		180		
計						363, 100		
						363, 100		
単価						36, 310		
						36, 310	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1557号	排砂管及びフロー設置	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	10	単価	82, 650
						10		82, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 67	21, 900	36, 573		
				1. 67	21, 900	36, 573		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊、台船1000t積	日	0. 83	720, 600	598, 098	WYB02932	
				0. 83	720, 600	598, 098	単－2113号	
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT	日	0. 83	226, 200	187, 746	WYB02946	
				0. 83	226, 200	187, 746	単－2114号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		4, 083		
				1		4, 083		
計						826, 500		
						826, 500		
単価						82, 650		
						82, 650	円／本	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1558号	排砂管及びPORT撤去	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	10	単価	70, 700
						10		70, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1. 43	21, 900	31, 317		
			人	1. 43	21, 900	31, 317		
クレーン付台船運転		クレーン150t吊、台船1000t積		0. 71	720, 600	511, 626	WYB02948	
			日	0. 71	720, 600	511, 626	単一2115号	
引船運転		鋼製 D600PS型 50GT		0. 71	226, 200	160, 602	WYB02949	
			日	0. 71	226, 200	160, 602	単一2116号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		3, 455		
			式	1		3, 455		
計						707, 000		
						707, 000		
単価						70, 700		
						70, 700	円／本	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1559号	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管損料	径125mm	単位	日	数量	1	単価	10, 600
						1		10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送管損料		径125mm 1m当り		200	53	10, 600		
			供用日	200	53	10, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10, 600		
						10, 600		
単価						10, 600	円／日	
						10, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1560号	フロータ損料	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	日	数量	1	単価	49, 400
						1		49, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロータ〔鋼製〕		長さ4. 5m 排砂管径3 0 0 mm		38	1, 300	49, 400		
			供用日	38	1, 300	49, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						49, 400		
						49, 400		
単価						49, 400		
						49, 400	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1561号	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10 10	単価	35,610 35,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	26,900	2,690		
			人	0.1	26,900	2,690		
特殊作業員				0.1	26,100	2,610		
			人	0.1	26,100	2,610		
普通作業員				0.2	21,900	4,380		
			人	0.2	21,900	4,380		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	102,000	10,200	WYB02992	
			日	0.1	102,000	10,200	単一1893号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	201,700	20,170	WYB02993	
			日	0.1	201,700	20,170	単一1678号	
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10.6	29,800	315,880		
			m 3	10.6	29,800	315,880		
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		170		
			式	1		170		
計						356,100 356,100		
単価						35,610 35,610		
							円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1562号	コンクリート圧送管損料	径125mm	単位	日	数量	1	単価	10, 600
						1		10, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート圧送管損料		径125mm 1m当り		200	53	10, 600		
			供用日	200	53	10, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10, 600		
						10, 600		
単価						10, 600		
						10, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1563号	フロータ損料	鋼製 長4. 5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	日	数量	1	単価	49, 400
						1		49, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロータ〔鋼製〕		長さ4. 5m 排砂管径3 0 0 mm		38	1, 300	49, 400		
			供用日	38	1, 300	49, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						49, 400		
						49, 400		
単価						49, 400	円／日	
						49, 400		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1564号	水中不分離コンクリート打設	水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm 25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10		単価	35, 610
						10			35, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	26, 900	2, 690			
			人	0. 1	26, 900	2, 690			
特殊作業員				0. 1	26, 100	2, 610			
			人	0. 1	26, 100	2, 610			
普通作業員				0. 2	21, 900	4, 380			
			人	0. 2	21, 900	4, 380			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	102, 000	10, 200	WYB03016		
			日	0. 1	102, 000	10, 200	単－1893号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	201, 700	20, 170	WYB03017		
			日	0. 1	201, 700	20, 170	単－1678号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	29, 800	315, 880			
			m 3	10. 6	29, 800	315, 880			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		170			
			式	1		170			
計						356, 100			
						356, 100			
単価						35, 610			
						35, 610			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1565号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1566号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1567号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1568号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1569号	水中被覆ｱｰｸ溶接	ｸﾚｰﾝ付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	187, 800
						10		187, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾚｰﾝ付台船運転		ｸﾚｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h	日	1. 72	688, 000	1, 183, 360	WYB00925	
				1. 72	688, 000	1, 183, 360	単－2117号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	日	1. 72	226, 200	389, 064	WYB00944	
				1. 72	226, 200	389, 064	単－2118号	
水中被覆ｱｰｸ溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	30, 500	305, 000		
			m	10	30, 500	305, 000		
諸雑費（まるめ）				1		576		
			式	1		576		
計						1, 878, 000		
						1, 878, 000		
単価						187, 800		
						187, 800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1570号	漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3`3.3	単位	m2	数量	100	単価	5,573
						100		5,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.3	21,900	28,470		
			人	1.3	21,900	28,470		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.5	201,700	100,850	WYB00946	
			日	0.5	201,700	100,850	単－1403号	
諸雑費（率＋まるめ） 331%				1		427,980		
			式	1		427,980		
計						557,300		
						557,300		
単価						5,573		
						5,573		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1571号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	34,750
						100		34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				5.2	26,900	139,880		
			人	5.2	26,900	139,880		
型わく工				9.1	26,700	242,970		
			人	9.1	26,700	242,970		
特殊作業員				4.4	26,100	114,840		
			人	4.4	26,100	114,840		
普通作業員				17	21,900	372,300		
			人	17	21,900	372,300		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オ°レータ付		1.4	153,200	214,480	WYB00948	
			日	1.4	153,200	214,480	単一1814号	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.9	695,600	1,321,640	WYB00950	
			日	1.9	695,600	1,321,640	単一2119号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1.9	251,700	478,230	WYB00967	
			日	1.9	251,700	478,230	単一2120号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		2.2	201,700	443,740	WYB00968	
			日	2.2	201,700	443,740	単一2121号	
諸雑費（率） 0.5%				1		16,640		
			式	1		16,640		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		130,280		
			式	1		130,280		
計						3,475,000		
						3,475,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1571号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	34,750
						100		34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						34,750	円／m2	
						34,750		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1572号	アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100	単価	11, 080
						100		11, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1. 82	439	798		
			日	1. 82	439	798		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1. 82	1, 740	3, 166	WYB00970	
			日	1. 82	1, 740	3, 166	単－2122号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		5. 45	201, 700	1, 099, 265	WYB00971	
			日	5. 45	201, 700	1, 099, 265	単－2123号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		4, 771		
			式	1		4, 771		
計						1, 108, 000		
						1, 108, 000		
単価						11, 080		
						11, 080	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1573号	水中被覆ｱｰｸ溶接	ｸﾚｰﾝ付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	187,800
						10		187,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾚｰﾝ付台船運転		ｸﾚｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1.72	688,000	1,183,360	WYB01089	
			日	1.72	688,000	1,183,360	単－2117号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1.72	226,200	389,064	WYB01090	
			日	1.72	226,200	389,064	単－2118号	
水中被覆ｱｰｸ溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	30,500	305,000		
			m	10	30,500	305,000		
諸雑費（まるめ）				1		576		
			式	1		576		
計						1,878,000		
						1,878,000		
単価						187,800		
						187,800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1574号	漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3`3.3	単位	m2	数量	100	単価	5,573
						100		5,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.3	21,900	28,470		
			人	1.3	21,900	28,470		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.5	201,700	100,850	WYB01092	
			日	0.5	201,700	100,850	単－1403号	
諸雑費（率＋まるめ） 331%				1		427,980		
			式	1		427,980		
計						557,300		
						557,300		
単価						5,573		
						5,573	円／m2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1575号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	34, 750	
						100		34, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 2	26, 900	139, 880			
			人	5. 2	26, 900	139, 880			
型わく工				9. 1	26, 700	242, 970			
			人	9. 1	26, 700	242, 970			
特殊作業員				4. 4	26, 100	114, 840			
			人	4. 4	26, 100	114, 840			
普通作業員				17	21, 900	372, 300			
			人	17	21, 900	372, 300			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オペレータ付		1. 4	153, 200	214, 480	WYB01094		
			日	1. 4	153, 200	214, 480			
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 9	695, 600	1, 321, 640	WYB01095		
			日	1. 9	695, 600	1, 321, 640			
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1. 9	251, 700	478, 230	WYB01096		
			日	1. 9	251, 700	478, 230			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 2	201, 700	443, 740	WYB01098		
			日	2. 2	201, 700	443, 740			
諸雑費（率） 0. 5%				1		16, 640			
			式	1		16, 640			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		130, 280			
			式	1		130, 280			
計						3, 475, 000			
						3, 475, 000			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1575号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	34,750
						100		34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						34,750	円／m2	
						34,750		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1576号	アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100	単価	11,080
						100		11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1.82	439	798		
			日	1.82	439	798		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1.82	1,740	3,166	WYB01100	
			日	1.82	1,740	3,166	単－2122号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		5.45	201,700	1,099,265	WYB01101	
			日	5.45	201,700	1,099,265	単－2123号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		4,771		
			式	1		4,771		
計						1,108,000		
						1,108,000		
単価						11,080		
						11,080	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1577号	水中被覆ｱｰｸ溶接	ｸﾚｰﾝ付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	187,800
						10		187,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾚｰﾝ付台船運転		ｸﾚｰｸﾚｰﾝ150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1.72	688,000	1,183,360	WYB01110	
			日	1.72	688,000	1,183,360	単－2117号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1.72	226,200	389,064	WYB01111	
			日	1.72	226,200	389,064	単－2118号	
水中被覆ｱｰｸ溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	30,500	305,000		
			m	10	30,500	305,000		
諸雑費（まるめ）				1		576		
			式	1		576		
計						1,878,000		
						1,878,000		
単価						187,800		
						187,800	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1578号	漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3~3.3	単位	m2	数量	100	単価	5,573
						100		5,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.3	21,900	28,470		
			人	1.3	21,900	28,470		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.5	201,700	100,850	WYB01113	
			日	0.5	201,700	100,850	単一1403号	
諸雑費（率＋まるめ） 331%				1		427,980		
			式	1		427,980		
計						557,300		
						557,300		
単価						5,573		
						5,573	円／m2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1579号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	34,750
						100	34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5. 2	26,900	139,880	
			人	5. 2	26,900	139,880	
型わく工				9. 1	26,700	242,970	
			人	9. 1	26,700	242,970	
特殊作業員				4. 4	26,100	114,840	
			人	4. 4	26,100	114,840	
普通作業員				17	21,900	372,300	
			人	17	21,900	372,300	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オ°レタ付		1. 4	153,200	214,480	WYB01115
			日	1. 4	153,200	214,480	単一1814号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 9	695,600	1,321,640	WYB01116
			日	1. 9	695,600	1,321,640	単一2119号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1. 9	251,700	478,230	WYB01117
			日	1. 9	251,700	478,230	単一2120号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 2	201,700	443,740	WYB01118
			日	2. 2	201,700	443,740	単一2121号
諸雑費（率） 0. 5%				1		16,640	
			式	1		16,640	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		130,280	
			式	1		130,280	
計						3,475,000	
						3,475,000	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1579号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	34,750
						100		34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						34,750	円／m2	
						34,750		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1580号	アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100	単価	11,080
						100		11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1.82	439	798		
			日	1.82	439	798		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1.82	1,740	3,166	WYB01120	
			日	1.82	1,740	3,166	単一2122号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		5.45	201,700	1,099,265	WYB01121	
			日	5.45	201,700	1,099,265	単一2123号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%				1		4,771		
			式	1		4,771		
計						1,108,000		
						1,108,000		
単価						11,080		
						11,080		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1581号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	187,800
						10		187,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h	日	1.72	688,000	1,183,360	WYB00887	
				1.72	688,000	1,183,360	単一2117号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	日	1.72	226,200	389,064	WYB00888	
				1.72	226,200	389,064	単一2118号	
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	30,500	305,000		
			m	10	30,500	305,000		
諸雑費（まるめ）				1		576		
			式	1		576		
計						1,878,000		
						1,878,000		
単価						187,800	円／m	
						187,800		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1582号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	34,750	
						100		34,750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5.2	26,900	139,880			
			人	5.2	26,900	139,880			
型わく工				9.1	26,700	242,970			
			人	9.1	26,700	242,970			
特殊作業員				4.4	26,100	114,840			
			人	4.4	26,100	114,840			
普通作業員				17	21,900	372,300			
			人	17	21,900	372,300			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オペレータ付		1.4	153,200	214,480	WYB00892		
			日	1.4	153,200	214,480			
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.9	695,600	1,321,640	WYB00893		
			日	1.9	695,600	1,321,640			
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1.9	251,700	478,230	WYB00894		
			日	1.9	251,700	478,230			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		2.2	201,700	443,740	WYB00895		
			日	2.2	201,700	443,740			
諸雑費（率） 0.5%				1		16,640			
			式	1		16,640			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		130,280			
			式	1		130,280			
計						3,475,000			
						3,475,000			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1582号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	34,750
						100		34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						34,750	円／m2	
						34,750		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1583号	アンカ設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100	単価	11,080
						100		11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1. 82	439	798		
			日	1. 82	439	798		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1. 82	1,740	3,166	WYB00897	
			日	1. 82	1,740	3,166	単一2122号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		5. 45	201,700	1,099,265	WYB00898	
			日	5. 45	201,700	1,099,265	単一2123号	
諸雑費（率+まるめ） 0. 5%				1		4,771		
			式	1		4,771		
計						1,108,000		
						1,108,000		
単価						11,080		
						11,080		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1584号	水中被覆ｱｰｸ溶接	ｸﾚｰﾝ付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	187,800
						10		187,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾚｰﾝ付台船運転		ｸﾚｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1.72	688,000	1,183,360	WYB00953	
			日	1.72	688,000	1,183,360	単－2117号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1.72	226,200	389,064	WYB00954	
			日	1.72	226,200	389,064	単－2118号	
水中被覆ｱｰｸ溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	30,500	305,000		
			m	10	30,500	305,000		
諸雑費（まるめ）				1		576		
			式	1		576		
計						1,878,000		
						1,878,000		
単価						187,800		
						187,800		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1585号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	187,800
						10		187,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1.72	688,000	1,183,360	WYB00978	
			日	1.72	688,000	1,183,360	単一2117号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1.72	226,200	389,064	WYB00979	
			日	1.72	226,200	389,064	単一2118号	
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	30,500	305,000		
			m	10	30,500	305,000		
諸雑費（まるめ）				1		576		
			式	1		576		
計						1,878,000		
						1,878,000		
単価						187,800		
						187,800	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1586号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	34, 750	
						100		34, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 2	26, 900	139, 880			
			人	5. 2	26, 900	139, 880			
型わく工				9. 1	26, 700	242, 970			
			人	9. 1	26, 700	242, 970			
特殊作業員				4. 4	26, 100	114, 840			
			人	4. 4	26, 100	114, 840			
普通作業員				17	21, 900	372, 300			
			人	17	21, 900	372, 300			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オペレータ付		1. 4	153, 200	214, 480	WYB00983		
			日	1. 4	153, 200	214, 480			
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 9	695, 600	1, 321, 640	WYB00984		
			日	1. 9	695, 600	1, 321, 640			
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1. 9	251, 700	478, 230	WYB00985		
			日	1. 9	251, 700	478, 230			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 2	201, 700	443, 740	WYB00986		
			日	2. 2	201, 700	443, 740			
諸雑費（率） 0. 5%				1		16, 640			
			式	1		16, 640			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		130, 280			
			式	1		130, 280			
計						3, 475, 000			
						3, 475, 000			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1586号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	34,750
						100		34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						34,750	円／m2	
						34,750		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1587号	アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100	単価	11, 080	
						100		11, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1. 82	439	798			
			日	1. 82	439	798			
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1. 82	1, 740	3, 166	WYB00988		
			日	1. 82	1, 740	3, 166	単－2122号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		5. 45	201, 700	1, 099, 265	WYB00989		
			日	5. 45	201, 700	1, 099, 265	単－2123号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		4, 771			
			式	1		4, 771			
計						1, 108, 000			
						1, 108, 000			
単価						11, 080			
						11, 080	円／m		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1588号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	187,800
						10		187,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラクレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1.72	688,000	1,183,360	WYB01036	
			日	1.72	688,000	1,183,360	単一2117号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1.72	226,200	389,064	WYB01037	
			日	1.72	226,200	389,064	単一2118号	
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	30,500	305,000		
			m	10	30,500	305,000		
諸雑費（まるめ）				1		576		
			式	1		576		
計						1,878,000		
						1,878,000		
単価						187,800		
						187,800	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1589号	漏えい防止シート敷設	ナイロン・ポリ系 T3〜3.3	単位	m2	数量	100	単価	5,573
						100		5,573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.3	21,900	28,470		
			人	1.3	21,900	28,470		
潜水士船運転		D180PS型 3〜5t吊 4.9GT		0.5	201,700	100,850	WYB01039	
			日	0.5	201,700	100,850	単一1403号	
諸雑費（率＋まるめ） 331%				1		427,980		
			式	1		427,980		
計						557,300		
						557,300		
単価						5,573		
						5,573	円／m2	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1590号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	34,750
						100	34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5.2	26,900	139,880	
			人	5.2	26,900	139,880	
型わく工				9.1	26,700	242,970	
			人	9.1	26,700	242,970	
特殊作業員				4.4	26,100	114,840	
			人	4.4	26,100	114,840	
普通作業員				17	21,900	372,300	
			人	17	21,900	372,300	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オペレータ付		1.4	153,200	214,480	WYB01041
			日	1.4	153,200	214,480	単一1814号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1.9	695,600	1,321,640	WYB01042
			日	1.9	695,600	1,321,640	単一2119号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1.9	251,700	478,230	WYB01043
			日	1.9	251,700	478,230	単一2120号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		2.2	201,700	443,740	WYB01057
			日	2.2	201,700	443,740	単一2121号
諸雑費（率） 0.5%				1		16,640	
			式	1		16,640	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		130,280	
			式	1		130,280	
計						3,475,000	
						3,475,000	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1590号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	34,750
						100		34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						34,750	円／m2	
						34,750		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1591号	アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100	単価	11, 080	
						100		11, 080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1. 82	439	798			
			日	1. 82	439	798			
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1. 82	1, 740	3, 166	WYB01059		
			日	1. 82	1, 740	3, 166	単－2122号		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		5. 45	201, 700	1, 099, 265	WYB01060		
			日	5. 45	201, 700	1, 099, 265	単－2123号		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		4, 771			
			式	1		4, 771			
計						1, 108, 000			
						1, 108, 000			
単価						11, 080			
						11, 080	円／m		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1592号	水中被覆アーク溶接	クレーン付台船150t吊、引船600PS	単位	m	数量	10	単価	187,800
						10		187,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h		1.72	688,000	1,183,360	WYB01067	
			日	1.72	688,000	1,183,360	単一2117号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		1.72	226,200	389,064	WYB01068	
			日	1.72	226,200	389,064	単一2118号	
水中被覆アーク溶接[施工単価]		板厚6mm以上10mm未満		10	30,500	305,000		
			m	10	30,500	305,000		
諸雑費（まるめ）				1		576		
			式	1		576		
計						1,878,000		
						1,878,000		
単価						187,800		
						187,800	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1593号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	34, 750	
						100		34, 750	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				5. 2	26, 900	139, 880			
			人	5. 2	26, 900	139, 880			
型わく工				9. 1	26, 700	242, 970			
			人	9. 1	26, 700	242, 970			
特殊作業員				4. 4	26, 100	114, 840			
			人	4. 4	26, 100	114, 840			
普通作業員				17	21, 900	372, 300			
			人	17	21, 900	372, 300			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ°型 200t吊 オペレータ付		1. 4	153, 200	214, 480	WYB01072		
			日	1. 4	153, 200	214, 480			
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		1. 9	695, 600	1, 321, 640	WYB01073		
			日	1. 9	695, 600	1, 321, 640			
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h		1. 9	251, 700	478, 230	WYB01074		
			日	1. 9	251, 700	478, 230			
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		2. 2	201, 700	443, 740	WYB01075		
			日	2. 2	201, 700	443, 740			
諸雑費（率） 0. 5%				1		16, 640			
			式	1		16, 640			
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		130, 280			
			式	1		130, 280			
計						3, 475, 000			
						3, 475, 000			

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1593号	鋼製型枠組立組外	水上施工	単位	m2	数量	100	単価	34,750
						100		34,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						34,750	円／m2	
						34,750		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1594号	アンカー設置	削孔径 19mm 削孔長 185mm(水中作業)	単位	m	数量	100	単価	11,080
						100		11,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm		1. 82	439	798		
			日	1. 82	439	798		
発動発電機運転		ガソリンエンジン駆動 出力2kVA		1. 82	1,740	3,166	WYB01077	
			日	1. 82	1,740	3,166	単一2122号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		5. 45	201,700	1,099,265	WYB01078	
			日	5. 45	201,700	1,099,265	単一2123号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		4,771		
			式	1		4,771		
計						1,108,000		
						1,108,000		
単価						11,080		
						11,080	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1595号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1596号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1597号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	58,100
						1		58,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		119	140	16,660		
			L	119	140	16,660		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 44	11,000	15,840		
			日	1. 44	11,000	15,840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						58,100		
						58,100		
単価						58,100		
						58,100	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1598号	積込・運搬工		単位	袋	数量	10	単価	3, 334	
						10		3, 334	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 14	26, 900	3, 766			
			人	0. 14	26, 900	3, 766			
特殊作業員				0. 14	26, 100	3, 654			
			人	0. 14	26, 100	3, 654			
普通作業員				0. 14	21, 900	3, 066			
			人	0. 14	21, 900	3, 066			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 28	59, 990	16, 797	WYB03116		
			日	0. 28	59, 990	16, 797			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 14	43, 200	6, 048	単一1994号		
			日	0. 14	43, 200	6, 048			
諸雑費（まるめ）				1		9			
			式	1		9			
計						33, 340			
						33, 340			
単価						3, 334			
						3, 334			

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1599号	荷卸工		単位	袋	数量	10	単価	1,654
						10		1,654
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.14	26,900	3,766		
			人	0.14	26,900	3,766		
特殊作業員				0.14	26,100	3,654		
			人	0.14	26,100	3,654		
普通作業員				0.14	21,900	3,066		
			人	0.14	21,900	3,066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.14	43,200	6,048		
			日	0.14	43,200	6,048		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						16,540		
						16,540		
単価						1,654	円／袋	
						1,654		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1600号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	695, 000
						1		695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						695, 000		
						695, 000		
単価						695, 000		
						695, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1601号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	226, 200	
						1		226, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				2	35, 400	70, 800			
			人	2	35, 400	70, 800			
普通船員				1	27, 700	27, 700			
			人	1	27, 700	27, 700			
重油		A重油（バージ）		137	110	15, 070			
			L	137	110	15, 070			
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	5, 230	10, 460			
			時間	2	5, 230	10, 460			
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1. 88	54, 300	102, 084			
			供用日	1. 88	54, 300	102, 084			
諸雑費（まるめ）				1		86			
			式	1		86			
計						226, 200			
						226, 200			
単価						226, 200			
						226, 200	円／日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1602号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1603号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	695, 000
						1	695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	35, 400	35, 400	
			人	1	35, 400	35, 400	
普通船員				5	27, 700	138, 500	
			人	5	27, 700	138, 500	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972	
			L	196	107	20, 972	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720	
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						695, 000	
						695, 000	
単価						695, 000	
						695, 000	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1604号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	226, 200
						1		226, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		137	110	15, 070		
			L	137	110	15, 070		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	5, 230	10, 460		
			時間	2	5, 230	10, 460		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1. 88	54, 300	102, 084		
			供用日	1. 88	54, 300	102, 084		
諸雑費（まるめ）				1		86		
			式	1		86		
計						226, 200		
						226, 200		
単価						226, 200	円／日	
						226, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1605号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1606号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1607号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	695, 000
						1		695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						695, 000		
						695, 000		
単価						695, 000		
						695, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1608号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	226, 200
						1		226, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		137	110	15, 070		
			L	137	110	15, 070		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	5, 230	10, 460		
			時間	2	5, 230	10, 460		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1. 88	54, 300	102, 084		
			供用日	1. 88	54, 300	102, 084		
諸雑費（まるめ）				1		86		
			式	1		86		
計						226, 200		
						226, 200		
単価						226, 200		
						226, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1609号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1610号	潜水士船運転	D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1611号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 316, 000
						1		1, 316, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	848, 200	848, 200	WYB03142	
			日	1	848, 200	848, 200	単－2077号	
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	306, 000	306, 000	WYB03143	
			日	1	306, 000	306, 000	単－2078号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161, 700	161, 700	WYB03144	
			日	1	161, 700	161, 700	単－2071号	
諸雑費（まるめ）				1		100		
			式	1		100		
計						1, 316, 000		
						1, 316, 000		
単価						1, 316, 000		
						1, 316, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1612号	コーミング付台船団運転	500t積×2隻	単位	日	数量	1	単価	628, 900
						1		628, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		2	200, 200	400, 400	WYB03146	
			日	2	200, 200	400, 400	単－2124号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	228, 500	228, 500	WYB03147	
			日	1	228, 500	228, 500	単－2076号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						628, 900		
						628, 900		
単価						628, 900		
						628, 900	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1613号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1614号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	17,990
						1		17,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		80	140	11,200		
			L	80	140	11,200		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		1.18	5,750	6,785		
			日	1.18	5,750	6,785		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						17,990		
						17,990		
単価						17,990	円／日	
						17,990		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1615号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA	単位	日	数量	1	単価	26, 170
						1		26, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		125	140	17, 500		
			L	125	140	17, 500		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A		1. 18	7, 340	8, 661		
			日	1. 18	7, 340	8, 661		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						26, 170		
						26, 170		
単価						26, 170		
						26, 170	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1616号	組立台船運転	18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)	単位	日	数量	1	単価	143, 000
						1		143, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		167	140	23, 380		
			L	167	140	23, 380		
組立台船損料		18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)		1. 88	63, 590	119, 549	WYB03162	
			供用日	1. 88	63, 590	119, 549	単－2125号	
諸雑費（まるめ）				1		71		
			式	1		71		
計						143, 000		
						143, 000		
単価						143, 000		
						143, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1617号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	2, 074, 000
						1		2, 074, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船運転		旋回・テ-ィ-ゼ-ル式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1, 649, 000	1, 649, 000	WYB03164	
			日	1	1, 649, 000	1, 649, 000	単一2069号	
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	262, 800	262, 800	WYB03165	
			日	1	262, 800	262, 800	単一2070号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161, 700	161, 700	WYB03166	
			日	1	161, 700	161, 700	単一2071号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 074, 000		
						2, 074, 000		
単価						2, 074, 000		
						2, 074, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1618号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 037, 000
						1		1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	829, 400	829, 400	WYB03168	
			日	1	829, 400	829, 400	単－2074号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB03169	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2073号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 037, 000		
						1, 037, 000		
単価						1, 037, 000		
						1, 037, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1619号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1,316,000
						1		1,316,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	848,200	848,200	WYB03171	
			日	1	848,200	848,200	単－2077号	
	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	306,000	306,000	WYB03172	
			日	1	306,000	306,000	単－2078号	
	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161,700	161,700	WYB03173	
			日	1	161,700	161,700	単－2071号	
	諸雑費（まるめ）			1		100		
			式	1		100		
	計					1,316,000		
						1,316,000		
	単価					1,316,000		
						1,316,000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1620号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,100
						1		148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148,100		
						148,100		
単価						148,100		
						148,100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1621号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	2, 074, 000
						1		2, 074, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船運転		旋回・テ-ィ-ゼ-ル式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1, 649, 000	1, 649, 000	WYB03790	
			日	1	1, 649, 000	1, 649, 000	単－2069号	
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	262, 800	262, 800	WYB03791	
			日	1	262, 800	262, 800	単－2070号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161, 700	161, 700	WYB03792	
			日	1	161, 700	161, 700	単－2071号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 074, 000		
						2, 074, 000		
単価						2, 074, 000		
						2, 074, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1622号	クレーン付台船団運転	200t吊 組立台船11隻×7隻	単位	日	数量	1	単価	1,624,000
						1		1,624,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラクレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	1,156,000	1,156,000	WYB03816	
			日	1	1,156,000	1,156,000	単－2126号	
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	306,000	306,000	WYB03818	
			日	1	306,000	306,000	単－2078号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161,700	161,700	WYB03819	
			日	1	161,700	161,700	単－2071号	
諸雑費（まるめ）				1		300		
			式	1		300		
計						1,624,000		
						1,624,000		
単価						1,624,000		
						1,624,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1623号	ﾊﾞｯｸｸﾏﾂ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 036, 000
						1		1, 036, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸｸﾏﾂ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	828, 000	828, 000	WYB03821	
			日	1	828, 000	828, 000	単－2127号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB03822	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2073号	
諸雑費（まるめ）				1		900		
			式	1		900		
計						1, 036, 000		
						1, 036, 000		
単価						1, 036, 000		
						1, 036, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1624号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力200kVA	単位	日	数量	1	単価	26, 170
						1		26, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		125	140	17, 500		
			L	125	140	17, 500		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 0 0 k V A		1. 18	7, 340	8, 661		
			日	1. 18	7, 340	8, 661		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						26, 170		
						26, 170		
単価						26, 170		
						26, 170	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1625号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	17,990
						1		17,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		80	140	11,200		
			L	80	140	11,200		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1.18	5,750	6,785		
			日	1.18	5,750	6,785		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						17,990		
						17,990		
単価						17,990	円／日	
						17,990		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1626号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1627号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1628号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 294
						1		5, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3, 080		
			L	22	140	3, 080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 294		
						5, 294		
単価						5, 294		
						5, 294		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー1629号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1630号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1631号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	50,980
						1		50,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油	1. 2号			18	140	2,520		
			L	18	140	2,520		
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊			1.27	18,000	22,860		
			日	1.27	18,000	22,860		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,980		
						50,980		
単価						50,980		
						50,980		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1632号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 294
						1		5, 294
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		22	140	3, 080		
			L	22	140	3, 080		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 294		
						5, 294		
単価						5, 294		
						5, 294		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1633号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1634号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1635号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1636号	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	306,000
						1		306,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35,400	70,800		
			人	2	35,400	70,800		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A 重油（バージ）		228	110	25,080		
			L	228	110	25,080		
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		2	8,490	16,980		
			時間	2	8,490	16,980		
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		1.88	88,000	165,440		
			供用日	1.88	88,000	165,440		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						306,000		
						306,000		
単価						306,000	円／日	
						306,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1637号	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	161,700
						1		161,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A 重油 (バージ)		50	110	5,500		
			L	50	110	5,500		
揚錨船損料		D 3t吊		1	29,300	29,300		
			日	1	29,300	29,300		
揚錨船損料		D 3t吊		1.88	33,900	63,732		
			供用日	1.88	33,900	63,732		
諸雑費 (まるめ)				1		68		
			式	1		68		
計						161,700		
						161,700		
単価						161,700		
						161,700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1638号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	854, 700
						1		854, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号		197	140	27, 580		
			L	197	140	27, 580		
クレーン付台船損料		クローラークレーン 200t吊		1	91, 100	91, 100		
			日	1	91, 100	91, 100		
クレーン付台船損料		クローラークレーン 200t吊		1. 88	180, 000	338, 400		
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						854, 700		
						854, 700		
単価						854, 700		
						854, 700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1639号	組立台船損料	18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)	単位	供用日	数量	1	単価	63, 590
						1		63, 590
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
フー ト(組立式) 損料		本体 13t用		16	2, 300	36, 800		
			供用日	16	2, 300	36, 800		
ウイ ン チ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		4	2, 770	11, 080		
			供用日	4	2, 770	11, 080		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1	2, 600	2, 600		
			日	1	2, 600	2, 600		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750		
			日	1	5, 750	5, 750		
諸 雑 費（率＋まるめ） 20%				1		7, 360		
			式	1		7, 360		
計						63, 590		
						63, 590		
単 価						63, 590		
						63, 590		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1640号	組立台船損料	18. 8m×9. 4m(4隻×4隻)	単位	供用日	数量	1	単価	63, 590
						1		63, 590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フート(組立式) 損料		本体 13t用		16	2, 300	36, 800		
			供用日	16	2, 300	36, 800		
ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		4	2, 770	11, 080		
			供用日	4	2, 770	11, 080		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1	2, 600	2, 600		
			日	1	2, 600	2, 600		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750		
			日	1	5, 750	5, 750		
諸雑費 (率+まるめ) 20%				1		7, 360		
			式	1		7, 360		
計						63, 590		
						63, 590		
単価						63, 590		
						63, 590	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1641号	組立台船損料	(5隻×5隻)	単位	供用日	数量	1	単価	88,430
						1		88,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フート(組立式)損料		本体 13t用		25	2,300	57,500		
			供用日	25	2,300	57,500		
ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		4	2,770	11,080		
			供用日	4	2,770	11,080		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1	2,600	2,600		
			日	1	2,600	2,600		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5,750	5,750		
			日	1	5,750	5,750		
諸雑費 (率+まるめ) 20%				1		11,500		
			式	1		11,500		
計						88,430		
						88,430		
単価						88,430		
						88,430		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1642号	組立台船損料	(11隻×7隻)	単位	供用日	数量	1	単価	282, 200
						1		282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フオート(組立式) 損料		本体13t用		75	2, 300	172, 500		
			供用日	75	2, 300	172, 500		
スバット式フオート損料		本体 13t用		2	4, 770	9, 540		
			供用日	2	4, 770	9, 540		
スバット 損料		□600		2	3, 640	7, 280		
			供用日	2	3, 640	7, 280		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		2	3, 480	6, 960		
			供用日	2	3, 480	6, 960		
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力4. 2 t × 3 5 m / m i n		2	4, 310	8, 620		
			供用日	2	4, 310	8, 620		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750		
			日	1	5, 750	5, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		71, 550		
			式	1		71, 550		
計						282, 200		
						282, 200		
単価						282, 200		
						282, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1643号	組立台船損料	(11隻×7隻)	単位	供用日	数量	1	単価	282, 200
						1		282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フオート(組立式) 損料		本体13t用		75	2, 300	172, 500		
			供用日	75	2, 300	172, 500		
スバット式フオート損料		本体 13t用		2	4, 770	9, 540		
			供用日	2	4, 770	9, 540		
スバット 損料		□600		2	3, 640	7, 280		
			供用日	2	3, 640	7, 280		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		2	3, 480	6, 960		
			供用日	2	3, 480	6, 960		
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力4. 2 t × 3 5 m / m i n		2	4, 310	8, 620		
			供用日	2	4, 310	8, 620		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750		
			日	1	5, 750	5, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		71, 550		
			式	1		71, 550		
計						282, 200		
						282, 200		
単価						282, 200		
						282, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1644号	型枠工		単位	m2	数量	100	単価	8,023
						100		8,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5	26,900	94,150		
				3.5	26,900	94,150		
型わく工			人	13.5	26,700	360,450		
				13.5	26,700	360,450		
普通作業員			人	11.1	21,900	243,090		
				11.1	21,900	243,090		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		104,610		
15%				1		104,610		
計						802,300		
						802,300		
単価						8,023	円／m2	
						8,023		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1645号	コンクリート打設工	養生含む	単位	m3	数量	10	単価	12, 920
						10		12, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 91	26, 900	24, 479		
			人	0. 91	26, 900	24, 479		
特殊作業員				1	26, 100	26, 100		
			人	1	26, 100	26, 100		
普通作業員				2. 65	21, 900	58, 035		
			人	2. 65	21, 900	58, 035		
養生工		一般養生工		10	1, 625	16, 250	WYB00041	
			m3	10	1, 625	16, 250	単－2128号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4, 336		
			式	1		4, 336		
計						129, 200		
						129, 200		
単価						12, 920		
						12, 920		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1646号	埋設アンカー設置工		単位	本	数量	100	単価	353. 5
						100		353. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工			人	0. 5	26, 700	13, 350		
				0. 5	26, 700	13, 350		
普通作業員			人	1	21, 900	21, 900		
				1	21, 900	21, 900		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		100		
0. 3%				1		100		
計						35, 350		
						35, 350		
単価						353. 5	円／本	
						353. 5		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1647号	型枠工		単位	m2	数量	100	単価	8, 023
						100		8, 023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3. 5	26, 900	94, 150		
			人	3. 5	26, 900	94, 150		
型わく工				13. 5	26, 700	360, 450		
			人	13. 5	26, 700	360, 450		
普通作業員				11. 1	21, 900	243, 090		
			人	11. 1	21, 900	243, 090		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		104, 610		
			式	1		104, 610		
計						802, 300		
						802, 300		
単価						8, 023		
						8, 023		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1648号	コンクリート打設工	養生含む	単位	m3	数量	10	単価	12, 920
						10		12, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 91	26, 900	24, 479		
			人	0. 91	26, 900	24, 479		
特殊作業員				1	26, 100	26, 100		
			人	1	26, 100	26, 100		
普通作業員				2. 65	21, 900	58, 035		
			人	2. 65	21, 900	58, 035		
養生工		一般養生工		10	1, 625	16, 250	WYB00209	
			m3	10	1, 625	16, 250	単一2128号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4, 336		
			式	1		4, 336		
計						129, 200		
						129, 200		
単価						12, 920		
						12, 920		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1649号	型枠工		単位	m2	数量	100	単価	8,023
						100		8,023
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				3.5	26,900	94,150		
			人	3.5	26,900	94,150		
型わく工				13.5	26,700	360,450		
			人	13.5	26,700	360,450		
普通作業員				11.1	21,900	243,090		
			人	11.1	21,900	243,090		
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		104,610		
			式	1		104,610		
計						802,300		
						802,300		
単価						8,023		
						8,023		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1650号	コンクリート打設工	養生含む	単位	m3	数量	10	単価	12, 920
						10		12, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 91	26, 900	24, 479		
			人	0. 91	26, 900	24, 479		
特殊作業員				1	26, 100	26, 100		
			人	1	26, 100	26, 100		
普通作業員				2. 65	21, 900	58, 035		
			人	2. 65	21, 900	58, 035		
養生工		一般養生工		10	1, 625	16, 250	WYB00219	
			m3	10	1, 625	16, 250	単一2128号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		4, 336		
			式	1		4, 336		
計						129, 200		
						129, 200		
単価						12, 920		
						12, 920		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1651号	型枠ブロック積込		単位	基	数量	10	単価	2, 976
						10		2, 976
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				0. 18	26, 900	4, 842		
			人	0. 18	26, 900	4, 842		
特殊作業員				0. 18	26, 100	4, 698		
			人	0. 18	26, 100	4, 698		
普通作業員				0. 18	21, 900	3, 942		
			人	0. 18	21, 900	3, 942		
クローラークレーン運転油圧式80t吊				0. 18	90, 400	16, 272	WYB00850	
			日	0. 18	90, 400	16, 272	単一2129号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		6		
			式	1		6		
計						29, 760		
						29, 760		
単価						2, 976		
						2, 976	円／基	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1652号	型枠ﾌﾞﾛｯｸ運搬		単位	基	数量	10	単価	2,231
						10		2,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬用ﾄﾗｯｸ運転 11t積				2.5	8,922	22,305	WYB00852	
			時間	2.5	8,922	22,305	単－2130号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						22,310		
						22,310		
単価						2,231		
						2,231		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1653号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	1	単価	712, 700
						1		712, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		1 5 0 t 吊		1. 88	170, 000	319, 600		
			時間	1. 88	170, 000	319, 600		
台船		1 0 0 0 t 積		1. 88	136, 000	255, 680		
			供用日	1. 88	136, 000	255, 680		
諸雑費（まるめ）				1		48		
			式	1		48		
計						712, 700		
						712, 700		
単価						712, 700		
						712, 700		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1654号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	227,900
						1		227,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A重油（バージ）		137	110	15,070		
			L	137	110	15,070		
引船〔鋼製〕		D 600PS型 50GT		1.88	79,600	149,648		
			供用日	1.88	79,600	149,648		
諸雑費（まるめ）				1		82		
			式	1		82		
計						227,900		
						227,900		
単価						227,900		
						227,900		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1655号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1656号	水中不分離性コンクリート打設	水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	35, 610	
						10		35, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 1	26, 900	2, 690			
			人	0. 1	26, 900	2, 690			
特殊作業員				0. 1	26, 100	2, 610			
			人	0. 1	26, 100	2, 610			
普通作業員				0. 2	21, 900	4, 380			
			人	0. 2	21, 900	4, 380			
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0. 1	102, 000	10, 200	WYB03154		
			日	0. 1	102, 000	10, 200	単－2131号		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 1	201, 700	20, 170	WYB03155		
			日	0. 1	201, 700	20, 170	単－1678号		
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10. 6	29, 800	315, 880			
			m 3	10. 6	29, 800	315, 880			
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		170			
			式	1		170			
計						356, 100			
						356, 100			
単価						35, 610			
						35, 610			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1657号	水中不分離性コンクリート打設	水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	35,610
						10		35,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 1	26, 900	2, 690		
				0. 1	26, 900	2, 690		
特殊作業員			人	0. 1	26, 100	2, 610		
				0. 1	26, 100	2, 610		
普通作業員			人	0. 2	21, 900	4, 380		
				0. 2	21, 900	4, 380		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	日	0. 1	102, 000	10, 200	WYB03183	
				0. 1	102, 000	10, 200	単一2131号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	0. 1	201, 700	20, 170	WYB03184	
				0. 1	201, 700	20, 170	単一1678号	
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%	m 3	10. 6	29, 800	315, 880		
				10. 6	29, 800	315, 880		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		170		
				1		170		
計						356, 100		
						356, 100		
単価						35, 610		
						35, 610	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1658号	水中不分離性コンクリート打設	水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	単価	36,310
						10		36,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.1	26,900	2,690		
			人	0.1	26,900	2,690		
特殊作業員				0.2	26,100	5,220		
			人	0.2	26,100	5,220		
普通作業員				0.4	21,900	8,760		
			人	0.4	21,900	8,760		
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	102,000	10,200	WYB03195	
			日	0.1	102,000	10,200	単一2131号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	201,700	20,170	WYB03196	
			日	0.1	201,700	20,170	単一1678号	
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10.6	29,800	315,880		
			m 3	10.6	29,800	315,880		
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		180		
			式	1		180		
計						363,100		
						363,100		
単価						36,310		
						36,310	円／m3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1659号	水中不分離性コンクリート打設	水中不分離性コンクリート 21-50-25N W/C≦55%	単位	m3	数量	10	36,340
						10	36,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.1	26,900	2,690	
			人	0.1	26,900	2,690	
特殊作業員				0.2	26,100	5,220	
			人	0.2	26,100	5,220	
普通作業員				0.4	21,900	8,760	
			人	0.4	21,900	8,760	
コンクリートポンプ車運転		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		0.1	101,700	10,170	WYB03795
			日	0.1	101,700	10,170	単一2132号
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.1	204,500	20,450	WYB03796
			日	0.1	204,500	20,450	単一2133号
生コンクリート		水中不分離性 21-スランプ フロー500±50mm-25N W/C≦55%		10.6	29,800	315,880	
			m3	10.6	29,800	315,880	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		230	
			式	1		230	
計						363,400	
						363,400	
単価						36,340	
						36,340	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1660号	排砂管及びポート設置	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	10	単価	81,050
						10		81,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1.67	21,900	36,573		
			人	1.67	21,900	36,573		
クレーン付台船運転		クレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h		0.83	701,500	582,245	WYB03799	
			日	0.83	701,500	582,245	単一2134号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h		0.83	226,200	187,746	WYB03800	
			日	0.83	226,200	187,746	単一2110号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%				1		3,936		
			式	1		3,936		
計						810,500		
						810,500		
単価						81,050		
						81,050	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1661号	排砂管及びフロッタ撤去	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	本	数量	10	単価	69,340
						10		69,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1.43	21,900	31,317		
				1.43	21,900	31,317		
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	日	0.71	701,500	498,065	WYB03811	
				0.71	701,500	498,065	単－2135号	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	日	0.71	226,200	160,602	WYB03812	
				0.71	226,200	160,602	単－2112号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.5%			式	1		3,416		
				1		3,416		
計						693,400		
						693,400		
単価						69,340	円／本	
						69,340		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1662号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100	円／日	
						148, 100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1663号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	649, 400
						1		649, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号		196	140	27, 440		
			L	196	140	27, 440		
クレーン付台船損料		クローラークレーン 150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン 150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	91, 300	171, 644		
			供用日	1. 88	91, 300	171, 644		
諸雑費（まるめ）				1		36		
			式	1		36		
計						649, 400		
						649, 400		
単価						649, 400		
						649, 400		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1664号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	225,800
						1	225,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	35,400	70,800	
			人	2	35,400	70,800	
普通船員				1	27,700	27,700	
			人	1	27,700	27,700	
軽油		1. 2号（船舶用）		137	107	14,659	
			L	137	107	14,659	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	5,230	10,460	
			時間	2	5,230	10,460	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1.88	54,300	102,084	
			供用日	1.88	54,300	102,084	
諸雑費（まるめ）				1		97	
			式	1		97	
計						225,800	
						225,800	
単価						225,800	
						225,800	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1665号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1666号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	701, 500
						1		701, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号		196	140	27, 440		
			L	196	140	27, 440		
クレーン付台船損料		クローラークレーン 150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン 150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						701, 500		
						701, 500		
単価						701, 500		
						701, 500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－1667号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	2, 074, 000
						1		2, 074, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船運転		旋回・テーパー式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1, 649, 000	1, 649, 000	WYB03695	
			日	1	1, 649, 000	1, 649, 000	単－2136号	
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	262, 800	262, 800	WYB03696	
			日	1	262, 800	262, 800	単－2137号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161, 700	161, 700	WYB03699	
			日	1	161, 700	161, 700	単－2138号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 074, 000		
						2, 074, 000		
単価						2, 074, 000		
						2, 074, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1668号	バックホ浚渫船団運転	D3. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 036, 000
						1		1, 036, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ浚渫船運転		D3. 0m3 運転6h 就業8h		1	828, 000	828, 000	WYB03703	
			日	1	828, 000	828, 000	単－2139号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB03738	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2140号	
諸雑費（まるめ）				1		900		
			式	1		900		
計						1, 036, 000		
						1, 036, 000		
単価						1, 036, 000		
						1, 036, 000	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1669号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 036, 000
						1		1, 036, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	828, 000	828, 000	WYB03740	
			日	1	828, 000	828, 000	単－2141号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB03741	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2140号	
諸雑費（まるめ）				1		900		
			式	1		900		
計						1, 036, 000		
						1, 036, 000		
単価						1, 036, 000		
						1, 036, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－1670号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	1	単価	428, 700
						1		428, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		1	200, 200	200, 200	WYB03743	
			日	1	200, 200	200, 200	単－2142号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	228, 500	228, 500	WYB03744	
			日	1	228, 500	228, 500	単－2143号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						428, 700		
						428, 700		
単価						428, 700		
						428, 700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1671号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1, 316, 000
						1		1, 316, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	848, 200	848, 200	WYB03746	
			日	1	848, 200	848, 200	単－2144号	
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	306, 000	306, 000	WYB03747	
			日	1	306, 000	306, 000	単－2145号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161, 700	161, 700	WYB03748	
			日	1	161, 700	161, 700	単－2138号	
諸雑費（まるめ）				1		100		
			式	1		100		
計						1, 316, 000		
						1, 316, 000		
単価						1, 316, 000		
						1, 316, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1672号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1673号	トレーラ運転	セミ 20t積	単位	日	数量	1	単価	79,230
						1		79,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		113	140	15,820		
			L	113	140	15,820		
トレーラ [セミ]		20 t 積		1.9	19,900	37,810		
			供用日	1.9	19,900	37,810		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						79,230		
						79,230		
単価						79,230		
						79,230		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－1674号	クレーン付組立台船団運転	200t吊 組立台船11隻×7隻	単位	日	数量	1	単価	1, 624, 000
						1		1, 624, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クロークレーン200t吊 組立台船11隻×7隻 運転6h 就業8h		1	1, 156, 000	1, 156, 000	WYB00972	
			日	1	1, 156, 000	1, 156, 000	単－2146号	
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	306, 000	306, 000	WYB00974	
			日	1	306, 000	306, 000	単－2145号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161, 700	161, 700	WYB00991	
			日	1	161, 700	161, 700	単－2138号	
諸雑費（まるめ）				1		300		
			式	1		300		
計						1, 624, 000		
						1, 624, 000		
単価						1, 624, 000		
						1, 624, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1675号	組立台船損料	5隻×5隻	単位	日	数量	1	単価	166,300
						1		166,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
組立台船運転		5隻×5隻		1.88	88,430	166,248	WYB01020	
			日	1.88	88,430	166,248	単－2147号	
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						166,300		
						166,300		
単価						166,300	円／日	
						166,300		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一1676号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1677号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	104,800
						1		104,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		110	140	15,400		
			L	110	140	15,400		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1.14	55,900	63,726		
			供用日	1.14	55,900	63,726		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						104,800		
						104,800		
単価						104,800		
						104,800		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1678号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1679号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	104,800
						1		104,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油	1. 2号		110	140	15,400			
		L	110	140	15,400			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1.14	55,900	63,726		
			供用日	1.14	55,900	63,726		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						104,800		
						104,800		
単価						104,800		
						104,800		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1680号	製作工	4t	単位	袋	数量	10	単価	37,450
						10		37,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.17	26,900	4,573		
			人	0.17	26,900	4,573		
特殊作業員				0.17	26,100	4,437		
			人	0.17	26,100	4,437		
普通作業員				0.33	21,900	7,227		
			人	0.33	21,900	7,227		
根固工法用袋材		4 t 用 長期性能型		10	18,500	185,000		
			袋	10	18,500	185,000		
割栗石		50～150mm		25	6,150	153,750		
			m 3	25	6,150	153,750		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0.17	43,200	7,344		
			日	0.17	43,200	7,344		
バックホー運転		クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次		0.17	70,250	11,942	WYB03353	
			日	0.17	70,250	11,942	単一2148号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		227		
			式	1		227		
計						374,500		
						374,500		
単価						37,450		
						37,450		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1681号	運搬工	4t 4km以下（往路）	単位	袋	数量	10	単価	4, 081	
						10		4, 081	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	26, 900	4, 573			
			人	0. 17	26, 900	4, 573			
特殊作業員				0. 17	26, 100	4, 437			
			人	0. 17	26, 100	4, 437			
普通作業員				0. 17	21, 900	3, 723			
			人	0. 17	21, 900	3, 723			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 17	43, 200	7, 344			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 34	60, 970	20, 729	WYB03355		
			日	0. 34	60, 970	20, 729	単一2149号		
諸雑費（まるめ）				1		4			
			式	1		4			
計						40, 810			
						40, 810			
単価						4, 081			
						4, 081			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1682号	設置工	4t用	単位	袋	数量	10	単価	6, 439
						10		6, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	26, 900	4, 035		
				0. 15	26, 900	4, 035		
特殊作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915		
				0. 15	26, 100	3, 915		
普通作業員			人	0. 15	21, 900	3, 285		
				0. 15	21, 900	3, 285		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付	日	0. 15	152, 600	22, 890	WYB03357	
				0. 15	152, 600	22, 890	単一2150号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	0. 15	201, 700	30, 255	WYB03358	
				0. 15	201, 700	30, 255	単一2151号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		10		
				1		10		
計						64, 390		
						64, 390		
単価						6, 439		
						6, 439	円／袋	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1683号	撤去工	4t用	単位	袋	数量	10	単価	6, 439
						10		6, 439
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	26, 900	4, 035		
				0. 15	26, 900	4, 035		
特殊作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915		
				0. 15	26, 100	3, 915		
普通作業員			人	0. 15	21, 900	3, 285		
				0. 15	21, 900	3, 285		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付	日	0. 15	152, 600	22, 890	WYB03360	
				0. 15	152, 600	22, 890	単一2150号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT	日	0. 15	201, 700	30, 255	WYB03361	
				0. 15	201, 700	30, 255	単一2151号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%			式	1		10		
				1		10		
計						64, 390		
						64, 390		
単価						6, 439		
						6, 439	円／袋	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1684号	運搬工	4t 1km以下（復路）	単位	袋	数量	10	単価	3, 475	
						10		3, 475	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 16	26, 900	4, 304			
			人	0. 16	26, 900	4, 304			
特殊作業員				0. 16	26, 100	4, 176			
			人	0. 16	26, 100	4, 176			
普通作業員				0. 16	21, 900	3, 504			
			人	0. 16	21, 900	3, 504			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 16	43, 200	6, 912			
			日	0. 16	43, 200	6, 912			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 26	60, 970	15, 852	WYB03363		
			日	0. 26	60, 970	15, 852	単一2152号		
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						34, 750			
						34, 750			
単価						3, 475			
						3, 475			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1685号	解体工	4t	単位	袋	数量	10	単価	5, 703
						10		5, 703
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	21, 900	21, 900		
			人	1	21, 900	21, 900		
バックホー運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次		0. 5	70, 250	35, 125	WYB03365	
			日	0. 5	70, 250	35, 125	単－2153号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						57, 030		
						57, 030		
単価						5, 703		
						5, 703	円／袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1686号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作	単位	日	数量	1	単価	57, 120
						1		57, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		112	140	15, 680		
			L	112	140	15, 680		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 44	11, 000	15, 840		
			日	1. 44	11, 000	15, 840		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						57, 120		
						57, 120		
単価						57, 120		
						57, 120	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1687号	大型土のう積込・運搬		単位	袋	数量	10	単価	3,361
						10		3,361
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.14	26,900	3,766		
				0.14	26,900	3,766		
特殊作業員			人	0.14	26,100	3,654		
				0.14	26,100	3,654		
普通作業員			人	0.14	21,900	3,066		
				0.14	21,900	3,066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0.14	43,200	6,048		
				0.14	43,200	6,048		
ダンプトラック運転		オンロード・デイスセル 10t積級	日	0.28	60,970	17,071	WYB03349	
				0.28	60,970	17,071	単一2154号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
				1		5		
計						33,610		
						33,610		
単価						3,361		
						3,361	円／袋	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1688号	大型土のう設置工		単位	袋	数量	10	単価	35, 630
						10		35, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 83	26, 900	22, 327		
			人	0. 83	26, 900	22, 327		
特殊作業員				0. 83	26, 100	21, 663		
			人	0. 83	26, 100	21, 663		
普通作業員				0. 83	21, 900	18, 177		
			人	0. 83	21, 900	18, 177		
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 83	201, 700	167, 411	WYB03366	
			日	0. 83	201, 700	167, 411	単一2155号	
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0. 83	152, 600	126, 658	WYB03367	
			日	0. 83	152, 600	126, 658	単一2156号	
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						356, 300		
						356, 300		
単価						35, 630		
						35, 630	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1689号	大型土のう撤去工		単位	袋	数量	10	単価	18, 030
						10		18, 030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0. 42	26, 900	11, 298		
			人	0. 42	26, 900	11, 298		
	特殊作業員			0. 42	26, 100	10, 962		
			人	0. 42	26, 100	10, 962		
	普通作業員			0. 42	21, 900	9, 198		
			人	0. 42	21, 900	9, 198		
	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT		0. 42	201, 700	84, 714	WYB03369	
			日	0. 42	201, 700	84, 714	単一2157号	
	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付		0. 42	152, 600	64, 092	WYB03370	
			日	0. 42	152, 600	64, 092	単一2158号	
	諸雑費（まるめ）			1		36		
			式	1		36		
	計					180, 300		
						180, 300		
	単価					18, 030		
						18, 030	円／袋	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1690号	大型土のう運搬・荷卸		単位	袋	数量	10	単価	3, 361	
						10		3, 361	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 14	26, 900	3, 766			
			人	0. 14	26, 900	3, 766			
特殊作業員				0. 14	26, 100	3, 654			
			人	0. 14	26, 100	3, 654			
普通作業員				0. 14	21, 900	3, 066			
			人	0. 14	21, 900	3, 066			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 14	43, 200	6, 048			
			日	0. 14	43, 200	6, 048			
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 28	60, 970	17, 071	WYB03372		
			日	0. 28	60, 970	17, 071			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						33, 610			
						33, 610			
単価						3, 361			
						3, 361			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1691号	空気圧縮機運転	14. 2m3/分	単位	日	数量	1	単価	21, 510
						1		21, 510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		100	140	14, 000		
			L	100	140	14, 000		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 4. 2 m 3／m i n		1. 75	4, 290	7, 507		
			日	1. 75	4, 290	7, 507		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						21, 510		
						21, 510		
単価						21, 510	円／日	
						21, 510		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1692号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	単価	25,500
						1		25,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		105	140	14,700		
			L	105	140	14,700		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 14.2m3/min 排対1次		1	10,800	10,800		
			日	1	10,800	10,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						25,500		
						25,500		
単価						25,500		
						25,500		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1693号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1694号	クローラークレーン運転（岩盤清掃）	油圧式 200t吊	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100		
						148, 100	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1695号	水中サトホソフ 運転	径150mm 11kW	単位	日	数量	1	単価	748
						1		748
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水中サトホソフ 賃料		径150mm 11kW		1. 44	520	748		
			日	1. 44	520	748		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						748		
						748		
単価						748		
						748	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1696号	陸上足場組立・解体	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	100	単価	5, 521
						100		5, 521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 4	26, 900	37, 660		
			人	1. 4	26, 900	37, 660		
とび工				6. 3	27, 200	171, 360		
			人	6. 3	27, 200	171, 360		
普通作業員				1. 2	21, 900	26, 280		
			人	1. 2	21, 900	26, 280		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		1. 4	152, 600	213, 640	WYB02577	
			日	1. 4	152, 600	213, 640	単一2159号	
諸雑費（率＋まるめ） 23%				1		103, 160		
			式	1		103, 160		
計						552, 100		
						552, 100		
単価						5, 521		
						5, 521		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1697号	水中足場組立・解体	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	100	単価	8,337
						100		8,337
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.4	26,900	37,660		
				1.4	26,900	37,660		
とび工			人	6.3	27,200	171,360		
				6.3	27,200	171,360		
普通作業員			人	1.2	21,900	26,280		
				1.2	21,900	26,280		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付	日	1.4	152,600	213,640	WYB02660	
				1.4	152,600	213,640	単一2159号	
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	1.4	201,700	282,380	WYB02661	
				1.4	201,700	282,380	単一2160号	
諸雑費（率＋まるめ） 14%			式	1		102,380		
				1		102,380		
計						833,700		
						833,700		
単価						8,337		
						8,337	円／掛m2	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1698号	陸上足場組立・解体	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	100	単価 5, 521
						100	5, 521
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1. 4	26, 900	37, 660	
			人	1. 4	26, 900	37, 660	
	とび工			6. 3	27, 200	171, 360	
			人	6. 3	27, 200	171, 360	
	普通作業員			1. 2	21, 900	26, 280	
			人	1. 2	21, 900	26, 280	
	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付		1. 4	152, 600	213, 640	WYB02664
			日	1. 4	152, 600	213, 640	単一2159号
	諸雑費（率＋まるめ） 23%			1		103, 160	
			式	1		103, 160	
	計					552, 100	
						552, 100	
	単価					5, 521	
						5, 521	円／掛m2

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1699号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152,600
						1		152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14,560		
			L	104	140	14,560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152,600		
						152,600		
単価						152,600		
						152,600	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1700号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1701号	陸上足場組立・解体	手摺先行型枠組足場	単位	掛m2	数量	100	単価	3, 963
						100		3, 963
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 4	26, 900	37, 660		
			人	1. 4	26, 900	37, 660		
とび工				6. 3	27, 200	171, 360		
			人	6. 3	27, 200	171, 360		
普通作業員				1. 2	21, 900	26, 280		
			人	1. 2	21, 900	26, 280		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1. 4	43, 200	60, 480		
			日	1. 4	43, 200	60, 480		
諸雑費（率＋まるめ）				1		100, 520		
34%			式	1		100, 520		
計						396, 300		
						396, 300		
単価						3, 963		
						3, 963	円／掛m2	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1702号	吊枠組立工	H-200×200×8×12他	単位	t	数量	10	単価	31,750
						10		31,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 25	26,900	33,625		
			人	1. 25	26,900	33,625		
とび工				6. 25	27,200	170,000		
			人	6. 25	27,200	170,000		
普通作業員				2. 5	21,900	54,750		
			人	2. 5	21,900	54,750		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 25	43,200	54,000		
			日	1. 25	43,200	54,000		
諸雑費（率＋まるめ）				1		5,125		
2%			式	1		5,125		
計						317,500		
						317,500		
単価						31,750		
						31,750	円／t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1703号	鋼管杭陸組工	12本/組	単位	t	数量	10	単価	31,750
						10		31,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.25	26,900	33,625		
			人	1.25	26,900	33,625		
とび工				6.25	27,200	170,000		
			人	6.25	27,200	170,000		
普通作業員				2.5	21,900	54,750		
			人	2.5	21,900	54,750		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1.25	43,200	54,000		
			日	1.25	43,200	54,000		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		5,125		
			式	1		5,125		
計						317,500		
						317,500		
単価						31,750		
						31,750		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1704号	鋼管杭水中据付工	2組 16.47t/組	単位	組	数量	1	単価	657,700
						1		657,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
とび工				2	27,200	54,400		
			人	2	27,200	54,400		
普通作業員				2	21,900	43,800		
			人	2	21,900	43,800		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1	201,700	201,700	WYB02655	
			日	1	201,700	201,700	単一1327号	
クローラークレーン運転		油圧式 200t吊		1	313,300	313,300	WYB02656	
			日	1	313,300	313,300	単一2161号	
電気溶接機運転		ディーゼル駆動 300A		1	5,154	5,154	WYB02657	
			日	1	5,154	5,154	単一2162号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		12,446		
			式	1		12,446		
計						657,700		
						657,700		
単価						657,700		
						657,700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1705号	吊枠解体工	H-200×200×8×12他	単位	t	数量	10	単価	25, 400
						10		25, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26, 900	26, 900		
			人	1	26, 900	26, 900		
とび工				5	27, 200	136, 000		
			人	5	27, 200	136, 000		
普通作業員				2	21, 900	43, 800		
			人	2	21, 900	43, 800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		1	43, 200	43, 200		
			日	1	43, 200	43, 200		
諸雑費（率＋まるめ）				1		4, 100		
2%			式	1		4, 100		
計						254, 000		
						254, 000		
単価						25, 400		
						25, 400	円／t	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1706号	型枠ブロック設置		単位	基	数量	10	単価	143,000
						10		143,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.33	26,900	89,577		
				3.33	26,900	89,577		
特殊作業員			人	3.33	26,100	86,913		
				3.33	26,100	86,913		
普通作業員			人	3.33	21,900	72,927		
				3.33	21,900	72,927		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付	日	3.33	152,600	508,158	WYB03381	
				3.33	152,600	508,158	単一1731号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	3.33	201,700	671,661	WYB03382	
				3.33	201,700	671,661	単一2163号	
諸雑費（まるめ）			式	1		764		
				1		764		
計						1,430,000		
						1,430,000		
単価						143,000		
						143,000	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1707号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1708号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,714
						1		5,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		25	140	3,500		
			L	25	140	3,500		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		1.8	1,230	2,214		
			供用日	1.8	1,230	2,214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,714		
						5,714		
単価						5,714		
						5,714		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1709号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1710号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,714
						1		5,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		25	140	3,500		
			L	25	140	3,500		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		1.8	1,230	2,214		
			供用日	1.8	1,230	2,214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,714		
						5,714		
単価						5,714		
						5,714		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1711号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1712号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,714
						1		5,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		25	140	3,500		
			L	25	140	3,500		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		1.8	1,230	2,214		
			供用日	1.8	1,230	2,214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,714		
						5,714		
単価						5,714		
						5,714		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1713号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1714号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1715号	電気溶接機運転	ディーゼルエンジン駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5,714
						1		5,714
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		25	140	3,500		
			L	25	140	3,500		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流300A		1.8	1,230	2,214		
			供用日	1.8	1,230	2,214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,714		
						5,714		
単価						5,714		
						5,714		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1716号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m3/h	単位	日	数量	1	単価	102,000
						1		102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		90	140	12,600		
			L	90	140	12,600		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90~110m3/h		1.14	55,900	63,726		
			供用日	1.14	55,900	63,726		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						102,000		
						102,000		
単価						102,000		
						102,000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1717号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	201,700
						1	201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	48,200	48,200	
			人	1	48,200	48,200	
潜水士				1	48,200	48,200	
			人	1	48,200	48,200	
潜水連絡員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
潜水送気員				1	32,500	32,500	
			人	1	32,500	32,500	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202	
			L	86	107	9,202	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						201,700	
						201,700	
単価						201,700	
						201,700	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1718号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,100
						1		148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148,100		
						148,100		
単価						148,100	円／日	
						148,100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1719号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200 t吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100	円／日	
						148, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1720号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152, 600
						1		152, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14, 560		
			L	104	140	14, 560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152, 600		
						152, 600		
単価						152, 600		
						152, 600	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1721号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1722号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152,600
						1		152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14,560		
			L	104	140	14,560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費 (まるめ)				1		40		
			式	1		40		
計						152,600		
						152,600		
単価						152,600	円／日	
						152,600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1723号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1724号	上面型枠組立工		単位	m2	数量	100	単価	2, 503
						100		2, 503
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 91	26, 900	24, 479		
			人	0. 91	26, 900	24, 479		
特殊作業員				1. 81	26, 100	47, 241		
			人	1. 81	26, 100	47, 241		
普通作業員				1. 81	21, 900	39, 639		
			人	1. 81	21, 900	39, 639		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0. 91	152, 600	138, 866	WYB00406	
			日	0. 91	152, 600	138, 866	単一1338号	
諸雑費（まるめ）				1		75		
			式	1		75		
計						250, 300		
						250, 300		
単価						2, 503		
						2, 503	円／m2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1725号	上面型枠使用前整備工		単位	m2	数量	100	単価	1,509
						100		1,509
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.89	26,900	23,941		
				0.89	26,900	23,941		
特殊作業員			人	0.89	26,100	23,229		
				0.89	26,100	23,229		
普通作業員			人	3.56	21,900	77,964		
				3.56	21,900	77,964		
高圧洗浄機運転		エンジン駆動 吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa		1.78	14,420	25,667	WYB00408	
				日	1.78	14,420	25,667	単一2164号
諸雑費（まるめ）			式	1		99		
				1		99		
計						150,900		
						150,900		
単価						1,509	円／m2	
						1,509		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1726号	上面型枠使用後解体工		単位	m2	数量	100	単価	1,245
						100		1,245
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.45	26,900	12,105		
				0.45	26,900	12,105		
特殊作業員			人	0.91	26,100	23,751		
				0.91	26,100	23,751		
普通作業員			人	0.91	21,900	19,929		
				0.91	21,900	19,929		
クローラクレーン運転		200t吊 オペレータ付	日	0.45	152,600	68,670	WYB00410	
				0.45	152,600	68,670	単一2165号	
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
				1		45		
計						124,500		
						124,500		
単価						1,245		
						1,245	円／m2	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1727号	凹凸面用上面型枠設置工		単位	m2	数量	100	単価	3,906
						100		3,906
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.91	26,900	24,479		
				0.91	26,900	24,479		
特殊作業員			人	0.91	26,100	23,751		
				0.91	26,100	23,751		
普通作業員			人	0.91	21,900	19,929		
				0.91	21,900	19,929		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付	日	0.91	152,600	138,866	WYB00412	
				0.91	152,600	138,866	単一1338号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT	日	0.91	201,700	183,547	WYB00413	
				0.91	201,700	183,547	単一2166号	
諸雑費（まるめ）			式	1		28		
				1		28		
計						390,600		
						390,600		
単価						3,906		
						3,906	円／m2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1728号	凹凸面用上面型枠撤去工		単位	m2	数量	100	単価	1,932
						100		1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.45	26,900	12,105		
			人	0.45	26,900	12,105		
特殊作業員				0.45	26,100	11,745		
			人	0.45	26,100	11,745		
普通作業員				0.45	21,900	9,855		
			人	0.45	21,900	9,855		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0.45	152,600	68,670	WYB00415	
			日	0.45	152,600	68,670	単一2165号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.45	201,700	90,765	WYB00416	
			日	0.45	201,700	90,765	単一2167号	
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						193,200		
						193,200		
単価						1,932		
						1,932		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1729号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ積込工	護床型枠ﾌﾟﾛｯｸH1	単位	基	数量	10	単価	2,976
						10		2,976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.18	26,900	4,842		
			人	0.18	26,900	4,842		
特殊作業員				0.18	26,100	4,698		
			人	0.18	26,100	4,698		
普通作業員				0.18	21,900	3,942		
			人	0.18	21,900	3,942		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		80t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0.18	90,400	16,272	WYB02685	
			日	0.18	90,400	16,272	単一2168号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						29,760		
						29,760		
単価						2,976		
						2,976		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1730号	型枠ﾌﾟﾛｯｸ運搬工	護床型枠ﾌﾟﾛｯｸH1	単位	基	数量	10	単価	2,231
						10		2,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾄﾗｯｸ運転		11t積		2.5	8,922	22,305	WYB02687	
			h	2.5	8,922	22,305	単－2169号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						22,310		
						22,310		
単価						2,231	円／基	
						2,231		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1731号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152, 600
						1		152, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14, 560		
			L	104	140	14, 560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152, 600		
						152, 600		
単価						152, 600		
						152, 600	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1732号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1733号	流況調整壁スパーサフロック積込	クローラークレーン80t吊	単位	基	数量	10	単価	2,991
						10		2,991
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.18	26,900	4,842		
			人	0.18	26,900	4,842		
特殊作業員				0.18	26,100	4,698		
			人	0.18	26,100	4,698		
普通作業員				0.18	21,900	3,942		
			人	0.18	21,900	3,942		
クローラークレーン運転		80t吊 オペレータ付		0.18	91,240	16,423	WYB00417	
			日	0.18	91,240	16,423	単一2170号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						29,910		
						29,910		
単価						2,991	円／基	
						2,991		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1734号	流況調整壁スぺーサフック運搬	普通型 11t積	単位	基	数量	10	単価	2, 231
						10		2, 231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 11t積		2. 5	8, 922	22, 305	WYB00420	
			時間	2. 5	8, 922	22, 305	単一2171号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						22, 310		
						22, 310		
単価						2, 231	円／基	
						2, 231		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1735号	流況調整壁スパーサフック設置	クローラークレーン200t吊	単位	基	数量	9	単価	51,530
						9		51,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.5	26,900	13,450		
			人	0.5	26,900	13,450		
特殊作業員				2	26,100	52,200		
			人	2	26,100	52,200		
普通作業員				2	21,900	43,800		
			人	2	21,900	43,800		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		1	152,600	152,600	WYB00422	
			日	1	152,600	152,600	単一2172号	
潜水士船運転		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1	201,700	201,700	WYB00423	
			日	1	201,700	201,700	単一1327号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						463,800		
						463,800		
単価						51,530		
						51,530		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1736号	流況調整壁設置	クローラークレーン200t吊	単位	基	数量	3	単価	141,500
						3		141,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
特殊作業員				1	26,100	26,100		
			人	1	26,100	26,100		
普通作業員				1	21,900	21,900		
			人	1	21,900	21,900		
潜水士船運転		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1	201,700	201,700	WYB00425	
			日	1	201,700	201,700	単一2173号	
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		1	148,100	148,100	WYB00426	
			日	1	148,100	148,100	単一2174号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						424,700		
						424,700		
単価						141,500		
						141,500		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1737号	安全施設、潜水設備設置工		単位	式	数量	1	単価	364,000
						1		364,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
とび工				5	27,200	136,000		
			人	5	27,200	136,000		
普通作業員				2	21,900	43,800		
			人	2	21,900	43,800		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1	153,200	153,200	WYB01753	
			日	1	153,200	153,200	単一1370号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		4,100		
			式	1		4,100		
計						364,000		
						364,000		
単価						364,000		
						364,000	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1738号	安全施設、潜水設備撤去工		単位	式	数量	1	単価	286,200
						1		286,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
とび工				3	27,200	81,600		
			人	3	27,200	81,600		
普通作業員				1	21,900	21,900		
			人	1	21,900	21,900		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		1	153,200	153,200	WYB01755	
			日	1	153,200	153,200	単一1370号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		2,600		
			式	1		2,600		
計						286,200		
						286,200		
単価						286,200		
						286,200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1739号	足場材賃料等		単位	式	数量	1	単価	41,700
						1		41,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（杭用） 200型（49.9kg/m）	90日以内		37.944	90	3,414		
			t	37.944	90	3,414		
	H形鋼（山留主部材） 250～400型	90日以内（80～200kg/m）		112.2	120	13,464		
			t	112.2	120	13,464		
	足場ハ°イ°（賃貸）	2000×48.6×2.4mm		850	0.58	493		
			本・日	850	0.58	493		
	足場ハ°イ°（賃貸）基本料	2000×48.6×2.4mm		25	18	450		
			本	25	18	450		
	足場ハ°イ°（賃貸）	2500×48.6×2.4mm		136	0.72	97		
			本・日	136	0.72	97		
	足場ハ°イ°（賃貸）基本料	2500×48.6×2.4mm		4	22.5	90		
			本	4	22.5	90		
	足場ハ°イ°（賃貸）	4000×48.6×2.4mm		1,088	1.16	1,262		
			本・日	1,088	1.16	1,262		
	足場ハ°イ°（賃貸）基本料	4000×48.6×2.4mm		32	36	1,152		
			本	32	36	1,152		
	ハ°イ°ジョイント（賃貸）			272	0.32	87		
			個・日	272	0.32	87		
	ハ°イ°ジョイント（賃貸）基本料			8	14	112		
			個	8	14	112		
	直交クランプ（賃貸）	径48.6mm用		7,820	0.36	2,815		
			個・日	7,820	0.36	2,815		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1739号	足場材賃料等		単位	式	数量	1	単価	41, 700
						1		41, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ（賃貸）基本料		径48. 6mm用	個	230	13. 5	3, 105		
				230	13. 5	3, 105		
鋼製軽量足場板（賃貸）		240×2000mm	枚・日	578	3. 15	1, 820		
				578	3. 15	1, 820		
鋼製軽量足場板（賃貸）基本料		240×2000mm	枚	17	110	1, 870		
				17	110	1, 870		
鋼製軽量足場板（賃貸）		240×4000mm	枚・日	918	4. 6	4, 222		
				918	4. 6	4, 222		
鋼製軽量足場板（賃貸）基本料		240×4000mm	枚	27	132	3, 564		
				27	132	3, 564		
自在ステップ（賃貸）		600×250mm	個・日	510	3. 1	1, 581		
				510	3. 1	1, 581		
自在ステップ（賃貸）基本料		600×250mm	個	15	140	2, 100		
				15	140	2, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
				1		2		
計						41, 700		
						41, 700		
単価						41, 700		
						41, 700	円／式	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1740号	製作工	4t	単位	袋	数量	10	単価	3, 507	
						10		3, 507	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	26, 900	4, 573			
			人	0. 17	26, 900	4, 573			
特殊作業員				0. 17	26, 100	4, 437			
			人	0. 17	26, 100	4, 437			
普通作業員				0. 33	21, 900	7, 227			
			人	0. 33	21, 900	7, 227			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 17	43, 200	7, 344			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次		0. 17	65, 680	11, 165	WYB00048		
			日	0. 17	65, 680	11, 165	単一2175号		
諸雑費（率＋まるめ） 2%				1		324			
			式	1		324			
計						35, 070			
						35, 070			
単価						3, 507			
						3, 507			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1741号	運搬工	4t 4km以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 048	
						10		4, 048	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 17	26, 900	4, 573			
			人	0. 17	26, 900	4, 573			
特殊作業員				0. 17	26, 100	4, 437			
			人	0. 17	26, 100	4, 437			
普通作業員				0. 17	21, 900	3, 723			
			人	0. 17	21, 900	3, 723			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 17	43, 200	7, 344			
			日	0. 17	43, 200	7, 344			
ダンプトラック運転		オンロード・デイスセル 10t積級		0. 34	59, 990	20, 396	WYB00449		
			日	0. 34	59, 990	20, 396	単一1755号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						40, 480			
						40, 480			
単価						4, 048			
						4, 048			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1742号	設置工	4t 水中	単位	袋	数量	10	単価	6, 490
						10		6, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15	26, 900	4, 035		
				0. 15	26, 900	4, 035		
特殊作業員			人	0. 15	26, 100	3, 915		
				0. 15	26, 100	3, 915		
普通作業員			人	0. 15	21, 900	3, 285		
				0. 15	21, 900	3, 285		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付	日	0. 15	153, 200	22, 980	WYB00049	
				0. 15	153, 200	22, 980	単一1756号	
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4. 9GT	日	0. 15	204, 500	30, 675	WYB00050	
				0. 15	204, 500	30, 675	単一2176号	
諸雑費（率+まるめ） 0. 1%			式	1		10		
				1		10		
計						64, 900		
						64, 900		
単価						6, 490		
						6, 490		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1743号	撤去工	4t 水中	単位	袋	数量	10	単価	6,490
						10		6,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.15	26,900	4,035		
			人	0.15	26,900	4,035		
特殊作業員				0.15	26,100	3,915		
			人	0.15	26,100	3,915		
普通作業員				0.15	21,900	3,285		
			人	0.15	21,900	3,285		
クローラークレーン運転		200t吊 オペレータ付		0.15	153,200	22,980	WYB00068	
			日	0.15	153,200	22,980		
潜水士船運転		D 180PS型 3~5t吊 4.9GT		0.15	204,500	30,675	WYB00069	
			日	0.15	204,500	30,675		
諸雑費（率+まるめ） 0.1%				1		10		
			式	1		10		
計						64,900		
						64,900		
単価						6,490		
						6,490		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1744号	運搬工	4t 1km以下	単位	袋	数量	10	単価	3, 450
						10		3, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 16	26, 900	4, 304		
				0. 16	26, 900	4, 304		
特殊作業員			人	0. 16	26, 100	4, 176		
				0. 16	26, 100	4, 176		
普通作業員			人	0. 16	21, 900	3, 504		
				0. 16	21, 900	3, 504		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 16	43, 200	6, 912		
				0. 16	43, 200	6, 912		
ダンプトラック運転		オンロード・デューセル 10t積級	日	0. 26	59, 990	15, 597	WYB03631	
				0. 26	59, 990	15, 597	単一2177号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
				1		7		
計						34, 500		
						34, 500		
単価						3, 450		
						3, 450	円／袋	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1745号	解体工	4t	単位	袋	数量	10	単価	5, 474
						10		5, 474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	21, 900	21, 900		
			人	1	21, 900	21, 900		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次		0. 5	65, 680	32, 840	WYB00071	
			日	0. 5	65, 680	32, 840	単－2178号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						54, 740		
						54, 740		
単価						5, 474		
						5, 474	円／袋	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1746号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152,600
						1		152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14,560		
			L	104	140	14,560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152,600		
						152,600		
単価						152,600	円／日	
						152,600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1747号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1748号	鋼管矢板水中切断工		単位	枚	数量	10	単価	41,790
						10		41,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場鋼材切断工		水中酸素アーク切断 板厚10mm以上20mm未満		7.4	25,000	185,000		
			m	7.4	25,000	185,000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスシブ型 200t吊 オペレータ付		1.52	153,200	232,864	WYB01849	
			日	1.52	153,200	232,864	単－1751号	
諸雑費（まるめ）				1		36		
			式	1		36		
計						417,900		
						417,900		
単価						41,790		
						41,790		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1749号	水中掘削	0. 6m3クラムシェル	単位	m3	数量	3	単価	102, 000
						3		102, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 98	26, 900	26, 362		
				0. 98	26, 900	26, 362		
普通作業員			人	0. 98	21, 900	21, 462		
				0. 98	21, 900	21, 462		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ® 型 200t吊 排対1次	日	0. 98	257, 400	252, 252	WYB01851	
				0. 98	257, 400	252, 252	単一2179号	
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		5, 924		
				1		5, 924		
計						306, 000		
						306, 000		
単価						102, 000		
						102, 000	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1750号	水中掘削	2. 5m3 ク ラム シ ェル	単位	m3	数量	10	単価	32, 400
						10		32, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 98	26, 900	26, 362		
				0. 98	26, 900	26, 362		
普通作業員			人	0. 98	21, 900	21, 462		
				0. 98	21, 900	21, 462		
クローラークレーン運転		油圧駆動式 ウ ィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次	日	0. 98	257, 400	252, 252	WYB01853	
				0. 98	257, 400	252, 252	単一2179号	
諸雑費（率＋まるめ） 8%			式	1		23, 924		
				1		23, 924		
計						324, 000		
						324, 000		
単価						32, 400		
						32, 400	円／m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1751号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1752号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	48,950
						1		48,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		50	140	7,000		
			L	50	140	7,000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1. 5	10,900	16,350		
			供用日	1. 5	10,900	16,350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48,950		
						48,950		
単価						48,950		
						48,950		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1753号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1754号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	69,410
						1		69,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		95	140	13,300		
			L	95	140	13,300		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 64	18,600	30,504		
			供用日	1. 64	18,600	30,504		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						69,410		
						69,410		
単価						69,410		
						69,410	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1755号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	単価	59,990
						1		59,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,300	23,300		
			人	1	23,300	23,300		
軽油		1. 2号		58	140	8,120		
			L	58	140	8,120		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		1.29	21,400	27,606		
			供用日	1.29	21,400	27,606		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	747	963		
			供用日	1.29	747	963		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						59,990		
						59,990		
単価						59,990	円／日	
						59,990		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1756号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1757号	潜水士船運転	D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1758号	作業構台組立工	上部工 撤去	単位	t	数量	10	単価	7, 286	
						10		7, 286	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				0. 34	41, 400	14, 076			
			人	0. 34	41, 400	14, 076			
橋りょう特殊工				1	35, 800	35, 800			
			人	1	35, 800	35, 800			
溶接工				0. 13	29, 700	3, 861			
			人	0. 13	29, 700	3, 861			
普通作業員				0. 17	21, 900	3, 723			
			人	0. 17	21, 900	3, 723			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0. 29	43, 200	12, 528			
			日	0. 29	43, 200	12, 528			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		2, 872			
			式	1		2, 872			
計						72, 860			
						72, 860			
単価						7, 286			
						7, 286			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1759号	作業構台組立工	覆工板 撤去	単位	m2	数量	100	単価	413. 5
						100		413. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27	26, 900	7, 263		
				0. 27	26, 900	7, 263		
とび工			人	0. 8	27, 200	21, 760		
				0. 8	27, 200	21, 760		
普通作業員			人	0. 12	21, 900	2, 628		
				0. 12	21, 900	2, 628		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 21	43, 200	9, 072		
				0. 21	43, 200	9, 072		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		627		
				1		627		
計						41, 350		
						41, 350		
単価						413. 5	円／m2	
						413. 5		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1760号	作業構台組立工	下部工 撤去	単位	t	数量	10	24,560
						10	24,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.1	41,400	45,540	
			人	1.1	41,400	45,540	
橋りょう特殊工				3	35,800	107,400	
			人	3	35,800	107,400	
溶接工				1	29,700	29,700	
			人	1	29,700	29,700	
普通作業員				1.4	21,900	30,660	
			人	1.4	21,900	30,660	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0.7	43,200	30,240	
			日	0.7	43,200	30,240	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,060	
			式	1		2,060	
計						245,600	
						245,600	
単価						24,560	
						24,560	円／t

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1761号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 036, 000
						1		1, 036, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	828, 200	828, 200	WYB03425	
			日	1	828, 200	828, 200	単－2180号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB03426	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2073号	
諸雑費（まるめ）				1		700		
			式	1		700		
計						1, 036, 000		
						1, 036, 000		
単価						1, 036, 000	円／日	
						1, 036, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1762号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	52, 940
						1		52, 940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					1	25, 600	25, 600	
				人	1	25, 600	25, 600	
軽油		1. 2号			112	140	15, 680	
				L	112	140	15, 680	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			1. 06	11, 000	11, 660	
				日	1. 06	11, 000	11, 660	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							52, 940	
							52, 940	
単価							52, 940	
							52, 940	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1763号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	48,950
						1		48,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				50	140	7,000		
			L	50	140	7,000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1.5	10,900	16,350		
			供用日	1.5	10,900	16,350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48,950		
						48,950		
単価						48,950		
						48,950		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1764号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1765号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1766号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	48,950
						1		48,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				50	140	7,000		
			L	50	140	7,000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3		1.5	10,900	16,350		
			供用日	1.5	10,900	16,350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48,950		
						48,950		
単価						48,950		
						48,950		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1767号	バックホ運転	クローラ型・後方超小旋回型 山積0. 28m3 平積0. 2m3 排対2	単位	日	数量	1	単価	43, 890
						1		43, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				34	140	4, 760		
			L	34	140	4, 760		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 28m3		1. 5	9, 020	13, 530		
			供用日	1. 5	9, 020	13, 530		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						43, 890		
						43, 890		
単価						43, 890		
						43, 890		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1768号	振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガイド式 質量0.5~0.6t	単位	日	数量	1	単価	2,809
						1		2,809
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				4.1	140	574		
			L	4.1	140	574		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0.5～0.6 t		1.5	1,490	2,235		
			日	1.5	1,490	2,235		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,809		
						2,809		
単価						2,809		
						2,809		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1769号	バックホ運転	クローラ型・後方超小旋回型 山積0. 28m3 平積0. 2m3 排対2	単位	日	数量	1	単価	43, 890
						1		43, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				34	140	4, 760		
			L	34	140	4, 760		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		1. 5	9, 020	13, 530		
			供用日	1. 5	9, 020	13, 530		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						43, 890		
						43, 890		
単価						43, 890		
						43, 890		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1770号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	48,950
						1		48,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				50	140	7,000		
			L	50	140	7,000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1. 5	10,900	16,350		
			供用日	1. 5	10,900	16,350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48,950		
						48,950		
単価						48,950		
						48,950		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1771号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1772号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1773号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1774号	バックホ運転	クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	48, 950
						1		48, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				50	140	7, 000		
			L	50	140	7, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 45m3		1. 5	10, 900	16, 350		
			供用日	1. 5	10, 900	16, 350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48, 950		
						48, 950		
単価						48, 950		
						48, 950	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1775号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1776号	大型土のう工	製作	単位	袋	数量	10	単価	2, 150
						10		2, 150
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 16	26, 900	4, 304		
				0. 16	26, 900	4, 304		
特殊作業員			人	0. 16	26, 100	4, 176		
				0. 16	26, 100	4, 176		
普通作業員			人	0. 16	21, 900	3, 504		
				0. 16	21, 900	3, 504		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊	日	0. 16	54, 280	8, 684	WYB01412	
				0. 16	54, 280	8, 684	単一2181号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		832		
				1		832		
計						21, 500		
						21, 500		
単価						2, 150		
						2, 150	円／袋	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1777号	大型土のう工	積込・運搬	単位	袋	数量	10	単価	3, 334
						10		3, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14	26, 900	3, 766		
				0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員			人	0. 14	26, 100	3, 654		
				0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員			人	0. 14	21, 900	3, 066		
				0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 14	43, 200	6, 048		
				0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級	日	0. 28	59, 990	16, 797	WYB01414	
				0. 28	59, 990	16, 797	単一1793号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
				1		9		
計						33, 340		
						33, 340		
単価						3, 334		
						3, 334	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1778号	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	10	単価	26,650
						10		26,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.59	26,900	15,871		
			人	0.59	26,900	15,871		
とび工				5.88	27,200	159,936		
			人	5.88	27,200	159,936		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0.59	153,200	90,388	WYB01419	
			日	0.59	153,200	90,388	単一2182号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%				1		305		
			式	1		305		
計						266,500		
						266,500		
単価						26,650		
						26,650		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1779号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	65,680
						1		65,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				87	140	12,180		
			L	87	140	12,180		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		1.5	18,600	27,900		
			供用日	1.5	18,600	27,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						65,680		
						65,680		
単価						65,680		
						65,680		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1780号	バックホ運転	クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	48, 950
						1		48, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				50	140	7, 000		
			L	50	140	7, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 45m3		1. 5	10, 900	16, 350		
			供用日	1. 5	10, 900	16, 350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48, 950		
						48, 950		
単価						48, 950		
						48, 950	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1781号	大型土のう工	製作	単位	袋	数量	10	単価	2,150
						10		2,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.16	26,900	4,304		
			人	0.16	26,900	4,304		
特殊作業員				0.16	26,100	4,176		
			人	0.16	26,100	4,176		
普通作業員				0.16	21,900	3,504		
			人	0.16	21,900	3,504		
バックホ運転		クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊		0.16	54,280	8,684	WYB00478	
			日	0.16	54,280	8,684	単一2181号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		832		
			式	1		832		
計						21,500		
						21,500		
単価						2,150		
						2,150		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1782号	大型土のう工	積込・運搬	単位	袋	数量	10	単価	3, 334
						10		3, 334
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	0. 14	26, 900	3, 766		
				0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員			人	0. 14	26, 100	3, 654		
				0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員			人	0. 14	21, 900	3, 066		
				0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 14	43, 200	6, 048		
				0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・デイスセル 10t積級	日	0. 28	59, 990	16, 797	WYB00480	
				0. 28	59, 990	16, 797	単一1793号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
				1		9		
計						33, 340		
						33, 340		
単価						3, 334		
						3, 334	円／袋	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1783号	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	10	単価	15,030
						10		15,030
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役			人	0.4	26,900	10,760		
				0.4	26,900	10,760		
とび工			人	3.41	27,200	92,752		
				3.41	27,200	92,752		
普通作業員			人	0.17	21,900	3,723		
				0.17	21,900	3,723		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付	日	0.28	153,200	42,896	WYB00482	
				0.28	153,200	42,896	単一1791号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.2%			式	1		169		
				1		169		
計						150,300		
						150,300		
単価						15,030	円／袋	
						15,030		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1784号	大型土のう工	製作	単位	袋	数量	10	単価	2, 150
						10		2, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 16	26, 900	4, 304		
			人	0. 16	26, 900	4, 304		
特殊作業員				0. 16	26, 100	4, 176		
			人	0. 16	26, 100	4, 176		
普通作業員				0. 16	21, 900	3, 504		
			人	0. 16	21, 900	3, 504		
バックホ運転		クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 クレーン2. 9t吊		0. 16	54, 280	8, 684	WYB00500	
			日	0. 16	54, 280	8, 684	単一2181号	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		832		
			式	1		832		
計						21, 500		
						21, 500		
単価						2, 150		
						2, 150		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1785号	大型土のう工	積込・運搬	単位	袋	数量	10	単価	3, 334
						10		3, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14	26, 900	3, 766		
				0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員			人	0. 14	26, 100	3, 654		
				0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員			人	0. 14	21, 900	3, 066		
				0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 14	43, 200	6, 048		
				0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・デイスセル 10t積級	日	0. 28	59, 990	16, 797	WYB00502	
				0. 28	59, 990	16, 797	単一1793号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
				1		9		
計						33, 340		
						33, 340		
単価						3, 334		
						3, 334	円／袋	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1786号	大型土のう工	設置	単位	袋	数量	10	単価	15, 030
						10		15, 030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 4	26, 900	10, 760		
			人	0. 4	26, 900	10, 760		
とび工				3. 41	27, 200	92, 752		
			人	3. 41	27, 200	92, 752		
普通作業員				0. 17	21, 900	3, 723		
			人	0. 17	21, 900	3, 723		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オﾍﾞﾚｰﾀ付		0. 28	153, 200	42, 896	WYB00504	
			日	0. 28	153, 200	42, 896	単一1791号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%				1		169		
			式	1		169		
計						150, 300		
						150, 300		
単価						15, 030		
						15, 030		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1787号	大型土のう工	撤去	単位	袋	数量	10	単価	1,383
						10		1,383
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0.06	26,900	1,614		
			人	0.06	26,900	1,614		
とび工				0.11	27,200	2,992		
			人	0.11	27,200	2,992		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ® 型 200t吊 オペレータ付		0.06	153,200	9,192	WYB00488	
			日	0.06	153,200	9,192	単一1792号	
諸雑費（率＋まるめ） 0.7%				1		32		
			式	1		32		
計						13,830		
						13,830		
単価						1,383		
						1,383		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1788号	大型土のう工	運転・荷卸し	単位	袋	数量	10	単価	3, 334
						10		3, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 14	26, 900	3, 766		
			人	0. 14	26, 900	3, 766		
特殊作業員				0. 14	26, 100	3, 654		
			人	0. 14	26, 100	3, 654		
普通作業員				0. 14	21, 900	3, 066		
			人	0. 14	21, 900	3, 066		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 14	43, 200	6, 048		
			日	0. 14	43, 200	6, 048		
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼール 10t積級		0. 28	59, 990	16, 797	WYB00490	
			日	0. 28	59, 990	16, 797	単一1793号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						33, 340		
						33, 340		
単価						3, 334		
						3, 334		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1789号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1790号	バックホ運転	クローラ型 山積0. 45m3 平積0. 35m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	48, 950
						1		48, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				50	140	7, 000		
			L	50	140	7, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1. 5	10, 900	16, 350		
			供用日	1. 5	10, 900	16, 350		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						48, 950		
						48, 950		
単価						48, 950		
						48, 950	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1791号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153,200
						1		153,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15,120		
			L	108	140	15,120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153,200		
						153,200		
単価						153,200	円／日	
						153,200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1792号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1793号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	単価	59,990
						1		59,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,300	23,300		
			人	1	23,300	23,300		
軽油				58	140	8,120		
			L	58	140	8,120		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t積級		1.29	21,400	27,606		
			供用日	1.29	21,400	27,606		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	747	963		
			供用日	1.29	747	963		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						59,990		
						59,990		
単価						59,990		
						59,990		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1794号	汚泥吸排車運転	トラック架装型 積載質量9.5t 吸入管径75mm	単位	日	数量	1	単価	99,010
						1		99,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,300	23,300		
			人	1	23,300	23,300		
軽油				90	142	12,780		
			L	90	142	12,780		
汚泥吸引車損料		トラック架装型 積載質量9.5t 吸入管径75mm		1.44	43,700	62,928		
			供用日	1.44	43,700	62,928		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						99,010		
						99,010		
単価						99,010		
						99,010		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1795号	排水管清掃車運転	高圧水洗浄式 タンク容量2. 0〜2. 4m3 圧力54〜68MPa	単位	日	数量	1	単価	76, 610
						1		76, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23, 300	23, 300		
			人	1	23, 300	23, 300		
軽油				34	142	4, 828		
			L	34	142	4, 828		
排水管清掃車〔高圧水洗浄式〕		タンク容量2. 0〜2. 4 m 3 圧力5 4〜6 8 MP a		1. 2	40, 400	48, 480		
			供用日	1. 2	40, 400	48, 480		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						76, 610		
						76, 610		
単価						76, 610		
						76, 610		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1796号	散水車運転	トラック架装型 タンク容量5500～6500L	単位	日	数量	1	単価	44,760
						1		44,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,300	23,300		
			人	1	23,300	23,300		
軽油				29	142	4,118		
			L	29	142	4,118		
散水車〔トラック架装型〕		5 5 0 0 ～ 6 5 0 0 L		1.7	10,200	17,340		
			供用日	1.7	10,200	17,340		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						44,760		
						44,760		
単価						44,760		
						44,760		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単一1797号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級	単位	日	数量	1	34,130
						1	34,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	23,300	23,300	
			人	1	23,300	23,300	
軽油				21	142	2,982	
			L	21	142	2,982	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1.29	5,900	7,611	
			供用日	1.29	5,900	7,611	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	182	234	
			供用日	1.29	182	234	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						34,130	
						34,130	
単価						34,130	
						34,130	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1798号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100	円／日	
						148, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1799号	ダンプトラック運転	4t車	単位	日	数量	1	単価	33,690
						1		33,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,300	23,300		
			人	1	23,300	23,300		
軽油	1. 2号			32	140	4,480		
			L	32	140	4,480		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級			1	5,910	5,910		
			日	1	5,910	5,910		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						33,690		
						33,690		
単価						33,690		
						33,690		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1800号	ダンプトラック運転	2t車	単位	日	数量	1	単価	29,580
						1		29,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,300	23,300		
			人	1	23,300	23,300		
軽油		1. 2号		21	140	2,940		
			L	21	140	2,940		
ダンプトラック賃料		2t車		1	3,340	3,340		
			日	1	3,340	3,340		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						29,580		
						29,580		
単価						29,580		
						29,580	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1801号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	14, 290
						1		14, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		31	140	4, 340		
			L	31	140	4, 340		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		1. 23	8, 090	9, 950		
			日	1. 23	8, 090	9, 950		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						14, 290		
						14, 290		
単価						14, 290		
						14, 290		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1802号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	50,980
						1		50,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油	1. 2号			18	140	2,520		
			L	18	140	2,520		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊			1.27	18,000	22,860		
			日	1.27	18,000	22,860		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,980		
						50,980		
単価						50,980		
						50,980		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1803号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	54,280
						1		54,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		87	140	12,180		
			L	87	140	12,180		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 5	11,000	16,500		
			日	1. 5	11,000	16,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						54,280		
						54,280		
単価						54,280		
						54,280	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1804号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1805号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1806号	クローラークレーン運転（2交替16時間施工）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	327,000
						1		327,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		216	140	30,240		
			L	216	140	30,240		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		2.15	138,000	296,700		
			日	2.15	138,000	296,700		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						327,000		
						327,000		
単価						327,000	円／日	
						327,000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.063-00-00-1-0
単一1807号	クレーン付台船運転	150t吊 1000t積 2交替16時間施工	単位	日	数量	1	892,900
						1	892,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	36,981	73,962	
			人	2	36,981	73,962	
普通船員				4	28,952	115,808	
			人	4	28,952	115,808	
運転手（特殊）				2	26,878	53,756	
			人	2	26,878	53,756	
軽油		1. 2号（船舶用）		392	107	41,944	
			L	392	107	41,944	
クレーン付台船損料		クローラークレーン 150t吊 2交替16時間施工		1.88	174,300	327,684	WYB00342
			供用日	1.88	174,300	327,684	単一2183号
クレーン付台船損料		台船 1000t積 2交替16時間施工		1.88	148,800	279,744	WYB00343
			供用日	1.88	148,800	279,744	単一2184号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						892,900	
						892,900	
単価						892,900	
						892,900	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1808号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 2交替16時間施工	単位	日	数量	1	単価	359,600
						1		359,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	36,981	73,962		
			人	2	36,981	73,962		
普通船員				2	28,952	57,904		
			人	2	28,952	57,904		
重油		A重油（バージ）		274	110	30,140		
			L	274	110	30,140		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT 2交替16時間施工		1.88	105,100	197,588	WYB00344 単一2185号	
			供用日	1.88	105,100	197,588		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						359,600		
						359,600		
単価						359,600	円／日	
						359,600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1809号	クローラークレーン運転（2交替16時間施工）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	327,000
						1		327,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		216	140	30,240		
			L	216	140	30,240		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		2.15	138,000	296,700		
			日	2.15	138,000	296,700		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						327,000		
						327,000		
単価						327,000	円／日	
						327,000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1810号	クローラークレーン運転（2交替16時間施工）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	327,000
						1		327,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		216	140	30,240		
			L	216	140	30,240		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		2.15	138,000	296,700		
			日	2.15	138,000	296,700		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						327,000		
						327,000		
単価						327,000	円／日	
						327,000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1811号	クローラークレーン運転（2交替16時間施工）	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	327,000
						1		327,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		216	140	30,240		
			L	216	140	30,240		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		2.15	138,000	296,700		
			日	2.15	138,000	296,700		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						327,000		
						327,000		
単価						327,000	円／日	
						327,000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1812号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100	円／日	
						148, 100		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1813号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,100
						1		148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148,100		
						148,100		
単価						148,100	円／日	
						148,100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1814号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1815号	クローラクレーン運転	クローラクレーン油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	331,600
						1		331,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		136	140	19,040		
			L	136	140	19,040		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.31	219,000	286,890		
			供用日	1.31	219,000	286,890		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						331,600		
						331,600		
単価						331,600		
						331,600		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1816号	水中切断機運転	鋼管外径600~800mm	単位	日	数量	1	単価	187,400
						1		187,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	水中切断機	鋼管外径φ 6 0 0 ~ 8 0 0 mm		1. 31	143,000	187,330		
			供用日	1. 31	143,000	187,330		
	諸雑費（まるめ）			1		70		
			式	1		70		
	計					187,400		
						187,400		
	単価					187,400		
						187,400	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1817号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力300kVA	単位	日	数量	1	単価	49,330
						1		49,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		226	140	31,640		
			L	226	140	31,640		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 0 0 k V A		1. 31	13,500	17,685		
			日	1. 31	13,500	17,685		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						49,330		
						49,330		
単価						49,330	円／日	
						49,330		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1818号	パイプロハンマ(単体)運転	電動式・普通型 60kW	単位	日	数量	1	単価	30,270
						1		30,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		4 6 1 ～ 4 8 0 k N 6 0 k W		1.31	23,100	30,261		
			供用日	1.31	23,100	30,261		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						30,270		
						30,270		
単価						30,270	円／日	
						30,270		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1819号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	327,600
						1		327,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		136	140	19,040		
			L	136	140	19,040		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	216,000	282,960		
			供用日	1.31	216,000	282,960		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						327,600		
						327,600		
単価						327,600		
						327,600		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1820号	パイプロハンマ(単体)運転	電動式・普通型 90kW 200t吊	単位	日	数量	1	単価	359,500
						1		359,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		136	140	19,040		
			L	136	140	19,040		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		667～725kN 90kW		1.31	24,300	31,833		
			供用日	1.31	24,300	31,833		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.31	216,000	282,960		
			供用日	1.31	216,000	282,960		
諸雑費（まるめ）				1		67		
			式	1		67		
計						359,500		
						359,500		
単価						359,500	円／日	
						359,500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1821号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1822号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	317,000
						1		317,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		126	140	17,640		
			L	126	140	17,640		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.25	219,000	273,750		
			供用日	1.25	219,000	273,750		
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						317,000		
						317,000		
単価						317,000		
						317,000		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1823号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次	単位	日	数量	1	123, 800
						1	123, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600	
			人	1	25, 600	25, 600	
軽油		1. 2号		84	140	11, 760	
			L	84	140	11, 760	
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次		1. 25	69, 100	86, 375	
			供用日	1. 25	69, 100	86, 375	
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						123, 800	
						123, 800	
単価						123, 800	
						123, 800	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1824号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	20, 230
						1		20, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		96	140	13, 440		
			L	96	140	13, 440		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 18	5, 750	6, 785		
			日	1. 18	5, 750	6, 785		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						20, 230		
						20, 230		
単価						20, 230		
						20, 230	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1825号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	107,300
						1		107,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		324	140	45,360		
			L	324	140	45,360		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 36.0m3/min		1.56	39,700	61,932		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						107,300		
						107,300		
単価						107,300	円／日	
						107,300		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1826号	空気圧縮機運転	22.7m3/min 1.03MPa	単位	日	数量	1	単価	53,090
						1		53,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		163	140	22,820		
			L	163	140	22,820		
空気圧縮機損料		22.7m3/min 1.03MPa		1.56	19,400	30,264		
			日	1.56	19,400	30,264		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						53,090		
						53,090		
単価						53,090	円／日	
						53,090		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1827号	タウナザールハンマ運転	φ 555 (630) mm	単位	日	数量	1	225, 800
						1	225, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウンザールハンマ [空圧式]		掘削孔径 φ 5 0 8 ～ 7 6 2 mm		1. 71	28, 000	47, 880	
			供用日	1. 71	28, 000	47, 880	
シリンダー付特殊改造掘進機損料		LPBA45 (F)		1. 56	49, 200	76, 752	
			供用日	1. 56	49, 200	76, 752	
排土キャップ 損料		φ 450 ～ 660mm用		1. 5	1, 890	2, 835	
			供用日	1. 5	1, 890	2, 835	
トリムロッド 損料		φ 508 L=2. 0m		3. 11	6, 330	19, 686	
			供用日	3. 11	6, 330	19, 686	
トリムロッド 損料		φ 508 L=5. 0m		4. 67	9, 570	44, 691	
			供用日	4. 67	9, 570	44, 691	
高圧エアース損料		2インチ L=10. 0m		5. 13	629	3, 226	
			供用日	5. 13	629	3, 226	
高圧エアース損料		3インチ L=20. 0m		5. 13	2, 020	10, 362	
			供用日	5. 13	2, 020	10, 362	
ラインオイル 損料		標準タイプ		1. 71	1, 300	2, 223	
			供用日	1. 71	1, 300	2, 223	
レシーバタンク 損料		1. 37 ～ 1. 5MPa 2. 0m ³		1. 71	3, 670	6, 275	
			供用日	1. 71	3, 670	6, 275	
飛散防護用蛇腹スライド装置 損料		L < 10m		1. 78	6, 650	11, 837	
			供用日	1. 78	6, 650	11, 837	
諸雑費（まるめ）				1		33	
			式	1		33	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1827号	タ ^ス ウンザ ^ス ホ-ルハンマ運転	φ 555 (630) mm	単位	日	数量	1	単価	225, 800
						1		225, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						225, 800		
						225, 800		
単価						225, 800		
						225, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1828号	ピット損耗費		単位	本	数量	10	単価	276, 200
						10		276, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ピット損耗費		φ 555 (630) mm用 玉石混り土、崖錐		38	18, 000	684, 000		
			m	38	18, 000	684, 000		
ピット損耗費		φ 555 (630) mm用 中硬岩		49	42, 400	2, 077, 600		
			m	49	42, 400	2, 077, 600		
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						2, 762, 000		
						2, 762, 000		
単価						276, 200		
						276, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1829号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	327,700
						1		327,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		108	140	15,120		
			L	108	140	15,120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.31	219,000	286,890		
			供用日	1.31	219,000	286,890		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						327,700		
						327,700		
単価						327,700		
						327,700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1830号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	327, 700
						1		327, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 31	219, 000	286, 890		
			供用日	1. 31	219, 000	286, 890		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						327, 700		
						327, 700		
単価						327, 700		
						327, 700		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1831号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	127,900
						1		127,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対1次		1.31	69,100	90,521		
			供用日	1.31	69,100	90,521		
諸雑費（まるめ）				1		19		
			式	1		19		
計						127,900		
						127,900		
単価						127,900		
						127,900		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1832号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	327, 700
						1		327, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 31	219, 000	286, 890		
			供用日	1. 31	219, 000	286, 890		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						327, 700		
						327, 700		
単価						327, 700		
						327, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1833号	仮設足場設置・撤去工	(作業構台設置時)	単位	m2	数量	10	単価	465. 4
						10		465. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工				0. 13	35, 800	4, 654		
			人	0. 13	35, 800	4, 654		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4, 654		
						4, 654		
単価						465. 4		
						465. 4		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1834号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊	単位	日	数量	1	単価	327, 700
						1		327, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 31	219, 000	286, 890		
			供用日	1. 31	219, 000	286, 890		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						327, 700		
						327, 700		
単価						327, 700		
						327, 700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1835号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付 運転6h	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1836号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	329, 900
						1		329, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				124	140	17, 360		
			L	124	140	17, 360		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 0 0 t 吊		1. 31	219, 000	286, 890		
			供用日	1. 31	219, 000	286, 890		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						329, 900		
						329, 900		
単価						329, 900		
						329, 900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1837号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	140, 500
						1		140, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				94	140	13, 160		
			L	94	140	13, 160		
クローラクレーン 〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t吊		1. 31	77, 600	101, 656		
			供用日	1. 31	77, 600	101, 656		
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						140, 500		
						140, 500		
単価						140, 500		
						140, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1838号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	20,230
						1		20,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				96	140	13,440		
			L	96	140	13,440		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		1.18	5,750	6,785		
			日	1.18	5,750	6,785		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						20,230		
						20,230		
単価						20,230		
						20,230		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1839号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	107,300
						1		107,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				324	140	45,360		
			L	324	140	45,360		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 36.0m3/min		1.56	39,700	61,932		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						107,300		
						107,300		
単価						107,300		
						107,300		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1840号	拡張式ダクンザホーハンマ運転	φ 891 (1030) mm	単位	日	数量	1	単価	674, 100
						1		674, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	拡張式ダクンザホーハンマ損料	φ 891 (1030) mm		1. 71	155, 000	265, 050	WYB03408	
			供用日	1. 71	155, 000	265, 050		
	シリンダー付特殊改造掘進機損料	LPBA45HT (F)		1. 56	78, 700	122, 772		
			供用日	1. 56	78, 700	122, 772		
	排土キャップ 損料	φ 1000mm用		1. 5	2, 180	3, 270		
			供用日	1. 5	2, 180	3, 270		
	トリルロッド 損料	φ 900 L=1. 0m		3. 11	13, 900	43, 229		
			供用日	3. 11	13, 900	43, 229		
	トリルロッド 損料	φ 900 L=3. 0m		1. 56	17, 400	27, 144		
			供用日	1. 56	17, 400	27, 144		
	トリルロッド 損料	φ 900 L=5. 0m		4. 67	20, 900	97, 603		
			供用日	4. 67	20, 900	97, 603		
	高圧エアホース損料	2インチ L=10. 0m		11. 97	629	7, 529		
			供用日	11. 97	629	7, 529		
	高圧エアホース損料	3インチ L=20. 0m		10. 29	2, 020	20, 785		
			供用日	10. 29	2, 020	20, 785		
	高圧エアホース損料	4インチ L=20. 0m		1. 71	2, 810	4, 805		
			供用日	1. 71	2, 810	4, 805		
	ラインオイラー損料	強制タイプ		1. 71	7, 520	12, 859		
			供用日	1. 71	7, 520	12, 859		
	レシーバタンク損料	1. 37~1. 5MPa 2. 0m3		3. 43	3, 670	12, 588		
			供用日	3. 43	3, 670	12, 588		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1840号	拡径式タ ^ろ カンザ ^ろ ホ-ルハンマ運転	φ 891 (1030) mm	単位	日	数量	1	単価	674, 100
						1		674, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
飛散防止用蛇腹スライ ^ド 装置損料		φ 1000 10 ≤ L < 20m		1. 78	31, 700	56, 426		
			供用日	1. 78	31, 700	56, 426		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						674, 100		
						674, 100		
単価						674, 100	円／日	
						674, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1841号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高13~14m	単位	日	数量	1	単価	46, 740
						1		46, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				22	140	3, 080		
			L	22	140	3, 080		
高所作業車賃料		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高13~14m		1. 4	12, 900	18, 060		
			日	1. 4	12, 900	18, 060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						46, 740		
						46, 740		
単価						46, 740		
						46, 740	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1842号	ビット損耗費		単位	本	数量	10	単価	2, 189, 000
						10		2, 189, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビット損耗費		φ 891 (1030) mm用 中硬岩		100	182, 400	18, 240, 000		
			m	100	182, 400	18, 240, 000		
ビット損耗費		φ 891 (1030) mm用 無筋コンクリート		20	182, 400	3, 648, 000		
			m	20	182, 400	3, 648, 000		
諸雑費（まるめ）				1		2, 000		
			式	1		2, 000		
計						21, 890, 000		
						21, 890, 000		
単価						2, 189, 000		
						2, 189, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1843号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	329,900
						1		329,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				124	140	17,360		
			L	124	140	17,360		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.31	219,000	286,890		
			供用日	1.31	219,000	286,890		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						329,900		
						329,900		
単価						329,900		
						329,900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1844号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	140, 500
						1		140, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				94	140	13, 160		
			L	94	140	13, 160		
クローラクレーン 〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t吊		1. 31	77, 600	101, 656		
			供用日	1. 31	77, 600	101, 656		
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						140, 500		
						140, 500		
単価						140, 500		
						140, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1845号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	20, 230
						1		20, 230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				96	140	13, 440		
			L	96	140	13, 440		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 18	5, 750	6, 785		
			日	1. 18	5, 750	6, 785		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						20, 230		
						20, 230		
単価						20, 230	円／日	
						20, 230		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1846号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	107,300
						1		107,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				324	140	45,360		
			L	324	140	45,360		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 36.0m3/min		1.56	39,700	61,932		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						107,300		
						107,300		
単価						107,300		
						107,300		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1847号	拡張式ダクンサールハンマ運転	φ 891 (1030) mm	単位	日	数量	1	単価	674, 100
						1		674, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
拡張式ダクンサールハンマ損料		φ 891 (1030) mm		1. 71	155, 000	265, 050	WYB03475	
			供用日	1. 71	155, 000	265, 050		
シリンダー付特殊改造掘進機損料		LPBA45HT (F)		1. 56	78, 700	122, 772		
			供用日	1. 56	78, 700	122, 772		
排土キャップ 損料		φ 1000mm用		1. 5	2, 180	3, 270		
			供用日	1. 5	2, 180	3, 270		
トリルロッド 損料		φ 900 L=1. 0m		3. 11	13, 900	43, 229		
			供用日	3. 11	13, 900	43, 229		
トリルロッド 損料		φ 900 L=3. 0m		1. 56	17, 400	27, 144		
			供用日	1. 56	17, 400	27, 144		
トリルロッド 損料		φ 900 L=5. 0m		4. 67	20, 900	97, 603		
			供用日	4. 67	20, 900	97, 603		
高圧エアース損料		2インチ L=10. 0m		11. 97	629	7, 529		
			供用日	11. 97	629	7, 529		
高圧エアース損料		3インチ L=20. 0m		10. 29	2, 020	20, 785		
			供用日	10. 29	2, 020	20, 785		
高圧エアース損料		4インチ L=20. 0m		1. 71	2, 810	4, 805		
			供用日	1. 71	2, 810	4, 805		
ラインオイラー損料		強制タイプ		1. 71	7, 520	12, 859		
			供用日	1. 71	7, 520	12, 859		
レシーバタンク損料		1. 37~1. 5MPa 2. 0m3		3. 43	3, 670	12, 588		
			供用日	3. 43	3, 670	12, 588		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1847号	拡径式タ ^ろ カンザ ^ろ ホ-ルハンマ運転	φ 891 (1030) mm	単位	日	数量	1	単価	674, 100
						1		674, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
飛散防止用蛇腹スライ ^ド 装置損料		φ 1000 10≦L<20m		1. 78	31, 700	56, 426		
			供用日	1. 78	31, 700	56, 426		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						674, 100		
						674, 100		
単価						674, 100		
						674, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1848号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フレーム・バスケット型 作業床高13~14m	単位	日	数量	1	単価	46,740
						1		46,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				22	140	3,080		
			L	22	140	3,080		
高所作業車賃料		トラック架装・伸縮フレーム・バスケット型 作業床高13~14m		1.4	12,900	18,060		
			日	1.4	12,900	18,060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						46,740		
						46,740		
単価						46,740		
						46,740		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1849号	ビット損耗費		単位	本	数量	10	単価	2,007,000
						10		2,007,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビット損耗費		φ 891 (1030) mm用 中硬岩		90	182,400	16,416,000		
			m	90	182,400	16,416,000		
ビット損耗費		φ 891 (1030) mm用 無筋コンクリート		20	182,400	3,648,000		
			m	20	182,400	3,648,000		
諸雑費（まるめ）				1		6,000		
			式	1		6,000		
計						20,070,000		
						20,070,000		
単価						2,007,000	円／本	
						2,007,000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1850号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	329, 900
						1		329, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				124	140	17, 360		
			L	124	140	17, 360		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 0 0 t 吊		1. 31	219, 000	286, 890		
			供用日	1. 31	219, 000	286, 890		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						329, 900		
						329, 900		
単価						329, 900		
						329, 900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1851号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	140, 500
						1		140, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				94	140	13, 160		
			L	94	140	13, 160		
クローラークレーン 〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t吊		1. 31	77, 600	101, 656		
			供用日	1. 31	77, 600	101, 656		
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						140, 500		
						140, 500		
単価						140, 500		
						140, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1852号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	20,230
						1		20,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				96	140	13,440		
			L	96	140	13,440		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		1.18	5,750	6,785		
			日	1.18	5,750	6,785		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						20,230		
						20,230		
単価						20,230		
						20,230		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1853号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ 36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	107,300
						1		107,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				324	140	45,360		
			L	324	140	45,360		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ 36.0m3/min		1.56	39,700	61,932		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						107,300		
						107,300		
単価						107,300		
						107,300		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1854号	拡張式ダクンサールハンマ運転	φ 891 (1030) mm	単位	日	数量	1	単価	674, 100
						1		674, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
拡張式ダクンサールハンマ損料		φ 891 (1030) mm		1. 71	155, 000	265, 050	WYB03484	
			供用日	1. 71	155, 000	265, 050		
シリンダー付特殊改造掘進機損料		LPBA45HT (F)		1. 56	78, 700	122, 772		
			供用日	1. 56	78, 700	122, 772		
排土キャップ 損料		φ 1000mm用		1. 5	2, 180	3, 270		
			供用日	1. 5	2, 180	3, 270		
トリルロッド 損料		φ 900 L=1. 0m		3. 11	13, 900	43, 229		
			供用日	3. 11	13, 900	43, 229		
トリルロッド 損料		φ 900 L=3. 0m		1. 56	17, 400	27, 144		
			供用日	1. 56	17, 400	27, 144		
トリルロッド 損料		φ 900 L=5. 0m		4. 67	20, 900	97, 603		
			供用日	4. 67	20, 900	97, 603		
高圧エアース損料		2インチ L=10. 0m		11. 97	629	7, 529		
			供用日	11. 97	629	7, 529		
高圧エアース損料		3インチ L=20. 0m		10. 29	2, 020	20, 785		
			供用日	10. 29	2, 020	20, 785		
高圧エアース損料		4インチ L=20. 0m		1. 71	2, 810	4, 805		
			供用日	1. 71	2, 810	4, 805		
ラインオイラー損料		強制タイプ		1. 71	7, 520	12, 859		
			供用日	1. 71	7, 520	12, 859		
レシーバタンク損料		1. 37~1. 5MPa 2. 0m3		3. 43	3, 670	12, 588		
			供用日	3. 43	3, 670	12, 588		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1854号	拡径式タ ^ろ ウンザ ^ろ ホ-ルハンマ運転	φ 891 (1030) mm	単位	日	数量	1	単価	674, 100
						1		674, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
飛散防止用蛇腹スライ ^ド 装置損料		φ 1000 10 ≦ L < 20m		1. 78	31, 700	56, 426		
			供用日	1. 78	31, 700	56, 426		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						674, 100		
						674, 100		
単価						674, 100	円／日	
						674, 100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1855号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高13~14m	単位	日	数量	1	単価	46, 740
						1		46, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				22	140	3, 080		
			L	22	140	3, 080		
高所作業車賃料		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高13~14m		1. 4	12, 900	18, 060		
			日	1. 4	12, 900	18, 060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						46, 740		
						46, 740		
単価						46, 740		
						46, 740		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1856号	ビット損耗費		単位	本	数量	10	単価	3,101,000
						10		3,101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビット損耗費		φ 891 (1030) mm用 中硬岩		170	182,400	31,008,000		
			m	170	182,400	31,008,000		
諸雑費（まるめ）				1		2,000		
			式	1		2,000		
計						31,010,000		
						31,010,000		
単価						3,101,000	円／本	
						3,101,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1857号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 70t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	140, 500
						1		140, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				94	140	13, 160		
			L	94	140	13, 160		
クローラークレーン 〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 7 0 t吊		1. 31	77, 600	101, 656		
			供用日	1. 31	77, 600	101, 656		
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						140, 500		
						140, 500		
単価						140, 500		
						140, 500		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1858号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力60kVA	単位	日	数量	1	単価	8,948
						1		8,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				42	140	5,880		
			L	42	140	5,880		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1. 18	2,600	3,068		
			日	1. 18	2,600	3,068		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,948		
						8,948		
単価						8,948	円／日	
						8,948		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1859号	自動溶接機運転	500A	単位	日	数量	1	単価	69,350
						1		69,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動溶接機損料		500A		3.2	1,270	4,064		
			日	3.2	1,270	4,064		
自動溶接機専用台車損料		走行レール		1.6	31,600	50,560		
			日	1.6	31,600	50,560		
自動溶接機追加台車損料		追加台車		1.6	9,200	14,720		
			日	1.6	9,200	14,720		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						69,350		
						69,350		
単価						69,350		
						69,350		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1860号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 70t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	140, 500
						1		140, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				94	140	13, 160		
			L	94	140	13, 160		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊		1. 31	77, 600	101, 656		
			供用日	1. 31	77, 600	101, 656		
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						140, 500		
						140, 500		
単価						140, 500		
						140, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1861号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力60kVA	単位	日	数量	1	単価	8,948
						1		8,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				42	140	5,880		
			L	42	140	5,880		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1. 18	2,600	3,068		
			日	1. 18	2,600	3,068		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,948		
						8,948		
単価						8,948		
						8,948	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1862号	自動溶接機運転	500A	単位	日	数量	1	単価	69,350
						1		69,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動溶接機損料		500A		3.2	1,270	4,064		
			日	3.2	1,270	4,064		
自動溶接機専用台車損料		走行レール		1.6	31,600	50,560		
			日	1.6	31,600	50,560		
自動溶接機追加台車損料		追加台車		1.6	9,200	14,720		
			日	1.6	9,200	14,720		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						69,350		
						69,350		
単価						69,350	円／日	
						69,350		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1863号	水中切断機運転	鋼管外径900～1200mm クローラークレーン200t吊	単位	日	数量	1	単価	608,000
						1		608,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				126	140	17,640		
			L	126	140	17,640		
水中切断機		鋼管外径φ 9 0 0 ～ 1 2 0 0 mm		1.49	160,000	238,400		
			供用日	1.49	160,000	238,400		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 0 0 t 吊		1.49	219,000	326,310		
			供用日	1.49	219,000	326,310		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						608,000		
						608,000		
単価						608,000		
						608,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1864号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力75kVA	単位	日	数量	1	単価	10,930
						1		10,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				51	140	7,140		
			L	51	140	7,140		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		7 5 k V A		1.18	3,210	3,787		
			日	1.18	3,210	3,787		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						10,930		
						10,930		
単価						10,930		
						10,930		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－1865号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ケーシングD(スキッド式・ディーゼル/油圧)最大掘削径1500mm	単位	日	数量	1	単価	277, 500
						1		277, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				69	140	9, 660		
			L	69	140	9, 660		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm		1. 45	167, 000	242, 150		
			供用日	1. 45	167, 000	242, 150		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						277, 500		
						277, 500		
単価						277, 500		
						277, 500		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1866号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	347,300
						1		347,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				139	140	19,460		
			L	139	140	19,460		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.38	219,000	302,220		
			供用日	1.38	219,000	302,220		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						347,300		
						347,300		
単価						347,300		
						347,300		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1867号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対1次	単位	日	数量	1	単価	40,560
						1		40,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.8	25,600	20,480		
			人	0.8	25,600	20,480		
軽油				28	140	3,920		
			L	28	140	3,920		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1.6	10,100	16,160		
			供用日	1.6	10,100	16,160		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						40,560		
						40,560		
単価						40,560		
						40,560	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1868号	カッタービット損耗費		単位	本	数量	1	単価	355, 500
						1		355, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カッタービット損耗費		土砂		9. 74	200	1, 948		
			m	9. 74	200	1, 948		
カッタービット損耗費		中硬岩		8. 26	42, 800	353, 528		
			m	8. 26	42, 800	353, 528		
諸雑費（まるめ）				1		24		
			式	1		24		
計						355, 500		
						355, 500		
単価						355, 500		
						355, 500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－1869号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ケーシングD(スキッド式・ディーゼル/油圧)最大掘削径1500mm	単位	日	数量	1	単価	277, 500
						1		277, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				69	140	9, 660		
			L	69	140	9, 660		
全回転型オールケーシング掘削機 [ケーシングD]		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ 1 5 0 0 mm		1. 45	167, 000	242, 150		
			供用日	1. 45	167, 000	242, 150		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						277, 500		
						277, 500		
単価						277, 500		
						277, 500		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1870号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	347, 300
						1		347, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				139	140	19, 460		
			L	139	140	19, 460		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 0 0 t 吊		1. 38	219, 000	302, 220		
			供用日	1. 38	219, 000	302, 220		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						347, 300		
						347, 300		
単価						347, 300		
						347, 300		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1871号	バックホ運転	クローラ型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対1次	単位	日	数量	1	単価	40,560
						1		40,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.8	25,600	20,480		
			人	0.8	25,600	20,480		
軽油				28	140	3,920		
			L	28	140	3,920		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3		1.6	10,100	16,160		
			供用日	1.6	10,100	16,160		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						40,560		
						40,560		
単価						40,560		
						40,560	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1872号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	329, 900
						1		329, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油				124	140	17, 360		
			L	124	140	17, 360		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 31	219, 000	286, 890		
			供用日	1. 31	219, 000	286, 890		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						329, 900		
						329, 900		
単価						329, 900		
						329, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1873号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	329,900
						1		329,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				124	140	17,360		
			L	124	140	17,360		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.31	219,000	286,890		
			供用日	1.31	219,000	286,890		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						329,900		
						329,900		
単価						329,900		
						329,900		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1874号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対3次	単位	日	数量	1	単価	317,000
						1		317,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油				126	140	17,640		
			L	126	140	17,640		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1.25	219,000	273,750		
			供用日	1.25	219,000	273,750		
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						317,000		
						317,000		
単価						317,000		
						317,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1875号	送気配管材設置撤去費		単位	m	数量	10	単価	1, 008
						10		1, 008
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 46	21, 900	10, 074		
			人	0. 46	21, 900	10, 074		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						10, 080		
						10, 080		
単価						1, 008		
						1, 008		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1876号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	53, 920
						1		53, 920
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					1	25, 600	25, 600	
				人	1	25, 600	25, 600	
軽油					119	140	16, 660	
				L	119	140	16, 660	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊			1. 06	11, 000	11, 660	
				日	1. 06	11, 000	11, 660	
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							53, 920	
							53, 920	
単価							53, 920	
							53, 920	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1877号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	313, 300
						1		313, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		126	140	17, 640		
			L	126	140	17, 640		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 25	216, 000	270, 000		
			供用日	1. 25	216, 000	270, 000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						313, 300		
						313, 300		
単価						313, 300		
						313, 300		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1878号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	313, 300
						1		313, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		126	140	17, 640		
			L	126	140	17, 640		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 25	216, 000	270, 000		
			供用日	1. 25	216, 000	270, 000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						313, 300		
						313, 300		
単価						313, 300		
						313, 300	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1879号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	313, 300
						1		313, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		126	140	17, 640		
			L	126	140	17, 640		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 25	216, 000	270, 000		
			供用日	1. 25	216, 000	270, 000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						313, 300		
						313, 300		
単価						313, 300		
						313, 300		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1880号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,800
						1		108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						108,800		
						108,800		
単価						108,800	円／日	
						108,800		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1881号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,800
						1		108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						108,800		
						108,800		
単価						108,800	円／日	
						108,800		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－1882号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,800
						1		108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						108,800		
						108,800		
単価						108,800	円／日	
						108,800		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1883号	鋼管矢板切断撤去工(切断工)	鋼管矢板杭径1200mm	単位	本	数量	3	単価	408, 300
						3		408, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26, 900	26, 900		
			人	1	26, 900	26, 900		
とび工				1	27, 200	27, 200		
			人	1	27, 200	27, 200		
特殊作業員				1	26, 100	26, 100		
			人	1	26, 100	26, 100		
普通作業員				1	21, 900	21, 900		
			人	1	21, 900	21, 900		
水中切断機クレーン油圧200t(排対1次)運転		鋼管外径900～1200mm		1	854, 300	854, 300	WYB00625	
			日	1	854, 300	854, 300	単一2186号	
発動発電機運転		出力150KVA		1	23, 440	23, 440	WYB00626	
			日	1	23, 440	23, 440	単一2187号	
砥石カッター消耗費		φ 760		6	40, 200	241, 200		
			枚	6	40, 200	241, 200		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		3, 960		
			式	1		3, 960		
計						1, 225, 000		
						1, 225, 000		
単価						408, 300		
						408, 300		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1884号	鋼管矢板切断撤去工(撤去工、組払い)	鋼管矢板杭径1200mm	単位	本	数量	10	単価	49,000
						10		49,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	26,900	13,450		
				0.5	26,900	13,450		
とび工			人	0.5	27,200	13,600		
				0.5	27,200	13,600		
特殊作業員			人	0.5	26,100	13,050		
				0.5	26,100	13,050		
普通作業員			人	0.5	21,900	10,950		
				0.5	21,900	10,950		
水中切断機ｸﾚｰﾝ油圧200t(排対1次)運転		鋼管外径900～1200mm	日	0.5	854,300	427,150	WYB00628	
				0.5	854,300	427,150	単一2188号	
発動発電機運転		出力150KVA	日	0.5	23,440	11,720	WYB00629	
				0.5	23,440	11,720	単一2189号	
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
				1		80		
計						490,000		
						490,000		
単価						49,000		
						49,000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1885号	仮橋（下部工及び基礎杭・直接基礎形式）撤去工	鋼管杭Φ800mm他	単位	t	数量	10	27,870
						10	27,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役				1.1	41,400	45,540	
			人	1.1	41,400	45,540	
橋りょう特殊工				3	35,800	107,400	
			人	3	35,800	107,400	
溶接工				1	29,700	29,700	
			人	1	29,700	29,700	
普通作業員				1.4	21,900	30,660	
			人	1.4	21,900	30,660	
クローラークレーン運転		油圧式80t吊钩°レーダー付き		0.7	90,400	63,280	WYB00636
			日	0.7	90,400	63,280	単一2190号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,120	
			式	1		2,120	
計						278,700	
						278,700	
単価						27,870	
						27,870	円／t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1886号	クローラークレーン運転	油圧駆動式 200t吊 排対3次 鋼管外径900~1200mm	単位	日	数量	1	単価	870, 600	
						1		870, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600			
			人	1	25, 600	25, 600			
軽油		1. 2号		153	140	21, 420			
			L	153	140	21, 420			
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 0 0 t 吊		1. 5	219, 000	328, 500			
			供用日	1. 5	219, 000	328, 500			
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm		1. 5	330, 000	495, 000			
			供用日	1. 5	330, 000	495, 000			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						870, 600			
						870, 600			
単価						870, 600			
						870, 600			

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1887号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	20,920
						1		20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		96	140	13,440		
			L	96	140	13,440		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		1.3	5,750	7,475		
			日	1.3	5,750	7,475		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						20,920		
						20,920		
単価						20,920	円／日	
						20,920		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1888号	仮橋(下部工及び基礎杭・直接基礎形式)撤去工	鋼管杭Φ800mm他	単位	t	数量	10	単価	27,870
						10		27,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1. 1	41,400	45,540		
			人	1. 1	41,400	45,540		
橋りょう特殊工				3	35,800	107,400		
			人	3	35,800	107,400		
溶接工				1	29,700	29,700		
			人	1	29,700	29,700		
普通作業員				1. 4	21,900	30,660		
			人	1. 4	21,900	30,660		
クローラークレーン運転		油圧式80t吊钩°レーダー付き		0. 7	90,400	63,280	WYB00732	
			日	0. 7	90,400	63,280	単一2190号	
諸雑費（率+まるめ） 1%				1		2,120		
			式	1		2,120		
計						278,700		
						278,700		
単価						27,870		
						27,870		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1889号	クローラークレーン運転	油圧駆動式 200t吊 排対3次 鋼管外径900~1200mm	単位	日	数量	1	単価	870, 600
						1		870, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		153	140	21, 420		
			L	153	140	21, 420		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 5	219, 000	328, 500		
			供用日	1. 5	219, 000	328, 500		
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm		1. 5	330, 000	495, 000		
			供用日	1. 5	330, 000	495, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						870, 600		
						870, 600		
単価						870, 600	円／日	
						870, 600		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1890号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	20,920
						1		20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		96	140	13,440		
			L	96	140	13,440		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		1.3	5,750	7,475		
			日	1.3	5,750	7,475		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						20,920		
						20,920		
単価						20,920		
						20,920		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1891号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1892号	仮橋(下部工及び基礎杭・直接基礎形式)撤去工	鋼管杭Φ800mm他	単位	t	数量	10	単価	27,870
						10		27,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役				1. 1	41,400	45,540		
			人	1. 1	41,400	45,540		
橋りょう特殊工				3	35,800	107,400		
			人	3	35,800	107,400		
溶接工				1	29,700	29,700		
			人	1	29,700	29,700		
普通作業員				1. 4	21,900	30,660		
			人	1. 4	21,900	30,660		
クローラークレーン運転		油圧式80t吊钩°レーダー付き		0. 7	90,400	63,280	WYB00662	
			日	0. 7	90,400	63,280	単一2190号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		2,120		
			式	1		2,120		
計						278,700		
						278,700		
単価						27,870		
						27,870		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1893号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	102,000
						1		102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		90	140	12,600		
			L	90	140	12,600		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1.14	55,900	63,726		
			供用日	1.14	55,900	63,726		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						102,000		
						102,000		
単価						102,000		
						102,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-1894号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	102,000
						1		102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油	1. 2号		90	140	12,600			
		L	90	140	12,600			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1.14	55,900	63,726		
			供用日	1.14	55,900	63,726		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						102,000		
						102,000		
単価						102,000		
						102,000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1895号	一般養生工	無筋構造物	単位	m3	数量	10	単価	838. 9
						10		838. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 08	26, 900	2, 152		
				0. 08	26, 900	2, 152		
普通作業員			人	0. 25	21, 900	5, 475		
				0. 25	21, 900	5, 475		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		762		
				1		762		
計						8, 389		
						8, 389		
単価						838. 9	円／m3	
						838. 9		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1896号	陸上作業		単位	式	数量	1	単価	11, 670, 000
						1		11, 670, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				23	26, 900	618, 700		
			人	23	26, 900	618, 700		
溶接工				150	29, 700	4, 455, 000		
			人	150	29, 700	4, 455, 000		
普通作業員				140	21, 900	3, 066, 000		
			人	140	21, 900	3, 066, 000		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 200t吊 オペレータ付		23	153, 200	3, 523, 600	WYB00572	
			日	23	153, 200	3, 523, 600	単一2191号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 1%				1		6, 700		
			式	1		6, 700		
計						11, 670, 000		
						11, 670, 000		
単価						11, 670, 000		
						11, 670, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1897号	潜水作業		単位	式	数量	1	単価	15,150,000
						1		15,150,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				24	26,900	645,600		
			人	24	26,900	645,600		
潜水士				133	48,200	6,410,600		
			人	133	48,200	6,410,600		
潜水送気員				35	32,500	1,137,500		
			人	35	32,500	1,137,500		
潜水士船運転		D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT		12	201,700	2,420,400	WYB00574	
			日	12	201,700	2,420,400	単一2192号	
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジフ型 200t吊 オペレータ付		12	153,200	1,838,400	WYB00576	
			日	12	153,200	1,838,400	単一2193号	
諸雑費（率＋まるめ） 33%				1		2,697,500		
			式	1		2,697,500		
計						15,150,000		
						15,150,000		
単価						15,150,000		
						15,150,000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1898号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100	円／日	
						148, 100		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1899号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	14,290
						1		14,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		31	140	4,340		
			L	31	140	4,340		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t		1.23	8,090	9,950		
			日	1.23	8,090	9,950		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						14,290		
						14,290		
単価						14,290	円／日	
						14,290		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1900号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100	円／日	
						148, 100		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1901号	バックホ運転	0. 45m3 排対2次 掘み装置 1700~2000mm 爪400~750mm	単位	日	数量	1	単価	27, 040
						1		27, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		50	140	7, 000		
			L	50	140	7, 000		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3		1. 5	10, 900	16, 350		
			供用日	1. 5	10, 900	16, 350		
掘み装置		開口幅1 7 0 0～2 0 0 0爪幅4 0 0～7 5 0 mm		1. 5	2, 460	3, 690		
			供用日	1. 5	2, 460	3, 690		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						27, 040		
						27, 040		
単価						27, 040		
						27, 040		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1902号	高所作業車運転	自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高6m	単位	日	数量	1	単価	6,131
						1		6,131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車賃料		自走式・垂直昇降・クローラ 作業床高6m		1.33	4,610	6,131		
			日	1.33	4,610	6,131		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,131		
						6,131		
単価						6,131		
						6,131		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1903号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	単価	695, 000
						1		695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						695, 000		
						695, 000		
単価						695, 000		
						695, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1904号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	226,200
						1		226,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35,400	70,800		
			人	2	35,400	70,800		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A 重油（バージ）		137	110	15,070		
			L	137	110	15,070		
引船損料		鋼D600PS		2	5,230	10,460		
			時間	2	5,230	10,460		
引船損料		鋼D600PS		1.88	54,300	102,084		
			供用日	1.88	54,300	102,084		
諸雑費（まるめ）				1		86		
			式	1		86		
計						226,200		
						226,200		
単価						226,200		
						226,200	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1905号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	189, 400
						1		189, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
重油		A 重油（バージ）		50	110	5, 500		
			L	50	110	5, 500		
揚錨船損料		D 3t吊		1	29, 300	29, 300		
			日	1	29, 300	29, 300		
揚錨船損料		D 3t吊		1. 88	33, 900	63, 732		
			供用日	1. 88	33, 900	63, 732		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		68		
計						189, 400		
						189, 400		
単価						189, 400	円／日	
						189, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1906号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクラブ 径1000mm	単位	日	数量	1	単価	20,570
						1		20,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンマクラブ		径1000mm		1.49	13,800	20,562		
			供用日	1.49	13,800	20,562		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						20,570		
						20,570		
単価						20,570		
						20,570		

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1907号	水中切断機運転	砥石カッター用 鋼管外径900~1200mm	単位	日	数量	1	単価	608,000
						1		608,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		126	140	17,640		
			L	126	140	17,640		
水中切断機		鋼管外径φ 9 0 0 ～ 1 2 0 0 mm		1. 49	160,000	238,400		
			供用日	1. 49	160,000	238,400		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 0 0 t 吊		1. 49	219,000	326,310		
			供用日	1. 49	219,000	326,310		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						608,000		
						608,000		
単価						608,000	円／日	
						608,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1908号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	20,920
						1		20,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		96	140	13,440		
			L	96	140	13,440		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1.3	5,750	7,475		
			日	1.3	5,750	7,475		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						20,920		
						20,920		
単価						20,920		
						20,920	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1909号	足場設置工	フ`ラケツ足場	単位	m2	数量	10	単価	39, 530
						10		39, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 74	26, 900	19, 906		
			人	0. 74	26, 900	19, 906		
とび工				3. 7	27, 200	100, 640		
			人	3. 7	27, 200	100, 640		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ`フ`型 200t吊 オ`レ`タ付		0. 74	153, 200	113, 368	WYB01188	
			日	0. 74	153, 200	113, 368	単一1634号	
諸雑費（率＋まるめ） 69%				1		161, 386		
			式	1		161, 386		
計						395, 300		
						395, 300		
単価						39, 530		
						39, 530	円／m2	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1910号	足場撤去工	ﾌﾞﾗｯｹｯﾄ足場	単位	m2	数量	10	単価	26,950
						10		26,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26,900	26,900		
			人	1	26,900	26,900		
とび工				3	27,200	81,600		
			人	3	27,200	81,600		
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 ﾎﾍﾞﾚｰﾀ付		1	153,200	153,200	WYB01191	
			日	1	153,200	153,200	単一1370号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		7,800		
			式	1		7,800		
計						269,500		
						269,500		
単価						26,950		
						26,950		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1911号	鋼管矢板切断撤去(切断工)	φ 1200 水中切断	単位	本	数量	3	単価	410, 000
						3		410, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	26, 900	26, 900		
			人	1	26, 900	26, 900		
とび工				1	27, 200	27, 200		
			人	1	27, 200	27, 200		
特殊作業員				1	26, 100	26, 100		
			人	1	26, 100	26, 100		
普通作業員				1	21, 900	21, 900		
			人	1	21, 900	21, 900		
砥石カッター消耗費		φ 760		6	40, 200	241, 200		
			枚	6	40, 200	241, 200		
水中切断機運転		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm クローラクレーン200t吊		1	858, 800	858, 800	WYB01263	
			日	1	858, 800	858, 800	単一2194号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		1	23, 440	23, 440	WYB01264	
			日	1	23, 440	23, 440	単一2195号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%				1		4, 460		
			式	1		4, 460		
計						1, 230, 000		
						1, 230, 000		
単価						410, 000		
						410, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1912号	鋼管矢板切断撤去(撤去工、組払い)	φ 1200	単位	本	数量	10	単価	42, 000
						10		42, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5	26, 900	13, 450		
				0. 5	26, 900	13, 450		
とび工			人	0. 5	27, 200	13, 600		
				0. 5	27, 200	13, 600		
特殊作業員			人	0. 5	26, 100	13, 050		
				0. 5	26, 100	13, 050		
普通作業員			人	0. 5	21, 900	10, 950		
				0. 5	21, 900	10, 950		
水中切断機運転		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm クローラクレーン200t吊		0. 5	710, 300	355, 150	WYB01269	
				0. 5	710, 300	355, 150	単一2196号	
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA		0. 5	23, 440	11, 720	WYB01270	
				0. 5	23, 440	11, 720	単一2197号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 5%			式	1		2, 080		
				1		2, 080		
計						420, 000		
						420, 000		
単価						42, 000		
						42, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1913号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1914号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次 φ1500mm	単位	日	数量	1	単価	857,500
						1		857,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		131	140	18,340		
			L	131	140	18,340		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.49	216,000	321,840		
			供用日	1.49	216,000	321,840		
水中切断機損料		φ1500mm		1.49	330,000	491,700		
			供用日	1.49	330,000	491,700		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						857,500		
						857,500		
単価						857,500		
						857,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1915号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	23,860
						1		23,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		117	140	16,380		
			L	117	140	16,380		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		1.3	5,750	7,475		
			日	1.3	5,750	7,475		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						23,860		
						23,860		
単価						23,860		
						23,860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1916号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次 φ1500mm	単位	日	数量	1	単価	857,500
						1		857,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		131	140	18,340		
			L	131	140	18,340		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1.49	216,000	321,840		
			供用日	1.49	216,000	321,840		
水中切断機損料		φ1500mm		1.49	330,000	491,700		
			供用日	1.49	330,000	491,700		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						857,500		
						857,500		
単価						857,500		
						857,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1917号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	23, 860
						1		23, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		117	140	16, 380		
			L	117	140	16, 380		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 3	5, 750	7, 475		
			日	1. 3	5, 750	7, 475		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						23, 860		
						23, 860		
単価						23, 860		
						23, 860	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1918号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1919号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1920号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1921号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1922号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1923号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1924号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1925号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	単価	848, 200
						1		848, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		197	107	21, 079		
			L	197	107	21, 079		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91, 100	91, 100		
			日	1	91, 100	91, 100		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1. 88	180, 000	338, 400		
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						848, 200		
						848, 200		
単価						848, 200		
						848, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1926号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクランプ 径1200mm	単位	日	数量	1	単価	39,580
						1		39,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンマクランプ		径1200mm		1.49	21,600	32,184		
			供用日	1.49	21,600	32,184		
ハンマクラン		φ 1200mm以下		1.49	4,960	7,390		
			供用日	1.49	4,960	7,390		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						39,580		
						39,580		
単価						39,580	円／日	
						39,580		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1927号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1928号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	102,000
						1		102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		90	140	12,600		
			L	90	140	12,600		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h		1.14	55,900	63,726		
			供用日	1.14	55,900	63,726		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						102,000		
						102,000		
単価						102,000		
						102,000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1929号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	102,000
						1		102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		90	140	12,600		
			L	90	140	12,600		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h		1.14	55,900	63,726		
			供用日	1.14	55,900	63,726		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						102,000		
						102,000		
単価						102,000		
						102,000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1930号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1931号	杭頭補強設置工		単位	t	数量	1	単価	1, 101, 000
						1		1, 101, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1. 43	26, 900	38, 467		
			人	1. 43	26, 900	38, 467		
とび工				8. 57	27, 200	233, 104		
			人	8. 57	27, 200	233, 104		
溶接工				1. 43	29, 700	42, 471		
			人	1. 43	29, 700	42, 471		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ®型 200t吊 オペレータ付		0. 86	153, 200	131, 752	WYB00686	
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	日	0. 86	153, 200	131, 752	単一1959号	
			日	0. 57	733, 400	418, 038	WYB00687	
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0. 57	226, 200	128, 934	単一2198号	
			日	0. 57	226, 200	418, 038	WYB00691	
揚錨船運転		D 3t吊		0. 57	226, 200	128, 934	単一2199号	
			日	0. 57	189, 400	107, 958	WYB00692	
諸雑費（まるめ）				1		276		
			式	1		276		
計						1, 101, 000		
						1, 101, 000		
単価						1, 101, 000		
						1, 101, 000		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1932号	杭頭補強撤去工		単位	t	数量	1	657,300
						1	657,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.86	26,900	23,134	
			人	0.86	26,900	23,134	
とび工				5.14	27,200	139,808	
			人	5.14	27,200	139,808	
溶接工				0.86	29,700	25,542	
			人	0.86	29,700	25,542	
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 オペレータ付		0.51	153,200	78,132	WYB00725
			日	0.51	153,200	78,132	単一2201号
クレーン付台船運転		クローラークレーン150t吊 台船 1000t積		0.34	733,400	249,356	WYB00726
			日	0.34	733,400	249,356	単一2202号
引船運転		鋼製 D 600PS型 50GT		0.34	226,200	76,908	WYB00727
			日	0.34	226,200	76,908	単一2203号
揚錨船運転		D 3t吊		0.34	189,400	64,396	WYB00728
			日	0.34	189,400	64,396	単一2204号
諸雑費（まるめ）				1		24	
			式	1		24	
計						657,300	
						657,300	
単価						657,300	
						657,300	円／t

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1933号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	354, 700
						1		354, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		113	140	15, 820		
			L	113	140	15, 820		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 45	216, 000	313, 200		
			供用日	1. 45	216, 000	313, 200		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						354, 700		
						354, 700		
単価						354, 700		
						354, 700		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1934号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	24, 310
						1		24, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		101	140	14, 140		
			L	101	140	14, 140		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 125/150kVA		1. 45	7, 010	10, 164		
			供用日	1. 45	7, 010	10, 164		
諸雑費 (まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						24, 310		
						24, 310		
単価						24, 310		
						24, 310	円/日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1935号	水中切断機運転	鋼管外径900～1200mm クローラークレーン200t吊	単位	日	数量	1	単価	608, 000
						1		608, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		126	140	17, 640		
			L	126	140	17, 640		
水中切断機		鋼管外径φ 9 0 0 ～ 1 2 0 0 mm		1. 49	160, 000	238, 400		
			供用日	1. 49	160, 000	238, 400		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 0 0 t 吊		1. 49	219, 000	326, 310		
			供用日	1. 49	219, 000	326, 310		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						608, 000		
						608, 000		
単価						608, 000	円／日	
						608, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1936号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	単価	701,500
						1		701,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				5	27,700	138,500		
			人	5	27,700	138,500		
軽油		1. 2号		196	140	27,440		
			L	196	140	27,440		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300		
			日	1	58,300	58,300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080		
			供用日	1.88	116,000	218,080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	119,000	223,720		
			供用日	1.88	119,000	223,720		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						701,500		
						701,500		
単価						701,500		
						701,500		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1937号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	226, 200
						1	226, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	35, 400	70, 800	
			人	2	35, 400	70, 800	
普通船員				1	27, 700	27, 700	
			人	1	27, 700	27, 700	
重油		A 重油（バージ）		137	110	15, 070	
			L	137	110	15, 070	
引船損料		鋼D600PS		2	5, 230	10, 460	
			時間	2	5, 230	10, 460	
引船損料		鋼D600PS		1. 88	54, 300	102, 084	
			供用日	1. 88	54, 300	102, 084	
諸雑費（まるめ）				1		86	
			式	1		86	
計						226, 200	
						226, 200	
単価						226, 200	
						226, 200	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1938号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	189, 400
						1		189, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
重油		A 重油（バージ）		50	110	5, 500		
			L	50	110	5, 500		
揚錨船損料		D 3t吊		1	29, 300	29, 300		
			日	1	29, 300	29, 300		
揚錨船損料		D 3t吊		1. 88	33, 900	63, 732		
			供用日	1. 88	33, 900	63, 732		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		68		
計						189, 400		
						189, 400		
単価						189, 400		
						189, 400		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1939号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクラブ 径1000mm	単位	日	数量	1	単価	20,570
						1		20,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンマクラブ		径1000mm		1.49	13,800	20,562		
			供用日	1.49	13,800	20,562		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						20,570		
						20,570		
単価						20,570		
						20,570		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1940号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1941号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクラブ 径1200mm ハンマクラウン 径1200mm	単位	日	数量	1	単価	28,850
						1		28,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンマクラブ		径1200mm		1.49	14,400	21,456		
			供用日	1.49	14,400	21,456		
ハンマクラウン		径1200mm		1.49	4,960	7,390		
			供用日	1.49	4,960	7,390		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						28,850		
						28,850		
単価						28,850		
						28,850	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1942号	φ1500鋼管 積込	1本積 70tクローラークレーン、トレーラー（20tクラス）	単位	回	数量	1	単価	18,270
						1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.09	27,200	2,448		
			人	0.09	27,200	2,448		
普通作業員				0.19	21,900	4,161		
			人	0.19	21,900	4,161		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0.09	129,500	11,655	WYB03513	
			日	0.09	129,500	11,655	単一2205号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						18,270		
						18,270		
単価						18,270		
						18,270	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1943号	φ1500鋼管 荷卸し	1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	1	単価	18,270
						1		18,270
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.09	27,200	2,448		
			人	0.09	27,200	2,448		
普通作業員				0.19	21,900	4,161		
			人	0.19	21,900	4,161		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0.09	129,500	11,655	WYB03515	
			日	0.09	129,500	11,655	単一2205号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						18,270		
						18,270		
単価						18,270		
						18,270	円／回	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1944号	φ1200鋼管 積込	1本積 70tクローラークレーン、トレーラー（20tクラス）	単位	回	数量	1	単価	18,270
						1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.09	27,200	2,448		
			人	0.09	27,200	2,448		
普通作業員				0.19	21,900	4,161		
			人	0.19	21,900	4,161		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次		0.09	129,500	11,655	WYB03533	
			日	0.09	129,500	11,655	単一2205号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						18,270		
						18,270		
単価						18,270		
						18,270	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1945号	φ1200鋼管 荷卸し	1本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	1	単価	18,270
						1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.09	27,200	2,448		
			人	0.09	27,200	2,448		
普通作業員				0.19	21,900	4,161		
			人	0.19	21,900	4,161		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次		0.09	129,500	11,655	WYB03535	
			日	0.09	129,500	11,655	単一2205号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						18,270		
						18,270		
単価						18,270		
						18,270		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0		
単一1946号	φ1200鋼管 積込	2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	1	単価	25,850
						1		25,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.13	27,200	3,536		
			人	0.13	27,200	3,536		
普通作業員				0.25	21,900	5,475		
			人	0.25	21,900	5,475		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 70t吊 排対2次		0.13	129,500	16,835	WYB03548	
			日	0.13	129,500	16,835	単一2206号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						25,850		
						25,850		
単価						25,850		
						25,850	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1947号	φ1200鋼管 荷卸し	2本積 70tクローラークレーン、トレーラー(20tクラス)	単位	回	数量	1	単価	25,850
						1		25,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.13	27,200	3,536		
			人	0.13	27,200	3,536		
普通作業員				0.25	21,900	5,475		
			人	0.25	21,900	5,475		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次		0.13	129,500	16,835	WYB03550	
			日	0.13	129,500	16,835	単一2206号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						25,850		
						25,850		
単価						25,850		
						25,850	円／回	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1948号	φ1500鋼管 積込	1本積 70tクローラークレーン、中型車(4tクラス)	単位	回	数量	1	単価	18,270
						1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.09	27,200	2,448		
			人	0.09	27,200	2,448		
普通作業員				0.19	21,900	4,161		
			人	0.19	21,900	4,161		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 70t吊 排対2次		0.09	129,500	11,655	WYB03578	
			日	0.09	129,500	11,655	単一2205号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						18,270		
						18,270		
単価						18,270		
						18,270		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1949号	φ1500鋼管 荷卸し	1本積 70tクローラークレーン、中型車(4tクラス)	単位	回	数量	1	単価	18,270
						1		18,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
とび工				0.09	27,200	2,448		
			人	0.09	27,200	2,448		
普通作業員				0.19	21,900	4,161		
			人	0.19	21,900	4,161		
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチング型 70t吊 排対2次		0.09	129,500	11,655	WYB03580	
			日	0.09	129,500	11,655	単一2205号	
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						18,270		
						18,270		
単価						18,270		
						18,270		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1950号	ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ運転	φ 1500用 圧入力4000kN	単位	日	数量	1	単価	1, 339, 000
						1		1, 339, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		290	140	40, 600		
			L	290	140	40, 600		
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ損料		φ 1500用 圧入力4000kN		1. 45	895, 000	1, 297, 750		
			供用日	1. 45	895, 000	1, 297, 750		
諸雑費（まるめ）				1		650		
			式	1		650		
計						1, 339, 000		
						1, 339, 000		
単価						1, 339, 000	円／日	
						1, 339, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1951号	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	354, 700
						1		354, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		113	140	15, 820		
			L	113	140	15, 820		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 45	216, 000	313, 200		
			供用日	1. 45	216, 000	313, 200		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						354, 700		
						354, 700		
単価						354, 700		
						354, 700		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1952号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	24, 310
						1		24, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		101	140	14, 140		
			L	101	140	14, 140		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型 (第1次) 125/150kVA		1. 45	7, 010	10, 164		
			供用日	1. 45	7, 010	10, 164		
諸雑費 (まるめ)				1		6		
			式	1		6		
計						24, 310		
						24, 310		
単価						24, 310		
						24, 310	円/日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1953号	ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ運転	φ 1500用 圧入力4000kN	単位	日	数量	1	単価	1, 339, 000
						1		1, 339, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		290	140	40, 600		
			L	290	140	40, 600		
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ損料		φ 1500用 圧入力4000kN		1. 45	895, 000	1, 297, 750		
			供用日	1. 45	895, 000	1, 297, 750		
諸雑費（まるめ）				1		650		
			式	1		650		
計						1, 339, 000		
						1, 339, 000		
単価						1, 339, 000	円／日	
						1, 339, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1954号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	354, 700
						1		354, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		113	140	15, 820		
			L	113	140	15, 820		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 45	216, 000	313, 200		
			供用日	1. 45	216, 000	313, 200		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						354, 700		
						354, 700		
単価						354, 700		
						354, 700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1955号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	24, 310
						1		24, 310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		101	140	14, 140		
			L	101	140	14, 140		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 125／150kVA		1. 45	7, 010	10, 164		
			供用日	1. 45	7, 010	10, 164		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						24, 310		
						24, 310		
単価						24, 310	円／日	
						24, 310		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1956号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	354, 700
						1	354, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600	
			人	1	25, 600	25, 600	
軽油		1. 2号		113	140	15, 820	
			L	113	140	15, 820	
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 45	216, 000	313, 200	
			供用日	1. 45	216, 000	313, 200	
諸雑費（まるめ）				1		80	
			式	1		80	
計						354, 700	
						354, 700	
単価						354, 700	
						354, 700	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1957号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 125/150kVA 排対1次	単位	日	数量	1	単価	24,310
						1		24,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		101	140	14,140		
			L	101	140	14,140		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		排出ガス対策型（第1次） 125／150kVA		1.45	7,010	10,164		
			供用日	1.45	7,010	10,164		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						24,310		
						24,310		
単価						24,310	円／日	
						24,310		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1958号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,700
						1		148,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		76	140	10,640		
			L	76	140	10,640		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						148,700		
						148,700		
単価						148,700		
						148,700	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1959号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1960号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマク ラブ 径1200mm	単位	日	数量	1	単価	39,580
						1		39,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンマク ラブ		径1200mm		1.49	21,600	32,184		
			供用日	1.49	21,600	32,184		
ハンマク ラウン		φ 1200mm以下		1.49	4,960	7,390		
			供用日	1.49	4,960	7,390		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						39,580		
						39,580		
単価						39,580	円／日	
						39,580		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1961号	全回転型オールケーシング掘削機運転	ハンマクレープ 径1500mm	単位	日	数量	1	単価	63,250
						1		63,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハンマクレープ		径1500mm		1.49	35,600	53,044		
			供用日	1.49	35,600	53,044		
ハンマクレーン		φ1300mm以上		1.49	6,850	10,206		
			供用日	1.49	6,850	10,206		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						63,250		
						63,250		
単価						63,250	円／日	
						63,250		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1962号	ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ運転	φ 1500用 圧入力4000kN	単位	日	数量	1	単価	1, 339, 000
						1		1, 339, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		290	140	40, 600		
			L	290	140	40, 600		
ｼﾞｬｲﾛﾊﾟ ｲﾚｰ損料		φ 1500用 圧入力4000kN		1. 45	895, 000	1, 297, 750		
			供用日	1. 45	895, 000	1, 297, 750		
諸雑費（まるめ）				1		650		
			式	1		650		
計						1, 339, 000		
						1, 339, 000		
単価						1, 339, 000	円／日	
						1, 339, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1963号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	354, 700
						1		354, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		113	140	15, 820		
			L	113	140	15, 820		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 45	216, 000	313, 200		
			供用日	1. 45	216, 000	313, 200		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						354, 700		
						354, 700		
単価						354, 700		
						354, 700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1964号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1965号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1966号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,800
						1		108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						108,800		
						108,800		
単価						108,800	円／日	
						108,800		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1967号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1968号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,800
						1		108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						108,800		
						108,800		
単価						108,800	円／日	
						108,800		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1969号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オベレタ付	単位	日	数量	1	単価	108,800
						1		108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン賃料		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オベレタ付		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						108,800		
						108,800		
単価						108,800		
						108,800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1970号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 120t吊 オﾎﾟﾚﾀ付	単位	日	数量	1	単価	108,800
						1		108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン賃料		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジﾌﾞ型 120t吊 オﾎﾟﾚﾀ付		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						108,800		
						108,800		
単価						108,800	円／日	
						108,800		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1971号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,800
						1		108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						108,800		
						108,800		
単価						108,800		
						108,800		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1972号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,800
						1		108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						108,800		
						108,800		
単価						108,800	円／日	
						108,800		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1973号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	101,700
						1		101,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		88	140	12,320		
			L	88	140	12,320		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m3/h		1.14	55,900	63,726		
			供用日	1.14	55,900	63,726		
諸雑費（まるめ）				1		54		
			式	1		54		
計						101,700		
						101,700		
単価						101,700		
						101,700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1974号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1975号	クローラークレーン運転	120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,800
						1		108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						108,800		
						108,800		
単価						108,800	円／日	
						108,800		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1976号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1977号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	50,980
						1		50,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油	1. 2号			18	140	2,520		
			L	18	140	2,520		
クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]	4. 9 t 吊			1.27	18,000	22,860		
			日	1.27	18,000	22,860		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50,980		
						50,980		
単価						50,980		
						50,980		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1978号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 120t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	108,800
						1		108,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		84	140	11,760		
			L	84	140	11,760		
クローラークレーン賃料		120t吊		1	97,000	97,000		
			日	1	97,000	97,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						108,800		
						108,800		
単価						108,800		
						108,800		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1979号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1980号	トラクタライン及びバックラムシヤル運転	油圧バックラムシヤル・テレスコピック式 平積0. 6m3 排対1次	単位	日	数量	1	単価	106, 100
						1		106, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		66	140	9, 240		
			L	66	140	9, 240		
トラクタライン及びバックラムシヤル損料		油圧バックラムシヤル・テレスコピック式 平積0. 6m3 排対1次		1. 6	44, 500	71, 200		
			供用日	1. 6	44, 500	71, 200		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						106, 100		
						106, 100		
単価						106, 100		
						106, 100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1981号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1982号	台船運転	1000t積	単位	日	数量	1	単価	255, 700
						1		255, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船		1 0 0 0 t 積		1. 88	136, 000	255, 680		
			供用日	1. 88	136, 000	255, 680		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						255, 700		
						255, 700		
単価						255, 700		
						255, 700	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1983号	工事用水中ポンプ 運転	水中サトポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度	単位	日	数量	1	単価	561
						1		561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m		1. 44	390	561		
			日	1. 44	390	561		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						561		
						561		
単価						561	円／日	
						561		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1984号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1985号	工事用水中ポンプ 運転	水中サトポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度	単位	日	数量	1	単価	561
						1		561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m		1.44	390	561		
			日	1.44	390	561		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						561		
						561		
単価						561	円／日	
						561		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1986号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1987号	クローラークレーン運転	4. 9t吊り	単位	日	数量	1	単価	50, 980
						1		50, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		18	140	2, 520		
			L	18	140	2, 520		
クローラークレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4. 9 t 吊		1. 27	18, 000	22, 860		
			日	1. 27	18, 000	22, 860		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50, 980		
						50, 980		
単価						50, 980		
						50, 980		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1988号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100		
						148, 100	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1989号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	119,400
						1		119,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A重油（バージ）		72	110	7,920		
			L	72	110	7,920		
揚錨船		D 3 t 吊		1.62	51,700	83,754		
			供用日	1.62	51,700	83,754		
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						119,400		
						119,400		
単価						119,400	円／日	
						119,400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1990号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	119, 400
						1		119, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A重油（バージ）		72	110	7, 920		
			L	72	110	7, 920		
揚錨船		D 3 t 吊		1. 62	51, 700	83, 754		
			供用日	1. 62	51, 700	83, 754		
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						119, 400		
						119, 400		
単価						119, 400		
						119, 400		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1991号	クローラークレーン運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1992号	小型バックホ運転	クローラ型 山積0.13m3 平積0.10m3 排対1次	単位	日	数量	1	単価	39,490
						1		39,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		22	140	3,080		
			L	22	140	3,080		
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第1次基準） 山積0. 1 3 m 3		1.78	6,070	10,804		
			供用日	1.78	6,070	10,804		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						39,490		
						39,490		
単価						39,490		
						39,490		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1993号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	54,280
						1		54,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		87	140	12,180		
			L	87	140	12,180		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊		1. 5	11,000	16,500		
			日	1. 5	11,000	16,500		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						54,280		
						54,280		
単価						54,280		
						54,280	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一1994号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	59,990
						1	59,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	23,300	23,300	
			人	1	23,300	23,300	
軽油		1. 2号		58	140	8,120	
			L	58	140	8,120	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.29	21,400	27,606	
			供用日	1.29	21,400	27,606	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	747	963	
			供用日	1.29	747	963	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						59,990	
						59,990	
単価						59,990	
						59,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1995号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一1996号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1997号	キュービクル式高压受変電設備	C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	6, 180
						1		6, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A		1	6, 180	6, 180		
			供用日	1	6, 180	6, 180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 180		
						6, 180		
単価						6, 180	円／供用日	
						6, 180		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1998号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	441
						1		441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A		1	441	441		
			供用日	1	441	441		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						441		
						441		
単価						441		
						441		
						円／供用日		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1999号	ホイールロータ°（トラクタショベル）運転	普通型 山積0.4m3 排対2次	単位	時間	数量	1	単価	5,919
						1		5,919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.21	23,300	4,893		
			人	0.21	23,300	4,893		
軽油		1. 2号		3	140	420		
			L	3	140	420		
ホイールロータ°（トラクタショベル）損料		普通型 山積0.4m3 排対2次		1	606	606		
			時間	1	606	606		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,919		
						5,919		
単価						5,919		
						5,919		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2000号	ホイールロータ°（トラクタシヨベル）運転	普通型 山積1.3~1.4m3 排対2次	単位	時間	数量	1	単価	7,670
						1		7,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0.21	25,600	5,376		
			人	0.21	25,600	5,376		
軽油		1. 2号		9.1	140	1,274		
			L	9.1	140	1,274		
ホイールロータ°（トラクタシヨベル）損料		普通型 山積1.3~1.4m3 排対2次		1	1,020	1,020		
			時間	1	1,020	1,020		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7,670		
						7,670		
単価						7,670		
						7,670		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2001号	ハック材浚渫船	鋼D3m3	単位	日	数量	1	単価	452, 600
						1		452, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				4	27, 700	110, 800		
			人	4	27, 700	110, 800		
ハック材浚渫船損料		鋼D3m3		1	271, 000	271, 000		
			供用日	1	271, 000	271, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						452, 600		
						452, 600		
単価						452, 600	円／日	
						452, 600		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2002号	引船	鋼D500PS型	単位	日	数量	1	144, 800
						1	144, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	35, 400	70, 800	
			人	2	35, 400	70, 800	
普通船員				1	27, 700	27, 700	
			人	1	27, 700	27, 700	
引船損料		鋼D500PS型		1	46, 300	46, 300	
			供用日	1	46, 300	46, 300	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						144, 800	
						144, 800	
単価						144, 800	
						144, 800	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2003号	大型ﾌﾟﾚｰｶ	油圧式3000kg級	単位	日	数量	1	単価	18,400
						1		18,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ損料		油圧式3000kg級		1	18,400	18,400		
			供用日	1	18,400	18,400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						18,400		
						18,400		
単価						18,400		
						18,400		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2004号	起重機船	鋼D200t吊	単位	日	数量	1	単価	744, 000
						1		744, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				6	27, 700	166, 200		
			人	6	27, 700	166, 200		
起重機船損料		鋼D200t吊		1	507, 000	507, 000		
			供用日	1	507, 000	507, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						744, 000		
						744, 000		
単価						744, 000	円／日	
						744, 000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2005号	引船	鋼D800PS型	単位	日	数量	1	単価	168,100
						1		168,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35,400	70,800		
			人	2	35,400	70,800		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
引船損料		鋼D800PS型		1	69,600	69,600		
			供用日	1	69,600	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						168,100		
						168,100		
単価						168,100		
						168,100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2006号	揚錨船	鋼D3t吊	単位	日	数量	1	単価	124, 700
						1		124, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
揚錨船損料		鋼D3t吊		1	33, 900	33, 900		
			供用日	1	33, 900	33, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						124, 700		
						124, 700		
単価						124, 700	円／日	
						124, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2007号	クレーン付台船	200t吊	単位	日	数量	1	単価	472,900
						1		472,900
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				5	27,700	138,500		
			人	5	27,700	138,500		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	180,000	180,000		
			供用日	1	180,000	180,000		
クレーン付台船損料		台船1000t積		1	119,000	119,000		
			供用日	1	119,000	119,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						472,900		
						472,900		
単価						472,900		
						472,900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2008号	引船	鋼D1000PS型	単位	日	数量	1	単価	186, 500
						1		186, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
引船損料		鋼D1000PS型		1	88, 000	88, 000		
			供用日	1	88, 000	88, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						186, 500		
						186, 500		
単価						186, 500		
						186, 500	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2009号	台船	500t積	単位	日	数量	1	単価	132, 400
						1		132, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2	27, 700	55, 400		
				2	27, 700	55, 400		
台船損料		500t積		1	77, 000	77, 000		
			供用日	1	77, 000	77, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						132, 400		
						132, 400		
単価						132, 400		
						132, 400	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2010号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転	普通地盤用、鋼D5m3、ｽﾊﾟｯﾄﾞ式	単位	日	数量	1	単価	1, 587, 000
						1		1, 587, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1. 67	35, 400	59, 118		
				1. 67	35, 400	59, 118		
高級船員			人	1. 67	35, 400	59, 118		
				1. 67	35, 400	59, 118		
普通船員			人	6. 68	27, 700	185, 036		
				6. 68	27, 700	185, 036		
重油		A 重油（バージ）	L	642	110	70, 620		
				642	110	70, 620		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		普通地盤用、鋼D5m3、ｽﾊﾟｯﾄﾞ式	時間	8	38, 600	308, 800		
				8	38, 600	308, 800		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		普通地盤用、鋼D5m3、ｽﾊﾟｯﾄﾞ式	供用日	2. 05	441, 000	904, 050		
				2. 05	441, 000	904, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		258		
				1		258		
計						1, 587, 000		
						1, 587, 000		
単価						1, 587, 000	円／日	
						1, 587, 000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2011号	引船運転	鋼D600PS	単位	日	数量	1	単価	279, 700	
						1		279, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高級船員				2. 9	35, 400	102, 660			
			人	2. 9	35, 400	102, 660			
普通船員				1. 45	27, 700	40, 165			
			人	1. 45	27, 700	40, 165			
重油		A重油（バージ）		137	110	15, 070			
			L	137	110	15, 070			
引船損料		鋼D600PS		2	5, 230	10, 460			
			時間	2	5, 230	10, 460			
引船損料		鋼D600PS		2. 05	54, 300	111, 315			
			供用日	2. 05	54, 300	111, 315			
諸雑費（まるめ）				1		30			
			式	1		30			
計						279, 700			
						279, 700			
単価						279, 700			
						279, 700			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2012号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	2, 074, 000
						1		2, 074, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船運転		旋回・テーパー式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1, 649, 000	1, 649, 000	WYB03610	
			日	1	1, 649, 000	1, 649, 000	単一2069号	
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	262, 800	262, 800	WYB03611	
			日	1	262, 800	262, 800	単一2070号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161, 700	161, 700	WYB03612	
			日	1	161, 700	161, 700	単一2071号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 074, 000		
						2, 074, 000		
単価						2, 074, 000		
						2, 074, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2013号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D3. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 037, 000
						1		1, 037, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D3. 0m3 運転6h 就業8h		1	829, 400	829, 400	WYB03614	
			日	1	829, 400	829, 400	単－2072号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB03615	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2073号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						1, 037, 000		
						1, 037, 000		
単価						1, 037, 000		
						1, 037, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2014号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	1	単価	428, 700
						1		428, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積	日	1	200, 200	200, 200	WYB03617	
				1	200, 200	200, 200	単－2075号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h	日	1	228, 500	228, 500	WYB03618	
				1	228, 500	228, 500	単－2076号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						428, 700		
						428, 700		
単価						428, 700	円／日	
						428, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2015号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1,316,000
						1		1,316,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	848,200	848,200	WYB03620	
			日	1	848,200	848,200	単－2077号	
引船運転		鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h		1	306,000	306,000	WYB03621	
			日	1	306,000	306,000	単－2078号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161,700	161,700	WYB03622	
			日	1	161,700	161,700	単－2071号	
諸雑費（まるめ）				1		100		
			式	1		100		
計						1,316,000		
						1,316,000		
単価						1,316,000		
						1,316,000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2016号	起重機船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	2, 074, 000
						1		2, 074, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船運転		旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h		1	1, 649, 000	1, 649, 000	WYB03883	
			日	1	1, 649, 000	1, 649, 000	単一2069号	
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	262, 800	262, 800	WYB03884	
			日	1	262, 800	262, 800	単一2070号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161, 700	161, 700	WYB03885	
			日	1	161, 700	161, 700	単一2071号	
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						2, 074, 000		
						2, 074, 000		
単価						2, 074, 000		
						2, 074, 000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－2017号	パヅク杓浚渫船団運転	D4. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 051, 000
						1		1, 051, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パヅク杓浚渫船運転		D4. 0m3 運転6h 就業8h		1	843, 500	843, 500	WYB03887	
			日	1	843, 500	843, 500	単－2079号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB03888	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2073号	
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						1, 051, 000		
						1, 051, 000		
単価						1, 051, 000		
						1, 051, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2018号	ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船団運転	D5. 0m3	単位	日	数量	1	単価	1, 051, 000
						1		1, 051, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ浚渫船運転		D5. 0m3 運転6h 就業8h		1	843, 500	843, 500	WYB03890	
			日	1	843, 500	843, 500	単－2080号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h		1	207, 100	207, 100	WYB03891	
			日	1	207, 100	207, 100	単－2073号	
諸雑費（まるめ）				1		400		
			式	1		400		
計						1, 051, 000		
						1, 051, 000		
単価						1, 051, 000		
						1, 051, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2019号	コーミング付台船団運転	500t積×1隻	単位	日	数量	1	単価	428, 700
						1		428, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
台船運転		500t積		1	200, 200	200, 200	WYB03893	
			日	1	200, 200	200, 200	単－2075号	
引船運転		鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h		1	228, 500	228, 500	WYB03894	
			日	1	228, 500	228, 500	単－2076号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						428, 700		
						428, 700		
単価						428, 700	円／日	
						428, 700		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2020号	クレーン付台船団運転	200t吊	単位	日	数量	1	単価	1,280,000
						1		1,280,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船運転		クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h		1	854,700	854,700	WYB03896	
			日	1	854,700	854,700	単－2207号	
引船運転		鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h		1	262,800	262,800	WYB03897	
			日	1	262,800	262,800	単－2070号	
揚錨船運転		D 3t吊 運転2h 就業8h		1	161,700	161,700	WYB03898	
			日	1	161,700	161,700	単－2071号	
諸雑費（まるめ）				1		800		
			式	1		800		
計						1,280,000		
						1,280,000		
単価						1,280,000		
						1,280,000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2021号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転	普通地盤用、鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式	単位	日	数量	1	単価	7,794,000
						1		7,794,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1. 67	35,400	59,118		
				1. 67	35,400	59,118		
高級船員			人	3. 34	35,400	118,236		
				3. 34	35,400	118,236		
普通船員			人	11. 69	27,700	323,813		
				11. 69	27,700	323,813		
重油		A 重油（バージ）	L	3,327	110	365,970		
				3,327	110	365,970		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		普通地盤用、鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式	時間	8	220,000	1,760,000		
				8	220,000	1,760,000		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		普通地盤用、鋼D30m3、ｽﾊﾟｯﾄ式	供用日	2. 05	2,520,000	5,166,000		
				2. 05	2,520,000	5,166,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		863		
				1		863		
計						7,794,000		
						7,794,000		
単価						7,794,000	円／日	
						7,794,000		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2022号	引船運転	鋼D2000PS型	単位	日	数量	1	単価	552,000
						1		552,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2.9	35,400	102,660		
			人	2.9	35,400	102,660		
普通船員				1.45	27,700	40,165		
			人	1.45	27,700	40,165		
重油		A重油（バージ）		456	110	50,160		
			L	456	110	50,160		
引船損料		鋼D2000PS型		2	15,500	31,000		
			時間	2	15,500	31,000		
引船損料		鋼D2000PS型		2.05	160,000	328,000		
			供用日	2.05	160,000	328,000		
諸雑費（まるめ）				1		15		
			式	1		15		
計						552,000		
						552,000		
単価						552,000		
						552,000		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2023号	カッター船運転	D 1900m3積 6.0m3	単位	日	数量	1	単価	873, 200
						1		873, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
重油		A 重油（バージ）		337	110	37, 070		
			L	337	110	37, 070		
カッター船損料		D 1900m3積 6.0m3		1	344, 500	344, 500		
			日	1	344, 500	344, 500		
カッター船損料		D 1900m3積 6.0m3		1	365, 400	365, 400		
			供用日	1	365, 400	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						873, 200		
						873, 200		
単価						873, 200		
						873, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2024号	カッター船供用	D 1900m3積 6. 0m3	単位	日	数量	1	単価	491, 600
						1		491, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
カッター船損料		D 1900m3積 6. 0m3		1	365, 400	365, 400		
			供用日	1	365, 400	365, 400		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						491, 600		
						491, 600		
単価						491, 600		
						491, 600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2025号	押船運転	D 1300PS型 150GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	367, 100
						1		367, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				3	35, 400	106, 200		
			人	3	35, 400	106, 200		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		296	110	32, 560		
			L	296	110	32, 560		
押船損料		D 1300PS型 150GT		2	29, 300	58, 600		
			時間	2	29, 300	58, 600		
押船損料		D 1300PS型 150GT		1	142, 000	142, 000		
			供用日	1	142, 000	142, 000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						367, 100		
						367, 100		
単価						367, 100		
						367, 100		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2026号	押船供用	D 1300PS型 150GT	単位	日	数量	1	単価	275, 900
						1		275, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				3	35, 400	106, 200		
			人	3	35, 400	106, 200		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
押船損料		D 1300PS型 150GT		1	142, 000	142, 000		
			供用日	1	142, 000	142, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						275, 900		
						275, 900		
単価						275, 900	円／日	
						275, 900		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2027号	押航土運船運転	鋼1300m3積 開閉式	単位	日	数量	1	単価	705, 200
						1		705, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押航土運船損料		鋼1300m3積 開閉式)		2. 05	344, 000	705, 200		
			供用日	2. 05	344, 000	705, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						705, 200		
						705, 200		
単価						705, 200	円／日	
						705, 200		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2028号	押船運転	鋼D2000PS型	単位	日	数量	1	単価 593, 100
						1	593, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				5. 01	35, 400	177, 354	
			人	5. 01	35, 400	177, 354	
普通船員				3. 34	27, 700	92, 518	
			人	3. 34	27, 700	92, 518	
重油		A 重油（バージ）		456	110	50, 160	
			L	456	110	50, 160	
押船損料		鋼D2000PS型		2	13, 500	27, 000	
			時間	2	13, 500	27, 000	
押船損料		鋼D2000PS型		2. 05	120, 000	246, 000	
			供用日	2. 05	120, 000	246, 000	
諸雑費（まるめ）				1		68	
			式	1		68	
計						593, 100	
						593, 100	
単価						593, 100	
						593, 100	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2029号	引船運転	鋼製 D 450PS型 35GT	単位	日	数量	1	286,100
						1	286,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2.9	35,400	102,660	
			人	2.9	35,400	102,660	
普通船員				1.45	27,700	40,165	
			人	1.45	27,700	40,165	
重油		A 重油（バージ）		308	110	33,880	
			L	308	110	33,880	
引船損料		鋼D450PS型		6	4,010	24,060	
			時間	6	4,010	24,060	
引船損料		鋼D450PS型		2.05	41,600	85,280	
			供用日	2.05	41,600	85,280	
諸雑費（まるめ）				1		55	
			式	1		55	
計						286,100	
						286,100	
単価						286,100	
						286,100	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2030号	引船運転	鋼製 D 1600PS型 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	384, 700
						1		384, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				3	35, 400	106, 200		
			人	3	35, 400	106, 200		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		342	110	37, 620		
			L	342	110	37, 620		
引船損料		鋼製 D 1600PS型		2	15, 750	31, 500		
			時間	2	15, 750	31, 500		
引船損料		鋼製 D 1600PS型		1	181, 600	181, 600		
			供用日	1	181, 600	181, 600		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						384, 700		
						384, 700		
単価						384, 700	円／日	
						384, 700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2031号	引船供用	鋼製 D 1600PS型	単位	日	数量	1	単価	315, 500
						1		315, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				3	35, 400	106, 200		
			人	3	35, 400	106, 200		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
引船損料		鋼製 D 1600PS型		1	181, 600	181, 600		
			供用日	1	181, 600	181, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						315, 500		
						315, 500		
単価						315, 500		
						315, 500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2032号	引船運転	鋼製 D 800PS型 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	201,600
						1		201,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35,400	70,800		
			人	2	35,400	70,800		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A重油（バージ）		182	110	20,020		
			L	182	110	20,020		
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		2	6,710	13,420		
			時間	2	6,710	13,420		
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		1	69,600	69,600		
			供用日	1	69,600	69,600		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						201,600		
						201,600		
単価						201,600	円／日	
						201,600		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2033号	引船併用	鋼製 D 800PS型	単位	日	数量	1	単価	168, 100
						1		168, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		1	69, 600	69, 600		
			供用日	1	69, 600	69, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						168, 100		
						168, 100		
単価						168, 100		
						168, 100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2034号	押航土運船運転	開閉式 400m3積	単位	日	数量	1	単価	224, 000
						1		224, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押航土運船損料		開閉式 400m3積		1	224, 000	224, 000		
			供用日	1	224, 000	224, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						224, 000		
						224, 000		
単価						224, 000	円／日	
						224, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2035号	押航土運船供用	開閉式 400m3積	単位	日	数量	1	単価	224, 000
						1		224, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
押航土運船損料		開閉式 400m3積		1	224, 000	224, 000		
			供用日	1	224, 000	224, 000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						224, 000		
						224, 000		
単価						224, 000	円／日	
						224, 000		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2036号	引船運転	鋼製 D 550PS型 45GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	172,300
						1		172,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35,400	70,800		
			人	2	35,400	70,800		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A重油（バージ）		126	110	13,860		
			L	126	110	13,860		
引船損料		鋼製 D 550PS型		2	4,840	9,680		
			時間	2	4,840	9,680		
引船損料		鋼製 D 550PS型		1	50,200	50,200		
			供用日	1	50,200	50,200		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						172,300		
						172,300		
単価						172,300	円／日	
						172,300		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2037号	引船供用	鋼製 D 550PS型 45GT	単位	日	数量	1	単価	148,700
						1		148,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35,400	70,800		
			人	2	35,400	70,800		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
引船損料		鋼製 D 550PS型		1	50,200	50,200		
			供用日	1	50,200	50,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						148,700		
						148,700		
単価						148,700		
						148,700		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2038号	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船運転	普通地盤用、鋼D5m3、ｽﾊﾟｯﾄ式	単位	日	数量	1	単価	1, 429, 000
						1		1, 429, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1. 22	35, 400	43, 188		
				1. 22	35, 400	43, 188		
普通船員			人	3. 66	27, 700	101, 382		
				3. 66	27, 700	101, 382		
運転手（特殊）			人	1. 22	25, 600	31, 232		
				1. 22	25, 600	31, 232		
重油		A 重油（バージ）	L	642	110	70, 620		
				642	110	70, 620		
ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船損料		普通地盤用 鋼D5m3 スﾊﾟｯﾄ式	供用日	1. 88	629, 000	1, 182, 520		
				1. 88	629, 000	1, 182, 520		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
				1		58		
計						1, 429, 000		
						1, 429, 000		
単価						1, 429, 000		
						1, 429, 000	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2039号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	263, 300
						1		263, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A重油（バージ）		137	110	15, 070		
			L	137	110	15, 070		
引船〔鋼製〕		D 6 0 0 P S 型 5 0 G T		1. 88	79, 600	149, 648		
			供用日	1. 88	79, 600	149, 648		
諸雑費（まるめ）				1		82		
			式	1		82		
計						263, 300		
						263, 300		
単価						263, 300		
						263, 300		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2040号	一般貨物自動車距離制運賃(10t車)	片道 360km 特大品 冬期	単位	台	数量	1	単価	138, 200
						1		138, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般距離運賃		10t車 200kmまで		1	58, 040	58, 040		
			台	1	58, 040	58, 040		
一般距離運賃		10t車 200km超500kmまで 20kgごと		8	3, 140	25, 120		
			台	8	3, 140	25, 120		
特大品割増				1		24, 948		
			式	1		24, 948		
冬期割増				1		6, 930		
			式	1		6, 930		
運搬費（調整金）				1		462		
			式	1		462		
一般地区割増料金		10t車まで		1	830	830		
			台	1	830	830		
運搬費（調整金）				1		70		
			式	1		70		
運搬費（有料道路利用料）				1		21, 730		
			式	1		21, 730		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						138, 200		
						138, 200		
単価						138, 200	円／台	
						138, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2041号	一般貨物自動車距離制運賃(4t車)	片道 360km 冬期	単位	台	数量	1	単価	71,740
						1		71,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般距離運賃		4t車 200kmまで		1	39,580	39,580		
			台	1	39,580	39,580		
一般距離制運賃		4t車 200km超500kmまで 20kgごと		8	2,120	16,960		
			台	8	2,120	16,960		
冬期割増				1		4,711		
			式	1		4,711		
運搬費（調整金）				1		249		
			式	1		249		
一般地区割増料金		4t車まで		1	650	650		
			台	1	650	650		
運搬費（調整金）				1		50		
			式	1		50		
運搬費（有料道路利用料）				1		9,540		
			式	1		9,540		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						71,740		
						71,740		
単価						71,740		
						71,740		
							円／台	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2042号	一般貨物自動車距離制運賃(20t車)	片道 360km 特大型 冬期	単位	台	数量	1	単価	206, 200
						1		206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般距離運賃		14t車 200kmまで		1	68, 480	68, 480		
			台	1	68, 480	68, 480		
一般距離運賃		14t車超 2tごと 200kmまで		3	6, 490	19, 470		
			台	3	6, 490	19, 470		
一般距離運賃		14t車 200km超500kmまで		8	4, 050	32, 400		
			台	8	4, 050	32, 400		
一般距離運賃		14t車超2tごと20kmごと		24	490	11, 760		
			台	24	490	11, 760		
特大型割増				1		39, 633		
			式	1		39, 633		
冬期割増				1		11, 009		
			式	1		11, 009		
運搬費（調整金）				1		248		
			式	1		248		
一般地区割増料金		14t車まで		1	1, 040	1, 040		
			台	1	1, 040	1, 040		
一般地区割増料金		14t車超2tごと		3	100	300		
			台	3	100	300		
運搬費（調整金）				1		60		
			式	1		60		
運搬費（有料道路利用料）				1		21, 730		
			式	1		21, 730		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2042号	一般貨物自動車距離制運賃(20t車)	片道 360km 特大品 冬期	単位	台	数量	1	単価	206, 200
						1		206, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						206, 200		
						206, 200		
単価						206, 200	円／台	
						206, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2043号	一般貨物自動車距離制運賃(10t車)	片道 840km 特大品 冬期	単位	台	数量	1	単価	268, 400
						1		268, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般距離運賃		10t車 200kmまで		1	58, 040	58, 040		
			台	1	58, 040	58, 040		
一般距離運賃		10t車 200km超500kmまで 20kgごと		15	3, 140	47, 100		
			台	15	3, 140	47, 100		
一般距離運賃		10t車 500km超50kgごと		7	7, 820	54, 740		
			台	7	7, 820	54, 740		
特大品割増				1		47, 964		
			式	1		47, 964		
冬期割増				1		15, 226		
			式	1		15, 226		
運搬費（調整金）				1		430		
			式	1		430		
運搬費（有料道路利用料）				1		44, 900		
			式	1		44, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						268, 400		
						268, 400		
単価						268, 400	円／台	
						268, 400		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単ー2044号	フ-ト(組立式)損料	KF-200	単位	供用日	数量	1	単価	104, 200
						1		104, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フ-ト(組立式)損料		本体13t用		36	2, 300	82, 800		
			供用日	36	2, 300	82, 800		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		2	3, 480	6, 960		
			供用日	2	3, 480	6, 960		
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力4. 2 t × 3 5 m / m i n		2	4, 310	8, 620		
			供用日	2	4, 310	8, 620		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750		
			日	1	5, 750	5, 750		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						104, 200		
						104, 200		
単価						104, 200		
						104, 200		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2045号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	49, 270
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	35, 400	49, 276		
			人	1. 392	35, 400	49, 276		
計						49, 276		
						49, 276		
単価						49, 270		
						49, 270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2046号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	49, 270
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	35, 400	49, 276		
			人	1. 392	35, 400	49, 276		
計						49, 276		
						49, 276		
単価						49, 270		
						49, 270		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2047号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	38, 690
						1		38, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1. 397	27, 700	38, 696		
			人	1. 397	27, 700	38, 696		
計						38, 696		
						38, 696		
単価						38, 690	円／人	
						38, 690		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2048号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	49, 270
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	35, 400	49, 276		
			人	1. 392	35, 400	49, 276		
計						49, 276		
						49, 276		
単価						49, 270		
						49, 270		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2049号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	38, 690
						1		38, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1. 397	27, 700	38, 696		
			人	1. 397	27, 700	38, 696		
計						38, 696		
						38, 696		
単価						38, 690	円／人	
						38, 690		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2050号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	49, 270
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	35, 400	49, 276		
			人	1. 392	35, 400	49, 276		
計						49, 276		
						49, 276		
単価						49, 270	円／人	
						49, 270		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2051号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	38, 690
						1		38, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1. 397	27, 700	38, 696		
			人	1. 397	27, 700	38, 696		
計						38, 696		
						38, 696		
単価						38, 690	円／人	
						38, 690		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2052号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	49, 270
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	35, 400	49, 276		
			人	1. 392	35, 400	49, 276		
計						49, 276		
						49, 276		
単価						49, 270		
						49, 270		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2053号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	38, 690
						1		38, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1. 397	27, 700	38, 696		
			人	1. 397	27, 700	38, 696		
計						38, 696		
						38, 696		
単価						38, 690	円／人	
						38, 690		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2054号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	49, 270
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	35, 400	49, 276		
			人	1. 392	35, 400	49, 276		
計						49, 276		
						49, 276		
単価						49, 270		
						49, 270		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2055号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	38, 690
						1		38, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1. 397	27, 700	38, 696		
			人	1. 397	27, 700	38, 696		
計						38, 696		
						38, 696		
単価						38, 690	円／人	
						38, 690		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2056号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	49, 270
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	35, 400	49, 276		
			人	1. 392	35, 400	49, 276		
計						49, 276		
						49, 276		
単価						49, 270	円／人	
						49, 270		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2057号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	49, 270
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	35, 400	49, 276		
			人	1. 392	35, 400	49, 276		
計						49, 276		
						49, 276		
単価						49, 270		
						49, 270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2058号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	38, 690
						1		38, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1. 397	27, 700	38, 696		
			人	1. 397	27, 700	38, 696		
計						38, 696		
						38, 696		
単価						38, 690		
						38, 690		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2059号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	49, 270
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	35, 400	49, 276		
			人	1. 392	35, 400	49, 276		
計						49, 276		
						49, 276		
単価						49, 270		
						49, 270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2060号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	38, 690
						1		38, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1. 397	27, 700	38, 696		
			人	1. 397	27, 700	38, 696		
計						38, 696		
						38, 696		
単価						38, 690		
						38, 690		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2061号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	49, 270
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	35, 400	49, 276		
			人	1. 392	35, 400	49, 276		
計						49, 276		
						49, 276		
単価						49, 270		
						49, 270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2062号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	38, 690
						1		38, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1. 397	27, 700	38, 696		
			人	1. 397	27, 700	38, 696		
計						38, 696		
						38, 696		
単価						38, 690	円／人	
						38, 690		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2063号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	49, 270
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	35, 400	49, 276		
			人	1. 392	35, 400	49, 276		
計						49, 276		
						49, 276		
単価						49, 270		
						49, 270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2064号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	38, 690
						1		38, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1. 397	27, 700	38, 696		
			人	1. 397	27, 700	38, 696		
計						38, 696		
						38, 696		
単価						38, 690		
						38, 690		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2065号	高級船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	49, 270
						1		49, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1. 392	35, 400	49, 276		
			人	1. 392	35, 400	49, 276		
計						49, 276		
						49, 276		
単価						49, 270	円／人	
						49, 270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2066号	普通船員	就業22時間2交代制	単位	人	数量	1	単価	38, 690
						1		38, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1. 397	27, 700	38, 696		
			人	1. 397	27, 700	38, 696		
計						38, 696		
						38, 696		
単価						38, 690		
						38, 690		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単一2067号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2068号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200		
						153, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2069号	起重機船運転	旋回・ティーゼール式 200t吊D 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	1,649,000
						1		1,649,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				6	27,700	166,200		
			人	6	27,700	166,200		
重油		A重油（バージ）		674	110	74,140		
			L	674	110	74,140		
起重機船損料		旋回・ティーゼール式 200t吊D		6	64,000	384,000		
			時間	6	64,000	384,000		
起重機船損料		旋回・ティーゼール式 200t吊D		1.88	507,000	953,160		
			供用日	1.88	507,000	953,160		
諸雑費（まるめ）				1		700		
			式	1		700		
計						1,649,000		
						1,649,000		
単価						1,649,000		
						1,649,000		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2070号	引船運転	鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	262, 800
						1		262, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		182	110	20, 020		
			L	182	110	20, 020		
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		2	6, 710	13, 420		
			時間	2	6, 710	13, 420		
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		1. 88	69, 600	130, 848		
			供用日	1. 88	69, 600	130, 848		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						262, 800		
						262, 800		
単価						262, 800		
						262, 800		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2071号	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	161, 700
						1		161, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		50	110	5, 500		
			L	50	110	5, 500		
揚錨船損料		D 3t吊		1	29, 300	29, 300		
			日	1	29, 300	29, 300		
揚錨船損料		D 3t吊		1. 88	33, 900	63, 732		
			供用日	1. 88	33, 900	63, 732		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		68		
計						161, 700		
						161, 700		
単価						161, 700	円／日	
						161, 700		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2072号	バックホ浚渫船運転	D3. 0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	829, 400
						1		829, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		469	110	51, 590		
			L	469	110	51, 590		
バックホ浚渫船損料		D3. 0m3		6	28, 300	169, 800		
			時間	6	28, 300	169, 800		
バックホ浚渫船損料		D3. 0m3		1. 88	271, 000	509, 480		
			供用日	1. 88	271, 000	509, 480		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						829, 400		
						829, 400		
単価						829, 400		
						829, 400	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2073号	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	207, 100
						1		207, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		114	110	12, 540		
			L	114	110	12, 540		
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		2	4, 460	8, 920		
			時間	2	4, 460	8, 920		
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		1. 88	46, 300	87, 044		
			供用日	1. 88	46, 300	87, 044		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						207, 100		
						207, 100		
単価						207, 100	円／日	
						207, 100		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2074号	バックホ浚渫船運転	D4. 0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	829, 400
						1		829, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		469	110	51, 590		
			L	469	110	51, 590		
バックホ浚渫船損料		D4. 0m3		6	28, 300	169, 800		
			時間	6	28, 300	169, 800		
バックホ浚渫船損料		D4. 0m3		1. 88	271, 000	509, 480		
			供用日	1. 88	271, 000	509, 480		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						829, 400		
						829, 400		
単価						829, 400		
						829, 400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2075号	台船運転	500t積	単位	日	数量	1	単価	200, 200
						1		200, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	2	27, 700	55, 400		
				2	27, 700	55, 400		
台船		5 0 0 t 積	供用日	1. 88	77, 000	144, 760		
				1. 88	77, 000	144, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
				1		40		
計						200, 200		
						200, 200		
単価						200, 200	円／日	
						200, 200		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2076号	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h	単位	日	数量	1	228,500
						1	228,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	35,400	70,800	
			人	2	35,400	70,800	
普通船員				1	27,700	27,700	
			人	1	27,700	27,700	
重油		A 重油（バージ）		228	110	25,080	
			L	228	110	25,080	
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		4	4,460	17,840	
			時間	4	4,460	17,840	
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		1.88	46,300	87,044	
			供用日	1.88	46,300	87,044	
諸雑費（まるめ）				1		36	
			式	1		36	
計						228,500	
						228,500	
単価						228,500	
						228,500	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2077号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	848, 200
						1	848, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	35, 400	35, 400	
			人	1	35, 400	35, 400	
普通船員				5	27, 700	138, 500	
			人	5	27, 700	138, 500	
軽油		1. 2号（船舶用）		197	107	21, 079	
			L	197	107	21, 079	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91, 100	91, 100	
			日	1	91, 100	91, 100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1. 88	180, 000	338, 400	
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720	
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						848, 200	
						848, 200	
単価						848, 200	
						848, 200	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2078号	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	306,000
						1		306,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35,400	70,800		
			人	2	35,400	70,800		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A 重油（バージ）		228	110	25,080		
			L	228	110	25,080		
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		2	8,490	16,980		
			時間	2	8,490	16,980		
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		1.88	88,000	165,440		
			供用日	1.88	88,000	165,440		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						306,000		
						306,000		
単価						306,000	円／日	
						306,000		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2079号	バックホ浚渫船運転	D4. 0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	843, 500
						1		843, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	35, 400	35, 400		
				1	35, 400	35, 400		
高級船員			人	1	35, 400	35, 400		
				1	35, 400	35, 400		
普通船員			人	1	27, 700	27, 700		
				1	27, 700	27, 700		
軽油		1. 2号	L	469	140	65, 660		
				469	140	65, 660		
バックホ浚渫船損料		D4. 0m3	時間	6	28, 300	169, 800		
				6	28, 300	169, 800		
バックホ浚渫船損料		D4. 0m3	供用日	1. 88	271, 000	509, 480		
				1. 88	271, 000	509, 480		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
				1		60		
計						843, 500		
						843, 500		
単価						843, 500		
						843, 500	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2080号	パック材浚渫船運転	D5. 0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	843, 500
						1		843, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
軽油		1. 2号		469	140	65, 660		
			L	469	140	65, 660		
パック材浚渫船損料		D5. 0m3		6	28, 300	169, 800		
			時間	6	28, 300	169, 800		
パック材浚渫船損料		D5. 0m3		1. 88	271, 000	509, 480		
			供用日	1. 88	271, 000	509, 480		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						843, 500		
						843, 500		
単価						843, 500		
						843, 500	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2081号	起重機船運転	旋回・テ [°] ィーゼ [°] ル式 400t吊D 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	3,756,000
						1		3,756,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				6	27,700	166,200		
			人	6	27,700	166,200		
重油		A重油（バージ）		1,350	110	148,500		
			L	1,350	110	148,500		
起重機船損料		旋回・テ [°] ィーゼ [°] ル式 400t吊D		6	170,000	1,020,000		
			時間	6	170,000	1,020,000		
起重機船損料		旋回・テ [°] ィーゼ [°] ル式 400t吊D		1.88	1,250,000	2,350,000		
			供用日	1.88	1,250,000	2,350,000		
諸雑費（まるめ）				1		500		
			式	1		500		
計						3,756,000		
						3,756,000		
単価						3,756,000	円／日	
						3,756,000		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2082号	引船運転	鋼製 D 2000PS型 180GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	515,900
						1		515,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				3	35,400	106,200		
			人	3	35,400	106,200		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A重油（バージ）		456	110	50,160		
			L	456	110	50,160		
引船損料		鋼製 D 2000PS型 180GT		2	15,500	31,000		
			時間	2	15,500	31,000		
引船損料		鋼製 D 2000PS型 180GT		1.88	160,000	300,800		
			供用日	1.88	160,000	300,800		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						515,900		
						515,900		
単価						515,900	円／日	
						515,900		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2083号	揚錨船運転	D 5t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	224, 400
						1		224, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		63	110	6, 930		
			L	63	110	6, 930		
揚錨船損料		D 5t吊		1	48, 500	48, 500		
			日	1	48, 500	48, 500		
揚錨船損料		D 5t吊		1. 88	56, 300	105, 844		
			供用日	1. 88	56, 300	105, 844		
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						224, 400		
						224, 400		
単価						224, 400		
						224, 400		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2084号	バックホ浚渫船運転	D5. 0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	829, 400
						1		829, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		469	110	51, 590		
			L	469	110	51, 590		
バックホ浚渫船損料		D5. 0m3		6	28, 300	169, 800		
			時間	6	28, 300	169, 800		
バックホ浚渫船損料		D5. 0m3		1. 88	271, 000	509, 480		
			供用日	1. 88	271, 000	509, 480		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						829, 400		
						829, 400		
単価						829, 400		
						829, 400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2085号	組立台船損料	33m×14m(7隻×6隻)	単位	供用日	数量	1	単価	166,400
						1		166,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フート(組立式)損料	本体 13t用		42	2,300	96,600		
			供用日	42	2,300	96,600		
	ウインチ損料	単胴開放型 巻上2.8t×30m/min		4	2,770	11,080		
			供用日	4	2,770	11,080		
	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4. 9 t 吊		1	18,000	18,000		
			日	1	18,000	18,000		
	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	6 0 k V A		1	2,600	2,600		
			日	1	2,600	2,600		
	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	1 5 0 k V A		2	5,750	11,500		
			日	2	5,750	11,500		
	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	2 0 0 k V A		1	7,340	7,340		
			日	1	7,340	7,340		
	諸雑費（率＋まるめ） 20%			1		19,280		
			式	1		19,280		
	計					166,400		
						166,400		
	単価					166,400		
						166,400	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2086号	引船運転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	69,180
						1		69,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
重油		A重油（バージ）		37	110	4,070		
			L	37	110	4,070		
引船〔鋼製〕		D 100PS型 4.9GT		1.88	15,800	29,704		
			供用日	1.88	15,800	29,704		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						69,180		
						69,180		
単価						69,180		
						69,180		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2087号	台船運転	20t積	単位	日	数量	1	単価	41,430
						1		41,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
台船損料		20t積		1.88	7,300	13,724		
			供用日	1.88	7,300	13,724		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						41,430		
						41,430		
単価						41,430	円／日	
						41,430		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2088号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2089号	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)運転	油圧式 1300kg級	単位	日	数量	1	単価	21,810
						1		21,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g 級		1.88	11,600	21,808		
			供用日	1.88	11,600	21,808		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						21,810		
						21,810		
単価						21,810		
						21,810	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2090号	トラクタライン及びバックラムシェル運転	油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3	単位	日	数量	1	74,190
						1	74,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,600	25,600	
			人	1	25,600	25,600	
軽油		1. 2号		32	140	4,480	
			L	32	140	4,480	
トラクタライン及びバックラムシェル損料		油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3		2	2,480	4,960	
			時間	2	2,480	4,960	
トラクタライン及びバックラムシェル損料		油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3		1.5	26,100	39,150	
			供用日	1.5	26,100	39,150	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						74,190	
						74,190	
単価						74,190	
						74,190	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2091号	空気圧縮機運転	可搬式・スクレ 14.2m3/min 排対1次	単位	日	数量	1	単価	23,260
						1		23,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		89	140	12,460		
			L	89	140	12,460		
空気圧縮機損料		可搬式・スクレ 14.2m3/min 排対1次		1	10,800	10,800		
			日	1	10,800	10,800		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						23,260		
						23,260		
単価						23,260		
						23,260		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2092号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148,100
						1		148,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148,100		
						148,100		
単価						148,100	円／日	
						148,100		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2093号	工事用水中ポンプ 運転	水中サトポンプ 径150mm 出力11kW 揚程10m程度	単位	日	数量	1	単価	561
						1		561
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径1 5 0 mm 全揚程1 0 m		1.44	390	561		
			日	1.44	390	561		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						561		
						561		
単価						561		
						561		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2094号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2095号	横型サトホソフ 運転	7h 口径150mm・全揚程15m	単位	日	数量	1	単価	92, 550
						1		92, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横型サトホソフ 損料		7h 口径150mm・全揚程15m		1	92, 550	92, 550		
			日	1	92, 550	92, 550		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						92, 550		
						92, 550		
単価						92, 550	円／日	
						92, 550		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2096号	空気圧縮機運転	可搬式・スクュ・エンジン・36.0m3/min	単位	日	数量	1	単価	107,300
						1		107,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		324	140	45,360		
			L	324	140	45,360		
空気圧縮機損料		可搬式・スクュ・エンジン・36.0m3/min		1.56	39,700	61,932		
			供用日	1.56	39,700	61,932		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						107,300		
						107,300		
単価						107,300		
						107,300		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2097号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2098号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2099号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2100号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2101号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2102号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一2103号	コンクリートポンプ車運転【2交替】	トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	169,900
						1		169,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				2	26,878	53,756		
			人	2	26,878	53,756		
軽油		1. 2号		220	140	30,800		
			L	220	140	30,800		
コンクリートポンプ車損料【2交替】		トラック架装・フォーム式 圧送能力90～110m3/h		1. 14	74,860	85,340	WYB02912	
			供用日	1. 14	74,860	85,340	単一2208号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						169,900		
						169,900		
単価						169,900		
						169,900	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2104号	潜水士船運転【2交替】	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	391,900
						1		391,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				2	50,644	101,288		
			人	2	50,644	101,288		
潜水士				2	50,644	101,288		
			人	2	50,644	101,288		
潜水連絡員				2	32,246	64,492		
			人	2	32,246	64,492		
潜水送気員				2	34,269	68,538		
			人	2	34,269	68,538		
軽油		1. 2号（船舶用）		172	107	18,404		
			L	172	107	18,404		
潜水士船損料【2交替】		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	20,150	37,882	WYB02914	
			供用日	1.88	20,150	37,882	単一2209号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						391,900		
						391,900		
単価						391,900		
						391,900		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2105号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	1	単価	695, 000
						1		695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						695, 000		
						695, 000		
単価						695, 000		
						695, 000		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2106号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	226,200
						1		226,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35,400	70,800		
			人	2	35,400	70,800		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A 重油（バージ）		137	110	15,070		
			L	137	110	15,070		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	5,230	10,460		
			時間	2	5,230	10,460		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1.88	54,300	102,084		
			供用日	1.88	54,300	102,084		
諸雑費（まるめ）				1		86		
			式	1		86		
計						226,200		
						226,200		
単価						226,200		
						226,200	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一2107号	圧送管損料【2交替】	付属機器 直管 径125mm 長さ3m	単位	供用日	数量	1	単価	9,795
						1		9,795
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ 損料		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		415. 4	16	6,646		
			時間	415. 4	16	6,646		
コンクリートポンプ 損料		付属機器 直管 径125mm 長さ3m		67	47	3,149		
			供用日	67	47	3,149		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,795		
						9,795		
単価						9,795		
						9,795	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2108号	フロッター損料【2交替】	鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm	単位	供用日	数量	1	単価	61,750
						1		61,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フロッター損料		鋼製 長4.5m 径600mm 排砂管径300mm		47.5	1,300	61,750		
			供用日	47.5	1,300	61,750		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						61,750		
						61,750		
単価						61,750		
						61,750	円／供用日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2109号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	695, 000
						1		695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						695, 000		
						695, 000		
単価						695, 000		
						695, 000		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2110号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	226,200
						1	226,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	35,400	70,800	
			人	2	35,400	70,800	
普通船員				1	27,700	27,700	
			人	1	27,700	27,700	
重油		A 重油（バージ）		137	110	15,070	
			L	137	110	15,070	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	5,230	10,460	
			時間	2	5,230	10,460	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1.88	54,300	102,084	
			供用日	1.88	54,300	102,084	
諸雑費（まるめ）				1		86	
			式	1		86	
計						226,200	
						226,200	
単価						226,200	
						226,200	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2111号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	695, 000
						1	695, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	35, 400	35, 400	
			人	1	35, 400	35, 400	
普通船員				5	27, 700	138, 500	
			人	5	27, 700	138, 500	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972	
			L	196	107	20, 972	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720	
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						695, 000	
						695, 000	
単価						695, 000	
						695, 000	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2112号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	226, 200
						1		226, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		137	110	15, 070		
			L	137	110	15, 070		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	5, 230	10, 460		
			時間	2	5, 230	10, 460		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1. 88	54, 300	102, 084		
			供用日	1. 88	54, 300	102, 084		
諸雑費（まるめ）				1		86		
			式	1		86		
計						226, 200		
						226, 200		
単価						226, 200	円／日	
						226, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2113号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	1	単価	720, 600
						1		720, 600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1． 2号（船舶用）		196	107	20, 972		
			L	196	107	20, 972		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		28		
			式	1		28		
計						720, 600		
						720, 600		
単価						720, 600		
						720, 600		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2114号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	226, 200
						1		226, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		137	110	15, 070		
			L	137	110	15, 070		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	5, 230	10, 460		
			時間	2	5, 230	10, 460		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1. 88	54, 300	102, 084		
			供用日	1. 88	54, 300	102, 084		
諸雑費（まるめ）				1		86		
			式	1		86		
計						226, 200		
						226, 200		
単価						226, 200	円／日	
						226, 200		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2115号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊、台船1000t積	単位	日	数量	1	720, 600
						1	720, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	35, 400	35, 400	
			人	1	35, 400	35, 400	
普通船員				5	27, 700	138, 500	
			人	5	27, 700	138, 500	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600	
			人	1	25, 600	25, 600	
軽油		1. 2号（船舶用）		196	107	20, 972	
			L	196	107	20, 972	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720	
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720	
諸雑費（まるめ）				1		28	
			式	1		28	
計						720, 600	
						720, 600	
単価						720, 600	
						720, 600	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2116号	引船運転	鋼製 D600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	226, 200
						1		226, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		137	110	15, 070		
			L	137	110	15, 070		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		2	5, 230	10, 460		
			時間	2	5, 230	10, 460		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1. 88	54, 300	102, 084		
			供用日	1. 88	54, 300	102, 084		
諸雑費（まるめ）				1		86		
			式	1		86		
計						226, 200		
						226, 200		
単価						226, 200		
						226, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2117号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転4h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	688, 000
						1		688, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		130	107	13, 910		
			L	130	107	13, 910		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		90		
			式	1		90		
計						688, 000		
						688, 000		
単価						688, 000		
						688, 000		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2118号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	226, 200
						1		226, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		137	110	15, 070		
			L	137	110	15, 070		
引船損料		鋼D600PS		2	5, 230	10, 460		
			時間	2	5, 230	10, 460		
引船損料		鋼D600PS		1. 88	54, 300	102, 084		
			供用日	1. 88	54, 300	102, 084		
諸雑費（まるめ）				1		86		
			式	1		86		
計						226, 200		
						226, 200		
単価						226, 200		
						226, 200	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2119号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	695, 600
						1		695, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
重油		A重油（バー ジ）		196	110	21, 560		
			L	196	110	21, 560		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						695, 600		
						695, 600		
単価						695, 600		
						695, 600		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2120号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT 運転4h 就業8h	単位	日	数量	1	251,700
						1	251,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				2	35,400	70,800	
			人	2	35,400	70,800	
普通船員				1	27,700	27,700	
			人	1	27,700	27,700	
重油		A 重油（バージ）		274	110	30,140	
			L	274	110	30,140	
引船損料		鋼D600PS		4	5,230	20,920	
			時間	4	5,230	20,920	
引船損料		鋼D600PS		1.88	54,300	102,084	
			供用日	1.88	54,300	102,084	
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						251,700	
						251,700	
単価						251,700	
						251,700	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2121号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2122号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 出力2kVA	単位	日	数量	1	単価	1,740
						1		1,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		7	152	1,064		
			L	7	152	1,064		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A		1.3	520	676		
			日	1.3	520	676		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1,740		
						1,740		
単価						1,740		
						1,740		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2123号	潜水士船運転	D 180PS型 3〜5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2124号	台船運転	500t積	単位	日	数量	1	単価	200, 200
						1		200, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
台船		5 0 0 t 積		1. 88	77, 000	144, 760		
			供用日	1. 88	77, 000	144, 760		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						200, 200		
						200, 200		
単価						200, 200		
						200, 200	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2125号	組立台船損料	18. 8m×9. 4m (4隻×4隻)	単位	供用日	数量	1	単価	63, 590
						1		63, 590
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
フー(組立式) 損料		本体 13t用		16	2, 300	36, 800		
			供用日	16	2, 300	36, 800		
ウインチ損料		単胴開放型 巻上2. 8t×30m/min		4	2, 770	11, 080		
			供用日	4	2, 770	11, 080		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1	2, 600	2, 600		
			日	1	2, 600	2, 600		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750		
			日	1	5, 750	5, 750		
諸雑費 (率+まるめ) 20%				1		7, 360		
			式	1		7, 360		
計						63, 590		
						63, 590		
単価						63, 590		
						63, 590		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2126号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	1,156,000
						1	1,156,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	35,400	35,400	
			人	1	35,400	35,400	
普通船員				5	27,700	138,500	
			人	5	27,700	138,500	
軽油		1. 2号（船舶用）		197	107	21,079	
			L	197	107	21,079	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91,100	91,100	
			日	1	91,100	91,100	
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1.88	180,000	338,400	
			供用日	1.88	180,000	338,400	
組立台船損料		11隻×7隻		1.88	282,200	530,536	WYB03817
			供用日	1.88	282,200	530,536	単一2210号
諸雑費（まるめ）				1		985	
			式	1		985	
計						1,156,000	
						1,156,000	
単価						1,156,000	
						1,156,000	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2127号	パック材浚渫船運転	D4. 0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	828, 000
						1		828, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
軽油		1. 2号（船舶用）		469	107	50, 183		
			L	469	107	50, 183		
パック材浚渫船損料		D4. 0m3		6	28, 300	169, 800		
			時間	6	28, 300	169, 800		
パック材浚渫船損料		D4. 0m3		1. 88	271, 000	509, 480		
			供用日	1. 88	271, 000	509, 480		
諸雑費（まるめ）				1		37		
			式	1		37		
計						828, 000		
						828, 000		
単価						828, 000		
						828, 000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2128号	養生工	一般養生工	単位	m3	数量	10	単価	1, 625
						10		1, 625
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 64	21, 900	14, 016		
			人	0. 64	21, 900	14, 016		
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		2, 234		
			式	1		2, 234		
計						16, 250		
						16, 250		
単価						1, 625	円／m3	
						1, 625		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2129号	クローラークレーン運転油圧式80t吊		単位	日	数量	1	単価	90,400
						1		90,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		75	140	10,500		
			L	75	140	10,500		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		8 0 t 吊		1	79,900	79,900		
			日	1	79,900	79,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						90,400		
						90,400		
単価						90,400		
						90,400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2130号	運搬用トラック運転 11t積		単位	時間	数量	1	単価	8,922
						1		8,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.14	23,300	3,262		
			人	0.14	23,300	3,262		
軽油		1. 2号		11	140	1,540		
			L	11	140	1,540		
トラック [普通型]		1 1 t 積		1	4,120	4,120		
			時間	1	4,120	4,120		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,922		
						8,922		
単価						8,922	円／時間	
						8,922		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2131号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	102,000
						1		102,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		90	140	12,600		
			L	90	140	12,600		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h		1.14	55,900	63,726		
			供用日	1.14	55,900	63,726		
諸雑費（まるめ）				1		74		
			式	1		74		
計						102,000		
						102,000		
単価						102,000		
						102,000		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2132号	コンクリートポンプ車運転	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	日	数量	1	単価	101,700
						1		101,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		88	140	12,320		
			L	88	140	12,320		
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 90～110m3/h		1.14	55,900	63,726		
			供用日	1.14	55,900	63,726		
諸雑費（まるめ）				1		54		
			式	1		54		
計						101,700		
						101,700		
単価						101,700		
						101,700		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2133号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	204, 500
						1		204, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48, 200	48, 200		
			人	1	48, 200	48, 200		
潜水士				1	48, 200	48, 200		
			人	1	48, 200	48, 200		
潜水連絡員				1	30, 600	30, 600		
			人	1	30, 600	30, 600		
潜水送気員				1	32, 500	32, 500		
			人	1	32, 500	32, 500		
軽油		1. 2号		86	140	12, 040		
			L	86	140	12, 040		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1. 88	17, 500	32, 900		
			供用日	1. 88	17, 500	32, 900		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						204, 500		
						204, 500		
単価						204, 500		
						204, 500	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2134号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	701,500
						1		701,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				5	27,700	138,500		
			人	5	27,700	138,500		
軽油		1. 2号		196	140	27,440		
			L	196	140	27,440		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300		
			日	1	58,300	58,300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1.88	116,000	218,080		
			供用日	1.88	116,000	218,080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.88	119,000	223,720		
			供用日	1.88	119,000	223,720		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						701,500		
						701,500		
単価						701,500		
						701,500		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2135号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	701, 500
						1		701, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号		196	140	27, 440		
			L	196	140	27, 440		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						701, 500		
						701, 500		
単価						701, 500		
						701, 500		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2136号	起重機船運転	旋回・ディーゼル式 200t吊D 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	1, 649, 000
						1		1, 649, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1	35, 400	35, 400		
				1	35, 400	35, 400		
高級船員			人	1	35, 400	35, 400		
				1	35, 400	35, 400		
普通船員			人	6	27, 700	166, 200		
				6	27, 700	166, 200		
重油		A重油（バージ）	L	674	110	74, 140		
				674	110	74, 140		
起重機船損料		旋回・ディーゼル式 200t吊D	時間	6	64, 000	384, 000		
				6	64, 000	384, 000		
起重機船損料		旋回・ディーゼル式 200t吊D	供用日	1. 88	507, 000	953, 160		
				1. 88	507, 000	953, 160		
諸雑費（まるめ）			式	1		700		
				1		700		
計						1, 649, 000		
						1, 649, 000		
単価						1, 649, 000		
						1, 649, 000	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2137号	引船運転	鋼製 D 800PS型 70GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	262, 800
						1		262, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		182	110	20, 020		
			L	182	110	20, 020		
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		2	6, 710	13, 420		
			時間	2	6, 710	13, 420		
引船損料		鋼製 D 800PS型 70GT		1. 88	69, 600	130, 848		
			供用日	1. 88	69, 600	130, 848		
諸雑費（まるめ）				1		12		
			式	1		12		
計						262, 800		
						262, 800		
単価						262, 800		
						262, 800		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2138号	揚錨船運転	D 3t吊 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	161,700
						1		161,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35,400	35,400		
			人	1	35,400	35,400		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A重油（バージ）		50	110	5,500		
			L	50	110	5,500		
揚錨船損料		D 3t吊		1	29,300	29,300		
			日	1	29,300	29,300		
揚錨船損料		D 3t吊		1.88	33,900	63,732		
			供用日	1.88	33,900	63,732		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		68		
計						161,700		
						161,700		
単価						161,700		
						161,700		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2139号	パック材浚渫船運転	D3. 0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	828, 000
						1		828, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
軽油		1. 2号（船舶用）		469	107	50, 183		
			L	469	107	50, 183		
パック材浚渫船損料		D3. 0m3		6	28, 300	169, 800		
			時間	6	28, 300	169, 800		
パック材浚渫船損料		D3. 0m3		1. 88	271, 000	509, 480		
			供用日	1. 88	271, 000	509, 480		
諸雑費（まるめ）				1		37		
			式	1		37		
計						828, 000		
						828, 000		
単価						828, 000		
						828, 000	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2140号	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	207, 100
						1		207, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		114	110	12, 540		
			L	114	110	12, 540		
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		2	4, 460	8, 920		
			時間	2	4, 460	8, 920		
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		1. 88	46, 300	87, 044		
			供用日	1. 88	46, 300	87, 044		
諸雑費（まるめ）				1		96		
			式	1		96		
計						207, 100		
						207, 100		
単価						207, 100		
						207, 100	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2141号	バックホ浚渫船運転	D4. 0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	828, 000
						1		828, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
軽油		1. 2号（船舶用）		469	107	50, 183		
			L	469	107	50, 183		
バックホ浚渫船損料		D4. 0m3		6	28, 300	169, 800		
			時間	6	28, 300	169, 800		
バックホ浚渫船損料		D4. 0m3		1. 88	271, 000	509, 480		
			供用日	1. 88	271, 000	509, 480		
諸雑費（まるめ）				1		37		
			式	1		37		
計						828, 000		
						828, 000		
単価						828, 000		
						828, 000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2142号	台船運転	500t積	単位	日	数量	1	単価	200, 200
						1		200, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
台船		5 0 0 t 積		1. 88	77, 000	144, 760		
			供用日	1. 88	77, 000	144, 760		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						200, 200		
						200, 200		
単価						200, 200		
						200, 200	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2143号	引船運転	鋼製 D 500PS型 40GT 運転4h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	228, 500
						1		228, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		228	110	25, 080		
			L	228	110	25, 080		
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		4	4, 460	17, 840		
			時間	4	4, 460	17, 840		
引船損料		鋼製 D 500PS型 40GT		1. 88	46, 300	87, 044		
			供用日	1. 88	46, 300	87, 044		
諸雑費（まるめ）				1		36		
			式	1		36		
計						228, 500		
						228, 500		
単価						228, 500		
						228, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2144号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	848, 200
						1		848, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		197	107	21, 079		
			L	197	107	21, 079		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91, 100	91, 100		
			日	1	91, 100	91, 100		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1. 88	180, 000	338, 400		
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						848, 200		
						848, 200		
単価						848, 200		
						848, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2145号	引船運転	鋼製 D 1000PS型 90GT 運転2h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	306,000
						1		306,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35,400	70,800		
			人	2	35,400	70,800		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A 重油（バージ）		228	110	25,080		
			L	228	110	25,080		
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		2	8,490	16,980		
			時間	2	8,490	16,980		
引船損料		鋼製 D 1000PS型 90GT		1.88	88,000	165,440		
			供用日	1.88	88,000	165,440		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						306,000		
						306,000		
単価						306,000		
						306,000	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単一2146号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 組立台船11隻×7隻 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	1, 156, 000
						1		1, 156, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		197	107	21, 079		
			L	197	107	21, 079		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91, 100	91, 100		
			日	1	91, 100	91, 100		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1. 88	180, 000	338, 400		
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400		
組立台船損料		(11隻×7隻)		1. 88	282, 200	530, 536	WYB00973	
			供用日	1. 88	282, 200	530, 536	単一2211号	
諸雑費（まるめ）				1		985		
			式	1		985		
計						1, 156, 000		
						1, 156, 000		
単価						1, 156, 000		
						1, 156, 000		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2023. 3
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2147号	組立台船運転	5隻×5隻	単位	日	数量	1	単価	88,430
						1		88,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フート(組立式) 損料		本体13t用		25	2,300	57,500		
			供用日	25	2,300	57,500		
ウインチ [開放型 (電動) ・単胴]		巻上能力2. 8 t × 3 0 m / m i n		4	2,770	11,080		
			供用日	4	2,770	11,080		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		6 0 k V A		1	2,600	2,600		
			日	1	2,600	2,600		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5,750	5,750		
			日	1	5,750	5,750		
諸雑費 (率+まるめ) 20%				1		11,500		
			式	1		11,500		
計						88,430		
						88,430		
単価						88,430		
						88,430		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2148号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	70,250
						1		70,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		101	140	14,140		
			L	101	140	14,140		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1.64	18,600	30,504		
			供用日	1.64	18,600	30,504		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						70,250		
						70,250		
単価						70,250		
						70,250		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2149号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	単価	60,970
						1		60,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,300	23,300		
			人	1	23,300	23,300		
軽油		1. 2号		65	140	9,100		
			L	65	140	9,100		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10t 積級		1.29	21,400	27,606		
			供用日	1.29	21,400	27,606		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	747	963		
			供用日	1.29	747	963		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						60,970		
						60,970		
単価						60,970	円／日	
						60,970		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2150号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152,600
						1		152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14,560		
			L	104	140	14,560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152,600		
						152,600		
単価						152,600	円／日	
						152,600		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2151号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	201,700
						1	201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	48,200	48,200	
			人	1	48,200	48,200	
潜水士				1	48,200	48,200	
			人	1	48,200	48,200	
潜水連絡員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
潜水送気員				1	32,500	32,500	
			人	1	32,500	32,500	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202	
			L	86	107	9,202	
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						201,700	
						201,700	
単価						201,700	
						201,700	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2152号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	単価	60,970
						1		60,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				1	23,300	23,300		
			人	1	23,300	23,300		
軽油		1. 2号		65	140	9,100		
			L	65	140	9,100		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.29	21,400	27,606		
			供用日	1.29	21,400	27,606		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	747	963		
			供用日	1.29	747	963		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						60,970		
						60,970		
単価						60,970		
						60,970	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2153号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	70,250
						1		70,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		101	140	14,140		
			L	101	140	14,140		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 64	18,600	30,504		
			供用日	1. 64	18,600	30,504		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						70,250		
						70,250		
単価						70,250		
						70,250	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2154号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	60,970
						1	60,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	23,300	23,300	
			人	1	23,300	23,300	
軽油		1. 2号		65	140	9,100	
			L	65	140	9,100	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.29	21,400	27,606	
			供用日	1.29	21,400	27,606	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	747	963	
			供用日	1.29	747	963	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						60,970	
						60,970	
単価						60,970	
						60,970	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2155号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2156号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152,600
						1		152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14,560		
			L	104	140	14,560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152,600		
						152,600		
単価						152,600	円／日	
						152,600		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2157号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4. 9GT	単位	日	数量	1	単価	201, 700
						1		201, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48, 200	48, 200		
			人	1	48, 200	48, 200		
潜水士				1	48, 200	48, 200		
			人	1	48, 200	48, 200		
潜水連絡員				1	30, 600	30, 600		
			人	1	30, 600	30, 600		
潜水送気員				1	32, 500	32, 500		
			人	1	32, 500	32, 500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9, 202		
			L	86	107	9, 202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1. 88	17, 500	32, 900		
			供用日	1. 88	17, 500	32, 900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201, 700		
						201, 700		
単価						201, 700		
						201, 700		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2158号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152,600
						1		152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14,560		
			L	104	140	14,560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152,600		
						152,600		
単価						152,600	円／日	
						152,600		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2159号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152,600
						1		152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14,560		
			L	104	140	14,560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152,600		
						152,600		
単価						152,600	円／日	
						152,600		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2160号	潜水士船運転	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2161号	クローラクレーン運転	油圧式 200t吊	単位	日	数量	1	単価	313, 300
						1		313, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		126	140	17, 640		
			L	126	140	17, 640		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値） 2 0 0 t 吊		1. 25	216, 000	270, 000		
			供用日	1. 25	216, 000	270, 000		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						313, 300		
						313, 300		
単価						313, 300		
						313, 300		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2162号	電気溶接機運転	ディーゼル駆動 300A	単位	日	数量	1	単価	5, 154
						1		5, 154
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		21	140	2, 940		
			L	21	140	2, 940		
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		最大溶接電流 3 0 0 A		1. 8	1, 230	2, 214		
			供用日	1. 8	1, 230	2, 214		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 154		
						5, 154		
単価						5, 154	円／日	
						5, 154		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2163号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	201,700
						1	201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士				1	48,200	48,200	
			人	1	48,200	48,200	
潜水士				1	48,200	48,200	
			人	1	48,200	48,200	
潜水連絡員				1	30,600	30,600	
			人	1	30,600	30,600	
潜水送気員				1	32,500	32,500	
			人	1	32,500	32,500	
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202	
			L	86	107	9,202	
潜水士船		D180PS型 3～5t吊 4.9GT		1.88	17,500	32,900	
			供用日	1.88	17,500	32,900	
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						201,700	
						201,700	
単価						201,700	
						201,700	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2164号	高圧洗浄機運転	エンジン駆動 吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa	単位	日	数量	1	単価	14, 420
						1		14, 420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン		レギュラー		28	152	4, 256		
			L	28	152	4, 256		
高圧洗浄機 [工事用・エンジン駆動]		3 5 ～ 7 0 L ／ m i n 1 4 . 7 M P a		1. 61	6, 310	10, 159		
			供用日	1. 61	6, 310	10, 159		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						14, 420		
						14, 420		
単価						14, 420		
						14, 420		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2165号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152,600
						1		152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14,560		
			L	104	140	14,560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152,600		
						152,600		
単価						152,600	円／日	
						152,600		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2166号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2167号	潜水士船運転	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ～ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2168号	クローラークレーン運転	80t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	90,400
						1		90,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		75	140	10,500		
			L	75	140	10,500		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		80 t吊		1	79,900	79,900		
			日	1	79,900	79,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						90,400		
						90,400		
単価						90,400		
						90,400		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2169号	トラック運転	11t積	単位	h	数量	1	単価	8,922
						1		8,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0.14	23,300	3,262		
			人	0.14	23,300	3,262		
軽油	1. 2号			11	140	1,540		
			L	11	140	1,540		
トラック [普通型]	1 1 t 積			1	4,120	4,120		
			時間	1	4,120	4,120		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,922		
						8,922		
単価						8,922		
						8,922		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2170号	クローラークレーン運転	80t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	91,240
						1		91,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		81	140	11,340		
			L	81	140	11,340		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		8 0 t 吊		1	79,900	79,900		
			日	1	79,900	79,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						91,240		
						91,240		
単価						91,240		
						91,240	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2171号	トラック運転	普通型 11t積	単位	時間	数量	1	単価	8,922
						1		8,922
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0. 14	23,300	3,262		
			人	0. 14	23,300	3,262		
軽油		1. 2号		11	140	1,540		
			L	11	140	1,540		
トラック〔普通型〕		1 1 t 積		1	4,120	4,120		
			時間	1	4,120	4,120		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,922		
						8,922		
単価						8,922		
						8,922	円／時間	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2172号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	152,600
						1		152,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		104	140	14,560		
			L	104	140	14,560		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		200t吊		1	138,000	138,000		
			日	1	138,000	138,000		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						152,600		
						152,600		
単価						152,600	円／日	
						152,600		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2173号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2174号	クローラークレーン運転	200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	148, 100
						1		148, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		72	140	10, 080		
			L	72	140	10, 080		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						148, 100		
						148, 100		
単価						148, 100	円／日	
						148, 100		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2175号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	65,680
						1		65,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		87	140	12,180		
			L	87	140	12,180		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 5	18,600	27,900		
			供用日	1. 5	18,600	27,900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						65,680		
						65,680		
単価						65,680		
						65,680	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2176号	潜水士船運転	D 180PS型 3~5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	204, 500
						1		204, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48, 200	48, 200		
			人	1	48, 200	48, 200		
潜水士				1	48, 200	48, 200		
			人	1	48, 200	48, 200		
潜水送気員				1	32, 500	32, 500		
			人	1	32, 500	32, 500		
潜水連絡員				1	30, 600	30, 600		
			人	1	30, 600	30, 600		
軽油		1. 2号		86	140	12, 040		
			L	86	140	12, 040		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1. 88	17, 500	32, 900		
			供用日	1. 88	17, 500	32, 900		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						204, 500		
						204, 500		
単価						204, 500		
						204, 500	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1.000-00-00-2-0
単一2177号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	59,990
						1	59,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	23,300	23,300	
			人	1	23,300	23,300	
軽油		1. 2号		58	140	8,120	
			L	58	140	8,120	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.29	21,400	27,606	
			供用日	1.29	21,400	27,606	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.29	747	963	
			供用日	1.29	747	963	
諸雑費（まるめ）				1		1	
			式	1		1	
計						59,990	
						59,990	
単価						59,990	
						59,990	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2178号	バックホ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	65, 680
						1		65, 680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		87	140	12, 180		
			L	87	140	12, 180		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3		1. 5	18, 600	27, 900		
			供用日	1. 5	18, 600	27, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						65, 680		
						65, 680		
単価						65, 680		
						65, 680	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2179号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次	単位	日	数量	1	単価	257,400
						1		257,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		36	140	5,040		
			L	36	140	5,040		
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		2	12,100	24,200		
			時間	2	12,100	24,200		
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ [®] 型 200t吊 排対1次		1.25	162,000	202,500		
			供用日	1.25	162,000	202,500		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						257,400		
						257,400		
単価						257,400		
						257,400	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2180号	バックホ浚渫船運転	D4. 0m3 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	828, 200
						1		828, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		469	110	51, 590		
			L	469	110	51, 590		
バックホ浚渫船損料		D4. 0m3		6	28, 100	168, 600		
			時間	6	28, 100	168, 600		
バックホ浚渫船損料		D4. 0m3		1. 88	271, 000	509, 480		
			供用日	1. 88	271, 000	509, 480		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						828, 200		
						828, 200		
単価						828, 200		
						828, 200	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一2181号	バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 クレーン2.9t吊	単位	日	数量	1	54,280
						1	54,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,600	25,600	
			人	1	25,600	25,600	
軽油				87	140	12,180	
			L	87	140	12,180	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		1.5	11,000	16,500	
			日	1.5	11,000	16,500	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						54,280	
						54,280	
単価						54,280	
						54,280	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2182号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2183号	クレーン付台船損料	クローラークレーン 150t吊 2交替16時間施工	単位	供用日	数量	1	単価	174,300
						1		174,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58,300	58,300		
			日	1	58,300	58,300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	116,000	116,000		
			供用日	1	116,000	116,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						174,300		
						174,300		
単価						174,300	円／供用日	
						174,300		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2184号	クレーン付台船損料	台船 1000t積 2交替16時間施工	単位	供用日	数量	1	単価	148,800
						1		148,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1.25	119,000	148,750		
			供用日	1.25	119,000	148,750		
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						148,800		
						148,800		
単価						148,800		
						148,800	円／供用日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一2185号	引船損料	鋼製 D 600PS型 50GT 2交替16時間施工	単位	供用日	数量	1	単価	105,100
						1		105,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		9.7	5,230	50,731		
			時間	9.7	5,230	50,731		
引船損料		鋼製 D 600PS型 50GT		1	54,300	54,300		
			供用日	1	54,300	54,300		
諸雑費（まるめ）				1		69		
			式	1		69		
計						105,100		
						105,100		
単価						105,100		
						105,100	円／供用日	

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2186号	水中切断機クレーン油圧200t (排対1次) 運転	鋼管外径900～1200mm	単位	日	数量	1	単価	854, 300
						1		854, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 49	216, 000	321, 840		
			供用日	1. 49	216, 000	321, 840		
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100～1500mm		1. 49	330, 000	491, 700		
			供用日	1. 49	330, 000	491, 700		
諸雑費（まるめ）				1		40		
			式	1		40		
計						854, 300		
						854, 300		
単価						854, 300		
						854, 300	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2187号	発動発電機運転	出力150KVA	単位	日	数量	1	単価	23, 440
						1		23, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		114	140	15, 960		
			L	114	140	15, 960		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 3	5, 750	7, 475		
			日	1. 3	5, 750	7, 475		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						23, 440		
						23, 440		
単価						23, 440		
						23, 440		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2188号	水中切断機クレーン油圧200t (排対1次) 運転	鋼管外径900～1200mm	単位	日	数量	1	854, 300
						1	854, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600	
			人	1	25, 600	25, 600	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120	
			L	108	140	15, 120	
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）200t吊		1. 49	216, 000	321, 840	
			供用日	1. 49	216, 000	321, 840	
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100～1500mm		1. 49	330, 000	491, 700	
			供用日	1. 49	330, 000	491, 700	
諸雑費（まるめ）				1		40	
			式	1		40	
計						854, 300	
						854, 300	
単価						854, 300	
						854, 300	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2189号	発動発電機運転	出力150KVA	単位	日	数量	1	単価	23, 440
						1		23, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		114	140	15, 960		
			L	114	140	15, 960		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 3	5, 750	7, 475		
			日	1. 3	5, 750	7, 475		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						23, 440		
						23, 440		
単価						23, 440		
						23, 440		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2190号	クローラークレーン運転	油圧式80t吊ホ゜レーター付き	単位	日	数量	1	単価	90, 400
						1		90, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		75	140	10, 500		
			L	75	140	10, 500		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		8 0 t 吊		1	79, 900	79, 900		
			日	1	79, 900	79, 900		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						90, 400		
						90, 400		
単価						90, 400		
						90, 400		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2191号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2192号	潜水士船運転	D 180PS型 3`5t吊 4.9GT	単位	日	数量	1	単価	201,700
						1		201,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水士				1	48,200	48,200		
			人	1	48,200	48,200		
潜水連絡員				1	30,600	30,600		
			人	1	30,600	30,600		
潜水送気員				1	32,500	32,500		
			人	1	32,500	32,500		
軽油		1. 2号（船舶用）		86	107	9,202		
			L	86	107	9,202		
潜水士船		D 1 8 0 P S 型 3 ~ 5 t 吊 4 . 9 G T		1.88	17,500	32,900		
			供用日	1.88	17,500	32,900		
諸雑費（まるめ）				1		98		
			式	1		98		
計						201,700		
						201,700		
単価						201,700		
						201,700		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2193号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2194号	水中切断機運転	砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm クローラークレーン200t吊	単位	日	数量	1	単価	858, 800
						1		858, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm		1. 49	330, 000	491, 700		
			供用日	1. 49	330, 000	491, 700		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 49	219, 000	326, 310		
			供用日	1. 49	219, 000	326, 310		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						858, 800		
						858, 800		
単価						858, 800	円／日	
						858, 800		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2195号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	23, 440
						1		23, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		114	140	15, 960		
			L	114	140	15, 960		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 3	5, 750	7, 475		
			日	1. 3	5, 750	7, 475		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						23, 440		
						23, 440		
単価						23, 440		
						23, 440		

参考資料（３）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2196号	水中切断機運転	砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm クローラクレーン200t吊	単位	日	数量	1	単価	710, 300
						1		710, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 600	25, 600		
			人	1	25, 600	25, 600		
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
水中切断機損料		砥石カッター用 鋼管外径1100~1500mm		1. 04	330, 000	343, 200		
			供用日	1. 04	330, 000	343, 200		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊		1. 49	219, 000	326, 310		
			供用日	1. 49	219, 000	326, 310		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						710, 300		
						710, 300		
単価						710, 300	円／日	
						710, 300		

参考資料（３）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2197号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力150kVA	単位	日	数量	1	単価	23, 440
						1		23, 440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		114	140	15, 960		
			L	114	140	15, 960		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 3	5, 750	7, 475		
			日	1. 3	5, 750	7, 475		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						23, 440		
						23, 440		
単価						23, 440	円／日	
						23, 440		

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0
単一2198号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	733, 400
						1	733, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員				1	35, 400	35, 400	
			人	1	35, 400	35, 400	
普通船員				5	27, 700	138, 500	
			人	5	27, 700	138, 500	
軽油		1. 2号		196	140	27, 440	
			L	196	140	27, 440	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300	
			日	1	58, 300	58, 300	
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080	
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080	
台船		1 0 0 0 t 積		1. 88	136, 000	255, 680	
			供用日	1. 88	136, 000	255, 680	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						733, 400	
						733, 400	
単価						733, 400	
						733, 400	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2199号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	226, 200
						1		226, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35, 400	70, 800		
			人	2	35, 400	70, 800		
普通船員				1	27, 700	27, 700		
			人	1	27, 700	27, 700		
重油		A 重油（バージ）		137	110	15, 070		
			L	137	110	15, 070		
引船損料		鋼D600PS		2	5, 230	10, 460		
			時間	2	5, 230	10, 460		
引船損料		鋼D600PS		1. 88	54, 300	102, 084		
			供用日	1. 88	54, 300	102, 084		
諸雑費（まるめ）				1		86		
			式	1		86		
計						226, 200		
						226, 200		
単価						226, 200		
						226, 200		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2200号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	189, 400
						1		189, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
重油		A 重油（バージ）		50	110	5, 500		
			L	50	110	5, 500		
揚錨船損料		D 3t吊		1	29, 300	29, 300		
			日	1	29, 300	29, 300		
揚錨船損料		D 3t吊		1. 88	33, 900	63, 732		
			供用日	1. 88	33, 900	63, 732		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		68		
計						189, 400		
						189, 400		
単価						189, 400	円／日	
						189, 400		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2201号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 200t吊 オペレータ付	単位	日	数量	1	単価	153, 200
						1		153, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		108	140	15, 120		
			L	108	140	15, 120		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		2 0 0 t 吊		1	138, 000	138, 000		
			日	1	138, 000	138, 000		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						153, 200		
						153, 200		
単価						153, 200	円／日	
						153, 200		

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一2202号	クレーン付台船運転	クローラークレーン150t吊 台船 1000t積	単位	日	数量	1	単価	733, 400
						1		733, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号		196	140	27, 440		
			L	196	140	27, 440		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1	58, 300	58, 300		
			日	1	58, 300	58, 300		
クレーン付台船損料		クローラークレーン150t吊		1. 88	116, 000	218, 080		
			供用日	1. 88	116, 000	218, 080		
台船		1 0 0 0 t 積		1. 88	136, 000	255, 680		
			供用日	1. 88	136, 000	255, 680		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						733, 400		
						733, 400		
単価						733, 400		
						733, 400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2203号	引船運転	鋼製 D 600PS型 50GT	単位	日	数量	1	単価	226,200
						1		226,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				2	35,400	70,800		
			人	2	35,400	70,800		
普通船員				1	27,700	27,700		
			人	1	27,700	27,700		
重油		A 重油（バージ）		137	110	15,070		
			L	137	110	15,070		
引船損料		鋼D600PS		2	5,230	10,460		
			時間	2	5,230	10,460		
引船損料		鋼D600PS		1.88	54,300	102,084		
			供用日	1.88	54,300	102,084		
諸雑費（まるめ）				1		86		
			式	1		86		
計						226,200		
						226,200		
単価						226,200		
						226,200	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2204号	揚錨船運転	D 3t吊	単位	日	数量	1	単価	189, 400
						1		189, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				2	27, 700	55, 400		
			人	2	27, 700	55, 400		
重油		A 重油（バージ）		50	110	5, 500		
			L	50	110	5, 500		
揚錨船損料		D 3t吊		1	29, 300	29, 300		
			日	1	29, 300	29, 300		
揚錨船損料		D 3t吊		1. 88	33, 900	63, 732		
			供用日	1. 88	33, 900	63, 732		
諸雑費（まるめ）				1		68		
			式	1		68		
計						189, 400		
						189, 400		
単価						189, 400	円／日	
						189, 400		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2205号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ® 型 70t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	129,500
						1		129,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ® 型 70t吊 排対2次		1.25	75,000	93,750		
			供用日	1.25	75,000	93,750		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						129,500		
						129,500		
単価						129,500		
						129,500		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2206号	クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジ®型 70t吊 排対2次	単位	日	数量	1	単価	129,500
						1		129,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,600	25,600		
			人	1	25,600	25,600		
軽油		1. 2号		72	140	10,080		
			L	72	140	10,080		
クローラークレーン損料		油圧駆動式ウインチ・ラチスジ®型 70t吊 排対2次		1.25	75,000	93,750		
			供用日	1.25	75,000	93,750		
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						129,500		
						129,500		
単価						129,500		
						129,500		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一2207号	クレーン付台船運転	クローラークレーン200t吊 台船1000t積 運転6h 就業8h	単位	日	数量	1	単価	854, 700
						1		854, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員				1	35, 400	35, 400		
			人	1	35, 400	35, 400		
普通船員				5	27, 700	138, 500		
			人	5	27, 700	138, 500		
軽油		1. 2号		197	140	27, 580		
			L	197	140	27, 580		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1	91, 100	91, 100		
			日	1	91, 100	91, 100		
クレーン付台船損料		クローラークレーン200t吊		1. 88	180, 000	338, 400		
			供用日	1. 88	180, 000	338, 400		
クレーン付台船損料		台船 1000t積		1. 88	119, 000	223, 720		
			供用日	1. 88	119, 000	223, 720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						854, 700		
						854, 700		
単価						854, 700		
						854, 700		

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－2208号	コンクリートポンプ車損料【2交替】	トラック架装・フレーム式 圧送能力90～110m3/h	単位	供用日	数量	1	単価	74,860
						1		74,860
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
コンクリートポンプ車損料		トラック架装・フレーム式 圧送能力90～110m3/h		12	3,640	43,680		
			時間	12	3,640	43,680		
コンクリートポンプ車損料		トラック架装・フレーム式 圧送能力90～110m3/h		1	31,180	31,180		
			供用日	1	31,180	31,180		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						74,860		
						74,860		
単価						74,860		
						74,860		

参考資料（４）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2022. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－2209号	潜水士船損料【2交替】	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	単位	供用日	数量	1	単価	20,150
						1		20,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水士船損料		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		0.9	8,720	7,848		
			日	0.9	8,720	7,848		
潜水士船損料		D 180PS型 3～5t吊 4.9GT		1	12,300	12,300		
			供用日	1	12,300	12,300		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						20,150		
						20,150		
単価						20,150		
						20,150		

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2022. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－2210号	組立台船損料	11隻×7隻	単位	供用日	数量	1	単価	282, 200
						1		282, 200
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
フオート(組立式) 損料		本体13t用		75	2, 300	172, 500		
			供用日	75	2, 300	172, 500		
スパット式フオート損料		本体13t用		2	4, 770	9, 540		
			供用日	2	4, 770	9, 540		
スパット 損料		□600		2	3, 640	7, 280		
			供用日	2	3, 640	7, 280		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		2	3, 480	6, 960		
			供用日	2	3, 480	6, 960		
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力4. 2 t×3 5 m／m i n		2	4, 310	8, 620		
			供用日	2	4, 310	8, 620		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750		
			日	1	5, 750	5, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		71, 550		
			式	1		71, 550		
計						282, 200		
						282, 200		
単価						282, 200		
						282, 200		

参考資料（４）

参考資料（４）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2023. 3 1. 000-00-00-2-0	
単－2211号	組立台船損料	(11隻×7隻)	単位	供用日	数量	1	単価	282, 200
						1		282, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フオート(組立式) 損料		本体13t用		75	2, 300	172, 500		
			供用日	75	2, 300	172, 500		
スバ ット式フオート損料		本体 13t用		2	4, 770	9, 540		
			供用日	2	4, 770	9, 540		
スバ ット 損料		□600		2	3, 640	7, 280		
			供用日	2	3, 640	7, 280		
ウインチ [開放型（電動）・複胴]		巻上能力2. 8 t×3 0 m／m i n		2	3, 480	6, 960		
			供用日	2	3, 480	6, 960		
ウインチ [開放型（電動）・単胴]		巻上能力4. 2 t×3 5 m／m i n		2	4, 310	8, 620		
			供用日	2	4, 310	8, 620		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1	5, 750	5, 750		
			日	1	5, 750	5, 750		
諸雑費（率＋まるめ） 34%				1		71, 550		
			式	1		71, 550		
計						282, 200		
						282, 200		
単価						282, 200	円／供用日	
						282, 200		