

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場吹付法砕工 ラス張工		m ²	100	2,211.9	221,190		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10		
	計					221,200		
	単価					2,212	円/m ²	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	21,311	2,131,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		900		
	計					2,132,000		
	単価					21,320	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 有	m 2				1	6,859
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m 2	1	6,859.92	6,859		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計					6,859		
	単価					6,859	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	箱抜き管	硬質塩化ビニル管 VU-100	m				1	542
	硬質塩化ビニル管	肉薄管 VU-100	m	1	542	542		
	計					542		
	単価					542	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3.1m/箇所 65mm/箇所 3.5m/箇所 標準(0.4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件II	m	1	11,918	11,918			
	鋼材材料費	ロックボルト, カップラー, スペーサー	m	1.129	1,760	1,987			
	グラウト材	セメントペースト材料(アンカー用) N1230kg W/C40~55	m ³	0.005	37,800	189			
	頭部処理材材料費	頭部キャップ, ナット, ワッシャー, 角座金	組	0.323	6,500	2,099			
	諸雑費（まるめ）		式	1		7			
	計					16,200			
	単価					16,200		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	削孔機械の上下移動		単位	回	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	上下移動工	現場条件II	削孔機械の上下移動	回	1	20,301	20,301	
諸雑費（まるめ）				式	1		9	
計							20,310	
単価							20,310	円/回

参考資料（1）

単-31号		山腹U形側溝	機械据付 50mを超え200m以下 0.5を超え1.0m2以下 L=2000mm 標準	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	10	24,110
		土木一般世話役		人	0.962	32,844	31,595		
		特殊作業員		人	0.962	30,600	29,437		
		普通作業員		人	1.923	25,806	49,624		
		側溝	BF-II-300-2000	個	4.99	9,500	47,405		
		バックホウ（クローラ型）運転	標準	日	0.962	46,970	45,185		WK340150 単一 49号
		不整地運搬車運転		日	0.962	38,640	37,171		WK340090 単一 50号
		諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		683		
		計					241,100		
		単価					24,110		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	水路工各種材料費	無し 有り RC-40 0.5m3/10m 無し 無し	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.6	5,900	3,540		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,540		
	単価					354	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	山腹U形側溝	機械据付 50mを超え200m以下 0.5を超え1.0m2以下 L=2000mm 標準	単位	m	数量	単価	金額	単価	28,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.962	32,844	31,595			
特殊作業員			人	0.962	30,600	29,437			
普通作業員			人	1.923	25,806	49,624			
側溝		BF-II-500-2000	個	4.99	18,000	89,820			
バックホウ（クローラ型）運転		標準	日	0.962	46,970	45,185		WK340150 単一 49号	
不整地運搬車運転			日	0.962	38,640	37,171		WK340090 単一 50号	
諸雑費（率+まるめ） 0.5%			式	1		768			
計						283,600			
単価						28,360		円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	水路工各種材料費	無し 有り RC-40 0.7m3/10m 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	495.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.84	5,900	4,956			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					4,956			
単価					495.6	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.74m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,317.3	63,173			
側溝		PUT-500-2000 (歩道用)	個	5	18,400	92,000			
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m ³	0.888	5,900	5,239			
諸雑費 (まるめ)			式	1		88			
計						160,500			
単価						16,050	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 JIS A 5372 500 62.2×12.5×50 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	4,365
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,034.28	103,428			
	道路用側溝蓋	1種 500 62.2×12.5×50	枚	100	3,330	333,000			
	諸雑費（まるめ）		式	1		72			
	計					436,500			
	単価					4,365		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	型枠工	小段排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	11,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.9	32,844	29,559			
型わく工			人	1.6	30,702	49,123			
普通作業員			人	1.2	25,806	30,967			
諸雑費 (率+まるめ) 6%			式	1		6,551			
計						116,200			
単価						11,620		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,252
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.8	32,844	59,119			
特殊作業員			人	2.1	30,600	64,260			
普通作業員			人	3.1	25,806	79,998			
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦60%	m ³	12.1	27,200	329,120			
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	13.3	14,370	191,121		単- 51号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.8%			式	1		1,582			
計						725,200			
単価						7,252		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m ²	数量	100	単価	217.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.21	32,844	6,897		
	普通作業員		人	0.56	25,806	14,451		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		422		
	計					21,770		
	単価					217.7	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	12,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	32,844	39,412			
	型わく工		人	1.6	30,702	49,123			
	普通作業員		人	1.2	25,806	30,967			
	諸雑費（率+まるめ） 6%		式	1		7,098			
	計					126,600			
	単価					12,660		円/m ²	

参考資料（１）

		単価使用年月		2026. 1		歩掛使用年月		2026. 1		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単一41号	コンクリート打設工	縦排水溝 クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 無し	単位	m ²	数量	100	単価	8,435					
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要					
土木一般世話役			人	2.5	32,844	82,110							
特殊作業員			人	2.1	30,600	64,260							
普通作業員			人	5	25,806	129,030							
生コンクリート		18-8-25BB W/C≦60%	m ³	12.1	27,200	329,120							
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m ³ 吊能力2.9t	時間	16.5	14,370	237,105		単一 51号					
諸雑費（率+まるめ） 0.7%			式	1		1,875							
計						843,500							
単価						8,435		円/m ²					

参考資料（１）

単一42号		集水樹設置	50mを超え200m以下 0.4m3以下 標準	単位	基	数量	単価	金額	単価	107,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.7	32,844	22,990			
特殊作業員				人	0.5	30,600	15,300			
普通作業員				人	1	25,806	25,806			
型わく工				人	0.2	30,702	6,140			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊		時間	3.4	7,821	26,591	単一 52号		
不整地運搬車運転				日	0.1	38,640	3,864	単一 50号		
諸雑費（率+まるめ） 7%				式	1		6,709			
計							107,400			
単価							107,400	円/基		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	水路工各種材料費	有り 生コンクリート各種 2.7m3/10m 有り RC-40 1.2m3/10m 無し 無し	単位	m	数量		10	単価	8,708
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m ³	2.889	27,200	78,580			
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.44	5,900	8,496			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4			
	計					87,080			
	単価					8,708	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	水路工各種材料費	有り 生コンクリート各種 4.2m3/10m 有り RC-40 1.8m3/10m 無し 無し	単位	m	数量		10	単価	13,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	生コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m ³	4.494	27,200	122,236			
	再生クラッシュラン	RC-40	m ³	2.16	5,900	12,744			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20			
	計					135,000			
	単価					13,500		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 小段面部	単位	枚	数量	単価	金額	単価	41,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	423.3		42,330		
	柵蓋	S-B600-L600-t12	枚	100	41,400		4,140,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1			670		
	計						4,183,000		
	単価						41,830	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	単価	金額	単価	74,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	1,034.28	103,428			
	柵蓋	S-B800-L800-t12	枚	100	73,700	7,370,000			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		572			
	計					7,474,000			
	単価					74,740		円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	保孔管挿入工	VP40 ｼｯｯ加工	単位	m	数量	単価	金額	単価	76.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.06	32,844	1,970			
	特殊作業員		人	0.1	30,600	3,060			
	普通作業員		人	0.1	25,806	2,580			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					7,610			
	単価					76.1		円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	波状管	φ75 無孔管 シングル構造	単位	m	数量	単価	金額	単価	830
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ75 無孔管 シングル構造	m	1	830	830			
計						830			
単価						830		円/m	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	バックホウ（クローラ型）運転	標準	単位	日	数量	1	単価	46,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	37	133	4,921		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3 1.7t吊	供用日	1.58	8,600	13,588		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					46,970		
	単価					46,970	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一50号	不整地運搬車運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,458	28,458			38,640
軽油		L	8	133	1,064			
不整地運搬車	[クローラ型油圧ダンプ式] 積載質量2.5 t	日	1.66	5,490	9,113			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5			
計					38,640			
単価					38,640	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	14,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	28,458	4,837			
軽油		L	18	133	2,394			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	7,130	7,130			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					14,370			
単価					14,370	円/時間		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	7,821
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.17	28,458		4,837	
軽油			L	5.9	133		784	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊	時間	1	2,200		2,200	
諸雑費 (まるめ)			式	1			0	
計							7,821	
単価							7,821	円/時間

参考資料 (1)

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一65号	機械播種施工による植生工	種子散布工 100m2以上250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	354
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工		種子散布	m 2	1	354.4	354		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						354		
単価						354	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一66号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	4,928
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 (植生基材吹付)		厚 3 c m	m 2	1	4,928.8	4,928		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						4,928		
単価						4,928	円/m 2	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一67号	モルタル吹付工	10cm 100m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	12,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚10cm	m 2	1	12,862.35	12,862		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12,870		
単価						12,870	円/m 2	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一68号	ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 有	単位	m 2	数量		単価	2,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	2,406.54	240,654		
諸雑費（まるめ）			式	1		46		
計						240,700		
単価						2,407	円/m 2	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一69号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 250m以上500m未満	単位	m	数量		単価	25,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	100	25,573.2	2,557,320		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		680		
	計					2,558,000		
	単価					25,580	円/m	

							単価使用年月	2026. 1
							歩掛使用年月	2026. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一70号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 1000m2以上(標準) 無 無 有	単位	m ²	数量		単価	3,943
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (植生基材吹付)	厚3cm	m ²	1	3,943.04	3,943		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,943		
	単価					3,943	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	箱抜き管	硬質塩化ビニル管 VU-100	単位	m	数量		1	単価	542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	肉薄管 VU-100	m	1	542	542			
	計					542			
	単価					542	円/m		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 1
						歩掛使用年月	2026. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.2m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価 12,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工 (ロックボルト工)		現場条件I	m	1	7,534.6	7,534	
鋼材材料費		ロックボルト, キャップ, シース, スペーサー	m	1.136	1,980	2,249	
グラウト材		セメントペースト材料 アンカー用 N1230kg W/C40~55	m ³	0.005	37,800	189	
頭部処理材材料費		頭部キャップ, ナット, ワッシャー, 角座金	組	0.455	6,500	2,957	
諸雑費 (まるめ)			式	1		1	
計						12,930	
単価						12,930	円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	岩盤清掃		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.1	32,844	3,284		
	特殊作業員		人	0.1	30,600	3,060		
	普通作業員		人	0.2	25,806	5,161		
	諸雑費（率+まるめ） 17%		式	1		1,955		
	計					13,460		
	単価					1,346	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	32,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1.8	32,844	59,119			
	特殊作業員		人	4	30,600	122,400			
	普通作業員		人	4.8	25,806	123,868			
	生コンクリート	18-5-40BB W/C≦60%	m 3	104	27,200	2,828,800			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.6	52,800	84,480			
	諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		48,333			
	計					3,267,000			
	単価					32,670		円/m 3	

参考資料 (1)

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0				
単-75号	堤冠コンクリート打設	富配合30(m3/7 ^{ポック})未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m ³	数量	10	単価	40,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	32,844	13,137		
	特殊作業員		人	1.5	30,600	45,900		
	普通作業員		人	0.7	25,806	18,064		
	生コンクリート	富配合-5-40BB C=300 k g/m ³	m ³	10.4	28,900	300,560		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	0.24	52,800	12,672		
	諸雑費 (率+まるめ) 17%		式	1		13,067		
	計					403,400		
	単価					40,340	円/m ³	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一76号	型枠工 [砂防]	標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	11,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.9	32,844	128,091		
型わく工			人	14.9	30,702	457,459		
特殊作業員			人	0.85	30,600	26,010		
普通作業員			人	8.5	25,806	219,351		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.3	52,800	121,440		
諸雑費 (率+まるめ) 25%			式	1		207,649		
計						1,160,000		
単価						11,600	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	残存型枠及び残存化粧型枠	残存型枠 無し 標準	単位	m ²	数量	100	単価	12,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	32,844	52,550		
	型わく工		人	5	30,702	153,510		
	普通作業員		人	3.2	25,806	82,579		
	溶接工		人	2.7	32,334	87,301		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.7	52,800	89,760		
	残存型枠	有孔タイプ (組立部材含む)	m ²	106	7,020	744,120		
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		71,180		
	計					1,281,000		
	単価					12,810	円/m ²	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 1 2026. 1 1.000-00-00-2-0					
単-78号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	単価	金額	単価	34,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.8	32,844	91,963			
特殊作業員			人	5.3	30,600	162,180			
普通作業員			人	6.1	25,806	157,416			
生コンクリート		18-5-40BB W/C≦60%	m 3	104	27,200	2,828,800			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	2.2	52,800	116,160			
諸雑費 (率+まるめ) 12%			式	1		48,481			
計						3,405,000			
単価						34,050	円/m 3		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	材料費 (m)		単位	m	数量		1	単価	472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-50	m	1	472	472			
	計					472			
	単価					472	円/m		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一80号	吸出し防止材設置	点在 t=20mm	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	4,206
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.12	25,806		3,096		
	吸出防止材	t = 20mm	m ²	1	1,110		1,110		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0		
	計						4,206		
	単価						4,206	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.22m3/m2 生コンクリート各種	単位	m 2	数量	100	単価	27,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	14,493.58	1,449,358		
	コンクリート積ブロック	J I S粗面 1 5 0 k g /個未満	m 2	100	6,600	660,000		
	生コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	m 3	24.64	27,200	670,208		
	諸雑費（まるめ）		式	1		434		
	計					2,780,000		
	単価					27,800	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	9,058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	9,058.69	9,058		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,058		
	単価					9,058	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	ガス切断	鋼管杭 φ800	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	21,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				人	0.4	32,334	12,933		
普通作業員				人	0.08	25,806	2,064		
酸素		ボンベ		m ³	4.77	547	2,609		
アセチレン		ボンベ		k g	1.9	2,200	4,180		
諸雑費（率+まるめ） 0.1%				式	1		14		
計							21,800		
単価							21,800	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		コンクリート殻 (無筋) (樹中部資源再開発 能登工場)	t	100	1,700	170,000		
計						170,000		
単価						1,700	円/t	

参考資料（１）

単一85号		大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1.0)	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
	名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			人	0.204	32,844	6,700		
	特殊作業員			人	0.204	30,600	6,242		
	普通作業員			人	0.204	25,806	5,264		
	耐候性大型土のう		丸型 110×110 長期仮設(3年)型	袋	10	4,300	43,000		
	バックホウ運転(クレーン仕様)		製作・設置 5mを超え20m以下	日	0.204	47,620	9,714		Wk250500 単一 87号
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2.5 t 吊	日	0.204	52,800	10,771		
	諸雑費(率+まるめ) 2%			式	1		359		
	計						82,050		
	単価						8,205		円/袋

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	単価	金額	単価	概要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000			
	計					598,000			
	単価					598,000		円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 1
歩掛使用年月	2026. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	単価	金額	単価	47,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,458	28,458			
軽油			L	65	133	8,645			
バックホ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]		山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	日	1.36	7,730	10,512			
諸雑費 (まるめ)			式	1		5			
計						47,620			
単価						47,620		円/日	