

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-205号	止杭	小型杭打工 RC杭 φ200mm L=3.0m/本	単位	本	数量	10	10	単価	56,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役					1.11	30,160		33,477	
			人		1.11	30,160		33,477	
とび工					2.22	28,600		63,492	
			人		2.22	28,600		63,492	
RCパイル		200*50mm*3m			10	19,600		196,000	WYB00065
			本		10	19,600		196,000	
諸雑費（率+まるめ） 3%					1			10,631	
			式		1			10,631	
クローラ式杭打機運転		油圧 <sup>ハ</sup> イルハンマ 2t			1.11	196,800		218,448	WK230020
			日		1.11	196,800		218,448	単- 342号
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3			4.329	9,563		41,398	
			時間		4.329	9,563		41,398	単- 343号
計								563,446	
単価								56,340	
								56,340	円/本



# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-207号	鉄筋工 [市場単価]	SR235 φ16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	221,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 6 ~ 2 5	t	1.03	150,000	154,500		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560		
	諸雑費(まるめ)		式	1		40		
	計					221,100		
	単価					221,100	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-208号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	11,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,124.64	41,246		
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	13,900	69,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m <sup>3</sup>	0.744	3,800	2,827		
諸雑費（まるめ）			式	1		27		
計						113,600		
単価						11,360	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-209号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 1m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 1.2m3/10m	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,273.28	62,732			
	側溝	FU-300-400-2	個	5	9,880	49,400			
	生コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	m <sup>3</sup>	1.06	21,300	22,578			
	生コンクリート	18-8-40 W/C≦60%	m <sup>3</sup>	1.06	21,300	22,578			
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	1.44	3,800	5,472			
	諸雑費（まるめ）		式	1		40			
	計					162,800			
	単価					16,280	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-210号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	41,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,023.96	70,239		
	側溝	VS-600-1200-2	個	5	69,430	347,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					417,400		
	単価					41,740	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-211号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	52,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,023.96	70,239		
	側溝	FU-600-1300	個	5	90,160	450,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					521,100		
	単価					52,110	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-212号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	54,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,023.96	70,239		
	側溝	FU-600-1400	個	5	95,630	478,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					548,400		
	単価					54,840	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-213号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	57,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,023.96	70,239		
	側溝	FU-600-1500	個	5	100,860	504,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					574,600		
	単価					57,460	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-214号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	60,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,023.96	70,239		
	側溝	FU-600-1600	個	5	106,160	530,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		61		
	計					601,100		
	単価					60,110	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-215号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	63,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,810.23	78,102		
	側溝	FU-600-1700	個	5	111,400	557,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					635,200		
	単価					63,520	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-216号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	66,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,810.23	78,102		
	側溝	FU-600-1800	個	5	116,560	582,800		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					661,000		
	単価					66,100	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-217号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	68,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,810.23	78,102		
	側溝	FU-600-1900	個	5	121,700	608,500		
	諸雑費（まるめ）		式	1		98		
	計					686,700		
	単価					68,670	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-218号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し	単位	m	数量	10	単価	71,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 2 9 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	7,810.23	78,102		
側溝		FU-600-2000	個	5	126,900	634,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		98		
計						712,700		
単価						71,270	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-219号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m 無し 生コンクリート(各種) 0m3/10m	単位	m	数量	10	単価	44,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,457.75	54,577		
側溝		T-25 600*1200*600	個	5	77,660	388,300		
諸雑費(まるめ)			式	1		23		
計						442,900		
単価						44,290	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-220号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	428.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.3	30,160	9,048		
	普通作業員		人	1.4	24,128	33,779		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					42,830		
	単価					428.3	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-221号	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	603.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	30,160	12,064		
	普通作業員		人	2	24,128	48,256		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					60,320		
	単価					603.2	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-222号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	数量	100	単価	428.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.3	30,160	9,048		
普通作業員			人	1.4	24,128	33,779		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						42,830		
単価						428.3	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-223号	側溝蓋撤去・設置	80kgを超え120kg以下	単位	枚	数量	100	単価	603.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.4	30,160	12,064		
普通作業員			人	2	24,128	48,256		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						60,320		
単価						603.2	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-224号	プレキャスト集水枘(2分割式)	Ms-800-H1600	単位	基	数量	1	1	35,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.2	30,160	6,032		
			人	0.2	30,160	6,032		
	特殊作業員			0.125	27,248	3,406		
			人	0.125	27,248	3,406		
	普通作業員			0.5	24,128	12,064		
			人	0.5	24,128	12,064		
	バックホウ(クローラ型)			0.25	56,310	14,077		WYB00035
			日	0.25	56,310	14,077		単- 344号
	諸雑費(まるめ)			1		1		
			式	1		1		
	計					35,580		
						35,580		
	単価					35,580		
						35,580		円/基

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-225号	区画線設置	無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	132.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	85.28	85,280		
トラフィックペイント		常温型 溶剤型 1種B 白	L	50	680	34,000		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	175	6,825		
軽油			L	33	147	4,851		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,344		
計						132,300		
単価						132.3	円/m	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 2m以下	単位	枚	数量	10	単価	6,847
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.189	30,160	5,700			
とび工		人	0.377	28,600	10,782			
普通作業員		人	0.189	24,128	4,560			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.189	201,000	37,989	WK250010	単一 345号	
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		9,439			
計					68,470			
単価					6,847		円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	鋼矢板 (各種)	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板	SP-10H型	3.5m/枚	枚	1	63,800	63,800	
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
	計						63,800	
	単価						63,800	円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 4m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,627
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.238	30,160	7,178			
とび工		人	0.476	28,600	13,613			
普通作業員		人	0.238	24,128	5,742			
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.238	201,000	47,838	WK250010 単- 345号		
諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		11,899			
計					86,270			
単価					8,627	円/枚		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-230号	鋼矢板（各種）	鋼矢板材料	単位	枚	数量		単価	
					1			72,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SP-10H型 4.0m/枚	枚	1	72,900	72,900		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						72,900		
単価						72,900	円/枚	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-231号	鋼矢板材料（6-20m以外は適用外）	SYW295 10H型 7m/枚	単位	枚	数量		単価	
					1			121,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板		SYW295 ハット型（10H, 25H, 45H）	t	0.605	200,000	121,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						121,000		
単価						121,000	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 6m以下	単位	枚	数量	10	単価	10,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.286	30,160	8,625			
とび工		人	0.571	28,600	16,330			
普通作業員		人	0.286	24,128	6,900			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.286	201,000	57,486	WK250010 単- 345号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		14,259			
計					103,600			
単価					10,360	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し 10H型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	12,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.345	30,160	10,405			
とび工		人	0.69	28,600	19,734			
普通作業員		人	0.345	24,128	8,324			
パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み 電動式60kW 10H型	日	0.345	201,000	69,345	WK250010 単- 345号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%		式	1		17,192			
計					125,000			
単価					12,500	円/枚		



# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	189,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	119,000	122,570			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560			
諸雑費(まるめ)		式	1		70			
計					189,200			
単価					189,200	円/t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	可とう継手工	伸び量100mm 沈下量100mm対応	単位	基	数量	1	単価	343,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.5	30,160	75,400		
			人	2.5	30,160	75,400		
	特殊作業員			5	27,248	136,240		
			人	5	27,248	136,240		
	普通作業員			2.5	24,128	60,320		
			人	2.5	24,128	60,320		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		1	44,100	44,100		
			日	1	44,100	44,100		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%			1		27,140		
			式	1		27,140		
	計					343,200		
	単価					343,200		
						343,200	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	155,000
	耐圧ゴムプレート	伸び量100mm、沈下量100mm対応				1			155,000
			単位	基	数量	単価	金額	単価	155,000
	土木一般世話役				1	30,160	30,160		
			人		1	30,160	30,160		
	特殊作業員				1	27,248	27,248		
			人		1	27,248	27,248		
	普通作業員				2	24,128	48,256		
			人		2	24,128	48,256		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			1	44,100	44,100		
			日		1	44,100	44,100		
	諸雑費 (率+まるめ)				1		5,236		
	5%		式		1		5,236		
	計						155,000		
							155,000		
	単価						155,000	円/基	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	ブロック組立工	B=1.7m、H=1.6m プレキャストボックスカルバート	単位	個	数量	1	144,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.3	30,160	9,048	
			人	0.3	30,160	9,048	
	特殊作業員			1.4	27,248	38,147	
			人	1.4	27,248	38,147	
	普通作業員			1.3	24,128	31,366	
			人	1.3	24,128	31,366	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊		0.2	78,300	15,660	
			日	0.2	78,300	15,660	
	無収縮モルタル材	太平洋マテリアル プレユーロックス		170.46	154	26,250	
			kg	170.46	154	26,250	
	諸雑費 (率+まるめ) 25%			1		23,529	
			式	1		23,529	
	計					144,000	
	単価					144,000	
						144,000	円/個

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	緊張工（縦締）	B=1.7m、H=1.6m フレキャストボックスカルバート	単位	箇所	数量	10	10	単価	31,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				1	30,160	30,160			
			人	1	30,160	30,160			
特殊作業員				4.5	27,248	122,616			
			人	4.5	27,248	122,616			
普通作業員				2.4	24,128	57,907			
			人	2.4	24,128	57,907			
グラウド工				84	1,021	85,764		WYB00028	
			m	84	1,021	85,764		単- 346号	
諸雑費（率+まるめ） 9%				1		18,953			
			式	1		18,953			
計						315,400			
単価						31,540			
						31,540		円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	アカーボルト設置工	SD345 D32 L=500mm 片側M30ネジ切加工40mm	単位	箇所	数量	100	100	2,730	2,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役				1.79	30,160	53,986		
			人		1.79	30,160	53,986		
	特殊作業員				3.57	27,248	97,275		
			人		3.57	27,248	97,275		
	普通作業員				3.57	24,128	86,136		
			人		3.57	24,128	86,136		
	諸雑費（率+まるめ） 15%				1		35,603		
			式		1		35,603		
	計						273,000		
							273,000		
	単価						2,730		
							2,730	円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	機械式継手	スリーブ圧着継手 D22 Aタイプ 接続ホルト	単位	組	数量	76	76	3,726	3,726
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.3	189,200	56,760	WB810010		
	機械式継手	スリーブ圧着継手継手 D22 接続ホルト Aタイプ	組	76	2,980	226,480	単- 235号		
	計					283,240			
	単価					283,240			
						3,726			
						3,726	円/組		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	191,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	121,000	124,630			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560			
諸雑費(まるめ)		式	1		10			
計					191,200			
単価					191,200	円/t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29~32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	190,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	t	1.03	120,000	123,600		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,560	66,560		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		40		
	計					190,200		
	単価					190,200	円 / t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価	185,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	119,000	122,570		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,232	63,232		
	諸雑費(まるめ)		式	1		98		
	計					185,900		
	単価					185,900	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6	30,160	48,256		
とび工			人	7	28,600	200,200		
普通作業員			人	1.3	24,128	31,366		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.4	44,100	61,740		
諸雑費 (率+まるめ) 34%			式	1		116,038		
計						457,600		
単価						4,576	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	足場工	単管足場 不要 標準	単位	掛m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9	30,160	57,304		
とび工			人	6.9	28,600	197,340		
普通作業員			人	1.8	24,128	43,430		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	0.8	44,100	35,280		
諸雑費 (率+まるめ) 29%			式	1		96,646		
計						430,000		
単価						4,300	円/掛m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	100	単価	4,994
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2.9	30,160	87,464			
型わく工		人	5.3	27,456	145,516			
とび工		人	2.5	28,600	71,500			
普通作業員		人	5.7	24,128	137,529			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		57,391			
計					499,400			
単価					4,994	円/空m3		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	型枠組立	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	176,628
						1				176,628
						1				176,628
		土木一般世話役				1	30,160	30,160		
				人		1	30,160	30,160		
		型わく工				3	27,456	82,368		
				人		3	27,456	82,368		
		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊			1	44,100	44,100		
				日		1	44,100	44,100		
		資機材費 (型枠材、足場材、支保工材)				1		20,000	WYB00046	
				式		1		20,000		
		計						176,628		
								176,628		
		単価						176,628		
								176,628	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	型枠解体		単位	式	数量	1	単価	76,962
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型わく工				2	27,456	54,912	
			人		2	27,456	54,912	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊			0.5	44,100	22,050	
			日		0.5	44,100	22,050	
	計						76,962	
	単価						76,962	
							76,962	円/式

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	コンクリート工	単位	m3	数量	2.7	単価	53,790
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			1	30,160	30,160		
		人	1	30,160	30,160		
普通作業員			2	24,128	48,256		
		人	2	24,128	48,256		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力40~50m <sup>3</sup> /h		5.9	10,480	61,832		
		時間	5.9	10,480	61,832		単-347号
資機材費 (コンクリート締固め機)			1		5,000		WYB00047
		式	1		5,000		
計					145,248		
					145,248		
単価					53,790		
					53,790		円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	量水標取付工	H=1.4m	単位	m	数量	10	10	単価	11,720	11,720
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役			2	30,160	60,320					
		人	2	30,160	60,320					
普通作業員			2	24,128	48,256					
		人	2	24,128	48,256					
諸雑費 (率+まるめ) 8%			1		8,624					
		式	1		8,624					
計					117,200					
					117,200					
単価					11,720					
					11,720			円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	量水標取付	H=3.1m	単位	m	数量	10	単価	19,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2	30,160	60,320		
	普通作業員		人	2	24,128	48,256		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット車11.0~12.0m 200kg 2名	日	2	44,220	88,440		WYB00001
	諸雑費 (まるめ)		式	1		84		単- 348号
	計					197,100		
	単価					19,710		
						19,710		円/m

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	ゲラウトホル設置工	L=430mm	単位	式	数量	1	単価	8,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
均し基礎コンクリート箱抜き型枠設置撤去工		個	1	1,028	1,028	WYB00017		
		個	1	1,028	1,028	単- 349号		
沈下板・ゲラウトホル設置工		個	1	5,450	5,450	WYB00019		
		個	1	5,450	5,450	単- 350号		
無収縮モルタル充填工	L=430	個	1	1,542	1,542	WYB00020		
		個	1	1,542	1,542	単- 351号		
計					8,020			
					8,020			
単価					8,020	円/式		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-254号	逆流防止型グラウト管（材料費）		単位	個	数量	1	単価	110,000
						1		110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール		L=430mm		1	110,000	110,000		
			個	1	110,000	110,000		
計						110,000		
単価						110,000		
						110,000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単-255号	逆流防止型グラウト管（材料費）		単位	個	数量	1	単価	119,000
						1		119,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウトホール		L=800mm		1	119,000	119,000		
			個	1	119,000	119,000		
計						119,000		
単価						119,000		
						119,000	円／個	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400A 400×400×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価	13,050
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,124.64	41,246			
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000	個	5	17,200	86,000			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.852	3,800	3,237			
諸雑費（まるめ）		式	1		17			
計					130,500			
単価					13,050	円/m		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3,459
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	928.72	92,872		
	道路用側溝蓋	3種 400 51.2×11×50	枚	100	2,530	253,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		28		
	計					345,900		
	単価					3,459	円/枚	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-258号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8,353
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,353.3	8,353		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,353		
単価						8,353	円/m 3	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-259号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16,845.65	16,845		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						16,850		
単価						16,850	円/m 3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-260号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート（有筋）	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円／t	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-261号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート（無筋）	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-262号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト	t	100	2,000	200,000		
計						200,000		
単価						2,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	414.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,160	8,897			
とび工		人	0.295	28,600	8,437			
普通作業員		人	0.295	24,128	7,117			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,200	16,579	WK250590 単- 352号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		410			
計					41,440			
単価					414.4	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 342日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	25,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	24,548	24,548		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計						25,650	
	単価						25,650	円/枚

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	414.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	30,160	8,897			
とび工		人	0.295	28,600	8,437			
普通作業員		人	0.295	24,128	7,117			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,200	16,579	WK250590 単- 353号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		410			
計					41,440			
単価					414.4	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 401日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	28,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	27,268	27,268		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						28,370		
単価						28,370	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 244日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	19,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	18,788	18,788		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19,890		
単価						19,890	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 82日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	8,152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	7,052	7,052		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,152		
単価						8,152	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 303日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	24,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	23,331	23,331		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						24,440		
単価						24,440	円/枚	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 272日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	22,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096mm	枚	1	20,944	20,944		
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						22,050		
単価						22,050	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 291日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	23,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	22,407	22,407		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
	計						23,510	
	単価						23,510	円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	213.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.152	30,160	4,584			
とび工		人	0.152	28,600	4,347			
普通作業員		人	0.152	24,128	3,667			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.152	56,200	8,542	WK250590 単- 353号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		210			
計					21,350			
単価					213.5	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-273号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 303日 有 364日 無	単位	枚	数量	1	単価	20,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	20,604	20,604			
諸雑費(まるめ)		式	1		6			
計					20,610			
単価					20,610	円/枚		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,730
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.278	30,160	8,384			
特殊作業員		人	0.278	27,248	7,574			
普通作業員		人	0.278	24,128	6,707			
大型土のう袋	耐候性 1年	袋	10	3,770	37,700			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,690	16,037		WK250500	単- 354号
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		898			
計					77,300			
単価					7,730		円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	757.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.069	30,160	2,081			
特殊作業員		人	0.069	27,248	1,880			
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,410	3,616	WK250500 単- 355号		
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					7,577			
単価					757.7	円/袋		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ	m <sup>3</sup>	100	15,500	1,550,000		
計						1,550,000		
単価						15,500	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-277号	鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 50)	陸上 25<Nmax ≤ 50 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	28,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.526	30,160	15,864			
特殊作業員		人	0.526	27,248	14,332			
とび工		人	1.053	28,600	30,115			
油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax ≤ 50) III型	日	0.526	190,300	100,097	WK250240		単- 356号
杭打ち用ウォータージェット運転		日	0.526	94,020	49,454	WK250270		単- 357号
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カブ対策型(第3次基準値)	日	0.526	95,700	50,338	WK250560		単- 358号
諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		20,800			
計					281,000			
単価					28,100			円/枚

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-278号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	8,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.208	30,160	6,273		
特殊作業員			人	0.208	27,248	5,667		
とび工			人	0.417	28,600	11,926		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0.208	190,300	39,582	WK250240 単- 359号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第3次基準値)	日	0.208	95,700	19,905	WK250560 単- 358号	
諸雑費 (率+まるめ) 0.2%			式	1		157		
計						83,510		
単価						8,351	円/枚	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤50) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	155,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	30,160	15,080		
	特殊作業員		人	0.5	27,248	13,624		
	とび工		人	1	28,600	28,600		
	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≤50) III型	日	0.29	190,300	55,187		WK250240
	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出カ <sup>ス</sup> 対策型(第3次基準値)	日	0.45	95,700	43,065		単- 356号 WK250560
	諸雑費(まるめ)		式	1		44		単- 358号
	計					155,600		
	単価					155,600		円/回

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-280号	ガス切断	鋼矢板 (II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	5,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工			人	0.13	30,680	3,988			
普通作業員			人	0.04	24,128	965			
酸素		ポンベ	m <sup>3</sup>	0.63	547	344			
アセチレン		ポンベ	k g	0.26	2,200	572			
諸雑費 (率+まるめ) 0.1%			式	1		4			
計						5,873			
単価						5,873		円/箇所	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-281号	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	90,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.5	30,160	15,080			
特殊作業員		人	0.1	27,248	2,724			
普通作業員		人	2	24,128	48,256			
バックホウ運転		日	0.5	49,380	24,690	WK250540	単- 360号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					90,750			
単価					90,750	円/箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-282号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	17,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.17	27,248	4,632		
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	437	437	WK250400 単- 361号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 常時排水	日	1	11,860	11,860	WK250410 単- 362号	
諸雑費（率+まるめ） 1%			式	1		161		
計						17,090		
単価						17,090	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-283号	ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	50,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	0.17	27,248	4,632			
工事用水中ポンプ運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	2,733	2,733	WK250400 単- 363号		
発動発電機運転	450以上1300(m3/h)未満 常時排水	日	1	42,780	42,780	WK250410 単- 364号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		495			
計					50,640			
単価					50,640	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-284号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	90,750	
土木一般世話役		人	0.5	30,160	15,080			
特殊作業員		人	0.1	27,248	2,724			
普通作業員		人	2	24,128	48,256			
バックホウ運転		日	0.5	49,380	24,690	WK250540	単- 365号	
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					90,750			
単価					90,750	円/箇所		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-285号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.14	27,248	3,814		
工事中水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	477	477	WK250400 単- 366号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,418	5,418	WK250410 単- 367号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		291		
計						10,000		
単価						10,000	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-286号	敷砂利	標準	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	1	24,128		24,128	
	再生クラッシャー	RC-40	m <sup>3</sup>	12	3,800		45,600	
	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup>	時間	2	12,060		24,120	単-368号
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計						93,850	
	単価						9,385	円/m <sup>3</sup>

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	令和7年1月		単位	式	数量	1	単価	674,724
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員					8	24,128	193,024	
			人		8	24,128	193,024	
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m3			40	5,290	211,600	
			時間		40	5,290	211,600	
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m3			74	3,650	270,100	
			時間		74	3,650	270,100	
計							674,724	
単価							674,724	
							674,724	円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	令和7年2月	単位	式	数量	1	単価	712,432
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			14	24,128	337,792		
		人	14	24,128	337,792		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m <sup>3</sup>		50	5,290	264,500		
		時間	50	5,290	264,500		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m <sup>3</sup>		8	3,650	29,200		
		時間	8	3,650	29,200		
小型バックホウ 排出ガス対策型（第3次基準値）	クローラ型・山積0.16m <sup>3</sup> （平積0.12）後方超小旋回		30	2,290	68,700		WYB00048
		時間	30	2,290	68,700		
ホイールローダ（トラクタシヨベル）排出ガス対策型（第3次基準値）	普通型・バケット山積容量0.3m <sup>3</sup>		8	1,530	12,240		WYB00049
		時間	8	1,530	12,240		
計					712,432		
単価					712,432		
					712,432		円/式

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	令和7年3月		単位	式	数量	1	単価	54,940
						1		54,940
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8m <sup>3</sup>		4	5,290	21,160		
			時間	4	5,290	21,160		
	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.5m <sup>3</sup>		8	3,650	29,200		
			時間	8	3,650	29,200		
	小型バックホウ排出ガス対策型 (第3次基準値)	クローラ型・山積0.16m <sup>3</sup> (平積0.12)工法超小旋回		2	2,290	4,580	WYB00050	
			時間	2	2,290	4,580		
	計					54,940		
						54,940		
	単価					54,940	円/式	
						54,940		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	現場除雪	現場内 B 0m2 0m2 499m2 0m2	単位	式	数量	1	単価	1,132,737
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	5.344	30,160	161,175		
普通作業員			人	32.066	24,128	773,688		
軽作業員			人	10.689	18,512	197,874		
計						1,132,737		
単価						1,132,737	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	現場除雪	運搬路 B 0m2 1883m2 1397m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15 t 級	時間	21.352	14,130	301,703	単- 369号	
	計					301,703		
	単価					301,703	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-292号	現場除雪	現場内 B 998m2 639m2 1083m2 204m2	単位	式	数量	1	単価	5,812,716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	27.425	30,160	827,138		
普通作業員			人	164.548	24,128	3,970,214		
軽作業員			人	54.849	18,512	1,015,364		
計						5,812,716		
単価						5,812,716	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-293号	現場除雪	運搬路 B 1660m2 2243m2 2208m2 831m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15 t 級	時間	32.957	14,130	465,682	単- 369号	
	計					465,682		
	単価					465,682	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローレン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,154,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.5	27,248	149,864		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1.5	44,100	66,150		
運搬費等率 434%			式	1		937,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		486		
計						1,154,000		
単価						1,154,000	円/回	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-295号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.4km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,884	4,884		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,884		
単価						4,884	円/t	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-296号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.10	
							歩掛使用年月	2024.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-297号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	4,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,070	4,070			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						4,070			
単価						4,070	円/t		

							単価使用年月	2024.10	
							歩掛使用年月	2024.10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-298号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 30.2km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	単価	4,884
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	1	4,884	4,884			
諸雑費(まるめ)			式	1		0			
計						4,884			
単価						4,884	円/t		

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-299号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 64.9km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	6,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	6,084	6,084		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,084		
単価						6,084	円/t	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-300号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1,500	3,000		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,000		
単価						3,000	円/t	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-301号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 74.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	5,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	5,330	5,330		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,330		
単価						5,330	円/t	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-302号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 74.1km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		1	6,396
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	1	6,396	6,396		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						6,396		
単価						6,396	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-303号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 64.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	5,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	1	5,070	5,070		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						5,070		
単価						5,070	円/t	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-304号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

# 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-305号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	幹	m <sup>3</sup>	100	4,500	450,000		
	計					450,000		
	単価					4,500	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単-306号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	根	m <sup>3</sup>	100	5,500	550,000		
	計					550,000		
	単価					5,500	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10	
							歩掛使用年月	2024. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-307号	借地料（一式入力）	1166.59千円	単位	式	数量		1	単価	1,166,590
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	借地料		式	1		1,166,590			
	計					1,166,590			
	単価					1,166,590	円/式		

							単価使用年月	2024. 10	
							歩掛使用年月	2024. 10	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-308号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 18200m3	単位	式	数量		1	単価	78,416
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	2.6	30,160	78,416			
	計					78,416			
	単価					78,416	円/式		

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-309号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 13000m3	単位	式	数量	1	単価 49,914
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.655	30,160	49,914	
計						49,914	
単価						49,914	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-310号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 2900m2	単位	式	数量	1	単価 28,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.942	30,160	28,410	
計						28,410	
単価						28,410	円/式

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-311号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し レ質土、砂及び砂質土、粘性土 2930m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.605	30,160	18,246		
計						18,246		
単価						18,246	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-312号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土 570m2	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.185	30,160	5,579		
計						5,579		
単価						5,579	円/式	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-313号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598,000		
	計					598,000		
	単価					598,000	円/式	

							単価使用年月	2024.10
							歩掛使用年月	2024.10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-314号	システム初期費（ICT）	ブルドーザ	単位	式	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	ブルドーザ	式	1		548,000		
	計					548,000		
	単価					548,000	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	6690千円	単位	式	数量	1	単価	6,690,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1		6,690,000		
	計					6,690,000		
	単価					6,690,000	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	遠隔臨場		単位	月	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
通信費				0		0		WYB00120
			式	1		6,650		
ソフトウェア		Microsoft 365 Business Standard		0		0		WYB00121
			式	1		1,880		
ハードウェア 2年リース		iPad		0		0		WYB00122
			式	1		6,300		
計						0		
						14,830		
単価						0		
						14,830	円/月	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-317号	快適トイレ費用		単位	式	数量	0	単価	0
						1		1,305,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ				0	0	0	WYB00080	
			月	14.6	51,000	744,600		
快適トイレ				0	0	0	WYB00079	
			月	11	51,000	561,000		
計						0		
						1,305,600		
単価						0		
						1,305,600	円/式	

						単価使用年月	2024.10	
						歩掛使用年月	2024.10	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-318号	直接部材費		単位	式	数量	1	単価	148,378
						1		148,378
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
その他材料 (各種) (kg)		12% 無 無 有		132	912.32	120,426	WH160300	
SUS縞鋼板 t=4.5			kg	132	912.32	120,426		
平鋼 SUS304		各種 各種		27	1,035.27	27,952	WH105300	
FB38×4			kg	27	1,035.27	27,952		
計						148,378		
						148,378		
単価						148,378		
						148,378	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-319号	部品費		単位	式	数量		単価
					1		11,816
					1		11,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オールアンカー		SUS304 M10×60		56	211	11,816	
			本	56	211	11,816	
	計					11,816	
						11,816	
	単価					11,816	
						11,816	円/式

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-320号	製作補助材料費	鋼製付属設備 148378円	単位	式	数量		単価
					1		19,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費							
			式	1		19,289	
	計					19,289	
						19,289	
	単価					19,289	
						19,289	円/式

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	補正しない D 0.16t	単位	基	数量	1	単価	119,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備製作工		人	4	29,900	119,600		
	計					119,600		
	単価					119,600	円／基	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	直接部材費	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
						1		168,785
						1		168,785
	名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
鋼板	SS材	SS400 t4.5			5	208.27	1,041	WYB00096
			kg		5	208.27	1,041	
鋼板	SS材	SS400 t6			6	197.07	1,182	WYB00097
			kg		6	197.07	1,182	
鋼板	SS材	SS400 t9			46	197.07	9,065	WYB00098
			kg		46	197.07	9,065	
鋼板	SS材	SS400 12≦t≦25			132	197.07	26,013	WH100100
			kg		132	197.07	26,013	
平鋼	SS400	SS400 6×50~75			205	163.91	33,601	WH105100
			kg		205	163.91	33,601	
平鋼	SS400	SS400 12×50~75			21	165.01	3,465	WH105100
			kg		21	165.01	3,465	
鋼管	STKR	各種			270	215.61	58,214	WH131100
	□3.2×90×90		kg		270	215.61	58,214	
鋼管	STKR	各種			68	193.61	13,165	WH131100
	□2.3×60×30		kg		68	193.61	13,165	
鋼管	STKR	各種			119	193.61	23,039	WH131100
	□3.2×100×50		kg		119	193.61	23,039	
	計						168,785	
							168,785	
	単価						168,785	
							168,785	円/式

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	部品費	名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	25,668
						3.4	1,140	3,876	1	25,668
				k g		3.4	1,140	3,876	1	25,668
						66	23.6	1,557		
				個		66	23.6	1,557		
						154	10.9	1,678		WYB00100
				個		154	10.9	1,678		
						2.9	1,210	3,509		
				k g		2.9	1,210	3,509		
						66	228	15,048		
				本		66	228	15,048		
								25,668		
								25,668		
								25,668		円/式

## 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-324号	製作補助材料費	鋼製付属設備 168785円	単位	式	数量	1	単価 21,942
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		21,942	
計						21,942	
単価						21,942	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0
単-325号	労務費（一般鋼構造物/鋼付設）	補正しない C 0.87t 標準(鋼材400N・500N使用)	単位	基	数量	1	単価 358,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工			人	12	29,900	358,800	
計						358,800	
単価						358,800	円/基

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-326号	酸洗施工（m <sup>2</sup> 当り）	計上しない	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	4,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
酸洗費		ステンレス鋼表面処理	m <sup>2</sup>	1	4,030	4,030		
計						4,030		
単価						4,030	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単-327号	溶融亜鉛メッキ施工（t当り）		単位	t	数量	1	単価	110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融亜鉛メッキ		HDZT56 鉄骨立方溶接体 施工規模10t	t	1	110,000	110,000		
計						110,000		
単価						110,000	円/t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-328号	新設工事輸送費（プレートガードローラ・スライド）	7.06無 46.6km	単位	式	数量		単価	
						1		219,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		219,000		
計						219,000		
単価						219,000	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-329号	据付材料費（一般）	率計上 1021362円 3%	単位	式	数量		単価	
						1		30,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		30,640		
計						30,640		
単価						30,640	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	据付補助材料費	各種 1.5% 1021362円	単位	式	数量	金額	単価	15,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		15,320		
計						15,320		
単価						15,320	円/式	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	据付補助材料費	鋼製付属設備 56742円	単位	式	数量	金額	単価	567
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		567		
計						567		
単価						567	円/式	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-332号	鋼製付属設備据付	補正しない D 0.16t 無 無 無	単位	式	数量		単価	
						1		56,742
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	1.6	29,432	47,091		
	普通作業員		人	0.4	24,128	9,651		
	計					56,742		
	単価					56,742	円/式	

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-333号	据付補助材料費	鋼製付属設備 141856円	単位	式	数量		単価	
						1		1,418
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	補助材料費		式	1		1,418		
	計					1,418		
	単価					1,418	円/式	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-334号	鋼製付属設備据付	補正しない C 0.87t 無 無 無	単位	式	数量		単価	
						1		141,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	4	29,432	117,728		
普通作業員			人	1	24,128	24,128		
計						141,856		
単価						141,856	円/式	

							単価使用年月	2024. 10
							歩掛使用年月	2024. 10
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-335号	据付補助材料費	鋼製付属設備 113484円	単位	式	数量		単価	
						1		1,134
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		1,134		
計						1,134		
単価						1,134	円/式	

## 参考資料（1）

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-336号	鋼製付属設備据付	補正しない D 0.58t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価 113,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	3.2	29,432	94,182	
普通作業員			人	0.8	24,128	19,302	
計						113,484	
単価						113,484	円/式

						単価使用年月	2024. 10
						歩掛使用年月	2024. 10
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-337号	据付補助材料費	鋼製付属設備 1752300円	単位	式	数量	1	単価 17,523
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		17,523	
計						17,523	
単価						17,523	円/式

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-338号	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流200A	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	軽油		L		11.5	147	1,690	
	電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]	排出ガス対策型（第2次） 最大溶接電流200A	日		1	1,920	1,920	
	諸雑費（まるめ）		式		1		0	
	計						3,610	
	単価						3,610	円/日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-339号	雑機械器具損料（水門）	率計算 209450円	単位	式	数量	1	単価	4,189
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑器具損料			式	1		4,189		
計						4,189		
単価						4,189	円/式	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-340号	発動発電機運転	ガソリンエンジン駆動 2kVA 1日 6L/日	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	日	1	530	530		1,508
	ガソリン	レギュラー	L	6	163	978		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,508		
	単価					1,508	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-342号	クローラ式杭打機運転	油圧ハムハンマ 2t	単位	日	数量	単価	金額
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832		
軽油		L	87	147	12,789		
クローラ式杭打機 [油圧ハンマ・直結三点支持式]	ラム質量2 t リーダ長14.5～15.5 m	供用日	1.77	88,800	157,176		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					196,800		
単価					196,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-343号	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3	単位	時間	数量	1	単価	9,563
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	26,832	4,561		
軽油			L	9.2	147	1,352		
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.5m3		時間	1	3,650	3,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,563		
単価						9,563	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-344号	バックホウ（クローラ型）		単位	日	数量	1	単価	56,310
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）	2.9t吊		1.49	11,200	16,688	
				日	1.49	11,200	16,688	
	運転手（特殊）				1	26,832	26,832	
				人	1	26,832	26,832	
	軽油				87	147	12,789	
				L	87	147	12,789	
	諸雑費（まるめ）				1		1	
				式	1		1	
	計						56,310	
							56,310	
	単価						56,310	
							56,310	円/日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-345号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW 10H型	単位	日	数量	1	単価	201,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,832	26,832		
軽油			L	76	147	11,172		
パイプロハンマ（単体） [電動・可変モーメント型]		ハット形鋼矢板用 0～475kN 60kW	供用日	1.31	56,000	73,360		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						201,000		
単価						201,000	円/日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024.10
歩掛使用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-346号	グラウド工	単位	m	数量	100	100	単価	1,021
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.3	30,160		9,048	
		人		0.3	30,160		9,048	
特殊作業員				1.6	27,248		43,596	
		人		1.6	27,248		43,596	
普通作業員				1.5	24,128		36,192	
		人		1.5	24,128		36,192	
諸雑費（率+まるめ） 15%				1			13,264	
		式		1			13,264	
計							102,100	
単価							1,021	
							1,021	円/m

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-347号	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力40～50m <sup>3</sup> /h	単位	時間	数量	1	単価	10,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.15	26,832	4,024			
軽油		L	7.8	147	1,146			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力40～50m <sup>3</sup> /h	時間	1	5,310	5,310			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					10,480			
単価					10,480	円/時間		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-348号	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット車11.0～12.0m 200kg 2名	単位	日	数量	1	単価	44,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）			1	26,832	26,832		
			人	1	26,832	26,832		
	軽油			18	147	2,646		
			L	18	147	2,646		
	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg 2名		1.39	10,600	14,734		
			供用日	1.39	10,600	14,734		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					44,220		
						44,220		
	単価					44,220		
						44,220	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-349号	均し基礎コンクリート箱抜き型枠設置撤去工	単位	個	数量	単価	金額	単価	1,028
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
				10				1,028
				10				1,028
特殊作業員				0.2	27,248	5,449		
		人		0.2	27,248	5,449		
普通作業員				0.2	24,128	4,825		
		人		0.2	24,128	4,825		
諸雑費（まるめ）				1		6		
		式		1		6		
計						10,280		
						10,280		
単価						1,028		
						1,028	円/個	



## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-351号	無収縮モルタル充填工	L=430	単位	個	数量	10	10	単価	1,542
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員					0.3	27,248	8,174		1,542
				人	0.3	27,248	8,174		
普通作業員					0.3	24,128	7,238		
				人	0.3	24,128	7,238		
諸雑費（まるめ）					1		8		
				式	1		8		
計							15,420		
							15,420		
単価							1,542		
							1,542	円/個	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-352号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	119	147	17,493			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					56,200			
単価					56,200	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-353号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832			
軽油		L	119	147	17,493			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					56,200			
単価					56,200	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-354号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,832	26,832		
軽油			L	104	147	15,288		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,200	15,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						57,690		
単価						57,690	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-355号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,832	26,832		
軽油			L	78	147	11,466		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,200	14,112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						52,410		
単価						52,410	円/日	





## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-358号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	95,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26,832	26,832		
軽油			L	95	147	13,965		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1.46	37,600	54,896		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						95,700		
単価						95,700	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-360号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832		49,380
	軽油		L	65	147	9,555		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,200	12,992		
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計							49,380
	単価							49,380 円/日



## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-362号	発動発電機運転	0以上40(m3/h)未満 常時排水	単位	日	数量	1	単価	11,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	67	147	9,849		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.1	1,820	2,002		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						11,860		
単価						11,860	円/日	





## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-365号	バックホウ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	26,832	26,832		49,380
	軽油		L	65	147	9,555		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,200	12,992		
	諸雑費（まるめ）		式	1			1	
	計							49,380
	単価							49,380 円/日





## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-368号	バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	26,832	4,561		
軽油			L	15	147	2,205		
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		時間	1	5,290	5,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,060		
単価						12,060	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-369号	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]	15 t 級	単位	時間	数量	1	単価	14,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.2	26,832	5,366		
軽油			L	14	147	2,058		
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (第1次基準)]		15 t 級	時間	1	6,700	6,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						14,130		
単価						14,130	円/時間	