

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一298号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 C II 全断面 75 L=1.2km以下 各種 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 941,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.59	45,984	27,130	
トンネル世話役			人	0.59	45,984	27,130	
トンネル特殊工			人	3.54	42,196	149,373	
トンネル作業員			人	0.59	29,486	17,396	
ドリルジャンボ運転			週	0.055	2,776,000	152,680	WK450651 単一1021号
コンクリート吹付機運転			週	0.055	2,117,000	116,435	WK450811 単一1022号
ホイールローダ運転			週	0.055	241,100	13,260	WK450831 単一1023号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.055	323,600	17,798	WK450821 単一1024号
大型ブレーカ運転			週	0.055	272,000	14,960	WK450801 単一1025号
火薬（雷管含む）		通常断面 C II 全断面 75	m	1	135,900	135,900	WB452011 単一1026号
吹付コンクリート		通常断面 C II 全断面 75 各種	m	1	111,900	111,900	WB452012 単一1027号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－298号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 C II 全断面 75 L=1.2km以下 各種 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	941,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		通常断面 C II 全断面 75 有 -0.83本 無	m	1	53,000	53,000	WB452013 単－1028号	
H形鋼支保工		通常断面 C II 全断面 75	m	1	61,780	61,780	WB452014 単－1029号	
諸雑費（その他機械）（率） 9%			式	1		28,361		
諸雑費（その他材料）（率） 4%			式	1		14,503		
諸雑費（まるめ）			式	1		94		
計						941,700		
単価						941,700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－299号	集塵機運転	通常断面 CII 全断面 75 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 37,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.055	689,000	37,895	単－1030号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						37,900		
単価						37,900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－300号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 CII 全断面 75 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量		1	単価 43,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.22	196,600	43,252	単－1031号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						43,260		
単価						43,260	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一301号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 50 L=1.2km以下 各種 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 985,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.62	45,984	28,510	
トンネル世話役			人	0.62	45,984	28,510	
トンネル特殊工			人	3.72	42,196	156,969	
トンネル作業員			人	0.62	29,486	18,281	
ドリルジャンボ運転			週	0.06	2,776,000	166,560	WK450651 単一1021号
コンクリート吹付機運転			週	0.06	2,117,000	127,020	WK450811 単一1022号
ホイールローダ運転			週	0.06	241,100	14,466	WK450831 単一1023号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.06	323,600	19,416	WK450821 単一1024号
大型ブレーカ運転			週	0.06	272,000	16,320	WK450801 単一1025号
火薬（雷管含む）		通常断面 DI 上半 50	m	1	76,020	76,020	WB452011 単一1032号
吹付コンクリート		通常断面 DI 上半 50 各種	m	1	122,600	122,600	WB452012 単一1033号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－301号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、 鋼製支保工>	通常断面 DI 上半 50 L=1.2km以下 各種 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 985,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		通常断面 DI 上半 50 無 無	m	1	79,530	79,530	WB452013 単－1034号
H形鋼支保工		通常断面 DI 上半 50	m	1	72,160	72,160	WB452014 単－1035号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			式	1		27,502	
諸雑費（その他材料）（率） 9%			式	1		31,527	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	
計						985,400	
単価						985,400	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－302号	集塵機運転	通常断面 DI 上半 50 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 41,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.06	689,000	41,340	単－1030号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,340		
単価						41,340	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－303号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 上半 50 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量		1	単価 47,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.24	196,600	47,184	単－1031号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						47,190		
単価						47,190	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一304号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 各種 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 392,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.34	45,984	15,634	
トンネル世話役			人	0.34	45,984	15,634	
トンネル特殊工			人	2.04	42,196	86,079	
トンネル作業員			人	0.34	29,486	10,025	
ドリルジャンボ運転			週	0.027	2,776,000	74,952	WK450651 単一1021号
コンクリート吹付機運転			週	0.027	2,117,000	57,159	WK450811 単一1022号
ホイールローダ運転			週	0.027	241,100	6,509	WK450831 単一1023号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.027	323,600	8,737	WK450821 単一1024号
大型ブレーカ運転			週	0.027	272,000	7,344	WK450801 単一1025号
火薬（雷管含む）		通常断面 DI 下半 25	m	1	29,930	29,930	WB452011 単一1036号
吹付コンクリート		通常断面 DI 下半 25 各種	m	1	24,420	24,420	WB452012 単一1037号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－304号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 各種 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 392,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		通常断面 DI 下半 25 無 無	m	1	22,710	22,710	WB452013 単－1038号
H形鋼支保工		通常断面 DI 下半 25	m	1	17,960	17,960	WB452014 単－1039号
諸雑費（その他機械）（率） 4%			式	1		6,188	
諸雑費（その他材料）（率） 10%			式	1		9,502	
諸雑費（まるめ）			式	1		17	
計						392,800	
単価						392,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－305号	集塵機運転	通常断面 DI 下半 25 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 18,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.027	689,000	18,603	単－1030号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18,610		
単価						18,610	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－306号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 0.5<L≤1.2km 普通	単位	m	数量		1	単価 21,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.108	196,600	21,232	単－1031号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						21,240		
単価						21,240	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一307号	覆工コンクリート工等	通常断面 C II 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 262,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	264,400	5,288	WK450841 単一1040号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		264	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	9.31	18,100	168,511	
防水シート（N A T M）		0. 8 mm + 3. 0 mm	m 2	25.172	1,930	48,581	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		4,341	
諸雑費（まるめ）			式	1		64	
計						262,000	
単価						262,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－308号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 16.8m 779m	単位	m	数量	1	単価	157,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.16	43,365	6,938		
	トンネル特殊工		人	0.63	39,795	25,070		
	トンネル作業員		人	0.16	27,825	4,452		
	スライドセントル損料（本坑用）	L = 10.5	m	1	121,025	121,025		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					157,500		
	単価					157,500	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－309号	防水工	通常断面 C II 75 16.8m 759.2m	単位	m	数量	1	単価	40,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.174	43,365	7,545		
トンネル特殊工			人	0.326	39,795	12,973		
トンネル作業員			人	0.174	27,825	4,841		
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	15,185	15,185		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						40,550		
単価						40,550	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一310号	覆工コンクリート工等	通常断面 DI 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 249,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	264,400	5,288	WK450841 単一1040号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		264	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	8.64	18,100	156,384	
防水シート（N A T M）		0. 8 mm + 3. 0 mm	m 2	25.207	1,930	48,649	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		4,100	
諸雑費（まるめ）			式	1		64	
計						249,700	
単価						249,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一311号	防水工	通常断面 DI 75 16.8m 759.2m	単位	m	数量	1	単価	40,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.174	43,365	7,545		
トンネル特殊工			人	0.326	39,795	12,973		
トンネル作業員			人	0.174	27,825	4,841		
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	15,185	15,185		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						40,550		
単価						40,550	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一312号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	D I -b 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	771,300
						1	771,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.59	45,984	27,130	
			人	0.59	45,984	27,130	
トンネル世話役				0.59	45,984	27,130	
			人	0.59	45,984	27,130	
トンネル特殊工				2.93	42,196	123,634	
			人	2.93	42,196	123,634	
トンネル作業員				0.59	29,486	17,396	
			人	0.59	29,486	17,396	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.052	303,500	15,782	WYB00835
			週	0.052	303,500	15,782	単一1041号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0.052	1,213,000	63,076	WK450691
			週	0.052	1,213,000	63,076	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0.052	2,117,000	110,084	WYB00837
			週	0.052	2,117,000	110,084	単一1043号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.052	241,100	12,537	WK450831
			週	0.052	241,100	12,537	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.052	323,600	16,827	WK450821
			週	0.052	323,600	16,827	単一1045号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		4.19	8,400	35,196	
			本	4.19	8,400	35,196	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 125*125		1	74,100	74,100	WYB00839
			m	1	74,100	74,100	単一1046号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－312号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	D I -b 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1		単価	771, 300
						1			771, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=4m		1	79, 530	79, 530	WYB00840		
			m	1	79, 530	79, 530	単－1047号		
吹付コンクリート		18N		1	113, 500	113, 500	WYB00841		
			m	1	113, 500	113, 500	単－1048号		
諸雑費（その他機械）（率） 6%				1		13, 098			
			式	1		13, 098			
諸雑費（率＋まるめ） 14%				1		42, 280			
			式	1		42, 280			
計						771, 300			
						771, 300			
単価						771, 300			
						771, 300	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－313号	集塵機運転	電気式2, 400m3／min級	単位	m	数量	1	単価	35, 830	
						1		35, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		電気式 2400m3/min級		0. 052	689, 000	35, 828	WK450641		
			週	0. 052	689, 000	35, 828	単－1049号		
諸雑費（まるめ）				1		2			
			式	1		2			
計						35, 830			
						35, 830			
単価						35, 830			
						35, 830	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-314号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	1	単価	20,250
						1		20,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.103	196,600	20,249	WK450791	
			週	0.103	196,600	20,249	単-1050号	
諸雑費(まるめ)				1		1		
			式	1		1		
計						20,250		
						20,250		
単価						20,250		
						20,250	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一315号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 50 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 466,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.58	45,984	26,670	
トンネル世話役			人	0.58	45,984	26,670	
トンネル特殊工			人	2.9	42,196	122,368	
トンネル作業員			人	0.58	29,486	17,101	
バックホウ運転			週	0.048	150,200	7,209	WK450701 単一1051号
ドリルジャンボ運転			週	0.048	1,213,000	58,224	WK450691 単一1052号
コンクリート吹付機運転			週	0.048	2,117,000	101,616	WK450811 単一1022号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.048	323,600	15,532	WK450821 単一1024号
大型ブレーカ運転			週	0.048	282,600	13,564	WK450611 単一1053号
H形鋼支保工		通常断面 DI 下半 25	m	1	16,200	16,200	WB452114 単一1054号
ロックボルト		通常断面 DI 下半 25 無 無	m	1	22,710	22,710	WB452113 単一1055号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－315号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DI 下半 25 50 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	466,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		通常断面 DI 下半 25 各種	m	1	23,090	23,090	WB452112 単－1056号	
諸雑費（その他機械）（率） 6%			式	1		11,768		
諸雑費（その他材料）（率） 6%			式	1		3,720		
諸雑費（まるめ）			式	1		58		
計						466,500		
単価						466,500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－316号	集塵機運転	通常断面 DI 下半 25 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 33,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.048	689,000	33,072	単－1030号	
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						33,080		
単価						33,080	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－317号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DI 下半 25 L≤2.3km 普通	単位	m	数量		1	単価 18,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.096	196,600	18,873	単－1031号	
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						18,880		
単価						18,880	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一318号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	843,500
						1	843,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.69	45,984	31,728	
			人	0.69	45,984	31,728	
トンネル世話役				0.69	45,984	31,728	
			人	0.69	45,984	31,728	
トンネル特殊工				3.45	42,196	145,576	
			人	3.45	42,196	145,576	
トンネル作業員				0.69	29,486	20,345	
			人	0.69	29,486	20,345	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.045	303,500	13,657	WYB00908
			週	0.045	303,500	13,657	単一1057号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0.045	1,213,000	54,585	WK450691
			週	0.045	1,213,000	54,585	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0.045	2,117,000	95,265	WYB00910
			週	0.045	2,117,000	95,265	単一1058号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.045	241,100	10,849	WK450831
			週	0.045	241,100	10,849	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.045	323,600	14,562	WK450821
			週	0.045	323,600	14,562	単一1045号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.21	8,400	18,564	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 150*150		1	98,270	98,270	WYB00912
			m	1	98,270	98,270	単一1059号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－318号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	843,500
						1	843,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		1	90,950	90,950	WYB00913
			m	1	90,950	90,950	単－1060号
吹付コンクリート		18N		1	145,800	145,800	WYB00914
			m	1	145,800	145,800	単－1061号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		15,113	
			式	1		15,113	
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		56,508	
			式	1		56,508	
計						843,500	
						843,500	
単価						843,500	
						843,500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－319号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	1	単価	43,990
						1		43,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0.045	977,500	43,987	WK450641	
			週	0.045	977,500	43,987	単－840号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						43,990		
						43,990		
単価						43,990		
						43,990	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－320号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	1	単価	17,500
						1		17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.089	196,600	17,497	WK450791	
			週	0.089	196,600	17,497	単－1050号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						17,500		
						17,500		
単価						17,500		
						17,500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一321号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	0 1	単価 843,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.69	45,984	31,728	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.69	45,984	31,728	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.45	42,196	145,576	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.69	29,486	20,345	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB00926
			週	0.045	303,500	13,657	単一1062号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.045	1,213,000	54,585	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB00928
			週	0.045	2,117,000	95,265	単一1064号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.045	241,100	10,849	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.045	323,600	14,562	単一1066号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 150*150		0	0	0	WYB00930
			m	1	98,270	98,270	単一1067号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－321号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	0 1	単価 843,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB00931
			m	1	90,950	90,950	単－1068号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00932
			m	1	145,800	145,800	単－1069号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				0		0	
			式	1		15,113	
諸雑費（率＋まるめ） 16%				0		0	
			式	1		56,508	
計						0 843,500	
単価						0 843,500	
							円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－322号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		43,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.045	977,500	43,987	単－1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						43,990		
単価						0		
						43,990	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－323号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.089	196,600	17,497	単－1071号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						17,500		
単価						0		
						17,500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一324号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	0 1	単価 1,002,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.69	45,984	31,728	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.69	45,984	31,728	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.45	42,196	145,576	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.69	29,486	20,345	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01248
			週	0.045	303,500	13,657	単一1062号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.045	1,213,000	54,585	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01250
			週	0.045	2,117,000	95,265	単一1064号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.045	241,100	10,849	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.045	323,600	14,562	単一1066号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 150*150		0	0	0	WYB01264
			m	1	98,270	98,270	単一1067号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－324号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01265
			m	1	90,820	90,820	単－1072号
	吹付コンクリート	18N		0	0	0	WYB01266
			m	1	145,800	145,800	単－1069号
	オクトハスキャップ（材料費）	ロックボルト用キャップ 材		0	0	0	
			個	16	100	1,600	
	鏡吹付施工労務費 9%			0		0	
			式	1		17,788	
	諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%			0		0	
			式	1		51,007	
	諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 45%			0		0	
			式	1		159,054	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		802	
	計					0	
						1,002,000	
	単価					0	
						1,002,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－325号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		43,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.045	977,500	43,987	単－1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						43,990		
単価						0		
						43,990	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－326号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		17,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.089	196,600	17,497	単－1071号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						17,500		
単価						0		
						17,500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一327号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2100kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1	1,041,000
						1	1,041,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.8	45,984	36,787	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル世話役				0.8	45,984	36,787	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル特殊工				4	42,196	168,784	
			人	4	42,196	168,784	
トンネル作業員				0.8	29,486	23,588	
			人	0.8	29,486	23,588	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.052	303,500	15,782	WYB01202
			週	0.052	303,500	15,782	単一1041号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.052	1,213,000	63,076	WK450691
			週	0.052	1,213,000	63,076	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.052	2,117,000	110,084	WYB01204
			週	0.052	2,117,000	110,084	単一1043号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.052	241,100	12,537	WK450831
			週	0.052	241,100	12,537	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.052	323,600	16,827	WK450821
			週	0.052	323,600	16,827	単一1045号
大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次				0.052	282,600	14,695	WK450611
			週	0.052	282,600	14,695	単一1073号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.24	8,400	18,816	
			本	2.24	8,400	18,816	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－327号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2100kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1	単価	1, 041, 000	
						1		1, 041, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）		SS400 150*150	m	1	98, 270	98, 270	WYB01206		
				1	98, 270	98, 270	単－1059号		
トンネル支保工 ウィンクリフ		DⅡ H-150	m	1	67, 260	67, 260	WYB01207		
				1	67, 260	67, 260	単－1074号		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=4m	m	1	90, 950	90, 950	WYB01208		
				1	90, 950	90, 950	単－1060号		
吹付コンクリート		18N	m	1	174, 900	174, 900	WYB01209		
				1	174, 900	174, 900	単－1075号		
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材	個	16	100	1, 600			
				16	100	1, 600			
諸雑費（その他機械）（率） 8%			式	1		18, 640			
				1		18, 640			
諸雑費（その他材料）（率） 16%			式	1		72, 031			
				1		72, 031			
計						1, 041, 414			
						1, 041, 414			
単価						1, 041, 000	円／m		
						1, 041, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－328号	集塵機運転	フィルター式2, 400m3／min級	単位	m	数量	1	単価	50, 830
						1		50, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0. 052	977, 500	50, 830	WK450641	
			週	0. 052	977, 500	50, 830	単－ 840号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						50, 830		
						50, 830		
単価						50, 830		
						50, 830	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一329号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	0 1	単価 1,041,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4	42,196	168,784	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.8	29,486	23,588	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01240
			週	0.052	303,500	15,782	単一1076号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.052	1,213,000	63,076	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01242
			週	0.052	2,117,000	110,084	単一1077号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.052	241,100	12,537	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.052	323,600	16,827	単一1066号
大型ブレイカ運転 油圧式1300kg級 排3次				0	0	0	WK450611
			週	0.052	282,600	14,695	単一1078号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.24	8,400	18,816	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－329号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	0 1	単価 1,041,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）		SS400 150*150		0	0	0	WYB01244
			m	1	98,270	98,270	単－1067号
トンネル支保工 ウィンクリフ		DⅡ H-150		0	0	0	WYB01245
			m	1	67,260	67,260	単－1079号
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01246
			m	1	90,950	90,950	単－1068号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01270
			m	1	174,900	174,900	単－1080号
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		0	0	0	
			個	16	100	1,600	
諸雑費（その他機械）（率） 8%				0		0	
			式	1		18,640	
諸雑費（その他材料）（率） 16%				0		0	
			式	1		72,031	
計						0 1,041,414	
単価						0 1,041,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－330号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		50,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.052	977,500	50,830	単－1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						50,830		
単価						0		
						50,830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－331号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		20,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.103	196,600	20,249	単－1071号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						20,250		
単価						0		
						20,250	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一332号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DII-S1 上半 油圧切削機(2100kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1	1,236,000
						1	1,236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.8	45,984	36,787	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル世話役				0.8	45,984	36,787	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル特殊工				4	42,196	168,784	
			人	4	42,196	168,784	
トンネル作業員				0.8	29,486	23,588	
			人	0.8	29,486	23,588	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.052	303,500	15,782	WYB01300
			週	0.052	303,500	15,782	単一1041号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0.052	1,213,000	63,076	WK450691
			週	0.052	1,213,000	63,076	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0.052	2,117,000	110,084	WYB01302
			週	0.052	2,117,000	110,084	単一1043号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.052	241,100	12,537	WK450831
			週	0.052	241,100	12,537	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.052	323,600	16,827	WK450821
			週	0.052	323,600	16,827	単一1045号
大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次				0.052	282,600	14,695	WK450611
			週	0.052	282,600	14,695	単一1073号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.24	8,400	18,816	
			本	2.24	8,400	18,816	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－332号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2100kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1	単価	1, 236, 000	
						1		1, 236, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）		SS400 150*150		1	98, 270	98, 270	WYB01304		
			m	1	98, 270	98, 270	単－1059号		
トンネル支保工 ウィンクリフ		DⅡ H-150		1	67, 260	67, 260	WYB01305		
			m	1	67, 260	67, 260	単－1074号		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=4m		1	90, 950	90, 950	WYB01306		
			m	1	90, 950	90, 950	単－1060号		
吹付コンクリート		18N		1	174, 900	174, 900	WYB01307		
			m	1	174, 900	174, 900	単－1075号		
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		16	100	1, 600			
			個	16	100	1, 600			
鏡吹付施工労務費 9%				1		20, 624			
			式	1		20, 624			
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%				1		62, 910			
			式	1		62, 910			
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 45%				1		202, 588			
			式	1		202, 588			
計						1, 236, 865			
						1, 236, 865			
単価						1, 236, 000			
						1, 236, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一333号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	0 1	単価 1,236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4	42,196	168,784	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.8	29,486	23,588	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01415
			週	0.052	303,500	15,782	単一1076号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.052	1,213,000	63,076	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01477
			週	0.052	2,117,000	110,084	単一1077号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.052	241,100	12,537	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.052	323,600	16,827	単一1066号
大型ブレイカ運転 油圧式1300kg級 排3次				0	0	0	WK450611
			週	0.052	282,600	14,695	単一1078号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.24	8,400	18,816	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－333号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	0 1	単価 1,236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）		SS400 150*150		0	0	0	WYB01479
			m	1	98,270	98,270	単－1067号
トンネル支保工 ウィンクリフ		DⅡ H-150		0	0	0	WYB01480
			m	1	67,260	67,260	単－1079号
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01492
			m	1	90,950	90,950	単－1068号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01493
			m	1	174,900	174,900	単－1080号
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		0	0	0	
			個	16	100	1,600	
鏡吹付施工労務費 9%				0		0	
			式	1		20,624	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%				0		0	
			式	1		62,910	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 45%				0		0	
			式	1		202,588	
計						0 1,236,865	
単価						0 1,236,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一334号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DII 下半 25 55 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 498,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.65	45,984	29,889	
トンネル世話役			人	0.65	45,984	29,889	
トンネル特殊工			人	3.25	42,196	137,137	
トンネル作業員			人	0.65	29,486	19,165	
バックホウ運転			週	0.049	150,200	7,359	WK450701 単一1051号
ドリルジャンボ運転			週	0.049	1,213,000	59,437	WK450691 単一1052号
コンクリート吹付機運転			週	0.049	2,117,000	103,733	WK450811 単一1022号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.049	323,600	15,856	WK450821 単一1024号
大型ブレーカ運転			週	0.049	282,600	13,847	WK450611 単一1053号
H形鋼支保工		通常断面 DII 下半 25	m	1	25,610	25,610	WB452114 単一1081号
ロックボルト		通常断面 DII 下半 25 有 -2本 無	m	1	11,420	11,420	WB452113 単一1082号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－334号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DII 下半 25 55 各種 有 有 -2本 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	498,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		通常断面 DII 下半 25 各種	m	1	28,910	28,910	WB452112 単－1083号	
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		10,011		
諸雑費（その他材料）（率） 9%			式	1		5,934		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						498,200		
単価						498,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－335号	集塵機運転	通常断面 DII 下半 25 フィルタ式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 47,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.049	977,500	47,897	単－1084号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						47,900		
単価						47,900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－336号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DII 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量		1	単価 19,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.098	196,600	19,266	単－1031号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						19,270		
単価						19,270	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一337号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DII-S2 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	843,500
						1	843,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.69	45,984	31,728	
			人	0.69	45,984	31,728	
トンネル世話役				0.69	45,984	31,728	
			人	0.69	45,984	31,728	
トンネル特殊工				3.45	42,196	145,576	
			人	3.45	42,196	145,576	
トンネル作業員				0.69	29,486	20,345	
			人	0.69	29,486	20,345	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.045	303,500	13,657	WYB00988
			週	0.045	303,500	13,657	単一1057号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0.045	1,213,000	54,585	WK450691
			週	0.045	1,213,000	54,585	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0.045	2,117,000	95,265	WYB00991
			週	0.045	2,117,000	95,265	単一1058号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.045	241,100	10,849	WK450831
			週	0.045	241,100	10,849	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.045	323,600	14,562	WK450821
			週	0.045	323,600	14,562	単一1045号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.21	8,400	18,564	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 150*150		1	98,270	98,270	WYB00993
			m	1	98,270	98,270	単一1059号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－337号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	843,500
						1	843,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		1	90,950	90,950	WYB00994
			m	1	90,950	90,950	単－1060号
吹付コンクリート		18N		1	145,800	145,800	WYB00995
			m	1	145,800	145,800	単－1061号
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		15,113	
			式	1		15,113	
諸雑費（率＋まるめ） 16%				1		56,508	
			式	1		56,508	
計						843,500	
						843,500	
単価						843,500	
						843,500	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一338号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2100kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1	1,041,000
						1	1,041,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.8	45,984	36,787	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル世話役				0.8	45,984	36,787	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル特殊工				4	42,196	168,784	
			人	4	42,196	168,784	
トンネル作業員				0.8	29,486	23,588	
			人	0.8	29,486	23,588	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.052	303,500	15,782	WYB01252
			週	0.052	303,500	15,782	単一1041号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.052	1,213,000	63,076	WK450691
			週	0.052	1,213,000	63,076	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.052	2,117,000	110,084	WYB01254
			週	0.052	2,117,000	110,084	単一1043号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.052	241,100	12,537	WK450831
			週	0.052	241,100	12,537	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.052	323,600	16,827	WK450821
			週	0.052	323,600	16,827	単一1045号
大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次				0.052	282,600	14,695	WK450611
			週	0.052	282,600	14,695	単一1073号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.24	8,400	18,816	
			本	2.24	8,400	18,816	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－338号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2100kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1	単価	1, 041, 000	
						1		1, 041, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）		SS400 150*150		1	98, 270	98, 270	WYB01256		
			m	1	98, 270	98, 270	単－1059号		
トンネル支保工 ウィンクリフ		DⅡ H-150		1	67, 260	67, 260	WYB01257		
			m	1	67, 260	67, 260	単－1074号		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=4m		1	90, 950	90, 950	WYB01258		
			m	1	90, 950	90, 950	単－1060号		
吹付コンクリート		18N		1	174, 900	174, 900	WYB01259		
			m	1	174, 900	174, 900	単－1075号		
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		16	100	1, 600			
			個	16	100	1, 600			
諸雑費（その他機械）（率） 8%				1		18, 640			
			式	1		18, 640			
諸雑費（その他材料）（率） 16%				1		72, 031			
			式	1		72, 031			
計						1, 041, 414			
						1, 041, 414			
単価						1, 041, 000	円／m		
						1, 041, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一339号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	0 1	単価 1,041,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4	42,196	168,784	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.8	29,486	23,588	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01375
			週	0.052	303,500	15,782	単一1076号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.052	1,213,000	63,076	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01411
			週	0.052	2,117,000	110,084	単一1077号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.052	241,100	12,537	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.052	323,600	16,827	単一1066号
大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次				0	0	0	WK450611
			週	0.052	282,600	14,695	単一1078号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.24	8,400	18,816	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－339号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	0 1	単価 1,041,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）		SS400 150*150		0	0	0	WYB01413
			m	1	98,270	98,270	単－1067号
トンネル支保工 ウィンクリフ		DⅡ H-150		0	0	0	WYB01495
			m	1	67,260	67,260	単－1079号
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01496
			m	1	90,950	90,950	単－1068号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01497
			m	1	174,900	174,900	単－1080号
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		0	0	0	
			個	16	100	1,600	
諸雑費（その他機械）（率） 8%				0		0	
			式	1		18,640	
諸雑費（その他材料）（率） 16%				0		0	
			式	1		72,031	
計						0 1,041,414	
単価						0 1,041,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一340号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2100kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1	1,236,000
						1	1,236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.8	45,984	36,787	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル世話役				0.8	45,984	36,787	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル特殊工				4	42,196	168,784	
			人	4	42,196	168,784	
トンネル作業員				0.8	29,486	23,588	
			人	0.8	29,486	23,588	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.052	303,500	15,782	WYB01288
			週	0.052	303,500	15,782	単一1041号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.052	1,213,000	63,076	WK450691
			週	0.052	1,213,000	63,076	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.052	2,117,000	110,084	WYB01290
			週	0.052	2,117,000	110,084	単一1043号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.052	241,100	12,537	WK450831
			週	0.052	241,100	12,537	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.052	323,600	16,827	WK450821
			週	0.052	323,600	16,827	単一1045号
大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次				0.052	282,600	14,695	WK450611
			週	0.052	282,600	14,695	単一1073号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.24	8,400	18,816	
			本	2.24	8,400	18,816	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－340号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2100kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	1	単価	1, 236, 000	
						1		1, 236, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）		SS400 150*150		1	98, 270	98, 270	WYB01292		
			m	1	98, 270	98, 270	単－1059号		
トンネル支保工 ウィンクリフ		DⅡ H-150		1	67, 260	67, 260	WYB01293		
			m	1	67, 260	67, 260	単－1074号		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=4m		1	90, 950	90, 950	WYB01294		
			m	1	90, 950	90, 950	単－1060号		
吹付コンクリート		18N		1	174, 900	174, 900	WYB01295		
			m	1	174, 900	174, 900	単－1075号		
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		16	100	1, 600			
			個	16	100	1, 600			
鏡吹付施工労務費 9%				1		20, 624			
			式	1		20, 624			
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%				1		62, 910			
			式	1		62, 910			
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 45%				1		202, 588			
			式	1		202, 588			
計						1, 236, 865			
						1, 236, 865			
単価						1, 236, 000	円／m		
						1, 236, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一341号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	0 1	単価 1,236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.8	45,984	36,787	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4	42,196	168,784	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.8	29,486	23,588	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01535
			週	0.052	303,500	15,782	単一1076号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.052	1,213,000	63,076	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01537
			週	0.052	2,117,000	110,084	単一1077号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.052	241,100	12,537	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.052	323,600	16,827	単一1066号
大型ブレイカ運転 油圧式1300kg級 排3次				0	0	0	WK450611
			週	0.052	282,600	14,695	単一1078号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.24	8,400	18,816	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－341号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100	単位	m	数量	0 1	単価 1,236,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）		SS400 150*150		0	0	0	WYB01539
			m	1	98,270	98,270	単－1067号
トンネル支保工 ウィンクリフ		DⅡ H-150		0	0	0	WYB01545
			m	1	67,260	67,260	単－1079号
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01546
			m	1	90,950	90,950	単－1068号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01547
			m	1	174,900	174,900	単－1080号
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		0	0	0	
			個	16	100	1,600	
鏡吹付施工労務費 9%				0		0	
			式	1		20,624	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 27%				0		0	
			式	1		62,910	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 45%				0		0	
			式	1		202,588	
計						0 1,236,865	
単価						0 1,236,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一342号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	865,700
						1	865,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.66	45,984	30,349	
			人	0.66	45,984	30,349	
トンネル世話役				0.66	45,984	30,349	
			人	0.66	45,984	30,349	
トンネル特殊工				3.32	42,196	140,090	
			人	3.32	42,196	140,090	
トンネル作業員				0.66	29,486	19,460	
			人	0.66	29,486	19,460	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.044	303,500	13,354	WYB00856
			週	0.044	303,500	13,354	単一1085号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.044	1,213,000	53,372	WK450691
			週	0.044	1,213,000	53,372	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.044	2,117,000	93,148	WYB00858
			週	0.044	2,117,000	93,148	単一1086号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.044	241,100	10,608	WK450831
			週	0.044	241,100	10,608	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.044	323,600	14,238	WK450821
			週	0.044	323,600	14,238	単一1045号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.21	8,400	18,564	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		1	156,800	156,800	WYB00860
			m	1	156,800	156,800	単一1087号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－342号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	単価	865,700
						1		865,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト (フォアボ－リンク*含む)		耐力176.5kN以上 L=4m		1	69,080	69,080	WYB00861	
			m	1	69,080	69,080	単－1088号	
吹付コンクリート		18N		1	170,700	170,700	WYB00862	
			m	1	170,700	170,700	単－1089号	
諸雑費（その他機械）（率） 9%				1		16,624		
			式	1		16,624		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		28,964		
			式	1		28,964		
計						865,700		
						865,700		
単価						865,700		
						865,700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－343号	集塵機運転	電気式2,400m3／min級	単位	m	数量	1	単価	30,320
						1		30,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級		0.044	689,000	30,316	WK450641	
			週	0.044	689,000	30,316	単－1049号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						30,320		
						30,320		
単価						30,320		
						30,320	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－344号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	1	単価	17,300
						1		17,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.088	196,600	17,300	WK450791	
			週	0.088	196,600	17,300	単－1050号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						17,300		
						17,300		
単価						17,300		
						17,300	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一345号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、 鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 55 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 493,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.65	45,984	29,889	
トンネル世話役			人	0.65	45,984	29,889	
トンネル特殊工			人	3.25	42,196	137,137	
トンネル作業員			人	0.65	29,486	19,165	
バックホウ運転			週	0.036	150,200	5,407	WK450701 単一1051号
ドリルジャンボ運転			週	0.036	1,213,000	43,668	WK450691 単一1052号
コンクリート吹付機運転			週	0.036	2,117,000	76,212	WK450811 単一1022号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.036	323,600	11,649	WK450821 単一1024号
大型ブレーカ運転			週	0.036	282,600	10,173	WK450611 単一1053号
H形鋼支保工		通常断面 DIII 下半 25	m	1	35,470	35,470	WB452114 単一1090号
ロックボルト		通常断面 DIII 下半 25 無 無	m	1	22,710	22,710	WB452113 単一1091号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－345号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 55 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	493,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		通常断面 DIII 下半 25 各種	m	1	34,060	34,060	WB452112 単－1092号	
諸雑費（その他機械）（率） 17%			式	1		25,008		
諸雑費（その他材料）（率） 14%			式	1		12,913		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						493,400		
単価						493,400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－346号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 25 電気式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 24,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.036	689,000	24,804	単－1030号	
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						24,810		
単価						24,810	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－347号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量		1	単価 14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.072	196,600	14,155	単－1031号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,160		
単価						14,160	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一348号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S1 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	719,200
						1	719,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.51	45,984	23,451	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル世話役				0.51	45,984	23,451	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル特殊工				2.54	42,196	107,177	
			人	2.54	42,196	107,177	
トンネル作業員				0.51	29,486	15,037	
			人	0.51	29,486	15,037	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.034	303,500	10,319	WYB00956
			週	0.034	303,500	10,319	単一1093号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0.034	1,213,000	41,242	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0.034	2,117,000	71,978	WYB00958
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1094号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.034	241,100	8,197	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.034	323,600	11,002	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1045号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.21	8,400	18,564	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		1	156,800	156,800	WYB00960
			m	1	156,800	156,800	単一1087号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－348号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	719,200
						1	719,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		1	22,710	22,710	WYB00961
			m	1	22,710	22,710	単－1095号
吹付コンクリート		18N		1	170,700	170,700	WYB00962
			m	1	170,700	170,700	単－1089号
諸雑費（その他機械）（率） 9%				1		12,846	
			式	1		12,846	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		25,726	
			式	1		25,726	
計						719,200	
						719,200	
単価						719,200	
						719,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－349号	集塵機運転	電気式2,400m3／min級	単位	m	数量	1	単価	23,430
						1		23,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級		0.034	689,000	23,426	WK450641	
			週	0.034	689,000	23,426	単－1049号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						23,430		
						23,430		
単価						23,430		
						23,430	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－350号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	1	単価	13,180
						1		13,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.067	196,600	13,172	WK450791	
			週	0.067	196,600	13,172	単－1050号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						13,180		
						13,180		
単価						13,180		
						13,180	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一351号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S1 上半 油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	0 1	単価 719,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.54	42,196	107,177	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.51	29,486	15,037	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01030
			週	0.034	303,500	10,319	単一1096号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°×42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01032
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1097号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1066号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200×200		0	0	0	WYB01034
			m	1	156,800	156,800	単一1098号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－351号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1 上半 油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01035
			m	1	22,710	22,710	単－1099号
	吹付コンクリート	18N		0	0	0	WYB01036
			m	1	170,700	170,700	単－1100号
	オクトハ°スキップ°（材料費）	ロックボルト用キャップ°材		0	0	0	
			個	4	100	400	
	諸雑費（その他機械）（率） 9%			0		0	
			式	1		12,846	
	諸雑費（その他材料）（率） 7%			0		0	
			式	1		25,814	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		12	
	計					0	
						719,700	
	単価					0	
						719,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－352号	集塵機運転	フィルタ式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
					1			33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.034	977,500	33,235	単－1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						33,240		
単価						0		
						33,240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－353号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
					1			13,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.067	196,600	13,172	単－1071号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						13,180		
単価						0		
						13,180	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一354号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	0 1	単価 852,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.54	42,196	107,177	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.51	29,486	15,037	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01117
			週	0.034	303,500	10,319	単一1096号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°×42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01119
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1097号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1066号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200×200		0	0	0	WYB01121
			m	1	156,800	156,800	単一1098号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－354号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	0 1	単価 852,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01133
			m	1	22,710	22,710	単－1099号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01134
			m	1	170,700	170,700	単－1100号
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		0	0	0	
			個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%				0		0	
			式	1		13,109	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				0		0	
			式	1		39,966	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%				0		0	
			式	1		118,007	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		90	
計						0 852,200	
単価						0 852,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－355号	集塵機運転	フィルタ式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.034	977,500	33,235	単－1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						33,240		
単価						0		
						33,240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－356号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.067	196,600	13,172	単－1071号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						13,180		
単価						0		
						13,180	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一357号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S1 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	710,000
						1	710,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.51	43,365	22,116	
			人	0.51	43,365	22,116	
トンネル世話役				0.51	43,365	22,116	
			人	0.51	43,365	22,116	
トンネル特殊工				2.54	39,795	101,079	
			人	2.54	39,795	101,079	
トンネル作業員				0.51	27,825	14,190	
			人	0.51	27,825	14,190	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.034	303,500	10,319	WYB01079
			週	0.034	303,500	10,319	単一1093号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.034	1,213,000	41,242	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1101号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.034	2,117,000	71,978	WYB01081
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1094号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.034	241,100	8,197	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1102号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.034	323,600	11,002	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1103号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.21	8,400	18,564	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		1	156,800	156,800	WYB01083
			m	1	156,800	156,800	単一1087号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－357号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	710,000
						1	710,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		1	22,710	22,710	WYB01084
			m	1	22,710	22,710	単－1095号
吹付コンクリート		18N		1	170,700	170,700	WYB01085
			m	1	170,700	170,700	単－1089号
オクトハ°スキップ°（材料費）		ロックボルト用キャップ°材		4	100	400	
			個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%				1		12,846	
			式	1		12,846	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		25,814	
			式	1		25,814	
計						710,073	
						710,073	
単価						710,000	
						710,000	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－358号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	1	単価	33,240	
						1		33,240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0.034	977,500	33,235	WK450641		
			週	0.034	977,500	33,235	単－1104号		
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						33,240			
						33,240			
単価						33,240	円／m		
						33,240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－359号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	1	単価	13, 180
						1		13, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0. 067	196, 600	13, 172	WK450791	
			週	0. 067	196, 600	13, 172	単－1105号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						13, 180		
						13, 180		
単価						13, 180		
						13, 180	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一360号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DIIIa-S1 上半 油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	0 1	単価 853,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.51	43,365	22,116		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.51	43,365	22,116		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.54	39,795	101,079		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.51	27,825	14,190		
油圧式トンネル切削機運転(1方)	2.0t級		0	0	0	WYB01178	
		週	0.067	286,800	19,215	単一1106号	
トモリシヤンボ運転(1方)	ホイール式 2フレーム2ハースケット		0	0	0	WYB01180	
		週	0.067	1,191,000	79,797	単一1107号	
コンクリート吹付機運転(1方)	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01182	
		週	0.067	2,088,000	139,896	単一1108号	
ホイールロータ運転(1方)	SD式 山積2.3m3		0	0	0	WYB01184	
		週	0.067	210,500	14,103	単一1109号	
吹付プラント設備運転(1方)	ハッチ型定置式25m3/h 一括練混ぜ		0	0	0	WYB01186	
		週	0.067	321,700	21,553	単一1110号	
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)	RM8B-20		0	0	0		
		本	2.21	8,400	18,564		
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)	SS400 200*200		0	0	0	WYB01188	
		m	1	156,800	156,800	単一1098号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－360号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1 上半 油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	0	0
						1	853,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01189
			m	1	22,710	22,710	単－1099号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01190
			m	1	170,700	170,700	単－1100号
オクトハ°スキップ°（材料費）		ロックボルト用キャップ°材		0	0	0	
			個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%				0		0	
			式	1		24,710	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		25,814	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		37	
計						0	
						853,800	
単価						0	
						853,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－361号	集塵機運転	フィルタ式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		55,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転(1方)		フィルタ式 2400m3/min級		0	0	0	WYB00093	
			週	0.067	826,500	55,375	単－1111号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						55,380		
単価						0		
						55,380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－362号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		22,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(1方)		普通		0	0	0	WYB00105	
			週	0.13	170,700	22,191	単－1112号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						22,200		
単価						0		
						22,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一363号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S1 上半 油圧切削機(2100kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	1	841,700
						1	841,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.51	43,365	22,116	
			人	0.51	43,365	22,116	
トンネル世話役				0.51	43,365	22,116	
			人	0.51	43,365	22,116	
トンネル特殊工				2.54	39,795	101,079	
			人	2.54	39,795	101,079	
トンネル作業員				0.51	27,825	14,190	
			人	0.51	27,825	14,190	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.034	303,500	10,319	WYB01091
			週	0.034	303,500	10,319	単一1093号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.034	1,213,000	41,242	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1101号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.034	2,117,000	71,978	WYB01093
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1094号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.034	241,100	8,197	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1102号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.034	323,600	11,002	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1103号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.21	8,400	18,564	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		1	156,800	156,800	WYB01095
			m	1	156,800	156,800	単一1087号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－363号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1 上半 油圧切削機(2100kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	1	単価	841, 700	
						1		841, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=4m		1	22, 710	22, 710	WYB01096		
			m	1	22, 710	22, 710	単－1095号		
吹付コンクリート		18N		1	170, 700	170, 700	WYB01097		
			m	1	170, 700	170, 700	単－1089号		
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		4	100	400			
			個	4	100	400			
鏡吹付施工労務費 9%				1		12, 364			
			式	1		12, 364			
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				1		39, 966			
			式	1		39, 966			
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%				1		118, 007			
			式	1		118, 007			
計						841, 750			
						841, 750			
単価						841, 700			
						841, 700	円／m		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－364号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	1	単価	33,240	
						1		33,240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0.034	977,500	33,235	WK450641		
			週	0.034	977,500	33,235	単－1104号		
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						33,240			
						33,240			
単価						33,240	円／m		
						33,240			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－365号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	1	単価	13, 180
						1		13, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0. 067	196, 600	13, 172	WK450791	
			週	0. 067	196, 600	13, 172	単－1105号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						13, 180		
						13, 180		
単価						13, 180		
						13, 180	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一366号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	0 1	単価	0 1, 011, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 51	43, 365	22, 116			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 51	43, 365	22, 116			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	2. 54	39, 795	101, 079			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 51	27, 825	14, 190			
油圧式トンネル切削機運転(1方)		2. 0t級		0	0	0	WYB01317		
			週	0. 067	286, 800	19, 215	単一1106号		
トータルシヤンホ運転(1方)		ホイール式 2フレーム2バスケット		0	0	0	WYB01319		
			週	0. 067	1, 191, 000	79, 797	単一1107号		
コンクリート吹付機運転(1方)		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクトラ型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01321		
			週	0. 067	2, 088, 000	139, 896	単一1108号		
ホイールローダ運転(1方)		SD式 山積2. 3m3		0	0	0	WYB01323		
			週	0. 067	210, 500	14, 103	単一1109号		
吹付プラント設備運転(1方)		バッチ型定置式25m3/h 一括練混ぜ		0	0	0	WYB01337		
			週	0. 067	321, 700	21, 553	単一1110号		
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0			
			本	2. 21	8, 400	18, 564			
H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）		SS400 200*200		0	0	0	WYB01339		
			m	1	156, 800	156, 800	単一1098号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－366号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	0 1	単価 1,011,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01340
			m	1	22,710	22,710	単－1099号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01341
			m	1	170,700	170,700	単－1100号
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		0	0	0	
			個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%				0		0	
			式	1		12,364	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				0		0	
			式	1		76,877	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%				0		0	
			式	1		118,007	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		513	
計						0 1,011,000	
単価						0 1,011,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－367号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		55,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転(1方)		フィルター式 2400m3/min級		0	0	0	WYB00116	
			週	0.067	826,500	55,375	単－1111号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						55,380		
単価						0		
						55,380	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－368号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		22,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(1方)		普通		0	0	0	WYB00118	
			週	0.13	170,700	22,191	単－1112号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						22,200		
単価						0		
						22,200	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一369号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S1 拡幅上半 油圧切削機(2000kg)	単位	m	数量	0 1	単価 727,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.51	45,984	23,451		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.51	45,984	23,451		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.57	42,196	108,443		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.51	29,486	15,037		
油圧式トンネル切削機運転	2.0t級		0	0	0	WYB01391	
		週	0.034	303,500	10,319	単一1096号	
ドリルジャンボ運転			0	0	0	WK450691	
		週	0.034	1,213,000	41,242	単一1063号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01393	
		週	0.034	2,117,000	71,978	単一1097号	
ホイールローダ運転			0	0	0	WK450831	
		週	0.034	241,100	8,197	単一1065号	
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0	0	0	WK450821	
		週	0.034	323,600	11,002	単一1066号	
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)	RM8B-20		0	0	0		
		本	2.28	8,400	19,152		
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)	SS400 200*200		0	0	0	WYB01395	
		m	1	159,600	159,600	単一1113号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－369号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1 拡幅上半 油圧切削機(2000kg)	単位	m	数量	0	0
						1	727,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01396
			m	1	22,710	22,710	単－1099号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01397
			m	1	173,600	173,600	単－1114号
オクトハ°スキップ°（材料費）		ロックボルト用キャップ°材		0	0	0	
			個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%				0		0	
			式	1		12,846	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		26,254	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		18	
計						0	
						727,700	
単価						0	
						727,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－370号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.034	977,500	33,235	単－1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						33,240		
単価						0		
						33,240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－371号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.068	196,600	13,368	単－1071号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						13,370		
単価						0		
						13,370	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一372号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S1 拡幅上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹t=50	単位	m	数量	0 1	単価 861,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.57	42,196	108,443	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.51	29,486	15,037	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01482
			週	0.034	303,500	10,319	単一1096号
ドリルジャンボ運転				0	0	0	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01484
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1097号
ホイールローダ運転				0	0	0	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1065号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1066号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.28	8,400	19,152	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		0	0	0	WYB01486
			m	1	159,600	159,600	単一1113号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－372号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1 拡幅上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹t=50	単位	m	数量	0 1	単価 861,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01487
			m	1	22,710	22,710	単－1099号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01488
			m	1	173,600	173,600	単－1114号
オクトハ°スキップ°（材料費）		ロックボルト用キャップ°材		0	0	0	
			個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%				0		0	
			式	1		13,223	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				0		0	
			式	1		39,966	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%				0		0	
			式	1		120,019	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		10	
計						0 861,800	
単価						0 861,800	
							円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－373号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.034	977,500	33,235	単－1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						33,240		
単価						0		
						33,240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－374号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.068	196,600	13,368	単－1071号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						13,370		
単価						0		
						13,370	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一375号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 55 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 481,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.65	43,365	28,187	
トンネル世話役			人	0.65	43,365	28,187	
トンネル特殊工			人	3.25	39,795	129,333	
トンネル作業員			人	0.65	27,825	18,086	
バックホウ運転			週	0.036	150,200	5,407	WK450701 単一1115号
ドリルジャンボ運転			週	0.036	1,213,000	43,668	WK450691 単一1116号
コンクリート吹付機運転			週	0.036	2,117,000	76,212	WK450811 単一1117号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.036	323,600	11,649	WK450821 単一1118号
大型ブレーカ運転			週	0.036	282,600	10,173	WK450611 単一1119号
H形鋼支保工		通常断面 DIII 下半 25	m	1	35,470	35,470	WB452114 単一1120号
ロックボルト		通常断面 DIII 下半 25 無 無	m	1	22,710	22,710	WB452113 単一1121号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－375号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 55 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	481,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		通常断面 DIII 下半 25 各種	m	1	34,060	34,060	WB452112 単－1122号	
諸雑費（その他機械）（率） 17%			式	1		25,008		
諸雑費（その他材料）（率） 14%			式	1		12,913		
諸雑費（まるめ）			式	1		37		
計						481,100		
単価						481,100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－376号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 25 フィルタ式 2400m3/min級	単位	m	数量		単価	
						1		35,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.036	977,500	35,190	単－1123号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35,190		
単価						35,190	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－377号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≦2.3km 普通	単位	m	数量		単価	
						1		14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.072	196,600	14,155	単－1124号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,160		
単価						14,160	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一378号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S1 下半 大型ブレーカ(1300kg級)	単位	m	数量	0 1	単価 526,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.51	43,365	22,116		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.51	43,365	22,116		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.54	39,795	101,079		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.51	27,825	14,190		
バックホ(トンネル専用機)運転(1方)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次		0	0	0	WYB01349	
		週	0.056	140,900	7,890	単一1125号	
ドリルジヤンボ運転(1方)	ホイール式 2フレーム2バスケット		0	0	0	WYB01351	
		週	0.056	1,191,000	66,696	単一1126号	
コンクリート吹付機運転(1方)	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01353	
		週	0.056	2,088,000	116,928	単一1127号	
吹付プラント設備運転(1方)	バッチ型定置式25m3/h 一括練混ぜ		0	0	0	WYB01355	
		週	0.056	321,700	18,015	単一1128号	
大型ブレーカ(ベースマシン含)(NATM用機械)運転(1方)	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級 排対3次		0	0	0	WYB01357	
		週	0.056	261,300	14,632	単一1129号	
H型钢支保工(トンネル支保工 H型钢曲げ本体)	SS400 200*200		0	0	0	WYB01359	
		m	1	35,300	35,300	単一1130号	
ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01360	
		m	1	22,710	22,710	単一1099号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－378号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S1 下半 大型プレート(1300kg級)	単位	m	数量	0 1	単価 526,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01361
			m	1	33,860	33,860	単－1131号
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		0	0	0	
			個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 17%				0		0	
			式	1		38,107	
諸雑費（その他材料）（率） 14%				0		0	
			式	1		12,861	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 526,900	
単価						0 526,900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－379号	集塵機運転	フィルタ式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		46,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転(1方)		フィルタ式 2400m3/min級		0	0	0	WYB01364	
			週	0.056	826,500	46,284	単－1132号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						46,290		
単価						0		
						46,290	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－380号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		18,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(1方)		普通		0	0	0	WYB01367	
			週	0.11	170,700	18,777	単－1133号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						18,780		
単価						0		
						18,780	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－381号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 25 フィル式 2400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	35,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィル式 2400m3/min級	週	0.036	977,500	35,190	WK450641 単－1084号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35,190		
単価						35,190	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一382号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	719,200
						1	719,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.51	45,984	23,451	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル世話役				0.51	45,984	23,451	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル特殊工				2.54	42,196	107,177	
			人	2.54	42,196	107,177	
トンネル作業員				0.51	29,486	15,037	
			人	0.51	29,486	15,037	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.034	303,500	10,319	WYB00999
			週	0.034	303,500	10,319	単一1093号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0.034	1,213,000	41,242	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0.034	2,117,000	71,978	WYB01001
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1094号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.034	241,100	8,197	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.034	323,600	11,002	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1045号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.21	8,400	18,564	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		1	156,800	156,800	WYB01003
			m	1	156,800	156,800	単一1087号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－382号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	719,200
						1	719,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		1	22,710	22,710	WYB01004
			m	1	22,710	22,710	単－1095号
吹付コンクリート		18N		1	170,700	170,700	WYB01005
			m	1	170,700	170,700	単－1089号
諸雑費（その他機械）（率） 9%				1		12,846	
			式	1		12,846	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		25,726	
			式	1		25,726	
計						719,200	
						719,200	
単価						719,200	
						719,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－383号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	1	単価	33,240
						1		33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0.034	977,500	33,235	WK450641	
			週	0.034	977,500	33,235	単－840号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						33,240		
						33,240		
単価						33,240		
						33,240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－384号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	1	単価	13,180
						1		13,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.067	196,600	13,172	WK450791	
			週	0.067	196,600	13,172	単－1050号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						13,180		
						13,180		
単価						13,180		
						13,180	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一385号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	719,600
						1	719,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.51	45,984	23,451	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル世話役				0.51	45,984	23,451	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル特殊工				2.54	42,196	107,177	
			人	2.54	42,196	107,177	
トンネル作業員				0.51	29,486	15,037	
			人	0.51	29,486	15,037	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.034	303,500	10,319	WYB01040
			週	0.034	303,500	10,319	単一1093号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0.034	1,213,000	41,242	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0.034	2,117,000	71,978	WYB01042
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1094号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.034	241,100	8,197	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.034	323,600	11,002	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1045号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.21	8,400	18,564	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		1	156,800	156,800	WYB01053
			m	1	156,800	156,800	単一1087号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－385号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	719,600
						1	719,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		1	22,710	22,710	WYB01054
			m	1	22,710	22,710	単－1095号
吹付コンクリート		18N		1	170,700	170,700	WYB01055
			m	1	170,700	170,700	単－1089号
オクトハ°スキップ°（材料費）		ロックボルト用キャップ°材		4	100	400	
			個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%				1		12,846	
			式	1		12,846	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		25,814	
			式	1		25,814	
計						719,688	
						719,688	
単価						719,600	
						719,600	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一386号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	0 1	単価 719,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.54	42,196	107,177	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.51	29,486	15,037	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01069
			週	0.034	303,500	10,319	単一1096号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01071
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1097号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1066号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		0	0	0	WYB01073
			m	1	156,800	156,800	単一1098号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－386号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2 上半 油圧切削機(2000kg級)	単位	m	数量	0	0
						1	719,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01074
			m	1	22,710	22,710	単－1099号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01075
			m	1	170,700	170,700	単－1100号
オクトハ°スキップ°（材料費）		ロックボルト用キャップ°材		0	0	0	
			個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%				0		0	
			式	1		12,846	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		25,814	
計						0	
						719,688	
単価						0	
						719,600	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－387号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		33,240
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.034	977,500	33,235	単－1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						33,240		
	単価					0		
						33,240	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一388号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2100kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	1	852,100
						1	852,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.51	45,984	23,451	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル世話役				0.51	45,984	23,451	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル特殊工				2.54	42,196	107,177	
			人	2.54	42,196	107,177	
トンネル作業員				0.51	29,486	15,037	
			人	0.51	29,486	15,037	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.034	303,500	10,319	WYB01142
			週	0.034	303,500	10,319	単一1093号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.034	1,213,000	41,242	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.034	2,117,000	71,978	WYB01144
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1094号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.034	241,100	8,197	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.034	323,600	11,002	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1045号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.21	8,400	18,564	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		1	156,800	156,800	WYB01146
			m	1	156,800	156,800	単一1087号

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－388号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2 上半 油圧切削機(2100kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	1	単価	852, 100	
						1		852, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=4m		1	22, 710	22, 710	WYB01147		
			m	1	22, 710	22, 710	単－1095号		
吹付コンクリート		18N		1	170, 700	170, 700	WYB01148		
			m	1	170, 700	170, 700	単－1089号		
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		4	100	400			
			個	4	100	400			
鏡吹付施工労務費 9%				1		13, 109			
		式		1		13, 109			
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				1		39, 966			
		式		1		39, 966			
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%				1		118, 007			
		式		1		118, 007			
計						852, 110			
						852, 110			
単価						852, 100			
						852, 100	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一389号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	0 1	単価 852,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.51	45,984	23,451		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.51	45,984	23,451		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.54	42,196	107,177		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.51	29,486	15,037		
油圧式トンネル切削機運転	2.0t級		0	0	0	WYB01164	
		週	0.034	303,500	10,319	単一1096号	
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°×42°バケット			0	0	0	WK450691	
		週	0.034	1,213,000	41,242	単一1063号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01166	
		週	0.034	2,117,000	71,978	単一1097号	
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3			0	0	0	WK450831	
		週	0.034	241,100	8,197	単一1065号	
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h	一括練混ぜ		0	0	0	WK450821	
		週	0.034	323,600	11,002	単一1066号	
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)	RM8B-20		0	0	0		
		本	2.21	8,400	18,564		
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)	SS400 200*200		0	0	0	WYB01168	
		m	1	156,800	156,800	単一1098号	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－389号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50	単位	m	数量	0 1	単価 852,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01169
			m	1	22,710	22,710	単－1099号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01170
			m	1	170,700	170,700	単－1100号
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		0	0	0	
			個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%				0		0	
			式	1		13,109	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				0		0	
			式	1		39,966	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%				0		0	
			式	1		118,007	
計						0	
						852,110	
単価						0	
						852,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一390号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2100kg級)変形余裕200	単位	m	数量	1	736,900
						1	736,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.52	45,984	23,911	
			人	0.52	45,984	23,911	
トンネル世話役				0.52	45,984	23,911	
			人	0.52	45,984	23,911	
トンネル特殊工				2.6	42,196	109,709	
			人	2.6	42,196	109,709	
トンネル作業員				0.52	29,486	15,332	
			人	0.52	29,486	15,332	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.034	303,500	10,319	WYB01102
			週	0.034	303,500	10,319	単一1093号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.034	1,213,000	41,242	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.034	2,117,000	71,978	WYB01104
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1094号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.034	241,100	8,197	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.034	323,600	11,002	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1045号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.36	8,400	19,824	
			本	2.36	8,400	19,824	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		1	162,200	162,200	WYB01106
			m	1	162,200	162,200	単一1134号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－390号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2 上半 油圧切削機(2100kg級)変形余裕200	単位	m	数量	1	736,900
						1	736,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		1	22,710	22,710	WYB01107
			m	1	22,710	22,710	単－1095号
吹付コンクリート		18N 拡幅		1	176,700	176,700	WYB01108
			m	1	176,700	176,700	単－1135号
オクトハ°スキップ°（材料費）		ロックボルト用キャップ°材		4	100	400	
			個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%				1		12,846	
			式	1		12,846	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		26,700	
			式	1		26,700	
計						736,981	
						736,981	
単価						736,900	
						736,900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－391号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	1	13,570
						1	13,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		普通		0.069	196,600	13,565	WK450791
			週	0.069	196,600	13,565	単－1050号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						13,570	
						13,570	
単価						13,570	
						13,570	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一392号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2000kg級)変形余裕100	単位	m	数量	0 1	単価 727,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.57	42,196	108,443	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.51	29,486	15,037	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01195
			週	0.034	303,500	10,319	単一1096号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01197
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1097号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1066号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.28	8,400	19,152	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		0	0	0	WYB01199
			m	1	159,600	159,600	単一1113号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－392号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa－S2 上半 油圧切削機(2000kg級)変形余裕100	単位	m	数量	0 1	単価 727,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01200
			m	1	22,710	22,710	単－1099号
吹付コンクリート		18N 拡幅		0	0	0	WYB01213
			m	1	173,600	173,600	単－1136号
オクトハ°スキップ°（材料費）		ロックボルト用キャップ°材		0	0	0	
			個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%				0		0	
			式	1		12,846	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		26,254	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		18	
計						0 727,700	
単価						0 727,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－393号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.034	977,500	33,235	単－1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						33,240		
単価						0		
						33,240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－394号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.068	196,600	13,368	単－1071号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						13,370		
単価						0		
						13,370	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一395号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半油圧切削機(2100kg級) 変形余裕200	単位	m	数量	1	872,800
						1	872,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.52	45,984	23,911	
			人	0.52	45,984	23,911	
トンネル世話役				0.52	45,984	23,911	
			人	0.52	45,984	23,911	
トンネル特殊工				2.6	42,196	109,709	
			人	2.6	42,196	109,709	
トンネル作業員				0.52	29,486	15,332	
			人	0.52	29,486	15,332	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.034	303,500	10,319	WYB01229
			週	0.034	303,500	10,319	単一1093号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0.034	1,213,000	41,242	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0.034	2,117,000	71,978	WYB01231
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1094号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.034	241,100	8,197	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.034	323,600	11,002	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1045号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.36	8,400	19,824	
			本	2.36	8,400	19,824	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		1	162,200	162,200	WYB01233
			m	1	162,200	162,200	単一1134号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－395号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半油圧切削機(2100kg級) 変形余裕200	単位	m	数量	1	872,800
						1	872,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		1	22,710	22,710	WYB01234
			m	1	22,710	22,710	単－1095号
吹付コンクリート		18N		1	176,700	176,700	WYB01235
			m	1	176,700	176,700	単－1137号
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		4	100	400	
			個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%				1		13,405	
			式	1		13,405	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				1		39,966	
			式	1		39,966	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%				1		122,058	
			式	1		122,058	
計						872,864	
						872,864	
単価						872,800	
						872,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一396号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕100	単位	m	数量	0 1	単価 861,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.57	42,196	108,443	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.51	29,486	15,037	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01281
			週	0.034	303,500	10,319	単一1096号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°×42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01283
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1097号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1066号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.28	8,400	19,152	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200×200		0	0	0	WYB01285
			m	1	159,600	159,600	単一1113号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－396号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕100	単位	m	数量	0 1	単価 861,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01286
			m	1	22,710	22,710	単－1099号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01311
			m	1	173,600	173,600	単－1114号
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		0	0	0	
			個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%				0		0	
			式	1		13,223	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				0		0	
			式	1		39,966	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%				0		0	
			式	1		120,019	
計						0 861,790	
単価						0 861,700	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－397号	集塵機運転	フィルター式2,400m3／min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		33,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.034	977,500	33,235	単－1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						33,240		
単価						0		
						33,240	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－398号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		13,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.068	196,600	13,368	単－1071号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						13,370		
単価						0		
						13,370	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一399号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半油圧切削機(2100kg級) 変形余裕200	単位	m	数量	1	937,100
						1	937,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.62	45,984	28,510	
			人	0.62	45,984	28,510	
トンネル世話役				0.62	45,984	28,510	
			人	0.62	45,984	28,510	
トンネル特殊工				3.09	42,196	130,385	
			人	3.09	42,196	130,385	
トンネル作業員				0.62	29,486	18,281	
			人	0.62	29,486	18,281	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.041	303,500	12,443	WYB01326
			週	0.041	303,500	12,443	単一1138号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.041	1,213,000	49,733	WK450691
			週	0.041	1,213,000	49,733	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.041	2,117,000	86,797	WYB01328
			週	0.041	2,117,000	86,797	単一1139号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.041	241,100	9,885	WK450831
			週	0.041	241,100	9,885	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.041	323,600	13,267	WK450821
			週	0.041	323,600	13,267	単一1045号
大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次				0.041	282,600	11,586	WK450611
			週	0.041	282,600	11,586	単一1073号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.39	8,400	20,076	
			本	2.39	8,400	20,076	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－399号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半油圧切削機(2100kg級) 変形余裕200	単位	m	数量	1	単価	937, 100	
						1		937, 100	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）		SS400 200*200		1	162, 200	162, 200	WYB01330		
			m	1	162, 200	162, 200	単－1134号		
トンネル支保工 ウィンクリフ		DⅢ H-200		1	86, 970	86, 970	WYB01331		
			m	1	86, 970	86, 970	単－1140号		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=4m		1	22, 710	22, 710	WYB01332		
			m	1	22, 710	22, 710	単－1095号		
吹付コンクリート		18N		1	204, 100	204, 100	WYB01333		
			m	1	204, 100	204, 100	単－1141号		
オクトハースキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		4	100	400			
			個	4	100	400			
諸雑費（その他機械）（率） 9%				1		16, 533			
			式	1		16, 533			
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		34, 723			
			式	1		34, 723			
計						937, 109			
						937, 109			
単価						937, 100	円／m		
						937, 100			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一400号	集塵機運転	フィルター式2,400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	40,080
						1		40,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0.041	977,500	40,077	WK450641	
			週	0.041	977,500	40,077	単一 840号	
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						40,080		
						40,080		
単価						40,080		
						40,080	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一401号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	1	単価	16,130
						1		16,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.082	196,600	16,121	WK450791	
			週	0.082	196,600	16,121	単一1050号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						16,130		
						16,130		
単価						16,130		
						16,130	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一402号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕100	単位	m	数量	0 1	単価 910,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.61	45,984	28,050	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.61	45,984	28,050	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.06	42,196	129,119	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.61	29,486	17,986	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01377
			週	0.04	303,500	12,140	単一1142号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°×42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.04	1,213,000	48,520	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01379
			週	0.04	2,117,000	84,680	単一1143号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.04	241,100	9,644	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.04	323,600	12,944	単一1066号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.31	8,400	19,404	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200×200		0	0	0	WYB01381
			m	1	159,600	159,600	単一1113号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一402号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕100	単位	m	数量	0 1	単価 910,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル支保工 ウィンクリップ		DⅢ H-200		0	0	0	WYB01382
			m	1	86,970	86,970	単一1144号
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01383
			m	1	22,710	22,710	単一1099号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01406
			m	1	201,200	201,200	単一1145号
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		0	0	0	
			個	4	100	400	
諸雑費（その他機械）（率） 9%				0		0	
			式	1		15,113	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				0		0	
			式	1		34,291	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		79	
計						0 910,900	
単価						0 910,900	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一403号	集塵機運転	フィルター式2,400m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		39,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.04	977,500	39,100	単一1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						39,100		
単価						0		
						39,100	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一404号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.081	196,600	15,924	単一1071号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						15,930		
単価						0		
						15,930	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一405号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半油圧切削機(2100kg級) 変形余裕200	単位	m	数量	1	1,112,000
						1	1,112,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.62	45,984	28,510	
			人	0.62	45,984	28,510	
トンネル世話役				0.62	45,984	28,510	
			人	0.62	45,984	28,510	
トンネル特殊工				3.09	42,196	130,385	
			人	3.09	42,196	130,385	
トンネル作業員				0.62	29,486	18,281	
			人	0.62	29,486	18,281	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.041	303,500	12,443	WYB01463
			週	0.041	303,500	12,443	単一1138号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット				0.041	1,213,000	49,733	WK450691
			週	0.041	1,213,000	49,733	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.041	2,117,000	86,797	WYB01465
			週	0.041	2,117,000	86,797	単一1139号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.041	241,100	9,885	WK450831
			週	0.041	241,100	9,885	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.041	323,600	13,267	WK450821
			週	0.041	323,600	13,267	単一1045号
大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次				0.041	282,600	11,586	WK450611
			週	0.041	282,600	11,586	単一1073号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.39	8,400	20,076	
			本	2.39	8,400	20,076	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一405号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半油圧切削機(2100kg級) 変形余裕200	単位	m	数量	1	単価	1, 112, 000	
						1		1, 112, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）		SS400 200*200		1	162, 200	162, 200	WYB01467		
			m	1	162, 200	162, 200	単一1134号		
トンネル支保工 ウィンクリフ		DⅢ H-200		1	86, 970	86, 970	WYB01468		
			m	1	86, 970	86, 970	単一1140号		
ロックボルト		耐力176. 5kN以上 L=4m		1	22, 710	22, 710	WYB01469		
			m	1	22, 710	22, 710	単一1095号		
吹付コンクリート		18N		1	204, 100	204, 100	WYB01470		
			m	1	204, 100	204, 100	単一1141号		
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		4	100	400			
			個	4	100	400			
鏡吹付施工労務費 9%				1		15, 945			
			式	1		15, 945			
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				1		51, 439			
			式	1		51, 439			
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%				1		158, 737			
			式	1		158, 737			
諸雑費（まるめ）				1		26			
			式	1		26			
計						1, 112, 000			
						1, 112, 000			
単価						1, 112, 000	円／m		
						1, 112, 000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一406号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕100	単位	m	数量	0 1	単価 1,081,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.61	45,984	28,050	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.61	45,984	28,050	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.06	42,196	129,119	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.61	29,486	17,986	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01518
			週	0.04	303,500	12,140	単一1142号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°×42°バケット				0	0	0	WK450691
			週	0.04	1,213,000	48,520	単一1063号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01520
			週	0.04	2,117,000	84,680	単一1143号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0	0	0	WK450831
			週	0.04	241,100	9,644	単一1065号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0	0	0	WK450821
			週	0.04	323,600	12,944	単一1066号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		0	0	0	
			本	2.31	8,400	19,404	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200×200		0	0	0	WYB01522
			m	1	159,600	159,600	単一1113号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一406号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕100	単位	m	数量	0 1	単価 1,081,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル支保工 ウィンクリブ		DⅢ H-200		0	0	0	WYB01523
			m	1	86,970	86,970	単一1144号
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		0	0	0	WYB01524
			m	1	22,710	22,710	単一1099号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01525
			m	1	201,200	201,200	単一1145号
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ 材		0	0	0	
			個	4	100	400	
鏡吹付施工労務費 9%				0		0	
			式	1		15,763	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 28%				0		0	
			式	1		47,019	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 32%				0		0	
			式	1		156,762	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		39	
計						0 1,081,000	
単価						0 1,081,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一407号	集塵機運転	フィルター式2,400m3/min級	単位	m	数量	0	単価	0
						1		39,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルター式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641	
			週	0.04	977,500	39,100	単一1070号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						39,100		
単価						0		
						39,100	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一408号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	0	単価	0
						1		15,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791	
			週	0.081	196,600	15,924	単一1071号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						15,930		
単価						0		
						15,930	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一409号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 55 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価 493,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.65	45,984	29,889	
トンネル世話役			人	0.65	45,984	29,889	
トンネル特殊工			人	3.25	42,196	137,137	
トンネル作業員			人	0.65	29,486	19,165	
バックホウ運転			週	0.036	150,200	5,407	WK450701 単一1146号
ドリルジャンボ運転			週	0.036	1,213,000	43,668	WK450691 単一1147号
コンクリート吹付機運転			週	0.036	2,117,000	76,212	WK450811 単一1148号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	週	0.036	323,600	11,649	WK450821 単一1149号
大型ブレーカ運転			週	0.036	282,600	10,173	WK450611 単一1150号
H形鋼支保工		通常断面 DIII 下半 25	m	1	35,470	35,470	WB452114 単一1151号
ロックボルト		通常断面 DIII 下半 25 無 無	m	1	22,710	22,710	WB452113 単一1152号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一409号	掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工>	通常断面 DIII 下半 25 55 各種 有 無 無 有 無 一括練混ぜ	単位	m	数量	1	単価	493,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		通常断面 DIII 下半 25 各種	m	1	34,060	34,060	WB452112 単一1153号	
諸雑費（その他機械）（率） 17%			式	1		25,008		
諸雑費（その他材料）（率） 14%			式	1		12,913		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						493,400		
単価						493,400	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一410号	集塵機運転	通常断面 DIII 下半 25 フィルタ式 2400m3/min級	単位	m	数量		1	単価 35,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		フィルタ式 2400m3/min級					WK450641	
			週	0.036	977,500	35,190	単一1154号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						35,190		
単価						35,190	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一411号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	通常断面 DIII 下半 25 L≤2.3km 普通	単位	m	数量		1	単価 14,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通					WK450791	
			週	0.072	196,600	14,155	単一1155号	
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						14,160		
単価						14,160	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一412号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S3 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	719,200
						1	719,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.51	45,984	23,451	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル世話役				0.51	45,984	23,451	
			人	0.51	45,984	23,451	
トンネル特殊工				2.54	42,196	107,177	
			人	2.54	42,196	107,177	
トンネル作業員				0.51	29,486	15,037	
			人	0.51	29,486	15,037	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		0.034	303,500	10,319	WYB00978
			週	0.034	303,500	10,319	単一1093号
ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°-42°バケット				0.034	1,213,000	41,242	WK450691
			週	0.034	1,213,000	41,242	単一1042号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0.034	2,117,000	71,978	WYB00980
			週	0.034	2,117,000	71,978	単一1094号
ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3				0.034	241,100	8,197	WK450831
			週	0.034	241,100	8,197	単一1044号
吹付プラント設備運転 バッチ型定置式25m3/h		一括練混ぜ		0.034	323,600	11,002	WK450821
			週	0.034	323,600	11,002	単一1045号
カッタービット損耗費(ツインヘッド用ビット)		RM8B-20		2.21	8,400	18,564	
			本	2.21	8,400	18,564	
H型鋼支保工(トンネル支保工 H型鋼曲げ本体)		SS400 200*200		1	156,800	156,800	WYB00982
			m	1	156,800	156,800	単一1087号

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一412号	掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工)	DⅢa-S3 上半 油圧切削機(2100kg級)	単位	m	数量	1	719,200
						1	719,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト		耐力176.5kN以上 L=4m		1	22,710	22,710	WYB00983
			m	1	22,710	22,710	単一1095号
吹付コンクリート		18N		1	170,700	170,700	WYB00984
			m	1	170,700	170,700	単一1089号
諸雑費（その他機械）（率） 9%				1		12,846	
			式	1		12,846	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		25,726	
			式	1		25,726	
計						719,200	
						719,200	
単価						719,200	
						719,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一413号	集塵機運転	電気式2,400m3/min級	単位	m	数量	1	単価	23,430
						1		23,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機運転		電気式 2400m3/min級		0.034	689,000	23,426	WK450641	
			週	0.034	689,000	23,426	単一1049号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						23,430		
						23,430		
単価						23,430		
						23,430	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一414号	ずり運搬工(ダンプトラック運転)	普通 10t積	単位	m	数量	1	単価	19,860
						1		19,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通		0.101	196,600	19,856	WK450791	
			週	0.101	196,600	19,856	単一1050号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						19,860		
						19,860		
単価						19,860		
						19,860	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一415号	覆工コンクリート工等	通常断面 DI 75 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 239,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単一1156号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		251	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	8.1	18,100	146,610	
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	25.23	1,930	48,693	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		3,906	
諸雑費（まるめ）			式	1		53	
計						239,500	
単価						239,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一416号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 16.8m 779m	単位	m	数量	1	単価	157,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.16	43,365	6,938		
	トンネル特殊工		人	0.63	39,795	25,070		
	トンネル作業員		人	0.16	27,825	4,452		
	スライドセントル損料（本坑用）	L = 10.5	m	1	121,025	121,025		
	諸雑費（まるめ）		式	1		15		
	計					157,500		
	単価					157,500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一417号	防水工	通常断面 DI 75 16.8m 759.2m	単位	m	数量	1	単価 40,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.174	43,365	7,545	
トンネル特殊工			人	0.326	39,795	12,973	
トンネル作業員			人	0.174	27,825	4,841	
防水工作業台車		L = 6 . 0	m	1	15,185	15,185	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						40,550	
単価						40,550	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一418号	覆工コンクリート工等	通常断面 DII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 248,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単一1156号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		251	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	8.48	18,100	153,488	
防水シート（N A T M）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	26.413	1,930	50,977	
諸雑費（その他材料）（率） 2%			式	1		4,089	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	
計						248,800	
単価						248,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一419号	防水工	通常断面 DII 80 16.8m 759.2m	単位	m	数量	1	単価	41,750
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.182	43,365	7,892		
	トンネル特殊工		人	0.342	39,795	13,609		
	トンネル作業員		人	0.182	27,825	5,064		
	防水工作業台車	L = 6. 0	m	1	15,185	15,185		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					41,750		
	単価					41,750	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一420号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 262,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単一1156号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		251	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上	m 3	9.42	18,100	170,502	
防水シート（NATM）		0. 8 mm＋3. 0 mm	m 2	25.404	1,930	49,029	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		2,195	
諸雑費（まるめ）			式	1		36	
計						262,000	
単価						262,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一421号	防水工	通常断面 DIII 80 16.8m 759.2m	単位	m	数量	1	単価 40,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.175	43,365	7,588	
トンネル特殊工			人	0.329	39,795	13,092	
トンネル作業員			人	0.175	27,825	4,869	
防水工作業台車		L = 6. 0	m	1	15,185	15,185	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						40,740	
単価						40,740	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一422号	覆工コンクリート工等	通常断面 DIII 80 透水性緩衝材t=3mm シート部t=0.8mm 各種	単位	m	数量	1	単価 260,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.61	39,795	24,274	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
コンクリートポンプ車運転			週	0.02	251,800	5,036	WK450841 単一1156号
諸雑費（その他機械）（率） 5%			式	1		251	
生コンクリート		24-15-40BB C=270以上	m 3	9.42	17,900	168,618	
防水シート（N A T M）		0. 8 mm + 3. 0 mm	m 2	25.404	1,930	49,029	
諸雑費（その他材料）（率） 1%			式	1		2,176	
諸雑費（まるめ）			式	1		39	
計						260,100	
単価						260,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一423号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	123,000	126,690		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72,765	72,765		
諸雑費（まるめ）			式	1		45		
計						199,500		
単価						199,500	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一424号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	197,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	121,000	124,630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,765	72,765		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					197,400		
	単価					197,400	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一425号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	m 3	数量	10	単価	4,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504		
トンネル特殊工			人	0.44	39,795	17,509		
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173		
大型ブレーカ運転			日	0.15	54,390	8,158	WK450800	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,513	8,942	単一1157号	
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	105,000	1,050	単一1158号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						46,340		
単価						4,634	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一426号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	830.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	39,795	3,979		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	0.83	5,214	4,327	単一1159号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,306		
単価						830.6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－427号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	m 3	数量	10	単価	564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	0. 48	11, 750	5, 640	単－1160号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 640		
単価						564	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－428号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	m 3	数量	10	単価	1,594	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役			人	0.07	43,365	3,035			
トンネル特殊工			人	0.15	39,795	5,969			
トンネル作業員			人	0.07	27,825	1,947			
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3	時間	0.45	9,513	4,280	単－1158号		
振動ローラ運転			日	0.07	10,090	706	WK450850 単－1161号		
諸雑費（まるめ）			式	1		3			
計						15,940			
単価						1,594	円／m 3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一429号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DII 標準	単位	m 3	数量	10	単価 4,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.44	39,795	17,509	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
大型ブレーカ運転			日	0.15	54,390	8,158	WK450800 単一1157号
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,513	8,942	単一1158号
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						46,340	
単価						4,634	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一430号	インバートずり出し工	DII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	830.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	39,795	3,979		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積	時間	0.83	5,214	4,327	単一1159号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,306		
単価						830.6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一431号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	m 3	数量	10	単価 4,634
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0.15	43,365	6,504	
トンネル特殊工			人	0.44	39,795	17,509	
トンネル作業員			人	0.15	27,825	4,173	
大型ブレーカ運転			日	0.15	54,390	8,158	WK450800
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3	時間	0.94	9,513	8,942	単一1157号
チゼル		大型ブレーカ 1300kg級	本	0.01	105,000	1,050	単一1158号
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						46,340	
単価						4,634	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一432号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	m 3	数量	10	単価	830.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0.1	39,795	3,979		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	時間	0.83	5,214	4,327	単一1159号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,306		
単価						830.6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一433号	一次インバート掘削工		単位	m3	数量	10	8,217
						10	8,217
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0.15	43,365	6,504		
		人	0.15	43,365	6,504		
トンネル世話役			0.15	43,365	6,504		
		人	0.15	43,365	6,504		
トンネル特殊工			0.44	39,795	17,509		
		人	0.44	39,795	17,509		
トンネル作業員			0.15	27,825	4,173		
		人	0.15	27,825	4,173		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		0.15	54,390	8,158		
		日	0.15	54,390	8,158	単一1162号	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3		0.94	9,513	8,942		
		時間	0.94	9,513	8,942	単一1163号	
フィルタ式集塵機	定格風量2400m3／min級		0.15	195,500	29,325		
		日	0.15	195,500	29,325	単一1164号	
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級		0.01	105,000	1,050		
		本	0.01	105,000	1,050		
諸雑費（まるめ）			1		5		
		式	1		5		
計					82,170		
					82,170		
単価					8,217		
					8,217	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一434号	一次インバートずり出し工		単位	m3	数量	10	単価	830.6
						10		830.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工					0.1	39,795	3,979	
				人	0.1	39,795	3,979	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積			0.83	5,214	4,327	
				時間	0.83	5,214	4,327	単一1165号
諸雑費（まるめ）					1		0	
				式	1		0	
計							8,306	
							8,306	
単価							830.6	
							830.6	円／m3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	埋め戻し材積み込み工		単位	m3	数量	10	単価	564
						10		564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8m3		0.48	11,750	5,640	単－1166号	
			時間	0.48	11,750	5,640		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5,640		
						5,640		
単価						564	円／m3	
						564		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－436号	埋め戻し材運搬工		単位	m3	数量	10	単価	830. 6	
						10		830. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	39, 795	3, 979			
			人	0. 1	39, 795	3, 979			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5, 214	4, 327	単－1165号		
			時間	0. 83	5, 214	4, 327			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 306			
						8, 306			
単価						830. 6	円／m3		
						830. 6			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一437号	一次インポート敷均し締固め工		単位	m3	数量	10	単価	3, 255	
						10		3, 255	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 07	43, 365	3, 035			
			人	0. 07	43, 365	3, 035			
トンネル世話役				0. 07	43, 365	3, 035			
			人	0. 07	43, 365	3, 035			
トンネル特殊工				0. 15	39, 795	5, 969			
			人	0. 15	39, 795	5, 969			
トンネル作業員				0. 07	27, 825	1, 947			
			人	0. 07	27, 825	1, 947			
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	9, 513	4, 280	単一1163号		
			時間	0. 45	9, 513	4, 280			
振動ローラ(舗装用)運転		（トンネル工事対応）搭乗・コンパクト式質量3～4t		0. 07	8, 498	594	WYB00015		
			日	0. 07	8, 498	594			
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3／m i n 級		0. 07	195, 500	13, 685	単一1164号		
			日	0. 07	195, 500	13, 685			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						32, 550			
						32, 550			
単価						3, 255	円／m3		
						3, 255			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一438号	一次インバート掘削工		単位	m3	数量	0	0
						10	12,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.15	43,365	6,504		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.15	43,365	6,504		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.44	39,795	17,509		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.15	27,825	4,173		
大型ブレイカ（ベースマシン含）（NATM用機械）運転（1方）	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級 排対3次		0	0	0	WYB01373	
		日	0.3	51,200	15,360	単一1168号	
バックホ（トンネル専用機）運転（1次）	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次		0	0	0	WYB01370	
		時間	1.88	8,901	16,733	単一1169号	
フィルタ式集塵機	定格風量2400m3／min級		0	0	0		
		日	0.3	195,500	58,650	単一1170号	
モイルポイントチゼル	油圧ブレイカ 1300kg級		0	0	0		
		本	0.01	105,000	1,050		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		17		
計					0		
					126,500		
単価					0		
					12,650	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一439号	一次インバートずり出し工		単位	m3	数量	0	単価	0
						10		1,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.1	39,795	3,979		
ダンプトラック(トンネル工事用)[オンロード]運転(1方)		10t積		0	0	0	WYB00112	
			時間	1.66	4,482	7,440	単一1171号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						11,420		
単価						0		
						1,142	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一440号	埋め戻し材積み込み工		単位	m3	数量	0	単価	0
						10		1,026
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕運転(1次)	排出ガス対策型(第3次) 山積0.8m3		0	0	0	WYB00115	
			時間	0.96	10,680	10,252	単一1172号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						10,260		
	単価					0		
						1,026	円／m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一441号	埋め戻し材運搬工		単位	m3	数量	0	単価	0
						10		1,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.1	39,795	3,979		
ダンプトラック(トンネル工事用)[オンロード]運転(1次)		10t積		0	0	0	WYB00120	
			時間	1.66	4,482	7,440	単一1173号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						11,420		
単価						0		
						1,142	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一442号	一次インバート敷均し締固め工		単位	m3	数量	0	0
						10	2,308
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.07	43,365	3,035	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.07	43,365	3,035	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.15	39,795	5,969	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.07	27,825	1,947	
バックホウ(トンネル専用機)運転(1次)		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次		0	0	0	WYB01372
			時間	0.9	8,901	8,010	単一1174号
振動ローラ(舗装用)運転		(トンネル工事対応) 搭乗・コンパクト式質量3～4t		0	0	0	WYB00175
			日	0.14	7,700	1,078	単一1175号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						23,080	
単価						0	
						2,308	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一443号	一次インバート掘削工		単位	m3	数量	10	8,426
						10	8,426
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.15	45,984	6,897	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル世話役				0.15	45,984	6,897	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0.44	42,196	18,566	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0.15	29,486	4,422	
			人	0.15	29,486	4,422	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		0.15	54,390	8,158	
			日	0.15	54,390	8,158	単一1176号
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3		0.94	9,513	8,942	
			時間	0.94	9,513	8,942	単一1177号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0.15	195,500	29,325	
			日	0.15	195,500	29,325	単一1178号
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0.01	105,000	1,050	
			本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						84,260	
						84,260	
単価						8,426	
						8,426	円/m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一444号	一次インバートずり出し工		単位	m3	数量	10	854.6
						10	854.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0.1	42,196	4,219	
			人	0.1	42,196	4,219	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0.83	5,214	4,327	
			時間	0.83	5,214	4,327	単一1179号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8,546	
						8,546	
単価						854.6	
						854.6	円／m3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－445号	埋め戻し材積み込み工		単位	m3	数量	10	単価	573.1	
						10		573.1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		0.48	11,940	5,731			
			時間	0.48	11,940	5,731	単－1180号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						5,731			
						5,731			
単価						573.1			
						573.1	円／m3		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－446号	埋め戻し材運搬工		単位	m3	数量	10	854. 6
						10	854. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219	
			人	0. 1	42, 196	4, 219	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5, 214	4, 327	
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1179号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 546	
						8, 546	
単価						854. 6	
						854. 6	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一447号	一次インポート敷均し締固め工		単位	m3	数量	10	3,339
						10	3,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.07	45,984	3,218	
			人	0.07	45,984	3,218	
トンネル世話役				0.07	45,984	3,218	
			人	0.07	45,984	3,218	
トンネル特殊工				0.15	42,196	6,329	
			人	0.15	42,196	6,329	
トンネル作業員				0.07	29,486	2,064	
			人	0.07	29,486	2,064	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3		0.45	9,513	4,280	
			時間	0.45	9,513	4,280	単一1177号
振動ローラ（舗装用）運転		（トンネル工事対応）搭乗・コンパクト式質量3～4t		0.07	8,498	594	WYB00169
			日	0.07	8,498	594	単一1167号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.07	195,500	13,685	
			日	0.07	195,500	13,685	単一1178号
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						33,390	
						33,390	
単価						3,339	
						3,339	円／m3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一448号	一次インポート吹付工	t=250	単位	m	数量	1	202,100
						1	202,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	43,365	3,339	
			人	0.077	43,365	3,339	
トンネル世話役				0.077	43,365	3,339	
			人	0.077	43,365	3,339	
トンネル特殊工				0.38	39,795	15,122	
			人	0.38	39,795	15,122	
トンネル作業員				0.077	27,825	2,142	
			人	0.077	27,825	2,142	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.69	86,060	59,381	WYB01735
			時間	0.69	86,060	59,381	単一1181号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.98	4,949	4,850	WYB01736
			時間	0.98	4,949	4,850	単一1182号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.04	64,720	2,588	WK450820
			日	0.04	64,720	2,588	単一1183号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0.04	195,500	7,820	
			日	0.04	195,500	7,820	単一1164号
吹付コンクリート		18N		4.613	22,420	103,423	WYB00846
			m3	4.613	22,420	103,423	単一1184号
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						202,100	
						202,100	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一448号	一次インポート吹付工	t=250	単位	m	数量	1	単価	202, 100
						1		202, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						202, 100	円／m	
						202, 100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一449号	一次インポート吹付工(1方)	t=250	単位	m	数量	0	0
						1	270,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	43,365	3,339	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.077	43,365	3,339	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.38	39,795	15,122	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.077	27,825	2,142	
コンクリート吹付機運転(1方)		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01770
			時間	1.38	84,800	117,024	単一1185号
トラックミキサ運転(1方)		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB01771
			時間	1.96	4,084	8,004	単一1186号
吹付プラント設備運転(1方)		一括練混ぜ		0	0	0	WYB01219
			日	0.077	64,330	4,953	単一1187号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.077	165,300	12,728	単一1188号
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01772
			m3	4.613	22,420	103,423	単一1189号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		26	
計						0	
						270,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一449号	一次インポート吹付工(1方)	t=250	単位	m	数量	0	単価	0
						1		270,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						270,100	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一450号	一次インポート吹付工	t=250	単位	m	数量	1	203,500
						1	203,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.077	45,984	3,540	
			人	0.077	45,984	3,540	
トンネル世話役				0.077	45,984	3,540	
			人	0.077	45,984	3,540	
トンネル特殊工				0.38	42,196	16,034	
			人	0.38	42,196	16,034	
トンネル作業員				0.077	29,486	2,270	
			人	0.077	29,486	2,270	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.69	86,060	59,381	WYB01753
			時間	0.69	86,060	59,381	単一1181号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.98	4,949	4,850	WYB01767
			時間	0.98	4,949	4,850	単一1182号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.04	64,720	2,588	WK450820
			日	0.04	64,720	2,588	単一1190号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0.04	195,500	7,820	
			日	0.04	195,500	7,820	単一1178号
吹付コンクリート		18N		4.613	22,420	103,423	WYB01777
			m3	4.613	22,420	103,423	単一1184号
諸雑費（まるめ）				1		54	
			式	1		54	
計						203,500	
						203,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一450号	一次インポート吹付工	t=250	単位	m	数量	1	単価	203,500
						1		203,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					203,500		
						203,500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一451号	一次インバートストラット工	H200	単位	m	数量	1	276,200
						1	276,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.071	45,984	3,264	
			人	0.071	45,984	3,264	
トンネル世話役				0.071	45,984	3,264	
			人	0.071	45,984	3,264	
トンネル特殊工				0.36	42,196	15,190	
			人	0.36	42,196	15,190	
トンネル作業員				0.071	29,486	2,093	
			人	0.071	29,486	2,093	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3		0.04	29,850	1,194	
			日	0.04	29,850	1,194	単一1191号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.04	195,500	7,820	
			日	0.04	195,500	7,820	単一1178号
トンネル支保工		DⅢ インバートストラット		1	180,300	180,300	WYB00097
			m	1	180,300	180,300	単一1192号
諸雑費（率＋まるめ） 35%				1		63,075	
			式	1		63,075	
計						276,200	
						276,200	
単価						276,200	
						276,200	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一452号	一次インバート掘削工		単位	m3	数量	10	8,426
						10	8,426
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.15	45,984	6,897	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル世話役				0.15	45,984	6,897	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0.44	42,196	18,566	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0.15	29,486	4,422	
			人	0.15	29,486	4,422	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級			0.15	54,390	8,158	
			日	0.15	54,390	8,158	単一1176号
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値）山積0.45m3			0.94	9,513	8,942	
			時間	0.94	9,513	8,942	単一1177号
フィルタ式集塵機	定格風量2400m3/min級			0.15	195,500	29,325	
			日	0.15	195,500	29,325	単一1178号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級			0.01	105,000	1,050	
			本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						84,260	
						84,260	
単価						8,426	
						8,426	円/m3

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一453号	一次インバートずり出し工		単位	m3	数量	10	単価	854. 6
						10		854. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219		
			人	0. 1	42, 196	4, 219		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5, 214	4, 327		
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単一1179号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 546		
						8, 546		
単価						854. 6		
						854. 6	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－454号	埋め戻し材積み込み工		単位	m3	数量	10	単価	546. 2
						10		546. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		0. 48	11, 380	5, 462	単－1193号	
			時間	0. 48	11, 380	5, 462		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						5, 462		
						5, 462		
単価						546. 2	円／m3	
						546. 2		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－455号	埋め戻し材運搬工		単位	m3	数量	10	単価	854. 6	
						10		854. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219			
			人	0. 1	42, 196	4, 219			
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積		0. 83	5, 214	4, 327			
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1179号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 546			
						8, 546			
単価						854. 6			
						854. 6	円／m3		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一456号	一次インポート敷均し締固め工		単位	m3	数量	10	単価	3, 339	
						10		3, 339	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 07	45, 984	3, 218			
			人	0. 07	45, 984	3, 218			
トンネル世話役				0. 07	45, 984	3, 218			
			人	0. 07	45, 984	3, 218			
トンネル特殊工				0. 15	42, 196	6, 329			
			人	0. 15	42, 196	6, 329			
トンネル作業員				0. 07	29, 486	2, 064			
			人	0. 07	29, 486	2, 064			
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3		0. 45	9, 513	4, 280	単一1177号		
			時間	0. 45	9, 513	4, 280			
振動ローラ(舗装用)運転		（トンネル工事対応）搭乗・コンパクト式質量3～4t		0. 07	8, 498	594	WYB00141		
			日	0. 07	8, 498	594			
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 ／ m i n 級		0. 07	195, 500	13, 685	単一1167号		
			日	0. 07	195, 500	13, 685			
諸雑費（まるめ）				1		2	単一1178号		
			式	1		2			
計						33, 390			
						33, 390			
単価						3, 339	円／m3		
						3, 339			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一457号	一次インポート吹付工	t=200	単位	m	数量	1	180,800
						1	180,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.071	45,984	3,264	
			人	0.071	45,984	3,264	
トンネル世話役				0.071	45,984	3,264	
			人	0.071	45,984	3,264	
トンネル特殊工				0.36	42,196	15,190	
			人	0.36	42,196	15,190	
トンネル作業員				0.071	29,486	2,093	
			人	0.071	29,486	2,093	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.63	86,060	54,217	WYB01742
			時間	0.63	86,060	54,217	単一1194号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.82	4,949	4,058	WYB01743
			時間	0.82	4,949	4,058	単一1195号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.04	64,720	2,588	WK450820
			日	0.04	64,720	2,588	単一1190号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0.04	195,500	7,820	
			日	0.04	195,500	7,820	単一1178号
吹付コンクリート		18N		3.937	22,420	88,267	WYB01744
			m3	3.937	22,420	88,267	単一1196号
諸雑費（まるめ）				1		39	
			式	1		39	
計						180,800	
						180,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一457号	一次インポート吹付工	t=200	単位	m	数量	1	単価	180,800
						1		180,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					180,800		
						180,800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一458号	一次インバートストラット工	H150	単位	m	数量	1	174,100
						1	174,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.071	45,984	3,264	
			人	0.071	45,984	3,264	
トンネル世話役				0.071	45,984	3,264	
			人	0.071	45,984	3,264	
トンネル特殊工				0.36	42,196	15,190	
			人	0.36	42,196	15,190	
トンネル作業員				0.071	29,486	2,093	
			人	0.071	29,486	2,093	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3		0.04	29,850	1,194	
			日	0.04	29,850	1,194	単一1191号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.04	195,500	7,820	
			日	0.04	195,500	7,820	単一1178号
トンネル支保工		DⅡ インバートストラット		1	98,850	98,850	WYB00114
			m	1	98,850	98,850	単一1197号
諸雑費（率＋まるめ） 43%				1		42,425	
			式	1		42,425	
計						174,100	
						174,100	
単価						174,100	
						174,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一459号	土質改良・攪拌・混合(1方)	一次埋戻し DIII	単位	m	数量	0	0
						10	27,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1	43,365	43,365	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	4	39,795	159,180	
バックホ(トンネル専用機)運転(1方)		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次		0	0	0	WYB01499
			週	0.2	140,900	28,180	単一1198号
セメント系固化材		特殊土用 フレコン		0	0	0	
			t	2.59	17,500	45,325	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		50	
計						0	
						276,100	
単価						0	
						27,610	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一460号	土質改良・攪拌・混合	一次埋戻し DⅢ	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		27,520	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	4	42,196	168,784			
バックホ(トンネル専用機)運転		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次		0	0	0	WYB01509		
			週	0.1	150,200	15,020	単一1199号		
セメント系固化材		特殊土用 フレコン		0	0	0			
			t	2.59	17,500	45,325			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		87			
計						0			
						275,200			
単価						0			
						27,520			円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一461号	土質改良・攪拌・混合	一次埋戻し DⅡ	単位	m	数量	0	単価	0	
					10			27,480	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	4	42,196	168,784			
バックホ(トンネル専用機)運転		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次		0	0	0	WYB01531		
			週	0.1	150,200	15,020	単一1199号		
セメント系固化材		特殊土用 フレコン		0	0	0			
			t	2.57	17,500	44,975			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		37			
計						0			
						274,800			
単価						0			
						27,480			円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一462号	土質改良・攪拌・混合	二次埋戻し DIII	単位	m	数量	0	0
						10	33,290
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.95	45,984	43,684		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3.81	42,196	160,766		
バックホ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次		0	0	0	WYB01541	
		週	0.1	150,200	15,020	単一1199号	
セメント系固化材	特殊土用 フレコン		0	0	0		
		t	6.48	17,500	113,400		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		30		
計					0		
					332,900		
単価					0		
					33,290	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－463号	土質改良・攪拌・混合	二次埋戻し DⅡ	単位	m	数量	0	単価	0	
						10		33,220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0.95	45,984	43,684			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	3.81	42,196	160,766			
バックホ(トンネル専用機)運転		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次		0	0	0	WYB01551		
			週	0.1	150,200	15,020	単－1199号		
セメント系固化材		特殊土用 フレコン		0	0	0			
			t	6.44	17,500	112,700			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		30			
計						0			
						332,200			
単価						0			
						33,220			円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一464号	インバート型枠工		単位	m 2	数量	100	単価	13,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	インバート型枠工（製作）		m 2	100	2,537	253,700	WB450131 単一1200号	
	インバート型枠工（設置・撤去）		m 2	100	10,550	1,055,000	WB450132 単一1201号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		300		
	計					1,309,000		
	単価					13,090	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一465号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	22,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.12	43,365	5,203		
トンネル特殊工			人	0.62	39,795	24,672		
トンネル作業員			人	0.12	27,825	3,339		
生コンクリート		18-8-40BB W/C≦60%	m 3	10.4	17,700	184,080		
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0.8	10,740	8,592	WK450090 単一1202号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		314		
計						226,200		
単価						22,620	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一466号	インバートコンクリート工	各種 標準	単位	m 3	数量	10	単価	23,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			人	0.12	43,365	5,203		
トンネル特殊工			人	0.62	39,795	24,672		
トンネル作業員			人	0.12	27,825	3,339		
生コンクリート		24-8-40BB W/C≦55%	m 3	10.4	18,100	188,240		
コンクリートポンプ車運転		標準	時間	0.8	10,740	8,592	WK450090 単一1202号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		254		
計						230,300		
単価						23,030	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－467号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB01713		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB01714		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－468号	箱拔掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6	
						10		854. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219			
			人	0. 1	42, 196	4, 219			
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB01716		
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 546			
						8, 546			
単価						854. 6			
						854. 6			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－469号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	10. 11	単価	11, 810	
						10. 11		11, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 059	45, 984	2, 713			
			人	0. 059	45, 984	2, 713			
トンネル特殊工				0. 23	42, 196	9, 705			
			人	0. 23	42, 196	9, 705			
トンネル作業員				0. 059	29, 486	1, 739			
			人	0. 059	29, 486	1, 739			
吹付コンクリート		18N		2. 58	22, 420	57, 843	WYB01718		
			m3	2. 58	22, 420	57, 843	単－1206号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 51	86, 060	43, 890	WYB01719		
			時間	0. 51	86, 060	43, 890	単－1207号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0. 69	4, 949	3, 414	WYB01720		
			時間	0. 69	4, 949	3, 414	単－1208号		
諸雑費（まるめ）				1		96			
			式	1		96			
計						119, 400			
						119, 400			
単価						11, 810			
						11, 810			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一470号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	3	単価	16,760	
						3		16,760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.068	45,984	3,126			
			人	0.068	45,984	3,126			
トンネル特殊工				0.27	42,196	11,392			
			人	0.27	42,196	11,392			
トンネル作業員				0.068	29,486	2,005			
			人	0.068	29,486	2,005			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		3	4,600	13,800			
			組	3	4,600	13,800			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		3	100	300			
			個	3	100	300			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.026	123,000	3,198			
			m3	0.026	123,000	3,198			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0.33	41,690	13,757	WYB01722		
			時間	0.33	41,690	13,757			
諸雑費（率+まるめ） 9%				1		2,722			
			式	1		2,722			
計						50,300			
						50,300			
単価						16,760			
						16,760			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一471号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	7	単価	14,570	
						7		14,570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.11	45,984	5,058			
			人	0.11	45,984	5,058			
トンネル特殊工				0.44	42,196	18,566			
			人	0.44	42,196	18,566			
トンネル作業員				0.11	29,486	3,243			
			人	0.11	29,486	3,243			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		7	4,600	32,200			
			組	7	4,600	32,200			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		7	100	700			
			個	7	100	700			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.062	123,000	7,626			
			m3	0.062	123,000	7,626			
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0.76	41,690	31,684	WYB01724		
			時間	0.76	41,690	31,684			
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		2,923			
			式	1		2,923			
計						102,000			
						102,000			
単価						14,570			
						14,570			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一472号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	91.26
						100	91.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0.08	42,196	3,375	
			人	0.08	42,196	3,375	
トンネル作業員				0.08	29,486	2,358	
			人	0.08	29,486	2,358	
アセチレン		ボンベ		1.3	1,740	2,262	
			k g	1.3	1,740	2,262	
酸素		ボンベ		3	377	1,131	
			m 3	3	377	1,131	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,126	
						9,126	
単価						91.26	
						91.26	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一473号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	215,900
						10	215,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.6	45,984	73,574	
			人	1.6	45,984	73,574	
トンネル特殊工				3.2	42,196	135,027	
			人	3.2	42,196	135,027	
トンネル作業員				3.2	29,486	94,355	
			人	3.2	29,486	94,355	
バックホー運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		1.6	17,800	28,480	WYB01727
			日	1.6	17,800	28,480	単一1211号
高所作業車運転（トラック架装リフト）		バックホー・フォーム型 作業床高8～10m		1.6	14,380	23,008	WYB01728
			日	1.6	14,380	23,008	単一1212号
切板（市中）		無規格 12≦ t ≦25mm 1枚50kg超		10	179,000	1,790,000	
			t	10	179,000	1,790,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14,556	
			式	1		14,556	
計						2,159,000	
						2,159,000	
単価						215,900	
						215,900	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一474号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	10, 090	
						1		10, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 14	42, 196	5, 907			
			人	0. 14	42, 196	5, 907			
トンネル作業員				0. 14	29, 486	4, 128			
			人	0. 14	29, 486	4, 128			
酸素		ボンベ		0. 05	377	18			
			m 3	0. 05	377	18			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 740	34			
			k g	0. 02	1, 740	34			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						10, 090			
						10, 090			
単価						10, 090			
						10, 090			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一475号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB01731		
			日	1	17,800	17,800	単一1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB01732		
			日	1	14,380	14,380	単一1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一476号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18,830
						10		18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10.4	18,100	188,240		
			m 3	10.4	18,100	188,240		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						188,300		
						188,300		
単価						18,830		
						18,830		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－477号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB01802		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB01803		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－478号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6	
						10		854. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219			
			人	0. 1	42, 196	4, 219			
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB01805		
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 546			
						8, 546			
単価						854. 6			
						854. 6			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－479号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	11. 72	単価	11, 290	
						11. 72		11, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 062	45, 984	2, 851			
			人	0. 062	45, 984	2, 851			
トンネル特殊工				0. 25	42, 196	10, 549			
			人	0. 25	42, 196	10, 549			
トンネル作業員				0. 062	29, 486	1, 828			
			人	0. 062	29, 486	1, 828			
吹付コンクリート		18N		2. 99	22, 420	67, 035	WYB01807		
			m3	2. 99	22, 420	67, 035	単－1215号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 54	86, 060	46, 472	WYB01808		
			時間	0. 54	86, 060	46, 472	単－1216号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0. 73	4, 949	3, 612	WYB01809		
			時間	0. 73	4, 949	3, 612	単－1217号		
諸雑費（まるめ）				1		53			
			式	1		53			
計						132, 400			
						132, 400			
単価						11, 290	円／m 2		
						11, 290			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一480号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	6.5	単価	14,840	
						6.5		14,840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.11	45,984	5,058			
			人	0.11	45,984	5,058			
トンネル特殊工				0.42	42,196	17,722			
			人	0.42	42,196	17,722			
トンネル作業員				0.11	29,486	3,243			
			人	0.11	29,486	3,243			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		6.5	4,600	29,900			
			組	6.5	4,600	29,900			
オクトバースキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		6.5	100	650			
			個	6.5	100	650			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.057	123,000	7,011			
			m3	0.057	123,000	7,011			
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0.71	41,690	29,599	WYB01813		
			時間	0.71	41,690	29,599			
諸雑費（率+まるめ） 6%				1		3,337			
			式	1		3,337			
計						96,520			
						96,520			
単価						14,840			
						14,840			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－481号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB01820		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB01821		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-482号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18,830
						10		18,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10.4	18,100	188,240		
			m 3	10.4	18,100	188,240		
諸雑費（まるめ）				1		60		
			式	1		60		
計						188,300		
						188,300		
単価						18,830		
						18,830		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－483号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB01824		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB01825		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一484号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6
						10		854. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	42, 196	4, 219		
				0. 1	42, 196	4, 219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積	時間	0. 83	5, 214	4, 327	WYB01827	
				0. 83	5, 214	4, 327	単一1205号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						8, 546		
						8, 546		
単価						854. 6		
						854. 6	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－485号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	17. 08	単価	12, 500	
						17. 08		12, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 084	45, 984	3, 862			
			人	0. 084	45, 984	3, 862			
トンネル特殊工				0. 33	42, 196	13, 924			
			人	0. 33	42, 196	13, 924			
トンネル作業員				0. 084	29, 486	2, 476			
			人	0. 084	29, 486	2, 476			
吹付コンクリート		18N		5. 47	22, 420	122, 637	WYB01829		
			m3	5. 47	22, 420	122, 637	単－1219号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 76	86, 060	65, 405	WYB01830		
			時間	0. 76	86, 060	65, 405	単－1220号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 05	4, 949	5, 196	WYB01831		
			時間	1. 05	4, 949	5, 196	単－1221号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						213, 500			
						213, 500			
単価						12, 500			
						12, 500			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一486号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	9	単価	14, 280	
						9		14, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 13	45, 984	5, 977			
			人	0. 13	45, 984	5, 977			
トンネル特殊工				0. 53	42, 196	22, 363			
			人	0. 53	42, 196	22, 363			
トンネル作業員				0. 13	29, 486	3, 833			
			人	0. 13	29, 486	3, 833			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		9	4, 600	41, 400			
			組	9	4, 600	41, 400			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		9	100	900			
			個	9	100	900			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 079	123, 000	9, 717			
			m 3	0. 079	123, 000	9, 717			
トリリシヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 2フーム2バケット150kg級 排対1次		0. 98	41, 690	40, 856	WYB01835		
			時間	0. 98	41, 690	40, 856	単一1222号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3, 554			
			式	1		3, 554			
計						128, 600			
						128, 600			
単価						14, 280	円／本		
						14, 280			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一487号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	215,900
						10	215,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.6	45,984	73,574	
			人	1.6	45,984	73,574	
トンネル特殊工				3.2	42,196	135,027	
			人	3.2	42,196	135,027	
トンネル作業員				3.2	29,486	94,355	
			人	3.2	29,486	94,355	
バックホー運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		1.6	17,800	28,480	WYB01838
			日	1.6	17,800	28,480	単一1211号
高所作業車運転（トラック架装リフト）		バックホー・フォーム型 作業床高8～10m		1.6	14,380	23,008	WYB01839
			日	1.6	14,380	23,008	単一1212号
切板（市中）		無規格 12≦ t ≦25mm 1枚50kg超		10	179,000	1,790,000	
			t	10	179,000	1,790,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14,556	
			式	1		14,556	
計						2,159,000	
						2,159,000	
単価						215,900	
						215,900	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－488号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB01842		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB01843		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一489号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0 10	単価 4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.15	29,486	4,422	
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0	0	0	WYB01851
			日	0.15	54,790	8,218	単一1223号
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0	0	0	WYB01852
			時間	0.94	9,513	8,942	単一1224号
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0	0	0	
			本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 48,100	
単価						0 4,810	
							円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一490号	箱拔掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	0 10	単価	0 854. 6
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 1	42, 196	4, 219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0	0	0	WYB01853	
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単一1225号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 8, 546		
単価						0 854. 6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一491号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	0
						17.08	12,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.084	45,984	3,862	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.33	42,196	13,924	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.084	29,486	2,476	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01857
			m3	5.47	22,420	122,637	単一1226号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01858
			時間	0.76	86,060	65,405	単一1227号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB01859
			時間	1.05	4,949	5,196	単一1228号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						213,500	
単価						0	
						12,500	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一492号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	0 3	単価 0 16,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.068	45,984	3,126	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.27	42,196	11,392	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.068	29,486	2,005	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0	
			組	3	4,600	13,800	
オクトパスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		0	0	0	
			個	3	100	300	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m3	0.026	123,000	3,198	
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB01855
			時間	0.33	41,690	13,757	単一1229号
諸雑費（率+まるめ） 9%				0		0	
			式	1		2,722	
計						0 50,300	
単価						0 16,760	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一493号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0 9	単価 14,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.13	45,984	5,977		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.53	42,196	22,363		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.13	29,486	3,833		
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
		組	9	4,600	41,400		
オクトハスキャップ（材料費）	ロックボルト用キャップ材		0	0	0		
		個	9	100	900		
ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
		m3	0.079	123,000	9,717		
トリリジヤンホ運転(機械掘削)	ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB01861	
		時間	0.98	41,690	40,856	単一1230号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
		式	1		3,554		
計					0 128,600		
単価					0 14,280	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一494号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0	単価	0	
					100			91. 26	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 08	42, 196	3, 375			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 08	29, 486	2, 358			
アセチレン		ボンベ		0	0	0			
			k g	1. 3	1, 740	2, 262			
酸素		ボンベ		0	0	0			
			m 3	3	377	1, 131			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						9, 126			
単価						0			
						91. 26	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一495号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0	0
						10	215,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.6	45,984	73,574	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.2	42,196	135,027	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	3.2	29,486	94,355	
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		0	0	0	WYB01867
			日	1.6	17,800	28,480	単一1231号
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホ・フォーム型 作業床高8～10m		0	0	0	WYB01869
			日	1.6	14,380	23,008	単一1232号
切板（市中）		無規格 12≦ t ≦25mm 1枚50kg超		0	0	0	
			t	10	179,000	1,790,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		14,556	
計						0	
						2,159,000	
単価						0	
						215,900	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一496号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.14	42,196	5,907		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0.14	29,486	4,128		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	0.05	377	18		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	0.02	1,740	34		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						10,090		
単価						0		
						10,090	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一497号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	23,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1	45,984	45,984		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2	42,196	84,392		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	2	29,486	58,972		
バックホ運転（標準、クレーン機能付）	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		0	0	0	WYB02151	
		日	1	17,800	17,800	単一1233号	
高所作業車運転(トラック架装リフト)	バックホ・フォーム型 作業床高8～10m		0	0	0	WYB02153	
		日	1	14,380	14,380	単一1234号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			0		0		
		式	1		11,272		
計					0		
					232,800		
単価					0		
					23,280	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－498号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB01970		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB01971		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－499号	箱拔掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6	
						10		854. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219			
			人	0. 1	42, 196	4, 219			
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB01973		
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 546			
						8, 546			
単価						854. 6	円／m 3		
						854. 6			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－500号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	12. 14	13, 290
						12. 14	13, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 069	45, 984	3, 172	
			人	0. 069	45, 984	3, 172	
トンネル特殊工				0. 28	42, 196	11, 814	
			人	0. 28	42, 196	11, 814	
トンネル作業員				0. 069	29, 486	2, 034	
			人	0. 069	29, 486	2, 034	
吹付コンクリート		18N		3. 88	22, 420	86, 989	WYB01975
			m3	3. 88	22, 420	86, 989	単－1235号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 62	86, 060	53, 357	WYB01976
			時間	0. 62	86, 060	53, 357	単－1236号
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0. 8	4, 949	3, 959	WYB01977
			時間	0. 8	4, 949	3, 959	単－1237号
諸雑費（まるめ）				1		75	
			式	1		75	
計						161, 400	
						161, 400	
単価						13, 290	
						13, 290	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一501号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	7.5	14,540
						7.5	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.12	45,984	5,518	
			人	0.12	45,984	5,518	
トンネル特殊工				0.46	42,196	19,410	
			人	0.46	42,196	19,410	
トンネル作業員				0.12	29,486	3,538	
			人	0.12	29,486	3,538	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		7.5	4,600	34,500	
			組	7.5	4,600	34,500	
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		7.5	100	750	
			個	7.5	100	750	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.066	123,000	8,118	
			m3	0.066	123,000	8,118	
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0.82	41,690	34,185	WYB01981
			時間	0.82	41,690	34,185	単一1238号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		3,081	
			式	1		3,081	
計						109,100	
						109,100	
単価						14,540	
						14,540	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－502号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB01988		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB01989		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－503号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		4,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	0.15	45,984	6,897		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.44	42,196	18,566		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.15	29,486	4,422		
	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0	0	0	WYB02158	
			日	0.15	54,790	8,218	単－1223号	
	バックホウ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0	0	0	WYB02159	
			時間	0.94	9,513	8,942	単－1224号	
	モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級		0	0	0		
			本	0.01	105,000	1,050		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						48,100		
	単価					0		
						4,810	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－504号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		854.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.1	42,196	4,219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0	0	0	WYB02160	
			時間	0.83	5,214	4,327	単－1225号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,546		
単価						0		
						854.6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－505号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	0
						12.14	13,290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.069	45,984	3,172	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.28	42,196	11,814	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.069	29,486	2,034	
	吹付コンクリート	18N		0	0	0	WYB02164
			m3	3.88	22,420	86,989	単－1239号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02165
			時間	0.62	86,060	53,357	単－1240号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0	0	0	WYB02166
			時間	0.8	4,949	3,959	単－1241号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		75	
	計					0	
						161,400	
	単価					0	
						13,290	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一506号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0	単価	0	
						7.5		14,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0.12	45,984	5,518			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0.46	42,196	19,410			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0.12	29,486	3,538			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0			
			組	7.5	4,600	34,500			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		0	0	0			
			個	7.5	100	750			
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0			
			m3	0.066	123,000	8,118			
トリリシヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02168		
			時間	0.82	41,690	34,185			
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0			
			式	1		3,081			
計						0			
						109,100			
単価						0			
						14,540			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一507号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1	45,984	45,984	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2	42,196	84,392	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2	29,486	58,972	
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		0	0	0	WYB02293
			日	1	17,800	17,800	単一1233号
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホ・フォーム型 作業床高8～10m		0	0	0	WYB02295
			日	1	14,380	14,380	単一1234号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		11,272	
計						0	
						232,800	
単価						0	
						23,280	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－508号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB01992		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB01993		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－509号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6	
						10		854. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219			
			人	0. 1	42, 196	4, 219			
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB01995		
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 546			
						8, 546			
単価						854. 6			
						854. 6			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一510号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	13. 84	14, 830
						13. 84	14, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 082	45, 984	3, 770	
			人	0. 082	45, 984	3, 770	
トンネル特殊工				0. 33	42, 196	13, 924	
			人	0. 33	42, 196	13, 924	
トンネル作業員				0. 082	29, 486	2, 417	
			人	0. 082	29, 486	2, 417	
吹付コンクリート		18N		5. 19	22, 420	116, 359	WYB01997
			m3	5. 19	22, 420	116, 359	単一1243号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 74	86, 060	63, 684	WYB01998
			時間	0. 74	86, 060	63, 684	単一1244号
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 03	4, 949	5, 097	WYB01999
			時間	1. 03	4, 949	5, 097	単一1245号
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						205, 300	
						205, 300	
単価						14, 830	
						14, 830	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一511号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	215,900
						10	215,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.6	45,984	73,574	
			人	1.6	45,984	73,574	
トンネル特殊工				3.2	42,196	135,027	
			人	3.2	42,196	135,027	
トンネル作業員				3.2	29,486	94,355	
			人	3.2	29,486	94,355	
バックホー運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		1.6	17,800	28,480	WYB02006
			日	1.6	17,800	28,480	単一1211号
高所作業車運転（トラック架装リフト）		バックホー・フォーム型 作業床高8～10m		1.6	14,380	23,008	WYB02007
			日	1.6	14,380	23,008	単一1212号
切板（市中）		無規格 12≦ t ≦25mm 1枚50kg超		10	179,000	1,790,000	
			t	10	179,000	1,790,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14,556	
			式	1		14,556	
計						2,159,000	
						2,159,000	
単価						215,900	
						215,900	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－512号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02010		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホ・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02011		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－513号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18, 470	
						10		18, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10. 2	18, 100	184, 620			
			m 3	10. 2	18, 100	184, 620			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						184, 700			
						184, 700			
単価						18, 470			
						18, 470	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－514号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197,400
						1		197,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	197,400	197,400	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無	t	1	197,400	197,400	単－1246号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						197,400		
						197,400		
単価						197,400		
						197,400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一515号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0 10	単価 4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.15	29,486	4,422	
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0	0	0	WYB02291
			日	0.15	54,790	8,218	単一1223号
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0	0	0	WYB02324
			時間	0.94	9,513	8,942	単一1224号
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0	0	0	
			本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 48,100	
単価						0 4,810	
							円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－516号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		854.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.1	42,196	4,219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0	0	0	WYB02325	
			時間	0.83	5,214	4,327	単－1225号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,546		
単価						0		
						854.6	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－517号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0 13. 84	単価	0 14, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 082	45, 984	3, 770			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 33	42, 196	13, 924			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 082	29, 486	2, 417			
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB02329		
			m3	5. 19	22, 420	116, 359	単－1247号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02330		
			時間	0. 74	86, 060	63, 684	単－1248号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0	0	0	WYB02331		
			時間	1. 03	4, 949	5, 097	単－1249号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		49			
計						0 205, 300			
単価						0 14, 830	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一518号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0	0
						10	215,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.6	45,984	73,574	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.2	42,196	135,027	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	3.2	29,486	94,355	
バックホー運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		0	0	0	WYB02339
			日	1.6	17,800	28,480	単一1231号
高所作業車運転（トラック架装リフト）		バックホー・フォーム型 作業床高8～10m		0	0	0	WYB02341
			日	1.6	14,380	23,008	単一1232号
切板（市中）		無規格 12≦ t ≦25mm 1枚50kg超		0	0	0	
			t	10	179,000	1,790,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		14,556	
計						0	
						2,159,000	
単価						0	
						215,900	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一519号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1	45,984	45,984	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2	42,196	84,392	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2	29,486	58,972	
バックホー運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		0	0	0	WYB02345
			日	1	17,800	17,800	単一1233号
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホー・フォーム型 作業床高8～10m		0	0	0	WYB02347
			日	1	14,380	14,380	単一1234号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		11,272	
計						0	
						232,800	
単価						0	
						23,280	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－520号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB02298		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB02299		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－521号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	854. 6
						10	854. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219	
			人	0. 1	42, 196	4, 219	
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB02301
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 546	
						8, 546	
単価						854. 6	
						854. 6	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－522号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	17.77	14,240
						17.77	14,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.094	45,984	4,322	
			人	0.094	45,984	4,322	
トンネル特殊工				0.38	42,196	16,034	
			人	0.38	42,196	16,034	
トンネル作業員				0.094	29,486	2,771	
			人	0.094	29,486	2,771	
吹付コンクリート		18N		6.66	22,420	149,317	WYB02303
			m3	6.66	22,420	149,317	単－1250号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0.87	86,060	74,872	WYB02304
			時間	0.87	86,060	74,872	単－1251号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		1.16	4,949	5,740	WYB02305
			時間	1.16	4,949	5,740	単－1252号
諸雑費（まるめ）				1		44	
			式	1		44	
計						253,100	
						253,100	
単価						14,240	
						14,240	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－523号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	10, 090	
						1		10, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 14	42, 196	5, 907			
			人	0. 14	42, 196	5, 907			
トンネル作業員				0. 14	29, 486	4, 128			
			人	0. 14	29, 486	4, 128			
酸素		ボンベ		0. 05	377	18			
			m 3	0. 05	377	18			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 740	34			
			k g	0. 02	1, 740	34			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						10, 090			
						10, 090			
単価						10, 090			
						10, 090			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－524号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02318		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホ・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02320		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－525号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18, 470	
						10		18, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10. 2	18, 100	184, 620			
			m 3	10. 2	18, 100	184, 620			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						184, 700			
						184, 700			
単価						18, 470			
						18, 470	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－526号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197, 400
						1		197, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	197, 400	197, 400	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197, 400	197, 400	単－1246号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						197, 400		
						197, 400		
単価						197, 400		
						197, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一527号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0 10	単価 4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.15	29,486	4,422	
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0	0	0	WYB02349
			日	0.15	54,790	8,218	単一1223号
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0	0	0	WYB02350
			時間	0.94	9,513	8,942	単一1224号
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0	0	0	
			本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 48,100	
単価						0 4,810	
							円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－528号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		854.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.1	42,196	4,219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0	0	0	WYB02351	
			時間	0.83	5,214	4,327	単－1225号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,546		
単価						0		
						854.6	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－529号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	単価	0	
						17. 77		14, 240	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 094	45, 984	4, 322			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 38	42, 196	16, 034			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 094	29, 486	2, 771			
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB02355		
			m3	6. 66	22, 420	149, 317	単－1253号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02356		
			時間	0. 87	86, 060	74, 872	単－1254号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0	0	0	WYB02357		
			時間	1. 16	4, 949	5, 740	単－1255号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		44			
計						0			
						253, 100			
単価						0			
						14, 240	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－530号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		10,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	0.14	42,196	5,907		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	0.14	29,486	4,128		
	酸素	ボンベ		0	0	0		
			m 3	0.05	377	18		
	アセチレン	ボンベ		0	0	0		
			k g	0.02	1,740	34		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						10,090		
	単価					0		
						10,090	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一531号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1	45,984	45,984	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2	42,196	84,392	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2	29,486	58,972	
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		0	0	0	WYB02371
			日	1	17,800	17,800	単一1233号
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホ・フォーム型 作業床高8～10m		0	0	0	WYB02373
			日	1	14,380	14,380	単一1234号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		11,272	
計						0	
						232,800	
単価						0	
						23,280	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－532号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB01967		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB01968		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－533号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6	
						10		854. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219			
			人	0. 1	42, 196	4, 219			
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB02015		
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 546			
						8, 546			
単価						854. 6			
						854. 6			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－534号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	6. 63	単価	11, 340	
						6. 63		11, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 046	45, 984	2, 115			
			人	0. 046	45, 984	2, 115			
トンネル特殊工				0. 19	42, 196	8, 017			
			人	0. 19	42, 196	8, 017			
トンネル作業員				0. 046	29, 486	1, 356			
			人	0. 046	29, 486	1, 356			
吹付コンクリート		18N		1. 26	22, 420	28, 249	WYB02017		
			m3	1. 26	22, 420	28, 249			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 38	86, 060	32, 702	WYB02018		
			時間	0. 38	86, 060	32, 702			
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0. 56	4, 949	2, 771	WYB02019		
			時間	0. 56	4, 949	2, 771			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						75, 210			
						75, 210			
単価						11, 340			
						11, 340			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一535号	箱抜ロックボルト補強工		単位	本	数量	2	単価	16,130	
						2		16,130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.053	45,984	2,437			
			人	0.053	45,984	2,437			
トンネル特殊工				0.21	42,196	8,861			
			人	0.21	42,196	8,861			
トンネル作業員				0.053	29,486	1,562			
			人	0.053	29,486	1,562			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=3m		2	3,730	7,460			
			組	2	3,730	7,460			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		2	100	200			
			個	2	100	200			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.013	123,000	1,599			
			m3	0.013	123,000	1,599			
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0.18	41,690	7,504	WYB02021		
			時間	0.18	41,690	7,504	単一1259号		
諸雑費（率+まるめ） 13%				1		2,647			
			式	1		2,647			
計						32,270			
						32,270			
単価						16,130	円／本		
						16,130			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－536号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	4	単価	13, 310	
						4		13, 310	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 071	45, 984	3, 264			
			人	0. 071	45, 984	3, 264			
トンネル特殊工				0. 28	42, 196	11, 814			
			人	0. 28	42, 196	11, 814			
トンネル作業員				0. 071	29, 486	2, 093			
			人	0. 071	29, 486	2, 093			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 3 m		4	3, 730	14, 920			
			組	4	3, 730	14, 920			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		4	100	400			
			個	4	100	400			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 026	123, 000	3, 198			
			m 3	0. 026	123, 000	3, 198			
トリリシヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 2フーム2バケット150kg級 排対1次		0. 36	41, 690	15, 008	WYB02023		
			時間	0. 36	41, 690	15, 008	単－1260号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		2, 573			
			式	1		2, 573			
計						53, 270			
						53, 270			
単価						13, 310			
						13, 310			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－537号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	91.26
						100	91.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0.08	42,196	3,375	
			人	0.08	42,196	3,375	
トンネル作業員				0.08	29,486	2,358	
			人	0.08	29,486	2,358	
アセチレン		ボンベ		1.3	1,740	2,262	
			k g	1.3	1,740	2,262	
酸素		ボンベ		3	377	1,131	
			m 3	3	377	1,131	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						9,126	
						9,126	
単価						91.26	
						91.26	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－538号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10	単価	215, 900	
						10		215, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1. 6	45, 984	73, 574			
			人	1. 6	45, 984	73, 574			
トンネル特殊工				3. 2	42, 196	135, 027			
			人	3. 2	42, 196	135, 027			
トンネル作業員				3. 2	29, 486	94, 355			
			人	3. 2	29, 486	94, 355			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0. 45 (0. 35)m3 2. 9t吊		1. 6	17, 800	28, 480	WYB02026		
			日	1. 6	17, 800	28, 480			
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホ・フォーム型 作業床高8～10m		1. 6	14, 380	23, 008	WYB02027		
			日	1. 6	14, 380	23, 008			
切板（市中）		無規格 12≦ t ≦25mm 1枚50kg超		10	179, 000	1, 790, 000			
			t	10	179, 000	1, 790, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		14, 556			
			式	1		14, 556			
計						2, 159, 000			
						2, 159, 000			
単価						215, 900			
						215, 900			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－539号	箱抜鋼製支保工切断工		単位	箇所	数量	1	単価	10, 090	
						1		10, 090	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 14	42, 196	5, 907			
			人	0. 14	42, 196	5, 907			
トンネル作業員				0. 14	29, 486	4, 128			
			人	0. 14	29, 486	4, 128			
酸素		ボンベ		0. 05	377	18			
			m 3	0. 05	377	18			
アセチレン		ボンベ		0. 02	1, 740	34			
			k g	0. 02	1, 740	34			
諸雑費（まるめ）				1		3			
			式	1		3			
計						10, 090			
						10, 090			
単価						10, 090			
						10, 090			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一540号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	23,280
						10	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1	45,984	45,984	
			人	1	45,984	45,984	
トンネル特殊工				2	42,196	84,392	
			人	2	42,196	84,392	
トンネル作業員				2	29,486	58,972	
			人	2	29,486	58,972	
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02030
			日	1	17,800	17,800	単一1213号
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バック・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02031
			日	1	14,380	14,380	単一1214号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272	
			式	1		11,272	
計						232,800	
						232,800	
単価						23,280	
						23,280	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-541号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18,830
						10		18,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	18-15-40BB C=270以上		10.4	18,100	188,240		
			m 3	10.4	18,100	188,240		
	諸雑費（まるめ）			1		60		
			式	1		60		
	計					188,300		
						188,300		
	単価					18,830		
						18,830	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－542号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB02035		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB02036		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－543号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6
						10		854. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工			0. 1	42, 196	4, 219		
			人	0. 1	42, 196	4, 219		
	ダンプトラック運搬	普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB02038	
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					8, 546		
						8, 546		
	単価					854. 6		
						854. 6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－544号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	10. 11	11, 810
						10. 11	11, 810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 059	45, 984	2, 713	
			人	0. 059	45, 984	2, 713	
トンネル特殊工				0. 23	42, 196	9, 705	
			人	0. 23	42, 196	9, 705	
トンネル作業員				0. 059	29, 486	1, 739	
			人	0. 059	29, 486	1, 739	
吹付コンクリート		18N		2. 58	22, 420	57, 843	WYB02040
			m3	2. 58	22, 420	57, 843	単－1206号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 51	86, 060	43, 890	WYB02041
			時間	0. 51	86, 060	43, 890	単－1207号
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0. 69	4, 949	3, 414	WYB02042
			時間	0. 69	4, 949	3, 414	単－1208号
諸雑費（まるめ）				1		96	
			式	1		96	
計						119, 400	
						119, 400	
単価						11, 810	
						11, 810	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一545号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	7	単価	14,570	
						7		14,570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.11	45,984	5,058			
			人	0.11	45,984	5,058			
トンネル特殊工				0.44	42,196	18,566			
			人	0.44	42,196	18,566			
トンネル作業員				0.11	29,486	3,243			
			人	0.11	29,486	3,243			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		7	4,600	32,200			
			組	7	4,600	32,200			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		7	100	700			
			個	7	100	700			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.062	123,000	7,626			
			m3	0.062	123,000	7,626			
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0.76	41,690	31,684	WYB02046		
			時間	0.76	41,690	31,684			
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		2,923			
			式	1		2,923			
計						102,000			
						102,000			
単価						14,570	円／本		
						14,570			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一546号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	91.26
						100		91.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0.08	42,196	3,375		
			人	0.08	42,196	3,375		
トンネル作業員				0.08	29,486	2,358		
			人	0.08	29,486	2,358		
アセチレン		ボンベ		1.3	1,740	2,262		
			k g	1.3	1,740	2,262		
酸素		ボンベ		3	377	1,131		
			m 3	3	377	1,131		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,126		
						9,126		
単価						91.26	円／本	
						91.26		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－547号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10		単価	23,280
						10			23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02053		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホ・ブーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02054		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－548号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18,830
						10		18,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	生コンクリート	18-15-40BB C=270以上		10.4	18,100	188,240		
			m 3	10.4	18,100	188,240		
	諸雑費（まるめ）			1		60		
			式	1		60		
	計					188,300		
						188,300		
	単価					18,830		
						18,830	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－549号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB02056		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB02057		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－550号	箱拔掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6
						10		854. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219		
			人	0. 1	42, 196	4, 219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB02059	
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 546		
						8, 546		
単価						854. 6	円／m 3	
						854. 6		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－551号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	11. 72	11, 290
						11. 72	11, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 062	45, 984	2, 851	
			人	0. 062	45, 984	2, 851	
トンネル特殊工				0. 25	42, 196	10, 549	
			人	0. 25	42, 196	10, 549	
トンネル作業員				0. 062	29, 486	1, 828	
			人	0. 062	29, 486	1, 828	
吹付コンクリート		18N		2. 99	22, 420	67, 035	WYB02061
			m3	2. 99	22, 420	67, 035	単－1215号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 54	86, 060	46, 472	WYB02062
			時間	0. 54	86, 060	46, 472	単－1216号
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0. 73	4, 949	3, 612	WYB02063
			時間	0. 73	4, 949	3, 612	単－1217号
諸雑費（まるめ）				1		53	
			式	1		53	
計						132, 400	
						132, 400	
単価						11, 290	
						11, 290	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一552号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	6. 5	単価	14, 840	
						6. 5		14, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 11	45, 984	5, 058			
			人	0. 11	45, 984	5, 058			
トンネル特殊工				0. 42	42, 196	17, 722			
			人	0. 42	42, 196	17, 722			
トンネル作業員				0. 11	29, 486	3, 243			
			人	0. 11	29, 486	3, 243			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		6. 5	4, 600	29, 900			
			組	6. 5	4, 600	29, 900			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		6. 5	100	650			
			個	6. 5	100	650			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 057	123, 000	7, 011			
			m 3	0. 057	123, 000	7, 011			
トリリシヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 2フーム2バケット150kg級 排対1次		0. 71	41, 690	29, 599	WYB02067		
			時間	0. 71	41, 690	29, 599			
諸雑費（率+まるめ） 6%				1		3, 337			
			式	1		3, 337			
計						96, 520			
						96, 520			
単価						14, 840			
						14, 840			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－553号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02074		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02075		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－554号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB02101		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB02102		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－555号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	854. 6
						10	854. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219	
			人	0. 1	42, 196	4, 219	
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB02104
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						8, 546	
						8, 546	
単価						854. 6	
						854. 6	円／m 3

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－556号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	7. 59	単価	15, 010	
						7. 59		15, 010	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 057	45, 984	2, 621			
			人	0. 057	45, 984	2, 621			
トンネル特殊工				0. 23	42, 196	9, 705			
			人	0. 23	42, 196	9, 705			
トンネル作業員				0. 057	29, 486	1, 680			
			人	0. 057	29, 486	1, 680			
吹付コンクリート		18N		2. 43	22, 420	54, 480	WYB02106		
			m3	2. 43	22, 420	54, 480	単－1261号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 49	86, 060	42, 169	WYB02107		
			時間	0. 49	86, 060	42, 169	単－1262号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0. 67	4, 949	3, 315	WYB02108		
			時間	0. 67	4, 949	3, 315	単－1263号		
諸雑費（まるめ）				1		30			
			式	1		30			
計						114, 000			
						114, 000			
単価						15, 010			
						15, 010			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－557号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	4	単価	15, 840	
						4		15, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 078	45, 984	3, 586			
			人	0. 078	45, 984	3, 586			
トンネル特殊工				0. 31	42, 196	13, 080			
			人	0. 31	42, 196	13, 080			
トンネル作業員				0. 078	29, 486	2, 299			
			人	0. 078	29, 486	2, 299			
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		4	4, 600	18, 400			
			組	4	4, 600	18, 400			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		4	100	400			
			個	4	100	400			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 035	123, 000	4, 305			
			m 3	0. 035	123, 000	4, 305			
トリリシヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 2フーム2バケット150kg級 排対1次		0. 44	41, 690	18, 343	WYB02112		
			時間	0. 44	41, 690	18, 343			
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		2, 977			
			式	1		2, 977			
計						63, 390			
						63, 390			
単価						15, 840			
						15, 840			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－558号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02119		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02120		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－559号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	0
						10	4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.15	29,486	4,422	
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0	0	0	WYB02363
			日	0.15	54,790	8,218	単－1223号
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0	0	0	WYB02369
			時間	0.94	9,513	8,942	単－1224号
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0	0	0	
			本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						48,100	
単価						0	
						4,810	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		854. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 1	42, 196	4, 219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0	0	0	WYB02375	
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1225号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 546		
単価						0		
						854. 6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－561号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0 7.59	単価 15,010
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.057	45,984	2,621		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.23	42,196	9,705		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.057	29,486	1,680		
吹付コンクリート	18N		0	0	0	WYB02379	
		m3	2.43	22,420	54,480	単－1265号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02380	
		時間	0.49	86,060	42,169	単－1266号	
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0	0	0	WYB02381	
		時間	0.67	4,949	3,315	単－1267号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		30		
計					0 114,000		
単価					0 15,010	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一562号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0	0
						4	15,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.078	45,984	3,586	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.31	42,196	13,080	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.078	29,486	2,299	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0	
			組	4	4,600	18,400	
オクトパスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		0	0	0	
			個	4	100	400	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m3	0.035	123,000	4,305	
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02383
			時間	0.44	41,690	18,343	単一1268号
諸雑費（率+まるめ） 8%				0		0	
			式	1		2,977	
計						0	
						63,390	
単価						0	
						15,840	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一563号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0 100	単価 91.26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.08	42,196	3,375	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.08	29,486	2,358	
アセチレン		ボンベ		0	0	0	
			k g	1.3	1,740	2,262	
酸素		ボンベ		0	0	0	
			m 3	3	377	1,131	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 9,126	
単価						0 91.26	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一564号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1	45,984	45,984	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2	42,196	84,392	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2	29,486	58,972	
バックホー運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		0	0	0	WYB02395
			日	1	17,800	17,800	単一1233号
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホー・フォーム型 作業床高8～10m		0	0	0	WYB02397
			日	1	14,380	14,380	単一1234号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		11,272	
計						0	
						232,800	
単価						0	
						23,280	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－565号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB02122		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB02123		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－566号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6
						10		854. 6
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
トンネル特殊工			人	0. 1	42, 196	4, 219		
				0. 1	42, 196	4, 219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積	時間	0. 83	5, 214	4, 327	WYB02125	
				0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						8, 546		
						8, 546		
単価						854. 6		
						854. 6	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－567号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	7. 36	単価	15, 280	
						7. 36		15, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 057	45, 984	2, 621			
			人	0. 057	45, 984	2, 621			
トンネル特殊工				0. 23	42, 196	9, 705			
			人	0. 23	42, 196	9, 705			
トンネル作業員				0. 057	29, 486	1, 680			
			人	0. 057	29, 486	1, 680			
吹付コンクリート		18N		2. 36	22, 420	52, 911	WYB02127		
			m3	2. 36	22, 420	52, 911	単－1269号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 49	86, 060	42, 169	WYB02128		
			時間	0. 49	86, 060	42, 169	単－1262号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0. 67	4, 949	3, 315	WYB02129		
			時間	0. 67	4, 949	3, 315	単－1263号		
諸雑費（まるめ）				1		99			
			式	1		99			
計						112, 500			
						112, 500			
単価						15, 280			
						15, 280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一568号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	6	単価	14,880	
						6		14,880	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.1	45,984	4,598			
			人	0.1	45,984	4,598			
トンネル特殊工				0.4	42,196	16,878			
			人	0.4	42,196	16,878			
トンネル作業員				0.1	29,486	2,948			
			人	0.1	29,486	2,948			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		6	4,600	27,600			
			組	6	4,600	27,600			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		6	100	600			
			個	6	100	600			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.053	123,000	6,519			
			m3	0.053	123,000	6,519			
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0.65	41,690	27,098	WYB02133		
			時間	0.65	41,690	27,098	単一1270号		
諸雑費（率+まるめ） 6%				1		3,089			
			式	1		3,089			
計						89,330			
						89,330			
単価						14,880			
						14,880			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－569号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02140		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02141		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一570号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0 10	単価 4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.15	29,486	4,422	
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0	0	0	WYB02393
			日	0.15	54,790	8,218	単一1223号
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0	0	0	WYB02399
			時間	0.94	9,513	8,942	単一1224号
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0	0	0	
			本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0 48,100	
単価						0 4,810	
							円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－571号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		854.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.1	42,196	4,219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0	0	0	WYB02400	
			時間	0.83	5,214	4,327	単－1225号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,546		
単価						0		
						854.6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－572号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	0
						7.36	15,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	トンネル世話役			0	0	0	
			人	0.057	45,984	2,621	
	トンネル特殊工			0	0	0	
			人	0.23	42,196	9,705	
	トンネル作業員			0	0	0	
			人	0.057	29,486	1,680	
	吹付コンクリート	18N		0	0	0	WYB02417
			m3	2.36	22,420	52,911	単－1271号
	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02418
			時間	0.49	86,060	42,169	単－1266号
	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0	0	0	WYB02419
			時間	0.67	4,949	3,315	単－1267号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		99	
	計					0	
						112,500	
	単価					0	
						15,280	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一573号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0	0
						6	14,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.1	45,984	4,598		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.4	42,196	16,878		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.1	29,486	2,948		
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
		組	6	4,600	27,600		
オクトハスキャップ（材料費）	ロックボルト用キャップ材		0	0	0		
		個	6	100	600		
ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
		m3	0.053	123,000	6,519		
トリリジヤンホ運転(機械掘削)	ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02421	
		時間	0.65	41,690	27,098	単一1272号	
諸雑費（率+まるめ） 6%			0		0		
		式	1		3,089		
計					0		
					89,330		
単価					0		
					14,880	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一574号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0	単価	0	
						100		91. 26	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	0. 08	42, 196	3, 375			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 08	29, 486	2, 358			
アセチレン		ボンベ		0	0	0			
			k g	1. 3	1, 740	2, 262			
酸素		ボンベ		0	0	0			
			m 3	3	377	1, 131			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						9, 126			
単価						0			
						91. 26	円／本		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一575号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	23,280
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	1	45,984	45,984		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2	42,196	84,392		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	2	29,486	58,972		
バックホ運転（標準、クレーン機能付）	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		0	0	0	WYB02433	
		日	1	17,800	17,800	単一1233号	
高所作業車運転(トラック架装リフト)	バックホ・フォーム型 作業床高8～10m		0	0	0	WYB02435	
		日	1	14,380	14,380	単一1234号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			0		0		
		式	1		11,272		
計					0		
					232,800		
単価					0		
					23,280	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－576号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	12. 14	単価	13, 290	
						12. 14		13, 290	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 069	45, 984	3, 172			
			人	0. 069	45, 984	3, 172			
トンネル特殊工				0. 28	42, 196	11, 814			
			人	0. 28	42, 196	11, 814			
トンネル作業員				0. 069	29, 486	2, 034			
			人	0. 069	29, 486	2, 034			
吹付コンクリート		18N		3. 88	22, 420	86, 989	WYB02193		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級	m3	3. 88	22, 420	86, 989	単－1235号		
			時間	0. 62	86, 060	53, 357	WYB02194		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0. 8	4, 949	3, 959	WYB02195		
			時間	0. 8	4, 949	3, 959	単－1237号		
諸雑費（まるめ）				1		75			
			式	1		75			
計						161, 400			
						161, 400			
単価						13, 290	円／m 2		
						13, 290			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－577号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	7.5	単価	14,540	
						7.5		14,540	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.12	45,984	5,518			
			人	0.12	45,984	5,518			
トンネル特殊工				0.46	42,196	19,410			
			人	0.46	42,196	19,410			
トンネル作業員				0.12	29,486	3,538			
			人	0.12	29,486	3,538			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L＝4m		7.5	4,600	34,500			
			組	7.5	4,600	34,500			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		7.5	100	750			
			個	7.5	100	750			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.066	123,000	8,118			
			m3	0.066	123,000	8,118			
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0.82	41,690	34,185	WYB02199 単－1238号		
			時間	0.82	41,690	34,185			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		3,081			
			式	1		3,081			
計						109,100			
						109,100			
単価						14,540	円／本		
						14,540			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－578号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	0
						12.14	13,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.069	45,984	3,172	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.28	42,196	11,814	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.069	29,486	2,034	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB02443
			m3	3.88	22,420	86,989	単－1239号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02444
			時間	0.62	86,060	53,357	単－1240号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB02445
			時間	0.8	4,949	3,959	単－1241号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		75	
計						0	
						161,400	
単価						0	
						13,290	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一579号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0	0
						7.5	14,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.12	45,984	5,518		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.46	42,196	19,410		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.12	29,486	3,538		
ロックボルト	耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
		組	7.5	4,600	34,500		
オクトハスキャップ（材料費）	ロックボルト用キャップ材		0	0	0		
		個	7.5	100	750		
ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
		m3	0.066	123,000	8,118		
トリリジヤンホ運転(機械掘削)	ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02447	
		時間	0.82	41,690	34,185	単一1242号	
諸雑費（率+まるめ） 5%			0		0		
		式	1		3,081		
計					0		
					109,100		
単価					0		
					14,540	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－580号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB01872		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB01873		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－581号	箱拔掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6
						10		854. 6
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219		
			人	0. 1	42, 196	4, 219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB01875	
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8, 546		
						8, 546		
単価						854. 6	円／m 3	
						854. 6		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－582号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	13. 84	14, 830
						13. 84	14, 830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0. 082	45, 984	3, 770	
			人	0. 082	45, 984	3, 770	
トンネル特殊工				0. 33	42, 196	13, 924	
			人	0. 33	42, 196	13, 924	
トンネル作業員				0. 082	29, 486	2, 417	
			人	0. 082	29, 486	2, 417	
吹付コンクリート		18N		5. 19	22, 420	116, 359	WYB01877
			m3	5. 19	22, 420	116, 359	単－1243号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 74	86, 060	63, 684	WYB01878
			時間	0. 74	86, 060	63, 684	単－1244号
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 03	4, 949	5, 097	WYB01879
			時間	1. 03	4, 949	5, 097	単－1245号
諸雑費（まるめ）				1		49	
			式	1		49	
計						205, 300	
						205, 300	
単価						14, 830	
						14, 830	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－583号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB01912		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バケット・ブーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB01913		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－584号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18, 470	
						10		18, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10. 2	18, 100	184, 620			
			m 3	10. 2	18, 100	184, 620			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						184, 700			
						184, 700			
単価						18, 470			
						18, 470	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－585号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197, 400
						1		197, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	197, 400	197, 400	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無	t	1	197, 400	197, 400	単－ 424号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						197, 400		
						197, 400		
単価						197, 400		
						197, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一586号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	0
						10	4,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.15	45,984	6,897		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.44	42,196	18,566		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.15	29,486	4,422		
大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0	0	0	WYB02451	
		日	0.15	54,790	8,218	単一1223号	
バックホウ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0	0	0	WYB02457	
		時間	0.94	9,513	8,942	単一1224号	
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級		0	0	0		
		本	0.01	105,000	1,050		
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		5		
計					0		
					48,100		
単価					0		
					4,810	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－587号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		854. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 1	42, 196	4, 219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0	0	0	WYB02463	
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1225号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8, 546		
単価						0	円／m 3	
						854. 6		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－588号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	0
						13.84	14,830
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.082	45,984	3,770		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.33	42,196	13,924		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.082	29,486	2,417		
吹付コンクリート	18N		0	0	0	WYB02467	
		m3	5.19	22,420	116,359	単－1247号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02468	
		時間	0.74	86,060	63,684	単－1248号	
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0	0	0	WYB02469	
		時間	1.03	4,949	5,097	単－1249号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		49		
計					0		
					205,300		
単価					0		
					14,830	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－589号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1	45,984	45,984	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2	42,196	84,392	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2	29,486	58,972	
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		0	0	0	WYB02483
			日	1	17,800	17,800	単－1233号
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホ・フォーム型 作業床高8～10m		0	0	0	WYB02485
			日	1	14,380	14,380	単－1234号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		11,272	
計						0	
						232,800	
単価						0	
						23,280	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－590号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	8. 76	単価	16, 150	
						8. 76		16, 150	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 064	45, 984	2, 942			
			人	0. 064	45, 984	2, 942			
トンネル特殊工				0. 26	42, 196	10, 970			
			人	0. 26	42, 196	10, 970			
トンネル作業員				0. 064	29, 486	1, 887			
			人	0. 064	29, 486	1, 887			
吹付コンクリート		18N		3. 29	22, 420	73, 761	WYB02176		
			m3	3. 29	22, 420	73, 761	単－1273号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 56	86, 060	48, 193	WYB02177		
			時間	0. 56	86, 060	48, 193	単－1274号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0. 74	4, 949	3, 662	WYB02178		
			時間	0. 74	4, 949	3, 662	単－1275号		
諸雑費（まるめ）				1		85			
			式	1		85			
計						141, 500			
						141, 500			
単価						16, 150			
						16, 150			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－591号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	0
						8.76	16,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.064	45,984	2,942	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.26	42,196	10,970	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.064	29,486	1,887	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB02493
			m3	3.29	22,420	73,761	単－1276号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02494
			時間	0.56	86,060	48,193	単－1277号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB02495
			時間	0.74	4,949	3,662	単－1278号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		85	
計						0	
						141,500	
単価						0	
						16,150	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－592号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB02241		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB02242		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－593号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6
						10		854. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工			人	0. 1	42, 196	4, 219		
				0. 1	42, 196	4, 219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積	時間	0. 83	5, 214	4, 327	WYB02244	
				0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						8, 546		
						8, 546		
単価						854. 6		
						854. 6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－594号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	8.12	16,460
						8.12	16,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.062	45,984	2,851	
			人	0.062	45,984	2,851	
トンネル特殊工				0.25	42,196	10,549	
			人	0.25	42,196	10,549	
トンネル作業員				0.062	29,486	1,828	
			人	0.062	29,486	1,828	
吹付コンクリート		18N		3.05	22,420	68,381	WYB02246
			m3	3.05	22,420	68,381	単－1279号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0.54	86,060	46,472	WYB02247
			時間	0.54	86,060	46,472	単－1216号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.73	4,949	3,612	WYB02248
			時間	0.73	4,949	3,612	単－1217号
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						133,700	
						133,700	
単価						16,460	
						16,460	円／m 2

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－595号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02259		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02260		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－596号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18, 470	
						10		18, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10. 2	18, 100	184, 620			
			m 3	10. 2	18, 100	184, 620			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						184, 700			
						184, 700			
単価						18, 470			
						18, 470	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－597号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197, 400
						1		197, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	197, 400	197, 400	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無						
		補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	197, 400	197, 400	単－1246号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						197, 400		
						197, 400		
単価						197, 400		
						197, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－598号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	0
						10	4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.15	29,486	4,422	
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0	0	0	WYB02520
			日	0.15	54,790	8,218	単－1223号
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0	0	0	WYB02526
			時間	0.94	9,513	8,942	単－1224号
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0	0	0	
			本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						48,100	
単価						0	
						4,810	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－599号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		854.6
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工					0	0	0	
				人	0.1	42,196	4,219	
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積			0	0	0	WYB02527
				時間	0.83	5,214	4,327	単－1225号
諸雑費（まるめ）					0		0	
				式	1		0	
計							0	
							8,546	
単価							0	
							854.6	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－600号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	0
						8.12	16,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.062	45,984	2,851		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.25	42,196	10,549		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.062	29,486	1,828		
吹付コンクリート	18N		0	0	0	WYB02531	
		m3	3.05	22,420	68,381	単－1280号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02532	
		時間	0.54	86,060	46,472	単－1281号	
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0	0	0	WYB02533	
		時間	0.73	4,949	3,612	単－1282号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		7		
計					0		
					133,700		
単価					0		
					16,460	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一601号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1	45,984	45,984	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2	42,196	84,392	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2	29,486	58,972	
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		0	0	0	WYB02560
			日	1	17,800	17,800	単一1233号
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホ・フォーム型 作業床高8～10m		0	0	0	WYB02562
			日	1	14,380	14,380	単一1234号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		11,272	
計						0	
						232,800	
単価						0	
						23,280	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－602号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02279		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホ・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02280		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-603号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18,260
						10		18,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		24-15-40BB C=270以上		10.2	17,900	182,580		
			m 3	10.2	17,900	182,580		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						182,600		
						182,600		
単価						18,260	円／m 3	
						18,260		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－604号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB02215		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB02216		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－605号	箱拔掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6	
						10		854. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219			
			人	0. 1	42, 196	4, 219			
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB02218		
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 546			
						8, 546			
単価						854. 6			
						854. 6			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－606号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	18. 76	単価	14, 170	
						18. 76		14, 170	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 098	45, 984	4, 506			
			人	0. 098	45, 984	4, 506			
トンネル特殊工				0. 39	42, 196	16, 456			
			人	0. 39	42, 196	16, 456			
トンネル作業員				0. 098	29, 486	2, 889			
			人	0. 098	29, 486	2, 889			
吹付コンクリート		18N		7. 04	22, 420	157, 836	WYB02220		
			m3	7. 04	22, 420	157, 836	単－1283号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 91	86, 060	78, 314	WYB02221		
			時間	0. 91	86, 060	78, 314	単－1284号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 2	4, 949	5, 938	WYB02222		
			時間	1. 2	4, 949	5, 938	単－1285号		
諸雑費（まるめ）				1		61			
			式	1		61			
計						266, 000			
						266, 000			
単価						14, 170			
						14, 170			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一607号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	12	13,970
						12	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.16	45,984	7,357	
			人	0.16	45,984	7,357	
トンネル特殊工				0.66	42,196	27,849	
			人	0.66	42,196	27,849	
トンネル作業員				0.16	29,486	4,717	
			人	0.16	29,486	4,717	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		12	4,600	55,200	
			組	12	4,600	55,200	
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		12	100	1,200	
			個	12	100	1,200	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.106	123,000	13,038	
			m3	0.106	123,000	13,038	
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		1.31	41,690	54,613	WYB02226
			時間	1.31	41,690	54,613	単一1286号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		3,726	
			式	1		3,726	
計						167,700	
						167,700	
単価						13,970	
						13,970	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一608号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100	単価	91. 26	
						100		91. 26	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 08	42, 196	3, 375			
			人	0. 08	42, 196	3, 375			
トンネル作業員				0. 08	29, 486	2, 358			
			人	0. 08	29, 486	2, 358			
アセチレン		ボンベ		1. 3	1, 740	2, 262			
			k g	1. 3	1, 740	2, 262			
酸素		ボンベ		3	377	1, 131			
			m 3	3	377	1, 131			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						9, 126			
						9, 126			
単価						91. 26	円／本		
						91. 26			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一609号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	23,280
						10	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1	45,984	45,984	
			人	1	45,984	45,984	
トンネル特殊工				2	42,196	84,392	
			人	2	42,196	84,392	
トンネル作業員				2	29,486	58,972	
			人	2	29,486	58,972	
バックホー運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02233
			日	1	17,800	17,800	単一1213号
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホー・ブーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02234
			日	1	14,380	14,380	単一1214号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272	
			式	1		11,272	
計						232,800	
						232,800	
単価						23,280	
						23,280	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一610号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18,470
						10		18,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10.2	18,100	184,620		
			m 3	10.2	18,100	184,620		
諸雑費（まるめ）				1		80		
			式	1		80		
計						184,700		
						184,700		
単価						18,470		
						18,470	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一611号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197,400
						1		197,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	197,400	197,400	WB810010	
			t	1	197,400	197,400	単一1246号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						197,400		
						197,400		
単価						197,400		
						197,400	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一612号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	0
						10	4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.15	29,486	4,422	
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0	0	0	WYB02545
			日	0.15	54,790	8,218	単一1223号
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0	0	0	WYB02564
			時間	0.94	9,513	8,942	単一1224号
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0	0	0	
			本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						48,100	
単価						0	
						4,810	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一613号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		854.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.1	42,196	4,219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0	0	0	WYB02565	
			時間	0.83	5,214	4,327	単一1225号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,546		
単価						0		
						854.6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一614号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	0
						18.76	14,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.098	45,984	4,506	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.39	42,196	16,456	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.098	29,486	2,889	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB02569
			m3	7.04	22,420	157,836	単一1287号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02570
			時間	0.91	86,060	78,314	単一1288号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB02571
			時間	1.2	4,949	5,938	単一1289号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		61	
計						0	
						266,000	
単価						0	
						14,170	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一615号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0	0
						12	13,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.16	45,984	7,357	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.66	42,196	27,849	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.16	29,486	4,717	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		0	0	0	
			組	12	4,600	55,200	
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		0	0	0	
			個	12	100	1,200	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m3	0.106	123,000	13,038	
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02573
			時間	1.31	41,690	54,613	単一1290号
諸雑費（率+まるめ） 4%				0		0	
			式	1		3,726	
計						0	
						167,700	
単価						0	
						13,970	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一616号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0 100	単価	0 91. 26
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0. 08	42, 196	3, 375		
トンネル作業員				0	0	0		
			人	0. 08	29, 486	2, 358		
アセチレン		ボンベ		0	0	0		
			k g	1. 3	1, 740	2, 262		
酸素		ボンベ		0	0	0		
			m 3	3	377	1, 131		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 9, 126		
単価						0 91. 26	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一617号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1	45,984	45,984	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2	42,196	84,392	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2	29,486	58,972	
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		0	0	0	WYB02585
			日	1	17,800	17,800	単一1233号
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホ・フォーム型 作業床高8～10m		0	0	0	WYB02587
			日	1	14,380	14,380	単一1234号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		11,272	
計						0	
						232,800	
単価						0	
						23,280	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－618号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	10	単価	4, 810	
						10		4, 810	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 15	45, 984	6, 897			
			人	0. 15	45, 984	6, 897			
トンネル特殊工				0. 44	42, 196	18, 566			
			人	0. 44	42, 196	18, 566			
トンネル作業員				0. 15	29, 486	4, 422			
			人	0. 15	29, 486	4, 422			
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0. 15	54, 790	8, 218	WYB01950		
			日	0. 15	54, 790	8, 218	単－1203号		
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0. 45m3(平積0. 35m3) 排対3次		0. 94	9, 513	8, 942	WYB01951		
			時間	0. 94	9, 513	8, 942	単－1204号		
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0. 01	105, 000	1, 050			
			本	0. 01	105, 000	1, 050			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						48, 100			
						48, 100			
単価						4, 810			
						4, 810			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－619号	箱拔掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	10	単価	854. 6	
						10		854. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル特殊工				0. 1	42, 196	4, 219			
			人	0. 1	42, 196	4, 219			
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0. 83	5, 214	4, 327	WYB01953		
			時間	0. 83	5, 214	4, 327	単－1205号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						8, 546			
						8, 546			
単価						854. 6			
						854. 6			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－620号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	16. 66	単価	14, 350	
						16. 66		14, 350	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 091	45, 984	4, 184			
			人	0. 091	45, 984	4, 184			
トンネル特殊工				0. 36	42, 196	15, 190			
			人	0. 36	42, 196	15, 190			
トンネル作業員				0. 091	29, 486	2, 683			
			人	0. 091	29, 486	2, 683			
吹付コンクリート		18N		6. 25	22, 420	140, 125	WYB01955		
			m3	6. 25	22, 420	140, 125	単－1291号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 83	86, 060	71, 429	WYB01956		
			時間	0. 83	86, 060	71, 429	単－1292号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		1. 12	4, 949	5, 542	WYB01957		
			時間	1. 12	4, 949	5, 542	単－1293号		
諸雑費（まるめ）				1		47			
			式	1		47			
計						239, 200			
						239, 200			
単価						14, 350			
						14, 350			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－621号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	10	単価	23,280	
						10		23,280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				1	45,984	45,984			
			人	1	45,984	45,984			
トンネル特殊工				2	42,196	84,392			
			人	2	42,196	84,392			
トンネル作業員				2	29,486	58,972			
			人	2	29,486	58,972			
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1	17,800	17,800	WYB02145		
			日	1	17,800	17,800	単－1213号		
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バケット・フォーム型 作業床高8～10m		1	14,380	14,380	WYB02146		
			日	1	14,380	14,380	単－1214号		
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		11,272			
			式	1		11,272			
計						232,800			
						232,800			
単価						23,280			
						23,280			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－622号	箱抜コンクリート工		単位	m 3	数量	10	単価	18, 470	
						10		18, 470	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
生コンクリート		18-15-40BB C=270以上		10. 2	18, 100	184, 620			
			m 3	10. 2	18, 100	184, 620			
諸雑費（まるめ）				1		80			
			式	1		80			
計						184, 700			
						184, 700			
単価						18, 470			
						18, 470	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－623号	箱抜鉄筋工	D16～D25	単位	t	数量	1	単価	197, 400
						1		197, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D16～25 一般構造物		1	197, 400	197, 400	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 有 無	t	1	197, 400	197, 400	単－1246号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						197, 400		
						197, 400		
単価						197, 400		
						197, 400	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一624号	箱抜掘削工		単位	m 3	数量	0	0
						10	4,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.15	45,984	6,897	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.44	42,196	18,566	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.15	29,486	4,422	
大型ブレーカ運転		油圧式1300kg級 ベースマシン20t級		0	0	0	WYB02589
			日	0.15	54,790	8,218	単一1223号
バックホウ運転		後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次		0	0	0	WYB02590
			時間	0.94	9,513	8,942	単一1224号
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0	0	0	
			本	0.01	105,000	1,050	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		5	
計						0	
						48,100	
単価						0	
						4,810	円／m 3

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一625号	箱抜掘削ずり運搬工		単位	m 3	数量	0	単価	0
						10		854.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル特殊工				0	0	0		
			人	0.1	42,196	4,219		
ダンプトラック運搬		普通 ディーゼル 10t積		0	0	0	WYB02591	
			時間	0.83	5,214	4,327	単一1225号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						8,546		
単価						0		
						854.6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一626号	箱抜吹付工		単位	m 2	数量	0	0
						16.66	14,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.091	45,984	4,184	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.36	42,196	15,190	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.091	29,486	2,683	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB02595
			m3	6.25	22,420	140,125	単一1294号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02596
			時間	0.83	86,060	71,429	単一1295号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB02597
			時間	1.12	4,949	5,542	単一1296号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		47	
計						0	
						239,200	
単価						0	
						14,350	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一627号	箱抜鋼製支保工撤去工		単位	t	数量	0	0
						10	23,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1	45,984	45,984	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2	42,196	84,392	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2	29,486	58,972	
バックホー運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m ³ 2.9t吊		0	0	0	WYB02624
			日	1	17,800	17,800	単一1233号
高所作業車運転(トラック架装リフト)		バックホー・フォーム型 作業床高8～10m		0	0	0	WYB02626
			日	1	14,380	14,380	単一1234号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		11,272	
計						0	
						232,800	
単価						0	
						23,280	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一628号	裏面排水設置工	フィルターマット 200×50（材料費）	単位	m	数量	1	単価	830
						1		830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水平排水材（フィルターマット）		50×200		1	830	830		
			m	1	830	830		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						830		
						830		
単価						830		
						830	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一629号	裏面排水設置工	6×300mm（モノトレンRB3060相当品）（材料費）	単位	m	数量	0	単価	0
						1		1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏面排水材（アーチ）		6×300mm（モノトレンRB3060相当品）		0	0	0		
			m	1	1,210	1,210		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,210		
単価						0		
						1,210	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	坑口付掘削工	上半	単位	m3	数量	1	単価	3,700
						1		3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工				1	3,110	3,110	WYB01417	
			m3	1	3,110	3,110	単－1297号	
積込工				1	208.9	208	WYB01419	
			m3	1	208.9	208	単－1298号	
土砂等運搬工				1	382.8	382	WYB01421	
			m3	1	382.8	382	単－1299号	
計						3,700		
						3,700		
単価						3,700	円／m3	
						3,700		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一631号	上半吹付コンクリート工	18N	単位	m	数量	1	278,000
						1	278,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.11	24,570	2,702	
			人	0.11	24,570	2,702	
特殊作業員				0.53	24,465	12,966	
			人	0.53	24,465	12,966	
普通作業員				0.11	20,895	2,298	
			人	0.11	20,895	2,298	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0.75	86,060	64,545	WYB01424
			時間	0.75	86,060	64,545	単一1300号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.83	4,949	4,107	WYB01425
			時間	0.83	4,949	4,107	単一1301号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.32	64,720	20,710	WK450820
			日	0.32	64,720	20,710	単一1183号
吹付コンクリート		18N		7.61	22,420	170,616	WYB01426
			m3	7.61	22,420	170,616	単一1302号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						278,000	
						278,000	
単価						278,000	
						278,000	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一632号	上半ロックボルト工		単位	m	数量	1	29,780
						1	29,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.057	24,570	1,400	
			人	0.057	24,570	1,400	
特殊作業員				0.28	24,465	6,850	
			人	0.28	24,465	6,850	
普通作業員				0.06	20,895	1,253	
			人	0.06	20,895	1,253	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		1.86	4,600	8,556	
			組	1.86	4,600	8,556	
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		1.86	100	186	
			個	1.86	100	186	
ドライモルタル		ロックボルト用		0.016	123,000	1,968	
			m3	0.016	123,000	1,968	
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0.16	41,690	6,670	WYB01428
			時間	0.16	41,690	6,670	単一1303号
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0.14	2,218	310	
			時間	0.14	2,218	310	単一1304号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0.21	6,388	1,341	
			時間	0.21	6,388	1,341	単一1305号
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		1,246	
			式	1		1,246	
計						29,780	
						29,780	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	上半ロックボルト工		単位	m	数量	1	単価	29,780
						1		29,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						29,780		
						29,780	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一633号	上半鋼製支保工		単位	m	数量	1	259,500
						1	259,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.073	24,570	1,793	
			人	0.073	24,570	1,793	
特殊作業員				0.37	24,465	9,052	
			人	0.37	24,465	9,052	
普通作業員				0.073	20,895	1,525	
			人	0.073	20,895	1,525	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1.053	173,000	182,169	
			t	1.053	173,000	182,169	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1.053	4,000	4,212	
			t	1.053	4,000	4,212	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.031	193,000	5,983	
			t	0.031	193,000	5,983	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0.42	86,060	36,145	WYB01430
			時間	0.42	86,060	36,145	単一1306号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.21	6,388	1,341	
			時間	0.21	6,388	1,341	単一1305号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		17,280	
			式	1		17,280	
計						259,500	
						259,500	
単価						259,500	
						259,500	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－634号	上半金網工		単位	m	数量	1	単価	53, 230	
						1		53, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 055	24, 570	1, 351			
			人	0. 055	24, 570	1, 351			
特殊作業員				0. 27	24, 465	6, 605			
			人	0. 27	24, 465	6, 605			
普通作業員				0. 055	20, 895	1, 149			
			人	0. 055	20, 895	1, 149			
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		22. 06	335	7, 390			
			m 2	22. 06	335	7, 390			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 42	86, 060	36, 145	WYB01432		
			時間	0. 42	86, 060	36, 145	単－1306号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		590			
			式	1		590			
計						53, 230			
						53, 230			
単価						53, 230			
						53, 230	円／m		

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一635号	坑口付掘削工	下半	単位	m3	数量	1	単価	3,700
						1		3,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工				1	3,110	3,110	WYB01434	
		m3		1	3,110	3,110	単一1297号	
積込工				1	208.9	208	WYB01436	
		m3		1	208.9	208	単一1298号	
土砂等運搬工				1	382.8	382	WYB01438	
		m3		1	382.8	382	単一1299号	
計						3,700		
						3,700		
単価						3,700		
						3,700	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一636号	下半吹付コンクリート工	18N	単位	m	数量	1	83,110
						1	83,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.051	24,570	1,253	
			人	0.051	24,570	1,253	
特殊作業員				0.26	24,465	6,360	
			人	0.26	24,465	6,360	
普通作業員				0.051	20,895	1,065	
			人	0.051	20,895	1,065	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0.32	86,060	27,539	WYB01441
			時間	0.32	86,060	27,539	単一1307号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.41	4,949	2,029	WYB01442
			時間	0.41	4,949	2,029	単一1308号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.17	64,720	11,002	WK450820
			日	0.17	64,720	11,002	単一1183号
吹付コンクリート		18N		1.51	22,420	33,854	WYB01443
			m3	1.51	22,420	33,854	単一1309号
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						83,110	
						83,110	
単価						83,110	
						83,110	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－637号	下半鋼製支保工		単位	m	数量	1	単価	73, 940	
						1		73, 940	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 064	24, 570	1, 572			
			人	0. 064	24, 570	1, 572			
特殊作業員				0. 32	24, 465	7, 828			
			人	0. 32	24, 465	7, 828			
普通作業員				0. 064	20, 895	1, 337			
			人	0. 064	20, 895	1, 337			
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0. 263	173, 000	45, 499			
			t	0. 263	173, 000	45, 499			
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 263	4, 000	1, 052			
			t	0. 263	4, 000	1, 052			
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 055	193, 000	10, 615			
			t	0. 055	193, 000	10, 615			
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 14	6, 388	894			
			時間	0. 14	6, 388	894	単－1305号		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		5, 143			
			式	1		5, 143			
計						73, 940			
						73, 940			
単価						73, 940			
						73, 940	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一638号	下半金網工		単位	m	数量	1	7,817
						1	7,817
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.037	24,570	909	
			人	0.037	24,570	909	
特殊作業員				0.18	24,465	4,403	
			人	0.18	24,465	4,403	
普通作業員				0.037	20,895	773	
			人	0.037	20,895	773	
溶接金網		G 3 5 5 1 径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0		4.79	335	1,604	
			m 2	4.79	335	1,604	
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		128	
			式	1		128	
計						7,817	
						7,817	
単価						7,817	
						7,817	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－639号	外型枠設置工	キーストンプレート	単位	t	数量	10	単価	255, 700	
						10		255, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 6	24, 570	39, 312			
			人	1. 6	24, 570	39, 312			
とび工				1. 6	24, 675	39, 480			
			人	1. 6	24, 675	39, 480			
溶接工				1. 6	26, 775	42, 840			
			人	1. 6	26, 775	42, 840			
普通作業員				3. 2	20, 895	66, 864			
			人	3. 2	20, 895	66, 864			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 6	43, 700	69, 920			
			日	1. 6	43, 700	69, 920			
キーストンプレート		W=650 メッキ		10	229, 000	2, 290, 000			
			t	10	229, 000	2, 290, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		8, 584			
			式	1		8, 584			
計						2, 557, 000			
						2, 557, 000			
単価						255, 700			
						255, 700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一640号	つなぎ材設置工		単位	t	数量	10	152,700
						10	152,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.6	24,570	39,312	
			人	1.6	24,570	39,312	
とび工				1.6	24,675	39,480	
			人	1.6	24,675	39,480	
溶接工				1.6	26,775	42,840	
			人	1.6	26,775	42,840	
普通作業員				3.2	20,895	66,864	
			人	3.2	20,895	66,864	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1.6	43,700	69,920	
			日	1.6	43,700	69,920	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		10	126,000	1,260,000	
			t	10	126,000	1,260,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		8,584	
			式	1		8,584	
計						1,527,000	
						1,527,000	
単価						152,700	
						152,700	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一641号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	643.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		発生土利用。	m 3	2	0	0		
普通作業員			人	3	20,895	62,685		
土のう		6 2 × 4 8 c m	枚	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						64,390		
単価						643.9	円／袋	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	上載土		単位	m3	数量	1	単価	4,583
						1		4,583
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理工		100kg/m3		1	2,954	2,954	WYB01449	
			m3	1	2,954	2,954	単－1310号	
盛土材持上げ				1	1,629	1,629	WYB01451	
			m3	1	1,629	1,629	単－1311号	
計						4,583		
						4,583		
単価						4,583		
						4,583	円／m3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－643号	仮設用モルタル吹付工	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	6, 473
						1		6, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 250m2以上500m2未満 無 無		1	8, 422	8, 422	WB810810	
			m 2	1	8, 422	8, 422	単－1312号	
ラス張工 [市場単価]		250m2以上500m2未満 有		-1	1, 949	-1, 949	WB811120	
			m 2	-1	1, 949	-1, 949	単－1313号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 473		
						6, 473		
単価						6, 473		
						6, 473	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-644号	やらず・つなぎ梁設置工	起点側 H-200×200	単位	t	数量	10	151,700
						10	151,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.6	24,570	39,312	
			人	1.6	24,570	39,312	
とび工				1.6	24,675	39,480	
			人	1.6	24,675	39,480	
溶接工				1.6	26,775	42,840	
			人	1.6	26,775	42,840	
普通作業員				3.2	20,895	66,864	
			人	3.2	20,895	66,864	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1.6	43,700	69,920	
			日	1.6	43,700	69,920	
H形鋼		広幅 SS400 200×200		10	125,000	1,250,000	
			t	10	125,000	1,250,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		8,584	
			式	1		8,584	
計						1,517,000	
						1,517,000	
単価						151,700	
						151,700	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-645号	やらず・つなぎ梁撤去工	起点側 H-200×200	単位	t	数量	10	16,850
						10	16,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	24,570	24,570	
			人	1	24,570	24,570	
とび工				1	24,675	24,675	
			人	1	24,675	24,675	
溶接工				1	26,775	26,775	
			人	1	26,775	26,775	
普通作業員				2	20,895	41,790	
			人	2	20,895	41,790	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1	43,700	43,700	
			日	1	43,700	43,700	
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		6,990	
			式	1		6,990	
計						168,500	
						168,500	
単価						16,850	
						16,850	円／t

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	坑口付掘削工	上半	単位	m3	数量	1	単価	3,818
						1		3,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工				1	3,110	3,110	WYB01918	
			m3	1	3,110	3,110	単－1297号	
積込工				1	208.9	208	WYB01920	
			m3	1	208.9	208	単－1298号	
土砂等運搬工				1	500.6	500	WYB01922	
			m3	1	500.6	500	単－1314号	
計						3,818		
						3,818		
単価						3,818		
						3,818	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一647号	上半吹付コンクリート工	18N	単位	m	数量	1	236,500
						1	236,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.093	24,570	2,285	
			人	0.093	24,570	2,285	
特殊作業員				0.47	24,465	11,498	
			人	0.47	24,465	11,498	
普通作業員				0.09	20,895	1,880	
			人	0.09	20,895	1,880	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0.65	86,060	55,939	WYB01925
			時間	0.65	86,060	55,939	単一1315号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.86	4,949	4,256	WYB01926
			時間	0.86	4,949	4,256	単一1316号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.31	64,720	20,063	WK450820
			日	0.31	64,720	20,063	単一1183号
吹付コンクリート		18N		6.27	22,420	140,573	WYB01927
			m3	6.27	22,420	140,573	単一1317号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						236,500	
						236,500	
単価						236,500	
						236,500	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一648号	上半ロックボルト工		単位	m	数量	1	単価	31,080	
						1		31,080	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0.059	24,570	1,449			
			人	0.059	24,570	1,449			
特殊作業員				0.29	24,465	7,094			
			人	0.29	24,465	7,094			
普通作業員				0.06	20,895	1,253			
			人	0.06	20,895	1,253			
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		1.95	4,600	8,970			
			組	1.95	4,600	8,970			
オクトハスキャップ（材料費）		ロックボルト用キャップ材		1.95	100	195			
			個	1.95	100	195			
ドライモルタル		ロックボルト用		0.017	123,000	2,091			
			m3	0.017	123,000	2,091			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0.17	41,690	7,087	WYB01929		
			時間	0.17	41,690	7,087			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2t積		0.14	2,218	310			
			時間	0.14	2,218	310			
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0.21	6,388	1,341			
			時間	0.21	6,388	1,341			
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		1,290			
			式	1		1,290			
計						31,080			
						31,080			

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一649号	上半鋼製支保工		単位	m	数量	1	269,700
						1	269,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.073	24,570	1,793	
			人	0.073	24,570	1,793	
特殊作業員				0.37	24,465	9,052	
			人	0.37	24,465	9,052	
普通作業員				0.073	20,895	1,525	
			人	0.073	20,895	1,525	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		1.105	173,000	191,165	
			t	1.105	173,000	191,165	
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		1.105	4,000	4,420	
			t	1.105	4,000	4,420	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.032	193,000	6,176	
			t	0.032	193,000	6,176	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0.42	86,060	36,145	WYB01931
			時間	0.42	86,060	36,145	単一1306号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2 . 9 t 吊		0.21	6,388	1,341	
			時間	0.21	6,388	1,341	単一1305号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		18,083	
			式	1		18,083	
計						269,700	
						269,700	
単価						269,700	
						269,700	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－650号	上半金網工		単位	m	数量	1	単価	53, 230	
						1		53, 230	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 055	24, 570	1, 351			
			人	0. 055	24, 570	1, 351			
特殊作業員				0. 27	24, 465	6, 605			
			人	0. 27	24, 465	6, 605			
普通作業員				0. 055	20, 895	1, 149			
			人	0. 055	20, 895	1, 149			
溶接金網		G 3 5 5 1 径5. 0×1 5 0×1 5 0		22. 06	335	7, 390			
			m 2	22. 06	335	7, 390			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 42	86, 060	36, 145	WYB01933		
			時間	0. 42	86, 060	36, 145	単－1306号		
諸雑費（率＋まるめ） 8%				1		590			
			式	1		590			
計						53, 230			
						53, 230			
単価						53, 230			
						53, 230	円／m		

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一651号	坑口付掘削工	下半	単位	m3	数量	1	単価	3,818
						1		3,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削工				1	3,110	3,110	WYB01935	
			m3	1	3,110	3,110	単一1297号	
積込工				1	208.9	208	WYB01937	
			m3	1	208.9	208	単一1298号	
土砂等運搬工				1	500.6	500	WYB01939	
			m3	1	500.6	500	単一1314号	
計						3,818		
						3,818		
単価						3,818		
						3,818	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一652号	下半吹付コンクリート工	18N	単位	m	数量	1	77,970
						1	77,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.049	24,570	1,203	
			人	0.049	24,570	1,203	
特殊作業員				0.25	24,465	6,116	
			人	0.25	24,465	6,116	
普通作業員				0.049	20,895	1,023	
			人	0.049	20,895	1,023	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレック型吐出量6～22m3/h級7m級		0.31	86,060	26,678	WYB01942
			時間	0.31	86,060	26,678	単一1319号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.52	4,949	2,573	WYB01943
			時間	0.52	4,949	2,573	単一1320号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.17	64,720	11,002	WK450820
			日	0.17	64,720	11,002	単一1183号
吹付コンクリート		18N		1.31	22,420	29,370	WYB01944
			m3	1.31	22,420	29,370	単一1321号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						77,970	
						77,970	
単価						77,970	
						77,970	円／m

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－653号	下半鋼製支保工		単位	m	数量	1	単価	80, 790	
						1		80, 790	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0. 064	24, 570	1, 572			
			人	0. 064	24, 570	1, 572			
特殊作業員				0. 32	24, 465	7, 828			
			人	0. 32	24, 465	7, 828			
普通作業員				0. 064	20, 895	1, 337			
			人	0. 064	20, 895	1, 337			
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0. 292	173, 000	50, 516			
			t	0. 292	173, 000	50, 516			
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 292	4, 000	1, 168			
			t	0. 292	4, 000	1, 168			
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 061	193, 000	11, 773			
			t	0. 061	193, 000	11, 773			
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0. 14	6, 388	894			
			時間	0. 14	6, 388	894	単－1305号		
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		5, 702			
			式	1		5, 702			
計						80, 790			
						80, 790			
単価						80, 790			
						80, 790	円／m		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一654号	下半金網工		単位	m	数量	1	単価	7,817
						1		7,817
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.037	24,570	909		
			人	0.037	24,570	909		
	特殊作業員			0.18	24,465	4,403		
			人	0.18	24,465	4,403		
	普通作業員			0.037	20,895	773		
			人	0.037	20,895	773		
	溶接金網	G 3 5 5 1 径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0		4.79	335	1,604		
			m 2	4.79	335	1,604		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		128		
	8%		式	1		128		
	計					7,817		
						7,817		
	単価					7,817		
						7,817	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－655号	外型枠設置工	キーストンプレート	単位	t	数量	10	単価	255, 700	
						10		255, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 6	24, 570	39, 312			
			人	1. 6	24, 570	39, 312			
とび工				1. 6	24, 675	39, 480			
			人	1. 6	24, 675	39, 480			
溶接工				1. 6	26, 775	42, 840			
			人	1. 6	26, 775	42, 840			
普通作業員				3. 2	20, 895	66, 864			
			人	3. 2	20, 895	66, 864			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1. 6	43, 700	69, 920			
			日	1. 6	43, 700	69, 920			
キーストンプレート		W=650 メッキ		10	229, 000	2, 290, 000			
			t	10	229, 000	2, 290, 000			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		8, 584			
			式	1		8, 584			
計						2, 557, 000			
						2, 557, 000			
単価						255, 700			
						255, 700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一656号	つなぎ材設置工		単位	t	数量	10	152,700
						10	152,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1.6	24,570	39,312	
			人	1.6	24,570	39,312	
とび工				1.6	24,675	39,480	
			人	1.6	24,675	39,480	
溶接工				1.6	26,775	42,840	
			人	1.6	26,775	42,840	
普通作業員				3.2	20,895	66,864	
			人	3.2	20,895	66,864	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		1.6	43,700	69,920	
			日	1.6	43,700	69,920	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0		10	126,000	1,260,000	
			t	10	126,000	1,260,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		8,584	
			式	1		8,584	
計						1,527,000	
						1,527,000	
単価						152,700	
						152,700	円／t

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－657号	仮設用モルタル吹付工	t=10cm	単位	m2	数量	1	単価	6, 473
						1		6, 473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm 250m2以上500m2未満 無 無		1	8, 422	8, 422	WB810810	
			m 2	1	8, 422	8, 422	単－1312号	
ラス張工 [市場単価]		250m2以上500m2未満 有		-1	1, 949	-1, 949	WB811120	
			m 2	-1	1, 949	-1, 949	単－1313号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6, 473		
						6, 473		
単価						6, 473		
						6, 473		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一658号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3未満 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 100m以下	単位	m 3	数量	100	単価	412.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3未満	日	0.532	77,550	41,256	WK210340 単一1322号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						41,260		
単価						412.6	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一659号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 12.377m 0m 0m 6.346m	単位	本	数量	1	単価 165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.161	24,570	3,955	
特殊作業員			人	0.804	24,465	19,669	
普通作業員			人	0.322	20,895	6,728	
グラウト材		無収縮剤 セメント系 フレミックスタイプ	L	148.524	266	39,507	
薬液注入管（注入部）		マンシットチューブ 径40mm	m	6.031	2,000	12,062	
薬液注入管（土被り部）		マンシットチューブ	m	6.346	2,000	12,692	
ボーリングマシン運転			日	0.322	106,000	34,132	WK220500 単一1323号
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		凝質土	m	12.377	2,644	32,724	WB223721 単一1324号
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		砂質土	m	0	943.6	0	WB223721 単一1325号
二重管ダブルパッカー削孔消耗材料		粘性土	m	0	757.1	0	WB223721 単一1326号
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		3,831	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一659号	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	2セット 12.377m 0m 0m 6.346m	単位	本	数量	1	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						165,300		
単価						165,300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一660号	二重管ダブルパッカー工法（一次注入）	6.346m 3955L/本 無	単位	本	数量	1	単価 453,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.293	24,570	7,199	
特殊作業員			人	1.466	24,465	35,865	
普通作業員			人	0.587	20,895	12,265	
注入材		無機系懸濁型 瞬結性懸濁型グラウト	L	3,955	85	336,175	
薬液注入ポンプ		0～20L/min×2（9.8MPa）	日	0.587	18,800	11,035	単一1327号
二重管ダブルパッカー注入消耗材料			KL	3.955	8,411	33,265	WB223731 単一1328号
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		17,896	
計						453,700	
単価						453,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	注入設備の据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(削孔) 2セット	単位	現場	数量	1	単価	278,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	24,570	36,855		
	特殊作業員		人	6.2	24,465	151,683		
	普通作業員		人	2.3	20,895	48,058		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	6	7,003	42,018	単－1329号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		86		
	計					278,700		
	単価					278,700	円／現場	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－662号	注入設備の据付・解体	二重管ダブルパッカー工法(注入) 4セット	単位	現場	数量	1	単価 574,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3.1	24,570	76,167	
	特殊作業員		人	11.6	24,465	283,794	
	普通作業員		人	3.9	20,895	81,490	
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	19	7,003	133,057	単－1329号
	諸雑費（まるめ）		式	1		92	
	計					574,600	
	単価					574,600	円／現場

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一663号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 2cm 500m2以上1000m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	1,799
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（客土吹付）	厚 2 c m	m 2	1	1,799.28	1,799		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					1,799		
	単価					1,799	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一664号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準) 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	5,508
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工（植生基材吹付）	厚 5 c m	m 2	1	5,508	5,508		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5,508		
	単価					5,508	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一665号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	192,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	123,000	126,690		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,150	66,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		60		
	計					192,900		
	単価					192,900	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一666号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	190,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	121,000	124,630		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	66,150	66,150		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					190,800		
	単価					190,800	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一667号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	191,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1.03	122,000	125,660		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	66,150	66,150		
諸雑費（まるめ）			式	1		90		
計						191,900		
単価						191,900	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一668号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	143,800
						1	143,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.16	24,570	3,931	
			人	0.16	24,570	3,931	
特殊作業員				0.63	24,465	15,412	
			人	0.63	24,465	15,412	
普通作業員				0.16	20,895	3,343	
			人	0.16	20,895	3,343	
スライト [※] セントル損料		本坑用 L=10.5m		1	121,025	121,025	
			m	1	121,025	121,025	
諸雑費（まるめ）				1		89	
			式	1		89	
計						143,800	
						143,800	
単価						143,800	
						143,800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一669号	足場工	手摺先行型枠組足場 不要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価 3,699
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.4	24,570	34,398	
とび工			人	6.3	24,675	155,452	
普通作業員			人	1.2	20,895	25,074	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25t吊	日	1.4	43,700	61,180	
諸雑費（率＋まるめ） 34%			式	1		93,796	
計						369,900	
単価						3,699	円／掛m ²

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一670号	セントル据付・移動・脱型工		単位	m	数量	1	143,800
						1	143,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.16	24,570	3,931	
			人	0.16	24,570	3,931	
特殊作業員				0.63	24,465	15,412	
			人	0.63	24,465	15,412	
普通作業員				0.16	20,895	3,343	
			人	0.16	20,895	3,343	
スライト [※] セントル損料		本坑用 L=10.5m		1	121,025	121,025	
			m	1	121,025	121,025	
諸雑費（まるめ）				1		89	
			式	1		89	
計						143,800	
						143,800	
単価						143,800	
						143,800	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一671号	材料費（枚）		単位	枚	数量	1	単価	146,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費		銘板	枚	1	146,000	146,000		
計						146,000		
単価						146,000	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－672号	鏡吹付工	AGF-Me φ 76.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	222, 400	
						1		222, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0. 06	45, 984	2, 759			
			人	0. 06	45, 984	2, 759			
トンネル世話役				0. 06	45, 984	2, 759			
			人	0. 06	45, 984	2, 759			
トンネル特殊工				0. 28	42, 196	11, 814			
			人	0. 28	42, 196	11, 814			
トンネル作業員				0. 06	29, 486	1, 769			
			人	0. 06	29, 486	1, 769			
吹付コンクリート		18N		6. 44	22, 420	144, 384	WYB02402		
			m3	6. 44	22, 420	144, 384	単－1330号		
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0. 58	86, 060	49, 914	WYB02403		
			時間	0. 58	86, 060	49, 914	単－1331号		
トラックミキサ運転		混合容量4. 4m3		0. 58	4, 949	2, 870	WYB02404		
			時間	0. 58	4, 949	2, 870	単－1332号		
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0. 03	64, 720	1, 941	WK450820		
			日	0. 03	64, 720	1, 941	単－1190号		
集塵機運転 電気式2, 400m3／min級		765kWh		0. 03	137, 800	4, 134	WK450640		
			日	0. 03	137, 800	4, 134	単－1333号		
諸雑費（まるめ）				1		56			
			式	1		56			
計						222, 400			
						222, 400			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一672号	鏡吹付工	AGF-Me φ76.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	222,400
						1		222,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					222,400		
						222,400	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一673号	先行削孔工	AGF-Me φ76.3	単位	シフト	数量	1	146,000
						1	146,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.27	45,984	12,415	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル世話役				0.27	45,984	12,415	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル特殊工				1.33	42,196	56,120	
			人	1.33	42,196	56,120	
トンネル作業員				0.27	29,486	7,961	
			人	0.27	29,486	7,961	
ト*リルジ*ヤンホ*運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°バ*ケット150kg級 排対1次		0.74	41,690	30,850	WYB02406
			時間	0.74	41,690	30,850	単一1334号
集塵機運転 電気式2,400m3/min級		765kWh		0.15	137,800	20,670	WK450640
			日	0.15	137,800	20,670	単一1333号
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		5,569	
			式	1		5,569	
計						146,000	
						146,000	
単価						146,000	
						146,000	円/シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一674号	打設工	AGF-Me φ76.3 t=4.2 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	1	4,707,000
						1	4,707,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.46	45,984	67,136	
			人	1.46	45,984	67,136	
トンネル世話役				1.46	45,984	67,136	
			人	1.46	45,984	67,136	
トンネル特殊工				7.32	42,196	308,874	
			人	7.32	42,196	308,874	
トンネル作業員				1.46	29,486	43,049	
			人	1.46	29,486	43,049	
AGF-Me鋼管		φ76.3 t=4.2 L=12500		27	92,600	2,500,200	WYB02408
			本	27	92,600	2,500,200	単一1335号
ユニットピット				27	21,200	572,400	
			個	27	21,200	572,400	
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-M2°ケット150kg級 排対1次		14.18	41,690	591,164	WYB02409
			時間	14.18	41,690	591,164	単一1336号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		4.47	6,388	28,554	
			時間	4.47	6,388	28,554	単一1337号
集塵機運転 電気式2,400m3/min級		765kWh		0.83	137,800	114,374	WK450640
			日	0.83	137,800	114,374	単一1333号
諸雑費（率+まるめ） 34%				1		414,113	
			式	1		414,113	
計						4,707,000	
						4,707,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一675号	注入工	AGF-Me φ76.3	単位	シフト	数量	1	4,049,000
						1	4,049,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.63	45,984	28,969	
			人	0.63	45,984	28,969	
トンネル世話役				0.63	45,984	28,969	
			人	0.63	45,984	28,969	
トンネル特殊工				3.14	42,196	132,495	
			人	3.14	42,196	132,495	
トンネル作業員				0.63	29,486	18,576	
			人	0.63	29,486	18,576	
シリカレジソ		125kg/本		3,375	780	2,632,500	
			k g	3,375	780	2,632,500	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		27	37,400	1,009,800	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		1.07	18,000	19,260	WYB02411
			供用日	1.07	18,000	19,260	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		5.76	2,218	12,775	
			時間	5.76	2,218	12,775	単一1338号
集塵機運転 電気式2,400m3/min級		765kWh		0.36	137,800	49,608	WK450640
			日	0.36	137,800	49,608	単一1333号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		116,048	
			式	1		116,048	
計						4,049,000	
						4,049,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一675号	注入工	AGF-Me φ 76.3	単位	シフト	数量	1	単価	4,049,000
						1		4,049,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					4,049,000		
						4,049,000	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－676号	仮設工	AGF-Me φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	122,000
						1		122,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		49.2	2,478	121,917	WYB02413	
			時間	49.2	2,478	121,917	単－1339号	
諸雑費（まるめ）				1		83		
			式	1		83		
計						122,000		
						122,000		
単価						122,000		
						122,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一677号	鏡吹付工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	240,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.061	45,984	2,805	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.061	45,984	2,805	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.3	42,196	12,658	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.061	29,486	1,798	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB03397
			m3	6.9	22,420	154,698	単一1340号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03398
			時間	0.62	86,060	53,357	単一1240号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03399
			時間	0.62	4,949	3,068	単一1341号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450820
			日	0.034	64,720	2,200	単一1342号
集塵機運転 フィルタ式2,400m3/min級		1870kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.034	195,500	6,647	単一1343号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		64	
計						0	
						240,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一677号	鏡吹付工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		240,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						240,100	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一678号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3	単位	シフト	数量	0	0
						1	153,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.33	42,196	56,120	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.27	29,486	7,961	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°-ム2ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03402
			時間	0.74	41,690	30,850	単一1344号
集塵機運転 フィルタ式2,400m3/min級		1870kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.15	195,500	29,325	単一1343号
諸雑費（率+まるめ） 3%				0		0	
			式	1		4,414	
計						0	
						153,500	
単価						0	
						153,500	円/シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一679号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,891,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.39	45,984	63,917	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.39	45,984	63,917	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	6.97	42,196	294,106	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.39	29,486	40,985	
ハ°ノラマ鋼管		φ76.3 t=5.2 L=12500		0	0	0	WYB03404
			本	27	101,600	2,743,200	単一1345号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	1.35	130,000	175,500	
ポストビット		φ76.3用		0	0	0	
			個	27	22,600	610,200	
トールリジヤンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03405
			時間	13.47	41,690	561,564	単一1346号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	4.26	6,388	27,212	単一1347号
集塵機運転 フィルタ式2,400m3／min級		1870kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.79	195,500	154,445	単一1343号
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		155,954	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一680号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 119.54kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	3,970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.61	45,984	28,050	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.61	45,984	28,050	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.05	42,196	128,697	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.61	29,486	17,986	
シリカレジソ				0	0	0	
			k g	3,228	780	2,517,840	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03407
			供用日	1.04	18,000	18,720	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	5.6	2,218	12,420	単一1348号
集塵機運転 フィルタ式2,400m3／min級		1870kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.35	195,500	68,425	単一1343号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		140,012	
計						0	
						3,970,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一680号	注入工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 119.54kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		3,970,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						3,970,000	円／シフト	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一682号	鏡吹付工	AGF-Me φ76.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	219,900	
						1		219,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.06	45,984	2,759			
			人	0.06	45,984	2,759			
トンネル世話役				0.06	45,984	2,759			
			人	0.06	45,984	2,759			
トンネル特殊工				0.28	42,196	11,814			
			人	0.28	42,196	11,814			
トンネル作業員				0.06	29,486	1,769			
			人	0.06	29,486	1,769			
吹付コンクリート		18N		6.33	22,420	141,918	WYB02507		
			m3	6.33	22,420	141,918			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレキ型吐出量6～22m3/h級7m級		0.58	86,060	49,914	WYB02508		
			時間	0.58	86,060	49,914			
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.58	4,949	2,870	WYB02509		
			時間	0.58	4,949	2,870			
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.03	64,720	1,941	WK450820		
			日	0.03	64,720	1,941			
集塵機運転 電気式2,400m3／min級		765kWh		0.03	137,800	4,134	WK450640		
			日	0.03	137,800	4,134			
諸雑費（まるめ）				1		22			
			式	1		22			
計						219,900			
						219,900			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一682号	鏡吹付工	AGF-Me φ76.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	219,900
						1		219,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					219,900		
						219,900	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－683号	先行削孔工	AGF-Me φ76.3	単位	シフト	数量	1	単価	146,000	
						1		146,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.27	45,984	12,415			
			人	0.27	45,984	12,415			
トンネル世話役				0.27	45,984	12,415			
			人	0.27	45,984	12,415			
トンネル特殊工				1.33	42,196	56,120			
			人	1.33	42,196	56,120			
トンネル作業員				0.27	29,486	7,961			
			人	0.27	29,486	7,961			
ト°リルシ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°ーム2ハ°ケット150kg級 排対1次		0.74	41,690	30,850	WYB02511		
			時間	0.74	41,690	30,850			
集塵機運転 電気式2,400m3／min級		765kWh		0.15	137,800	20,670	WK450640		
			日	0.15	137,800	20,670			
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		5,569			
			式	1		5,569			
計						146,000			
						146,000			
単価						146,000			
						146,000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一684号	鏡吹付工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	238,900
						1	238,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.061	43,365	2,645	
			人	0.061	43,365	2,645	
トンネル世話役				0.061	43,365	2,645	
			人	0.061	43,365	2,645	
トンネル特殊工				0.3	39,795	11,938	
			人	0.3	39,795	11,938	
トンネル作業員				0.061	27,825	1,697	
			人	0.061	27,825	1,697	
吹付コンクリート		18N		6.9	22,420	154,698	WYB02639
			m3	6.9	22,420	154,698	単一1351号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型吐出量6～22m3/h級7m級		0.62	86,060	53,357	WYB02640
			時間	0.62	86,060	53,357	単一1236号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.62	4,949	3,068	WYB02641
			時間	0.62	4,949	3,068	単一1352号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.034	64,720	2,200	WK450820
			日	0.034	64,720	2,200	単一1183号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.034	195,500	6,647	
			日	0.034	195,500	6,647	単一1164号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						238,900	
						238,900	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一684号	鏡吹付工	ハ [°] ノマ鋼管 φ76.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	238,900
						1		238,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						238,900	円／シフト	
						238,900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－685号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 27本/シフト	単位	シフト	数量	1	148,300
						1	148,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.27	43,365	11,708	
			人	0.27	43,365	11,708	
トンネル世話役				0.27	43,365	11,708	
			人	0.27	43,365	11,708	
トンネル特殊工				1.33	39,795	52,927	
			人	1.33	39,795	52,927	
トンネル作業員				0.27	27,825	7,512	
			人	0.27	27,825	7,512	
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°ー42ハ°スケツト150kg級 排対1次		0.74	41,690	30,850	WYB02643
			時間	0.74	41,690	30,850	単－1353号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.15	195,500	29,325	
			日	0.15	195,500	29,325	単－1164号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4,270	
			式	1		4,270	
計						148,300	
						148,300	
単価						148,300	
						148,300	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一686号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	1	5,039,000
						1	5,039,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.39	43,365	60,277	
			人	1.39	43,365	60,277	
トンネル世話役				1.39	43,365	60,277	
			人	1.39	43,365	60,277	
トンネル特殊工				6.97	39,795	277,371	
			人	6.97	39,795	277,371	
トンネル作業員				1.39	27,825	38,676	
			人	1.39	27,825	38,676	
ハ°ノラマ鋼管（天端）		L=12.5m φ76.3 t=5.2mm		27	101,600	2,743,200	WYB02645
			本(組)	27	101,600	2,743,200	単一1354号
インナーデハイス		φ76.3用		1.35	130,000	175,500	
			個	1.35	130,000	175,500	
ポストビット		φ76.3用		27	22,600	610,200	
			個	27	22,600	610,200	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		13.47	41,690	561,564	WYB02646
			時間	13.47	41,690	561,564	単一1355号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		4.26	6,388	27,212	
			時間	4.26	6,388	27,212	単一1305号
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級		0.79	195,500	154,445	
			日	0.79	195,500	154,445	単一1164号
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		330,278	
			式	1		330,278	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一686号	打設工	ハ [°] ノマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	5,039,000
						1		5,039,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						5,039,000		
						5,039,000		
単価						5,039,000	円／シフト	
						5,039,000		
		</						

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一687号	注入工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 157.7kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	4,827,000	
						1		4,827,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.73	43,365	31,656			
			人	0.73	43,365	31,656			
トンネル世話役				0.73	43,365	31,656			
			人	0.73	43,365	31,656			
トンネル特殊工				3.67	39,795	146,047			
			人	3.67	39,795	146,047			
トンネル作業員				0.73	27,825	20,312			
			人	0.73	27,825	20,312			
シリカレジソ		125kg/本		4,258	780	3,321,240			
			k g	4,258	780	3,321,240			
注入管（インサートハッカー）		L=12.5m用		27	37,400	1,009,800			
			組	27	37,400	1,009,800			
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		1.25	18,000	22,500	WYB02648		
			供用日	1.25	18,000	22,500			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		6.72	2,218	14,904			
			時間	6.72	2,218	14,904			
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.42	195,500	82,110			
			日	0.42	195,500	82,110			
諸雑費（率+まるめ） 4%				1		146,775			
			式	1		146,775			
計						4,827,000			
						4,827,000			

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－688号	仮設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	123,900
						1		123,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		49.98	2,478	123,850	WYB02650	
			時間	49.98	2,478	123,850	単－1356号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						123,900		
						123,900		
単価						123,900		
						123,900	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一689号	鏡吹付工(1方)	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	245,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.061	43,365	2,645		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.061	43,365	2,645		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.3	39,795	11,938		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.061	27,825	1,697		
吹付コンクリート	18N		0	0	0	WYB03465	
		m3	6.9	22,420	154,698	単一1340号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03466	
		時間	0.62	86,060	53,357	単一1240号	
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03467	
		時間	0.62	4,949	3,068	単一1341号	
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0	0	0	WYB03468	
		日	0.069	64,330	4,438	単一1357号	
フィルタ式集塵機	定格風量2400m3/min級		0	0	0		
		日	0.069	165,300	11,405	単一1188号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		9		
計					0		
					245,900		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一689号	鏡吹付工(1方)	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		245,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						245,900	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－690号	先行削孔工(1方)	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	169,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.27	43,365	11,708		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.27	43,365	11,708		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1.33	39,795	52,927		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.27	27,825	7,512		
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)	ホイール式 2フ°ー42ハ°スケツト150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03470	
		時間	0.74	41,690	30,850	単－1358号	
フィルタ式集塵機	定格風量2400m3／min級		0	0	0		
		日	0.3	165,300	49,590	単－1188号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		4,905		
計					0		
					169,200		
単価					0		
					169,200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一691号	打設工(1方)	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,969,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.39	43,365	60,277	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.39	43,365	60,277	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	6.97	39,795	277,371	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.39	27,825	38,676	
ハ°ノラマ鋼管（天端）		L=12.5m φ76.3 t=5.2mm		0	0	0	WYB03472
			本(組)	27	101,600	2,743,200	単一1359号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	1.35	130,000	175,500	
ポストヒット		φ76.3用		0	0	0	
			個	27	22,600	610,200	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03473
			時間	13.47	41,690	561,564	単一1346号
トラック(トンネル工事用)〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0	0	0	WYB03474
			時間	4.26	6,388	27,212	単一1360号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	1.58	165,300	261,174	単一1188号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				0		0	
			式	1		153,549	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一692号	注入工(1方)	ハノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジン 157.7kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,907,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.73	43,365	31,656	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.73	43,365	31,656	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.67	39,795	146,047	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.73	27,825	20,312	
シリカレジン				0	0	0	
			k g	4,258	780	3,321,240	
注入管(インサートパッカー)		L=12.5m用		0	0	0	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03476
			供用日	2.49	18,000	44,820	
トラック(トンネル工事用)[普通型]		2t積		0	0	0	WYB03477
			時間	6.72	2,218	14,904	単一1361号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	0.83	165,300	137,199	単一1188号
諸雑費(率+まるめ) 4%				0		0	
			式	1		149,366	
計						0	
						4,907,000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一692号	注入工(1方)	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 157.7kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 4,907,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 4,907,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	仮設工(1方)	ハ°ノラマ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		123,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装　垂直昇降　プ°プラットフォーム型　9.9m　1000kg		0	0	0	WYB03479	
			時間	49.98	2,478	123,850	単－1362号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						123,900		
単価						0		
						123,900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一694号	鏡吹付工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	249,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.064	45,984	2,942		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.064	45,984	2,942		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.32	42,196	13,502		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.064	29,486	1,887		
吹付コンクリート	18N		0	0	0	WYB03457	
		m3	7.13	22,420	159,854	単一1363号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03458	
		時間	0.65	86,060	55,939	単一1364号	
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03459	
		時間	0.65	4,949	3,216	単一1365号	
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0	0	0	WK450820	
		日	0.036	64,720	2,329	単一1342号	
集塵機運転	1870kWh		0	0	0	WK450640	
フィルタ式2,400m3/min級		日	0.036	195,500	7,038	単一1343号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		51		
計					0		
					249,700		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一694号	鏡吹付工	ハ [°] ノ ^テ マ鋼管 φ76.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 249,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 249,700	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一695号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,891,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.39	45,984	63,917	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.39	45,984	63,917	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	6.97	42,196	294,106	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.39	29,486	40,985	
ハ°ノラマ鋼管		φ76.3 t=5.2 L=12500		0	0	0	WYB03480
			本	27	101,600	2,743,200	単一1345号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	1.35	130,000	175,500	
ポストビット		φ76.3用		0	0	0	
			個	27	22,600	610,200	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03481
			時間	13.47	41,690	561,564	単一1346号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	4.26	6,388	27,212	単一1347号
集塵機運転 フィルタ式2,400m3／min級		1870kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.79	195,500	154,445	単一1343号
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		155,954	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一695号	打設工	ハ° ノマ鋼管 φ 76.3 t=5.2 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		4,891,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						4,891,000		
単価						0		
						4,891,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一696号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 109.21kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	3,751,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.58	45,984	26,670		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.58	45,984	26,670		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	2.89	42,196	121,946		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.58	29,486	17,101		
シカレジソ			0	0	0		
		k g	2,949	780	2,300,220		
注入管(インサートパッカー)	L=12.5m用		0	0	0		
		組	27	37,400	1,009,800		
注入ポンプ	賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03483	
		供用日	0.98	18,000	17,640		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	5.3	2,218	11,755	単一1348号	
集塵機運転	1870kWh		0	0	0	WK450640	
フィルタ式2,400m3／min級		日	0.33	195,500	64,515	単一1343号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			0		0		
		式	1		154,683		
計					0		
					3,751,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一696号	注入工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 109.21kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		3,751,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						3,751,000	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－697号	仮設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		116, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9. 9m 1000kg		0	0	0	WYB03485	
			時間	46. 89	2, 478	116, 193	単－1366号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						116, 200		
単価						0		
						116, 200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一698号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	240,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.061	45,984	2,805		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.061	45,984	2,805		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.3	42,196	12,658		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.061	29,486	1,798		
吹付コンクリート	18N		0	0	0	WYB03455	
		m3	6.9	22,420	154,698	単一1340号	
コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03486	
		時間	0.62	86,060	53,357	単一1240号	
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03487	
		時間	0.62	4,949	3,068	単一1341号	
吹付プラント設備運転	一括練混ぜ		0	0	0	WK450820	
		日	0.034	64,720	2,200	単一1342号	
集塵機運転	1870kWh		0	0	0	WK450640	
フィルタ式2,400m3/min級		日	0.034	195,500	6,647	単一1343号	
諸雑費（まるめ）			0		0		
		式	1		64		
計					0		
					240,100		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一698号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		240,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						240,100	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一699号	先行削孔工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	0	0
						1	153,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.27	45,984	12,415		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.27	45,984	12,415		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	1.33	42,196	56,120		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.27	29,486	7,961		
ト*リルジ*ヤンホ*運転(機械掘削)	ホイル式 2フ*ーム2バ*ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03490	
		時間	0.74	41,690	30,850	単一1344号	
集塵機運転 フィルタ式2,400m3/min級	1870kWh		0	0	0	WK450640	
		日	0.15	195,500	29,325	単一1343号	
諸雑費（率+まるめ） 3%			0		0		
		式	1		4,414		
計					0		
					153,500		
単価					0		
					153,500	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一700号	打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.43m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7,092,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.88	45,984	132,433	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.88	45,984	132,433	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	14.4	42,196	607,622	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2.88	29,486	84,919	
AGF鋼管		φ114.3 t=6.0 L=12500		0	0	0	WYB03492
			本	27	104,100	2,810,700	単一1367号
ハイドロポンプ（インナーピット）		φ114.3		0	0	0	
			個	1.34	261,000	349,740	
リンクロストピット		φ114.3用		0	0	0	
			個	27	33,400	901,800	
トールリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03493
			時間	28.61	41,690	1,192,750	単一1368号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0	0	0	
			時間	8.8	6,388	56,214	単一1347号
集塵機運転 フィルタ式2,400m3/min級		1870kWh		0	0	0	WK450640
			日	1.63	195,500	318,665	単一1343号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0	
			式	1		504,724	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一701号	注入工	AGF φ114.3 119.48kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	3,997,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.61	45,984	28,050	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.61	45,984	28,050	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.05	42,196	128,697	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.61	29,486	17,986	
シカレジソ				0	0	0	
			k g	3,226	780	2,516,280	
注入管(インサートパッカー)		L=12.5m用		0	0	0	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03495
			供用日	1.04	18,000	18,720	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	5.6	2,218	12,420	単一1348号
集塵機運転 電気式2,400m3/min級		1870kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.35	195,500	68,425	単一1343号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		168,572	
計						0	
						3,997,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一701号	注入工	AGF φ114.3 119.48kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		3,997,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						3,997,000	円/ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一702号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		192,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03497	
			時間	77.76	2,478	192,689	単一1369号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		11		
計						0		
						192,700		
単価						0		
						192,700	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一703号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	222,400
						1	222,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.06	45,984	2,759	
			人	0.06	45,984	2,759	
トンネル世話役				0.06	45,984	2,759	
			人	0.06	45,984	2,759	
トンネル特殊工				0.28	42,196	11,814	
			人	0.28	42,196	11,814	
トンネル作業員				0.06	29,486	1,769	
			人	0.06	29,486	1,769	
吹付コンクリート		18N		6.44	22,420	144,384	WYB02548
			m3	6.44	22,420	144,384	単一1330号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレキ型吐出量6～22m3/h級7m級		0.58	86,060	49,914	WYB02549
			時間	0.58	86,060	49,914	単一1331号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.58	4,949	2,870	WYB02550
			時間	0.58	4,949	2,870	単一1332号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.03	64,720	1,941	WK450820
			日	0.03	64,720	1,941	単一1190号
集塵機運転 電気式2,400m3/min級		765kWh		0.03	137,800	4,134	WK450640
			日	0.03	137,800	4,134	単一1333号
諸雑費（まるめ）				1		56	
			式	1		56	
計						222,400	
						222,400	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－703号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	222,400
						1		222,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						222,400	円／ｼﾌﾄ	
						222,400		
							</	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一704号	先行削孔工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	1	144,600
						1	144,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.27	45,984	12,415	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル世話役				0.27	45,984	12,415	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル特殊工				1.33	42,196	56,120	
			人	1.33	42,196	56,120	
トンネル作業員				0.27	29,486	7,961	
			人	0.27	29,486	7,961	
ト*リルジ*ヤンホ*運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°バ*ケット150kg級 排対1次		0.74	41,690	30,850	WYB02552
			時間	0.74	41,690	30,850	単一1334号
集塵機運転 電気式2,400m3/min級		765kWh		0.15	137,800	20,670	WK450640
			日	0.15	137,800	20,670	単一1333号
諸雑費（率+まるめ） 3%				1		4,169	
			式	1		4,169	
計						144,600	
						144,600	
単価						144,600	
						144,600	円/シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一705号	打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,740,000
						1	6,740,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2.89	45,984	132,893	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル世話役				2.89	45,984	132,893	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル特殊工				14.47	42,196	610,576	
			人	14.47	42,196	610,576	
トンネル作業員				2.89	29,486	85,214	
			人	2.89	29,486	85,214	
AGF鋼管		φ114.3 t=6.0 L=12500		27	104,100	2,810,700	WYB02554
			本	27	104,100	2,810,700	単一1370号
スーパーメックスピット				1.35	721,000	973,350	
			個	1.35	721,000	973,350	
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-M2°ケット150kg級 排対1次		28.76	41,690	1,199,004	WYB02555
			時間	28.76	41,690	1,199,004	単一1371号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		8.85	6,388	56,533	
			時間	8.85	6,388	56,533	単一1337号
集塵機運転 電気式2,400m3/min級		765kWh		1.64	137,800	225,992	WK450640
			日	1.64	137,800	225,992	単一1333号
諸雑費（率＋まるめ） 21%				1		512,845	
			式	1		512,845	
計						6,740,000	
						6,740,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一706号	注入工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	1	4,108,000
						1	4,108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.63	45,984	28,969	
			人	0.63	45,984	28,969	
トンネル世話役				0.63	45,984	28,969	
			人	0.63	45,984	28,969	
トンネル特殊工				3.14	42,196	132,495	
			人	3.14	42,196	132,495	
トンネル作業員				0.63	29,486	18,576	
			人	0.63	29,486	18,576	
シリカゲル		125kg/本		3,375	780	2,632,500	
			k g	3,375	780	2,632,500	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		27	37,400	1,009,800	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		1.07	18,000	19,260	WYB02557
			供用日	1.07	18,000	19,260	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		5.76	2,218	12,775	
			時間	5.76	2,218	12,775	単一1338号
集塵機運転 電気式2,400m3/min級		765kWh		0.36	137,800	49,608	WK450640
			日	0.36	137,800	49,608	単一1333号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		175,048	
			式	1		175,048	
計						4,108,000	
						4,108,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－707号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	194,100
						1		194,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		78.3	2,478	194,027	WYB02559	
			時間	78.3	2,478	194,027	単－1372号	
諸雑費（まるめ）				1		73		
			式	1		73		
計						194,100		
						194,100		
単価						194,100	円／シフト	
						194,100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一708号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	243,800
						1	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.062	45,984	2,851	
			人	0.062	45,984	2,851	
トンネル世話役				0.062	45,984	2,851	
			人	0.062	45,984	2,851	
トンネル特殊工				0.31	42,196	13,080	
			人	0.31	42,196	13,080	
トンネル作業員				0.062	29,486	1,828	
			人	0.062	29,486	1,828	
吹付コンクリート		18N		6.99	22,420	156,715	WYB03131
			m3	6.99	22,420	156,715	単一1373号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.63	86,060	54,217	WYB03132
			時間	0.63	86,060	54,217	単一1194号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.63	4,949	3,117	WYB03133
			時間	0.63	4,949	3,117	単一1374号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.035	64,720	2,265	WK450820
			日	0.035	64,720	2,265	単一1190号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0.035	195,500	6,842	
			日	0.035	195,500	6,842	単一1178号
諸雑費（まるめ）				1		34	
			式	1		34	
計						243,800	
						243,800	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一708号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	243,800
						1		243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						243,800	円／シフト	
						243,800		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一709号	先行削孔工	AGF φ114.3	単位	シフト	数量	1	153,500
						1	153,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.27	45,984	12,415	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル世話役				0.27	45,984	12,415	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル特殊工				1.33	42,196	56,120	
			人	1.33	42,196	56,120	
トンネル作業員				0.27	29,486	7,961	
			人	0.27	29,486	7,961	
ト*リルジ*ャンホ*運転(機械掘削)		ホイール式 2フ*ーム2バ*ケット150kg級 排対1次		0.74	41,690	30,850	WYB03135
			時間	0.74	41,690	30,850	単一1334号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.15	195,500	29,325	
			日	0.15	195,500	29,325	単一1178号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4,414	
			式	1		4,414	
計						153,500	
						153,500	
単価						153,500	
						153,500	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一710号	打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	1	7,110,000
						1	7,110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				2.89	45,984	132,893	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル世話役				2.89	45,984	132,893	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル特殊工				14.47	42,196	610,576	
			人	14.47	42,196	610,576	
トンネル作業員				2.89	29,486	85,214	
			人	2.89	29,486	85,214	
AGF-P工法 鋼管		φ114.3 t=6.0 L=12500		27	104,100	2,810,700	WYB03137
			本	27	104,100	2,810,700	単一1375号
パイロットパイプ（インナーピット）		φ114.3		1.35	261,000	352,350	
			個	1.35	261,000	352,350	
リンクロストピット		φ114.3用		27	33,400	901,800	
			個	27	33,400	901,800	
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次		28.76	41,690	1,199,004	WYB03138
			時間	28.76	41,690	1,199,004	単一1371号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		8.85	6,388	56,533	
			時間	8.85	6,388	56,533	単一1337号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		1.64	195,500	320,620	
			日	1.64	195,500	320,620	単一1178号
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		507,417	
			式	1		507,417	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一710号	打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7,110,000
						1		7,110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						7,110,000		
						7,110,000		
単価						7,110,000		
						7,110,000	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一711号	注入工	AGF φ114.3 125.22kg/本	単位	シフト	数量	1	4,105,000
						1	4,105,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.63	45,984	28,969	
			人	0.63	45,984	28,969	
トンネル世話役				0.63	45,984	28,969	
			人	0.63	45,984	28,969	
トンネル特殊工				3.14	42,196	132,495	
			人	3.14	42,196	132,495	
トンネル作業員				0.63	29,486	18,576	
			人	0.63	29,486	18,576	
シリカレジソ		125kg/本		3,381	780	2,637,180	
			k g	3,381	780	2,637,180	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		27	37,400	1,009,800	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		1.07	18,000	19,260	WYB03140
			供用日	1.07	18,000	19,260	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		5.76	2,218	12,775	
			時間	5.76	2,218	12,775	単一1338号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0.36	195,500	70,380	
			日	0.36	195,500	70,380	単一1178号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		146,596	
			式	1		146,596	
計						4,105,000	
						4,105,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一712号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	194,400
						1		194,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		78.44	2,478	194,374	WYB03142	
			時間	78.44	2,478	194,374	単一1376号	
諸雑費（まるめ）				1		26		
			式	1		26		
計						194,400		
						194,400		
単価						194,400	円／シフト	
						194,400		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一713号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	243,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.062	45,984	2,851	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.062	45,984	2,851	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.31	42,196	13,080	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.062	29,486	1,828	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB03318
			m3	6.99	22,420	156,715	単一1377号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03319
			時間	0.63	86,060	54,217	単一1378号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03320
			時間	0.63	4,949	3,117	単一1379号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450820
			日	0.035	64,720	2,265	単一1342号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.035	195,500	6,842	単一1380号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		34	
計						0	
						243,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一713号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		243,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						243,800	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一714号	打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.46m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7,101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	14.43	42,196	608,888	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2.89	29,486	85,214	
AGF-P工法 鋼管		φ114.3 t=6.0 L=12500		0	0	0	WYB03324
			本	27	104,100	2,810,700	単一1381号
ハイドロポンプ（インナーピット）		φ114.3		0	0	0	
			個	1.35	261,000	352,350	
リンクロストピット		φ114.3用		0	0	0	
			個	27	33,400	901,800	
トータルジャンボ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03325
			時間	28.67	41,690	1,195,252	単一1382号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	8.82	6,388	56,342	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	1.63	195,500	318,665	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 20%				0		0	
			式	1		506,003	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一715号	注入工	AGF φ114.3 125.22kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,105,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.63	45,984	28,969		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.63	45,984	28,969		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3.14	42,196	132,495		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.63	29,486	18,576		
シリカゲル			0	0	0		
		k g	3,381	780	2,637,180		
注入管（インサートパッカー）	L=12.5m用		0	0	0		
		組	27	37,400	1,009,800		
注入ポンプ	賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03341	
		供用日	1.07	18,000	19,260		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	5.76	2,218	12,775	単一1348号	
フィルタ式集塵機	定格風量2400m ³ /min級		0	0	0		
		日	0.36	195,500	70,380	単一1380号	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			0		0		
		式	1		146,596		
計					0		
					4,105,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一715号	注入工	AGF φ114.3 125.22kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		4,105,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,105,000	円/ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一716号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		194,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03357	
			時間	78.26	2,478	193,928	単一1383号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		72		
	計					0		
						194,000		
	単価					0		
						194,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一717号	注入工	AGF φ114.3 115.66kg/本	単位	シフト	数量	1	3,905,000
						1	3,905,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.6	45,984	27,590	
			人	0.6	45,984	27,590	
トンネル世話役				0.6	45,984	27,590	
			人	0.6	45,984	27,590	
トンネル特殊工				2.99	42,196	126,166	
			人	2.99	42,196	126,166	
トンネル作業員				0.6	29,486	17,691	
			人	0.6	29,486	17,691	
シリカレジン		125kg/本		3,123	780	2,435,940	
			k g	3,123	780	2,435,940	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		27	37,400	1,009,800	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		1.02	18,000	18,360	WYB03064
			供用日	1.02	18,000	18,360	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		5.48	2,218	12,154	
			時間	5.48	2,218	12,154	単一1338号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0.34	195,500	66,470	
			日	0.34	195,500	66,470	単一1178号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		163,239	
			式	1		163,239	
計						3,905,000	
						3,905,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一717号	注入工	AGF φ114.3 115.66kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	3,905,000
						1		3,905,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						3,905,000		
						3,905,000	円/ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一718号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	192,900
						1		192,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		77.83	2,478	192,862	WYB03066	
			時間	77.83	2,478	192,862	単一1384号	
諸雑費（まるめ）				1		38		
			式	1		38		
計						192,900		
						192,900		
単価						192,900		
						192,900	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一719号	打設工	AGF φ114.3 t=6.0 L=12.49m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7,108,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	14.46	42,196	610,154	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2.89	29,486	85,214	
AGF-P工法 鋼管		φ114.3 t=6.0 L=12500		0	0	0	WYB03286
			本	27	104,100	2,810,700	単一1381号
ハイドロポンプ（インナーピット）		φ114.3		0	0	0	
			個	1.35	261,000	352,350	
リンクロストピット		φ114.3用		0	0	0	
			個	27	33,400	901,800	
トールリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03311
			時間	28.74	41,690	1,198,170	単一1385号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0	0	0	
			時間	8.84	6,388	56,469	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	1.64	195,500	320,620	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 20%				0		0	
			式	1		506,737	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一720号	注入工	AGF φ114.3 119.98kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,008,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.61	45,984	28,050		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.61	45,984	28,050		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3.06	42,196	129,119		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.61	29,486	17,986		
シカレジソ			0	0	0		
		k g	3,239	780	2,526,420		
注入管（インサートパッカー）	L=12.5m用		0	0	0		
		組	27	37,400	1,009,800		
注入ポンプ	賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03313	
		供用日	1.04	18,000	18,720		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	5.61	2,218	12,442	単一1348号	
フィルタ式集塵機	定格風量2400m ³ /min級		0	0	0		
		日	0.35	195,500	68,425	単一1380号	
諸雑費（率＋まるめ） 6%			0		0		
		式	1		168,988		
計					0		
					4,008,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一720号	注入工	AGF φ114.3 119.98kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		4,008,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,008,000	円/ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－721号	仮設工	AGF φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		193,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03315	
			時間	78.08	2,478	193,482	単－1386号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		18		
	計					0		
						193,500		
	単価					0		
						193,500	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－722号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	219,900	
						1		219,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.06	45,984	2,759			
			人	0.06	45,984	2,759			
トンネル世話役				0.06	45,984	2,759			
			人	0.06	45,984	2,759			
トンネル特殊工				0.28	42,196	11,814			
			人	0.28	42,196	11,814			
トンネル作業員				0.06	29,486	1,769			
			人	0.06	29,486	1,769			
吹付コンクリート		18N		6.33	22,420	141,918	WYB02602		
			m3	6.33	22,420	141,918			
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレキ型吐出量6～22m3/h級7m級		0.58	86,060	49,914	WYB02603		
			時間	0.58	86,060	49,914			
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.58	4,949	2,870	WYB02604		
			時間	0.58	4,949	2,870			
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.03	64,720	1,941	WK450820		
			日	0.03	64,720	1,941			
集塵機運転 電気式2,400m3／min級		765kWh		0.03	137,800	4,134	WK450640		
			日	0.03	137,800	4,134			
諸雑費（まるめ）				1		22			
			式	1		22			
計						219,900			
						219,900			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一722号	鏡吹付工	AGF φ114.3 吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	1	単価	219,900
						1		219,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					219,900		
						219,900	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一723号	鏡吹付工	AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	240,100
						1	240,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.061	45,984	2,805	
			人	0.061	45,984	2,805	
トンネル世話役				0.061	45,984	2,805	
			人	0.061	45,984	2,805	
トンネル特殊工				0.3	42,196	12,658	
			人	0.3	42,196	12,658	
トンネル作業員				0.061	29,486	1,798	
			人	0.061	29,486	1,798	
吹付コンクリート		18N		6.9	22,420	154,698	WYB02908
			m3	6.9	22,420	154,698	単一1351号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレキ型吐出量6～22m3/h級7m級		0.62	86,060	53,357	WYB02909
			時間	0.62	86,060	53,357	単一1236号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.62	4,949	3,068	WYB02910
			時間	0.62	4,949	3,068	単一1352号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.034	64,720	2,200	WK450820
			日	0.034	64,720	2,200	単一1190号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0.034	195,500	6,647	
			日	0.034	195,500	6,647	単一1178号
諸雑費（まるめ）				1		64	
			式	1		64	
計						240,100	
						240,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一723号	鏡吹付工	AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	240,100
						1		240,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					240,100		
						240,100	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一724号	先行削孔工	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	1	153,500
						1	153,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.27	45,984	12,415	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル世話役				0.27	45,984	12,415	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル特殊工				1.33	42,196	56,120	
			人	1.33	42,196	56,120	
トンネル作業員				0.27	29,486	7,961	
			人	0.27	29,486	7,961	
ト*リルジ*ヤンホ*運転(機械掘削)		ホイル式 2フ*ーム2バ*ケット150kg級 排対1次		0.74	41,690	30,850	WYB02912
			時間	0.74	41,690	30,850	単一1334号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.15	195,500	29,325	
			日	0.15	195,500	29,325	単一1178号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		4,414	
			式	1		4,414	
計						153,500	
						153,500	
単価						153,500	
						153,500	円／シフト

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一725号	打設工	AGF-P工法 ϕ 114. 3 t=6. 0 L=12. 5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	7, 071, 000	
						1		7, 071, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				2. 89	45, 984	132, 893			
			人	2. 89	45, 984	132, 893			
トンネル世話役				2. 89	45, 984	132, 893			
			人	2. 89	45, 984	132, 893			
トンネル特殊工				14. 47	42, 196	610, 576			
			人	14. 47	42, 196	610, 576			
トンネル作業員				2. 89	29, 486	85, 214			
			人	2. 89	29, 486	85, 214			
AGF-P工法 鋼管		ϕ 114. 3 t=6. 0 L=12500		27	104, 100	2, 810, 700	WYB02914		
			本	27	104, 100	2, 810, 700	単一1375号		
パイロットデバイス（インナーピット）		ϕ 114. 3		1. 35	261, 000	352, 350			
			個	1. 35	261, 000	352, 350			
トリリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次		28. 76	41, 690	1, 199, 004	WYB02915		
			時間	28. 76	41, 690	1, 199, 004	単一1371号		
トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		8. 85	6, 388	56, 533			
			時間	8. 85	6, 388	56, 533			
フィルタ式集塵機		定格風量 2 4 0 0 m 3 ／ m i n 級		1. 64	195, 500	320, 620			
			日	1. 64	195, 500	320, 620			
諸雑費（率+まるめ） 54%				1		1, 370, 217			
			式	1		1, 370, 217			
計						7, 071, 000			
						7, 071, 000			

参考資料 (1)

單僑使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一726号	注入工	AGF-P工法 φ114.3 シリカゼン 132.7kg/本	単位	シフト	数量	1	4,282,000
						1	4,282,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.65	45,984	29,889	
			人	0.65	45,984	29,889	
トンネル世話役				0.65	45,984	29,889	
			人	0.65	45,984	29,889	
トンネル特殊工				3.27	42,196	137,980	
			人	3.27	42,196	137,980	
トンネル作業員				0.65	29,486	19,165	
			人	0.65	29,486	19,165	
シリカゼン		125kg/本		3,583	780	2,794,740	
			k g	3,583	780	2,794,740	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		27	37,400	1,009,800	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		1.11	18,000	19,980	WYB02917
			供用日	1.11	18,000	19,980	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		5.99	2,218	13,285	
			時間	5.99	2,218	13,285	単一1338号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0.37	195,500	72,335	
			日	0.37	195,500	72,335	単一1178号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		154,937	
			式	1		154,937	
計						4,282,000	
						4,282,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－727号	仮設工	AGF-P工法 φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	195,600
						1		195,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		78.92	2,478	195,563	WYB02919	
			時間	78.92	2,478	195,563	単－1387号	
諸雑費（まるめ）				1		37		
			式	1		37		
計						195,600		
						195,600		
単価						195,600		
						195,600	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一728号	鏡吹付工(1方)	AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	243,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.061	43,365	2,645	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.061	43,365	2,645	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.3	39,795	11,938	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.061	27,825	1,697	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB03428
			m3	6.9	22,420	154,698	単一1340号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03429
			時間	0.62	86,060	53,357	単一1240号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03430
			時間	0.62	4,949	3,068	単一1341号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WYB03431
			日	0.034	64,330	2,187	単一1388号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.069	165,300	11,405	単一1188号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		60	
計						0	
						243,700	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一729号	先行削孔工(1方)	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	169,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	43,365	11,708	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	43,365	11,708	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.33	39,795	52,927	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.27	27,825	7,512	
ト*リルジ*ヤンホ*運転(機械掘削)		ホイル式 2フ*ーム2バ*ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03433
			時間	0.74	41,690	30,850	単一1344号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.3	165,300	49,590	単一1188号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		4,905	
計						0	
						169,200	
単価						0	
						169,200	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一730号	打設工(1方)	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7,283,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	43,365	125,324	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	43,365	125,324	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	14.47	39,795	575,833	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2.89	27,825	80,414	
AGF-P工法 鋼管		φ114.3 t=6.0 L=12500		0	0	0	WYB03435
			本	27	104,100	2,810,700	単一1381号
ハイドロポンプ（インナーピット）		φ114.3		0	0	0	
			個	1.35	261,000	352,350	
リンクロストピット		φ114.3用		0	0	0	
			個	27	33,400	901,800	
トータルジヤンボ運転（機械掘削）		ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03436
			時間	28.76	41,690	1,199,004	単一1389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0	0	0	WYB03437
			時間	8.85	6,388	56,533	単一1390号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	3.28	165,300	542,184	単一1188号
諸雑費（率＋まるめ） 19%				0		0	
			式	1		513,534	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一731号	注入工(1方)	AGF-P工法 φ114.3 シリカゼン 132.49kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,337,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.65	43,365	28,187	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.65	43,365	28,187	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.26	39,795	129,731	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.65	27,825	18,086	
シリカゼン				0	0	0	
			k g	3,577	780	2,790,060	
注入管(インサートパッカー)		L=12.5m用		0	0	0	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03439
			供用日	2.21	18,000	39,780	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	5.97	2,218	13,241	単一1391号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	0.74	165,300	122,322	単一1188号
諸雑費（率+まるめ） 5%				0		0	
			式	1		157,606	
計						0	
						4,337,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一731号	注入工(1方)	AGF-P工法 φ114.3 シリカゼン 132.49kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		4,337,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,337,000	円/シフト	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－732号	仮設工(1方)	AGF-P工法 ϕ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 195,500
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03441	
			時間	78.88	2,478	195,464	単－1392号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		36		
計						0 195,500		
単価						0 195,500	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一733号	鏡吹付工	AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	240,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.061	45,984	2,805	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.061	45,984	2,805	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.3	42,196	12,658	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.061	29,486	1,798	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB03232
			m3	6.9	22,420	154,698	単一1340号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレキ型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03233
			時間	0.62	86,060	53,357	単一1240号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03234
			時間	0.62	4,949	3,068	単一1341号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450820
			日	0.034	64,720	2,200	単一1342号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.034	195,500	6,647	単一1380号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		64	
計						0	
						240,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一733号	鏡吹付工	AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	単価	0
						1		240,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						240,100	円／ｼﾌﾄ	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一734号	先行削孔工	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	153,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.33	42,196	56,120	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.27	29,486	7,961	
ト*リルジ*ヤンホ*運転(機械掘削)		ホイル式 2フ*ーム2ハ*ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03236
			時間	0.74	41,690	30,850	単一1344号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.15	195,500	29,325	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		4,414	
計						0	
						153,500	
単価						0	
						153,500	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一735号	打設工	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7,972,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	14.47	42,196	610,576	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2.89	29,486	85,214	
AGF-P工法 鋼管		φ114.3 t=6.0 L=12500		0	0	0	WYB03238
			本	27	104,100	2,810,700	単一1381号
パイロットパイプ（インナーピット）		φ114.3		0	0	0	
			個	1.35	261,000	352,350	
リンクロストピット		φ114.3用		0	0	0	
			個	27	33,400	901,800	
トータルジヤンボ運転（機械掘削）		ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03239
			時間	28.76	41,690	1,199,004	単一1389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0	0	0	
			時間	8.85	6,388	56,533	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	1.64	195,500	320,620	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 54%				0		0	
			式	1		1,369,417	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一736号	注入工	AGF-P工法 φ114.3 シリカゼン 131.06kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,245,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.65	45,984	29,889	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.65	45,984	29,889	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.24	42,196	136,715	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.65	29,486	19,165	
シリカゼン				0	0	0	
			k g	3,539	780	2,760,420	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03241
			供用日	1.1	18,000	19,800	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	5.94	2,218	13,174	単一1348号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	0.37	195,500	72,335	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		153,813	
計						0	
						4,245,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一736号	注入工	AGF-P工法 φ114.3 シリカゼン 131.06kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		4,245,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,245,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－737号	仮設工	AGF-P工法 φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		195,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03243	
			時間	78.81	2,478	195,291	単－1393号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
	計					0		
						195,300		
	単価					0		
						195,300	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一738号	鏡吹付工	AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	249,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.064	45,984	2,942	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.064	45,984	2,942	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.32	42,196	13,502	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.064	29,486	1,887	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB03245
			m3	7.13	22,420	159,854	単一1363号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03246
			時間	0.65	86,060	55,939	単一1364号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03316
			時間	0.65	4,949	3,216	単一1365号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450820
			日	0.036	64,720	2,329	単一1342号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.036	195,500	7,038	単一1380号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		51	
計						0	
						249,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一738号	鏡吹付工	AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		249,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						249,700	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一739号	打設工	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7,110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	14.47	42,196	610,576	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2.89	29,486	85,214	
AGF-P工法 鋼管		φ114.3 t=6.0 L=12500		0	0	0	WYB03385
			本	27	104,100	2,810,700	単一1381号
ハイドロポンプ（インナーピット）		φ114.3		0	0	0	
			個	1.35	261,000	352,350	
リンクロストピット		φ114.3用		0	0	0	
			個	27	33,400	901,800	
トータルジャンボ運転（機械掘削）		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03386
			時間	28.76	41,690	1,199,004	単一1389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2.9 t 吊		0	0	0	
			時間	8.85	6,388	56,533	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	1.64	195,500	320,620	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 20%				0		0	
			式	1		507,417	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－740号	注入工	AGF-P工法 ϕ 114. 3 シリカゼン 124. 38kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0	
						1		4, 084, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 63	45, 984	28, 969			
トンネル世話役				0	0	0			
			人	0. 63	45, 984	28, 969			
トンネル特殊工				0	0	0			
			人	3. 13	42, 196	132, 073			
トンネル作業員				0	0	0			
			人	0. 63	29, 486	18, 576			
シリカゼン				0	0	0			
			k g	3, 358	780	2, 619, 240			
注入管（インサートパッカー）		L=12. 5m用		0	0	0			
			組	27	37, 400	1, 009, 800			
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03388		
			供用日	1. 06	18, 000	19, 080			
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0			
			時間	5. 74	2, 218	12, 731	単－1348号		
フィルタ式集塵機		定格風量 2 4 0 0 m 3 ／ m i n 級		0	0	0			
			日	0. 35	195, 500	68, 425	単－1380号		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0			
			式	1		146, 137			
計						0			
						4, 084, 000			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一741号	仮設工	AGF-P工法 φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		194,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03390	
			時間	78.44	2,478	194,374	単一1394号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		26		
	計					0		
						194,400		
	単価					0		
						194,400	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一742号	先行削孔工	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.46m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	153,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.33	42,196	56,120	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.27	29,486	7,961	
ト*リルジ*ョンホ*運転(機械掘削)		ホイール式 2フ*ーム2バ*ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03422
			時間	0.74	41,690	30,850	単一1344号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.15	195,500	29,325	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		4,414	
計						0	
						153,500	
単価						0	
						153,500	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一743号	打設工	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.46m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7,101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	14.43	42,196	608,888	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2.89	29,486	85,214	
AGF-P工法 鋼管		φ114.3 t=6.0 L=12500		0	0	0	WYB03424
			本	27	104,100	2,810,700	単一1381号
パイロットパイプ（インナーピット）		φ114.3		0	0	0	
			個	1.35	261,000	352,350	
リンクロストピット		φ114.3用		0	0	0	
			個	27	33,400	901,800	
トータルジヤンボ運転（機械掘削）		ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03425
			時間	28.67	41,690	1,195,252	単一1382号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0	0	0	
			時間	8.82	6,388	56,342	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	1.63	195,500	318,665	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 20%				0		0	
			式	1		506,003	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一743号	打設工	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.46m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		7,101,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						7,101,000		
単価						0		
						7,101,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一744号	注入工	AGF-P工法 φ114.3 シリカゼン 139.33kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,439,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.67	45,984	30,809	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.67	45,984	30,809	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.37	42,196	142,200	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.67	29,486	19,755	
シリカゼン				0	0	0	
			k g	3,762	780	2,934,360	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03442
			供用日	1.15	18,000	20,700	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	6.19	2,218	13,729	単一1348号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	0.38	195,500	74,290	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		162,548	
計						0	
						4,439,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一744号	注入工	AGF-P工法 φ114.3 シリカゼン 139.33kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		4,439,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,439,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一745号	仮設工	AGF-P工法 φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		196,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03444	
			時間	79.17	2,478	196,183	単一1395号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		17		
	計					0		
						196,200		
	単価					0		
						196,200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一746号	鏡吹付工	AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	257,800
						1	257,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.066	45,984	3,034	
			人	0.066	45,984	3,034	
トンネル世話役				0.066	45,984	3,034	
			人	0.066	45,984	3,034	
トンネル特殊工				0.33	42,196	13,924	
			人	0.33	42,196	13,924	
トンネル作業員				0.066	29,486	1,946	
			人	0.066	29,486	1,946	
吹付コンクリート		18N		7.37	22,420	165,235	WYB02925
			m3	7.37	22,420	165,235	単一1396号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型吐出量6～22m3/h級7m級		0.67	86,060	57,660	WYB02926
			時間	0.67	86,060	57,660	単一1397号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.67	4,949	3,315	WYB02927
			時間	0.67	4,949	3,315	単一1263号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.037	64,720	2,394	WK450820
			日	0.037	64,720	2,394	単一1190号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0.037	195,500	7,233	
			日	0.037	195,500	7,233	単一1178号
諸雑費（まるめ）				1		25	
			式	1		25	
計						257,800	
						257,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一746号	鏡吹付工	AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	257,800
						1		257,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					257,800		
						257,800	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－747号	仮設工	AGF-P工法 φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	195,900
						1		195,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		79.03	2,478	195,836	WYB02936	
			時間	79.03	2,478	195,836	単－1398号	
諸雑費（まるめ）				1		64		
			式	1		64		
計						195,900		
						195,900		
単価						195,900	円／シフト	
						195,900		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一748号	先行削孔工	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.43m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	153,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.27	45,984	12,415	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.33	42,196	56,120	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.27	29,486	7,961	
ト*リルジ*ヤンホ*運転(機械掘削)		ホイル式 2フ*ーム2ハ*ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03258
			時間	0.74	41,690	30,850	単一1344号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.15	195,500	29,325	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		4,414	
計						0	
						153,500	
単価						0	
						153,500	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一749号	打設工	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.43m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7,092,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.88	45,984	132,433	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.88	45,984	132,433	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	14.4	42,196	607,622	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2.88	29,486	84,919	
AGF-P工法 鋼管		φ114.3 t=6.0 L=12500		0	0	0	WYB03260
			本	27	104,100	2,810,700	単一1381号
ハイドロポンプ（インナーピット）		φ114.3		0	0	0	
			個	1.34	261,000	349,740	
リンクロストピット		φ114.3用		0	0	0	
			個	27	33,400	901,800	
トータルジャンボ運転（機械掘削）		ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03261
			時間	28.61	41,690	1,192,750	単一1368号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0	0	0	
			時間	8.8	6,388	56,214	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	1.63	195,500	318,665	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 20%				0		0	
			式	1		504,724	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一750号	注入工	AGF-P工法 φ114.3 シリカゼン 132.36kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,275,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.65	45,984	29,889	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.65	45,984	29,889	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.26	42,196	137,558	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.65	29,486	19,165	
シリカゼン				0	0	0	
			k g	3,574	780	2,787,720	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03263
			供用日	1.11	18,000	19,980	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	5.97	2,218	13,241	単一1348号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	0.37	195,500	72,335	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		155,423	
計						0	
						4,275,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一750号	注入工	AGF-P工法 φ114.3 シリカゼン 132.36kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		4,275,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,275,000	円/シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一751号	仮設工	AGF-P工法 φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		195,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03265	
			時間	78.66	2,478	194,919	単一1399号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		81		
	計					0		
						195,000		
	単価					0		
						195,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一752号	鏡吹付工	AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	251,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.064	45,984	2,942	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.064	45,984	2,942	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.32	42,196	13,502	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.064	29,486	1,887	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB03515
			m3	7.22	22,420	161,872	単一1400号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03516
			時間	0.65	86,060	55,939	単一1364号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03517
			時間	0.65	4,949	3,216	単一1365号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450820
			日	0.036	64,720	2,329	単一1342号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.036	195,500	7,038	単一1380号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		33	
計						0	
						251,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一752号	鏡吹付工	AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		251,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						251,700	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一753号	打設工	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.43m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	7,110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	2.89	45,984	132,893	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	14.47	42,196	610,576	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	2.89	29,486	85,214	
AGF-P工法 鋼管		φ114.3 t=6.0 L=12500		0	0	0	WYB03521
			本	27	104,100	2,810,700	単一1381号
ハイドロポンプ（インナーピット）		φ114.3		0	0	0	
			個	1.35	261,000	352,350	
リンクロストピット		φ114.3用		0	0	0	
			個	27	33,400	901,800	
トールリジヤンホ運転（機械掘削）		ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03522
			時間	28.76	41,690	1,199,004	単一1389号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4t積級 2.9t吊		0	0	0	
			時間	8.85	6,388	56,533	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	1.64	195,500	320,620	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 20%				0		0	
			式	1		507,417	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一753号	打設工	AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.43m 27本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		7,110,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						7,110,000		
	単価					0		
						7,110,000	円/シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一754号	注入工	AGF-P工法 φ114.3 シリカゼン 122.94kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,049,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.62	45,984	28,510	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.62	45,984	28,510	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.11	42,196	131,229	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.62	29,486	18,281	
シリカゼン				0	0	0	
			k g	3,319	780	2,588,820	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	27	37,400	1,009,800	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03524
			供用日	1.05	18,000	18,900	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	5.7	2,218	12,642	単一1348号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	0.35	195,500	68,425	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		143,883	
計						0	
						4,049,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一754号	注入工	AGF-P工法 φ114.3 シリカゼン 122.94kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		4,049,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						4,049,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一755号	仮設工	AGF-P工法 φ114.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		194,200
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	時間	0	0	0	WYB03526	
諸雑費（まるめ）			式	78.34	2,478	194,126	単一1401号	
				0		0		
				1		74		
計						0		
						194,200		
単価						0		
						194,200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一756号	鏡吹付工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	238,900
						1	238,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.061	43,365	2,645	
			人	0.061	43,365	2,645	
トンネル世話役				0.061	43,365	2,645	
			人	0.061	43,365	2,645	
トンネル特殊工				0.3	39,795	11,938	
			人	0.3	39,795	11,938	
トンネル作業員				0.061	27,825	1,697	
			人	0.061	27,825	1,697	
吹付コンクリート		18N		6.9	22,420	154,698	WYB02837
			m3	6.9	22,420	154,698	単一1351号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型吐出量6～22m3/h級7m級		0.62	86,060	53,357	WYB02838
			時間	0.62	86,060	53,357	単一1236号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.62	4,949	3,068	WYB02839
			時間	0.62	4,949	3,068	単一1352号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.034	64,720	2,200	WK450820
			日	0.034	64,720	2,200	単一1183号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.034	195,500	6,647	
			日	0.034	195,500	6,647	単一1164号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						238,900	
						238,900	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一757号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	1	76,810
						1	76,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.14	43,365	6,071	
			人	0.14	43,365	6,071	
トンネル世話役				0.14	43,365	6,071	
			人	0.14	43,365	6,071	
トンネル特殊工				0.68	39,795	27,060	
			人	0.68	39,795	27,060	
トンネル作業員				0.14	27,825	3,895	
			人	0.14	27,825	3,895	
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°-ム2ハ°ケット150kg級 排対1次		0.38	41,690	15,842	WYB02841
			時間	0.38	41,690	15,842	単一1402号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.08	195,500	15,640	
			日	0.08	195,500	15,640	単一1164号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2,231	
			式	1		2,231	
計						76,810	
						76,810	
単価						76,810	
						76,810	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一758号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,692,000
						1	2,692,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.72	43,365	31,222	
			人	0.72	43,365	31,222	
トンネル世話役				0.72	43,365	31,222	
			人	0.72	43,365	31,222	
トンネル特殊工				3.6	39,795	143,262	
			人	3.6	39,795	143,262	
トンネル作業員				0.72	27,825	20,034	
			人	0.72	27,825	20,034	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=5.2mm		14	106,900	1,496,600	WYB02843
			本(組)	14	106,900	1,496,600	単一1403号
インナーデハイス		φ76.3用		0.7	130,000	91,000	
			個	0.7	130,000	91,000	
ポストビット		φ76.3用		14	22,600	316,400	
			個	14	22,600	316,400	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		6.98	41,690	290,996	WYB02844
			時間	6.98	41,690	290,996	単一1404号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		2.2	6,388	14,053	
			時間	2.2	6,388	14,053	単一1305号
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級		0.41	195,500	80,155	
			日	0.41	195,500	80,155	単一1164号
諸雑費（率+まるめ） 29%				1		177,056	
			式	1		177,056	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一758号	打設工	ハ [°] ノ ^テ マ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,692,000
						1		2,692,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,692,000		
						2,692,000		
単価						2,692,000		
						2,692,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一759号	注入工	パノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジン 137.91kg/本	単位	シフト	数量	1	2,295,000
						1	2,295,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.35	43,365	15,177	
			人	0.35	43,365	15,177	
トンネル世話役				0.35	43,365	15,177	
			人	0.35	43,365	15,177	
トンネル特殊工				1.73	39,795	68,845	
			人	1.73	39,795	68,845	
トンネル作業員				0.35	27,825	9,738	
			人	0.35	27,825	9,738	
シリカレジン		125kg/本		1,931	780	1,506,180	
			k g	1,931	780	1,506,180	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		14	37,400	523,600	
			組	14	37,400	523,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0.59	18,000	10,620	WYB02846
			供用日	0.59	18,000	10,620	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		3.17	2,218	7,031	
			時間	3.17	2,218	7,031	単一1304号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0.2	195,500	39,100	
			日	0.2	195,500	39,100	単一1164号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		99,532	
			式	1		99,532	
計						2,295,000	
						2,295,000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一759号	注入工	ハ [°] ノ ^マ 鋼管 φ76.3 シリカレジソ 137.91kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	2,295,000
						1		2,295,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2,295,000	円／シフト	
						2,295,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－760号	仮設工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	63,710	
						1		63,710	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		25.71	2,478	63,709	WYB02848		
			時間	25.71	2,478	63,709	単－1405号		
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						63,710			
						63,710			
単価						63,710			
						63,710	円／シフト		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一761号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	1	79,490
						1	79,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.14	45,984	6,437	
			人	0.14	45,984	6,437	
トンネル世話役				0.14	45,984	6,437	
			人	0.14	45,984	6,437	
トンネル特殊工				0.68	42,196	28,693	
			人	0.68	42,196	28,693	
トンネル作業員				0.14	29,486	4,128	
			人	0.14	29,486	4,128	
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°-ム2ハ°ケット150kg級 排対1次		0.38	41,690	15,842	WYB02712
			時間	0.38	41,690	15,842	単一1402号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.08	195,500	15,640	
			日	0.08	195,500	15,640	単一1178号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2,313	
			式	1		2,313	
計						79,490	
						79,490	
単価						79,490	
						79,490	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一762号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	1	2,709,000
						1	2,709,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.72	45,984	33,108	
			人	0.72	45,984	33,108	
トンネル世話役				0.72	45,984	33,108	
			人	0.72	45,984	33,108	
トンネル特殊工				3.6	42,196	151,905	
			人	3.6	42,196	151,905	
トンネル作業員				0.72	29,486	21,229	
			人	0.72	29,486	21,229	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=5.2mm		14	106,900	1,496,600	WYB02724
			本(組)	14	106,900	1,496,600	単一1403号
インナーベース		φ76.3用		0.7	130,000	91,000	
			個	0.7	130,000	91,000	
ポストビット		φ76.3用		14	22,600	316,400	
			個	14	22,600	316,400	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		6.98	41,690	290,996	WYB02725
			時間	6.98	41,690	290,996	単一1404号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		2.2	6,388	14,053	
			時間	2.2	6,388	14,053	単一1337号
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級		0.41	195,500	80,155	
			日	0.41	195,500	80,155	単一1178号
諸雑費（率+まるめ） 29%				1		180,446	
			式	1		180,446	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－762号	打設工	ハ [°] ノテマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	2,709,000
						1		2,709,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						2,709,000		
						2,709,000		
単価						2,709,000		
						2,709,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一763号	注入工	パノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジン 137.91kg/本	単位	シフト	数量	1	2,302,000
						1	2,302,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.35	45,984	16,094	
			人	0.35	45,984	16,094	
トンネル世話役				0.35	45,984	16,094	
			人	0.35	45,984	16,094	
トンネル特殊工				1.73	42,196	72,999	
			人	1.73	42,196	72,999	
トンネル作業員				0.35	29,486	10,320	
			人	0.35	29,486	10,320	
シリカレジン		125kg/本		1,931	780	1,506,180	
			k g	1,931	780	1,506,180	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		14	37,400	523,600	
			組	14	37,400	523,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0.59	18,000	10,620	WYB02726
			供用日	0.59	18,000	10,620	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		3.17	2,218	7,031	
			時間	3.17	2,218	7,031	単一1338号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0.2	195,500	39,100	
			日	0.2	195,500	39,100	単一1178号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				1		99,962	
			式	1		99,962	
計						2,302,000	
						2,302,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一764号	先行削孔工(1方)	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	86,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.14	43,365	6,071		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.14	43,365	6,071		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.68	39,795	27,060		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.14	27,825	3,895		
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)	ホイル式 2フ°-ム2ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03534	
		時間	0.38	41,690	15,842	単一1406号	
フィルタ式集塵機	定格風量2400m3／min級		0	0	0		
		日	0.15	165,300	24,795	単一1188号	
諸雑費（率＋まるめ） 3%			0		0		
		式	1		2,506		
計					0		
					86,240		
単価					0		
					86,240	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一765号	打設工(1方)	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価 2,656,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.72	43,365	31,222	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.72	43,365	31,222	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.6	39,795	143,262	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.72	27,825	20,034	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=4.2mm		0	0	0	WYB03536
			本(組)	14	106,900	1,496,600	単一1407号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.7	130,000	91,000	
ポストヒット		φ76.3用		0	0	0	
			個	14	22,600	316,400	
ト°リルジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03537
			時間	6.98	41,690	290,996	単一1408号
トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4t積級 2.9t吊		0	0	0	WYB03538
			時間	2.2	6,388	14,053	単一1409号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.82	165,300	135,546	単一1188号
諸雑費（率+まるめ） 13%				0		0	
			式	1		85,665	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一765号	打設工(1方)	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2,656,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 2,656,000		
単価						0 2,656,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一766号	注入工(1方)	ハノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジン 138kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,334,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.35	43,365	15,177	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.35	43,365	15,177	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.73	39,795	68,845	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.35	27,825	9,738	
シリカレジン				0	0	0	
			k g	1,932	780	1,506,960	
注入管(インサートパッカー)		L=12.5m用		0	0	0	
			組	14	37,400	523,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03540
			供用日	1.17	18,000	21,060	
トラック(トンネル工事用)[普通型]		2t積		0	0	0	WYB03541
			時間	3.17	2,218	7,031	単一1410号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	0.39	165,300	64,467	単一1188号
諸雑費(率+まるめ) 6%				0		0	
			式	1		101,945	
計						0	
						2,334,000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－767号	仮設工(1方)	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		63,710
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03543	
			時間	25.71	2,478	63,709	単－1411号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1		
計						0		
						63,710		
単価						0		
						63,710	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一768号	鏡吹付工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=6.5m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	238,900
						1	238,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.061	43,365	2,645	
			人	0.061	43,365	2,645	
トンネル世話役				0.061	43,365	2,645	
			人	0.061	43,365	2,645	
トンネル特殊工				0.3	39,795	11,938	
			人	0.3	39,795	11,938	
トンネル作業員				0.061	27,825	1,697	
			人	0.061	27,825	1,697	
吹付コンクリート		18N		6.9	22,420	154,698	WYB02773
			m3	6.9	22,420	154,698	単一1351号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型吐出量6～22m3/h級7m級		0.62	86,060	53,357	WYB02774
			時間	0.62	86,060	53,357	単一1236号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.62	4,949	3,068	WYB02775
			時間	0.62	4,949	3,068	単一1352号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.034	64,720	2,200	WK450820
			日	0.034	64,720	2,200	単一1183号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.034	195,500	6,647	
			日	0.034	195,500	6,647	単一1164号
諸雑費（まるめ）				1		5	
			式	1		5	
計						238,900	
						238,900	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一769号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=6.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	1	76,810
						1	76,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.14	43,365	6,071	
			人	0.14	43,365	6,071	
トンネル世話役				0.14	43,365	6,071	
			人	0.14	43,365	6,071	
トンネル特殊工				0.68	39,795	27,060	
			人	0.68	39,795	27,060	
トンネル作業員				0.14	27,825	3,895	
			人	0.14	27,825	3,895	
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°-ム2ハ°ケット150kg級 排対1次		0.38	41,690	15,842	WYB02777
			時間	0.38	41,690	15,842	単一1402号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.08	195,500	15,640	
			日	0.08	195,500	15,640	単一1164号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				1		2,231	
			式	1		2,231	
計						76,810	
						76,810	
単価						76,810	
						76,810	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一770号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=6.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	1	1,725,000
						1	1,725,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.42	43,365	18,213	
			人	0.42	43,365	18,213	
トンネル世話役				0.42	43,365	18,213	
			人	0.42	43,365	18,213	
トンネル特殊工				2.11	39,795	83,967	
			人	2.11	39,795	83,967	
トンネル作業員				0.42	27,825	11,686	
			人	0.42	27,825	11,686	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=5.2mm		14	61,700	863,800	WYB02779
			本（組）	14	61,700	863,800	単一1412号
インナーデハイス		φ76.3用		0.36	130,000	46,800	
			個	0.36	130,000	46,800	
ポストビット		φ76.3用		14	22,600	316,400	
			個	14	22,600	316,400	
ト°リルジ°ンホ°運転（機械掘削）		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		3.93	41,690	163,841	WYB02780
			時間	3.93	41,690	163,841	単一1413号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		1.29	6,388	8,240	
			時間	1.29	6,388	8,240	単一1305号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.24	195,500	46,920	
			日	0.24	195,500	46,920	単一1164号
諸雑費（率＋まるめ） 42%				1		146,920	
			式	1		146,920	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一770号	打設工	パノマ鋼管　φ76.3　t=5.2　L=6.5m　14本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	1,725,000
						1		1,725,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						1,725,000		
						1,725,000		
単価						1,725,000		
						1,725,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一771号	注入工	パノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジン 72.00kg/本	単位	シフト	数量	1	1,527,000
						1	1,527,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.23	43,365	9,973	
			人	0.23	43,365	9,973	
トンネル世話役				0.23	43,365	9,973	
			人	0.23	43,365	9,973	
トンネル特殊工				1.17	39,795	46,560	
			人	1.17	39,795	46,560	
トンネル作業員				0.23	27,825	6,399	
			人	0.23	27,825	6,399	
シリカレジン		125kg/本		1,008	780	786,240	
			k g	1,008	780	786,240	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		14	37,400	523,600	
			組	14	37,400	523,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0.4	18,000	7,200	WYB02782
			供用日	0.4	18,000	7,200	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		2.15	2,218	4,768	
			時間	2.15	2,218	4,768	単一1304号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0.13	195,500	25,415	
			日	0.13	195,500	25,415	単一1164号
諸雑費（率＋まるめ） 12%				1		106,872	
			式	1		106,872	
計						1,527,000	
						1,527,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－772号	仮設工	ハ°ノラマ鋼管　φ76.3　高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	43,050
						1		43,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装　垂直昇降　ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　9.9m　1000kg		17.37	2,478	43,042	WYB02784	
			時間	17.37	2,478	43,042	単－1414号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						43,050		
						43,050		
単価						43,050		
						43,050	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一773号	鏡吹付工(1方)	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=6.5m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	245,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.061	43,365	2,645	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.061	43,365	2,645	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.3	39,795	11,938	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.061	27,825	1,697	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB03545
			m3	6.9	22,420	154,698	単一1340号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03546
			時間	0.62	86,060	53,357	単一1240号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03547
			時間	0.62	4,949	3,068	単一1341号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WYB03548
			日	0.069	64,330	4,438	単一1357号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.069	165,300	11,405	単一1188号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						245,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一773号	鏡吹付工(1方)	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=6.5m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		245,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						245,900	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一774号	先行削孔工(1方)	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=6.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	86,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.14	43,365	6,071	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.14	43,365	6,071	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.68	39,795	27,060	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.14	27,825	3,895	
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°-ム2ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03550
			時間	0.38	41,690	15,842	単一1406号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.15	165,300	24,795	単一1188号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		2,506	
計						0	
						86,240	
単価						0	
						86,240	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一775号	打設工(1方)	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=6.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,668,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.42	43,365	18,213	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.42	43,365	18,213	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	2.11	39,795	83,967	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.42	27,825	11,686	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=6.5m φ76.3 t=4.2mm		0	0	0	WYB03552
			本(組)	14	61,700	863,800	単一1415号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.36	130,000	46,800	
ポストヒット		φ76.3用		0	0	0	
			個	14	22,600	316,400	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03553
			時間	3.93	41,690	163,841	単一1416号
トラック(トンネル工事用)[クレーン装置付]		4t積級 2.9t吊		0	0	0	WYB03554
			時間	1.29	6,388	8,240	単一1417号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.48	165,300	79,344	単一1188号
諸雑費（率+まるめ） 15%				0		0	
			式	1		57,496	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一776号	注入工(1方)	パノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジン 72.00kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	1,261,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.23	43,365	9,973	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.23	43,365	9,973	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.17	39,795	46,560	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.23	27,825	6,399	
シリカレジン				0	0	0	
			k g	1,008	780	786,240	
注入管(インサートパッカー)		L=6.5m用		0	0	0	
			組	14	16,900	236,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03556
			供用日	0.8	18,000	14,400	
トラック(トンネル工事用)[普通型]		2t積		0	0	0	WYB03557
			時間	2.15	2,218	4,768	単一1418号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	0.27	165,300	44,631	単一1188号
諸雑費(率+まるめ) 11%				0		0	
			式	1		101,456	
計						0	
						1,261,000	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－777号	仮設工(1方)	パイプ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		43,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03559	
			時間	17.37	2,478	43,042	単－1419号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						43,050		
単価						0		
						43,050		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一778号	注入工(1方)	ハﾟノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジン 138.00kg/本	単位	ｼﾌﾄ	数量	0	0
						1	2,334,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.35	43,365	15,177	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.35	43,365	15,177	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.73	39,795	68,845	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.35	27,825	9,738	
シリカレジン				0	0	0	
			k g	1,932	780	1,506,960	
注入管(インサートﾊﾟｯｶｰ)		L=12.5m用		0	0	0	
			組	14	37,400	523,600	
注入ポンﾌﾟ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03450
			供用日	1.17	18,000	21,060	
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾈﾙ工事中)〔普通型〕		2t積		0	0	0	WYB03451
			時間	3.17	2,218	7,031	単一1410号
ﾌｲﾙﾀ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.39	165,300	64,467	単一1188号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		101,945	
計						0	
						2,334,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一778号	注入工(1方)	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 138.00kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		2,334,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						2,334,000	円／シフト	

参考資料 (1)

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一780号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	79,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.14	45,984	6,437	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.14	45,984	6,437	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.68	42,196	28,693	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.14	29,486	4,128	
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°-ム2ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03119
			時間	0.38	41,690	15,842	単一1406号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.08	195,500	15,640	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		2,313	
計						0	
						79,490	
単価						0	
						79,490	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一781号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 14本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	4,753,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.72	45,984	33,108	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.72	45,984	33,108	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.6	42,196	151,905	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.72	29,486	21,229	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=4.2mm		0	0	0	WYB03121
			本(組)	34	106,900	3,634,600	単一1421号
インナーデバイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.7	130,000	91,000	
ポストヒット		φ76.3用		0	0	0	
			個	14	22,600	316,400	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03122
			時間	6.98	41,690	290,996	単一1408号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	2.2	6,388	14,053	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	0.41	195,500	80,155	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 14%				0		0	
			式	1		86,446	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一782号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 137.54kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,294,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.34	45,984	15,634	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.34	45,984	15,634	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.72	42,196	72,577	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.34	29,486	10,025	
シリカレジソ				0	0	0	
			k g	1,926	780	1,502,280	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	14	37,400	523,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03124
			供用日	0.58	18,000	10,440	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	3.15	2,218	6,986	単一1348号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.19	195,500	37,145	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 6%				0		0	
			式	1		99,679	
計						0	
						2,294,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－783号	仮設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 60,570
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03126	
			時間	24.44	2,478	60,562	単－1422号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0 60,570		
単価						0 60,570	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一784号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 131.17kg/本	単位	シフト	数量	1	2,231,000
						1	2,231,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.33	45,984	15,174	
			人	0.33	45,984	15,174	
トンネル世話役				0.33	45,984	15,174	
			人	0.33	45,984	15,174	
トンネル特殊工				1.66	42,196	70,045	
			人	1.66	42,196	70,045	
トンネル作業員				0.33	29,486	9,730	
			人	0.33	29,486	9,730	
シリカレジソ		125kg/本		1,836	780	1,432,080	
			k g	1,836	780	1,432,080	
注入管（インサートハッカー）		L=12.5m用		14	37,400	523,600	
			組	14	37,400	523,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0.57	18,000	10,260	WYB02748
			供用日	0.57	18,000	10,260	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		3.05	2,218	6,764	
			時間	3.05	2,218	6,764	単一1338号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0.19	195,500	37,145	
			日	0.19	195,500	37,145	単一1178号
諸雑費（率+まるめ） 7%				1		111,028	
			式	1		111,028	
計						2,231,000	
						2,231,000	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－785号	仮設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	60,050
						1		60,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プ°プラットフォーム型 9.9m 1000kg		24.23	2,478	60,041	WYB02750	
			時間	24.23	2,478	60,041	単－1423号	
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						60,050		
						60,050		
単価						60,050		
						60,050	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一786号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	110,100
						1	110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.028	45,984	1,287	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル世話役				0.028	45,984	1,287	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル特殊工				0.14	42,196	5,907	
			人	0.14	42,196	5,907	
トンネル作業員				0.028	29,486	825	
			人	0.028	29,486	825	
吹付コンクリート		18N		3.13	22,420	70,174	WYB02795
			m3	3.13	22,420	70,174	単一1424号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型吐出量6～22m3/h級7m級		0.29	86,060	24,957	WYB02796
			時間	0.29	86,060	24,957	単一1425号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.29	4,949	1,435	WYB02797
			時間	0.29	4,949	1,435	単一1426号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.016	64,720	1,035	WK450820
			日	0.016	64,720	1,035	単一1190号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0.016	195,500	3,128	
			日	0.016	195,500	3,128	単一1178号
諸雑費（まるめ）				1		65	
			式	1		65	
計						110,100	
						110,100	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－786号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ° ノマ鋼管 φ 76.3 t=5.2 L=12.5m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	単価	110,100
						1		110,100
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
単 価						110,100	円／シフト	
						110,100		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一787号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 34本/シフト	単位	シフト	数量	1	168,700
						1	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.28	45,984	12,875	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル世話役				0.28	45,984	12,875	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル特殊工				1.39	42,196	58,652	
			人	1.39	42,196	58,652	
トンネル作業員				0.28	29,486	8,256	
			人	0.28	29,486	8,256	
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°-ム2ハ°ケット150kg級 排対1次		0.92	41,690	38,354	WYB02799
			時間	0.92	41,690	38,354	単一1427号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.16	195,500	31,280	
			日	0.16	195,500	31,280	単一1178号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		6,408	
			式	1		6,408	
計						168,700	
						168,700	
単価						168,700	
						168,700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一788号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 34本/シフト	単位	シフト	数量	1	6,534,000
						1	6,534,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				1.7	45,984	78,172	
			人	1.7	45,984	78,172	
トンネル世話役				1.7	45,984	78,172	
			人	1.7	45,984	78,172	
トンネル特殊工				8.5	42,196	358,666	
			人	8.5	42,196	358,666	
トンネル作業員				1.7	29,486	50,126	
			人	1.7	29,486	50,126	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=5.2mm		34	106,900	3,634,600	WYB02801
			本(組)	34	106,900	3,634,600	単一1428号
インナーデハイス		φ76.3用		1.7	130,000	221,000	
			個	1.7	130,000	221,000	
ポストビット		φ76.3用		34	22,600	768,400	
			個	34	22,600	768,400	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		16.95	41,690	706,645	WYB02802
			時間	16.95	41,690	706,645	単一1429号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		5.2	6,388	33,217	
			時間	5.2	6,388	33,217	単一1337号
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級		0.96	195,500	187,680	
			日	0.96	195,500	187,680	単一1178号
諸雑費（率+まるめ） 28%				1		417,322	
			式	1		417,322	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一788号	打設工	ハ°ノテマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 34本/シフト	単位	シフト	数量	1	単価	6,534,000
						1		6,534,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						6,534,000		
						6,534,000		
単価						6,534,000		
						6,534,000	円／シフト	
			</					

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一789号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 132.34kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5,340,000	
						1		5,340,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				0.74	45,984	34,028			
			人	0.74	45,984	34,028			
トンネル世話役				0.74	45,984	34,028			
			人	0.74	45,984	34,028			
トンネル特殊工				3.69	42,196	155,703			
			人	3.69	42,196	155,703			
トンネル作業員				0.74	29,486	21,819			
			人	0.74	29,486	21,819			
シリカレジソ		125kg/本		4,500	780	3,510,000			
			k g	4,500	780	3,510,000			
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		34	37,400	1,271,600			
			組	34	37,400	1,271,600			
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		1.25	18,000	22,500	WYB02804		
			供用日	1.25	18,000	22,500			
トラック（トンネル工事中）〔普通型〕		2 t 積		6.77	2,218	15,015			
			時間	6.77	2,218	15,015			
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.42	195,500	82,110			
			日	0.42	195,500	82,110			
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		193,197			
			式	1		193,197			
計						5,340,000			
						5,340,000			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－790号	仮設工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	138,600	
						1		138,600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		55.92	2,478	138,569	WYB02806		
			時間	55.92	2,478	138,569	単－1430号		
諸雑費（まるめ）				1		31			
			式	1		31			
計						138,600			
						138,600			
単価						138,600			
						138,600			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一791号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.41m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0 1	単価 110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.14	42,196	5,907	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.028	29,486	825	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB03011
			m3	3.13	22,420	70,174	単一1431号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03012
			時間	0.29	86,060	24,957	単一1432号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03013
			時間	0.29	4,949	1,435	単一1433号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450820
			日	0.016	64,720	1,035	単一1342号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.016	195,500	3,128	単一1380号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0 110,100	

参考資料 (1)

單僑使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一792号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.41m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.39	42,196	58,652	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.28	29,486	8,256	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°-ム2ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03015
			時間	0.92	41,690	38,354	単一1434号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.16	195,500	31,280	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		6,408	
計						0	
						168,700	
単価						0	
						168,700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一793号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.41m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6,300,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.69	45,984	77,712	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.69	45,984	77,712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8.45	42,196	356,556	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.69	29,486	49,831	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=4.2mm		0	0	0	WYB03017
			本(組)	34	106,900	3,634,600	単一1421号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	1.69	130,000	219,700	
ポストヒット		φ76.3用		0	0	0	
			個	34	22,600	768,400	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03018
			時間	16.85	41,690	702,476	単一1435号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	5.16	6,388	32,962	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	0.96	195,500	187,680	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 13%				0		0	
			式	1		192,371	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一793号	打設工	ハ° ノテマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.41m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		6,300,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						6,300,000		
単価						0		
						6,300,000	円／シフト	
			</					

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一794号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 125.53kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,135,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.71	45,984	32,648	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.71	45,984	32,648	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.56	42,196	150,217	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.71	29,486	20,935	
シリカレジソ				0	0	0	
			k g	4,268	780	3,329,040	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	34	37,400	1,271,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03020
			供用日	1.21	18,000	21,780	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	6.53	2,218	14,483	単一1348号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.4	195,500	78,200	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		183,449	
計						0	
						5,135,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一794号	注入工	ハ°ノテマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 125.53kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		5,135,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						5,135,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一795号	仮設工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		136,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03035	
			時間	55.16	2,478	136,686	単一1436号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		14		
計						0		
						136,700		
単価						0		
						136,700	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一796号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	1	112,300
						1	112,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.028	45,984	1,287	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル世話役				0.028	45,984	1,287	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル特殊工				0.14	42,196	5,907	
			人	0.14	42,196	5,907	
トンネル作業員				0.028	29,486	825	
			人	0.028	29,486	825	
吹付コンクリート		18N		3.23	22,420	72,416	WYB02812
			m3	3.23	22,420	72,416	単一1437号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクタ型吐出量6～22m3/h級7m級		0.29	86,060	24,957	WYB02813
			時間	0.29	86,060	24,957	単一1425号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.29	4,949	1,435	WYB02814
			時間	0.29	4,949	1,435	単一1426号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.016	64,720	1,035	WK450820
			日	0.016	64,720	1,035	単一1190号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0.016	195,500	3,128	
			日	0.016	195,500	3,128	単一1178号
諸雑費（まるめ）				1		23	
			式	1		23	
計						112,300	
						112,300	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一797号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.42m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	111,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.14	42,196	5,907	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.028	29,486	825	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB02947
			m3	3.18	22,420	71,295	単一1438号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02948
			時間	0.29	86,060	24,957	単一1432号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB02949
			時間	0.29	4,949	1,435	単一1433号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450820
			日	0.016	64,720	1,035	単一1342号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.016	195,500	3,128	単一1380号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		44	
計						0	
						111,200	

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一798号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.42m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.39	42,196	58,652	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.28	29,486	8,256	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°-ム2ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02951
			時間	0.92	41,690	38,354	単一1434号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.16	195,500	31,280	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		6,408	
計						0	
						168,700	
単価						0	
						168,700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一799号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.42m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6,301,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.69	45,984	77,712	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.69	45,984	77,712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8.46	42,196	356,978	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.69	29,486	49,831	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=4.2mm		0	0	0	WYB02953
			本(組)	34	106,900	3,634,600	単一1421号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	1.69	130,000	219,700	
ポストヒット		φ76.3用		0	0	0	
			個	34	22,600	768,400	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02954
			時間	16.86	41,690	702,893	単一1439号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	5.17	6,388	33,025	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	0.96	195,500	187,680	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 13%				0		0	
			式	1		192,469	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一799号	打設工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.42m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 6,301,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
計						0 6,301,000		
単価						0 6,301,000		円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一800号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 133.16kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,363,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.74	45,984	34,028	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.74	45,984	34,028	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.71	42,196	156,547	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.74	29,486	21,819	
シリカレジソ				0	0	0	
			k g	4,527	780	3,531,060	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	34	37,400	1,271,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB02956
			供用日	1.26	18,000	22,680	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	6.81	2,218	15,104	単一1348号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.42	195,500	82,110	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		194,024	
計						0	
						5,363,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1. 063-00-00-1-0

- 873 -

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－802号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.48m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	111,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.14	42,196	5,907	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.028	29,486	825	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB02962
			m3	3.18	22,420	71,295	単－1438号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレキ型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB02963
			時間	0.29	86,060	24,957	単－1432号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB02964
			時間	0.29	4,949	1,435	単－1433号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450820
			日	0.016	64,720	1,035	単－1342号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.016	195,500	3,128	単－1380号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		44	
計						0	
						111,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－802号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ° ノラマ鋼管 φ 76.3 t=4.2 L=12.48m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		111,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						111,200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－803号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.48m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.39	42,196	58,652	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.28	29,486	8,256	
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°ーム2ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02966
			時間	0.92	41,690	38,354	単－1434号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.16	195,500	31,280	単－1380号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		6,408	
計						0	
						168,700	
単価						0	
						168,700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一804号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.48m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6,294,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.7	45,984	78,172	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.7	45,984	78,172	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8.49	42,196	358,244	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.7	29,486	50,126	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=4.2mm		0	0	0	WYB02968
			本(組)	34	106,900	3,634,600	単一1421号
インナーベース		φ76.3用		0	0	0	
			個	1.7	130,000	221,000	
ポストヒット		φ76.3用		0	0	0	
			個	34	22,600	768,400	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02969
			時間	16.94	41,690	706,228	単一1441号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	5.19	6,388	33,153	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.96	195,500	187,680	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 12%				0		0	
			式	1		178,225	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－804号	打設工	ハ° ノマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.48m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		6,294,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						6,294,000		
	単価					0		
						6,294,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一805号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 134.13kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,354,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.75	45,984	34,488	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.75	45,984	34,488	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.73	42,196	157,391	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.75	29,486	22,114	
シリカレジソ				0	0	0	
			k g	4,560	780	3,556,800	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	34	37,400	1,271,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB02971
			供用日	1.27	18,000	22,860	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	6.84	2,218	15,171	単一1348号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.42	195,500	82,110	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		156,978	
計						0	
						5,354,000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－805号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 134.13kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 5,354,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 5,354,000	円／シフト	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－806号	仮設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		138,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB02974	
			時間	56.03	2,478	138,842	単－1442号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		58		
計						0		
						138,900		
単価						0		
						138,900	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一807号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 132.9kg/本	単位	シフト	数量	1	5,356,000
						1	5,356,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.74	45,984	34,028	
			人	0.74	45,984	34,028	
トンネル世話役				0.74	45,984	34,028	
			人	0.74	45,984	34,028	
トンネル特殊工				3.7	42,196	156,125	
			人	3.7	42,196	156,125	
トンネル作業員				0.74	29,486	21,819	
			人	0.74	29,486	21,819	
シリカレジソ		125kg/本		4,519	780	3,524,820	
			k g	4,519	780	3,524,820	
注入管（インサートハッカー）		L=12.5m用		34	37,400	1,271,600	
			組	34	37,400	1,271,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		1.26	18,000	22,680	WYB02990
			供用日	1.26	18,000	22,680	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		6.79	2,218	15,060	
			時間	6.79	2,218	15,060	単一1338号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0.42	195,500	82,110	
			日	0.42	195,500	82,110	単一1178号
諸雑費（率+まるめ） 5%				1		193,730	
			式	1		193,730	
計						5,356,000	
						5,356,000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－807号	注入工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 132.9kg/本	単位	シフト	数量	1	単価	5,356,000
						1		5,356,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						5,356,000	円／シフト	
						5,356,000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－808号	仮設工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	138,700	
						1		138,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		55.96	2,478	138,668	WYB02992		
			時間	55.96	2,478	138,668	単－1443号		
諸雑費（まるめ）				1		32			
			式	1		32			
計						138,700			
						138,700			
単価						138,700			
						138,700			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－809号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	0
						1	110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.14	42,196	5,907	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.028	29,486	825	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB03499
			m3	3.13	22,420	70,174	単－1431号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03500
			時間	0.29	86,060	24,957	単－1432号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03501
			時間	0.29	4,949	1,435	単－1433号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450820
			日	0.016	64,720	1,035	単－1342号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.016	195,500	3,128	単－1380号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0	
						110,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－809号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ° ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		110,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						110,100	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－810号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.39	42,196	58,652	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.28	29,486	8,256	
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°ー42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03503
			時間	0.92	41,690	38,354	単－1434号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.16	195,500	31,280	単－1380号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		6,408	
計						0	
						168,700	
単価						0	
						168,700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一811号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6,310,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.7	45,984	78,172	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.7	45,984	78,172	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8.5	42,196	358,666	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.7	29,486	50,126	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=4.2mm		0	0	0	WYB03505
			本(組)	34	106,900	3,634,600	単一1421号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	1.7	130,000	221,000	
ポストヒット		φ76.3用		0	0	0	
			個	34	22,600	768,400	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03506
			時間	16.95	41,690	706,645	単一1444号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	5.2	6,388	33,217	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	0.96	195,500	187,680	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 13%				0		0	
			式	1		193,322	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－811号	打設工	ハ° ノテマ鋼管 φ 76.3 t=4.2 L=12.5m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 6,310,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 6,310,000		
単価						0 6,310,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一812号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 129.57kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,256,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.73	45,984	33,568	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.73	45,984	33,568	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.64	42,196	153,593	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.73	29,486	21,524	
シリカレジソ				0	0	0	
			k g	4,405	780	3,435,900	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	34	37,400	1,271,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03508
			供用日	1.24	18,000	22,320	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	6.67	2,218	14,794	単一1348号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	0.41	195,500	80,155	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		188,978	
計						0	
						5,256,000	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一812号	注入工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 129.57kg/本	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 5,256,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0 5,256,000	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－813号	仮設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		138, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9. 9m 1000kg		0	0	0	WYB03510	
			時間	55. 71	2, 478	138, 049	単－1445号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		51		
計						0		
						138, 100		
単価						0		
						138, 100	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一814号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジン 134.01kg/本	単位	シフト	数量	1	5,390,000
						1	5,390,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.75	45,984	34,488	
			人	0.75	45,984	34,488	
トンネル世話役				0.75	45,984	34,488	
			人	0.75	45,984	34,488	
トンネル特殊工				3.73	42,196	157,391	
			人	3.73	42,196	157,391	
トンネル作業員				0.75	29,486	22,114	
			人	0.75	29,486	22,114	
シリカレジン		125kg/本		4,556	780	3,553,680	
			k g	4,556	780	3,553,680	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		34	37,400	1,271,600	
			組	34	37,400	1,271,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		1.27	18,000	22,860	WYB03031
			供用日	1.27	18,000	22,860	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		6.84	2,218	15,171	
			時間	6.84	2,218	15,171	単一1338号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.42	195,500	82,110	
			日	0.42	195,500	82,110	単一1178号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		196,098	
			式	1		196,098	
計						5,390,000	
						5,390,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－815号	仮設工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	1	単価	139,000	
						1		139,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		56.07	2,478	138,941	WYB03033		
			時間	56.07	2,478	138,941	単－1446号		
諸雑費（まるめ）				1		59			
			式	1		59			
計						139,000			
						139,000			
単価						139,000			
						139,000			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一816号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.43m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0 1	単価 110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.14	42,196	5,907	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.028	29,486	825	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB03512
			m3	3.13	22,420	70,174	単一1431号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03513
			時間	0.29	86,060	24,957	単一1432号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03527
			時間	0.29	4,949	1,435	単一1433号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450820
			日	0.016	64,720	1,035	単一1342号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.016	195,500	3,128	単一1380号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0 110,100	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－816号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ° ノラマ鋼管 φ 76.3 t=4.2 L=12.43m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		110,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						110,100	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－817号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.43m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.39	42,196	58,652	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.28	29,486	8,256	
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°ー42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03561
			時間	0.92	41,690	38,354	単－1434号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.16	195,500	31,280	単－1380号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		6,408	
計						0	
						168,700	
単価						0	
						168,700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一818号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.43m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6,301,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.69	45,984	77,712	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.69	45,984	77,712	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8.46	42,196	356,978	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.69	29,486	49,831	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=4.2mm		0	0	0	WYB03563
			本(組)	34	106,900	3,634,600	単一1421号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	1.69	130,000	219,700	
ポストヒット		φ76.3用		0	0	0	
			個	34	22,600	768,400	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03564
			時間	16.86	41,690	702,893	単一1439号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	5.17	6,388	33,025	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0	
			日	0.96	195,500	187,680	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 13%				0		0	
			式	1		192,469	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一818号	打設工	ハ° ノテマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.43m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 6,301,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 6,301,000		
単価						0 6,301,000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一819号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 134.01kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,350,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.75	45,984	34,488	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.75	45,984	34,488	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.73	42,196	157,391	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.75	29,486	22,114	
シリカレジソ				0	0	0	
			k g	4,556	780	3,553,680	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	34	37,400	1,271,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03566
			供用日	1.27	18,000	22,860	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	6.84	2,218	15,171	単一1348号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.42	195,500	82,110	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		156,098	
計						0	
						5,350,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一819号	注入工	ハ°ノテマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 134.01kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		5,350,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						5,350,000	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－820号	仮設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		138,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03568	
			時間	55.89	2,478	138,495	単－1447号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						138,500		
単価						0		
						138,500	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－821号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.41m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	168,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.28	45,984	12,875	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.39	42,196	58,652	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.28	29,486	8,256	
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°ー42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03574
			時間	0.92	41,690	38,354	単－1434号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.16	195,500	31,280	単－1380号
諸雑費（率＋まるめ） 4%				0		0	
			式	1		6,408	
計						0	
						168,700	
単価						0	
						168,700	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一822号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 129.52kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,255,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.73	45,984	33,568	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.73	45,984	33,568	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.64	42,196	153,593	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.73	29,486	21,524	
シリカレジソ				0	0	0	
			k g	4,404	780	3,435,120	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	34	37,400	1,271,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03579
			供用日	1.24	18,000	22,320	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	6.67	2,218	14,794	単一1348号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.41	195,500	80,155	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		188,758	
計						0	
						5,255,000	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－823号	仮設工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		137,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03581	
			時間	55.49	2,478	137,504	単－1448号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		96		
計						0		
						137,600		
単価						0		
						137,600	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－824号	先行削孔工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.36m 14本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	79,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.14	45,984	6,437	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.14	45,984	6,437	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.68	42,196	28,693	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.14	29,486	4,128	
ト°リリジ°ヤンホ°運転(機械掘削)		ホイル式 2フ°ー42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03414
			時間	0.38	41,690	15,842	単－1406号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.08	195,500	15,640	単－1380号
諸雑費（率＋まるめ） 3%				0		0	
			式	1		2,313	
計						0	
						79,490	
単価						0	
						79,490	円／シフト

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一825号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.36m 14本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,606,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.71	45,984	32,648	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.71	45,984	32,648	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	3.57	42,196	150,639	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.714	29,486	21,053	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=4.2mm		0	0	0	WYB03488
			本(組)	14	106,900	1,496,600	単一1407号
インナーデハイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.69	130,000	89,700	
ポストヒット		φ76.3用		0	0	0	
			個	14	22,600	316,400	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03582
			時間	6.91	41,690	288,077	単一1449号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	2.18	6,388	13,925	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.4	195,500	78,200	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 14%				0		0	
			式	1		86,110	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－825号	打設工	ハ° ノテマ鋼管 φ 76.3 t=4.2 L=12. 36m 14本/シフト	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 2, 606, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0 2, 606, 000		
単価						0 2, 606, 000	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一826号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 130.27kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	2,221,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.33	45,984	15,174	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.33	45,984	15,174	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.66	42,196	70,045	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.33	29,486	9,730	
シリカレジソ				0	0	0	
			k g	1,824	780	1,422,720	
注入管（インサートパッカー）		L=12.5m用		0	0	0	
			組	14	37,400	523,600	
注入ポンプ		賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03584
			供用日	0.57	18,000	10,260	
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積		0	0	0	
			時間	3.05	2,218	6,764	単一1348号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.19	195,500	37,145	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		110,388	
計						0	
						2,221,000	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－826号	注入工	ハ°ノマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 130.27kg/本	単位	シフト	数量	0	単価	0
						1		2,221,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						2,221,000	円／シフト	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－827号	仮設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 59,670
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03586	
			時間	24.08	2,478	59,670	単－1450号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 59,670		
単価						0 59,670	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－828号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 吹付厚100mm	単位	ｼﾌﾄ	数量	0 1	単価 111,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.028	45,984	1,287	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.14	42,196	5,907	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.028	29,486	825	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB03592
			m3	3.18	22,420	71,295	単－1438号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB03593
			時間	0.29	86,060	24,957	単－1432号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0	0	0	WYB03594
			時間	0.29	4,949	1,435	単－1433号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450820
			日	0.016	64,720	1,035	単－1342号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.016	195,500	3,128	単－1380号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		44	
計						0 111,200	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－828号	鏡吹付工（鏡吹付下半のみ）	ハ° ノマ鋼管 φ 76.3 t=4.2 L=12.5m 吹付厚100mm	単位	シフト	数量	0 1	単価	0 111,200
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
単価						0 111,200	円／シフト	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一829号	打設工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 34本/シフト	単位	シフト	数量	0	0
						1	6,310,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.7	45,984	78,172	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	1.7	45,984	78,172	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	8.5	42,196	358,666	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	1.7	29,486	50,126	
ハ°ノラマ鋼管（鏡）		L=12.5m φ76.3 t=4.2mm		0	0	0	WYB03598
			本(組)	34	106,900	3,634,600	単一1421号
インナーデバイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	1.7	130,000	221,000	
ポストヒット		φ76.3用		0	0	0	
			個	34	22,600	768,400	
ト°リルジ°ンホ°運転(機械掘削)		ホイール式 2フ°-42ハ°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03599
			時間	16.95	41,690	706,645	単一1444号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	5.2	6,388	33,217	単一1347号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.96	195,500	187,680	単一1380号
諸雑費（率＋まるめ） 13%				0		0	
			式	1		193,322	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－830号	注入工	ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 134.47kg/本	単位	シフト	数量	0	0
						1	5,364,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.75	45,984	34,488		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.75	45,984	34,488		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	3.74	42,196	157,813		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.75	29,486	22,114		
シリカレジソ			0	0	0		
		k g	4,572	780	3,566,160		
注入管（インサートパッカー）	L=12.5m用		0	0	0		
		組	34	37,400	1,271,600		
注入ポンプ	賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03601	
		供用日	1.27	18,000	22,860		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	6.85	2,218	15,193	単－1348号	
フィルタ式集塵機	定格風量2400m3／min級		0	0	0		
		日	0.42	195,500	82,110	単－1380号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			0		0		
		式	1		157,174		
計					0		
					5,364,000		

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料 (1)

單僑使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－832号	打設工（増しロックボルト）	L=4.0m DIII	単位	本	数量	4	18,800
						4	18,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.078	45,984	3,586	
			人	0.078	45,984	3,586	
トンネル特殊工				0.39	42,196	16,456	
			人	0.39	42,196	16,456	
トンネル作業員				0.078	29,486	2,299	
			人	0.078	29,486	2,299	
ねじり棒鋼ロックボルト				4	4,752	19,008	WYB01765
			組	4	4,752	19,008	単－1452号
ドライモルタル		ロックボルト用		0.035	123,000	4,305	
			m 3	0.035	123,000	4,305	
トリリジヤンボ 運転(機械掘削)		ホイール式 2ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞﾍﾞｯｸﾄ150kg級 排対1次		0.44	41,690	18,343	WYB01766
			時間	0.44	41,690	18,343	単－1264号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.04	195,500	7,820	
			日	0.04	195,500	7,820	単－1178号
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		3,393	
			式	1		3,393	
計						75,210	
						75,210	
単価						18,800	
						18,800	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－833号	打設工（追加ロックボルト）	鋼管膨張型ロックボルト L=4.0m DⅢ	単位	本	数量	8	27,930
						8	27,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.142	45,984	6,529	
			人	0.142	45,984	6,529	
トンネル特殊工				0.71	42,196	29,959	
			人	0.71	42,196	29,959	
トンネル作業員				0.142	29,486	4,187	
			人	0.142	29,486	4,187	
鋼管膨張型ロックボルト		耐力180kN以上 L=4.0m		8	14,560	116,480	WYB01779
			組	8	14,560	116,480	単－1453号
トリリジヤンボ 運転(機械掘削)		ホイール式 2ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｯｹｯﾄ150kg級 排対1次		1.09	41,690	45,442	WYB01780
			時間	1.09	41,690	45,442	単－1454号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0.081	195,500	15,835	
			日	0.081	195,500	15,835	単－1178号
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		5,068	
			式	1		5,068	
計						223,500	
						223,500	
単価						27,930	
						27,930	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－834号	上半脚部吹付工	t=600～150mm W=1000mm	単位	m	数量	1	70,500
						1	70,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.043	45,984	1,977	
			人	0.043	45,984	1,977	
トンネル世話役				0.043	45,984	1,977	
			人	0.043	45,984	1,977	
トンネル特殊工				0.21	42,196	8,861	
			人	0.21	42,196	8,861	
トンネル作業員				0.043	29,486	1,267	
			人	0.043	29,486	1,267	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.34	86,060	29,260	WYB01747
			時間	0.34	86,060	29,260	単－1455号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.53	4,949	2,622	WYB01739
			時間	0.53	4,949	2,622	単－1456号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.02	64,720	1,294	WK450820
			日	0.02	64,720	1,294	単－1190号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.02	195,500	3,910	
			日	0.02	195,500	3,910	単－1178号
吹付コンクリート		18N		0.862	22,420	19,326	WYB00989
			m3	0.862	22,420	19,326	単－1457号
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						70,500	
						70,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－834号	上半脚部吹付工	t=600～150mm W=1000mm	単位	m	数量	1	単価	70,500
						1		70,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					70,500		
						70,500	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－835号	上半脚部吹付工	t=600～150mm W=1000mm	単位	m	数量	1	69,420
						1	69,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.043	45,984	1,977	
			人	0.043	45,984	1,977	
トンネル世話役				0.043	45,984	1,977	
			人	0.043	45,984	1,977	
トンネル特殊工				0.21	42,196	8,861	
			人	0.21	42,196	8,861	
トンネル作業員				0.043	29,486	1,267	
			人	0.043	29,486	1,267	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0.34	86,060	29,260	WYB01755
			時間	0.34	86,060	29,260	単－1455号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.53	4,949	2,622	WYB01756
			時間	0.53	4,949	2,622	単－1456号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.02	64,720	1,294	WK450820
			日	0.02	64,720	1,294	単－1190号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.02	195,500	3,910	
			日	0.02	195,500	3,910	単－1178号
吹付コンクリート		18N		0.814	22,420	18,249	WYB01757
			m3	0.814	22,420	18,249	単－1458号
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						69,420	
						69,420	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－835号	上半脚部吹付工	t=600～150mm W=1000mm	単位	m	数量	1	単価	69,420
						1		69,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						69,420		
						69,420	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－836号	上半仮ハート吹付工	DⅡ t=600～250mm	単位	m	数量	1	446,800
						1	446,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.139	45,984	6,391	
			人	0.139	45,984	6,391	
トンネル世話役				0.139	45,984	6,391	
			人	0.139	45,984	6,391	
トンネル特殊工				0.69	42,196	29,115	
			人	0.69	42,196	29,115	
トンネル作業員				0.139	29,486	4,098	
			人	0.139	29,486	4,098	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		1.32	86,060	113,599	WYB01740
			時間	1.32	86,060	113,599	単－1459号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		1.7	4,949	8,413	WYB01745
			時間	1.7	4,949	8,413	単－1460号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.07	64,720	4,530	WK450820
			日	0.07	64,720	4,530	単－1190号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.08	195,500	15,640	
			日	0.08	195,500	15,640	単－1178号
吹付コンクリート		18N		11.531	22,420	258,525	WYB00847
			m3	11.531	22,420	258,525	単－1461号
諸雑費（まるめ）				1		98	
			式	1		98	
計						446,800	
						446,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－836号	上半仮ハート吹付工	DⅡ t=600～250mm	単位	m	数量	1	単価	446,800
						1		446,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					446,800		
						446,800	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－837号	上半仮ハート吹付工	DⅢ t=600～250mm	単位	m	数量	1	413,700
						1	413,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル特殊工				0.65	42,196	27,427	
			人	0.65	42,196	27,427	
トンネル作業員				0.13	29,486	3,833	
			人	0.13	29,486	3,833	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		1.23	86,060	105,853	WYB01761
			時間	1.23	86,060	105,853	単－1462号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		1.61	4,949	7,967	WYB01762
			時間	1.61	4,949	7,967	単－1463号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.07	64,720	4,530	WK450820
			日	0.07	64,720	4,530	単－1190号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.07	195,500	13,685	
			日	0.07	195,500	13,685	単－1178号
吹付コンクリート		18N		10.635	22,420	238,436	WYB01763
			m3	10.635	22,420	238,436	単－1464号
諸雑費（まるめ）				1		15	
			式	1		15	
計						413,700	
						413,700	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－837号	上半仮仕パート吹付工	DⅢ t=600～250mm	単位	m	数量	1	単価	413,700
						1		413,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					413,700		
						413,700	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一838号	上半仮ハート吹付工	DⅢ拡幅 t=600～250mm	単位	m	数量	1	426,300
						1	426,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.134	45,984	6,161	
			人	0.134	45,984	6,161	
トンネル世話役				0.134	45,984	6,161	
			人	0.134	45,984	6,161	
トンネル特殊工				0.67	42,196	28,271	
			人	0.67	42,196	28,271	
トンネル作業員				0.134	29,486	3,951	
			人	0.134	29,486	3,951	
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		1.27	86,060	109,296	WYB01774
			時間	1.27	86,060	109,296	単一1465号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		1.65	4,949	8,165	WYB01775
			時間	1.65	4,949	8,165	単一1466号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.07	64,720	4,530	WK450820
			日	0.07	64,720	4,530	単一1190号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0.07	195,500	13,685	
			日	0.07	195,500	13,685	単一1178号
吹付コンクリート		18N		10.975	22,420	246,059	WYB01776
			m3	10.975	22,420	246,059	単一1467号
諸雑費（まるめ）				1		21	
			式	1		21	
計						426,300	
						426,300	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－839号	縫返し工	DⅢ 上半下半	単位	m2	数量	881	単価	52, 180	
						881		52, 180	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トンネル世話役				35	45, 984	1, 609, 440			
			人	35	45, 984	1, 609, 440			
トンネル世話役				35	45, 984	1, 609, 440			
			人	35	45, 984	1, 609, 440			
トンネル特殊工				175	42, 196	7, 384, 300			
			人	175	42, 196	7, 384, 300			
トンネル作業員				35	29, 486	1, 032, 010			
			人	35	29, 486	1, 032, 010			
バックホウ運転 （トンネル専用機）				3. 5	150, 200	525, 700	WK450701		
			週	3. 5	150, 200	525, 700	単－1468号		
ドリルジャンボ運転				3. 5	1, 213, 000	4, 245, 500	WK450691		
			週	3. 5	1, 213, 000	4, 245, 500	単－1042号		
コンクリート吹付機運転				3. 5	2, 117, 000	7, 409, 500	WK450811		
			週	3. 5	2, 117, 000	7, 409, 500	単－1469号		
大型ブレーカ運転				3. 5	282, 600	989, 100	WK450611		
			週	3. 5	282, 600	989, 100	単－1073号		
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		3. 5	323, 600	1, 132, 600	WK450821		
			週	3. 5	323, 600	1, 132, 600	単－1045号		
トンネル支保工		DⅢ 上半		33	156, 800	5, 174, 400	WYB00866		
			m	33	156, 800	5, 174, 400	単－1470号		
トンネル支保工		DⅢ 下半		8	34, 090	272, 720	WYB00867		
			m	8	34, 090	272, 720	単－1471号		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－839号	縫返し工	DⅢ 上半下半	単位	m2	数量	881	52,180
						881	52,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート		18N		374.425	22,420	8,394,608	WYB00868
			m3	374.425	22,420	8,394,608	単－1472号
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m		648	4,600	2,980,800	
			組	648	4,600	2,980,800	
ドライモルタル		ロックボルト用		5.702	123,000	701,346	
			m3	5.702	123,000	701,346	
諸雑費（その他機械）（率） 9%				1		1,287,216	
			式	1		1,287,216	
諸雑費（その他材料）（率） 7%				1		1,226,671	
			式	1		1,226,671	
計						45,975,351	
						45,975,351	
単価						52,180	
						52,180	円／m2

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－840号	集塵機運転	フィルタ式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	977,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級	日	5	195,500	977,500	単－1473号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						977,500		
単価						977,500	円／週	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一841号	縫返し工	DⅢ 一次インバート	単位	m2	数量	138	57,750
						138	57,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				6	45,984	275,904	
			人	6	45,984	275,904	
トンネル世話役				6	45,984	275,904	
			人	6	45,984	275,904	
トンネル特殊工				30	42,196	1,265,880	
			人	30	42,196	1,265,880	
トンネル作業員				6	29,486	176,916	
			人	6	29,486	176,916	
バックホウ運転 (トンネル専用機)				0.6	150,200	90,120	WK450701
			週	0.6	150,200	90,120	単一1468号
ドリルジャンボ運転				0.6	1,213,000	727,800	WK450691
			週	0.6	1,213,000	727,800	単一1042号
コンクリート吹付機運転				0.6	2,117,000	1,270,200	WK450811
			週	0.6	2,117,000	1,270,200	単一1469号
大型ブレーカ運転				0.6	282,600	169,560	WK450611
			週	0.6	282,600	169,560	単一1073号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.6	323,600	194,160	WK450821
			週	0.6	323,600	194,160	単一1045号
トンネル支保工		DⅢ インバートストラット		8	180,300	1,442,400	WYB00883
			m	8	180,300	1,442,400	単一1474号
吹付コンクリート		18N		51.75	22,420	1,160,235	WYB00884
			m3	51.75	22,420	1,160,235	単一1475号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－841号	縫返し工	DⅢ 一次インバート	単位	m2	数量	138	単価	57,750
						138		57,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費（その他機械）（率） 17%				1		416,812		
			式	1		416,812		
諸雑費（その他材料）（率） 35%				1		504,840		
			式	1		504,840		
計						7,970,731		
						7,970,731		
単価						57,750		
						57,750	円／m2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一842号	水抜きホーリング工	坑口 L=23.7m	単位	本	数量	1	46,830
						1	46,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.08	43,365	3,469	
			人	0.08	43,365	3,469	
トンネル世話役				0.08	43,365	3,469	
			人	0.08	43,365	3,469	
トンネル特殊工				0.41	39,795	16,315	
			人	0.41	39,795	16,315	
トンネル作業員				0.08	27,825	2,226	
			人	0.08	27,825	2,226	
トリリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°バケット150kg級 排対1次		0.47	41,690	19,594	WYB01759
			時間	0.47	41,690	19,594	単一1476号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		1,757	
			式	1		1,757	
計						46,830	
						46,830	
単価						46,830	
						46,830	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－843号	先行削孔工（水抜きホ－リング）	φ76.3 L=12.5m	単位	本	数量	1	24,810
						1	24,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.05	45,984	2,299	
			人	0.05	45,984	2,299	
トンネル世話役				0.05	45,984	2,299	
			人	0.05	45,984	2,299	
トンネル特殊工				0.25	42,196	10,549	
			人	0.25	42,196	10,549	
トンネル作業員				0.05	29,486	1,474	
			人	0.05	29,486	1,474	
ト－リジ－ンホ－運転(機械掘削)		ホイ－ル式 2ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞ－ケット150kg級 排対1次		0.05	41,690	2,084	WYB01787
			時間	0.05	41,690	2,084	単－1477号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.03	195,500	5,865	
			日	0.03	195,500	5,865	単－1178号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				1		240	
			式	1		240	
計						24,810	
						24,810	
単価						24,810	
						24,810	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一844号	打設工（水抜きボ－リンク）	φ76.3 L=12.5m	単位	本	数量	1	264,100
						1	264,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル世話役				0.13	45,984	5,977	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル特殊工				0.67	42,196	28,271	
			人	0.67	42,196	28,271	
トンネル作業員				0.13	29,486	3,833	
			人	0.13	29,486	3,833	
ハノラ鋼管（鏡）		φ76.3 t=5.2mm L=12.5m		1	99,800	99,800	WYB01789
			本(組)	1	99,800	99,800	単一1478号
インナーベース		φ76.3用		0.05	130,000	6,500	
			個	0.05	130,000	6,500	
ポストビット		φ76.3用		1	22,600	22,600	
			個	1	22,600	22,600	
トリルジャンボ運転(機械掘削)		ホイール式 2ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｯｹｯﾄ150kg級 排対1次		1	41,690	41,690	WYB01790
			時間	1	41,690	41,690	単一1479号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0.41	6,388	2,619	
			時間	0.41	6,388	2,619	単一1337号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0.08	195,500	15,640	
			日	0.08	195,500	15,640	単一1178号
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		31,193	
			式	1		31,193	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－845号	鏡吹付（上下半）	坑口部 t=100mm	単位	m	数量	1	339,100
						1	339,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.089	43,365	3,859	
			人	0.089	43,365	3,859	
トンネル世話役				0.089	43,365	3,859	
			人	0.089	43,365	3,859	
トンネル特殊工				0.45	39,795	17,907	
			人	0.45	39,795	17,907	
トンネル作業員				0.089	27,825	2,476	
			人	0.089	27,825	2,476	
吹付コンクリート		18N		10.03	22,420	224,872	WYB00848
			m3	10.03	22,420	224,872	単－1480号
コンクリート吹付機運転		湿式吹付・R一体・C搭載・エレキ型吐出量6～22m3/h級7m級		0.91	86,060	78,314	WYB01749
			時間	0.91	86,060	78,314	単－1284号
トラックミキサ運転		混合容量4.4m3		0.91	4,949	4,503	WYB01750
			時間	0.91	4,949	4,503	単－1481号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0.05	64,720	3,236	WK450820
			日	0.05	64,720	3,236	単－1183号
諸雑費（まるめ）				1		74	
			式	1		74	
計						339,100	
						339,100	
単価						339,100	
						339,100	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一846号	水抜きホーリング	坑口 L=4.0m	単位	本	数量	2	13,830
						2	13,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0.057	43,365	2,471	
			人	0.057	43,365	2,471	
トンネル世話役				0.057	43,365	2,471	
			人	0.057	43,365	2,471	
トンネル特殊工				0.28	39,795	11,142	
			人	0.28	39,795	11,142	
トンネル作業員				0.057	27,825	1,586	
			人	0.057	27,825	1,586	
トールリジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°バケット150kg級 排対1次		0.22	41,690	9,171	WYB01850
			時間	0.22	41,690	9,171	単一1482号
諸雑費（率＋まるめ） 9%				1		819	
			式	1		819	
計						27,660	
						27,660	
単価						13,830	
						13,830	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－847号	鏡吹付工(上下半)	DⅡ-S1-K L=12.5m φ65 t=100mm	単位	本	数量	0	0
						7	62,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.21	43,365	9,106	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.21	43,365	9,106	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	1.05	39,795	41,784	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.21	27,825	5,843	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB03589
			m3	10.03	22,420	224,872	単－1483号
コンクリート吹付機運転				0	0	0	WK450810
			日	0.21	423,400	88,914	単－1484号
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ		0	0	0	WK450820
			日	0.21	64,720	13,591	単－1485号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級		0	0	0	
			日	0.21	195,500	41,055	単－1170号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		29	
計						0	
						434,300	
単価						0	
						62,040	円／本

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0
単－848号	水抜きホ－リング	DⅡ-S1-K L=12. 5m φ65	単位	本	数量	0 1	単価 229, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0. 29	43, 365	12, 575	
トンネル世話役			人	0. 29	43, 365	12, 575	
トンネル特殊工			人	1. 45	39, 795	57, 702	
トンネル作業員			人	0. 29	27, 825	8, 069	
ドリルジャンボ運転			日	0. 29	242, 500	70, 325	WK450690 単－1486号
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 ／m i n 級	日	0. 29	195, 500	56, 695	単－1170号
諸雑費（率＋まるめ） 9%			式	1		11, 359	
計						0 229, 300	
単価						0 229, 300	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－849号	先行削孔工 水抜きホ－リング	φ 76.3 L=12.5m	単位	本	数量	0 1	単価 23,860
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.05	43,365	2,168		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.05	43,365	2,168		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.25	39,795	9,948		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.05	27,825	1,391		
ト－リルジ－ンホ－運転(機械掘削)	ホ－ル式 2ﾌﾟｰﾙ2ﾊﾞｹｯﾄ150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03611	
		時間	0.05	41,690	2,084	単－1487号	
フィルタ式集塵機	定格風量2 4 0 0 m 3 ／ m i n 級		0	0	0		
		日	0.03	195,500	5,865	単－1170号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			0		0		
		式	1		236		
計					0 23,860		
単価					0 23,860	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一850号	打設工 水抜きボ-リング	φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付無し ハノラ鋼管	単位	本	数量	0 1	単価 264,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.13	45,984	5,977	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.67	42,196	28,271	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.13	29,486	3,833	
ハノラ鋼管		φ76.3 L=12.5m		0	0	0	WYB03613
			本	1	106,900	106,900	単一1488号
インナーベイス		φ76.3用		0	0	0	
			個	0.05	130,000	6,500	
ポストビット		φ76.3用		0	0	0	
			個	1	22,600	22,600	
トリルジヤンボ運転(機械掘削)		ホイール式 2ブ-ム2バケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03614
			時間	1	41,690	41,690	単一1489号
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	0.41	6,388	2,619	単一1347号
集塵機運転 フィルタ式2,400m3/min級		1870kWh		0	0	0	WK450640
			日	0.08	195,500	15,640	単一1343号
諸雑費（率+まるめ） 24%				0		0	
			式	1		24,893	

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一851号	吹付取壊し	大型ブレーカ 取壊し搬出	単位	m3	数量	0	0
						10	7,112
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.14	43,365	6,071	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.14	43,365	6,071	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.7	39,795	27,856	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.14	27,825	3,895	
バックホウ運転				0	0	0	WK450701
			週	0.016	150,200	2,403	単一1490号
大型ブレーカ運転				0	0	0	WK450801
			週	0.016	272,000	4,352	単一1491号
ダンプトラック運転		普通		0	0	0	WK450791
			週	0.016	196,600	3,145	単一1492号
集塵機運転		フィルタ式 2400m3/min級		0	0	0	WK450641
			週	0.016	977,500	15,640	単一1493号
モイルポイントチゼル		油圧ブレーカ 1300kg級		0	0	0	
			本	0.016	105,000	1,680	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		7	
計						0	
						71,120	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一851号	吹付取壊し	大型ﾌﾟﾚｰｶﾞ 取壊し搬出	単位	m3	数量	0	単価	0
						10		7,112
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						7,112	円／m3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－852号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	60,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
複合金属くず処分費			t	100	60,000	6,000,000		
計						6,000,000		
単価						60,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－853号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻(無筋)処分費		㈱野澤建材	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－854号	建設汚泥(脱水機)収集運搬費	脱着式コンテナ車(4m3/台)	単位	台	数量	0	単価	0
						1		69,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	64.8	133	8,618		
脱着式コンテナ車損料		8t		0	0	0		
			時間	6	6,180	37,080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						69,850		
単価						0		
						69,850	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－855号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	36,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設汚泥(脱水ケキ)処分費			m 3	100	36,000	3,600,000		
計						3,600,000		
単価						36,000	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一856号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	336	33,600		
縞鋼板蓋		S-B600-L600-t12	枚	100	30,400	3,040,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						3,074,000		
単価						30,740	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一857号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 2年未満 721日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 5,813,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.5kN	本	1	10,512.5	10,512	
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	665	1,330	
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	375	375	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	3	179.5	538	
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	3	234.5	703	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	567.5	1,702	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 38mm2	個	3	470	1,410	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		38mm2	個	12	181.8	2,181	
配電用避雷器		8.4KV 一般型	個	3	2,230.5	6,691	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	152.75	152	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	327.5	982	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一857号	高圧受電設備	500KW以下 設置・撤去 2年未満 721日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 5,813,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2.2mm2	k g	1.7	486	826	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2.2mm2	個	4	277	1,108	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	1,275	1,275	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	13	41.5	539	
厚鋼電線管		G 70	m	10	1,585	15,850	
厚鋼電線管		G 28	m	10	513.4	5,134	
装柱金具		S F B T - 10（ステンレスベルト）	m	5.6	84.5	473	
装柱金具		S L S - 1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	126	882	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）3.8mm2 3心	m	10	786.6	7,866	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 3.8mm2	m	5	224.1	1,120	
600Vビニル絶縁電線		I V 3.8mm2	m	10	175.5	1,755	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一857号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 2年未満 721日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 5,813,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		φ 10×1500mm	本	5	1,400	7,000	
連結式接地棒用リード端子		φ 10用 22mm2×500	本	5	645	3,225	
接地極銅板		900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	618	1,854	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	426	5,112	
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	1	5,280	5,280	
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700	
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200	
キュービクル式高压受変電設備		CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	721	6,180	4,455,780	単一1494号
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	721	441	317,961	単一1495号
電気通信技術者			人	1.05	34,755	36,492	

参考資料（1）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一857号	高压受電設備	500KW以下 設置・撤去 2年未満 721日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	5,813,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	26	23,625	614,250		
普通作業員			人	12	20,895	250,740		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						5,813,000		
単価						5,813,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一858号	高圧受電設備	100KW以下 設置・撤去 2年未満 721日 設備費含まず	単位	箇所	数量	1	単価 2,053,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 50～100kVA	供用日	721	1,360	980,560	単一1496号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 100A	供用日	721	318	229,278	単一1497号
電気通信技術者			人	1.05	34,755	36,492	
電工			人	23.5	23,625	555,187	
普通作業員			人	12	20,895	250,740	
諸雑費（まるめ）			式	1		743	
計						2,053,000	
単価						2,053,000	円／箇所

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－859号	励磁突入電流対策盤	6600V供給用変圧器 エネセ-ハ-盤 24ヶ月	単位	式	数量	1	単価	6, 127, 000	
						1		6, 127, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
励磁突入電流対策盤 賃料				24	239, 000	5, 736, 000	WYB00143		
			基・月	24	239, 000	5, 736, 000			
設置費				1	260, 600	260, 600	WYB00153		
			基	1	260, 600	260, 600			
撤去費				1	130, 300	130, 300	WYB00154		
			基	1	130, 300	130, 300			
諸雑費（まるめ）				1		100			
			式	1		100			
計						6, 127, 000			
						6, 127, 000			
単価						6, 127, 000	円／式		
						6, 127, 000			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－860号	絶縁変圧器	3φ 500kVA (6600V→3300V)カップ リング トランス盤 24ヶ月	単位	式	数量	1	単価	8,790,000
						1		8,790,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
絶縁変圧器 賃料				24	342,000	8,208,000	WYB00156	
			基・月	24	342,000	8,208,000		
設置費				1	387,400	387,400	WYB00157	
			基	1	387,400	387,400	単－1500号	
撤去費				1	193,700	193,700	WYB00158	
			基	1	193,700	193,700	単－1501号	
諸雑費（まるめ）				1		900		
			式	1		900		
計						8,790,000		
						8,790,000		
単価						8,790,000		
						8,790,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一861号	高圧受電設備	500KW以下 設置のみ 3年未満 858日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 6,436,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）		10m末口19cm 3.5kN	本	1	14,717.5	14,717	
軽腕金LGA（電力規格品）		1.8テ（高圧3線引通・総檜出）	本	2	931	1,862	
軽腕金LGA（電力規格品）		0.9テ（低圧2線引通・引留）	本	1	525	525	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）		2.3×25×945（mm）	本	3	251.3	753	
配電線用架線金具（Uボルト）		13×220mm	個	3	328.3	984	
がいし（配電線用）		高圧耐張がいし 普通形	個	3	794.5	2,383	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）		耐張碍子用 38mm2	個	3	658	1,974	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）		38mm2	個	12	272.7	3,272	
配電用避雷器		8.4KV 一般型	個	3	3,345.75	10,037	
がいし（配電線用）		玉がいし 100×100	個	1	213.85	213	
がいし（配電線用）		高圧ピンがいし 普通形 大	個	3	458.5	1,375	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一861号	高圧受電設備	500KW以下 設置のみ 3年未満 858日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 6,436,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2.2mm2	k g	1.7	486	826	
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2.2mm2	個	4	277	1,108	
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	1	1,785	1,785	
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P用	本	13	58.1	755	
厚鋼電線管		G 7 0	m	10	1,585	15,850	
厚鋼電線管		G 2 8	m	10	513.4	5,134	
装柱金具		S F B T - 1 0（ステンレスベルト）	m	5.6	84.5	473	
装柱金具		S L S - 1（ステンレスベルト締付金具）	個	7	126	882	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケープル		6KV（CV）3.8mm2 3心	m	10	1,048.8	10,488	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線		6.6KV PDC 3.8mm2	m	5	298.8	1,494	
600Vビニル絶縁電線		I V 3.8mm2	m	10	234	2,340	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一861号	高压受電設備	500KW以下 設置のみ 3年未満 858日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価 6,436,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒		φ 10×1500mm	本	5	1,400	7,000	
連結式接地棒用リード端子		φ 10用 22mm2×500	本	5	645	3,225	
接地極銅板		900×900×1.5t 黄銅ロウ付	枚	1	26,000	26,000	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 100A（高压水切カバー）	個	3	618	1,854	
配電線用架線金具		蓄力形コネクタ用 T1 2個用（高压分岐カバー）	個	12	426	5,112	
ステーブロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	1	5,280	5,280	
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋外 38mm2 3心	組	1	14,700	14,700	
端末処理材料（CV）JCAA規格		6KV 屋内 38mm2 3心	組	1	11,200	11,200	
キュービクル式高压受変電設備		CB形受変電用 屋外式 500kVA	供用日	858	6,180	5,302,440	単一1502号
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 300A	供用日	858	441	378,378	単一1503号
電気通信技術者			人	0.7	34,755	24,328	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一861号	高圧受電設備	500KW以下 設置のみ 3年未満 858日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	6,436,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	17.33	23,625	409,421		
普通作業員			人	8	20,895	167,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		672		
計						6,436,000		
単価						6,436,000	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一862号	高圧受電設備	100KW以下 設置のみ 3年未満 858日 設備費含まず	単位	箇所	数量	1	単価 2,002,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 5 0 ～ 1 0 0 k V A	供用日	858	1,360	1,166,880	単一1504号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	供用日	858	318	272,844	単一1505号
電気通信技術者			人	0.7	34,755	24,328	
電工			人	15.67	23,625	370,203	
普通作業員			人	8	20,895	167,160	
諸雑費（まるめ）			式	1		585	
計						2,002,000	
単価						2,002,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－863号	励磁突入電流対策盤	6600V供給用変圧器 エネテック盤 28.6ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
						1		7,096,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
励磁突入電流対策盤 賃料				0	0	0	WYB00179	
			基・月	28.6	239,000	6,835,400		
設置費				0	0	0	WYB00180	
			基	1	260,600	260,600	単－1506号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,096,000		
単価						0		
						7,096,000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－864号	絶縁変圧器	3φ500kVA(6600V→3300V)カップリング*トランス盤 28.6ヶ月	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		10,170,000
絶縁変圧器 賃料				0	0	0	WYB00197	
			基・月	28.6	342,000	9,781,200		
設置費				0	0	0	WYB00198	
			基	1	387,400	387,400	単－1507号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		1,400		
計						0		
						10,170,000		
単価						0		
						10,170,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一865号	受電設備基礎	設置のみ	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		331,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用		0	0	0	CB221110		
			m 2	30	1,337	40,110			
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物		0	0	0	CB240210		
			m 2	5	8,435	42,175			
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用		0	0	0	CB240010		
			m 3	8	31,170	249,360			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		55			
計						0			
						331,700			
単価						0			
						331,700	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-866号	坑内配電線路 (高圧引込み線)	高圧 6KV CV 38mm2×3c 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 10,510
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	6KV (CV) 38mm2 3心	m	100	786.6	78,660		
トンネル用ケーブル支持具	T A 8 5	個	50	693	34,650		
一般用ケーブル受皿	1 5 R ポリエチレン	個	50	198	9,900		
アンカーボルト	M 1 0	個	100	63.5	6,350		
電工		人	39	23,625	921,375		
諸雑費（まるめ）		式	1		65		
計					1,051,000		
単価					10,510	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-867号	低圧配電線路 (送風機)	OW 60mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価 5,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）	7 m末口19 c m 4. 2 K N	本	10	7,550	75,500		
がいし（配電線用）	低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	64	2,112		
配電線用架線金具（低圧ラック）	電力・J R規格品（R L - O）	個	33	51.75	1,707		
配電線用架線金具（足場ボルト）	C P用	本	80	41.5	3,320		
屋外用ビニル絶縁電線	OW 6 0 m m 2	m	1,210	261.3	316,173		
コンクリート根かせ	A型（バンド付）	個	10	1,275	12,750		
亜鉛メッキ鋼より線	2種A級 2 2 m m 2	k g	4.8	486	2,332		
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	16	277	4,432		
ステーブロック ロッド付き	N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	5,280	21,120		
がいし（配電線用）	玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	152.75	611		
電工		人	28.68	23,625	677,565		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－867号	低圧配電線路 (送風機)	OW 60mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	5,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	47.18	20,895	985,826		
諸雑費（まるめ）			式	1		552		
計						2,104,000		
単価						5,260	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-868号	低圧配電線路(吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ)	OW 100mm2 設置・撤去 2年未満	単位	m	数量	400	6,467
	設備費(ケーブルのみ)					400	6,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線		OW 100mm2 2年未満		1,210	437	528,770	
			m	1,210	437	528,770	
電工				35.43	23,625	837,033	
			人	35.43	23,625	837,033	
普通作業員				58.43	20,895	1,220,894	
			人	58.43	20,895	1,220,894	
諸雑費(まるめ)				1		303	
			式	1		303	
計						2,587,000	
						2,587,000	
単価						6,467	
						6,467	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-869号	低圧配電線路(給水ポンプ)	OW 14mm2 設置・撤去 2年未満	単位	m	数量	400	3,367
	設備費(ケーブルのみ)					400	3,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線		OW 14mm2 2年未満		1,210	64	77,440	
			m	1,210	64	77,440	
電工				21.93	23,625	518,096	
			人	21.93	23,625	518,096	
普通作業員				35.93	20,895	750,757	
			人	35.93	20,895	750,757	
諸雑費(まるめ)				1		707	
			式	1		707	
計						1,347,000	
						1,347,000	
単価						3,367	
						3,367	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-870号	低圧配電線路(濁水処理設備)	OW 100mm2 設置・撤去 2年未満	単位	m	数量	400	単価	6,467
	設備費(ケーブルのみ)					400		6,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
屋外用ビニル絶縁電線		OW 100mm2 2年未満		1,210	437	528,770		
			m	1,210	437	528,770		
電工				35.43	23,625	837,033		
			人	35.43	23,625	837,033		
普通作業員				58.43	20,895	1,220,894		
			人	58.43	20,895	1,220,894		
諸雑費(まるめ)				1		303		
			式	1		303		
計						2,587,000		
						2,587,000		
単価						6,467		
						6,467	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-871号	低圧配電線路(照明設備)	VVR 5.5mm2 設置・撤去 2年未満	単位	m	数量	100	単価	2,575
	設備費(ケーブルのみ)					100		2,575
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビニル絶縁シースケーブル		VVR 5.5mm2 3C 2年未満		100	94	9,400		
			m	100	94	9,400		
電工				10.5	23,625	248,062		
			人	10.5	23,625	248,062		
諸雑費(まるめ)				1		38		
			式	1		38		
計						257,500		
						257,500		
単価						2,575		
						2,575	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－872号	坑内配電線路 (受電盤～坑内変電盤)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 933.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV（CV）14mm2 3心	m	100	424.2	42,420	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						93,320	
単価						933.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-873号	坑内配電線路 (ト [°] リルシ [°] ヤンホ [°] 3 [°] フ [°] ー [°] ム)	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 3ヵ月未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	819.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル		V V - R (S V) 6 0 m m 2 3 心	m	100	289.1	28,910		
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	693	34,650		
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン	個	50	241	12,050		
アンカーボルト		M 1 0	個	100	63.5	6,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						81,960		
単価						819.6	円／m	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－874号	坑内配電線路 (ト [°] リルシ [°] ヤンホ [°] 27 [°] -ム)	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2, 011	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R （S V） 1 0 0 mm 2 3 心	m	100	1, 479. 6	147, 960			
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	693	34, 650			
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン	個	50	241	12, 050			
アンカーボルト		M 1 0	個	100	63. 5	6, 350			
諸雑費（まるめ）			式	1		90			
計						201, 100			
単価						2, 011	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-875号	坑内配電線路 (坑内変電盤～吹付機)	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,398
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 60mm2 3心	m	100	867.3	86,730	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	241	12,050	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）			式	1		20	
計						139,800	
単価						1,398	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-876号	坑内配電線路 (坑内変電へモルタル注入)	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 603.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 5.5mm2 3心	m	100	94.5	9,450		
トンネル用ケーブル支持具	TAS	個	50	693	34,650		
一般用ケーブル受皿	15R ポリエチレン	個	50	198	9,900		
アンカーボルト	M10	個	100	63.5	6,350		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					60,350		
単価					603.5	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-877号	坑内配電線路 (坑内変電～覆工関係)	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 964.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 60mm2 3心	m	100	433.65	43,365	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	50	241	12,050	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						96,420	
単価						964.2	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一878号	坑内配電線路 (高圧引込み線)	高圧 6KV CV 38mm2×3c 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 7,701
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV (CV) 38mm2 3心	m	100	1,048.8	104,880	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
電工			人	26	23,625	614,250	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						770,100	
単価						7,701	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-879号	低圧配電線路 (送風機)	OW 60mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポール（NTT通信）		7 m末口 1 9 c m 4. 2 K N	本	10	10,570	105,700		
がいし（配電線用）		低圧引留がいし 7 5 × 6 5	個	33	89.6	2,956		
配電線用架線金具（低圧ラック）		電力・JR規格品（RL-O）	個	33	72.45	2,390		
配電線用架線金具（足場ボルト）		C P 用	本	80	58.1	4,648		
屋外用ビニル絶縁電線		OW 6 0 m m 2	m	1,210	348.4	421,564		
コンクリート根かせ		A型（バンド付）	個	10	1,785	17,850		
亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 2 2 m m 2	k g	4.8	486	2,332		
配電線用架線金具（巻付グリップ）		シンプル、玉碍子用 2 2 m m 2	個	16	277	4,432		
ステーブロック ロッド付き		N o. 1 5 0 0 × 2 5 0	個	4	5,280	21,120		
がいし（配電線用）		玉がいし 1 0 0 × 1 0 0	個	4	213.85	855		
電工			人	19.12	23,625	451,710		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－879号	低圧配電線路 (送風機)	OW 60mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400	単価	4,232
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	31.45	20,895	657,147		
諸雑費（まるめ）			式	1		296		
計						1,693,000		
単価						4,232	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-880号	低圧配電線路(吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ)	OW 100mm2 設置のみ 3年未満	単位	m	数量	0	0
	設備費(ケーブルのみ)				400	単価	5,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線		OW 100mm2 3年未満		0	0	0	
			m	1,210	583	705,430	
電工				0	0	0	
			人	23.62	23,625	558,022	
普通作業員				0	0	0	
			人	38.95	20,895	813,860	
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		688	
計						0	
						2,078,000	
単価						0	
						5,195	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一881号	低圧配電線路(給水ポンプ)	OW 14mm2 設置のみ 3年未満	単位	m	数量	0	0
	設備費(ケーブルのみ)				400	単価	2,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線		OW 14mm2 3年未満		0	0	0	
			m	1,210	86	104,060	
電工				0	0	0	
			人	14.62	23,625	345,397	
普通作業員				0	0	0	
			人	23.95	20,895	500,435	
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						949,900	
単価						0	
						2,374	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一882号	低圧配電線路(濁水処理設備)	OW 100mm2 設置のみ 3年未満	単位	m	数量	0	0
	設備費(ケーブルのみ)				400	単価	5,195
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線		OW 100mm2 3年未満		0	0	0	
			m	1,210	583	705,430	
電工				0	0	0	
			人	23.62	23,625	558,022	
普通作業員				0	0	0	
			人	38.95	20,895	813,860	
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		688	
計						0	
						2,078,000	
単価						0	
						5,195	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-883号	低圧配電線路(照明設備)	VVR 5.5mm2 設置のみ 3年未満	単位	m	数量	0	0
	設備費(ケーブルのみ)				100	100	1,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ビニル絶縁シースケーブル		VVR 5.5mm2 3C 3年未満		0	0	0	
			m	100	126	12,600	
電工				0	0	0	
			人	6.7	23,625	158,287	
諸雑費(まるめ)				0		0	
			式	1		13	
計						0	
						170,900	
単価						0	
						1,709	円/m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-884号	坑内配電線路 (受電盤～坑内変電盤)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV (CV) 14mm2 3心	m	100	565.6	56,560	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						107,500	
単価						1,075	円／m

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－885号	坑内配電線路 (ト [°] リルシ [°] ヤンホ [°] 27 [°] -ム)	低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	2,504	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R （S V） 1 0 0 mm 2 3 心	m	100	1, 972. 8	197, 280			
トンネル用ケーブル支持具		T A 8 5	個	50	693	34, 650			
一般用ケーブル受皿		2 5 R ポリエチレン	個	50	241	12, 050			
アンカーボルト		M 1 0	個	100	63. 5	6, 350			
諸雑費（まるめ）			式	1		70			
計						250, 400			
単価						2, 504	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-886号	坑内配電線路 (坑内変電盤～吹付機)	低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,687
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 60mm2 3心	m	100	1,156.4	115,640		
トンネル用ケーブル支持具	TAS5	個	50	693	34,650		
一般用ケーブル受皿	25R ポリエチレン	個	50	241	12,050		
アンカーボルト	M10	個	100	63.5	6,350		
諸雑費（まるめ）		式	1		10		
計					168,700		
単価					1,687	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-887号	坑内配電線路 (坑内変電へモルタル注入)	低圧 VVR 5.5mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	635
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 5.5mm2 3心	m	100	126	12,600		
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650		
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900		
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						63,500		
単価						635	円/m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一888号	低圧電動機設備	3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 100,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	4,680	4,680	
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	2,211	4,422	
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	4,065	4,065	
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,130	1,130	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	410	410	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm ² 3心	m	10	543.6	5,436	
	電工		人	3.39	23,625	80,088	
	諸雑費（まるめ）		式	1		69	
	計					100,300	
	単価					100,300	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一889号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 91,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1	1,840	1,840		
漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	592	592		
漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	737	1,474		
漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	1,355	1,355		
漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	2,645	2,645		
丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,130	1,130		
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	410	410		
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	181.2	1,812		
電工		人	3.39	23,625	80,088		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					91,350		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一889号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	91,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						91,350	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一890号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 110,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1	5,520	5,520	
	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	1,776	1,776	
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	2,211	4,422	
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	4,065	4,065	
	漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	7,935	7,935	
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,130	1,130	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	410	410	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	543.6	5,436	
	電工		人	3.39	23,625	80,088	
	諸雑費（まるめ）		式	1		18	
	計					110,800	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一890号	低圧電動機設備	5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	110,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						110,800	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一891号	低圧電動機設備	7回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 123,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス		屋外用 600×700×200	面	1	5,340	5,340	
漏電遮断器		600V 3P 30AF	個	2	1,184	2,368	
漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	2	1,474	2,948	
漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	2	2,710	5,420	
漏電遮断器		600V 3P 200AF	個	1	5,290	5,290	
丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,130	1,130	
接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	1	410	410	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	271.8	2,718	
電工			人	4.14	23,625	97,807	
諸雑費（まるめ）			式	1		69	
計						123,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一891号	低圧電動機設備	7回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	123,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						123,500	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一892号	低圧電動機設備	3回路以下 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価 81,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設ボックス	屋外用 400×300×200	面	1	7,020	7,020	
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	3,316.5	6,633	
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	6,097.5	6,097	
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,130	1,130	
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	410	410	
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	724.8	7,248	
	電工		人	2.26	23,625	53,392	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					81,930	
	単価					81,930	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一893号	低圧電動機設備	5回路以下 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	97,760
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設ボックス	屋外用 500×400×200	面	1	8,280	8,280		
	漏電遮断器	600V 3P 30AF	個	1	2,664	2,664		
	漏電遮断器	600V 3P 50AF	個	2	3,316.5	6,633		
	漏電遮断器	600V 3P 100AF	個	1	6,097.5	6,097		
	漏電遮断器	600V 3P 200AF	個	1	11,902.5	11,902		
	丸形アース棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,130	1,130		
	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用8×500	本	1	410	410		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 38mm2 3心	m	10	724.8	7,248		
	電工		人	2.26	23,625	53,392		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					97,760		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一893号	低圧電動機設備	5回路以下 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	97,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						97,760	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一894号	工事用照明	設置のみ 3ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	8,904
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	486	4,860		
	6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル	V V - R （ S V ） 5 . 5 m m 2 2 心	m	100	22.5	2,250		
	電工		人	2.6	23,625	61,425		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					89,040		
	単価					8,904	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-895号	工事用照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	4,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	1,458	14,580		
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル		V V - R （ S V ） 5 . 5 m m 2 2 心	m	100	67.5	6,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						41,830		
単価						4,183	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一896号	工事用照明	労務費なし 1年未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	3,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	972	9,720		
6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル		V V - R （ S V ） 5 . 5 m m 2 2 心	m	100	33.75	3,375		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						33,600		
単価						3,360	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一897号	工事用照明	撤去のみ 3ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	5,833
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	486	4,860		
	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V-R（S V）5. 5 mm 2 2 心	m	100	22. 5	2,250		
	電工		人	1. 3	23,625	30,712		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					58,330		
	単価					5,833	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－898号	工事用照明	設置のみ 3ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	8,904	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	10	2,050	20,500			
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	486	4,860			
6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル		V V－R（S V）5．5 mm 2 2心	m	100	22. 5	2,250			
電工			人	2. 6	23,625	61,425			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						89,040			
単価						8,904	円／個		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－899号	工事用照明	設置のみ 1年未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	9,502
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	5 0 0 W	個	10	2,050	20,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	972	9,720		
	6 0 0 Vビニル絶縁シースケーブル	V V－R（S V）5．5 mm 2 2心	m	100	33.75	3,375		
	電工		人	2.6	23,625	61,425		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					95,020		
	単価					9,502	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-900号	工事用照明	設置のみ 6ヵ月未満 設備費含む 1個	単位	個	数量	10	単価	9,147
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	白熱灯ランプ	500W	個	10	2,050	20,500		
	照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（500W・ガード取付金具付）	個	10	729	7,290		
	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R（SV）5.5mm2 2心	m	100	22.5	2,250		
	電工		人	2.6	23,625	61,425		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					91,470		
	単価					9,147	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－901号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	2,987,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40.8	22,021	898,456		
設備機械工			人	40.8	26,492	1,080,873		
電工			人	40.8	24,680	1,006,944		
諸雑費（まるめ）			式	1		727		
計						2,987,000		
単価						2,987,000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－902号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,425,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20.4	20,895	426,258		
設備機械工			人	20.4	25,305	516,222		
電工			人	20.4	23,625	481,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		570		
計						1,425,000		
単価						1,425,000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－903号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	2,987,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	40.8	22,021	898,456		
設備機械工			人	40.8	26,492	1,080,873		
電工			人	40.8	24,680	1,006,944		
諸雑費（まるめ）			式	1		727		
計						2,987,000		
単価						2,987,000	円／箇月	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－904号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,425,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	20.4	20,895	426,258		
設備機械工			人	20.4	25,305	516,222		
電工			人	20.4	23,625	481,950		
諸雑費（まるめ）			式	1		570		
計						1,425,000		
単価						1,425,000	円／箇月	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-905号	坑内照明	トンネル長さ 701～890m 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 2,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	6,660	133,200	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）38mm ² 3心	m	100	724.8	72,480	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト		M8	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）			式	1		80	
計						258,600	
単価						2,586	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一906号	坑内照明	トンネル長さ 701～890m 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	4,440	88,800	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）38mm ² 3心	m	100	543.6	54,360	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト		M8	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						196,000	
単価						1,960	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一907号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 397日	単位	個	数量	10	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	40	2,050	82,000		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	1,458	14,580		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	95.4	9,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						106,200		
単価						10,620	円／個	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一908号	切羽照明 (覆工)	労務費なし 1年未満 設備費含む 145日	単位	個	数量	10	単価	5,549	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	20	2,050	41,000			
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	972	9,720			
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 m m 2 2 心	m	100	47. 7	4,770			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						55,490			
単価						5,549	円／個		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-909号	坑内照明	トンネル長さ 321～430m 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 2,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	6,660	133,200	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）8mm2 3心	m	100	169.2	16,920	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト		M8	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）			式	1		40	
計						203,000	
単価						2,030	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一910号	坑内照明	トンネル長さ 321～430m 労務費なし 2年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,544
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	4,440	88,800	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R（SV）8mm2 3心	m	100	126.9	12,690	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト		M8	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）			式	1		70	
計						154,400	
単価						1,544	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一911号	坑内照明	トンネル長さ 321～430m 労務費なし 1年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価 1,184
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具（坑内照明用）		鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	台	20	2,960	59,200	
600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 8mm2 3心	m	100	63.45	6,345	
トンネル用ケーブル支持具		TAS5	個	50	693	34,650	
一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	50	198	9,900	
アンカーボルト		M10	個	100	63.5	6,350	
アンカーボルト		M8	個	40	48.5	1,940	
諸雑費（まるめ）			式	1		15	
計						118,400	
単価						1,184	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一912号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 415日	単位	個	数量	10	単価	10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
白熱灯ランプ		5 0 0 W	個	40	2,050	82,000		
照明器具（切羽照明用）		リフレクタ投光器（5 0 0 W・ガード取付金具付）	個	10	1,458	14,580		
6 0 0 Vゴムキャブタイヤケーブル（C T）		2 P N C T 3. 5 mm 2 2 心	m	100	95.4	9,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						106,200		
単価						10,620	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一913号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	79,810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.5	24,570	12,285		
特殊作業員			人	0.1	24,465	2,446		
普通作業員			人	2	20,895	41,790		
バックホウ運転			日	0.5	46,560	23,280	WK250540 単一1508号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						79,810		
単価						79,810	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一914号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）	口径65mm 3段 全揚程35m 5. 5kW	単位	日	数量	1	単価	3, 808
						1		3, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		85	32. 34	2, 748		
			k w H	85	32. 34	2, 748		
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）[方吸込]		モータ駆動型 口径65mm 3段 全揚程35m		1	1, 060	1, 060		
			日	1	1, 060	1, 060		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 808		
						3, 808		
単価						3, 808		
						3, 808		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一915号	ポンプ設置・撤去	設置のみ	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		53,180
土木一般世話役			人	0.333	24,570	8,181		
特殊作業員			人	0.067	24,465	1,639		
普通作業員			人	1.333	20,895	27,853		
バックホウ運転			日	0.333	46,560	15,504	WK250540	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	単一1509号	
計						0		
単価						53,180		
							円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一916号	小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）	口径65mm 3段 全揚程35m 5. 5kW	単位	日	数量	0	単価	0
						1		3, 808
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	85	32. 34	2, 748		
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）[方吸込]		モータ駆動型 口径65mm 3段 全揚程35m		0	0	0		
			日	1	1, 060	1, 060		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 808		
単価						0		
						3, 808	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一917号	鋼製水槽・発電機・ポンプ 窯場設置	5m3鋼製水槽×1基	単位	回	数量	0	0
						1	166,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	2	24,570	49,140	
特殊作業員				0	0	0	
			人	4	24,465	97,860	
バックホ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付]		山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0	WYB00224
			日	0.5	39,670	19,835	単一1510号
諸雑費（その他機械）（率） 10%				0		0	
			式	1		0	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		65	
計						0	
						166,900	
単価						0	
						166,900	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一918号	給水設備運転	鋼製水槽、水中ポンプ、発電機 667日	単位	式	数量	0 1	単価 1,899,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転(給水設備運転用)		ディーゼルエンジン駆動 出力10kVA		0	0	0	WYB00226
			日	262	4,155	1,088,610	単一1511号
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m		0	0	0	
			日	667	270	180,090	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5m3		0	0	0	
			供用日	667	689	459,563	
鋼製水槽整備費		5m3		0	0	0	WYB00227
			基	1	50,000	50,000	
諸雑費（率＋まるめ） 7%				0		0	
			式	1		120,737	
計						0 1,899,000	
単価						0 1,899,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一919号	鋼製水槽設置	10m3鋼製水槽×2基	単位	回	数量	0	0
						1	47,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.5	24,570	12,285	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.5	24,465	12,232	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	0.5	43,700	21,850	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		1,083	
計						0	
						47,450	
単価						0	
						47,450	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－920号	給水設備運転	10m3鋼製水槽：2基×64日	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		354,900
	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	1 0 m 3		0	0	0		
			供用日	128	1,210	154,880		
	鋼製水槽整備費	10m3		0	0	0	WYB00243	
			基	2	100,000	200,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		20		
	計					0		
						354,900		
	単価					0		
						354,900	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－921号	鋼製水槽設置	20m3鋼製水槽×3基、10m3鋼製水槽×2基	単位	回	数量	0	0
						1	142,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	1.5	24,570	36,855	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1.5	24,465	36,697	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		0	0	0	
			日	1.5	43,700	65,550	
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0	
			式	1		3,198	
計						0	
						142,300	
単価						0	
						142,300	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一922号	給水設備運転	20m3鋼製水槽:3基×608日 10m3鋼製水槽:2基×316日	単位	式	数量	0 1	0 5,888,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		2 0 m 3		0	0	0	
			供用日	1,824	2,370	4,322,880	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3		0	0	0	
			供用日	632	1,210	764,720	
鋼製水槽整備費		20m3		0	0	0	WYB00212
			基	3	200,000	600,000	
鋼製水槽整備費		10m3		0	0	0	WYB00248
			基	2	100,000	200,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		400	
計						0 5,888,000	
単価						0 5,888,000	
							円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－923号	鋼製水槽設置	24m3鋼製水槽×1基	単位	回	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.3	24,570	7,371	
特殊作業員			人	0.3	24,465	7,339	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊		日	0.3	43,700	13,110	
諸雑費（率＋まるめ） 5%			式	1		650	
計						0	
単価						28,470	円／回

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－924号	給水設備運転	24m3鋼製水槽:1基×199日	単位	式	数量	0	単価	0
						1		839, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽(一般工事用)損料		鋼板製簡易水槽 30～32m3		0	0	0		
			供用日	199	3, 010	598, 990		
鋼製水槽整備費		24m3		0	0	0	WYB00253	
			基	1	240, 000	240, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0		
						839, 000		
単価						0	円／式	
						839, 000		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－925号	工事用水運搬①(法面・トンネル工)	4t散水車 中ノ沢～起点側 往復3.8km 800往復	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		6, 404, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
散水車運転(工事用水運搬用・起点側)		トラック架装型 タンク容量3800L		0	0	0	WYB00216		
			日	153	41, 850	6, 403, 050	単－1512号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		950			
計						0			
						6, 404, 000			
単価						0			
						6, 404, 000	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－926号	工事用水運搬②(固結工)	4t散水車 中ノ沢～終点側 往復3. 4km 1049往復	単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 836, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
散水車運転(工事用水運搬用・終点側)		トラック架装型 タンク容量3800L		0	0	0	WYB00221	
			日	109	35, 190	3, 835, 710	単－1513号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		290		
計						0		
						3, 836, 000		
単価						0		
						3, 836, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－927号	軸流ファン運転費	各種 130kWh 736m 369日	単位	式	数量	1	単価	42,110,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	815,490	32.34	26,372,946		
軸流ファン損料(反転軸流式・可変風量型(サイレン型))		運転1日当り機械損料	日	369	38,800	14,317,200		
風管		φ1400 樹脂加工布風管	m・日	271,584	5.2	1,412,236		
諸雑費（まるめ）			式	1		7,618		
計						42,110,000		
単価						42,110,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－928号	軸流ファン運転費	各種 130kWh 325m 533日	単位	式	数量	1	単価 59,730,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	1,177,930	32.34	38,094,256	
軸流ファン損料(反転軸流式・可変風量型(サイリヤ型))		運転1日当り機械損料	日	533	38,800	20,680,400	
風管		φ1500 樹脂加工布風管	m・日	173,225	5.5	952,737	
諸雑費（まるめ）			式	1		2,607	
計						59,730,000	
単価						59,730,000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一929号	吹付プラント設備組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価 2,601,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	14	24,570	343,980	
特殊作業員			人	12.5	24,465	305,812	
普通作業員			人	10	20,895	208,950	
設備機械工			人	9	25,305	227,745	
電工			人	8	23,625	189,000	
とび工			人	35	24,675	863,625	
溶接工			人	5	26,775	133,875	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		25 t 吊	日	7.5	43,700	327,750	
諸雑費（まるめ）			式	1		263	
計						2,601,000	
単価						2,601,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－930号	吹付プラント設備組立・解体	組立 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	1,690,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	9	24,570	221,130		
特殊作業員			人	9.5	24,465	232,417		
普通作業員			人	8	20,895	167,160		
設備機械工			人	6.5	25,305	164,482		
電工			人	5.5	23,625	129,937		
とび工			人	20.5	24,675	505,837		
溶接工			人	3.5	26,775	93,712		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	4	43,700	174,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		525		
計						1,690,000		
単価						1,690,000	円／基	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－931号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ基礎	設置のみ	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		1, 946, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	0 190	0 1, 337	0 254, 030	CB221110		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 29	0 8, 435	0 244, 615	CB240210		
一般部コンクリート打設		30m3/日以上80m3/日未満 無 生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無 一般養生 標準(1. 0)	m 3	0 42	0 21, 390	0 898, 380	WB330440 単－1514号		
掘削		軟岩 オｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 1, 000m3以上5, 000m3未満 無し 無し	m 3	0 340	0 1, 023	0 347, 820	CB210100		
埋戻し		最大埋戻幅4m以上	m 3	0 210	0 954. 1	0 200, 361	CB210410		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 794			
計						0 1, 946, 000			
単価						0 1, 946, 000	円／式		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－932号	セメントサイロ基礎	設置のみ	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		274,200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	20	1,337	26,740	CB221110		
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	8	8,435	67,480	CB240210		
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	m 3	8	22,490	179,920	WB330440 単－1515号		
諸雑費（まるめ）			式	1		60			
計						0 274,200			
単価						0 274,200	円／式		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－933号	スライドセントル組立・解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	3,793,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	14.5	24,570	356,265			
特殊作業員		人	60.5	24,465	1,480,132			
普通作業員		人	9	20,895	188,055			
設備機械工		人	12	25,305	303,660			
とび工		人	31	24,675	764,925			
電工		人	6.5	23,625	153,562			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日	12.5	43,700	546,250			
諸雑費（まるめ）		式	1		151			
計					3,793,000			
単価					3,793,000	円／基		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一934号	防水工作業台車組立解体	組立・解体 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価 802,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	3.8	24,570	93,366	
	特殊作業員		人	14.3	24,465	349,849	
	普通作業員		人	2.4	20,895	50,148	
	設備機械工		人	2.4	25,305	60,732	
	とび工		人	4.3	24,675	106,102	
	電工		人	1.4	23,625	33,075	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2.5 t 吊	日	2.5	43,700	109,250	
	諸雑費（まるめ）		式	1		78	
	計					802,600	
	単価					802,600	円／基

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－935号	濁水处理設備 設置工	シックナ 100m3/h級 47kw	単位	式	数量	1	単価	2,833,320
						1		2,833,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水处理設備 設置工				1	1,970,000	1,970,000	WYB00186	
		基		1	1,970,000	1,970,000	単－1516号	
濁水处理設備（電気設備）設置工				1	334,500	334,500	WYB00187	
		基		1	334,500	334,500	単－1517号	
濁水处理設備 試運転調整工				2	87,460	174,920	WYB00188	
		回		2	87,460	174,920	単－1518号	
消石灰添加装置 設置工				1	353,900	353,900	WYB00189	
		基		1	353,900	353,900	単－1519号	
計						2,833,320		
						2,833,320		
単価						2,833,320		
						2,833,320	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－936号	濁水处理設備 撤去工	シックナ 100m3/h級 47kw	単位	式	数量	1	単価	1, 179, 500
						1		1, 179, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
濁水处理設備 撤去工				1	853, 600	853, 600	WYB00190	
			基	1	853, 600	853, 600	単－1520号	
濁水处理設備（電気設備）撤去工				1	167, 200	167, 200	WYB00191	
			基	1	167, 200	167, 200	単－1521号	
消石灰添加装置 撤去工				1	158, 700	158, 700	WYB00192	
			基	1	158, 700	158, 700	単－1522号	
計						1, 179, 500		
						1, 179, 500		
単価						1, 179, 500	円／式	
						1, 179, 500		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－937号	フィルタープレス上屋	設置工 プレハブ式	単位	棟	数量	1	1,001,000
						1	1,001,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				4.67	24,570	114,741	
			人	4.67	24,570	114,741	
電工				9.34	23,625	220,657	
			人	9.34	23,625	220,657	
大工				9.34	26,145	244,194	
			人	9.34	26,145	244,194	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		16t吊		4.67	37,900	176,993	
			日	4.67	37,900	176,993	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m		4.67	18,130	84,667	WYB00183
			日	4.67	18,130	84,667	単－1523号
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		159,748	
			式	1		159,748	
計						1,001,000	
						1,001,000	
単価						1,001,000	
						1,001,000	円／棟

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－938号	フィルタープレス上屋	撤去工 プレハブ式	単位	棟	数量	1	499,400
						1	499,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2.33	24,570	57,248	
			人	2.33	24,570	57,248	
電工				4.66	23,625	110,092	
			人	4.66	23,625	110,092	
大工				4.66	26,145	121,835	
			人	4.66	26,145	121,835	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		16t吊		2.33	37,900	88,307	
			日	2.33	37,900	88,307	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m		2.33	18,130	42,242	WYB00194
			日	2.33	18,130	42,242	単－1524号
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		79,676	
			式	1		79,676	
計						499,400	
						499,400	
単価						499,400	
						499,400	円／棟

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－939号	濁水处理設備 保守点検工	100m3/h級	単位	回	数量	1	単価	16, 590
						1		16, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工				0. 2	25, 305	5, 061		
			人	0. 2	25, 305	5, 061		
普通作業員				0. 5	20, 895	10, 447		
			人	0. 5	20, 895	10, 447		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 082		
7%			式	1		1, 082		
計						16, 590		
						16, 590		
単価						16, 590		
						16, 590	円／回	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－940号	濁水处理設備 運転工	100m3/h級 濁水处理装置・消石灰添加装置	単位	日	数量	1	単価	21, 190
						1		21, 190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		624	32. 34	20, 180		
			k w H	624	32. 34	20, 180		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		31. 2	32. 34	1, 009		
			k w H	31. 2	32. 34	1, 009		
諸雑費（まるめ）				1		1		
			式	1		1		
計						21, 190		
						21, 190		
単価						21, 190	円／日	
						21, 190		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－941号	濁水処理設備 設置工	シックナ 100m3/h級 47kw	単位	式	数量	0	単価	0
						1		2,833,320
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	濁水処理設備 設置工			0	0	0	WYB00208	
			基	1	1,970,000	1,970,000	単－1525号	
	濁水処理設備（電気設備）設置工			0	0	0	WYB00209	
			基	1	334,500	334,500	単－1526号	
	濁水処理設備 試運転調整工			0	0	0	WYB00210	
			回	2	87,460	174,920	単－1527号	
	消石灰添加装置 設置工			0	0	0	WYB00211	
			基	1	353,900	353,900	単－1528号	
	計					0		
						2,833,320		
	単価					0		
						2,833,320	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一942号	フィルタープレス上屋	設置工 プレハブ式	単位	棟	数量	0	0
						1	1,001,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	4.67	24,570	114,741	
電工				0	0	0	
			人	9.34	23,625	220,657	
大工				0	0	0	
			人	9.34	26,145	244,194	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		16t吊		0	0	0	
			日	4.67	37,900	176,993	
高所作業車運転		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m		0	0	0	WYB00205
			日	4.67	18,130	84,667	単一1529号
諸雑費（率＋まるめ） 19%				0		0	
			式	1		159,748	
計						0	
						1,001,000	
単価						0	
						1,001,000	円／棟

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－943号	濁水処理設備 保守点検工	100m3/h級	単位	回	数量	0	単価	0
						1		16,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
設備機械工				0	0	0		
			人	0.2	25,305	5,061		
普通作業員				0	0	0		
			人	0.5	20,895	10,447		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
7%			式	1		1,082		
計						0		
						16,590		
単価						0		
						16,590	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－944号	濁水処理設備 運転工	100m3/h級 濁水処理装置・消石灰添加装置	単位	日	数量	0	0
						1	21,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高压電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	624	32.34	20,180	
電力料		高压電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	31.2	32.34	1,009	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		1	
計						0	
						21,190	
単価						0	
						21,190	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一945号	濁水処理設備薬品費		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	7,159,000
	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	ローリー		0	0	0		
			k g	58,841	44	2,589,004		
	高分子凝集剤			0	0	0		
			k g	360	980	352,800		
	炭酸ガス	液化 純度99.5%以上ホソベ		0	0	0		
			k g	19,950	188	3,750,600		
	消石灰	土質安定処理用 フレコン		0	0	0		
			k g	17,280	27	466,560		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		36		
	計					0		
						7,159,000		
	単価					0		
						7,159,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一946号	濁水処理設備基礎	設置のみ	単位	式	数量	0 1	単価 0 1,646,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種) 全ての費用	m 2	0 210	0 1,337	0 280,770	CB221110
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	0 14	0 8,435	0 118,090	CB240210
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	0 40	0 31,170	0 1,246,800	CB240010
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		340	
計						0 1,646,000	
単価						0 1,646,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一947号	ポンプ設置・撤去	設置のみ	単位	箇所	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		53,180
土木一般世話役			人	0.333	24,570	8,181		
特殊作業員			人	0.067	24,465	1,639		
普通作業員			人	1.333	20,895	27,853		
バックホウ運転			日	0.333	46,560	15,504	WK250540	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	単一1509号	
計						0		
単価						53,180		
							円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－948号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	単位	日	数量	1	単価	290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	5. 52	32. 34	178		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 5 m	日	1	112	112		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						290		
単価						290	円／日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－949号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 2 0 m	単位	日	数量	1	単価	1,393
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	31.2	32.34	1,009		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 2 0 m	日	1	384	384		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,393		
単価						1,393	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一950号	ポンプ設置・撤去	設置のみ	単位	箇所	数量	0 1	単価 53,180
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.333	24,570	8,181		
特殊作業員		人	0.067	24,465	1,639		
普通作業員		人	1.333	20,895	27,853		
バックホウ運転		日	0.333	46,560	15,504	WK250540 単一1509号	
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					0 53,180		
単価					0 53,180	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－951号	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 1 5 m	単位	日	数量	1	単価	2,305
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	52.8	32.34	1,707		
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 8 0 mm 全揚程 1 5 m	日	1	598	598		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,305		
単価						2,305	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－952号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	5 m 3	単位	供用日	数量	1	単価	689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		5 m 3	供用日	1	689	689		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						689		
単価						689	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－953号	水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	1 0 m 3	単位	供用日	数量	1	単価	1,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕		1 0 m 3	供用日	1	1,210	1,210		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,210		
単価						1,210	円／供用日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－954号	敷鉄板設置・撤去 ※27回移設	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	361.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	24,570	7,248			
とび工		人	0.295	24,675	7,279			
普通作業員		人	0.295	20,895	6,164			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	51,130	15,083	WK250590 単－1530号		
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		356			
計					36,130			
単価					361.3	円／m 2		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一955号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 524日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	34,590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	33,536	33,536		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	1,050	1,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						34,590		
単価						34,590	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－956号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 無	単位	m 2	数量		単価	6,609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（植生基材吹付）		厚 5 c m	m 2	1	6,609.6	6,609		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,609		
単価						6,609	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－957号	ラス張工 [市場単価]	250m2未満 無	単位	m 2	数量		単価	2,798
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m 2	100	2,797.48	279,748		
諸雑費（まるめ）			式	1		52		
計						279,800		
単価						2,798	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－958号	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		8, 504
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	8, 504. 25	8, 504		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 504		
単価						8, 504	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－959号	ラス張工 [市場単価]	1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						100		1, 999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	1, 998. 2	199, 820		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						199, 900		
単価						1, 999	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－960号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 200×200 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
						100		12, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 200×200	m	100	12, 051	1, 205, 100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		900		
計						1, 206, 000		
単価						12, 060	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－961号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量		単価	
						100		18, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	18, 643	1, 864, 300		
諸雑費 (まるめ)			式	1		700		
計						1, 865, 000		
単価						18, 650	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－962号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量	100	単価	65, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	65, 199	6, 519, 900		
諸雑費（まるめ）			式	1		100		
計						6, 520, 000		
単価						65, 200	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－963号	枠内透水性コンクリート	t=10cm F-300	単位	m2	数量	100	単価	10, 340	
						100		10, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 75	25, 935	45, 386			
			人	1. 75	25, 935	45, 386			
法面工				5. 26	30, 555	160, 719			
			人	5. 26	30, 555	160, 719			
特殊作業員				1. 75	26, 145	45, 753			
			人	1. 75	26, 145	45, 753			
普通作業員				1. 75	21, 735	38, 036			
			人	1. 75	21, 735	38, 036			
普通ポルトランドセメント		25kg袋入り		156	560	87, 360			
			袋	156	560	87, 360			
単粒度砕石		7号 5～2. 5mm 山岳地割増あり		14. 79	4, 750	70, 252	WYB00146		
			m3	14. 79	4, 750	70, 252			
ザルコンベース		FC-3000		118. 3	3, 300	390, 390	WYB00147		
			kg	118. 3	3, 300	390, 390			
ビニロン短繊維		RECS100L×12		26	2, 100	54, 600	WYB00148		
			kg	26	2, 100	54, 600			
モルタルコンクリート吹付機（法面用）〔湿式〕		〔モータ駆動〕 0. 8～1. 2 m3／h		10. 53	2, 220	23, 376			
			時間	10. 53	2, 220	23, 376			
空気圧縮機運転		エンジンコンプレッサ 10. 5～11m3／分		1. 75	16, 290	28, 507	WYB00149		
			日	1. 75	16, 290	28, 507			
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動 出力45KVA		1. 75	7, 472	13, 076	WYB00150		
			日	1. 75	7, 472	13, 076			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－963号	枠内透水性コンクリート	t=10cm F-300	単位	m2	数量	100	単価	10, 340	
						100		10, 340	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ホイールローダ*（トラクタショベル）運転		普通型 山積0.34m3		1.75	30,890	54,057	WYB00151		
			日	1.75	30,890	54,057	単－1533号		
コンクリートミキサ損料		強制練りパン型 トラム容量0.2m3		1.75	4,610	8,067	WYB00152		
			日	1.75	4,610	8,067			
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 5 m		1.75	355	621			
			日	1.75	355	621			
諸雑費（率＋まるめ） 5%				1		13,800			
			式	1		13,800			
計						1,034,000			
						1,034,000			
単価						10,340			
						10,340	円／m2		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一964号	アンカー部材費	D19 L=6. 5m 頭部処理有り	単位	組	数量	1	単価	15, 610	
						1		15, 610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節異形棒鋼		D19 SD345 L=3. 0m メッキ付		1	3, 660	3, 660			
			本	1	3, 660	3, 660			
ねじ節異形棒鋼		D19 SD345 L=3. 5m メッキ付		1	4, 270	4, 270			
			本	1	4, 270	4, 270			
支圧板（角座金）		150*150*9 φ 45 メッキ		1	1, 080	1, 080			
			枚	1	1, 080	1, 080			
ナット		D19用 メッキ		1	540	540			
			個	1	540	540			
スペーサー		D19用、D22用 メッキ		3	500	1, 500			
			個	3	500	1, 500			
球面ワッシャー		D19用、D22用 メッキ		1	450	450			
			個	1	450	450			
ハットキャップ		防錆油含む		1	3, 330	3, 330			
			個	1	3, 330	3, 330			
丸カップラー		D19用 メッキ		1	780	780			
			個	1	780	780			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						15, 610			
						15, 610			
単価						15, 610	円／組		
						15, 610			

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－965号	アンカー部材費	D19 L=4. 0m 頭部処理有り	単位	組	数量	1	単価	11, 280	
						1		11, 280	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節異形棒鋼		D19 SD345 L=4. 0m メッキ付		1	4, 880	4, 880			
			本	1	4, 880	4, 880			
支圧板（角座金）		150*150*9 φ 45 メッキ		1	1, 080	1, 080			
			枚	1	1, 080	1, 080			
ナット		D19用 メッキ		1	540	540			
			個	1	540	540			
スペーサー		D19用、D22用 メッキ		2	500	1, 000			
			個	2	500	1, 000			
球面ワッシャー		D19用、D22用 メッキ		1	450	450			
			個	1	450	450			
ハットキャップ		防錆油含む		1	3, 330	3, 330			
			個	1	3, 330	3, 330			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						11, 280			
						11, 280			
単価						11, 280			
						11, 280			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－966号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4. 26m/箇所 65mm/箇所 4. 5m/箇所 標準(0. 4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	10, 918	10, 918		
アンカー部材		別途計上	m	1. 056	0	0		
グラウト材(注入材)		セメントペースト材料 アンカー用	m 3	0. 005	27, 500	137		
アンカー部材		別途計上	組	0. 235	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 060		
単価						11, 060	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－967号	アンカー部材	D22 L=4. 5m 頭部処理有り	単位	組	数量	1	単価	13, 900	
						1		13, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節異形棒鋼		D22 SD345 L=4. 5m メッキ付		1	7, 390	7, 390			
			本	1	7, 390	7, 390			
支圧板（角座金）		150*150*9 φ 45 メッキ		1	1, 080	1, 080			
			枚	1	1, 080	1, 080			
ナット		D22用 メッキ		1	650	650			
			個	1	650	650			
スベ ーサー		D19用、D22用 メッキ		2	500	1, 000			
			個	2	500	1, 000			
球面ワッシャー		D19用、D22用 メッキ		1	450	450			
			個	1	450	450			
ハット 〃 キャップ		防錆油含む		1	3, 330	3, 330			
			個	1	3, 330	3, 330			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						13, 900			
						13, 900			
単価						13, 900	円／組		
						13, 900			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－968号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 3. 8m/箇所 65mm/箇所 4m/箇所 標準(0. 4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	11, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	10, 918	10, 918		
アンカー部材		別途計上	m	1. 053	0	0		
グラウト材(注入材)		セメントペースト材料 アンカー用	m 3	0. 005	27, 500	137		
アンカー部材		別途計上	組	0. 263	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						11, 060		
単価						11, 060	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－969号	アンカー部材費	D22 L=4. 0m 頭部処理無し	単位	組	数量	1	単価	7, 650	
						1		7, 650	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじ節異形棒鋼		D22 SD345 L=4. 0m メッキ無し		1	4, 470	4, 470			
			本	1	4, 470	4, 470			
支圧板（角座金）		150*150*9 φ 45 メッキ		1	1, 080	1, 080			
			枚	1	1, 080	1, 080			
ナット		D22用 メッキ		1	650	650			
			個	1	650	650			
スペーサー		D19用、D22用 メッキ		2	500	1, 000			
			個	2	500	1, 000			
球面ワッシャー		D19用、D22用 メッキ		1	450	450			
			個	1	450	450			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						7, 650			
						7, 650			
単価						7, 650	円／組		
						7, 650			

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一970号	鉄筋挿入工	II 削孔に要する重機の搬入困難 4. 85m/箇所 65mm/箇所 5m/箇所 標準(0. 4) 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	1	単価	12, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	1	10, 918	10, 918		
FRPガラスファイバーボルト		φ 23. 3mm 中実型 L=5. 0m	m	1. 031	1, 350	1, 391		
グラウト材(注入材)		セメントペースト材料 アンカー用	m ³	0. 005	27, 500	137		
アンカー部材		別途計上	組	0. 206	0	0		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12, 450		
単価						12, 450	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 05
歩掛使用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一971号	アンカー部材費(ボルト以外)		単位	組	数量	1	単価	5,280
						1		5,280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支圧板（角座金）	150*150*9 φ 45 メッキ		1	1,080	1,080		
			枚	1	1,080	1,080		
	スペーサー	D19用、D22用 メッキ		2	500	1,000		
			個	2	500	1,000		
	ナット	M33		1	500	500		
			個	1	500	500		
	テンションスリーブ	L=130		1	2,700	2,700		
			個	1	2,700	2,700		
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					5,280		
						5,280		
	単価					5,280		
						5,280	円／組	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0		
単－972号	FRP製格子状ハ° 初設置工	1000mm程度×40mm 週休2日補正	単位	枚	数量	50	単価	2, 636
						50		2, 636
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	25, 935	25, 935		
			人	1	25, 935	25, 935		
法面工				2	30, 555	61, 110		
			人	2	30, 555	61, 110		
普通作業員				2	21, 735	43, 470		
			人	2	21, 735	43, 470		
諸雑費（率＋まるめ）				1		1, 285		
1%			式	1		1, 285		
計						131, 800		
						131, 800		
単価						2, 636		
						2, 636	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単－973号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m 3	数量		単価	4, 336
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m 3	1	4, 336. 3	4, 336		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					4, 336		
	単価					4, 336	円／空m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－974号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5, 000m3未満 ハックホク山積0. 8m3（平積0. 6m3） 100m以下	単位	m 3	数量		単価	412. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	日	0. 532	77, 550	41, 256	WK210340 単－1534号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					41, 260		
	単価					412. 6	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－975号	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	5,000m3以上 バックホウ積0.8m3（平積0.6m3） 110m以下	単位	m 3	数量	100	単価	399.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3以上	日	0.366	109,100	39,930	WK210340 単－1535号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						39,930		
単価						399.3	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－976号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 671.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.069	24,570	1,695	
特殊作業員			人	0.069	24,465	1,688	
バックホウ運転（クレーン仕様）		撤去 6m以下	日	0.069	48,360	3,336	WK250500
諸雑費（まるめ）			式	1		0	単－1536号
計						6,719	
単価						671.9	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－977号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,407
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.116	24,570	2,850		
特殊作業員			人	0.116	24,465	2,837		
普通作業員			人	0.116	20,895	2,423		
バックホウ運転（クレーン仕様）		設置 6m以下	日	0.116	51,360	5,957	WK250500 単－1537号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						14,070		
単価						1,407	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一978号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価 7,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.278	24,570	6,830	
特殊作業員			人	0.278	24,465	6,801	
普通作業員			人	0.278	20,895	5,808	
大型土のう袋材		耐候性長期3年型 2.0t用	袋	10	3,520	35,200	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0.278	53,030	14,742	WK250500 単一1538号
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		769	
計						70,150	
単価						7,015	円／袋

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一979号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 砕石(各種) 0. 5m3/10m	単位	m	数量	10	単価	5, 485
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 594	35, 940		
側溝		ベンチリューム300 1型 L=2000	個	5	3, 410	17, 050		
再生砕石（山岳地割増含む）		再生クラッシャーラン RC-40	m 3	0. 6	3, 100	1, 860		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						54, 850		
単価						5, 485	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－980号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	7,848
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	7,848	7,848		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,848		
	単価					7,848	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－981号	現場除雪 (R5年度)	運搬路 C 3717m2 3717m2 3717m2 3717m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量		単価	484,575
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕	1 5 t 級	時間	35.683	13,580	484,575	単－1539号	
	計					484,575		
	単価					484,575	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－982号	現場除雪 (R7年度)	運搬路 C 5520m2 5520m2 5520m2 5520m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	719,631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級						
			時間	52.992	13,580	719,631	単－1539号	
計						719,631		
単価						719,631	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－983号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 153日 有 1172日 無	単位	枚	数量	1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6						
			枚	1	10,404	10,404		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						10,410		
単価						10,410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一984号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 153日 有 1327日 無	単位	枚	数量	1	単価	10,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	枚	1	10,404	10,404		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10,410		
単価						10,410	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－985号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	186. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	24, 570	3, 734		
とび工			人	0. 152	24, 675	3, 750		
普通作業員			人	0. 152	20, 895	3, 176		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	51, 130	7, 771	WK250590	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		179	単－1530号	
計						18, 610		
単価						186. 1	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一986号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 119日 有 587日 無	単位	枚	数量		単価	
						1		7,616
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×6096	枚	1	7,616	7,616		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7,616		
単価						7,616	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一987号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		13,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	13,650	13,650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						13,650		
単価						13,650	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－988号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,498,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	24,465	132,111		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	43,700	87,400		
運搬費等率 582%			式	1		1,277,554		
諸雑費（まるめ）			式	1		935		
計						1,498,000		
単価						1,498,000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－989号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,498,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5.4	24,465	132,111		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2	43,700	87,400		
運搬費等率 582%			式	1		1,277,554		
諸雑費（まるめ）			式	1		935		
計						1,498,000		
単価						1,498,000	円／回	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一990号	重建設機械分解組立輸送	(分解又は組立)+輸送(片道) トンネル用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価 748,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	2.7	24,465	66,055	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	1	43,700	43,700	
運搬費等率 582%			式	1		638,774	
諸雑費（まるめ）			式	1		71	
計						748,600	
単価						748,600	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－991号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22.6km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	
						1		4,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	4,620	4,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,620		
単価						4,620	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－992号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一993号	伐根作業		単位	本	数量	0	0
						36	32,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	8	24,570	196,560	
普通作業員				0	0	0	
			人	4	20,895	83,580	
バックホ損料(クローラ型)〔標準型〕クレーン機能付		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	WYB00236
			日	8	67,790	542,320	単一1540号
不整地運搬車		〔クローラ型・タンク・全回転式〕10～11t積級		0	0	0	WYB00237
			日	4	86,960	347,840	単一1541号
諸雑費（率＋まるめ） 1%				0		0	
			式	1		8,700	
計						0	
						1,179,000	
単価						0	
						32,750	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－994号	処分費（ｔ）		単位	t	数量		単価	
						100		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
木くず(木根)処分費		(株)日本建機	t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
単価						30,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－995号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量		単価	
						1		3,916,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		2,256,360		
計						3,916,360		
単価						3,916,360	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－996号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	3,703,869
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
呼吸用保護具		トンネル建設工事用	現場	1	1,660,000	1,660,000		
総労務費		0.5%	式	1		2,043,869		
計						3,703,869		
単価						3,703,869	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－997号	保安管理費	1.5月	単位	式	数量	1	単価	940,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	45	20,895	940,275		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						940,300		
単価						940,300	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－998号	電力基本料金	18113千円	単位	式	数量	1	単価	18,120,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		18,113,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		7,000		
計						18,120,000		
単価						18,120,000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－999号	電力基本料金	17106千円	単位	式	数量	1	単価	17,110,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力基本料金			式	1		17,106,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		4,000		
計						17,110,000		
単価						17,110,000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1000号	安定処理配合試験(起点側土工)		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		2, 184, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
CBR試験(室内CBR用試料採取)		締固める土 70kg		0	0	0			
			試料	4	14, 300	57, 200			
土粒子の密度試験		1試料3個		0	0	0			
			試料	4	5, 900	23, 600			
土の含水比試験		1試料3個		0	0	0			
			試料	4	1, 510	6, 040			
土の粒度試験		ふるい分析 試料4kg以上		0	0	0			
			試料	4	23, 000	92, 000			
締固めた土のコン指数試験		1試料4供試体		0	0	0			
			試料	4	23, 000	92, 000			
安定処理配合試験(コン指数試験)				0	0	0			
			試料	2	239, 088	478, 176			
締固め試験(固化剤添加後)				0	0	0			
			試料	2	70, 000	140, 000			
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0	WYB00496		
			検体	4	7, 300	29, 200			
ポータブルコン貫入試験		単管式		0	0	0			
			m	0. 75	2, 770	2, 077			
資料整理とりまとめ(室内試験)				0	0	0	WYB00497		
			業務	1	10, 050	10, 050			単一1542号
検討業務				0	0	0	WYB00501		
			業務	6	39, 400	236, 400			単一1543号

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1000号	安定処理配合試験(起点側土工)		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	2,184,000
資料整理とりまとめ				0	0	0	WYB00504	
			業務	6	5,025	30,150	単－1544号	
諸雑費（率＋まるめ） 82.5%				0		0		
			式	1		987,107		
計						0		
						2,184,000		
単価						0		
						2,184,000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1001号	安定処理配合試験(インバート埋戻し)		単位	式	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	1,743,000
	CBR試験(室内CBR用試料採取)	締固める土 70kg	試料	0	0	0	
			試料	1	14,300	14,300	
	土粒子の密度試験	1試料3個	試料	0	0	0	
			試料	1	5,900	5,900	
	土の含水比試験	1試料3個	試料	0	0	0	
			試料	1	1,510	1,510	
	土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	0	0	0	
			試料	1	23,000	23,000	
	締め固めた土のCBR試験	設計CBR モールト°2個使用	試料	0	0	0	
			試料	1	40,000	40,000	
	突固めによる土の締固め試験	乾燥法 モールト°径15cm ランマー2.5kg	試料	0	0	0	
			試料	1	26,900	26,900	
	安定処理配合試験(設計CBR試験)		試料	0	0	0	
			試料	2	374,541	749,082	
	締固め試験(固化剤添加後)		試料	0	0	0	
			試料	1	70,000	70,000	
	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	検体	0	0	0	WYB00521
			検体	2	7,300	14,600	
	資料整理とりまとめ(室内試験)		業務	0	0	0	WYB00522
			業務	1	10,050	10,050	単一1542号
	諸雑費(率+まるめ) 82.5%		式	0		0	
			式	1		787,658	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1002号	安定処理配合試験(人工地山盛土)		単位	式	数量	0 1	単価 0 941,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	CBR試験(室内CBR用試料採取)	締固める土 70kg		0	0	0	
			試料	1	14,300	14,300	
	土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上		0	0	0	
			試料	1	23,000	23,000	
	セメント安定処理配合試験(一軸圧縮強度)	セメント添加量につき3個		0	0	0	
			試験	3	128,000	384,000	
	締固め試験(固化剤添加後)			0	0	0	
			試料	1	70,000	70,000	
	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		0	0	0	WYB00509
			検体	2	7,300	14,600	
	資料整理とりまとめ(室内試験)			0	0	0	WYB00510
			業務	1	10,050	10,050	単一1542号
	諸雑費(率+まるめ) 82.5%			0		0	
			式	1		425,650	
	計					0 941,600	
	単価					0 941,600	円/式

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1003号	安定処理強度試験(人工地山盛土)	圧縮強度試験	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		418,100
	土の一軸圧縮試験	乱さない試料 1試料2供試体		0	0	0		
			試料	9	10,400	93,600		
	安定処理土の供試体作製	φ 50mm×H100mm		0	0	0	WYB00262	
			試料	9	4,080	36,720	単一1545号	
	資料整理とりまとめ			0	0	0	WYB00263	
			回	3	32,930	98,790	単一1546号	
	諸雑費（率＋まるめ） 82.5%			0		0		
			式	1		188,990		
	計					0		
						418,100		
	単価					0		
						418,100	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0		
単－1004号	含有量試験及び溶出試験(建設汚泥)	土壌汚染対策法 六価クロム溶出量試験	単位	式	数量	0	単価	0
						1		18,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶出液作成料				0	0	0	WYB00311	
			検体	1	4,250	4,250		
六価クロム 溶出試験				0	0	0	WYB00312	
			検体	1	3,050	3,050		
サンプリング費		地質調査員：0.1人		0	0	0	WYB00313	
			検体	1	2,720	2,720		
諸雑費（率＋まるめ） 82.5%				0		0		
			式	1		8,260		
計						0		
						18,280		
単価						0		
						18,280	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－1005号	地耐力確認(鉄塔基礎)	支保工地耐力 岩石の一軸圧縮試験	単位	式	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1 332, 200
	岩石の一軸圧縮試験	静弾性係数・ポアソン比測定		0	0	0	WYB00318
			本	2	32,000	64,000	
	岩石試料コア抜き費	φ 50mm		0	0	0	WYB00319
			本	6	15,600	93,600	単－1547号
	岩石供試体研磨整形費	φ 50mm		0	0	0	WYB00322
			本	6	4,080	24,480	単－1548号
	諸雑費（率＋まるめ） 82.5%			0		0	
			式	1		150,120	
	計					0	
						332,200	
	単価					0	
						332,200	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1006号	地盤調査費(起点側舗装)	CBR試験	単位	式	数量	0	0
						1	515,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	CBR試験(室内CBR用試料採取)	締固める土 70kg		0	0	0	
			試料	3	14,300	42,900	
	締め固めた土のCBR試験	設計CBR モールト`2個使用		0	0	0	
			試料	3	40,000	120,000	
	舗装構成検討			0	0	0	WYB00330
			業務	1	109,600	109,600	単一1549号
	資料整理とりまとめ(室内試験)			0	0	0	WYB00333
			業務	1	10,050	10,050	単一1542号
	諸雑費 (率+まるめ) 82.5%			0		0	
			式	1		233,050	
	計					0	
						515,600	
	単価					0	
						515,600	円/式

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1007号	地盤調査費(起点側舗装)	ポータブルコン貫入試験	単位	式	数量	0	単価	0	
						1		86, 130	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポータブルコン貫入試験		単管式		0	0	0			
		m		1	2, 770	2, 770			
検討業務				0		0	WYB00301		
		式		1		39, 400	単－1550号		
資料整理とりまとめ				0	0	0	WYB00304		
		業務		1	5, 025	5, 025	単－1551号		
諸雑費（率＋まるめ） 82. 5%				0		0			
		式		1		38, 935			
計						0			
						86, 130			
単価						0			
						86, 130	円／式		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0		
単－1008号	地盤調査費(中ノ沢給水所)	ポ ータブ ルコーン貫入試験	単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		84,860
	ポ ータブ ルコーン貫入試験	単管式		0	0	0		
			m	0.75	2,770	2,077		
	検討業務			0		0	WYB00285	
			式	1		39,400	単－1550号	
	資料整理とりまとめ			0	0	0	WYB00288	
			業務	1	5,025	5,025	単－1551号	
	諸雑費（率＋まるめ） 82.5%			0		0		
			式	1		38,358		
	計					0		
						84,860		
	単価					0		
						84,860	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1009号	試験施工	ロックボルト(全面接着型) L=6.0m	単位	本	数量	0 3	単価 0 25,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.078	45,984	3,586	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.39	42,196	16,456	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.078	29,486	2,299	
ねじり棒鋼ロックボルト				0	0	0	WYB02667
			組	3	6,202	18,606	単一1552号
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m 3	0.04	123,000	4,920	
トリリジヤンホ 運転(機械掘削)		ホイール式 27°-42°ケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02668
			時間	0.44	41,690	18,343	単一1268号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.04	195,500	7,820	単一1380号
諸雑費 (率+まるめ) 7%				0		0	
			式	1		3,390	
計						0 75,420	
単価						0 25,140	円/本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1010号	試験施工	鋼管膨脹型ロックボルト L=4.0m	単位	本	数量	0 3	単価 22,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.078	45,984	3,586	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.39	42,196	16,456	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.078	29,486	2,299	
鋼管膨脹型ロックボルト		耐力180kN以上 L=4.0m		0	0	0	WYB02670
			組	1	14,560	14,560	単一1553号
トリリジヤンボ 運転(機械掘削)		ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02671
			時間	0.44	41,690	18,343	単一1268号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	0.04	195,500	7,820	単一1380号
諸雑費（率+まるめ） 7%				0		0	
			式	1		3,386	
計						0 66,450	
単価						0 22,150	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1011号	試験施工	中空ロックボルト(注入式) L=4.0m	単位	本	数量	0 3	単価 0 60,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.105	45,984	4,828	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.53	42,196	22,363	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.105	29,486	3,096	
UND自穿孔ロックボルト		R32×L4000mm		0	0	0	
			本	3	6,900	20,700	
IBO鉄ビレット(ロックボルト附属品)		φ45mm		0	0	0	
			個	3	4,320	12,960	
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0	
			m ³	0.026	123,000	3,198	
注入アダプター		自穿孔ボルト用 オス		0	0	0	
			個	1	11,300	11,300	
注入アダプター		自穿孔ボルト用 メス		0	0	0	
			個	1	4,350	4,350	
注入ホース		自穿孔ボルト用 20m		0	0	0	
			本	1	71,300	71,300	
トリルジャンボ運転(機械掘削)		ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB02673
			時間	0.16	41,690	6,670	単一1554号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級		0	0	0	
			日	0.059	195,500	11,534	単一1380号

参考資料 (1)

單價使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1.063-00-00-1-0

[illegible]

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1012号	安定処理配合試験(人工地山盛土)		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		777,400
現場密度試験		砂置換法		0	0	0		
			箇所	9	17,900	161,100		
ピット掘削費				0	0	0	WYB00267	
			箇所	9	4,080	36,720	単一1555号	
土の一軸圧縮試験		乱さない試料 1試料2供試体		0	0	0		
			試料	9	10,400	93,600		
安定処理土の供試体作製		φ 50mm×H100mm		0	0	0	WYB00271	
			試料	9	4,080	36,720	単一1545号	
資料整理とりまとめ				0	0	0	WYB00529	
			業務	1	97,850	97,850	単一1556号	
諸雑費（率＋まるめ） 82.5%				0		0		
			式	1		351,410		
計						0		
						777,400		
単価						0		
						777,400	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1013号	試験ヤード造成		単位	式	数量	0 1	単価 105,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0	0	0	
			人	0.5	24,570	12,285	
	運転手（特殊）			0	0	0	
			人	1.5	24,150	36,225	
	バックホ（クロー）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次)山積0.28m3 1.7t吊		0	0	0	WYB00275
			日	0.5	19,930	9,965	単一1557号
	バックホ（クロー）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第2次)山積0.8m3 1.7t吊		0	0	0	WYB00273
			日	0.5	22,250	11,125	単一1558号
	不整地運搬車〔クロー型・ダンプ・全回転式〕	排ガス型(第2次) 10～11t積		0	0	0	WYB00274
			日	0.5	72,390	36,195	単一1559号
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		5	
	計					0 105,800	
	単価					0 105,800	円／式

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1014号	試験施工		単位	式	数量	0	単価	0	
						1		284, 200	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	1	24, 570	24, 570			
特殊作業員				0	0	0			
			人	1	24, 465	24, 465			
運転手（特殊）				0	0	0			
			人	3	24, 150	72, 450			
普通作業員				0	0	0			
			人	1	20, 895	20, 895			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次)山積0. 28m3 1. 7t吊		0	0	0	WYB00277		
			日	1	19, 930	19, 930			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第2次)山積0. 8m3 1. 7t吊		0	0	0	WYB00278		
			日	1. 5	22, 250	33, 375			
不整地運搬車〔クローラ型・タンク・全回転式〕		排ガス型(第2次) 10～11t積		0	0	0	WYB00279		
			日	1	72, 390	72, 390			
振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕		排ガス型(第2次) 運転質量3～5t		0	0	0	WYB00276		
			日	1	11, 990	11, 990			
振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイト式〕		運転質量0. 8～1. 1t		0	0	0	WYB00280		
			日	1	4, 068	4, 068			
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		67			
計						0			
						284, 200			

参考資料 (1)

單僱使用年月	2023. 1
步掛使用年月	2023. 1
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0
単一1015号	先行削孔工(1方)	試験施工(フットパイル)	単位	本	数量	0 2	単価 18,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			人	0 0.064	0 43,365	0 2,775	
トンネル世話役			人	0 0.064	0 43,365	0 2,775	
トンネル特殊工			人	0 0.32	0 39,795	0 12,734	
トンネル作業員			人	0 0.064	0 27,825	0 1,780	
トリルジヤンホ運転(機械掘削)		ホイール式 2フォーム2バケット150kg級 排対1次	時間	0 0.11	0 41,690	0 4,585	WYB03651 単一1565号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級	日	0 0.073	0 165,300	0 12,066	単一1188号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	0 1		0 365	
計						0 37,080	
単価						0 18,540	円／本

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1016号	打設工(1方)	試験施工(フットパイル)	単位	本	数量	0	0
						2	163,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.17	43,365	7,372	
トンネル世話役				0	0	0	
			人	0.17	43,365	7,372	
トンネル特殊工				0	0	0	
			人	0.83	39,795	33,029	
トンネル作業員				0	0	0	
			人	0.17	27,825	4,730	
AGF-P工法 鋼管		φ114.3 t=6.0 L=3.5m		0	0	0	WYB03653
			本	2	30,900	61,800	単一1566号
パイロットデバイス (インナーピット)		φ114.3		0	0	0	
			個	0.028	261,000	7,308	
リンクロストピット		φ114.3用		0	0	0	
			個	2	33,400	66,800	
トールジヤンボ運転(機械掘削)		ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次		0	0	0	WYB03654
			時間	1.32	41,690	55,030	単一1567号
トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]		4t積級 2.9t吊		0	0	0	WYB03655
			時間	0.51	6,388	3,257	単一1568号
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3/min級		0	0	0	
			日	0.19	165,300	31,407	単一1188号
諸雑費 (率+まるめ)				0		0	
35%			式	1		49,695	

参考資料 (1)

單価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1017号	注入工(1方)	試験施工(フットパイル)	単位	本	数量	0	0
						2	113,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.089	43,365	3,859		
トンネル世話役			0	0	0		
		人	0.089	43,365	3,859		
トンネル特殊工			0	0	0		
		人	0.45	39,795	17,907		
トンネル作業員			0	0	0		
		人	0.089	27,825	2,476		
シカリジン			0	0	0		
		k g	102	780	79,560		
注入管(インサートパッカー)	L=12.5m用		0	0	0		
		組	2	37,400	74,800		
注入ポンプ	賃料 流量計一体型		0	0	0	WYB03657	
		供用日	0.1	18,000	1,800		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積		0	0	0		
		時間	0.27	2,218	598	単一1391号	
フィルタ式集塵機	定格風量2400m ³ /min級		0	0	0		
		日	0.1	165,300	16,530	単一1188号	
諸雑費（率+まるめ） 21%			0		0		
		式	1		26,511		
計					0		
					227,900		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1017号	注入工(1方)	試験施工(フットパイル)	単位	本	数量	0	単価	0
						2		113,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						0		
						113,900	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0		
単－1018号	仮設工(1方)	試験施工(フットパイル)	単位	本	数量	0	単価	0
						2		8,045
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高所作業車運転		トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg		0	0	0	WYB03659	
			時間	6.49	2,478	16,082	単－1569号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						16,090		
単価						0		
						8,045	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1019号	観測井戸工	VP-40 L=2.5m	単位	本	数量	0	0
						1	112,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.5	24,570	12,285	
特殊作業員				0	0	0	
			人	1.5	24,465	36,697	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.5	20,895	10,447	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-40		0	0	0	
			m	4	317	1,268	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 81kW級		0	0	0	
			日	0.5	104,000	52,000	単一1570号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						112,700	
単価						0	
						112,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1020号	火薬庫類損料	小規模 2年まで 1日当り火薬使用量25kg/日を超える	単位	式	数量	1	単価	513,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
取扱所 損料		鋼製移動式 3. 2 m 2	1 現場	1	459,000	459,000		
火工所 損料		組立テント式 1. 9 m 2	1 現場	1	54,000	54,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						513,000		
単価						513,000	円／式	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1021号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,776,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	555,200	2,776,000	WK450650 単－1571号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,776,000		
単価						2,776,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1022号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	423,400	2,117,000	WK450810 単－1572号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,117,000		
単価						2,117,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1023号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	241,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	48,220	241,100	WK450830 単－1573号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						241,100		
単価						241,100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1024号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1574号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						323,600		
単価						323,600	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1025号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	272,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	54,390	271,950	WK450800 単－1575号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						272,000		
単価						272,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－1026号	火薬（雷管含む）	通常断面 CII 全断面 75	単位	m	数量	1	単価	135,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬		含水爆薬 スリ-200g	k g	60	1,590	95,400		
電気雷管		D S 段発 2 ～ 5 段 3.0m脚線付	個	50	402	20,100		
電気雷管		D S 段発 6 ～ 1 0 段 3.0m脚線付	個	50	407	20,350		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						135,900		
単価						135,900	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1027号	吹付コンクリート	通常断面 CII 全断面 75 各種	単位	m	数量	1	単価	111,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）	t	1.796	13,600	24,425		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	3.992	4,900	19,560		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m ³	2.345	4,800	11,256		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	161.676	350	56,586		
	諸雑費（まるめ）		式	1		73		
	計					111,900		
	単価					111,900	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1028号	ロックボルト	通常断面 CII 全断面 75 有 -0.83本 無	単位	m	数量	1	単価	53,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=3m	組	11.67	3,730	43,529		
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.077	123,000	9,471		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						53,000		
単価						53,000	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1029号	H形鋼支保工	通常断面 CII 全断面 75	単位	m	数量	1	単価	61, 780	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H－125	t	0. 351	176, 000	61, 776			
諸雑費（まるめ）			式	1		4			
計						61, 780			
単価						61, 780	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1030号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	689, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気式集塵機		定格風量 2 4 0 0 m 3 ／ m i n 級	日	5	137, 800	689, 000	単－1576号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						689, 000		
単価						689, 000	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1031号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単一1577号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						196,600		
単価						196,600	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1032号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 上半 50	単位	m	数量	1	単価	76,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬		含水爆薬 スリ-200g	k g	30	1,590	47,700		
電気雷管		D S 段発 2 ～ 5 段 3.0m脚線付	個	35	402	14,070		
電気雷管		D S 段発 6 ～ 1 0 段 3.0m脚線付	個	35	407	14,245		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						76,020		
単価						76,020	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1033号	吹付コンクリート	通常断面 DI 上半 50 各種	単位	m	数量	1	単価	122,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）	t	1.969	13,600	26,778		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	4.376	4,900	21,442		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m ³	2.571	4,800	12,340		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	177.228	350	62,029		
	諸雑費（まるめ）		式	1		11		
	計					122,600		
	単価					122,600	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1034号	ロックボルト	通常断面 DI 上半 50 無 無	単位	m	数量	1	単価	79,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	14	4,600	64,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.123	123,000	15,129		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						79,530		
単価						79,530	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1035号	H形鋼支保工	通常断面 DI 上半 50	単位	m	数量	1	単価	72,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.41	176,000	72,160		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						72,160		
単価						72,160	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1036号	火薬（雷管含む）	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	29,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
火薬		含水爆薬 スリ-200g	k g	12.5	1,590	19,875		
電気雷管		D S 段発 2 ～ 5 段 3.0m脚線付	個	25	402	10,050		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						29,930		
単価						29,930	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1037号	吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 各種	単位	m	数量	1	単価	24,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）	t	0.392	13,600	5,331		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.872	4,900	4,272		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m ³	0.512	4,800	2,457		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	35.316	350	12,360		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					24,420		
	単価					24,420	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1038号	ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	22,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.035	123,000	4,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						22,710		
単価						22,710	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1039号	H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量		単価	
						1		17,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.102	176,000	17,952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						17,960		
単価						17,960	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1040号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量		単価	
						1		264,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	52,870	264,350	WK450840 単－1578号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						264,400		
単価						264,400	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1041号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1	単価	303,500
						1		303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転		2.1t級		5	60,690	303,450	WYB00836	
			日	5	60,690	303,450	単－1579号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						303,500		
						303,500		
単価						303,500		
						303,500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1042号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1,213,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転							WK450690	
			日	5	242,500	1,212,500	単－1580号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		500		
計						1,213,000		
単価						1,213,000	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1043号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 117, 000	
						1		2, 117, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付機運転(トンネル工事用) 排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		5	423, 400	2, 117, 000	WYB00838		
			日	5	423, 400	2, 117, 000	単－1581号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 117, 000			
						2, 117, 000			
単価						2, 117, 000	円／週		
						2, 117, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0		
単－1044号	ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3			単位	週	数量	1	単価	241,100
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転				日	5	48,220	241,100	WK450830 単－1573号	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							241,100		
単価							241,100	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1045号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1574号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						323,600		
単価						323,600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1046号	H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）	SS400 125*125	単位	m	数量	1	単価	74,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 2 5	t	0.421	176,000	74,096		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						74,100		
単価						74,100	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1047号	ロックボルト	耐力176. 5kN以上 L=4m	単位	m	数量	1	単価	79, 530	
						1		79, 530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		14	4, 600	64, 400			
			組	14	4, 600	64, 400			
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 123	123, 000	15, 129			
			m 3	0. 123	123, 000	15, 129			
諸雑費（まるめ）				1		1			
			式	1		1			
計						79, 530			
						79, 530			
単価						79, 530			
						79, 530			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1048号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	113,500
						1		113,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		5.06	22,420	113,445	WYB00842	
			m3	5.06	22,420	113,445	単－1582号	
諸雑費（まるめ）				1		55		
			式	1		55		
計						113,500		
						113,500		
単価						113,500		
						113,500	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1049号	集塵機運転	電気式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	689,000
						1		689,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気式集塵機		定格風量2400m3/min級						
			日	5	137,800	689,000	単－1576号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						689,000		
						689,000		
単価						689,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1050号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－1577号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						196,600		
単価						196,600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1051号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	30,040	150,200	WK450700 単－1583号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						150,200		
単価						150,200	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1052号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1, 213, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	242, 500	1, 212, 500	WK450690 単－1580号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 213, 000		
単価						1, 213, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1053号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	56, 520	282, 600	WK450610 単－1584号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						282, 600		
単価						282, 600	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1054号	H形鋼支保工	通常断面 DI 下半 25	単位	m	数量	1	単価	16,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-125	t	0.092	176,000	16,192		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						16,200		
単価						16,200	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1055号	ロックボルト	通常断面 DI 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	22,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.035	123,000	4,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						22,710		
単価						22,710	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1056号	吹付コンクリート	通常断面 DI 下半 25 各種	単位	m	数量	1	単価	23,090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）	t	0.371	13,600	5,045		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	0.824	4,900	4,037		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m ³	0.484	4,800	2,323		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	33.372	350	11,680		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					23,090		
	単価					23,090	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1057号	油圧式トンネル切削機運転	2. 1t級	単位	週	数量	1	単価	303, 500	
						1		303, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式トンネル切削機運転		2. 1t級		5	60, 690	303, 450	WYB00909		
			日	5	60, 690	303, 450	単－1579号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						303, 500			
						303, 500			
単価						303, 500			
						303, 500	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1058号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1	単価	2,117,000
						1		2,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転(トンネル工事用) 排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		5	423,400	2,117,000	WYB00911	
			日	5	423,400	2,117,000	単－1581号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,117,000		
						2,117,000		
単価						2,117,000		
						2,117,000	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1059号	H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）	SS400 150*150	単位	m	数量	1	単価	98,270
						1		98,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－1 5 0		0.568	173,000	98,264		
			t	0.568	173,000	98,264		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						98,270		
						98,270		
単価						98,270		
						98,270	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1060号	ロックボルト	耐力176. 5kN以上 L=4m	単位	m	数量	1	単価	90, 950
						1		90, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		16	4, 600	73, 600		
			組	16	4, 600	73, 600		
ドライモルタル		ロックボルト用		0. 141	123, 000	17, 343		
			m 3	0. 141	123, 000	17, 343		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						90, 950		
						90, 950		
単価						90, 950	円／m	
						90, 950		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1061号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	145,800
						1		145,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		6.5	22,420	145,730	WYB00915	
			m3	6.5	22,420	145,730	単－1585号	
諸雑費（まるめ）				1		70		
			式	1		70		
計						145,800		
						145,800		
単価						145,800		
						145,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1062号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転	2.0t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB00927	
			日	5	60,690	303,450	単－1586号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						303,500		
単価						0		
						303,500	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1063号	ドリルジャンボ運転 ホイール式 27°～42°バケット		単位	週	数量	1	単価	1,213,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	242,500	1,212,500	WK450690 単一1587号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1,213,000		
単価						1,213,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1064号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転（トンネル工事用） 排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	日	0	0	0	WYB00929 単一1588号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						0		
単価						0		
						2,117,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1065号	ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3		単位	週	数量	1	単価	241,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	48,220	241,100	WK450830 単－1589号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						241,100		
単価						241,100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1066号	吹付プラント設備運転 パッチ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1590号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						323,600		
単価						323,600	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1067号	H型钢支保工（トネル支保工 H型钢曲 げ本体）	SS400 150*150	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	H型钢支保工 曲げ本体	SS400 H-150		0	0	0		
			t	0.568	173,000	98,264		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		6		
	計					0		
						98,270		
	単価					0		
						98,270	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1068号	ロックボルト	耐力176. 5kN以上 L=4m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		90, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6 . 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0		
			組	16	4, 600	73, 600		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 141	123, 000	17, 343		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						90, 950		
単価						0		
						90, 950	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1069号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	0	単価	0
						1		145,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB00933	
			m3	6.5	22,420	145,730	単－1591号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		70		
計						0		
						145,800		
単価						0		
						145,800	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1070号	集塵機運転	フィルタ式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	977,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級						
			日	5	195,500	977,500	単－1592号	
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						977,500		
単価								
						977,500	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1071号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単一1593号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						196,600		
単価						196,600	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1072号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4m	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		90,820
	ロックボルト	耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		0	0	0		
			組	16	4,600	73,600		
	ドライモルタル	ロックボルト用		0	0	0		
			m ³	0.14	123,000	17,220		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						90,820		
	単価					0		
						90,820	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1073号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型ブレーカ運転		日	5	56,520	282,600	WK450610 単－1584号	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					282,600		
	単価					282,600	円／週	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1074号	トンネル支保工 ウィンクリップ	DⅡ H-150	単位	m	数量	1	単価	67,260	
						1		67,260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0.082	173,000	14,186			
			t	0.082	173,000	14,186			
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.082	4,000	328			
			t	0.082	4,000	328			
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.021	193,000	4,053			
			t	0.021	193,000	4,053			
H形鋼支保工 附属品及び加工費		溶接費 H 1 5 0 × 1 5 0		6	905	5,430			
			箇所	6	905	5,430			
H形鋼支保工 附属品及び加工費		孔あけ		24	95	2,280			
			箇所	24	95	2,280			
諸雑費（率＋まるめ） 156%				1		40,983			
			式	1		40,983			
計						67,260			
						67,260			
単価						67,260			
						67,260			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1075号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	174,900
						1		174,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		7.8	22,420	174,876	WYB01210	
			m3	7.8	22,420	174,876	単－1594号	
諸雑費（まるめ）				1		24		
			式	1		24		
計						174,900		
						174,900		
単価						174,900		
						174,900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1076号	油圧式トンネル切削機運転	2.0t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01241	
			日	5	60,690	303,450	単－1586号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						303,500		
単価						0		
						303,500	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1077号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	0	単価	0	
						1		2, 117, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付機運転(トンネル工事用) 排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01243		
			日	5	423, 400	2, 117, 000	単－1588号		
諸雑費（まるめ）				0		0			
			式	1		0			
計						0			
						2, 117, 000			
単価						0			
						2, 117, 000	円／週		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1078号	大型ブレーカ運転 油圧式1300kg級 排3次		単位	週	数量	1	単価	282,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	56,520	282,600	WK450610 単－1595号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						282,600		
単価						282,600	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1079号	トンネル支保工 ウイングリブ	DII H-150	単位	m	数量	0 1	単価 67,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-150		0	0	0	
			t	0.082	173,000	14,186	
H形鋼支保工 エキストラ		R止リエキストラ		0	0	0	
			t	0.082	4,000	328	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.021	193,000	4,053	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		溶接費 H150×150		0	0	0	
			箇所	6	905	5,430	
H形鋼支保工 附属品及び加工費		孔あけ		0	0	0	
			箇所	24	95	2,280	
諸雑費（率＋まるめ） 156%				0		0	
			式	1		40,983	
計						0 67,260	
単価						0 67,260	円／m

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1080号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吹付コンクリート	18N		0	0	0	WYB01271	
			m3	7.8	22,420	174,876	単－1596号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		24		
	計					0		
						174,900		
	単価					0		
						174,900	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1081号	H形鋼支保工	通常断面 DII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	25,610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H－1 5 0						
			t	0.148	173,000	25,604		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		6		
	計							
						25,610		
	単価							
						25,610	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1082号	ロックボルト	通常断面 DII 下半 25 有 -2本 無	単位	m	数量	1	単価	11,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	2	4,600	9,200		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.018	123,000	2,214		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						11,420		
単価						11,420	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1083号	吹付コンクリート	通常断面 DII 下半 25 各種	単位	m	数量	1	単価	28,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）	t	0.464	13,600	6,310		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.032	4,900	5,056		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m ³	0.606	4,800	2,908		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	41.796	350	14,628		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					28,910		
	単価					28,910	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1084号	集塵機運転	フィルタ式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	977,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機		定格風量 2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	5	195,500	977,500	単－1473号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						977,500		
単価						977,500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1085号	油圧式トリム切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1	単価	303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トリム切削機運転		2.1t級	日	5	60,690	303,450	WYB00857	
諸雑費（まるめ）			式	1		50	単－1579号	
計						303,500		
単価						303,500	円／週	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1086号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1	単価	2, 117, 000	
						1		2, 117, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付機運転(トンネル工事用) 排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		5	423, 400	2, 117, 000	WYB00859		
			日	5	423, 400	2, 117, 000	単－1581号		
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						2, 117, 000			
						2, 117, 000			
単価						2, 117, 000			
						2, 117, 000			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1087号	H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）	SS400 200*200	単位	m	数量	1	単価	156, 800	
						1		156, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0. 906	173, 000	156, 738			
			t	0. 906	173, 000	156, 738			
諸雑費（まるめ）				1		62			
			式	1		62			
計						156, 800			
						156, 800			
単価						156, 800			
						156, 800	円／m		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1088号	ロックボルト（フォアボ－リング含む）	耐力176.5kN以上 L=4m	単位	m	数量	1	単価	69,080
						1		69,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		4	4,600	18,400		
			組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.171	123,000	21,033		
			m ³	0.171	123,000	21,033		
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25		0.245	121,000	29,645		
			t	0.245	121,000	29,645		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						69,080		
						69,080		
単価						69,080		
						69,080		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1089号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	170,700
						1		170,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		7.61	22,420	170,616	WYB00863	
			m3	7.61	22,420	170,616	単－1302号	
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						170,700		
						170,700		
単価						170,700		
						170,700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1090号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	35,470
						1		35,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0						
			t	0.205	173,000	35,465		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		5		
計						35,470		
						35,470		
単価						35,470	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1091号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	22,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.035	123,000	4,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						22,710		
単価						22,710	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1092号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 各種	単位	m	数量	1	単価	34,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）	t	0.547	13,600	7,439		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.216	4,900	5,958		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m ³	0.714	4,800	3,427		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	49.248	350	17,236		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					34,060		
	単価					34,060	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1093号	油圧式トンネル切削機運転	2. 1t級	単位	週	数量	1	単価	303, 500	
						1		303, 500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式トンネル切削機運転		2. 1t級		5	60, 690	303, 450	WYB00957		
			日	5	60, 690	303, 450	単－1579号		
諸雑費（まるめ）				1		50			
			式	1		50			
計						303, 500			
						303, 500			
単価						303, 500	円／週		
						303, 500			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1094号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1	単価	2,117,000
						1		2,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転(トンネル工事用) 排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		5	423,400	2,117,000	WYB00959	
			日	5	423,400	2,117,000	単－1581号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,117,000		
						2,117,000		
単価						2,117,000		
						2,117,000	円／週	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1095号	ロックボルト	耐力176.5kN以上 L=4m	単位	m	数量	1	単価	22,710
						1		22,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5kN以上附属品含 L=4m		4	4,600	18,400		
			組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用		0.035	123,000	4,305		
			m ³	0.035	123,000	4,305		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						22,710		
						22,710		
単価						22,710	円／m	
						22,710		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1096号	油圧式トンネル切削機運転	2.0t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01031	
			日	5	60,690	303,450	単－1586号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						303,500		
単価						0		
						303,500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1097号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		2,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転（トンネル工事用） 排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01033	
			日	5	423,400	2,117,000	単－1588号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,117,000		
単価						0		
						2,117,000	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1098号	H型钢支保工（トンネル支保工 H型钢曲げ本体）	SS400 200*200	単位	m	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		156,800
	H型钢支保工 曲げ本体	SS400 H-200		0	0	0		
			t	0.906	173,000	156,738		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		62		
	計					0		
						156,800		
	単価					0		
						156,800	円／m	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1099号	ロックボルト	耐力176. 5kN以上 L=4m	単位	m	数量	0	単価	0
						1		22, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力1 7 6. 5 K N以上附属品含 L = 4 m		0	0	0		
			組	4	4, 600	18, 400		
ドライモルタル		ロックボルト用		0	0	0		
			m 3	0. 035	123, 000	4, 305		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						22, 710		
単価						0		
						22, 710		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単-1100号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	0	単価	0
						1		170,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01037	
			m3	7.61	22,420	170,616	単-1597号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		84		
計						0		
						170,700		
単価						0		
						170,700	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-1101号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量		単価	
	ホイール式 27°-42°バケット					1		1,213,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転							WK450690	
			日	5	242,500	1,212,500	単-1598号	
諸雑費（まるめ）								
			式	1		500		
計								
						1,213,000		
単価								
						1,213,000	円/週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1102号	ホイールローダ運転 SD式 山積2.3m3		単位	週	数量	1	単価	241,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホイールローダ運転			日	5	48,220	241,100	WK450830 単一1599号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						241,100		
単価						241,100	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1103号	吹付プラント設備運転 パッチ型定置式25m3/h	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単一1600号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						323,600		
単価						323,600	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1104号	集塵機運転	フィルタ式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	977,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機		定格風量 2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	5	195,500	977,500	単－1601号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						977,500		
単価						977,500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1105号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－1602号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						196,600		
単価						196,600	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1106号	油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転(1方)	2.0t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		286,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転(1方)		2.0t級		0	0	0	WYB01179	
			日	5	57,360	286,800	単一1603号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						286,800		
単価						0		
						286,800	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1107号	ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)	ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾟﾚｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ	単位	週	数量	0	単価	0
						1		1,191,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転(1方)		ﾎｲｰﾙ式 2ﾌﾟﾚｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 排対1次		0	0	0	WYB01181	
			日	5	238,200	1,191,000	単一1604号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,191,000		
単価						0		
						1,191,000	円／週	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1108号	コンクリート吹付機運転(1方)	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート吹付機運転(トンネル工事用)(1方) 排対3次	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01183	
			日	5	417,500	2,087,500	単一1605号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		500		
	計					0		
						2,088,000		
	単価					0		
						2,088,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1109号	ホイールロータ`運転(1方)	SD式 山積2.3m3	単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホイールロータ` (トンネル専用機)運転(1方)	SD式 山積2.3m3 排対2次		0	0	0	WYB01185	
			日	5	42,100	210,500	単一1606号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						210,500		
	単価					0		
						210,500	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1110号	吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)	ﾊﾞｯﾁ型定置式25m3/h 一括練混ぜ	単位	週	数量	0	単価	0
						1		321,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転(1方)		一括練混ぜ		0	0	0	WYB01187	
			日	5	64,330	321,650	単－1607号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						321,700		
単価						0		
						321,700	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1111号	集塵機運転(1方)	ﾌｨﾙﾀ式 2400m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		826,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌｨﾙﾀ式集塵機(1方)		定格風量 2400m3/min級		0	0	0	WYB00100	
			日	5	165,300	826,500	単－1608号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						826,500		
単価						0		
						826,500	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1112号	ダンプトラック運転(1方)	普通	単位	週	数量	0	単価	0
						1		170,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(1方)		普通		0	0	0	WYB00106	
			日	5	34,130	170,650	単－1609号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						170,700		
単価						0		
						170,700	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1113号	H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）	SS400 200*200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		159,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200		0	0	0		
			t	0.922	173,000	159,506		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		94		
計						0		
						159,600		
単価						0		
						159,600	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1114号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	0	単価	0
						1		173,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01398	
			m3	7.74	22,420	173,530	単－1610号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		70		
計						0		
						173,600		
単価						0		
						173,600	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1115号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転							WK450700	
			日	5	30,040	150,200	単－1611号	
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						150,200		
単価						150,200	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－1116号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価 1, 213, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転			日	5	242, 500	1, 212, 500	WK450690 単－1598号
諸雑費（まるめ）			式	1		500	
計						1, 213, 000	
単価						1, 213, 000	円／週

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－1117号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価 2, 117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転			日	5	423, 400	2, 117, 000	WK450810 単－1612号
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						2, 117, 000	
単価						2, 117, 000	円／週

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1118号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1600号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						323,600		
単価						323,600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1119号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	56,520	282,600	WK450610 単－1613号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						282,600		
単価						282,600	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1120号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	35,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.205	173,000	35,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						35,470		
単価						35,470	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1121号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	22,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m ³	0.035	123,000	4,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						22,710		
単価						22,710	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1122号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 各種	単位	m	数量	1	単価	34,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）	t	0.547	13,600	7,439		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.216	4,900	5,958		
	コンクリート用骨材 砕石	1.5～5mm	m ³	0.714	4,800	3,427		
	急結剤	吹付コンクリート用	kg	49.248	350	17,236		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					34,060		
	単価					34,060	円/m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1123号	集塵機運転	フィルタ式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	977,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機		定格風量 2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	5	195,500	977,500	単－1601号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						977,500		
単価						977,500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1124号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－1602号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						196,600		
単価						196,600	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1125号	バックホ（トンネル専用機）運転（1方）	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	週	数量	0	単価	0
						1		140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ（トンネル専用機）運転（1次）		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次		0	0	0	WYB01350	
			日	5	28,180	140,900	単－1614号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						140,900		
単価						0		
						140,900	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1126号	トールリジヤンボ（1方）	ホイール式 27°～42°スケット	単位	週	数量	0	単価	0
						1		1,191,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トールリジヤンボ（1方）		ホイール式 27°～42°スケット 排対1次		0	0	0	WYB01352	
			日	5	238,200	1,191,000	単－1604号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1,191,000		
単価						0		
						1,191,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1127号	コンクリート吹付機運転(1方)	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2,088,000
	コンクリート吹付機運転(トンネル工事用)(1方) 排対3次	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01354	
			日	5	417,500	2,087,500	単－1605号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		500		
	計					0		
						2,088,000		
	単価					0		
						2,088,000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1128号	吹付プラント設備運転(1方)	パッチ型定置式25m3/h 一括練混ぜ	単位	週	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		321,700
	吹付プラント設備運転(1方)	一括練混ぜ		0	0	0	WYB01356	
			日	5	64,330	321,650	単－1607号	
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		50		
	計					0		
						321,700		
	単価					0		
						321,700	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1129号	大型ﾌﾟﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(NATM用機械) 運転(1方)	油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級 排対3次	単位	週	数量	0	単価	0
						1		261,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ﾌﾟﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含)(NATM用機械)運転(1方)		油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級 排対3次		0	0	0	WYB01358	
			日	5	52,260	261,300	単－1615号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						261,300		
単価						0		
						261,300	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1130号	H型鋼支保工（ﾄﾝﾈﾙ支保工 H型鋼曲 げ本体）	SS400 200*200	単位	m	数量	0	単価	0
						1		35,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0		
			t	0.204	173,000	35,292		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						35,300		
単価						0		
						35,300	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1131号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	0	単価	0
						1		33,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01362	
			m3	1.51	22,420	33,854	単一1616号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						33,860		
単価						0		
						33,860	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1132号	集塵機運転(1方)	フィルタ式 2400m3/min級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		826,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機(1方)		定格風量 2400m3/min級		0	0	0	WYB01365	
			日	5	165,300	826,500	単一1608号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						826,500		
単価						0		
						826,500	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1133号	ダンプトラック運転(1方)	普通	単位	週	数量	0	単価	0
						1		170,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転(1方)		普通		0	0	0	WYB01368	
			日	5	34,130	170,650	単－1609号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						170,700		
単価						0		
						170,700	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1134号	H型鋼支保工（トンネル支保工 H型鋼曲げ本体）	SS400 200*200	単位	m	数量	1	単価	162,200
						1		162,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0.937	173,000	162,101		
			t	0.937	173,000	162,101		
諸雑費（まるめ）				1		99		
			式	1		99		
計						162,200		
						162,200		
単価						162,200		
						162,200	円／m	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1135号	吹付コンクリート	18N 拡幅	単位	m	数量	1	単価	176,700
						1		176,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		7.88	22,420	176,669	WYB01109	
			m3	7.88	22,420	176,669	単一1617号	
諸雑費（まるめ）				1		31		
			式	1		31		
計						176,700		
						176,700		
単価						176,700		
						176,700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1136号	吹付コンクリート	18N 拡幅	単位	m	数量	0	単価	0
						1		173,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01214	
			m3	7.74	22,420	173,530	単一1610号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		70		
計						0		
						173,600		
単価						0		
						173,600	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1137号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	176, 700
						1		176, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		7. 88	22, 420	176, 669	WYB01236	
			m3	7. 88	22, 420	176, 669	単－1617号	
諸雑費（まるめ）				1		31		
			式	1		31		
計						176, 700		
						176, 700		
単価						176, 700		
						176, 700	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1138号	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	単位	週	数量	1	単価	303,500
						1		303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2.1t級		5	60,690	303,450	WYB01327	
			日	5	60,690	303,450	単－1579号	
諸雑費（まるめ）				1		50		
			式	1		50		
計						303,500		
						303,500		
単価						303,500		
						303,500	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1139号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	1	単価	2,117,000
						1		2,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転(トンネル工事用) 排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		5	423,400	2,117,000	WYB01329	
			日	5	423,400	2,117,000	単－1581号	
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,117,000		
						2,117,000		
単価						2,117,000	円／週	
						2,117,000		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1140号	トンネル支保工 ウィンクリブ	DⅢ H-200	単位	m	数量	1		単価	86,970
						1			86,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H-2 0 0		0. 109	173,000	18,857			
			t	0. 109	173,000	18,857			
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0. 109	4,000	436			
			t	0. 109	4,000	436			
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0. 054	193,000	10,422			
			t	0. 054	193,000	10,422			
H形鋼支保工 附属品及び加工費		溶接費 H 2 0 0 × 2 0 0		6	1,130	6,780			
			箇所	6	1,130	6,780			
H形鋼支保工 附属品及び加工費		孔あけ		32	95	3,040			
			箇所	32	95	3,040			
諸雑費（率＋まるめ） 120%				1		47,435			
			式	1		47,435			
計						86,970			
						86,970			
単価						86,970			
						86,970	円／m		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1141号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	1	単価	204,100
						1		204,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		9.1	22,420	204,022	WYB01334	
			m3	9.1	22,420	204,022	単－1618号	
諸雑費（まるめ）				1		78		
			式	1		78		
計						204,100		
						204,100		
単価						204,100		
						204,100	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1142号	油圧式トンネル切削機運転	2.0t級	単位	週	数量	0	単価	0
						1		303,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式トンネル切削機運転		2.0t級		0	0	0	WYB01378	
			日	5	60,690	303,450	単－1586号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		50		
計						0		
						303,500		
単価						0		
						303,500	円／週	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0
単－1143号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	週	数量	0 1	単価 2,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転(トンネル工事用) 排対3次		湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級		0	0	0	WYB01380
			日	5	423,400	2,117,000	単－1588号
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 2,117,000	
単価						0 2,117,000	円／週

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1144号	トンネル支保工 ウイングリブ	DⅢ H-200	単位	m	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	H形鋼支保工 曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0	0	0	
			t	0.109	173,000	18,857	
	H形鋼支保工 エキストラ	R 止りエキストラ		0	0	0	
			t	0.109	4,000	436	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0	0	0	
			t	0.054	193,000	10,422	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	溶接費 H 2 0 0 × 2 0 0		0	0	0	
			箇所	6	1,130	6,780	
	H形鋼支保工 附属品及び加工費	孔あけ		0	0	0	
			箇所	32	95	3,040	
	諸雑費（率＋まるめ） 120%			0		0	
			式	1		47,435	
	計					0	
						86,970	
	単価					0	
						86,970	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1145号	吹付コンクリート	18N	単位	m	数量	0	単価	0
						1		201,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付コンクリート		18N		0	0	0	WYB01407	
			m3	8.97	22,420	201,107	単一1619号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		93		
計						0		
						201,200		
単価						0		
						201,200	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1146号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転							WK450700	
			日	5	30,040	150,200	単一1620号	
諸雑費（まるめ）						0		
			式	1				
計						150,200		
単価						150,200	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1147号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	1, 213, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルジャンボ運転			日	5	242, 500	1, 212, 500	WK450690 単－1587号	
諸雑費（まるめ）			式	1		500		
計						1, 213, 000		
単価						1, 213, 000	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1148号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2, 117, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	423, 400	2, 117, 000	WK450810 単－1621号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 117, 000		
単価						2, 117, 000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1149号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	週	数量	1	単価	323,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付プラント設備運転		一括練混ぜ	日	5	64,720	323,600	WK450820 単－1622号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						323,600		
単価						323,600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1150号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	282,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	56,520	282,600	WK450610 単－1595号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						282,600		
単価						282,600	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1151号	H形鋼支保工	通常断面 DIII 下半 25	単位	m	数量	1	単価	35,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		SS400 H-200	t	0.205	173,000	35,465		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						35,470		
単価						35,470	円／m	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1152号	ロックボルト	通常断面 DIII 下半 25 無 無	単位	m	数量	1	単価	22,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロックボルト		耐力176.5KN以上附属品含 L=4m	組	4	4,600	18,400		
ドライモルタル		ロックボルト用	m3	0.035	123,000	4,305		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						22,710		
単価						22,710	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1153号	吹付コンクリート	通常断面 DIII 下半 25 各種	単位	m	数量	1	単価	34,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）	t	0.547	13,600	7,439		
	コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m ³	1.216	4,900	5,958		
	コンクリート用骨材 砕石	1 5～5 mm	m ³	0.714	4,800	3,427		
	急結剤	吹付コンクリート用	k g	49.248	350	17,236		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					34,060		
	単価					34,060	円／m	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1154号	集塵機運転	フィルタ式 2400m3/min級	単位	週	数量		単価	
						1		977,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機		定格風量 2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	5	195,500	977,500	単－1592号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						977,500		
単価						977,500	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1155号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量		単価	
						1		196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－1623号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						196,600		
単価						196,600	円／週	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1156号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	251,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転			日	5	50,350	251,750	WK450840 単一1624号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						251,800		
単価						251,800	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1157号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	133	6,384		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						54,390		
単価						54,390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1158号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	9.2	133	1,223		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,513		
単価						9,513	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1159号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	133	1,463		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積						
			時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	231	231		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,214		
単価						5,214	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1160号	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 16	24, 150	3, 864		
軽油		1. 2号	L	16	133	2, 128		
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	5, 750	5, 750		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11, 750		
単価						11, 750	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1161号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	10,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	12	133	1,596		
振動ローラ（舗装用）〔搭乘・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.7	4,993.8	8,489		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						10,090		
単価						10,090	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1162号	大型ブレーカ（ベースマシン含む） N A T M用機械	排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 20t級	単位	日	数量	1	単価	54,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	133	6,384		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 20t級	日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						54,390		
単価						54,390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1163号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	9.2	133	1,223		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,513		
単価						9,513	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1164号	フィルタ式集塵機	定格風量2400m3／min級	単位	日	数量	1	単価	195,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	1,870	32.34	60,475		
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級	日	1	135,000	135,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						195,500		
単価						195,500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1165号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	10 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	133	1,463		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積						
			時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	231	231		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,214		
単価						5,214	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1166号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	11,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,150	3,864		
軽油		1.2号	L	16	133	2,128		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,750	5,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11,750		
単価						11,750	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1167号	振動ローラ(舗装用)運転	(トンネル工事対応) 搭乗・コンバインド式質量3～4t	単位	日	数量	1	単価	8,498
						1		8,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		12	133	1,596		
			L	12	133	1,596		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		1.7	4,060	6,902		
			日	1.7	4,060	6,902		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						8,498		
						8,498		
単価						8,498		
						8,498		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1168号	大型ブレーカ（ベースマシン含）（NATM用機械） 運転（1方）	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級 排対3次	単位	日	数量	0 1	単価 51,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	24	133	3,192	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 20t級		0	0	0	
			日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0 51,200	
単価						0 51,200	
							円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1169号	バックホウ(トンネル専用機)運転(1次)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	時間	数量	0	0
						1	8,901
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	4.6	133	611	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3		0	0	0	
			時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						8,901	
						0	
単価						8,901	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1170号	フィルタ式集塵機	定格風量2400m ³ /min級	単位	日	数量	1	単価	195,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	1,870	32.34	60,475		
フィルタ式集塵機		定格風量2400m ³ /min級	日	1	135,000	135,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						195,500		
単価						195,500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1171号	ダンプトラック(トンネル工事用) [オンロード] 運 転(1方)	10t積	単位	時間	数量	0 1	単価 4,482
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5.5	133	731	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0	
			時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 4,482	
単価						0 4,482	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1172号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 運転（1次）	排出ガス対策型（第3次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	0 1	単価 10,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	0.16	24,150	3,864	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	8	133	1,064	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		0	0	0	
			時間	1	5,750	5,750	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		2	
計						0 10,680	
単価						0 10,680	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1173号	ダンプトラック(トンネル工事用) [オンロード] 運 転(1次)	10t積	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	5.5	133	731		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ		0	0	0		
			時間	1	231	231		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						4,482		
						0		
単価						4,482	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1174号	バックホウ(トンネル専用機)運転(1次)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	時間	数量	0	0
						1	8,901
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	4.6	133	611	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3		0	0	0	
			時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
						0	
計						8,901	
						0	
単価						8,901	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1175号	振動ローラ(舗装用)運転	(トンネル工事対応) 搭乗・コンバインド式質量3～4t	単位	日	数量	0	単価	0
						1		7,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	6	133	798		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t		0	0	0		
			日	1.7	4,060	6,902		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						7,700		
単価						0		
						7,700		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1176号	大型ブレーカ（ベースマシン含む） N A T M用機械	排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 20t級	単位	日	数量	1	単価	54,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	133	6,384		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）N A T M用機械		排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 20t級	日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						54,390		
単価						54,390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1177号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	時間	数量	1	単価	9,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1.2号	L	9.2	133	1,223		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9,513		
単価						9,513	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1178号	フィルタ式集塵機	定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	単位	日	数量	1	単価	195, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	1, 870	32. 34	60, 475		
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	1	135, 000	135, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						195, 500		
単価						195, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1179号	ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]	1 0 t 積	単位	時間	数量	1	単価	5,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	11	133	1,463		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		1 0 t 積						
			時間	1	3,520	3,520		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ	時間	1	231	231		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5,214		
単価						5,214	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1180号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	単位	時間	数量	1	単価	11,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	25,374	4,059		
軽油		1.2号	L	16	133	2,128		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m ³	時間	1	5,750	5,750		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						11,940		
単価						11,940	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1181号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86, 060	
						1		86, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32. 34	2, 554			
			k w H	79	32. 34	2, 554			
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83, 500	83, 500			
			時間	1	83, 500	83, 500			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						86, 060			
						86, 060			
単価						86, 060			
						86, 060			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1182号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949	円／時間	
						4,949		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1183号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	24	32.34	776		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						64,720		
単価						64,720	円 / 日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1184号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1185号	コンクリート吹付機運転(1方)	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		84,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	40	32.34	1,293		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		0	0	0		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						84,800		
単価						0		
						84,800	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1186号	トラックミキサ運転(1方)	混合容量4.4m ³	単位	時間	数量	0	0
						1	4,084
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	6.5	133	864	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m ³		0	0	0	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4,084	
単価						0	
						4,084	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1187号	吹付プラント設備運転(1方)	一括練混ぜ	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	12	32.34	388	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h		0	0	0	
			供用日	1.4	29,200	40,880	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0	
			供用日	1.4	10,600	14,840	
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h		0	0	0	
			供用日	1.4	5,870	8,218	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						64,330	
単価						0	
						64,330	円 / 日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1188号	フィルタ式集塵機	定格風量2400m3／min級	単位	日	数量	1	単価	165,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	935	32.34	30,237		
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級	日	1	135,000	135,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						165,300		
単価						165,300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1189号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1190号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価 64,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	24	32.34	776	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880	
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	
計						64,720	
単価						64,720	円 / 日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1191号	バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	単位	日	数量		1	単価	29,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1.2号	L	29	133	3,857			
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m ³	供用日	1.39	18,700	25,993			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						29,850			
単価						29,850	円／日		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1192号	トンネル支保工	DⅢ インバートストラット	単位	m	数量	1	180,300
						1	180,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0.66	173,000	114,180	
			t	0.66	173,000	114,180	
H形鋼支保工	エキストラ	R 止りエキストラ		0.66	4,000	2,640	
			t	0.66	4,000	2,640	
H形鋼支保工	附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0.178	193,000	34,354	
			t	0.178	193,000	34,354	
H形鋼支保工	附属品及び加工費	溶接費 H 2 0 0 × 2 0 0		22	1,130	24,860	
			箇所	22	1,130	24,860	
H形鋼支保工	附属品及び加工費	孔あけ		44	95	4,180	
			箇所	44	95	4,180	
諸雑費（まるめ）				1		86	
			式	1		86	
計						180,300	
						180,300	
単価						180,300	
						180,300	円／m

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0		
単一1193号	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	11,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,150	3,864		
軽油		1.2号	L	16	133	2,128		
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	時間	1	5,380	5,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11,380		
単価						11,380	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1194号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86, 060	
						1		86, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32. 34	2, 554			
			k w H	79	32. 34	2, 554			
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83, 500	83, 500			
			時間	1	83, 500	83, 500			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						86, 060			
						86, 060			
単価						86, 060			
						86, 060			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1195号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1196号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1197号	トンネル支保工	DⅡ インバートストラット	単位	m	数量	1	単価	98,850	
						1		98,850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H - 1 5 0		0.414	173,000	71,622			
			t	0.414	173,000	71,622			
H形鋼支保工 エキストラ		R 止りエキストラ		0.414	4,000	1,656			
			t	0.414	4,000	1,656			
H形鋼支保工 附属品及び加工費		継手板（頂板）・底板		0.055	193,000	10,615			
			t	0.055	193,000	10,615			
H形鋼支保工 附属品及び加工費		溶接費 H 1 5 0 × 1 5 0		14	905	12,670			
			箇所	14	905	12,670			
H形鋼支保工 附属品及び加工費		孔あけ		24	95	2,280			
			箇所	24	95	2,280			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						98,850			
						98,850			
単価						98,850			
						98,850			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1198号	バックホ（トンネル専用機）運転（1方）	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	週	数量	0	単価	0
						1		140,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ（トンネル専用機）運転（1次）		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次		0	0	0	WYB01500	
			日	5	28,180	140,900	単－1614号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						140,900		
単価						0		
						140,900	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1199号	バックホ（トンネル専用機）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	週	数量	0	単価	0
						1		150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ（トンネル専用機）運転		後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次		0	0	0	WYB01510	
			日	5	30,040	150,200	単－1625号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						150,200		
単価						0		
						150,200	円／週	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1200号	インバート型枠工（製作）		単位	m ²	数量	100	単価	2,537
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	24,570	36,855		
	型わく工		人	5.9	25,515	150,538		
	普通作業員		人	1.5	20,895	31,342		
	諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		34,965		
	計					253,700		
	単価					2,537	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1201号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	m ²	数量	100	単価	10,550
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	4	43,365	173,460		
	トンネル特殊工		人	16.1	39,795	640,699		
	トンネル作業員		人	4	27,825	111,300		
	諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		129,541		
	計					1,055,000		
	単価					10,550	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1202号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,740
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	16	133	2,128		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90～110m ³ /h	時間	1	8,610	8,610		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						10,740		
単価						10,740	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1203号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級	単位	日	数量	1	54,790
						1	54,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		51	133	6,783	
			L	51	133	6,783	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 20t級		1	48,000	48,000	
			日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						54,790	
						54,790	
単価						54,790	
						54,790	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1204号	バックホウ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	単位	時間	数量	1	単価	9,513
						1		9,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		9.2	133	1,223		
			L	9.2	133	1,223		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3		1	8,290	8,290		
			時間	1	8,290	8,290		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						9,513		
						9,513		
単価						9,513		
						9,513	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1205号	ダンプトラック運搬	普通 ディーゼル 10t積	単位	時間	数量	1	5,214
						1	5,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		11	133	1,463	
			L	11	133	1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		1	3,520	3,520	
			時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ		1	231	231	
			時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						5,214	
						5,214	
単価						5,214	
						5,214	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1206号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1207号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6～2 2 m 3／h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－1208号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1209号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1210号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円/時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単-1211号	バックホ運転（標準、クレーン機能付）	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	17,800
						1		17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		58	133	7,714		
			L	58	133	7,714		
バックホウ(賃貸)クレーン付		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1.4	7,200	10,080	WYB00003	
			供用日	1.4	7,200	10,080		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						17,800		
						17,800		
単価						17,800	円／日	
						17,800		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1212号	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バケット・フォーム型 作業床高8～10m	単位	日	数量	1	単価	14,380
						1		14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		21	133	2,793		
			L	21	133	2,793		
高所作業車（トラック架装リフト車）		バケット・フォーム型 8～10m 長期割引		1.4	8,270	11,578	WYB00052	
			供用日	1.4	8,270	11,578		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						14,380		
						14,380		
単価						14,380		
						14,380		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単ー1213号	バックホ運転（標準、クレーン機能付）	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	17,800
						1		17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		58	133	7,714		
			L	58	133	7,714		
バックホウ(賃貸)クレーン付		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1.4	7,200	10,080	WYB00004	
			供用日	1.4	7,200	10,080		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						17,800		
						17,800		
単価						17,800	円／日	
						17,800		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1214号	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バケット・ブーム型 作業床高8～10m	単位	日	数量	1	単価	14,380
						1		14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		21	133	2,793		
			L	21	133	2,793		
高所作業車（トラック架装リフト車）		バケット・ブーム型 8～10m 長期割引		1.4	8,270	11,578	WYB00053	
			供用日	1.4	8,270	11,578		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						14,380		
						14,380		
単価						14,380		
						14,380		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1215号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1216号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86, 060	
						1		86, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32. 34	2, 554			
			k w H	79	32. 34	2, 554			
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83, 500	83, 500			
			時間	1	83, 500	83, 500			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						86, 060			
						86, 060			
単価						86, 060			
						86, 060			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1217号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1218号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1219号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1220号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1221号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1222号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円/時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1223号	大型ブレーカ運転	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		54,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	51	133	6,783		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NA TM用機械		排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 20t級		0	0	0		
			日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						54,790		
単価						0		
						54,790	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1224号	バックホウ運転	後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排対3次	単位	時間	数量	0	0
						1	9,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	9.2	133	1,223	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3		0	0	0	
			時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						9,513	
単価						0	
						9,513	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1225号	ダンプトラック運搬	普通 ディーゼル 10t積	単位	時間	数量	0	0
						1	5,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	11	133	1,463	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0	
			時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ		0	0	0	
			時間	1	231	231	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						5,214	
単価						0	
						5,214	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1226号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）			0	0	0		
		t		0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂	砂（洗い） 荒目			0	0	0		
		m 3		0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利	10～5mm			0	0	0		
		m 3		0.47	4,800	2,256		
急結剤	吹付コンクリート用			0	0	0		
		k g		32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
		式		1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1227号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		86, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	79	32. 34	2, 554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		0	0	0		
			時間	1	83, 500	83, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						86, 060		
単価						0		
						86, 060	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1228号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,949
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		0	0	0		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,949		
	単価					0		
						4,949	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1229号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円/時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1230号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料	高圧電力A 常時 東北電力			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円/時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1231号	バックホ運転（標準、クレーン機能付）	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
					1	17,800		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	58	133	7,714		
バックホウ(賃貸)クレーン付		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		0	0	0	WYB01868	
			供用日	1.4	7,200	10,080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						17,800		
単価						0	円／日	
						17,800		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1232号	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バケット・ブーム型 作業床高8～10m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	21	133	2,793		
高所作業車（トラック架装リフト車）		バケット・ブーム型 8～10m 長期割引		0	0	0	WYB01870	
			供用日	1.4	8,270	11,578		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						14,380		
単価						0		
						14,380	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1233号	バックホ運転（標準、クレーン機能付）	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		17,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	58	133	7,714		
バックホウ(賃貸)クレーン付		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		0	0	0	WYB02152	
			供用日	1.4	7,200	10,080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						17,800		
単価						0		
						17,800	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1234号	高所作業車運転(トラック架装リフト)	バケット・フォーム型 作業床高8～10m	単位	日	数量	0	単価	0
						1		14,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	21	133	2,793		
高所作業車（トラック架装リフト車）		バケット・フォーム型 8～10m 長期割引		0	0	0	WYB02154	
			供用日	1.4	8,270	11,578		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						14,380		
単価						0		
						14,380		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1235号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	22,420
						1	22,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0.36	13,600	4,896	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0.8	4,900	3,920	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0.47	4,800	2,256	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						22,420	
						22,420	
単価						22,420	
						22,420	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1236号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6～2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1237号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1238号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1239号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1240号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		86, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	0	0	0		
				79	32. 34	2, 554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～2 2 m 3／h 級 7 m級	時間	0	0	0		
				1	83, 500	83, 500		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		6		
計						0		
						86, 060		
単価						0	円／時間	
						86, 060		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1241号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4,949
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		0	0	0		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						4,949		
						0		
単価						4,949	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1242号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円/時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1243号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1244号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－1245号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1246号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 197,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	121,000	124,630	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72,765	72,765	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	
計						197,400	
単価						197,400	円／t

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1247号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	0
						1	22,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い）荒目		0	0	0	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						22,420	
単価						0	
						22,420	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1248号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		86, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	79	32. 34	2, 554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～2 2 m 3／h 級 7 m級		0	0	0		
			時間	1	83, 500	83, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						86, 060		
単価						0		
						86, 060	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1249号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4,949
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		0	0	0		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						4,949		
						0		
単価						4,949	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1250号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	22,420
						1	22,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0.36	13,600	4,896	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0.8	4,900	3,920	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0.47	4,800	2,256	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						22,420	
						22,420	
単価						22,420	
						22,420	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1251号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出力6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6～2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1252号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m ³	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m ³		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1253号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	0
						1	22,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						22,420	
単価						0	
						22,420	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1254号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		86, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	79	32. 34	2, 554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～2 2 m 3／h 級 7 m級		0	0	0		
			時間	1	83, 500	83, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						86, 060		
単価						0		
						86, 060	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1255号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 4,949		
単価						0 4,949	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1256号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1257号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86, 060	
						1		86, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32. 34	2, 554			
			k w H	79	32. 34	2, 554			
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83, 500	83, 500			
			時間	1	83, 500	83, 500			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						86, 060			
						86, 060			
単価						86, 060			
						86, 060			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単ー1258号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1259号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1260号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1261号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1262号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単ー1263号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1264号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1265号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	0
						1	22,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						22,420	
単価						0	
						22,420	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1266号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		86, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	79	32. 34	2, 554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		0	0	0		
			時間	1	83, 500	83, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						86, 060		
単価						0		
						86, 060	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1267号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4, 949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	133	1, 729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		0	0	0		
			時間	1	3, 220	3, 220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4, 949		
単価						0		
						4, 949	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単-1268号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		41,690
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	摘要	
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,690		
単価						0		
						41,690		
							円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1269号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1270号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1271号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1272号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,690		
単価						0	円／時間	
						41,690		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1273号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1274号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86, 060	
						1		86, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32. 34	2, 554			
			k w H	79	32. 34	2, 554			
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83, 500	83, 500			
			時間	1	83, 500	83, 500			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						86, 060			
						86, 060			
単価						86, 060			
						86, 060			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1275号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1276号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	0
						1	22,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						22,420	
単価						0	
						22,420	円／m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1277号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6〜22m3/h級7m級	単位	時間	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	86,060
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	79	32.34	2,554	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6〜22m3/h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
						0	
計						86,060	
						0	
単価						86,060	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1278号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4,949
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		0	0	0		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						4,949		
						0		
単価						4,949	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1279号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1280号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1281号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		86, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	0	0	0		
				79	32. 34	2, 554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級	時間	0	0	0		
				1	83, 500	83, 500		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		6		
計						0		
						86, 060		
単価						0	円／時間	
						86, 060		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1282号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,949
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		0	0	0		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						4,949		
	単価					0		
						4,949	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1283号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1284号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単-1285号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m ³	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m ³		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1286号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円/時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1287号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	0
						1	22,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						22,420	
単価						0	
						22,420	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1288号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		86, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	0	0	0		
				79	32. 34	2, 554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級	時間	0	0	0		
				1	83, 500	83, 500		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		6		
計						0		
						86, 060		
単価						0	円／時間	
						86, 060		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1289号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,949
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		0	0	0		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						4,949		
						0		
単価						4,949	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1290号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円/時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1291号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1292号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6～2 2 m 3／h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1293号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1294号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）			0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂	砂（洗い）荒目			0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利	10～5mm			0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤	吹付コンクリート用			0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1295号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		86, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	0	0	0		
				79	32. 34	2, 554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級	時間	0	0	0		
				1	83, 500	83, 500		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		6		
計						0		
						86, 060		
単価						0	円／時間	
						86, 060		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1296号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,949
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		0	0	0		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						4,949		
						0		
単価						4,949	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1297号	掘削工		単位	m3	数量	10	単価	3, 110	
						10		3, 110	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				0. 51	24, 465	12, 477			
			人	0. 51	24, 465	12, 477			
普通作業員				0. 204	20, 895	4, 262			
			人	0. 204	20, 895	4, 262			
大型ブレーカ運転		油圧式 1300kg級		0. 163	75, 630	12, 327	WYB01418		
			日	0. 163	75, 630	12, 327	単－1626号		
諸雑費（率＋まるめ） 7%				1		2, 034			
			式	1		2, 034			
計						31, 100			
						31, 100			
単価						3, 110			
						3, 110			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1298号	積込工		単位	m3	数量	100	単価	208. 9	
						100		208. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホー運転(クローラ型)		山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次		0. 323	64, 660	20, 885	WYB01420		
			日	0. 323	64, 660	20, 885	単－1627号		
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						20, 890			
						20, 890			
単価						208. 9			
						208. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1299号	土砂等運搬工		単位	m3	数量	100	単価	382. 8
						100		382. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0. 65	58, 890	38, 278	WYB01422	
			日	0. 65	58, 890	38, 278	単－1628号	
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						38, 280		
						38, 280		
単価						382. 8		
						382. 8	円／m3	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1300号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6～2 2 m 3／h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1301号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1302号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1303号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1304号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	4.2	133	558		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,660	1,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,218		
単価						2,218	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1305号	トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	5.7	133	758		
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,630	5,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,388		
単価						6,388	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1306号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1307号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86, 060	
						1		86, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32. 34	2, 554			
			k w H	79	32. 34	2, 554			
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83, 500	83, 500			
			時間	1	83, 500	83, 500			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						86, 060			
						86, 060			
単価						86, 060			
						86, 060			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1308号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1309号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1310号	安定処理工	100kg/m3	単位	m3	数量	50	2,954
						50	2,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.56	24,570	13,759	
			人	0.56	24,570	13,759	
普通作業員				1.67	20,895	34,894	
			人	1.67	20,895	34,894	
セメント系固化材		一般軟弱土用 フレコン		5	15,500	77,500	
			t	5	15,500	77,500	
バックホ運転（標準、クレーン機能付）		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		0.56	38,350	21,476	WYB01450
			日	0.56	38,350	21,476	単一1629号
諸雑費（まるめ）				1		71	
			式	1		71	
計						147,700	
						147,700	
単価						2,954	
						2,954	円/m3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－1311号	盛土材持上げ		単位	m3	数量	95	1,629
						95	1,629
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				2	20,895	41,790	
			人	2	20,895	41,790	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊			1	43,700	43,700	
			日	1	43,700	43,700	
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3			6.3	10,990	69,237	
			時間	6.3	10,990	69,237	単－1630号
諸雑費（まるめ）				1		73	
			式	1		73	
計						154,800	
						154,800	
単価						1,629	
						1,629	円／m3

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1312号	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	m 2	数量		単価	
						1		8,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工（モルタル吹付）		厚 1 0 c m	m 2	1	8,422.14	8,422		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,422		
単価						8,422	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1313号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 有	単位	m 2	数量		単価	
						100		1,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 ラス張工			m 2	100	1,948.24	194,824		
諸雑費（まるめ）			式	1		76		
計						194,900		
単価						1,949	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1314号	土砂等運搬工		単位	m3	数量	100	単価	500.6
						100		500.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		オンロード・ディーゼル 10t積級		0.85	58,890	50,056	WYB01923	
			日	0.85	58,890	50,056	単－1631号	
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						50,060		
						50,060		
単価						500.6		
						500.6		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1315号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1316号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1317号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1318号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1319号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1320号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1321号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1322号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	77,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	112	133	14,896		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	25,000	38,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						77,550		
単価						77,550	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1323号	ボーリングマシン運転		単位	日	数量	1	単価	106,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	81	133	10,773		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 81kW級	日	1	95,200	95,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		27		
計						106,000		
単価						106,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1324号	二重管ダブルパッカー削孔消耗材料	砂質土	単位	m	数量	10	単価	2,644
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用（1. 5 m）	本	0.167	56,300	9,402		
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0.028	129,000	3,612		
シャンクロッド		φ 9 0 mm用	個	0.083	69,200	5,743		
附属品費 41%			式	1		7,690		
計						26,447		
単価						2,644	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1325号	二重管ダブルパッカー削孔消耗材料	砂質土	単位	m	数量	10	単価	943.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用（1. 5 m）	本	0.055	56,300	3,096		
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0.009	129,000	1,161		
シャンクロッド		φ 9 0 mm用	個	0.03	69,200	2,076		
附属品費 49%			式	1		3,103		
計						9,436		
単価						943.6	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1326号	二重管ダブルパッカー削孔消耗材料	粘性土	単位	m	数量	10	単価	757.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ドリルパイプ		φ 9 0 mm用（1. 5 m）	本	0. 04	56, 300	2, 252		
ウォーターシーベル		φ 9 0 mm 二重管用	個	0. 007	129, 000	903		
シャンクロッド		φ 9 0 mm用	個	0. 025	69, 200	1, 730		
附属品費 55%			式	1		2, 686		
計						7, 571		
単価						757. 1	円／m	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1327号	薬液注入ポンプ	0～20L/min×2（9.8MPa）	単位	日	数量	1	単価	18,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
薬液注入ポンプ		0～20L/min×2（9.8MPa）	日	1	18,800	18,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,800		
単価						18,800	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1328号	二重管ダブルパッカー注入消耗材料		単位	K L	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	8,411
	二重管ホース	φ 1 2 m m 2 1 M P a L = 2 0 m	本	0.01	221,000	2,210		
	シールパッカーセット		個	0.02	106,000	2,120		
	シールセット		個	0.2	5,310	1,062		
	附属品費 56%		式	1		3,019		
	計					8,411		
	単価					8,411	円／K L	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1329号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	単位	時間	数量	1	単価	7,003
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	0.17	24,150	4,105		
	軽油	1.2号	L	5.7	133	758		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5 t 積 吊能力2.9 t	時間	1	2,140	2,140		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,003		
	単価					7,003	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1330号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1331号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6～2 2 m 3／h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－1332号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1333号	集塵機運転 電気式2,400m3／min級	765kWh	単位	日	数量	1	単価	137,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	765	32.34	24,740		
集塵機損料（電気式集塵機 2,400m3／min級）		運転1日当り機械損料	日	1	113,000	113,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						137,800		
単価						137,800	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1334号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1335号	AGF-Me鋼管	φ 76.3 t=4.2 L=12500	単位	本	数量	1	92,600
						1	92,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Me鋼管		先頭管 φ 76.3 L=3.5m		1	29,700	29,700	
			本	1	29,700	29,700	
Me鋼管		中間管 φ 76.3 L=3.1m		2	20,400	40,800	
			本	2	20,400	40,800	
Me鋼管		端末管 φ 76.3 L=3.1m		1	22,100	22,100	
			本	1	22,100	22,100	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						92,600	
						92,600	
単価						92,600	
						92,600	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1336号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1337号	トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	5.7	133	758		
トラック（トンネル工事用）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,630	5,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,388		
単価						6,388	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1338号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	4.2	133	558		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,660	1,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,218		
単価						2,218	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1339号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1340号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1341号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	4,949
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m3		0	0	0	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
	計					0	
						4,949	
	単価					0	
						4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1342号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	24	32.34	776		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						64,720		
単価						64,720	円 / 日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1343号	集塵機運転 フィルタ式2,400m3/min級	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	195,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	1,870	32.34	60,475		
集塵機損料（フィルタ式集塵機 2,400m3/min級）		運転1日当り機械損料	日	1	135,000	135,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						195,500		
単価						195,500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1344号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料	高圧電力A 常時 東北電力			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円/時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1345号	ハ°ノヲマ鋼管	φ 76.3 t=5.2 L=12500	単位	本	数量	0	単価	0
						1		101,600
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
ハ°ノヲマ鋼管		先頭管 φ 76.3 t=5.2 有効長L=3. 62m スリット無し		0	0	0		
			本	1	37,400	37,400		
ハ°ノヲマ鋼管		中間管 φ 76.3 t=5.2 有効長L=3. 05m スリット無し		0	0	0		
			本	2	20,800	41,600		
ハ°ノヲマ鋼管		端末管 φ 76.3 t=5.2 有効長L=3. 10m スリット管		0	0	0		
			本	1	22,600	22,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						101,600		
単 価						0		
						101,600		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1346号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料	高圧電力A 常時 東北電力			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円/時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1347号	トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕	4 t 積級 2. 9 t 吊	単位	時間	数量	1	単価	6,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	5.7	133	758		
トラック（トンネル工事中）〔クレーン装置付〕		4 t 積級 2. 9 t 吊	時間	1	5,630	5,630		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,388		
単価						6,388	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1348号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	4.2	133	558		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,660	1,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,218		
単価						2,218	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1349号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
					1	2,478		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0	円／時間	
						2,478		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1350号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	22,420
						1	22,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0.36	13,600	4,896	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0.8	4,900	3,920	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0.47	4,800	2,256	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						22,420	
						22,420	
単価						22,420	
						22,420	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1351号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1352号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1353号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1354号	ハ°ノマ鋼管（天端）	L=12.5m φ76.3 t=5.2mm	単位	本（組）	数量	1	101,600
						1	101,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°ノマ鋼管	先頭管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.62m スリット無し		1	37,400	37,400		
		本	1	37,400	37,400		
ハ°ノマ鋼管	中間管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.05m スリット無し		2	20,800	41,600		
		本	2	20,800	41,600		
ハ°ノマ鋼管	端末管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.10m スリット管		1	22,600	22,600		
		本	1	22,600	22,600		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					101,600		
					101,600		
単価					101,600		
					101,600	円／本（組）	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1355号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1356号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	2,478
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		3.6	133	478	
			L	3.6	133	478	
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		1	2,000	2,000	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2,478	
						2,478	
単価						2,478	
						2,478	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1357号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	12	32.34	388	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h		0	0	0	
			供用日	1.4	29,200	40,880	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0	
			供用日	1.4	10,600	14,840	
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h		0	0	0	
			供用日	1.4	5,870	8,218	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						64,330	
単価						0	
						64,330	円／日

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1358号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,690		
単価						0		
						41,690	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1359号	ハ°ノマ鋼管（天端）	L=12.5m φ76.3 t=5.2mm	単位	本（組）	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	101,600 摘要
ハ°ノマ鋼管	先頭管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.62m スリット無し		本	0 1	0 37,400	0 37,400	
ハ°ノマ鋼管	中間管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.05m スリット無し		本	0 2	0 20,800	0 41,600	
ハ°ノマ鋼管	端末管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.10m スリット管		本	0 1	0 22,600	0 22,600	
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0	
計						0 101,600	
単価						0 101,600	円／本（組）

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1360号	トラック(トンネル工所用) [クレーン装置付]	4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	0	0
						1	6,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5.7	133	758	
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	1	5,630	5,630	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						6,388	
単価						0	
						6,388	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1361号	トラック(トンネル工事用)[普通型]	2t積	単位	時間	数量	0	0
						1	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	4.2	133	558	
トラック（トンネル工事用）[普通型]		2 t 積		0	0	0	
			時間	1	1,660	1,660	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,218	
単価						0	
						2,218	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1362号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1363号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－1364号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m ³ /h級7m級	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	86,060 摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	79	32.34	2,554	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m ³ /h級 7m級		0	0	0	
			時間	1	83,500	83,500	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0 86,060	
単価						0 86,060	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0
単－1365号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0 1	単価 4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		0	0	0	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 4,949	
単価						0 4,949	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1366号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0 3.6	0 133	0 478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	時間	0 1	0 2,000	0 2,000		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1367号	AGF鋼管	φ 114.3 t=6.0 L=12500	単位	本	数量	0	単価	0
					1	104,100		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管		先頭管 φ 114.3 L=3.77m	本	0	0	0		
				1	30,900	30,900		
AGF鋼管		中間管 φ 114.3 L=3.05m	本	0	0	0		
				2	26,000	52,000		
AGF鋼管		端末管 φ 114.3 L=3.05m	本	0	0	0		
				1	21,200	21,200		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						104,100		
単価						0		
						104,100	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1368号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料	高圧電力A 常時 東北電力			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1369号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1370号	AGF鋼管	φ 114.3 t=6.0 L=12500	単位	本	数量	1	単価	104,100
						1		104,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管		先頭管 φ 114.3 L=3.77m		1	30,900	30,900		
			本	1	30,900	30,900		
AGF鋼管		中間管 φ 114.3 L=3.05m		2	26,000	52,000		
			本	2	26,000	52,000		
AGF鋼管		端末管 φ 114.3 L=3.05m		1	21,200	21,200		
			本	1	21,200	21,200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						104,100		
						104,100		
単価						104,100		
						104,100	円／本	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1371号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円/時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1372号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1373号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1374号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1375号	AGF-P工法 鋼管	φ 114. 3 t=6. 0 L=12500	単位	本	数量	1	単価	104, 100
						1		104, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
AGF鋼管		先頭管 φ 114. 3 L=3. 77m		1	30, 900	30, 900		
			本	1	30, 900	30, 900		
AGF鋼管		中間管 φ 114. 3 L=3. 05m		2	26, 000	52, 000		
			本	2	26, 000	52, 000		
AGF鋼管		端末管 φ 114. 3 L=3. 05m		1	21, 200	21, 200		
			本	1	21, 200	21, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						104, 100		
						104, 100		
単価						104, 100		
						104, 100		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1376号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1377号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）			0	0	0	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂	砂（洗い）荒目			0	0	0	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利	10～5mm			0	0	0	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤	吹付コンクリート用			0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						22,420	
単価						0	
						22,420	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1378号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		86, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	79	32. 34	2, 554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		0	0	0		
			時間	1	83, 500	83, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						86, 060		
単価						0	円／時間	
						86, 060		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－1379号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0	0
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		0	0	0	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						4,949	
単価						0	
						4,949	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1380号	フィルタ式集塵機	定格風量2400m3／min級	単位	日	数量	1	単価	195,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	kWH	1,870	32.34	60,475		
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級	日	1	135,000	135,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						195,500		
単価						195,500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－1381号	AGF-P工法 鋼管	φ 114.3 t=6.0 L=12500	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	104,100 摘要
AGF鋼管	先頭管	φ 114.3 L=3.77m		0	0	0	
			本	1	30,900	30,900	
AGF鋼管	中間管	φ 114.3 L=3.05m		0	0	0	
			本	2	26,000	52,000	
AGF鋼管	端末管	φ 114.3 L=3.05m		0	0	0	
			本	1	21,200	21,200	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 104,100	
単価						0 104,100	円／本

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1382号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,690		
単価						0		
						41,690	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1383号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
					1	2,478		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0	円／時間	
						2,478		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1384号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1385号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,690		
単価						0	円／時間	
						41,690		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1386号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0	円／時間	
						2,478		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1387号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1388号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	12	32.34	388	
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h		0	0	0	
			供用日	1.4	29,200	40,880	
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3		0	0	0	
			供用日	1.4	10,600	14,840	
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h		0	0	0	
			供用日	1.4	5,870	8,218	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						64,330	
単価						0	
						64,330	円 / 日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－1389号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料	高圧電力A 常時 東北電力			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1390号	トラック(トンネル工事用) [クレーン装置付]	4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6,388
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	5.7	133	758		
トラック（トンネル工事用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	5,630	5,630		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,388		
単価						0		
						6,388	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1391号	トラック（トンネル工事用）〔普通型〕	2 t 積	単位	時間	数量	1	単価	2,218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	4.2	133	558		
トラック（トンネル工事用）〔普通型〕		2 t 積	時間	1	1,660	1,660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,218		
単価						2,218	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1392号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0 3.6	0 133	0 478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	時間	0 1	0 2,000	0 2,000		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1393号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	0
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	3.6	133	478	
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		0	0	0	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,478	
単価						0	
						2,478	円／時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0		
単－1394号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2,478
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2,478		
						0		
単価						2,478	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1395号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0 3.6	0 133	0 478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	時間	0 1	0 2,000	0 2,000		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1396号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1397号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86, 060	
						1		86, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32. 34	2, 554			
			k w H	79	32. 34	2, 554			
コンクリート吹付機〔湿式R 一体C 搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1	83, 500	83, 500			
			時間	1	83, 500	83, 500			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						86, 060			
						86, 060			
単価						86, 060			
						86, 060			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1398号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0		
単－1399号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		2,478
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2,478		
						0		
単価						2,478	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1400号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1401号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0	円／時間	
						2,478		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1402号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円/時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1403号	ハ°ノマ鋼管（鏡）	L=12.5m φ76.3 t=5.2mm	単位	本（組）	数量	1	106,900
						1	106,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°ノマ鋼管	先頭管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.62m スリット管		1	39,100	39,100		
		本	1	39,100	39,100		
ハ°ノマ鋼管	中間管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.05m スリット管		2	22,600	45,200		
		本	2	22,600	45,200		
ハ°ノマ鋼管	端末管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.10m スリット管		1	22,600	22,600		
		本	1	22,600	22,600		
諸雑費（まるめ）			1		0		
		式	1		0		
計					106,900		
					106,900		
単価					106,900		
					106,900	円／本（組）	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1404号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1405号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1406号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料	高圧電力A 常時 東北電力			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
		時間		1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
		式		1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1407号	ハ°ノマ鋼管（鏡）	L=12.5m φ76.3 t=4.2mm	単位	本（組）	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 106,900 摘要
ハ°ノマ鋼管	先頭管 φ76.3 t=4.2 有効長L=3.62m スリット管			0	0	0	
			本	1	39,100	39,100	
ハ°ノマ鋼管	中間管 φ76.3 t=4.2 有効長L=3.05m スリット管			0	0	0	
			本	2	22,600	45,200	
ハ°ノマ鋼管	端末管 φ76.3 t=4.2 有効長L=3.10m スリット管			0	0	0	
			本	1	22,600	22,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 106,900	
単価						0 106,900	円／本（組）

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1408号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,690		
単価						0		
						41,690	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1409号	トラック(トンネル工所用) [クレーン装置付]	4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価 6,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5.7	133	758	
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	1	5,630	5,630	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6,388	
単価						0 6,388	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1410号	トラック(トンネル工事用) [普通型]	2t積	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	4. 2	133	558		
トラック（トンネル工事用） [普通型]		2 t 積		0	0	0		
			時間	1	1, 660	1, 660		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 218		
単価						0	円／時間	
						2, 218		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1411号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0 3.6	0 133	0 478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
諸雑費（まるめ）			時間	1	2,000	2,000		
			式	1		0 0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1412号	ハ°ノヲ鋼管（鏡）	L=12. 5m φ 76. 3 t=5. 2mm	単位	本(組)	数量	1	単価	61, 700
						1		61, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハ°ノヲ鋼管		先頭管 φ 76. 3 t=5. 2 有効長L=3. 62m スリット管		1	39, 100	39, 100		
			本	1	39, 100	39, 100		
ハ°ノヲ鋼管		端末管 φ 76. 3 t=5. 2 有効長L=3. 10m スリット管		1	22, 600	22, 600		
			本	1	22, 600	22, 600		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						61, 700		
						61, 700		
単価						61, 700	円／本(組)	
						61, 700		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1413号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円/時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1414号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1415号	ハ°ノヲ鋼管（鏡）	L=6.5m φ 76.3 t=4.2mm	単位	本（組）	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		61,700
ハ°ノヲ鋼管	先頭管 φ 76.3 t=4.2 有効長L=3.62m スリット管		本	0	0	0		
			本	1	39,100	39,100		
ハ°ノヲ鋼管	端末管 φ 76.3 t=4.2 有効長L=3.10m スリット管		本	0	0	0		
			本	1	22,600	22,600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						61,700		
						0		
単価						61,700	円／本（組）	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1416号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価 41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1417号	トラック(トンネル工所用) [クレーン装置付]	4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		6,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	5.7	133	758		
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1	5,630	5,630		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						6,388		
単価						0	円／時間	
						6,388		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1418号	トラック(トンネル工所用) [普通型]	2t積	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 218
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	4. 2	133	558		
トラック（トンネル工所用） [普通型]		2 t 積		0	0	0		
			時間	1	1, 660	1, 660		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 218		
単価						0	円／時間	
						2, 218		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1419号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2, 478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g		0	0	0		
			時間	1	2, 000	2, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2, 478		
単価						0	円／時間	
						2, 478		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1420号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1421号	ハ°ノマ鋼管（鏡）	L=12.5m φ76.3 t=4.2mm	単位	本（組）	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	単価 106,900 摘要
ハ°ノマ鋼管	先頭管 φ76.3 t=4.2 有効長L=3.62m スリット管			0	0	0	
			本	1	39,100	39,100	
ハ°ノマ鋼管	中間管 φ76.3 t=4.2 有効長L=3.05m スリット管			0	0	0	
			本	2	22,600	45,200	
ハ°ノマ鋼管	端末管 φ76.3 t=4.2 有効長L=3.10m スリット管			0	0	0	
			本	1	22,600	22,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 106,900	
単価						0 106,900	円／本（組）

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1422号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0 3.6	0 133	0 478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg	時間	0 1	0 2,000	0 2,000		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1423号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1424号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1425号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1426号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1427号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1428号	ハ°ノヲ鋼管（鏡）	L=12.5m φ76.3 t=5.2mm	単位	本(組)	数量	1	単価	106,900	
						1		106,900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハ°ノヲ鋼管		先頭管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.62m スリット管		1	39,100	39,100			
			本	1	39,100	39,100			
ハ°ノヲ鋼管		中間管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.05m スリット管		2	22,600	45,200			
			本	2	22,600	45,200			
ハ°ノヲ鋼管		端末管 φ76.3 t=5.2 有効長L=3.10m スリット管		1	22,600	22,600			
			本	1	22,600	22,600			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						106,900			
						106,900			
単価						106,900	円／本(組)		
						106,900			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1429号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1430号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1431号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	0
						1	22,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						22,420	
単価						0	
						22,420	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1432号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		86, 060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	0	0	0		
				79	32. 34	2, 554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級	時間	0	0	0		
				1	83, 500	83, 500		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		6		
計						0		
						86, 060		
単価						0	円／時間	
						86, 060		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1433号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		0	0	0		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,949		
単価						0		
						4,949	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1434号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,690		
単価						0		
						41,690	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1435号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価 41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円/時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1436号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0	円／時間	
						2,478		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1437号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1438号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	0
						1	22,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						22,420	
単価						0	
						22,420	円／m3

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1439号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料	高圧電力A 常時 東北電力			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1440号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	0
						1	2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	3.6	133	478	
高所作業車〔トラック架装・垂直昇降〕		プラットフォーム型 9.9m×1000kg		0	0	0	
			時間	1	2,000	2,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						2,478	
単価						0	
						2,478	円／時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1441号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料	高圧電力A 常時 東北電力			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円/時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1442号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
					1	2,478		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0	円／時間	
						2,478		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1443号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478	円／時間	
						2,478		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1444号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,690		
単価						0	円／時間	
						41,690		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1445号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1446号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1	単価	2,478
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		3.6	133	478		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		1	2,000	2,000		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,478		
						2,478		
単価						2,478		
						2,478		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1447号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		2,478
軽油	1. 2号			0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg			0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						2,478		
						0		
単価						2,478	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1448号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,478		
単価						0	円／時間	
						2,478		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1449号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,690		
単価						0	円／時間	
						41,690		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1450号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1451号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.6	133	478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1000kg		0	0	0		
			時間	1	2,000	2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1452号	ねじり棒鋼ロックボルト		単位	組	数量	1	単価	4,752	
						1		4,752	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ねじり棒鋼ロックボルト		TD24*4000mm		1	4,220	4,220			
			本	1	4,220	4,220			
ロックボルト角ワッシャー		150*9mm SS400		1	455	455			
			枚	1	455	455			
ロックボルトナット		M24		1	77	77			
			個	1	77	77			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						4,752			
						4,752			
単価						4,752			
						4,752			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1453号	鋼管膨張型ロックボルト	耐力180kN以上 L=4. 0m	単位	組	数量	1	単価	14, 560	
						1		14, 560	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
RPEロックボルトS2		鋼管膨張型ロックボルト L=4m 18T耐力用		1	14, 100	14, 100			
			本	1	14, 100	14, 100			
ロックボルト角ワッシャー		150*9mm SS400		1	455	455			
			枚	1	455	455			
諸雑費（まるめ）				1		5			
			式	1		5			
計						14, 560			
						14, 560			
単価						14, 560			
						14, 560	円／組		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1454号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690	
						1		41,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487			
			k w H	46	32.34	1,487			
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200			
			時間	1	40,200	40,200			
諸雑費 (まるめ)				1		3			
			式	1		3			
計						41,690			
						41,690			
単価						41,690			
						41,690			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1455号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86, 060	
						1		86, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32. 34	2, 554			
			k w H	79	32. 34	2, 554			
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83, 500	83, 500			
			時間	1	83, 500	83, 500			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						86, 060			
						86, 060			
単価						86, 060			
						86, 060			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1456号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949	円／時間	
						4,949		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1457号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1458号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1459号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1460号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1461号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	22,420
						1	22,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0.36	13,600	4,896	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0.8	4,900	3,920	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0.47	4,800	2,256	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤		吹付コンクリート用		32.4	350	11,340	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				1		8	
			式	1		8	
計						22,420	
						22,420	
単価						22,420	
						22,420	円／m3

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単一1462号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86,060
						1		86,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32.34	2,554		
			k w H	79	32.34	2,554		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C 搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		1	83,500	83,500		
			時間	1	83,500	83,500		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						86,060		
						86,060		
単価						86,060	円／時間	
						86,060		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1463号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	単価	4,949
						1		4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		13	133	1,729		
			L	13	133	1,729		
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4. 4～4. 5 m 3		1	3,220	3,220		
			時間	1	3,220	3,220		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						4,949		
						4,949		
単価						4,949		
						4,949		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1464号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1465号	コンクリート吹付機運転	湿式吹付・R一体・C搭載・エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	時間	数量	1	単価	86, 060	
						1		86, 060	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		79	32. 34	2, 554			
			k w H	79	32. 34	2, 554			
コンクリート吹付機〔湿式R 一体C 搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～2 2 m 3／h 級 7 m級		1	83, 500	83, 500			
			時間	1	83, 500	83, 500			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						86, 060			
						86, 060			
単価						86, 060			
						86, 060			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1466号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1467号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1468号	バックホウ運転 (トンネル専用機)		単位	週	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	30,040	150,200	WK450700 単－1583号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						150,200		
単価						150,200	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0	
単－1469号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,117,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート吹付機運転			日	5	423,400	2,117,000	WK450810 単－1572号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2,117,000		
単価						2,117,000	円／週	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1470号	トンネル支保工	DⅢ 上半	単位	m	数量	1	単価	156, 800	
						1		156, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0. 906	173, 000	156, 738			
			t	0. 906	173, 000	156, 738			
諸雑費（まるめ）				1		62			
			式	1		62			
計						156, 800			
						156, 800			
単価						156, 800			
						156, 800			
						156, 800	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単－1471号	トンネル支保工	DⅢ 下半	単位	m	数量	1	単価	34, 090
						1		34, 090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼支保工 曲げ本体		S S 4 0 0 H－2 0 0		0. 197	173, 000	34, 081		
			t	0. 197	173, 000	34, 081		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						34, 090		
						34, 090		
単価						34, 090		
						34, 090	円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1472号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420	円／m3		
						22, 420			

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1473号	フィルタ式集塵機	定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	単位	日	数量	1	単価	195, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	1, 870	32. 34	60, 475		
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	1	135, 000	135, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						195, 500		
単価						195, 500	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1474号	トンネル支保工	DⅢ インバートストラット	単位	m	数量	1	180,300
						1	180,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工	曲げ本体	S S 4 0 0 H - 2 0 0		0.66	173,000	114,180	
			t	0.66	173,000	114,180	
H形鋼支保工	エキストラ	R 止りエキストラ		0.66	4,000	2,640	
			t	0.66	4,000	2,640	
H形鋼支保工	附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板		0.178	193,000	34,354	
			t	0.178	193,000	34,354	
H形鋼支保工	附属品及び加工費	溶接費 H 2 0 0 × 2 0 0		22	1,130	24,860	
			箇所	22	1,130	24,860	
H形鋼支保工	附属品及び加工費	孔あけ		44	95	4,180	
			箇所	44	95	4,180	
諸雑費（まるめ）				1		86	
			式	1		86	
計						180,300	
						180,300	
単価						180,300	
						180,300	
						円／m	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1475号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420	円／m3		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1476号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1477号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1478号	ハ°ノヲ鋼管（鏡）	φ 76.3 t=5.2mm L=12.5m	単位	本(組)	数量	1	単価	99,800	
						1		99,800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ハ°ノヲ鋼管		先頭管 φ 76.3 t=5.2 有効長L=3.62m スリット無し		1	37,400	37,400			
			本	1	37,400	37,400			
ハ°ノヲ鋼管		中間管 φ 76.3 t=5.2 有効長L=3.05m スリット無し		2	20,800	41,600			
			本	2	20,800	41,600			
ハ°ノヲ鋼管		端末管 φ 76.3 t=5.2 有効長L=3.1m スリット無し		1	20,800	20,800			
			本	1	20,800	20,800			
諸雑費（まるめ）				1		0			
			式	1		0			
計						99,800			
						99,800			
単価						99,800	円／本(組)		
						99,800			

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1479号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	単価	41,690
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		1	40,200	40,200		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						41,690		
						41,690		
単価						41,690	円／時間	
						41,690		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1480号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22,420
						1		22,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）			0.36	13,600	4,896		
		t		0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂	砂（洗い） 荒目			0.8	4,900	3,920		
		m 3		0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利	10～5mm			0.47	4,800	2,256		
		m 3		0.47	4,800	2,256		
急結剤	吹付コンクリート用			32.4	350	11,340		
		k g		32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				1		8		
		式		1		8		
計						22,420		
						22,420		
単価						22,420		
						22,420	円／m3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1481号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1	4,949
						1	4,949
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		13	133	1,729	
			L	13	133	1,729	
アジテータトラック（トラックミキサ）		トラック架装型 混合容量4.4～4.5m3		1	3,220	3,220	
			時間	1	3,220	3,220	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						4,949	
						4,949	
単価						4,949	
						4,949	円／時間

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1482号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	1	41,690
						1	41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		46	32.34	1,487	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級		1	40,200	40,200	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				1		3	
			式	1		3	
計						41,690	
						41,690	
単価						41,690	
						41,690	円/時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1483号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1484号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	423,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	363	32.34	11,739		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m ³ /h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						423,400		
単価						423,400	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1485号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	24	32.34	776		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						64,720		
単価						64,720	円 / 日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1486号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		242,500
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	267	32.34	8,634		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						242,500		
単価						242,500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1487号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,690		
単価						0		
						41,690	円／時間	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単-1488号	ハ°ノマ鋼管	φ76.3 L=12.5m	単位	本	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°ノマ鋼管	先頭管	φ76.3 t=5.2 有効長L=3.62m スリット管	本	0	0	0	
			本	1	39,100	39,100	
ハ°ノマ鋼管	中間管	φ76.3 t=5.2 有効長L=3.05m スリット管	本	0	0	0	
			本	2	22,600	45,200	
ハ°ノマ鋼管	端末管	φ76.3 t=5.2 有効長L=3.10m スリット管	本	0	0	0	
			本	1	22,600	22,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0	
						106,900	
単価						0	
						106,900	円／本

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1489号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バスケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1 金額	41,690 摘要
電力料	高圧電力A 常時 東北電力			0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バスケット 150kg級			0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
計						0 41,690	
単価						0 41,690	円／時間

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1490号	バックホウ運転		単位	週	数量	1	単価	150,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転			日	5	30,040	150,200	WK450700 単－1632号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						150,200		
単価						150,200	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1491号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	272,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブレーカ運転			日	5	54,390	271,950	WK450800 単－1633号	
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						272,000		
単価						272,000	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1492号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転		普通	日	5	39,320	196,600	WK450790 単－1634号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						196,600		
単価						196,600	円／週	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単－1493号	集塵機運転	フィルタ式 2400m3/min級	単位	週	数量	1	単価	977,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級	日	5	195,500	977,500	単－1635号	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						977,500		
単価						977,500	円／週	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1494号	キュービクル式高压受変電設備	C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	6,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	供用日	1	6,180	6,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,180		
単価						6,180	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1495号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	供用日	1	441	441		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						441		
単価						441	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1496号	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 5 0 ～ 1 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 5 0 ～ 1 0 0 k V A	供用日	1	1,360	1,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,360		
単価						1,360	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1497号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	供用日	1	318	318		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						318		
単価						318	円／供用日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1498号	設置費		単位	基	数量	1	単価	260, 600	
						1		260, 600	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電工				6	23, 625	141, 750			
			人	6	23, 625	141, 750			
普通作業員				2	20, 895	41, 790			
			人	2	20, 895	41, 790			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		1	77, 000	77, 000			
			日	1	77, 000	77, 000			
諸雑費（まるめ）				1		60			
			式	1		60			
計						260, 600			
						260, 600			
単価						260, 600			
						260, 600	円／基		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1499号	撤去費		単位	基	数量	1	単価	130,300
						1		130,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				3	23,625	70,875		
			人	3	23,625	70,875		
普通作業員				1	20,895	20,895		
			人	1	20,895	20,895		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊			0.5	77,000	38,500		
			日	0.5	77,000	38,500		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						130,300		
						130,300		
単価						130,300		
						130,300	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1500号	設置費		単位	基	数量	1	単価	387,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	387,400
電工			人	9.6	23,625	226,800		
普通作業員			人	9.6	23,625	226,800		
			人	4	20,895	83,580		
			人	4	20,895	83,580		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊			1	77,000	77,000		
			日	1	77,000	77,000		
諸雑費（まるめ）				1		20		
			式	1		20		
計						387,400		
						387,400		
単価						387,400		
						387,400	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1501号	撤去費		単位	基	数量	1	単価	193,700
						1		193,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				4.8	23,625	113,400		
			人	4.8	23,625	113,400		
普通作業員				2	20,895	41,790		
			人	2	20,895	41,790		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0.5	77,000	38,500		
			日	0.5	77,000	38,500		
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						193,700		
						193,700		
単価						193,700		
						193,700	円／基	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1502号	キュービクル式高压受変電設備	C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	6,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		C B形受変電用 屋外式 5 0 0 k V A	供用日	1	6,180	6,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						6,180		
単価						6,180	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1503号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 3 0 0 A	供用日	1	441	441		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						441		
単価						441	円／供用日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1504号	キュービクル式高压受変電設備	P F ・ S 形受変電用 屋外式 5 0 ～ 1 0 0 k V A	単位	供用日	数量	1	単価	1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
キュービクル式高压受変電設備		P F ・ S 形受変電用 屋外式 5 0 ～ 1 0 0 k V A	供用日	1	1,360	1,360		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,360		
単価						1,360	円／供用日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0	
単一1505号	高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	単位	供用日	数量	1	単価	318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
高压気中開閉器（柱上用・手動操作形）		地絡無方向・過電流ロック機構付 1 0 0 A	供用日	1	318	318		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						318		
単価						318	円／供用日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1506号	設置費		単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	260,600
電工				0	0	0		
			人	6	23,625	141,750		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	20,895	41,790		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊			0	0	0		
			日	1	77,000	77,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		60		
計						0		
						260,600		
単価						0		
						260,600	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1507号	設置費		単位	基	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		387,400
電工				0	0	0		
			人	9.6	23,625	226,800		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	20,895	83,580		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	5 0 t 吊			0	0	0		
			日	1	77,000	77,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		20		
計						0		
						387,400		
単価						0		
						387,400	円／基	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1508号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	46,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	69	133	9,177		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,400	13,224		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						46,560		
単価						46,560	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1509号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	46,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	69	133	9,177		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.16	11,400	13,224		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						46,560		
単価						46,560	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1510号	バックホウ運転(クローラ) [標準・クレーン機能付]	山積0.28m3 1.7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		39,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	39	133	5,187		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	1.56	6,620	10,327		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						39,670		
単価						0		
						39,670	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1511号	発動発電機運転(給水設備運転用)	ディーゼルエンジン駆動 出力10kVA	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4,155
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	6.7	133	891		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		10kVA		0	0	0		
			日	2.55	1,280	3,264		
諸雑費 (まるめ)				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,155		
単価						0		
						4,155	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0		
単一1512号)	散水車運転(工事用水運搬用・起点側	トラック架装型 タンク容量3800L	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		41,850
運転手（一般）				0	0	0	摘要	
			人	0.37	21,840	8,080		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	3.1	133	412		
散水車〔トラック架装型〕		3800L		0	0	0		
			供用日	4.36	7,650	33,354		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						41,850		
単価						0		
						41,850	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0		
単一1513号)	散水車運転(工事用水運搬用・終点側	トラック架装型 タンク容量3800L	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	1		35,190
運転手（一般）				0	0	0	摘要	
			人	0.92	21,840	20,092		
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	8.2	133	1,090		
散水車〔トラック架装型〕		3800L		0	0	0		
			供用日	1.83	7,650	13,999		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						35,190		
単価						0		
						35,190	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1514号	一般部コンクリート打設	30m3/日以上80m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	21,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	24,570	44,226		
特殊作業員			人	4	24,465	97,860		
普通作業員			人	4.8	20,895	100,296		
生コンクリート		18-12-40N	m 3	104	17,200	1,788,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.6	43,700	69,920		
諸雑費（率＋まるめ） 16%			式	1		37,898		
計						2,139,000		
単価						21,390	円／m 3	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1515号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満 無 生コンクリート各種 無 一般養生 標準(1.0)	単位	m 3	数量	100	単価	22,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.8	24,570	68,796		
特殊作業員			人	5.3	24,465	129,664		
普通作業員			人	6.1	20,895	127,459		
生コンクリート		18-12-40N	m 3	104	17,200	1,788,800		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.2	43,700	96,140		
諸雑費（率＋まるめ） 12%			式	1		38,141		
計						2,249,000		
単価						22,490	円／m 3	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1516号	濁水処理設備 設置工		単位	基	数量	1	1,970,000
						1	1,970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				10	24,570	245,700	
			人	10	24,570	245,700	
設備機械工				20	25,305	506,100	
			人	20	25,305	506,100	
配管工				10	23,310	233,100	
			人	10	23,310	233,100	
普通作業員				10	20,895	208,950	
			人	10	20,895	208,950	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		6	77,000	462,000	
			日	6	77,000	462,000	
諸雑費（率＋まるめ） 19%				1		314,150	
			式	1		314,150	
計						1,970,000	
						1,970,000	
単価						1,970,000	
						1,970,000	円／基

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1517号	濁水处理設備（電気設備）設置工		単位	基	数量	1	単価	334,500
						1		334,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				12	23,625	283,500		
			人	12	23,625	283,500		
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		51,000		
			式	1		51,000		
計						334,500		
						334,500		
単価						334,500	円／基	
						334,500		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1518号	濁水処理設備 試運転調整工		単位	回	数量	1	単価	87,460
						1		87,460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			1	24,570	24,570		
			人	1	24,570	24,570		
	電工			1	23,625	23,625		
			人	1	23,625	23,625		
	設備機械工			1	25,305	25,305		
			人	1	25,305	25,305		
	諸雑費（率＋まるめ）			1		13,960		
	19%		式	1		13,960		
	計					87,460		
						87,460		
	単価					87,460		
						87,460	円／回	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1519号	消石灰添加装置 設置工		単位	基	数量	1	単価	353, 900	
						1		353, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				3	24, 570	73, 710			
			人	3	24, 570	73, 710			
電工				2	23, 625	47, 250			
			人	2	23, 625	47, 250			
設備機械工				3	25, 305	75, 915			
			人	3	25, 305	75, 915			
普通作業員				3	20, 895	62, 685			
			人	3	20, 895	62, 685			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		1	37, 900	37, 900			
			日	1	37, 900	37, 900			
諸雑費（率+まるめ） 19%				1		56, 440			
			式	1		56, 440			
計						353, 900			
						353, 900			
単価						353, 900			
						353, 900			

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1520号	濁水処理設備 撤去工		単位	基	数量	1	853,600
						1	853,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				5	24,570	122,850	
			人	5	24,570	122,850	
設備機械工				10	25,305	253,050	
			人	10	25,305	253,050	
普通作業員				5	20,895	104,475	
			人	5	20,895	104,475	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊		3	77,000	231,000	
			日	3	77,000	231,000	
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		142,225	
			式	1		142,225	
計						853,600	
						853,600	
単価						853,600	
						853,600	円／基

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1521号	濁水処理設備（電気設備）撤去工		単位	基	数量	1	単価	167,200
						1		167,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				6	23,625	141,750		
			人	6	23,625	141,750		
諸雑費（率＋まるめ） 18%				1		25,450		
			式	1		25,450		
計						167,200		
						167,200		
単価						167,200	円／基	
						167,200		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単－1522号	消石灰添加装置 撤去工		単位	基	数量	1	単価	158, 700	
						1		158, 700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	24, 570	24, 570			
			人	1	24, 570	24, 570			
電工				1	23, 625	23, 625			
			人	1	23, 625	23, 625			
設備機械工				1	25, 305	25, 305			
			人	1	25, 305	25, 305			
普通作業員				1	20, 895	20, 895			
			人	1	20, 895	20, 895			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊		1	37, 900	37, 900			
			日	1	37, 900	37, 900			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		26, 405			
			式	1		26, 405			
計						158, 700			
						158, 700			
単価						158, 700			
						158, 700			

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1523号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m	単位	日	数量	1	単価	18,130
						1		18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		21	133	2,793		
			L	21	133	2,793		
高所作業車賃料		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m		1.4	10,951	15,331		
			供用日	1.4	10,951	15,331		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						18,130		
						18,130		
単価						18,130	円／日	
						18,130		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1524号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m	単位	日	数量	1	18,130
						1	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		21	133	2,793	
			L	21	133	2,793	
高所作業車賃料		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m		1.4	10,951	15,331	
			供用日	1.4	10,951	15,331	
諸雑費（まるめ）				1		6	
			式	1		6	
計						18,130	
						18,130	
単価						18,130	
						18,130	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1525号	濁水処理設備 設置工		単位	基	数量	0	0
						1	1,970,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	10	24,570	245,700	
設備機械工				0	0	0	
			人	20	25,305	506,100	
配管工				0	0	0	
			人	10	23,310	233,100	
普通作業員				0	0	0	
			人	10	20,895	208,950	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊		0	0	0	
			日	6	77,000	462,000	
諸雑費（率＋まるめ） 19%				0		0	
			式	1		314,150	
計						0	
						1,970,000	
単価						0	
						1,970,000	円／基

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1526号	濁水処理設備（電気設備）設置工		単位	基	数量	0	単価	0
						1		334,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				0	0	0		
			人	12	23,625	283,500		
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
18%			式	1		51,000		
計						0		
						334,500		
単価						0		
						334,500	円／基	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1527号	濁水処理設備 試運転調整工		単位	回	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		87,460
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	24,570	24,570		
	電工			0	0	0		
			人	1	23,625	23,625		
	設備機械工			0	0	0		
			人	1	25,305	25,305		
	諸雑費（率＋まるめ）			0		0		
	19%		式	1		13,960		
	計					0		
						87,460		
	単価					0		
						87,460	円／回	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単-1528号	消石灰添加装置 設置工		単位	基	数量	0	単価	0	
						1		353, 900	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				0	0	0			
			人	3	24, 570	73, 710			
電工				0	0	0			
			人	2	23, 625	47, 250			
設備機械工				0	0	0			
			人	3	25, 305	75, 915			
普通作業員				0	0	0			
			人	3	20, 895	62, 685			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		0	0	0			
			日	1	37, 900	37, 900			
諸雑費（率+まるめ） 19%				0		0			
			式	1		56, 440			
計						0			
						353, 900			
単価						0			
						353, 900	円／基		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1529号	高所作業車運転	トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m	単位	日	数量	0	0
						1	18,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	21	133	2,793	
高所作業車賃料		トラック架装・伸縮フォーム・バスケット型 作業床高12m		0	0	0	
			供用日	1.4	10,951	15,331	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						18,130	
単価						0	
						18,130	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1530号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	51,130
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	112	133	14,896		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.06	11,400	12,084		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					51,130		
	単価					51,130	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0	
単一1531号	空気圧縮機運転	エンジンコンプレッサ 10. 5～11m3／分	単位	日	数量	1	単価	16, 290
						1		16, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				78	133	10, 374		
			L	78	133	10, 374		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量1 0. 5～1 1. 0 m 3／分		1. 56	3, 790	5, 912		
			日	1. 56	3, 790	5, 912		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						16, 290		
						16, 290		
単価						16, 290		
						16, 290	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1532号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 出力45KVA	単位	日	数量	1	7,472
						1	7,472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				34	133	4,522	
			L	34	133	4,522	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		1. 18	2,500	2,950	
			日	1. 18	2,500	2,950	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						7,472	
						7,472	
単価						7,472	
						7,472	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 05 2023. 05 1. 000-00-00-2-0
単一1533号	ホイールローダ（トラクタシヨベル）運転	普通型 山積0.34m3	単位	日	数量	1	単価 30,890
						1	30,890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	22,680	22,680	
			人	1	22,680	22,680	
軽油				14	133	1,862	
			L	14	133	1,862	
ホイールローダ（トラクタシヨベル）〔普通〕		山積0. 3 4 m 3		1. 55	4,090	6,339	
			日	1. 55	4,090	6,339	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						30,890	
						30,890	
単価						30,890	
						30,890	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1534号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	77,550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	112	133	14,896		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	25,000	38,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						77,550		
単価						77,550	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1535号	不整地運搬車運転	5,000m3以上	単位	日	数量	1	単価	109,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	175	133	23,275		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 10～11t 積級	日	1.54	40,000	61,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		75		
計						109,100		
単価						109,100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1536号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	48,360
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	74	133	9,842		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.26	11,400	14,364		
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					48,360		
	単価					48,360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1537号	バックホウ運転（クレーン仕様）	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	51,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号	L	88	133	11,704		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1.36	11,400	15,504		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						51,360		
単価						51,360	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1538号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	53,030
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	24,150	24,150		
	軽油	1. 2号	L	98	133	13,034		
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ） 2. 9 t 吊	日	1.39	11,400	15,846		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					53,030		
	単価					53,030	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1539号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	15 t 級	単位	時間	数量	1	単価	13,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.19	24,150	4,588		
軽油		1. 2号	L	15	133	1,995		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		15 t 級	時間	1	6,990	6,990		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						13,580		
単価						13,580	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1540号	バックホ損料(クローラ型)〔標準型〕クレーン機能付	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	日	数量	0	0
						1	67,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,150	24,150	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	87	133	11,571	
バックホ(クローラ型)〔標準型〕クレーン機能付		排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	
			供用日	1.4	22,900	32,060	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		9	
計						0	
						67,790	
単価						0	
						67,790	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1541号	不整地運搬車	[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ・全回転式] 10～11t積級	単位	日	数量	0	0
						1	86,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				0	0	0	
			人	1	24,150	24,150	
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	128	133	17,024	
不整地運搬車損料		[ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ・全回転式] 10～11t積級 排対(第2次)		0	0	0	
			供用日	1.4	32,700	45,780	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		6	
計						0	
						86,960	
単価						0	
						86,960	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1542号	資料整理とりまとめ(室内試験)		単位	業務	数量	0	単価	0
						1		10,050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師				0	0	0	WYB00498	
			人	0.1	50,100	5,010		
主任地質調査員				0	0	0	WYB00499	
			人	0.1	36,800	3,680		
地質調査員				0	0	0	WYB00500	
			人	0.05	27,200	1,360		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						10,050		
単価						0	円／業務	
						10,050		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1543号	検討業務		単位	業務	数量	0	単価	0
						1		39,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師B				0	0	0	WYB00502	
			人	0.25	41,600	10,400		
技術員				0	0	0	WYB00503	
			人	1	29,000	29,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						39,400		
単価						0	円／業務	
						39,400		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1544号	資料整理とりまとめ		単位	業務	数量	0	単価	0
						1		5,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師				0	0	0	WYB00505	
			人	0.05	50,100	2,505		
主任地質調査員				0	0	0	WYB00506	
			人	0.05	36,800	1,840		
地質調査員				0	0	0	WYB00507	
			人	0.025	27,200	680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,025		
単価						0	円／業務	
						5,025		

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1545号	安定処理土の供試体作製	φ 50mm×H100mm	単位	試料	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4,080
地質調査員				0	0	0	WYB00264	
			人	0.15	27,200	4,080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,080		
単価						0		
						4,080	円／試料	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単－1546号	資料整理とりまとめ		単位	回	数量	0	0
						1	32,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	地質調査技師			0	0	0	WYB00265
			人	0.25	50,100	12,525	
	地質調査員			0	0	0	WYB00266
			人	0.75	27,200	20,400	
	諸雑費（まるめ）			0		0	
			式	1		5	
	計					0	
						32,930	
	単価					0	
						32,930	円／回

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1547号	岩石試料コア抜き費	φ 50mm	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		15,600
地質調査員				0	0	0	WYB00320	
機材費			人	0.5	27,200	13,600	WYB00321	
			式	1		2,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						15,600		
単価						0		
						15,600	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1548号	岩石供試体研磨整形費	φ 50mm	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4,080
地質調査員				0	0	0	WYB00323	
			人	0.15	27,200	4,080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,080		
単価						0		
						4,080	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1549号	舗装構成検討		単位	業務	数量	0	単価	0
						1		109,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師A				0	0	0	WYB00261	
			人	0.5	51,200	25,600		
技師B				0	0	0	WYB00331	
			人	0.5	41,600	20,800		
技術員				0	0	0	WYB00332	
			人	2	29,000	58,000		
諸雑費（率＋まるめ） 5%				0		0		
			式	1		5,200		
計						0		
						109,600		
単価						0		
						109,600		
							円／業務	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1550号	検討業務		単位	式	数量	0	単価	0
						1		39,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師B				0	0	0	WYB00302	
			人	0.25	41,600	10,400		
技術員				0	0	0	WYB00303	
			人	1	29,000	29,000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						39,400		
単価						0		
						39,400	円／式	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1551号	資料整理とりまとめ		単位	業務	数量	0	単価	0
						1		5,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師				0	0	0	WYB00305	
			人	0.05	50,100	2,505		
主任地質調査員				0	0	0	WYB00306	
			人	0.05	36,800	1,840		
地質調査員				0	0	0	WYB00307	
			人	0.025	27,200	680		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5,025		
単価						0	円／業務	
						5,025		

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1552号	ねじり棒鋼ロックボルト		単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		6,202
	ねじり棒鋼ロックボルト	TD24*6000mm		0	0	0		
			本	1	5,670	5,670		
	ロックボルト角ワッシャー	150*9mm SS400		0	0	0		
			枚	1	455	455		
	ロックボルトナット	M24		0	0	0		
			個	1	77	77		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						6,202		
	単価					0		
						6,202	円／組	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1553号	鋼管膨脹型ロックボルト	耐力180kN以上 L=4.0m	単位	組	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		14,560
RPEロックボルトS2	鋼管膨脹型ロックボルト L=4m 18T耐力用		本	0	0	0		
				1	14,100	14,100		
ロックボルト角ワッシャー	150*9mm SS400		枚	0	0	0		
				1	455	455		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						14,560		
単価						0		
						14,560	円／組	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1554号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0 41,690		
単価						0 41,690	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1555号	ビット掘削費		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		4,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査員				0	0	0	WYB00268	
			人	0.15	27,200	4,080		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,080		
単価						0		
						4,080	円／箇所	

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1556号	資料整理とりまとめ		単位	業務	数量	0	単価	0
						1		97,850
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査技師				0	0	0	WYB00530	
			人	0.5	50,100	25,050		
主任地質調査員				0	0	0	WYB00531	
			人	0.5	36,800	18,400		
地質調査員				0	0	0	WYB00532	
			人	2	27,200	54,400		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						97,850		
						0		
単価						97,850		
							円／業務	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1557号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		19, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	40	133	5, 320		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 66	8, 800	14, 608		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						19, 930		
単価						0	円／日	
						19, 930		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1558号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 1. 7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		22, 250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	101	133	13, 433		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1. 66	5, 310	8, 814		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						22, 250		
単価						0	円／日	
						22, 250		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1559号	不整地運搬車[ｸﾚｰ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回 転式]	排ｶﾞｽ型(第2次) 10～11t積	単位	日	数量	0	0
						1	72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	114	133	15,162	
不整地運搬車[ｸﾚｰ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回転式]		排ｶﾞｽ型(第2次) 10～11t積		0	0	0	
			供用日	1.75	32,700	57,225	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						72,390	
単価						0	
						72,390	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1560号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 28m3 1. 7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		19, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	40	133	5, 320		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3 1. 7 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 66	8, 800	14, 608		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						19, 930		
単価						0	円／日	
						19, 930		

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1561号	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第2次) 山積0. 8m3 1. 7t吊	単位	日	数量	0	単価	0
					1	22, 250		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	101	133	13, 433		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			時間	1. 66	5, 310	8, 814		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						22, 250		
単価						0	円／日	
						22, 250		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1562号	不整地運搬車[ｸﾚｰ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回 転式]	排ｶﾞｽ型(第2次) 10～11t積	単位	日	数量	0	0
						1	72,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	114	133	15,162	
不整地運搬車[ｸﾚｰ型・ﾀﾞﾝﾌﾟ・全回転式]		排ｶﾞｽ型(第2次) 10～11t積		0	0	0	
			供用日	1.75	32,700	57,225	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						72,390	
単価						0	
						72,390	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1563号	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]	排ガス型(第2次) 運転質量3～5t	単位	日	数量	0	0
						1	11,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	13	133	1,729	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		排出ガス対策型（第2次） 運転質量3～5 t		0	0	0	
			供用日	1.38	7,430	10,253	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						11,990	
単価						0	
						11,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1564号	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		4,068
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	6	133	798		
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		0	0	0		
			供用日	1.5	2,180	3,270		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						4,068		
単価						0		
						4,068	円／日	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1565号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価 0
	名称	規格	単位	数量	単価	1	41,690
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	46	32.34	1,487	
	ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)	(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0	
			時間	1	40,200	40,200	
諸雑費 (まるめ)				0		0	
			式	1		3	
	計					0	
						41,690	
	単価					0	
						41,690	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1566号	AGF-P工法 鋼管	φ 114.3 t=6.0 L=3.5m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		30,900
AGF鋼管		先頭管 φ 114.3 L=3.77m		0	0	0		
			本	1	30,900	30,900		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						30,900		
						0		
単価						30,900	円／本	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1567号	ドリルジャンボ 運転(機械掘削)	ホイール式 2ブーム2バケット150kg級 排対1次	単位	時間	数量	0	単価	0
						1		41,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	46	32.34	1,487		
ドリルジャンボ [ホイール式] (N A T M用機械)		(第1次) 2ブーム・2バケット 150kg級		0	0	0		
			時間	1	40,200	40,200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		3		
計						0		
						41,690		
単価						0		
						41,690	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1568号	トラック(トンネル工所用) [クレーン装置付]	4t積級 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価 6,388
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	5.7	133	758	
トラック（トンネル工所用） [クレーン装置付]		4 t 積級 2. 9 t 吊		0	0	0	
			時間	1	5,630	5,630	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		0	
計						0 6,388	
単価						0 6,388	円／時間

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1569号	高所作業車運転	トラック架装 垂直昇降 プラットフォーム型 9.9m 1000kg	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,478
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	0 3.6	0 133	0 478		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9. 9m×1 0 0 0 k g	時間	0 1	0 2,000	0 2,000		
諸雑費（まるめ）			式	0 1		0 0		
計						0 2,478		
単価						0 2,478	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1570号	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 8 1 k W級	単位	日	数量	1	単価	104, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	66	133	8, 778		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級	日	1	95, 200	95, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		22		
計						104, 000		
単価						104, 000	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1571号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	555,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	544	32.34	17,592		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第3次）3ブーム・2バスケット 170kg 超級	供用日	1.4	384,000	537,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						555,200		
単価						555,200	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1572号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	423,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	363	32.34	11,739		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						423,400		
単価						423,400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1573号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	92	133	12,236		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,700	35,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						48,220		
単価						48,220	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1574号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	24	32.34	776		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						64,720		
単価						64,720	円 / 日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1575号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	133	6,384		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						54,390		
単価						54,390	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1576号	電気式集塵機	定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	単位	日	数量	1	単価	137, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	765	32. 34	24, 740		
電気式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	1	113, 000	113, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		60		
計						137, 800		
単価						137, 800	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1577号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	133	10,374		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積						
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						39,320		
単価						39,320	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1578号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	52,870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	68	133	9,044		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 55m ³ /h	供用日	1.4	31,300	43,820		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						52,870		
単価						52,870	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1579号	油圧式トンネル切削機運転	2.1t級	単位	日	数量	1	単価	60,690	
						1		60,690	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		1. 2号		51	133	6,783			
			L	51	133	6,783			
油圧式トンネル切削機（ベースマシン含まず）損料		2000kg級		1.4	17,600	24,640			
			供用日	1.4	17,600	24,640			
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m3		1.4	20,900	29,260			
			供用日	1.4	20,900	29,260			
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						60,690			
						60,690			
単価						60,690			
						60,690			

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1580号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	242,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	267	32.34	8,634		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						242,500		
単価						242,500	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1581号	コンクリート吹付機運転(トンネル工事用)	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	日	数量	1	単価	423, 400	
	排対3次					1		423, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		363	32. 34	11, 739			
			k w H	363	32. 34	11, 739			
コンクリート吹付機〔湿式R 一体C 搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次） 6 ～ 2 2 m 3 ／ h 級 7 m級		1. 4	294, 000	411, 600			
			供用日	1. 4	294, 000	411, 600			
諸雑費（まるめ）				1		61			
			式	1		61			
計						423, 400			
						423, 400			
単価						423, 400			
						423, 400			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1582号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1583号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	29	133	3,857		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m3	供用日	1.4	18,700	26,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30,040		
単価						30,040	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1584号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	56,520
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	64	133	8,512		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械	排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級		日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,520		
単価						56,520	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1585号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単一1586号	油圧式トンネル切削機運転	2. 0t級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		60, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	51	133	6, 783		
油圧式トンネル切削機（ベースマシン含まず）損料		2000kg級		0	0	0		
			供用日	1. 4	17, 600	24, 640		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	20, 900	29, 260		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						60, 690		
単価						0		
						60, 690	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1587号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	242,500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	267	32.34	8,634		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						242,500		
単価						242,500	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単－1588号	コングリート吹付機運転(トンネル工事用)	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	日	数量	0	0
	排対3次					1	423,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0	
			k w H	363	32.34	11,739	
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級		0	0	0	
			供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		61	
計						0	
						423,400	
単価						0	
						423,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1589号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	92	133	12,236		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,700	35,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						48,220		
単価						48,220	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1590号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	24	32.34	776		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						64,720		
単価						64,720	円 / 日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1591号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1592号	フィルタ式集塵機	定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	単位	日	数量	1	単価	195, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	1, 870	32. 34	60, 475		
フィルタ式集塵機		定格風量2 4 0 0 m 3 / m i n 級	日	1	135, 000	135, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						195, 500		
単価						195, 500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1593号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	133	10,374		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						39,320		
単価						39,320	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1594号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1595号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	56,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	64	133	8,512		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,520		
単価						56,520	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1596号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1597号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		22,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
	コンクリート用骨材 砂	砂（洗い）荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
	コンクリート用骨材 豆砂利	10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
	急結剤	吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		8		
	計					0		
						22,420		
	単価					0		
						22,420	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単ー1598号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	242,500	摘要
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	267	32.34	8,634		
ドリルジャンボ〔ホイール式〕（N A T M用機械）		（第1次） 2ブーム・2バスケット 150kg級	供用日	1.4	167,000	233,800		
諸雑費（まるめ）			式	1		66		
計						242,500		
単価						242,500	円／日	

参考資料（３）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1599号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	48,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	92	133	12,236		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3	供用日	1.4	25,700	35,980		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						48,220		
単価						48,220	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1600号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	24	32.34	776		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						64,720		
単価						64,720	円 / 日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1601号	フィルタ式集塵機	定格風量2400m3／min級	単位	日	数量	1	単価	195,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	1,870	32.34	60,475		
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級	日	1	135,000	135,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						195,500		
単価						195,500	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1602号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	133	10,374		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積						
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						39,320		
単価						39,320	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1603号	油圧式トンネル切削機運転(1方)	2. 0t級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		57, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	26	133	3, 458		
油圧式トンネル切削機(ベースマシン含まず)損料		2000kg級		0	0	0		
			供用日	1. 4	17, 600	24, 640		
バックホウ（トンネル専用機）〔標準型〕		排出ガス対策型（第1次） 山積0. 8m ³		0	0	0		
			供用日	1. 4	20, 900	29, 260		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						57, 360		
単価						0		
						57, 360	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1604号	ドリルジャンボ 運転(1方)	ホイール式 2ブーム2バスケット 排対1次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		238, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	134	32. 34	4, 333		
ドリルジャンボ [ホイール式]（N A T M用機械）		(第1次) 2ブーム・2バスケット 150 k g級		0	0	0		
			供用日	1. 4	167, 000	233, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		67		
計						0		
						238, 200		
単価						0		
						238, 200	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1605号	コンクリート吹付機運転(トンネル工事用)(1方)) 排対3次	湿式吹付・R一体・C搭載エレクト型吐出量6～22m3/h級7m級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		417, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	182	32. 34	5, 885		
コンクリート吹付機 [湿式R 一体C搭載エレクト型]		排ガス対策型（第3次）6～22m3／h級 7m級		0	0	0		
			供用日	1. 4	294, 000	411, 600		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		15		
計						0		
						417, 500		
単価						0	円／日	
						417, 500		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1606号	ホイールローダ（トンネル専用機）運転（1方）	SD式 山積2. 3m3 排対2次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		42, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	46	133	6, 118		
ホイールローダ（トンネル専用機）〔SD式〕		排出ガス対策型（第2次基準値） 山積2. 3m3		0	0	0		
			供用日	1. 4	25, 700	35, 980		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						42, 100		
単価						0	円／日	
						42, 100		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1607号	吹付プラント設備運転(1方)	一括練混ぜ	単位	日	数量	0	単価	0
						1		64,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	0	0	0		
				12	32.34	388		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	0	0	0		
				1.4	29,200	40,880		
骨材ホッパ		1 5 m 3 × 3	供用日	0	0	0		
				1.4	10,600	14,840		
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	0	0	0		
				1.4	5,870	8,218		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		4		
計						0		
						64,330		
単価						0	円 / 日	
						64,330		

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1608号	フィルタ式集塵機(1方)	定格風量 2400m3/min級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		165, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力		0	0	0		
			k w H	935	32. 34	30, 237		
フィルタ式集塵機		定格風量 2 4 0 0 m 3 / m i n 級		0	0	0		
			日	1	135, 000	135, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		63		
計						0		
						165, 300		
単価						0	円／日	
						165, 300		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1609号	ダンプトラック運転(1方)	普通	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		34,130
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	39	133	5,187		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積		0	0	0		
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1.4	1,070	1,498		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						34,130		
単価						0		
						34,130	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1610号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）			0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂	砂（洗い） 荒目			0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利	10～5mm			0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤	吹付コンクリート用			0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1611号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	29	133	3,857		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m3	供用日	1.4	18,700	26,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30,040		
単価						30,040	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1612号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	423,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	363	32.34	11,739		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						423,400		
単価						423,400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1613号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	56,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	64	133	8,512		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						56,520		
単価						56,520	円／日	

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1614号	バックホウ(トンネル専用機)運転(1次)	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	日	数量	0	単価	0
						1		28,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号		0	0	0		
			L	15	133	1,995		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 4 5 m 3		0	0	0		
			供用日	1. 4	18,700	26,180		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						28,180		
単価						0	円／日	
						28,180		

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1615号	大型ブレーカ（ベースマシン含）（NATM用機械） 運転（1方）	油圧式1300kg級 ベースマシン20t級 排対3次	単位	日	数量	0	0
						1	52,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	32	133	4,256	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次） 油圧式1300kg級 20t級		0	0	0	
			日	1	48,000	48,000	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		4	
計						0	
						52,260	
単価						0	
						52,260	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1616号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）			0	0	0	
			t	0.36	13,600	4,896	
コンクリート用骨材 砂	砂（洗い）荒目			0	0	0	
			m 3	0.8	4,900	3,920	
コンクリート用骨材 豆砂利	10～5mm			0	0	0	
			m 3	0.47	4,800	2,256	
急結剤	吹付コンクリート用			0	0	0	
			k g	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		8	
計						0	
						22,420	
単価						0	
						22,420	円／m3

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 1 2023. 1 1. 063-00-00-1-0	
単-1617号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22, 420	
						1		22, 420	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント		普通ポルトランド パラ（超大口2種適用）		0. 36	13, 600	4, 896			
			t	0. 36	13, 600	4, 896			
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0. 8	4, 900	3, 920			
			m 3	0. 8	4, 900	3, 920			
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0. 47	4, 800	2, 256			
			m 3	0. 47	4, 800	2, 256			
急結剤		吹付コンクリート用		32. 4	350	11, 340			
			k g	32. 4	350	11, 340			
諸雑費（まるめ）				1		8			
			式	1		8			
計						22, 420			
						22, 420			
単価						22, 420			
						22, 420			

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1618号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1	単価	22,420
						1		22,420
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント	普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）			0.36	13,600	4,896		
		t		0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂	砂（洗い） 荒目			0.8	4,900	3,920		
		m 3		0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利	10～5mm			0.47	4,800	2,256		
		m 3		0.47	4,800	2,256		
急結剤	吹付コンクリート用			32.4	350	11,340		
		k g		32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				1		8		
		式		1		8		
計						22,420		
						22,420		
単価						22,420		
						22,420	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1619号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		22,420
セメント		普通ポルトランド バラ（超大口2種適用）		0	0	0		
			t	0.36	13,600	4,896		
コンクリート用骨材 砂		砂（洗い） 荒目		0	0	0		
			m 3	0.8	4,900	3,920		
コンクリート用骨材 豆砂利		10～5mm		0	0	0		
			m 3	0.47	4,800	2,256		
急結剤		吹付コンクリート用		0	0	0		
			k g	32.4	350	11,340		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						22,420		
単価						0		
						22,420	円／m3	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1620号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	29	133	3,857		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m3	供用日	1.4	18,700	26,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30,040		
単価						30,040	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1621号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	423,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	363	32.34	11,739		
コンクリート吹付機〔湿式R一体C搭載エレクト型〕		排ガス対策型（第3次）6～22m3/h級 7m級	供用日	1.4	294,000	411,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		61		
計						423,400		
単価						423,400	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単一1622号	吹付プラント設備運転	一括練混ぜ	単位	日	数量	1	単価	64,720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	24	32.34	776		
コンクリートプラント [バッチ型・定置式]		一括練り混ぜタイプ 能力2 5 m 3 / h	供用日	1.4	29,200	40,880		
高圧噴射攪拌式地盤改良機 [セメントサイロ]		(鋼製溶接構造) 容量3 0 t 排出能力2 0 t / h	供用日	1.4	5,870	8,218		
骨材ホッパー		1 5 m 3 × 3	供用日	1.4	10,600	14,840		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						64,720		
単価						64,720	円 / 日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単-1623号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	133	10,374		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積	供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						39,320		
単価						39,320	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1624号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	50,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	68	133	9,044		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・配管式]		圧送能力 55m ³ /h	供用日	1.4	29,500	41,300		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						50,350		
単価						50,350	円／日	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.063-00-00-1-0
単一1625号	バックホウ(トンネル専用機)運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	日	数量	0	0
						1	30,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		1. 2号		0	0	0	
			L	29	133	3,857	
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.45m3		0	0	0	
			供用日	1.4	18,700	26,180	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		3	
計						0	
						30,040	
単価						0	
						30,040	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1626号	大型ブレーカ運転	油圧式 1300kg級	単位	日	数量	1	75,630
						1	75,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,150	24,150	
			人	1	24,150	24,150	
軽油		1. 2号		82	133	10,906	
			L	82	133	10,906	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8m ³		1.33	19,000	25,270	
			供用日	1.33	19,000	25,270	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1300kg級		1.33	11,500	15,295	
			供用日	1.33	11,500	15,295	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						75,630	
						75,630	
単価						75,630	
						75,630	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1627号	バックホウ運転（クローラ型）	山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	単位	日	数量	1	64,660
						1	64,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	24,150	24,150	
			人	1	24,150	24,150	
軽油		1. 2号		96	133	12,768	
			L	96	133	12,768	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0.8m3		1.46	19,000	27,740	
			供用日	1.46	19,000	27,740	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						64,660	
						64,660	
単価						64,660	
						64,660	円／日

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単-1628号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	58,890
						1	58,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,840	21,840	
			人	1	21,840	21,840	
軽油		1. 2号		70	133	9,310	
			L	70	133	9,310	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.24	21,300	26,412	
			供用日	1.24	21,300	26,412	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.24	1,070	1,326	
			供用日	1.24	1,070	1,326	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						58,890	
						58,890	
単価						58,890	
						58,890	円／日

参考資料（3）

参考資料（3）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-00-00-2-0	
単一1629号	バックホ運転（標準、クレーン機能付）	容量0.45(0.35)m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	38,350
						1		38,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	24,150	24,150		
			人	1	24,150	24,150		
軽油		1. 2号		38	133	5,054		
			L	38	133	5,054		
バックホウ(賃貸)クレーン付		容量0.45(0.35)m3 2.9t吊		1.27	7,200	9,144	WYB00092	
			供用日	1.27	7,200	9,144		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						38,350		
						38,350		
単価						38,350		
						38,350		

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1630号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	10,990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.16	24,150	3,864		
軽油		1. 2号	L	16	133	2,128		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	時間	1	4,990	4,990		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10,990		
単価						10,990	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1.000-00-00-2-0
単一1631号	ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 10t積級	単位	日	数量	1	58,890
						1	58,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	21,840	21,840	
			人	1	21,840	21,840	
軽油		1. 2号		70	133	9,310	
			L	70	133	9,310	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		10 t 積級		1.24	21,300	26,412	
			供用日	1.24	21,300	26,412	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1.24	1,070	1,326	
			供用日	1.24	1,070	1,326	
諸雑費（まるめ）				1		2	
			式	1		2	
計						58,890	
						58,890	
単価						58,890	
						58,890	円／日

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1632号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	30,040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	29	133	3,857		
バックホウ（トンネル専用機）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 45m3	供用日	1.4	18,700	26,180		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30,040		
単価						30,040	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1633号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	54,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	48	133	6,384		
大型ブレーカ（ベースマシン含む）NATM用機械		排ガス（第3次）油圧式1300kg級 20t級	日	1	48,000	48,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						54,390		
単価						54,390	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1634号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	39,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		1. 2号	L	78	133	10,374		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		10 t 積						
			供用日	1.4	19,600	27,440		
ダンプトラック（トンネル工事用） [オンロード]		タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,070	1,498		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		8		
計						39,320		
単価						39,320	円／日	

参考資料（3）

単価使用年月	2023. 1
歩掛使用年月	2023. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1635号	フィルタ式集塵機	定格風量2400m3／min級	単位	日	数量	1	単価	195,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電力料		高圧電力A 常時 東北電力	k w H	1,870	32.34	60,475		
フィルタ式集塵機		定格風量2400m3／min級	日	1	135,000	135,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		25		
計						195,500		
単価						195,500	円／日	