

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                        |
|------|------------------------|
| 工事名  | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事          |
| 工事地名 | 新潟県岩船郡関川村大字下川口地先～大内渕地先 |

## 2. 工事内容

|           |                                                                     |               |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1) 発注年月   | 令和 4年 9月                                                            | 12) 設 計 年 月   | 令和 8年 2月      |
| 2) 事務所名   | 羽越河川国道事務所 工務第二課                                                     | 13) 機械損料一括補正  | 0 労務費一括割増 0%  |
| 3) 工事番号   | 2284370005                                                          | 14) 単価適用年月    | 2023年 1月      |
| 4) 契約区分   | 国債（翌債を含む）の本官                                                        | 15) 歩掛適用年月    | 2023年 1月      |
| 5) 変更回数   | 7回                                                                  | 16) 前請負工事費    | 4,763,737,000 |
| 6) 主 工 種  | トンネル工事                                                              | 17) 前請負代金額    | 4,763,660,000 |
| 7) 工 事 量  |                                                                     | 18) 調 整 区 分   | 0             |
| 8) 工 期    | 1156日間 自 令和 5年 3月31日<br>(当初) 至 令和 7年12月24日<br>( 7回変更) 至 令和 8年 5月29日 | 19) 共通仮設費対象額  |               |
| 9) 施 工 県  | 新潟県                                                                 | 20) 現場管理費対象額  |               |
| 10) 地 区   | 村上(2001年7月～)                                                        | 21) 一般管理費等対象額 |               |
| 11) 河川・路線 | 一般国道113号                                                            | 22) 処 分 費 等   | 47,164,282    |
|           |                                                                     | 23) 公 告 日     | 令和 4年 9月 6日   |
|           |                                                                     |               |               |

## 3. 予算科目

|          |       |          |         |
|----------|-------|----------|---------|
| 1) 予算科目： | 2) 目： | 3) 目の細分： | 4) 事業名： |
|          |       |          |         |

# 設計内訳書

| 工事名                   | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |    |          |                        | 事業区分                           | 道路新設・改築    |              |      |
|-----------------------|----------------------------------|----|----------|------------------------|--------------------------------|------------|--------------|------|
|                       |                                  |    |          |                        | 工事区分                           | トンネル(NATM) |              |      |
| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                               | 単位 | 数量       | 単価                     | 金額                             | 数量増減       | 金額増減         | 摘要   |
| トンネル(NATM)            |                                  | 式  | 1<br>1   |                        | 2,848,978,939<br>2,986,381,331 | 1          | 137,402,392  |      |
| トンネル工(発破工法)           |                                  | 式  | 1<br>0   |                        | 159,715,700<br>0               | -1         | -159,715,700 |      |
| 掘削・支保工                |                                  | 式  | 1<br>0   |                        | 158,873,700<br>0               | -1         | -158,873,700 |      |
| 掘削・支保<br>CⅡ-b-H       | 通常断面 CⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無     | m  | 57<br>0  | 949,100<br>949,100     | 54,098,700<br>0                | -57        | -54,098,700  | 単-1号 |
| 掘削・支保<br>DⅠ-b-H       | 通常断面 DⅠ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無     | m  | 75<br>0  | 1,397,000<br>1,397,000 | 104,775,000<br>0               | -75        | -104,775,000 | 単-2号 |
| 覆工コンクリート・防水工          |                                  | 式  | 1<br>0   |                        | 842,000<br>0                   | -1         | -842,000     |      |
| 覆工コンクリート・防水<br>CⅡ-b-H | 通常断面 CⅡ 18-15-40BB C=270以上       | m  | 1<br>0   | 426,700<br>426,700     | 426,700<br>0                   | -1         | -426,700     | 単-3号 |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅠ-b-H | 通常断面 DⅠ 18-15-40BB C=270以上       | m  | 1<br>0   | 415,300<br>415,300     | 415,300<br>0                   | -1         | -415,300     | 単-4号 |
| トンネル工(機械掘削工法)         |                                  | 式  | 1<br>1   |                        | 845,167,138<br>524,281,890     | 1          | -320,885,248 |      |
| 掘削・支保工                |                                  | 式  | 1<br>1   |                        | 841,988,100<br>524,281,890     | 1          | -317,706,210 |      |
| 掘削・支保<br>DⅠ-b-K上半     | 通常断面 DⅠ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無     | m  | 162<br>0 | 767,400<br>767,400     | 124,318,800<br>0               | -162       | -124,318,800 | 単-5号 |
| 掘削・支保<br>DⅠ-b-K下半     | 通常断面 DⅠ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無     | m  | 162<br>0 | 480,500<br>480,500     | 77,841,000<br>0                | -162       | -77,841,000  | 単-6号 |

# 設計内訳書

| 工事名                           | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                                            |    |            | 事業区分                   | 道路新設・改築                  |      |              |       |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----|------------|------------------------|--------------------------|------|--------------|-------|
|                               |                                  |                                            |    |            | 工事区分                   | トンネル(NATM)               |      |              |       |
| 工事区分・工種・種別・細別                 |                                  | 規格                                         | 単位 | 数量         | 単価                     | 金額                       | 数量増減 | 金額増減         | 摘要    |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S1-K上半            |                                  | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 140<br>0   | 851,000<br>851,000     | 119,140,000<br>0         | -140 | -119,140,000 | 単-7号  |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S1-K上半            |                                  | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無 変形余裕量100      |    | 0<br>12    | 0<br>851,000           | 0<br>10,212,000          | 12   | 10,212,000   | 単-8号  |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S1-K上半            |                                  | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50 変形余裕量100 | m  | 0<br>63    | 0<br>998,300           | 0<br>62,892,900          | 63   | 62,892,900   | 単-9号  |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S1-K上半<br>ウイングリブ付 |                                  | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無 変形余裕量100      |    | 6<br>0     | 1,035,000<br>1,035,000 | 6,210,000<br>0           | -6   | -6,210,000   | 単-10号 |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S1-K上半<br>ウイングリブ付 |                                  | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無 変形余裕量100      | m  | 0<br>6     | 0<br>1,035,000         | 0<br>6,210,000           | 6    | 6,210,000    | 単-11号 |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S1-K上半<br>ウイングリブ付 |                                  | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50 変形余裕量100 |    | 25<br>0    | 1,216,000<br>1,216,000 | 30,400,000<br>0          | -25  | -30,400,000  | 単-12号 |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S1-K上半<br>ウイングリブ付 |                                  | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50 変形余裕量100 | m  | 0<br>25    | 0<br>1,216,000         | 0<br>30,400,000          | 25   | 30,400,000   | 単-13号 |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S1-K下半            |                                  | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               |    | 171<br>103 | 530,000<br>530,000     | 90,630,000<br>54,590,000 | -68  | -36,040,000  | 単-14号 |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S2-K上半            |                                  | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 36<br>0    | 851,000<br>851,000     | 30,636,000<br>0          | -36  | -30,636,000  | 単-15号 |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S2-K上半<br>ウイングリブ付 |                                  | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無 変形余裕量100      |    | 2<br>0     | 1,035,000<br>1,035,000 | 2,070,000<br>0           | -2   | -2,070,000   | 単-16号 |

# 設計内訳書

| 工事名                           | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事 | ( 7 回変更) (個別合意)                            |    |          | 事業区分                   | 道路新設・改築                  |      |             |       |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----|----------|------------------------|--------------------------|------|-------------|-------|
|                               |               |                                            |    |          | 工事区分                   | トンネル(NATM)               |      |             |       |
| 工事区分・工種・種別・細別                 |               | 規格                                         | 単位 | 数量       | 単価                     | 金額                       | 数量増減 | 金額増減        | 摘要    |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S2-K上半<br>ウイングリブ付 |               | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無 変形余裕量100      | m  | 0<br>9   | 0<br>1,035,000         | 0<br>9,315,000           | 9    | 9,315,000   | 単-17号 |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S2-K上半<br>ウイングリブ付 |               | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50 変形余裕量100 | m  | 13<br>0  | 1,216,000<br>1,216,000 | 15,808,000<br>0          | -13  | -15,808,000 | 単-18号 |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S2-K上半<br>ウイングリブ付 |               | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50 変形余裕量100 | m  | 0<br>42  | 0<br>1,216,000         | 0<br>51,072,000          | 42   | 51,072,000  | 単-19号 |
| 掘削・支保<br>DⅡ-S2-K下半            |               | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 51<br>51 | 530,000<br>530,000     | 27,030,000<br>27,030,000 | 0    | 0           | 単-20号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-K上半              |               | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 26<br>0  | 846,100<br>846,100     | 21,998,600<br>0          | -26  | -21,998,600 | 単-21号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-K下半              |               | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 26<br>0  | 493,300<br>493,300     | 12,825,800<br>0          | -26  | -12,825,800 | 単-22号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半           |               | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 19<br>0  | 690,100<br>690,100     | 13,111,900<br>0          | -19  | -13,111,900 | 単-23号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半           |               | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 0<br>1   | 0<br>709,500           | 0<br>709,500             | 1    | 709,500     | 単-24号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半           |               | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50          | m  | 0<br>5   | 0<br>832,200           | 0<br>4,161,000           | 5    | 4,161,000   | 単-25号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半(1方)       |               | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 8<br>0   | 677,400<br>677,400     | 5,419,200<br>0           | -8   | -5,419,200  | 単-26号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半(1方)       |               | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 0<br>8   | 0<br>817,700           | 0<br>6,541,600           | 8    | 6,541,600   | 単-27号 |

# 設計内訳書

| 工事名                       | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                                              |    |            | 事業区分               | 道路新設・改築                  |       |             |       |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------------|-------|-------------|-------|
|                           |                                  |                                              |    |            | 工事区分               | トンネル(NATM)               | 数量増減  | 金額増減        | 摘要    |
| 工事区分・工種・種別・細別             |                                  | 規格                                           | 単位 | 数量         | 単価                 | 金額                       | 数量増減  | 金額増減        | 摘要    |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半(1方)   |                                  | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50          | m  | 42.9<br>0  | 802,400<br>802,400 | 34,422,960<br>0          | -42.9 | -34,422,960 | 単-28号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半(1方)   |                                  | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50          | m  | 0<br>36.9  | 0<br>976,200       | 0<br>36,021,780          | 36.9  | 36,021,780  | 単-29号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半<br>拡幅 |                                  | 通常断面 DIII 切羽監視責任者無 鏡吹付工<br>施工無 変形余裕量100      | m  | 0<br>3     | 0<br>717,100       | 0<br>2,151,300           | 3     | 2,151,300   | 単-30号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半<br>拡幅 |                                  | 通常断面 DIII 切羽監視責任者無 鏡吹付工<br>施工有 t=50 変形余裕量100 | m  | 0<br>16    | 0<br>841,300       | 0<br>13,460,800          | 16    | 13,460,800  | 単-31号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K下半(1方)   |                                  | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 45<br>0    | 469,900<br>469,900 | 21,145,500<br>0          | -45   | -21,145,500 | 単-32号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K下半(1方)   |                                  | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 0<br>47.7  | 0<br>521,300       | 0<br>24,866,010          | 47.7  | 24,866,010  | 単-33号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K下半       |                                  | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 27.7<br>25 | 503,000<br>503,000 | 13,933,100<br>12,575,000 | -2.7  | -1,358,100  | 単-34号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半       |                                  | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 14<br>0    | 714,900<br>714,900 | 10,008,600<br>0          | -14   | -10,008,600 | 単-35号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半       |                                  | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 5<br>0     | 714,900<br>714,900 | 3,574,500<br>0           | -5    | -3,574,500  | 単-36号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半       |                                  | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無               | m  | 0<br>5     | 0<br>714,900       | 0<br>3,574,500           | 5     | 3,574,500   | 単-37号 |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半       |                                  | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50          | m  | 24<br>0    | 837,600<br>837,600 | 20,102,400<br>0          | -24   | -20,102,400 | 単-38号 |
|                           |                                  |                                              |    |            |                    |                          |       |             |       |

# 設計内訳書

| 工事名                                | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意)             |    |    |           | 事業区分       | 道路新設・改築    |             |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|----|----|-----------|------------|------------|-------------|-------|
|                                    |                                              |    |    |           | 工事区分       | トンネル(NATM) | 数量増減        | 金額増減  |
| 工事区分・工種・種別・細別                      | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         | 数量増減       | 金額増減        | 摘要    |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半                | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50          | m  | 0  | 0         | 0          |            |             | 単-39号 |
|                                    |                                              |    | 24 | 837,600   | 20,102,400 | 24         | 20,102,400  |       |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅          | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無 変形余裕量200      | m  | 11 | 736,400   | 8,100,400  |            |             | 単-40号 |
|                                    |                                              |    | 0  | 736,400   | 0          | -11        | -8,100,400  |       |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅          | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無 変形余裕量100      | m  | 0  | 0         | 0          |            |             | 単-41号 |
|                                    |                                              |    | 11 | 727,600   | 8,003,600  | 11         | 8,003,600   |       |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅          | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50 変形余裕量200 | m  | 55 | 860,000   | 47,300,000 |            |             | 単-42号 |
|                                    |                                              |    | 0  | 860,000   | 0          | -55        | -47,300,000 |       |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅          | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50 変形余裕量100 | m  | 0  | 0         | 0          |            |             | 単-43号 |
|                                    |                                              |    | 55 | 849,500   | 46,722,500 | 55         | 46,722,500  |       |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅 ウィンクリップ付 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無 変形余裕量200      | m  | 3  | 928,400   | 2,785,200  |            |             | 単-44号 |
|                                    |                                              |    | 0  | 928,400   | 0          | -3         | -2,785,200  |       |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅 ウィンクリップ付 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無 変形余裕量100      | m  | 0  | 0         | 0          |            |             | 単-45号 |
|                                    |                                              |    | 5  | 902,900   | 4,514,500  | 5          | 4,514,500   |       |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅 ウィンクリップ付 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50 変形余裕量200 | m  | 12 | 1,087,300 | 13,047,600 |            |             | 単-46号 |
|                                    |                                              |    | 0  | 1,087,300 | 0          | -12        | -13,047,600 |       |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅 ウィンクリップ付 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工有 t=50 変形余裕量100 | m  | 0  | 0         | 0          |            |             | 単-47号 |
|                                    |                                              |    | 24 | 1,058,000 | 25,392,000 | 24         | 25,392,000  |       |
|                                    |                                              |    |    |           |            |            |             |       |

# 設計内訳書

| 工事名                       | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                                 |    |        | 事業区分    | 道路新設・改築        |       |             |       |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----|--------|---------|----------------|-------|-------------|-------|
|                           |                                  |                                 |    |        | 工事区分    | トンネル(NATM)     |       |             |       |
| 工事区分・工種・種別・細別             |                                  | 規格                              | 単位 | 数量     | 単価      | 金額             | 数量増減  | 金額増減        | 摘要    |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K下半       |                                  | 通常断面 DⅢⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無   | m  | 43     | 512,000 | 22,016,000     | -14   | -7,168,000  | 単-48号 |
|                           |                                  |                                 |    | 29     | 512,000 | 14,848,000     |       |             |       |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K下半<br>拡幅 |                                  | 通常断面 DⅢⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無   | m  | 81     | 514,900 | 41,706,900     | -81   | -41,706,900 | 単-49号 |
|                           |                                  |                                 |    | 0      | 514,900 | 0              |       |             |       |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K下半<br>拡幅 |                                  | 通常断面 DⅢⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無   | m  | 0      | 0       | 0              | 95    | 48,915,500  | 単-50号 |
|                           |                                  |                                 |    | 95     | 514,900 | 48,915,500     |       |             |       |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S3-K上半       |                                  | 通常断面 DⅢⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無   | m  | 20.9   | 706,400 | 14,763,760     | -20.9 | -14,763,760 | 単-51号 |
|                           |                                  |                                 |    | 0      | 706,400 | 0              |       |             |       |
| 掘削・支保<br>DⅢa-S3-K下半       |                                  | 通常断面 DⅢⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工<br>施工無   | m  | 23.6   | 493,300 | 11,641,880     | -23.6 | -11,641,880 | 単-52号 |
|                           |                                  |                                 |    | 0      | 493,300 | 0              |       |             |       |
| 覆工コンクリート・防水工              |                                  |                                 | 式  | 1<br>0 |         | 3,179,038<br>0 | -1    | -3,179,038  |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅠ-b-K     |                                  | 通常断面 DⅠ 18-15-4<br>0BB C=270以上  | m  | 1      | 437,600 | 437,600        | -1    | -437,600    | 単-53号 |
|                           |                                  |                                 |    | 0      | 437,600 | 0              |       |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅡ-S1-K    |                                  | 通常断面 DⅡ 18-15-<br>40BB C=270以上  | m  | 1      | 448,100 | 448,100        | -1    | -448,100    | 単-54号 |
|                           |                                  |                                 |    | 0      | 448,100 | 0              |       |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅡ-S2-K    |                                  | 通常断面 DⅡ                         | m  | 1      | 448,100 | 448,100        | -1    | -448,100    | 単-55号 |
|                           |                                  |                                 |    | 0      | 448,100 | 0              |       |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢa-K      |                                  | 通常断面 DⅢⅢ 18-15<br>-40BB C=270以上 | m  | 1      | 460,300 | 460,300        | -1    | -460,300    | 単-56号 |
|                           |                                  |                                 |    | 0      | 460,300 | 0              |       |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢa-S1-K   |                                  | 通常断面 DⅢⅢ                        | m  | 1      | 460,300 | 460,300        | -1    | -460,300    | 単-57号 |
|                           |                                  |                                 |    | 0      | 460,300 | 0              |       |             |       |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢa-S2-K   |                                  | 通常断面 DⅢⅢ                        | m  | 1      | 460,300 | 460,300        | -1    | -460,300    | 単-58号 |
|                           |                                  |                                 |    | 0      | 460,300 | 0              |       |             |       |

# 設計内訳書

| 工事名                          | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                                |    |       | 事業区分    | 道路新設・改築     |       |             |       |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----|-------|---------|-------------|-------|-------------|-------|
|                              |                                    |                                |    |       | 工事区分    | トンネル(NATM)  |       |             |       |
| 工事区分・工種・種別・細別                |                                    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 数量増減  | 金額増減        | 摘要    |
| 覆工コンクリート・防水<br>DⅢa-S3-K      |                                    | 通常断面 DⅢ 24-15<br>-40BB C=270以上 | m  | 1     | 460,300 | 460,300     | -1    | -460,300    | 単-59号 |
|                              |                                    |                                |    | 0     | 460,300 | 0           |       |             |       |
| 補強鉄筋                         |                                    | SD345 D13                      | t  | 0.01  | 206,400 | 2,064       | -0.01 | -2,064      | 単-60号 |
|                              |                                    |                                |    | 0     | 206,400 | 0           |       |             |       |
| 補強鉄筋                         |                                    | SD345 D16～25                   | t  | 0.01  | 197,400 | 1,974       | -0.01 | -1,974      | 単-61号 |
|                              |                                    |                                |    | 0     | 197,400 | 0           |       |             |       |
| インバート工                       |                                    |                                | 式  | 1     |         | 149,874,553 | 1     | 201,216,965 |       |
|                              |                                    |                                |    | 1     |         | 351,091,518 |       |             |       |
| インバート掘削工                     |                                    |                                | 式  | 1     |         | 130,814,240 | 1     | 127,833,746 |       |
|                              |                                    |                                |    | 1     |         | 258,647,986 |       |             |       |
| インバート掘削<br>DⅠ-b-H、-K         |                                    | DⅠ                             | m  | 1     | 81,980  | 81,980      | -1    | -81,980     | 単-62号 |
|                              |                                    |                                |    | 0     | 81,980  | 0           |       |             |       |
| インバート掘削<br>DⅡ-S1、-S2-K       |                                    | DⅡ                             | m  | 1     | 85,120  | 85,120      | 136   | 11,576,320  | 単-63号 |
|                              |                                    |                                |    | 137   | 85,120  | 11,661,440  |       |             |       |
| インバート掘削<br>DⅢa、-S1, S2, S3-K |                                    | DⅢ                             | m  | 66    | 85,540  | 5,645,640   | 128.7 | 11,008,998  | 単-64号 |
|                              |                                    |                                |    | 194.7 | 85,540  | 16,654,638  |       |             |       |
| インバート(一次掘削・埋戻し)<br>DⅢ(1方)    |                                    | 一次掘削・埋戻し                       | m  | 38    | 193,800 | 7,364,400   | -38   | -7,364,400  | 単-65号 |
|                              |                                    |                                |    | 0     | 193,800 | 0           |       |             |       |
| インバート(一次掘削・埋戻し)<br>DⅢ(1方)    |                                    | 一次掘削・埋戻し                       | m  | 0     | 0       | 0           | 38    | 10,001,600  | 単-66号 |
|                              |                                    |                                |    | 38    | 263,200 | 10,001,600  |       |             |       |
| インバート(一次掘削・埋戻し)<br>DⅢ        |                                    | 一次掘削・埋戻し                       | m  | 128   | 193,800 | 24,806,400  | 33    | 6,395,400   | 単-67号 |
|                              |                                    |                                |    | 161   | 193,800 | 31,201,800  |       |             |       |
| インバート吹付<br>DⅢ t=250mm(1方)    |                                    | DⅢ                             | m  | 38    | 204,000 | 7,752,000   | -38   | -7,752,000  | 単-68号 |
|                              |                                    |                                |    | 0     | 204,000 | 0           |       |             |       |



# 設計内訳書

| 工事名                       | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意)      |    |       |         | 事業区分       |            | 道路新設・改築    |       |
|---------------------------|-----------------------------------------|----|-------|---------|------------|------------|------------|-------|
|                           |                                         |    |       |         | 工事区分       | トンネル(NATM) |            |       |
| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格                                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 数量増減       | 金額増減       | 摘要    |
| インバート吹付<br>DⅢ t=250mm(1方) | DⅢ                                      | m  | 0     | 0       | 0          | 38         | 10,362,600 | 単-69号 |
|                           |                                         |    | 38    | 272,700 | 10,362,600 |            |            |       |
| インバート吹付<br>DⅢ t=250mm     | DⅢ                                      | m  | 128   | 204,000 | 26,112,000 | 33         | 6,732,000  | 単-70号 |
|                           |                                         |    | 161   | 204,000 | 32,844,000 |            |            |       |
| インバートストラット<br>DⅢ          | DⅢ H200                                 | m  | 121   | 280,100 | 33,892,100 | 34         | 9,523,400  | 単-71号 |
|                           |                                         |    | 155   | 280,100 | 43,415,500 |            |            |       |
| インバート(一次掘削・埋戻し)<br>DⅡ     | DⅡ                                      | m  | 46    | 187,100 | 8,606,600  | 105        | 19,645,500 | 単-72号 |
|                           |                                         |    | 151   | 187,100 | 28,252,100 |            |            |       |
| インバート吹付<br>DⅡ             | DⅡ t=200mm                              | m  | 46    | 180,000 | 8,280,000  | 105        | 18,900,000 | 単-73号 |
|                           |                                         |    | 151   | 180,000 | 27,180,000 |            |            |       |
| インバートストラット<br>DⅡ          | DⅡ H150                                 | m  | 46    | 178,000 | 8,188,000  | 105        | 18,690,000 | 単-74号 |
|                           |                                         |    | 151   | 178,000 | 26,878,000 |            |            |       |
| 土質改良・攪拌・混合<br>(1方)        | 一次埋戻し DⅢ セメント<br>系固化材(特殊土用) 2<br>0kg/m3 | m  | 0     | 0       | 0          | 38         | 1,025,620  | 単-75号 |
|                           |                                         |    | 38    | 26,990  | 1,025,620  |            |            |       |
| 土質改良・攪拌・混合                | 一次埋戻し DⅢ セメント<br>系固化材(特殊土用) 2<br>0kg/m3 | m  | 0     | 0       | 0          | 161        | 4,330,900  | 単-76号 |
|                           |                                         |    | 161   | 26,900  | 4,330,900  |            |            |       |
| 土質改良・攪拌・混合                | 一次埋戻し DⅡ セメント<br>系固化材(特殊土用) 2<br>0kg/m3 | m  | 0     | 0       | 0          | 151        | 4,055,860  | 単-77号 |
|                           |                                         |    | 151   | 26,860  | 4,055,860  |            |            |       |
| 土質改良・攪拌・混合                | 二次埋戻し DⅢ セメント<br>系固化材(特殊土用) 5<br>0kg/m3 | m  | 0     | 0       | 0          | 194.7      | 6,335,538  | 単-78号 |
|                           |                                         |    | 194.7 | 32,540  | 6,335,538  |            |            |       |
| 土質改良・攪拌・混合                | 二次埋戻し DⅡ セメント<br>系固化材(特殊土用) 5<br>0kg/m3 | m  | 0     | 0       | 0          | 137        | 4,448,390  | 単-79号 |
|                           |                                         |    | 137   | 32,470  | 4,448,390  |            |            |       |
| インバート本体工                  |                                         | 式  | 1     |         | 19,060,313 | 1          | 73,383,219 |       |
|                           |                                         |    | 1     |         | 92,443,532 |            |            |       |

# 設計内訳書

| 工事名                    | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事 |                                | ( 7 回変更) | (個別合意) | 事業区分     | 道路新設・改築      |        |               |       |
|------------------------|---------------|--------------------------------|----------|--------|----------|--------------|--------|---------------|-------|
|                        |               |                                |          |        | 工事区分     | トンネル(NATM)   |        |               |       |
| 工事区分・工種・種別・細別          |               | 規格                             | 単位       | 数量     | 単価       | 金額           | 数量増減   | 金額増減          | 摘要    |
| インバート<br>DⅠ-b-H、-K     |               | 巻厚 45 c m 各種 18-8-40BB W/C≦60% | m        | 1      | 210, 200 | 210, 200     | -1     | -210, 200     | 単-80号 |
|                        |               |                                |          | 0      | 210, 200 | 0            |        |               |       |
| インバート<br>DⅡ-S1、-S2-K   |               | 巻厚 50 c m 各種 18-8-40BB W/C≦60% | m        | 1      | 231, 100 | 231, 100     | 136    | 31, 429, 600  | 単-81号 |
|                        |               |                                |          | 137    | 231, 100 | 31, 660, 700 |        |               |       |
| インバート<br>DⅢa、-S1, S2-K |               | 巻厚 50 c m 各種 18-8-40BB W/C≦60% | m        | 65     | 234, 900 | 15, 268, 500 | 129. 7 | 30, 466, 530  | 単-82号 |
|                        |               |                                |          | 194. 7 | 234, 900 | 45, 735, 030 |        |               |       |
| インバート<br>DⅢa-S3-K      |               | 巻厚 50 c m 各種 24-8-40BB W/C≦55% | m        | 1      | 237, 200 | 237, 200     | -1     | -237, 200     | 単-83号 |
|                        |               |                                |          | 0      | 237, 200 | 0            |        |               |       |
| 補強鉄筋                   |               | SD345 D13                      | t        | 0. 15  | 199, 500 | 29, 925      | -0. 15 | -29, 925      | 単-84号 |
|                        |               |                                |          | 0      | 199, 500 | 0            |        |               |       |
| 補強鉄筋                   |               | SD345 D16～25                   | t        | 15. 62 | 197, 400 | 3, 083, 388  | 60. 61 | 11, 964, 414  | 単-85号 |
|                        |               |                                |          | 76. 23 | 197, 400 | 15, 047, 802 |        |               |       |
| 坑内付帯工                  |               |                                | 式        | 1      |          | 21, 993, 547 | 1      | -15, 192, 347 |       |
|                        |               |                                |          | 1      |          | 6, 801, 200  |        |               |       |
| 箱抜工                    |               |                                | 式        | 1      |          | 12, 001, 200 | 1      | -6, 543, 100  |       |
|                        |               |                                |          | 1      |          | 5, 458, 100  |        |               |       |
| 箱抜<br>非常電話 DⅠ-b-H      |               | DⅠ 18-15-40BB C=27<br>0以上      | 箇所       | 1      | 638, 200 | 638, 200     | -1     | -638, 200     | 単-86号 |
|                        |               |                                |          | 0      | 638, 200 | 0            |        |               |       |
| 箱抜<br>非常電話 DⅠ-b-K 左    |               | DⅠ 18-15-40BB C=27<br>0以上      | 箇所       | 2      | 634, 000 | 1, 268, 000  | -2     | -1, 268, 000  | 単-87号 |
|                        |               |                                |          | 0      | 634, 000 | 0            |        |               |       |
| 箱抜<br>非常電話 DⅠ-b-K 右    |               | DⅠ 18-15-40BB C=27<br>0以上      | 箇所       | 1      | 638, 200 | 638, 200     | -1     | -638, 200     | 単-88号 |
|                        |               |                                |          | 0      | 638, 200 | 0            |        |               |       |
| 箱抜<br>非常電話 DⅡ-S1-K     |               | DⅡ 18-15-40BB C=27<br>0以上      | 箇所       | 1      | 663, 000 | 663, 000     | -1     | -663, 000     | 単-89号 |
|                        |               |                                |          | 0      | 663, 000 | 0            |        |               |       |

# 設計内訳書

| 工事名                            | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                            |    |    | 事業区分    | 道路新設・改築    |      |          |        |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----|----|---------|------------|------|----------|--------|
|                                |                                  |                            |    |    | 工事区分    | トンネル(NATM) |      |          |        |
| 工事区分・工種・種別・細別                  |                                  | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減     | 摘要     |
| 箱抜<br>非常電話 DⅡ-S1-K<br>(覆工を除く)  |                                  | DⅡ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 0  | 0       | 0          | 1    | 501,800  | 単-90号  |
|                                |                                  |                            |    | 1  | 501,800 | 501,800    |      |          |        |
| 箱抜<br>非常電話 DⅡ-S2-K             |                                  | DⅡ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 1  | 676,600 | 676,600    | -1   | -676,600 | 単-91号  |
|                                |                                  |                            |    | 0  | 676,600 | 0          |      |          |        |
| 箱抜<br>非常電話 DⅡ-S2-K<br>(覆工を除く)  |                                  | DⅡ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 0  | 0       | 0          | 1    | 515,300  | 単-92号  |
|                                |                                  |                            |    | 1  | 515,300 | 515,300    |      |          |        |
| 箱抜<br>非常電話 DⅢa-S1-K            |                                  | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上 | 箇所 | 1  | 784,000 | 784,000    | -1   | -784,000 | 単-93号  |
|                                |                                  |                            |    | 0  | 784,000 | 0          |      |          |        |
| 箱抜<br>非常電話 DⅢa-S1-K<br>(覆工を除く) |                                  | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上 | 箇所 | 0  | 0       | 0          | 1    | 579,700  | 単-94号  |
|                                |                                  |                            |    | 1  | 579,700 | 579,700    |      |          |        |
| 箱抜<br>非常電話 DⅢa-S2-K            |                                  | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上 | 箇所 | 1  | 732,700 | 732,700    | -1   | -732,700 | 単-95号  |
|                                |                                  |                            |    | 0  | 732,700 | 0          |      |          |        |
| 箱抜<br>非常電話 DⅢa-S2-K<br>(覆工を除く) |                                  | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上 | 箇所 | 0  | 0       | 0          | 1    | 527,700  | 単-96号  |
|                                |                                  |                            |    | 1  | 527,700 | 527,700    |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器 CⅡ-b-H            |                                  | CⅡ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 1  | 246,100 | 246,100    | -1   | -246,100 | 単-97号  |
|                                |                                  |                            |    | 0  | 246,100 | 0          |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅠ-b-H            |                                  | DⅠ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 2  | 325,200 | 650,400    | -2   | -650,400 | 単-98号  |
|                                |                                  |                            |    | 0  | 325,200 | 0          |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅠ-b-K<br>左側      |                                  | DⅠ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 2  | 311,000 | 622,000    | -2   | -622,000 | 単-99号  |
|                                |                                  |                            |    | 0  | 311,000 | 0          |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅠ-b-K<br>右側      |                                  | DⅠ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 2  | 325,200 | 650,400    | -2   | -650,400 | 単-100号 |
|                                |                                  |                            |    | 0  | 325,200 | 0          |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S1-K<br>左側      |                                  | DⅡ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 2  | 350,900 | 701,800    | -2   | -701,800 | 単-101号 |
|                                |                                  |                            |    | 0  | 350,900 | 0          |      |          |        |

# 設計内訳書

| 工事名                                  | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                            |    |    | 事業区分    | 道路新設・改築     |      |          |        |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----|----|---------|-------------|------|----------|--------|
|                                      |                                    |                            |    |    | 工事区分    | トンネル (NATM) |      |          |        |
| 工事区分・工種・種別・細別                        |                                    | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減     | 摘要     |
| 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S1-K<br>左側 (覆工を除く)    |                                    | DⅡ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 0  | 0       | 0           | 2    | 608,200  | 単-102号 |
|                                      |                                    |                            |    | 2  | 304,100 | 608,200     |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S1-K<br>右側            |                                    | DⅡ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 1  | 358,000 | 358,000     | -1   | -358,000 | 単-103号 |
|                                      |                                    |                            |    | 0  | 358,000 | 0           |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S1-K<br>右側 (覆工を除く)    |                                    | DⅡ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 0  | 0       | 0           | 1    | 308,500  | 単-104号 |
|                                      |                                    |                            |    | 1  | 308,500 | 308,500     |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S2-K                  |                                    | DⅡ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 1  | 341,300 | 341,300     | -1   | -341,300 | 単-105号 |
|                                      |                                    |                            |    | 0  | 341,300 | 0           |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S2-K<br>(覆工を除く)       |                                    | DⅡ 18-15-40BB C=27<br>0以上  | 箇所 | 0  | 0       | 0           | 1    | 291,800  | 単-106号 |
|                                      |                                    |                            |    | 1  | 291,800 | 291,800     |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S1<br>-K            |                                    | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上 | 箇所 | 1  | 413,300 | 413,300     | -1   | -413,300 | 単-107号 |
|                                      |                                    |                            |    | 0  | 413,300 | 0           |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S1<br>-K (覆工を除く)    |                                    | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上 | 箇所 | 0  | 0       | 0           | 1    | 347,400  | 単-108号 |
|                                      |                                    |                            |    | 1  | 347,400 | 347,400     |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S2<br>-K 左側         |                                    | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上 | 箇所 | 1  | 426,900 | 426,900     | -1   | -426,900 | 単-109号 |
|                                      |                                    |                            |    | 0  | 426,900 | 0           |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S2<br>-K 左側 (覆工を除く) |                                    | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上 | 箇所 | 0  | 0       | 0           | 1    | 361,000  | 単-110号 |
|                                      |                                    |                            |    | 1  | 361,000 | 361,000     |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S2<br>-K 右側         |                                    | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上 | 箇所 | 1  | 401,100 | 401,100     | -1   | -401,100 | 単-111号 |
|                                      |                                    |                            |    | 0  | 401,100 | 0           |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S2<br>-K 右側 (覆工を除く) |                                    | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上 | 箇所 | 0  | 0       | 0           | 1    | 332,300  | 単-112号 |
|                                      |                                    |                            |    | 1  | 332,300 | 332,300     |      |          |        |
| 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S3<br>-K            |                                    | DⅢa 24-15-40BB C=2<br>70以上 | 箇所 | 1  | 409,700 | 409,700     | -1   | -409,700 | 単-113号 |
|                                      |                                    |                            |    | 0  | 409,700 | 0           |      |          |        |

# 設計内訳書

| 工事名                              | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事                    | ( 7 回変更) (個別合意) |       |         |           | 事業区分      | 道路新設・改築    |      |        |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------|---------|-----------|-----------|------------|------|--------|
|                                  |                                  |                 |       |         |           | 工事区分      | トンネル(NATM) |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別                    |                                  | 規格              | 単位    | 数量      | 単価        | 金額        | 数量増減       | 金額増減 | 摘要     |
| 箱抜<br>照明立上 DⅢa-S1-K<br>左         | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上       | 箇所              |       | 1       | 708,000   | 708,000   |            |      | 単-114号 |
|                                  |                                  |                 | 0     | 708,000 | 0         | -1        | -708,000   |      |        |
| 箱抜<br>照明立上 DⅢa-S1-K<br>左(覆工を除く)  | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上       | 箇所              |       | 0       | 0         | 0         |            |      | 単-115号 |
|                                  |                                  |                 | 1     | 556,900 | 556,900   | 1         | 556,900    |      |        |
| 箱抜<br>照明立上 DⅢa-S1-K<br>右         | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上       | 箇所              |       | 1       | 671,500   | 671,500   |            |      | 単-116号 |
|                                  |                                  |                 | 0     | 671,500 | 0         | -1        | -671,500   |      |        |
| 箱抜<br>照明立上 DⅢa-S1-K<br>右 (覆工を除く) | DⅢa 18-15-40BB C=2<br>70以上       | 箇所              |       | 0       | 0         | 0         |            |      | 単-117号 |
|                                  |                                  |                 | 1     | 527,500 | 527,500   | 1         | 527,500    |      |        |
| 裏面排水工                            |                                  | 式               |       | 1       |           | 1,259,940 |            |      |        |
|                                  |                                  |                 | 1     |         | 1,343,100 | 1         | 83,160     |      |        |
| 裏面排水                             | フィルターマット 200×50                  | m               |       | 1,518   | 830       | 1,259,940 |            |      | 単-118号 |
|                                  |                                  |                 | 0     | 830     | 0         | -1,518    | -1,259,940 |      |        |
| 裏面排水<br>(アーチ)                    | モトレン L-3 φ50×3<br>本              | m               |       | 0       | 0         | 0         |            |      | 単-119号 |
|                                  |                                  |                 | 1,110 | 1,210   | 1,343,100 | 1,110     | 1,343,100  |      |        |
| 作業土工                             |                                  | 式               |       | 1       |           | 1,139,720 |            |      |        |
|                                  |                                  |                 | 0     |         | 0         | -1        | -1,139,720 |      |        |
| 床掘り                              | 土砂                               | m3              |       | 400     | 1,976     | 790,400   |            |      | 単-120号 |
|                                  |                                  |                 | 0     | 1,976   | 0         | -400      | -790,400   |      |        |
| 土砂等運搬                            | 土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む)               | m3              |       | 400     | 873.3     | 349,320   |            |      | 単-121号 |
|                                  |                                  |                 | 0     | 873.3   | 0         | -400      | -349,320   |      |        |
| 地下排水工                            |                                  | 式               |       | 1       |           | 7,592,687 |            |      |        |
|                                  |                                  |                 | 0     |         | 0         | -1        | -7,592,687 |      |        |
| 中央排水                             | 高密度ポリエチレン管 300m<br>m フィルター材 C-40 | m               |       | 769     | 8,683     | 6,677,227 |            |      | 単-122号 |
|                                  |                                  |                 | 0     | 8,683   | 0         | -769      | -6,677,227 |      |        |

# 設計内訳書

| 工事名              | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意)       |    |       |           | 事業区分        | 道路新設・改築    |             |        |
|------------------|----------------------------------------|----|-------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|
|                  |                                        |    |       |           | 工事区分        | トンネル(NATM) |             |        |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                     | 単位 | 数量    | 単価        | 金額          | 数量増減       | 金額増減        | 摘要     |
| 横断排水<br>CⅡ、DⅠ、DⅡ | 高密度ポリエチレン管 管径<br>150mm フィルター材 C<br>-40 | 箇所 | 10    | 57,160    | 571,600     | -10        | -571,600    | 単-123号 |
|                  |                                        |    | 0     | 57,160    | 0           |            |             |        |
| 横断排水<br>DⅢa      | 高密度ポリエチレン管 管径<br>150mm フィルター材 C<br>-40 | 箇所 | 6     | 57,310    | 343,860     | -6         | -343,860    | 単-124号 |
|                  |                                        |    | 0     | 57,310    | 0           |            |             |        |
| 坑門工              |                                        | 式  | 1     |           | 287,151,005 | 1          | -51,433,181 |        |
|                  |                                        |    | 1     |           | 235,717,824 |            |             |        |
| 坑口付工             |                                        | 式  | 1     |           | 10,524,000  | 1          | -4,284,000  |        |
|                  |                                        |    | 1     |           | 6,240,000   |            |             |        |
| 坑口付工<br>(起点側)    |                                        | 箇所 | 1     | 6,240,000 | 6,240,000   | 0          | 0           | 単-125号 |
|                  |                                        |    | 1     | 6,240,000 | 6,240,000   |            |             |        |
| 坑口付工<br>(終点側)    |                                        | 箇所 | 1     | 4,284,000 | 4,284,000   | -1         | -4,284,000  | 単-126号 |
|                  |                                        |    | 0     | 4,284,000 | 0           |            |             |        |
| 路体盛土工            |                                        | 式  | 1     |           | 139,561     | -1         | -139,561    |        |
|                  |                                        |    | 0     |           | 0           |            |             |        |
| 路体(築堤)盛土         | 4.0m以上                                 | m3 | 670   | 208.3     | 139,561     | -670       | -139,561    | 単-127号 |
|                  |                                        |    | 0     | 208.3     | 0           |            |             |        |
| 作業土工             |                                        | 式  | 1     |           | 7,777,909   | 1          | -3,035,145  |        |
|                  |                                        |    | 1     |           | 4,742,764   |            |             |        |
| 床掘り(掘削)          | 土砂                                     | m3 | 500   | 324.2     | 162,100     | -500       | -162,100    | 単-128号 |
|                  |                                        |    | 0     | 324.2     | 0           |            |             |        |
| 床掘り(掘削)          | 軟岩                                     | m3 | 6,800 | 544.8     | 3,704,640   | -2,800     | -1,525,440  | 単-129号 |
|                  |                                        |    | 4,000 | 544.8     | 2,179,200   |            |             |        |
| 積込(ルース)          | 岩塊・玉石 土量50,000<br>m3未満                 | m3 | 0     | 0         | 0           | 3,900      | 919,230     | 単-130号 |
|                  |                                        |    | 3,900 | 235.7     | 919,230     |            |             |        |

# 設計内訳書

| 工事名               | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |    |       |       | 事業区分        | 道路新設・改築    |            |        |
|-------------------|----------------------------------|----|-------|-------|-------------|------------|------------|--------|
|                   |                                  |    |       |       | 工事区分        | トンネル(NATM) |            |        |
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                               | 単位 | 数量    | 単価    | 金額          | 数量増減       | 金額増減       | 摘要     |
| 埋戻し               | 土砂                               |    | 2,700 | 954.1 | 2,576,070   |            |            | 単-131号 |
|                   |                                  | m3 | 0     | 954.1 | 0           | -2,700     | -2,576,070 |        |
| 路体(築堤)盛土          | 2.5m以上4.0m未満                     |    | 0     | 0     | 0           |            |            | 単-132号 |
|                   |                                  | m3 | 60    | 718.9 | 43,134      | 60         | 43,134     |        |
| 法面整形(切土部)         | 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土            |    | 1,290 | 800.6 | 1,032,774   |            |            | 単-133号 |
|                   |                                  | m2 | 2,000 | 800.6 | 1,601,200   | 710        | 568,426    |        |
| 法面整形(盛土部)         | 法面締固め無し 現場制約無し                   |    | 750   | 403.1 | 302,325     |            |            | 単-134号 |
|                   |                                  | m2 | 0     | 403.1 | 0           | -750       | -302,325   |        |
| 人工地山盛土工           |                                  |    | 1     |       | 3,639,728   |            |            |        |
|                   |                                  | 式  | 1     |       | 3,709,860   | 1          | 70,132     |        |
| ソイルメント(攪拌混合)      |                                  |    | 730   | 2,801 | 2,044,730   |            |            | 単-135号 |
|                   |                                  | m3 | 0     | 2,801 | 0           | -730       | -2,044,730 |        |
| ソイルメント(攪拌混合)      |                                  |    | 0     | 0     | 0           |            |            | 単-136号 |
|                   |                                  | m3 | 680   | 3,356 | 2,282,080   | 680        | 2,282,080  |        |
| ソイルメント(混合材料運搬・投入) |                                  |    | 810   | 849.8 | 688,338     |            |            | 単-137号 |
|                   |                                  | m3 | 0     | 849.8 | 0           | -810       | -688,338   |        |
| ソイルメント(混合材料運搬・投入) |                                  |    | 0     | 0     | 0           |            |            | 単-138号 |
|                   |                                  | m3 | 760   | 621.5 | 472,340     | 760        | 472,340    |        |
| ソイルメント(敷均し・締固め)   |                                  |    | 730   | 1,242 | 906,660     |            |            | 単-139号 |
|                   |                                  | m3 | 320   | 1,242 | 397,440     | -410       | -509,220   |        |
| ソイルメント(敷均し・締固め)   |                                  |    | 0     | 0     | 0           |            |            | 単-140号 |
|                   |                                  | m3 | 360   | 1,550 | 558,000     | 360        | 558,000    |        |
| 固結工<br>(終点側坑口)    |                                  |    | 1     |       | 221,864,740 |            |            |        |
|                   |                                  | 式  | 1     |       | 221,025,200 | 1          | -839,540   |        |

# 設計内訳書

| 工事名           | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                                |    |       | 事業区分    | 道路新設・改築     |        |            |        |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----|-------|---------|-------------|--------|------------|--------|
|               |                                    |                                |    |       | 工事区分    | トンネル (NATM) |        |            |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 数量増減   | 金額増減       | 摘要     |
| 薬液注入          |                                    |                                | 本  | 382   | 578,600 | 221,025,200 | 0      | 0          | 単-141号 |
|               |                                    |                                |    | 382   | 578,600 | 221,025,200 |        |            |        |
| 安定処理          |                                    |                                | m2 | 260   | 3,229   | 839,540     | -260   | -839,540   | 単-142号 |
|               |                                    |                                |    | 0     | 3,229   | 0           |        |            |        |
| 植生工           |                                    |                                | 式  | 1     |         | 8,454,570   | -1     | -8,454,570 |        |
|               |                                    |                                |    | 0     |         | 0           |        |            |        |
| 客土吹付          |                                    | 厚2cm 客土吹付工 500<br>m2以上1000m2未満 | m2 | 750   | 1,799   | 1,349,250   | -750   | -1,349,250 | 単-143号 |
|               |                                    |                                |    | 0     | 1,799   | 0           |        |            |        |
| 植生基材吹付        |                                    | 5cm 植生基材吹付工 1<br>000m2以上       | m2 | 1,290 | 5,508   | 7,105,320   | -1,290 | -7,105,320 | 単-144号 |
|               |                                    |                                |    | 0     | 5,508   | 0           |        |            |        |
| 坑門本体工         |                                    |                                | 式  | 1     |         | 7,947,569   | -1     | -7,947,569 |        |
|               |                                    |                                |    | 0     |         | 0           |        |            |        |
| コンクリート        |                                    | 24-8-40BB W/C≦55%              | m3 | 93    | 24,490  | 2,277,570   | -93    | -2,277,570 | 単-145号 |
|               |                                    |                                |    | 0     | 24,490  | 0           |        |            |        |
| 鉄筋            |                                    | SD345 D13                      | t  | 0.31  | 192,900 | 59,799      | -0.31  | -59,799    | 単-146号 |
|               |                                    |                                |    | 0     | 192,900 | 0           |        |            |        |
| 鉄筋            |                                    | SD345 D16～25                   | t  | 2.66  | 190,800 | 507,528     | -2.66  | -507,528   | 単-147号 |
|               |                                    |                                |    | 0     | 190,800 | 0           |        |            |        |
| 鉄筋            |                                    | SD345 D29～32                   | t  | 12.08 | 191,900 | 2,318,152   | -12.08 | -2,318,152 | 単-148号 |
|               |                                    |                                |    | 0     | 191,900 | 0           |        |            |        |
| 型枠            |                                    | 一般型枠                           | m2 | 220   | 8,435   | 1,855,700   | -220   | -1,855,700 | 単-149号 |
|               |                                    |                                |    | 0     | 8,435   | 0           |        |            |        |
| 型枠 (セトル)      |                                    |                                | m2 | 16    | 7,190   | 115,040     | -16    | -115,040   | 単-150号 |
|               |                                    |                                |    | 0     | 7,190   | 0           |        |            |        |



# 設計内訳書

| 工事名           | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                     |     |       | 事業区分    | 道路新設・改築    |        |             |        |
|---------------|------------------------------------|---------------------|-----|-------|---------|------------|--------|-------------|--------|
|               |                                    |                     |     |       | 工事区分    | トンネル(NATM) |        |             |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                    | 規格                  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額         | 数量増減   | 金額増減        | 摘要     |
| 足場            |                                    | 安全ネット不要             | 掛m2 | 220   | 3,699   | 813,780    |        |             | 単-151号 |
|               |                                    |                     |     | 0     | 3,699   | 0          | -220   | -813,780    |        |
| 明り巻工          |                                    |                     | 式   | 1     |         | 26,652,728 |        |             |        |
|               |                                    |                     |     | 0     |         | 0          | -1     | -26,652,728 |        |
| コンクリート        |                                    | 24-12-40BB W/C≦55 % | m3  | 406   | 21,720  | 8,818,320  |        |             | 単-152号 |
|               |                                    |                     |     | 0     | 21,720  | 0          | -406   | -8,818,320  |        |
| 鉄筋            |                                    | SD345 D13           | t   | 4.95  | 192,900 | 954,855    |        |             | 単-153号 |
|               |                                    |                     |     | 0     | 192,900 | 0          | -4.95  | -954,855    |        |
| 鉄筋            |                                    | SD345 D16～25        | t   | 15.76 | 190,800 | 3,007,008  |        |             | 単-154号 |
|               |                                    |                     |     | 0     | 190,800 | 0          | -15.76 | -3,007,008  |        |
| 鉄筋            |                                    | SD345 D29～32        | t   | 22.89 | 191,900 | 4,392,591  |        |             | 単-155号 |
|               |                                    |                     |     | 0     | 191,900 | 0          | -22.89 | -4,392,591  |        |
| 目地板           |                                    | 瀝青繊維質目地板t=20        | m2  | 40    | 3,294   | 131,760    |        |             | 単-156号 |
|               |                                    |                     |     | 0     | 3,294   | 0          | -40    | -131,760    |        |
| 止水板           |                                    | CF200×5             | m   | 68    | 2,383   | 162,044    |        |             | 単-157号 |
|               |                                    |                     |     | 0     | 2,383   | 0          | -68    | -162,044    |        |
| 型枠            |                                    | 一般型枠                | m2  | 504   | 10,530  | 5,307,120  |        |             | 単-158号 |
|               |                                    |                     |     | 0     | 10,530  | 0          | -504   | -5,307,120  |        |
| 型枠(セトル)       |                                    |                     | m2  | 390   | 7,006   | 2,732,340  |        |             | 単-159号 |
|               |                                    |                     |     | 0     | 7,006   | 0          | -390   | -2,732,340  |        |
| 足場            |                                    | 安全ネット不要             | 掛m2 | 310   | 3,699   | 1,146,690  |        |             | 単-160号 |
|               |                                    |                     |     | 0     | 3,699   | 0          | -310   | -1,146,690  |        |
| 銘板工           |                                    |                     | 式   | 1     |         | 150,200    |        |             |        |
|               |                                    |                     |     | 0     |         | 0          | -1     | -150,200    |        |

# 設計内訳書

| 工事名                                | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                                 |    |     | 事業区分    | 道路新設・改築       |      |              |        |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----|-----|---------|---------------|------|--------------|--------|
|                                    |                                  |                                 |    |     | 工事区分    | トンネル(NATM)    |      |              |        |
| 工事区分・工種・種別・細別                      |                                  | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価      | 金額            | 数量増減 | 金額増減         | 摘要     |
| 銘板                                 |                                  | 鋳物用黄銅合金地金 500mm×500mm           | 枚  | 1   | 150,200 | 150,200       | -1   | -150,200     | 単-161号 |
|                                    |                                  |                                 |    | 0   | 150,200 | 0             |      |              |        |
| 掘削補助工                              |                                  |                                 | 式  | 1   |         | 1,063,096,770 | 1    | 391,340,586  |        |
|                                    |                                  |                                 |    | 1   |         | 1,454,437,356 |      |              |        |
| 掘削補助工A                             |                                  |                                 | 式  | 1   |         | 1,063,096,770 | 1    | 329,267,943  |        |
|                                    |                                  |                                 |    | 1   |         | 1,392,364,713 |      |              |        |
| 小口径注入式長尺鋼管ファイバーステック<br>DⅡ-S1-K     |                                  | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100   | 本  | 420 | 342,500 | 143,850,000   | -420 | -143,850,000 | 単-162号 |
|                                    |                                  |                                 |    | 0   | 342,500 | 0             |      |              |        |
| 小口径注入式長尺鋼管ファイバーステック<br>DⅡ-S1-K     |                                  | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100   | 本  | 0   | 0       | 0             | 108  | 37,497,600   | 単-163号 |
|                                    |                                  |                                 |    | 108 | 347,200 | 37,497,600    |      |              |        |
| 小口径注入式長尺鋼管ファイバーステック<br>DⅢa-S1-K    |                                  | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100   | 本  | 57  | 342,400 | 19,516,800    | -57  | -19,516,800  | 単-164号 |
|                                    |                                  |                                 |    | 0   | 342,400 | 0             |      |              |        |
| 小口径注入式長尺鋼管ファイバーステック<br>DⅢ-S1-K(1方) |                                  | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100   | 本  | 108 | 384,300 | 41,504,400    | -108 | -41,504,400  | 単-165号 |
|                                    |                                  |                                 |    | 0   | 384,300 | 0             |      |              |        |
| 小口径注入式長尺鋼管ファイバーステック<br>DⅢ-S1-K(1方) |                                  | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100   | 本  | 0   | 0       | 0             | 108  | 41,666,400   | 単-166号 |
|                                    |                                  |                                 |    | 108 | 385,800 | 41,666,400    |      |              |        |
| 小口径注入式長尺鋼管ファイバーステック<br>DⅡ-S1-K     |                                  | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100   | 本  | 0   | 0       | 0             | 27   | 9,190,800    | 単-167号 |
|                                    |                                  |                                 |    | 27  | 340,400 | 9,190,800     |      |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバーステック<br>DⅡ-S1-K        |                                  | φ114.3 t=6.0 L=12.43m 鏡吹付 t=100 | 本  | 0   | 0       | 0             | 216  | 93,679,200   | 単-168号 |
|                                    |                                  |                                 |    | 216 | 433,700 | 93,679,200    |      |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバーステック<br>DⅡ-S2-K        |                                  | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100  | 本  | 108 | 422,600 | 45,640,800    | -108 | -45,640,800  | 単-169号 |
|                                    |                                  |                                 |    | 0   | 422,600 | 0             |      |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバーステック<br>DⅡ-S1-K ウィンクリフ |                                  | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100  | 本  | 162 | 437,400 | 70,858,800    | -162 | -70,858,800  | 単-170号 |
|                                    |                                  |                                 |    | 0   | 437,400 | 0             |      |              |        |

# 設計内訳書

| 工事名                              | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                                  |    |     |         | 事業区分        | 道路新設・改築     |              |        |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----|-----|---------|-------------|-------------|--------------|--------|
|                                  |                                    |                                  |    |     |         | 工事区分        | トンネル (NATM) | 数量増減         | 金額増減   |
| 工事区分・工種・種別・細別                    |                                    | 規格                               | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 数量増減        | 金額増減         | 摘要     |
| 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DⅡ-S1-K ウイングリブ |                                    | φ 114.3 t=6.0 L=12.46m 鏡吹付 t=100 | 本  | 0   | 0       | 0           | 162         | 70,810,200   | 単-171号 |
|                                  |                                    |                                  |    | 162 | 437,100 | 70,810,200  |             |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DⅡ-S2-K ウイングリブ |                                    | φ 114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100  | 本  | 54  | 430,000 | 23,220,000  | -54         | -23,220,000  | 単-172号 |
|                                  |                                    |                                  |    | 0   | 430,000 | 0           |             |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DⅡ-S2-K ウイングリブ |                                    | φ 114.3 t=6.0 L=12.49m 鏡吹付 t=100 | 本  | 0   | 0       | 0           | 243         | 105,413,400  | 単-173号 |
|                                  |                                    |                                  |    | 243 | 433,800 | 105,413,400 |             |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DⅢa-S2-K       |                                    | φ 114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100  | 本  | 42  | 422,500 | 17,745,000  | -42         | -17,745,000  | 単-174号 |
|                                  |                                    |                                  |    | 0   | 422,500 | 0           |             |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DⅢ-S1-K        |                                    | φ 114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100  | 本  | 54  | 442,500 | 23,895,000  | -54         | -23,895,000  | 単-175号 |
|                                  |                                    |                                  |    | 0   | 442,500 | 0           |             |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DⅢ-S1-K (1方)   |                                    | φ 114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100  | 本  | 0   | 0       | 0           | 27          | 12,236,400   | 単-176号 |
|                                  |                                    |                                  |    | 27  | 453,200 | 12,236,400  |             |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DⅢ-S1-K        |                                    | φ 114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100  | 本  | 0   | 0       | 0           | 27          | 12,814,200   | 単-177号 |
|                                  |                                    |                                  |    | 27  | 474,600 | 12,814,200  |             |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DⅢ-S1-K 拡幅     |                                    | φ 114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100  | 本  | 0   | 0       | 0           | 54          | 23,657,400   | 単-178号 |
|                                  |                                    |                                  |    | 54  | 438,100 | 23,657,400  |             |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DⅢ-S2-K        |                                    | φ 114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100  | 本  | 135 | 442,400 | 59,724,000  | -135        | -59,724,000  | 単-179号 |
|                                  |                                    |                                  |    | 0   | 442,400 | 0           |             |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DⅢ-S2-K        |                                    | φ 114.3 t=6.0 L=12.46m 鏡吹付 t=100 | 本  | 0   | 0       | 0           | 135         | 60,669,000   | 単-180号 |
|                                  |                                    |                                  |    | 135 | 449,400 | 60,669,000  |             |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DⅢ-S2-K 拡幅     |                                    | φ 114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100  | 本  | 378 | 443,100 | 167,491,800 | -378        | -167,491,800 | 単-181号 |
|                                  |                                    |                                  |    | 0   | 443,100 | 0           |             |              |        |
| 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DⅢ-S2-K 拡幅     |                                    | φ 114.3 t=6.0 L=12.43m 鏡吹付 t=100 | 本  | 0   | 0       | 0           | 297         | 131,660,100  | 単-182号 |
|                                  |                                    |                                  |    | 297 | 443,300 | 131,660,100 |             |              |        |

# 設計内訳書

| 工事名                                                              | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                                     |    |          | 事業区分               | 道路新設・改築                  |      |             |        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----|----------|--------------------|--------------------------|------|-------------|--------|
|                                                                  |                                  |                                     |    |          | 工事区分               | トンネル(NATM)               |      |             |        |
| 工事区分・工種・種別・細別                                                    |                                  | 規格                                  | 単位 | 数量       | 単価                 | 金額                       | 数量増減 | 金額増減        | 摘要     |
| 注込式長尺鋼管 <sup>フォアパイル工</sup><br>DⅢ-S2-K 拡幅<br>ウイング <sup>リブ</sup> 付 |                                  | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100      | 本  | 0<br>135 | 0<br>435,700       | 0<br>58,819,500          | 135  | 58,819,500  | 単-183号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K(1方)                                           |                                  | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100       | 本  | 28<br>0  | 383,300<br>383,300 | 10,732,400<br>0          | -28  | -10,732,400 | 単-184号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K(1方)                                           |                                  | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付無し           | 本  | 14<br>0  | 366,200<br>366,200 | 5,126,800<br>0           | -14  | -5,126,800  | 単-185号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K                                               |                                  | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付無し           | 本  | 28<br>0  | 368,300<br>368,300 | 10,312,400<br>0          | -28  | -10,312,400 | 単-186号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K(1方)                                           |                                  | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付t=100        | 本  | 0<br>28  | 0<br>384,900       | 0<br>10,777,200          | 28   | 10,777,200  | 単-187号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K(1方)                                           |                                  | φ76.3 t=5.2 L=6.5m 鏡吹付 t=100        | 本  | 14<br>0  | 258,100<br>258,100 | 3,613,400<br>0           | -14  | -3,613,400  | 単-188号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K(1方)                                           |                                  | φ76.3 t=4.2 L=6.5m 鏡吹付 t=100        | 本  | 0<br>14  | 0<br>236,200       | 0<br>3,306,800           | 14   | 3,306,800   | 単-189号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K(1方)                                           |                                  | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付無し           | 本  | 0<br>28  | 0<br>368,100       | 0<br>10,306,800          | 28   | 10,306,800  | 単-190号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K                                               |                                  | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付無し           | 本  | 0<br>14  | 0<br>514,900       | 0<br>7,208,600           | 14   | 7,208,600   | 単-191号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S2-K                                               |                                  | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付なし           | 本  | 42<br>42 | 362,900<br>362,900 | 15,241,800<br>15,241,800 | 0    | 0           | 単-192号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S2-K                                               |                                  | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付上半なし下半t=100  | 本  | 68<br>0  | 361,600<br>361,600 | 24,588,800<br>0          | -68  | -24,588,800 | 単-193号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S2-K                                               |                                  | φ76.3 t=4.2 L=12.41m 鏡吹付上半なし下半t=100 | 本  | 0<br>68  | 0<br>348,700       | 0<br>23,711,600          | 68   | 23,711,600  | 単-194号 |

# 設計内訳書

| 工事名                             | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                                      |    |            | 事業区分               | 道路新設・改築                  |      |              |        |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----|------------|--------------------|--------------------------|------|--------------|--------|
|                                 |                                    |                                      |    |            | 工事区分               | トンネル (NATM)              |      |              |        |
| 工事区分・工種・種別・細別                   |                                    | 規格                                   | 単位 | 数量         | 単価                 | 金額                       | 数量増減 | 金額増減         | 摘要     |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S2-K拡幅            |                                    | φ 76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付上半なし下半t=100  | 本  | 476<br>0   | 361,600<br>361,600 | 172,121,600<br>0         | -476 | -172,121,600 | 単-195号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S2-K拡幅            |                                    | φ 76.3 t=4.2 L=12.42m 鏡吹付上半なし下半t=100 | 本  | 0<br>374   | 0<br>355,400       | 0<br>132,919,600         | 374  | 132,919,600  | 単-196号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S2-K拡幅<br>ウイングリブ付 |                                    | φ 76.3 t=4.2 L=12.48m 鏡吹付上半なし下半t=100 | 本  | 0<br>170   | 0<br>356,000       | 0<br>60,520,000          | 170  | 60,520,000   | 単-197号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅡ-S2-K ウイングリブ付       |                                    | φ 76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付上半なし下半t=100  | 本  | 68<br>0    | 362,000<br>362,000 | 24,616,000<br>0          | -68  | -24,616,000  | 単-198号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅡ-S2-K ウイングリブ付       |                                    | φ 76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付上半なし下半t=100  | 本  | 0<br>306   | 0<br>352,500       | 0<br>107,865,000         | 306  | 107,865,000  | 単-199号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅡ-S1-K ウイングリブ付       |                                    | φ 76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付上半なし下半t=100  | 本  | 204<br>0   | 363,000<br>363,000 | 74,052,000<br>0          | -204 | -74,052,000  | 単-200号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅡ-S1-K ウイングリブ付       |                                    | φ 76.3 t=4.2 L=12.43m 鏡吹付上半なし下半t=100 | 本  | 0<br>204   | 0<br>355,000       | 0<br>72,420,000          | 204  | 72,420,000   | 単-201号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅡ-S1-K               |                                    | φ 76.3 t=4.2 L=12.41m 鏡吹付上半なし下半t=100 | 本  | 0<br>204   | 0<br>353,200       | 0<br>72,052,800          | 204  | 72,052,800   | 単-202号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅡ-S1-K               |                                    | φ 76.3 t=4.2 L=12.36m 鏡吹付無し          | 本  | 0<br>84    | 0<br>355,800       | 0<br>29,887,200          | 84   | 29,887,200   | 単-203号 |
| 長尺鏡補強工<br>DⅢ-S1-K 拡幅            |                                    | φ 76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付上半なし下半t=100  | 本  | 0<br>102   | 0<br>356,800       | 0<br>36,393,600          | 102  | 36,393,600   | 単-204号 |
| 増しロックボルト<br>DⅢ                  |                                    |                                      | 本  | 788<br>788 | 20,200<br>20,200   | 15,917,600<br>15,917,600 | 0    | 0            | 単-205号 |
| 追加ロックボルト<br>DⅢ                  |                                    |                                      | 本  | 283<br>283 | 30,500<br>30,500   | 8,631,500<br>8,631,500   | 0    | 0            | 単-206号 |

# 設計内訳書

| 工事名                | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                                          |    |     | 事業区分    | 道路新設・改築    |      |            |        |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----|-----|---------|------------|------|------------|--------|
|                    |                                  |                                          |    |     | 工事区分    | トンネル(NATM) |      |            |        |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                                  | 規格                                       | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要     |
| 上半脚部吹付<br>DⅡ       |                                  | t=600～150mm W=1000<br>mm                 | m  | 30  | 76,500  | 2,295,000  | 78   | 5,967,000  | 単-207号 |
|                    |                                  |                                          |    | 108 | 76,500  | 8,262,000  |      |            |        |
| 上半脚部吹付<br>DⅢ       |                                  | t=600～150mm W=1000<br>mm                 | m  | 89  | 75,800  | 6,746,200  | 25   | 1,895,000  | 単-208号 |
|                    |                                  |                                          |    | 114 | 75,800  | 8,641,200  |      |            |        |
| 上半仮インバート吹付<br>DⅡ   |                                  | t=250mm                                  | m  | 16  | 458,000 | 7,328,000  | 32   | 14,656,000 | 単-209号 |
|                    |                                  |                                          |    | 48  | 458,000 | 21,984,000 |      |            |        |
| 上半仮インバート吹付<br>DⅢ   |                                  | t=250mm                                  | m  | 3   | 426,100 | 1,278,300  | 0    | 0          | 単-210号 |
|                    |                                  |                                          |    | 3   | 426,100 | 1,278,300  |      |            |        |
| 上半仮インバート吹付<br>DⅢ拡幅 |                                  | t=250mm                                  | m  | 19  | 439,100 | 8,342,900  | 9    | 3,951,900  | 単-211号 |
|                    |                                  |                                          |    | 28  | 439,100 | 12,294,800 |      |            |        |
| 縫返し(上半入替)          |                                  | 上半入替                                     | m2 | 881 | 56,110  | 49,432,910 | 0    | 0          | 単-212号 |
|                    |                                  |                                          |    | 881 | 56,110  | 49,432,910 |      |            |        |
| 縫返し(下半インバートスラット入替) |                                  |                                          | m2 | 138 | 62,100  | 8,569,800  | 0    | 0          | 単-213号 |
|                    |                                  |                                          |    | 138 | 62,100  | 8,569,800  |      |            |        |
| 水抜きボーリング<br>坑口     |                                  |                                          | 本  | 1   | 47,000  | 47,000     | 0    | 0          | 単-214号 |
|                    |                                  |                                          |    | 1   | 47,000  | 47,000     |      |            |        |
| 水抜きボーリング(鋼管削孔)     |                                  | φ 76.3 L=12.5m                           | 本  | 1   | 289,000 | 289,000    | 0    | 0          | 単-215号 |
|                    |                                  |                                          |    | 1   | 289,000 | 289,000    |      |            |        |
| 鏡補強工(休暇前対策)        |                                  | 鏡吹付上下半                                   | m  | 1   | 339,100 | 339,100    | 0    | 0          | 単-216号 |
|                    |                                  |                                          |    | 1   | 339,100 | 339,100    |      |            |        |
| 鏡補強工(休暇前対策)        |                                  | 水抜きボーリング L=4.0<br>m                      | 本  | 2   | 13,830  | 27,660     | 0    | 0          | 単-217号 |
|                    |                                  |                                          |    | 2   | 13,830  | 27,660     |      |            |        |
| 鏡補強工(掘削中断時)        |                                  | 水抜きボーリング L=12.5<br>m 鏡吹付(上下半)t=1<br>00mm | 本  | 0   | 0       | 0          | 7    | 2,046,100  | 単-218号 |
|                    |                                  |                                          |    | 7   | 292,300 | 2,046,100  |      |            |        |

# 設計内訳書

| 工事名              | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |    |         |         | 事業区分       | 道路新設・改築     |            |        |
|------------------|------------------------------------|----|---------|---------|------------|-------------|------------|--------|
|                  |                                    |    |         |         | 工事区分       | トンネル (NATM) |            |        |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                 | 単位 | 数量      | 単価      | 金額         | 数量増減        | 金額増減       | 摘要     |
| 鏡補強工 (掘削中断時)     | φ 76.3 L=12.5m                     | 本  | 0       | 0       | 0          | 1           | 289,700    | 単-219号 |
|                  |                                    |    | 1       | 289,700 | 289,700    |             |            |        |
| 吹付取壊し            | 鏡吹付・脚部吹付・上半<br>仮インバート 取壊し・運搬       | m3 | 0       | 0       | 0          | 1,904.8     | 13,588,843 | 単-220号 |
|                  |                                    |    | 1,904.8 | 7,134   | 13,588,843 |             |            |        |
| 運搬処理工            |                                    | 式  | 0       |         | 0          | 1           | 62,072,643 |        |
|                  |                                    |    | 1       |         | 62,072,643 |             |            |        |
| 運搬・処分 (複合金属くず)   |                                    | t  | 0       | 0       | 0          | 364.7       | 27,436,381 | 単-221号 |
|                  |                                    |    | 364.7   | 75,230  | 27,436,381 |             |            |        |
| 殻運搬              | コンクリート殻 (無筋)                       | m3 | 0       | 0       | 0          | 392.4       | 1,133,643  | 単-222号 |
|                  |                                    |    | 392.4   | 2,889   | 1,133,643  |             |            |        |
| 殻処分              | コンクリート殻 (無筋)                       | m3 | 0       | 0       | 0          | 392.4       | 1,110,099  | 単-223号 |
|                  |                                    |    | 392.4   | 2,829   | 1,110,099  |             |            |        |
| 運搬・処分 (建設汚泥)     | 脱水ケーキ                              | m3 | 0       | 0       | 0          | 604         | 32,392,520 | 単-224号 |
|                  |                                    |    | 604     | 53,630  | 32,392,520 |             |            |        |
| 排水構造物工           |                                    | 式  | 1       |         | 1,569,226  | -1          | -1,569,226 |        |
|                  |                                    |    | 0       |         | 0          |             |            |        |
| 管渠工              |                                    | 式  | 1       |         | 1,182,112  | -1          | -1,182,112 |        |
|                  |                                    |    | 0       |         | 0          |             |            |        |
| 暗渠排水管<br>(起点側)   | 据付 波状管 300mm フ<br>ィルター材 C-40       | m  | 136     | 8,692   | 1,182,112  | -136        | -1,182,112 | 単-225号 |
|                  |                                    |    | 0       | 8,692   | 0          |             |            |        |
| 集水桝・マンホール工       |                                    | 式  | 1       |         | 164,240    | -1          | -164,240   |        |
|                  |                                    |    | 0       |         | 0          |             |            |        |
| 現場打ち集水桝<br>(起点側) | 現場打材 MB種 500×<br>500×700           | 箇所 | 2       | 51,380  | 102,760    | -2          | -102,760   | 単-226号 |
|                  |                                    |    | 0       | 51,380  | 0          |             |            |        |

# 設計内訳書

| 工事名            | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事         | ( 7 回変更) (個別合意) |    | 事業区分                 |                        | 道路新設・改築 |             |      |        |
|----------------|-----------------------|-----------------|----|----------------------|------------------------|---------|-------------|------|--------|
|                |                       |                 |    | 工事区分                 | トンネル(NATM)             |         |             |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別  |                       | 規格              | 単位 | 数量                   | 単価                     | 金額      | 数量増減        | 金額増減 | 摘要     |
| 蓋<br>(起点側)     | 縞鋼板蓋 S-B600-L600-t12  | 枚               | 2  | 30,740               | 61,480                 | -2      | -61,480     |      | 単-227号 |
|                |                       |                 | 0  | 30,740               | 0                      |         |             |      |        |
| 地下排水工          |                       | 式               | 10 |                      | 222,8740               | -1      | -222,874    |      |        |
| 地下排水<br>(終点側)  | 波状管 200mm フィルター材 C-40 | m               | 47 | 4,742                | 222,874                | -47     | -222,874    |      | 単-228号 |
|                |                       |                 | 0  | 4,742                | 0                      |         |             |      |        |
| 仮設工            |                       | 式               | 11 |                      | 320,411,000414,051,543 | 1       | 93,640,543  |      |        |
| 電力設備工・トンネル仮設備工 |                       | 式               | 11 |                      | 320,411,000414,051,543 | 1       | 93,640,543  |      |        |
| 受電設備           |                       | 箇所              | 20 | 11,400,00011,400,000 | 22,800,0000            | -2      | -22,800,000 |      | 単-229号 |
| 受電設備           |                       | 箇所              | 02 | 013,030,000          | 026,060,000            | 2       | 26,060,000  |      | 単-230号 |
| 配電設備           |                       | 式               | 10 |                      | 8,980,0000             | -1      | -8,980,000  |      | 内-1号   |
| 配電設備           |                       | 式               | 01 |                      | 06,681,967             | 1       | 6,681,967   |      | 内-2号   |
| 電動機設備          |                       | 式               | 10 |                      | 2,000,0000             | -1      | -2,000,000  |      | 内-3号   |
| 電動機設備          |                       | 式               | 01 |                      | 01,476,133             | 1       | 1,476,133   |      | 内-4号   |
| 照明設備           |                       | 式               | 10 |                      | 280,0000               | -1      | -280,000    |      | 内-5号   |



# 設計内訳書

| 工事名           | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |               |    |           |                            | 事業区分            | 道路新設・改築    |             |        |
|---------------|----------------------------------|---------------|----|-----------|----------------------------|-----------------|------------|-------------|--------|
|               |                                  |               |    |           |                            | 工事区分            | トンネル(NATM) |             |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                  | 規格            | 単位 | 数量        | 単価                         | 金額              | 数量増減       | 金額増減        | 摘要     |
| 照明設備          |                                  |               | 式  | 0<br>1    |                            | 0<br>214,412    | 1          | 214,412     | 内-6号   |
| トンネル仮設備保守     |                                  |               | 箇月 | 29.2<br>0 | 2,603,013.7<br>2,603,013.7 | 76,008,000<br>0 | -29.2      | -76,008,000 | 単-231号 |
| トンネル仮設備保守     |                                  |               | 箇月 | 0<br>28.6 | 0<br>2,563,000             | 0<br>73,301,800 | 28.6       | 73,301,800  | 単-232号 |
| トンネル照明設備      |                                  |               | 式  | 1<br>0    |                            | 3,730,000<br>0  | -1         | -3,730,000  | 内-7号   |
| トンネル照明設備      |                                  |               | 式  | 0<br>1    |                            | 0<br>2,172,378  | 1          | 2,172,378   | 内-8号   |
| トンネル用水設備      |                                  |               | 箇所 | 1<br>0    | 5,158,000<br>5,158,000     | 5,158,000<br>0  | -1         | -5,158,000  | 単-233号 |
| トンネル用水設備      |                                  |               | 箇所 | 0<br>1    | 0<br>5,265,000             | 0<br>5,265,000  | 1          | 5,265,000   | 単-234号 |
| トンネル用水設備②     |                                  | 中ノ沢給水設備       | 式  | 0<br>1    |                            | 0<br>2,069,360  | 1          | 2,069,360   | 内-9号   |
| トンネル用水設備③     |                                  | 起点側法面工給水設備    | 式  | 0<br>1    |                            | 0<br>403,023    | 1          | 403,023     | 内-10号  |
| トンネル用水設備④     |                                  | 起点側トンネル工給水設備  | 式  | 0<br>1    |                            | 0<br>6,040,400  | 1          | 6,040,400   | 内-11号  |
| トンネル用水設備⑤     |                                  | 終点側固結工給水設備    | 式  | 0<br>1    |                            | 0<br>868,922    | 1          | 868,922     | 内-12号  |
| トンネル用水設備⑥     |                                  | 終点側人工地山盛土給水設備 | 式  | 0<br>1    |                            | 0<br>69,516     | 1          | 69,516      | 内-13号  |

# 設計内訳書

| 工事名                   | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |               |    |    |           | 事業区分        | 道路新設・改築    |            |        |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|----|----|-----------|-------------|------------|------------|--------|
|                       |                                  |               |    |    |           | 工事区分        | トンネル(NATM) |            |        |
| 工事区分・工種・種別・細別         |                                  | 規格            | 単位 | 数量 | 単価        | 金額          | 数量増減       | 金額増減       | 摘要     |
| 工事用水運搬①<br>(法面・トンネル工) |                                  | 4t給水車 中ノ沢～起点側 | 式  | 0  |           | 0           | 1          | 6,414,726  | 内-14号  |
|                       |                                  |               |    | 1  |           |             |            |            |        |
| 工事用水運搬②<br>(固結工)      |                                  | 4t給水車 中ノ沢～終点側 | 式  | 0  |           | 0           | 1          | 3,842,425  | 内-15号  |
|                       |                                  |               |    | 1  |           |             |            |            |        |
| 工事用水運搬③<br>(人工地山盛土)   |                                  | 4t給水車 起点側～終点側 | 式  | 0  |           | 0           | 1          | 235,593    | 内-16号  |
|                       |                                  |               |    | 1  |           |             |            |            |        |
| トンネル換気設備              |                                  |               | 式  | 1  |           | 55,255,000  |            |            | 内-17号  |
|                       |                                  |               |    | 0  |           |             |            |            |        |
| トンネル換気設備              |                                  |               | 式  | 0  |           | 0           | 1          | 82,684,045 | 内-18号  |
|                       |                                  |               |    | 1  |           |             |            |            |        |
| 吹付プラント設備組立解体          |                                  |               | 基  | 1  | 2,602,000 | 2,602,000   |            |            | 単-235号 |
|                       |                                  |               |    | 0  | 2,602,000 | 0           |            |            |        |
| 吹付プラント設備組立解体          |                                  |               | 基  | 0  | 0         | 0           |            |            | 単-236号 |
|                       |                                  |               |    | 1  | 3,912,000 | 3,912,000   |            |            |        |
| スライメント組立解体            |                                  |               | 基  | 1  | 3,795,000 | 3,795,000   |            |            | 単-237号 |
|                       |                                  |               |    | 0  | 3,795,000 | 0           |            |            |        |
| 防水作業台車組立解体            |                                  |               | 基  | 1  | 803,000   | 803,000     |            |            | 単-238号 |
|                       |                                  |               |    | 0  | 803,000   | 0           |            |            |        |
| トンネル用濁水処理設備           |                                  |               | 式  | 1  |           | 139,000,000 |            |            | 内-19号  |
|                       |                                  |               |    | 0  |           |             |            |            |        |
| トンネル用濁水処理設備           |                                  |               | 式  | 0  |           | 0           |            |            | 内-20号  |
|                       |                                  |               |    | 1  |           |             |            |            |        |
| トンネル排水設備              |                                  |               | 式  | 0  |           | 0           |            |            | 内-21号  |
|                       |                                  |               |    | 1  |           |             |            |            |        |

# 設計内訳書

| 工事名                | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意)             |    |                |                  | 事業区分                       | 道路新設・改築                  |            |        |
|--------------------|----------------------------------------------|----|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------|------------|--------|
|                    |                                              |    |                |                  | 工事区分                       | トンネル(NATM)               |            |        |
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                           | 単位 | 数量             | 単価               | 金額                         | 数量増減                     | 金額増減       | 摘要     |
| 敷鉄板                | 22×1524×6096 設置・撤去                           | m2 | 0<br>46.5      | 0<br>13,490      | 0<br>627,285               | 46.5                     | 627,285    | 単-239号 |
| 仮排水工(インバート埋戻し)     | φ100                                         |    | 0<br>40        | 0<br>2,765       | 0<br>110,600               |                          |            |        |
| 道路改良               |                                              | 式  | 1<br>1         |                  | 106,719,378<br>139,614,644 | 1                        | 32,895,266 |        |
| 法面工                |                                              | 式  | 1<br>1         |                  | 99,205,888<br>100,664,688  | 1                        | 1,458,800  |        |
| 植生工                |                                              | 式  | 0<br>1         |                  | 0<br>1,458,800             | 1                        | 1,458,800  |        |
| 植生基材吹付             | 5cm 植生基材吹付工 2<br>50m2未満                      | m2 | 0<br>200       | 0<br>7,294       | 0<br>1,458,800             | 200                      | 1,458,800  | 単-241号 |
| 法面吹付工              |                                              |    | 式              | 1<br>1           |                            | 2,897,168<br>2,897,168   | 0          | 0      |
| モルタル吹付             | 厚10cm                                        | m2 | 344<br>344     | 8,422<br>8,422   | 2,897,168<br>2,897,168     | 0                        | 0          | 単-242号 |
| 法枠工                |                                              |    | 式              | 1<br>1           |                            | 49,637,280<br>49,637,280 | 0          | 0      |
| 吹付枠                | CF-200×200-植生基材<br>、CF-300×300-透水性<br>コンクリート | m2 | 1,659<br>1,659 | 29,920<br>29,920 | 49,637,280<br>49,637,280   | 0                        | 0          | 単-243号 |
| 鉄筋挿入工              |                                              |    | 式              | 1<br>1           |                            | 46,671,440<br>46,671,440 | 0          | 0      |
| 鉄筋挿入<br>D19 L=6.5m | D19 削孔長 6.1m II<br>削孔に要する重機の搬<br>入困難 200m以上  | 本  | 253<br>253     | 83,000<br>83,000 | 20,999,000<br>20,999,000   | 0                        | 0          | 単-244号 |

# 設計内訳書

| 工事名                   | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                                                 |     |       | 事業区分   | 道路新設・改築    |      |            |        |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------|------|------------|--------|
|                       |                                  |                                                 |     |       | 工事区分   | トンネル(NATM) |      |            |        |
| 工事区分・工種・種別・細別         |                                  | 規格                                              | 単位  | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要     |
| 鉄筋挿入<br>D19 L=4.0m    |                                  | D19 削孔長 3.6m II<br>削孔に要する重機の搬入困難 200m以上         | 本   | 58    | 64,700 | 3,752,600  | 0    | 0          | 単-245号 |
|                       |                                  |                                                 |     | 58    | 64,700 | 3,752,600  |      |            |        |
| 鉄筋挿入<br>D22 L=4.5m    |                                  | D22 削孔長 4.1m II<br>削孔に要する重機の搬入困難 200m以上         | 本   | 46    | 61,000 | 2,806,000  | 0    | 0          | 単-246号 |
|                       |                                  |                                                 |     | 46    | 61,000 | 2,806,000  |      |            |        |
| 鉄筋挿入<br>D22 L=4.0m    |                                  | D22 削孔長 3.6m II<br>削孔に要する重機の搬入困難 200m以上         | 本   | 32    | 49,800 | 1,593,600  | 0    | 0          | 単-247号 |
|                       |                                  |                                                 |     | 32    | 49,800 | 1,593,600  |      |            |        |
| 鉄筋挿入<br>FRPボルト L=5.0m |                                  | FRPガラスファイバーボルト 削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上 | 本   | 115   | 67,500 | 7,762,500  | 0    | 0          | 単-248号 |
|                       |                                  |                                                 |     | 115   | 67,500 | 7,762,500  |      |            |        |
| パネル設置工                |                                  | FRP製 格子状                                        | 枚   | 46    | 33,900 | 1,559,400  | 0    | 0          | 単-249号 |
|                       |                                  |                                                 |     | 46    | 33,900 | 1,559,400  |      |            |        |
| ローリングマシン移設            |                                  |                                                 | 回   | 27    | 48,300 | 1,304,100  | 0    | 0          | 単-250号 |
|                       |                                  |                                                 |     | 27    | 48,300 | 1,304,100  |      |            |        |
| 足場(鉄筋挿入)              |                                  |                                                 | 空m3 | 1,590 | 4,336  | 6,894,240  | 0    | 0          | 単-251号 |
|                       |                                  |                                                 |     | 1,590 | 4,336  | 6,894,240  |      |            |        |
| 仮設工                   |                                  |                                                 | 式   | 1     |        | 7,513,490  | 1    | 31,436,466 |        |
|                       |                                  |                                                 |     | 1     |        | 38,949,956 |      |            |        |
| 仮設盛土(終点側固結工)          |                                  |                                                 | 式   | 1     |        | 4,872,756  | 1    | 791,062    |        |
|                       |                                  |                                                 |     | 1     |        | 5,663,818  |      |            |        |
| 掘削                    |                                  | 土砂 オープンカット 押土無<br>障害無 5,000m3以上10,000m3未満       | m3  | 4,900 | 275.7  | 1,350,930  | 0    | 0          | 単-252号 |
|                       |                                  |                                                 |     | 4,900 | 275.7  | 1,350,930  |      |            |        |
| 路体(築堤)盛土              |                                  | 4.0m以上                                          | m3  | 5,300 | 208.3  | 1,103,990  | 0    | 0          | 単-253号 |
|                       |                                  |                                                 |     | 5,300 | 208.3  | 1,103,990  |      |            |        |
|                       |                                  |                                                 |     |       |        |            |      |            |        |

# 設計内訳書

| 工事名           | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意)               |    |       |        | 事業区分      | 道路新設・改築    |            |        |
|---------------|------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------------|------------|--------|
|               |                                                |    |       |        | 工事区分      | トンネル(NATM) |            |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                             | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減       | 金額増減       | 摘要     |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                 | m3 | 5,860 | 412.6  | 2,417,836 | -5,860     | -2,417,836 | 単-254号 |
|               |                                                |    | 0     | 412.6  | 0         |            |            |        |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                 | m3 | 0     | 0      | 0         | 5,860      | 2,339,898  | 単-255号 |
|               |                                                |    | 5,860 | 399.3  | 2,339,898 |            |            |        |
| 仮排水           | 法面排水管 φ300 無孔管                                 | m  | 0     | 0      | 0         | 79         | 869,000    | 単-256号 |
|               |                                                |    | 79    | 11,000 | 869,000   |            |            |        |
| 大型土のう工        |                                                | 式  | 1     |        | 2,640,734 | 0          | 0          |        |
|               |                                                |    | 1     |        | 2,640,734 |            |            |        |
| 土のう<br>撤去     |                                                | 袋  | 619   | 671.9  | 415,906   | 0          | 0          | 単-257号 |
|               |                                                |    | 619   | 671.9  | 415,906   |            |            |        |
| 土のう<br>設置     |                                                | 袋  | 619   | 1,407  | 870,933   | 0          | 0          | 単-258号 |
|               |                                                |    | 619   | 1,407  | 870,933   |            |            |        |
| 土のう<br>製作設置   |                                                | 袋  | 193   | 7,015  | 1,353,895 | 0          | 0          | 単-259号 |
|               |                                                |    | 193   | 7,015  | 1,353,895 |            |            |        |
| 仮設土工<br>(起点側) |                                                | 式  | 0     |        | 0         | 1          | 8,995,498  |        |
|               |                                                |    | 1     |        | 8,995,498 |            |            |        |
| 掘削            | 土砂 オープンカット 押土無<br>障害無 10,000m3以上<br>50,000m3未満 | m3 | 0     | 0      | 0         | 4,300      | 970,940    | 単-260号 |
|               |                                                |    | 4,300 | 225.8  | 970,940   |            |            |        |
| 法面整形(切土部)     | 現場制約無し 質土、砂<br>及び砂質土、粘性土                       | m2 | 0     | 0      | 0         | 270        | 216,162    | 単-261号 |
|               |                                                |    | 270   | 800.6  | 216,162   |            |            |        |
| 積込(ルース)       | 土砂 土量50,000m3未<br>満                            | m3 | 0     | 0      | 0         | 4,700      | 981,830    | 単-262号 |
|               |                                                |    | 4,700 | 208.9  | 981,830   |            |            |        |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土<br>含む)                             | m3 | 0     | 0      | 0         | 4,020      | 1,605,186  | 単-263号 |
|               |                                                |    | 4,020 | 399.3  | 1,605,186 |            |            |        |

# 設計内訳書

| 工事名              | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意)                |    |       |       | 事業区分      | 道路新設・改築    |           |        |
|------------------|-------------------------------------------------|----|-------|-------|-----------|------------|-----------|--------|
|                  |                                                 |    |       |       | 工事区分      | トンネル(NATM) |           |        |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                              | 単位 | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減       | 金額増減      | 摘要     |
| 路体(築堤)盛土         | 4.0m以上                                          |    | 0     | 0     | 0         |            |           | 単-264号 |
|                  |                                                 | m3 | 3,600 | 208.3 | 749,880   | 3,600      | 749,880   |        |
| 安定処理             | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2<br>セメント系固化材 特殊土用   |    | 0     | 0     | 0         |            |           | 単-265号 |
|                  |                                                 | m2 | 2,100 | 1,921 | 4,034,100 | 2,100      | 4,034,100 |        |
| 落石防止ネット          |                                                 |    | 0     | 0     | 0         |            |           | 単-266号 |
|                  |                                                 | m2 | 270   | 1,620 | 437,400   | 270        | 437,400   |        |
| 舗装工<br>(起点側切土区間) |                                                 |    | 0     |       | 0         |            |           |        |
|                  |                                                 | 式  | 1     |       | 7,696,260 | 1          | 7,696,260 |        |
| 不陸整正             | 補足材無し                                           |    | 0     | 0     | 0         |            |           | 単-267号 |
|                  |                                                 | m2 | 2,300 | 115.2 | 264,960   | 2,300      | 264,960   |        |
| 下層路盤(車道・路肩部)     | RC-40 t=250mm                                   |    | 0     | 0     | 0         |            |           | 単-268号 |
|                  |                                                 | m2 | 2,300 | 1,471 | 3,383,300 | 2,300      | 3,383,300 |        |
| 表層(車道・路肩部)       | 再生粗粒度アスコン(20)(2.30以上2.40t/m3未満)<br>t=50mm 3.0m超 |    | 0     | 0     | 0         |            |           | 単-269号 |
|                  |                                                 | m2 | 2,300 | 1,760 | 4,048,000 | 2,300      | 4,048,000 |        |
| 舗装工<br>(起点側盛土区間) |                                                 |    | 0     |       | 0         |            |           |        |
|                  |                                                 | 式  | 1     |       | 3,138,500 | 1          | 3,138,500 |        |
| 不陸整正             | 補足材無し                                           |    | 0     | 0     | 0         |            |           | 単-270号 |
|                  |                                                 | m2 | 1,250 | 115.2 | 144,000   | 1,250      | 144,000   |        |
| 下層路盤(車道・路肩部)     | RC-40 t=100mm                                   |    | 0     | 0     | 0         |            |           | 単-271号 |
|                  |                                                 | m2 | 1,250 | 635.6 | 794,500   | 1,250      | 794,500   |        |
| 表層(車道・路肩部)       | 再生粗粒度アスコン(20)(2.30以上2.40t/m3未満)<br>t=50mm 3.0m超 |    | 0     | 0     | 0         |            |           | 単-272号 |
|                  |                                                 | m2 | 1,250 | 1,760 | 2,200,000 | 1,250      | 2,200,000 |        |
|                  |                                                 |    |       |       |           |            |           |        |

# 設計内訳書

| 工事名                 | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |    |       |        | 事業区分        | 道路新設・改築     |             |        |
|---------------------|------------------------------------|----|-------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
|                     |                                    |    |       |        | 工事区分        | トンネル (NATM) |             |        |
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額          | 数量増減        | 金額増減        | 摘要     |
| 排水構造物工<br>(起点側)     |                                    | 式  | 0     |        | 0           | 1           | 2, 179, 203 |        |
|                     |                                    |    | 1     |        | 2, 179, 203 |             |             |        |
| 床掘り                 | 土砂                                 | m3 | 0     | 0      | 0           | 80          | 160, 240    | 単-273号 |
|                     |                                    |    | 80    | 2, 003 | 160, 240    |             |             |        |
| 埋戻し                 | 土砂                                 | m3 | 0     | 0      | 0           | 40          | 139, 960    | 単-274号 |
|                     |                                    |    | 40    | 3, 499 | 139, 960    |             |             |        |
| 基面整正                |                                    | m2 | 0     | 0      | 0           | 165         | 68, 953     | 単-275号 |
|                     |                                    |    | 165   | 417. 9 | 68, 953     |             |             |        |
| プレキャストU型側溝          | BF- I -300                         | m  | 0     | 0      | 0           | 330         | 1, 810, 050 | 単-276号 |
|                     |                                    |    | 330   | 5, 485 | 1, 810, 050 |             |             |        |
| 既設水路撤去工<br>(起点側)    |                                    | 式  | 0     |        | 0           | 1           | 76, 869     |        |
|                     |                                    |    | 1     |        | 76, 869     |             |             |        |
| コンクリート構造物取壊し        | 無筋構造物 機械施工                         | m3 | 0     | 0      | 0           | 5. 7        | 44, 733     | 単-277号 |
|                     |                                    |    | 5. 7  | 7, 848 | 44, 733     |             |             |        |
| 殻運搬                 | コンクリート殻(無筋)                        | m3 | 0     | 0      | 0           | 5. 7        | 16, 416     | 単-278号 |
|                     |                                    |    | 5. 7  | 2, 880 | 16, 416     |             |             |        |
| 殻処分                 | コンクリート殻(無筋)                        | m3 | 0     | 0      | 0           | 13. 1       | 15, 720     | 単-279号 |
|                     |                                    |    | 13. 1 | 1, 200 | 15, 720     |             |             |        |
| 仮設ヤード湧水処理工<br>(起点側) |                                    | 式  | 0     |        | 0           | 1           | 391, 386    |        |
|                     |                                    |    | 1     |        | 391, 386    |             |             |        |
| 床掘り(掘削)             | 軟岩                                 | m3 | 0     | 0      | 0           | 30          | 45, 420     | 単-280号 |
|                     |                                    |    | 30    | 1, 514 | 45, 420     |             |             |        |
| 暗渠排水管               | 据付 波状管 200～400<br>mm               | m  | 0     | 0      | 0           | 62          | 165, 726    | 単-281号 |
|                     |                                    |    | 62    | 2, 673 | 165, 726    |             |             |        |

# 設計内訳書

| 工事名                 | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                   |    |            | 事業区分        | 道路新設・改築        |       |           |        |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|----|------------|-------------|----------------|-------|-----------|--------|
|                     |                                    |                   |    |            | 工事区分        | トンネル (NATM)    |       |           |        |
| 工事区分・工種・種別・細別       |                                    | 規格                | 単位 | 数量         | 単価          | 金額             | 数量増減  | 金額増減      | 摘要     |
| フィルター材              |                                    | G40               | m3 | 0<br>12    | 0<br>15,020 | 0<br>180,240   | 12    | 180,240   | 単-282号 |
| 除雪工                 |                                    |                   |    | 0<br>1     |             | 0<br>1,688,781 | 1     | 1,688,781 |        |
| 現場除雪                |                                    | 運搬路 機械除雪          | 式  | 0<br>1     |             | 0<br>1,688,781 | 1     | 1,688,781 | 内-22号  |
| 仮設土工<br>(終点側人工地山盛土) |                                    |                   |    | 0<br>1     |             | 0<br>2,661,000 | 1     | 2,661,000 |        |
| 排水管撤去設置             |                                    | φ 300             | 式  | 0<br>1     |             | 0<br>230,000   | 1     | 230,000   | 内-23号  |
| 混合設備設置撤去工           |                                    |                   |    | 0<br>1     |             | 0<br>2,431,000 | 1     | 2,431,000 | 内-24号  |
| 仮設走路整備工<br>(沼地区)    |                                    |                   | 式  | 0<br>1     |             | 0<br>1,070,287 | 1     | 1,070,287 |        |
| 敷鉄板賃料<br>(既配置分引継)   |                                    | 22×1524×6096 賃料のみ |    | 0<br>854.7 | 0<br>1,121  | 0<br>958,118   | 854.7 | 958,118   | 単-283号 |
| 敷鉄板                 |                                    | 22×1524×6096 設置   | m2 | 0<br>111.5 | 0<br>1,006  | 0<br>112,169   | 111.5 | 112,169   | 単-284号 |
| 残土処理工<br>(起点～沼地区)   |                                    |                   |    | 0<br>1     |             | 0<br>2,611,120 | 1     | 2,611,120 |        |
| 土砂等運搬               |                                    | 軟岩                | m3 | 0<br>1,280 | 0<br>1,706  | 0<br>2,183,680 | 1,280 | 2,183,680 | 単-285号 |
| 積込(ルース)             |                                    | 土砂 土量50,000m3未満   |    | 0<br>1,300 | 0<br>208.9  | 0<br>271,570   | 1,300 | 271,570   | 単-286号 |



# 設計内訳書

| 工事名                 | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |            |    |            |                        | 事業区分                           | 道路新設・改築     |             |        |
|---------------------|------------------------------------|------------|----|------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|
|                     |                                    |            |    |            |                        | 工事区分                           | トンネル (NATM) |             |        |
| 工事区分・工種・種別・細別       |                                    | 規格         | 単位 | 数量         | 単価                     | 金額                             | 数量増減        | 金額増減        | 摘要     |
| 整地                  |                                    | 残土受入れ地での処理 | m3 | 0<br>1,300 | 0<br>119.9             | 0<br>155,870                   | 1,300       | 155,870     | 単-287号 |
| 交通管理工               |                                    |            |    | 0<br>1     |                        | 0<br>136,500                   | 1           | 136,500     |        |
| 交通誘導警備員             |                                    |            | 人日 | 0<br>10    | 0<br>13,650            | 0<br>136,500                   | 10          | 136,500     | 単-288号 |
| 直接工事費               |                                    |            |    | 1<br>1     |                        | 2,955,698,317<br>3,125,995,975 | 1           | 170,297,658 |        |
| 共通仮設費               |                                    |            | 式  | 1<br>1     |                        | 235,503,950<br>292,414,271     | 1           | 56,910,321  |        |
| 共通仮設費               |                                    |            |    | 1<br>1     |                        | 79,245,950<br>127,945,066      | 1           | 48,699,116  |        |
| 運搬費                 |                                    |            | 式  | 1<br>1     |                        | 4,494,000<br>3,484,240         | 1           | -1,009,760  |        |
| 重建設機械分解組立輸送費        |                                    |            |    | 3<br>0     | 1,498,000<br>1,498,000 | 4,494,000<br>0                 | -3          | -4,494,000  |        |
| 重建設機械分解組立輸送費        |                                    |            | 回  | 0<br>2     | 0<br>1,124,000         | 0<br>2,248,000                 | 2           | 2,248,000   | 単-290号 |
| 仮設材運搬費<br>(敷鉄板)     |                                    |            |    | 0<br>8     | 0<br>12,240            | 0<br>97,920                    | 8           | 97,920      |        |
| 仮設材運搬費<br>(敷鉄板：片道分) |                                    |            | t  | 0<br>147.6 | 0<br>6,120             | 0<br>903,312                   | 147.6       | 903,312     | 単-292号 |
| 仮設材運搬費<br>(敷鉄板)     |                                    |            |    | 0<br>19.2  | 0<br>12,240            | 0<br>235,008                   | 19.2        | 235,008     |        |

# 設計内訳書

| 工事名                | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |               |    |    |    | 事業区分       | 道路新設・改築     |             |        |
|--------------------|------------------------------------|---------------|----|----|----|------------|-------------|-------------|--------|
|                    |                                    |               |    |    |    | 工事区分       | トンネル (NATM) |             |        |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                                    | 規格            | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減        | 金額増減        | 摘要     |
| 準備費                |                                    |               | 式  | 1  |    | 650,000    | 1           | 4,004,811   |        |
|                    |                                    |               |    | 1  |    | 4,654,811  |             |             |        |
| 木根等処分費<br>起点側伐採    |                                    |               | 式  | 1  |    | 650,000    | 0           | 0           | 内-25号  |
|                    |                                    |               |    | 1  |    | 650,000    |             |             |        |
| 木根等処分費<br>終点側仮設盛土部 |                                    |               | 式  | 0  |    | 0          | 1           | 4,004,811   | 内-26号  |
|                    |                                    |               |    | 1  |    | 4,004,811  |             |             |        |
| 安全費                |                                    |               | 式  | 1  |    | 4,857,100  | 1           | -1,152,815  |        |
|                    |                                    |               |    | 1  |    | 3,704,285  |             |             |        |
| トンネル呼吸用保護具等費用      |                                    |               | 式  | 1  |    | 3,916,800  | -1          | -3,916,800  | 内-27号  |
|                    |                                    |               |    | 0  |    | 0          |             |             |        |
| トンネル呼吸用保護具等費用      |                                    |               | 式  | 0  |    | 0          | 1           | 3,704,285   | 内-28号  |
|                    |                                    |               |    | 1  |    | 3,704,285  |             |             |        |
| 保安全管理費             |                                    |               | 式  | 1  |    | 940,300    | -1          | -940,300    | 内-29号  |
|                    |                                    |               |    | 0  |    | 0          |             |             |        |
| 役務費                |                                    |               | 式  | 1  |    | 18,120,000 | 1           | -1,010,000  |        |
|                    |                                    |               |    | 1  |    | 17,110,000 |             |             |        |
| 電力基本料金             |                                    |               | 式  | 1  |    | 18,120,000 | -1          | -18,120,000 | 内-30号  |
|                    |                                    |               |    | 0  |    | 0          |             |             |        |
| 電力基本料金             |                                    |               | 式  | 0  |    | 0          | 1           | 17,110,000  | 内-31号  |
|                    |                                    |               |    | 1  |    | 17,110,000 |             |             |        |
| 技術管理費              |                                    |               | 式  | 1  |    | 47,061,850 | 1           | 48,379,880  |        |
|                    |                                    |               |    | 1  |    | 95,441,730 |             |             |        |
| 六価クロム溶出試験費         |                                    | 環境庁告示第46号溶出試験 |    | 4  |    | 29,200     | -4          | -29,200     | 単-294号 |
|                    |                                    |               |    | 0  |    | 7,300      |             |             |        |

# 設計内訳書

| 工事名              | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                   |    |           |                  | 事業区分                 | 道路新設・改築    |             |        |
|------------------|----------------------------------|-------------------|----|-----------|------------------|----------------------|------------|-------------|--------|
|                  |                                  |                   |    |           |                  | 工事区分                 | トンネル(NATM) |             |        |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                                  | 規格                | 単位 | 数量        | 単価               | 金額                   | 数量増減       | 金額増減        | 摘要     |
| コンクリート単位水量測定試験   |                                  | W/Cミナ             | 回  | 194<br>31 | 17,800<br>17,800 | 3,453,200<br>551,800 | -163       | -2,901,400  | 単-295号 |
| 品質証明費            |                                  |                   |    | 1<br>0    |                  | 16,460,000<br>0      | -1         | -16,460,000 | 内-32号  |
| 品質証明費            |                                  |                   | 式  | 0<br>1    |                  | 0<br>19,968,000      | 1          | 19,968,000  | 内-33号  |
| 道路基本データ作成費       |                                  |                   |    | 1<br>1    |                  | 50,750<br>50,750     | 0          | 0           | 内-34号  |
| 土質等試験費           |                                  | 安定処理配合試験          | 式  | 0<br>1    |                  | 0<br>4,868,600       | 1          | 4,868,600   | 内-35号  |
| 土質等試験費           |                                  | 安定処理配合試験(固結工)     |    | 0<br>1    |                  | 0<br>1,168,000       | 1          | 1,168,000   | 内-36号  |
| 土質等試験費           |                                  | 安定処理強度試験(人工地山盛土)  | 式  | 0<br>1    |                  | 0<br>418,100         | 1          | 418,100     | 内-37号  |
| 土質等試験費           |                                  | 含有量試験及び溶出試験(建設汚泥) |    | 0<br>1    |                  | 0<br>18,280          | 1          | 18,280      | 内-38号  |
| 土質等試験費           |                                  | 地耐力確認(鉄塔基礎)       | 式  | 0<br>1    |                  | 0<br>332,200         | 1          | 332,200     | 内-39号  |
| 地質調査費<br>(起点側舗装) |                                  | 地盤調査 CBR試験        |    | 0<br>1    |                  | 0<br>515,600         | 1          | 515,600     | 内-40号  |
| 地質調査費            |                                  | 地盤調査 ポータブルコーン貫入試験 | 式  | 0<br>1    |                  | 0<br>170,990         | 1          | 170,990     | 内-41号  |
| 計測B(鉄塔基礎)        |                                  |                   |    | 1<br>0    |                  | 6,500,000<br>0       | -1         | -6,500,000  | 内-42号  |

# 設計内訳書

| 工事名                           | 鷹ノ巣道路1号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |                                                 |    |        |              | 事業区分                     | 道路新設・改築    |            |        |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----|--------|--------------|--------------------------|------------|------------|--------|
|                               |                                  |                                                 |    |        |              | 工事区分                     | トンネル(NATM) |            |        |
| 工事区分・工種・種別・細別                 |                                  | 規格                                              | 単位 | 数量     | 単価           | 金額                       | 数量増減       | 金額増減       | 摘要     |
| 計測B（鉄塔基礎）                     |                                  | 掘削支保期間、インバート<br>工期間                             | 式  | 0<br>1 |              | 0<br>10,193,274          | 1          | 10,193,274 | 内-43号  |
| 計測B（地表面沈下）                    |                                  |                                                 | 式  | 1<br>1 |              | 20,568,700<br>20,568,700 | 0          | 0          | 内-44号  |
| 計測B（ガスパイプライン）                 |                                  | 掘削支保期間、インバート<br>工期間                             | 式  | 0<br>1 |              | 0<br>11,573,723          | 1          | 11,573,723 | 内-45号  |
| 計測B（吹付コンクリート・支保工応力）           |                                  | 掘削支保期間                                          | 式  | 0<br>1 |              | 0<br>6,216,453           | 1          | 6,216,453  | 内-46号  |
| 計測B(掘削支保休止期間)                 |                                  | 掘削支保工休止期間<br>坑内・外計測                             | 式  | 0<br>1 |              | 0<br>8,740,000           | 1          | 8,740,000  | 内-47号  |
| FEM解析試験費(鉄塔基礎)                |                                  | 3次元FEM解析試験 4断面                                  | 式  | 0<br>1 |              | 0<br>4,621,000           | 1          | 4,621,000  | 内-48号  |
| 平板載荷試験費                       |                                  | 支保工地耐力 平板載<br>荷試験                               | 箇所 | 0<br>3 | 0<br>170,500 | 0<br>511,500             | 3          | 511,500    | 単-296号 |
| 試験施工費(追加ロックボルト)               |                                  | 全面接着型L=6m 鋼管<br>膨脹型L=4m 中空(注入<br>式)L=4m         | 式  | 0<br>1 |              | 0<br>322,860             | 1          | 322,860    | 内-49号  |
| 試験施工費(人工地山盛土)                 |                                  | 配合試験、試験施工                                       | 式  | 0<br>1 |              | 0<br>1,167,400           | 1          | 1,167,400  | 内-50号  |
| 試験施工費(フットパイル)<br>※インサートバック仮単価 |                                  | φ114.3 t=6.0 L=3.5m<br>シリカゲル51kg/本 フィルタ<br>式集塵機 | 本  | 0<br>2 | 0<br>304,400 | 0<br>608,800             | 2          | 608,800    | 単-297号 |
| 観測井戸工（薬液注入工）                  |                                  | VP-40 L=2.5m                                    | 式  | 0<br>1 |              | 0<br>112,700             | 1          | 112,700    | 内-51号  |
| 点群データ取得<br>(起点側)              |                                  |                                                 | 式  | 0<br>1 |              | 0<br>2,743,000           | 1          | 2,743,000  | 内-52号  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 鷹ノ巣道路 1 号トンネル工事<br>( 7 回変更) (個別合意) |    |        |    | 事業区分                           | 道路新設・改築     |             |       |
|---------------|------------------------------------|----|--------|----|--------------------------------|-------------|-------------|-------|
|               |                                    |    |        |    | 工事区分                           | トンネル (NATM) |             |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量     | 単価 | 金額                             | 数量増減        | 金額増減        | 摘要    |
| 営繕費           |                                    | 式  | 1<br>0 |    | 513,000<br>0                   | -1          | -513,000    | 内-53号 |
| 火薬庫類          |                                    | 式  | 1<br>0 |    | 513,000<br>0                   | -1          | -513,000    |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                    | 式  | 1<br>1 |    | 3,550,000<br>3,550,000         | 0           | 0           |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                    | 式  | 1<br>1 |    | 156,258,000<br>164,469,205     | 1           | 8,211,205   |       |
| 純工事費          |                                    | 式  | 1<br>1 |    | 3,191,202,267<br>3,418,410,246 | 1           | 227,207,979 |       |
| 現場管理費         |                                    | 式  | 1<br>1 |    | 855,766,000<br>908,056,566     | 1           | 52,290,566  |       |
| 工事原価          |                                    | 式  | 1<br>1 |    | 4,046,968,267<br>4,326,466,812 | 1           | 279,498,545 |       |
| 一般管理費等        |                                    | 式  | 1<br>1 |    | 283,631,733<br>300,953,188     | 1           | 17,321,455  |       |
| 工事価格          |                                    | 式  | 1<br>1 |    | 4,330,600,000<br>4,627,420,000 | 1           | 296,820,000 |       |
| 消費税相当額        |                                    | 式  | 1<br>1 |    | 433,060,000<br>462,742,000     | 1           | 29,682,000  |       |
| 工事費計          |                                    | 式  | 1<br>1 |    | 4,763,660,000<br>5,090,162,000 | 1           | 326,502,000 |       |
|               |                                    |    |        |    |                                |             |             |       |

# 一式当たり内訳書

配電設備

第 1号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                                     | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-------------------|----------------------------------------|----|-------|--------|-----------|------|------|----------|
| [坑外]              |                                        |    |       |        |           |      |      |          |
| 坑内配電線路            | 高圧 6KV CV 38mm2×3c 設置・撤去<br>2年未満 設備費含む |    | 40    | 10,510 | 420,400   |      |      | WB253850 |
| (高圧引込み線)          |                                        | m  | 40    | 10,510 | 420,400   | 0    | 0    | 単一 866号  |
| 低圧配電線路            | 0W 60mm2 設置・撤去 2年未満 設備費含む              |    | 780   | 5,260  | 4,102,800 |      |      | WB253830 |
| (送風機)             |                                        | m  | 780   | 5,260  | 4,102,800 | 0    | 0    | 単一 867号  |
| 低圧配電線路(吹付ファン)     | 0W 100mm2 設置・撤去 2年未満                   |    | 120   | 6,467  | 776,040   |      |      | WYB00128 |
| 設備費(ケーブルのみ)       |                                        | m  | 120   | 6,467  | 776,040   | 0    | 0    | 単一 868号  |
| 低圧配電線路(給水ポンプ)     | 0W 14mm2 設置・撤去 2年未満                    |    | 145   | 3,367  | 488,215   |      |      | WYB00134 |
| 設備費(ケーブルのみ)       |                                        | m  | 145   | 3,367  | 488,215   | 0    | 0    | 単一 869号  |
| 低圧配電線路(濁水処理設備)    | 0W 100mm2 設置・撤去 2年未満                   |    | 155   | 6,467  | 1,002,385 |      |      | WYB00139 |
| 設備費(ケーブルのみ)       |                                        | m  | 155   | 6,467  | 1,002,385 | 0    | 0    | 単一 870号  |
| 低圧配電線路(照明設備)      | VVR 5.5mm2 設置・撤去 2年未満                  |    | 30    | 2,575  | 77,250    |      |      | WYB00159 |
| 設備費(ケーブルのみ)       |                                        | m  | 30    | 2,575  | 77,250    | 0    | 0    | 単一 871号  |
| [坑内]              |                                        |    |       |        |           |      |      |          |
| 坑内配電線路            | 高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む |    | 1,036 | 933.2  | 966,795   |      |      | WB253850 |
| (受電盤～坑内変電盤)       |                                        | m  | 1,036 | 933.2  | 966,795   | 0    | 0    | 単一 872号  |
| 坑内配電線路            | 低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし<br>3ヵ月未満 設備費含む   |    | 20    | 819.6  | 16,392    |      |      | WB253850 |
| (トランス・ジャンボ・3ファーム) |                                        | m  | 20    | 819.6  | 16,392    | 0    | 0    | 単一 873号  |
| 坑内配電線路            | 低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む   |    | 10    | 2,011  | 20,110    |      |      | WB253850 |
| (トランス・ジャンボ・2ファーム) |                                        | m  | 10    | 2,011  | 20,110    | 0    | 0    | 単一 874号  |
| 坑内配電線路            | 低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし<br>2年未満 設備費含む    |    | 20    | 1,398  | 27,960    |      |      | WB253850 |
| (坑内変電盤～吹付機)       |                                        | m  | 20    | 1,398  | 27,960    | 0    | 0    | 単一 875号  |

# 一式当たり内訳書

配電設備

第 1号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

配電設備

第 2号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称              | 規格                                     | 単位 | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減  | 金額増減      | 摘要       |
|-----------------|----------------------------------------|----|-------|-------|-----------|-------|-----------|----------|
| [坑外]            |                                        |    |       |       |           |       |           |          |
| 坑内配電線路          | 高圧 6KV CV 38mm2×3c 設置のみ<br>3年未満 設備費含む  |    | 0     | 0     | 0         |       |           | WB253850 |
| (高圧引込み線)        |                                        | m  | 40    | 7,701 | 308,040   | 40    | 308,040   | 単一 878号  |
| 低圧配電線路          | 0W 60mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む               |    | 0     | 0     | 0         |       |           | WB253830 |
| (送風機)           |                                        | m  | 780   | 4,232 | 3,300,960 | 780   | 3,300,960 | 単一 879号  |
| 低圧配電線路(吹付ファン)   | 0W 100mm2 設置のみ 3年未満                    |    | 0     | 0     | 0         |       |           | WYB00173 |
| 設備費(ケーブルのみ)     |                                        | m  | 120   | 5,195 | 623,400   | 120   | 623,400   | 単一 880号  |
| 低圧配電線路(給水ポンプ)   | 0W 14mm2 設置のみ 3年未満                     |    | 0     | 0     | 0         |       |           | WYB00176 |
| 設備費(ケーブルのみ)     |                                        | m  | 145   | 2,374 | 344,230   | 145   | 344,230   | 単一 881号  |
| 低圧配電線路(濁水処理設備)  | 0W 100mm2 設置のみ 3年未満                    |    | 0     | 0     | 0         |       |           | WYB00177 |
| 設備費(ケーブルのみ)     |                                        | m  | 155   | 5,195 | 805,225   | 155   | 805,225   | 単一 882号  |
| 低圧配電線路(照明設備)    | VVR 5.5mm2 設置のみ 3年未満                   |    | 0     | 0     | 0         |       |           | WYB00200 |
| 設備費(ケーブルのみ)     |                                        | m  | 30    | 1,709 | 51,270    | 30    | 51,270    | 単一 883号  |
| [坑内]            |                                        |    |       |       |           |       |           |          |
| 坑内配電線路          | 高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし<br>3年未満 設備費含む |    | 0     | 0     | 0         |       |           | WB253850 |
| (受電盤～坑内変電盤)     |                                        | m  | 1,036 | 1,075 | 1,113,700 | 1,036 | 1,113,700 | 単一 884号  |
| 坑内配電線路          | 低圧 VVR 100mm2×3c 労務費なし<br>3年未満 設備費含む   |    | 0     | 0     | 0         |       |           | WB253850 |
| (トリプルジャンボ2フォーム) |                                        | m  | 10    | 2,504 | 25,040    | 10    | 25,040    | 単一 885号  |
| 坑内配電線路          | 低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし<br>3年未満 設備費含む    |    | 0     | 0     | 0         |       |           | WB253850 |
| (坑内変電盤～吹付機)     |                                        | m  | 20    | 1,687 | 33,740    | 20    | 33,740    | 単一 886号  |
| 坑内配電線路          | 低圧 VVR 60mm2×3c 労務費なし<br>3年未満 設備費含む    |    | 0     | 0     | 0         |       |           | WB253850 |
| (坑内変電盤～集塵機)     |                                        | m  | 20    | 1,687 | 33,740    | 20    | 33,740    | 単一 886号  |



# 一式当たり内訳書

配電設備

第 2号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

電動機設備

第 3号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称      | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|---------|-------------------------|----|----|---------|-----------|------|------------|----------|
| 低圧電動機設備 | 3回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む  |    | 14 | 100,300 | 1,404,200 |      |            | WB253870 |
|         |                         | 面  | 14 | 100,300 | 1,404,200 | 0    | 0          | 単一 888号  |
| 低圧電動機設備 | 5回路以下 設置・撤去 3ヵ月未満 設備費含む |    | 1  | 91,350  | 91,350    |      |            | WB253870 |
|         |                         | 面  | 1  | 91,350  | 91,350    | 0    | 0          | 単一 889号  |
| 低圧電動機設備 | 5回路以下 設置・撤去 2年未満 設備費含む  |    | 3  | 110,800 | 332,400   |      |            | WB253870 |
|         |                         | 面  | 3  | 110,800 | 332,400   | 0    | 0          | 単一 890号  |
| 低圧電動機設備 | 7回路以下 設置・撤去 1年未満 設備費含む  |    | 1  | 123,500 | 123,500   |      |            | WB253870 |
|         |                         | 面  | 1  | 123,500 | 123,500   | 0    | 0          | 単一 891号  |
| 合 計     |                         |    |    |         | 2,000,000 |      |            |          |
|         |                         |    |    |         | 0         |      | -2,000,000 |          |
|         |                         |    |    |         |           |      |            |          |
|         |                         |    |    |         |           |      |            |          |
|         |                         |    |    |         |           |      |            |          |
|         |                         |    |    |         |           |      |            |          |
|         |                         |    |    |         |           |      |            |          |
|         |                         |    |    |         |           |      |            |          |
|         |                         |    |    |         |           |      |            |          |

# 一式当たり内訳書

電動機設備

第 4号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名 称     | 規 格                   | 単 位 | 数 量 | 単 価    | 金 額       | 数 量 増 減 | 金 額 増 減   | 摘 要      |
|---------|-----------------------|-----|-----|--------|-----------|---------|-----------|----------|
| 低圧電動機設備 | 3回路以下 設置のみ 3年未満 設備費含む |     | 0   | 0      | 0         |         |           | WB253870 |
|         |                       | 面   | 14  | 81,930 | 1,147,020 | 14      | 1,147,020 | 単一 892号  |
| 低圧電動機設備 | 5回路以下 設置のみ 3年未満 設備費含む |     | 0   | 0      | 0         |         |           | WB253870 |
|         |                       | 面   | 3   | 97,760 | 293,280   | 3       | 293,280   | 単一 893号  |
| 合 計     |                       |     |     |        | 0         |         |           |          |
|         |                       |     |     |        | 1,440,300 |         | 1,440,300 |          |
| 変更積算金額  |                       |     |     |        | 0         |         |           |          |
|         |                       |     |     |        | 1,476,133 |         | 1,476,133 | 円／式      |
|         |                       |     |     |        |           |         |           |          |
|         |                       |     |     |        |           |         |           |          |
|         |                       |     |     |        |           |         |           |          |
|         |                       |     |     |        |           |         |           |          |
|         |                       |     |     |        |           |         |           |          |
|         |                       |     |     |        |           |         |           |          |
|         |                       |     |     |        |           |         |           |          |
|         |                       |     |     |        |           |         |           |          |
|         |                       |     |     |        |           |         |           |          |
|         |                       |     |     |        |           |         |           |          |

# 一式当たり内訳書

照明設備

第 5号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称    | 規格                  | 単位    | 数量    | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減     | 摘要       |
|-------|---------------------|-------|-------|-------|---------|------|----------|----------|
| 工事用照明 | 設置のみ 3ヵ月未満 設備費含む 1個 |       | 3     | 8,904 | 26,712  |      |          | WB253890 |
|       |                     | 個     | 3     | 8,904 | 26,712  | 0    | 0        | 単一 894号  |
| 工事用照明 | 労務費なし 2年未満 設備費含む 1個 |       | 3     | 4,183 | 12,549  |      |          | WB253890 |
|       |                     | 個     | 3     | 4,183 | 12,549  | 0    | 0        | 単一 895号  |
| 工事用照明 | 労務費なし 1年未満 設備費含む 1個 |       | 3     | 3,360 | 10,080  |      |          | WB253890 |
|       |                     | 個     | 3     | 3,360 | 10,080  | 0    | 0        | 単一 896号  |
| 工事用照明 | 撤去のみ 3ヵ月未満 設備費含む 1個 |       | 3     | 5,833 | 17,499  |      |          | WB253890 |
|       |                     | 個     | 3     | 5,833 | 17,499  | 0    | 0        | 単一 897号  |
| 電力料   | 高圧電力A 常時 東北電力       |       | 6,552 | 32.34 | 211,891 |      |          |          |
|       |                     | k w H | 6,552 | 32.34 | 211,891 | 0    | 0        |          |
| 合 計   |                     |       |       |       | 280,000 |      |          |          |
|       |                     |       |       |       | 0       |      | -280,000 |          |
|       |                     |       |       |       |         |      |          |          |
|       |                     |       |       |       |         |      |          |          |
|       |                     |       |       |       |         |      |          |          |
|       |                     |       |       |       |         |      |          |          |
|       |                     |       |       |       |         |      |          |          |

# 一式当たり内訳書

照明設備

第 6号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格                  | 単位    | 数量    | 単価    | 金額      | 数量増減  | 金額増減    | 摘要       |
|--------|---------------------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 工事中用照明 | 設置のみ 3ヵ月未満 設備費含む 1個 |       | 0     | 0     | 0       |       |         | WB253890 |
|        |                     | 個     | 3     | 8,904 | 26,712  | 3     | 26,712  | 単一 898号  |
| 工事中用照明 | 設置のみ 1年未満 設備費含む 1個  |       | 0     | 0     | 0       |       |         | WB253890 |
|        |                     | 個     | 3     | 9,502 | 28,506  | 3     | 28,506  | 単一 899号  |
| 工事中用照明 | 設置のみ 6ヵ月未満 設備費含む 1個 |       | 0     | 0     | 0       |       |         | WB253890 |
|        |                     | 個     | 3     | 9,147 | 27,441  | 3     | 27,441  | 単一 900号  |
| 電力料    | 高圧電力A 常時 東北電力       |       | 0     | 0     | 0       |       |         |          |
|        |                     | k w H | 4,044 | 32.34 | 130,782 | 4,044 | 130,782 |          |
| 合 計    |                     |       |       |       | 0       |       |         |          |
|        |                     |       |       |       | 213,441 |       | 213,441 |          |
| 変更積算金額 |                     |       |       |       | 0       |       |         |          |
|        |                     |       |       |       | 214,412 |       | 214,412 | 円／式      |
|        |                     |       |       |       |         |       |         |          |
|        |                     |       |       |       |         |       |         |          |
|        |                     |       |       |       |         |       |         |          |
|        |                     |       |       |       |         |       |         |          |
|        |                     |       |       |       |         |       |         |          |
|        |                     |       |       |       |         |       |         |          |

# 一式当たり内訳書

トンネル照明設備

第 7号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格                                  | 単位    | 数量     | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減       | 摘要                  |
|--------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|------|------------|---------------------|
| 坑内照明         | トンネル長さ 701～890m 労務費なし<br>3年未満 設備費含む | m     | 322.9  | 2,586  | 835,019   | 0    | 0          | WB253900<br>単一 905号 |
| 坑内照明         | トンネル長さ 701～890m 労務費なし<br>2年未満 設備費含む | m     | 442.3  | 1,960  | 866,908   | 0    | 0          | WB253900<br>単一 906号 |
| 切羽照明         | 労務費なし 2年未満 設備費含む 397日               | 個     | 6      | 10,620 | 63,720    | 0    | 0          | WB253910<br>単一 907号 |
| 切羽照明<br>(覆工) | 労務費なし 1年未満 設備費含む 145日               | 個     | 4      | 5,549  | 22,196    | 0    | 0          | WB253910<br>単一 908号 |
| 電力料          | 高圧電力A 常時 東北電力                       | k w H | 59,813 | 32.34  | 1,934,352 | 0    | 0          |                     |
| 合 計          |                                     |       |        |        | 3,730,000 | 0    | -3,730,000 |                     |
|              |                                     |       |        |        |           |      |            |                     |
|              |                                     |       |        |        |           |      |            |                     |
|              |                                     |       |        |        |           |      |            |                     |
|              |                                     |       |        |        |           |      |            |                     |
|              |                                     |       |        |        |           |      |            |                     |
|              |                                     |       |        |        |           |      |            |                     |

# 一式当たり内訳書

トンネル照明設備

第 8号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格                                  | 単位    | 数量          | 単価          | 金額             | 数量増減   | 金額増減      | 摘要                  |
|--------|-------------------------------------|-------|-------------|-------------|----------------|--------|-----------|---------------------|
| 坑内照明   | トンネル長さ 321～430m 労務費なし<br>3年未満 設備費含む | m     | 0<br>67.7   | 0<br>2,030  | 0<br>137,431   | 67.7   | 137,431   | WB253900<br>単一 909号 |
| 坑内照明   | トンネル長さ 321～430m 労務費なし<br>2年未満 設備費含む | m     | 0<br>218.3  | 0<br>1,544  | 0<br>337,055   | 218.3  | 337,055   | WB253900<br>単一 910号 |
| 坑内照明   | トンネル長さ 321～430m 労務費なし<br>1年未満 設備費含む | m     | 0<br>69.2   | 0<br>1,184  | 0<br>81,932    | 69.2   | 81,932    | WB253900<br>単一 911号 |
| 切羽照明   | 労務費なし 2年未満 設備費含む 415日               | 個     | 0<br>6      | 0<br>10,620 | 0<br>63,720    | 6      | 63,720    | WB253910<br>単一 912号 |
| 電力料    | 高圧電力A 常時 東北電力                       | k w H | 0<br>47,857 | 0<br>32.34  | 0<br>1,547,695 | 47,857 | 1,547,695 |                     |
| 合 計    |                                     |       |             |             | 0<br>2,167,833 |        | 2,167,833 |                     |
| 変更積算金額 |                                     |       |             |             | 0<br>2,172,378 |        | 2,172,378 | 円／式                 |
|        |                                     |       |             |             |                |        |           |                     |
|        |                                     |       |             |             |                |        |           |                     |
|        |                                     |       |             |             |                |        |           |                     |
|        |                                     |       |             |             |                |        |           |                     |
|        |                                     |       |             |             |                |        |           |                     |

# 一式当たり内訳書

トンネル用水設備②

第 9号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|-------------------|---------------------|----|----|---------|-----------|------|-----------|----------|
| 鋼製水槽・発電機・ポンプ 窯場設置 | 5m3鋼製水槽×1基          |    | 0  | 0       | 0         |      |           | WYB00223 |
|                   |                     | 回  | 1  | 166,900 | 166,900   | 1    | 166,900   | 単一 917号  |
| 給水設備運転            | 鋼製水槽、水中ポンプ、発電機 667日 |    | 0  |         | 0         |      |           | WYB00225 |
|                   |                     | 式  | 1  |         | 1,899,000 | 1    | 1,899,000 | 単一 918号  |
| 合 計               |                     |    |    |         | 0         |      |           |          |
|                   |                     |    |    |         | 2,065,900 |      | 2,065,900 |          |
| 変更積算金額            |                     |    |    |         | 0         |      |           |          |
|                   |                     |    |    |         | 2,069,360 |      | 2,069,360 | 円／式      |
|                   |                     |    |    |         |           |      |           |          |
|                   |                     |    |    |         |           |      |           |          |
|                   |                     |    |    |         |           |      |           |          |
|                   |                     |    |    |         |           |      |           |          |
|                   |                     |    |    |         |           |      |           |          |
|                   |                     |    |    |         |           |      |           |          |
|                   |                     |    |    |         |           |      |           |          |
|                   |                     |    |    |         |           |      |           |          |
|                   |                     |    |    |         |           |      |           |          |
|                   |                     |    |    |         |           |      |           |          |
|                   |                     |    |    |         |           |      |           |          |



## 一式当たり内訳書

トンネル用水設備③

第 10号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

トンネル用水設備④

第 11号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名 称    | 規 格                               | 単 位 | 数 量 | 単 価     | 金 額       | 数 量 増 減 | 金 額 増 減   | 摘 要      |
|--------|-----------------------------------|-----|-----|---------|-----------|---------|-----------|----------|
| 鋼製水槽設置 | 20m3鋼製水槽×3基、10m3鋼製水槽×2基           |     | 0   | 0       | 0         |         |           | WYB00244 |
|        |                                   | 回   | 1   | 142,300 | 142,300   | 1       | 142,300   | 単一 921号  |
| 給水設備運転 | 20m3鋼製水槽:3基×608日 10m3鋼製水槽:2基×316日 |     | 0   |         | 0         |         |           | WYB00247 |
|        |                                   | 式   | 1   |         | 5,888,000 | 1       | 5,888,000 | 単一 922号  |
| 合 計    |                                   |     |     |         | 0         |         |           |          |
|        |                                   |     |     |         | 6,030,300 |         | 6,030,300 |          |
| 変更積算金額 |                                   |     |     |         | 0         |         |           |          |
|        |                                   |     |     |         | 6,040,400 |         | 6,040,400 | 円/式      |
|        |                                   |     |     |         |           |         |           |          |
|        |                                   |     |     |         |           |         |           |          |
|        |                                   |     |     |         |           |         |           |          |
|        |                                   |     |     |         |           |         |           |          |
|        |                                   |     |     |         |           |         |           |          |
|        |                                   |     |     |         |           |         |           |          |
|        |                                   |     |     |         |           |         |           |          |
|        |                                   |     |     |         |           |         |           |          |
|        |                                   |     |     |         |           |         |           |          |

一式当たり内訳書

トンネル用水設備⑤

第 12号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要       |
|--------|------------------|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 鋼製水槽設置 | 24m3鋼製水槽×1基      |    | 0  | 0      | 0       |      |         | WYB00246 |
|        |                  | 回  | 1  | 28,470 | 28,470  | 1    | 28,470  | 単一 923号  |
| 給水設備運転 | 24m3鋼製水槽:1基×199日 |    | 0  |        | 0       |      |         | WYB00252 |
|        |                  | 式  | 1  |        | 839,000 | 1    | 839,000 | 単一 924号  |
| 合 計    |                  |    |    |        | 0       |      |         |          |
|        |                  |    |    |        | 867,470 |      | 867,470 |          |
| 変更積算金額 |                  |    |    |        | 0       |      |         |          |
|        |                  |    |    |        | 868,922 |      | 868,922 | 円／式      |
|        |                  |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                  |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                  |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                  |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                  |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                  |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                  |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                  |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                  |    |    |        |         |      |         |          |

一式当たり内訳書

トンネル用水設備⑥

第 13号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減   | 摘要       |
|---------------|-----------------|----|----|--------|--------|------|--------|----------|
| 終点側人工地山盛土給水設備 | 6m3鋼製水槽 1基33供用日 |    | 0  | 0      | 0      |      |        | WYB00282 |
|               |                 | 基  | 1  | 69,400 | 69,400 | 1    | 69,400 |          |
| 合 計           |                 |    |    |        | 0      |      |        |          |
|               |                 |    |    |        | 69,400 |      | 69,400 |          |
| 変更積算金額        |                 |    |    |        | 0      |      |        |          |
|               |                 |    |    |        | 69,516 |      | 69,516 | 円／式      |
|               |                 |    |    |        |        |      |        |          |
|               |                 |    |    |        |        |      |        |          |
|               |                 |    |    |        |        |      |        |          |
|               |                 |    |    |        |        |      |        |          |
|               |                 |    |    |        |        |      |        |          |
|               |                 |    |    |        |        |      |        |          |
|               |                 |    |    |        |        |      |        |          |
|               |                 |    |    |        |        |      |        |          |
|               |                 |    |    |        |        |      |        |          |
|               |                 |    |    |        |        |      |        |          |

# 一式当たり内訳書

工事用水運搬①

第 14号内訳書

(法面・トンネル工)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

工事用水運搬②

第 15号内訳書

(固結工)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

工事用水運搬③

第 16号内訳書

(人工地山盛土)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

トンネル換気設備

第 17号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]



一式当たり内訳書

トンネル換気設備  
第 18号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|----------|---------------------|-----|-----|--------|------------|------|------------|----------|
| 軸流ファン運転費 | 各種 130kWh 325m 533日 |     | 0   |        | 0          |      |            | WB450270 |
|          |                     | 式   | 1   |        | 59,730,000 | 1    | 59,730,000 | 単一 928号  |
| 吸引伸縮風管   | 1500mm×100m         |     | 0   | 0      | 0          |      |            |          |
|          |                     | 供用日 | 799 | 28,700 | 22,931,300 | 799  | 22,931,300 |          |
| 合 計      |                     |     |     |        | 0          |      |            |          |
|          |                     |     |     |        | 82,661,300 |      | 82,661,300 |          |
| 変更積算金額   |                     |     |     |        | 0          |      |            |          |
|          |                     |     |     |        | 82,684,045 |      | 82,684,045 | 円／式      |
|          |                     |     |     |        |            |      |            |          |
|          |                     |     |     |        |            |      |            |          |
|          |                     |     |     |        |            |      |            |          |
|          |                     |     |     |        |            |      |            |          |
|          |                     |     |     |        |            |      |            |          |
|          |                     |     |     |        |            |      |            |          |
|          |                     |     |     |        |            |      |            |          |
|          |                     |     |     |        |            |      |            |          |
|          |                     |     |     |        |            |      |            |          |

# 一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 19号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格                      | 単位  | 数量  | 単価        | 金額          | 数量増減 | 金額増減         | 摘要       |
|--------------|-------------------------|-----|-----|-----------|-------------|------|--------------|----------|
| 濁水処理設備       | 消石灰添加装置、フィルタープレス・上屋含む   |     | 23  | 5,030,000 | 115,690,000 |      |              | WYB00127 |
|              |                         | 式・月 | 23  | 5,030,000 | 115,690,000 | 0    | 0            |          |
| 濁水処理設備 設置工   | シックナ 100m3/h級 47kw      |     | 1   |           | 2,833,320   |      |              | WYB00185 |
|              |                         | 式   | 1   |           | 2,833,320   | 0    | 0            | 単一 935号  |
| 濁水処理設備 撤去工   | シックナ 100m3/h級 47kw      |     | 1   |           | 1,179,500   |      |              | WYB00184 |
|              |                         | 式   | 1   |           | 1,179,500   | 0    | 0            | 単一 936号  |
| フィルタープレス上屋   | 設置工 プレハブ式               |     | 1   | 1,001,000 | 1,001,000   |      |              | WYB00182 |
|              |                         | 棟   | 1   | 1,001,000 | 1,001,000   | 0    | 0            | 単一 937号  |
| フィルタープレス上屋   | 撤去工 プレハブ式               |     | 1   | 499,400   | 499,400     |      |              | WYB00193 |
|              |                         | 棟   | 1   | 499,400   | 499,400     | 0    | 0            | 単一 938号  |
| 濁水処理設備 保守点検工 | 100m3/h級                |     | 461 | 16,590    | 7,647,990   |      |              | WYB00181 |
|              |                         | 回   | 461 | 16,590    | 7,647,990   | 0    | 0            | 単一 939号  |
| 濁水処理設備 運転工   | 100m3/h級 濁水処理装置・消石灰添加装置 |     | 461 | 21,190    | 9,768,590   |      |              | WYB00162 |
|              |                         | 日   | 461 | 21,190    | 9,768,590   | 0    | 0            | 単一 940号  |
| 合 計          |                         |     |     |           | 139,000,000 |      |              |          |
|              |                         |     |     |           | 0           |      | -139,000,000 |          |
|              |                         |     |     |           |             |      |              |          |
|              |                         |     |     |           |             |      |              |          |
|              |                         |     |     |           |             |      |              |          |
|              |                         |     |     |           |             |      |              |          |

# 一式当たり内訳書

トンネル用濁水処理設備

第 20号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格                      | 単位  | 数量   | 単価        | 金額          | 数量増減 | 金額増減        | 摘要       |
|--------------|-------------------------|-----|------|-----------|-------------|------|-------------|----------|
| 濁水処理設備       | 消石灰添加装置、フィルタープレス・上屋含む   |     | 0    | 0         | 0           |      |             | WYB00027 |
|              |                         | 式・月 | 28.6 | 5,030,000 | 143,858,000 | 28.6 | 143,858,000 |          |
| 濁水処理設備 設置工   | シックナ 100m3/h級 47kw      |     | 0    |           | 0           |      |             | WYB00207 |
|              |                         | 式   | 1    |           | 2,833,320   | 1    | 2,833,320   | 単一 941号  |
| フィルタープレス上屋   | 設置工 プレハブ式               |     | 0    | 0         | 0           |      |             | WYB00204 |
|              |                         | 棟   | 1    | 1,001,000 | 1,001,000   | 1    | 1,001,000   | 単一 942号  |
| 濁水処理設備 保守点検工 | 100m3/h級                |     | 0    | 0         | 0           |      |             | WYB00203 |
|              |                         | 回   | 572  | 16,590    | 9,489,480   | 572  | 9,489,480   | 単一 943号  |
| 濁水処理設備 運転工   | 100m3/h級 濁水処理装置・消石灰添加装置 |     | 0    | 0         | 0           |      |             | WYB00217 |
|              |                         | 日   | 572  | 21,190    | 12,120,680  | 572  | 12,120,680  | 単一 944号  |
| 濁水処理設備薬品費    |                         |     | 0    |           | 0           |      |             | WYB00202 |
|              |                         | 式   | 1    |           | 7,159,000   | 1    | 7,159,000   | 単一 945号  |
| 濁水処理設備基礎     | 設置のみ                    |     | 0    |           | 0           |      |             | WYB00206 |
|              |                         | 式   | 1    |           | 1,646,000   | 1    | 1,646,000   | 単一 946号  |
| 合 計          |                         |     |      |           | 0           |      |             |          |
|              |                         |     |      |           | 178,107,480 |      | 178,107,480 |          |
| 変更積算金額       |                         |     |      |           | 0           |      |             |          |
|              |                         |     |      |           | 178,595,984 |      | 178,595,984 | 円／式      |
|              |                         |     |      |           |             |      |             |          |
|              |                         |     |      |           |             |      |             |          |
|              |                         |     |      |           |             |      |             |          |

# 一式当たり内訳書

トンネル排水設備

第 21号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|-------------------|----------------------|----|-----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 【坑内排水】            |                      |    |     |        |           |      |           |          |
| ポンプ 設置・撤去         | 設置のみ                 |    | 0   | 0      | 0         |      |           | WYB00213 |
|                   |                      | 箇所 | 2   | 53,180 | 106,360   | 2    | 106,360   | 単一 947号  |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m  |    | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                   |                      | 日  | 348 | 290    | 100,920   | 348  | 100,920   | 単一 948号  |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m  |    | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                   |                      | 日  | 419 | 290    | 121,510   | 419  | 121,510   | 単一 948号  |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m  |    | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                   |                      | 日  | 377 | 290    | 109,330   | 377  | 109,330   | 単一 948号  |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程5m  |    | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                   |                      | 日  | 307 | 290    | 89,030    | 307  | 89,030    | 単一 948号  |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m |    | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                   |                      | 日  | 363 | 1,393  | 505,659   | 363  | 505,659   | 単一 949号  |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m |    | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                   |                      | 日  | 329 | 1,393  | 458,297   | 329  | 458,297   | 単一 949号  |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m |    | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                   |                      | 日  | 260 | 1,393  | 362,180   | 260  | 362,180   | 単一 949号  |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m |    | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                   |                      | 日  | 232 | 1,393  | 323,176   | 232  | 323,176   | 単一 949号  |
| 工事中水中モータポンプ [普通型] | 潜水ポンプ 口径φ50mm 全揚程20m |    | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                   |                      | 日  | 183 | 1,393  | 254,919   | 183  | 254,919   | 単一 949号  |
| 構造用炭素鋼鋼管損料(3年未満)  | STK400 径139.8×4.5    |    | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                   |                      | m  | 346 | 3,000  | 1,038,000 | 346  | 1,038,000 |          |

# 一式当たり内訳書

トンネル排水設備

第 21号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                   | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|--------------------|----------------------|-----|-----|--------|-----------|------|-----------|----------|
| ノッチタンク賃料           | 2m3                  |     | 0   | 0      | 0         |      |           | WYB00228 |
|                    |                      | 供用日 | 578 | 800    | 462,400   | 578  | 462,400   |          |
| ※供用日数は引継ぎ期間を含む     |                      |     |     |        |           |      |           |          |
| 【坑外排水】             |                      |     |     |        |           |      |           |          |
| ポンプ 設置・撤去          | 設置のみ                 |     | 0   | 0      | 0         |      |           | WYB00218 |
|                    |                      | 箇所  | 1   | 53,180 | 53,180    | 1    | 53,180    | 単一 950号  |
| 工事中水中モータポンプ〔普通型〕   | 潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m |     | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                    |                      | 日   | 568 | 2,305  | 1,309,240 | 568  | 1,309,240 | 単一 951号  |
| 工事中水中モータポンプ〔普通型〕   | 潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m |     | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                    |                      | 日   | 577 | 2,305  | 1,329,985 | 577  | 1,329,985 | 単一 951号  |
| 工事中水中モータポンプ〔普通型〕   | 潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m |     | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                    |                      | 日   | 577 | 2,305  | 1,329,985 | 577  | 1,329,985 | 単一 951号  |
| 工事中水中モータポンプ〔普通型〕   | 潜水ポンプ 口径φ80mm 全揚程15m |     | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                    |                      | 日   | 260 | 2,305  | 599,300   | 260  | 599,300   | 単一 951号  |
| 暗渠排水管              | 据付 直管 50～150mm 全ての費用 |     | 0   | 0      | 0         |      |           | CB222770 |
|                    |                      | m   | 175 | 261.7  | 45,797    | 175  | 45,797    |          |
| 構造用炭素鋼鋼管損料(3年未満)   | STK400 径139.8×4.5    |     | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                    |                      | m   | 175 | 3,000  | 525,000   | 175  | 525,000   |          |
| 水槽(一般工事中)〔鋼板製簡易水槽〕 | 1.5m3                |     | 0   | 0      | 0         |      |           | WYB00215 |
|                    |                      | 供用日 | 578 | 450    | 260,100   | 578  | 260,100   |          |
| 水槽(一般工事中)〔鋼板製簡易水槽〕 | 5m3                  |     | 0   | 0      | 0         |      |           |          |
|                    |                      | 供用日 | 561 | 689    | 386,529   | 561  | 386,529   | 単一 952号  |

# 一式当たり内訳書

トンネル排水設備

第 21号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格      | 単位  | 数量  | 単価    | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|--------------------|---------|-----|-----|-------|------------|------|------------|----------|
| 水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 | 1 0 m 3 |     | 0   | 0     | 0          |      |            |          |
|                    |         | 供用日 | 578 | 1,210 | 699,380    | 578  | 699,380    | 単一 953号  |
| 水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 | 1 0 m 3 |     | 0   | 0     | 0          |      |            |          |
|                    |         | 供用日 | 578 | 1,210 | 699,380    | 578  | 699,380    | 単一 953号  |
| 水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 | 1 0 m 3 |     | 0   | 0     | 0          |      |            |          |
|                    |         | 供用日 | 578 | 1,210 | 699,380    | 578  | 699,380    | 単一 953号  |
| 水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕 | 1 0 m 3 |     | 0   | 0     | 0          |      |            |          |
|                    |         | 供用日 | 359 | 1,210 | 434,390    | 359  | 434,390    | 単一 953号  |
| ノッチタンク             | 2m3     |     | 0   | 0     | 0          |      |            | WYB00222 |
|                    |         | 供用日 | 261 | 800   | 208,800    | 261  | 208,800    |          |
| ノッチタンク             | 3m3     |     | 0   | 0     | 0          |      |            | WYB00219 |
|                    |         | 供用日 | 472 | 1,000 | 472,000    | 472  | 472,000    |          |
| ※供用日数は引継ぎ期間を含む     |         |     |     |       |            |      |            |          |
| 合 計                |         |     |     |       | 0          |      |            |          |
|                    |         |     |     |       | 12,984,227 |      | 12,984,227 |          |
| 変更積算金額             |         |     |     |       | 0          |      |            |          |
|                    |         |     |     |       | 13,005,974 |      | 13,005,974 | 円／式      |
|                    |         |     |     |       |            |      |            |          |
|                    |         |     |     |       |            |      |            |          |
|                    |         |     |     |       |            |      |            |          |

# 一式当たり内訳書

現場除雪

第 22号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|--------|------------------------------------------|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| 現場除雪   | 運搬路 C 3717m2 3717m2<br>3717m2 3717m2 15t |    | 0  |    | 0         |      |           | WA482010 |
| (R5年度) | 排出ガス対策型 無                                | 式  | 1  |    | 484,575   | 1    | 484,575   | 単一 981号  |
| 現場除雪   | 運搬路 C 3717m2 3717m2<br>3717m2 3717m2 15t |    | 0  |    | 0         |      |           | WA482010 |
| (R6年度) | 排出ガス対策型 無                                | 式  | 1  |    | 484,575   | 1    | 484,575   | 単一 981号  |
| 現場除雪   | 運搬路 C 5520m2 5520m2<br>5520m2 5520m2 15t |    | 0  |    | 0         |      |           | WA482010 |
| (R7年度) | 排出ガス対策型 無                                | 式  | 1  |    | 719,631   | 1    | 719,631   | 単一 982号  |
| 合 計    |                                          |    |    |    | 0         |      |           |          |
|        |                                          |    |    |    | 1,688,781 |      | 1,688,781 |          |
| 変更積算金額 |                                          |    |    |    | 0         |      |           |          |
|        |                                          |    |    |    | 1,688,781 |      | 1,688,781 | 円／式      |
|        |                                          |    |    |    |           |      |           |          |
|        |                                          |    |    |    |           |      |           |          |
|        |                                          |    |    |    |           |      |           |          |
|        |                                          |    |    |    |           |      |           |          |
|        |                                          |    |    |    |           |      |           |          |
|        |                                          |    |    |    |           |      |           |          |
|        |                                          |    |    |    |           |      |           |          |

一式当たり内訳書

排水管撤去設置  
第 23号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称      | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要       |
|---------|-------|----|----|----|---------|------|---------|----------|
| 排水管撤去設置 | φ 300 |    | 0  |    | 0       |      |         | WYB00242 |
|         |       | 式  | 1  |    | 230,000 | 1    | 230,000 |          |
| 合 計     |       |    |    |    | 0       |      |         |          |
|         |       |    |    |    | 230,000 |      | 230,000 |          |
| 変更積算金額  |       |    |    |    | 0       |      |         |          |
|         |       |    |    |    | 230,000 |      | 230,000 | 円／式      |
|         |       |    |    |    |         |      |         |          |
|         |       |    |    |    |         |      |         |          |
|         |       |    |    |    |         |      |         |          |
|         |       |    |    |    |         |      |         |          |
|         |       |    |    |    |         |      |         |          |
|         |       |    |    |    |         |      |         |          |
|         |       |    |    |    |         |      |         |          |
|         |       |    |    |    |         |      |         |          |
|         |       |    |    |    |         |      |         |          |
|         |       |    |    |    |         |      |         |          |



一式当たり内訳書

混合設備設置撤去工  
第 24号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|-----------|----|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| 混合設備設置撤去工 |    |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00294 |
|           |    | 式  | 1  |    | 2,431,000 | 1    | 2,431,000 |          |
| 合 計       |    |    |    |    | 0         |      |           |          |
|           |    |    |    |    | 2,431,000 |      | 2,431,000 |          |
| 変更積算金額    |    |    |    |    | 0         |      |           |          |
|           |    |    |    |    | 2,431,000 |      | 2,431,000 | 円／式      |
|           |    |    |    |    |           |      |           |          |
|           |    |    |    |    |           |      |           |          |
|           |    |    |    |    |           |      |           |          |
|           |    |    |    |    |           |      |           |          |
|           |    |    |    |    |           |      |           |          |
|           |    |    |    |    |           |      |           |          |
|           |    |    |    |    |           |      |           |          |
|           |    |    |    |    |           |      |           |          |
|           |    |    |    |    |           |      |           |          |
|           |    |    |    |    |           |      |           |          |

一式当たり内訳書

木根等処分費

起点側伐採

第 25号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

一式当たり内訳書

第 26号内訳書 木根等処分費  
終点側仮設盛土部

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格           | 単位 | 数量   | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|-----------|--------------|----|------|--------|-----------|------|-----------|----------|
| 伐根作業      |              |    | 0    | 0      | 0         |      |           | WYB00235 |
|           |              | 本  | 36   | 32,750 | 1,179,000 | 36   | 1,179,000 | 単一 993号  |
| 木根・枝葉収集運搬 | 10t車 積込・荷卸含む |    | 0    | 0      | 0         |      |           | WYB00229 |
|           |              | 回  | 17   | 31,000 | 527,000   | 17   | 527,000   |          |
| 処分費 ( t ) |              |    | 0    | 0      | 0         |      |           | WB020052 |
|           |              | t  | 75.2 | 30,000 | 2,256,000 | 75.2 | 2,256,000 | 単一 994号  |
| 合 計       |              |    |      |        | 0         |      |           |          |
|           |              |    |      |        | 3,962,000 |      | 3,962,000 |          |
| 変更積算金額    |              |    |      |        | 0         |      |           |          |
|           |              |    |      |        | 4,004,811 |      | 4,004,811 | 円／式      |
|           |              |    |      |        |           |      |           |          |
|           |              |    |      |        |           |      |           |          |
|           |              |    |      |        |           |      |           |          |
|           |              |    |      |        |           |      |           |          |
|           |              |    |      |        |           |      |           |          |
|           |              |    |      |        |           |      |           |          |
|           |              |    |      |        |           |      |           |          |

## 一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 27号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 一式当たり内訳書

トンネル呼吸用保護具等費用

第 28号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

一式当たり内訳書

保安管理費

第 29号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 30号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減        | 摘要       |
|--------|---------|----|----|----|------------|------|-------------|----------|
| 電力基本料金 | 18113千円 |    | 1  |    | 18,120,000 |      |             | WB010240 |
|        |         | 式  | 1  |    | 18,120,000 | 0    | 0           | 単一 998号  |
| 合 計    |         |    |    |    | 18,120,000 |      |             |          |
|        |         |    |    |    | 0          |      | -18,120,000 |          |
|        |         |    |    |    |            |      |             |          |
|        |         |    |    |    |            |      |             |          |
|        |         |    |    |    |            |      |             |          |
|        |         |    |    |    |            |      |             |          |
|        |         |    |    |    |            |      |             |          |
|        |         |    |    |    |            |      |             |          |
|        |         |    |    |    |            |      |             |          |
|        |         |    |    |    |            |      |             |          |
|        |         |    |    |    |            |      |             |          |
|        |         |    |    |    |            |      |             |          |
|        |         |    |    |    |            |      |             |          |

一式当たり内訳書

電力基本料金

第 31号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|--------|---------|----|----|----|------------|------|------------|----------|
| 電力基本料金 | 17106千円 |    | 0  |    | 0          |      |            | WB010240 |
|        |         | 式  | 1  |    | 17,110,000 | 1    | 17,110,000 | 単一 999号  |
| 合 計    |         |    |    |    | 0          |      |            |          |
|        |         |    |    |    | 17,110,000 |      | 17,110,000 |          |
| 変更積算金額 |         |    |    |    | 0          |      |            |          |
|        |         |    |    |    | 17,110,000 |      | 17,110,000 | 円／式      |
|        |         |    |    |    |            |      |            |          |
|        |         |    |    |    |            |      |            |          |
|        |         |    |    |    |            |      |            |          |
|        |         |    |    |    |            |      |            |          |
|        |         |    |    |    |            |      |            |          |
|        |         |    |    |    |            |      |            |          |
|        |         |    |    |    |            |      |            |          |
|        |         |    |    |    |            |      |            |          |
|        |         |    |    |    |            |      |            |          |
|        |         |    |    |    |            |      |            |          |



# 一式当たり内訳書

品質証明費

第 32号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減        | 摘要       |
|--------|----|----|-----|--------|------------|------|-------------|----------|
| 技師 (B) |    |    | 193 | 41,600 | 8,028,800  |      |             | WYB00123 |
|        |    | 人  | 193 | 41,600 | 8,028,800  | 0    | 0           |          |
| その他原価  |    |    | 1   |        | 2,676,266  |      |             | WYB00125 |
|        |    | 式  | 1   |        | 2,676,266  | 0    | 0           |          |
| 一般管理費  |    |    | 1   |        | 5,754,934  |      |             | WYB00126 |
|        |    | 式  | 1   |        | 5,754,934  | 0    | 0           |          |
| 合 計    |    |    |     |        | 16,460,000 |      |             |          |
|        |    |    |     |        | 0          |      | -16,460,000 |          |
|        |    |    |     |        |            |      |             |          |
|        |    |    |     |        |            |      |             |          |
|        |    |    |     |        |            |      |             |          |
|        |    |    |     |        |            |      |             |          |
|        |    |    |     |        |            |      |             |          |
|        |    |    |     |        |            |      |             |          |
|        |    |    |     |        |            |      |             |          |
|        |    |    |     |        |            |      |             |          |
|        |    |    |     |        |            |      |             |          |
|        |    |    |     |        |            |      |             |          |

一式当たり内訳書

品質証明費

第 33号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|--------|----|----|-----|--------|------------|------|------------|----------|
| 技師 (B) |    |    | 0   | 0      | 0          |      |            | WYB00037 |
|        |    | 人  | 234 | 41,600 | 9,734,400  | 234  | 9,734,400  |          |
| その他原価  |    |    | 0   |        | 0          |      |            | WYB00038 |
|        |    | 式  | 1   |        | 3,244,800  | 1    | 3,244,800  |          |
| 一般管理費  |    |    | 0   |        | 0          |      |            | WYB00039 |
|        |    | 式  | 1   |        | 6,988,800  | 1    | 6,988,800  |          |
| 合 計    |    |    |     |        | 0          |      |            |          |
|        |    |    |     |        | 19,968,000 |      | 19,968,000 |          |
| 変更積算金額 |    |    |     |        | 0          |      |            |          |
|        |    |    |     |        | 19,968,000 |      | 19,968,000 | 円／式      |
|        |    |    |     |        |            |      |            |          |
|        |    |    |     |        |            |      |            |          |
|        |    |    |     |        |            |      |            |          |
|        |    |    |     |        |            |      |            |          |
|        |    |    |     |        |            |      |            |          |
|        |    |    |     |        |            |      |            |          |
|        |    |    |     |        |            |      |            |          |

一式当たり内訳書

道路基本データ作成費

第 34号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|-----|----|----|------|--------|--------|------|------|----------|
| 技術員 |    |    | 1.75 | 29,000 | 50,750 |      |      | WYB00033 |
|     |    | 人  | 1.75 | 29,000 | 50,750 | 0    | 0    |          |
| 合 計 |    |    |      |        | 50,750 |      |      |          |
|     |    |    |      |        | 50,750 |      | 0    |          |
|     |    |    |      |        |        |      |      |          |
|     |    |    |      |        |        |      |      |          |
|     |    |    |      |        |        |      |      |          |
|     |    |    |      |        |        |      |      |          |
|     |    |    |      |        |        |      |      |          |
|     |    |    |      |        |        |      |      |          |
|     |    |    |      |        |        |      |      |          |
|     |    |    |      |        |        |      |      |          |
|     |    |    |      |        |        |      |      |          |
|     |    |    |      |        |        |      |      |          |
|     |    |    |      |        |        |      |      |          |

# 一式当たり内訳書

土質等試験費

第 35号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|--------------------|----|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| 安定処理配合試験(起点側土工)    |    |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00495 |
|                    |    | 式  | 1  |    | 2,184,000 | 1    | 2,184,000 | 単－1000号  |
| 安定処理配合試験(インバート埋戻し) |    |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00520 |
|                    |    | 式  | 1  |    | 1,743,000 | 1    | 1,743,000 | 単－1001号  |
| 安定処理配合試験(人工地山盛土)   |    |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00508 |
|                    |    | 式  | 1  |    | 941,600   | 1    | 941,600   | 単－1002号  |
| 合 計                |    |    |    |    | 0         |      |           |          |
|                    |    |    |    |    | 4,868,600 |      | 4,868,600 |          |
| 変更積算金額             |    |    |    |    | 0         |      |           |          |
|                    |    |    |    |    | 4,868,600 |      | 4,868,600 | 円／式      |
|                    |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                    |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                    |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                    |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                    |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                    |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                    |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                    |    |    |    |    |           |      |           |          |

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 36号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|---------------|----|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| 安定処理配合試験(固結工) |    |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00579 |
|               |    | 式  | 1  |    | 1,168,000 | 1    | 1,168,000 |          |
| 合 計           |    |    |    |    | 0         |      |           |          |
|               |    |    |    |    | 1,168,000 |      | 1,168,000 |          |
| 変更積算金額        |    |    |    |    | 0         |      |           |          |
|               |    |    |    |    | 1,168,000 |      | 1,168,000 | 円／式      |
|               |    |    |    |    |           |      |           |          |
|               |    |    |    |    |           |      |           |          |
|               |    |    |    |    |           |      |           |          |
|               |    |    |    |    |           |      |           |          |
|               |    |    |    |    |           |      |           |          |
|               |    |    |    |    |           |      |           |          |
|               |    |    |    |    |           |      |           |          |
|               |    |    |    |    |           |      |           |          |
|               |    |    |    |    |           |      |           |          |
|               |    |    |    |    |           |      |           |          |

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 37号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称               | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要       |
|------------------|--------|----|----|----|---------|------|---------|----------|
| 安定処理強度試験(人工地山盛土) | 圧縮強度試験 |    | 0  |    | 0       |      |         | WYB00526 |
|                  |        | 式  | 1  |    | 418,100 | 1    | 418,100 | 単－1003号  |
| 合 計              |        |    |    |    | 0       |      |         |          |
|                  |        |    |    |    | 418,100 |      | 418,100 |          |
| 変更積算金額           |        |    |    |    | 0       |      |         |          |
|                  |        |    |    |    | 418,100 |      | 418,100 | 円／式      |
|                  |        |    |    |    |         |      |         |          |
|                  |        |    |    |    |         |      |         |          |
|                  |        |    |    |    |         |      |         |          |
|                  |        |    |    |    |         |      |         |          |
|                  |        |    |    |    |         |      |         |          |
|                  |        |    |    |    |         |      |         |          |
|                  |        |    |    |    |         |      |         |          |
|                  |        |    |    |    |         |      |         |          |
|                  |        |    |    |    |         |      |         |          |
|                  |        |    |    |    |         |      |         |          |

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 38号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 数量増減 | 金額増減   | 摘要       |
|-------------------|-------------------|----|----|----|--------|------|--------|----------|
| 含有量試験及び溶出試験(建設汚泥) | 土壌汚染対策法 六価Cr溶出量試験 |    | 0  |    | 0      |      |        | WYB00310 |
|                   |                   | 式  | 1  |    | 18,280 | 1    | 18,280 | 単－1004号  |
| 合 計               |                   |    |    |    | 0      |      |        |          |
|                   |                   |    |    |    | 18,280 |      | 18,280 |          |
| 変更積算金額            |                   |    |    |    | 0      |      |        |          |
|                   |                   |    |    |    | 18,280 |      | 18,280 | 円／式      |
|                   |                   |    |    |    |        |      |        |          |
|                   |                   |    |    |    |        |      |        |          |
|                   |                   |    |    |    |        |      |        |          |
|                   |                   |    |    |    |        |      |        |          |
|                   |                   |    |    |    |        |      |        |          |
|                   |                   |    |    |    |        |      |        |          |
|                   |                   |    |    |    |        |      |        |          |
|                   |                   |    |    |    |        |      |        |          |
|                   |                   |    |    |    |        |      |        |          |
|                   |                   |    |    |    |        |      |        |          |
|                   |                   |    |    |    |        |      |        |          |

一式当たり内訳書

土質等試験費

第 39号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称          | 規格               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要       |
|-------------|------------------|----|----|----|---------|------|---------|----------|
| 地耐力確認(鉄塔基礎) | 支保工地耐力 岩石の一軸圧縮試験 |    | 0  |    | 0       |      |         | WYB00317 |
|             |                  | 式  | 1  |    | 332,200 | 1    | 332,200 | 単－1005号  |
| 合 計         |                  |    |    |    | 0       |      |         |          |
|             |                  |    |    |    | 332,200 |      | 332,200 |          |
| 変更積算金額      |                  |    |    |    | 0       |      |         |          |
|             |                  |    |    |    | 332,200 |      | 332,200 | 円／式      |
|             |                  |    |    |    |         |      |         |          |
|             |                  |    |    |    |         |      |         |          |
|             |                  |    |    |    |         |      |         |          |
|             |                  |    |    |    |         |      |         |          |
|             |                  |    |    |    |         |      |         |          |
|             |                  |    |    |    |         |      |         |          |
|             |                  |    |    |    |         |      |         |          |
|             |                  |    |    |    |         |      |         |          |
|             |                  |    |    |    |         |      |         |          |
|             |                  |    |    |    |         |      |         |          |



一式当たり内訳書

地質調査費  
第 40号内訳書 (起点側舗装)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要       |
|--------------|-------|----|----|----|---------|------|---------|----------|
| 地盤調査費(起点側舗装) | CBR試験 |    | 0  |    | 0       |      |         | WYB00329 |
|              |       | 式  | 1  |    | 515,600 | 1    | 515,600 | 単－1006号  |
| 合 計          |       |    |    |    | 0       |      |         |          |
|              |       |    |    |    | 515,600 |      | 515,600 |          |
| 変更積算金額       |       |    |    |    | 0       |      |         |          |
|              |       |    |    |    | 515,600 |      | 515,600 | 円／式      |
|              |       |    |    |    |         |      |         |          |
|              |       |    |    |    |         |      |         |          |
|              |       |    |    |    |         |      |         |          |
|              |       |    |    |    |         |      |         |          |
|              |       |    |    |    |         |      |         |          |
|              |       |    |    |    |         |      |         |          |
|              |       |    |    |    |         |      |         |          |
|              |       |    |    |    |         |      |         |          |
|              |       |    |    |    |         |      |         |          |
|              |       |    |    |    |         |      |         |          |
|              |       |    |    |    |         |      |         |          |

# 一式当たり内訳書

地質調査費

第 41号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

一式当たり内訳書

計測B（鉄塔基礎）

第 42号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格        | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|-------------------|-----------|----|----|----|-----------|------|------------|----------|
| 構造物基礎計測点 設置・撤去    |           | 式  | 1  |    | 294,000   |      |            | WYB00016 |
|                   |           | 式  | 1  |    | 294,000   | 0    | 0          |          |
| 構造物基礎 変位測定（鉛直、水平） | 計測回数；143回 | 式  | 1  |    | 6,070,000 |      |            | WYB00064 |
|                   |           | 式  | 1  |    | 6,070,000 | 0    | 0          |          |
| 合 計               |           |    |    |    | 6,500,000 |      |            |          |
|                   |           |    |    |    | 0         |      | -6,500,000 |          |
|                   |           |    |    |    |           |      |            |          |
|                   |           |    |    |    |           |      |            |          |
|                   |           |    |    |    |           |      |            |          |
|                   |           |    |    |    |           |      |            |          |
|                   |           |    |    |    |           |      |            |          |
|                   |           |    |    |    |           |      |            |          |
|                   |           |    |    |    |           |      |            |          |
|                   |           |    |    |    |           |      |            |          |
|                   |           |    |    |    |           |      |            |          |
|                   |           |    |    |    |           |      |            |          |
|                   |           |    |    |    |           |      |            |          |

# 一式当たり内訳書

計測B（鉄塔基礎）

第 43号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|-----------|------------------------|----|----|----|------------|------|------------|----------|
| 計測B(鉄塔基礎) | 掘削支保期間 4測点 観測168回(材工共) |    | 0  |    | 0          |      |            | WYB00231 |
|           |                        | 式  | 1  |    | 7,430,000  | 1    | 7,430,000  |          |
| 計測B(鉄塔基礎) | インバート期間 4測点 観測58回(材工共) |    | 0  |    | 0          |      |            | WYB00230 |
|           |                        | 式  | 1  |    | 2,550,000  | 1    | 2,550,000  |          |
| 合 計       |                        |    |    |    | 0          |      |            |          |
|           |                        |    |    |    | 9,980,000  |      | 9,980,000  |          |
| 変更積算金額    |                        |    |    |    | 0          |      |            |          |
|           |                        |    |    |    | 10,193,274 |      | 10,193,274 | 円／式      |
|           |                        |    |    |    |            |      |            |          |
|           |                        |    |    |    |            |      |            |          |
|           |                        |    |    |    |            |      |            |          |
|           |                        |    |    |    |            |      |            |          |
|           |                        |    |    |    |            |      |            |          |
|           |                        |    |    |    |            |      |            |          |
|           |                        |    |    |    |            |      |            |          |
|           |                        |    |    |    |            |      |            |          |
|           |                        |    |    |    |            |      |            |          |

# 一式当たり内訳書

計測B（地表面沈下）

第 44号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減 | 金額増減 | 摘要       |
|---------------|-----------------|----|----|----|------------|------|------|----------|
| 地表面沈下（横断方向）   | 計測点 設置・撤去 3断面   |    | 1  |    | 998,000    |      |      | WYB00098 |
|               |                 | 式  | 1  |    | 998,000    | 0    | 0    |          |
| 地表面沈下計測（横断方向） | No, 10+9 計234回  |    | 1  |    | 6,580,000  |      |      | WYB00099 |
|               |                 | 式  | 1  |    | 6,580,000  | 0    | 0    |          |
| 地表面沈下計測（横断方向） | No, 11+19 計278回 |    | 1  |    | 7,880,000  |      |      | WYB00102 |
|               |                 | 式  | 1  |    | 7,880,000  | 0    | 0    |          |
| 地表面沈下計測（横断方向） | No, 14+9 計155回  |    | 1  |    | 4,400,000  |      |      | WYB00103 |
|               |                 | 式  | 1  |    | 4,400,000  | 0    | 0    |          |
| 合 計           |                 |    |    |    | 20,568,700 |      |      |          |
|               |                 |    |    |    | 20,568,700 |      | 0    |          |
|               |                 |    |    |    |            |      |      |          |
|               |                 |    |    |    |            |      |      |          |
|               |                 |    |    |    |            |      |      |          |
|               |                 |    |    |    |            |      |      |          |
|               |                 |    |    |    |            |      |      |          |
|               |                 |    |    |    |            |      |      |          |
|               |                 |    |    |    |            |      |      |          |
|               |                 |    |    |    |            |      |      |          |

一式当たり内訳書

計測B（カ°スハ°イフ°ライン）  
第 45号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                                     | 規格                        | 単位 | 数量     | 単価 | 金額              | 数量増減 | 金額増減       | 摘要       |
|----------------------------------------|---------------------------|----|--------|----|-----------------|------|------------|----------|
| 計測B(カ°スハ°イフ°ライン) 掘削<br>支保期間<br>(材工共)   | 自動計測 仮設電気設置撤去 23測点 観測150回 | 式  | 0<br>1 |    | 0<br>9,240,000  | 1    | 9,240,000  | WYB00232 |
| 計測B(カ°スハ°イフ°ライン) インハ-<br>ト工期間<br>(材工共) | 20測点計測1回 5測点観測43回         | 式  | 0<br>1 |    | 0<br>2,210,000  | 1    | 2,210,000  | WYB00233 |
| 合 計                                    |                           |    |        |    | 0<br>11,450,000 |      | 11,450,000 |          |
| 変更積算金額                                 |                           |    |        |    | 0<br>11,573,723 |      | 11,573,723 | 円／式      |
|                                        |                           |    |        |    |                 |      |            |          |
|                                        |                           |    |        |    |                 |      |            |          |
|                                        |                           |    |        |    |                 |      |            |          |
|                                        |                           |    |        |    |                 |      |            |          |
|                                        |                           |    |        |    |                 |      |            |          |
|                                        |                           |    |        |    |                 |      |            |          |
|                                        |                           |    |        |    |                 |      |            |          |
|                                        |                           |    |        |    |                 |      |            |          |
|                                        |                           |    |        |    |                 |      |            |          |

一式当たり内訳書

計測B（吹付コンクリート・支保工応力）  
第 46号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格         | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|---------------|------------|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| 計測B(吹付コンクリート) | 2箇所 観測107回 |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00239 |
| (材工共)         |            | 式  | 1  |    | 3,070,000 | 1    | 3,070,000 |          |
| 計測B(支保工応力)    | 6箇所 観測107回 |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00234 |
| (材工共)         |            | 式  | 1  |    | 3,080,000 | 1    | 3,080,000 |          |
| 合 計           |            |    |    |    | 0         |      |           |          |
|               |            |    |    |    | 6,150,000 |      | 6,150,000 |          |
| 変更積算金額        |            |    |    |    | 0         |      |           |          |
|               |            |    |    |    | 6,216,453 |      | 6,216,453 | 円／式      |
|               |            |    |    |    |           |      |           |          |
|               |            |    |    |    |           |      |           |          |
|               |            |    |    |    |           |      |           |          |
|               |            |    |    |    |           |      |           |          |
|               |            |    |    |    |           |      |           |          |
|               |            |    |    |    |           |      |           |          |
|               |            |    |    |    |           |      |           |          |
|               |            |    |    |    |           |      |           |          |
|               |            |    |    |    |           |      |           |          |

# 一式当たり内訳書

計測B(掘削支保休止期間)

第 47号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称           | 規格      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|--------------|---------|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| 計測B 掘削支保休止期間 | 地表面沈下計測 |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00295 |
|              |         | 式  | 1  |    | 4,740,000 | 1    | 4,740,000 |          |
| 計測B 掘削支保休止期間 | 坑内変位計測  |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00296 |
|              |         | 式  | 1  |    | 4,000,000 | 1    | 4,000,000 |          |
| 合 計          |         |    |    |    | 0         |      |           |          |
|              |         |    |    |    | 8,740,000 |      | 8,740,000 |          |
| 変更積算金額       |         |    |    |    | 0         |      |           |          |
|              |         |    |    |    | 8,740,000 |      | 8,740,000 | 円／式      |
|              |         |    |    |    |           |      |           |          |
|              |         |    |    |    |           |      |           |          |
|              |         |    |    |    |           |      |           |          |
|              |         |    |    |    |           |      |           |          |
|              |         |    |    |    |           |      |           |          |
|              |         |    |    |    |           |      |           |          |
|              |         |    |    |    |           |      |           |          |
|              |         |    |    |    |           |      |           |          |
|              |         |    |    |    |           |      |           |          |



一式当たり内訳書

FEM解析試験費(鉄塔基礎)

第 48号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|---------------|-----|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| FEM解析試験(鉄塔基礎) | 4断面 |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00245 |
|               |     | 式  | 1  |    | 4,621,000 | 1    | 4,621,000 |          |
| 合 計           |     |    |    |    | 0         |      |           |          |
|               |     |    |    |    | 4,621,000 |      | 4,621,000 |          |
| 変更積算金額        |     |    |    |    | 0         |      |           |          |
|               |     |    |    |    | 4,621,000 |      | 4,621,000 | 円／式      |
|               |     |    |    |    |           |      |           |          |
|               |     |    |    |    |           |      |           |          |
|               |     |    |    |    |           |      |           |          |
|               |     |    |    |    |           |      |           |          |
|               |     |    |    |    |           |      |           |          |
|               |     |    |    |    |           |      |           |          |
|               |     |    |    |    |           |      |           |          |
|               |     |    |    |    |           |      |           |          |
|               |     |    |    |    |           |      |           |          |
|               |     |    |    |    |           |      |           |          |
|               |     |    |    |    |           |      |           |          |

# 一式当たり内訳書

試験施工費(追加ロックボルト)

第 49号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.063-00-00-1-0 |

| 名称     | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要       |
|--------|----------------------|----|----|--------|---------|------|---------|----------|
| 試験施工   | ロックボルト(全面接着型) L=6.0m |    | 0  | 0      | 0       |      |         | WYB02666 |
|        |                      | 本  | 3  | 25,140 | 75,420  | 3    | 75,420  | 単一1009号  |
| 試験施工   | 鋼管膨脹型ロックボルト L=4.0m   |    | 0  | 0      | 0       |      |         | WYB02669 |
|        |                      | 本  | 3  | 22,150 | 66,450  | 3    | 66,450  | 単一1010号  |
| 試験施工   | 中空ロックボルト(注入式) L=4.0m |    | 0  | 0      | 0       |      |         | WYB02672 |
|        |                      | 本  | 3  | 60,330 | 180,990 | 3    | 180,990 | 単一1011号  |
| 合 計    |                      |    |    |        | 0       |      |         |          |
|        |                      |    |    |        | 322,860 |      | 322,860 |          |
| 変更積算金額 |                      |    |    |        | 0       |      |         |          |
|        |                      |    |    |        | 322,860 |      | 322,860 | 円／式      |
|        |                      |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                      |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                      |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                      |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                      |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                      |    |    |        |         |      |         |          |
|        |                      |    |    |        |         |      |         |          |

# 一式当たり内訳書

試験施工費(人工地山盛土)

第 50号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称               | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|------------------|----|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| 安定処理配合試験(人工地山盛土) |    |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00527 |
|                  |    | 式  | 1  |    | 777,400   | 1    | 777,400   | 単一1012号  |
| 試験ヤード造成          |    |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00269 |
|                  |    | 式  | 1  |    | 105,800   | 1    | 105,800   | 単一1013号  |
| 試験施工             |    |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00270 |
|                  |    | 式  | 1  |    | 284,200   | 1    | 284,200   | 単一1014号  |
| 合 計              |    |    |    |    | 0         |      |           |          |
|                  |    |    |    |    | 1,167,400 |      | 1,167,400 |          |
| 変更積算金額           |    |    |    |    | 0         |      |           |          |
|                  |    |    |    |    | 1,167,400 |      | 1,167,400 | 円／式      |
|                  |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                  |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                  |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                  |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                  |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                  |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                  |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                  |    |    |    |    |           |      |           |          |
|                  |    |    |    |    |           |      |           |          |

一式当たり内訳書

観測井戸工（薬液注入工）  
第 51号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称     | 規格            | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 数量増減 | 金額増減     | 摘要       |
|--------|---------------|----|----|----------|----------|------|----------|----------|
| 観測井戸工  | VP-40 L=2. 5m |    | 0  | 0        | 0        |      |          | WYB00281 |
|        |               | 本  | 1  | 112, 700 | 112, 700 | 1    | 112, 700 | 単－1019号  |
| 合 計    |               |    |    |          | 0        |      |          |          |
|        |               |    |    |          | 112, 700 |      | 112, 700 |          |
| 変更積算金額 |               |    |    |          | 0        |      |          |          |
|        |               |    |    |          | 112, 700 |      | 112, 700 | 円／式      |
|        |               |    |    |          |          |      |          |          |
|        |               |    |    |          |          |      |          |          |
|        |               |    |    |          |          |      |          |          |
|        |               |    |    |          |          |      |          |          |
|        |               |    |    |          |          |      |          |          |
|        |               |    |    |          |          |      |          |          |
|        |               |    |    |          |          |      |          |          |
|        |               |    |    |          |          |      |          |          |
|        |               |    |    |          |          |      |          |          |
|        |               |    |    |          |          |      |          |          |
|        |               |    |    |          |          |      |          |          |

一式当たり内訳書

第 52号内訳書 点群データ取得  
(起点側)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称      | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減      | 摘要       |
|---------|----|----|----|----|-----------|------|-----------|----------|
| 点群データ取得 |    |    | 0  |    | 0         |      |           | WYB00255 |
| (起点側)   |    | 式  | 1  |    | 2,743,000 | 1    | 2,743,000 |          |
| 合 計     |    |    |    |    | 0         |      |           |          |
|         |    |    |    |    | 2,743,000 |      | 2,743,000 |          |
| 変更積算金額  |    |    |    |    | 0         |      |           |          |
|         |    |    |    |    | 2,743,000 |      | 2,743,000 | 円／式      |
|         |    |    |    |    |           |      |           |          |
|         |    |    |    |    |           |      |           |          |
|         |    |    |    |    |           |      |           |          |
|         |    |    |    |    |           |      |           |          |
|         |    |    |    |    |           |      |           |          |
|         |    |    |    |    |           |      |           |          |
|         |    |    |    |    |           |      |           |          |
|         |    |    |    |    |           |      |           |          |
|         |    |    |    |    |           |      |           |          |
|         |    |    |    |    |           |      |           |          |
|         |    |    |    |    |           |      |           |          |

# 一式当たり内訳書

火藥庫類

第 53号内訳書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|                             |                  |                                                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一1号                        | 掘削・支保<br>CII-b-H | 通常断面 CII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無                            | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 949,100                               |
|                             |                  |                                                      |    |    |         | 1                          | 949,100                               |
| 名称                          |                  | 規格                                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                  | 通常断面 CII 全断面 75 L=1.2km以下<br>各種 有 -0.83本 無 有 無 一括練混ぜ |    | 1  | 941,700 | 941,700                    | WB452010                              |
|                             |                  |                                                      | m  | 1  | 941,700 | 941,700                    | 単一 298号                               |
| オクトハスキャップ (材料費)             |                  | ロックボルト用キャップ 材                                        |    | 12 | 100     | 1,200                      |                                       |
|                             |                  |                                                      | 個  | 12 | 100     | 1,200                      |                                       |
| 集塵機運転                       |                  | 通常断面 CII 全断面 75 電気式<br>2400m3/min級                   |    | 1  | 37,900  | 37,900                     | WB452020                              |
|                             |                  |                                                      | m  | 1  | 37,900  | 37,900                     | 単一 299号                               |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           |                  | 通常断面 CII 全断面 75<br>0.5<L≤1.2km 普通                    |    | 1  | 43,260  | 43,260                     | WB452030                              |
|                             |                  |                                                      | m  | 1  | 43,260  | 43,260                     | 単一 300号                               |
| 計                           |                  |                                                      |    |    |         | 1,024,060                  |                                       |
|                             |                  |                                                      |    |    |         | 1,024,060                  |                                       |
| 単価                          |                  |                                                      |    |    |         | 1,025,000                  |                                       |
|                             |                  |                                                      |    |    |         | 1,025,000                  | 円/m                                   |
|                             |                  |                                                      |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                  |                                                      |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                  |                                                      |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                  |                                                      |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                  |                                                      |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                             |                   |                                             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一2号                        | 掘削・支保<br>D I -b-H | 通常断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無                    | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 1,397,000                             |
|                             |                   |                                             |    |    |         | 1                          | 1,397,000                             |
| 名称                          |                   | 規格                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 【上半】                        |                   |                                             |    |    |         |                            |                                       |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                   | 通常断面 DI 上半 50 L=1.2km以下<br>各種 無 無 有 無 一括練混ぜ |    | 1  | 985,400 | 985,400                    | WB452010                              |
|                             |                   |                                             | m  | 1  | 985,400 | 985,400                    | 単一 301号                               |
| オクトハスキャップ（材料費）              |                   | ロックボルト用キャップ材                                |    | 14 | 100     | 1,400                      |                                       |
|                             |                   |                                             | 個  | 14 | 100     | 1,400                      |                                       |
| 集塵機運転                       |                   | 通常断面 DI 上半 50 電気式<br>2400m3/min級            |    | 1  | 41,340  | 41,340                     | WB452020                              |
|                             |                   |                                             | m  | 1  | 41,340  | 41,340                     | 単一 302号                               |
| ずり出し工（ダンプトラック運転）            |                   | 通常断面 DI 上半 50 0.5<L≤1.2km<br>普通             |    | 1  | 47,190  | 47,190                     | WB452030                              |
|                             |                   |                                             | m  | 1  | 47,190  | 47,190                     | 単一 303号                               |
| 【下半】                        |                   |                                             |    |    |         |                            |                                       |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                   | 通常断面 DI 下半 25 各種 無 無 有 無<br>一括練混ぜ           |    | 1  | 392,800 | 392,800                    | WB452010                              |
|                             |                   |                                             | m  | 1  | 392,800 | 392,800                    | 単一 304号                               |
| オクトハスキャップ（材料費）              |                   | ロックボルト用キャップ材                                |    | 4  | 100     | 400                        |                                       |
|                             |                   |                                             | 個  | 4  | 100     | 400                        |                                       |
| 集塵機運転                       |                   | 通常断面 DI 下半 25 電気式<br>2400m3/min級            |    | 1  | 18,610  | 18,610                     | WB452020                              |
|                             |                   |                                             | m  | 1  | 18,610  | 18,610                     | 単一 305号                               |
| ずり出し工（ダンプトラック運転）            |                   | 通常断面 DI 下半 25 0.5<L≤1.2km<br>普通             |    | 1  | 21,240  | 21,240                     | WB452030                              |
|                             |                   |                                             | m  | 1  | 21,240  | 21,240                     | 単一 306号                               |
| 計                           |                   |                                             |    |    |         | 1,508,380                  |                                       |
|                             |                   |                                             |    |    |         | 1,508,380                  |                                       |



## 1 次单価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2023. 1         |
| 步掛使用年月 | 2023. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.063-00-00-1-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |                       |                                           |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－3号          | 覆工コンクリート・防水<br>CⅡ-b-H | 通常断面 CⅡ 18-15-40BB C=270以上                | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 426, 700                               |  |
|               |                       |                                           |    |    |          | 1                          |          | 426, 700                               |  |
| 名称            |                       | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 覆工コンクリート工等    |                       | 通常断面 CⅡ 75 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0. 8mm 各種 |    | 1  | 262, 000 | 262, 000                   | WB452040 |                                        |  |
|               |                       |                                           | m  | 1  | 262, 000 | 262, 000                   | 単－ 307号  |                                        |  |
| 型枠工（覆工コンクリート） |                       | 標準（五心円） 本坑用 16. 8m 779m                   |    | 1  | 157, 500 | 157, 500                   | WB452051 |                                        |  |
|               |                       |                                           | m  | 1  | 157, 500 | 157, 500                   | 単－ 308号  |                                        |  |
| 防水工           |                       | 通常断面 CⅡ 75 16. 8m 759. 2m                 |    | 1  | 40, 550  | 40, 550                    | WB452060 |                                        |  |
|               |                       |                                           | m  | 1  | 40, 550  | 40, 550                    | 単－ 309号  |                                        |  |
| 計             |                       |                                           |    |    |          | 460, 050                   |          |                                        |  |
|               |                       |                                           |    |    |          | 460, 050                   |          |                                        |  |
| 単価            |                       |                                           |    |    |          | 460, 100                   |          |                                        |  |
|               |                       |                                           |    |    |          | 460, 100                   |          |                                        |  |
|               |                       |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                       |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                       |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                       |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                       |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                       |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                       |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                       |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

|               |                         |                                          |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一4号          | 覆工コンクリート・防水<br>D I -b-H | 通常断面 DI 18-15-40BB C=270以上               | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 415,300                               |
|               |                         |                                          |    |    |         | 1                          | 415,300                               |
| 名称            |                         | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 覆工コンクリート工等    |                         | 通常断面 DI 75 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0.8mm 各種 |    | 1  | 249,700 | 249,700                    | WB452040                              |
|               |                         |                                          | m  | 1  | 249,700 | 249,700                    | 単一 310号                               |
| 型枠工（覆工コンクリート） |                         | 標準（五心円） 本坑用 16.8m 779m                   |    | 1  | 157,500 | 157,500                    | WB452051                              |
|               |                         |                                          | m  | 1  | 157,500 | 157,500                    | 単一 308号                               |
| 防水工           |                         | 通常断面 DI 75 16.8m 759.2m                  |    | 1  | 40,550  | 40,550                     | WB452060                              |
|               |                         |                                          | m  | 1  | 40,550  | 40,550                     | 単一 311号                               |
| 計             |                         |                                          |    |    |         | 447,750                    |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         | 447,750                    |                                       |
| 単価            |                         |                                          |    |    |         | 447,800                    |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         | 447,800                    | 円／m                                   |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表                     |                     |                          |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一5号                       | 掘削・支保<br>D I -b-K上半 | 通常断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 767, 400                               |  |
|                            |                     |                          |    |    |          | 1                          |          | 767, 400                               |  |
| 名称                         |                     | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | D I -b 上半 油圧切削機(2100kg級) |    | 1  | 771, 300 | 771, 300                   | WYB00834 |                                        |  |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 771, 300 | 771, 300                   | 単一 312号  |                                        |  |
| オクトハスキャップ (材料費)            |                     | ロックボルト用キャップ 材            |    | 14 | 100      | 1, 400                     |          |                                        |  |
|                            |                     |                          | 個  | 14 | 100      | 1, 400                     |          |                                        |  |
| 集塵機運転                      |                     | 電気式2, 400m3／min級         |    | 1  | 35, 830  | 35, 830                    | WYB00843 |                                        |  |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 35, 830  | 35, 830                    | 単一 313号  |                                        |  |
| ずり運搬工(タシンプトラック運転)          |                     | 普通 10t積                  |    | 1  | 20, 250  | 20, 250                    | WYB00844 |                                        |  |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 20, 250  | 20, 250                    | 単一 314号  |                                        |  |
| 計                          |                     |                          |    |    |          | 828, 780                   |          |                                        |  |
|                            |                     |                          |    |    |          | 828, 780                   |          |                                        |  |
| 単価                         |                     |                          |    |    |          | 828, 800                   |          |                                        |  |
|                            |                     |                          |    |    |          | 828, 800                   |          |                                        |  |
|                            |                     |                          |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                            |                     |                          |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                            |                     |                          |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                            |                     |                          |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                            |                     |                          |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                            |                     |                          |    |    |          |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表                      |                     |                                        |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一6号                        | 掘削・支保<br>D I -b-K下半 | 通常断面 DI 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無               | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 480, 500                               |  |
|                             |                     |                                        |    |    |          | 1                          |          | 480, 500                               |  |
| 名称                          |                     | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                     | 通常断面 DI 下半 25 50 各種 有 無 無<br>有 無 一括練混ぜ |    | 1  | 466, 500 | 466, 500                   | WB452110 |                                        |  |
|                             |                     |                                        | m  | 1  | 466, 500 | 466, 500                   | 単一 315号  |                                        |  |
| オクトハスキャップ（材料費）              |                     | ロックボルト用キャップ 材                          |    | 4  | 100      | 400                        |          |                                        |  |
|                             |                     |                                        | 個  | 4  | 100      | 400                        |          |                                        |  |
| 集塵機運転                       |                     | 通常断面 DI 下半 25 電気式<br>2400m3/min級       |    | 1  | 33, 080  | 33, 080                    | WB452120 |                                        |  |
|                             |                     |                                        | m  | 1  | 33, 080  | 33, 080                    | 単一 316号  |                                        |  |
| ずり出し工（ダンプトラック運転）            |                     | 通常断面 DI 下半 25 L≦2. 3km 普通              |    | 1  | 18, 880  | 18, 880                    | WB452130 |                                        |  |
|                             |                     |                                        | m  | 1  | 18, 880  | 18, 880                    | 単一 317号  |                                        |  |
| 計                           |                     |                                        |    |    |          | 518, 860                   |          |                                        |  |
|                             |                     |                                        |    |    |          | 518, 860                   |          |                                        |  |
| 単価                          |                     |                                        |    |    |          | 518, 900                   |          |                                        |  |
|                             |                     |                                        |    |    |          | 518, 900                   |          |                                        |  |
|                             |                     |                                        |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                             |                     |                                        |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                             |                     |                                        |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                             |                     |                                        |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                             |                     |                                        |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                             |                     |                                        |    |    |          |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

|                            |                     |                           |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一7号                       | 掘削・支保<br>DII-S1-K上半 | 通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 851,000                               |
|                            |                     |                           |    |    |         | 1                          | 851,000                               |
| 名称                         |                     | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | DII-S1 上半 油圧切削機(2100kg級)  |    | 1  | 843,500 | 843,500                    | WYB00907                              |
|                            |                     |                           | m  | 1  | 843,500 | 843,500                    | 単一 318号                               |
| オクトハスキャップ(材料費)             |                     | ロックボルト用キャップ 材             |    | 16 | 100     | 1,600                      |                                       |
|                            |                     |                           | 個  | 16 | 100     | 1,600                      |                                       |
| 集塵機運転                      |                     | フィルター式2,400m3/min級        |    | 1  | 43,990  | 43,990                     | WYB01113                              |
|                            |                     |                           | m  | 1  | 43,990  | 43,990                     | 単一 319号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                     | 普通 10t積                   |    | 1  | 17,500  | 17,500                     | WYB00968                              |
|                            |                     |                           | m  | 1  | 17,500  | 17,500                     | 単一 320号                               |
| 計                          |                     |                           |    |    |         | 906,590                    |                                       |
|                            |                     |                           |    |    |         | 906,590                    |                                       |
| 単価                         |                     |                           |    |    |         | 906,600                    |                                       |
|                            |                     |                           |    |    |         | 906,600                    | 円/m                                   |
|                            |                     |                           |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                           |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                           |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                           |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                           |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                     |                                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一8号                       | 掘削・支保<br>DII-S1-K上半 | 通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 変<br>形余裕量100 | 単位 | m  | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>851,000                         |
| 名称                         |                     | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | DII-S1 上半 油圧切削機(2000kg級)               |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00925                              |
|                            |                     |                                        | m  | 1  | 843,500 | 843,500                    | 単一 321号                               |
| オクトハスキャップ (材料費)            |                     | ロックボルト用キャップ 材                          |    | 0  | 0       | 0                          |                                       |
|                            |                     |                                        | 個  | 16 | 100     | 1,600                      |                                       |
| 集塵機運転                      |                     | フィルター式2,400m3/min級                     |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01115                              |
|                            |                     |                                        | m  | 1  | 43,990  | 43,990                     | 単一 322号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                     | 普通 10t積                                |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00972                              |
|                            |                     |                                        | m  | 1  | 17,500  | 17,500                     | 単一 323号                               |
| 計                          |                     |                                        |    |    |         | 0<br>906,590               |                                       |
| 単価                         |                     |                                        |    |    |         | 0<br>906,600               | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                     |                                        |    |    |         | 851,000                    | 円/m                                   |
|                            |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                     |                                              |    |    |           |                                                       |                                                                  |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----|----|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                            |                     |                                              |    |    |           | <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> | <div>2023. 1</div> <div>2023. 1</div> <div>1.063-00-00-1-0</div> |
| 単一9号                       | 掘削・支保<br>DII-S1-K上半 | 通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t=50<br>0 変形余裕量100 | 単位 | m  | 数量        | 0                                                     | 0                                                                |
|                            |                     |                                              |    |    |           | 63                                                    | 998,300                                                          |
| 名称                         |                     | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                                                    | 摘要                                                               |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | DII-S1 上半 油圧切削機(2000kg級)鏡吹付t=50              |    | 0  | 0         | 0                                                     | WYB01247                                                         |
|                            |                     |                                              | m  | 63 | 1,002,000 | 63,126,000                                            | 単一 324号                                                          |
| 集塵機運転                      |                     | フィルター式2,400m3/min級                           |    | 0  | 0         | 0                                                     | WYB01268                                                         |
|                            |                     |                                              | m  | 63 | 43,990    | 2,771,370                                             | 単一 325号                                                          |
| ずり運搬工(クレーントラック運転)          |                     | 普通 10t積                                      |    | 0  | 0         | 0                                                     | WYB01269                                                         |
|                            |                     |                                              | m  | 63 | 17,500    | 1,102,500                                             | 単一 326号                                                          |
| 計                          |                     |                                              |    |    |           | 0                                                     |                                                                  |
|                            |                     |                                              |    |    |           | 66,999,870                                            |                                                                  |
| 単価                         |                     |                                              |    |    |           | 0                                                     |                                                                  |
|                            |                     |                                              |    |    |           | 1,064,000                                             | 円/m                                                              |
| 変更積算単価                     |                     |                                              |    |    |           |                                                       |                                                                  |
|                            |                     |                                              |    |    |           | 998,300                                               | 円/m                                                              |
|                            |                     |                                              |    |    |           |                                                       |                                                                  |
|                            |                     |                                              |    |    |           |                                                       |                                                                  |
|                            |                     |                                              |    |    |           |                                                       |                                                                  |
|                            |                     |                                              |    |    |           |                                                       |                                                                  |
|                            |                     |                                              |    |    |           |                                                       |                                                                  |



# 1 次単価表

|                            |                                 |                                        |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一10号                      | 掘削・支保<br>DII-S1-K上半<br>ウイングリフト付 | 通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 変<br>形余裕量100 | 単位 | m  | 数量        | 1<br>1                     | 1,035,000<br>1,035,000                |
| 名称                         |                                 | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                                 | DII-S1 上半 油圧切削機(2100kg級) 変形余裕量100      |    | 1  | 1,041,000 | 1,041,000                  | WYB01201                              |
|                            |                                 |                                        | m  | 1  | 1,041,000 | 1,041,000                  | 単一 327号                               |
| 集塵機運転                      |                                 | フィルター式2,400m3/min級                     |    | 1  | 50,830    | 50,830                     | WYB01211                              |
|                            |                                 |                                        | m  | 1  | 50,830    | 50,830                     | 単一 328号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                                 | 普通 10t積                                |    | 1  | 20,250    | 20,250                     | WYB01212                              |
|                            |                                 |                                        | m  | 1  | 20,250    | 20,250                     | 単一 314号                               |
| 計                          |                                 |                                        |    |    |           | 1,112,080                  |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           | 1,112,080                  |                                       |
| 単価                         |                                 |                                        |    |    |           | 1,113,000                  |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           | 1,113,000                  | 円/m                                   |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                                 |                                        |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一11号                      | 掘削・支保<br>DII-S1-K上半<br>ウイングリフト付 | 通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 変<br>形余裕量100 | 単位 | m  | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>1,035,000                       |
| 名称                         |                                 | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                                 | DII-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100      |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01239                              |
|                            |                                 |                                        | m  | 1  | 1,041,000 | 1,041,000                  | 単一 329号                               |
| 集塵機運転                      |                                 | フィルター式2,400m3/min級                     |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01218                              |
|                            |                                 |                                        | m  | 1  | 50,830    | 50,830                     | 単一 330号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                                 | 普通 10t積                                |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01220                              |
|                            |                                 |                                        | m  | 1  | 20,250    | 20,250                     | 単一 331号                               |
| 計                          |                                 |                                        |    |    |           | 0<br>1,112,080             |                                       |
| 単価                         |                                 |                                        |    |    |           | 0<br>1,113,000             |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                                 |                                        |    |    |           | 1,035,000                  | 円/m                                   |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                                   |                                         |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一12号                      | 掘削・支保<br>DII-S1-K上半<br>ウイングリフト付   | 通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t=50 変形余裕量100 | 単位 | m  | 数量        | 1                          | 1,216,000                             |
|                            |                                   |                                         |    |    |           | 1                          | 1,216,000                             |
|                            | 名称                                | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) | DII-S1 上半 油圧切削機(2100kg級) 変形余裕量100 |                                         |    | 1  | 1,236,000 | 1,236,000                  | WYB01299                              |
|                            |                                   |                                         | m  | 1  | 1,236,000 | 1,236,000                  | 単一 332号                               |
| 集塵機運転                      | フィルター式2,400m3/min級                |                                         |    | 1  | 50,830    | 50,830                     | WYB01309                              |
|                            |                                   |                                         | m  | 1  | 50,830    | 50,830                     | 単一 328号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           | 普通 10t積                           |                                         |    | 1  | 20,250    | 20,250                     | WYB01310                              |
|                            |                                   |                                         | m  | 1  | 20,250    | 20,250                     | 単一 314号                               |
| 計                          |                                   |                                         |    |    |           | 1,307,080                  |                                       |
|                            |                                   |                                         |    |    |           | 1,307,080                  |                                       |
| 単価                         |                                   |                                         |    |    |           | 1,308,000                  |                                       |
|                            |                                   |                                         |    |    |           | 1,308,000                  | 円/m                                   |
|                            |                                   |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                   |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                   |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                   |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                   |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                   |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                   |                                         |    |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                                 |                                         |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一13号                      | 掘削・支保<br>DII-S1-K上半<br>ウイングリフト付 | 通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t=50 変形余裕量100 | 単位 | m  | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>1,216,000                       |
| 名称                         |                                 | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                                 | DII-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100       |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01414                              |
|                            |                                 |                                         | m  | 1  | 1,236,000 | 1,236,000                  | 単一 333号                               |
| 集塵機運転                      |                                 | フィルター式2,400m3/min級                      |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01345                              |
|                            |                                 |                                         | m  | 1  | 50,830    | 50,830                     | 単一 330号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                                 | 普通 10t積                                 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01369                              |
|                            |                                 |                                         | m  | 1  | 20,250    | 20,250                     | 単一 331号                               |
| 計                          |                                 |                                         |    |    |           | 0<br>1,307,080             |                                       |
| 単価                         |                                 |                                         |    |    |           | 0<br>1,308,000             | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                                 |                                         |    |    |           | 1,216,000                  | 円/m                                   |
|                            |                                 |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                         |    |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                             |                     |                                             |    |    |         |                            |                                       |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                             |                     |                                             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一14号                       | 掘削・支保<br>DII-S1-K下半 | 通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無                   | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 530,000                               |
|                             |                     |                                             |    |    |         | 1                          | 530,000                               |
| 名称                          |                     | 規格                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                     | 通常断面 DII 下半 25 55 各種 有 有<br>-2本 無 有 無 一括練混ぜ |    | 1  | 498,200 | 498,200                    | WB452110                              |
|                             |                     |                                             | m  | 1  | 498,200 | 498,200                    | 単一 334号                               |
| オクトハスキャップ (材料費)             |                     | ロックボルト用キャップ 材                               |    | 2  | 100     | 200                        |                                       |
|                             |                     |                                             | 個  | 2  | 100     | 200                        |                                       |
| 集塵機運転                       |                     | 通常断面 DII 下半 25 フィルタ式<br>2400m3/min級         |    | 1  | 47,900  | 47,900                     | WB452120                              |
|                             |                     |                                             | m  | 1  | 47,900  | 47,900                     | 単一 335号                               |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           |                     | 通常断面 DII 下半 25 L≤2.3km 普通                   |    | 1  | 19,270  | 19,270                     | WB452130                              |
|                             |                     |                                             | m  | 1  | 19,270  | 19,270                     | 単一 336号                               |
| 計                           |                     |                                             |    |    |         | 565,570                    |                                       |
|                             |                     |                                             |    |    |         | 565,570                    |                                       |
| 単価                          |                     |                                             |    |    |         | 565,600                    |                                       |
|                             |                     |                                             |    |    |         | 565,600                    | 円/m                                   |
|                             |                     |                                             |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                             |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                             |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                             |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                             |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                     |                           |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一15号                      | 掘削・支保<br>DII-S2-K上半 | 通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 851,000                               |
|                            |                     |                           |    |    |         | 1                          | 851,000                               |
| 名称                         |                     | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | DII-S2 上半 油圧切削機(2100kg級)  |    | 1  | 843,500 | 843,500                    | WYB00976                              |
|                            |                     |                           | m  | 1  | 843,500 | 843,500                    | 単一 337号                               |
| オクトハスキャップ (材料費)            |                     | ロックボルト用キャップ 材             |    | 16 | 100     | 1,600                      |                                       |
|                            |                     |                           | 個  | 16 | 100     | 1,600                      |                                       |
| 集塵機運転                      |                     | フィルター式2,400m3/min級        |    | 1  | 43,990  | 43,990                     | WYB01126                              |
|                            |                     |                           | m  | 1  | 43,990  | 43,990                     | 単一 319号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                     | 普通 10t積                   |    | 1  | 17,500  | 17,500                     | WYB00969                              |
|                            |                     |                           | m  | 1  | 17,500  | 17,500                     | 単一 320号                               |
| 計                          |                     |                           |    |    |         | 906,590                    |                                       |
|                            |                     |                           |    |    |         | 906,590                    |                                       |
| 単価                         |                     |                           |    |    |         | 906,600                    |                                       |
|                            |                     |                           |    |    |         | 906,600                    | 円/m                                   |
|                            |                     |                           |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                           |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                           |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                           |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                           |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表                     |                               |                                       |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－16号                      | 掘削・支保<br>DⅡ-S2-K上半<br>ウイングリブ付 | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 変<br>形余裕量100 | 単位 | m  | 数量          | 1                          | 単価       | 1, 035, 000                            |  |
|                            |                               |                                       |    |    |             | 1                          |          | 1, 035, 000                            |  |
| 名称                         |                               | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                               | DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2100kg級) 変形余裕量100      |    | 1  | 1, 041, 000 | 1, 041, 000                | WYB01251 |                                        |  |
|                            |                               |                                       | m  | 1  | 1, 041, 000 | 1, 041, 000                | 単－ 338号  |                                        |  |
| 集塵機運転                      |                               | フィルター式2, 400m3／min級                   |    | 1  | 50, 830     | 50, 830                    | WYB01261 |                                        |  |
|                            |                               |                                       | m  | 1  | 50, 830     | 50, 830                    | 単－ 328号  |                                        |  |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                               | 普通 10t積                               |    | 1  | 20, 250     | 20, 250                    | WYB01262 |                                        |  |
|                            |                               |                                       | m  | 1  | 20, 250     | 20, 250                    | 単－ 314号  |                                        |  |
| 計                          |                               |                                       |    |    |             | 1, 112, 080                |          |                                        |  |
|                            |                               |                                       |    |    |             | 1, 112, 080                |          |                                        |  |
| 単価                         |                               |                                       |    |    |             | 1, 113, 000                | 円／m      |                                        |  |
|                            |                               |                                       |    |    |             | 1, 113, 000                |          |                                        |  |
|                            |                               |                                       |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                       |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                       |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                       |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                       |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                       |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                       |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                       |    |    |             |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|                            |                                 |                                        |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一17号                      | 掘削・支保<br>DII-S2-K上半<br>ウイングリフト付 | 通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 変<br>形余裕量100 | 単位 | m  | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>1,035,000                       |
| 名称                         |                                 | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                                 | DII-S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100      |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01374                              |
|                            |                                 |                                        | m  | 1  | 1,041,000 | 1,041,000                  | 単一 339号                               |
| 集塵機運転                      |                                 | フィルター式2,400m3/min級                     |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01273                              |
|                            |                                 |                                        | m  | 1  | 50,830    | 50,830                     | 単一 330号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                                 | 普通 10t積                                |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01274                              |
|                            |                                 |                                        | m  | 1  | 20,250    | 20,250                     | 単一 331号                               |
| 計                          |                                 |                                        |    |    |           | 0<br>1,112,080             |                                       |
| 単価                         |                                 |                                        |    |    |           | 0<br>1,113,000             |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                                 |                                        |    |    |           | 1,035,000                  | 円/m                                   |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                        |    |    |           |                            |                                       |



# 1 次単価表

| 1 次単価表                     |                               |                                        |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－18号                      | 掘削・支保<br>DⅡ-S2-K上半<br>ウイングリブ付 | 通常断面 DⅡ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t=50 変形余裕量100 | 単位 | m  | 数量          | 1                          | 単価       | 1, 216, 000                            |  |
|                            |                               |                                        |    |    |             | 1                          |          | 1, 216, 000                            |  |
| 名称                         |                               | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                               | DⅡ-S2 上半 油圧切削機(2100kg級) 変形余裕量100       |    | 1  | 1, 236, 000 | 1, 236, 000                | WYB01287 |                                        |  |
|                            |                               |                                        | m  | 1  | 1, 236, 000 | 1, 236, 000                | 単－ 340号  |                                        |  |
| 集塵機運転                      |                               | フィルター式2, 400m3／min級                    |    | 1  | 50, 830     | 50, 830                    | WYB01297 |                                        |  |
|                            |                               |                                        | m  | 1  | 50, 830     | 50, 830                    | 単－ 328号  |                                        |  |
| ずり運搬工(タンクトラック運転)           |                               | 普通 10t積                                |    | 1  | 20, 250     | 20, 250                    | WYB01298 |                                        |  |
|                            |                               |                                        | m  | 1  | 20, 250     | 20, 250                    | 単－ 314号  |                                        |  |
| 計                          |                               |                                        |    |    |             | 1, 307, 080                |          |                                        |  |
|                            |                               |                                        |    |    |             | 1, 307, 080                |          |                                        |  |
| 単価                         |                               |                                        |    |    |             | 1, 308, 000                |          |                                        |  |
|                            |                               |                                        |    |    |             | 1, 308, 000                |          |                                        |  |
|                            |                               |                                        |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                        |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                        |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                        |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                        |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                        |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|                            |                               |                                        |    |    |             |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

|                            |                                 |                                         |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一19号                      | 掘削・支保<br>DII-S2-K上半<br>ウイングリフト付 | 通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t=50 変形余裕量100 | 単位 | m  | 数量        | 0<br>1                     | 単価<br>1,216,000                       |
| 名称                         |                                 | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                                 | DII-S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕量100       |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01529                              |
|                            |                                 |                                         | m  | 1  | 1,236,000 | 1,236,000                  | 単一 341号                               |
| 集塵機運転                      |                                 | フィルター式2,400m3/min級                      |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01371                              |
|                            |                                 |                                         | m  | 1  | 50,830    | 50,830                     | 単一 330号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                                 | 普通 10t積                                 |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01504                              |
|                            |                                 |                                         | m  | 1  | 20,250    | 20,250                     | 単一 331号                               |
| 計                          |                                 |                                         |    |    |           | 0<br>1,307,080             |                                       |
| 単価                         |                                 |                                         |    |    |           | 0<br>1,308,000             | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                                 |                                         |    |    |           | 1,216,000                  | 円/m                                   |
|                            |                                 |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                         |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                 |                                         |    |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                             |                     |                                             |    |    |         |                            |                                       |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                             |                     |                                             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一20号                       | 掘削・支保<br>DII-S2-K下半 | 通常断面 DII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無                   | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 530,000                               |
|                             |                     |                                             |    |    |         | 1                          | 530,000                               |
| 名称                          |                     | 規格                                          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                     | 通常断面 DII 下半 25 55 各種 有 有<br>-2本 無 有 無 一括練混ぜ |    | 1  | 498,200 | 498,200                    | WB452110                              |
|                             |                     |                                             | m  | 1  | 498,200 | 498,200                    | 単一 334号                               |
| オクトハスキャップ (材料費)             |                     | ロックボルト用キャップ 材                               |    | 2  | 100     | 200                        |                                       |
|                             |                     |                                             | 個  | 2  | 100     | 200                        |                                       |
| 集塵機運転                       |                     | 通常断面 DII 下半 25 フィルタ式<br>2400m3/min級         |    | 1  | 47,900  | 47,900                     | WB452120                              |
|                             |                     |                                             | m  | 1  | 47,900  | 47,900                     | 単一 335号                               |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           |                     | 通常断面 DII 下半 25 L≤2.3km 普通                   |    | 1  | 19,270  | 19,270                     | WB452130                              |
|                             |                     |                                             | m  | 1  | 19,270  | 19,270                     | 単一 336号                               |
| 計                           |                     |                                             |    |    |         | 565,570                    |                                       |
|                             |                     |                                             |    |    |         | 565,570                    |                                       |
| 単価                          |                     |                                             |    |    |         | 565,600                    |                                       |
|                             |                     |                                             |    |    |         | 565,600                    | 円/m                                   |
|                             |                     |                                             |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                             |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                             |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                             |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                             |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                  |                          |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|------------------|--------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一21号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-K上半 | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 846,100                               |
|                            |                  |                          |    |    |         | 1                          | 846,100                               |
| 名称                         |                  | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                  | DⅢa 上半 油圧切削機(2100kg級)    |    | 1  | 865,700 | 865,700                    | WYB00855                              |
|                            |                  |                          | m  | 1  | 865,700 | 865,700                    | 単一 342号                               |
| オクトハスキャップ(材料費)             |                  | ロックボルト用キャップ材             |    | 4  | 100     | 400                        |                                       |
|                            |                  |                          | 個  | 4  | 100     | 400                        |                                       |
| 集塵機運転                      |                  | 電気式2,400m3/min級          |    | 1  | 30,320  | 30,320                     | WYB00864                              |
|                            |                  |                          | m  | 1  | 30,320  | 30,320                     | 単一 343号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                  | 普通 10t積                  |    | 1  | 17,300  | 17,300                     | WYB00865                              |
|                            |                  |                          | m  | 1  | 17,300  | 17,300                     | 単一 344号                               |
| 計                          |                  |                          |    |    |         | 913,720                    |                                       |
|                            |                  |                          |    |    |         | 913,720                    |                                       |
| 単価                         |                  |                          |    |    |         | 913,800                    |                                       |
|                            |                  |                          |    |    |         | 913,800                    | 円/m                                   |
|                            |                  |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                  |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                  |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                  |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                  |                          |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                             |                    |                                          |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一22号                       | 掘削・支保<br>DIIIa-K下半 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無               | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 493,300                               |
|                             |                    |                                          |    |    |         | 1                          | 493,300                               |
| 名称                          |                    | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                    | 通常断面 DIII 下半 25 55 各種 有 無<br>無 有 無 一括練混ぜ |    | 1  | 493,400 | 493,400                    | WB452110                              |
|                             |                    |                                          | m  | 1  | 493,400 | 493,400                    | 単一 345号                               |
| オクトハスキャップ (材料費)             |                    | ロックボルト用キャップ 材                            |    | 4  | 100     | 400                        |                                       |
|                             |                    |                                          | 個  | 4  | 100     | 400                        |                                       |
| 集塵機運転                       |                    | 通常断面 DIII 下半 25 電気式<br>2400m3/min級       |    | 1  | 24,810  | 24,810                     | WB452120                              |
|                             |                    |                                          | m  | 1  | 24,810  | 24,810                     | 単一 346号                               |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           |                    | 通常断面 DIII 下半 25 L≦2.3km<br>普通            |    | 1  | 14,160  | 14,160                     | WB452130                              |
|                             |                    |                                          | m  | 1  | 14,160  | 14,160                     | 単一 347号                               |
| 計                           |                    |                                          |    |    |         | 532,770                    |                                       |
|                             |                    |                                          |    |    |         | 532,770                    |                                       |
| 単価                          |                    |                                          |    |    |         | 532,800                    |                                       |
|                             |                    |                                          |    |    |         | 532,800                    | 円/m                                   |
|                             |                    |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                    |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                    |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                    |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                    |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                    |                                          |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                     |                            |    |      |         |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                            |                     |                            |    |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一23号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m    | 数量      | 63.9<br>63.9               | 単価<br>690,100<br>690,100              |
| 名称                         |                     | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | DⅢa-S1 上半 油圧切削機(2100kg級)   |    | 63.9 | 719,200 | 45,956,880                 | WYB00955                              |
|                            |                     |                            | m  | 63.9 | 719,200 | 45,956,880                 | 単一 348号                               |
| オクトハースキャップ (材料費)           |                     | ロックボルト用キャップ 材              |    | 256  | 100     | 25,600                     |                                       |
|                            |                     |                            | 個  | 256  | 100     | 25,600                     |                                       |
| 集塵機運転                      |                     | 電気式2,400m3/min級            |    | 33.9 | 23,430  | 794,277                    | WYB00964                              |
|                            |                     |                            | m  | 33.9 | 23,430  | 794,277                    | 単一 349号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                     | 普通 10t積                    |    | 63.9 | 13,180  | 842,202                    | WYB00965                              |
|                            |                     |                            | m  | 63.9 | 13,180  | 842,202                    | 単一 350号                               |
| 計                          |                     |                            |    |      |         | 47,618,959                 |                                       |
|                            |                     |                            |    |      |         | 47,618,959                 |                                       |
| 単価                         |                     |                            |    |      |         | 745,300                    |                                       |
|                            |                     |                            |    |      |         | 745,300                    | 円/m                                   |
|                            |                     |                            |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                     |                            |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                     |                            |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                     |                            |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                     |                            |    |      |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                            |                     |                          |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一24号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半 | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 0                                     |
|                            |                     |                          |    |    |         | 1                          | 709,500                               |
| 名称                         |                     | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | DⅢa-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01029                              |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 719,700 | 719,700                    | 単一 351号                               |
| 集塵機運転                      |                     | フィルタ式2,400m3/min級        |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01038                              |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 33,240  | 33,240                     | 単一 352号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                     | 普通 10t積                  |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01044                              |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 13,180  | 13,180                     | 単一 353号                               |
| 計                          |                     |                          |    |    |         | 0                          |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         | 766,120                    |                                       |
| 単価                         |                     |                          |    |    |         | 0                          |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         | 766,200                    | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         | 709,500                    | 円/m                                   |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                       |                                    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一25号                      | 掘削・支保<br>DIIIa-S1-K上半 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t=50    | 単位 | m  | 数量      | 0<br>5                     | 単価<br>832,200                         |
| 名称                         |                       | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                       | DIIIa-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50 |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01116                              |
|                            |                       |                                    | m  | 5  | 852,200 | 4,261,000                  | 単一 354号                               |
| 集塵機運転                      |                       | フィルタ式2,400m3/min級                  |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01136                              |
|                            |                       |                                    | m  | 5  | 33,240  | 166,200                    | 単一 355号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                       | 普通 10t積                            |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01137                              |
|                            |                       |                                    | m  | 5  | 13,180  | 65,900                     | 単一 356号                               |
| 計                          |                       |                                    |    |    |         | 0<br>4,493,100             |                                       |
| 単価                         |                       |                                    |    |    |         | 0<br>898,700               |                                       |
| 変更積算単価                     |                       |                                    |    |    |         | 832,200                    | 円/m                                   |
|                            |                       |                                    |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                       |                                    |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                       |                                    |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                       |                                    |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                       |                                    |    |    |         |                            |                                       |



# 1 次単価表

| 1 次単価表                     |                         |                           |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|----------|
| 単－26号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半(1方) | 通常断面 DⅢⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m  | 数量       | 8                          | 8        | 単価                                     | 677, 400 |
|                            |                         |                           |    |    |          | 8                          |          |                                        | 677, 400 |
| 名称                         |                         | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |          |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                         | DⅢⅢa－S1 上半 油圧切削機(2100kg級) |    | 8  | 710, 000 | 5, 680, 000                | WYB01078 |                                        |          |
|                            |                         |                           | m  | 8  | 710, 000 | 5, 680, 000                | 単－ 357号  |                                        |          |
| 集塵機運転                      |                         | フィルター式2, 400m3／min級       |    | 2  | 33, 240  | 66, 480                    | WYB01087 |                                        |          |
|                            |                         |                           | m  | 2  | 33, 240  | 66, 480                    | 単－ 358号  |                                        |          |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                         | 普通 10t積                   |    | 8  | 13, 180  | 105, 440                   | WYB01088 |                                        |          |
|                            |                         |                           | m  | 8  | 13, 180  | 105, 440                   | 単－ 359号  |                                        |          |
| 計                          |                         |                           |    |    |          | 5, 851, 920                |          |                                        |          |
|                            |                         |                           |    |    |          | 5, 851, 920                |          |                                        |          |
| 単価                         |                         |                           |    |    |          | 731, 500                   | 円／m      |                                        |          |
|                            |                         |                           |    |    |          | 731, 500                   |          |                                        |          |
|                            |                         |                           |    |    |          |                            |          |                                        |          |
|                            |                         |                           |    |    |          |                            |          |                                        |          |
|                            |                         |                           |    |    |          |                            |          |                                        |          |
|                            |                         |                           |    |    |          |                            |          |                                        |          |
|                            |                         |                           |    |    |          |                            |          |                                        |          |
|                            |                         |                           |    |    |          |                            |          |                                        |          |
|                            |                         |                           |    |    |          |                            |          |                                        |          |

# 1 次単価表

|                            |                         |                            |    |    |         |                            |                                       |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                            |                         |                            |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一27号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半(1方) | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m  | 数量      | 0<br>8                     | 単価<br>817,700                         |
| 名称                         |                         | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                         | DⅢa-S1 上半 油圧切削機(2000kg級)   |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01177                              |
|                            |                         |                            | m  | 8  | 853,800 | 6,830,400                  | 単一 360号                               |
| 集塵機運転                      |                         | フィルタ式2,400m3/min級          |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01192                              |
|                            |                         |                            | m  | 1  | 55,380  | 55,380                     | 単一 361号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                         | 普通 10t積                    |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01193                              |
|                            |                         |                            | m  | 8  | 22,200  | 177,600                    | 単一 362号                               |
| 計                          |                         |                            |    |    |         | 0<br>7,063,380             |                                       |
| 単価                         |                         |                            |    |    |         | 0<br>883,000               | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                         |                            |    |    |         | 817,700                    | 円/m                                   |
|                            |                         |                            |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                         |                            |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                         |                            |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                         |                            |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                         |                            |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                         |                                   |    |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一28号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半(1方) | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t<br>=50 | 単位 | m    | 数量      | 42.9<br>42.9               | 802,400<br>802,400                    |
| 名称                         |                         | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                         | DⅢa-S1 上半 油圧切削機(2100kg級) 鏡吹付t=50  |    | 42.9 | 841,700 | 36,108,930                 | WYB01090                              |
|                            |                         |                                   | m  | 42.9 | 841,700 | 36,108,930                 | 単一 363号                               |
| 集塵機運転                      |                         | フィルター式2,400m3/min級                |    | 14.9 | 33,240  | 495,276                    | WYB01099                              |
|                            |                         |                                   | m  | 14.9 | 33,240  | 495,276                    | 単一 364号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                         | 普通 10t積                           |    | 42.9 | 13,180  | 565,422                    | WYB01100                              |
|                            |                         |                                   | m  | 42.9 | 13,180  | 565,422                    | 単一 365号                               |
| 計                          |                         |                                   |    |      |         | 37,169,628                 |                                       |
|                            |                         |                                   |    |      |         | 37,169,628                 |                                       |
| 単価                         |                         |                                   |    |      |         | 866,500                    |                                       |
|                            |                         |                                   |    |      |         | 866,500                    | 円/m                                   |
|                            |                         |                                   |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                         |                                   |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                         |                                   |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                         |                                   |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                         |                                   |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                         |                                   |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                         |                                   |    |      |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                         |                                     |    |      |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----|------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一29号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半(1方) | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t<br>=50 | 単位 | m    | 数量        | 0<br>36.9                  | 単価<br>976,200                         |
| 名称                         |                         | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                         | DⅢa-S1 上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50    |    | 0    | 0         | 0                          | WYB01316                              |
|                            |                         |                                     | m  | 36.9 | 1,011,000 | 37,305,900                 | 単一 366号                               |
| 集塵機運転                      |                         | フィルター式2,400m3/min級                  |    | 0    | 0         | 0                          | WYB01343                              |
|                            |                         |                                     | m  | 13.9 | 55,380    | 769,782                    | 単一 367号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                         | 普通 10t積                             |    | 0    | 0         | 0                          | WYB01344                              |
|                            |                         |                                     | m  | 36.9 | 22,200    | 819,180                    | 単一 368号                               |
| 計                          |                         |                                     |    |      |           | 0<br>38,894,862            |                                       |
| 単価                         |                         |                                     |    |      |           | 0<br>1,055,000             | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                         |                                     |    |      |           | 976,200                    | 円/m                                   |
|                            |                         |                                     |    |      |           |                            |                                       |
|                            |                         |                                     |    |      |           |                            |                                       |
|                            |                         |                                     |    |      |           |                            |                                       |
|                            |                         |                                     |    |      |           |                            |                                       |
|                            |                         |                                     |    |      |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                           |                                         |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一30号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半<br>拡幅 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工無 変<br>形余裕量100 | 単位 | m  | 数量      | 0<br>3                     | 単価<br>717,100                         |
| 名称                         |                           | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                           | DⅢa-S1 拡幅上半 油圧切削機(2000kg)               |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01390                              |
|                            |                           |                                         | m  | 3  | 727,700 | 2,183,100                  | 単一 369号                               |
| 集塵機運転                      |                           | フィルター式2,400m3/min級                      |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01399                              |
|                            |                           |                                         | m  | 3  | 33,240  | 99,720                     | 単一 370号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                           | 普通 10t積                                 |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01402                              |
|                            |                           |                                         | m  | 3  | 13,370  | 40,110                     | 単一 371号                               |
| 計                          |                           |                                         |    |    |         | 0<br>2,322,930             |                                       |
| 単価                         |                           |                                         |    |    |         | 0<br>774,400               |                                       |
|                            |                           |                                         |    |    |         |                            | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                           |                                         |    |    |         | 717,100                    | 円/m                                   |
|                            |                           |                                         |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                         |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                         |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                         |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                         |    |    |         |                            |                                       |

1 次単価表

| 1 次単価表                     |                           |                                         |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |          |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 単－31号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K上半<br>拡幅 | 通常断面 DⅢⅢ 切羽監視責任者無 鏡吹付工施工有 t=50 変形余裕量100 | 単位 | m  | 数量       | 0                          | 単価                                     | 0        |
|                            |                           |                                         |    |    |          | 16                         |                                        | 841, 300 |
| 名称                         |                           | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                           | DⅢa-S1 拡幅上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹t=50       |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01481                               |          |
|                            |                           |                                         | m  | 16 | 861, 800 | 13, 788, 800               | 単－ 372号                                |          |
| 集塵機運転                      |                           | フィルター式2, 400m3／min級                     |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01490                               |          |
|                            |                           |                                         | m  | 16 | 33, 240  | 531, 840                   | 単－ 373号                                |          |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                           | 普通 10t積                                 |    | 0  | 0        | 0                          | WYB01491                               |          |
|                            |                           |                                         | m  | 16 | 13, 370  | 213, 920                   | 単－ 374号                                |          |
| 計                          |                           |                                         |    |    |          | 0                          |                                        |          |
|                            |                           |                                         |    |    |          | 14, 534, 560               |                                        |          |
| 単価                         |                           |                                         |    |    |          | 0                          |                                        |          |
|                            |                           |                                         |    |    |          | 908, 500                   |                                        |          |
| 変更積算単価                     |                           |                                         |    |    |          | 841, 300                   | 円／m                                    |          |
|                            |                           |                                         |    |    |          |                            |                                        |          |
|                            |                           |                                         |    |    |          |                            |                                        |          |
|                            |                           |                                         |    |    |          |                            |                                        |          |
|                            |                           |                                         |    |    |          |                            |                                        |          |
|                            |                           |                                         |    |    |          |                            |                                        |          |
|                            |                           |                                         |    |    |          |                            |                                        |          |

# 1 次単価表

|                             |                         |                                        |    |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----|-----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一32号                       | 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K下半(1方) | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無               | 単位 | m   | 数量      | 45                         | 469,900                               |
|                             |                         |                                        |    |     |         | 45                         | 469,900                               |
| 名称                          |                         | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                         | 通常断面 DⅢ 下半 25 55 各種 有 無<br>無 有 無 一括練混ぜ |    | 45  | 481,100 | 21,649,500                 | WB452110                              |
|                             |                         |                                        | m  | 45  | 481,100 | 21,649,500                 | 単一 375号                               |
| オクトパスキャップ (材料費)             |                         | ロックボルト用キャップ 材                          |    | 180 | 100     | 18,000                     |                                       |
|                             |                         |                                        | 個  | 180 | 100     | 18,000                     |                                       |
| 集塵機運転                       |                         | 通常断面 DⅢ 下半 25 フィルタ式<br>2400m3/min級     |    | 15  | 35,190  | 527,850                    | WB452120                              |
|                             |                         |                                        | m  | 15  | 35,190  | 527,850                    | 単一 376号                               |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           |                         | 通常断面 DⅢ 下半 25 L≦2.3km<br>普通            |    | 45  | 14,160  | 637,200                    | WB452130                              |
|                             |                         |                                        | m  | 45  | 14,160  | 637,200                    | 単一 377号                               |
| 計                           |                         |                                        |    |     |         | 22,832,550                 |                                       |
|                             |                         |                                        |    |     |         | 22,832,550                 |                                       |
| 単価                          |                         |                                        |    |     |         | 507,400                    |                                       |
|                             |                         |                                        |    |     |         | 507,400                    | 円/m                                   |
|                             |                         |                                        |    |     |         |                            |                                       |
|                             |                         |                                        |    |     |         |                            |                                       |
|                             |                         |                                        |    |     |         |                            |                                       |
|                             |                         |                                        |    |     |         |                            |                                       |
|                             |                         |                                        |    |     |         |                            |                                       |
|                             |                         |                                        |    |     |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                         |                            |    |      |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----|------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一33号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K下半(1方) | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m    | 数量      | 0<br>47.7                  | 単価<br>521,300                         |
| 名称                         |                         | 規格                         | 単位 | 数量   | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                         | DⅢa-S1 下半 大型プレート(1300kg級)  |    | 0    | 0       | 0                          | WYB01348                              |
|                            |                         |                            | m  | 47.7 | 526,900 | 25,133,130                 | 単一 378号                               |
| 集塵機運転                      |                         | フィルター式2,400m3/min級         |    | 0    | 0       | 0                          | WYB01363                              |
|                            |                         |                            | m  | 17.7 | 46,290  | 819,333                    | 単一 379号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                         | 普通 10t積                    |    | 0    | 0       | 0                          | WYB01366                              |
|                            |                         |                            | m  | 47.7 | 18,780  | 895,806                    | 単一 380号                               |
| 計                          |                         |                            |    |      |         | 0<br>26,848,269            |                                       |
| 単価                         |                         |                            |    |      |         | 0<br>562,900               | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                         |                            |    |      |         | 521,300                    | 円/m                                   |
|                            |                         |                            |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                         |                            |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                         |                            |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                         |                            |    |      |         |                            |                                       |
|                            |                         |                            |    |      |         |                            |                                       |



# 1 次単価表

|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                             |                     |                                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一34号                       | 掘削・支保<br>DⅢa-S1-K下半 | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無               | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 503,000                               |
|                             |                     |                                        |    |    |         | 1                          | 503,000                               |
| 名称                          |                     | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                     | 通常断面 DⅢ 下半 25 55 各種 有 無<br>無 有 無 一括練混ぜ |    | 1  | 493,400 | 493,400                    | WB452110                              |
|                             |                     |                                        | m  | 1  | 493,400 | 493,400                    | 単一 345号                               |
| オクトハースキャップ (材料費)            |                     | ロックボルト用キャップ 材                          |    | 4  | 100     | 400                        |                                       |
|                             |                     |                                        | 個  | 4  | 100     | 400                        |                                       |
| 集塵機運転                       |                     | 通常断面 DⅢ 下半 25 フィルタ式<br>2400m3/min級     |    | 1  | 35,190  | 35,190                     | WB452120                              |
|                             |                     |                                        | m  | 1  | 35,190  | 35,190                     | 単一 381号                               |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           |                     | 通常断面 DⅢ 下半 25 L≦2.3km<br>普通            |    | 1  | 14,160  | 14,160                     | WB452130                              |
|                             |                     |                                        | m  | 1  | 14,160  | 14,160                     | 単一 347号                               |
| 計                           |                     |                                        |    |    |         | 543,150                    |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         | 543,150                    |                                       |
| 単価                          |                     |                                        |    |    |         | 543,200                    |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         | 543,200                    | 円/m                                   |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                            |                     |                          |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一35号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半 | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 714,900                               |
|                            |                     |                          |    |    |         | 1                          | 714,900                               |
| 名称                         |                     | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2100kg級) |    | 1  | 719,200 | 719,200                    | WYB00998                              |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 719,200 | 719,200                    | 単一 382号                               |
| オクトハスキャップ (材料費)            |                     | ロックボルト用キャップ 材            |    | 4  | 100     | 400                        |                                       |
|                            |                     |                          | 個  | 4  | 100     | 400                        |                                       |
| 集塵機運転                      |                     | フィルター式2,400m3/min級       |    | 1  | 33,240  | 33,240                     | WYB01127                              |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 33,240  | 33,240                     | 単一 383号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                     | 普通 10t積                  |    | 1  | 13,180  | 13,180                     | WYB00970                              |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 13,180  | 13,180                     | 単一 384号                               |
| 計                          |                     |                          |    |    |         | 766,020                    |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         | 766,020                    |                                       |
| 単価                         |                     |                          |    |    |         | 766,100                    |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         | 766,100                    | 円/m                                   |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                     |                          |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一36号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半 | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 714,900                               |
|                            |                     |                          |    |    |         | 1                          | 714,900                               |
| 名称                         |                     | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2100kg級) |    | 1  | 719,600 | 719,600                    | WYB01039                              |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 719,600 | 719,600                    | 単一 385号                               |
| 集塵機運転                      |                     | フィルター式2,400m3/min級       |    | 1  | 33,240  | 33,240                     | WYB01057                              |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 33,240  | 33,240                     | 単一 383号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                     | 普通 10t積                  |    | 1  | 13,180  | 13,180                     | WYB01058                              |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 13,180  | 13,180                     | 単一 384号                               |
| 計                          |                     |                          |    |    |         | 766,020                    |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         | 766,020                    |                                       |
| 単価                         |                     |                          |    |    |         | 766,100                    |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         | 766,100                    | 円/m                                   |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                     |                            |    |    |         |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                            |                     |                            |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一37号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 0                                     |
|                            |                     |                            |    |    |         | 1                          | 714,900                               |
| 名称                         |                     | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2000kg級)   |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01068                              |
|                            |                     |                            | m  | 1  | 719,600 | 719,600                    | 単一 386号                               |
| 集塵機運転                      |                     | フィルター式2,400m3/min級         |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01060                              |
|                            |                     |                            | m  | 1  | 33,240  | 33,240                     | 単一 387号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                     | 普通 10t積                    |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01061                              |
|                            |                     |                            | m  | 1  | 13,180  | 13,180                     | 単一 353号                               |
| 計                          |                     |                            |    |    |         | 0                          |                                       |
|                            |                     |                            |    |    |         | 766,020                    |                                       |
| 単価                         |                     |                            |    |    |         | 0                          |                                       |
|                            |                     |                            |    |    |         | 766,100                    | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                     |                            |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                            |    |    |         | 714,900                    | 円/m                                   |
|                            |                     |                            |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                            |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                            |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                            |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                            |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                     |                                   |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一38号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半 | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t<br>=50 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 837,600                               |
|                            |                     |                                   |    |    |         | 1                          | 837,600                               |
| 名称                         |                     | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2100kg級) 鏡吹付t=50  |    | 1  | 852,100 | 852,100                    | WYB01141                              |
|                            |                     |                                   | m  | 1  | 852,100 | 852,100                    | 単一 388号                               |
| 集塵機運転                      |                     | フィルター式2,400m3/min級                |    | 1  | 33,240  | 33,240                     | WYB01150                              |
|                            |                     |                                   | m  | 1  | 33,240  | 33,240                     | 単一 383号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                     | 普通 10t積                           |    | 1  | 13,180  | 13,180                     | WYB01151                              |
|                            |                     |                                   | m  | 1  | 13,180  | 13,180                     | 単一 384号                               |
| 計                          |                     |                                   |    |    |         | 898,520                    |                                       |
|                            |                     |                                   |    |    |         | 898,520                    |                                       |
| 単価                         |                     |                                   |    |    |         | 898,600                    |                                       |
|                            |                     |                                   |    |    |         | 898,600                    | 円/m                                   |
|                            |                     |                                   |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                                   |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                                   |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                                   |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                                   |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                                   |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                     |                                   |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単－39号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半 | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t<br>=50 | 単位 | m  | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>837,600                         |
| 名称                         |                     | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2000kg級) 鏡吹付t=50  |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01161                              |
|                            |                     |                                   | m  | 1  | 852,100 | 852,100                    | 単－ 389号                               |
| 集塵機運転                      |                     | フィルター式2,400m3/min級                |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01153                              |
|                            |                     |                                   | m  | 1  | 33,240  | 33,240                     | 単－ 387号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                     | 普通 10t積                           |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01154                              |
|                            |                     |                                   | m  | 1  | 13,180  | 13,180                     | 単－ 353号                               |
| 計                          |                     |                                   |    |    |         | 0<br>898,520               |                                       |
| 単価                         |                     |                                   |    |    |         | 0<br>898,600               |                                       |
| 変更積算単価                     |                     |                                   |    |    |         | 837,600                    | 円/m                                   |
|                            |                     |                                   |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                                   |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                                   |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                                   |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                                   |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                           |                                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一40号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無<br>変形余裕量200 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 736,400                               |
|                            |                           |                                        |    |    |         | 1                          | 736,400                               |
| 名称                         |                           | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                           | DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2100kg級)変形余裕200        |    | 1  | 736,900 | 736,900                    | WYB01101                              |
|                            |                           |                                        | m  | 1  | 736,900 | 736,900                    | 単一 390号                               |
| 集塵機運転                      |                           | フィルター式2,400m3/min級                     |    | 1  | 33,240  | 33,240                     | WYB01110                              |
|                            |                           |                                        | m  | 1  | 33,240  | 33,240                     | 単一 383号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                           | 普通 10t積                                |    | 1  | 13,570  | 13,570                     | WYB01111                              |
|                            |                           |                                        | m  | 1  | 13,570  | 13,570                     | 単一 391号                               |
| 計                          |                           |                                        |    |    |         | 783,710                    |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         | 783,710                    |                                       |
| 単価                         |                           |                                        |    |    |         | 783,800                    |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         | 783,800                    | 円/m                                   |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                            |                           |                                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一41号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無<br>変形余裕量100 | 単位 | m  | 数量      | 0<br>11                    | 単価<br>727,600                         |
| 名称                         |                           | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                           | DⅢa-S2 上半 油圧切削機(2000kg級)変形余裕100        |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01194                              |
|                            |                           |                                        | m  | 11 | 727,700 | 8,004,700                  | 単一 392号                               |
| 集塵機運転                      |                           | フィルター式2,400m3/min級                     |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01215                              |
|                            |                           |                                        | m  | 11 | 33,240  | 365,640                    | 単一 393号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                           | 普通 10t積                                |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01216                              |
|                            |                           |                                        | m  | 11 | 13,370  | 147,070                    | 単一 394号                               |
| 計                          |                           |                                        |    |    |         | 0<br>8,517,410             |                                       |
| 単価                         |                           |                                        |    |    |         | 0<br>774,400               |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                           |                                        |    |    |         | 727,600                    | 円/m                                   |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |



# 1 次単価表

|                            |                           |                                              |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一42号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t<br>=50 変形余裕量200 | 単位 | m  | 数量      | 1<br>1                     | 860,000<br>860,000                    |
| 名称                         |                           | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                           | DⅢa-S2上半油圧切削機(2100kg級) 変形余裕200               |    | 1  | 872,800 | 872,800                    | WYB01228                              |
|                            |                           |                                              | m  | 1  | 872,800 | 872,800                    | 単一 395号                               |
| 集塵機運転                      |                           | フィルター式2,400m3/min級                           |    | 1  | 33,240  | 33,240                     | WYB01237                              |
|                            |                           |                                              | m  | 1  | 33,240  | 33,240                     | 単一 383号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                           | 普通 10t積                                      |    | 1  | 13,570  | 13,570                     | WYB01238                              |
|                            |                           |                                              | m  | 1  | 13,570  | 13,570                     | 単一 391号                               |
| 計                          |                           |                                              |    |    |         | 919,610                    |                                       |
|                            |                           |                                              |    |    |         | 919,610                    |                                       |
| 単価                         |                           |                                              |    |    |         | 919,700                    |                                       |
|                            |                           |                                              |    |    |         | 919,700                    | 円/m                                   |
|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |

1 次単価表

|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|                            |                           |                                              |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一43号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t<br>=50 変形余裕量100 | 単位 | m  | 数量      | 0<br>55                    | 単価<br>849,500                         |
| 名称                         |                           | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                           | DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕100              |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01280                              |
|                            |                           |                                              | m  | 55 | 861,700 | 47,393,500                 | 単一 396号                               |
| 集塵機運転                      |                           | フィルター式2,400m3/min級                           |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01313                              |
|                            |                           |                                              | m  | 55 | 33,240  | 1,828,200                  | 単一 397号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                           | 普通 10t積                                      |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01314                              |
|                            |                           |                                              | m  | 55 | 13,370  | 735,350                    | 単一 398号                               |
| 計                          |                           |                                              |    |    |         | 0<br>49,957,050            |                                       |
| 単価                         |                           |                                              |    |    |         | 0<br>908,400               | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                           |                                              |    |    |         | 849,500                    | 円/m                                   |
|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                           |                                              |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                                   |                                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一44号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅 ウィンクリフ付 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無<br>変形余裕量200 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 928,400                               |
|                            |                                   |                                        |    |    |         | 1                          | 928,400                               |
| 名称                         |                                   | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                                   | DⅢa-S2上半油圧切削機(2100kg級) 変形余裕200         |    | 1  | 937,100 | 937,100                    | WYB01325                              |
|                            |                                   |                                        | m  | 1  | 937,100 | 937,100                    | 単一 399号                               |
| 集塵機運転                      |                                   | フィルター式2,400m3/min級                     |    | 1  | 40,080  | 40,080                     | WYB01335                              |
|                            |                                   |                                        | m  | 1  | 40,080  | 40,080                     | 単一 400号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                                   | 普通 10t積                                |    | 1  | 16,130  | 16,130                     | WYB01336                              |
|                            |                                   |                                        | m  | 1  | 16,130  | 16,130                     | 単一 401号                               |
| 計                          |                                   |                                        |    |    |         | 993,310                    |                                       |
|                            |                                   |                                        |    |    |         | 993,310                    |                                       |
| 単価                         |                                   |                                        |    |    |         | 993,400                    |                                       |
|                            |                                   |                                        |    |    |         | 993,400                    | 円/m                                   |
|                            |                                   |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                                   |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                                   |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                                   |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                                   |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                                   |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                                   |                                        |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                                   |                                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一45号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅 ウィンクリフ付 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無<br>変形余裕量100 | 単位 | m  | 数量      | 0<br>5                     | 単価<br>902,900                         |
| 名称                         |                                   | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                                   | DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕100        |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01376                              |
|                            |                                   |                                        | m  | 5  | 910,900 | 4,554,500                  | 単一 402号                               |
| 集塵機運転                      |                                   | フィルター式2,400m3/min級                     |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01346                              |
|                            |                                   |                                        | m  | 5  | 39,100  | 195,500                    | 単一 403号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                                   | 普通 10t積                                |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01347                              |
|                            |                                   |                                        | m  | 5  | 15,930  | 79,650                     | 単一 404号                               |
| 計                          |                                   |                                        |    |    |         | 0<br>4,829,650             |                                       |
| 単価                         |                                   |                                        |    |    |         | 0<br>966,000               | 円/m                                   |
| 変更積算単価                     |                                   |                                        |    |    |         | 902,900                    | 円/m                                   |
|                            |                                   |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                                   |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                                   |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                                   |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                                   |                                        |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                                   |                                              |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一46号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅 ウィンクリフ付 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t<br>=50 変形余裕量200 | 単位 | m  | 数量        | 1<br>1                     | 単価<br>1,087,300<br>1,087,300          |
| 名称                         |                                   | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                                   | DⅢa-S2上半油圧切削機(2100kg級) 変形余裕200               |    | 1  | 1,112,000 | 1,112,000                  | WYB01462                              |
|                            |                                   |                                              | m  | 1  | 1,112,000 | 1,112,000                  | 単一 405号                               |
| 集塵機運転                      |                                   | フィルター式2,400m3/min級                           |    | 1  | 40,080    | 40,080                     | WYB01472                              |
|                            |                                   |                                              | m  | 1  | 40,080    | 40,080                     | 単一 400号                               |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                                   | 普通 10t積                                      |    | 1  | 16,130    | 16,130                     | WYB01473                              |
|                            |                                   |                                              | m  | 1  | 16,130    | 16,130                     | 単一 401号                               |
| 計                          |                                   |                                              |    |    |           | 1,168,210<br>1,168,210     |                                       |
| 単価                         |                                   |                                              |    |    |           | 1,169,000<br>1,169,000     | 円/m                                   |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |

1 次単価表

| 1 次単価表                     |                                   |                                              |    |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |           |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 単一47号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K上半<br>拡幅 ウィンクリフ付 | 通常断面 DIII 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工有 t<br>=50 変形余裕量100 | 単位 | m  | 数量        | 0                          | 単価                                    | 0         |
|                            |                                   |                                              |    |    | 24        |                            |                                       | 1,058,000 |
| 名称                         |                                   | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |           |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                                   | DⅢa-S2上半 油圧切削機(2000kg級) 変形余裕100              |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01517                              |           |
|                            |                                   |                                              | m  | 24 | 1,081,000 | 25,944,000                 | 単一 406号                               |           |
| 集塵機運転                      |                                   | フィルター式2,400m3／min級                           |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01527                              |           |
|                            |                                   |                                              | m  | 24 | 39,100    | 938,400                    | 単一 407号                               |           |
| ずり運搬工(ダンプトラック運転)           |                                   | 普通 10t積                                      |    | 0  | 0         | 0                          | WYB01528                              |           |
|                            |                                   |                                              | m  | 24 | 15,930    | 382,320                    | 単一 408号                               |           |
| 計                          |                                   |                                              |    |    |           | 0                          |                                       |           |
|                            |                                   |                                              |    |    |           | 27,264,720                 |                                       |           |
| 単価                         |                                   |                                              |    |    |           | 0                          |                                       |           |
|                            |                                   |                                              |    |    |           | 1,137,000                  |                                       |           |
| 変更積算単価                     |                                   |                                              |    |    |           | 1,058,000                  | 円／m                                   |           |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |           |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |           |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |           |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |           |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |           |
|                            |                                   |                                              |    |    |           |                            |                                       |           |

# 1 次単価表

|                             |                     |                                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一48号                       | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K下半 | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無               | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 512,000                               |
|                             |                     |                                        |    |    |         | 1                          | 512,000                               |
| 名称                          |                     | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                     | 通常断面 DⅢ 下半 25 55 各種 有 無<br>無 有 無 一括練混ぜ |    | 1  | 493,400 | 493,400                    | WB452110                              |
|                             |                     |                                        | m  | 1  | 493,400 | 493,400                    | 単一 345号                               |
| オクトハスキャップ (材料費)             |                     | ロックボルト用キャップ 材                          |    | 4  | 100     | 400                        |                                       |
|                             |                     |                                        | 個  | 4  | 100     | 400                        |                                       |
| 集塵機運転                       |                     | 通常断面 DⅢ 下半 25 フィルタ式<br>2400m3/min級     |    | 1  | 35,190  | 35,190                     | WB452120                              |
|                             |                     |                                        | m  | 1  | 35,190  | 35,190                     | 単一 381号                               |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           |                     | 通常断面 DⅢ 下半 25 L≦2.3km<br>普通            |    | 1  | 14,160  | 14,160                     | WB452130                              |
|                             |                     |                                        | m  | 1  | 14,160  | 14,160                     | 単一 347号                               |
| 計                           |                     |                                        |    |    |         | 543,150                    |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         | 543,150                    |                                       |
| 単価                          |                     |                                        |    |    |         | 543,200                    |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         | 543,200                    | 円/m                                   |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表                      |                           |                                        |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－49号                       | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K下半<br>拡幅 | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無               | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 514, 900                               |  |
|                             |                           |                                        |    |    |          | 1                          |          | 514, 900                               |  |
| 名称                          |                           | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                           | 通常断面 DⅢ 下半 25 55 各種 有 無<br>無 有 無 一括練混ぜ |    | 1  | 493, 400 | 493, 400                   | WB452110 |                                        |  |
|                             |                           |                                        | m  | 1  | 493, 400 | 493, 400                   | 単－ 345号  |                                        |  |
| オクトハスキャップ（材料費）              |                           | ロックボルト用キャップ 材                          |    | 4  | 100      | 400                        |          |                                        |  |
|                             |                           |                                        | 個  | 4  | 100      | 400                        |          |                                        |  |
| 集塵機運転                       |                           | 通常断面 DⅢ 下半 25 フィルタ式<br>2400m3/min級     |    | 1  | 35, 190  | 35, 190                    | WB452120 |                                        |  |
|                             |                           |                                        | m  | 1  | 35, 190  | 35, 190                    | 単－ 381号  |                                        |  |
| ずり出し工（ダンプトラック運転）            |                           | 通常断面 DⅢ 下半 25 L≦2.3km<br>普通            |    | 1  | 14, 160  | 14, 160                    | WB452130 |                                        |  |
|                             |                           |                                        | m  | 1  | 14, 160  | 14, 160                    | 単－ 347号  |                                        |  |
| 計                           |                           |                                        |    |    |          | 543, 150                   |          |                                        |  |
|                             |                           |                                        |    |    |          | 543, 150                   |          |                                        |  |
| 単価                          |                           |                                        |    |    |          | 543, 200                   |          |                                        |  |
|                             |                           |                                        |    |    |          | 543, 200                   |          |                                        |  |
|                             |                           |                                        |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                             |                           |                                        |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                             |                           |                                        |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                             |                           |                                        |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                             |                           |                                        |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|                             |                           |                                        |    |    |          |                            |          |                                        |  |



# 1 次単価表

|                             |                           |                                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一50号                       | 掘削・支保<br>DⅢa-S2-K下半<br>拡幅 | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無               | 単位 | m  | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>514,900                         |
| 名称                          |                           | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                           | 通常断面 DⅢ 下半 25 55 各種 有 無<br>無 有 無 一括練混ぜ |    | 0  | 0       | 0                          | WB452110                              |
|                             |                           |                                        | m  | 1  | 493,400 | 493,400                    | 単一 409号                               |
| オクトハスキャップ (材料費)             |                           | ロックボルト用キャップ 材                          |    | 0  | 0       | 0                          |                                       |
|                             |                           |                                        | 個  | 4  | 100     | 400                        |                                       |
| 集塵機運転                       |                           | 通常断面 DⅢ 下半 25 フィルタ式<br>2400m3/min級     |    | 0  | 0       | 0                          | WB452120                              |
|                             |                           |                                        | m  | 1  | 35,190  | 35,190                     | 単一 410号                               |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           |                           | 通常断面 DⅢ 下半 25 L≦2.3km<br>普通            |    | 0  | 0       | 0                          | WB452130                              |
|                             |                           |                                        | m  | 1  | 14,160  | 14,160                     | 単一 411号                               |
| 計                           |                           |                                        |    |    |         | 0<br>543,150               |                                       |
| 単価                          |                           |                                        |    |    |         | 0<br>543,200               |                                       |
| 変更積算単価                      |                           |                                        |    |    |         |                            | 円/m                                   |
|                             |                           |                                        |    |    |         | 514,900                    | 円/m                                   |
|                             |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                           |                                        |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                            |                     |                          |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一51号                      | 掘削・支保<br>DⅢa-S3-K上半 | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 706,400                               |
|                            |                     |                          |    |    |         | 1                          | 706,400                               |
| 名称                         |                     | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等(掘削、吹付、ロックボルト、金網、鋼製支保工) |                     | DⅢa-S3 上半 油圧切削機(2100kg級) |    | 1  | 719,200 | 719,200                    | WYB00977                              |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 719,200 | 719,200                    | 単一 412号                               |
| オクトハスキャップ (材料費)            |                     | ロックボルト用キャップ 材            |    | 4  | 100     | 400                        |                                       |
|                            |                     |                          | 個  | 4  | 100     | 400                        |                                       |
| 集塵機運転                      |                     | 電気式2,400m3/min級          |    | 1  | 23,430  | 23,430                     | WYB00986                              |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 23,430  | 23,430                     | 単一 413号                               |
| ずり運搬工(タシトラック運転)            |                     | 普通 10t積                  |    | 1  | 19,860  | 19,860                     | WYB00987                              |
|                            |                     |                          | m  | 1  | 19,860  | 19,860                     | 単一 414号                               |
| 計                          |                     |                          |    |    |         | 762,890                    |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         | 762,890                    |                                       |
| 単価                         |                     |                          |    |    |         | 762,900                    |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         | 762,900                    | 円/m                                   |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |
|                            |                     |                          |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|                             |                     |                                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一52号                       | 掘削・支保<br>DⅢa-S3-K下半 | 通常断面 DⅢ 切羽監視責任者有 鏡吹付工施工無               | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 493,300                               |
|                             |                     |                                        |    |    |         | 1                          | 493,300                               |
| 名称                          |                     | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 掘削等<掘削、吹付け、ロックボルト、金網、鋼製支保工> |                     | 通常断面 DⅢ 下半 25 55 各種 有 無<br>無 有 無 一括練混ぜ |    | 1  | 493,400 | 493,400                    | WB452110                              |
|                             |                     |                                        | m  | 1  | 493,400 | 493,400                    | 単一 345号                               |
| オクトハースキャップ (材料費)            |                     | ロックボルト用キャップ 材                          |    | 4  | 100     | 400                        |                                       |
|                             |                     |                                        | 個  | 4  | 100     | 400                        |                                       |
| 集塵機運転                       |                     | 通常断面 DⅢ 下半 25 電気式<br>2400m3/min級       |    | 1  | 24,810  | 24,810                     | WB452120                              |
|                             |                     |                                        | m  | 1  | 24,810  | 24,810                     | 単一 346号                               |
| ずり出し工 (ダンプトラック運転)           |                     | 通常断面 DⅢ 下半 25 L≦2.3km<br>普通            |    | 1  | 14,160  | 14,160                     | WB452130                              |
|                             |                     |                                        | m  | 1  | 14,160  | 14,160                     | 単一 347号                               |
| 計                           |                     |                                        |    |    |         | 532,770                    |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         | 532,770                    |                                       |
| 単価                          |                     |                                        |    |    |         | 532,800                    |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         | 532,800                    | 円/m                                   |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |
|                             |                     |                                        |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|               |                         |                                          |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一53号         | 覆工コンクリート・防水<br>D I -b-K | 通常断面 DI 18-15-40BB C=270以上               | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 437,600                               |
|               |                         |                                          |    |    |         | 1                          | 437,600                               |
| 名称            |                         | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 覆工コンクリート工等    |                         | 通常断面 DI 75 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0.8mm 各種 |    | 1  | 239,500 | 239,500                    | WB452140                              |
|               |                         |                                          | m  | 1  | 239,500 | 239,500                    | 単一 415号                               |
| 型枠工（覆工コンクリート） |                         | 標準（五心円） 本坑用 16.8m 779m                   |    | 1  | 157,500 | 157,500                    | WB452050                              |
|               |                         |                                          | m  | 1  | 157,500 | 157,500                    | 単一 416号                               |
| 防水工           |                         | 通常断面 DI 75 16.8m 759.2m                  |    | 1  | 40,550  | 40,550                     | WB452150                              |
|               |                         |                                          | m  | 1  | 40,550  | 40,550                     | 単一 417号                               |
| 計             |                         |                                          |    |    |         | 437,550                    |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         | 437,550                    |                                       |
| 単価            |                         |                                          |    |    |         | 437,600                    |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         | 437,600                    | 円／m                                   |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |                        |                                           |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－54号         | 覆工コンクリート・防水<br>DⅡ-S1-K | 通常断面 DⅡ 18-15-40BB C=270以上                | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 448, 100                               |  |
|               |                        |                                           |    |    |          | 1                          |          | 448, 100                               |  |
| 名称            |                        | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 覆工コンクリート工等    |                        | 通常断面 DⅡ 80 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0. 8mm 各種 |    | 1  | 248, 800 | 248, 800                   | WB452140 |                                        |  |
|               |                        |                                           | m  | 1  | 248, 800 | 248, 800                   | 単－ 418号  |                                        |  |
| 型枠工（覆工コンクリート） |                        | 標準（五心円） 本坑用 16. 8m 779m                   |    | 1  | 157, 500 | 157, 500                   | WB452050 |                                        |  |
|               |                        |                                           | m  | 1  | 157, 500 | 157, 500                   | 単－ 416号  |                                        |  |
| 防水工           |                        | 通常断面 DⅡ 80 16. 8m 759. 2m                 |    | 1  | 41, 750  | 41, 750                    | WB452150 |                                        |  |
|               |                        |                                           | m  | 1  | 41, 750  | 41, 750                    | 単－ 419号  |                                        |  |
| 計             |                        |                                           |    |    |          | 448, 050                   |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          | 448, 050                   |          |                                        |  |
| 単価            |                        |                                           |    |    |          | 448, 100                   |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          | 448, 100                   |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |                        |                                           |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－55号         | 覆工コンクリート・防水<br>DⅡ-S2-K | 通常断面 DⅡ                                   | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 448, 100                               |  |
|               |                        |                                           |    |    |          | 1                          |          | 448, 100                               |  |
| 名称            |                        | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 覆工コンクリート工等    |                        | 通常断面 DⅡ 80 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0. 8mm 各種 |    | 1  | 248, 800 | 248, 800                   | WB452140 |                                        |  |
|               |                        |                                           | m  | 1  | 248, 800 | 248, 800                   | 単－ 418号  |                                        |  |
| 型枠工（覆工コンクリート） |                        | 標準（五心円） 本坑用 16. 8m 779m                   |    | 1  | 157, 500 | 157, 500                   | WB452050 |                                        |  |
|               |                        |                                           | m  | 1  | 157, 500 | 157, 500                   | 単－ 416号  |                                        |  |
| 防水工           |                        | 通常断面 DⅡ 80 16. 8m 759. 2m                 |    | 1  | 41, 750  | 41, 750                    | WB452150 |                                        |  |
|               |                        |                                           | m  | 1  | 41, 750  | 41, 750                    | 単－ 419号  |                                        |  |
| 計             |                        |                                           |    |    |          | 448, 050                   |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          | 448, 050                   |          |                                        |  |
| 単価            |                        |                                           |    |    |          | 448, 100                   |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          | 448, 100                   |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                        |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |                      |                                           |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－56号         | 覆工コンクリート・防水<br>DⅢa-K | 通常断面 DⅢ 18-15-40BB C=270以上                | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 460, 300                               |  |
|               |                      |                                           |    |    |          | 1                          |          | 460, 300                               |  |
| 名称            |                      | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 覆工コンクリート工等    |                      | 通常断面 DⅢ 80 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0. 8mm 各種 |    | 1  | 262, 000 | 262, 000                   | WB452140 |                                        |  |
|               |                      |                                           | m  | 1  | 262, 000 | 262, 000                   | 単－ 420号  |                                        |  |
| 型枠工（覆工コンクリート） |                      | 標準（五心円） 本坑用 16. 8m 779m                   |    | 1  | 157, 500 | 157, 500                   | WB452050 |                                        |  |
|               |                      |                                           | m  | 1  | 157, 500 | 157, 500                   | 単－ 416号  |                                        |  |
| 防水工           |                      | 通常断面 DⅢ 80 16. 8m 759. 2m                 |    | 1  | 40, 740  | 40, 740                    | WB452150 |                                        |  |
|               |                      |                                           | m  | 1  | 40, 740  | 40, 740                    | 単－ 421号  |                                        |  |
| 計             |                      |                                           |    |    |          | 460, 240                   |          |                                        |  |
|               |                      |                                           |    |    |          | 460, 240                   |          |                                        |  |
| 単価            |                      |                                           |    |    |          | 460, 300                   |          |                                        |  |
|               |                      |                                           |    |    |          | 460, 300                   |          |                                        |  |
|               |                      |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                      |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                      |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                      |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                      |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                      |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                      |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |                           |                                             |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－57号         | 覆工コンクリート・防水<br>DIIIa-S1-K | 通常断面 DIII                                   | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 460, 300                               |  |
|               |                           |                                             |    |    |          | 1                          |          | 460, 300                               |  |
| 名称            |                           | 規格                                          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 覆工コンクリート工等    |                           | 通常断面 DIII 80 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0. 8mm 各種 |    | 1  | 262, 000 | 262, 000                   | WB452140 |                                        |  |
|               |                           |                                             | m  | 1  | 262, 000 | 262, 000                   | 単－ 420号  |                                        |  |
| 型枠工（覆工コンクリート） |                           | 標準（五心円） 本坑用 16. 8m 779m                     |    | 1  | 157, 500 | 157, 500                   | WB452050 |                                        |  |
|               |                           |                                             | m  | 1  | 157, 500 | 157, 500                   | 単－ 416号  |                                        |  |
| 防水工           |                           | 通常断面 DIII 80 16. 8m 759. 2m                 |    | 1  | 40, 740  | 40, 740                    | WB452150 |                                        |  |
|               |                           |                                             | m  | 1  | 40, 740  | 40, 740                    | 単－ 421号  |                                        |  |
| 計             |                           |                                             |    |    |          | 460, 240                   |          |                                        |  |
|               |                           |                                             |    |    |          | 460, 240                   |          |                                        |  |
| 単価            |                           |                                             |    |    |          | 460, 300                   |          |                                        |  |
|               |                           |                                             |    |    |          | 460, 300                   |          |                                        |  |
|               |                           |                                             |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                           |                                             |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                           |                                             |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                           |                                             |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                           |                                             |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                           |                                             |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                           |                                             |    |    |          |                            |          |                                        |  |



# 1 次単価表

| 1 次単価表        |                         |                                           |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－58号         | 覆工コンクリート・防水<br>DⅢa-S2-K | 通常断面 DⅢ                                   | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 460, 300                               |  |
|               |                         |                                           |    |    |          | 1                          |          | 460, 300                               |  |
| 名称            |                         | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 覆工コンクリート工等    |                         | 通常断面 DⅢ 80 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0. 8mm 各種 |    | 1  | 262, 000 | 262, 000                   | WB452140 |                                        |  |
|               |                         |                                           | m  | 1  | 262, 000 | 262, 000                   | 単－ 420号  |                                        |  |
| 型枠工（覆工コンクリート） |                         | 標準（五心円） 本坑用 16. 8m 779m                   |    | 1  | 157, 500 | 157, 500                   | WB452050 |                                        |  |
|               |                         |                                           | m  | 1  | 157, 500 | 157, 500                   | 単－ 416号  |                                        |  |
| 防水工           |                         | 通常断面 DⅢ 80 16. 8m 759. 2m                 |    | 1  | 40, 740  | 40, 740                    | WB452150 |                                        |  |
|               |                         |                                           | m  | 1  | 40, 740  | 40, 740                    | 単－ 421号  |                                        |  |
| 計             |                         |                                           |    |    |          | 460, 240                   |          |                                        |  |
|               |                         |                                           |    |    |          | 460, 240                   |          |                                        |  |
| 単価            |                         |                                           |    |    |          | 460, 300                   |          |                                        |  |
|               |                         |                                           |    |    |          | 460, 300                   |          |                                        |  |
|               |                         |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                         |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                         |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                         |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                         |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                         |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |
|               |                         |                                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

|               |                         |                                          |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単－59号         | 覆工コンクリート・防水<br>DⅢa-S3-K | 通常断面 DⅢ 24-15-40BB C=270以上               | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 460,300                               |
|               |                         |                                          |    |    |         | 1                          | 460,300                               |
| 名称            |                         | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 覆工コンクリート工等    |                         | 通常断面 DⅢ 80 透水性緩衝材t=3mm<br>シート部t=0.8mm 各種 |    | 1  | 260,100 | 260,100                    | WB452140                              |
|               |                         |                                          | m  | 1  | 260,100 | 260,100                    | 単－ 422号                               |
| 型枠工（覆工コンクリート） |                         | 標準（五心円） 本坑用 16.8m 779m                   |    | 1  | 157,500 | 157,500                    | WB452050                              |
|               |                         |                                          | m  | 1  | 157,500 | 157,500                    | 単－ 416号                               |
| 防水工           |                         | 通常断面 DⅢ 80 16.8m 759.2m                  |    | 1  | 40,740  | 40,740                     | WB452150                              |
|               |                         |                                          | m  | 1  | 40,740  | 40,740                     | 単－ 421号                               |
| 計             |                         |                                          |    |    |         | 458,340                    |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         | 458,340                    |                                       |
| 単価            |                         |                                          |    |    |         | 458,400                    |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         | 458,400                    | 円／m                                   |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |
|               |                         |                                          |    |    |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |      |                           |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |  |
|-----------|------|---------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|--|
| 単－60号     | 補強鉄筋 | SD345 D13                 | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 206, 400                               |  |  |
|           |      |                           |    |    |          | 1                          |          | 206, 400                               |  |  |
| 名称        |      | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |  |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |      | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) |    | 1  | 199, 500 | 199, 500                   | WB810010 |                                        |  |  |
|           |      | 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)  |    |    |          |                            |          |                                        |  |  |
|           |      | 補正無(一般構造物)                | t  | 1  | 199, 500 | 199, 500                   | 単－ 423号  |                                        |  |  |
| 計         |      |                           |    |    |          | 199, 500                   |          |                                        |  |  |
|           |      |                           |    |    |          | 199, 500                   |          |                                        |  |  |
| 単価        |      |                           |    |    |          | 199, 500                   |          |                                        |  |  |
|           |      |                           |    |    |          | 199, 500                   | 円／t      |                                        |  |  |
|           |      |                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |  |

|           |      |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-----------|------|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 単－61号     | 補強鉄筋 | SD345 D16～25                          | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                     | 197, 400 |
|           |      |                                       |    |    |          | 1                          |                                        | 197, 400 |
| 名称        |      | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |      | SD345 D16～25 一般構造物                    |    | 1  | 197, 400 | 197, 400                   | WB810010                               |          |
|           |      | 10t以上(標準) 無 無 有 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1  | 197, 400 | 197, 400                   | 単－ 424号                                |          |
| 計         |      |                                       |    |    |          | 197, 400                   |                                        |          |
|           |      |                                       |    |    |          | 197, 400                   |                                        |          |
| 単価        |      |                                       |    |    |          | 197, 400                   |                                        |          |
|           |      |                                       |    |    |          | 197, 400                   | 円／t                                    |          |
|           |      |                                       |    |    |          |                            |                                        |          |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                    |                        |          |     |        |       |           |          |        |
|--------------------|------------------------|----------|-----|--------|-------|-----------|----------|--------|
| 単-62号              | インバート掘削<br>D I -b-H、-K | DI       | 単位  | m      | 数量    | 1         | 単価       | 81,980 |
|                    |                        |          |     |        |       | 1         |          | 81,980 |
| 名称                 |                        | 規格       | 単位  | 数量     | 単価    | 金額        | 摘要       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                        | DI 標準    |     | 12.759 | 4,634 | 59,125.2  | WB450110 |        |
|                    |                        |          | m 3 | 12.759 | 4,634 | 59,125.2  | 単- 425号  |        |
| インバートずり出し工         |                        | DI 普通 標準 |     | 12.759 | 830.6 | 10,597.62 | WB450120 |        |
|                    |                        |          | m 3 | 12.759 | 830.6 | 10,597.62 | 単- 426号  |        |
| 埋戻材の積込作業           |                        | 割増なし 標準  |     | 5.688  | 564   | 3,208.03  | WB450160 |        |
|                    |                        |          | m 3 | 5.688  | 564   | 3,208.03  | 単- 427号  |        |
| インバートずり出し工         |                        | DI 普通 標準 |     | 5.688  | 830.6 | 4,724.45  | WB450120 |        |
|                    |                        |          | m 3 | 5.688  | 830.6 | 4,724.45  | 単- 426号  |        |
| インバート敷均し締固め工       |                        | 標準       |     | 6.825  | 1,594 | 10,879.05 | WB450150 |        |
|                    |                        |          | m 3 | 6.825  | 1,594 | 10,879.05 | 単- 428号  |        |
| 計                  |                        |          |     |        |       | 88,534.35 |          |        |
| 単価                 |                        |          |     |        |       | 88,540    |          |        |
|                    |                        |          |     |        |       | 88,540    | 円/m      |        |
|                    |                        |          |     |        |       |           |          |        |
|                    |                        |          |     |        |       |           |          |        |
|                    |                        |          |     |        |       |           |          |        |
|                    |                        |          |     |        |       |           |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                    |                         |           |     |        |       |           |          |        |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----|--------|-------|-----------|----------|--------|
| 単-63号              | インバート掘削<br>DII-S1、-S2-K | DII       | 単位  | m      | 数量    | 1         | 単価       | 85,120 |
|                    |                         |           |     |        |       | 1         |          | 85,120 |
| 名称                 |                         | 規格        | 単位  | 数量     | 単価    | 金額        | 摘要       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                         | DII 標準    |     | 13.379 | 4,634 | 61,998.28 | WB450110 |        |
|                    |                         |           | m 3 | 13.379 | 4,634 | 61,998.28 | 単- 429号  |        |
| インバートずり出し工         |                         | DII 普通 標準 |     | 13.379 | 830.6 | 11,112.59 | WB450120 |        |
|                    |                         |           | m 3 | 13.379 | 830.6 | 11,112.59 | 単- 430号  |        |
| 埋戻材の積込作業           |                         | 割増なし 標準   |     | 5.688  | 564   | 3,208.03  | WB450160 |        |
|                    |                         |           | m 3 | 5.688  | 564   | 3,208.03  | 単- 427号  |        |
| インバートずり出し工         |                         | DII 普通 標準 |     | 5.688  | 830.6 | 4,724.45  | WB450120 |        |
|                    |                         |           | m 3 | 5.688  | 830.6 | 4,724.45  | 単- 430号  |        |
| インバート敷均し締固め工       |                         | 標準        |     | 6.825  | 1,594 | 10,879.05 | WB450150 |        |
|                    |                         |           | m 3 | 6.825  | 1,594 | 10,879.05 | 単- 428号  |        |
| 計                  |                         |           |     |        |       | 91,922.4  |          |        |
|                    |                         |           |     |        |       | 91,922.4  |          |        |
| 単価                 |                         |           |     |        |       | 91,930    |          |        |
|                    |                         |           |     |        |       | 91,930    | 円/m      |        |
|                    |                         |           |     |        |       |           |          |        |
|                    |                         |           |     |        |       |           |          |        |
|                    |                         |           |     |        |       |           |          |        |
|                    |                         |           |     |        |       |           |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                    |                              |          |     |        |       |           |          |        |
|--------------------|------------------------------|----------|-----|--------|-------|-----------|----------|--------|
| 単一64号              | インバート掘削<br>DⅢa、-S1, S2, S3-K | DⅢ       | 単位  | m      | 数量    | 1         | 単価       | 85,540 |
|                    |                              |          |     |        |       | 1         |          | 85,540 |
| 名称                 |                              | 規格       | 単位  | 数量     | 単価    | 金額        | 摘要       |        |
| インバート掘削工（大型ブレーカ掘削） |                              | DⅢ 標準    |     | 13.462 | 4,634 | 62,382.9  | WB450110 |        |
|                    |                              |          | m 3 | 13.462 | 4,634 | 62,382.9  | 単一 431号  |        |
| インバートずり出し工         |                              | DⅢ 普通 標準 |     | 13.462 | 830.6 | 11,181.53 | WB450120 |        |
|                    |                              |          | m 3 | 13.462 | 830.6 | 11,181.53 | 単一 432号  |        |
| 埋戻材の積込作業           |                              | 割増なし 標準  |     | 5.688  | 564   | 3,208.03  | WB450160 |        |
|                    |                              |          | m 3 | 5.688  | 564   | 3,208.03  | 単一 427号  |        |
| インバートずり出し工         |                              | DⅢ 普通 標準 |     | 5.688  | 830.6 | 4,724.45  | WB450120 |        |
|                    |                              |          | m 3 | 5.688  | 830.6 | 4,724.45  | 単一 432号  |        |
| インバート敷均し締固め工       |                              | 標準       |     | 6.825  | 1,594 | 10,879.05 | WB450150 |        |
|                    |                              |          | m 3 | 6.825  | 1,594 | 10,879.05 | 単一 428号  |        |
| 計                  |                              |          |     |        |       | 92,375.96 |          |        |
|                    |                              |          |     |        |       | 92,375.96 |          |        |
| 単価                 |                              |          |     |        |       | 92,380    |          |        |
|                    |                              |          |     |        |       | 92,380    | 円／m      |        |
|                    |                              |          |     |        |       |           |          |        |
|                    |                              |          |     |        |       |           |          |        |
|                    |                              |          |     |        |       |           |          |        |
|                    |                              |          |     |        |       |           |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                |                           |          |    |        |       |            |          |         |
|----------------|---------------------------|----------|----|--------|-------|------------|----------|---------|
| 単－65号          | インバート(一次掘削・埋戻し)<br>DⅢ(1方) | 一次掘削・埋戻し | 単位 | m      | 数量    | 1          | 単価       | 193,800 |
|                |                           |          |    |        |       | 1          |          | 193,800 |
| 名称             |                           | 規格       | 単位 | 数量     | 単価    | 金額         | 摘要       |         |
| 一次インバート掘削工     |                           |          |    | 15.996 | 8,217 | 131,439.13 | WYB00129 |         |
|                |                           |          | m3 | 15.996 | 8,217 | 131,439.13 | 単－ 433号  |         |
| 一次インバートずり出し工   |                           |          |    | 15.996 | 830.6 | 13,286.27  | WYB00130 |         |
|                |                           |          | m3 | 15.996 | 830.6 | 13,286.27  | 単－ 434号  |         |
| 埋め戻し材積込み工      |                           |          |    | 10.682 | 564   | 6,024.64   | WYB00131 |         |
|                |                           |          | m3 | 10.682 | 564   | 6,024.64   | 単－ 435号  |         |
| 埋め戻し材運搬工       |                           |          |    | 10.682 | 830.6 | 8,872.46   | WYB00132 |         |
|                |                           |          | m3 | 10.682 | 830.6 | 8,872.46   | 単－ 436号  |         |
| 一次インバート敷均し締固め工 |                           |          |    | 12.818 | 3,255 | 41,722.59  | WYB00133 |         |
|                |                           |          | m3 | 12.818 | 3,255 | 41,722.59  | 単－ 437号  |         |
| 計              |                           |          |    |        |       | 201,345.09 |          |         |
|                |                           |          |    |        |       | 201,345.09 |          |         |
| 単価             |                           |          |    |        |       | 201,400    |          |         |
|                |                           |          |    |        |       | 201,400    | 円／m      |         |
|                |                           |          |    |        |       |            |          |         |
|                |                           |          |    |        |       |            |          |         |
|                |                           |          |    |        |       |            |          |         |
|                |                           |          |    |        |       |            |          |         |

# 1 次単価表

|                |                           |          |        |        |           |                            |                                       |
|----------------|---------------------------|----------|--------|--------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|                |                           |          |        |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一66号          | インバート(一次掘削・埋戻し)<br>DⅢ(1方) | 一次掘削・埋戻し | 単位     | m      | 数量        | 0                          | 0                                     |
|                |                           |          |        |        |           | 1                          | 263,200                               |
| 名称             |                           | 規格       | 単位     | 数量     | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 一次インバート掘削工     |                           |          |        | 0      | 0         | 0                          | WYB00167                              |
|                |                           | m3       | 15.996 | 12,650 | 202,349.4 | 単一 438号                    |                                       |
| 一次インバートずり出し工   |                           |          |        | 0      | 0         | 0                          | WYB00170                              |
|                |                           | m3       | 15.996 | 1,142  | 18,267.43 | 単一 439号                    |                                       |
| 埋め戻し材積み込み工     |                           |          |        | 0      | 0         | 0                          | WYB00171                              |
|                |                           | m3       | 10.682 | 1,026  | 10,959.73 | 単一 440号                    |                                       |
| 埋め戻し材運搬工       |                           |          |        | 0      | 0         | 0                          | WYB00172                              |
|                |                           | m3       | 10.682 | 1,142  | 12,198.84 | 単一 441号                    |                                       |
| 一次インバート敷均し締固め工 |                           |          |        | 0      | 0         | 0                          | WYB00174                              |
|                |                           | m3       | 12.818 | 2,308  | 29,583.94 | 単一 442号                    |                                       |
| 計              |                           |          |        |        |           | 0                          |                                       |
|                |                           |          |        |        |           | 273,359.34                 |                                       |
| 単価             |                           |          |        |        |           | 0                          |                                       |
|                |                           |          |        |        |           | 273,400                    | 円／m                                   |
| 変更積算単価         |                           |          |        |        |           |                            |                                       |
|                |                           |          |        |        |           | 263,200                    | 円／m                                   |
|                |                           |          |        |        |           |                            |                                       |
|                |                           |          |        |        |           |                            |                                       |
|                |                           |          |        |        |           |                            |                                       |



# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                       |          |    |        |       |            |          |         |
|-------|-----------------------|----------|----|--------|-------|------------|----------|---------|
| 単一67号 | インバート(一次掘削・埋戻し)<br>DⅢ | 一次掘削・埋戻し | 単位 | m      | 数量    | 1          | 単価       | 193,800 |
|       |                       |          |    |        |       | 1          |          | 193,800 |
|       | 名称                    | 規格       | 単位 | 数量     | 単価    | 金額         | 摘要       |         |
|       | 一次インバート掘削工            |          |    | 15.996 | 8,426 | 134,782.29 | WYB00163 |         |
|       |                       |          | m3 | 15.996 | 8,426 | 134,782.29 | 単一 443号  |         |
|       | 一次インバートざり出し工          |          |    | 15.996 | 854.6 | 13,670.18  | WYB00164 |         |
|       |                       |          | m3 | 15.996 | 854.6 | 13,670.18  | 単一 444号  |         |
|       | 埋め戻し材積み込み工            |          |    | 10.682 | 573.1 | 6,121.85   | WYB00165 |         |
|       |                       |          | m3 | 10.682 | 573.1 | 6,121.85   | 単一 445号  |         |
|       | 埋め戻し材運搬工              |          |    | 10.682 | 854.6 | 9,128.83   | WYB00166 |         |
|       |                       |          | m3 | 10.682 | 854.6 | 9,128.83   | 単一 446号  |         |
|       | 一次インバート敷均し締固め工        |          |    | 12.818 | 3,339 | 42,799.3   | WYB00168 |         |
|       |                       |          | m3 | 12.818 | 3,339 | 42,799.3   | 単一 447号  |         |
|       | 計                     |          |    |        |       | 206,502.45 |          |         |
|       |                       |          |    |        |       | 206,502.45 |          |         |
|       | 単価                    |          |    |        |       | 206,600    |          |         |
|       |                       |          |    |        |       | 206,600    | 円／m      |         |
|       |                       |          |    |        |       |            |          |         |
|       |                       |          |    |        |       |            |          |         |
|       |                       |          |    |        |       |            |          |         |
|       |                       |          |    |        |       |            |          |         |

# 1 次単価表

|            |                           |       |    |    |         |                            |                                       |         |
|------------|---------------------------|-------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|            |                           |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単－68号      | インバート吹付<br>DⅢ t=250mm(1方) | DⅢ    | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 204,000 |
|            |                           |       |    |    |         | 1                          |                                       | 204,000 |
| 名称         |                           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 一次インバート吹付工 |                           | t=250 |    | 1  | 202,100 | 202,100                    | WYB00065                              |         |
|            |                           |       | m  | 1  | 202,100 | 202,100                    | 単－ 448号                               |         |
| 計          |                           |       |    |    |         | 202,100                    |                                       |         |
|            |                           |       |    |    |         | 202,100                    |                                       |         |
| 単価         |                           |       |    |    |         | 202,100                    |                                       |         |
|            |                           |       |    |    |         | 202,100                    | 円／m                                   |         |
|            |                           |       |    |    |         |                            |                                       |         |

|                |                           |       |    |    |         |                            |                                       |         |
|----------------|---------------------------|-------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|                |                           |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |         |
| 単－69号          | インバート吹付<br>DⅢ t=250mm(1方) | DⅢ    | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 単価                                    | 0       |
|                |                           |       |    |    |         | 1                          |                                       | 272,700 |
| 名称             |                           | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 一次インバート吹付工(1方) |                           | t=250 |    | 0  | 0       | 0                          | WYB01769                              |         |
|                |                           |       | m  | 1  | 270,100 | 270,100                    | 単－ 449号                               |         |
| 計              |                           |       |    |    |         | 0                          |                                       |         |
|                |                           |       |    |    |         | 270,100                    |                                       |         |
| 単価             |                           |       |    |    |         | 0                          |                                       |         |
|                |                           |       |    |    |         | 270,100                    | 円／m                                   |         |
| 変更積算単価         |                           |       |    |    |         |                            |                                       |         |
|                |                           |       |    |    |         | 272,700                    | 円／m                                   |         |

# 1 次単価表

|            |                       |       |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |         |
|------------|-----------------------|-------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単一70号      | インバート吹付<br>DⅢ t=250mm | DⅢ    | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 204,000 |
|            |                       |       |    |    |         | 1                          |                                       | 204,000 |
| 名称         |                       | 規格    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 一次インバート吹付工 |                       | t=250 |    | 1  | 203,500 | 203,500                    | WYB01752                              |         |
|            |                       |       | m  | 1  | 203,500 | 203,500                    | 単一 450号                               |         |
| 計          |                       |       |    |    |         | 203,500                    |                                       |         |
|            |                       |       |    |    |         | 203,500                    |                                       |         |
| 単価         |                       |       |    |    |         | 203,500                    |                                       |         |
|            |                       |       |    |    |         | 203,500                    | 円／m                                   |         |
|            |                       |       |    |    |         |                            |                                       |         |

|               |                  |         |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |         |
|---------------|------------------|---------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単一71号         | インバートストラット<br>DⅢ | DⅢ H200 | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 280,100 |
|               |                  |         |    |    |         | 1                          |                                       | 280,100 |
| 名称            |                  | 規格      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 一次インバートストラット工 |                  | H200    |    | 1  | 276,200 | 276,200                    | WYB00096                              |         |
|               |                  |         | m  | 1  | 276,200 | 276,200                    | 単一 451号                               |         |
| 計             |                  |         |    |    |         | 276,200                    |                                       |         |
|               |                  |         |    |    |         | 276,200                    |                                       |         |
| 単価            |                  |         |    |    |         | 276,200                    |                                       |         |
|               |                  |         |    |    |         | 276,200                    | 円／m                                   |         |
|               |                  |         |    |    |         |                            |                                       |         |

# 1 次単価表

|                |                       |    |    |        |       |                            |                                       |
|----------------|-----------------------|----|----|--------|-------|----------------------------|---------------------------------------|
|                |                       |    |    |        |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一72号          | インバート(一次掘削・埋戻し)<br>DⅡ | DⅡ | 単位 | m      | 数量    | 1                          | 187,100                               |
|                |                       |    |    |        |       | 1                          | 187,100                               |
| 名称             |                       | 規格 | 単位 | 数量     | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |
| 一次インバート掘削工     |                       |    |    | 15.27  | 8,426 | 128,665.02                 | WYB00135                              |
|                |                       |    | m3 | 15.27  | 8,426 | 128,665.02                 | 単一 452号                               |
| 一次インバートずり出し工   |                       |    |    | 15.27  | 854.6 | 13,049.74                  | WYB00136                              |
|                |                       |    | m3 | 15.27  | 854.6 | 13,049.74                  | 単一 453号                               |
| 埋め戻し材積み込み工     |                       |    |    | 10.62  | 546.2 | 5,800.64                   | WYB00137                              |
|                |                       |    | m3 | 10.62  | 546.2 | 5,800.64                   | 単一 454号                               |
| 埋め戻し材運搬工       |                       |    |    | 10.62  | 854.6 | 9,075.85                   | WYB00138                              |
|                |                       |    | m3 | 10.62  | 854.6 | 9,075.85                   | 単一 455号                               |
| 一次インバート敷均し締固め工 |                       |    |    | 12.744 | 3,339 | 42,552.21                  | WYB00140                              |
|                |                       |    | m3 | 12.744 | 3,339 | 42,552.21                  | 単一 456号                               |
| 計              |                       |    |    |        |       | 199,143.46                 |                                       |
|                |                       |    |    |        |       | 199,143.46                 |                                       |
| 単価             |                       |    |    |        |       | 199,200                    |                                       |
|                |                       |    |    |        |       | 199,200                    | 円/m                                   |
|                |                       |    |    |        |       |                            |                                       |
|                |                       |    |    |        |       |                            |                                       |
|                |                       |    |    |        |       |                            |                                       |
|                |                       |    |    |        |       |                            |                                       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表     |               |            |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------|---------------|------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一73号      | インバート吹付<br>DⅡ | DⅡ t=200mm | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 180, 000                               |  |
|            |               |            |    |    |          | 1                          |          | 180, 000                               |  |
| 名称         |               | 規格         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 一次インバート吹付工 |               | t=200      |    | 1  | 180, 800 | 180, 800                   | WYB01741 |                                        |  |
|            |               |            | m  | 1  | 180, 800 | 180, 800                   | 単一 457号  |                                        |  |
| 計          |               |            |    |    |          | 180, 800                   |          |                                        |  |
|            |               |            |    |    |          | 180, 800                   |          |                                        |  |
| 単価         |               |            |    |    |          | 180, 800                   |          |                                        |  |
|            |               |            |    |    |          | 180, 800                   |          |                                        |  |
|            |               |            |    |    |          |                            |          |                                        |  |

|               |                  |         |    |    |          |                            |                                        |          |
|---------------|------------------|---------|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
|               |                  |         |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単一74号         | インバートストラット<br>DⅡ | DⅡ H150 | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価                                     | 178, 000 |
|               |                  |         |    |    |          | 1                          |                                        | 178, 000 |
| 名称            |                  | 規格      | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 一次インバートストラット工 |                  | H150    |    | 1  | 174, 100 | 174, 100                   | WYB00113                               |          |
|               |                  |         | m  | 1  | 174, 100 | 174, 100                   | 単一 458号                                |          |
| 計             |                  |         |    |    |          | 174, 100                   |                                        |          |
|               |                  |         |    |    |          | 174, 100                   |                                        |          |
| 単価            |                  |         |    |    |          | 174, 100                   | 円／m                                    |          |
|               |                  |         |    |    |          | 174, 100                   |                                        |          |
|               |                  |         |    |    |          |                            |                                        |          |

# 1 次単価表

|                |                    |                                   |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |        |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一75号          | 土質改良・攪拌・混合<br>(1方) | 一次埋戻し DIII セメント系固化材(特殊土用) 20kg/m3 | 単位 | m  | 数量     | 0                          | 単価                                    | 0      |
|                |                    |                                   |    |    | 1      |                            |                                       | 26,990 |
| 名称             |                    | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 土質改良・攪拌・混合(1方) |                    | 一次埋戻し DIII                        |    | 0  | 0      | 0                          | WYB01498                              |        |
|                |                    |                                   | m  | 1  | 27,610 | 27,610                     | 単一 459号                               |        |
| 計              |                    |                                   |    |    |        | 0                          |                                       |        |
|                |                    |                                   |    |    |        | 27,610                     |                                       |        |
| 単価             |                    |                                   |    |    |        | 0                          |                                       |        |
|                |                    |                                   |    |    |        | 27,610                     | 円／m                                   |        |
| 変更積算単価         |                    |                                   |    |    |        |                            |                                       |        |
|                |                    |                                   |    |    |        | 26,990                     | 円／m                                   |        |

|            |            |                                   |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |        |
|------------|------------|-----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一76号      | 土質改良・攪拌・混合 | 一次埋戻し DIII セメント系固化材(特殊土用) 20kg/m3 | 単位 | m  | 数量     | 0                          | 単価                                    | 0      |
|            |            |                                   |    |    | 1      |                            |                                       | 26,900 |
| 名称         |            | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 土質改良・攪拌・混合 |            | 一次埋戻し DIII                        |    | 0  | 0      | 0                          | WYB01508                              |        |
|            |            |                                   | m  | 1  | 27,520 | 27,520                     | 単一 460号                               |        |
| 計          |            |                                   |    |    |        | 0                          |                                       |        |
|            |            |                                   |    |    |        | 27,520                     |                                       |        |
| 単価         |            |                                   |    |    |        | 0                          |                                       |        |
|            |            |                                   |    |    |        | 27,520                     | 円／m                                   |        |
| 変更積算単価     |            |                                   |    |    |        |                            |                                       |        |
|            |            |                                   |    |    |        | 26,900                     | 円／m                                   |        |

# 1 次単価表

|            |            |                                  |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |        |
|------------|------------|----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一77号      | 土質改良・攪拌・混合 | 一次埋戻し DII セメント系固化材(特殊土用) 20kg/m3 | 単位 | m  | 数量     | 0                          | 単価                                    | 0      |
|            |            |                                  |    |    |        | 1                          |                                       | 26,860 |
| 名称         |            | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 土質改良・攪拌・混合 |            | 一次埋戻し DII                        |    | 0  | 0      | 0                          | WYB01530                              |        |
|            |            |                                  | m  | 1  | 27,480 | 27,480                     | 単一 461号                               |        |
| 計          |            |                                  |    |    |        | 0                          |                                       |        |
|            |            |                                  |    |    |        | 27,480                     |                                       |        |
| 単価         |            |                                  |    |    |        | 0                          |                                       |        |
|            |            |                                  |    |    |        | 27,480                     | 円／m                                   |        |
| 変更積算単価     |            |                                  |    |    |        | 26,860                     | 円／m                                   |        |

|            |            |                                   |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |        |
|------------|------------|-----------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一78号      | 土質改良・攪拌・混合 | 二次埋戻し DIII セメント系固化材(特殊土用) 50kg/m3 | 単位 | m  | 数量     | 0                          | 単価                                    | 0      |
|            |            |                                   |    |    |        | 1                          |                                       | 32,540 |
| 名称         |            | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 土質改良・攪拌・混合 |            | 二次埋戻し DIII                        |    | 0  | 0      | 0                          | WYB01540                              |        |
|            |            |                                   | m  | 1  | 33,290 | 33,290                     | 単一 462号                               |        |
| 計          |            |                                   |    |    |        | 0                          |                                       |        |
|            |            |                                   |    |    |        | 33,290                     |                                       |        |
| 単価         |            |                                   |    |    |        | 0                          |                                       |        |
|            |            |                                   |    |    |        | 33,290                     | 円／m                                   |        |
| 変更積算単価     |            |                                   |    |    |        | 32,540                     | 円／m                                   |        |

# 1 次単価表

|            |            |                                              |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |        |
|------------|------------|----------------------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一79号      | 土質改良・攪拌・混合 | 二次埋戻し DII セメント系固化材(特殊土用) 50kg/m <sup>3</sup> | 単位 | m  | 数量     | 0                          | 単価                                    | 0      |
|            |            |                                              |    |    | 1      |                            |                                       | 32,470 |
| 名称         |            | 規格                                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 土質改良・攪拌・混合 |            | 二次埋戻し DII                                    |    | 0  | 0      | 0                          | WYB01550                              |        |
|            |            |                                              | m  | 1  | 33,220 | 33,220                     | 単一 463号                               |        |
| 計          |            |                                              |    |    |        | 0                          |                                       |        |
|            |            |                                              |    |    |        | 33,220                     |                                       |        |
| 単価         |            |                                              |    |    |        | 0                          |                                       |        |
|            |            |                                              |    |    |        | 33,220                     | 円/m                                   |        |
| 変更積算単価     |            |                                              |    |    |        |                            |                                       |        |
|            |            |                                              |    |    |        | 32,470                     | 円/m                                   |        |

|              |                     |                                |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |         |
|--------------|---------------------|--------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単一80号        | インバート<br>DI -b-H、-K | 巻厚 45 c m 各種 18-8-40BB W/C≦60% | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                    | 210,200 |
|              |                     |                                |     |       | 1      |                            |                                       | 210,200 |
| 名称           |                     | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |         |
| インバート型枠工     |                     |                                |     | 7.926 | 13,090 | 103,751.34                 | WB450130                              |         |
|              |                     |                                | m 2 | 7.926 | 13,090 | 103,751.34                 | 単一 464号                               |         |
| インバートコンクリート工 |                     | 各種 標準                          |     | 5.446 | 22,620 | 123,188.52                 | WB450140                              |         |
|              |                     |                                | m 3 | 5.446 | 22,620 | 123,188.52                 | 単一 465号                               |         |
| 計            |                     |                                |     |       |        | 226,939.86                 |                                       |         |
|              |                     |                                |     |       |        | 226,939.86                 |                                       |         |
| 単価           |                     |                                |     |       |        | 227,000                    |                                       |         |
|              |                     |                                |     |       |        | 227,000                    | 円/m                                   |         |



# 1 次単価表

|              |                      |                                |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |         |
|--------------|----------------------|--------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単－81号        | インバート<br>DⅡ-S1、-S2-K | 巻厚 50 c m 各種 18-8-40BB W/C≦60% | 単位  | m    | 数量     | 1                          | 単価                                    | 231,100 |
|              |                      |                                |     |      |        | 1                          |                                       | 231,100 |
| 名称           |                      | 規格                             | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |         |
| インバート型枠工     |                      |                                |     | 8.59 | 13,090 | 112,443.1                  | WB450130                              |         |
|              |                      |                                | m 2 | 8.59 | 13,090 | 112,443.1                  | 単－ 464号                               |         |
| インバートコンクリート工 |                      | 各種 標準                          |     | 6.06 | 22,620 | 137,077.2                  | WB450140                              |         |
|              |                      |                                | m 3 | 6.06 | 22,620 | 137,077.2                  | 単－ 465号                               |         |
| 計            |                      |                                |     |      |        | 249,520.3                  |                                       |         |
|              |                      |                                |     |      |        | 249,520.3                  |                                       |         |
| 単価           |                      |                                |     |      |        | 249,600                    |                                       |         |
|              |                      |                                |     |      |        | 249,600                    | 円／m                                   |         |

|              |                        |                                |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |         |
|--------------|------------------------|--------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単－82号        | インバート<br>DⅢa、-S1, S2-K | 巻厚 50 c m 各種 18-8-40BB W/C≦60% | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                    | 234,900 |
|              |                        |                                |     |       |        | 1                          |                                       | 234,900 |
| 名称           |                        | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |         |
| インバート型枠工     |                        |                                |     | 8.733 | 13,090 | 114,314.97                 | WB450130                              |         |
|              |                        |                                | m 2 | 8.733 | 13,090 | 114,314.97                 | 単－ 464号                               |         |
| インバートコンクリート工 |                        | 各種 標準                          |     | 6.16  | 22,620 | 139,339.2                  | WB450140                              |         |
|              |                        |                                | m 3 | 6.16  | 22,620 | 139,339.2                  | 単－ 465号                               |         |
| 計            |                        |                                |     |       |        | 253,654.17                 |                                       |         |
|              |                        |                                |     |       |        | 253,654.17                 |                                       |         |
| 単価           |                        |                                |     |       |        | 253,700                    |                                       |         |
|              |                        |                                |     |       |        | 253,700                    | 円／m                                   |         |

# 1 次単価表

|              |                   |                                |     |       |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |         |
|--------------|-------------------|--------------------------------|-----|-------|--------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単－83号        | インバート<br>DⅢa-S3-K | 巻厚 50 c m 各種 24-8-40BB W/C≦55% | 単位  | m     | 数量     | 1                          | 単価                                    | 237,200 |
|              |                   |                                |     |       |        | 1                          |                                       | 237,200 |
| 名称           |                   | 規格                             | 単位  | 数量    | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |         |
| インバート型枠工     |                   |                                |     | 8.733 | 13,090 | 114,314.97                 | WB450130                              |         |
|              |                   |                                | m 2 | 8.733 | 13,090 | 114,314.97                 | 単－ 464号                               |         |
| インバートコンクリート工 |                   | 各種 標準                          |     | 6.16  | 23,030 | 141,864.8                  | WB450140                              |         |
|              |                   |                                | m 3 | 6.16  | 23,030 | 141,864.8                  | 単－ 466号                               |         |
| 計            |                   |                                |     |       |        | 256,179.77                 |                                       |         |
|              |                   |                                |     |       |        | 256,179.77                 |                                       |         |
| 単価           |                   |                                |     |       |        | 256,200                    |                                       |         |
|              |                   |                                |     |       |        | 256,200                    | 円／m                                   |         |

|           |      |                           |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |         |
|-----------|------|---------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 単－84号     | 補強鉄筋 | SD345 D13                 | 単位 | t  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 199,500 |
|           |      |                           |    |    |         | 1                          |                                       | 199,500 |
| 名称        |      | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |      | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) |    | 1  | 199,500 | 199,500                    | WB810010                              |         |
|           |      | 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)  |    |    |         |                            |                                       |         |
|           |      | 補正無(一般構造物)                | t  | 1  | 199,500 | 199,500                    | 単－ 423号                               |         |
| 計         |      |                           |    |    |         | 199,500                    |                                       |         |
|           |      |                           |    |    |         | 199,500                    |                                       |         |
| 単価        |      |                           |    |    |         | 199,500                    |                                       |         |
|           |      |                           |    |    |         | 199,500                    | 円／t                                   |         |
|           |      |                           |    |    |         |                            |                                       |         |

## 1 次单価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2023. 1         |
| 步掛使用年月 | 2023. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|              |                   |                       |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|-------------------|-----------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一86号        | 箱抜<br>非常電話 DI-b-H | DI 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 1<br>1                     | 638,200<br>638,200                    |
| 名称           |                   | 規格                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                   |                       |     | 7.334  | 4,810   | 35,276.54                  | WYB01712                              |
|              |                   |                       | m 3 | 7.334  | 4,810   | 35,276.54                  | 単一 467号                               |
| 箱抜掘削ざり運搬工    |                   |                       |     | 7.334  | 854.6   | 6,267.63                   | WYB01715                              |
|              |                   |                       | m 3 | 7.334  | 854.6   | 6,267.63                   | 単一 468号                               |
| 箱抜吹付工        |                   |                       |     | 16.193 | 11,810  | 191,239.33                 | WYB01717                              |
|              |                   |                       | m 2 | 16.193 | 11,810  | 191,239.33                 | 単一 469号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                   |                       |     | 3      | 16,760  | 50,280                     | WYB01721                              |
|              |                   |                       | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                   |                       |     | 9      | 14,570  | 131,130                    | WYB01723                              |
|              |                   |                       | 本   | 9      | 14,570  | 131,130                    | 単一 471号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                   |                       |     | 9      | 91.26   | 821.34                     | WYB01725                              |
|              |                   |                       | 本   | 9      | 91.26   | 821.34                     | 単一 472号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                   |                       |     | 0.108  | 215,900 | 23,317.2                   | WYB01726                              |
|              |                   |                       | t   | 0.108  | 215,900 | 23,317.2                   | 単一 473号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                   |                       |     | 4      | 10,090  | 40,360                     | WYB01729                              |
|              |                   |                       | 箇所  | 4      | 10,090  | 40,360                     | 単一 474号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                   |                       |     | 0.164  | 23,280  | 3,817.92                   | WYB01730                              |
|              |                   |                       | t   | 0.164  | 23,280  | 3,817.92                   | 単一 475号                               |
| 型枠           |                   | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き  |     | 8.917  | 12,770  | 113,870.09                 | CB240210                              |
|              |                   |                       | m 2 | 8.917  | 12,770  | 113,870.09                 |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                   |                       |     | 2.522  | 18,830  | 47,489.26                  | WYB01733                              |
|              |                   |                       | m 3 | 2.522  | 18,830  | 47,489.26                  | 単一 476号                               |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                   |                       |    |        |        |            |      |         |
|-------|-------------------|-----------------------|----|--------|--------|------------|------|---------|
| 単-86号 | 箱抜<br>非常電話 DI-b-H | DI 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所     | 数量     | 1          | 単価   | 638,200 |
|       |                   |                       |    |        |        | 1          |      | 638,200 |
| 名称    |                   | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額         | 摘要   |         |
| スクラップ |                   | ヘビーH1                 |    | -0.164 | 35,000 | -5,740     |      |         |
|       |                   |                       | t  | -0.164 | 35,000 | -5,740     |      |         |
| 計     |                   |                       |    |        |        | 638,129.31 |      |         |
|       |                   |                       |    |        |        | 638,129.31 |      |         |
| 単価    |                   |                       |    |        |        | 638,200    |      |         |
|       |                   |                       |    |        |        | 638,200    | 円／箇所 |         |
|       |                   |                       |    |        |        |            |      |         |
|       |                   |                       |    |        |        |            |      |         |
|       |                   |                       |    |        |        |            |      |         |
|       |                   |                       |    |        |        |            |      |         |
|       |                   |                       |    |        |        |            |      |         |
|       |                   |                       |    |        |        |            |      |         |
|       |                   |                       |    |        |        |            |      |         |
|       |                   |                       |    |        |        |            |      |         |
|       |                   |                       |    |        |        |            |      |         |

# 1 次単価表

|              |                     |                       |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一87号        | 箱抜<br>非常電話 DI-b-K 左 | DI 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1                          | 634,000                               |
|              |                     |                       |     |       |         | 1                          | 634,000                               |
| 名称           |                     | 規格                    | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                     |                       |     | 7.39  | 4,810   | 35,545.9                   | WYB01801                              |
|              |                     |                       | m 3 | 7.39  | 4,810   | 35,545.9                   | 単一 477号                               |
| 箱抜掘削ざり運搬工    |                     |                       |     | 7.39  | 854.6   | 6,315.49                   | WYB01804                              |
|              |                     |                       | m 3 | 7.39  | 854.6   | 6,315.49                   | 単一 478号                               |
| 箱抜吹付工        |                     |                       |     | 16.34 | 11,290  | 184,478.6                  | WYB01806                              |
|              |                     |                       | m 2 | 16.34 | 11,290  | 184,478.6                  | 単一 479号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                     |                       |     | 3     | 16,760  | 50,280                     | WYB01810                              |
|              |                     |                       | 本   | 3     | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                     |                       |     | 9     | 14,840  | 133,560                    | WYB01812                              |
|              |                     |                       | 本   | 9     | 14,840  | 133,560                    | 単一 480号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                     |                       |     | 9     | 91.26   | 821.34                     | WYB01814                              |
|              |                     |                       | 本   | 9     | 91.26   | 821.34                     | 単一 472号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                     |                       |     | 0.108 | 215,900 | 23,317.2                   | WYB01815                              |
|              |                     |                       | t   | 0.108 | 215,900 | 23,317.2                   | 単一 473号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                     |                       |     | 4     | 10,090  | 40,360                     | WYB01818                              |
|              |                     |                       | 箇所  | 4     | 10,090  | 40,360                     | 単一 474号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                     |                       |     | 0.163 | 23,280  | 3,794.64                   | WYB01819                              |
|              |                     |                       | t   | 0.163 | 23,280  | 3,794.64                   | 単一 481号                               |
| 型枠           |                     | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き  |     | 8.824 | 12,770  | 112,682.48                 | CB240210                              |
|              |                     |                       | m 2 | 8.824 | 12,770  | 112,682.48                 |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                     |                       |     | 2.576 | 18,830  | 48,506.08                  | WYB01822                              |
|              |                     |                       | m 3 | 2.576 | 18,830  | 48,506.08                  | 単一 482号                               |

# 1 次単価表

|       |                     |                       |    |        |        |                                                                    |                                                                               |
|-------|---------------------|-----------------------|----|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|       |                     |                       |    |        |        | <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> | <div> <div>2023. 1</div> <div>2023. 1</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div> |
| 単-87号 | 箱抜<br>非常電話 DI-b-K 左 | DI 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所     | 数量     | 1                                                                  | 634,000                                                                       |
|       |                     |                       |    |        |        | 1                                                                  | 634,000                                                                       |
| 名称    |                     | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額                                                                 | 摘要                                                                            |
| スクラップ |                     | ヘビーH1                 |    | -0.163 | 35,000 | -5,705                                                             |                                                                               |
|       |                     |                       | t  | -0.163 | 35,000 | -5,705                                                             |                                                                               |
| 計     |                     |                       |    |        |        | 633,956.73                                                         |                                                                               |
|       |                     |                       |    |        |        | 633,956.73                                                         |                                                                               |
| 単価    |                     |                       |    |        |        | 634,000                                                            |                                                                               |
|       |                     |                       |    |        |        | 634,000                                                            | 円／箇所                                                                          |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                                    |                                                                               |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                                    |                                                                               |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                                    |                                                                               |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                                    |                                                                               |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                                    |                                                                               |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                                    |                                                                               |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                                    |                                                                               |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                                    |                                                                               |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                                    |                                                                               |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                                    |                                                                               |

# 1 次単価表

|              |                     |                       |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一88号        | 箱抜<br>非常電話 DI-b-K 右 | DI 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 1                          | 638,200                               |
|              |                     |                       |     |        |         | 1                          | 638,200                               |
| 名称           |                     | 規格                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                     |                       |     | 7.334  | 4,810   | 35,276.54                  | WYB01889                              |
|              |                     |                       | m 3 | 7.334  | 4,810   | 35,276.54                  | 単一 467号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                     |                       |     | 7.334  | 854.6   | 6,267.63                   | WYB01892                              |
|              |                     |                       | m 3 | 7.334  | 854.6   | 6,267.63                   | 単一 468号                               |
| 箱抜吹付工        |                     |                       |     | 16.193 | 11,810  | 191,239.33                 | WYB01894                              |
|              |                     |                       | m 2 | 16.193 | 11,810  | 191,239.33                 | 単一 469号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                     |                       |     | 3      | 16,760  | 50,280                     | WYB01898                              |
|              |                     |                       | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                     |                       |     | 9      | 14,570  | 131,130                    | WYB01900                              |
|              |                     |                       | 本   | 9      | 14,570  | 131,130                    | 単一 471号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                     |                       |     | 9      | 91.26   | 821.34                     | WYB01902                              |
|              |                     |                       | 本   | 9      | 91.26   | 821.34                     | 単一 472号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                     |                       |     | 0.108  | 215,900 | 23,317.2                   | WYB01903                              |
|              |                     |                       | t   | 0.108  | 215,900 | 23,317.2                   | 単一 473号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                     |                       |     | 4      | 10,090  | 40,360                     | WYB01906                              |
|              |                     |                       | 箇所  | 4      | 10,090  | 40,360                     | 単一 474号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                     |                       |     | 0.164  | 23,280  | 3,817.92                   | WYB01907                              |
|              |                     |                       | t   | 0.164  | 23,280  | 3,817.92                   | 単一 475号                               |
| 型枠           |                     | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き  |     | 8.917  | 12,770  | 113,870.09                 | CB240210                              |
|              |                     |                       | m 2 | 8.917  | 12,770  | 113,870.09                 |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                     |                       |     | 2.522  | 18,830  | 47,489.26                  | WYB01910                              |
|              |                     |                       | m 3 | 2.522  | 18,830  | 47,489.26                  | 単一 476号                               |



# 1 次単価表

|       |                     |                       |    |        |        |                                                       |                                                                  |
|-------|---------------------|-----------------------|----|--------|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|       |                     |                       |    |        |        | <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> | <div>2023. 1</div> <div>2023. 1</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> |
| 単-88号 | 箱抜<br>非常電話 DI-b-K 右 | DI 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所     | 数量     | 1                                                     | 638,200                                                          |
|       |                     |                       |    |        |        | 1                                                     | 638,200                                                          |
| 名称    |                     | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額                                                    | 摘要                                                               |
| スクラップ |                     | ヘビーH1                 |    | -0.164 | 35,000 | -5,740                                                |                                                                  |
|       |                     |                       | t  | -0.164 | 35,000 | -5,740                                                |                                                                  |
| 計     |                     |                       |    |        |        | 638,129.31                                            |                                                                  |
|       |                     |                       |    |        |        | 638,129.31                                            |                                                                  |
| 単価    |                     |                       |    |        |        | 638,200                                               |                                                                  |
|       |                     |                       |    |        |        | 638,200                                               | 円／箇所                                                             |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                       |                                                                  |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                       |                                                                  |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                       |                                                                  |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                       |                                                                  |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                       |                                                                  |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                       |                                                                  |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                       |                                                                  |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                       |                                                                  |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                       |                                                                  |
|       |                     |                       |    |        |        |                                                       |                                                                  |

# 1 次単価表

|              |                     |                        |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------|------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一89号        | 箱抜<br>非常電話 DII-S1-K | DII 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1                          | 663,000                               |
|              |                     |                        |     |       |         | 1                          | 663,000                               |
| 名称           |                     | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                     |                        |     | 8.355 | 4,810   | 40,187.55                  | WYB01823                              |
|              |                     |                        | m 3 | 8.355 | 4,810   | 40,187.55                  | 単一 483号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                     |                        |     | 8.355 | 854.6   | 7,140.18                   | WYB01826                              |
|              |                     |                        | m 3 | 8.355 | 854.6   | 7,140.18                   | 単一 484号                               |
| 箱抜吹付工        |                     |                        |     | 17.08 | 12,500  | 213,500                    | WYB01828                              |
|              |                     |                        | m 2 | 17.08 | 12,500  | 213,500                    | 単一 485号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                     |                        |     | 3     | 16,760  | 50,280                     | WYB01832                              |
|              |                     |                        | 本   | 3     | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                     |                        |     | 9     | 14,280  | 128,520                    | WYB01834                              |
|              |                     |                        | 本   | 9     | 14,280  | 128,520                    | 単一 486号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                     |                        |     | 9     | 91.26   | 821.34                     | WYB01836                              |
|              |                     |                        | 本   | 9     | 91.26   | 821.34                     | 単一 472号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                     |                        |     | 0.109 | 215,900 | 23,533.1                   | WYB01837                              |
|              |                     |                        | t   | 0.109 | 215,900 | 23,533.1                   | 単一 487号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                     |                        |     | 4     | 10,090  | 40,360                     | WYB01840                              |
|              |                     |                        | 箇所  | 4     | 10,090  | 40,360                     | 単一 474号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                     |                        |     | 0.224 | 23,280  | 5,214.72                   | WYB01841                              |
|              |                     |                        | t   | 0.224 | 23,280  | 5,214.72                   | 単一 488号                               |
| 型枠           |                     | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 8.824 | 12,770  | 112,682.48                 | CB240210                              |
|              |                     |                        | m 2 | 8.824 | 12,770  | 112,682.48                 |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                     |                        |     | 2.576 | 18,830  | 48,506.08                  | WYB01844                              |
|              |                     |                        | m 3 | 2.576 | 18,830  | 48,506.08                  | 単一 482号                               |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                     |                        |    |        |        |            |      |         |
|-------|---------------------|------------------------|----|--------|--------|------------|------|---------|
| 単一89号 | 箱抜<br>非常電話 DII-S1-K | DII 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所     | 数量     | 1          | 単価   | 663,000 |
|       |                     |                        |    |        |        | 1          |      | 663,000 |
| 名称    |                     | 規格                     | 単位 | 数量     | 単価     | 金額         | 摘要   |         |
| スクラップ |                     | ヘビーH 1                 |    | -0.224 | 35,000 | -7,840     |      |         |
|       |                     |                        | t  | -0.224 | 35,000 | -7,840     |      |         |
| 計     |                     |                        |    |        |        | 662,905.45 |      |         |
|       |                     |                        |    |        |        | 662,905.45 |      |         |
| 単価    |                     |                        |    |        |        | 663,000    |      |         |
|       |                     |                        |    |        |        | 663,000    | 円／箇所 |         |
|       |                     |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                     |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                     |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                     |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                     |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                     |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                     |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                     |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                     |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                     |                        |    |        |        |            |      |         |

# 1 次単価表

|              |                                |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|--------------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一90号        | 箱拔<br>非常電話 DII-S1-K<br>(覆工を除く) | DII 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>501,800                         |
| 名称           |                                | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱拔掘削工        |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01848                              |
|              |                                |                        | m 3 | 8.355  | 4,810   | 40,187.55                  | 単一 489号                               |
| 箱拔掘削ずり運搬工    |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01847                              |
|              |                                |                        | m 3 | 8.355  | 854.6   | 7,140.18                   | 単一 490号                               |
| 箱拔吹付工        |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01856                              |
|              |                                |                        | m 2 | 17.08  | 12,500  | 213,500                    | 単一 491号                               |
| 箱拔ロックボルト補強工  |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01854                              |
|              |                                |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 492号                               |
| 箱拔再打設ロックボルト工 |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01860                              |
|              |                                |                        | 本   | 9      | 14,280  | 128,520                    | 単一 493号                               |
| 箱拔ロックボルト切断工  |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01846                              |
|              |                                |                        | 本   | 9      | 91.26   | 821.34                     | 単一 494号                               |
| 箱拔補強プレート取付工  |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01866                              |
|              |                                |                        | t   | 0.109  | 215,900 | 23,533.1                   | 単一 495号                               |
| 箱拔鋼製支保工切断工   |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB01862                              |
|              |                                |                        | 箇所  | 4      | 10,090  | 40,360                     | 単一 496号                               |
| 箱拔鋼製支保工撤去工   |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02150                              |
|              |                                |                        | t   | 0.224  | 23,280  | 5,214.72                   | 単一 497号                               |
| スクラップ        |                                | ヘビーH 1                 |     | 0      | 0       | 0                          |                                       |
|              |                                |                        | t   | -0.224 | 35,000  | -7,840                     |                                       |
| 計            |                                |                        |     |        |         | 0<br>501,716.89            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|--------|--------------------------------|------------------------|----|----|----|----------------------------|------|----------------------------------------|--|
| 1 次単価表 |                                |                        |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |      | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－90号  | 箱拔<br>非常電話 DII-S1-K<br>(覆工を除く) | DII 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0<br>1                     | 単価   | 0<br>501, 800                          |  |
| 名称     |                                | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要   |                                        |  |
| 単価     |                                |                        |    |    |    | 0<br>501, 800              | 円／箇所 |                                        |  |
| 変更積算単価 |                                |                        |    |    |    | 501, 800                   | 円／箇所 |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |
|        |                                |                        |    |    |    |                            |      |                                        |  |

# 1 次単価表

|              |                     |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一91号        | 箱抜<br>非常電話 DII-S2-K | DII 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 1                          | 676,600                               |
|              |                     |                        |     |        |         | 1                          | 676,600                               |
| 名称           |                     | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                     |                        |     | 8.29   | 4,810   | 39,874.9                   | WYB01969                              |
|              |                     |                        | m 3 | 8.29   | 4,810   | 39,874.9                   | 単一 498号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                     |                        |     | 8.29   | 854.6   | 7,084.63                   | WYB01972                              |
|              |                     |                        | m 3 | 8.29   | 854.6   | 7,084.63                   | 単一 499号                               |
| 箱抜吹付工        |                     |                        |     | 16.925 | 13,290  | 224,933.25                 | WYB01974                              |
|              |                     |                        | m 2 | 16.925 | 13,290  | 224,933.25                 | 単一 500号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                     |                        |     | 3      | 16,760  | 50,280                     | WYB01978                              |
|              |                     |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                     |                        |     | 9      | 14,540  | 130,860                    | WYB01980                              |
|              |                     |                        | 本   | 9      | 14,540  | 130,860                    | 単一 501号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                     |                        |     | 9      | 91.26   | 821.34                     | WYB01982                              |
|              |                     |                        | 本   | 9      | 91.26   | 821.34                     | 単一 472号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                     |                        |     | 0.109  | 215,900 | 23,533.1                   | WYB01983                              |
|              |                     |                        | t   | 0.109  | 215,900 | 23,533.1                   | 単一 487号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                     |                        |     | 4      | 10,090  | 40,360                     | WYB01986                              |
|              |                     |                        | 箇所  | 4      | 10,090  | 40,360                     | 単一 474号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                     |                        |     | 0.222  | 23,280  | 5,168.16                   | WYB01987                              |
|              |                     |                        | t   | 0.222  | 23,280  | 5,168.16                   | 単一 502号                               |
| 型枠           |                     | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 8.917  | 12,770  | 113,870.09                 | CB240210                              |
|              |                     |                        | m 2 | 8.917  | 12,770  | 113,870.09                 |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                     |                        |     | 2.522  | 18,830  | 47,489.26                  | WYB01990                              |
|              |                     |                        | m 3 | 2.522  | 18,830  | 47,489.26                  | 単一 476号                               |

## 1 次单価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單價使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|              |                                |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|--------------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一92号        | 箱拔<br>非常電話 DII-S2-K<br>(覆工を除く) | DII 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>515,300                         |
| 名称           |                                | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱拔掘削工        |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02157                              |
|              |                                |                        | m 3 | 8.29   | 4,810   | 39,874.9                   | 単一 503号                               |
| 箱拔掘削ずり運搬工    |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02156                              |
|              |                                |                        | m 3 | 8.29   | 854.6   | 7,084.63                   | 単一 504号                               |
| 箱拔吹付工        |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02163                              |
|              |                                |                        | m 2 | 16.925 | 13,290  | 224,933.25                 | 単一 505号                               |
| 箱拔ロックボルト補強工  |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02161                              |
|              |                                |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 492号                               |
| 箱拔再打設ロックボルト工 |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02167                              |
|              |                                |                        | 本   | 9      | 14,540  | 130,860                    | 単一 506号                               |
| 箱拔ロックボルト切断工  |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02155                              |
|              |                                |                        | 本   | 9      | 91.26   | 821.34                     | 単一 494号                               |
| 箱拔補強プレート取付工  |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02286                              |
|              |                                |                        | t   | 0.109  | 215,900 | 23,533.1                   | 単一 495号                               |
| 箱拔鋼製支保工切断工   |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02282                              |
|              |                                |                        | 箇所  | 4      | 10,090  | 40,360                     | 単一 496号                               |
| 箱拔鋼製支保工撤去工   |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02292                              |
|              |                                |                        | t   | 0.222  | 23,280  | 5,168.16                   | 単一 507号                               |
| スクラップ        |                                | ヘビーH 1                 |     | 0      | 0       | 0                          |                                       |
|              |                                |                        | t   | -0.222 | 35,000  | -7,770                     |                                       |
| 計            |                                |                        |     |        |         | 0<br>515,145.38            |                                       |



## 1 次单価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|              |                     |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一93号        | 箱抜<br>非常電話 DⅢa-S1-K | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 1                          | 784,000                               |
|              |                     |                        |     |        |         | 1                          | 784,000                               |
| 名称           |                     | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                     |                        |     | 10.156 | 4,810   | 48,850.36                  | WYB01991                              |
|              |                     |                        | m 3 | 10.156 | 4,810   | 48,850.36                  | 単一 508号                               |
| 箱抜掘削ざり運搬工    |                     |                        |     | 10.156 | 854.6   | 8,679.31                   | WYB01994                              |
|              |                     |                        | m 3 | 10.156 | 854.6   | 8,679.31                   | 単一 509号                               |
| 箱抜吹付工        |                     |                        |     | 18.92  | 14,830  | 280,583.6                  | WYB01996                              |
|              |                     |                        | m 2 | 18.92  | 14,830  | 280,583.6                  | 単一 510号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                     |                        |     | 3      | 16,760  | 50,280                     | WYB02000                              |
|              |                     |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                     |                        |     | 9      | 14,540  | 130,860                    | WYB02002                              |
|              |                     |                        | 本   | 9      | 14,540  | 130,860                    | 単一 501号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                     |                        |     | 9      | 91.26   | 821.34                     | WYB02004                              |
|              |                     |                        | 本   | 9      | 91.26   | 821.34                     | 単一 472号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                     |                        |     | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | WYB02005                              |
|              |                     |                        | t   | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | 単一 511号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                     |                        |     | 4      | 10,090  | 40,360                     | WYB02008                              |
|              |                     |                        | 箇所  | 4      | 10,090  | 40,360                     | 単一 474号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                     |                        |     | 0.459  | 23,280  | 10,685.52                  | WYB02009                              |
|              |                     |                        | t   | 0.459  | 23,280  | 10,685.52                  | 単一 512号                               |
| 型枠           |                     | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 8.824  | 12,770  | 112,682.48                 | CB240210                              |
|              |                     |                        | m 2 | 8.824  | 12,770  | 112,682.48                 |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                     |                        |     | 3.063  | 18,470  | 56,573.61                  | WYB02012                              |
|              |                     |                        | m 3 | 3.063  | 18,470  | 56,573.61                  | 単一 513号                               |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                     |                        |    |        |         |            |          |         |
|-------|---------------------|------------------------|----|--------|---------|------------|----------|---------|
| 単一93号 | 箱抜<br>非常電話 DⅢa-S1-K | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所     | 数量      | 1          | 単価       | 784,000 |
|       |                     |                        |    |        |         | 1          |          | 784,000 |
| 名称    |                     | 規格                     | 単位 | 数量     | 単価      | 金額         | 摘要       |         |
| 箱抜鉄筋工 |                     | D16～D25                |    | 0.182  | 197,400 | 35,926.8   | WYB02013 |         |
|       |                     |                        | t  | 0.182  | 197,400 | 35,926.8   | 単一 514号  |         |
| スクラップ |                     | ヘビーH 1                 |    | -0.459 | 35,000  | -16,065    |          |         |
|       |                     |                        | t  | -0.459 | 35,000  | -16,065    |          |         |
| 計     |                     |                        |    |        |         | 783,987.02 |          |         |
|       |                     |                        |    |        |         | 783,987.02 |          |         |
| 単価    |                     |                        |    |        |         | 784,000    |          |         |
|       |                     |                        |    |        |         | 784,000    | 円／箇所     |         |
|       |                     |                        |    |        |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |        |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |        |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |        |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |        |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |        |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |        |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |        |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |        |         |            |          |         |

# 1 次単価表

|              |                                |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|--------------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一94号        | 箱拔<br>非常電話 DⅢa-S1-K<br>(覆工を除く) | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>579,700                         |
| 名称           |                                | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱拔掘削工        |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02285                              |
|              |                                |                        | m 3 | 10.156 | 4,810   | 48,850.36                  | 単一 515号                               |
| 箱拔掘削ずり運搬工    |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02284                              |
|              |                                |                        | m 3 | 10.156 | 854.6   | 8,679.31                   | 単一 516号                               |
| 箱拔吹付工        |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02328                              |
|              |                                |                        | m 2 | 18.92  | 14,830  | 280,583.6                  | 単一 517号                               |
| 箱拔ロックボルト補強工  |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02326                              |
|              |                                |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 492号                               |
| 箱拔再打設ロックボルト工 |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02332                              |
|              |                                |                        | 本   | 9      | 14,540  | 130,860                    | 単一 506号                               |
| 箱拔ロックボルト切断工  |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02283                              |
|              |                                |                        | 本   | 9      | 91.26   | 821.34                     | 単一 494号                               |
| 箱拔補強プレート取付工  |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02338                              |
|              |                                |                        | t   | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | 単一 518号                               |
| 箱拔鋼製支保工切断工   |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02334                              |
|              |                                |                        | 箇所  | 4      | 10,090  | 40,360                     | 単一 496号                               |
| 箱拔鋼製支保工撤去工   |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02344                              |
|              |                                |                        | t   | 0.385  | 23,280  | 8,962.8                    | 単一 519号                               |
| スクラップ        |                                | ヘビーH 1                 |     | 0      | 0       | 0                          |                                       |
|              |                                |                        | t   | -0.385 | 35,000  | -13,475                    |                                       |
| 計            |                                |                        |     |        |         | 0<br>579,671.41            |                                       |

## 1 次单価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2023. 1         |
| 步掛使用年月 | 2023. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|              |                     |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一95号        | 箱抜<br>非常電話 DⅢa-S2-K | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 1                          | 732,700                               |
|              |                     |                        |     |        |         | 1                          | 732,700                               |
| 名称           |                     | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                     |                        |     | 9.831  | 4,810   | 47,287.11                  | WYB02297                              |
|              |                     |                        | m 3 | 9.831  | 4,810   | 47,287.11                  | 単一 520号                               |
| 箱抜掘削ざり運搬工    |                     |                        |     | 9.831  | 854.6   | 8,401.57                   | WYB02300                              |
|              |                     |                        | m 3 | 9.831  | 854.6   | 8,401.57                   | 単一 521号                               |
| 箱抜吹付工        |                     |                        |     | 17.768 | 14,240  | 253,016.32                 | WYB02302                              |
|              |                     |                        | m 2 | 17.768 | 14,240  | 253,016.32                 | 単一 522号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                     |                        |     | 3      | 16,760  | 50,280                     | WYB02306                              |
|              |                     |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                     |                        |     | 9      | 14,280  | 128,520                    | WYB02308                              |
|              |                     |                        | 本   | 9      | 14,280  | 128,520                    | 単一 486号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                     |                        |     | 9      | 91.26   | 821.34                     | WYB02310                              |
|              |                     |                        | 本   | 9      | 91.26   | 821.34                     | 単一 472号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                     |                        |     | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | WYB02311                              |
|              |                     |                        | t   | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | 単一 511号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                     |                        |     | 2      | 10,090  | 20,180                     | WYB02316                              |
|              |                     |                        | 箇所  | 2      | 10,090  | 20,180                     | 単一 523号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                     |                        |     | 0.47   | 23,280  | 10,941.6                   | WYB02317                              |
|              |                     |                        | t   | 0.47   | 23,280  | 10,941.6                   | 単一 524号                               |
| 型枠           |                     | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 8.917  | 12,770  | 113,870.09                 | CB240210                              |
|              |                     |                        | m 2 | 8.917  | 12,770  | 113,870.09                 |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                     |                        |     | 3.006  | 18,470  | 55,520.82                  | WYB02322                              |
|              |                     |                        | m 3 | 3.006  | 18,470  | 55,520.82                  | 単一 525号                               |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                     |                        |    |       |         |            |          |         |
|-------|---------------------|------------------------|----|-------|---------|------------|----------|---------|
| 単一95号 | 箱抜<br>非常電話 DⅢa-S2-K | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所    | 数量      | 1          | 単価       | 732,700 |
|       |                     |                        |    |       |         | 1          |          | 732,700 |
| 名称    |                     | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要       |         |
| 箱抜鉄筋工 |                     | D16～D25                |    | 0.185 | 197,400 | 36,519     | WYB02323 |         |
|       |                     |                        | t  | 0.185 | 197,400 | 36,519     | 単一 526号  |         |
| スクラップ |                     | ヘビーH 1                 |    | -0.47 | 35,000  | -16,450    |          |         |
|       |                     |                        | t  | -0.47 | 35,000  | -16,450    |          |         |
| 計     |                     |                        |    |       |         | 732,656.85 |          |         |
|       |                     |                        |    |       |         | 732,656.85 |          |         |
| 単価    |                     |                        |    |       |         | 732,700    |          |         |
|       |                     |                        |    |       |         | 732,700    | 円／箇所     |         |
|       |                     |                        |    |       |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |       |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |       |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |       |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |       |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |       |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |       |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |       |         |            |          |         |
|       |                     |                        |    |       |         |            |          |         |

# 1 次単価表

|              |                                |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|--------------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一96号        | 箱拔<br>非常電話 DⅢa-S2-K<br>(覆工を除く) | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>527,700                         |
| 名称           |                                | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱拔掘削工        |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02343                              |
|              |                                |                        | m 3 | 9.831  | 4,810   | 47,287.11                  | 単一 527号                               |
| 箱拔掘削ずり運搬工    |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02337                              |
|              |                                |                        | m 3 | 9.831  | 854.6   | 8,401.57                   | 単一 528号                               |
| 箱拔吹付工        |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02354                              |
|              |                                |                        | m 2 | 17.768 | 14,240  | 253,016.32                 | 単一 529号                               |
| 箱拔ロックボルト補強工  |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02352                              |
|              |                                |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 492号                               |
| 箱拔再打設ロックボルト工 |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02358                              |
|              |                                |                        | 本   | 9      | 14,280  | 128,520                    | 単一 493号                               |
| 箱拔ロックボルト切断工  |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02336                              |
|              |                                |                        | 本   | 9      | 91.26   | 821.34                     | 単一 494号                               |
| 箱拔補強プレート取付工  |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02364                              |
|              |                                |                        | t   | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | 単一 518号                               |
| 箱拔鋼製支保工切断工   |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02360                              |
|              |                                |                        | 箇所  | 2      | 10,090  | 20,180                     | 単一 530号                               |
| 箱拔鋼製支保工撤去工   |                                |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02370                              |
|              |                                |                        | t   | 0.399  | 23,280  | 9,288.72                   | 単一 531号                               |
| スクラップ        |                                | ヘビーH 1                 |     | 0      | 0       | 0                          |                                       |
|              |                                |                        | t   | -0.399 | 35,000  | -13,965                    |                                       |
| 計            |                                |                        |     |        |         | 0<br>527,579.06            |                                       |



|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1         |
| 步掛使用年月 | 2023. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

- 99 -

# 1 次単価表

|              |                     |                       |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一97号        | 箱抜<br>押釦＋消火器 CⅡ-b-H | CⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1                          | 246,100                               |
|              |                     |                       |     |       |         | 1                          | 246,100                               |
| 名称           |                     | 規格                    | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                     |                       |     | 1.681 | 4,810   | 8,085.61                   | WYB01966                              |
|              |                     |                       | m 3 | 1.681 | 4,810   | 8,085.61                   | 単一 532号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                     |                       |     | 1.681 | 854.6   | 1,436.58                   | WYB02014                              |
|              |                     |                       | m 3 | 1.681 | 854.6   | 1,436.58                   | 単一 533号                               |
| 箱抜吹付工        |                     |                       |     | 6.63  | 11,340  | 75,184.2                   | WYB02016                              |
|              |                     |                       | m 2 | 6.63  | 11,340  | 75,184.2                   | 単一 534号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                     |                       |     | 2     | 16,130  | 32,260                     | WYB02020                              |
|              |                     |                       | 本   | 2     | 16,130  | 32,260                     | 単一 535号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                     |                       |     | 4     | 13,310  | 53,240                     | WYB02022                              |
|              |                     |                       | 本   | 4     | 13,310  | 53,240                     | 単一 536号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                     |                       |     | 4     | 91.26   | 365.04                     | WYB02024                              |
|              |                     |                       | 本   | 4     | 91.26   | 365.04                     | 単一 537号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                     |                       |     | 0.087 | 215,900 | 18,783.3                   | WYB02025                              |
|              |                     |                       | t   | 0.087 | 215,900 | 18,783.3                   | 単一 538号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                     |                       |     | 1     | 10,090  | 10,090                     | WYB02028                              |
|              |                     |                       | 箇所  | 1     | 10,090  | 10,090                     | 単一 539号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                     |                       |     | 0.023 | 23,280  | 535.44                     | WYB02029                              |
|              |                     |                       | t   | 0.023 | 23,280  | 535.44                     | 単一 540号                               |
| 型枠           |                     | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き  |     | 2.678 | 12,770  | 34,198.06                  | CB240210                              |
|              |                     |                       | m 2 | 2.678 | 12,770  | 34,198.06                  |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                     |                       |     | 0.671 | 18,830  | 12,634.93                  | WYB02032                              |
|              |                     |                       | m 3 | 0.671 | 18,830  | 12,634.93                  | 単一 541号                               |

1 次単価表

| 1 次単価表 |                     |                       |    |         |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------|---------------------|-----------------------|----|---------|---------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 単一97号  | 箱抜<br>押釦＋消火器 CⅡ-b-H | CⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所      | 数量      | 1                          | 単価                                     | 246, 100 |
|        |                     |                       |    |         |         | 1                          |                                        | 246, 100 |
| 名 称    |                     | 規 格                   | 単位 | 数量      | 単価      | 金 額                        | 摘 要                                    |          |
| スクラップ  |                     | ヘビーH 1                |    | -0. 023 | 35, 000 | -805                       |                                        |          |
|        |                     |                       | t  | -0. 023 | 35, 000 | -805                       |                                        |          |
| 計      |                     |                       |    |         |         | 246, 008. 16               |                                        |          |
|        |                     |                       |    |         |         | 246, 008. 16               |                                        |          |
| 単価     |                     |                       |    |         |         | 246, 100                   | 円／箇所                                   |          |
|        |                     |                       |    |         |         | 246, 100                   |                                        |          |
|        |                     |                       |    |         |         |                            |                                        |          |
|        |                     |                       |    |         |         |                            |                                        |          |
|        |                     |                       |    |         |         |                            |                                        |          |
|        |                     |                       |    |         |         |                            |                                        |          |
|        |                     |                       |    |         |         |                            |                                        |          |
|        |                     |                       |    |         |         |                            |                                        |          |
|        |                     |                       |    |         |         |                            |                                        |          |
|        |                     |                       |    |         |         |                            |                                        |          |
|        |                     |                       |    |         |         |                            |                                        |          |
|        |                     |                       |    |         |         |                            |                                        |          |
|        |                     |                       |    |         |         |                            |                                        |          |

# 1 次単価表

|              |                       |                        |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------|------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一98号        | 箱抜<br>押釦＋消火器 D I -b-H | D I 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1                          | 325,200                               |
|              |                       |                        |     |       |         | 1                          | 325,200                               |
| 名称           |                       | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                       |                        |     | 2.133 | 4,810   | 10,259.73                  | WYB02034                              |
|              |                       |                        | m 3 | 2.133 | 4,810   | 10,259.73                  | 単一 542号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                       |                        |     | 2.133 | 854.6   | 1,822.86                   | WYB02037                              |
|              |                       |                        | m 3 | 2.133 | 854.6   | 1,822.86                   | 単一 543号                               |
| 箱抜吹付工        |                       |                        |     | 7.067 | 11,810  | 83,461.27                  | WYB02039                              |
|              |                       |                        | m 2 | 7.067 | 11,810  | 83,461.27                  | 単一 544号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                       |                        |     | 3     | 16,760  | 50,280                     | WYB02043                              |
|              |                       |                        | 本   | 3     | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                       |                        |     | 6     | 14,570  | 87,420                     | WYB02045                              |
|              |                       |                        | 本   | 6     | 14,570  | 87,420                     | 単一 545号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                       |                        |     | 6     | 91.26   | 547.56                     | WYB02047                              |
|              |                       |                        | 本   | 6     | 91.26   | 547.56                     | 単一 546号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                       |                        |     | 0.108 | 215,900 | 23,317.2                   | WYB02048                              |
|              |                       |                        | t   | 0.108 | 215,900 | 23,317.2                   | 単一 473号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                       |                        |     | 2     | 10,090  | 20,180                     | WYB02051                              |
|              |                       |                        | 箇所  | 2     | 10,090  | 20,180                     | 単一 523号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                       |                        |     | 0.143 | 23,280  | 3,329.04                   | WYB02052                              |
|              |                       |                        | t   | 0.143 | 23,280  | 3,329.04                   | 単一 547号                               |
| 型枠           |                       | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 2.851 | 12,770  | 36,407.27                  | CB240210                              |
|              |                       |                        | m 2 | 2.851 | 12,770  | 36,407.27                  |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                       |                        |     | 0.697 | 18,830  | 13,124.51                  | WYB02055                              |
|              |                       |                        | m 3 | 0.697 | 18,830  | 13,124.51                  | 単一 548号                               |

## 1 次单価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2023. 1         |
| 步掛使用年月 | 2023. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|              |                             |                        |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------|------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一99号        | 箱抜<br>押釦＋消火器 D I -b-K<br>左側 | D I 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1<br>1                     | 311,000<br>311,000                    |
| 名称           |                             | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                             |                        |     | 2.083 | 4,810   | 10,019.23                  | WYB02033                              |
|              |                             |                        | m 3 | 2.083 | 4,810   | 10,019.23                  | 単一 549号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                             |                        |     | 2.083 | 854.6   | 1,780.13                   | WYB02058                              |
|              |                             |                        | m 3 | 2.083 | 854.6   | 1,780.13                   | 単一 550号                               |
| 箱抜吹付工        |                             |                        |     | 7.1   | 11,290  | 80,159                     | WYB02060                              |
|              |                             |                        | m 2 | 7.1   | 11,290  | 80,159                     | 単一 551号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                             |                        |     | 3     | 16,760  | 50,280                     | WYB02064                              |
|              |                             |                        | 本   | 3     | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                             |                        |     | 4     | 14,840  | 59,360                     | WYB02066                              |
|              |                             |                        | 本   | 4     | 14,840  | 59,360                     | 単一 552号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                             |                        |     | 4     | 91.26   | 365.04                     | WYB02068                              |
|              |                             |                        | 本   | 4     | 91.26   | 365.04                     | 単一 537号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                             |                        |     | 0.108 | 215,900 | 23,317.2                   | WYB02069                              |
|              |                             |                        | t   | 0.108 | 215,900 | 23,317.2                   | 単一 473号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                             |                        |     | 4     | 10,090  | 40,360                     | WYB02072                              |
|              |                             |                        | 箇所  | 4     | 10,090  | 40,360                     | 単一 474号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                             |                        |     | 0.131 | 23,280  | 3,049.68                   | WYB02073                              |
|              |                             |                        | t   | 0.131 | 23,280  | 3,049.68                   | 単一 553号                               |
| 型枠           |                             | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 2.678 | 12,770  | 34,198.06                  | CB240210                              |
|              |                             |                        | m 2 | 2.678 | 12,770  | 34,198.06                  |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                             |                        |     | 0.671 | 18,830  | 12,634.93                  | WYB02076                              |
|              |                             |                        | m 3 | 0.671 | 18,830  | 12,634.93                  | 単一 541号                               |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                             |                        |    |        |        |            |      |         |
|-------|-----------------------------|------------------------|----|--------|--------|------------|------|---------|
| 単-99号 | 箱抜<br>押釦+消火器 D I -b-K<br>左側 | D I 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所     | 数量     | 1          | 単価   | 311,000 |
|       |                             |                        |    |        |        | 1          |      | 311,000 |
| 名称    |                             | 規格                     | 単位 | 数量     | 単価     | 金額         | 摘要   |         |
| スクラップ |                             | ヘビーH 1                 |    | -0.131 | 35,000 | -4,585     |      |         |
|       |                             |                        | t  | -0.131 | 35,000 | -4,585     |      |         |
| 計     |                             |                        |    |        |        | 310,938.27 |      |         |
|       |                             |                        |    |        |        | 310,938.27 |      |         |
| 単価    |                             |                        |    |        |        | 311,000    |      |         |
|       |                             |                        |    |        |        | 311,000    | 円／箇所 |         |
|       |                             |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                             |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                             |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                             |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                             |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                             |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                             |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                             |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                             |                        |    |        |        |            |      |         |
|       |                             |                        |    |        |        |            |      |         |

# 1 次単価表

|              |                             |                        |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|-----------------------------|------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一100号       | 箱抜<br>押釦＋消火器 D I -b-K<br>右側 | D I 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1<br>1                     | 単価<br>325,200<br>325,200              |
| 名称           |                             | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                             |                        |     | 2.133 | 4,810   | 10,259.73                  | WYB02077                              |
|              |                             |                        | m 3 | 2.133 | 4,810   | 10,259.73                  | 単一 542号                               |
| 箱抜掘削ざり運搬工    |                             |                        |     | 2.133 | 854.6   | 1,822.86                   | WYB02080                              |
|              |                             |                        | m 3 | 2.133 | 854.6   | 1,822.86                   | 単一 543号                               |
| 箱抜吹付工        |                             |                        |     | 7.067 | 11,810  | 83,461.27                  | WYB02082                              |
|              |                             |                        | m 2 | 7.067 | 11,810  | 83,461.27                  | 単一 544号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                             |                        |     | 3     | 16,760  | 50,280                     | WYB02086                              |
|              |                             |                        | 本   | 3     | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                             |                        |     | 6     | 14,570  | 87,420                     | WYB02088                              |
|              |                             |                        | 本   | 6     | 14,570  | 87,420                     | 単一 545号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                             |                        |     | 6     | 91.26   | 547.56                     | WYB02090                              |
|              |                             |                        | 本   | 6     | 91.26   | 547.56                     | 単一 546号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                             |                        |     | 0.108 | 215,900 | 23,317.2                   | WYB02091                              |
|              |                             |                        | t   | 0.108 | 215,900 | 23,317.2                   | 単一 473号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                             |                        |     | 2     | 10,090  | 20,180                     | WYB02094                              |
|              |                             |                        | 箇所  | 2     | 10,090  | 20,180                     | 単一 523号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                             |                        |     | 0.143 | 23,280  | 3,329.04                   | WYB02095                              |
|              |                             |                        | t   | 0.143 | 23,280  | 3,329.04                   | 単一 547号                               |
| 型枠           |                             | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 2.851 | 12,770  | 36,407.27                  | CB240210                              |
|              |                             |                        | m 2 | 2.851 | 12,770  | 36,407.27                  |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                             |                        |     | 0.697 | 18,830  | 13,124.51                  | WYB02098                              |
|              |                             |                        | m 3 | 0.697 | 18,830  | 13,124.51                  | 単一 548号                               |



|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

- 107 -

# 1 次単価表

|              |                           |                       |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一101号       | 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S1-K<br>左側 | DⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1<br>1                     | 単価<br>350,900<br>350,900              |
| 名称           |                           | 規格                    | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                           |                       |     | 2.536 | 4,810   | 12,198.16                  | WYB02100                              |
|              |                           |                       | m 3 | 2.536 | 4,810   | 12,198.16                  | 単一 554号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                           |                       |     | 2.536 | 854.6   | 2,167.26                   | WYB02103                              |
|              |                           |                       | m 3 | 2.536 | 854.6   | 2,167.26                   | 単一 555号                               |
| 箱抜吹付工        |                           |                       |     | 7.59  | 15,010  | 113,925.9                  | WYB02105                              |
|              |                           |                       | m 2 | 7.59  | 15,010  | 113,925.9                  | 単一 556号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                           |                       |     | 3     | 16,760  | 50,280                     | WYB02109                              |
|              |                           |                       | 本   | 3     | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                           |                       |     | 4     | 15,840  | 63,360                     | WYB02111                              |
|              |                           |                       | 本   | 4     | 15,840  | 63,360                     | 単一 557号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                           |                       |     | 4     | 91.26   | 365.04                     | WYB02113                              |
|              |                           |                       | 本   | 4     | 91.26   | 365.04                     | 単一 537号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                           |                       |     | 0.109 | 215,900 | 23,533.1                   | WYB02114                              |
|              |                           |                       | t   | 0.109 | 215,900 | 23,533.1                   | 単一 487号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                           |                       |     | 4     | 10,090  | 40,360                     | WYB02117                              |
|              |                           |                       | 箇所  | 4     | 10,090  | 40,360                     | 単一 474号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                           |                       |     | 0.185 | 23,280  | 4,306.8                    | WYB02118                              |
|              |                           |                       | t   | 0.185 | 23,280  | 4,306.8                    | 単一 558号                               |
| 型枠           |                           | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き  |     | 2.678 | 12,770  | 34,198.06                  | CB240210                              |
|              |                           |                       | m 2 | 2.678 | 12,770  | 34,198.06                  |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                           |                       |     | 0.671 | 18,830  | 12,634.93                  | WYB02121                              |
|              |                           |                       | m 3 | 0.671 | 18,830  | 12,634.93                  | 単一 541号                               |

## 1 次单価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2023. 1         |
| 步掛使用年月 | 2023. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|              |                                  |                       |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一102号       | 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S1-K<br>左側（覆工を除く） | DⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>304,100                         |
| 名称           |                                  | 規格                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02362                              |
|              |                                  |                       | m 3 | 2.536  | 4,810   | 12,198.16                  | 単一 559号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02361                              |
|              |                                  |                       | m 3 | 2.536  | 854.6   | 2,167.26                   | 単一 560号                               |
| 箱抜吹付工        |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02378                              |
|              |                                  |                       | m 2 | 7.59   | 15,010  | 113,925.9                  | 単一 561号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02376                              |
|              |                                  |                       | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 492号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02382                              |
|              |                                  |                       | 本   | 4      | 15,840  | 63,360                     | 単一 562号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02335                              |
|              |                                  |                       | 本   | 4      | 91.26   | 365.04                     | 単一 563号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02388                              |
|              |                                  |                       | t   | 0.109  | 215,900 | 23,533.1                   | 単一 495号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02384                              |
|              |                                  |                       | 箇所  | 4      | 10,090  | 40,360                     | 単一 496号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02394                              |
|              |                                  |                       | t   | 0.185  | 23,280  | 4,306.8                    | 単一 564号                               |
| スクラップ        |                                  | ヘビーH 1                |     | 0      | 0       | 0                          |                                       |
|              |                                  |                       | t   | -0.185 | 35,000  | -6,475                     |                                       |
| 計            |                                  |                       |     |        |         | 0<br>304,021.26            |                                       |

1 次単価表

| 1 次単価表 |                                   |                       |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|----|----|----|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 単－102号 | 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S1-K<br>左側 （覆工を除く） | DⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0                          | 単価                                     | 0        |
|        |                                   |                       |    |    |    | 1                          |                                        | 304, 100 |
| 名称     |                                   | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 単価     |                                   |                       |    |    |    | 0                          |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    | 304, 100                   | 円／箇所                                   |          |
| 変更積算単価 |                                   |                       |    |    |    | 304, 100                   | 円／箇所                                   |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |

# 1 次単価表

|              |                           |                       |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一103号       | 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S1-K<br>右側 | DⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1<br>1                     | 単価<br>358,000<br>358,000              |
| 名称           |                           | 規格                    | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                           |                       |     | 2.545 | 4,810   | 12,241.45                  | WYB02099                              |
|              |                           |                       | m 3 | 2.545 | 4,810   | 12,241.45                  | 単一 565号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                           |                       |     | 2.545 | 854.6   | 2,174.95                   | WYB02124                              |
|              |                           |                       | m 3 | 2.545 | 854.6   | 2,174.95                   | 単一 566号                               |
| 箱抜吹付工        |                           |                       |     | 7.36  | 15,280  | 112,460.8                  | WYB02126                              |
|              |                           |                       | m 2 | 7.36  | 15,280  | 112,460.8                  | 単一 567号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                           |                       |     | 3     | 16,760  | 50,280                     | WYB02130                              |
|              |                           |                       | 本   | 3     | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                           |                       |     | 6     | 14,880  | 89,280                     | WYB02132                              |
|              |                           |                       | 本   | 6     | 14,880  | 89,280                     | 単一 568号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                           |                       |     | 6     | 91.26   | 547.56                     | WYB02134                              |
|              |                           |                       | 本   | 6     | 91.26   | 547.56                     | 単一 546号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                           |                       |     | 0.109 | 215,900 | 23,533.1                   | WYB02135                              |
|              |                           |                       | t   | 0.109 | 215,900 | 23,533.1                   | 単一 487号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                           |                       |     | 2     | 10,090  | 20,180                     | WYB02138                              |
|              |                           |                       | 箇所  | 2     | 10,090  | 20,180                     | 単一 523号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                           |                       |     | 0.195 | 23,280  | 4,539.6                    | WYB02139                              |
|              |                           |                       | t   | 0.195 | 23,280  | 4,539.6                    | 単一 569号                               |
| 型枠           |                           | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き  |     | 2.851 | 12,770  | 36,407.27                  | CB240210                              |
|              |                           |                       | m 2 | 2.851 | 12,770  | 36,407.27                  |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                           |                       |     | 0.697 | 18,830  | 13,124.51                  | WYB02142                              |
|              |                           |                       | m 3 | 0.697 | 18,830  | 13,124.51                  | 単一 548号                               |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                           |                       |    |        |        |            |      |         |
|--------|---------------------------|-----------------------|----|--------|--------|------------|------|---------|
| 単-103号 | 箱抜<br>押釦+消火器DⅡ-S1-K<br>右側 | DⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所     | 数量     | 1          | 単価   | 358,000 |
|        |                           |                       |    |        |        | 1          |      | 358,000 |
| 名称     |                           | 規格                    | 単位 | 数量     | 単価     | 金額         | 摘要   |         |
| スクラップ  |                           | ヘビーH 1                |    | -0.195 | 35,000 | -6,825     |      |         |
|        |                           |                       | t  | -0.195 | 35,000 | -6,825     |      |         |
| 計      |                           |                       |    |        |        | 357,944.24 |      |         |
|        |                           |                       |    |        |        | 357,944.24 |      |         |
| 単価     |                           |                       |    |        |        | 358,000    |      |         |
|        |                           |                       |    |        |        | 358,000    | 円／箇所 |         |
|        |                           |                       |    |        |        |            |      |         |
|        |                           |                       |    |        |        |            |      |         |
|        |                           |                       |    |        |        |            |      |         |
|        |                           |                       |    |        |        |            |      |         |
|        |                           |                       |    |        |        |            |      |         |
|        |                           |                       |    |        |        |            |      |         |
|        |                           |                       |    |        |        |            |      |         |
|        |                           |                       |    |        |        |            |      |         |
|        |                           |                       |    |        |        |            |      |         |
|        |                           |                       |    |        |        |            |      |         |

# 1 次単価表

|              |                                  |                       |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一104号       | 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S1-K<br>右側（覆工を除く） | DⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>308,500                         |
| 名称           |                                  | 規格                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02387                              |
|              |                                  |                       | m 3 | 2.545  | 4,810   | 12,241.45                  | 単一 570号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02386                              |
|              |                                  |                       | m 3 | 2.545  | 854.6   | 2,174.95                   | 単一 571号                               |
| 箱抜吹付工        |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02416                              |
|              |                                  |                       | m 2 | 7.36   | 15,280  | 112,460.8                  | 単一 572号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02414                              |
|              |                                  |                       | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 492号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02420                              |
|              |                                  |                       | 本   | 6      | 14,880  | 89,280                     | 単一 573号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02385                              |
|              |                                  |                       | 本   | 6      | 91.26   | 547.56                     | 単一 574号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02426                              |
|              |                                  |                       | t   | 0.109  | 215,900 | 23,533.1                   | 単一 495号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02422                              |
|              |                                  |                       | 箇所  | 2      | 10,090  | 20,180                     | 単一 530号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                                  |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02432                              |
|              |                                  |                       | t   | 0.195  | 23,280  | 4,539.6                    | 単一 575号                               |
| スクラップ        |                                  | ヘビーH 1                |     | 0      | 0       | 0                          |                                       |
|              |                                  |                       | t   | -0.195 | 35,000  | -6,825                     |                                       |
| 計            |                                  |                       |     |        |         | 0<br>308,412.46            |                                       |



1 次単価表

| 1 次単価表 |                                   |                       |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|----|----|----|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 単一104号 | 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S1-K<br>右側 （覆工を除く） | DⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0                          | 単価                                     | 0        |
|        |                                   |                       |    |    |    | 1                          |                                        | 308, 500 |
| 名称     |                                   | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 単価     |                                   |                       |    |    |    | 0                          |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    | 308, 500                   | 円／箇所                                   |          |
| 変更積算単価 |                                   |                       |    |    |    | 308, 500                   | 円／箇所                                   |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |
|        |                                   |                       |    |    |    |                            |                                        |          |

# 1 次単価表

|              |                     |                       |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一105号       | 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S2-K | DⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1                          | 341,300                               |
|              |                     |                       |     |       |         | 1                          | 341,300                               |
| 名称           |                     | 規格                    | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                     |                       |     | 2.545 | 4,810   | 12,241.45                  | WYB02187                              |
|              |                     |                       | m 3 | 2.545 | 4,810   | 12,241.45                  | 単一 565号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                     |                       |     | 2.545 | 854.6   | 2,174.95                   | WYB02190                              |
|              |                     |                       | m 3 | 2.545 | 854.6   | 2,174.95                   | 単一 566号                               |
| 箱抜吹付工        |                     |                       |     | 7.36  | 13,290  | 97,814.4                   | WYB02192                              |
|              |                     |                       | m 2 | 7.36  | 13,290  | 97,814.4                   | 単一 576号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                     |                       |     | 3     | 16,760  | 50,280                     | WYB02196                              |
|              |                     |                       | 本   | 3     | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                     |                       |     | 6     | 14,540  | 87,240                     | WYB02198                              |
|              |                     |                       | 本   | 6     | 14,540  | 87,240                     | 単一 577号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                     |                       |     | 6     | 91.26   | 547.56                     | WYB02200                              |
|              |                     |                       | 本   | 6     | 91.26   | 547.56                     | 単一 546号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                     |                       |     | 0.109 | 215,900 | 23,533.1                   | WYB02201                              |
|              |                     |                       | t   | 0.109 | 215,900 | 23,533.1                   | 単一 487号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                     |                       |     | 2     | 10,090  | 20,180                     | WYB02204                              |
|              |                     |                       | 箇所  | 2     | 10,090  | 20,180                     | 単一 523号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                     |                       |     | 0.195 | 23,280  | 4,539.6                    | WYB02205                              |
|              |                     |                       | t   | 0.195 | 23,280  | 4,539.6                    | 単一 569号                               |
| 型枠           |                     | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き  |     | 2.851 | 12,770  | 36,407.27                  | CB240210                              |
|              |                     |                       | m 2 | 2.851 | 12,770  | 36,407.27                  |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                     |                       |     | 0.697 | 18,830  | 13,124.51                  | WYB02208                              |
|              |                     |                       | m 3 | 0.697 | 18,830  | 13,124.51                  | 単一 548号                               |

1 次単価表

| 1 次単価表 |                     |                       |    |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------|---------------------|-----------------------|----|--------|--------|----------------------------|----------------------------------------|---------|
| 単一105号 | 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S2-K | DⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所     | 数量     | 1                          | 単価                                     | 341,300 |
|        |                     |                       |    |        |        | 1                          |                                        | 341,300 |
| 名 称    |                     | 規 格                   | 単位 | 数量     | 単価     | 金額                         | 摘 要                                    |         |
| スクラップ  |                     | ヘビーH 1                |    | -0.195 | 35,000 | -6,825                     |                                        |         |
|        |                     |                       | t  | -0.195 | 35,000 | -6,825                     |                                        |         |
| 計      |                     |                       |    |        |        | 341,257.84                 |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        | 341,257.84                 |                                        |         |
| 単 価    |                     |                       |    |        |        | 341,300                    |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        | 341,300                    |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        |                            |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        |                            |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        |                            |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        |                            |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        |                            |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        |                            |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        |                            |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        |                            |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        |                            |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        |                            |                                        |         |
|        |                     |                       |    |        |        |                            |                                        |         |

# 1 次単価表

|              |                                |                       |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一106号       | 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S2-K<br>(覆工を除く) | DⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>291,800                         |
| 名称           |                                | 規格                    | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                                |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02431                              |
|              |                                |                       | m 3 | 2.545  | 4,810   | 12,241.45                  | 単一 570号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                                |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02425                              |
|              |                                |                       | m 3 | 2.545  | 854.6   | 2,174.95                   | 単一 571号                               |
| 箱抜吹付工        |                                |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02442                              |
|              |                                |                       | m 2 | 7.36   | 13,290  | 97,814.4                   | 単一 578号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                                |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02440                              |
|              |                                |                       | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 492号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                                |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02446                              |
|              |                                |                       | 本   | 6      | 14,540  | 87,240                     | 単一 579号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                                |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02424                              |
|              |                                |                       | 本   | 6      | 91.26   | 547.56                     | 単一 574号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                                |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02452                              |
|              |                                |                       | t   | 0.109  | 215,900 | 23,533.1                   | 単一 495号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                                |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02448                              |
|              |                                |                       | 箇所  | 2      | 10,090  | 20,180                     | 単一 530号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                                |                       |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02458                              |
|              |                                |                       | t   | 0.195  | 23,280  | 4,539.6                    | 単一 575号                               |
| スクラップ        |                                | ヘビーH 1                |     | 0      | 0       | 0                          |                                       |
|              |                                |                       | t   | -0.195 | 35,000  | -6,825                     |                                       |
| 計            |                                |                       |     |        |         | 0<br>291,726.06            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                                |                       |    |    |    |                                                       |                                                                  |
|--------|--------------------------------|-----------------------|----|----|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                                |                       |    |    |    | <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> | <div>2023. 1</div> <div>2023. 1</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> |
| 単一106号 | 箱抜<br>押釦＋消火器DⅡ-S2-K<br>(覆工を除く) | DⅡ 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0                                                     | 0                                                                |
|        |                                |                       |    |    |    | 1                                                     | 291,800                                                          |
| 名称     |                                | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                                                    | 摘要                                                               |
| 単価     |                                |                       |    |    |    | 0                                                     |                                                                  |
|        |                                |                       |    |    |    | 291,800                                               | 円／箇所                                                             |
| 変更積算単価 |                                |                       |    |    |    | 291,800                                               | 円／箇所                                                             |
|        |                                |                       |    |    |    |                                                       |                                                                  |
|        |                                |                       |    |    |    |                                                       |                                                                  |
|        |                                |                       |    |    |    |                                                       |                                                                  |
|        |                                |                       |    |    |    |                                                       |                                                                  |
|        |                                |                       |    |    |    |                                                       |                                                                  |
|        |                                |                       |    |    |    |                                                       |                                                                  |
|        |                                |                       |    |    |    |                                                       |                                                                  |
|        |                                |                       |    |    |    |                                                       |                                                                  |
|        |                                |                       |    |    |    |                                                       |                                                                  |
|        |                                |                       |    |    |    |                                                       |                                                                  |
|        |                                |                       |    |    |    |                                                       |                                                                  |

# 1 次単価表

|              |                           |                        |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------------|------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一107号       | 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S1<br>-K | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1                          | 413,300                               |
|              |                           |                        |     |       |         | 1                          | 413,300                               |
| 名称           |                           | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                           |                        |     | 3.338 | 4,810   | 16,055.78                  | WYB01871                              |
|              |                           |                        | m 3 | 3.338 | 4,810   | 16,055.78                  | 単一 580号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                           |                        |     | 3.338 | 854.6   | 2,852.65                   | WYB01874                              |
|              |                           |                        | m 3 | 3.338 | 854.6   | 2,852.65                   | 単一 581号                               |
| 箱抜吹付工        |                           |                        |     | 8.76  | 14,830  | 129,910.8                  | WYB01876                              |
|              |                           |                        | m 2 | 8.76  | 14,830  | 129,910.8                  | 単一 582号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                           |                        |     | 3     | 16,760  | 50,280                     | WYB01880                              |
|              |                           |                        | 本   | 3     | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                           |                        |     | 6     | 14,540  | 87,240                     | WYB01882                              |
|              |                           |                        | 本   | 6     | 14,540  | 87,240                     | 単一 577号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                           |                        |     | 6     | 91.26   | 547.56                     | WYB01884                              |
|              |                           |                        | 本   | 6     | 91.26   | 547.56                     | 単一 546号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                           |                        |     | 0.11  | 215,900 | 23,749                     | WYB01885                              |
|              |                           |                        | t   | 0.11  | 215,900 | 23,749                     | 単一 511号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                           |                        |     | 4     | 10,090  | 40,360                     | WYB01888                              |
|              |                           |                        | 箇所  | 4     | 10,090  | 40,360                     | 単一 474号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                           |                        |     | 0.352 | 23,280  | 8,194.56                   | WYB01911                              |
|              |                           |                        | t   | 0.352 | 23,280  | 8,194.56                   | 単一 583号                               |
| 型枠           |                           | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 2.678 | 12,770  | 34,198.06                  | CB240210                              |
|              |                           |                        | m 2 | 2.678 | 12,770  | 34,198.06                  |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                           |                        |     | 0.801 | 18,470  | 14,794.47                  | WYB01914                              |
|              |                           |                        | m 3 | 0.801 | 18,470  | 14,794.47                  | 単一 584号                               |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                           |                        |    |        |         |            |          |         |
|--------|---------------------------|------------------------|----|--------|---------|------------|----------|---------|
| 単一107号 | 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S1<br>-K | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所     | 数量      | 1          | 単価       | 413,300 |
|        |                           |                        |    |        |         | 1          |          | 413,300 |
| 名称     |                           | 規格                     | 単位 | 数量     | 単価      | 金額         | 摘要       |         |
| 箱抜鉄筋工  |                           | D16～D25                |    | 0.088  | 197,400 | 17,371.2   | WYB01915 |         |
|        |                           |                        | t  | 0.088  | 197,400 | 17,371.2   | 単一 585号  |         |
| スクラップ  |                           | ヘビーH 1                 |    | -0.352 | 35,000  | -12,320    |          |         |
|        |                           |                        | t  | -0.352 | 35,000  | -12,320    |          |         |
| 計      |                           |                        |    |        |         | 413,234.08 |          |         |
|        |                           |                        |    |        |         | 413,234.08 |          |         |
| 単価     |                           |                        |    |        |         | 413,300    |          |         |
|        |                           |                        |    |        |         | 413,300    | 円／箇所     |         |
|        |                           |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                           |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                           |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                           |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                           |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                           |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                           |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                           |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                           |                        |    |        |         |            |          |         |

# 1 次単価表

|              |                                   |                        |     |        |         |                            |                                       |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
|              |                                   |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一108号       | 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S1<br>-K （覆工を除く） | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>347,400                         |
| 名称           |                                   | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                                   |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02450                              |
|              |                                   |                        | m 3 | 3.338  | 4,810   | 16,055.78                  | 単一 586号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                                   |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02449                              |
|              |                                   |                        | m 3 | 3.338  | 854.6   | 2,852.65                   | 単一 587号                               |
| 箱抜吹付工        |                                   |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02466                              |
|              |                                   |                        | m 2 | 8.76   | 14,830  | 129,910.8                  | 単一 588号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                                   |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02464                              |
|              |                                   |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 492号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                                   |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02470                              |
|              |                                   |                        | 本   | 6      | 14,540  | 87,240                     | 単一 579号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                                   |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02423                              |
|              |                                   |                        | 本   | 6      | 91.26   | 547.56                     | 単一 574号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                                   |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02476                              |
|              |                                   |                        | t   | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | 単一 518号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                                   |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02472                              |
|              |                                   |                        | 箇所  | 4      | 10,090  | 40,360                     | 単一 496号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                                   |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02482                              |
|              |                                   |                        | t   | 0.318  | 23,280  | 7,403.04                   | 単一 589号                               |
| スクラップ        |                                   | ヘビーH 1                 |     | 0      | 0       | 0                          |                                       |
|              |                                   |                        | t   | -0.318 | 35,000  | -11,130                    |                                       |
| 計            |                                   |                        |     |        |         | 0<br>347,268.83            |                                       |



1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|--------|-----------------------------------|------------------------|----|----|----|---------|------|---------|
| 単一108号 | 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S1<br>-K （覆工を除く） | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0       | 単価   | 0       |
|        |                                   |                        |    |    |    | 1       |      | 347,400 |
| 名称     |                                   | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要   |         |
| 単価     |                                   |                        |    |    |    | 0       |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    | 347,300 | 円／箇所 |         |
| 変更積算単価 |                                   |                        |    |    |    | 347,400 | 円／箇所 |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |
|        |                                   |                        |    |    |    |         |      |         |

# 1 次単価表

|              |                              |                        |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一109号       | 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S2<br>-K 左側 | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1                          | 426,900                               |
|              |                              |                        |     |       |         | 1                          | 426,900                               |
| 名称           |                              | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                              |                        |     | 3.338 | 4,810   | 16,055.78                  | WYB02170                              |
|              |                              |                        | m 3 | 3.338 | 4,810   | 16,055.78                  | 単一 580号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                              |                        |     | 3.338 | 854.6   | 2,852.65                   | WYB02173                              |
|              |                              |                        | m 3 | 3.338 | 854.6   | 2,852.65                   | 単一 581号                               |
| 箱抜吹付工        |                              |                        |     | 8.76  | 16,150  | 141,474                    | WYB02175                              |
|              |                              |                        | m 2 | 8.76  | 16,150  | 141,474                    | 単一 590号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                              |                        |     | 3     | 16,760  | 50,280                     | WYB02179                              |
|              |                              |                        | 本   | 3     | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                              |                        |     | 6     | 14,880  | 89,280                     | WYB02181                              |
|              |                              |                        | 本   | 6     | 14,880  | 89,280                     | 単一 568号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                              |                        |     | 6     | 91.26   | 547.56                     | WYB02183                              |
|              |                              |                        | 本   | 6     | 91.26   | 547.56                     | 単一 546号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                              |                        |     | 0.11  | 215,900 | 23,749                     | WYB02184                              |
|              |                              |                        | t   | 0.11  | 215,900 | 23,749                     | 単一 511号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                              |                        |     | 4     | 10,090  | 40,360                     | WYB02209                              |
|              |                              |                        | 箇所  | 4     | 10,090  | 40,360                     | 単一 474号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                              |                        |     | 0.352 | 23,280  | 8,194.56                   | WYB02210                              |
|              |                              |                        | t   | 0.352 | 23,280  | 8,194.56                   | 単一 583号                               |
| 型枠           |                              | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 2.678 | 12,770  | 34,198.06                  | CB240210                              |
|              |                              |                        | m 2 | 2.678 | 12,770  | 34,198.06                  |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                              |                        |     | 0.801 | 18,470  | 14,794.47                  | WYB02213                              |
|              |                              |                        | m 3 | 0.801 | 18,470  | 14,794.47                  | 単一 584号                               |

## 1 次单価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 單僱使用年月 | 2023. 1          |
| 步掛使用年月 | 2023. 1          |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|              |                                     |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一110号       | 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S2<br>-K 左側（覆工を除く） | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>361,000                         |
| 名称           |                                     | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02481                              |
|              |                                     |                        | m 3 | 3.338  | 4,810   | 16,055.78                  | 単一 586号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02475                              |
|              |                                     |                        | m 3 | 3.338  | 854.6   | 2,852.65                   | 単一 587号                               |
| 箱抜吹付工        |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02492                              |
|              |                                     |                        | m 2 | 8.76   | 16,150  | 141,474                    | 単一 591号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02490                              |
|              |                                     |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 492号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02496                              |
|              |                                     |                        | 本   | 6      | 14,880  | 89,280                     | 単一 573号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02474                              |
|              |                                     |                        | 本   | 6      | 91.26   | 547.56                     | 単一 574号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02502                              |
|              |                                     |                        | t   | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | 単一 518号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02498                              |
|              |                                     |                        | 箇所  | 4      | 10,090  | 40,360                     | 単一 496号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02521                              |
|              |                                     |                        | t   | 0.318  | 23,280  | 7,403.04                   | 単一 589号                               |
| スクラップ        |                                     | ヘビーH 1                 |     | 0      | 0       | 0                          |                                       |
|              |                                     |                        | t   | -0.318 | 35,000  | -11,130                    |                                       |
| 計            |                                     |                        |     |        |         | 0<br>360,872.03            |                                       |

1 次単価表

|        |                                     |                        |    |    |    |                            |                                       |   |
|--------|-------------------------------------|------------------------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|---|
|        |                                     |                        |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |   |
| 単一110号 | 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S2<br>-K 左側（覆工を除く） | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0                          | 単価                                    | 0 |
| 名称     |                                     | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                    |   |
| 単価     |                                     |                        |    |    |    | 0                          |                                       |   |
|        |                                     |                        |    |    |    | 360,900                    | 円／箇所                                  |   |
| 変更積算単価 |                                     |                        |    |    |    | 361,000                    | 円／箇所                                  |   |
|        |                                     |                        |    |    |    |                            |                                       |   |
|        |                                     |                        |    |    |    |                            |                                       |   |
|        |                                     |                        |    |    |    |                            |                                       |   |
|        |                                     |                        |    |    |    |                            |                                       |   |
|        |                                     |                        |    |    |    |                            |                                       |   |
|        |                                     |                        |    |    |    |                            |                                       |   |
|        |                                     |                        |    |    |    |                            |                                       |   |
|        |                                     |                        |    |    |    |                            |                                       |   |
|        |                                     |                        |    |    |    |                            |                                       |   |
|        |                                     |                        |    |    |    |                            |                                       |   |
|        |                                     |                        |    |    |    |                            |                                       |   |

# 1 次単価表

|              |                              |                        |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|------------------------------|------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一111号       | 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S2<br>-K 右側 | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1<br>1                     | 単価<br>401,100<br>401,100              |
| 名称           |                              | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                              |                        |     | 3.236 | 4,810   | 15,565.16                  | WYB02240                              |
|              |                              |                        | m 3 | 3.236 | 4,810   | 15,565.16                  | 単一 592号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                              |                        |     | 3.236 | 854.6   | 2,765.48                   | WYB02243                              |
|              |                              |                        | m 3 | 3.236 | 854.6   | 2,765.48                   | 単一 593号                               |
| 箱抜吹付工        |                              |                        |     | 8.12  | 16,460  | 133,655.2                  | WYB02245                              |
|              |                              |                        | m 2 | 8.12  | 16,460  | 133,655.2                  | 単一 594号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                              |                        |     | 3     | 16,760  | 50,280                     | WYB02249                              |
|              |                              |                        | 本   | 3     | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                              |                        |     | 6     | 14,880  | 89,280                     | WYB02251                              |
|              |                              |                        | 本   | 6     | 14,880  | 89,280                     | 単一 568号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                              |                        |     | 6     | 91.26   | 547.56                     | WYB02253                              |
|              |                              |                        | 本   | 6     | 91.26   | 547.56                     | 単一 546号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                              |                        |     | 0.11  | 215,900 | 23,749                     | WYB02254                              |
|              |                              |                        | t   | 0.11  | 215,900 | 23,749                     | 単一 511号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                              |                        |     | 2     | 10,090  | 20,180                     | WYB02257                              |
|              |                              |                        | 箇所  | 2     | 10,090  | 20,180                     | 単一 523号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                              |                        |     | 0.368 | 23,280  | 8,567.04                   | WYB02258                              |
|              |                              |                        | t   | 0.368 | 23,280  | 8,567.04                   | 単一 595号                               |
| 型枠           |                              | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 2.851 | 12,770  | 36,407.27                  | CB240210                              |
|              |                              |                        | m 2 | 2.851 | 12,770  | 36,407.27                  |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                              |                        |     | 0.83  | 18,470  | 15,330.1                   | WYB02261                              |
|              |                              |                        | m 3 | 0.83  | 18,470  | 15,330.1                   | 単一 596号                               |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                              |                        |    |        |         |            |          |         |
|--------|------------------------------|------------------------|----|--------|---------|------------|----------|---------|
| 単一111号 | 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S2<br>-K 右側 | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所     | 数量      | 1          | 単価       | 401,100 |
|        |                              |                        |    |        |         | 1          |          | 401,100 |
| 名称     |                              | 規格                     | 単位 | 数量     | 単価      | 金額         | 摘要       |         |
| 箱抜鉄筋工  |                              | D16～D25                |    | 0.089  | 197,400 | 17,568.6   | WYB02262 |         |
|        |                              |                        | t  | 0.089  | 197,400 | 17,568.6   | 単一 597号  |         |
| スクラップ  |                              | ヘビーH 1                 |    | -0.368 | 35,000  | -12,880    |          |         |
|        |                              |                        | t  | -0.368 | 35,000  | -12,880    |          |         |
| 計      |                              |                        |    |        |         | 401,015.41 |          |         |
|        |                              |                        |    |        |         | 401,015.41 |          |         |
| 単価     |                              |                        |    |        |         | 401,100    |          |         |
|        |                              |                        |    |        |         | 401,100    | 円／箇所     |         |
|        |                              |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                              |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                              |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                              |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                              |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                              |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                              |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                              |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                              |                        |    |        |         |            |          |         |

# 1 次単価表

|              |                                     |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一112号       | 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S2<br>-K 右側（覆工を除く） | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>332,300                         |
| 名称           |                                     | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02501                              |
|              |                                     |                        | m 3 | 3.236  | 4,810   | 15,565.16                  | 単一 598号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02500                              |
|              |                                     |                        | m 3 | 3.236  | 854.6   | 2,765.48                   | 単一 599号                               |
| 箱抜吹付工        |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02530                              |
|              |                                     |                        | m 2 | 8.12   | 16,460  | 133,655.2                  | 単一 600号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02528                              |
|              |                                     |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 492号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02534                              |
|              |                                     |                        | 本   | 6      | 14,880  | 89,280                     | 単一 573号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02499                              |
|              |                                     |                        | 本   | 6      | 91.26   | 547.56                     | 単一 574号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02540                              |
|              |                                     |                        | t   | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | 単一 518号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02536                              |
|              |                                     |                        | 箇所  | 2      | 10,090  | 20,180                     | 単一 530号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                                     |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02546                              |
|              |                                     |                        | t   | 0.325  | 23,280  | 7,566                      | 単一 601号                               |
| スクラップ        |                                     | ヘビーH 1                 |     | 0      | 0       | 0                          |                                       |
|              |                                     |                        | t   | -0.325 | 35,000  | -11,375                    |                                       |
| 計            |                                     |                        |     |        |         | 0<br>332,213.4             |                                       |



## 1 次单価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2023. 1         |
| 步掛使用年月 | 2023. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|              |                           |                        |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------------|------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一113号       | 箱抜<br>押釦＋消火器 DⅢa-S3<br>-K | DⅢa 24-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1                          | 409,700                               |
|              |                           |                        |     |       |         | 1                          | 409,700                               |
| 名称           |                           | 規格                     | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                           |                        |     | 3.338 | 4,810   | 16,055.78                  | WYB02237                              |
|              |                           |                        | m 3 | 3.338 | 4,810   | 16,055.78                  | 単一 580号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                           |                        |     | 3.338 | 854.6   | 2,852.65                   | WYB02263                              |
|              |                           |                        | m 3 | 3.338 | 854.6   | 2,852.65                   | 単一 581号                               |
| 箱抜吹付工        |                           |                        |     | 8.76  | 16,150  | 141,474                    | WYB02265                              |
|              |                           |                        | m 2 | 8.76  | 16,150  | 141,474                    | 単一 590号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                           |                        |     | 3     | 16,760  | 50,280                     | WYB02269                              |
|              |                           |                        | 本   | 3     | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                           |                        |     | 6     | 14,880  | 89,280                     | WYB02271                              |
|              |                           |                        | 本   | 6     | 14,880  | 89,280                     | 単一 568号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                           |                        |     | 6     | 91.26   | 547.56                     | WYB02273                              |
|              |                           |                        | 本   | 6     | 91.26   | 547.56                     | 単一 546号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                           |                        |     | 0.11  | 215,900 | 23,749                     | WYB02274                              |
|              |                           |                        | t   | 0.11  | 215,900 | 23,749                     | 単一 511号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                           |                        |     | 4     | 10,090  | 40,360                     | WYB02277                              |
|              |                           |                        | 箇所  | 4     | 10,090  | 40,360                     | 単一 474号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                           |                        |     | 0.318 | 23,280  | 7,403.04                   | WYB02278                              |
|              |                           |                        | t   | 0.318 | 23,280  | 7,403.04                   | 単一 602号                               |
| 型枠           |                           | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 2.678 | 12,770  | 34,198.06                  | CB240210                              |
|              |                           |                        | m 2 | 2.678 | 12,770  | 34,198.06                  |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                           |                        |     | 0.801 | 18,260  | 14,626.26                  | WYB02281                              |
|              |                           |                        | m 3 | 0.801 | 18,260  | 14,626.26                  | 単一 603号                               |

## 1 次单価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2023. 1         |
| 步掛使用年月 | 2023. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|              |                          |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|--------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一114号       | 箱抜<br>照明立上 DⅢa-S1-K<br>左 | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 1<br>1                     | 単価<br>708,000<br>708,000              |
| 名称           |                          | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱抜掘削工        |                          |                        |     | 6.793  | 4,810   | 32,674.33                  | WYB02169                              |
|              |                          |                        | m 3 | 6.793  | 4,810   | 32,674.33                  | 単一 604号                               |
| 箱抜掘削ずり運搬工    |                          |                        |     | 6.793  | 854.6   | 5,805.29                   | WYB02217                              |
|              |                          |                        | m 3 | 6.793  | 854.6   | 5,805.29                   | 単一 605号                               |
| 箱抜吹付工        |                          |                        |     | 18.756 | 14,170  | 265,772.52                 | WYB02219                              |
|              |                          |                        | m 2 | 18.756 | 14,170  | 265,772.52                 | 単一 606号                               |
| 箱抜ロックボルト補強工  |                          |                        |     | 3      | 16,760  | 50,280                     | WYB02223                              |
|              |                          |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱抜再打設ロックボルト工 |                          |                        |     | 12     | 13,970  | 167,640                    | WYB02225                              |
|              |                          |                        | 本   | 12     | 13,970  | 167,640                    | 単一 607号                               |
| 箱抜ロックボルト切断工  |                          |                        |     | 12     | 91.26   | 1,095.12                   | WYB02227                              |
|              |                          |                        | 本   | 12     | 91.26   | 1,095.12                   | 単一 608号                               |
| 箱抜補強プレート取付工  |                          |                        |     | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | WYB02228                              |
|              |                          |                        | t   | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | 単一 511号                               |
| 箱抜鋼製支保工切断工   |                          |                        |     | 2      | 10,090  | 20,180                     | WYB02231                              |
|              |                          |                        | 箇所  | 2      | 10,090  | 20,180                     | 単一 523号                               |
| 箱抜鋼製支保工撤去工   |                          |                        |     | 1.013  | 23,280  | 23,582.64                  | WYB02232                              |
|              |                          |                        | t   | 1.013  | 23,280  | 23,582.64                  | 単一 609号                               |
| 型枠           |                          | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 7.041  | 12,770  | 89,913.57                  | CB240210                              |
|              |                          |                        | m 2 | 7.041  | 12,770  | 89,913.57                  |                                       |
| 箱抜コンクリート工    |                          |                        |     | 1.3    | 18,470  | 24,011                     | WYB02235                              |
|              |                          |                        | m 3 | 1.3    | 18,470  | 24,011                     | 単一 610号                               |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                          |                        |    |        |         |            |          |         |
|--------|--------------------------|------------------------|----|--------|---------|------------|----------|---------|
| 単一114号 | 箱抜<br>照明立上 DⅢa-S1-K<br>左 | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所     | 数量      | 1          | 単価       | 708,000 |
|        |                          |                        |    |        |         | 1          |          | 708,000 |
| 名称     |                          | 規格                     | 単位 | 数量     | 単価      | 金額         | 摘要       |         |
| 箱抜鉄筋工  |                          | D16～D25                |    | 0.196  | 197,400 | 38,690.4   | WYB02236 |         |
|        |                          |                        | t  | 0.196  | 197,400 | 38,690.4   | 単一 611号  |         |
| スクラップ  |                          | ヘビーH 1                 |    | -1.013 | 35,000  | -35,455    |          |         |
|        |                          |                        | t  | -1.013 | 35,000  | -35,455    |          |         |
| 計      |                          |                        |    |        |         | 707,938.87 |          |         |
|        |                          |                        |    |        |         | 707,938.87 |          |         |
| 単価     |                          |                        |    |        |         | 708,000    |          |         |
|        |                          |                        |    |        |         | 708,000    | 円／箇所     |         |
|        |                          |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                          |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                          |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                          |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                          |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                          |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                          |                        |    |        |         |            |          |         |
|        |                          |                        |    |        |         |            |          |         |

# 1 次単価表

|              |                                 |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一115号       | 箱拔<br>照明立上 DⅢa-S1-K<br>左(覆工を除く) | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>556,900                         |
| 名称           |                                 | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱拔掘削工        |                                 |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02539                              |
|              |                                 |                        | m 3 | 6.793  | 4,810   | 32,674.33                  | 単一 612号                               |
| 箱拔掘削ずり運搬工    |                                 |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02538                              |
|              |                                 |                        | m 3 | 6.793  | 854.6   | 5,805.29                   | 単一 613号                               |
| 箱拔吹付工        |                                 |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02568                              |
|              |                                 |                        | m 2 | 18.756 | 14,170  | 265,772.52                 | 単一 614号                               |
| 箱拔ロックボルト補強工  |                                 |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02566                              |
|              |                                 |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 492号                               |
| 箱拔再打設ロックボルト工 |                                 |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02572                              |
|              |                                 |                        | 本   | 12     | 13,970  | 167,640                    | 単一 615号                               |
| 箱拔ロックボルト切断工  |                                 |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02537                              |
|              |                                 |                        | 本   | 12     | 91.26   | 1,095.12                   | 単一 616号                               |
| 箱拔補強プレート取付工  |                                 |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02578                              |
|              |                                 |                        | t   | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | 単一 518号                               |
| 箱拔鋼製支保工切断工   |                                 |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02574                              |
|              |                                 |                        | 箇所  | 2      | 10,090  | 20,180                     | 単一 530号                               |
| 箱拔鋼製支保工撤去工   |                                 |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02584                              |
|              |                                 |                        | t   | 0.884  | 23,280  | 20,579.52                  | 単一 617号                               |
| スクラップ        |                                 | ヘビーH 1                 |     | 0      | 0       | 0                          |                                       |
|              |                                 |                        | t   | -0.884 | 35,000  | -30,940                    |                                       |
| 計            |                                 |                        |     |        |         | 0<br>556,835.78            |                                       |

## 1 次单価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2023. 1         |
| 步掛使用年月 | 2023. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

|              |                          |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|--------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一116号       | 箱拔<br>照明立上 DⅢa-S1-K<br>右 | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 1<br>1                     | 単価<br>671,500<br>671,500              |
| 名称           |                          | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱拔掘削工        |                          |                        |     | 6.133  | 4,810   | 29,499.73                  | WYB01916                              |
|              |                          |                        | m 3 | 6.133  | 4,810   | 29,499.73                  | 単一 618号                               |
| 箱拔掘削ずり運搬工    |                          |                        |     | 6.133  | 854.6   | 5,241.26                   | WYB01952                              |
|              |                          |                        | m 3 | 6.133  | 854.6   | 5,241.26                   | 単一 619号                               |
| 箱拔吹付工        |                          |                        |     | 16.664 | 14,350  | 239,128.4                  | WYB01954                              |
|              |                          |                        | m 2 | 16.664 | 14,350  | 239,128.4                  | 単一 620号                               |
| 箱拔ロックボルト補強工  |                          |                        |     | 3      | 16,760  | 50,280                     | WYB01958                              |
|              |                          |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 470号                               |
| 箱拔再打設ロックボルト工 |                          |                        |     | 12     | 13,970  | 167,640                    | WYB01960                              |
|              |                          |                        | 本   | 12     | 13,970  | 167,640                    | 単一 607号                               |
| 箱拔ロックボルト切断工  |                          |                        |     | 12     | 91.26   | 1,095.12                   | WYB01962                              |
|              |                          |                        | 本   | 12     | 91.26   | 1,095.12                   | 単一 608号                               |
| 箱拔補強プレート取付工  |                          |                        |     | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | WYB01963                              |
|              |                          |                        | t   | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | 単一 511号                               |
| 箱拔鋼製支保工切断工   |                          |                        |     | 2      | 10,090  | 20,180                     | WYB02143                              |
|              |                          |                        | 箇所  | 2      | 10,090  | 20,180                     | 単一 523号                               |
| 箱拔鋼製支保工撤去工   |                          |                        |     | 0.925  | 23,280  | 21,534                     | WYB02144                              |
|              |                          |                        | t   | 0.925  | 23,280  | 21,534                     | 単一 621号                               |
| 型枠           |                          | 一般型枠 トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き   |     | 6.721  | 12,770  | 85,827.17                  | CB240210                              |
|              |                          |                        | m 2 | 6.721  | 12,770  | 85,827.17                  |                                       |
| 箱拔コンクリート工    |                          |                        |     | 1.2    | 18,470  | 22,164                     | WYB02147                              |
|              |                          |                        | m 3 | 1.2    | 18,470  | 22,164                     | 単一 622号                               |



# 1 次単価表

| 1 次単価表 |                          |                        |    |         |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|--------------------------|------------------------|----|---------|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－116号 | 箱抜<br>照明立上 DⅢa-S1-K<br>右 | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所      | 数量       | 1                          | 単価       | 671, 500                               |  |
|        |                          |                        |    |         |          | 1                          |          | 671, 500                               |  |
| 名称     |                          | 規格                     | 単位 | 数量      | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 箱抜鉄筋工  |                          | D16～D25                |    | 0. 19   | 197, 400 | 37, 506                    | WYB02148 |                                        |  |
|        |                          |                        | t  | 0. 19   | 197, 400 | 37, 506                    | 単－ 623号  |                                        |  |
| スクラップ  |                          | ヘビーH 1                 |    | -0. 925 | 35, 000  | -32, 375                   |          |                                        |  |
|        |                          |                        | t  | -0. 925 | 35, 000  | -32, 375                   |          |                                        |  |
| 計      |                          |                        |    |         |          | 671, 469. 68               |          |                                        |  |
|        |                          |                        |    |         |          | 671, 469. 68               |          |                                        |  |
| 単価     |                          |                        |    |         |          | 671, 500                   |          |                                        |  |
|        |                          |                        |    |         |          | 671, 500                   | 円／箇所     |                                        |  |
|        |                          |                        |    |         |          |                            |          |                                        |  |
|        |                          |                        |    |         |          |                            |          |                                        |  |
|        |                          |                        |    |         |          |                            |          |                                        |  |
|        |                          |                        |    |         |          |                            |          |                                        |  |
|        |                          |                        |    |         |          |                            |          |                                        |  |
|        |                          |                        |    |         |          |                            |          |                                        |  |
|        |                          |                        |    |         |          |                            |          |                                        |  |
|        |                          |                        |    |         |          |                            |          |                                        |  |
|        |                          |                        |    |         |          |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

|              |                                  |                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------|----------------------------------|------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一117号       | 箱拔<br>照明立上 DⅢa-S1-K<br>右 (覆工を除く) | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位  | 箇所     | 数量      | 0<br>1                     | 単価<br>527,500                         |
| 名称           |                                  | 規格                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 箱拔掘削工        |                                  |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02583                              |
|              |                                  |                        | m 3 | 6.133  | 4,810   | 29,499.73                  | 単一 624号                               |
| 箱拔掘削ずり運搬工    |                                  |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02577                              |
|              |                                  |                        | m 3 | 6.133  | 854.6   | 5,241.26                   | 単一 625号                               |
| 箱拔吹付工        |                                  |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02594                              |
|              |                                  |                        | m 2 | 16.664 | 14,350  | 239,128.4                  | 単一 626号                               |
| 箱拔ロックボルト補強工  |                                  |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02592                              |
|              |                                  |                        | 本   | 3      | 16,760  | 50,280                     | 単一 492号                               |
| 箱拔再打設ロックボルト工 |                                  |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02598                              |
|              |                                  |                        | 本   | 12     | 13,970  | 167,640                    | 単一 615号                               |
| 箱拔ロックボルト切断工  |                                  |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02473                              |
|              |                                  |                        | 本   | 12     | 91.26   | 1,095.12                   | 単一 616号                               |
| 箱拔補強プレート取付工  |                                  |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02617                              |
|              |                                  |                        | t   | 0.11   | 215,900 | 23,749                     | 単一 518号                               |
| 箱拔鋼製支保工切断工   |                                  |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02600                              |
|              |                                  |                        | 箇所  | 2      | 10,090  | 20,180                     | 単一 530号                               |
| 箱拔鋼製支保工撤去工   |                                  |                        |     | 0      | 0       | 0                          | WYB02623                              |
|              |                                  |                        | t   | 0.799  | 23,280  | 18,600.72                  | 単一 627号                               |
| スクラップ        |                                  | ヘビーH 1                 |     | 0      | 0       | 0                          |                                       |
|              |                                  |                        | t   | -0.799 | 35,000  | -27,965                    |                                       |
| 計            |                                  |                        |     |        |         | 0<br>527,449.23            |                                       |

1 次単価表

|        |                                 |                        |    |    |    |                            |                                       |              |
|--------|---------------------------------|------------------------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|--------------|
|        |                                 |                        |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |              |
| 単一117号 | 箱拔<br>照明立上 DⅢa-S1-K<br>右（覆工を除く） | DⅢa 18-15-40BB C=270以上 | 単位 | 箇所 | 数量 | 0<br>1                     | 単価                                    | 0<br>527,500 |
| 名称     |                                 | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                    |              |
| 単価     |                                 |                        |    |    |    | 0<br>527,500               | 円／箇所                                  |              |
| 変更積算単価 |                                 |                        |    |    |    | 527,500                    | 円／箇所                                  |              |
|        |                                 |                        |    |    |    |                            |                                       |              |
|        |                                 |                        |    |    |    |                            |                                       |              |
|        |                                 |                        |    |    |    |                            |                                       |              |
|        |                                 |                        |    |    |    |                            |                                       |              |
|        |                                 |                        |    |    |    |                            |                                       |              |
|        |                                 |                        |    |    |    |                            |                                       |              |
|        |                                 |                        |    |    |    |                            |                                       |              |
|        |                                 |                        |    |    |    |                            |                                       |              |
|        |                                 |                        |    |    |    |                            |                                       |              |
|        |                                 |                        |    |    |    |                            |                                       |              |
|        |                                 |                        |    |    |    |                            |                                       |              |

# 1 次単価表

|         |      |                       |    |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |     |
|---------|------|-----------------------|----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----|
| 単一118号  | 裏面排水 | フィルターマット 200×50       | 単位 | m  | 数量  | 1                          | 単価                                    | 830 |
|         |      |                       |    |    |     | 1                          |                                       | 830 |
| 名称      |      | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |     |
| 裏面排水設置工 |      | フィルターマット 200×50 (材料費) |    | 1  | 830 | 830                        | WYB00001                              |     |
|         |      |                       | m  | 1  | 830 | 830                        | 単一 628号                               |     |
| 計       |      |                       |    |    |     | 830                        |                                       |     |
|         |      |                       |    |    |     | 830                        |                                       |     |
| 単価      |      |                       |    |    |     | 830                        |                                       |     |
|         |      |                       |    |    |     | 830                        | 円／m                                   |     |
|         |      |                       |    |    |     |                            |                                       |     |

|         |               |                                |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|---------|---------------|--------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一119号  | 裏面排水<br>(7-チ) | モノトレン L-3 φ50×3本               | 単位 | m  | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|         |               |                                |    |    |       | 1                          |                                       | 1,210 |
| 名称      |               | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 裏面排水設置工 |               | 6×300mm (モノトレンRB3060相当品) (材料費) |    | 0  | 0     | 0                          | WYB00122                              |       |
|         |               |                                | m  | 1  | 1,210 | 1,210                      | 単一 629号                               |       |
| 計       |               |                                |    |    |       | 0                          |                                       |       |
|         |               |                                |    |    |       | 1,210                      |                                       |       |
| 単価      |               |                                |    |    |       | 0                          |                                       |       |
|         |               |                                |    |    |       | 1,210                      | 円／m                                   |       |
| 変更積算単価  |               |                                |    |    |       |                            |                                       |       |
|         |               |                                |    |    |       | 1,210                      | 円／m                                   |       |

# 1 次単価表

|        |     |                    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|-----|--------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一120号 | 床掘り | 土砂                 | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 1,976 |
|        |     |                    |     |    |       | 1                          |                                       | 1,976 |
| 名称     |     | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 床掘り    |     | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 |     | 1  | 1,976 | 1,976                      | CB210030                              |       |
|        |     |                    | m 3 | 1  | 1,976 | 1,976                      |                                       |       |
| 計      |     |                    |     |    |       | 1,976                      |                                       |       |
|        |     |                    |     |    |       | 1,976                      |                                       |       |
| 単価     |     |                    |     |    |       | 1,976                      |                                       |       |
|        |     |                    |     |    |       | 1,976                      | 円／m3                                  |       |
|        |     |                    |     |    |       |                            |                                       |       |

|        |       |                                                            |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|-------|------------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一121号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                             | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 873.3 |
|        |       |                                                            |     |    |       | 1                          |                                       | 873.3 |
| 名称     |       | 規格                                                         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 土砂等運搬  |       | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下 |     | 1  | 873.3 | 873.3                      | CB210110                              |       |
|        |       |                                                            | m 3 | 1  | 873.3 | 873.3                      |                                       |       |
| 計      |       |                                                            |     |    |       | 873.3                      |                                       |       |
|        |       |                                                            |     |    |       | 873.3                      |                                       |       |
| 単価     |       |                                                            |     |    |       | 873.3                      |                                       |       |
|        |       |                                                            |     |    |       | 873.3                      | 円／m3                                  |       |
|        |       |                                                            |     |    |       |                            |                                       |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表           |      |                                  |     |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------------|------|----------------------------------|-----|------|-------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単-122号           | 中央排水 | 高密度ポリエチレン管 300mm   フィルター材   C-40 | 単位  | m    | 数量    | 10                         | 単価       | 8,683                                  |  |
|                  |      |                                  |     |      |       | 10                         |          | 8,683                                  |  |
| 名称               |      | 規格                               | 単位  | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 暗渠排水管            |      | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要<br>全ての費用 |     | 10   | 5,343 | 53,430                     | CB222770 |                                        |  |
|                  |      |                                  | m   | 10   | 5,343 | 53,430                     |          |                                        |  |
| フィルター材<br>(C-40) |      | 各種 全ての費用                         |     | 3.75 | 8,905 | 33,393.75                  | CB222780 |                                        |  |
|                  |      |                                  | m 3 | 3.75 | 8,905 | 33,393.75                  |          |                                        |  |
| 計                |      |                                  |     |      |       | 86,823.75                  |          |                                        |  |
|                  |      |                                  |     |      |       | 86,823.75                  |          |                                        |  |
| 単価               |      |                                  |     |      |       | 8,683                      | 円／m      |                                        |  |
|                  |      |                                  |     |      |       | 8,683                      |          |                                        |  |
|                  |      |                                  |     |      |       |                            |          |                                        |  |
|                  |      |                                  |     |      |       |                            |          |                                        |  |
|                  |      |                                  |     |      |       |                            |          |                                        |  |
|                  |      |                                  |     |      |       |                            |          |                                        |  |
|                  |      |                                  |     |      |       |                            |          |                                        |  |
|                  |      |                                  |     |      |       |                            |          |                                        |  |
|                  |      |                                  |     |      |       |                            |          |                                        |  |
|                  |      |                                  |     |      |       |                            |          |                                        |  |
|                  |      |                                  |     |      |       |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表                      |                  |                                 |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－123号                      | 横断排水<br>CⅡ、DⅠ、DⅡ | 高密度ポリエチレン管 管径 150mm フィルター材 C-40 | 単位  | 箇所    | 数量      | 1                          | 単価       | 57, 160                                |  |
|                             |                  |                                 |     |       |         | 1                          |          | 57, 160                                |  |
| 名称                          |                  | 規格                              | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 暗渠排水管<br>(高密度ポリエチレン管 φ 150) |                  | 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要<br>全ての費用 |     | 8. 45 | 1, 658  | 14, 010. 1                 | CB222770 |                                        |  |
|                             |                  |                                 | m   | 8. 45 | 1, 658  | 14, 010. 1                 |          |                                        |  |
| 暗渠排水管<br>(VP-100)           |                  | 据付 直管 50～150mm 全ての費用            |     | 2. 55 | 1, 464  | 3, 733. 2                  | CB222770 |                                        |  |
|                             |                  |                                 | m   | 2. 55 | 1, 464  | 3, 733. 2                  |          |                                        |  |
| 接続管 (材料費)                   |                  | φ 300－φ 150                     |     | 1     | 24, 900 | 24, 900                    |          |                                        |  |
|                             |                  |                                 | 個   | 1     | 24, 900 | 24, 900                    |          |                                        |  |
| フィルター材<br>(C-40)            |                  | 各種 全ての費用                        |     | 1. 63 | 8, 905  | 14, 515. 15                | CB222780 |                                        |  |
|                             |                  |                                 | m 3 | 1. 63 | 8, 905  | 14, 515. 15                |          |                                        |  |
| 計                           |                  |                                 |     |       |         | 57, 158. 45                |          |                                        |  |
|                             |                  |                                 |     |       |         | 57, 158. 45                |          |                                        |  |
| 単価                          |                  |                                 |     |       |         | 57, 160                    | 円／箇所     |                                        |  |
|                             |                  |                                 |     |       |         | 57, 160                    |          |                                        |  |
|                             |                  |                                 |     |       |         |                            |          |                                        |  |
|                             |                  |                                 |     |       |         |                            |          |                                        |  |
|                             |                  |                                 |     |       |         |                            |          |                                        |  |
|                             |                  |                                 |     |       |         |                            |          |                                        |  |
|                             |                  |                                 |     |       |         |                            |          |                                        |  |
|                             |                  |                                 |     |       |         |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表                     |             |                                 |     |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|-----|------|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一124号                     | 横断排水<br>DⅢa | 高密度ポリエチレン管 管径 150mm フィルター材 C-40 | 単位  | 箇所   | 数量     | 1                          | 単価       | 57,310                                 |  |
|                            |             |                                 |     |      |        | 1                          |          | 57,310                                 |  |
| 名称                         |             | 規格                              | 単位  | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 暗渠排水管<br>(高密度ポリエチレン管 φ150) |             | 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要<br>全ての費用 |     | 8.45 | 1,658  | 14,010.1                   | CB222770 |                                        |  |
|                            |             |                                 | m   | 8.45 | 1,658  | 14,010.1                   |          |                                        |  |
| 暗渠排水管<br>(VP-100)          |             | 据付 直管 50～150mm 全ての費用            |     | 2.65 | 1,464  | 3,879.6                    | CB222770 |                                        |  |
|                            |             |                                 | m   | 2.65 | 1,464  | 3,879.6                    |          |                                        |  |
| 接続管(材料費)                   |             | φ300－φ150                       |     | 1    | 24,900 | 24,900                     |          |                                        |  |
|                            |             |                                 | 個   | 1    | 24,900 | 24,900                     |          |                                        |  |
| フィルター材<br>(C-40)           |             | 各種 全ての費用                        |     | 1.63 | 8,905  | 14,515.15                  | CB222780 |                                        |  |
|                            |             |                                 | m 3 | 1.63 | 8,905  | 14,515.15                  |          |                                        |  |
| 計                          |             |                                 |     |      |        | 57,304.85                  |          |                                        |  |
|                            |             |                                 |     |      |        | 57,304.85                  |          |                                        |  |
| 単価                         |             |                                 |     |      |        | 57,310                     | 円／箇所     |                                        |  |
|                            |             |                                 |     |      |        | 57,310                     |          |                                        |  |
|                            |             |                                 |     |      |        |                            |          |                                        |  |
|                            |             |                                 |     |      |        |                            |          |                                        |  |
|                            |             |                                 |     |      |        |                            |          |                                        |  |
|                            |             |                                 |     |      |        |                            |          |                                        |  |
|                            |             |                                 |     |      |        |                            |          |                                        |  |
|                            |             |                                 |     |      |        |                            |          |                                        |  |



# 1 次単価表

| 1 次単価表      |               |           |    |        |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------|---------------|-----------|----|--------|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一125号      | 坑口付工<br>(起点側) |           | 単位 | 箇所     | 数量       | 1                          | 単価       | 6, 240, 000                            |  |
|             |               |           |    |        |          | 1                          |          | 6, 240, 000                            |  |
| 名称          |               | 規格        | 単位 | 数量     | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 坑口付掘削工      |               | 上半        |    | 77     | 3, 700   | 284, 900                   | WYB01416 |                                        |  |
|             |               |           | m3 | 77     | 3, 700   | 284, 900                   | 単一 630号  |                                        |  |
| 上半吹付コンクリート工 |               | 18N       |    | 4. 3   | 278, 000 | 1, 195, 400                | WYB01423 |                                        |  |
|             |               |           | m  | 4. 3   | 278, 000 | 1, 195, 400                | 単一 631号  |                                        |  |
| 上半ロックボルト工   |               |           |    | 4. 3   | 29, 780  | 128, 054                   | WYB01427 |                                        |  |
|             |               |           | m  | 4. 3   | 29, 780  | 128, 054                   | 単一 632号  |                                        |  |
| 上半鋼製支保工     |               |           |    | 4. 3   | 259, 500 | 1, 115, 850                | WYB01429 |                                        |  |
|             |               |           | m  | 4. 3   | 259, 500 | 1, 115, 850                | 単一 633号  |                                        |  |
| 上半金網工       |               |           |    | 4. 3   | 53, 230  | 228, 889                   | WYB01431 |                                        |  |
|             |               |           | m  | 4. 3   | 53, 230  | 228, 889                   | 単一 634号  |                                        |  |
| 坑口付掘削工      |               | 下半        |    | 13     | 3, 700   | 48, 100                    | WYB01433 |                                        |  |
|             |               |           | m3 | 13     | 3, 700   | 48, 100                    | 単一 635号  |                                        |  |
| 下半吹付コンクリート工 |               | 18N       |    | 1. 5   | 83, 110  | 124, 665                   | WYB01440 |                                        |  |
|             |               |           | m  | 1. 5   | 83, 110  | 124, 665                   | 単一 636号  |                                        |  |
| 下半鋼製支保工     |               |           |    | 1. 5   | 73, 940  | 110, 910                   | WYB01444 |                                        |  |
|             |               |           | m  | 1. 5   | 73, 940  | 110, 910                   | 単一 637号  |                                        |  |
| 下半金網工       |               |           |    | 1. 5   | 7, 817   | 11, 725. 5                 | WYB01445 |                                        |  |
|             |               |           | m  | 1. 5   | 7, 817   | 11, 725. 5                 | 単一 638号  |                                        |  |
| 外型枠設置工      |               | キーストンプレート |    | 0. 757 | 255, 700 | 193, 564. 9                | WYB01446 |                                        |  |
|             |               |           | t  | 0. 757 | 255, 700 | 193, 564. 9                | 単一 639号  |                                        |  |
| つなぎ材設置工     |               |           |    | 0. 522 | 152, 700 | 79, 709. 4                 | WYB01447 |                                        |  |
|             |               |           | t  | 0. 522 | 152, 700 | 79, 709. 4                 | 単一 640号  |                                        |  |

# 1 次単価表

|             |               |                                         |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------|---------------|-----------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単-125号      | 坑口付工<br>(起点側) |                                         | 単位  | 箇所    | 数量      | 1                          | 6,240,000                             |
|             |               |                                         |     |       |         | 1                          | 6,240,000                             |
| 名称          |               | 規格                                      | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 土のう工        |               | 仕拵・積立                                   |     | 745   | 643.9   | 479,705.5                  | WB252610                              |
|             |               |                                         | 袋   | 745   | 643.9   | 479,705.5                  | 単- 641号                               |
| 上載土         |               |                                         |     | 57    | 4,583   | 261,231                    | WYB01448                              |
|             |               |                                         | m3  | 57    | 4,583   | 261,231                    | 単- 642号                               |
| 仮設用モルタル吹付工  |               | t=10cm                                  |     | 254.5 | 6,473   | 1,647,378.5                | WYB01452                              |
|             |               |                                         | m2  | 254.5 | 6,473   | 1,647,378.5                | 単- 643号                               |
| コンクリート      |               | 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設<br>各種 一般養生 全ての費用 |     | 2     | 32,470  | 64,940                     | CB240010                              |
|             |               |                                         | m 3 | 2     | 32,470  | 64,940                     |                                       |
| 型枠          |               | 一般型枠 小型構造物                              |     | 8     | 7,618   | 60,944                     | CB240210                              |
|             |               |                                         | m 2 | 8     | 7,618   | 60,944                     |                                       |
| やらず・つなぎ梁設置工 |               | 起点側 H-200×200                           |     | 1.223 | 151,700 | 185,529.1                  | WYB01453                              |
|             |               |                                         | t   | 1.223 | 151,700 | 185,529.1                  | 単- 644号                               |
| やらず・つなぎ梁撤去工 |               | 起点側 H-200×200                           |     | 1.223 | 16,850  | 20,607.55                  | WYB01454                              |
|             |               |                                         | t   | 1.223 | 16,850  | 20,607.55                  | 単- 645号                               |
| 計           |               |                                         |     |       |         | 6,242,103.45               |                                       |
|             |               |                                         |     |       |         | 6,242,103.45               |                                       |
| 単価          |               |                                         |     |       |         | 6,243,000                  |                                       |
|             |               |                                         |     |       |         | 6,243,000                  | 円／箇所                                  |
|             |               |                                         |     |       |         |                            |                                       |
|             |               |                                         |     |       |         |                            |                                       |

# 1 次単価表

|             |               |           |    |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|-------------|---------------|-----------|----|-------|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一126号      | 坑口付工<br>(終点側) |           | 単位 | 箇所    | 数量      | 1                          | 4,284,000                             |
|             |               |           |    |       |         | 1                          | 4,284,000                             |
| 名称          |               | 規格        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 坑口付掘削工      |               | 上半        |    | 76    | 3,818   | 290,168                    | WYB01917                              |
|             |               |           | m3 | 76    | 3,818   | 290,168                    | 単一 646号                               |
| 上半吹付コンクリート工 |               | 18N       |    | 4.1   | 236,500 | 969,650                    | WYB01924                              |
|             |               |           | m  | 4.1   | 236,500 | 969,650                    | 単一 647号                               |
| 上半ロックボルト工   |               |           |    | 4.1   | 31,080  | 127,428                    | WYB01928                              |
|             |               |           | m  | 4.1   | 31,080  | 127,428                    | 単一 648号                               |
| 上半鋼製支保工     |               |           |    | 4.1   | 269,700 | 1,105,770                  | WYB01930                              |
|             |               |           | m  | 4.1   | 269,700 | 1,105,770                  | 単一 649号                               |
| 上半金網工       |               |           |    | 4.1   | 53,230  | 218,243                    | WYB01932                              |
|             |               |           | m  | 4.1   | 53,230  | 218,243                    | 単一 650号                               |
| 坑口付掘削工      |               | 下半        |    | 13    | 3,818   | 49,634                     | WYB01934                              |
|             |               |           | m3 | 13    | 3,818   | 49,634                     | 単一 651号                               |
| 下半吹付コンクリート工 |               | 18N       |    | 1.35  | 77,970  | 105,259.5                  | WYB01941                              |
|             |               |           | m  | 1.35  | 77,970  | 105,259.5                  | 単一 652号                               |
| 下半鋼製支保工     |               |           |    | 1.35  | 80,790  | 109,066.5                  | WYB01945                              |
|             |               |           | m  | 1.35  | 80,790  | 109,066.5                  | 単一 653号                               |
| 下半金網工       |               |           |    | 1.35  | 7,817   | 10,552.95                  | WYB01946                              |
|             |               |           | m  | 1.35  | 7,817   | 10,552.95                  | 単一 654号                               |
| 外型枠設置工      |               | キーストンプレート |    | 0.707 | 255,700 | 180,779.9                  | WYB01947                              |
|             |               |           | t  | 0.707 | 255,700 | 180,779.9                  | 単一 655号                               |
| つなぎ材設置工     |               |           |    | 0.493 | 152,700 | 75,281.1                   | WYB01948                              |
|             |               |           | t  | 0.493 | 152,700 | 75,281.1                   | 単一 656号                               |

## 1 次单価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 單價使用年月 | 2023. 1         |
| 步掛使用年月 | 2023. 1         |
| 勞務調整係數 | 1.000-00-00-2-0 |

[illegible]

# 1 次単価表

| 1 次単価表   |          |                        |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------|----------|------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－127号   | 路体(築堤)盛土 | 4. 0m以上                | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価       | 208. 3                                 |  |
|          |          |                        |     |    |        | 1                          |          | 208. 3                                 |  |
| 名称       |          | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 路体（築堤）盛土 |          | 4. 0m以上 10, 000m3未満 無し |     | 1  | 208. 3 | 208. 3                     | CB210510 |                                        |  |
|          |          |                        | m 3 | 1  | 208. 3 | 208. 3                     |          |                                        |  |
| 計        |          |                        |     |    |        | 208. 3                     |          |                                        |  |
|          |          |                        |     |    |        | 208. 3                     |          |                                        |  |
| 単価       |          |                        |     |    |        | 208. 3                     | 円／m3     |                                        |  |
|          |          |                        |     |    |        | 208. 3                     |          |                                        |  |
|          |          |                        |     |    |        |                            |          |                                        |  |

|        |         |                                |     |    |        |                            |                                        |        |
|--------|---------|--------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|        |         |                                |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－128号 | 床掘り(掘削) | 土砂                             | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                     | 324. 2 |
|        |         |                                |     |    |        | 1                          |                                        | 324. 2 |
| 名称     |         | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 掘削     |         | 土砂 オープンカット 無し 無し<br>5, 000m3未満 |     | 1  | 324. 2 | 324. 2                     | CB210100                               |        |
|        |         |                                | m 3 | 1  | 324. 2 | 324. 2                     |                                        |        |
| 計      |         |                                |     |    |        | 324. 2                     |                                        |        |
|        |         |                                |     |    |        | 324. 2                     |                                        |        |
| 単価     |         |                                |     |    |        | 324. 2                     | 円／m3                                   |        |
|        |         |                                |     |    |        | 324. 2                     |                                        |        |
|        |         |                                |     |    |        |                            |                                        |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表   |         |                         |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|----------|---------|-------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単-129号   | 床掘り(掘削) | 軟岩                      | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                     | 544. 8 |
|          |         |                         |     |    |        | 1                          |                                        | 544. 8 |
| 名称       |         | 規格                      | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 掘削       |         | 軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上 |     | 1  | 335. 9 | 335. 9                     | CB210100                               |        |
|          |         |                         | m 3 | 1  | 335. 9 | 335. 9                     |                                        |        |
| 積込 (ルーズ) |         | 土砂 土量50,000m3未満         |     | 1  | 208. 9 | 208. 9                     | CB210020                               |        |
|          |         |                         | m 3 | 1  | 208. 9 | 208. 9                     |                                        |        |
| 計        |         |                         |     |    |        | 544. 8                     |                                        |        |
|          |         |                         |     |    |        | 544. 8                     |                                        |        |
| 単価       |         |                         |     |    |        | 544. 8                     |                                        |        |
|          |         |                         |     |    |        | 544. 8                     |                                        |        |

|          |                        |                    |     |    |     | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|----------|------------------------|--------------------|-----|----|-----|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単-130号   | 積込 (ル-ス <sup>〃</sup> ) | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量  | 0                          | 単価                                    | 0     |
|          |                        |                    |     |    |     | 1                          |                                       | 235.7 |
| 名称       |                        | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価  | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 積込 (ル-ズ) |                        | 岩塊・玉石 土量50,000m3未満 |     | 0  | 0   | 0                          | CB210020                              |       |
|          |                        |                    | m 3 | 1  | 249 | 249                        |                                       |       |
| 計        |                        |                    |     |    |     | 0                          |                                       |       |
|          |                        |                    |     |    |     | 249                        |                                       |       |
| 単価       |                        |                    |     |    |     | 0                          | 円／m3                                  |       |
|          |                        |                    |     |    |     | 249                        |                                       |       |
| 変更積算単価   |                        |                    |     |    |     | 235.7                      | 円／m3                                  |       |
|          |                        |                    |     |    |     |                            |                                       |       |

# 1 次単価表

|        |     |           |     |    |       |                            |                                       |       |
|--------|-----|-----------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |     |           |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単－131号 | 埋戻し | 土砂        | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 954.1 |
|        |     |           |     |    |       | 1                          |                                       | 954.1 |
| 名称     |     | 規格        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 埋戻し    |     | 最大埋戻幅4m以上 |     | 1  | 954.1 | 954.1                      | CB210410                              |       |
|        |     |           | m 3 | 1  | 954.1 | 954.1                      |                                       |       |
| 計      |     |           |     |    |       | 954.1                      |                                       |       |
|        |     |           |     |    |       | 954.1                      |                                       |       |
| 単価     |     |           |     |    |       | 954.1                      |                                       |       |
|        |     |           |     |    |       | 954.1                      | 円／m3                                  |       |
|        |     |           |     |    |       |                            |                                       |       |

|          |          |              |     |    |       |                            |                                       |       |
|----------|----------|--------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|          |          |              |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単－132号   | 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|          |          |              |     |    |       | 1                          |                                       | 718.9 |
| 名称       |          | 規格           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 路体（築堤）盛土 |          | 2.5m以上4.0m未満 |     | 0  | 0     | 0                          | CB210510                              |       |
|          |          |              | m 3 | 1  | 759.7 | 759.7                      |                                       |       |
| 計        |          |              |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|          |          |              |     |    |       | 759.7                      |                                       |       |
| 単価       |          |              |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|          |          |              |     |    |       | 759.7                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価   |          |              |     |    |       | 718.9                      | 円／m3                                  |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |           |                                  |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|-----------|----------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－133号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し<br>質土、砂及び砂質土、粘性土          | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価       | 800. 6                                 |  |
|        |           |                                  |     |    |        | 1                          |          | 800. 6                                 |  |
| 名称     |           | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 法面整形   |           | 切土部 無し<br>質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 |     | 1  | 800. 6 | 800. 6                     | CB220010 |                                        |  |
|        |           |                                  | m 2 | 1  | 800. 6 | 800. 6                     |          |                                        |  |
| 計      |           |                                  |     |    |        | 800. 6                     |          |                                        |  |
|        |           |                                  |     |    |        | 800. 6                     |          |                                        |  |
| 単価     |           |                                  |     |    |        | 800. 6                     | 円／m2     |                                        |  |
|        |           |                                  |     |    |        | 800. 6                     |          |                                        |  |
|        |           |                                  |     |    |        |                            |          |                                        |  |

|        |           |                                   |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|--------|-----------|-----------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単－134号 | 法面整形(盛土部) | 法面締固め無 現場制約無                      | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価                                     | 403. 1 |
|        |           |                                   |     |    |        | 1                          |                                        | 403. 1 |
| 名称     |           | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 法面整形   |           | 盛土部 無し 無し ㄞ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 |     | 1  | 403. 1 | 403. 1                     | CB220010                               |        |
|        |           |                                   | m 2 | 1  | 403. 1 | 403. 1                     |                                        |        |
| 計      |           |                                   |     |    |        | 403. 1                     |                                        |        |
|        |           |                                   |     |    |        | 403. 1                     |                                        |        |
| 単価     |           |                                   |     |    |        | 403. 1                     |                                        |        |
|        |           |                                   |     |    |        | 403. 1                     |                                        |        |
|        |           |                                   |     |    |        |                            |                                        |        |



# 1 次単価表

|        |              |                            |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|--------------|----------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単－135号 | ソイルメント(攪拌混合) |                            | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 2,801 |
|        |              |                            |     |    |       | 1                          |                                       | 2,801 |
| 名称     |              | 規格                         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 攪拌混合   |              | 9.5t/100m3を超え10.4t/100m3以下 |     | 1  | 2,801 | 2,801                      | CB332620                              |       |
|        |              |                            | m 3 | 1  | 2,801 | 2,801                      |                                       |       |
| 計      |              |                            |     |    |       | 2,801                      |                                       |       |
|        |              |                            |     |    |       | 2,801                      |                                       |       |
| 単価     |              |                            |     |    |       | 2,801                      |                                       |       |
|        |              |                            |     |    |       | 2,801                      | 円／m3                                  |       |
|        |              |                            |     |    |       |                            |                                       |       |

|        |              |                             |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|--------------|-----------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単－136号 | ソイルメント(攪拌混合) |                             | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|        |              |                             |     |    |       | 1                          |                                       | 3,356 |
| 名称     |              | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 攪拌混合   |              | 11.3t/100m3を超え12.3t/100m3以下 |     | 0  | 0     | 0                          | CB332620                              |       |
|        |              |                             | m 3 | 1  | 3,356 | 3,356                      |                                       |       |
| 計      |              |                             |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |              |                             |     |    |       | 3,356                      |                                       |       |
| 単価     |              |                             |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |              |                             |     |    |       | 3,356                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価 |              |                             |     |    |       | 3,356                      | 円／m3                                  |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                   |                           |     |    |       |       |          |       |
|----------|-------------------|---------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単-137号   | ソイルメント(混合材料運搬・投入) |                           | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価       | 849.8 |
|          |                   |                           |     |    |       | 1     |          | 849.8 |
|          | 名称                | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 積込 (ルーズ) |                   | 土砂 土量50,000m3未満           |     | 1  | 208.9 | 208.9 | CB210020 |       |
|          |                   |                           | m 3 | 1  | 208.9 | 208.9 |          |       |
| 土砂等運搬    |                   | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)  |     | 1  | 640.9 | 640.9 | CB210110 |       |
|          |                   | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下 | m 3 | 1  | 640.9 | 640.9 |          |       |
| 計        |                   |                           |     |    |       | 849.8 |          |       |
|          |                   |                           |     |    |       | 849.8 |          |       |
| 単価       |                   |                           |     |    |       | 849.8 |          |       |
|          |                   |                           |     |    |       | 849.8 | 円/m3     |       |
|          |                   |                           |     |    |       |       |          |       |
|          |                   |                           |     |    |       |       |          |       |
|          |                   |                           |     |    |       |       |          |       |
|          |                   |                           |     |    |       |       |          |       |
|          |                   |                           |     |    |       |       |          |       |
|          |                   |                           |     |    |       |       |          |       |
|          |                   |                           |     |    |       |       |          |       |
|          |                   |                           |     |    |       |       |          |       |
|          |                   |                           |     |    |       |       |          |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |                   |                      |     |    |       |       |          |       |
|---------------------|-------------------|----------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一138号              | ソイルメント(混合材料運搬・投入) |                      | 単位  | m3 | 数量    | 0     | 単価       | 0     |
|                     |                   |                      |     |    |       | 1     |          | 621.5 |
|                     | 名称                | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| 積込 (ルーズ)            |                   | 土砂 土量50,000m3未満      |     | 0  | 0     | 0     | CB210020 |       |
|                     |                   |                      | m 3 | 1  | 208.9 | 208.9 |          |       |
| 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) |                   | 5,000m3未満            |     | 0  | 0     | 0     | WB211810 |       |
|                     |                   | ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) |     |    |       |       |          |       |
|                     |                   | 100m以下               | m 3 | 1  | 412.6 | 412.6 | 単一 658号  |       |
| 計                   |                   |                      |     |    |       | 0     |          |       |
|                     |                   |                      |     |    |       | 621.5 |          |       |
| 単価                  |                   |                      |     |    |       | 0     |          |       |
|                     |                   |                      |     |    |       | 621.5 | 円/m3     |       |
| 変更積算単価              |                   |                      |     |    |       |       |          |       |
|                     |                   |                      |     |    |       | 621.5 | 円/m3     |       |
|                     |                   |                      |     |    |       |       |          |       |
|                     |                   |                      |     |    |       |       |          |       |
|                     |                   |                      |     |    |       |       |          |       |
|                     |                   |                      |     |    |       |       |          |       |
|                     |                   |                      |     |    |       |       |          |       |
|                     |                   |                      |     |    |       |       |          |       |

# 1 次単価表

|             |                 |        |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|-------------|-----------------|--------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単－139号      | ソイルメント(敷均し・締固め) |        | 単位  | m3 | 数量    | 1                          | 単価                                    | 1,242 |
|             |                 |        |     |    |       | 1                          |                                       | 1,242 |
| 名称          |                 | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 混合材料敷均し・締固め |                 | 4.5m以上 |     | 1  | 1,242 | 1,242                      | CB332630                              |       |
|             |                 |        | m 3 | 1  | 1,242 | 1,242                      |                                       |       |
| 計           |                 |        |     |    |       | 1,242                      |                                       |       |
|             |                 |        |     |    |       | 1,242                      |                                       |       |
| 単価          |                 |        |     |    |       | 1,242                      |                                       |       |
|             |                 |        |     |    |       | 1,242                      | 円／m3                                  |       |
|             |                 |        |     |    |       |                            |                                       |       |

|             |                 |        |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|-------------|-----------------|--------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単－140号      | ソイルメント(敷均し・締固め) |        | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|             |                 |        |     |    |       | 1                          |                                       | 1,550 |
| 名称          |                 | 規格     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 混合材料敷均し・締固め |                 | 4.5m未満 |     | 0  | 0     | 0                          | CB332630                              |       |
|             |                 |        | m 3 | 1  | 1,550 | 1,550                      |                                       |       |
| 計           |                 |        |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|             |                 |        |     |    |       | 1,550                      |                                       |       |
| 単価          |                 |        |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|             |                 |        |     |    |       | 1,550                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価      |                 |        |     |    |       | 1,550                      | 円／m3                                  |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表             |      |                             |    |     |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------|------|-----------------------------|----|-----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－141号             | 薬液注入 |                             | 単位 | 本   | 数量       | 382                        | 単価       | 578, 600                               |  |
|                    |      |                             |    |     |          | 382                        |          | 578, 600                               |  |
| 名称                 |      | 規格                          | 単位 | 数量  | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 二重管ダブルパッカー工法（削孔工）  |      | 2セット 12. 377m 0m 0m 6. 346m |    | 382 | 165, 300 | 63, 144, 600               | WB223720 |                                        |  |
|                    |      |                             | 本  | 382 | 165, 300 | 63, 144, 600               | 単－ 659号  |                                        |  |
| 二重管ダブルパッカー工法（一次注入） |      | 6. 346m 3955L/本 無           |    | 382 | 453, 700 | 173, 313, 400              | WB223730 |                                        |  |
|                    |      |                             | 本  | 382 | 453, 700 | 173, 313, 400              | 単－ 660号  |                                        |  |
| 注入設備の据付・解体         |      | 二重管ダブルパッカー工法(削孔) 2セット       |    | 1   | 278, 700 | 278, 700                   | WB223750 |                                        |  |
|                    |      |                             | 現場 | 1   | 278, 700 | 278, 700                   | 単－ 661号  |                                        |  |
| 注入設備の据付・解体         |      | 二重管ダブルパッカー工法(注入) 4セット       |    | 1   | 574, 600 | 574, 600                   | WB223750 |                                        |  |
|                    |      |                             | 現場 | 1   | 574, 600 | 574, 600                   | 単－ 662号  |                                        |  |
| 計                  |      |                             |    |     |          | 237, 311, 300              |          |                                        |  |
|                    |      |                             |    |     |          | 237, 311, 300              |          |                                        |  |
| 単価                 |      |                             |    |     |          | 621, 300                   | 円／本      |                                        |  |
|                    |      |                             |    |     |          | 621, 300                   |          |                                        |  |
|                    |      |                             |    |     |          |                            |          |                                        |  |
|                    |      |                             |    |     |          |                            |          |                                        |  |
|                    |      |                             |    |     |          |                            |          |                                        |  |
|                    |      |                             |    |     |          |                            |          |                                        |  |
|                    |      |                             |    |     |          |                            |          |                                        |  |
|                    |      |                             |    |     |          |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |      |                      |     |    |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |        | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|------|----------------------|-----|----|--------|--------|----------------------------|--------|----------------------------------------|--|
| 単一142号 | 安定処理 |                      | 単位  | m2 | 数量     | 1      | 単価                         | 3, 229 |                                        |  |
|        |      |                      |     |    |        | 1      |                            | 3, 229 |                                        |  |
| 名称     |      | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                         |        |                                        |  |
| 安定処理   |      | バックホ 構造物基礎 1mを超え2m以下 |     | 1  | 3, 229 | 3, 229 | CB211410                   |        |                                        |  |
|        |      | 10t/100m2            | m 2 | 1  | 3, 229 | 3, 229 |                            |        |                                        |  |
| 計      |      |                      |     |    |        | 3, 229 |                            |        |                                        |  |
|        |      |                      |     |    |        | 3, 229 |                            |        |                                        |  |
| 単価     |      |                      |     |    |        | 3, 229 |                            |        |                                        |  |
|        |      |                      |     |    |        | 3, 229 | 円／m2                       |        |                                        |  |
|        |      |                      |     |    |        |        |                            |        |                                        |  |

|              |      |                                |     |    |       |                            |                                        |       |
|--------------|------|--------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|              |      |                                |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
| 単－143号       | 客土吹付 | 厚2cm 客土吹付工 500m2以上1000m2未満     | 単位  | m2 | 数量    | 1                          | 単価                                     | 1,799 |
|              |      |                                |     |    |       | 1                          |                                        | 1,799 |
| 名称           |      | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 機械播種施工による植生工 |      | 客土吹付工 2cm 500m2以上1000m2未満<br>無 |     | 1  | 1,799 | 1,799                      | WB810830                               |       |
|              |      |                                | m 2 | 1  | 1,799 | 1,799                      | 単－ 663号                                |       |
| 計            |      |                                |     |    |       | 1,799                      |                                        |       |
|              |      |                                |     |    |       | 1,799                      |                                        |       |
| 単価           |      |                                |     |    |       | 1,799                      |                                        |       |
|              |      |                                |     |    |       | 1,799                      |                                        |       |
|              |      |                                |     |    |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表       |        |                                   |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------|--------|-----------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－144号       | 植生基材吹付 | 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上              | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価       | 5, 508                                 |  |
|              |        |                                   |     |    |        | 1                          |          | 5, 508                                 |  |
| 名称           |        | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 機械播種施工による植生工 |        | 植生基材吹付工 5cm 1000m2以上(標準)<br>無 無 無 |     | 1  | 5, 508 | 5, 508                     | WB810830 |                                        |  |
|              |        |                                   | m 2 | 1  | 5, 508 | 5, 508                     | 単－ 664号  |                                        |  |
| 計            |        |                                   |     |    |        | 5, 508                     |          |                                        |  |
|              |        |                                   |     |    |        | 5, 508                     |          |                                        |  |
| 単価           |        |                                   |     |    |        | 5, 508                     |          |                                        |  |
|              |        |                                   |     |    |        | 5, 508                     |          |                                        |  |
|              |        |                                   |     |    |        |                            |          |                                        |  |

|        |        |                                     |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------|--------|-------------------------------------|-----|----|---------|----------------------------|----------------------------------------|---------|
| 単-145号 | コンクリート | 24-8-40BB W/C≦55%                   | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価                                     | 24, 490 |
|        |        |                                     |     |    |         | 1                          |                                        | 24, 490 |
| 名称     |        | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |         |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設               |     | 1  | 24, 490 | 24, 490                    | CB240010                               |         |
|        |        | 各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m 3 | 1  | 24, 490 | 24, 490                    |                                        |         |
| 計      |        |                                     |     |    |         | 24, 490                    |                                        |         |
|        |        |                                     |     |    |         | 24, 490                    |                                        |         |
| 単価     |        |                                     |     |    |         | 24, 490                    | 円／m3                                   |         |
|        |        |                                     |     |    |         | 24, 490                    |                                        |         |
|        |        |                                     |     |    |         |                            |                                        |         |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |    |                           |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |  |
|-----------|----|---------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|--|
| 単－146号    | 鉄筋 | SD345 D13                 | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 192, 900                               |  |  |
|           |    |                           |    |    |          | 1                          |          | 192, 900                               |  |  |
| 名称        |    | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |  |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |    | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) |    | 1  | 192, 900 | 192, 900                   | WB810010 |                                        |  |  |
|           |    | 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)  |    |    |          |                            |          |                                        |  |  |
|           |    | 補正無(一般構造物)                | t  | 1  | 192, 900 | 192, 900                   | 単－ 665号  |                                        |  |  |
| 計         |    |                           |    |    |          | 192, 900                   |          |                                        |  |  |
|           |    |                           |    |    |          | 192, 900                   |          |                                        |  |  |
| 単価        |    |                           |    |    |          | 192, 900                   | 円／t      |                                        |  |  |
|           |    |                           |    |    |          | 192, 900                   |          |                                        |  |  |
|           |    |                           |    |    |          |                            |          |                                        |  |  |

|           |    |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-----------|----|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 単－147号    | 鉄筋 | SD345 D16～25                          | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                     | 190, 800 |
|           |    |                                       |    |    |          | 1                          |                                        | 190, 800 |
| 名称        |    | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |    | SD345 D16～25 一般構造物                    |    | 1  | 190, 800 | 190, 800                   | WB810010                               |          |
|           |    | 10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1  | 190, 800 | 190, 800                   | 単－ 666号                                |          |
| 計         |    |                                       |    |    |          | 190, 800                   |                                        |          |
|           |    |                                       |    |    |          | 190, 800                   |                                        |          |
| 単価        |    |                                       |    |    |          | 190, 800                   |                                        |          |
|           |    |                                       |    |    |          | 190, 800                   | 円／t                                    |          |
|           |    |                                       |    |    |          |                            |                                        |          |



# 1 次単価表

| 1 次単価表    |    |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|----|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－148号    | 鉄筋 | SD345 D29～32                          | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 191, 900                               |  |
|           |    |                                       |    |    |          | 1                          |          | 191, 900                               |  |
| 名称        |    | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |    | SD345 D29～32 一般構造物                    |    | 1  | 191, 900 | 191, 900                   | WB810010 |                                        |  |
|           |    | 10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) | t  | 1  | 191, 900 | 191, 900                   | 単－ 667号  |                                        |  |
| 計         |    |                                       |    |    |          | 191, 900                   |          |                                        |  |
|           |    |                                       |    |    |          | 191, 900                   |          |                                        |  |
| 単価        |    |                                       |    |    |          | 191, 900                   |          |                                        |  |
|           |    |                                       |    |    |          | 191, 900                   | 円／t      |                                        |  |
|           |    |                                       |    |    |          |                            |          |                                        |  |

|        |    |               |     |    |       |                            |                                        |       |
|--------|----|---------------|-----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|        |    |               |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
| 単－149号 | 型枠 | 一般型枠          | 単位  | m2 | 数量    | 1                          | 単価                                     | 8,435 |
|        |    |               |     |    |       | 1                          |                                        | 8,435 |
| 名称     |    | 規格            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 型枠     |    | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 |     | 1  | 8,435 | 8,435                      | CB240210                               |       |
|        |    |               | m 2 | 1  | 8,435 | 8,435                      |                                        |       |
| 計      |    |               |     |    |       | 8,435                      |                                        |       |
|        |    |               |     |    |       | 8,435                      |                                        |       |
| 単価     |    |               |     |    |       | 8,435                      |                                        |       |
|        |    |               |     |    |       | 8,435                      |                                        |       |
|        |    |               |     |    |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |          |    |    |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|---------------|----------|----|----|------|----------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単－150号        | 型枠(セントル) |    | 単位 | m2   | 数量       | 16                         | 単価                                     | 7, 190 |
|               |          |    |    |      |          | 16                         |                                        | 7, 190 |
| 名称            |          | 規格 | 単位 | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |        |
| セントル据付・移動・脱型工 |          |    |    | 0. 8 | 143, 800 | 115, 040                   | WYB00018                               |        |
|               |          |    | m  | 0. 8 | 143, 800 | 115, 040                   | 単－ 668号                                |        |
| 計             |          |    |    |      |          | 115, 040                   |                                        |        |
|               |          |    |    |      |          | 115, 040                   |                                        |        |
| 単価            |          |    |    |      |          | 7, 190                     | 円／m2                                   |        |
|               |          |    |    |      |          | 7, 190                     |                                        |        |
|               |          |    |    |      |          |                            |                                        |        |

|        |    |                 |      |     |        |                            |                                        |        |
|--------|----|-----------------|------|-----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|        |    |                 |      |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－151号 | 足場 | 安全ネット不要         | 単位   | 掛m2 | 数量     | 1                          | 単価                                     | 3, 699 |
|        |    |                 |      |     |        | 1                          |                                        | 3, 699 |
| 名称     |    | 規格              | 単位   | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 足場工    |    | 手摺先行型枠組足場 不要 標準 |      | 1   | 3, 699 | 3, 699                     | WB252110                               |        |
|        |    |                 | 掛m 2 | 1   | 3, 699 | 3, 699                     | 単－ 669号                                |        |
| 計      |    |                 |      |     |        | 3, 699                     |                                        |        |
|        |    |                 |      |     |        | 3, 699                     |                                        |        |
| 単価     |    |                 |      |     |        | 3, 699                     | 円／掛m2                                  |        |
|        |    |                 |      |     |        | 3, 699                     |                                        |        |
|        |    |                 |      |     |        |                            |                                        |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |        |                                      |     |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|--------|--------------------------------------|-----|----|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一152号 | コンクリート | 24-12-40BB W/C≦55%                   | 単位  | m3 | 数量      | 1                          | 単価       | 21, 720                                |  |
|        |        |                                      |     |    |         | 1                          |          | 21, 720                                |  |
| 名称     |        | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設                |     | 1  | 21, 720 | 21, 720                    | CB240010 |                                        |  |
|        |        | 各種 100m3以上500m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m 3 | 1  | 21, 720 | 21, 720                    |          |                                        |  |
| 計      |        |                                      |     |    |         | 21, 720                    |          |                                        |  |
|        |        |                                      |     |    |         | 21, 720                    |          |                                        |  |
| 単価     |        |                                      |     |    |         | 21, 720                    | 円／m3     |                                        |  |
|        |        |                                      |     |    |         | 21, 720                    |          |                                        |  |
|        |        |                                      |     |    |         |                            |          |                                        |  |

|           |    |                           |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-----------|----|---------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 単－153号    | 鉄筋 | SD345 D13                 | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                     | 192, 900 |
|           |    |                           |    |    |          | 1                          |                                        | 192, 900 |
| 名称        |    | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |    | SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) | t  | 1  | 192, 900 | 192, 900                   | WB810010                               |          |
|           |    | 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)  |    |    |          |                            |                                        |          |
|           |    | 補正無(一般構造物)                |    | 1  | 192, 900 | 192, 900                   | 単－ 665号                                |          |
| 計         |    |                           |    |    |          | 192, 900                   |                                        |          |
|           |    |                           |    |    |          | 192, 900                   |                                        |          |
| 単価        |    |                           |    |    |          | 192, 900                   |                                        |          |
|           |    |                           |    |    |          | 192, 900                   | 円／t                                    |          |
|           |    |                           |    |    |          |                            |                                        |          |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |    |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|----|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－154号    | 鉄筋 | SD345 D16～25                          | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価       | 190, 800                               |  |
|           |    |                                       |    |    |          | 1                          |          | 190, 800                               |  |
| 名称        |    | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |    | SD345 D16～25 一般構造物                    | t  | 1  | 190, 800 | 190, 800                   | WB810010 |                                        |  |
|           |    | 10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) |    | 1  | 190, 800 | 190, 800                   | 単－ 666号  |                                        |  |
| 計         |    |                                       |    |    |          | 190, 800                   |          |                                        |  |
|           |    |                                       |    |    |          | 190, 800                   |          |                                        |  |
| 単価        |    |                                       |    |    |          | 190, 800                   | 円／t      |                                        |  |
|           |    |                                       |    |    |          | 190, 800                   |          |                                        |  |
|           |    |                                       |    |    |          |                            |          |                                        |  |

|           |    |                                       |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-----------|----|---------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 単－155号    | 鉄筋 | SD345 D29～32                          | 単位 | t  | 数量       | 1                          | 単価                                     | 191, 900 |
|           |    |                                       |    |    |          | 1                          |                                        | 191, 900 |
| 名称        |    | 規格                                    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 鉄筋工〔市場単価〕 |    | SD345 D29～32 一般構造物                    | t  | 1  | 191, 900 | 191, 900                   | WB810010                               |          |
|           |    | 10t以上(標準) 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む) |    | 1  | 191, 900 | 191, 900                   | 単－ 667号                                |          |
| 計         |    |                                       |    |    |          | 191, 900                   |                                        |          |
|           |    |                                       |    |    |          | 191, 900                   |                                        |          |
| 単価        |    |                                       |    |    |          | 191, 900                   | 円／t                                    |          |
|           |    |                                       |    |    |          | 191, 900                   |                                        |          |
|           |    |                                       |    |    |          |                            |                                        |          |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |     |              |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|-----|--------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－156号 | 目地板 | 瀝青纖維質目地板t=20 | 単位  | m2 | 数量     | 1                          | 単価       | 3, 294                                 |  |
|        |     |              |     |    |        | 1                          |          | 3, 294                                 |  |
| 名称     |     | 規格           | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 目地板    |     | 瀝青纖維質目地板t=20 |     | 1  | 3, 294 | 3, 294                     | CB224710 |                                        |  |
|        |     |              | m 2 | 1  | 3, 294 | 3, 294                     |          |                                        |  |
| 計      |     |              |     |    |        | 3, 294                     |          |                                        |  |
|        |     |              |     |    |        | 3, 294                     |          |                                        |  |
| 単価     |     |              |     |    |        | 3, 294                     | 円／m2     |                                        |  |
|        |     |              |     |    |        | 3, 294                     |          |                                        |  |
|        |     |              |     |    |        |                            |          |                                        |  |

|        |     |          |    |    |       |                            |                                        |       |
|--------|-----|----------|----|----|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
|        |     |          |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
| 単－157号 | 止水板 | CF200×5  | 単位 | m  | 数量    | 1                          | 単価                                     | 2,383 |
|        |     |          |    |    |       | 1                          |                                        | 2,383 |
| 名称     |     | 規格       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 止水板    |     | CF 200*5 |    | 1  | 2,383 | 2,383                      | CB224810                               |       |
|        |     |          | m  | 1  | 2,383 | 2,383                      |                                        |       |
| 計      |     |          |    |    |       | 2,383                      |                                        |       |
|        |     |          |    |    |       | 2,383                      |                                        |       |
| 単価     |     |          |    |    |       | 2,383                      | 円／m                                    |       |
|        |     |          |    |    |       | 2,383                      |                                        |       |
|        |     |          |    |    |       |                            |                                        |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |    |                         |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
|--------|----|-------------------------|-----|-----|---------|----------------------------|----------------------------------------|---------|
| 単－158号 | 型枠 | 一般型枠                    | 単位  | m2  | 数量      | 504                        | 単価                                     | 10, 530 |
|        |    |                         |     |     |         | 504                        |                                        | 10, 530 |
| 名称     |    | 規格                      | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |         |
| 型枠     |    | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物           |     | 149 | 8, 435  | 1, 256, 815                | CB240210                               |         |
|        |    |                         | m 2 | 149 | 8, 435  | 1, 256, 815                |                                        |         |
| 型枠     |    | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用) |     | 355 | 11, 400 | 4, 047, 000                | CB240210                               |         |
|        |    |                         | m 2 | 355 | 11, 400 | 4, 047, 000                |                                        |         |
| 計      |    |                         |     |     |         | 5, 303, 815                |                                        |         |
|        |    |                         |     |     |         | 5, 303, 815                |                                        |         |
| 単価     |    |                         |     |     |         | 10, 530                    |                                        |         |
|        |    |                         |     |     |         | 10, 530                    | 円／m2                                   |         |

|               |          |    |    |    |          |                            |                                        |        |
|---------------|----------|----|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
|               |          |    |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
| 単－159号        | 型枠(セントル) |    | 単位 | m2 | 数量       | 390                        | 単価                                     | 7, 006 |
|               |          |    |    |    |          | 390                        |                                        | 7, 006 |
| 名称            |          | 規格 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |        |
| セントル据付・移動・脱型工 |          |    |    | 19 | 143, 800 | 2, 732, 200                | WYB00028                               |        |
|               |          |    | m  | 19 | 143, 800 | 2, 732, 200                | 単－ 670号                                |        |
| 計             |          |    |    |    |          | 2, 732, 200                |                                        |        |
|               |          |    |    |    |          | 2, 732, 200                |                                        |        |
| 単価            |          |    |    |    |          | 7, 006                     |                                        |        |
|               |          |    |    |    |          | 7, 006                     |                                        |        |
|               |          |    |    |    |          |                            |                                        |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |    |                 |      |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|----|-----------------|------|-----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－160号 | 足場 | 安全ネット不要         | 単位   | 掛m2 | 数量     | 1                          | 単価       | 3, 699                                 |  |
|        |    |                 |      |     |        | 1                          |          | 3, 699                                 |  |
| 名称     |    | 規格              | 単位   | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 足場工    |    | 手摺先行型枠組足場 不要 標準 |      | 1   | 3, 699 | 3, 699                     | WB252110 |                                        |  |
|        |    |                 | 掛m 2 | 1   | 3, 699 | 3, 699                     | 単－ 669号  |                                        |  |
| 計      |    |                 |      |     |        | 3, 699                     |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        | 3, 699                     |          |                                        |  |
| 単価     |    |                 |      |     |        | 3, 699                     |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        | 3, 699                     | 円／掛m2    |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        |                            |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        |                            |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        |                            |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        |                            |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        |                            |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        |                            |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        |                            |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        |                            |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        |                            |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        |                            |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        |                            |          |                                        |  |
|        |    |                 |      |     |        |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |    |                       |    |     |         |         |          |         |
|----------|----|-----------------------|----|-----|---------|---------|----------|---------|
| 単一161号   | 銘板 | 鋳物用黄銅合金地金 500mm×500mm | 単位 | 枚   | 数量      | 1       | 単価       | 150,200 |
|          |    |                       |    |     |         | 1       |          | 150,200 |
|          | 名称 | 規格                    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 材料費（枚）   |    |                       |    | 1   | 146,000 | 146,000 | WB020016 |         |
|          |    |                       | 枚  | 1   | 146,000 | 146,000 | 単一 671号  |         |
| 普通作業員    |    |                       |    | 0.2 | 20,895  | 4,179   |          |         |
|          |    |                       | 人  | 0.2 | 20,895  | 4,179   |          |         |
| 諸雑費（まるめ） |    |                       |    | 1   |         | 21      |          |         |
|          |    |                       | 式  | 1   |         | 21      |          |         |
| 計        |    |                       |    |     |         | 150,200 |          |         |
|          |    |                       |    |     |         | 150,200 |          |         |
| 単価       |    |                       |    |     |         | 150,200 |          |         |
|          |    |                       |    |     |         | 150,200 | 円／枚      |         |
|          |    |                       |    |     |         |         |          |         |
|          |    |                       |    |     |         |         |          |         |
|          |    |                       |    |     |         |         |          |         |
|          |    |                       |    |     |         |         |          |         |
|          |    |                       |    |     |         |         |          |         |
|          |    |                       |    |     |         |         |          |         |



# 1 次単価表

|        |                                |                                    |     |    |           |                            |                                       |
|--------|--------------------------------|------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                |                                    |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一162号 | 小口径注入式長尺鋼管フォアハ°リンク°<br>DⅡ-S1-K | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100      | 単位  | 本  | 数量        | 27                         | 342,500                               |
|        |                                |                                    |     |    |           | 27                         | 342,500                               |
| 名称     |                                | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                                | AGF-Me φ76.3 吹付厚100mm              |     | 1  | 222,400   | 222,400                    | WYB02401                              |
|        |                                |                                    | シフト | 1  | 222,400   | 222,400                    | 単一 672号                               |
| 先行削孔工  |                                | AGF-Me φ76.3                       |     | 1  | 146,000   | 146,000                    | WYB02405                              |
|        |                                |                                    | シフト | 1  | 146,000   | 146,000                    | 単一 673号                               |
| 打設工    |                                | AGF-Me φ76.3 t=4.2 L=12.5m 27本/シフト |     | 1  | 4,707,000 | 4,707,000                  | WYB02407                              |
|        |                                |                                    | シフト | 1  | 4,707,000 | 4,707,000                  | 単一 674号                               |
| 注入工    |                                | AGF-Me φ76.3                       |     | 1  | 4,049,000 | 4,049,000                  | WYB02410                              |
|        |                                |                                    | シフト | 1  | 4,049,000 | 4,049,000                  | 単一 675号                               |
| 仮設工    |                                | AGF-Me φ76.3 高所作業車                 |     | 1  | 122,000   | 122,000                    | WYB02412                              |
|        |                                |                                    | シフト | 1  | 122,000   | 122,000                    | 単一 676号                               |
| 計      |                                |                                    |     |    |           | 9,246,400                  |                                       |
|        |                                |                                    |     |    |           | 9,246,400                  |                                       |
| 単価     |                                |                                    |     |    |           | 342,500                    |                                       |
|        |                                |                                    |     |    |           | 342,500                    | 円／本                                   |
|        |                                |                                    |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                    |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                    |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                    |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                                               |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                               |                                     |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一163号 | 小口径注入式長尺鋼管 $\phi$ 76.3mm 吹付厚100mm<br>DII-S1-K | $\phi$ 76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100 | 単位  | 本  | 数量        | 0<br>27                    | 単価<br>347,200                         |
| 名称     |                                               | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                                               | $\phi$ 76.3 吹付厚100mm                |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03396                              |
|        |                                               |                                     | シフト | 1  | 240,100   | 240,100                    | 単一 677号                               |
| 先行削孔工  |                                               | $\phi$ 76.3                         |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03401                              |
|        |                                               |                                     | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 678号                               |
| 打設工    |                                               | $\phi$ 76.3 t=4.2 L=12.5m 27本/シフト   |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03403                              |
|        |                                               |                                     | シフト | 1  | 4,891,000 | 4,891,000                  | 単一 679号                               |
| 注入工    |                                               | $\phi$ 76.3 119.54kg/本              |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03406                              |
|        |                                               |                                     | シフト | 1  | 3,970,000 | 3,970,000                  | 単一 680号                               |
| 仮設工    |                                               | $\phi$ 76.3 高所作業車                   |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03408                              |
|        |                                               |                                     | シフト | 1  | 117,700   | 117,700                    | 単一 681号                               |
| 計      |                                               |                                     |     |    |           | 0<br>9,372,300             |                                       |
| 単価     |                                               |                                     |     |    |           | 0<br>347,200               |                                       |
| 変更積算単価 |                                               |                                     |     |    |           | 347,200                    | 円／本                                   |
|        |                                               |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                               |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                               |                                     |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                                |                                    |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------|--------------------------------|------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一164号 | 小口径注入式長尺鋼管ジョア°リンク°<br>DⅢa-S1-K | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100      | 単位  | 本  | 数量        | 27                         | 342,400                               |
|        |                                |                                    |     |    |           | 27                         | 342,400                               |
| 名称     |                                | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                                | AGF-Me φ76.3 吹付厚100mm              |     | 1  | 219,900   | 219,900                    | WYB02506                              |
|        |                                |                                    | シフト | 1  | 219,900   | 219,900                    | 単一 682号                               |
| 先行削孔工  |                                | AGF-Me φ76.3                       |     | 1  | 146,000   | 146,000                    | WYB02510                              |
|        |                                |                                    | シフト | 1  | 146,000   | 146,000                    | 単一 683号                               |
| 打設工    |                                | AGF-Me φ76.3 t=4.2 L=12.5m 27本/シフト |     | 1  | 4,707,000 | 4,707,000                  | WYB02512                              |
|        |                                |                                    | シフト | 1  | 4,707,000 | 4,707,000                  | 単一 674号                               |
| 注入工    |                                | AGF-Me φ76.3                       |     | 1  | 4,049,000 | 4,049,000                  | WYB02515                              |
|        |                                |                                    | シフト | 1  | 4,049,000 | 4,049,000                  | 単一 675号                               |
| 仮設工    |                                | AGF-Me φ76.3 高所作業車                 |     | 1  | 122,000   | 122,000                    | WYB02517                              |
|        |                                |                                    | シフト | 1  | 122,000   | 122,000                    | 単一 676号                               |
| 計      |                                |                                    |     |    |           | 9,243,900                  |                                       |
|        |                                |                                    |     |    |           | 9,243,900                  |                                       |
| 単価     |                                |                                    |     |    |           | 342,400                    |                                       |
|        |                                |                                    |     |    |           | 342,400                    | 円／本                                   |
|        |                                |                                    |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                    |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                    |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                    |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                                                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                                    |                                     |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一165号 | 小口径注入式長尺鋼管 $\phi$ 76.3mm 吹付厚100mm<br>DIII-S1-K(1方) | $\phi$ 76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100 | 単位  | 本  | 数量        | 27                         | 384,300                               |
|        |                                                    |                                     |     |    |           | 27                         | 384,300                               |
| 名称     |                                                    | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                                                    | $\phi$ 76.3 吹付厚100mm                |     | 1  | 238,900   | 238,900                    | WYB02638                              |
|        |                                                    |                                     | シフト | 1  | 238,900   | 238,900                    | 単一 684号                               |
| 先行削孔工  |                                                    | $\phi$ 76.3 27本/シフト                 |     | 1  | 148,300   | 148,300                    | WYB02642                              |
|        |                                                    |                                     | シフト | 1  | 148,300   | 148,300                    | 単一 685号                               |
| 打設工    |                                                    | $\phi$ 76.3 t=5.2 L=12.5m 27本/シフト   |     | 1  | 5,039,000 | 5,039,000                  | WYB02644                              |
|        |                                                    |                                     | シフト | 1  | 5,039,000 | 5,039,000                  | 単一 686号                               |
| 注入工    |                                                    | $\phi$ 76.3 シリカゲル 157.7kg/本         |     | 1  | 4,827,000 | 4,827,000                  | WYB02647                              |
|        |                                                    |                                     | シフト | 1  | 4,827,000 | 4,827,000                  | 単一 687号                               |
| 仮設工    |                                                    | $\phi$ 76.3 高所作業車                   |     | 1  | 123,900   | 123,900                    | WYB02649                              |
|        |                                                    |                                     | シフト | 1  | 123,900   | 123,900                    | 単一 688号                               |
| 計      |                                                    |                                     |     |    |           | 10,377,100                 |                                       |
|        |                                                    |                                     |     |    |           | 10,377,100                 |                                       |
| 単価     |                                                    |                                     |     |    |           | 384,400                    |                                       |
|        |                                                    |                                     |     |    |           | 384,400                    | 円/本                                   |
|        |                                                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|           |                                                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|           |                                                    |                                     |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一166号    | 小口径注入式長尺鋼管 $\phi$ 76.3mm 吹付 t=100<br>DIII-S1-K(1方) | $\phi$ 76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100 | 単位  | 本  | 数量        | 0<br>27                    | 単価<br>385,800                         |
| 名称        |                                                    | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工(1方)  |                                                    | $\phi$ 76.3 吹付厚100mm                |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03464                              |
|           |                                                    |                                     | シフト | 1  | 245,900   | 245,900                    | 単一 689号                               |
| 先行削孔工(1方) |                                                    | $\phi$ 76.3 27本/シフト                 |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03469                              |
|           |                                                    |                                     | シフト | 1  | 169,200   | 169,200                    | 単一 690号                               |
| 打設工(1方)   |                                                    | $\phi$ 76.3 t=5.2 L=12.5m 27本/シフト   |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03471                              |
|           |                                                    |                                     | シフト | 1  | 4,969,000 | 4,969,000                  | 単一 691号                               |
| 注入工(1方)   |                                                    | $\phi$ 76.3 シリカゼン 157.7kg/本         |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03475                              |
|           |                                                    |                                     | シフト | 1  | 4,907,000 | 4,907,000                  | 単一 692号                               |
| 仮設工(1方)   |                                                    | $\phi$ 76.3 高所作業車                   |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03478                              |
|           |                                                    |                                     | シフト | 1  | 123,900   | 123,900                    | 単一 693号                               |
| 計         |                                                    |                                     |     |    |           | 0<br>10,415,000            |                                       |
| 単価        |                                                    |                                     |     |    |           | 0<br>385,800               |                                       |
| 変更積算単価    |                                                    |                                     |     |    |           | 385,800                    | 円／本                                   |
|           |                                                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|           |                                                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|           |                                                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                                               |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                               |                                     |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一167号 | 小口径注入式長尺鋼管 $\phi$ 76.3mm 吹付 t=100<br>DII-S1-K | $\phi$ 76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100 | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|        |                                               |                                     |     |    |           | 27                         | 340,400                               |
| 名称     |                                               | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                                               | $\phi$ 76.3mm 吹付厚100mm              |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03456                              |
|        |                                               |                                     | シフト | 1  | 249,700   | 249,700                    | 単一 694号                               |
| 先行削孔工  |                                               | $\phi$ 76.3                         |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03461                              |
|        |                                               |                                     | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 678号                               |
| 打設工    |                                               | $\phi$ 76.3 t=5.2 L=12.5m 27本/シフト   |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03463                              |
|        |                                               |                                     | シフト | 1  | 4,891,000 | 4,891,000                  | 単一 695号                               |
| 注入工    |                                               | $\phi$ 76.3 109.21kg/本              |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03482                              |
|        |                                               |                                     | シフト | 1  | 3,751,000 | 3,751,000                  | 単一 696号                               |
| 仮設工    |                                               | $\phi$ 76.3 高所作業車                   |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03484                              |
|        |                                               |                                     | シフト | 1  | 116,200   | 116,200                    | 単一 697号                               |
| 計      |                                               |                                     |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                                               |                                     |     |    |           | 9,161,400                  |                                       |
| 単価     |                                               |                                     |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                                               |                                     |     |    |           | 339,400                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価 |                                               |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                               |                                     |     |    |           | 340,400                    | 円／本                                   |
|        |                                               |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                               |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                               |                                     |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                            |                                   |     |    |           |                            |                                       |
|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                            |                                   |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一168号 | 注入式長尺鋼管ファイアリング<br>DII-S1-K | φ114.3 t=6.0 L=12.43m 鏡吹付 t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|        |                            |                                   |     |    | 27        | 27                         | 433,700                               |
| 名称     |                            | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                            | AGF φ114.3 吹付厚100mm               |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03454                              |
|        |                            |                                   | シフト | 1  | 240,100   | 240,100                    | 単一 698号                               |
| 先行削孔工  |                            | AGF φ114.3                        |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03489                              |
|        |                            |                                   | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 699号                               |
| 打設工    |                            | AGF φ114.3 t=6.0 L=12.43m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03491                              |
|        |                            |                                   | シフト | 1  | 7,092,000 | 7,092,000                  | 単一 700号                               |
| 注入工    |                            | AGF φ114.3 119.48kg/本             |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03494                              |
|        |                            |                                   | シフト | 1  | 3,997,000 | 3,997,000                  | 単一 701号                               |
| 仮設工    |                            | AGF φ114.3 高所作業車                  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03496                              |
|        |                            |                                   | シフト | 1  | 192,700   | 192,700                    | 単一 702号                               |
| 計      |                            |                                   |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                            |                                   |     |    |           | 11,675,300                 |                                       |
| 単価     |                            |                                   |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                            |                                   |     |    |           | 432,500                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価 |                            |                                   |     |    |           |                            |                                       |
|        |                            |                                   |     |    |           | 433,700                    | 円／本                                   |
|        |                            |                                   |     |    |           |                            |                                       |
|        |                            |                                   |     |    |           |                            |                                       |
|        |                            |                                   |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                             |                                  |     |    |           |                            |                                       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                             |                                  |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一169号 | 注入式長尺鋼管ファイア°リンク°<br>DⅡ-S2-K | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 27                         | 422,600                               |
|        |                             |                                  |     |    |           | 27                         | 422,600                               |
| 名称     |                             | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                             | AGF φ114.3 吹付厚100mm              |     | 1  | 222,400   | 222,400                    | WYB02547                              |
|        |                             |                                  | シフト | 1  | 222,400   | 222,400                    | 単一 703号                               |
| 先行削孔工  |                             | AGF φ114.3                       |     | 1  | 144,600   | 144,600                    | WYB02551                              |
|        |                             |                                  | シフト | 1  | 144,600   | 144,600                    | 単一 704号                               |
| 打設工    |                             | AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 1  | 6,740,000 | 6,740,000                  | WYB02553                              |
|        |                             |                                  | シフト | 1  | 6,740,000 | 6,740,000                  | 単一 705号                               |
| 注入工    |                             | AGF φ114.3                       |     | 1  | 4,108,000 | 4,108,000                  | WYB02556                              |
|        |                             |                                  | シフト | 1  | 4,108,000 | 4,108,000                  | 単一 706号                               |
| 仮設工    |                             | AGF φ114.3 高所作業車                 |     | 1  | 194,100   | 194,100                    | WYB02558                              |
|        |                             |                                  | シフト | 1  | 194,100   | 194,100                    | 単一 707号                               |
| 計      |                             |                                  |     |    |           | 11,409,100                 |                                       |
|        |                             |                                  |     |    |           | 11,409,100                 |                                       |
| 単価     |                             |                                  |     |    |           | 422,600                    |                                       |
|        |                             |                                  |     |    |           | 422,600                    | 円／本                                   |
|        |                             |                                  |     |    |           |                            |                                       |
|        |                             |                                  |     |    |           |                            |                                       |
|        |                             |                                  |     |    |           |                            |                                       |
|        |                             |                                  |     |    |           |                            |                                       |



# 1 次単価表

|        |                                      |                                  |     |    |           |                                                       |                                                                  |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------|-----|----|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                                      |                                  |     |    |           | <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> | <div>2023. 1</div> <div>2023. 1</div> <div>1.063-00-00-1-0</div> |
| 単一170号 | 注入式長尺鋼管ファイア°リンク°<br>DII-S1-K ウィンクリフ° | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 27                                                    | 437,400                                                          |
|        |                                      |                                  |     |    |           | 27                                                    | 437,400                                                          |
| 名称     |                                      | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                                                    | 摘要                                                               |
| 鏡吹付工   |                                      | AGF φ114.3 吹付厚100mm              |     | 1  | 243,800   | 243,800                                               | WYB03130                                                         |
|        |                                      |                                  | シフト | 1  | 243,800   | 243,800                                               | 単一 708号                                                          |
| 先行削孔工  |                                      | AGF φ114.3                       |     | 1  | 153,500   | 153,500                                               | WYB03134                                                         |
|        |                                      |                                  | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                                               | 単一 709号                                                          |
| 打設工    |                                      | AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 1  | 7,110,000 | 7,110,000                                             | WYB03136                                                         |
|        |                                      |                                  | シフト | 1  | 7,110,000 | 7,110,000                                             | 単一 710号                                                          |
| 注入工    |                                      | AGF φ114.3 125.22kg/本            |     | 1  | 4,105,000 | 4,105,000                                             | WYB03139                                                         |
|        |                                      |                                  | シフト | 1  | 4,105,000 | 4,105,000                                             | 単一 711号                                                          |
| 仮設工    |                                      | AGF φ114.3 高所作業車                 |     | 1  | 194,400   | 194,400                                               | WYB03141                                                         |
|        |                                      |                                  | シフト | 1  | 194,400   | 194,400                                               | 単一 712号                                                          |
| 計      |                                      |                                  |     |    |           | 11,806,700                                            |                                                                  |
|        |                                      |                                  |     |    |           | 11,806,700                                            |                                                                  |
| 単価     |                                      |                                  |     |    |           | 437,300                                               |                                                                  |
|        |                                      |                                  |     |    |           | 437,300                                               | 円／本                                                              |
|        |                                      |                                  |     |    |           |                                                       |                                                                  |
|        |                                      |                                  |     |    |           |                                                       |                                                                  |
|        |                                      |                                  |     |    |           |                                                       |                                                                  |
|        |                                      |                                  |     |    |           |                                                       |                                                                  |

# 1 次単価表

|        |                                  |                                   |     |    |           |                            |                                       |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                  |                                   |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一171号 | 注入式長尺鋼管ファイリング<br>DII-S1-K ウィンクリフ | φ114.3 t=6.0 L=12.46m 鏡吹付 t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 0<br>27                    | 単価<br>437,100                         |
| 名称     |                                  | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                                  | AGF φ114.3 吹付厚100mm               |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03317                              |
|        |                                  |                                   | シフト | 1  | 243,800   | 243,800                    | 単一 713号                               |
| 先行削孔工  |                                  | AGF φ114.3                        |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03321                              |
|        |                                  |                                   | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 699号                               |
| 打設工    |                                  | AGF φ114.3 t=6.0 L=12.46m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03323                              |
|        |                                  |                                   | シフト | 1  | 7,101,000 | 7,101,000                  | 単一 714号                               |
| 注入工    |                                  | AGF φ114.3 125.22kg/本             |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03340                              |
|        |                                  |                                   | シフト | 1  | 4,105,000 | 4,105,000                  | 単一 715号                               |
| 仮設工    |                                  | AGF φ114.3 高所作業車                  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03356                              |
|        |                                  |                                   | シフト | 1  | 194,000   | 194,000                    | 単一 716号                               |
| 計      |                                  |                                   |     |    |           | 0<br>11,797,300            |                                       |
| 単価     |                                  |                                   |     |    |           | 0<br>437,000               | 円／本                                   |
| 変更積算単価 |                                  |                                   |     |    |           | 437,100                    | 円／本                                   |
|        |                                  |                                   |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                  |                                   |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                  |                                   |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                                     |                                  |     |    |           |                            |                                       |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                     |                                  |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一172号 | 注入式長尺鋼管ファイア°リンク°<br>DⅡ-S2-K ウィンクリフ° | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 27                         | 430,000                               |
|        |                                     |                                  |     |    |           | 27                         | 430,000                               |
| 名称     |                                     | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                                     | AGF φ114.3 吹付厚100mm              |     | 1  | 243,800   | 243,800                    | WYB03054                              |
|        |                                     |                                  | シフト | 1  | 243,800   | 243,800                    | 単一 708号                               |
| 先行削孔工  |                                     | AGF φ114.3                       |     | 1  | 153,500   | 153,500                    | WYB03058                              |
|        |                                     |                                  | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 709号                               |
| 打設工    |                                     | AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 1  | 7,110,000 | 7,110,000                  | WYB03060                              |
|        |                                     |                                  | シフト | 1  | 7,110,000 | 7,110,000                  | 単一 710号                               |
| 注入工    |                                     | AGF φ114.3 115.66kg/本            |     | 1  | 3,905,000 | 3,905,000                  | WYB03063                              |
|        |                                     |                                  | シフト | 1  | 3,905,000 | 3,905,000                  | 単一 717号                               |
| 仮設工    |                                     | AGF φ114.3 高所作業車                 |     | 1  | 192,900   | 192,900                    | WYB03065                              |
|        |                                     |                                  | シフト | 1  | 192,900   | 192,900                    | 単一 718号                               |
| 計      |                                     |                                  |     |    |           | 11,605,200                 |                                       |
|        |                                     |                                  |     |    |           | 11,605,200                 |                                       |
| 単価     |                                     |                                  |     |    |           | 429,900                    |                                       |
|        |                                     |                                  |     |    |           | 429,900                    | 円／本                                   |
|        |                                     |                                  |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                     |                                  |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                     |                                  |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                     |                                  |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                                  |                                   |     |    |           |                            |                                       |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                  |                                   |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一173号 | 注入式長尺鋼管ファイリング<br>DII-S2-K ウィンクリフ | φ114.3 t=6.0 L=12.49m 鏡吹付 t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 0<br>27                    | 単価<br>433,800                         |
| 名称     |                                  | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                                  | AGF φ114.3 吹付厚100mm               |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03211                              |
|        |                                  |                                   | シフト | 1  | 243,800   | 243,800                    | 単一 713号                               |
| 先行削孔工  |                                  | AGF φ114.3                        |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03248                              |
|        |                                  |                                   | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 699号                               |
| 打設工    |                                  | AGF φ114.3 t=6.0 L=12.49m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03282                              |
|        |                                  |                                   | シフト | 1  | 7,108,000 | 7,108,000                  | 単一 719号                               |
| 注入工    |                                  | AGF φ114.3 119.98kg/本             |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03312                              |
|        |                                  |                                   | シフト | 1  | 4,008,000 | 4,008,000                  | 単一 720号                               |
| 仮設工    |                                  | AGF φ114.3 高所作業車                  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03314                              |
|        |                                  |                                   | シフト | 1  | 193,500   | 193,500                    | 単一 721号                               |
| 計      |                                  |                                   |     |    |           | 0<br>11,706,800            |                                       |
| 単価     |                                  |                                   |     |    |           | 0<br>433,600               | 円／本                                   |
| 変更積算単価 |                                  |                                   |     |    |           | 433,800                    | 円／本                                   |
|        |                                  |                                   |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                  |                                   |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                  |                                   |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                            |                                  |     |    |           |                            |                                       |
|--------|----------------------------|----------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                            |                                  |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一174号 | 注入式長尺鋼管ファイアリング<br>DⅢa-S2-K | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 27                         | 422,500                               |
|        |                            |                                  |     |    |           | 27                         | 422,500                               |
| 名称     |                            | 規格                               | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                            | AGF φ114.3 吹付厚100mm              |     | 1  | 219,900   | 219,900                    | WYB02601                              |
|        |                            |                                  | シフト | 1  | 219,900   | 219,900                    | 単一 722号                               |
| 先行削孔工  |                            | AGF φ114.3                       |     | 1  | 144,600   | 144,600                    | WYB02605                              |
|        |                            |                                  | シフト | 1  | 144,600   | 144,600                    | 単一 704号                               |
| 打設工    |                            | AGF φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 1  | 6,740,000 | 6,740,000                  | WYB02607                              |
|        |                            |                                  | シフト | 1  | 6,740,000 | 6,740,000                  | 単一 705号                               |
| 注入工    |                            | AGF φ114.3                       |     | 1  | 4,108,000 | 4,108,000                  | WYB02610                              |
|        |                            |                                  | シフト | 1  | 4,108,000 | 4,108,000                  | 単一 706号                               |
| 仮設工    |                            | AGF φ114.3 高所作業車                 |     | 1  | 194,100   | 194,100                    | WYB02612                              |
|        |                            |                                  | シフト | 1  | 194,100   | 194,100                    | 単一 707号                               |
| 計      |                            |                                  |     |    |           | 11,406,600                 |                                       |
|        |                            |                                  |     |    |           | 11,406,600                 |                                       |
| 単価     |                            |                                  |     |    |           | 422,500                    |                                       |
|        |                            |                                  |     |    |           | 422,500                    | 円／本                                   |
|        |                            |                                  |     |    |           |                            |                                       |
|        |                            |                                  |     |    |           |                            |                                       |
|        |                            |                                  |     |    |           |                            |                                       |
|        |                            |                                  |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                             |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一175号 | 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DIII-S1-K | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100       | 単位  | 本  | 数量        | 27                         | 442,500                               |
|        |                             |                                      |     |    |           | 27                         | 442,500                               |
| 名称     |                             | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                             | AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm              |     | 1  | 240,100   | 240,100                    | WYB02907                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 240,100   | 240,100                    | 単一 723号                               |
| 先行削孔工  |                             | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 1  | 153,500   | 153,500                    | WYB02911                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 724号                               |
| 打設工    |                             | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 1  | 7,071,000 | 7,071,000                  | WYB02913                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 7,071,000 | 7,071,000                  | 単一 725号                               |
| 注入工    |                             | AGF-P工法 φ114.3 シカレジン 132.7kg/本       |     | 1  | 4,282,000 | 4,282,000                  | WYB02916                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 4,282,000 | 4,282,000                  | 単一 726号                               |
| 仮設工    |                             | AGF-P工法 φ114.3 高所作業車                 |     | 1  | 195,600   | 195,600                    | WYB02918                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 195,600   | 195,600                    | 単一 727号                               |
| 計      |                             |                                      |     |    |           | 11,942,200                 |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           | 11,942,200                 |                                       |
| 単価     |                             |                                      |     |    |           | 442,400                    |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           | 442,400                    | 円／本                                   |
|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|           |                              |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|           |                              |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一176号    | 注入式長尺鋼管ファイリング<br>DⅢ-S1-K(1方) | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100       | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|           |                              |                                      |     |    |           | 27                         | 453,200                               |
| 名称        |                              | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工(1方)  |                              | AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm              |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03427                              |
|           |                              |                                      | シフト | 1  | 243,700   | 243,700                    | 単一 728号                               |
| 先行削孔工(1方) |                              | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03432                              |
|           |                              |                                      | シフト | 1  | 169,200   | 169,200                    | 単一 729号                               |
| 打設工(1方)   |                              | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03434                              |
|           |                              |                                      | シフト | 1  | 7,283,000 | 7,283,000                  | 単一 730号                               |
| 注入工(1方)   |                              | AGF-P工法 φ114.3 シカレジン 132.49kg/本      |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03438                              |
|           |                              |                                      | シフト | 1  | 4,337,000 | 4,337,000                  | 単一 731号                               |
| 仮設工(1方)   |                              | AGF-P工法 φ114.3 高所作業車                 |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03440                              |
|           |                              |                                      | シフト | 1  | 195,500   | 195,500                    | 単一 732号                               |
| 計         |                              |                                      |     |    |           | 0                          |                                       |
|           |                              |                                      |     |    |           | 12,228,400                 |                                       |
| 単価        |                              |                                      |     |    |           | 0                          |                                       |
|           |                              |                                      |     |    |           | 453,000                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価    |                              |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|           |                              |                                      |     |    |           | 453,200                    | 円／本                                   |
|           |                              |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|           |                              |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|           |                              |                                      |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                             |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一177号 | 注入式長尺鋼管ファイバリンク<br>DIII-S1-K | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100       | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|        |                             |                                      |     |    |           | 27                         | 474,600                               |
| 名称     |                             | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                             | AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm              |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03231                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 240,100   | 240,100                    | 単一 733号                               |
| 先行削孔工  |                             | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03235                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 734号                               |
| 打設工    |                             | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03237                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 7,972,000 | 7,972,000                  | 単一 735号                               |
| 注入工    |                             | AGF-P工法 φ114.3 シカレジン 131.06kg/本      |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03240                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 4,245,000 | 4,245,000                  | 単一 736号                               |
| 仮設工    |                             | AGF-P工法 φ114.3 高所作業車                 |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03242                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 195,300   | 195,300                    | 単一 737号                               |
| 計      |                             |                                      |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           | 12,805,900                 |                                       |
| 単価     |                             |                                      |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           | 474,300                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価 |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           | 474,600                    | 円／本                                   |
|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |



# 1 次単価表

|        |                                |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一178号 | 注入式長尺鋼管ファイアリング<br>DIII-S1-K 拡幅 | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100       | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|        |                                |                                      |     |    |           | 27                         | 438,100                               |
| 名称     |                                | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                                | AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm              |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03244                              |
|        |                                |                                      | シフト | 1  | 249,700   | 249,700                    | 単一 738号                               |
| 先行削孔工  |                                | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03382                              |
|        |                                |                                      | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 734号                               |
| 打設工    |                                | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03384                              |
|        |                                |                                      | シフト | 1  | 7,110,000 | 7,110,000                  | 単一 739号                               |
| 注入工    |                                | AGF-P工法 φ114.3 シカレジン 124.38kg/本      |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03387                              |
|        |                                |                                      | シフト | 1  | 4,084,000 | 4,084,000                  | 単一 740号                               |
| 仮設工    |                                | AGF-P工法 φ114.3 高所作業車                 |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03389                              |
|        |                                |                                      | シフト | 1  | 194,400   | 194,400                    | 単一 741号                               |
| 計      |                                |                                      |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                                |                                      |     |    |           | 11,791,600                 |                                       |
| 単価     |                                |                                      |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                                |                                      |     |    |           | 436,800                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価 |                                |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                      |     |    |           | 438,100                    | 円／本                                   |
|        |                                |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                      |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                             |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一179号 | 注入式長尺鋼管ファイバリング<br>DIII-S2-K | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100       | 単位  | 本  | 数量        | 27                         | 442,400                               |
|        |                             |                                      |     |    |           | 27                         | 442,400                               |
| 名称     |                             | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                             | AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm              |     | 1  | 240,100   | 240,100                    | WYB03052                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 240,100   | 240,100                    | 単一 723号                               |
| 先行削孔工  |                             | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 1  | 153,500   | 153,500                    | WYB03069                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 724号                               |
| 打設工    |                             | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 1  | 7,071,000 | 7,071,000                  | WYB03071                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 7,071,000 | 7,071,000                  | 単一 725号                               |
| 注入工    |                             | AGF-P工法 φ114.3 シカレジン 132.7kg/本       |     | 1  | 4,282,000 | 4,282,000                  | WYB03074                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 4,282,000 | 4,282,000                  | 単一 726号                               |
| 仮設工    |                             | AGF-P工法 φ114.3 高所作業車                 |     | 1  | 195,600   | 195,600                    | WYB03076                              |
|        |                             |                                      | シフト | 1  | 195,600   | 195,600                    | 単一 727号                               |
| 計      |                             |                                      |     |    |           | 11,942,200                 |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           | 11,942,200                 |                                       |
| 単価     |                             |                                      |     |    |           | 442,400                    |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           | 442,400                    | 円／本                                   |
|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                             |                                      |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                           |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|--------|---------------------------|---------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                           |                                       |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一180号 | 注入式長尺鋼管ファイバリンク<br>DⅢ-S2-K | φ114.3 t=6.0 L=12.46m 鏡吹付 t=100       | 単位  | 本  | 数量        | 0<br>27                    | 単価<br>449,400                         |
| 名称     |                           | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                           | AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm               |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03417                              |
|        |                           |                                       | シフト | 1  | 240,100   | 240,100                    | 単一 733号                               |
| 先行削孔工  |                           | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.46m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03421                              |
|        |                           |                                       | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 742号                               |
| 打設工    |                           | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.46m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03423                              |
|        |                           |                                       | シフト | 1  | 7,101,000 | 7,101,000                  | 単一 743号                               |
| 注入工    |                           | AGF-P工法 φ114.3 シカレシ 139.33kg/本        |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03426                              |
|        |                           |                                       | シフト | 1  | 4,439,000 | 4,439,000                  | 単一 744号                               |
| 仮設工    |                           | AGF-P工法 φ114.3 高所作業車                  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03443                              |
|        |                           |                                       | シフト | 1  | 196,200   | 196,200                    | 単一 745号                               |
| 計      |                           |                                       |     |    |           | 0<br>12,129,800            |                                       |
| 単価     |                           |                                       |     |    |           | 0<br>449,300               | 円／本                                   |
| 変更積算単価 |                           |                                       |     |    |           | 449,400                    | 円／本                                   |
|        |                           |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|        |                           |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|        |                           |                                       |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                                |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一181号 | 注入式長尺鋼管ファイア°リンク°<br>DⅢ-S2-K 拡幅 | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100       | 単位  | 本  | 数量        | 27                         | 443,100                               |
|        |                                |                                      |     |    |           | 27                         | 443,100                               |
| 名称     |                                | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                                | AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm              |     | 1  | 257,800   | 257,800                    | WYB02924                              |
|        |                                |                                      | シフト | 1  | 257,800   | 257,800                    | 単一 746号                               |
| 先行削孔工  |                                | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 1  | 153,500   | 153,500                    | WYB02928                              |
|        |                                |                                      | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 724号                               |
| 打設工    |                                | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.5m 27本/シフト |     | 1  | 7,071,000 | 7,071,000                  | WYB02930                              |
|        |                                |                                      | シフト | 1  | 7,071,000 | 7,071,000                  | 単一 725号                               |
| 注入工    |                                | AGF-P工法 φ114.3 シカレジン 132.7kg/本       |     | 1  | 4,282,000 | 4,282,000                  | WYB02933                              |
|        |                                |                                      | シフト | 1  | 4,282,000 | 4,282,000                  | 単一 726号                               |
| 仮設工    |                                | AGF-P工法 φ114.3 高所作業車                 |     | 1  | 195,900   | 195,900                    | WYB02935                              |
|        |                                |                                      | シフト | 1  | 195,900   | 195,900                    | 単一 747号                               |
| 計      |                                |                                      |     |    |           | 11,960,200                 |                                       |
|        |                                |                                      |     |    |           | 11,960,200                 |                                       |
| 単価     |                                |                                      |     |    |           | 443,000                    |                                       |
|        |                                |                                      |     |    |           | 443,000                    | 円／本                                   |
|        |                                |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                      |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                                |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                                |                                       |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一182号 | 注入式長尺鋼管ファイア°リンク°<br>DⅢ-S2-K 拡幅 | φ114.3 t=6.0 L=12.43m 鏡吹付 t=100       | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|        |                                |                                       |     |    | 27        | 27                         | 443,300                               |
| 名称     |                                | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                                | AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm               |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03253                              |
|        |                                |                                       | シフト | 1  | 249,700   | 249,700                    | 単一 738号                               |
| 先行削孔工  |                                | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.43m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03257                              |
|        |                                |                                       | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 748号                               |
| 打設工    |                                | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.43m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03259                              |
|        |                                |                                       | シフト | 1  | 7,092,000 | 7,092,000                  | 単一 749号                               |
| 注入工    |                                | AGF-P工法 φ114.3 シカレシ°ン 132.36kg/本      |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03262                              |
|        |                                |                                       | シフト | 1  | 4,275,000 | 4,275,000                  | 単一 750号                               |
| 仮設工    |                                | AGF-P工法 φ114.3 高所作業車                  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03264                              |
|        |                                |                                       | シフト | 1  | 195,000   | 195,000                    | 単一 751号                               |
| 計      |                                |                                       |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                                |                                       |     |    |           | 11,965,200                 |                                       |
| 単価     |                                |                                       |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                                |                                       |     |    |           | 443,200                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価 |                                |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                       |     |    |           | 443,300                    | 円／本                                   |
|        |                                |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                |                                       |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                                            |                                       |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一183号 | 注入式長尺鋼管ファイア°リンク°<br>DⅢ-S2-K 拡幅<br>ウインクリフ°付 | φ114.3 t=6.0 L=12.5m 鏡吹付 t=100        | 単位  | 本  | 数量        | 0<br>27                    | 単価<br>435,700                         |
| 名称     |                                            | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                                            | AGF-P工法 φ114.3 吹付厚100mm               |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03514                              |
|        |                                            |                                       | シフト | 1  | 251,700   | 251,700                    | 単一 752号                               |
| 先行削孔工  |                                            | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.43m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03518                              |
|        |                                            |                                       | シフト | 1  | 153,500   | 153,500                    | 単一 748号                               |
| 打設工    |                                            | AGF-P工法 φ114.3 t=6.0 L=12.43m 27本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03520                              |
|        |                                            |                                       | シフト | 1  | 7,110,000 | 7,110,000                  | 単一 753号                               |
| 注入工    |                                            | AGF-P工法 φ114.3 シカレシ°ン 122.94kg/本      |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03523                              |
|        |                                            |                                       | シフト | 1  | 4,049,000 | 4,049,000                  | 単一 754号                               |
| 仮設工    |                                            | AGF-P工法 φ114.3 高所作業車                  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03525                              |
|        |                                            |                                       | シフト | 1  | 194,200   | 194,200                    | 単一 755号                               |
| 計      |                                            |                                       |     |    |           | 0<br>11,758,400            |                                       |
| 単価     |                                            |                                       |     |    |           | 0<br>435,500               | 円／本                                   |
| 変更積算単価 |                                            |                                       |     |    |           | 435,700                    | 円／本                                   |
|        |                                            |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                            |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|        |                                            |                                       |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                        |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------|------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一184号 | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K(1方) | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付 t=100        | 単位  | 本  | 数量        | 14                         | 383,300                               |
|        |                        |                                      |     |    |           | 14                         | 383,300                               |
| 名称     |                        | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工   |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 吹付厚100mm |     | 1  | 238,900   | 238,900                    | WYB02836                              |
|        |                        |                                      | シフト | 1  | 238,900   | 238,900                    | 単一 756号                               |
| 先行削孔工  |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 14本/シフト  |     | 1  | 76,810    | 76,810                     | WYB02840                              |
|        |                        |                                      | シフト | 1  | 76,810    | 76,810                     | 単一 757号                               |
| 打設工    |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 14本/シフト  |     | 1  | 2,692,000 | 2,692,000                  | WYB02842                              |
|        |                        |                                      | シフト | 1  | 2,692,000 | 2,692,000                  | 単一 758号                               |
| 注入工    |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカゼン 137.91kg/本       |     | 1  | 2,295,000 | 2,295,000                  | WYB02845                              |
|        |                        |                                      | シフト | 1  | 2,295,000 | 2,295,000                  | 単一 759号                               |
| 仮設工    |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                  |     | 1  | 63,710    | 63,710                     | WYB02847                              |
|        |                        |                                      | シフト | 1  | 63,710    | 63,710                     | 単一 760号                               |
| 計      |                        |                                      |     |    |           | 5,366,420                  |                                       |
|        |                        |                                      |     |    |           | 5,366,420                  |                                       |
| 単価     |                        |                                      |     |    |           | 383,400                    |                                       |
|        |                        |                                      |     |    |           | 383,400                    | 円／本                                   |
|        |                        |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                        |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                        |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                        |                                      |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |                        |                                             |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|------------------------|---------------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－185号 | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K(1方) | φ 76.3   t=5.2   L=12.5m   鏡吹付無し            | 単位  | 本  | 数量        | 14                         | 単価       | 366,200                                |  |
|        |                        |                                             |     |    |           | 14                         |          | 366,200                                |  |
| 名称     |                        | 規格                                          | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 先行削孔工  |                        | ハ°ノマ鋼管   φ 76.3   t=5.2   L=12.5m   14本/シフト |     | 1  | 76,810    | 76,810                     | WYB02763 |                                        |  |
|        |                        |                                             | シフト | 1  | 76,810    | 76,810                     | 単－ 757号  |                                        |  |
| 打設工    |                        | ハ°ノマ鋼管   φ 76.3   t=5.2   L=12.5m   14本/シフト |     | 1  | 2,692,000 | 2,692,000                  | WYB02765 |                                        |  |
|        |                        |                                             | シフト | 1  | 2,692,000 | 2,692,000                  | 単－ 758号  |                                        |  |
| 注入工    |                        | ハ°ノマ鋼管   φ 76.3   シリカゼン   137.91kg/本        |     | 1  | 2,295,000 | 2,295,000                  | WYB02768 |                                        |  |
|        |                        |                                             | シフト | 1  | 2,295,000 | 2,295,000                  | 単－ 759号  |                                        |  |
| 仮設工    |                        | ハ°ノマ鋼管   φ 76.3   高所作業車                     |     | 1  | 63,710    | 63,710                     | WYB02770 |                                        |  |
|        |                        |                                             | シフト | 1  | 63,710    | 63,710                     | 単－ 760号  |                                        |  |
| 計      |                        |                                             |     |    |           | 5,127,520                  |          |                                        |  |
|        |                        |                                             |     |    |           | 5,127,520                  |          |                                        |  |
| 単価     |                        |                                             |     |    |           | 366,300                    | 円／本      |                                        |  |
|        |                        |                                             |     |    |           | 366,300                    |          |                                        |  |
|        |                        |                                             |     |    |           |                            |          |                                        |  |
|        |                        |                                             |     |    |           |                            |          |                                        |  |
|        |                        |                                             |     |    |           |                            |          |                                        |  |
|        |                        |                                             |     |    |           |                            |          |                                        |  |
|        |                        |                                             |     |    |           |                            |          |                                        |  |
|        |                        |                                             |     |    |           |                            |          |                                        |  |



# 1 次単価表

|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|--------|--------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                    |                                     |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一186号 | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付無し           | 単位  | 本  | 数量        | 14                         | 368,300                               |
|        |                    |                                     |     |    |           | 14                         | 368,300                               |
| 名称     |                    | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 先行削孔工  |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 14本/シフト |     | 1  | 79,490    | 79,490                     | WYB02711                              |
|        |                    |                                     | シフト | 1  | 79,490    | 79,490                     | 単一 761号                               |
| 打設工    |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 14本/シフト |     | 1  | 2,709,000 | 2,709,000                  | WYB02723                              |
|        |                    |                                     | シフト | 1  | 2,709,000 | 2,709,000                  | 単一 762号                               |
| 注入工    |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 137.91kg/本     |     | 1  | 2,302,000 | 2,302,000                  | WYB02722                              |
|        |                    |                                     | シフト | 1  | 2,302,000 | 2,302,000                  | 単一 763号                               |
| 仮設工    |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                 |     | 1  | 63,710    | 63,710                     | WYB02727                              |
|        |                    |                                     | シフト | 1  | 63,710    | 63,710                     | 単一 760号                               |
| 計      |                    |                                     |     |    |           | 5,154,200                  |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           | 5,154,200                  |                                       |
| 単価     |                    |                                     |     |    |           | 368,200                    |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           | 368,200                    | 円／本                                   |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|           |                        |                                     |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一187号    | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K(1方) | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付t=100        | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|           |                        |                                     |     |    |           | 14                         | 384,900                               |
| 名称        |                        | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工(1方)  |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 吹付厚100mm              |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03528                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 245,900   | 245,900                    | 単一 689号                               |
| 先行削孔工(1方) |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 14本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03533                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 86,240    | 86,240                     | 単一 764号                               |
| 打設工(1方)   |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 14本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03535                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 2,656,000 | 2,656,000                  | 単一 765号                               |
| 注入工(1方)   |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 138kg/本        |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03539                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 2,334,000 | 2,334,000                  | 単一 766号                               |
| 仮設工(1方)   |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                 |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03542                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 63,710    | 63,710                     | 単一 767号                               |
| 計         |                        |                                     |     |    |           | 0                          |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           | 5,385,850                  |                                       |
| 単価        |                        |                                     |     |    |           | 0                          |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           | 384,800                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価    |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           | 384,900                    | 円／本                                   |
|           |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |                        |                                                |     |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|------------------------|------------------------------------------------|-----|----|-------------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－188号 | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K(1方) | φ 76. 3   t=5. 2   L=6. 5m   鏡吹付   t=100       | 単位  | 本  | 数量          | 14                         | 単価       | 258, 100                               |  |
|        |                        |                                                |     |    |             | 14                         |          | 258, 100                               |  |
| 名称     |                        | 規格                                             | 単位  | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 鏡吹付工   |                        | ハ°ノマ鋼管   φ 76. 3   t=5. 2   L=6. 5m   吹付厚100mm |     | 1  | 238, 900    | 238, 900                   | WYB02772 |                                        |  |
|        |                        |                                                | シフト | 1  | 238, 900    | 238, 900                   | 単－ 768号  |                                        |  |
| 先行削孔工  |                        | ハ°ノマ鋼管   φ 76. 3   t=5. 2   L=6. 5m   14本/シフト  |     | 1  | 76, 810     | 76, 810                    | WYB02776 |                                        |  |
|        |                        |                                                | シフト | 1  | 76, 810     | 76, 810                    | 単－ 769号  |                                        |  |
| 打設工    |                        | ハ°ノマ鋼管   φ 76. 3   t=5. 2   L=6. 5m   14本/シフト  |     | 1  | 1, 725, 000 | 1, 725, 000                | WYB02778 |                                        |  |
|        |                        |                                                | シフト | 1  | 1, 725, 000 | 1, 725, 000                | 単－ 770号  |                                        |  |
| 注入工    |                        | ハ°ノマ鋼管   φ 76. 3   シリカゼン   72. 00kg/本          |     | 1  | 1, 527, 000 | 1, 527, 000                | WYB02781 |                                        |  |
|        |                        |                                                | シフト | 1  | 1, 527, 000 | 1, 527, 000                | 単－ 771号  |                                        |  |
| 仮設工    |                        | ハ°ノマ鋼管   φ 76. 3   高所作業車                       |     | 1  | 43, 050     | 43, 050                    | WYB02783 |                                        |  |
|        |                        |                                                | シフト | 1  | 43, 050     | 43, 050                    | 単－ 772号  |                                        |  |
| 計      |                        |                                                |     |    |             | 3, 610, 760                |          |                                        |  |
|        |                        |                                                |     |    |             | 3, 610, 760                |          |                                        |  |
| 単価     |                        |                                                |     |    |             | 258, 000                   | 円／本      |                                        |  |
|        |                        |                                                |     |    |             | 258, 000                   |          |                                        |  |
|        |                        |                                                |     |    |             |                            |          |                                        |  |
|        |                        |                                                |     |    |             |                            |          |                                        |  |
|        |                        |                                                |     |    |             |                            |          |                                        |  |
|        |                        |                                                |     |    |             |                            |          |                                        |  |
|        |                        |                                                |     |    |             |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

|           |                        |                                     |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一189号    | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K(1方) | φ76.3 t=4.2 L=6.5m 鏡吹付 t=100        | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|           |                        |                                     |     |    |           | 14                         | 236,200                               |
| 名称        |                        | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工(1方)  |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=6.5m 吹付厚100mm |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03544                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 245,900   | 245,900                    | 単一 773号                               |
| 先行削孔工(1方) |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=6.5m 14本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03549                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 86,240    | 86,240                     | 単一 774号                               |
| 打設工(1方)   |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=6.5m 14本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03551                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 1,668,000 | 1,668,000                  | 単一 775号                               |
| 注入工(1方)   |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 72.00kg/本      |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03555                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 1,261,000 | 1,261,000                  | 単一 776号                               |
| 仮設工(1方)   |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                 |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03558                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 43,050    | 43,050                     | 単一 777号                               |
| 計         |                        |                                     |     |    |           | 0                          |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           | 3,304,190                  |                                       |
| 単価        |                        |                                     |     |    |           | 0                          |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           | 236,100                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価    |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           | 236,200                    | 円／本                                   |
|           |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|           |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|           |                        |                                     |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一190号    | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K(1方) | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付無し           | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|           |                        |                                     |     |    |           | 14                         | 368,100                               |
| 名称        |                        | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 先行削孔工(1方) |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 14本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03415                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 86,240    | 86,240                     | 単一 764号                               |
| 打設工(1方)   |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 14本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03445                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 2,656,000 | 2,656,000                  | 単一 765号                               |
| 注入工(1方)   |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 138.00kg/本     |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03449                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 2,334,000 | 2,334,000                  | 単一 778号                               |
| 仮設工(1方)   |                        | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                 |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03452                              |
|           |                        |                                     | シフト | 1  | 60,670    | 60,670                     | 単一 779号                               |
| 計         |                        |                                     |     |    |           | 0                          |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           | 5,136,910                  |                                       |
| 単価        |                        |                                     |     |    |           | 0                          |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           | 367,000                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価    |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           | 368,100                    | 円／本                                   |
|           |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|           |                        |                                     |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|--------|--------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                    |                                     |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一191号 | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S1-K | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付無し           | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|        |                    |                                     |     |    |           | 14                         | 514,900                               |
| 名称     |                    | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 先行削孔工  |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 14本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03118                              |
|        |                    |                                     | シフト | 1  | 79,490    | 79,490                     | 単一 780号                               |
| 打設工    |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 14本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03120                              |
|        |                    |                                     | シフト | 1  | 4,753,000 | 4,753,000                  | 単一 781号                               |
| 注入工    |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 137.54kg/本     |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03123                              |
|        |                    |                                     | シフト | 1  | 2,294,000 | 2,294,000                  | 単一 782号                               |
| 仮設工    |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                 |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03125                              |
|        |                    |                                     | シフト | 1  | 60,570    | 60,570                     | 単一 783号                               |
| 計      |                    |                                     |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           | 7,187,060                  |                                       |
| 単価     |                    |                                     |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           | 513,400                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価 |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           | 514,900                    | 円／本                                   |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|--------|--------------------|-------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                    |                                     |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一192号 | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S2-K | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付なし           | 単位  | 本  | 数量        | 14                         | 362,900                               |
|        |                    |                                     |     |    |           | 14                         | 362,900                               |
| 名称     |                    | 規格                                  | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 先行削孔工  |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 14本/シフト |     | 1  | 79,490    | 79,490                     | WYB02729                              |
|        |                    |                                     | シフト | 1  | 79,490    | 79,490                     | 単一 761号                               |
| 打設工    |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 14本/シフト |     | 1  | 2,709,000 | 2,709,000                  | WYB02731                              |
|        |                    |                                     | シフト | 1  | 2,709,000 | 2,709,000                  | 単一 762号                               |
| 注入工    |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 131.17kg/本     |     | 1  | 2,231,000 | 2,231,000                  | WYB02747                              |
|        |                    |                                     | シフト | 1  | 2,231,000 | 2,231,000                  | 単一 784号                               |
| 仮設工    |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                 |     | 1  | 60,050    | 60,050                     | WYB02749                              |
|        |                    |                                     | シフト | 1  | 60,050    | 60,050                     | 単一 785号                               |
| 計      |                    |                                     |     |    |           | 5,079,540                  |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           | 5,079,540                  |                                       |
| 単価     |                    |                                     |     |    |           | 362,900                    |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           | 362,900                    | 円／本                                   |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                     |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|               |                    |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|               |                    |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一193号        | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S2-K | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付上半なし下半t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 34                         | 361,600                               |
|               |                    |                                      |     |    |           | 34                         | 361,600                               |
| 名称            |                    | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工（鏡吹付下半のみ） |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 吹付厚100mm |     | 1  | 110,100   | 110,100                    | WYB02794                              |
|               |                    |                                      | シフト | 1  | 110,100   | 110,100                    | 単一 786号                               |
| 先行削孔工         |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 34本/シフト  |     | 1  | 168,700   | 168,700                    | WYB02798                              |
|               |                    |                                      | シフト | 1  | 168,700   | 168,700                    | 単一 787号                               |
| 打設工           |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 34本/シフト  |     | 1  | 6,534,000 | 6,534,000                  | WYB02800                              |
|               |                    |                                      | シフト | 1  | 6,534,000 | 6,534,000                  | 単一 788号                               |
| 注入工           |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 132.34kg/本      |     | 1  | 5,340,000 | 5,340,000                  | WYB02803                              |
|               |                    |                                      | シフト | 1  | 5,340,000 | 5,340,000                  | 単一 789号                               |
| 仮設工           |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                  |     | 1  | 138,600   | 138,600                    | WYB02805                              |
|               |                    |                                      | シフト | 1  | 138,600   | 138,600                    | 単一 790号                               |
| 計             |                    |                                      |     |    |           | 12,291,400                 |                                       |
|               |                    |                                      |     |    |           | 12,291,400                 |                                       |
| 単価            |                    |                                      |     |    |           | 361,600                    |                                       |
|               |                    |                                      |     |    |           | 361,600                    | 円／本                                   |
|               |                    |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                    |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                    |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                    |                                      |     |    |           |                            |                                       |



# 1 次単価表

|               |                    |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|               |                    |                                       |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一194号        | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S2-K | φ76.3 t=4.2 L=12.41m 鏡吹付上半なし下半t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|               |                    |                                       |     |    |           | 34                         | 348,700                               |
| 名称            |                    | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工（鏡吹付下半のみ） |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.41m 吹付厚100mm |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03010                              |
|               |                    |                                       | シフト | 1  | 110,100   | 110,100                    | 単一 791号                               |
| 先行削孔工         |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.41m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03014                              |
|               |                    |                                       | シフト | 1  | 168,700   | 168,700                    | 単一 792号                               |
| 打設工           |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.41m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03016                              |
|               |                    |                                       | シフト | 1  | 6,300,000 | 6,300,000                  | 単一 793号                               |
| 注入工           |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 125.53kg/本       |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03019                              |
|               |                    |                                       | シフト | 1  | 5,135,000 | 5,135,000                  | 単一 794号                               |
| 仮設工           |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                   |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03034                              |
|               |                    |                                       | シフト | 1  | 136,700   | 136,700                    | 単一 795号                               |
| 計             |                    |                                       |     |    |           | 0                          |                                       |
|               |                    |                                       |     |    |           | 11,850,500                 |                                       |
| 単価            |                    |                                       |     |    |           | 0                          |                                       |
|               |                    |                                       |     |    |           | 348,600                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価        |                    |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                    |                                       |     |    |           | 348,700                    | 円／本                                   |
|               |                    |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                    |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                    |                                       |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|               |                      |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|               |                      |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一195号        | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S2-K拡幅 | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付上半なし下半t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 34                         | 361,600                               |
|               |                      |                                      |     |    |           | 34                         | 361,600                               |
| 名称            |                      | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工（鏡吹付下半のみ） |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 吹付厚100mm |     | 1  | 112,300   | 112,300                    | WYB02811                              |
|               |                      |                                      | シフト | 1  | 112,300   | 112,300                    | 単一 796号                               |
| 先行削孔工         |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 34本/シフト  |     | 1  | 168,700   | 168,700                    | WYB02809                              |
|               |                      |                                      | シフト | 1  | 168,700   | 168,700                    | 単一 787号                               |
| 打設工           |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 34本/シフト  |     | 1  | 6,534,000 | 6,534,000                  | WYB02816                              |
|               |                      |                                      | シフト | 1  | 6,534,000 | 6,534,000                  | 単一 788号                               |
| 注入工           |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 132.34kg/本      |     | 1  | 5,340,000 | 5,340,000                  | WYB02815                              |
|               |                      |                                      | シフト | 1  | 5,340,000 | 5,340,000                  | 単一 789号                               |
| 仮設工           |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                  |     | 1  | 138,600   | 138,600                    | WYB02820                              |
|               |                      |                                      | シフト | 1  | 138,600   | 138,600                    | 単一 790号                               |
| 計             |                      |                                      |     |    |           | 12,293,600                 |                                       |
|               |                      |                                      |     |    |           | 12,293,600                 |                                       |
| 単価            |                      |                                      |     |    |           | 361,600                    |                                       |
|               |                      |                                      |     |    |           | 361,600                    | 円／本                                   |
|               |                      |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                      |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                      |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                      |                                      |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|               |                      |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|               |                      |                                       |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一196号        | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S2-K拡幅 | φ76.3 t=4.2 L=12.42m 鏡吹付上半なし下半t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|               |                      |                                       |     |    |           | 34                         | 355,400                               |
| 名称            |                      | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工（鏡吹付下半のみ） |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.42m 吹付厚100mm |     | 0  | 0         | 0                          | WYB02946                              |
|               |                      |                                       | シフト | 1  | 111,200   | 111,200                    | 単一 797号                               |
| 先行削孔工         |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.42m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB02950                              |
|               |                      |                                       | シフト | 1  | 168,700   | 168,700                    | 単一 798号                               |
| 打設工           |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.42m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB02952                              |
|               |                      |                                       | シフト | 1  | 6,301,000 | 6,301,000                  | 単一 799号                               |
| 注入工           |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 133.16kg/本       |     | 0  | 0         | 0                          | WYB02955                              |
|               |                      |                                       | シフト | 1  | 5,363,000 | 5,363,000                  | 単一 800号                               |
| 仮設工           |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                   |     | 0  | 0         | 0                          | WYB02958                              |
|               |                      |                                       | シフト | 1  | 138,300   | 138,300                    | 単一 801号                               |
| 計             |                      |                                       |     |    |           | 0                          |                                       |
|               |                      |                                       |     |    |           | 12,082,200                 |                                       |
| 単価            |                      |                                       |     |    |           | 0                          |                                       |
|               |                      |                                       |     |    |           | 355,400                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価        |                      |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                      |                                       |     |    |           | 355,400                    | 円／本                                   |
|               |                      |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                      |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                      |                                       |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|               |                                 |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|               |                                 |                                       |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一197号        | 長尺鏡補強工<br>DⅢa-S2-K拡幅<br>ウインクリフ付 | φ76.3 t=4.2 L=12.48m 鏡吹付上半なし下半t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 0<br>34                    | 単価<br>356,000                         |
| 名称            |                                 | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工（鏡吹付下半のみ） |                                 | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.48m 吹付厚100mm |     | 0  | 0         | 0                          | WYB02961                              |
|               |                                 |                                       | シフト | 1  | 111,200   | 111,200                    | 単一 802号                               |
| 先行削孔工         |                                 | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.48m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB02965                              |
|               |                                 |                                       | シフト | 1  | 168,700   | 168,700                    | 単一 803号                               |
| 打設工           |                                 | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.48m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB02967                              |
|               |                                 |                                       | シフト | 1  | 6,294,000 | 6,294,000                  | 単一 804号                               |
| 注入工           |                                 | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 134.13kg/本       |     | 0  | 0         | 0                          | WYB02970                              |
|               |                                 |                                       | シフト | 1  | 5,354,000 | 5,354,000                  | 単一 805号                               |
| 仮設工           |                                 | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                   |     | 0  | 0         | 0                          | WYB02973                              |
|               |                                 |                                       | シフト | 1  | 138,900   | 138,900                    | 単一 806号                               |
| 計             |                                 |                                       |     |    |           | 0<br>12,066,800            |                                       |
| 単価            |                                 |                                       |     |    |           | 0<br>355,000               |                                       |
| 変更積算単価        |                                 |                                       |     |    |           | 356,000                    | 円／本                                   |
|               |                                 |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                                 |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                                 |                                       |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|               |                           |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一198号        | 長尺鏡補強工<br>DⅡ-S2-K ウィンクリフ付 | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付上半なし下半t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 34                         | 362,000                               |
|               |                           |                                      |     |    |           | 34                         | 362,000                               |
| 名称            |                           | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工（鏡吹付下半のみ） |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 吹付厚100mm |     | 1  | 110,100   | 110,100                    | WYB02980                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 110,100   | 110,100                    | 単一 786号                               |
| 先行削孔工         |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 34本/シフト  |     | 1  | 168,700   | 168,700                    | WYB02984                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 168,700   | 168,700                    | 単一 787号                               |
| 打設工           |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 34本/シフト  |     | 1  | 6,534,000 | 6,534,000                  | WYB02986                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 6,534,000 | 6,534,000                  | 単一 788号                               |
| 注入工           |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 132.9kg/本       |     | 1  | 5,356,000 | 5,356,000                  | WYB02989                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 5,356,000 | 5,356,000                  | 単一 807号                               |
| 仮設工           |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                  |     | 1  | 138,700   | 138,700                    | WYB02991                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 138,700   | 138,700                    | 単一 808号                               |
| 計             |                           |                                      |     |    |           | 12,307,500                 |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           | 12,307,500                 |                                       |
| 単価            |                           |                                      |     |    |           | 362,000                    |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           | 362,000                    | 円／本                                   |
|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|               |                           |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一199号        | 長尺鏡補強工<br>DⅡ-S2-K ウィンクリフ付 | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付上半なし下半t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|               |                           |                                      |     |    |           | 34                         | 352,500                               |
| 名称            |                           | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工（鏡吹付下半のみ） |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 吹付厚100mm |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03498                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 110,100   | 110,100                    | 単一 809号                               |
| 先行削孔工         |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03502                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 168,700   | 168,700                    | 単一 810号                               |
| 打設工           |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03504                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 6,310,000 | 6,310,000                  | 単一 811号                               |
| 注入工           |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 129.57kg/本      |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03507                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 5,256,000 | 5,256,000                  | 単一 812号                               |
| 仮設工           |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03509                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 138,100   | 138,100                    | 単一 813号                               |
| 計             |                           |                                      |     |    |           | 0                          |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           | 11,982,900                 |                                       |
| 単価            |                           |                                      |     |    |           | 0                          |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           | 352,500                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価        |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           | 352,500                    | 円／本                                   |
|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|               |                           |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一200号        | 長尺鏡補強工<br>DⅡ-S1-K ウィンクリフ付 | φ76.3 t=5.2 L=12.5m 鏡吹付上半なし下半t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 34                         | 363,000                               |
|               |                           |                                      |     |    |           | 34                         | 363,000                               |
| 名称            |                           | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工（鏡吹付下半のみ） |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 吹付厚100mm |     | 1  | 110,100   | 110,100                    | WYB03021                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 110,100   | 110,100                    | 単一 786号                               |
| 先行削孔工         |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 34本/シフト  |     | 1  | 168,700   | 168,700                    | WYB03025                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 168,700   | 168,700                    | 単一 787号                               |
| 打設工           |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=5.2 L=12.5m 34本/シフト  |     | 1  | 6,534,000 | 6,534,000                  | WYB03027                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 6,534,000 | 6,534,000                  | 単一 788号                               |
| 注入工           |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 134.01kg/本      |     | 1  | 5,390,000 | 5,390,000                  | WYB03030                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 5,390,000 | 5,390,000                  | 単一 814号                               |
| 仮設工           |                           | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                  |     | 1  | 139,000   | 139,000                    | WYB03032                              |
|               |                           |                                      | シフト | 1  | 139,000   | 139,000                    | 単一 815号                               |
| 計             |                           |                                      |     |    |           | 12,341,800                 |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           | 12,341,800                 |                                       |
| 単価            |                           |                                      |     |    |           | 363,000                    |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           | 363,000                    | 円／本                                   |
|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                           |                                      |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|               |                            |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|               |                            |                                       |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一201号        | 長尺鏡補強工<br>DII-S1-K ウィンクリフ付 | φ76.3 t=4.2 L=12.43m 鏡吹付上半なし下半t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|               |                            |                                       |     |    |           | 34                         | 355,000                               |
| 名称            |                            | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工（鏡吹付下半のみ） |                            | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.43m 吹付厚100mm |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03511                              |
|               |                            |                                       | シフト | 1  | 110,100   | 110,100                    | 単一 816号                               |
| 先行削孔工         |                            | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.43m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03560                              |
|               |                            |                                       | シフト | 1  | 168,700   | 168,700                    | 単一 817号                               |
| 打設工           |                            | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.43m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03562                              |
|               |                            |                                       | シフト | 1  | 6,301,000 | 6,301,000                  | 単一 818号                               |
| 注入工           |                            | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 134.01kg/本       |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03565                              |
|               |                            |                                       | シフト | 1  | 5,350,000 | 5,350,000                  | 単一 819号                               |
| 仮設工           |                            | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                   |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03567                              |
|               |                            |                                       | シフト | 1  | 138,500   | 138,500                    | 単一 820号                               |
| 計             |                            |                                       |     |    |           | 0                          |                                       |
|               |                            |                                       |     |    |           | 12,068,300                 |                                       |
| 単価            |                            |                                       |     |    |           | 0                          |                                       |
|               |                            |                                       |     |    |           | 355,000                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価        |                            |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                            |                                       |     |    |           | 355,000                    | 円／本                                   |
|               |                            |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                            |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                            |                                       |     |    |           |                            |                                       |



# 1 次単価表

|               |                    |                                       |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
|---------------|--------------------|---------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一202号        | 長尺鏡補強工<br>DII-S1-K | φ76.3 t=4.2 L=12.41m 鏡吹付上半なし下半t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|               |                    |                                       |     |    |           | 34                         | 353,200                               |
| 名称            |                    | 規格                                    | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工（鏡吹付下半のみ） |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.41m 吹付厚100mm |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03569                              |
|               |                    |                                       | シフト | 1  | 110,100   | 110,100                    | 単一 791号                               |
| 先行削孔工         |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.41m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03573                              |
|               |                    |                                       | シフト | 1  | 168,700   | 168,700                    | 単一 821号                               |
| 打設工           |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.41m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03575                              |
|               |                    |                                       | シフト | 1  | 6,300,000 | 6,300,000                  | 単一 793号                               |
| 注入工           |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 129.52kg/本       |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03578                              |
|               |                    |                                       | シフト | 1  | 5,255,000 | 5,255,000                  | 単一 822号                               |
| 仮設工           |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                   |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03580                              |
|               |                    |                                       | シフト | 1  | 137,600   | 137,600                    | 単一 823号                               |
| 計             |                    |                                       |     |    |           | 0                          |                                       |
|               |                    |                                       |     |    |           | 11,971,400                 |                                       |
| 単価            |                    |                                       |     |    |           | 0                          |                                       |
|               |                    |                                       |     |    |           | 352,100                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価        |                    |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                    |                                       |     |    |           | 353,200                    | 円／本                                   |
|               |                    |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                    |                                       |     |    |           |                            |                                       |
|               |                    |                                       |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                    |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|--------|--------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|        |                    |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一203号 | 長尺鏡補強工<br>DII-S1-K | φ76.3 t=4.2 L=12.36m 鏡吹付無し           | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|        |                    |                                      |     |    |           | 14                         | 355,800                               |
| 名称     |                    | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 先行削孔工  |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.36m 14本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03413                              |
|        |                    |                                      | シフト | 1  | 79,490    | 79,490                     | 単一 824号                               |
| 打設工    |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.36m 14本/シフト |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03460                              |
|        |                    |                                      | シフト | 1  | 2,606,000 | 2,606,000                  | 単一 825号                               |
| 注入工    |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 130.27kg/本      |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03583                              |
|        |                    |                                      | シフト | 1  | 2,221,000 | 2,221,000                  | 単一 826号                               |
| 仮設工    |                    | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03585                              |
|        |                    |                                      | シフト | 1  | 59,670    | 59,670                     | 単一 827号                               |
| 計      |                    |                                      |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                    |                                      |     |    |           | 4,966,160                  |                                       |
| 単価     |                    |                                      |     |    |           | 0                          |                                       |
|        |                    |                                      |     |    |           | 354,800                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価 |                    |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                      |     |    |           | 355,800                    | 円／本                                   |
|        |                    |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|        |                    |                                      |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

|               |                      |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
|               |                      |                                      |     |    |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |
| 単一204号        | 長尺鏡補強工<br>DⅢ-S1-K 拡幅 | φ76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付上半なし下半t=100   | 単位  | 本  | 数量        | 0                          | 0                                     |
|               |                      |                                      |     |    |           | 34                         | 356,800                               |
| 名称            |                      | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価        | 金額                         | 摘要                                    |
| 鏡吹付工（鏡吹付下半のみ） |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 吹付厚100mm |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03591                              |
|               |                      |                                      | シフト | 1  | 111,200   | 111,200                    | 単一 828号                               |
| 先行削孔工         |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03595                              |
|               |                      |                                      | シフト | 1  | 168,700   | 168,700                    | 単一 810号                               |
| 打設工           |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 t=4.2 L=12.5m 34本/シフト  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03597                              |
|               |                      |                                      | シフト | 1  | 6,310,000 | 6,310,000                  | 単一 829号                               |
| 注入工           |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 シリカレジソ 134.47kg/本      |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03600                              |
|               |                      |                                      | シフト | 1  | 5,364,000 | 5,364,000                  | 単一 830号                               |
| 仮設工           |                      | ハ°ノラマ鋼管 φ76.3 高所作業車                  |     | 0  | 0         | 0                          | WYB03602                              |
|               |                      |                                      | シフト | 1  | 139,100   | 139,100                    | 単一 831号                               |
| 計             |                      |                                      |     |    |           | 0                          |                                       |
|               |                      |                                      |     |    |           | 12,093,000                 |                                       |
| 単価            |                      |                                      |     |    |           | 0                          |                                       |
|               |                      |                                      |     |    |           | 355,700                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価        |                      |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                      |                                      |     |    |           | 356,800                    | 円／本                                   |
|               |                      |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                      |                                      |     |    |           |                            |                                       |
|               |                      |                                      |     |    |           |                            |                                       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |                |            |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------|----------------|------------|----|----|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一205号        | 増しロックボルト<br>DⅢ |            | 単位 | 本  | 数量      | 1                          | 単価       | 20, 200                                |  |
|               |                |            |    |    |         | 1                          |          | 20, 200                                |  |
| 名称            |                | 規格         | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 打設工（増しロックボルト） |                | L=4. 0m DⅢ |    | 1  | 18, 800 | 18, 800                    | WYB01764 |                                        |  |
|               |                |            | 本  | 1  | 18, 800 | 18, 800                    | 単一 832号  |                                        |  |
| 計             |                |            |    |    |         | 18, 800                    |          |                                        |  |
|               |                |            |    |    |         | 18, 800                    |          |                                        |  |
| 単価            |                |            |    |    |         | 18, 800                    |          |                                        |  |
|               |                |            |    |    |         | 18, 800                    |          |                                        |  |
|               |                |            |    |    |         |                            | 円／本      |                                        |  |
|               |                |            |    |    |         |                            |          |                                        |  |

|               |                |                        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------------|----------------|------------------------|----|----|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－206号        | 追加ロックボルト<br>DⅢ |                        | 単位 | 本  | 数量      | 1                          | 単価       | 30, 500                                |  |
|               |                |                        |    |    |         | 1                          |          | 30, 500                                |  |
| 名称            |                | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 打設工（追加ロックボルト） |                | 鋼管膨張型ロックボルト L=4. 0m DⅢ |    | 1  | 27, 930 | 27, 930                    | WYB01778 |                                        |  |
|               |                |                        | 本  | 1  | 27, 930 | 27, 930                    | 単－ 833号  |                                        |  |
| 計             |                |                        |    |    |         | 27, 930                    |          |                                        |  |
|               |                |                        |    |    |         | 27, 930                    |          |                                        |  |
| 単価            |                |                        |    |    |         | 27, 930                    |          |                                        |  |
|               |                |                        |    |    |         | 27, 930                    |          |                                        |  |
|               |                |                        |    |    |         |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表  |              |                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|---------|--------------|----------------------|----|----|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－207号  | 上半脚部吹付<br>DⅡ | t=600～150mm W=1000mm | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 単価       | 76, 500                                |  |
|         |              |                      |    |    |         | 1                          |          | 76, 500                                |  |
| 名称      |              | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 上半脚部吹付工 |              | t=600～150mm W=1000mm |    | 1  | 70, 500 | 70, 500                    | WYB01746 |                                        |  |
|         |              |                      | m  | 1  | 70, 500 | 70, 500                    | 単－ 834号  |                                        |  |
| 計       |              |                      |    |    |         | 70, 500                    |          |                                        |  |
|         |              |                      |    |    |         | 70, 500                    |          |                                        |  |
| 単価      |              |                      |    |    |         | 70, 500                    |          |                                        |  |
|         |              |                      |    |    |         | 70, 500                    |          |                                        |  |
|         |              |                      |    |    |         |                            |          |                                        |  |

|         |              |                      |    |    |         |                            |          |                                        |  |
|---------|--------------|----------------------|----|----|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
|         |              |                      |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
| 単－208号  | 上半脚部吹付<br>DⅢ | t=600～150mm W=1000mm | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 単価       | 75, 800                                |  |
|         |              |                      |    |    |         | 1                          |          | 75, 800                                |  |
| 名称      |              | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 上半脚部吹付工 |              | t=600～150mm W=1000mm |    | 1  | 69, 420 | 69, 420                    | WYB01754 |                                        |  |
|         |              |                      | m  | 1  | 69, 420 | 69, 420                    | 単－ 835号  |                                        |  |
| 計       |              |                      |    |    |         | 69, 420                    |          |                                        |  |
|         |              |                      |    |    |         | 69, 420                    |          |                                        |  |
| 単価      |              |                      |    |    |         | 69, 420                    |          |                                        |  |
|         |              |                      |    |    |         | 69, 420                    |          |                                        |  |
|         |              |                      |    |    |         |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |                |                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-----------|----------------|----------------|----|----|----------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－209号    | 上半仮ハート吹付<br>DⅡ | t=250mm        | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価       | 458, 000                               |  |
|           |                |                |    |    |          | 1                          |          | 458, 000                               |  |
| 名称        |                | 規格             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 上半仮ハート吹付工 |                | DⅡ t=600～250mm |    | 1  | 446, 800 | 446, 800                   | WYB00094 |                                        |  |
|           |                |                | m  | 1  | 446, 800 | 446, 800                   | 単－ 836号  |                                        |  |
| 計         |                |                |    |    |          | 446, 800                   |          |                                        |  |
|           |                |                |    |    |          | 446, 800                   |          |                                        |  |
| 単価        |                |                |    |    |          | 446, 800                   | 円／m      |                                        |  |
|           |                |                |    |    |          | 446, 800                   |          |                                        |  |
|           |                |                |    |    |          |                            |          |                                        |  |

|              |                   |                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |          |
|--------------|-------------------|----------------|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 単－210号       | 上半仮ｲﾝﾊﾟｰﾄ吹付<br>DⅢ | t=250mm        | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価                                     | 426, 100 |
|              |                   |                |    |    |          | 1                          |                                        | 426, 100 |
| 名称           |                   | 規格             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 上半仮ｲﾝﾊﾟｰﾄ吹付工 |                   | DⅢ t=600～250mm |    | 1  | 413, 700 | 413, 700                   | WYB01760                               |          |
|              |                   |                | m  | 1  | 413, 700 | 413, 700                   | 単－ 837号                                |          |
| 計            |                   |                |    |    |          | 413, 700                   |                                        |          |
|              |                   |                |    |    |          | 413, 700                   |                                        |          |
| 単価           |                   |                |    |    |          | 413, 700                   |                                        |          |
|              |                   |                |    |    |          | 413, 700                   |                                        |          |
|              |                   |                |    |    |          |                            |                                        |          |

# 1 次単価表

|            |                   |                  |    |    |         |                            |                                       |         |
|------------|-------------------|------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
|            |                   |                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |         |
| 単－211号     | 上半仮イハート吹付<br>DⅢ拡幅 | t=250mm          | 単位 | m  | 数量      | 1                          | 単価                                    | 439,100 |
|            |                   |                  |    |    |         | 1                          |                                       | 439,100 |
| 名称         |                   | 規格               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |         |
| 上半仮イハート吹付工 |                   | DⅢ拡幅 t=600～250mm |    | 1  | 426,300 | 426,300                    | WYB01768                              |         |
|            |                   |                  | m  | 1  | 426,300 | 426,300                    | 単－ 838号                               |         |
| 計          |                   |                  |    |    |         | 426,300                    |                                       |         |
|            |                   |                  |    |    |         | 426,300                    |                                       |         |
| 単価         |                   |                  |    |    |         | 426,300                    |                                       |         |
|            |                   |                  |    |    |         | 426,300                    | 円／m                                   |         |
|            |                   |                  |    |    |         |                            |                                       |         |

|        |           |                   |    |     |         |                            |                                       |        |
|--------|-----------|-------------------|----|-----|---------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|        |           |                   |    |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.063-00-00-1-0 |        |
| 単－212号 | 縫返し(上半入替) | 上半入替              | 単位 | m2  | 数量      | 881                        | 単価                                    | 56,110 |
|        |           |                   |    |     |         | 881                        |                                       | 56,110 |
| 名称     |           | 規格                | 単位 | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 縫返し工   |           | DⅢ 上半下半           |    | 881 | 52,180  | 45,970,580                 | WYB00854                              |        |
|        |           |                   | m2 | 881 | 52,180  | 45,970,580                 | 単－ 839号                               |        |
| 集塵機運転  |           | フィルタ式 2400m3/min級 |    | 3.5 | 977,500 | 3,421,250                  | WK450641                              |        |
|        |           |                   | 週  | 3.5 | 977,500 | 3,421,250                  | 単－ 840号                               |        |
| 計      |           |                   |    |     |         | 49,391,830                 |                                       |        |
|        |           |                   |    |     |         | 49,391,830                 |                                       |        |
| 単価     |           |                   |    |     |         | 56,070                     |                                       |        |
|        |           |                   |    |     |         | 56,070                     | 円／m2                                  |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |                     |                   |    |      |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |         |
|--------|---------------------|-------------------|----|------|----------|----------------------------|----------------------------------------|---------|
| 単一213号 | 縫返し(下半インポートストラット入替) |                   | 単位 | m2   | 数量       | 138                        | 単価                                     | 62, 100 |
|        |                     |                   |    |      |          | 138                        |                                        | 62, 100 |
| 名称     |                     | 規格                | 単位 | 数量   | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |         |
| 縫返し工   |                     | DⅢ 一次インポート        |    | 138  | 57, 750  | 7, 969, 500                | WYB00882                               |         |
|        |                     |                   | m2 | 138  | 57, 750  | 7, 969, 500                | 単一 841号                                |         |
| 集塵機運転  |                     | フィルタ式 2400m3/min級 |    | 0. 6 | 977, 500 | 586, 500                   | WK450641                               |         |
|        |                     |                   | 週  | 0. 6 | 977, 500 | 586, 500                   | 単一 840号                                |         |
| 計      |                     |                   |    |      |          | 8, 556, 000                |                                        |         |
|        |                     |                   |    |      |          | 8, 556, 000                |                                        |         |
| 単価     |                     |                   |    |      |          | 62, 000                    |                                        |         |
|        |                     |                   |    |      |          | 62, 000                    | 円／m2                                   |         |

|           |                |             |    |    |         |                            |          |                                        |  |
|-----------|----------------|-------------|----|----|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
|           |                |             |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単一214号    | 水抜きホーリング<br>坑口 |             | 単位 | 本  | 数量      | 1                          | 単価       | 47, 000                                |  |
|           |                |             |    |    |         | 1                          |          | 47, 000                                |  |
| 名称        |                | 規格          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 水抜きホーリング工 |                | 坑口 L=23. 7m |    | 1  | 46, 830 | 46, 830                    | WYB01758 |                                        |  |
|           |                |             | 本  | 1  | 46, 830 | 46, 830                    | 単一 842号  |                                        |  |
| 計         |                |             |    |    |         | 46, 830                    |          |                                        |  |
|           |                |             |    |    |         | 46, 830                    |          |                                        |  |
| 単価        |                |             |    |    |         | 46, 830                    |          |                                        |  |
|           |                |             |    |    |         | 46, 830                    | 円／本      |                                        |  |
|           |                |             |    |    |         |                            |          |                                        |  |



# 1 次単価表

| 1 次単価表          |                |                |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 063-00-00-1-0 |  |
|-----------------|----------------|----------------|----|----|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－215号          | 水抜きボ－リング（鋼管削孔） | φ 76.3 L=12.5m | 単位 | 本  | 数量      | 1                          | 単価       | 289,000                                |  |
|                 |                |                |    |    |         | 1                          |          | 289,000                                |  |
| 名称              |                | 規格             | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 先行削孔工（水抜きボ－リング） |                | φ 76.3 L=12.5m |    | 1  | 24,810  | 24,810                     | WYB01786 |                                        |  |
|                 |                |                | 本  | 1  | 24,810  | 24,810                     | 単－ 843号  |                                        |  |
| 打設工（水抜きボ－リング）   |                | φ 76.3 L=12.5m |    | 1  | 264,100 | 264,100                    | WYB01788 |                                        |  |
|                 |                |                | 本  | 1  | 264,100 | 264,100                    | 単－ 844号  |                                        |  |
| 計               |                |                |    |    |         | 288,910                    |          |                                        |  |
|                 |                |                |    |    |         | 288,910                    |          |                                        |  |
| 単価              |                |                |    |    |         | 289,000                    |          |                                        |  |
|                 |                |                |    |    |         | 289,000                    | 円／本      |                                        |  |

|          |             |             |    |    |          |                            |                                        |          |
|----------|-------------|-------------|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
|          |             |             |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
| 単－216号   | 鏡補強工(休暇前対策) | 鏡吹付上下半      | 単位 | m  | 数量       | 1                          | 単価                                     | 339, 100 |
|          |             |             |    |    |          | 1                          |                                        | 339, 100 |
| 名称       |             | 規格          | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 鏡吹付（上下半） |             | 坑口部 t=100mm |    | 1  | 339, 100 | 339, 100                   | WYB00095                               |          |
|          |             |             | m  | 1  | 339, 100 | 339, 100                   | 単－ 845号                                |          |
| 計        |             |             |    |    |          | 339, 100                   |                                        |          |
|          |             |             |    |    |          | 339, 100                   |                                        |          |
| 単価       |             |             |    |    |          | 339, 100                   | 円／m                                    |          |
|          |             |             |    |    |          | 339, 100                   |                                        |          |
|          |             |             |    |    |          |                            |                                        |          |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |             |                 |    |    |        |        |          |        |
|----------|-------------|-----------------|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単－217号   | 鏡補強工(休暇前対策) | 水抜きホ－リンク L=4.0m | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価       | 13,830 |
|          |             |                 |    |    |        | 1      |          | 13,830 |
| 名称       |             | 規格              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要       |        |
| 水抜きホ－リンク |             | 坑口 L=4.0m       |    | 1  | 13,830 | 13,830 | WYB01849 |        |
|          |             |                 | 本  | 1  | 13,830 | 13,830 | 単－ 846号  |        |
| 計        |             |                 |    |    |        | 13,830 |          |        |
|          |             |                 |    |    |        | 13,830 |          |        |
| 単価       |             |                 |    |    |        | 13,830 | 円／本      |        |
|          |             |                 |    |    |        | 13,830 |          |        |
|          |             |                 |    |    |        |        |          |        |
|          |             |                 |    |    |        |        |          |        |
|          |             |                 |    |    |        |        |          |        |
|          |             |                 |    |    |        |        |          |        |
|          |             |                 |    |    |        |        |          |        |
|          |             |                 |    |    |        |        |          |        |
|          |             |                 |    |    |        |        |          |        |
|          |             |                 |    |    |        |        |          |        |
|          |             |                 |    |    |        |        |          |        |
|          |             |                 |    |    |        |        |          |        |

1 次単価表

| 1 次単価表    |             |                                     |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-----------|-------------|-------------------------------------|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 単一218号    | 鏡補強工(掘削中断時) | 水抜きホースリンク L=12. 5m 鏡吹付(上下半) t=100mm | 単位 | 本  | 数量       | 0                          | 単価                                     | 0        |
|           |             |                                     |    |    |          | 7                          |                                        | 292, 300 |
| 名 称       |             | 規 格                                 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘 要                                    |          |
| 鏡吹付工(上下半) |             | DⅡ-S1-K L=12. 5m φ 65 t=100mm       |    | 0  | 0        | 0                          | WYB03588                               |          |
|           |             |                                     | 本  | 7  | 62, 040  | 434, 280                   | 単一 847号                                |          |
| 水抜きホースリンク |             | DⅡ-S1-K L=12. 5m φ 65               |    | 0  | 0        | 0                          | WYB03590                               |          |
|           |             |                                     | 本  | 7  | 229, 300 | 1, 605, 100                | 単一 848号                                |          |
| 計         |             |                                     |    |    |          | 0                          |                                        |          |
|           |             |                                     |    |    |          | 2, 039, 380                |                                        |          |
| 単価        |             |                                     |    |    |          | 0                          |                                        |          |
|           |             |                                     |    |    |          | 291, 400                   | 円／本                                    |          |
| 変更積算単価    |             |                                     |    |    |          |                            |                                        |          |
|           |             |                                     |    |    |          | 292, 300                   | 円／本                                    |          |
|           |             |                                     |    |    |          |                            |                                        |          |
|           |             |                                     |    |    |          |                            |                                        |          |
|           |             |                                     |    |    |          |                            |                                        |          |
|           |             |                                     |    |    |          |                            |                                        |          |
|           |             |                                     |    |    |          |                            |                                        |          |
|           |             |                                     |    |    |          |                            |                                        |          |
|           |             |                                     |    |    |          |                            |                                        |          |

# 1 次単価表

|                 |             |                                  |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|-----------------|-------------|----------------------------------|----|----|---------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一219号          | 鏡補強工(掘削中断時) | φ 76.3 L=12.5m                   | 単位 | 本  | 数量      | 0                          | 0                                     |
|                 |             |                                  |    |    |         | 1                          | 289,700                               |
| 名称              |             | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                    |
| 先行削孔工 水抜きホースリンク |             | φ 76.3 L=12.5m                   |    | 0  | 0       | 0                          | WYB03610                              |
|                 |             |                                  | 本  | 1  | 23,860  | 23,860                     | 単一 849号                               |
| 打設工 水抜きホースリンク   |             | φ 76.3 t=4.2 L=12.5m 鏡吹付無し パノマ鋼管 |    | 0  | 0       | 0                          | WYB03612                              |
|                 |             |                                  | 本  | 1  | 264,900 | 264,900                    | 単一 850号                               |
| 計               |             |                                  |    |    |         | 0                          |                                       |
|                 |             |                                  |    |    |         | 288,760                    |                                       |
| 単価              |             |                                  |    |    |         | 0                          |                                       |
|                 |             |                                  |    |    |         | 288,800                    | 円／本                                   |
| 変更積算単価          |             |                                  |    |    |         |                            |                                       |
|                 |             |                                  |    |    |         | 289,700                    | 円／本                                   |
|                 |             |                                  |    |    |         |                            |                                       |
|                 |             |                                  |    |    |         |                            |                                       |
|                 |             |                                  |    |    |         |                            |                                       |
|                 |             |                                  |    |    |         |                            |                                       |
|                 |             |                                  |    |    |         |                            |                                       |
|                 |             |                                  |    |    |         |                            |                                       |
|                 |             |                                  |    |    |         |                            |                                       |

1 次単価表

| 1 次単価表 |       |                          |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|-------|--------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単－220号 | 吹付取壊し | 鏡吹付・脚部吹付・上半仮インバート 取壊し・運搬 | 単位 | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|        |       |                          |    |    |       | 1                          |                                       | 7,134 |
| 名 称    |       | 規 格                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘 要                                   |       |
| 吹付取壊し  |       | 大型ﾌﾟﾚｰｶ 取壊し搬出            |    | 0  | 0     | 0                          | WYB02631                              |       |
|        |       |                          | m3 | 1  | 7,112 | 7,112                      | 単－ 851号                               |       |
| 計      |       |                          |    |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |       |                          |    |    |       | 7,112                      |                                       |       |
| 単価     |       |                          |    |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |       |                          |    |    |       | 7,112                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価 |       |                          |    |    |       |                            |                                       |       |
|        |       |                          |    |    |       | 7,134                      | 円／m3                                  |       |
|        |       |                          |    |    |       |                            |                                       |       |
|        |       |                          |    |    |       |                            |                                       |       |
|        |       |                          |    |    |       |                            |                                       |       |
|        |       |                          |    |    |       |                            |                                       |       |
|        |       |                          |    |    |       |                            |                                       |       |
|        |       |                          |    |    |       |                            |                                       |       |
|        |       |                          |    |    |       |                            |                                       |       |
|        |       |                          |    |    |       |                            |                                       |       |
|        |       |                          |    |    |       |                            |                                       |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |               |    |    |    |        |        |          |        |
|--------|---------------|----|----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単一221号 | 運搬・処分(複合金属くず) |    | 単位 | t  | 数量     | 0      | 単価       | 0      |
|        | 名称            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     |          | 75,230 |
|        | 複合金属くず収集運搬費   |    |    | 0  | 0      | 0      | WYB00121 |        |
|        |               |    | t  | 1  | 15,000 | 15,000 |          |        |
|        | 処分費 (t)       |    |    | 0  | 0      | 0      | WB020052 |        |
|        |               |    | t  | 1  | 60,000 | 60,000 | 単一 852号  |        |
|        | 計             |    |    |    |        | 0      |          |        |
|        |               |    |    |    |        | 75,000 |          |        |
|        | 単価            |    |    |    |        | 0      |          |        |
|        |               |    |    |    |        | 75,000 | 円/t      |        |
|        | 変更積算単価        |    |    |    |        |        |          |        |
|        |               |    |    |    |        | 75,230 | 円/t      |        |
|        |               |    |    |    |        |        |          |        |
|        |               |    |    |    |        |        |          |        |
|        |               |    |    |    |        |        |          |        |
|        |               |    |    |    |        |        |          |        |
|        |               |    |    |    |        |        |          |        |
|        |               |    |    |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |     |                                              |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|-----|----------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単－222号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                  | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|        |     |                                              |     |    |       | 1                          |                                       | 2,889 |
| 名称     |     | 規格                                           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 殻運搬    |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 23.2km以下 全ての費用 |     | 0  | 0     | 0                          | CB227010                              |       |
|        |     |                                              | m 3 | 1  | 2,880 | 2,880                      |                                       |       |
| 計      |     |                                              |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |     |                                              |     |    |       | 2,880                      |                                       |       |
| 単価     |     |                                              |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |     |                                              |     |    |       | 2,880                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価 |     |                                              |     |    |       | 2,889                      | 円／m3                                  |       |

|           |     |             |    |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|-----------|-----|-------------|----|------|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単－223号    | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3   | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|           |     |             |    |      |       | 1                          |                                       | 2,829 |
| 名称        |     | 規格          | 単位 | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 処分費 ( t ) |     |             |    | 0    | 0     | 0                          | WB020052                              |       |
|           |     |             | t  | 2.35 | 1,200 | 2,820                      | 単－ 853号                               |       |
| 計         |     |             |    |      |       | 0                          |                                       |       |
|           |     |             |    |      |       | 2,820                      |                                       |       |
| 単価        |     |             |    |      |       | 0                          |                                       |       |
|           |     |             |    |      |       | 2,820                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価    |     |             |    |      |       | 2,829                      | 円／m3                                  |       |

1 次単価表

| 1 次単価表           |             |                 |     |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|------------------|-------------|-----------------|-----|-----|--------|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 単－224号           | 運搬・処分(建設汚泥) | 脱水ケーキ           | 単位  | m3  | 数量     | 0<br>604                   | 単価                                     | 0<br>53,630 |
| 名称               |             | 規格              | 単位  | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |             |
| 建設汚泥(脱水ケーキ)収集運搬費 |             | 脱着式コンテナ車(4m3/台) |     | 0   | 0      | 0                          | WYB00124                               |             |
|                  |             |                 | 台   | 151 | 69,850 | 10,547,350                 | 単－ 854号                                |             |
| 処分費 (m 3)        |             |                 |     | 0   | 0      | 0                          | WB020051                               |             |
|                  |             |                 | m 3 | 604 | 36,000 | 21,744,000                 | 単－ 855号                                |             |
| 計                |             |                 |     |     |        | 0<br>32,291,350            |                                        |             |
| 単価               |             |                 |     |     |        | 0<br>53,470                | 円／m3                                   |             |
| 変更積算単価           |             |                 |     |     |        | 53,630                     | 円／m3                                   |             |
|                  |             |                 |     |     |        |                            |                                        |             |
|                  |             |                 |     |     |        |                            |                                        |             |
|                  |             |                 |     |     |        |                            |                                        |             |
|                  |             |                 |     |     |        |                            |                                        |             |
|                  |             |                 |     |     |        |                            |                                        |             |
|                  |             |                 |     |     |        |                            |                                        |             |
|                  |             |                 |     |     |        |                            |                                        |             |



# 1 次単価表

| 1 次単価表           |                |                                  |     |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |       |
|------------------|----------------|----------------------------------|-----|------|-------|----------------------------|----------------------------------------|-------|
| 単一225号           | 暗渠排水管<br>(起点側) | 据付 波状管 300mm フィルター材 C-40         | 単位  | m    | 数量    | 10                         | 単価                                     | 8,692 |
|                  |                |                                  |     |      |       | 10                         |                                        | 8,692 |
| 名称               |                | 規格                               | 単位  | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要                                     |       |
| 暗渠排水管            |                | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要<br>全ての費用 |     | 10   | 5,343 | 53,430                     | CB222770                               |       |
|                  |                |                                  | m   | 10   | 5,343 | 53,430                     |                                        |       |
| フィルター材<br>(C-40) |                | 各種 全ての費用                         |     | 3.75 | 8,930 | 33,487.5                   | CB222780                               |       |
|                  |                |                                  | m 3 | 3.75 | 8,930 | 33,487.5                   |                                        |       |
| 計                |                |                                  |     |      |       | 86,917.5                   |                                        |       |
|                  |                |                                  |     |      |       | 86,917.5                   |                                        |       |
| 単価               |                |                                  |     |      |       | 8,692                      |                                        |       |
|                  |                |                                  |     |      |       | 8,692                      | 円／m                                    |       |

|                      |                  |                                   |    |      |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |                      |
|----------------------|------------------|-----------------------------------|----|------|--------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 単一226号               | 現場打ち集水桝<br>(起点側) | 現場打材 MB種 500×500×700              | 単位 | 箇所   | 数量     | 1<br><br>1                 | 単価                                    | 51,380<br><br>51,380 |
| 名称                   |                  | 規格                                | 単位 | 数量   | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |                      |
| 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）      |                  | 各種 0.36m3を超え0.38m3以下              | 箇所 | 1    | 51,290 | 51,290                     | CB222950                              |                      |
|                      |                  | バックホウ(クレーン機能付)打設<br>一般養生・特殊養生(練炭) |    | 1    | 51,290 | 51,290                     |                                       |                      |
| 再生クラッシャーラン（山岳地割増分加算） |                  | RC-40（加算分）                        | m3 | 0.14 | 600    | 84                         | WYB00002                              |                      |
|                      |                  |                                   |    | 0.14 | 600    | 84                         |                                       |                      |
| 計                    |                  |                                   |    |      |        | 51,374<br><br>51,374       |                                       |                      |
|                      |                  |                                   |    |      |        | 51,380                     |                                       |                      |
| 単価                   |                  |                                   |    |      |        | 51,380                     | 円／箇所                                  |                      |

# 1 次単価表

|        |            |                                 |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |        |
|--------|------------|---------------------------------|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| 単一227号 | 蓋<br>(起点側) | 縞鋼板蓋 S-B600-L600-t12            | 単位 | 枚  | 数量     | 1                          | 単価                                    | 30,740 |
|        |            |                                 |    |    |        | 1                          |                                       | 30,740 |
| 名称     |            | 規格                              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 蓋版     |            | 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し<br>無し |    | 1  | 30,740 | 30,740                     | WB821430                              |        |
|        |            |                                 | 枚  | 1  | 30,740 | 30,740                     | 単一 856号                               |        |
| 計      |            |                                 |    |    |        | 30,740                     |                                       |        |
|        |            |                                 |    |    |        | 30,740                     |                                       |        |
| 単価     |            |                                 |    |    |        | 30,740                     |                                       |        |
|        |            |                                 |    |    |        | 30,740                     | 円/枚                                   |        |
|        |            |                                 |    |    |        |                            |                                       |        |

|                  |               |                                  |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|------------------|---------------|----------------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一228号           | 地下排水<br>(終点側) | 波状管 200mm フィルター材 C-40            | 単位  | m   | 数量    | 10                         | 単価                                    | 4,742 |
|                  |               |                                  |     |     |       | 10                         |                                       | 4,742 |
| 名称               |               | 規格                               | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 暗渠排水管            |               | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要<br>全ての費用 |     | 10  | 2,866 | 28,660                     | CB222770                              |       |
|                  |               |                                  | m   | 10  | 2,866 | 28,660                     |                                       |       |
| フィルター材<br>(C-40) |               | 各種 全ての費用                         |     | 2.1 | 8,930 | 18,753                     | CB222780                              |       |
|                  |               |                                  | m 3 | 2.1 | 8,930 | 18,753                     |                                       |       |
| 計                |               |                                  |     |     |       | 47,413                     |                                       |       |
|                  |               |                                  |     |     |       | 47,413                     |                                       |       |
| 単価               |               |                                  |     |     |       | 4,742                      |                                       |       |
|                  |               |                                  |     |     |       | 4,742                      | 円/m                                   |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表    |      |                                         |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-----------|------|-----------------------------------------|----|----|-------------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－229号    | 受電設備 |                                         | 単位 | 箇所 | 数量          | 2                          | 単価       | 11, 400, 000                           |  |
|           |      |                                         |    |    |             | 2                          |          | 11, 400, 000                           |  |
| 名称        |      | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 高圧受電設備    |      | 500KW以下 設置・撤去 2年未満 721日<br>設備費含む        |    | 1  | 5, 813, 000 | 5, 813, 000                | WB253820 |                                        |  |
|           |      |                                         | 箇所 | 1  | 5, 813, 000 | 5, 813, 000                | 単－ 857号  |                                        |  |
| 高圧受電設備    |      | 100KW以下 設置・撤去 2年未満 721日<br>設備費含まず       |    | 1  | 2, 053, 000 | 2, 053, 000                | WB253820 |                                        |  |
|           |      |                                         | 箇所 | 1  | 2, 053, 000 | 2, 053, 000                | 単－ 858号  |                                        |  |
| 励磁突入電流対策盤 |      | 6600V供給用変圧器 エネセーバー盤 24ヶ月                |    | 1  |             | 6, 127, 000                | WYB00142 |                                        |  |
|           |      |                                         | 式  | 1  |             | 6, 127, 000                | 単－ 859号  |                                        |  |
| 絶縁変圧器     |      | 3φ 500kVA (6600V→3300V)カップリングトランス盤 24ヶ月 |    | 1  |             | 8, 790, 000                | WYB00155 |                                        |  |
|           |      |                                         | 式  | 1  |             | 8, 790, 000                | 単－ 860号  |                                        |  |
| 計         |      |                                         |    |    |             | 22, 783, 000               |          |                                        |  |
|           |      |                                         |    |    |             | 22, 783, 000               |          |                                        |  |
| 単価        |      |                                         |    |    |             | 11, 400, 000               |          |                                        |  |
|           |      |                                         |    |    |             | 11, 400, 000               |          |                                        |  |
|           |      |                                         |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|           |      |                                         |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|           |      |                                         |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|           |      |                                         |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|           |      |                                         |    |    |             |                            |          |                                        |  |
|           |      |                                         |    |    |             |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |                                         |    |    |    |           |            |          |            |
|-----------|-----------------------------------------|----|----|----|-----------|------------|----------|------------|
| 単一230号    | 受電設備                                    |    | 単位 | 箇所 | 数量        | 0          | 単価       | 0          |
|           | 名称                                      | 規格 | 単位 | 数量 | 単価        | 金額         |          | 13,030,000 |
| 高圧受電設備    | 500KW以下 設置のみ 3年未満 858日<br>設備費含む         |    | 箇所 | 0  | 0         | 0          | WB253820 |            |
|           |                                         |    | 箇所 | 1  | 6,436,000 | 6,436,000  | 単一 861号  |            |
| 高圧受電設備    | 100KW以下 設置のみ 3年未満 858日<br>設備費含まず        |    | 箇所 | 0  | 0         | 0          | WB253820 |            |
|           |                                         |    | 箇所 | 1  | 2,002,000 | 2,002,000  | 単一 862号  |            |
| 励磁突入電流対策盤 | 6600V供給用変圧器 エネセパター盤 28.6ヶ月              |    |    | 0  |           | 0          | WYB00178 |            |
|           |                                         |    | 式  | 1  |           | 7,096,000  | 単一 863号  |            |
| 絶縁変圧器     | 3φ500kVA(6600V→3300V)カップリングトランス盤 28.6ヶ月 |    |    | 0  |           | 0          | WYB00196 |            |
|           |                                         |    | 式  | 1  |           | 10,170,000 | 単一 864号  |            |
| 受電設備基礎    | 設置のみ                                    |    |    | 0  |           | 0          | WYB00161 |            |
|           |                                         |    | 式  | 1  |           | 331,700    | 単一 865号  |            |
| 計         |                                         |    |    |    |           | 0          |          |            |
|           |                                         |    |    |    |           | 26,035,700 |          |            |
| 単価        |                                         |    |    |    |           | 0          |          |            |
|           |                                         |    |    |    |           | 13,020,000 | 円／箇所     |            |
| 変更積算単価    |                                         |    |    |    |           |            |          |            |
|           |                                         |    |    |    |           | 13,030,000 | 円／箇所     |            |
|           |                                         |    |    |    |           |            |          |            |
|           |                                         |    |    |    |           |            |          |            |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |         |    |    |     |           |            |          |             |
|-------------------|---------|----|----|-----|-----------|------------|----------|-------------|
| 単－231号            | トシ仮設備保守 |    | 単位 | 箇月  | 数量        | 29.2       | 単価       | 2,603,013.7 |
|                   |         |    |    |     |           | 29.2       |          | 2,603,013.7 |
| 名称                |         | 規格 | 単位 | 数量  | 単価        | 金額         | 摘要       |             |
| 仮設備保守（掘削作業～支保工作業） |         |    |    | 22  | 2,987,000 | 65,714,000 | WB450252 |             |
|                   |         |    | 箇月 | 22  | 2,987,000 | 65,714,000 | 単－ 901号  |             |
| 仮設備保守（支保工作業後）     |         |    |    | 7.2 | 1,425,000 | 10,260,000 | WB450253 |             |
|                   |         |    | 箇月 | 7.2 | 1,425,000 | 10,260,000 | 単－ 902号  |             |
| 計                 |         |    |    |     |           | 75,974,000 |          |             |
|                   |         |    |    |     |           | 75,974,000 |          |             |
| 単価                |         |    |    |     |           | 2,602,000  | 円／箇月     |             |
|                   |         |    |    |     |           | 2,602,000  |          |             |
|                   |         |    |    |     |           |            |          |             |
|                   |         |    |    |     |           |            |          |             |
|                   |         |    |    |     |           |            |          |             |
|                   |         |    |    |     |           |            |          |             |
|                   |         |    |    |     |           |            |          |             |
|                   |         |    |    |     |           |            |          |             |
|                   |         |    |    |     |           |            |          |             |
|                   |         |    |    |     |           |            |          |             |

# 1 次単価表

| 1 次単価表            |           |    |    |       |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------------|-----------|----|----|-------|-------------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－232号            | トンネル仮設備保守 |    | 単位 | 箇所    | 数量          | 0                          | 単価       | 0                                      |  |
|                   |           |    |    |       |             | 28. 6                      |          | 2, 563, 000                            |  |
| 名称                |           | 規格 | 単位 | 数量    | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 仮設備保守（掘削作業～支保工作業） |           |    |    | 0     | 0           | 0                          | WB450252 |                                        |  |
|                   |           |    | 箇所 | 20. 8 | 2, 987, 000 | 62, 129, 600               | 単－ 903号  |                                        |  |
| 仮設備保守（支保工作業後）     |           |    |    | 0     | 0           | 0                          | WB450251 |                                        |  |
|                   |           |    | 箇所 | 7. 8  | 1, 425, 000 | 11, 115, 000               | 単－ 904号  |                                        |  |
| 計                 |           |    |    |       |             | 0                          |          |                                        |  |
|                   |           |    |    |       |             | 73, 244, 600               |          |                                        |  |
| 単価                |           |    |    |       |             | 0                          | 円／箇所     |                                        |  |
|                   |           |    |    |       |             | 2, 561, 000                |          |                                        |  |
| 変更積算単価            |           |    |    |       |             | 2, 563, 000                | 円／箇所     |                                        |  |
|                   |           |    |    |       |             |                            |          |                                        |  |
|                   |           |    |    |       |             |                            |          |                                        |  |
|                   |           |    |    |       |             |                            |          |                                        |  |
|                   |           |    |    |       |             |                            |          |                                        |  |
|                   |           |    |    |       |             |                            |          |                                        |  |
|                   |           |    |    |       |             |                            |          |                                        |  |
|                   |           |    |    |       |             |                            |          |                                        |  |
|                   |           |    |    |       |             |                            |          |                                        |  |
|                   |           |    |    |       |             |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表             |          |                                        |     |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------|----------|----------------------------------------|-----|-----|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一233号             | トンネル用水設備 |                                        | 単位  | 箇所  | 数量      | 1                          | 単価       | 5, 158, 000                            |  |
|                    |          |                                        |     |     |         | 1                          |          | 5, 158, 000                            |  |
| 名称                 |          | 規格                                     | 単位  | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| ポンプ設置・撤去           |          |                                        |     | 1   | 79, 810 | 79, 810                    | WB252320 |                                        |  |
|                    |          |                                        | 箇所  | 1   | 79, 810 | 79, 810                    | 単一 913号  |                                        |  |
| 鋼製水槽 賃料            |          | 20m3用                                  |     | 22  | 69, 000 | 1, 518, 000                |          |                                        |  |
|                    |          |                                        | 台・月 | 22  | 69, 000 | 1, 518, 000                |          |                                        |  |
| 小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） |          | 口径65mm 3段 全揚程35m 5. 5kW                |     | 441 | 3, 808  | 1, 679, 328                | WYB00160 |                                        |  |
|                    |          |                                        | 日   | 441 | 3, 808  | 1, 679, 328                | 単一 914号  |                                        |  |
| 暗渠排水管<br>（坑外）      |          | 据付・撤去 直管 50～150mm<br>機械費, 労務費のみ(1日未満用) |     | 145 | 392. 7  | 56, 941. 5                 | CB222770 |                                        |  |
|                    |          |                                        | m   | 145 | 392. 7  | 56, 941. 5                 |          |                                        |  |
| ガス管（SGP） 黒         |          | 黒ねじ無し管 80A                             |     | 766 | 2, 000  | 1, 532, 000                |          |                                        |  |
|                    |          |                                        | m   | 766 | 2, 000  | 1, 532, 000                |          |                                        |  |
| ガス管（SGP） 黒         |          | 黒ねじ無し管 80A                             |     | 145 | 2, 000  | 290, 000                   |          |                                        |  |
|                    |          |                                        | m   | 145 | 2, 000  | 290, 000                   |          |                                        |  |
| 計                  |          |                                        |     |     |         | 5, 156, 079. 5             |          |                                        |  |
|                    |          |                                        |     |     |         | 5, 156, 079. 5             |          |                                        |  |
| 単価                 |          |                                        |     |     |         | 5, 157, 000                | 円／箇所     |                                        |  |
|                    |          |                                        |     |     |         | 5, 157, 000                |          |                                        |  |
|                    |          |                                        |     |     |         |                            |          |                                        |  |
|                    |          |                                        |     |     |         |                            |          |                                        |  |
|                    |          |                                        |     |     |         |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表             |          |                                        |     |        |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |             |
|--------------------|----------|----------------------------------------|-----|--------|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|-------------|
| 単一234号             | トンネル用水設備 |                                        | 単位  | 箇所     | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                      |             |
|                    |          |                                        |     |        |         | 1                          |          |                                        | 5, 265, 000 |
| 名称                 |          | 規格                                     | 単位  | 数量     | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |             |
| ポンプ 設置・撤去          |          | 設置のみ                                   |     | 0      | 0       | 0                          | WYB00250 |                                        |             |
|                    |          |                                        | 箇所  | 1      | 53, 180 | 53, 180                    | 単一 915号  |                                        |             |
| 鋼製水槽 賃料            |          | 20m3用                                  |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                        |             |
|                    |          |                                        | 台・月 | 28. 6  | 69, 000 | 1, 973, 400                |          |                                        |             |
| 小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ） |          | 口径65mm 3段 全揚程35m 5. 5kW                |     | 0      | 0       | 0                          | WYB00201 |                                        |             |
|                    |          |                                        | 日   | 572    | 3, 808  | 2, 178, 176                | 単一 916号  |                                        |             |
| 暗渠排水管<br>（坑外）      |          | 据付・撤去 直管 50～150mm<br>機械費, 労務費のみ(1日未満用) |     | 0      | 0       | 0                          | CB222770 |                                        |             |
|                    |          |                                        | m   | 145    | 392. 7  | 56, 941. 5                 |          |                                        |             |
| ガス管（SGP） 黒         |          | 黒ねじ無し管 80A                             |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                        |             |
|                    |          |                                        | m   | 355. 2 | 2, 000  | 710, 400                   |          |                                        |             |
| ガス管（SGP） 黒         |          | 黒ねじ無し管 80A                             |     | 0      | 0       | 0                          |          |                                        |             |
|                    |          |                                        | m   | 145    | 2, 000  | 290, 000                   |          |                                        |             |
| 計                  |          |                                        |     |        |         | 0                          |          |                                        |             |
|                    |          |                                        |     |        |         | 5, 262, 097. 5             |          |                                        |             |
| 単価                 |          |                                        |     |        |         | 0                          |          |                                        |             |
|                    |          |                                        |     |        |         | 5, 263, 000                | 円／箇所     |                                        |             |
| 変更積算単価             |          |                                        |     |        |         |                            |          |                                        |             |
|                    |          |                                        |     |        |         | 5, 265, 000                | 円／箇所     |                                        |             |
|                    |          |                                        |     |        |         |                            |          |                                        |             |
|                    |          |                                        |     |        |         |                            |          |                                        |             |



1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |              |               |    |    |           |           |          |           |
|---------------|--------------|---------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単－235号        | 吹付プラント設備組立解体 |               | 単位 | 基  | 数量        | 1         | 単価       | 2,602,000 |
|               |              |               |    |    |           | 1         |          | 2,602,000 |
| 名称            |              | 規格            | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 吹付プラント設備組立・解体 |              | 組立・解体 標準(1.0) |    | 1  | 2,601,000 | 2,601,000 | WB450201 |           |
|               |              |               | 基  | 1  | 2,601,000 | 2,601,000 | 単－ 929号  |           |
| ※基礎未計上        |              |               |    |    |           |           |          |           |
| 計             |              |               |    |    |           | 2,601,000 |          |           |
|               |              |               |    |    |           | 2,601,000 |          |           |
| 単価            |              |               |    |    |           | 2,601,000 | 円／基      |           |
|               |              |               |    |    |           | 2,601,000 |          |           |
|               |              |               |    |    |           |           |          |           |
|               |              |               |    |    |           |           |          |           |
|               |              |               |    |    |           |           |          |           |
|               |              |               |    |    |           |           |          |           |
|               |              |               |    |    |           |           |          |           |
|               |              |               |    |    |           |           |          |           |
|               |              |               |    |    |           |           |          |           |
|               |              |               |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |               |            |    |    |           |           |          |           |
|--------|---------------|------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一236号 | 吹付プラント設備組立解体  |            | 単位 | 基  | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|        |               |            |    |    |           | 1         |          | 3,912,000 |
|        | 名称            | 規格         | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|        | 吹付プラント設備組立・解体 | 組立 標準(1.0) |    | 0  | 0         | 0         | WB450201 |           |
|        |               |            | 基  | 1  | 1,690,000 | 1,690,000 | 単一 930号  |           |
|        | 吹付プラント基礎      | 設置のみ       |    | 0  |           | 0         | WYB00195 |           |
|        |               |            | 式  | 1  |           | 1,946,000 | 単一 931号  |           |
|        | セメントサイロ基礎     | 設置のみ       |    | 0  |           | 0         | WYB00199 |           |
|        |               |            | 式  | 1  |           | 274,200   | 単一 932号  |           |
|        | 計             |            |    |    |           | 0         |          |           |
|        |               |            |    |    |           | 3,910,200 |          |           |
|        | 単価            |            |    |    |           | 0         |          |           |
|        |               |            |    |    |           | 3,911,000 | 円／基      |           |
|        | 変更積算単価        |            |    |    |           |           |          |           |
|        |               |            |    |    |           | 3,912,000 | 円／基      |           |
|        |               |            |    |    |           |           |          |           |
|        |               |            |    |    |           |           |          |           |
|        |               |            |    |    |           |           |          |           |
|        |               |            |    |    |           |           |          |           |
|        |               |            |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

| 1 次単価表        |              |               |    |    |             | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------------|--------------|---------------|----|----|-------------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－237号        | スライドセントル組立解体 |               | 単位 | 基  | 数量          | 1                          | 単価       | 3, 795, 000                            |  |
|               |              |               |    |    |             | 1                          |          | 3, 795, 000                            |  |
| 名称            |              | 規格            | 単位 | 数量 | 単価          | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| スライドセントル組立・解体 |              | 組立・解体 標準(1.0) |    | 1  | 3, 793, 000 | 3, 793, 000                | WB450211 |                                        |  |
|               |              |               | 基  | 1  | 3, 793, 000 | 3, 793, 000                | 単－ 933号  |                                        |  |
| 計             |              |               |    |    |             | 3, 793, 000                |          |                                        |  |
|               |              |               |    |    |             | 3, 793, 000                |          |                                        |  |
| 単価            |              |               |    |    |             | 3, 793, 000                | 円／基      |                                        |  |
|               |              |               |    |    |             | 3, 793, 000                |          |                                        |  |
|               |              |               |    |    |             |                            |          |                                        |  |

|             |            |                |    |    |          | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |          |
|-------------|------------|----------------|----|----|----------|----------------------------|----------------------------------------|----------|
| 単－238号      | 防水作業台車組立解体 |                | 単位 | 基  | 数量       | 1                          | 単価                                     | 803, 000 |
|             |            |                |    |    |          | 1                          |                                        | 803, 000 |
| 名称          |            | 規格             | 単位 | 数量 | 単価       | 金額                         | 摘要                                     |          |
| 防水工作業台車組立解体 |            | 組立・解体 標準(1. 0) |    | 1  | 802, 600 | 802, 600                   | WB450221                               |          |
|             |            |                | 基  | 1  | 802, 600 | 802, 600                   | 単－ 934号                                |          |
| 計           |            |                |    |    |          | 802, 600                   |                                        |          |
|             |            |                |    |    |          | 802, 600                   |                                        |          |
| 単価          |            |                |    |    |          | 802, 600                   |                                        |          |
|             |            |                |    |    |          | 802, 600                   | 円／基                                    |          |
|             |            |                |    |    |          |                            |                                        |          |

# 1 次単価表

|                    |     |                         |     |         |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
|--------------------|-----|-------------------------|-----|---------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
| 単一239号             | 敷鉄板 | 22×1524×6096 設置・撤去      | 単位  | m2      | 数量     | 0                          | 0                                     |
|                    |     |                         |     |         |        | 46.5                       | 13,490                                |
| 名称                 |     | 規格                      | 単位  | 数量      | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |
| 敷鉄板設置・撤去<br>※27回移設 |     | 設置・撤去                   |     | 0       | 0      | 0                          | WB253610                              |
|                    |     |                         | m 2 | 1,254.2 | 361.3  | 453,142.46                 | 単一 954号                               |
| 敷鉄板賃料              |     | 22×1524×6096 無 524日 無 有 |     | 0       | 0      | 0                          | WB253630                              |
|                    |     |                         | 枚   | 5       | 34,590 | 172,950                    | 単一 955号                               |
| 計                  |     |                         |     |         |        | 0                          |                                       |
|                    |     |                         |     |         |        | 626,092.46                 |                                       |
| 単価                 |     |                         |     |         |        | 0                          |                                       |
|                    |     |                         |     |         |        | 13,470                     | 円／m2                                  |
| 変更積算単価             |     |                         |     |         |        |                            |                                       |
|                    |     |                         |     |         |        | 13,490                     | 円／m2                                  |
|                    |     |                         |     |         |        |                            |                                       |
|                    |     |                         |     |         |        |                            |                                       |
|                    |     |                         |     |         |        |                            |                                       |
|                    |     |                         |     |         |        |                            |                                       |
|                    |     |                         |     |         |        |                            |                                       |
|                    |     |                         |     |         |        |                            |                                       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                |      |    |    |    |         |          |       |
|--------|----------------|------|----|----|----|---------|----------|-------|
| 単一240号 | 仮排水工(インバート埋戻し) | φ100 | 単位 | m  | 数量 | 0       | 単価       | 0     |
|        |                |      |    |    |    | 100     |          | 2,765 |
|        | 名称             | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 摘要       |       |
|        | 仮排水工(インバート埋戻し) | φ100 |    | 0  |    | 0       | WYB00249 |       |
|        |                |      | 式  | 1  |    | 276,000 |          |       |
|        | 計              |      |    |    |    | 0       |          |       |
|        |                |      |    |    |    | 276,000 |          |       |
|        | 単価             |      |    |    |    | 0       |          |       |
|        |                |      |    |    |    | 2,760   | 円/m      |       |
|        | 変更積算単価         |      |    |    |    | 2,765   | 円/m      |       |
|        |                |      |    |    |    |         |          |       |
|        |                |      |    |    |    |         |          |       |
|        |                |      |    |    |    |         |          |       |
|        |                |      |    |    |    |         |          |       |
|        |                |      |    |    |    |         |          |       |
|        |                |      |    |    |    |         |          |       |
|        |                |      |    |    |    |         |          |       |
|        |                |      |    |    |    |         |          |       |
|        |                |      |    |    |    |         |          |       |

1 次単価表

| 1 次単価表       |        |                           |     |     |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単－241号       | 植生基材吹付 | 5cm 植生基材吹付工 250m2未満       | 単位  | m2  | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|              |        |                           |     |     |       | 200                        |                                       | 7,294 |
| 名称           |        | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 機械播種施工による植生工 |        | 植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 無 |     | 0   | 0     | 0                          | WB810830                              |       |
|              |        |                           | m 2 | 200 | 6,609 | 1,321,800                  | 単－ 956号                               |       |
| ラス張工 [市場単価]  |        | 250m2未満 無                 |     | 0   | 0     | 0                          | WB811120                              |       |
|              |        |                           | m 2 | 50  | 2,798 | 139,900                    | 単－ 957号                               |       |
| 計            |        |                           |     |     |       | 0                          |                                       |       |
|              |        |                           |     |     |       | 1,461,700                  |                                       |       |
| 単価           |        |                           |     |     |       | 0                          |                                       |       |
|              |        |                           |     |     |       | 7,309                      | 円／m2                                  |       |
| 変更積算単価       |        |                           |     |     |       |                            |                                       |       |
|              |        |                           |     |     |       | 7,294                      | 円／m2                                  |       |
|              |        |                           |     |     |       |                            |                                       |       |
|              |        |                           |     |     |       |                            |                                       |       |
|              |        |                           |     |     |       |                            |                                       |       |
|              |        |                           |     |     |       |                            |                                       |       |
|              |        |                           |     |     |       |                            |                                       |       |
|              |        |                           |     |     |       |                            |                                       |       |
|              |        |                           |     |     |       |                            |                                       |       |

1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|         |        |                         |     |    |       |       |          |       |
|---------|--------|-------------------------|-----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一242号  | モルタル吹付 | 厚10cm                   | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価       | 8,422 |
|         |        |                         |     |    |       | 1     |          | 8,422 |
| 名称      |        | 規格                      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
| モルタル吹付工 |        | 10cm 250m2以上500m2未満 無 無 |     | 1  | 8,504 | 8,504 | WB810810 |       |
|         |        |                         | m 2 | 1  | 8,504 | 8,504 | 単一 958号  |       |
| 計       |        |                         |     |    |       | 8,504 |          |       |
|         |        |                         |     |    |       | 8,504 |          |       |
| 単価      |        |                         |     |    |       | 8,504 |          |       |
|         |        |                         |     |    |       | 8,504 |          |       |
|         |        |                         |     |    |       |       |          |       |
|         |        |                         |     |    |       |       |          |       |
|         |        |                         |     |    |       |       |          |       |
|         |        |                         |     |    |       |       |          |       |
|         |        |                         |     |    |       |       |          |       |
|         |        |                         |     |    |       |       |          |       |
|         |        |                         |     |    |       |       |          |       |
|         |        |                         |     |    |       |       |          |       |
|         |        |                         |     |    |       |       |          |       |
|         |        |                         |     |    |       |       |          |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表                  |     |                                      |     |        |           | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 05<br>2023. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|-------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------|-----------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－243号                  | 吹付枠 | CF-200×200-植生基材、CF-300×300-透水性コンクリート | 単位  | m2     | 数量        | 1, 659                     |          |                                          |  |
|                         |     |                                      |     |        |           | 1, 659                     | 単価       | 29, 920                                  |  |
| 名称                      |     | 規格                                   | 単位  | 数量     | 単価        | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ラス張工 [市場単価]             |     | 1000m2以上(標準) 無 無                     |     | 1, 659 | 1, 999    | 3, 316, 341                | WB811120 |                                          |  |
|                         |     |                                      | m 2 | 1, 659 | 1, 999    | 3, 316, 341                | 単－ 959号  |                                          |  |
| 吹付枠工 [市場単価]             |     | 梁断面 200×200 500m以上(標準) 無             |     | 1, 597 | 12, 060   | 19, 259, 820               | WB811110 |                                          |  |
|                         |     |                                      | m   | 1, 597 | 12, 060   | 19, 259, 820               | 単－ 960号  |                                          |  |
| 吹付枠工 [市場単価]             |     | 梁断面 300×300 500m以上(標準) 無             |     | 1, 010 | 18, 650   | 18, 836, 500               | WB811110 |                                          |  |
|                         |     |                                      | m   | 1, 010 | 18, 650   | 18, 836, 500               | 単－ 961号  |                                          |  |
| 水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価] |     |                                      |     | 37     | 65, 200   | 2, 412, 400                | WB811130 |                                          |  |
|                         |     |                                      | m 3 | 37     | 65, 200   | 2, 412, 400                | 単－ 962号  |                                          |  |
| 目地板                     |     | 30m2未満 瀝青質目地板t=10                    |     | 10     | 4, 588    | 45, 880                    | CB224710 |                                          |  |
|                         |     |                                      | m 2 | 10     | 4, 588    | 45, 880                    |          |                                          |  |
| 枠内植生基材吹付                |     | t=5cm 国産 週休2日補正                      |     | 402    | 5, 423. 7 | 2, 180, 327. 4             | WYB00144 |                                          |  |
|                         |     |                                      | m2  | 402    | 5, 423. 7 | 2, 180, 327. 4             |          |                                          |  |
| 枠内透水性コンクリート             |     | t=10cm F-300                         |     | 343    | 10, 340   | 3, 546, 620                | WYB00145 |                                          |  |
|                         |     |                                      | m2  | 343    | 10, 340   | 3, 546, 620                | 単－ 963号  |                                          |  |
| 計                       |     |                                      |     |        |           | 49, 597, 888. 4            |          |                                          |  |
|                         |     |                                      |     |        |           | 49, 597, 888. 4            |          |                                          |  |
| 単価                      |     |                                      |     |        |           | 29, 900                    |          |                                          |  |
|                         |     |                                      |     |        |           | 29, 900                    | 円／m2     |                                          |  |
|                         |     |                                      |     |        |           |                            |          |                                          |  |
|                         |     |                                      |     |        |           |                            |          |                                          |  |



# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                                 |                     |                                           |     |        |         |                 |                     |         |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----|--------|---------|-----------------|---------------------|---------|
| 単一244号                          | 鉄筋挿入<br>D19 L=6. 5m | D19 削孔長 6. 1m II 削孔に要する重機の搬入困難 2<br>00m以上 | 単位  | 本      | 数量      | 253             | 単価                  | 83, 000 |
|                                 |                     |                                           |     |        |         | 253             |                     | 83, 000 |
| 名称                              |                     | 規格                                        | 単位  | 数量     | 単価      | 金額              | 摘要                  |         |
| 削孔（アンカー）                        |                     | 有り（スキット型）二重管方式 90mm<br>粘性土・砂質土            | m   | 1, 543 | 7, 128  | 10, 998, 504    | CB223910            |         |
|                                 |                     |                                           |     | 1, 543 | 7, 128  | 10, 998, 504    |                     |         |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） |                     | 簡易防食 PC鋼棒 10m以内 f<400kN<br>有り             | 本   | 253    | 22, 280 | 5, 636, 840     | CB223920            |         |
|                                 |                     |                                           |     | 253    | 22, 280 | 5, 636, 840     |                     |         |
| グラウト注入（アンカー）                    |                     |                                           | m 3 | 9. 81  | 57, 390 | 562, 995. 9     | CB223940            |         |
|                                 |                     |                                           |     | 9. 81  | 57, 390 | 562, 995. 9     |                     |         |
| アンカー部材費                         |                     | D19 L=6. 5m 頭部処理有り                        | 組   | 253    | 15, 610 | 3, 949, 330     | WYB00107<br>単一 964号 |         |
|                                 |                     |                                           |     | 253    | 15, 610 | 3, 949, 330     |                     |         |
| 計                               |                     |                                           |     |        |         | 21, 147, 669. 9 |                     |         |
|                                 |                     |                                           |     |        |         | 21, 147, 669. 9 |                     |         |
| 単価                              |                     |                                           |     |        |         | 83, 590         |                     |         |
|                                 |                     |                                           |     |        |         | 83, 590         | 円／本                 |         |
|                                 |                     |                                           |     |        |         |                 |                     |         |
|                                 |                     |                                           |     |        |         |                 |                     |         |
|                                 |                     |                                           |     |        |         |                 |                     |         |
|                                 |                     |                                           |     |        |         |                 |                     |         |
|                                 |                     |                                           |     |        |         |                 |                     |         |

# 1 次単価表

|                                 |                     |                                           |     |       |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 05<br>2023. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------|------------------------------------------|
| 単一245号                          | 鉄筋挿入<br>D19 L=4. 0m | D19 削孔長 3. 6m II 削孔に要する重機の搬入困難 2<br>00m以上 | 単位  | 本     | 数量      | 58                         | 64, 700                                  |
|                                 |                     |                                           |     |       |         | 58                         | 64, 700                                  |
| 名称                              |                     | 規格                                        | 単位  | 数量    | 単価      | 金額                         | 摘要                                       |
| 削孔（アンカー）                        |                     | 有り（スキット型）二重管方式 90mm<br>粘性土・砂質土            | m   | 170   | 7, 128  | 1, 211, 760                | CB223910                                 |
|                                 |                     |                                           |     | 170   | 7, 128  | 1, 211, 760                |                                          |
| 削孔（アンカー）                        |                     | 有り（スキット型）二重管方式 90mm 軟岩                    | m   | 39    | 14, 480 | 564, 720                   | CB223910                                 |
|                                 |                     |                                           |     | 39    | 14, 480 | 564, 720                   |                                          |
| アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） |                     | 簡易防食 PC鋼棒 10m以内 f<400kN<br>有り             | 本   | 58    | 22, 280 | 1, 292, 240                | CB223920                                 |
|                                 |                     |                                           |     | 58    | 22, 280 | 1, 292, 240                |                                          |
| グラウト注入（アンカー）                    |                     |                                           | m 3 | 1. 44 | 57, 390 | 82, 641. 6                 | CB223940                                 |
|                                 |                     |                                           |     | 1. 44 | 57, 390 | 82, 641. 6                 |                                          |
| アンカー部材費                         |                     | D19 L=4. 0m 頭部処理有り                        | 組   | 58    | 11, 280 | 654, 240                   | WYB00108                                 |
|                                 |                     |                                           |     | 58    | 11, 280 | 654, 240                   | 単一 965号                                  |
| 計                               |                     |                                           |     |       |         | 3, 805, 601. 6             |                                          |
|                                 |                     |                                           |     |       |         | 3, 805, 601. 6             |                                          |
| 単価                              |                     |                                           |     |       |         | 65, 620                    |                                          |
|                                 |                     |                                           |     |       |         | 65, 620                    | 円／本                                      |
|                                 |                     |                                           |     |       |         |                            |                                          |
|                                 |                     |                                           |     |       |         |                            |                                          |
|                                 |                     |                                           |     |       |         |                            |                                          |
|                                 |                     |                                           |     |       |         |                            |                                          |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |                     |                                                                         |    |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 05<br>2023. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一246号 | 鉄筋挿入<br>D22 L=4. 5m | D22 削孔長 4. 1m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上                                   | 単位 | 本   | 数量      | 46                         | 単価       | 61, 000                                  |  |
|        |                     |                                                                         |    |     |         | 46                         |          | 61, 000                                  |  |
| 名称     |                     | 規格                                                                      | 単位 | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 鉄筋挿入工  |                     | II 削孔に要する重機の搬入困難 4. 26m/箇所<br>65mm/箇所 4. 5m/箇所 標準(0. 4)<br>200m以上(標準) 無 |    | 196 | 11, 060 | 2, 167, 760                | WB813110 |                                          |  |
|        |                     |                                                                         | m  | 196 | 11, 060 | 2, 167, 760                | 単一 966号  |                                          |  |
| アンカー部材 |                     | D22 L=4. 5m 頭部処理有り                                                      |    | 46  | 13, 900 | 639, 400                   | WYB00109 |                                          |  |
|        |                     |                                                                         | 組  | 46  | 13, 900 | 639, 400                   | 単一 967号  |                                          |  |
| 計      |                     |                                                                         |    |     |         | 2, 807, 160                |          |                                          |  |
|        |                     |                                                                         |    |     |         | 2, 807, 160                |          |                                          |  |
| 単価     |                     |                                                                         |    |     |         | 61, 030                    | 円／本      |                                          |  |
|        |                     |                                                                         |    |     |         | 61, 030                    |          |                                          |  |

|         |                     |                                                                       |    |     |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 05<br>2023. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単一247号  | 鉄筋挿入<br>D22 L=4. 0m | D22 削孔長 3. 6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上                                 | 単位 | 本   | 数量      | 32                         | 単価       | 49, 800                                  |  |
|         |                     |                                                                       |    |     |         | 32                         |          | 49, 800                                  |  |
| 名称      |                     | 規格                                                                    | 単位 | 数量  | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 鉄筋挿入工   |                     | II 削孔に要する重機の搬入困難 3. 8m/箇所<br>65mm/箇所 4m/箇所 標準 (0. 4)<br>200m以上 (標準) 無 |    | 122 | 11, 060 | 1, 349, 320                | WB813110 |                                          |  |
|         |                     |                                                                       | m  | 122 | 11, 060 | 1, 349, 320                | 単一 968号  |                                          |  |
| アンカー部材費 |                     | D22 L=4. 0m 頭部処理無し                                                    |    | 32  | 7, 650  | 244, 800                   | WYB00110 |                                          |  |
|         |                     |                                                                       | 組  | 32  | 7, 650  | 244, 800                   | 単一 969号  |                                          |  |
| 計       |                     |                                                                       |    |     |         | 1, 594, 120                |          |                                          |  |
|         |                     |                                                                       |    |     |         | 1, 594, 120                |          |                                          |  |
| 単価      |                     |                                                                       |    |     |         | 49, 820                    | 円／本      |                                          |  |
|         |                     |                                                                       |    |     |         | 49, 820                    |          |                                          |  |

# 1 次単価表

|                |                        |                                                                      |    |     |         |                                                                    |                                                                                  |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                |                        |                                                                      |    |     |         | <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> | <div> <div>2023. 05</div> <div>2023. 05</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div> |
| 単－248号         | 鉄筋挿入<br>FRPボルト L=5. 0m | FRPガラスファイバーボルト 削孔長 4. 6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上                     | 単位 | 本   | 数量      | 115                                                                | 67, 500                                                                          |
|                |                        |                                                                      |    |     |         | 115                                                                | 67, 500                                                                          |
| 名称             |                        | 規格                                                                   | 単位 | 数量  | 単価      | 金額                                                                 | 摘要                                                                               |
| 鉄筋挿入工          |                        | II 削孔に要する重機の搬入困難 4. 85m/箇所<br>65mm/箇所 5m/箇所 標準(0. 4)<br>200m以上(標準) 無 | m  | 575 | 12, 450 | 7, 158, 750                                                        | WB813110                                                                         |
|                |                        |                                                                      |    | 575 | 12, 450 | 7, 158, 750                                                        | 単－ 970号                                                                          |
| アンカー部材費(ボルト以外) |                        |                                                                      | 組  | 115 | 5, 280  | 607, 200                                                           | WYB00111                                                                         |
|                |                        |                                                                      |    | 115 | 5, 280  | 607, 200                                                           | 単－ 971号                                                                          |
| 計              |                        |                                                                      |    |     |         | 7, 765, 950                                                        |                                                                                  |
|                |                        |                                                                      |    |     |         | 7, 765, 950                                                        |                                                                                  |
| 単価             |                        |                                                                      |    |     |         | 67, 530                                                            |                                                                                  |
|                |                        |                                                                      |    |     |         | 67, 530                                                            | 円／本                                                                              |
|                |                        |                                                                      |    |     |         |                                                                    |                                                                                  |
|                |                        |                                                                      |    |     |         |                                                                    |                                                                                  |
|                |                        |                                                                      |    |     |         |                                                                    |                                                                                  |
|                |                        |                                                                      |    |     |         |                                                                    |                                                                                  |
|                |                        |                                                                      |    |     |         |                                                                    |                                                                                  |
|                |                        |                                                                      |    |     |         |                                                                    |                                                                                  |
|                |                        |                                                                      |    |     |         |                                                                    |                                                                                  |
|                |                        |                                                                      |    |     |         |                                                                    |                                                                                  |
|                |                        |                                                                      |    |     |         |                                                                    |                                                                                  |

# 1 次単価表

|        |                  |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2023. 05         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 05         |
| 労務調整係数 | 1. 000-00-00-2-0 |

|                 |        |                      |    |    |         |             |          |         |
|-----------------|--------|----------------------|----|----|---------|-------------|----------|---------|
| 単一249号          | ハ°ネ設置工 | FRP製 格子状             | 単位 | 枚  | 数量      | 46          | 単価       | 33, 900 |
|                 |        |                      |    |    |         | 46          |          | 33, 900 |
| 名称              |        | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 摘要       |         |
| [施工費]           |        |                      |    |    |         |             |          |         |
| FRP製格子状ハ°ネ設置工   |        | 1000mm程度×40mm 週休2日補正 |    | 46 | 2, 636  | 121, 256    | WYB00104 |         |
|                 |        |                      | 枚  | 46 | 2, 636  | 121, 256    | 単一 972号  |         |
| [材料費]           |        |                      |    |    |         |             |          |         |
| ク°リ°ンハ°ネ (FRP製) |        | 967*967*40           |    | 46 | 31, 300 | 1, 439, 800 |          |         |
|                 |        |                      | 枚  | 46 | 31, 300 | 1, 439, 800 |          |         |
| 計               |        |                      |    |    |         | 1, 561, 056 |          |         |
|                 |        |                      |    |    |         | 1, 561, 056 |          |         |
| 単価              |        |                      |    |    |         | 33, 940     |          |         |
|                 |        |                      |    |    |         | 33, 940     | 円／枚      |         |
|                 |        |                      |    |    |         |             |          |         |
|                 |        |                      |    |    |         |             |          |         |
|                 |        |                      |    |    |         |             |          |         |
|                 |        |                      |    |    |         |             |          |         |
|                 |        |                      |    |    |         |             |          |         |

# 1 次単価表

| 1 次単価表           |            |    |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 05<br>2023. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------------|------------|----|----|----|---------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
| 単－250号           | ボーリングマシン移設 |    | 単位 | 回  | 数量      | 1                          | 単価       | 48, 300                                  |  |
|                  |            |    |    |    |         | 1                          |          | 48, 300                                  |  |
| 名称               |            | 規格 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| ボーリングマシン移設（アンカー） |            | 標準 |    | 1  | 48, 300 | 48, 300                    | CB223950 |                                          |  |
|                  |            |    | 回  | 1  | 48, 300 | 48, 300                    |          |                                          |  |
| 計                |            |    |    |    |         | 48, 300                    |          |                                          |  |
|                  |            |    |    |    |         | 48, 300                    |          |                                          |  |
| 単価               |            |    |    |    |         | 48, 300                    |          |                                          |  |
|                  |            |    |    |    |         | 48, 300                    |          |                                          |  |
|                  |            |    |    |    |         |                            |          |                                          |  |

|            |          |    |      |     |        |                            |          |                                          |  |
|------------|----------|----|------|-----|--------|----------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|            |          |    |      |     |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 05<br>2023. 05<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－251号     | 足場(鉄筋挿入) |    | 単位   | 空m3 | 数量     | 1                          | 単価       | 4, 336                                   |  |
|            |          |    |      |     |        | 1                          |          | 4, 336                                   |  |
| 名称         |          | 規格 | 単位   | 数量  | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                          |  |
| 鉄筋挿入の仮設足場工 |          |    |      | 1   | 4, 336 | 4, 336                     | WB813130 |                                          |  |
|            |          |    | 空m 3 | 1   | 4, 336 | 4, 336                     | 単－ 973号  |                                          |  |
| 計          |          |    |      |     |        | 4, 336                     |          |                                          |  |
|            |          |    |      |     |        | 4, 336                     |          |                                          |  |
| 単価         |          |    |      |     |        | 4, 336                     |          |                                          |  |
|            |          |    |      |     |        | 4, 336                     |          |                                          |  |
|            |          |    |      |     |        |                            |          |                                          |  |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |    |                                        |     |    |       |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |       | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|----|----------------------------------------|-----|----|-------|-------|----------------------------|-------|----------------------------------------|--|
| 単一252号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価                         | 275.7 |                                        |  |
|        |    |                                        |     |    |       | 1     |                            | 275.7 |                                        |  |
| 名称     |    | 規格                                     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                         |       |                                        |  |
| 掘削     |    | 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満   |     | 1  | 275.7 | 275.7 | CB210100                   |       |                                        |  |
|        |    |                                        | m 3 | 1  | 275.7 | 275.7 |                            |       |                                        |  |
| 計      |    |                                        |     |    |       | 275.7 |                            |       |                                        |  |
|        |    |                                        |     |    |       | 275.7 |                            |       |                                        |  |
| 単価     |    |                                        |     |    |       | 275.7 | 円／m3                       |       |                                        |  |
|        |    |                                        |     |    |       | 275.7 |                            |       |                                        |  |
|        |    |                                        |     |    |       |       |                            |       |                                        |  |

|          |          |                        |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |        |
|----------|----------|------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------------------------------------|--------|
| 単－253号   | 路体(築堤)盛土 | 4. 0m以上                | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価                                     | 208. 3 |
|          |          |                        |     |    |        | 1                          |                                        | 208. 3 |
| 名称       |          | 規格                     | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                     |        |
| 路体（築堤）盛土 |          | 4. 0m以上 10, 000m3未満 無し |     | 1  | 208. 3 | 208. 3                     | CB210510                               |        |
|          |          |                        | m 3 | 1  | 208. 3 | 208. 3                     |                                        |        |
| 計        |          |                        |     |    |        | 208. 3                     |                                        |        |
|          |          |                        |     |    |        | 208. 3                     |                                        |        |
| 単価       |          |                        |     |    |        | 208. 3                     |                                        |        |
|          |          |                        |     |    |        | 208. 3                     |                                        |        |
|          |          |                        |     |    |        |                            |                                        |        |

# 1 次単価表

| 1 次単価表             |       |                                   |     |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------------------|-------|-----------------------------------|-----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一254号             | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                    | 単位  | m3 | 数量     | 1                          | 単価       | 412. 6                                 |  |
|                    |       |                                   |     |    |        | 1                          |          | 412. 6                                 |  |
| 名称                 |       | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） |       | 5, 000m3未満                        | m 3 | 1  | 412. 6 | 412. 6                     | WB211810 |                                        |  |
|                    |       | バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)<br>100m以下 |     | 1  | 412. 6 | 412. 6                     | 単一 974号  |                                        |  |
| 計                  |       |                                   |     |    |        | 412. 6                     |          |                                        |  |
|                    |       |                                   |     |    |        | 412. 6                     |          |                                        |  |
| 単価                 |       |                                   |     |    |        | 412. 6                     | 円／m3     |                                        |  |
|                    |       |                                   |     |    |        | 412. 6                     |          |                                        |  |
|                    |       |                                   |     |    |        |                            |          |                                        |  |

|                    |       |                                 |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------------------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一255号             | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                  | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|                    |       |                                 |     |    |       | 1                          |                                       | 399.3 |
| 名称                 |       | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） |       | 5,000m3以上                       | m 3 | 0  | 0     | 0                          | WB211810                              |       |
|                    |       | ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>110m以下 |     | 1  | 399.3 | 399.3                      | 単一 975号                               |       |
| 計                  |       |                                 |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|                    |       |                                 |     |    |       | 399.3                      |                                       |       |
| 単価                 |       |                                 |     |    |       | 0                          | 円／m3                                  |       |
|                    |       |                                 |     |    |       | 399.3                      |                                       |       |
| 変更積算単価             |       |                                 |     |    |       | 399.3                      | 円／m3                                  |       |



# 1 次単価表

| 1 次単価表 |     |                 |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|-----|-----------------|----|----|---------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－256号 | 仮排水 | 法面排水管 φ 300 無孔管 | 単位 | m  | 数量      | 0                          | 単価       | 0                                      |  |
|        |     |                 |    |    |         | 1                          |          | 11, 000                                |  |
| 名称     |     | 規格              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 仮排水工   |     | φ 300           |    | 0  | 0       | 0                          | WYB00292 |                                        |  |
|        |     |                 | m  | 1  | 11, 000 | 11, 000                    |          |                                        |  |
| 計      |     |                 |    |    |         | 0                          |          |                                        |  |
|        |     |                 |    |    |         | 11, 000                    |          |                                        |  |
| 単価     |     |                 |    |    |         | 0                          |          |                                        |  |
|        |     |                 |    |    |         | 11, 000                    | 円／m      |                                        |  |
| 変更積算単価 |     |                 |    |    |         |                            |          |                                        |  |
|        |     |                 |    |    |         | 11, 000                    | 円／m      |                                        |  |

|        |     |         |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|-----|---------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単－257号 | 土のう |         | 単位 | 袋  | 数量    | 1                          | 単価                                    | 671.9 |
|        | 撤去  |         |    |    |       | 1                          |                                       | 671.9 |
| 名称     |     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 大型土のう工 |     | 撤去 6m以下 |    | 1  | 671.9 | 671.9                      | WB252730                              |       |
|        |     |         | 袋  | 1  | 671.9 | 671.9                      | 単－ 976号                               |       |
| 計      |     |         |    |    |       | 671.9                      |                                       |       |
|        |     |         |    |    |       | 671.9                      |                                       |       |
| 単価     |     |         |    |    |       | 671.9                      | 円／袋                                   |       |
|        |     |         |    |    |       | 671.9                      |                                       |       |
|        |     |         |    |    |       |                            |                                       |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表 |     |         |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|--------|-----|---------|----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－258号 | 土のう |         | 単位 | 袋  | 数量     | 1                          | 単価       | 1, 407                                 |  |
|        | 設置  |         |    |    |        | 1                          |          | 1, 407                                 |  |
| 名称     |     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 大型土のう工 |     | 設置 6m以下 |    | 1  | 1, 407 | 1, 407                     | WB252730 |                                        |  |
|        |     |         | 袋  | 1  | 1, 407 | 1, 407                     | 単－ 977号  |                                        |  |
| 計      |     |         |    |    |        | 1, 407                     |          |                                        |  |
|        |     |         |    |    |        | 1, 407                     |          |                                        |  |
| 単価     |     |         |    |    |        | 1, 407                     |          |                                        |  |
|        |     |         |    |    |        | 1, 407                     |          |                                        |  |
|        |     |         |    |    |        |                            |          |                                        |  |

|        |      |                |    |    |        |                            |          |                                        |  |
|--------|------|----------------|----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
|        |      |                |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
| 単－259号 | 土のう  |                | 単位 | 袋  | 数量     | 1                          | 単価       | 7, 015                                 |  |
|        | 製作設置 |                |    |    |        | 1                          |          | 7, 015                                 |  |
| 名称     |      | 規格             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 大型土のう工 |      | 製作・設置 流用土 6m以下 |    | 1  | 7, 015 | 7, 015                     | WB252730 |                                        |  |
|        |      |                | 袋  | 1  | 7, 015 | 7, 015                     | 単－ 978号  |                                        |  |
| 計      |      |                |    |    |        | 7, 015                     |          |                                        |  |
|        |      |                |    |    |        | 7, 015                     |          |                                        |  |
| 単価     |      |                |    |    |        | 7, 015                     | 円／袋      |                                        |  |
|        |      |                |    |    |        | 7, 015                     |          |                                        |  |
|        |      |                |    |    |        |                            |          |                                        |  |

# 1 次単価表

|        |    |                                         |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|----|-----------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一260号 | 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|        | 名称 | 規格                                      | 単位  | 数量 | 単価    | 1                          |                                       | 225.8 |
| 掘削     |    | 土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満   |     | 0  | 0     | 0                          | CB210100                              |       |
|        |    |                                         | m 3 | 1  | 225.8 | 225.8                      |                                       |       |
| 計      |    |                                         |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |    |                                         |     |    |       | 225.8                      |                                       |       |
| 単価     |    |                                         |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |    |                                         |     |    |       | 225.8                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価 |    |                                         |     |    |       | 225.8                      | 円／m3                                  |       |

|        |           |                             |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|-----------|-----------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一261号 | 法面整形(切土部) | 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土       | 単位  | m2 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|        | 名称        | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価    | 1                          |                                       | 800.6 |
| 法面整形   |           | 切土部 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用 |     | 0  | 0     | 0                          | CB220010                              |       |
|        |           |                             | m 2 | 1  | 800.6 | 800.6                      |                                       |       |
| 計      |           |                             |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |           |                             |     |    |       | 800.6                      |                                       |       |
| 単価     |           |                             |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |           |                             |     |    |       | 800.6                      | 円／m2                                  |       |
| 変更積算単価 |           |                             |     |    |       | 800.6                      | 円／m2                                  |       |

# 1 次単価表

|          |          |                 |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|----------|----------|-----------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一262号   | 積込 (ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|          |          |                 |     |    |       | 1                          |                                       | 208.9 |
| 名称       |          | 規格              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 積込 (ルーズ) |          | 土砂 土量50,000m3未満 |     | 0  | 0     | 0                          | CB210020                              |       |
|          |          |                 | m 3 | 1  | 208.9 | 208.9                      |                                       |       |
| 計        |          |                 |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|          |          |                 |     |    |       | 208.9                      |                                       |       |
| 単価       |          |                 |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|          |          |                 |     |    |       | 208.9                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価   |          |                 |     |    |       | 208.9                      | 円／m3                                  |       |

|                     |       |                                               |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一263号              | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|                     |       |                                               |     |    |       | 1                          |                                       | 399.3 |
| 名称                  |       | 規格                                            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) |       | 5,000m3以上<br>ハックホリ山積0.8m3 (平積0.6m3)<br>110m以下 |     | 0  | 0     | 0                          | WB211810                              |       |
|                     |       |                                               | m 3 | 1  | 399.3 | 399.3                      | 単一 975号                               |       |
| 計                   |       |                                               |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|                     |       |                                               |     |    |       | 399.3                      |                                       |       |
| 単価                  |       |                                               |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|                     |       |                                               |     |    |       | 399.3                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価              |       |                                               |     |    |       | 399.3                      | 円／m3                                  |       |

# 1 次単価表

|            |          |                      |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|------------|----------|----------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一264号     | 路体(築堤)盛土 | 4.0m以上               | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|            |          |                      |     |    |       | 1                          |                                       | 208.3 |
| 名称         |          | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 路体 (築堤) 盛土 |          | 4.0m以上 10,000m3未満 無し |     | 0  | 0     | 0                          | CB210510                              |       |
|            |          |                      | m 3 | 1  | 208.3 | 208.3                      |                                       |       |
| 計          |          |                      |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|            |          |                      |     |    |       | 208.3                      |                                       |       |
| 単価         |          |                      |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|            |          |                      |     |    |       | 208.3                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価     |          |                      |     |    |       | 208.3                      | 円／m3                                  |       |

|        |      |                                                |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|------|------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一265号 | 安定処理 | 1m以下 固化材100m2あたり使用量 5t/100m2 セメント系固<br>化材 特殊土用 | 単位  | m2 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|        |      |                                                |     |    |       | 1                          |                                       | 1,921 |
| 名称     |      | 規格                                             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 安定処理   |      | パヅクホウ 路床 1m以下 5t/100m2                         |     | 0  | 0     | 0                          | CB211410                              |       |
|        |      |                                                | m 2 | 1  | 1,921 | 1,921                      |                                       |       |
| 計      |      |                                                |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |      |                                                |     |    |       | 1,921                      |                                       |       |
| 単価     |      |                                                |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |      |                                                |     |    |       | 1,921                      | 円／m2                                  |       |
| 変更積算単価 |      |                                                |     |    |       | 1,921                      | 円／m2                                  |       |

# 1 次単価表

|           |         |       |    |    |    | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|-----------|---------|-------|----|----|----|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一266号    | 落石防止ネット |       | 単位 | m2 | 数量 | 0                          | 単価                                    | 0     |
|           |         |       |    |    |    | 270                        |                                       | 1,620 |
| 名称        |         | 規格    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 落石防止ネット設置 |         | 270m2 |    | 0  |    | 0                          | WYB00293                              |       |
|           |         |       | 式  | 1  |    | 437,400                    |                                       |       |
| 計         |         |       |    |    |    | 0                          |                                       |       |
|           |         |       |    |    |    | 437,400                    |                                       |       |
| 単価        |         |       |    |    |    | 0                          |                                       |       |
|           |         |       |    |    |    | 1,620                      | 円／m2                                  |       |
| 変更積算単価    |         |       |    |    |    | 1,620                      | 円／m2                                  |       |

|        |      |          |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|------|----------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一267号 | 不陸整正 | 補足材無し    | 単位  | m2 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|        |      |          |     |    |       | 1                          |                                       | 115.2 |
| 名称     |      | 規格       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 不陸整正   |      | 無し 全ての費用 |     | 0  | 0     | 0                          | CB410010                              |       |
|        |      |          | m 2 | 1  | 115.2 | 115.2                      |                                       |       |
| 計      |      |          |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |      |          |     |    |       | 115.2                      |                                       |       |
| 単価     |      |          |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |      |          |     |    |       | 115.2                      | 円／m2                                  |       |
| 変更積算単価 |      |          |     |    |       | 115.2                      | 円／m2                                  |       |

# 1 次単価表

|              |              |                          |     |    |       |                            |                                       |       |
|--------------|--------------|--------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|              |              |                          |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一268号       | 下層路盤(車道・路肩部) | RC-40 t=250mm            | 単位  | m2 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|              |              |                          |     |    |       | 1                          |                                       | 1,471 |
| 名称           |              | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 250mm 2層施工 路盤材(各種) 全ての費用 |     | 0  | 0     | 0                          | CB410030                              |       |
|              |              |                          | m 2 | 1  | 1,471 | 1,471                      |                                       |       |
| 計            |              |                          |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|              |              |                          |     |    |       | 1,471                      |                                       |       |
| 単価           |              |                          |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|              |              |                          |     |    |       | 1,471                      | 円/m2                                  |       |
| 変更積算単価       |              |                          |     |    |       | 1,471                      | 円/m2                                  |       |

|            |            |                                                          |     |    |       |                            |                                       |       |
|------------|------------|----------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|            |            |                                                          |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一269号     | 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20)(2.30以上2.40t/m3未満) t=50mm<br>3.0m超          | 単位  | m2 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|            |            |                                                          |     |    |       | 1                          |                                       | 1,760 |
| 名称         |            | 規格                                                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 |     | 0  | 0     | 0                          | CB410260                              |       |
|            |            |                                                          | m 2 | 1  | 1,760 | 1,760                      |                                       |       |
| 計          |            |                                                          |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|            |            |                                                          |     |    |       | 1,760                      |                                       |       |
| 単価         |            |                                                          |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|            |            |                                                          |     |    |       | 1,760                      | 円/m2                                  |       |
| 変更積算単価     |            |                                                          |     |    |       | 1,760                      | 円/m2                                  |       |

# 1 次単価表

|        |      |          |     |    |       |                            |                                       |       |
|--------|------|----------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |      |          |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一270号 | 不陸整正 | 補足材無し    | 単位  | m2 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|        |      |          |     |    |       | 1                          |                                       | 115.2 |
| 名称     |      | 規格       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 不陸整正   |      | 無し 全ての費用 |     | 0  | 0     | 0                          | CB410010                              |       |
|        |      |          | m 2 | 1  | 115.2 | 115.2                      |                                       |       |
| 計      |      |          |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |      |          |     |    |       | 115.2                      |                                       |       |
| 単価     |      |          |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |      |          |     |    |       | 115.2                      | 円／m2                                  |       |
| 変更積算単価 |      |          |     |    |       | 115.2                      | 円／m2                                  |       |

|              |              |                          |     |    |       |                            |                                       |       |
|--------------|--------------|--------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|              |              |                          |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一271号       | 下層路盤(車道・路肩部) | RC-40 t=100mm            | 単位  | m2 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|              |              |                          |     |    |       | 1                          |                                       | 635.6 |
| 名称           |              | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 下層路盤(車道・路肩部) |              | 100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用 |     | 0  | 0     | 0                          | CB410030                              |       |
|              |              |                          | m 2 | 1  | 635.6 | 635.6                      |                                       |       |
| 計            |              |                          |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|              |              |                          |     |    |       | 635.6                      |                                       |       |
| 単価           |              |                          |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|              |              |                          |     |    |       | 635.6                      | 円／m2                                  |       |
| 変更積算単価       |              |                          |     |    |       | 635.6                      | 円／m2                                  |       |



# 1 次単価表

|            |            |                                                          |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |            |
|------------|------------|----------------------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 単一272号     | 表層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20)(2.30以上2.40t/m3未満) t=50mm<br>3.0m超          | 単位  | m2 | 数量    | 0<br>1                     | 単価                                    | 0<br>1,760 |
| 名称         |            | 規格                                                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |            |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3.0m超 50mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 0  | 0     | 0                          | CB410260                              |            |
|            |            |                                                          |     | 1  | 1,760 | 1,760                      |                                       |            |
| 計          |            |                                                          |     |    |       | 0<br>1,760                 |                                       |            |
| 単価         |            |                                                          |     |    |       | 0<br>1,760                 | 円/m2                                  |            |
| 変更積算単価     |            |                                                          |     |    |       | 1,760                      | 円/m2                                  |            |

|        |     |                    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |            |
|--------|-----|--------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 単一273号 | 床掘り | 土砂                 | 単位  | m3 | 数量    | 0<br>1                     | 単価                                    | 0<br>2,003 |
| 名称     |     | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |            |
| 床掘り    |     | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m 3 | 0  | 0     | 0                          | CB210030                              |            |
|        |     |                    |     | 1  | 2,003 | 2,003                      |                                       |            |
| 計      |     |                    |     |    |       | 0<br>2,003                 |                                       |            |
| 単価     |     |                    |     |    |       | 0<br>2,003                 | 円/m3                                  |            |
| 変更積算単価 |     |                    |     |    |       | 2,003                      | 円/m3                                  |            |

# 1 次単価表

|        |     |                    |     |    |       |                            |                                       |       |
|--------|-----|--------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |     |                    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一274号 | 埋戻し | 土砂                 | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|        |     |                    |     |    |       | 1                          |                                       | 3,499 |
| 名称     |     | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 埋戻し    |     | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 |     | 0  | 0     | 0                          | CB210410                              |       |
|        |     |                    | m 3 | 1  | 3,499 | 3,499                      |                                       |       |
| 計      |     |                    |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |     |                    |     |    |       | 3,499                      |                                       |       |
| 単価     |     |                    |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |     |                    |     |    |       | 3,499                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価 |     |                    |     |    |       | 3,499                      | 円／m3                                  |       |

|        |      |    |     |    |       |                            |                                       |       |
|--------|------|----|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |      |    |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一275号 | 基面整正 |    | 単位  | m2 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|        |      |    |     |    |       | 1                          |                                       | 417.9 |
| 名称     |      | 規格 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 基面整正   |      |    |     | 0  | 0     | 0                          | CB210080                              |       |
|        |      |    | m 2 | 1  | 417.9 | 417.9                      |                                       |       |
| 計      |      |    |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |      |    |     |    |       | 417.9                      |                                       |       |
| 単価     |      |    |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |      |    |     |    |       | 417.9                      | 円／m2                                  |       |
| 変更積算単価 |      |    |     |    |       | 417.9                      | 円／m2                                  |       |

# 1 次単価表

|        |            |                                                                      |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一276号 | プレキャストU型側溝 | BF-I-300                                                             | 単位 | m  | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|        |            |                                                                      |    |    |       | 1                          |                                       | 5,485 |
| 名称     |            | 規格                                                                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| U型側溝   |            | 据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm<br>1000kg/個以下 無し 無し 有り<br>砕石(各種) 0.5m3/10m | m  | 0  | 0     | 0                          | WB821410                              |       |
|        |            |                                                                      |    | 1  | 5,485 | 5,485                      | 単一 979号                               |       |
| 計      |            |                                                                      |    |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |            |                                                                      |    |    |       | 5,485                      |                                       |       |
| 単価     |            |                                                                      |    |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |            |                                                                      |    |    |       | 5,485                      | 円/m                                   |       |
| 変更積算単価 |            |                                                                      |    |    |       | 5,485                      | 円/m                                   |       |

|          |              |                     |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
| 単一277号   | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工          | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|          |              |                     |     |    |       | 1                          |                                       | 7,848 |
| 名称       |              | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | m 3 | 0  | 0     | 0                          | WB824010                              |       |
|          |              |                     |     | 1  | 7,848 | 7,848                      | 単一 980号                               |       |
| 計        |              |                     |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|          |              |                     |     |    |       | 7,848                      |                                       |       |
| 単価       |              |                     |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|          |              |                     |     |    |       | 7,848                      | 円/m3                                  |       |
| 変更積算単価   |              |                     |     |    |       | 7,848                      | 円/m3                                  |       |

# 1 次単価表

|        |     |                                              |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |   |
|--------|-----|----------------------------------------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 単一278号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋)                                  | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0 |
|        | 名称  | 規格                                           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |   |
| 殻運搬    |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 23.2km以下 全ての費用 | m 3 | 0  | 0     | 0                          | CB227010                              |   |
|        |     |                                              |     | 1  | 2,880 | 2,880                      |                                       |   |
| 計      |     |                                              |     |    |       | 0                          |                                       |   |
|        |     |                                              |     |    |       | 2,880                      |                                       |   |
| 単価     |     |                                              |     |    |       | 0                          |                                       |   |
|        |     |                                              |     |    |       | 2,880                      | 円／m3                                  |   |
| 変更積算単価 |     |                                              |     |    |       | 2,880                      | 円／m3                                  |   |

|         |     |             |    |      |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |   |
|---------|-----|-------------|----|------|-------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 単一279号  | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3   | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0 |
|         | 名称  | 規格          | 単位 | 数量   | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |   |
| 処分費 (t) |     |             | t  | 0    | 0     | 0                          | WB020052                              |   |
|         |     |             |    | 13.1 | 1,200 | 15,720                     | 単一 853号                               |   |
| 計       |     |             |    |      |       | 0                          |                                       |   |
|         |     |             |    |      |       | 15,720                     |                                       |   |
| 単価      |     |             |    |      |       | 0                          |                                       |   |
|         |     |             |    |      |       | 1,200                      | 円／m3                                  |   |
| 変更積算単価  |     |             |    |      |       | 1,200                      | 円／m3                                  |   |

# 1 次単価表

|        |         |                                  |     |        |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |   |
|--------|---------|----------------------------------|-----|--------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 単一280号 | 床掘り(掘削) | 軟岩                               | 単位  | m3     | 数量         | 0                          | 単価                                    | 0 |
|        | 名称      | 規格                               | 単位  | 数量     | 単価         | 金額                         | 摘要                                    |   |
| 掘削     |         | 軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満<br>無し 無し | m 3 | 0<br>1 | 0<br>1,514 | 0<br>1,514                 | CB210100                              |   |
| 計      |         |                                  |     |        |            | 0<br>1,514                 |                                       |   |
| 単価     |         |                                  |     |        |            | 0<br>1,514                 | 円/m3                                  |   |
| 変更積算単価 |         |                                  |     |        |            | 1,514                      | 円/m3                                  |   |

|        |       |                                  |    |        |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |   |
|--------|-------|----------------------------------|----|--------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 単一281号 | 暗渠排水管 | 据付 波状管 200～400mm                 | 単位 | m      | 数量         | 0                          | 単価                                    | 0 |
|        | 名称    | 規格                               | 単位 | 数量     | 単価         | 金額                         | 摘要                                    |   |
| 暗渠排水管  |       | 据付 波状管及び網状管 200～400mm 要<br>全ての費用 | m  | 0<br>1 | 0<br>2,673 | 0<br>2,673                 | CB222770                              |   |
| 計      |       |                                  |    |        |            | 0<br>2,673                 |                                       |   |
| 単価     |       |                                  |    |        |            | 0<br>2,673                 | 円/m                                   |   |
| 変更積算単価 |       |                                  |    |        |            | 2,673                      | 円/m                                   |   |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |        |          |     |    |        |        |          |        |
|--------|--------|----------|-----|----|--------|--------|----------|--------|
| 単-282号 | フィルター材 | G40      | 単位  | m3 | 数量     | 0      | 単価       | 0      |
|        | 名称     | 規格       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     |          | 15,020 |
| フィルター材 |        | 各種 全ての費用 |     | 0  | 0      | 0      | CB222780 |        |
|        |        |          | m 3 | 1  | 15,020 | 15,020 |          |        |
|        | 計      |          |     |    |        | 0      |          |        |
|        |        |          |     |    |        | 15,020 |          |        |
|        | 単価     |          |     |    |        | 0      |          |        |
|        |        |          |     |    |        | 15,020 | 円／m3     |        |
| 変更積算単価 |        |          |     |    |        |        |          |        |
|        |        |          |     |    |        | 15,020 | 円／m3     |        |
|        |        |          |     |    |        |        |          |        |
|        |        |          |     |    |        |        |          |        |
|        |        |          |     |    |        |        |          |        |
|        |        |          |     |    |        |        |          |        |
|        |        |          |     |    |        |        |          |        |
|        |        |          |     |    |        |        |          |        |
|        |        |          |     |    |        |        |          |        |
|        |        |          |     |    |        |        |          |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                   |                       |    |    |        |         |          |       |
|--------|-------------------|-----------------------|----|----|--------|---------|----------|-------|
| 単一283号 | 敷鉄板賃料<br>(既配置分引継) | 22×1524×6096 賃料のみ     | 単位 | m2 | 数量     | 0       | 単価       | 0     |
|        |                   |                       |    |    |        | 854.7   |          | 1,121 |
| 名称     |                   | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要       |       |
| 敷鉄板賃料  |                   | 22×1524×6096 無 153日 有 |    | 0  | 0      | 0       | WB253630 |       |
|        |                   | 1172日 無               | 枚  | 10 | 10,410 | 104,100 | 単一 983号  |       |
| 敷鉄板賃料  |                   | 22×1524×6096 無 153日 有 |    | 0  | 0      | 0       | WB253630 |       |
|        |                   | 1327日 無               | 枚  | 82 | 10,410 | 853,620 | 単一 984号  |       |
| 計      |                   |                       |    |    |        | 0       |          |       |
|        |                   |                       |    |    |        | 957,720 |          |       |
| 単価     |                   |                       |    |    |        | 0       |          |       |
|        |                   |                       |    |    |        | 1,121   | 円/m2     |       |
| 変更積算単価 |                   |                       |    |    |        |         |          |       |
|        |                   |                       |    |    |        | 1,121   | 円/m2     |       |
|        |                   |                       |    |    |        |         |          |       |
|        |                   |                       |    |    |        |         |          |       |
|        |                   |                       |    |    |        |         |          |       |
|        |                   |                       |    |    |        |         |          |       |
|        |                   |                       |    |    |        |         |          |       |
|        |                   |                       |    |    |        |         |          |       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表   |     |                              |     |        |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|----------|-----|------------------------------|-----|--------|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単－284号   | 敷鉄板 | 22×1524×6096 設置              | 単位  | m2     | 数量     | 0<br>111. 5                | 単価       | 0<br>1, 006                            |  |
| 名称       |     | 規格                           | 単位  | 数量     | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 敷鉄板設置・撤去 |     | 設置                           |     | 0      | 0      | 0                          | WB253610 |                                        |  |
|          |     |                              | m 2 | 111. 5 | 186. 1 | 20, 750. 15                | 単－ 985号  |                                        |  |
| 敷鉄板賃料    |     | 22×1524×6096 無 119日 有 587日 無 |     | 0      | 0      | 0                          | WB253630 |                                        |  |
|          |     |                              | 枚   | 12     | 7, 616 | 91, 392                    | 単－ 986号  |                                        |  |
| 計        |     |                              |     |        |        | 0<br>112, 142. 15          |          |                                        |  |
| 単価       |     |                              |     |        |        | 0<br>1, 006                | 円／m2     |                                        |  |
| 変更積算単価   |     |                              |     |        |        | 1, 006                     | 円／m2     |                                        |  |
|          |     |                              |     |        |        |                            |          |                                        |  |
|          |     |                              |     |        |        |                            |          |                                        |  |
|          |     |                              |     |        |        |                            |          |                                        |  |
|          |     |                              |     |        |        |                            |          |                                        |  |
|          |     |                              |     |        |        |                            |          |                                        |  |
|          |     |                              |     |        |        |                            |          |                                        |  |
|          |     |                              |     |        |        |                            |          |                                        |  |



# 1 次単価表

|        |       |                                               |     |        |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |   |
|--------|-------|-----------------------------------------------|-----|--------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 単一285号 | 土砂等運搬 | 軟岩                                            | 単位  | m3     | 数量         | 0                          | 単価                                    | 0 |
|        | 名称    | 規格                                            | 単位  | 数量     | 単価         | 金額                         | 摘要                                    |   |
| 土砂等運搬  |       | 標準<br>ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3)<br>軟岩 無し 6.0km以下 | m 3 | 0<br>1 | 0<br>1,706 | 0<br>1,706                 | CB210110                              |   |
| 計      |       |                                               |     |        |            | 0<br>1,706                 |                                       |   |
| 単価     |       |                                               |     |        |            | 0<br>1,706                 | 円／m3                                  |   |
| 変更積算単価 |       |                                               |     |        |            | 1,706                      | 円／m3                                  |   |

|          |         |                 |     |        |            | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |   |
|----------|---------|-----------------|-----|--------|------------|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 単一286号   | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位  | m3     | 数量         | 0                          | 単価                                    | 0 |
|          | 名称      | 規格              | 単位  | 数量     | 単価         | 金額                         | 摘要                                    |   |
| 積込 (ルーズ) |         | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 0<br>1 | 0<br>208.9 | 0<br>208.9                 | CB210020                              |   |
| 計        |         |                 |     |        |            | 0<br>208.9                 |                                       |   |
| 単価       |         |                 |     |        |            | 0<br>208.9                 | 円／m3                                  |   |
| 変更積算単価   |         |                 |     |        |            | 208.9                      | 円／m3                                  |   |

# 1 次単価表

|        |    |            |     |    |       |                            |                                       |       |
|--------|----|------------|-----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|-------|
|        |    |            |     |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一287号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量    | 0                          | 単価                                    | 0     |
|        |    |            |     |    |       | 1                          |                                       | 119.9 |
| 名称     |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |       |
| 整地     |    | 残土受入れ地での処理 |     | 0  | 0     | 0                          | CB210610                              |       |
|        |    |            | m 3 | 1  | 119.9 | 119.9                      |                                       |       |
| 計      |    |            |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |    |            |     |    |       | 119.9                      |                                       |       |
| 単価     |    |            |     |    |       | 0                          |                                       |       |
|        |    |            |     |    |       | 119.9                      | 円／m3                                  |       |
| 変更積算単価 |    |            |     |    |       | 119.9                      | 円／m3                                  |       |

|           |         |    |    |    |        |                            |                                       |        |
|-----------|---------|----|----|----|--------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
|           |         |    |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |        |
| 単一288号    | 交通誘導警備員 |    | 単位 | 人日 | 数量     | 0                          | 単価                                    | 0      |
|           |         |    |    |    |        | 1                          |                                       | 13,650 |
| 名称        |         | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要                                    |        |
| 交通誘導警備員 B |         |    |    | 0  | 0      | 0                          | WB010212                              |        |
|           |         |    | 人日 | 1  | 13,650 | 13,650                     | 単一 987号                               |        |
| 計         |         |    |    |    |        | 0                          |                                       |        |
|           |         |    |    |    |        | 13,650                     |                                       |        |
| 単価        |         |    |    |    |        | 0                          |                                       |        |
|           |         |    |    |    |        | 13,650                     | 円／人日                                  |        |
| 変更積算単価    |         |    |    |    |        | 13,650                     | 円／人日                                  |        |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|             |              |                                |    |    |           |           |          |           |
|-------------|--------------|--------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一289号      | 重建設機械分解組立輸送費 |                                | 単位 | 回  | 数量        | 1         | 単価       | 1,498,000 |
|             |              |                                |    |    |           | 1         |          | 1,498,000 |
| 名称          |              | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
| 重建設機械分解組立輸送 |              | 分解組立+輸送(往復) トンネル用機械<br>標準(1.0) |    | 1  | 1,498,000 | 1,498,000 | WB010350 |           |
|             |              |                                | 回  | 1  | 1,498,000 | 1,498,000 | 単一 988号  |           |
| 計           |              |                                |    |    |           | 1,498,000 |          |           |
|             |              |                                |    |    |           | 1,498,000 |          |           |
| 単価          |              |                                |    |    |           | 1,498,000 |          |           |
|             |              |                                |    |    |           | 1,498,000 |          |           |
|             |              |                                |    |    |           |           |          |           |
|             |              |                                |    |    |           |           |          |           |
|             |              |                                |    |    |           |           |          |           |
|             |              |                                |    |    |           |           |          |           |
|             |              |                                |    |    |           |           |          |           |
|             |              |                                |    |    |           |           |          |           |
|             |              |                                |    |    |           |           |          |           |
|             |              |                                |    |    |           |           |          |           |
|             |              |                                |    |    |           |           |          |           |
|             |              |                                |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |              |                               |    |    |           |           |          |           |
|--------|--------------|-------------------------------|----|----|-----------|-----------|----------|-----------|
| 単一290号 | 重建設機械分解組立輸送費 |                               | 単位 | 回  | 数量        | 0         | 単価       | 0         |
|        |              |                               |    |    |           | 2         |          | 1,124,000 |
|        | 名称           | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要       |           |
|        | 重建設機械分解組立輸送  | 分解組立+輸送(往復)トンネル用機械標準(1.0)     |    | 0  | 0         | 0         | WB010350 |           |
|        |              |                               | 回  | 1  | 1,498,000 | 1,498,000 | 単一 989号  |           |
|        | 重建設機械分解組立輸送  | (分解又は組立)+輸送(片道)トンネル用機械標準(1.0) |    | 0  | 0         | 0         | WB010350 |           |
|        |              |                               | 回  | 1  | 748,600   | 748,600   | 単一 990号  |           |
|        | 計            |                               |    |    |           | 0         |          |           |
|        |              |                               |    |    |           | 2,246,600 |          |           |
|        | 単価           |                               |    |    |           | 0         |          |           |
|        |              |                               |    |    |           | 1,124,000 | 円/回      |           |
|        | 変更積算単価       |                               |    |    |           |           |          |           |
|        |              |                               |    |    |           | 1,124,000 | 円/回      |           |
|        |              |                               |    |    |           |           |          |           |
|        |              |                               |    |    |           |           |          |           |
|        |              |                               |    |    |           |           |          |           |
|        |              |                               |    |    |           |           |          |           |
|        |              |                               |    |    |           |           |          |           |
|        |              |                               |    |    |           |           |          |           |

# 1 次単価表

|                           |                 |                                           |    |    |       |                            |                                       |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
|                           |                 |                                           |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一291号                    | 仮設材運搬費<br>(敷鉄板) |                                           | 単位 | t  | 数量    | 0<br>1                     | 単価<br>12,240                          |
| 名称                        |                 | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |
| 【往路】                      |                 |                                           |    |    |       |                            |                                       |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 |                 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22.6km<br>12m以内 冬期割増 無 |    | 0  | 0     | 0                          | WB010020                              |
|                           |                 |                                           | t  | 1  | 4,620 | 4,620                      | 単一 991号                               |
| 仮設材等の積込み、取卸し費             |                 | 積込み、取卸し(片道分)                              |    | 0  | 0     | 0                          | WB010030                              |
|                           |                 |                                           | t  | 1  | 1,500 | 1,500                      | 単一 992号                               |
| 【復路】                      |                 |                                           |    |    |       |                            |                                       |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 |                 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22.6km<br>12m以内 冬期割増 無 |    | 0  | 0     | 0                          | WB010020                              |
|                           |                 |                                           | t  | 1  | 4,620 | 4,620                      | 単一 991号                               |
| 仮設材等の積込み、取卸し費             |                 | 積込み、取卸し(片道分)                              |    | 0  | 0     | 0                          | WB010030                              |
|                           |                 |                                           | t  | 1  | 1,500 | 1,500                      | 単一 992号                               |
| 計                         |                 |                                           |    |    |       | 0<br>12,240                |                                       |
| 単価                        |                 |                                           |    |    |       | 0<br>12,240                | 円／t                                   |
| 変更積算単価                    |                 |                                           |    |    |       | 12,240                     | 円／t                                   |
|                           |                 |                                           |    |    |       |                            |                                       |
|                           |                 |                                           |    |    |       |                            |                                       |

1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                           |                                           |    |    |       |       |          |       |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------|----|----|-------|-------|----------|-------|
| 単一292号 | 仮設材運搬費<br>(敷鉄板：片道分)       |                                           | 単位 | t  | 数量    | 0     | 単価       | 0     |
|        |                           |                                           |    |    |       | 1     |          | 6,120 |
|        | 名称                        | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |       |
|        | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22.6km<br>12m以内 冬期割増 無 | t  | 0  | 0     | 0     | WB010020 |       |
|        |                           |                                           | t  | 1  | 4,620 | 4,620 | 単一 991号  |       |
|        | 仮設材等の積込み，取卸し費             | 積込み，取卸し(片道分)                              | t  | 0  | 0     | 0     | WB010030 |       |
|        |                           |                                           | t  | 1  | 1,500 | 1,500 | 単一 992号  |       |
|        | 計                         |                                           |    |    |       | 0     |          |       |
|        |                           |                                           |    |    |       | 6,120 |          |       |
|        | 単価                        |                                           |    |    |       | 0     |          |       |
|        |                           |                                           |    |    |       | 6,120 | 円／t      |       |
|        | 変更積算単価                    |                                           |    |    |       |       |          |       |
|        |                           |                                           |    |    |       | 6,120 | 円／t      |       |
|        |                           |                                           |    |    |       |       |          |       |
|        |                           |                                           |    |    |       |       |          |       |
|        |                           |                                           |    |    |       |       |          |       |
|        |                           |                                           |    |    |       |       |          |       |
|        |                           |                                           |    |    |       |       |          |       |
|        |                           |                                           |    |    |       |       |          |       |

# 1 次単価表

|                           |                 |                                           |    |    |       |                            |                                       |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----|----|-------|----------------------------|---------------------------------------|
|                           |                 |                                           |    |    |       | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1.000-00-00-2-0 |
| 単一293号                    | 仮設材運搬費<br>(敷鉄板) |                                           | 単位 | t  | 数量    | 0                          | 0                                     |
|                           |                 |                                           |    |    |       | 1                          | 12,240                                |
| 名称                        |                 | 規格                                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額                         | 摘要                                    |
| 【往路】                      |                 |                                           |    |    |       |                            |                                       |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 |                 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22.6km<br>12m以内 冬期割増 無 |    | 0  | 0     | 0                          | WB010020                              |
|                           |                 |                                           | t  | 1  | 4,620 | 4,620                      | 単一 991号                               |
| 仮設材等の積込み、取卸し費             |                 | 積込み、取卸し(片道分)                              |    | 0  | 0     | 0                          | WB010030                              |
|                           |                 |                                           | t  | 1  | 1,500 | 1,500                      | 単一 992号                               |
| 【復路】                      |                 |                                           |    |    |       |                            |                                       |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 |                 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22.6km<br>12m以内 冬期割増 無 |    | 0  | 0     | 0                          | WB010020                              |
|                           |                 |                                           | t  | 1  | 4,620 | 4,620                      | 単一 991号                               |
| 仮設材等の積込み、取卸し費             |                 | 積込み、取卸し(片道分)                              |    | 0  | 0     | 0                          | WB010030                              |
|                           |                 |                                           | t  | 1  | 1,500 | 1,500                      | 単一 992号                               |
| 計                         |                 |                                           |    |    |       | 0                          |                                       |
|                           |                 |                                           |    |    |       | 12,240                     |                                       |
| 単価                        |                 |                                           |    |    |       | 0                          |                                       |
|                           |                 |                                           |    |    |       | 12,240                     | 円/t                                   |
| 変更積算単価                    |                 |                                           |    |    |       |                            |                                       |
|                           |                 |                                           |    |    |       | 12,240                     | 円/t                                   |
|                           |                 |                                           |    |    |       |                            |                                       |
|                           |                 |                                           |    |    |       |                            |                                       |

# 1 次単価表

| 1 次単価表     |            |               |    |    |        | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 |          | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |  |
|------------|------------|---------------|----|----|--------|----------------------------|----------|----------------------------------------|--|
| 単一294号     | 六価カドミ溶出試験費 | 環境庁告示第46号溶出試験 | 単位 | 検体 | 数量     | 1                          | 単価       | 7, 300                                 |  |
|            |            |               |    |    |        | 1                          |          | 7, 300                                 |  |
| 名称         |            | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額                         | 摘要       |                                        |  |
| 六価カドミ溶出試験費 |            | 環境庁告示第46号溶出試験 |    | 1  | 7, 300 | 7, 300                     | WYB00031 |                                        |  |
|            |            |               | 検体 | 1  | 7, 300 | 7, 300                     |          |                                        |  |
| 計          |            |               |    |    |        | 7, 300                     |          |                                        |  |
|            |            |               |    |    |        | 7, 300                     |          |                                        |  |
| 単価         |            |               |    |    |        | 7, 300                     | 円／検体     |                                        |  |
|            |            |               |    |    |        | 7, 300                     |          |                                        |  |
|            |            |               |    |    |        |                            |          |                                        |  |

|                |                |        |    |    |         |                            |                                        |         |
|----------------|----------------|--------|----|----|---------|----------------------------|----------------------------------------|---------|
|                |                |        |    |    |         | 単価使用年月<br>歩掛使用年月<br>労務調整係数 | 2023. 1<br>2023. 1<br>1. 000-00-00-2-0 |         |
| 単－295号         | コンクリート単位水量測定試験 | W/Cミ-タ | 単位 | 回  | 数量      | 1                          | 単価                                     | 17, 800 |
|                |                |        |    |    |         | 1                          |                                        | 17, 800 |
| 名称             |                | 規格     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                         | 摘要                                     |         |
| コンクリート単位水量測定試験 |                | W/Cミ-タ |    | 1  | 17, 800 | 17, 800                    | WYB00032                               |         |
|                |                |        | 回  | 1  | 17, 800 | 17, 800                    |                                        |         |
| 計              |                |        |    |    |         | 17, 800                    |                                        |         |
|                |                |        |    |    |         | 17, 800                    |                                        |         |
| 単価             |                |        |    |    |         | 17, 800                    | 円／回                                    |         |
|                |                |        |    |    |         | 17, 800                    |                                        |         |
|                |                |        |    |    |         |                            |                                        |         |



1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2023. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2023. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |         |                                    |     |    |         |         |          |         |
|---------|---------|------------------------------------|-----|----|---------|---------|----------|---------|
| 単一296号  | 平板載荷試験費 | 支保工地耐力 平板載荷試験                      | 単位  | 箇所 | 数量      | 0       | 単価       | 0       |
|         |         |                                    |     |    |         | 1       |          | 170,500 |
|         | 名称      | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 平板載荷試験費 |         | 50kN以内(実荷重)                        |     | 0  | 0       | 0       | WYB00238 |         |
|         |         |                                    | 箇所  | 1  | 165,000 | 165,000 |          |         |
| 反発装置    |         | ハックボウ(クロー) 標準型 0.28m3級 排対2次(B損積雪地) |     | 0  | 0       | 0       |          |         |
|         |         |                                    | 供用日 | 1  | 5,480   | 5,480   |          |         |
| 計       |         |                                    |     |    |         | 0       |          |         |
|         |         |                                    |     |    |         | 170,480 |          |         |
| 単価      |         |                                    |     |    |         | 0       | 円／箇所     |         |
|         |         |                                    |     |    |         | 170,500 |          |         |
| 変更積算単価  |         |                                    |     |    |         |         | 円／箇所     |         |
|         |         |                                    |     |    |         | 170,500 |          |         |
|         |         |                                    |     |    |         |         |          |         |
|         |         |                                    |     |    |         |         |          |         |
|         |         |                                    |     |    |         |         |          |         |
|         |         |                                    |     |    |         |         |          |         |
|         |         |                                    |     |    |         |         |          |         |
|         |         |                                    |     |    |         |         |          |         |
|         |         |                                    |     |    |         |         |          |         |

# 1 次単価表

|           |                                |                                         |    |    |         |                                                       |                                                                  |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|           |                                |                                         |    |    |         | <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> | <div>2023. 1</div> <div>2023. 1</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> |
| 単一297号    | 試験施工費(フットパイル)<br>※インサートハッカー仮単価 | φ114.3 t=6.0 L=3.5m シリカゼン51kg/本 フィル式集塵機 | 単位 | 本  | 数量      | 0                                                     | 0                                                                |
|           |                                |                                         |    |    |         | 2                                                     | 304,400                                                          |
| 名称        |                                | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額                                                    | 摘要                                                               |
| 先行削孔工(1方) |                                | 試験施工(フットパイル)                            |    | 0  | 0       | 0                                                     | WYB03650                                                         |
|           |                                |                                         | 本  | 2  | 18,540  | 37,080                                                | 単一1015号                                                          |
| 打設工(1方)   |                                | 試験施工(フットパイル)                            |    | 0  | 0       | 0                                                     | WYB03652                                                         |
|           |                                |                                         | 本  | 2  | 163,900 | 327,800                                               | 単一1016号                                                          |
| 注入工(1方)   |                                | 試験施工(フットパイル)                            |    | 0  | 0       | 0                                                     | WYB03656                                                         |
|           |                                |                                         | 本  | 2  | 113,900 | 227,800                                               | 単一1017号                                                          |
| 仮設工(1方)   |                                | 試験施工(フットパイル)                            |    | 0  | 0       | 0                                                     | WYB03658                                                         |
|           |                                |                                         | 本  | 2  | 8,045   | 16,090                                                | 単一1018号                                                          |
| 計         |                                |                                         |    |    |         | 0                                                     |                                                                  |
|           |                                |                                         |    |    |         | 608,770                                               |                                                                  |
| 単価        |                                |                                         |    |    |         | 0                                                     |                                                                  |
|           |                                |                                         |    |    |         | 304,400                                               | 円／本                                                              |
| 変更積算単価    |                                |                                         |    |    |         |                                                       |                                                                  |
|           |                                |                                         |    |    |         | 304,400                                               | 円／本                                                              |
|           |                                |                                         |    |    |         |                                                       |                                                                  |
|           |                                |                                         |    |    |         |                                                       |                                                                  |
|           |                                |                                         |    |    |         |                                                       |                                                                  |
|           |                                |                                         |    |    |         |                                                       |                                                                  |