	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
鋼材費(鋼板 1 各種) 単-25号		単位	t	数量	1	単価 2	07, 600
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≦t≦25						
		t	1. 17	177, 000	207, 090		
中厚板 規格エキストラ	SM400A t≦38		1.11	111,000	201, 000		
			1. 17	3, 500	4, 095		
寸法エキストラ		t	1.17	3, 500	4, 095		
		t	1. 17	0	0		
厚みエキストラ							
		t	1. 17	0	0		
スクラップ	^t*-H1						
			0.120	20 500	-3, 604		
諸雑費 (まるめ)		t	-0. 136	26, 500	-3, 604		
		式	1		19		
計							
п					207, 600		
単価					207, 600	円/ t	
					201, 000	111/ (

	参考資	単価使用年月 2024. 2024					
鋼材費 (形鋼 1 各種) 単-26号		単位	t	数量	1	単価	133, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
H形溝(販売)	無規格 広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下						
		t	1.12	120, 000	134, 400		
形鋼 規格エキストラ	形鋼(大形) SS400						
		t	1. 12	1,000	1, 120		
スクラップ゜	^ビーH1						
		t	-0. 096	26, 500	-2, 544		
諸雑費(まるめ)		· ·	0.000	20,000	2, 011		
		式	1		24		
計							
п					133, 000		
単価							
					133, 000	円/ t	

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-27号	製作直接労務費(横断歩道橋)	I形式 23.5 t 0 t 0 t 0 t 0 t I桁 I桁 0無	単位	式	数量		単価	0.074.000
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		8,874,000 摘要
製作工(橋須								
			人工	300. 8	29, 500	8, 873, 600		
諸雑費(まる	(3 め)							
			式	1		400		
	計							
						8, 874, 000		
	単価					8, 874, 000	円/ェ	F

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
副資材費 (t) 単-28号		単位	t	数量	1	単価	18, 200
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
副資材費	鋼橋製作用 溶接材料込み						
		t	1	18, 200	18, 200		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計							
н					18, 200		
単価							
					18, 200	円/ t	;

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
高力ボルト材料費(各種) 単-29号		単位	組	数量	100	単価 321
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
摩擦接合用高力ボルト	六角 F8T M22×65 溶融亜鉛メッキ					
		組	100	321	32, 100	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					32, 100	
単価						
					321	円/組

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単一30号	橋梁工場製作輸送工	横断歩道橋 10km	単位	t	数量	1	単価	12,700
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼橋工場製作			t 式	1	12, 700	12, 700		
	計					12, 700		
	単価					12, 700	 円/ t	:

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0			
単-31号	洞門補修工(ひび割れ補修工(低圧注 入工法))		単位	構造物	数量	1	単価 257, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記							
			人	1. 729	27, 976	48, 370	
特殊作業員							
			人	1. 729	27, 144	46, 931	
普通作業員							
			人	1. 729	22, 776	39, 379	
高所作業車道	重転						WYB00023
			日	1. 729	50, 940	88, 075	単一 59号
注入材		エホ。キシ					
			kg	0. 162	3, 200	518	
シール材		エホ。キシ					
			kg	2. 054	2, 480	5, 093	
低圧注入器具		インジ゛ェクター					
			個	59	420	24, 780	
諸雑費(率-	+まるめ)						
3%			式	1		3, 954	
	計						
						257, 100	
	単価						
						257, 100	円/構造物

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000	
単-32号	ひび割れ補修工(充てん工法)		単位	m	数量	10	単価	7, 416
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌 役							
			人	0.45	27, 976	12, 589		
特殊作業員								
			人	0. 77	27, 144	20, 900		
普通作業員								
			人	0. 47	22, 776	10, 704		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高10~12m以下						
			日	0.72	20,000	14, 400		
充填材		可とう性エポキシ樹脂						
			kg	1. 9	4, 240	8, 056		
諸雑費(率+	-まるめ)							
17%			式	1		7, 511		
	a†							
						74, 160		
	単価							
						7, 416	円/m	

		参	参考資料 (1) 			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
単-33号	洞門補修工(ひび割れ補修工(低圧注 入工法))		単位	構造物	数量	1	単価 132,700
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世記	舌役						
			人	0. 894	27, 976	25, 010	
特殊作業員							
			人	0. 894	27, 144	24, 266	
普通作業員							
			人	0. 894	22, 776	20, 361	
高所作業車道	重転						WYB00039
			日	0. 894	50, 940	45, 540	単一 60号
注入材		工术。丰シ			,	23,723	1 22 4
			kg	0. 084	3, 200	268	
シール材		エホ°キシ	11.6	0.001	0,200	200	
			ka	1. 062	2, 480	2, 633	
低圧注入器具	II.	インシ゛ェクター	kg	1.002	2, 400	2,033	
1_0 1_0							
			個	30	420	12, 600	
諸雑費 (率- 3%	+まるめ)						
3/0			式	1		2, 022	
	計						
	н					132, 700	
	単価						
	1 Dead					132, 700	円/構造物

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-				
単-34号	コンクリートカッター工	t=10mm	単位	m	数量	10	単価	9, 283
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	0. 55	27, 976	15, 386		
特殊作業員								
			人	1. 33	27, 144	36, 101		
普通作業員								
			人	0. 76	22, 776	17, 309		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10~12m以下						
			日	1. 03	20,000	20, 600		
諸雑費 (率+	-まるめ)							
5%			式	1		3, 434		
	計							
						92, 830		
	単価							
						9, 283	円/m	

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-				
単-35号	コンクリートはつり工	t=50mm	単位	m2	数量	10	単価	82, 430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	5役							
			人	4. 55	27, 976	127, 290		
特殊作業員								
			人	10. 71	27, 144	290, 712		
普通作業員								
			人	7. 15	22, 776	162, 848		
高所作業車((トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10~12m以下						
			目	8. 11	20,000	162, 200		
諸雑費 (率+	-まるめ)							
14%			式	1		81, 250		
	3 1							
	計					824, 300		
	単価							
						82, 430	円/m2	

		参考資料	単価使用年月20歩掛使用年月20労務調整係数1.					
単-36号	断面修復工(左官工法)	ホ。リマーセメントモルタル	単位	m3	数量	1	単価	3, 355, 000
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	16. 42	27, 976	459, 365		
特殊作業員								
			人	31. 38	27, 144	851, 778		
普通作業員								
			人	32. 32	22, 776	736, 120		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10~12m以下						
			目	35. 76	20,000	715, 200		
ホ゜リマーセメントモル	タル	左官工法用						
			m3	1	368,000	368, 000		
諸雑費(率+	-まるめ)							
11%			式	1		224, 537		
						221,001		
	計					3, 355, 000		
						, ,		
	単価					3, 355, 000	円/m3	3

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	年月 2024.11	
単-37号	犠牲陽極材設置工		単位	箇所	数量	10	単価	2, 864
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役							
			人	0.31	27, 976	8, 672		
特殊作業員								
			人	0. 48	27, 144	13, 029		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ]作業床高10~12m以下						
			日	0. 13	20,000	2, 600		
諸雑費(率+ 20%	-まるめ)							
			式	1		4, 339		
	計					28, 640		
	単価					2, 864	円/籄	· 诉
						2,004	口/ 直	1771

		参考資料	参考資料(1)					
単-38号	素地調整工(高所作業車有)		単位	m2	数量	10	単価	8, 330
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話	舌役							
			人	0. 65	27, 976	18, 184		
特殊作業員								
			人	1. 07	27, 144	29, 044		
普通作業員								
			人	0. 42	22, 776	9, 565		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10~12m以下						
			日	1. 07	20,000	21, 400		
諸雑費(率-	 +まるめ)		Н	1.01	20,000	21, 100		
9%			式	1		5, 107		
			24	1		0,101		
	計							
						83, 300		
	単価							
						8, 330	円/m2	2
							-	

		参考資料	参考資料(1)					
単-39号	保護材塗布工(高所作業車有)		単位	m2	数量	10	単価	19, 010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5役							
			人	1	27, 976	27, 976		
左官								
			人	1. 41	28, 704	40, 472		
普通作業員								
			人	1. 15	22, 776	26, 192		
表面保護材(アクリル系樹脂)	有機性短繊維混合無臭気アクリル樹脂						
			kg	11. 27	4, 590	51, 729		
表面保護材(添加材)	有機性短繊維混合無臭気アクリル樹脂 添加材						
			kg	0. 23	6, 800	1, 564		
高所作業車	(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10~12m以下	•					
			日	1. 78	20, 000	35, 600		
諸雑費 (率+	-まるめ)							
7%			式	1		6, 567		
	計							
						190, 100		
	単価							
						19, 010	円/m2	2

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-40号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種クレン(プラスト処理) 有り	単位	m 2	数量	100	単価	11, 730
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無		100	5 505 15	550 545		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	7, 765. 17	776, 517		
諸雑費(まる	7 IA)		m 2	100	3, 960. 35	396, 035		
舶継負 (よる) (v)		式	1		448		
	計			1		1, 173, 000		
	単価					11, 730	円/m	2

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1 2024. 1 1. 000-	
単−41号 ^{塗替塗装}	下塗り 無し 無し 無し 有機ジンクリッチペイント(1層)スプレー	単位	m 2	数量	400	単価	
	規格	単位	数量	単価	100 金額		1,706 摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 有機ジンクリッチ(1層) スプレー 制約無	m 2	100	1,705.68	170, 568		加 久
諸雑費 (まるめ)		式	1	1,100.00	32		
計					170, 600		
単価					1,706	円/m	n 2

						歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 1. 000-	11 -00-00-2-0
塗替塗 単-42号	装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキン樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m 2	数量	100	単価	1,844
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工 塗替塗	装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無						
			m 2	100	1, 843. 7	184, 370		
諸雑費 (まるめ)								
			式	1		30		
計								
н						184, 400		
単仮	 E							
						1, 844	円/n	n 2

2024. 11

単価使用年月

	参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプ レー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	858
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		 摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無						
		m 2	100	857. 99	85, 799		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		1		
計							
					85, 800		
単価							

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1. 000-	
単-44号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m 2	数量	100	単価	1, 355
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋梁塗装工	塗替塗装 上塗り	昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無						
			m 2	100	1, 354. 45	135, 445		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		55		
	計							
						135, 500		
	単価							
	1 1994					1, 355	円/n	n 2

円/m2

858

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-45号	吊足場	TYPE A3	単位	m2	数量	1	単価	10, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	朱工							
			人	0. 153	37, 232	5, 696		
足場材損料				0.100	31,232	3, 555	WYB000	010
3b ± 1/1 - th			月	10. 9	485	5, 286		
諸雑費(まる	S Ø) /							
			式	1		8		
	計					40.000		
						10, 990		
	単価							
						10, 990	円/m	2

	参考	参考資料(1)				
床面シート張防護 単一46号		単位	m2	数量	1	単価 1,121
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工						
		人	0. 007	37, 232	260	
 足場材損料		7.		31,232	200	WYB00013
諸雑費(まるめ)		月	10. 9	79	861	
商稚貞(よるの)						
		式	1		0	
計					1, 121	
					1, 121	
単価						
					1, 121	円/m2

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-47号	朝顏(片側)		単位	m2	数量	1	単価	681
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	*工							
			人	0. 011	37, 232	409		
足場材損料							WYB00	015
			月	10.9	25	272		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					681		
	単価					681	円/mi	2

- 33 -

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-48号	朝顔(板張防護)		単位	m2	数量	1	単価	1,869
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	*工							
			人	0.018	37, 232	670		
足場材損料							WYB000	017
			月	10.9	110	1, 199		
諸雑費(まる	5め)		7,	10.0	110	1,100		
			-	1				
			式	1		0		
	計							
						1, 869		
	単価							
	— jiid					1,869	円/m ²	2
			1					

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-49号	朝顔(シート張防護)		単位	m2	数量	1	単価	605
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	朱工							
			人	0.004	37, 232	148		
足場材損料							WYB00	019
			月	10.9	42	457		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					605		
	単価							
						605	円/m	2

		参考資料	参考資料(1)					
単-50号	防護設備(ブラスト用養生シート)		単位	m2	数量	1	単価	1,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	*工							
			人	0.015	37, 232	558		
足場材損料							WYB00	021
			m2	1	502	502		
諸雑費(まる	5め)			-				
			式	1		0		
				1		,		
	計					1,060		
	単価							
	半 III					1, 060	円/m	2

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-51号	吊足場	TYPE A3	単位	m2	数量	1	単価	7, 345
	2 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	<u></u> ‡T.							
			人	0. 153	37, 232	5, 696		
足場材損料					,	2,222	WYB000	25
				2.4	485	1 640		
諸雑費(まる	(5 <i>b</i>)		月	3. 4	485	1, 649		
			式	1		0		
	計							
	н					7, 345		
	単価					7, 345	円/m2	
						7, 545	1 1/ 1112	

	参考	芳 資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0
床面沪l張防護 単一52号		単位	m2	数量	1	単価 528
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工						
		人	0. 007	37, 232	260	
足場材損料				31,232	200	WYB00027
諸雑費(まるめ)		月	3. 4	79	268	
商稚貞(よるの)						
		式	1		0	
計					528	
					320	
単価						
					528	円/m2

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-53号	朝顏(片側)		単位	m2	数量	1	単価	494
	. 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	末工							
			人	0. 011	37, 232	409		
足場材損料							WYB00	029
			月	3. 4	25	85		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	11					494		
	単価					494	円/m	2

		参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. I 2024. I 1. 000-				
単-54号	朝顏(板張防護)		単位	m2	数量	1	単価	1, 044
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	工							
			人	0.018	37, 232	670		
足場材損料							WYB000	031
				3. 4	110	374		
諸雑費(まる	め)		月	3. 4	110	314		
MINES (5. 4								
			式	1		0		
	=1							
	計					1, 044		
						1, 011		
	単価							
						1,044	円/m2	2

- 40 -

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-55号	朝顔(シート張防護)		単位	m2	数量	1	単価	290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	大工							
			人	0. 004	37, 232	148		
足場材損料							WYB00	033
			月	3. 4	42	142		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					290		
	単価					290	円/m	2

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 11 2024. 11 1. 000-00-00-2-0	
単-56号	防護設備(プラスト用養生シート)		単位	m2	数量	1	単価	1,060
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
橋りょう特殊	朱工							
			人	0. 015	37, 232	558		
足場材損料							WYB000)35
					500	500		
諸雑費(まる			m2	1	502	502		
HETTER (OC.)	- ,							
			式	1		0		
	71							
	} 					1,060		
						1,000		
	単価							
						1,060	円/m2	2
<u> </u>								

		参考資) (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-57号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 310
	 名称	規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
交通誘導警備	指員 A		人	1	18, 304	18, 304		
諸雑費(まる	5b)			1	10,001			
	計		式	1		18, 310		
	単価					18, 310	円//	、 目

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 2024. 1.000	
単-58号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 330
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備	· 通誘導警備員 B							
			人	1	16, 328	16, 328		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		2		
	하							
						16, 330		
	単価							
						16, 330	円//	日

	参考資料	参考資料(2)					
高所作業車運転 単-59号		単位	日	数量	1	単価	50, 940
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手 (一般)							
		人	1	24, 232	24, 232		
軽油			1	21, 202	21, 202		
		L	21	140	2, 940		
高所作業車(トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	L	21	140	2, 310		
おか曲 (ナッは)		日	1. 32	18,000	23, 760		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		8		
計					50, 940		
					00, 310		
単価							
					50, 940	円/日	

	参考資料	参考資料 (2)						
高所作業車運転 単-60号		単位	日	数量	1	単価	50, 940	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)								
		人	1	24, 232	24, 232			
軽油				21,202	21, 202			
		L	21	140	2, 940			
高所作業車 (トラック架装リフト車)	[ブーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満	L	21	110	2, 310			
諸雑費(まるめ)		日	1. 32	18,000	23, 760			
田作具(よるツ)								
		式	1		8			
=1								
計					50, 940			
					,			
単価								
					50, 940	円/日		