参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－178号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 105 L=1.2km超え 各種 有 -0.4本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,223,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.75	44,783	33,587	
トンネル世話役		人	0.75	44,783	33,587	
トンネル特殊工		人	5.25	41,852	219,723	
トンネル作業員		人	0.75	29,192	21,894	
ドリルジャンボ運転		週	0.067	2,671,000	178,957	WK450651 単－ 761号
コンクリート吹付機運転		週	0.067	2,084,000	139,628	WK450811 単－ 762号
ホイールローダ運転		週	0.067	229,600	15,383	WK450831 単－ 763号
吹付プラント設備運転		週	0.067	311,600	20,877	WK450821 単－ 764号
大型ブレーカ運転		週	0.067	265,000	17,755	WK450801 単－ 765号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 105	m	1	177,800	177,800	WB452011 単－ 766号
吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 105 各種	m	1	153,900	153,900	WB452012 単－ 767号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－178号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 105 L=1.2km超え 各種 有 -0.4本 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,223,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 105 有 -0.4本 無	m	1	73,340	73,340	WB452013 単－ 768号
H形鋼支保工	大断面 ＣII 全断面 105	m	1	69,070	69,070	WB452014 単－ 769号
諸雑費（その他機械） （率） 13%		式	1		48,438	
諸雑費（その他材料） （率） 4%		式	1		18,964	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					1,223,000	
単価					1,223,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－179号	集塵機運転	大断面 ＣII 全断面 105 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価	68,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.067	1,017,000	68,139	WK450641 単－ 770号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					68,140	
単価					68,140	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－180号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＣII 全断面 105 2.2<L≦3.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	75,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.402	187,200	75,254	WK450791 単－ 771号
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					75,260	
単価					75,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－181号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 105 L=1.2km超え 各種 有 -0.4本 無 有 有	単位	m	数量	1	単価	1,377,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.75	44,783	33,587	
トンネル世話役		人	0.75	44,783	33,587	
トンネル特殊工		人	5.25	41,852	219,723	
トンネル作業員		人	0.75	29,192	21,894	
ドリルジャンボ運転		週	0.067	2,671,000	178,957	WK450651 単－ 772号
コンクリート吹付機運転		週	0.067	2,084,000	139,628	WK450811 単－ 762号
ホイールローダ運転		週	0.067	229,600	15,383	WK450831 単－ 763号
吹付プラント設備運転		週	0.067	311,600	20,877	WK450821 単－ 764号
大型ブレーカ運転		週	0.067	265,000	17,755	WK450801 単－ 765号
火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 105	m	1	177,800	177,800	WB452011 単－ 766号
吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 105 各種	m	1	153,900	153,900	WB452012 単－ 767号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－181号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＣII 全断面 105 L=1.2km超え 各種 有 -0.4本 無 有 有	単位	m	数量	1	単価	1,377,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 105 有 -0.4本 無	m	1	73,340	73,340	WB452013 単－ 768号
H形鋼支保工	大断面 ＣII 全断面 105	m	1	69,070	69,070	WB452014 単－ 769号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		19,264	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 25%		式	1		93,150	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 23%		式	1		109,045	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					1,377,000	
単価					1,377,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－182号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 各種 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,392,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.82	44,783	36,722	
トンネル世話役		人	0.82	44,783	36,722	
トンネル特殊工		人	5.74	41,852	240,230	
トンネル作業員		人	0.82	29,192	23,937	
ドリルジャンボ運転		週	0.091	2,671,000	243,061	WK450651 単－ 761号
コンクリート吹付機運転		週	0.091	2,084,000	189,644	WK450811 単－ 762号
ホイールローダ運転		週	0.091	229,600	20,893	WK450831 単－ 763号
吹付プラント設備運転		週	0.091	311,600	28,355	WK450821 単－ 764号
大型ブレーカ運転		週	0.091	265,000	24,115	WK450801 単－ 765号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 75	m	1	105,900	105,900	WB452011 単－ 773号
吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 上半 75 各種	m	1	163,900	163,900	WB452012 単－ 774号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－182号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 各種 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	1,392,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＤＩ 上半 75 無 無	m	1	121,100	121,100	WB452013 単－ 775号
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 上半 75	m	1	83,580	83,580	WB452014 単－ 776号
諸雑費（その他機械）（率） 7%		式	1		35,424	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		37,958	
諸雑費（まるめ）		式	1		459	
計					1,392,000	
単価					1,392,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－183号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	475,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.37	44,783	16,569	
トンネル世話役		人	0.37	44,783	16,569	
トンネル特殊工		人	2.22	41,852	92,911	
トンネル作業員		人	0.37	29,192	10,801	
ドリルジャンボ運転		週	0.037	2,671,000	98,827	WK450651 単－ 761号
コンクリート吹付機運転		週	0.037	2,084,000	77,108	WK450811 単－ 762号
ホイールローダ運転		週	0.037	229,600	8,495	WK450831 単－ 763号
吹付プラント設備運転		週	0.037	311,600	11,529	WK450821 単－ 764号
大型ブレーカ運転		週	0.037	265,000	9,805	WK450801 単－ 765号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 下半 30	m	1	33,450	33,450	WB452011 単－ 777号
吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 下半 30 各種	m	1	31,500	31,500	WB452012 単－ 778号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－183号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	475,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＤＩ 下半 30 無 無	m	1	23,090	23,090	WB452013 単－ 779号
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 下半 30	m	1	20,090	20,090	WB452014 単－ 780号
諸雑費（その他機械） （率） 8%		式	1		16,461	
諸雑費（その他材料） （率） 8%		式	1		8,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					475,900	
単価					475,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－184号	集塵機運転	大断面 ＤＩ 上半 75 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価	92,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.091	1,017,000	92,547	WK450641 単－ 770号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					92,550	
単価					92,550	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－185号	集塵機運転	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価	37,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.037	1,017,000	37,629	WK450641 単－ 770号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					37,630	
単価					37,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－186号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 上半 75 2.2<L≦3.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	102,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.546	187,200	102,211	WK450791 単－ 771号
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					102,300	
単価					102,300	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－187号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ 下半 30 2.2<L≦3.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	41,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.222	187,200	41,558	WK450791 単－ 771号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,560	
単価					41,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－188号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 各種 無 無 有 有	単位	m	数量	1	単価	1,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.82	44,783	36,722	
トンネル世話役		人	0.82	44,783	36,722	
トンネル特殊工		人	5.74	41,852	240,230	
トンネル作業員		人	0.82	29,192	23,937	
ドリルジャンボ運転		週	0.091	2,671,000	243,061	WK450651 単－ 761号
コンクリート吹付機運転		週	0.091	2,084,000	189,644	WK450811 単－ 762号
ホイールローダ運転		週	0.091	229,600	20,893	WK450831 単－ 763号
吹付プラント設備運転		週	0.091	311,600	28,355	WK450821 単－ 764号
大型ブレーカ運転		週	0.091	265,000	24,115	WK450801 単－ 765号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 75	m	1	105,900	105,900	WB452011 単－ 773号
吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 上半 75 各種	m	1	163,900	163,900	WB452012 単－ 774号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－188号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 各種 無 無 有 有	単位	m	数量	1	単価	1,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＤＩ 上半 75 無 無	m	1	121,100	121,100	WB452013 単－ 775号
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 上半 75	m	1	83,580	83,580	WB452014 単－ 776号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		21,062	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%		式	1		96,152	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%		式	1		161,323	
諸雑費（まるめ）		式	1		304	
計					1,597,000	
単価					1,597,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－189号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 各種 有 0本 無 有 有	単位	m	数量	1	単価	1,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.82	44,783	36,722	
トンネル世話役		人	0.82	44,783	36,722	
トンネル特殊工		人	5.74	41,852	240,230	
トンネル作業員		人	0.82	29,192	23,937	
ドリルジャンボ運転		週	0.091	2,671,000	243,061	WK450651 単－ 761号
コンクリート吹付機運転		週	0.091	2,084,000	189,644	WK450811 単－ 762号
ホイールローダ運転		週	0.091	229,600	20,893	WK450831 単－ 763号
吹付プラント設備運転		週	0.091	311,600	28,355	WK450821 単－ 764号
大型ブレーカ運転		週	0.091	265,000	24,115	WK450801 単－ 765号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 75	m	1	105,900	105,900	WB452011 単－ 773号
吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 上半 75 各種	m	1	163,900	163,900	WB452012 単－ 774号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－189号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DI 上半 75 L=1.2km超え 各種 有 0本 無 有 有	単位	m	数量	1	単価	1,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DI 上半 75 有　無	m	1	121,100	121,100	WB452013 単－ 781号
H形鋼支保工	大断面 DI 上半 75	m	1	83,580	83,580	WB452014 単－ 776号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		21,062	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%		式	1		96,152	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%		式	1		161,323	
諸雑費（まるめ）		式	1		304	
計					1,597,000	
単価					1,597,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－190号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 各種 有 0本 無 有 有	単位	m	数量	1	単価	1,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.82	44,783	36,722	
トンネル世話役		人	0.82	44,783	36,722	
トンネル特殊工		人	5.74	41,852	240,230	
トンネル作業員		人	0.82	29,192	23,937	
ドリルジャンボ運転		週	0.091	2,671,000	243,061	WK450651 単－ 782号
コンクリート吹付機運転		週	0.091	2,084,000	189,644	WK450811 単－ 783号
ホイールローダ運転		週	0.091	229,600	20,893	WK450831 単－ 784号
吹付プラント設備運転		週	0.091	311,600	28,355	WK450821 単－ 785号
大型ブレーカ運転		週	0.091	265,000	24,115	WK450801 単－ 786号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 75	m	1	105,900	105,900	WB452011 単－ 787号
吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 上半 75 各種	m	1	163,900	163,900	WB452012 単－ 788号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－190号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 75 L=1.2km超え 各種 有 0本 無 有 有	単位	m	数量	1	単価	1,597,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＤＩ 上半 75 有　無	m	1	121,100	121,100	WB452013 単－ 789号
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 上半 75	m	1	83,580	83,580	WB452014 単－ 790号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		21,062	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 19%		式	1		96,152	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 34%		式	1		161,323	
諸雑費（まるめ）		式	1		304	
計					1,597,000	
単価					1,597,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－191号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	475,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.37	44,783	16,569	
トンネル世話役		人	0.37	44,783	16,569	
トンネル特殊工		人	2.22	41,852	92,911	
トンネル作業員		人	0.37	29,192	10,801	
ドリルジャンボ運転		週	0.037	2,671,000	98,827	WK450651 単－ 782号
コンクリート吹付機運転		週	0.037	2,084,000	77,108	WK450811 単－ 783号
ホイールローダ運転		週	0.037	229,600	8,495	WK450831 単－ 784号
吹付プラント設備運転		週	0.037	311,600	11,529	WK450821 単－ 785号
大型ブレーカ運転		週	0.037	265,000	9,805	WK450801 単－ 786号
火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 下半 30	m	1	33,450	33,450	WB452011 単－ 791号
吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 下半 30 各種	m	1	31,500	31,500	WB452012 単－ 792号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－191号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	475,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 ＤＩ 下半 30 無 無	m	1	23,090	23,090	WB452013 単－ 793号
H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 下半 30	m	1	20,090	20,090	WB452014 単－ 794号
諸雑費（その他機械）（率） 8%		式	1		16,461	
諸雑費（その他材料）（率） 8%		式	1		8,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					475,900	
単価					475,900	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－192号	集塵機運転	大断面 ＤＩ 上半 75 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価	92,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.091	1,017,000	92,547	WK450641 単－ 795号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					92,550	
単価					92,550	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－193号	集塵機運転	大断面 ＤＩ 下半 30 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価	37,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.037	1,017,000	37,629	WK450641 単－ 795号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					37,630	
単価					37,630	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－194号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 上半 75 2.2<L≦3.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	102,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.546	187,200	102,211	WK450791 単－ 796号
諸雑費（まるめ）		式	1		89	
計					102,300	
単価					102,300	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－195号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DI 下半 30 2.2<L≦3.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	41,560

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.222	187,200	41,558	WK450791 単－ 796号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					41,560	
単価					41,560	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－196号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km超え 各種 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -1本 無 有 有	単位	m	数量	1	単価	1,753,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.9	44,783	40,304	
トンネル世話役		人	0.9	44,783	40,304	
トンネル特殊工		人	6.3	41,852	263,667	
トンネル作業員		人	0.9	29,192	26,272	
ドリルジャンボ運転		週	0.101	2,671,000	269,771	WK450651 単－ 761号
コンクリート吹付機運転		週	0.101	2,084,000	210,484	WK450811 単－ 762号
ホイールローダ運転		週	0.101	229,600	23,189	WK450831 単－ 763号
吹付プラント設備運転		週	0.101	311,600	31,471	WK450821 単－ 764号
大型ブレーカ運転		週	0.101	265,000	26,765	WK450801 単－ 765号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	m	1	112,900	112,900	WB452011 単－ 797号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 各種	m	1	200,900	200,900	WB452012 単－ 798号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－196号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km超え 各種 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -1本 無 有 有	単位	m	数量	1	単価	1,753,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -1本 無	m	1	82,760	82,760	WB452013 単－ 799号
H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 80	m	1	139,100	139,100	WB452014 単－ 800号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		23,117	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%		式	1		95,485	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%		式	1		166,054	
諸雑費（まるめ）		式	1		457	
計					1,753,000	
単価					1,753,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－197号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 各種 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	477,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.41	44,783	18,361	
トンネル世話役		人	0.41	44,783	18,361	
トンネル特殊工		人	2.46	41,852	102,955	
トンネル作業員		人	0.41	29,192	11,968	
ドリルジャンボ運転		週	0.03	2,671,000	80,130	WK450651 単－ 761号
コンクリート吹付機運転		週	0.03	2,084,000	62,520	WK450811 単－ 762号
ホイールローダ運転		週	0.03	229,600	6,888	WK450831 単－ 763号
吹付プラント設備運転		週	0.03	311,600	9,348	WK450821 単－ 764号
大型ブレーカ運転		週	0.03	265,000	7,950	WK450801 単－ 765号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 30	m	1	33,450	33,450	WB452011 単－ 801号
吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 30 各種	m	1	37,030	37,030	WB452012 単－ 802号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－197号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 下半 30 各種 無 無 有 無	単位	m	数量	1	単価	477,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 下半 30 無 無	m	1	23,090	23,090	WB452013 単－ 803号
H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 30	m	1	33,860	33,860	WB452014 単－ 804号
諸雑費（その他機械） （率） 11%		式	1		18,351	
諸雑費（その他材料） （率） 10%		式	1		12,743	
諸雑費（まるめ）		式	1		95	
計					477,100	
単価					477,100	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－198号	集塵機運転	大断面 ＤIII 上半 80 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価	102,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.101	1,017,000	102,717	WK450641 単－ 770号
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					102,800	
単価					102,800	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－199号	集塵機運転	大断面 ＤIII 下半 30 各種 1870kWh	単位	m	数量	1	単価	30,510

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	各種 1870kWh	週	0.03	1,017,000	30,510	WK450641 単－ 770号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					30,510	
単価					30,510	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－200号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 上半 80 2.2<L≦3.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	113,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.606	187,200	113,443	WK450791 単－ 771号
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					113,500	
単価					113,500	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－201号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 DIII 下半 30 2.2<L≦3.0km 普通	単位	m	数量	1	単価	33,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.18	187,200	33,696	WK450791 単－ 771号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					33,700	
単価					33,700	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－202号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km超え 各種 無 無 無 有 有	単位	m	数量	1	単価	1,705,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.9	44,783	40,304	
トンネル世話役		人	0.9	44,783	40,304	
トンネル特殊工		人	6.3	41,852	263,667	
トンネル作業員		人	0.9	29,192	26,272	
ドリルジャンボ運転		週	0.101	2,671,000	269,771	WK450651 単－ 761号
コンクリート吹付機運転		週	0.101	2,084,000	210,484	WK450811 単－ 762号
ホイールローダ運転		週	0.101	229,600	23,189	WK450831 単－ 763号
吹付プラント設備運転		週	0.101	311,600	31,471	WK450821 単－ 764号
大型ブレーカ運転		週	0.101	265,000	26,765	WK450801 単－ 765号
火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	m	1	112,900	112,900	WB452011 単－ 797号
吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 各種	m	1	200,900	200,900	WB452012 単－ 798号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－202号	掘削等<掘削、吹付け、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 DIII 上半 80 L=1.2km超え 各種 無 無 無 有 有	単位	m	数量	1	単価	1,705,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 無 無 無	m	1	46,170	46,170	WB452013 単－ 805号
H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 80	m	1	139,100	139,100	WB452014 単－ 800号
鏡吹付施工労務費 7%		式	1		23,117	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 17%		式	1		95,485	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 31%		式	1		154,711	
諸雑費（まるめ）		式	1		390	
計					1,705,000	
単価					1,705,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－203号	覆工コンクリート工等	大断面 ＣII 105 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	300,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	42,315	6,347	
トンネル特殊工		人	0.61	39,480	24,082	
トンネル作業員		人	0.15	27,615	4,142	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	243,300	4,866	WK450841 単－ 806号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		243	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	13.28	16,700	221,776	
ＳＧシート	標準 0.8mmEVE+3.0mm不織布	ｍ２	29.835	1,220	36,398	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,581	
諸雑費（まるめ）		式	1		65	
計					300,500	
単価					300,500	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－204号	型枠工（覆工コンクリート）	標準（五心円） 本坑用 20m 2401m	単位	m	数量	1	単価	80,230

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.16	42,315	6,770	
トンネル特殊工		人	0.63	39,480	24,872	
トンネル作業員		人	0.16	27,615	4,418	
スライドセントル損料（本坑用）	Ｌ＝１０．５	m	1	44,166	44,166	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					80,230	
単価					80,230	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－205号	防水工	大断面 ＣII 105 20m 2371.9m	単位	m	数量	1	単価	35,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.206	42,315	8,716	
トンネル特殊工		人	0.386	39,480	15,239	
トンネル作業員		人	0.206	27,615	5,688	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	5,639	5,639	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					35,290	
単価					35,290	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－206号	覆工コンクリート工等	大断面 ＤＩ 105 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	287,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	42,315	6,347	
トンネル特殊工		人	0.61	39,480	24,082	
トンネル作業員		人	0.15	27,615	4,142	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	243,300	4,866	WK450841 単－ 806号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		243	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	12.54	16,700	209,418	
ＳＧシート	標準 0.8mmEVE+3.0mm不織布	ｍ２	29.742	1,220	36,285	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,457	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					287,900	
単価					287,900	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－207号	防水工	大断面 ＤＩ 105 20m 2371.9m	単位	m	数量	1	単価	35,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.205	42,315	8,674	
トンネル特殊工		人	0.385	39,480	15,199	
トンネル作業員		人	0.205	27,615	5,661	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	5,639	5,639	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,180	
単価					35,180	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－208号	覆工コンクリート工等	大断面 DIII 110 各種 18-15-40(高炉) C=270kg/m3以上	単位	m	数量	1	単価	315,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	42,315	6,347	
トンネル特殊工		人	0.61	39,480	24,082	
トンネル作業員		人	0.15	27,615	4,142	
コンクリートポンプ車運転		週	0.02	243,300	4,866	WK450841 単－ 806号
諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		243	
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	14.15	16,700	236,305	
ＳＧシート	標準 0.8mmEVE+3.0mm不織布	ｍ２	30.056	1,220	36,668	
諸雑費（その他材料）（率） 1%		式	1		2,729	
諸雑費（まるめ）		式	1		18	
計					315,400	
単価					315,400	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－209号	防水工	大断面 DIII 110 20m 2371.9m	単位	m	数量	1	単価	35,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.207	42,315	8,759	
トンネル特殊工		人	0.389	39,480	15,357	
トンネル作業員		人	0.207	27,615	5,716	
防水工作業台車	Ｌ＝６．０	m	1	5,639	5,639	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					35,480	
単価					35,480	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－210号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	152,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	82,000	84,460	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	67,650	67,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					152,200	
単価					152,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－211号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 L=1.2km超 各種 無 無 有 有	単位	m	数量	1 1	単価	1,816,000 1,816,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.87 0.87	44,783 44,783	38,961 38,961	
トンネル世話役		人	0.87 0.87	44,783 44,783	38,961 38,961	
トンネル特殊工		人	6.09 6.09	41,852 41,852	254,878 254,878	
トンネル作業員		人	0.87 0.87	29,192 29,192	25,397 25,397	
ドリルジャンボ運転		週	0.094 0.094	2,671,000 2,671,000	251,074 251,074	WK450651 単－ 807号
コンクリート吹付機運転		週	0.094 0.094	2,084,000 2,084,000	195,896 195,896	WK450811 単－ 808号
ホイールローダ運転		週	0.094 0.094	229,600 229,600	21,582 21,582	WK450831 単－ 809号
吹付プラント設備運転		週	0.094 0.094	311,600 311,600	29,290 29,290	WK450821 単－ 810号
大型ブレーカ運転		週	0.094 0.094	265,000 265,000	24,910 24,910	WK450801 単－ 811号
火薬（雷管含む）	大断面 DI-L(L)-B 上半	m	1 1	126,700 126,700	126,700 126,700	WYB01770 単－ 812号
吹付コンクリート	大断面 DI-L(L)-B 上半	m	1 1	180,500 180,500	180,500 180,500	WYB01771 単－ 813号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－211号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 L=1.2km超 各種 無 無 有 有	単位	m	数量	1 1	単価	1,816,000 1,816,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DI-L(L)-B 上半		1	132,700	132,700	WYB01773
		m	1	132,700	132,700	単－ 814号
H形鋼支保工	大断面 DI-L(L)-B 上半		1	144,300	144,300	WYB01774
		m	1	144,300	144,300	単－ 815号
鏡吹付施工労務費 8%			1		25,538	
		式	1		25,538	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 21%			1		109,777	
		式	1		109,777	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%			1		216,154	
		式	1		216,154	
計					1,816,618 1,816,618	
単価					1,816,000 1,816,000	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－212号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 L=1.2km超 各種 無 無 有 無	単位	m	数量	1 1	単価	497,300 497,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.39 0.39	44,783 44,783	17,465 17,465	
トンネル世話役		人	0.39 0.39	44,783 44,783	17,465 17,465	
トンネル特殊工		人	2.34 2.34	41,852 41,852	97,933 97,933	
トンネル作業員		人	0.39 0.39	29,192 29,192	11,384 11,384	
ドリルジャンボ運転		週	0.038 0.038	2,671,000 2,671,000	101,498 101,498	WK450651 単－ 807号
コンクリート吹付機運転		週	0.038 0.038	2,084,000 2,084,000	79,192 79,192	WK450811 単－ 808号
ホイールローダ運転		週	0.038 0.038	229,600 229,600	8,724 8,724	WK450831 単－ 809号
吹付プラント設備運転		週	0.038 0.038	311,600 311,600	11,840 11,840	WK450821 単－ 810号
大型ブレーカ運転		週	0.038 0.038	265,000 265,000	10,070 10,070	WK450801 単－ 811号
火薬（雷管含む）	大断面 DI-L(L)-B 下半	m	1 1	37,580 37,580	37,580 37,580	WYB01776 単－ 816号
吹付コンクリート	大断面 DI-L(L)-B 下半	m	1 1	29,880 29,880	29,880 29,880	WYB01777 単－ 817号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－212号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 L=1.2km超 各種 無 無 有 無	単位	m	数量	1 1	単価	497,300 497,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DI-L(L)-B 下半		1	23,090	23,090	WYB01779
		m	1	23,090	23,090	単－ 818号
H形鋼支保工	大断面 DI-L(L)-B 下半		1	26,170	26,170	WYB01780
		m	1	26,170	26,170	単－ 819号
諸雑費（その他機械）（率） 8%			1		16,905	
		式	1		16,905	
諸雑費（その他材料）（率） 7%			1		8,170	
		式	1		8,170	
計					497,366	
					497,366	
単価					497,300	
					497,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－213号	集塵機運転	大断面 ＤＩ-L(L)-B 上半 1870kw	単位	m	数量	1 1	単価	95,600 95,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	週	0.094 0.094	1,017,000 1,017,000	95,598 95,598	WYB01782 単－ 820号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					95,600 95,600	
単価					95,600 95,600	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－214号	集塵機運転	大断面 ＤＩ-L(L)-B 下半 1870kw	単位	m	数量	1 1	単価	38,650 38,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	週	0.038 0.038	1,017,000 1,017,000	38,646 38,646	WYB01785 単－ 821号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					38,650 38,650	
単価					38,650 38,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－215号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ-L(L)-B 上半 2.2<L≦3.0km	単位	m	数量	1 1	単価	111,200 111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.564 0.564	197,000 197,000	111,108 111,108	WYB01788 単－ 822号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 92	
計					111,200 111,200	
単価					111,200 111,200	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－216号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ-L(L)-B 下半 2.2<L≦3.0km	単位	m	数量	1 1	単価	44,920 44,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.228 0.228	197,000 197,000	44,916 44,916	WYB01791 単－ 823号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					44,920 44,920	
単価					44,920 44,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－217号	集塵機運転	大断面 ＤＩ-L(R)-B 上半 1870kw	単位	m	数量	1 1	単価	95,600 95,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級		0.094	1,017,000	95,598	WYB01758
		週	0.094	1,017,000	95,598	単－ 820号
諸雑費（まるめ）			1		2	
		式	1		2	
計					95,600	
					95,600	
単価					95,600	
					95,600	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－218号	集塵機運転	大断面 ＤＩ-L(R)-B 下半 1870kw	単位	m	数量	1 1	単価	38,650 38,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級		0.038	1,017,000	38,646	WYB01761
		週	0.038	1,017,000	38,646	単－ 821号
諸雑費（まるめ）			1		4	
		式	1		4	
計					38,650	
					38,650	
単価					38,650	
					38,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－219号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ-L(R)-B 上半 2.2<L≦3.0km	単位	m	数量	1 1	単価	111,200 111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.564 0.564	197,000 197,000	111,108 111,108	WYB01764 単－ 822号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		92 92	
計					111,200 111,200	
単価					111,200 111,200	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－220号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ-L(R)-B 下半 2.2<L≦3.0km	単位	m	数量	1 1	単価	44,920 44,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0.228 0.228	197,000 197,000	44,916 44,916	WYB01767 単－ 823号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					44,920 44,920	
単価					44,920 44,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－221号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 L=1.2km超 各種 無 無 有 有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,816,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.87	0 44,783	0 38,961	
トンネル世話役		人	0 0.87	0 44,783	0 38,961	
トンネル特殊工		人	0 6.09	0 41,852	0 254,878	
トンネル作業員		人	0 0.87	0 29,192	0 25,397	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.094	0 2,671,000	0 251,074	WK450651 単－ 824号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.094	0 2,084,000	0 195,896	WK450811 単－ 825号
ホイールローダ運転		週	0 0.094	0 229,600	0 21,582	WK450831 単－ 826号
吹付プラント設備運転		週	0 0.094	0 311,600	0 29,290	WK450821 単－ 827号
大型ブレーカ運転		週	0 0.094	0 265,000	0 24,910	WK450801 単－ 828号
火薬（雷管含む）	大断面 DI-L(R)-B 上半	m	0 1	0 126,700	0 126,700	WYB01800 単－ 829号
吹付コンクリート	大断面 DI-L(R)-B 上半	m	0 1	0 180,500	0 180,500	WYB01801 単－ 830号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－221号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 上半 L=1.2km超 各種 無 無 有 有	単位	m	数量	0 1	単価	0 1,816,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DI-L(R)-B 上半	m	0 1	0 132,700	0 132,700	WYB01803 単－ 831号
H形鋼支保工	大断面 DI-L(R)-B 上半	m	0 1	0 144,300	0 144,300	WYB01804 単－ 832号
鏡吹付施工労務費 8%		式	0 1		0 25,538	
諸雑費（その他機械）＋鏡吹付施工機械費 21%		式	0 1		0 109,777	
諸雑費（その他材料）＋鏡吹付材料費 37%		式	0 1		0 216,154	
計					0 1,816,618	
単価					0 1,816,000	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－222号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 L=1.2km超 各種 無 無 有 無	単位	m	数量	0 1	単価	0 497,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.39	0 44,783	0 17,465	
トンネル世話役		人	0 0.39	0 44,783	0 17,465	
トンネル特殊工		人	0 2.34	0 41,852	0 97,933	
トンネル作業員		人	0 0.39	0 29,192	0 11,384	
ドリルジャンボ運転		週	0 0.038	0 2,671,000	0 101,498	WK450651 単－ 824号
コンクリート吹付機運転		週	0 0.038	0 2,084,000	0 79,192	WK450811 単－ 825号
ホイールローダ運転		週	0 0.038	0 229,600	0 8,724	WK450831 単－ 826号
吹付プラント設備運転		週	0 0.038	0 311,600	0 11,840	WK450821 単－ 827号
大型ブレーカ運転		週	0 0.038	0 265,000	0 10,070	WK450801 単－ 828号
火薬（雷管含む）	大断面 DI-L(R)-B 下半	m	0 1	0 37,580	0 37,580	WYB01806 単－ 833号
吹付コンクリート	大断面 DI-L(R)-B 下半	m	0 1	0 29,880	0 29,880	WYB01807 単－ 834号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－222号	掘削等<掘削、吹付、ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ、金網、鋼製支保工>	大断面 ＤＩ 下半 L=1.2km超 各種 無 無 有 無	単位	m	数量	0 1	単価	0 497,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	大断面 DI-L(R)-B 下半	m	0 1	0 23,090	0 23,090	WYB01809 単－ 835号
H形鋼支保工	大断面 DI-L(R)-B 下半	m	0 1	0 26,170	0 26,170	WYB01810 単－ 836号
諸雑費（その他機械） （率） 8%		式	0 1		0 16,905	
諸雑費（その他材料） （率） 7%		式	0 1		0 8,170	
計					0 497,366	
単価					0 497,300	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－223号	集塵機運転	大断面 ＤＩ-L(R)-B 上半 1870kw	単位	m	数量	0 1	単価	0 95,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	週	0 0.094	0 1,017,000	0 95,598	WYB01797 単－ 837号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 95,600	
単価					0 95,600	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－224号	集塵機運転	大断面 ＤＩ-L(R)-B 下半 1870kw	単位	m	数量	0 1	単価	0 38,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	週	0 0.038	0 1,017,000	0 38,646	WYB01812 単－ 838号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 38,650	
単価					0 38,650	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－225号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ-L(R)-B 上半 2.2<L≦3.0km	単位	m	数量	0 1	単価	0 111,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.564	0 197,000	0 111,108	WYB01815 単－ 839号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 92	
計					0 111,200	
単価					0 111,200	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－226号	ずり出し工（ダンプトラック運転）	大断面 ＤＩ-L(R)-B 下半 2.2<L≦3.0km	単位	m	数量	0 1	単価	0 44,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	週	0 0.228	0 197,000	0 44,916	WYB01818 単－ 840号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 44,920	
単価					0 44,920	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－227号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DI 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	42,315	6,347	
トンネル特殊工		人	0.44	39,480	17,371	
トンネル作業員		人	0.15	27,615	4,142	
大型ブレーカ運転		日	0.15	52,990	7,948	WK450800 単－ 841号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,283	8,726	単－ 842号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					45,460	
単価					4,546	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－228号	インバートずり出し工	DI 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	805.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	39,480	3,948	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	4,950	4,108	単－ 843号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,056	
単価					805.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－229号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	547.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,400	5,472	単－ 844号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,472	
単価					547.2	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－230号	インバート敷均し締固め工	標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	1,568

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07	42,315	2,962	
トンネル特殊工		人	0.15	39,480	5,922	
トンネル作業員		人	0.07	27,615	1,933	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.45	9,283	4,177	単－ 842号
振動ローラ運転		日	0.07	9,785	684	WK450850 単－ 845号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,680	
単価					1,568	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－231号	インバート掘削工（大型ブレーカ掘削）	DIII 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	4,546

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15	42,315	6,347	
トンネル特殊工		人	0.44	39,480	17,371	
トンネル作業員		人	0.15	27,615	4,142	
大型ブレーカ運転		日	0.15	52,990	7,948	WK450800 単－ 841号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94	9,283	8,726	単－ 842号
チゼル	大型ブレーカ　１３００ｋｇ級	本	0.01	92,200	922	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					45,460	
単価					4,546	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－232号	インバートずり出し工	DIII 普通 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	805.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1	39,480	3,948	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83	4,950	4,108	単－ 843号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,056	
単価					805.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－233号	埋戻材の積込作業	割増なし 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	528.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	0.48	11,020	5,289	単－ 846号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,289	
単価					528.9	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－234号	インバート型枠工		単位	ｍ２	数量	100	単価	12,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インバート型枠工（製作）		ｍ２	100	2,428	242,800	WB450131 単－ 847号
インバート型枠工（設置・撤去）		ｍ２	100	10,430	1,043,000	WB450132 単－ 848号
諸雑費（まるめ）		式	1		200	
計					1,286,000	
単価					12,860	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－235号	インバートコンクリート工	18-8-40(高炉) 標準	単位	ｍ３	数量	10	単価	20,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12	42,315	5,077	
トンネル特殊工		人	0.62	39,480	24,477	
トンネル作業員		人	0.12	27,615	3,313	
生コンクリート　高炉	１８－８－４０	ｍ３	10.4	15,800	164,320	
コンクリートポンプ車運転	標準	時間	0.8	10,340	8,272	WK450090 単－ 849号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		241	
計					205,700	
単価					20,570	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－236号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－237号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－238号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	13.7 13.7	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.066 0.066	44,783 44,783	2,955 2,955	
トンネル特殊工		人	0.26 0.26	41,852 41,852	10,881 10,881	
トンネル作業員		人	0.066 0.066	29,192 29,192	1,926 1,926	
吹付コンクリート	18N	m3	3.49 3.49	20,460 20,460	71,405 71,405	WYB00751 単－ 853号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.58 0.58	84,610 84,610	49,073 49,073	WYB00752 単－ 854号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.96 0.96	4,384 4,384	4,208 4,208	WYB00753 単－ 855号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					140,500 140,500	
単価					10,250 10,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－239号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	2.69 2.69	単価	16,350 16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.059 0.059	44,783 44,783	2,642 2,642	
トンネル特殊工		人	0.23 0.23	41,852 41,852	9,625 9,625	
トンネル作業員		人	0.059 0.059	29,192 29,192	1,722 1,722	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	2.69 2.69	3,240 3,240	8,715 8,715	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.024 0.024	108,000 108,000	2,592 2,592	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.24 0.24	66,660 66,660	15,998 15,998	WYB00755 単－ 856号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		2,696 2,696	
計					43,990 43,990	
単価					16,350 16,350	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－240号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5.55 5.55	単価	14,500 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	44,783 44,783	3,806 3,806	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	41,852 41,852	14,229 14,229	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,192 29,192	2,481 2,481	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	5.55 5.55	3,240 3,240	17,982 17,982	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.049 0.049	108,000 108,000	5,292 5,292	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.51 0.51	66,660 66,660	33,996 33,996	WYB00757 単－ 857号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,724 2,724	
計					80,510 80,510	
単価					14,500 14,500	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－241号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100 100	単価	81.56 81.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	41,852 41,852	3,348 3,348	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,240 1,240	1,612 1,612	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	287 287	861 861	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,156 8,156	
単価					81.56 81.56	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－242号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10 10	単価	135,200 135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.6 1.6	44,783 44,783	71,652 71,652	
トンネル特殊工		人	3.2 3.2	41,852 41,852	133,926 133,926	
トンネル作業員		人	3.2 3.2	29,192 29,192	93,414 93,414	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.6 1.6	16,350 16,350	26,160 26,160	WYB00760 単－ 858号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1.6 1.6	13,970 13,970	22,352 22,352	WYB00761 単－ 859号
切板（市中）	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	10 10	99,000 99,000	990,000 990,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,496 14,496	
計					1,352,000 1,352,000	
単価					135,200 135,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－243号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	9,983 9,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	41,852 41,852	5,859 5,859	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,192 29,192	4,086 4,086	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	287 287	14 14	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,240 1,240	24 24	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,983 9,983	
単価					9,983 9,983	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－244号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB00764 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB00765 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－245号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－246号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.4 10.4	16,700 16,700	173,680 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					173,700 173,700	
単価					17,370 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－247号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－248号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－249号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	14.53 14.53	単価	12,260 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.077 0.077	44,783 44,783	3,448 3,448	
トンネル特殊工		人	0.31 0.31	41,852 41,852	12,974 12,974	
トンネル作業員		人	0.077 0.077	29,192 29,192	2,247 2,247	
吹付コンクリート	18N	m3	4.65 4.65	20,460 20,460	95,139 95,139	WYB00773 単－ 862号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.69 0.69	84,610 84,610	58,380 58,380	WYB00774 単－ 863号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.36 1.36	4,384 4,384	5,962 5,962	WYB00775 単－ 864号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					178,200 178,200	
単価					12,260 12,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－250号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3.77 3.77	単価	20,030 20,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.082 0.082	44,783 44,783	3,672 3,672	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	41,852 41,852	13,811 13,811	
トンネル作業員		人	0.082 0.082	29,192 29,192	2,393 2,393	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.77 3.77	4,340 4,340	16,361 16,361	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.05 0.05	108,000 108,000	5,400 5,400	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.47 0.47	66,660 66,660	31,330 31,330	WYB00777 単－ 865号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,553 2,553	
計					75,520 75,520	
単価					20,030 20,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－251号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.79 10.79	単価	18,460 18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.171 0.171	44,783 44,783	7,657 7,657	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	41,852 41,852	28,459 28,459	
トンネル作業員		人	0.171 0.171	29,192 29,192	4,991 4,991	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.79 10.79	4,340 4,340	46,828 46,828	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.142 0.142	108,000 108,000	15,336 15,336	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	1.38 1.38	66,660 66,660	91,990 91,990	WYB00779 単－ 866号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		3,939 3,939	
計					199,200 199,200	
単価					18,460 18,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－252号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100 100	単価	81.56 81.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	41,852 41,852	3,348 3,348	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,240 1,240	1,612 1,612	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	287 287	861 861	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,156 8,156	
単価					81.56 81.56	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－253号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10 10	単価	135,200 135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.6 1.6	44,783 44,783	71,652 71,652	
トンネル特殊工		人	3.2 3.2	41,852 41,852	133,926 133,926	
トンネル作業員		人	3.2 3.2	29,192 29,192	93,414 93,414	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.6 1.6	16,350 16,350	26,160 26,160	WYB00782 単－ 858号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1.6 1.6	13,970 13,970	22,352 22,352	WYB00783 単－ 859号
切板（市中）	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	10 10	99,000 99,000	990,000 990,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,496 14,496	
計					1,352,000 1,352,000	
単価					135,200 135,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－254号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	9,983 9,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	41,852 41,852	5,859 5,859	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,192 29,192	4,086 4,086	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	287 287	14 14	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,240 1,240	24 24	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,983 9,983	
単価					9,983 9,983	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－255号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB00786 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB00787 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－256号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－257号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.4 10.4	16,700 16,700	173,680 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					173,700 173,700	
単価					17,370 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－258号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 41,852	0 18,414	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,192	0 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0 0.15	0 52,990	0 7,948	単－ 867号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,283	0 8,726	単－ 868号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0 0.01	0 92,200	0 922	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,110	
単価					0 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－259号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 4,950	0 4,108	単－ 869号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,293	
単価					0 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－260号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	0 14.53	単価	0 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.077	0 44,783	0 3,448	
トンネル特殊工		人	0 0.31	0 41,852	0 12,974	
トンネル作業員		人	0 0.077	0 29,192	0 2,247	
吹付コンクリート	18N	m3	0 4.65	0 20,460	0 95,139	WYB00810 単－ 870号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0 0.69	0 84,610	0 58,380	WYB00811 単－ 871号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 1.36	0 4,384	0 5,962	WYB00812 単－ 872号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 178,200	
単価					0 12,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－261号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0 3.77	単価	0 20,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.082	0 44,783	0 3,672	
トンネル特殊工		人	0 0.33	0 41,852	0 13,811	
トンネル作業員		人	0 0.082	0 29,192	0 2,393	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 3.77	0 4,340	0 16,361	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.05	0 108,000	0 5,400	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.47	0 66,660	0 31,330	WYB00802 単－ 873号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 2,553	
計					0 75,520	
単価					0 20,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－262号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0 10.79	単価	0 18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.171	0 44,783	0 7,657	
トンネル特殊工		人	0 0.68	0 41,852	0 28,459	
トンネル作業員		人	0 0.171	0 29,192	0 4,991	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 10.79	0 4,340	0 46,828	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.142	0 108,000	0 15,336	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 1.38	0 66,660	0 91,990	WYB00820 単－ 874号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 3,939	
計					0 199,200	
単価					0 18,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－263号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0 100	単価	0 81.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.08	0 41,852	0 3,348	
トンネル作業員		人	0 0.08	0 29,192	0 2,335	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 1.3	0 1,240	0 1,612	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 3	0 287	0 861	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,156	
単価					0 81.56	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－264号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0 10	単価	0 135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.6	0 44,783	0 71,652	
トンネル特殊工		人	0 3.2	0 41,852	0 133,926	
トンネル作業員		人	0 3.2	0 29,192	0 93,414	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1.6	0 16,350	0 26,160	WYB00958 単－ 875号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1.6	0 13,970	0 22,352	WYB00961 単－ 876号
切板（市中）	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	0 10	0 99,000	0 990,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 14,496	
計					0 1,352,000	
単価					0 135,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－265号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 9,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.14	0 41,852	0 5,859	
トンネル作業員		人	0 0.14	0 29,192	0 4,086	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 0.05	0 287	0 14	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 0.02	0 1,240	0 24	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,983	
単価					0 9,983	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－266号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0 10	単価	0 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 44,783	0 44,783	
トンネル特殊工		人	0 2	0 41,852	0 83,704	
トンネル作業員		人	0 2	0 29,192	0 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1	0 16,350	0 16,350	WYB00964 単－ 877号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1	0 13,970	0 13,970	WYB00965 単－ 878号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 11,209	
計					0 228,400	
単価					0 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－267号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	10.95 10.95	単価	13,060 13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.068 0.068	44,783 44,783	3,045 3,045	
トンネル特殊工		人	0.27 0.27	41,852 41,852	11,300 11,300	
トンネル作業員		人	0.068 0.068	29,192 29,192	1,985 1,985	
吹付コンクリート	18N	m3	3.5 3.5	20,460 20,460	71,610 71,610	WYB00670 単－ 879号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.6 0.6	84,610 84,610	50,766 50,766	WYB00863 単－ 880号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.98 0.98	4,384 4,384	4,296 4,296	WYB00864 単－ 881号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					143,100 143,100	
単価					13,060 13,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－268号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3 3	単価	16,070 16,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.062 0.062	44,783 44,783	2,776 2,776	
トンネル特殊工		人	0.25 0.25	41,852 41,852	10,463 10,463	
トンネル作業員		人	0.062 0.062	29,192 29,192	1,809 1,809	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	3 3	3,240 3,240	9,720 9,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.026 0.026	108,000 108,000	2,808 2,808	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.27 0.27	66,660 66,660	17,998 17,998	WYB00867 単－ 882号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		2,636 2,636	
計					48,210 48,210	
単価					16,070 16,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－269号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5 5	単価	14,640 14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル特殊工		人	0.32 0.32	41,852 41,852	13,392 13,392	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	5 5	3,240 3,240	16,200 16,200	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.044 0.044	108,000 108,000	4,752 4,752	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.45 0.45	66,660 66,660	29,997 29,997	WYB00869 単－ 883号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		2,952 2,952	
計					73,210 73,210	
単価					14,640 14,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－270号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB00877 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB00878 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－271号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－272号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.4 10.4	16,700 16,700	173,680 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					173,700 173,700	
単価					17,370 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－273号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－274号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－275号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	16.14 16.14	単価	13,710 13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.089 0.089	44,783 44,783	3,985 3,985	
トンネル特殊工		人	0.36 0.36	41,852 41,852	15,066 15,066	
トンネル作業員		人	0.089 0.089	29,192 29,192	2,598 2,598	
吹付コンクリート	18N	m3	6.05 6.05	20,460 20,460	123,783 123,783	WYB00968 単－ 884号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.82 0.82	84,610 84,610	69,380 69,380	WYB00969 単－ 885号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.49 1.49	4,384 4,384	6,532 6,532	WYB00970 単－ 886号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		56 56	
計					221,400 221,400	
単価					13,710 13,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－276号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	4 4	単価	20,080 20,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	44,783 44,783	3,806 3,806	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	41,852 41,852	14,229 14,229	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,192 29,192	2,481 2,481	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4 4	4,340 4,340	17,360 17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	108,000 108,000	5,724 5,724	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.51 0.51	66,660 66,660	33,996 33,996	WYB00972 単－ 857号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,724 2,724	
計					80,320 80,320	
単価					20,080 20,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－277号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	12 12	単価	18,200 18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.19 0.19	44,783 44,783	8,508 8,508	
トンネル特殊工		人	0.74 0.74	41,852 41,852	30,970 30,970	
トンネル作業員		人	0.19 0.19	29,192 29,192	5,546 5,546	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	12 12	4,340 4,340	52,080 52,080	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.158 0.158	108,000 108,000	17,064 17,064	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	1.52 1.52	66,660 66,660	101,323 101,323	WYB00974 単－ 887号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,909 2,909	
計					218,400 218,400	
単価					18,200 18,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－278号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10 10	単価	135,200 135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.6 1.6	44,783 44,783	71,652 71,652	
トンネル特殊工		人	3.2 3.2	41,852 41,852	133,926 133,926	
トンネル作業員		人	3.2 3.2	29,192 29,192	93,414 93,414	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.6 1.6	16,350 16,350	26,160 26,160	WYB00977 単－ 858号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1.6 1.6	13,970 13,970	22,352 22,352	WYB00978 単－ 859号
切板（市中）	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	10 10	99,000 99,000	990,000 990,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,496 14,496	
計					1,352,000 1,352,000	
単価					135,200 135,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－279号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB00985 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB00986 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－280号	箱抜覆工コンクリート工	鉄筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,040 17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.2 10.2	16,700 16,700	170,340 170,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					170,400 170,400	
単価					17,040 17,040	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－281号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－282号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－283号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	13.7 13.7	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.066 0.066	44,783 44,783	2,955 2,955	
トンネル特殊工		人	0.26 0.26	41,852 41,852	10,881 10,881	
トンネル作業員		人	0.066 0.066	29,192 29,192	1,926 1,926	
吹付コンクリート	18N	m3	3.49 3.49	20,460 20,460	71,405 71,405	WYB00889 単－ 853号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.58 0.58	84,610 84,610	49,073 49,073	WYB00891 単－ 854号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.96 0.96	4,384 4,384	4,208 4,208	WYB00892 単－ 855号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					140,500 140,500	
単価					10,250 10,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－284号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	2.69 2.69	単価	16,350 16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.059 0.059	44,783 44,783	2,642 2,642	
トンネル特殊工		人	0.23 0.23	41,852 41,852	9,625 9,625	
トンネル作業員		人	0.059 0.059	29,192 29,192	1,722 1,722	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	2.69 2.69	3,240 3,240	8,715 8,715	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.024 0.024	108,000 108,000	2,592 2,592	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.24 0.24	66,660 66,660	15,998 15,998	WYB00894 単－ 856号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		2,696 2,696	
計					43,990 43,990	
単価					16,350 16,350	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－285号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10 10	単価	135,200 135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.6 1.6	44,783 44,783	71,652 71,652	
トンネル特殊工		人	3.2 3.2	41,852 41,852	133,926 133,926	
トンネル作業員		人	3.2 3.2	29,192 29,192	93,414 93,414	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.6 1.6	16,350 16,350	26,160 26,160	WYB00899 単－ 858号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1.6 1.6	13,970 13,970	22,352 22,352	WYB00900 単－ 859号
切板（市中）	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	10 10	99,000 99,000	990,000 990,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,496 14,496	
計					1,352,000 1,352,000	
単価					135,200 135,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－286号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	9,983 9,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	41,852 41,852	5,859 5,859	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,192 29,192	4,086 4,086	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	287 287	14 14	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,240 1,240	24 24	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,983 9,983	
単価					9,983 9,983	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－287号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB00903 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB00904 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－288号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－289号	箱抜覆工コンクリート工	鉄筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,040 17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.2 10.2	16,700 16,700	170,340 170,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					170,400 170,400	
単価					17,040 17,040	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－290号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	154,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	84,000	86,520	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	67,650	67,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					154,200	
単価					154,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－291号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－292号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－293号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	14.53 14.53	単価	12,260 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.077 0.077	44,783 44,783	3,448 3,448	
トンネル特殊工		人	0.31 0.31	41,852 41,852	12,974 12,974	
トンネル作業員		人	0.077 0.077	29,192 29,192	2,247 2,247	
吹付コンクリート	18N	m3	4.65 4.65	20,460 20,460	95,139 95,139	WYB00918 単－ 862号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.69 0.69	84,610 84,610	58,380 58,380	WYB00919 単－ 863号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.36 1.36	4,384 4,384	5,962 5,962	WYB00920 単－ 864号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					178,200 178,200	
単価					12,260 12,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－294号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3.77 3.77	単価	20,030 20,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.082 0.082	44,783 44,783	3,672 3,672	
トンネル特殊工		人	0.33 0.33	41,852 41,852	13,811 13,811	
トンネル作業員		人	0.082 0.082	29,192 29,192	2,393 2,393	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.77 3.77	4,340 4,340	16,361 16,361	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.05 0.05	108,000 108,000	5,400 5,400	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.47 0.47	66,660 66,660	31,330 31,330	WYB00922 単－ 865号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,553 2,553	
計					75,520 75,520	
単価					20,030 20,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－295号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10 10	単価	135,200 135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.6 1.6	44,783 44,783	71,652 71,652	
トンネル特殊工		人	3.2 3.2	41,852 41,852	133,926 133,926	
トンネル作業員		人	3.2 3.2	29,192 29,192	93,414 93,414	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.6 1.6	16,350 16,350	26,160 26,160	WYB00927 単－ 858号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1.6 1.6	13,970 13,970	22,352 22,352	WYB00928 単－ 859号
切板（市中）	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	10 10	99,000 99,000	990,000 990,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,496 14,496	
計					1,352,000 1,352,000	
単価					135,200 135,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－296号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	9,983 9,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	41,852 41,852	5,859 5,859	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,192 29,192	4,086 4,086	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	287 287	14 14	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,240 1,240	24 24	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,983 9,983	
単価					9,983 9,983	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－297号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB00931 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB00932 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－298号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 41,852	0 18,414	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,192	0 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0 0.15	0 52,990	0 7,948	単－ 867号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,283	0 8,726	単－ 868号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0 0.01	0 92,200	0 922	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,110	
単価					0 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－299号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 4,950	0 4,108	単－ 869号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,293	
単価					0 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－300号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	0 14.53	単価	0 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.077	0 44,783	0 3,448	
トンネル特殊工		人	0 0.31	0 41,852	0 12,974	
トンネル作業員		人	0 0.077	0 29,192	0 2,247	
吹付コンクリート	18N	m3	0 4.65	0 20,460	0 95,139	WYB01238 単－ 870号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0 0.69	0 84,610	0 58,380	WYB01239 単－ 871号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 1.36	0 4,384	0 5,962	WYB01240 単－ 872号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 178,200	
単価					0 12,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－301号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0 3.77	単価	0 20,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.082	0 44,783	0 3,672	
トンネル特殊工		人	0 0.33	0 41,852	0 13,811	
トンネル作業員		人	0 0.082	0 29,192	0 2,393	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 3.77	0 4,340	0 16,361	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.05	0 108,000	0 5,400	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.47	0 66,660	0 31,330	WYB01233 単－ 873号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 2,553	
計					0 75,520	
単価					0 20,030	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－302号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0 10	単価	0 135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.6	0 44,783	0 71,652	
トンネル特殊工		人	0 3.2	0 41,852	0 133,926	
トンネル作業員		人	0 3.2	0 29,192	0 93,414	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1.6	0 16,350	0 26,160	WYB01246 単－ 875号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1.6	0 13,970	0 22,352	WYB01247 単－ 876号
切板（市中）	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	0 10	0 99,000	0 990,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 14,496	
計					0 1,352,000	
単価					0 135,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－303号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 9,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.14	0 41,852	0 5,859	
トンネル作業員		人	0 0.14	0 29,192	0 4,086	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 0.05	0 287	0 14	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 0.02	0 1,240	0 24	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,983	
単価					0 9,983	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－304号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0 10	単価	0 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 44,783	0 44,783	
トンネル特殊工		人	0 2	0 41,852	0 83,704	
トンネル作業員		人	0 2	0 29,192	0 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1	0 16,350	0 16,350	WYB01260 単－ 877号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1	0 13,970	0 13,970	WYB01261 単－ 878号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 11,209	
計					0 228,400	
単価					0 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－305号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－306号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－307号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	10.95 10.95	単価	13,060 13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.068 0.068	44,783 44,783	3,045 3,045	
トンネル特殊工		人	0.27 0.27	41,852 41,852	11,300 11,300	
トンネル作業員		人	0.068 0.068	29,192 29,192	1,985 1,985	
吹付コンクリート	18N	m3	3.5 3.5	20,460 20,460	71,610 71,610	WYB00944 単－ 879号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.6 0.6	84,610 84,610	50,766 50,766	WYB00948 単－ 880号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.98 0.98	4,384 4,384	4,296 4,296	WYB00949 単－ 881号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					143,100 143,100	
単価					13,060 13,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－308号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	3 3	単価	16,070 16,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.062 0.062	44,783 44,783	2,776 2,776	
トンネル特殊工		人	0.25 0.25	41,852 41,852	10,463 10,463	
トンネル作業員		人	0.062 0.062	29,192 29,192	1,809 1,809	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	3 3	3,240 3,240	9,720 9,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.026 0.026	108,000 108,000	2,808 2,808	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.27 0.27	66,660 66,660	17,998 17,998	WYB00956 単－ 882号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		2,636 2,636	
計					48,210 48,210	
単価					16,070 16,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－309号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	10 10	単価	135,200 135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.6 1.6	44,783 44,783	71,652 71,652	
トンネル特殊工		人	3.2 3.2	41,852 41,852	133,926 133,926	
トンネル作業員		人	3.2 3.2	29,192 29,192	93,414 93,414	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1.6 1.6	16,350 16,350	26,160 26,160	WYB00999 単－ 858号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1.6 1.6	13,970 13,970	22,352 22,352	WYB01000 単－ 859号
切板（市中）	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	10 10	99,000 99,000	990,000 990,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		14,496 14,496	
計					1,352,000 1,352,000	
単価					135,200 135,200	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－310号	箱抜H鋼形支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	9,983 9,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	41,852 41,852	5,859 5,859	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,192 29,192	4,086 4,086	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	287 287	14 14	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,240 1,240	24 24	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,983 9,983	
単価					9,983 9,983	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－311号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB01023 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB01024 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－312号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－313号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.4 10.4	16,700 16,700	173,680 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					173,700 173,700	
単価					17,370 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－314号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 41,852	0 18,414	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,192	0 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0 0.15	0 52,990	0 7,948	単－ 867号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,283	0 8,726	単－ 868号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0 0.01	0 92,200	0 922	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,110	
単価					0 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－315号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 4,950	0 4,108	単－ 869号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,293	
単価					0 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－316号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	0 14.53	単価	0 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.077	0 44,783	0 3,448	
トンネル特殊工		人	0 0.31	0 41,852	0 12,974	
トンネル作業員		人	0 0.077	0 29,192	0 2,247	
吹付コンクリート	18N	m3	0 4.65	0 20,460	0 95,139	WYB01340 単－ 870号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0 0.69	0 84,610	0 58,380	WYB01354 単－ 871号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 1.36	0 4,384	0 5,962	WYB01369 単－ 872号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 178,200	
単価					0 12,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－317号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0 3.77	単価	0 20,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.082	0 44,783	0 3,672	
トンネル特殊工		人	0 0.33	0 41,852	0 13,811	
トンネル作業員		人	0 0.082	0 29,192	0 2,393	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 3.77	0 4,340	0 16,361	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.05	0 108,000	0 5,400	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.47	0 66,660	0 31,330	WYB01279 単－ 873号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 2,553	
計					0 75,520	
単価					0 20,030	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－318号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0 10.79	単価	0 18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.171	0 44,783	0 7,657	
トンネル特殊工		人	0 0.68	0 41,852	0 28,459	
トンネル作業員		人	0 0.171	0 29,192	0 4,991	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 10.79	0 4,340	0 46,828	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.142	0 108,000	0 15,336	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 1.38	0 66,660	0 91,990	WYB01372 単－ 874号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 3,939	
計					0 199,200	
単価					0 18,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－319号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0 100	単価	0 81.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.08	0 41,852	0 3,348	
トンネル作業員		人	0 0.08	0 29,192	0 2,335	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 1.3	0 1,240	0 1,612	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 3	0 287	0 861	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,156	
単価					0 81.56	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－320号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0 10	単価	0 135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.6	0 44,783	0 71,652	
トンネル特殊工		人	0 3.2	0 41,852	0 133,926	
トンネル作業員		人	0 3.2	0 29,192	0 93,414	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1.6	0 16,350	0 26,160	WYB01376 単－ 875号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1.6	0 13,970	0 22,352	WYB01377 単－ 876号
切板（市中）	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	0 10	0 99,000	0 990,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 14,496	
計					0 1,352,000	
単価					0 135,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－321号	箱抜H鋼形支保工切断工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 9,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.14	0 41,852	0 5,859	
トンネル作業員		人	0 0.14	0 29,192	0 4,086	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 0.05	0 287	0 14	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 0.02	0 1,240	0 24	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,983	
単価					0 9,983	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－322号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0 10	単価	0 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 44,783	0 44,783	
トンネル特殊工		人	0 2	0 41,852	0 83,704	
トンネル作業員		人	0 2	0 29,192	0 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1	0 16,350	0 16,350	WYB01380 単－ 877号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1	0 13,970	0 13,970	WYB01381 単－ 878号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 11,209	
計					0 228,400	
単価					0 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－323号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－324号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－325号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	14.53 14.53	単価	12,260 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.077 0.077	44,783 44,783	3,448 3,448	
トンネル特殊工		人	0.31 0.31	41,852 41,852	12,974 12,974	
トンネル作業員		人	0.077 0.077	29,192 29,192	2,247 2,247	
吹付コンクリート	18N	m3	4.65 4.65	20,460 20,460	95,139 95,139	WYB01034 単－ 862号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.69 0.69	84,610 84,610	58,380 58,380	WYB01036 単－ 863号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.36 1.36	4,384 4,384	5,962 5,962	WYB01038 単－ 864号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					178,200 178,200	
単価					12,260 12,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－326号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.79 10.79	単価	18,460 18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.171 0.171	44,783 44,783	7,657 7,657	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	41,852 41,852	28,459 28,459	
トンネル作業員		人	0.171 0.171	29,192 29,192	4,991 4,991	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.79 10.79	4,340 4,340	46,828 46,828	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.142 0.142	108,000 108,000	15,336 15,336	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	1.38 1.38	66,660 66,660	91,990 91,990	WYB01042 単－ 866号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		3,939 3,939	
計					199,200 199,200	
単価					18,460 18,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－327号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100 100	単価	81.56 81.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	41,852 41,852	3,348 3,348	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,240 1,240	1,612 1,612	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	287 287	861 861	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,156 8,156	
単価					81.56 81.56	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－328号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	1 1	単価	9,983 9,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.14 0.14	41,852 41,852	5,859 5,859	
トンネル作業員		人	0.14 0.14	29,192 29,192	4,086 4,086	
酸素	ボンベ	ｍ３	0.05 0.05	287 287	14 14	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0.02 0.02	1,240 1,240	24 24	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,983 9,983	
単価					9,983 9,983	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－329号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB01059 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB01060 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－330号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－331号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.4 10.4	16,700 16,700	173,680 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					173,700 173,700	
単価					17,370 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－332号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－333号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－334号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	13.7 13.7	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.066 0.066	44,783 44,783	2,955 2,955	
トンネル特殊工		人	0.26 0.26	41,852 41,852	10,881 10,881	
トンネル作業員		人	0.066 0.066	29,192 29,192	1,926 1,926	
吹付コンクリート	18N	m3	3.49 3.49	20,460 20,460	71,405 71,405	WYB01068 単－ 853号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.58 0.58	84,610 84,610	49,073 49,073	WYB01069 単－ 854号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.96 0.96	4,384 4,384	4,208 4,208	WYB01070 単－ 855号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					140,500 140,500	
単価					10,250 10,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－335号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5.55 5.55	単価	14,500 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	44,783 44,783	3,806 3,806	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	41,852 41,852	14,229 14,229	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,192 29,192	2,481 2,481	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	5.55 5.55	3,240 3,240	17,982 17,982	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.049 0.049	108,000 108,000	5,292 5,292	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.51 0.51	66,660 66,660	33,996 33,996	WYB01074 単－ 857号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,724 2,724	
計					80,510 80,510	
単価					14,500 14,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－336号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100 100	単価	81.56 81.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	41,852 41,852	3,348 3,348	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,240 1,240	1,612 1,612	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	287 287	861 861	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,156 8,156	
単価					81.56 81.56	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－337号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB01081 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB01082 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－338号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－339号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.4 10.4	16,700 16,700	173,680 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					173,700 173,700	
単価					17,370 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－340号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 41,852	0 18,414	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,192	0 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0 0.15	0 52,990	0 7,948	単－ 867号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,283	0 8,726	単－ 868号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0 0.01	0 92,200	0 922	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,110	
単価					0 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－341号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 4,950	0 4,108	単－ 869号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,293	
単価					0 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－342号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	0 14.53	単価	0 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.077	0 44,783	0 3,448	
トンネル特殊工		人	0 0.31	0 41,852	0 12,974	
トンネル作業員		人	0 0.077	0 29,192	0 2,247	
吹付コンクリート	18N	m3	0 4.65	0 20,460	0 95,139	WYB01416 単－ 870号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0 0.69	0 84,610	0 58,380	WYB01417 単－ 871号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 1.36	0 4,384	0 5,962	WYB01418 単－ 872号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 178,200	
単価					0 12,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－343号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0 10.79	単価	0 18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.171	0 44,783	0 7,657	
トンネル特殊工		人	0 0.68	0 41,852	0 28,459	
トンネル作業員		人	0 0.171	0 29,192	0 4,991	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 10.79	0 4,340	0 46,828	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.142	0 108,000	0 15,336	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 1.38	0 66,660	0 91,990	WYB01420 単－ 874号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 3,939	
計					0 199,200	
単価					0 18,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－344号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0 100	単価	0 81.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.08	0 41,852	0 3,348	
トンネル作業員		人	0 0.08	0 29,192	0 2,335	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 1.3	0 1,240	0 1,612	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 3	0 287	0 861	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,156	
単価					0 81.56	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－345号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0 10	単価	0 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 44,783	0 44,783	
トンネル特殊工		人	0 2	0 41,852	0 83,704	
トンネル作業員		人	0 2	0 29,192	0 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1	0 16,350	0 16,350	WYB01428 単－ 877号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1	0 13,970	0 13,970	WYB01429 単－ 878号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 11,209	
計					0 228,400	
単価					0 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－346号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 3.1	0 42,315	0 131,176	
トンネル特殊工		人	0 15.7	0 39,480	0 619,836	
トンネル作業員		人	0 10	0 27,615	0 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 235,838	
計					0 1,263,000	
単価					0 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－347号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	0 10.4	0 16,700	0 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 173,700	
単価					0 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－348号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－349号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－350号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	13.7 13.7	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.066 0.066	44,783 44,783	2,955 2,955	
トンネル特殊工		人	0.26 0.26	41,852 41,852	10,881 10,881	
トンネル作業員		人	0.066 0.066	29,192 29,192	1,926 1,926	
吹付コンクリート	18N	m3	3.49 3.49	20,460 20,460	71,405 71,405	WYB01088 単－ 853号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.58 0.58	84,610 84,610	49,073 49,073	WYB01089 単－ 854号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.96 0.96	4,384 4,384	4,208 4,208	WYB01090 単－ 855号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					140,500 140,500	
単価					10,250 10,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－351号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5.55 5.55	単価	14,500 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	44,783 44,783	3,806 3,806	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	41,852 41,852	14,229 14,229	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,192 29,192	2,481 2,481	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	5.55 5.55	3,240 3,240	17,982 17,982	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.049 0.049	108,000 108,000	5,292 5,292	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.51 0.51	66,660 66,660	33,996 33,996	WYB01094 単－ 857号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,724 2,724	
計					80,510 80,510	
単価					14,500 14,500	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－352号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	100 100	単価	81.56 81.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.08 0.08	41,852 41,852	3,348 3,348	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	1.3 1.3	1,240 1,240	1,612 1,612	
酸素	ボンベ	ｍ３	3 3	287 287	861 861	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,156 8,156	
単価					81.56 81.56	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－353号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB01101 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB01102 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－354号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	 円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－355号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.4 10.4	16,700 16,700	173,680 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					173,700 173,700	
単価					17,370 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－356号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 41,852	0 18,414	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,192	0 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0 0.15	0 52,990	0 7,948	単－ 867号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,283	0 8,726	単－ 868号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0 0.01	0 92,200	0 922	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,110	
単価					0 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－357号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 4,950	0 4,108	単－ 869号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,293	
単価					0 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－358号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	0 14.53	単価	0 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.077	0 44,783	0 3,448	
トンネル特殊工		人	0 0.31	0 41,852	0 12,974	
トンネル作業員		人	0 0.077	0 29,192	0 2,247	
吹付コンクリート	18N	m3	0 4.65	0 20,460	0 95,139	WYB01393 単－ 870号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0 0.69	0 84,610	0 58,380	WYB01396 単－ 871号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 1.36	0 4,384	0 5,962	WYB01397 単－ 872号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 178,200	
単価					0 12,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－359号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0 10	単価	0 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 44,783	0 44,783	
トンネル特殊工		人	0 2	0 41,852	0 83,704	
トンネル作業員		人	0 2	0 29,192	0 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1	0 16,350	0 16,350	WYB01407 単－ 877号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1	0 13,970	0 13,970	WYB01408 単－ 878号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 11,209	
計					0 228,400	
単価					0 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－360号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 3.1	0 42,315	0 131,176	
トンネル特殊工		人	0 15.7	0 39,480	0 619,836	
トンネル作業員		人	0 10	0 27,615	0 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 235,838	
計					0 1,263,000	
単価					0 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－361号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	0 10.4	0 16,700	0 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 20	
計					0 173,700	
単価					0 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－362号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－363号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－364号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	13.7 13.7	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.066 0.066	44,783 44,783	2,955 2,955	
トンネル特殊工		人	0.26 0.26	41,852 41,852	10,881 10,881	
トンネル作業員		人	0.066 0.066	29,192 29,192	1,926 1,926	
吹付コンクリート	18N	m3	3.49 3.49	20,460 20,460	71,405 71,405	WYB01108 単－ 853号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.58 0.58	84,610 84,610	49,073 49,073	WYB01109 単－ 854号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.96 0.96	4,384 4,384	4,208 4,208	WYB01110 単－ 855号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					140,500 140,500	
単価					10,250 10,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－365号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB01121 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB01122 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－366号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－367号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.4 10.4	16,700 16,700	173,680 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					173,700 173,700	
単価					17,370 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－368号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 41,852	0 18,414	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,192	0 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0 0.15	0 52,990	0 7,948	単－ 867号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,283	0 8,726	単－ 868号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0 0.01	0 92,200	0 922	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,110	
単価					0 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－369号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 4,950	0 4,108	単－ 869号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,293	
単価					0 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－370号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	0 16.14	単価	0 13,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.089	0 44,783	0 3,985	
トンネル特殊工		人	0 0.36	0 41,852	0 15,066	
トンネル作業員		人	0 0.089	0 29,192	0 2,598	
吹付コンクリート	18N	m3	0 6.05	0 20,460	0 123,783	WYB01435 単－ 888号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0 0.82	0 84,610	0 69,380	WYB01436 単－ 889号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 1.49	0 4,384	0 6,532	WYB01437 単－ 890号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 56	
計					0 221,400	
単価					0 13,710	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－371号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0 4	単価	0 20,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.085	0 44,783	0 3,806	
トンネル特殊工		人	0 0.34	0 41,852	0 14,229	
トンネル作業員		人	0 0.085	0 29,192	0 2,481	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 4	0 4,340	0 17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.053	0 108,000	0 5,724	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.51	0 66,660	0 33,996	WYB01433 単－ 891号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 2,724	
計					0 80,320	
単価					0 20,080	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－372号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0 12	単価	0 18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.19	0 44,783	0 8,508	
トンネル特殊工		人	0 0.74	0 41,852	0 30,970	
トンネル作業員		人	0 0.19	0 29,192	0 5,546	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 12	0 4,340	0 52,080	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.158	0 108,000	0 17,064	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 1.52	0 66,660	0 101,323	WYB01439 単－ 892号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 2,909	
計					0 218,400	
単価					0 18,200	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－373号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0 100	単価	0 81.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.08	0 41,852	0 3,348	
トンネル作業員		人	0 0.08	0 29,192	0 2,335	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 1.3	0 1,240	0 1,612	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 3	0 287	0 861	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,156	
単価					0 81.56	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－374号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0 10	単価	0 135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.6	0 44,783	0 71,652	
トンネル特殊工		人	0 3.2	0 41,852	0 133,926	
トンネル作業員		人	0 3.2	0 29,192	0 93,414	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1.6	0 16,350	0 26,160	WYB01443 単－ 875号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1.6	0 13,970	0 22,352	WYB01444 単－ 876号
切板（市中）	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	0 10	0 99,000	0 990,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 14,496	
計					0 1,352,000	
単価					0 135,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－375号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0 10	単価	0 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 44,783	0 44,783	
トンネル特殊工		人	0 2	0 41,852	0 83,704	
トンネル作業員		人	0 2	0 29,192	0 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1	0 16,350	0 16,350	WYB01447 単－ 877号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1	0 13,970	0 13,970	WYB01448 単－ 878号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 11,209	
計					0 228,400	
単価					0 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－376号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	0 100	単価	0 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 3.1	0 42,315	0 131,176	
トンネル特殊工		人	0 15.7	0 39,480	0 619,836	
トンネル作業員		人	0 10	0 27,615	0 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	0 1		0 235,838	
計					0 1,263,000	
単価					0 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－377号	箱抜覆工コンクリート工	有筋	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 17,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	0 10.2	0 16,700	0 170,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	
計					0 170,400	
単価					0 17,040	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－378号	鉄筋工［市場単価］	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 有 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	152,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	82,000	84,460	
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	67,650	67,650	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					152,200	
単価					152,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－379号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－380号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－381号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	13.7 13.7	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.066 0.066	44,783 44,783	2,955 2,955	
トンネル特殊工		人	0.26 0.26	41,852 41,852	10,881 10,881	
トンネル作業員		人	0.066 0.066	29,192 29,192	1,926 1,926	
吹付コンクリート	18N	m3	3.49 3.49	20,460 20,460	71,405 71,405	WYB01128 単－ 853号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.58 0.58	84,610 84,610	49,073 49,073	WYB01129 単－ 854号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.96 0.96	4,384 4,384	4,208 4,208	WYB01130 単－ 855号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					140,500 140,500	
単価					10,250 10,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－382号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5.55 5.55	単価	14,500 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.085 0.085	44,783 44,783	3,806 3,806	
トンネル特殊工		人	0.34 0.34	41,852 41,852	14,229 14,229	
トンネル作業員		人	0.085 0.085	29,192 29,192	2,481 2,481	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	5.55 5.55	3,240 3,240	17,982 17,982	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.049 0.049	108,000 108,000	5,292 5,292	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.51 0.51	66,660 66,660	33,996 33,996	WYB01134 単－ 857号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		2,724 2,724	
計					80,510 80,510	
単価					14,500 14,500	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－383号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB01141 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB01142 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－384号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－385号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.4 10.4	16,700 16,700	173,680 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					173,700 173,700	
単価					17,370 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－386号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－387号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－388号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	14.53 14.53	単価	12,260 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.077 0.077	44,783 44,783	3,448 3,448	
トンネル特殊工		人	0.31 0.31	41,852 41,852	12,974 12,974	
トンネル作業員		人	0.077 0.077	29,192 29,192	2,247 2,247	
吹付コンクリート	18N	m3	4.65 4.65	20,460 20,460	95,139 95,139	WYB00839 単－ 862号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.69 0.69	84,610 84,610	58,380 58,380	WYB00840 単－ 863号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.36 1.36	4,384 4,384	5,962 5,962	WYB00841 単－ 864号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					178,200 178,200	
単価					12,260 12,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－389号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.79 10.79	単価	18,460 18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.171 0.171	44,783 44,783	7,657 7,657	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	41,852 41,852	28,459 28,459	
トンネル作業員		人	0.171 0.171	29,192 29,192	4,991 4,991	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.79 10.79	4,340 4,340	46,828 46,828	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.142 0.142	108,000 108,000	15,336 15,336	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	1.38 1.38	66,660 66,660	91,990 91,990	WYB00845 単－ 866号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		3,939 3,939	
計					199,200 199,200	
単価					18,460 18,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－390号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB00870 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB00881 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－391号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－392号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.4 10.4	16,700 16,700	173,680 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					173,700 173,700	
単価					17,370 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－393号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 41,852	0 18,414	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,192	0 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0 0.15	0 52,990	0 7,948	単－ 867号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,283	0 8,726	単－ 868号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0 0.01	0 92,200	0 922	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,110	
単価					0 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－394号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 4,950	0 4,108	単－ 869号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,293	
単価					0 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－395号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	0 14.53	単価	0 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.077	0 44,783	0 3,448	
トンネル特殊工		人	0 0.31	0 41,852	0 12,974	
トンネル作業員		人	0 0.077	0 29,192	0 2,247	
吹付コンクリート	18N	m3	0 4.65	0 20,460	0 95,139	WYB01473 単－ 870号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0 0.69	0 84,610	0 58,380	WYB01474 単－ 871号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 1.36	0 4,384	0 5,962	WYB01475 単－ 872号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 178,200	
単価					0 12,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－396号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0 10.79	単価	0 18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.171	0 44,783	0 7,657	
トンネル特殊工		人	0 0.68	0 41,852	0 28,459	
トンネル作業員		人	0 0.171	0 29,192	0 4,991	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 10.79	0 4,340	0 46,828	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.142	0 108,000	0 15,336	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 1.38	0 66,660	0 91,990	WYB01480 単－ 874号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 3,939	
計					0 199,200	
単価					0 18,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－397号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0 100	単価	0 81.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.08	0 41,852	0 3,348	
トンネル作業員		人	0 0.08	0 29,192	0 2,335	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 1.3	0 1,240	0 1,612	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 3	0 287	0 861	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,156	
単価					0 81.56	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－398号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0 10	単価	0 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 44,783	0 44,783	
トンネル特殊工		人	0 2	0 41,852	0 83,704	
トンネル作業員		人	0 2	0 29,192	0 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1	0 16,350	0 16,350	WYB01500 単－ 877号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1	0 13,970	0 13,970	WYB01504 単－ 878号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 11,209	
計					0 228,400	
単価					0 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－399号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－400号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－401号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	13.7 13.7	単価	10,250 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.066 0.066	44,783 44,783	2,955 2,955	
トンネル特殊工		人	0.26 0.26	41,852 41,852	10,881 10,881	
トンネル作業員		人	0.066 0.066	29,192 29,192	1,926 1,926	
吹付コンクリート	18N	m3	3.49 3.49	20,460 20,460	71,405 71,405	WYB00910 単－ 853号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.58 0.58	84,610 84,610	49,073 49,073	WYB00911 単－ 854号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.96 0.96	4,384 4,384	4,208 4,208	WYB00912 単－ 855号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		52 52	
計					140,500 140,500	
単価					10,250 10,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－402号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB01146 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB01147 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－403号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－404号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.4 10.4	16,700 16,700	173,680 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					173,700 173,700	
単価					17,370 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－405号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 41,852	0 18,414	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,192	0 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0 0.15	0 52,990	0 7,948	単－ 867号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,283	0 8,726	単－ 868号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0 0.01	0 92,200	0 922	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,110	
単価					0 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－406号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 4,950	0 4,108	単－ 869号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,293	
単価					0 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－407号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	0 13.7	単価	0 10,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.066	0 44,783	0 2,955	
トンネル特殊工		人	0 0.26	0 41,852	0 10,881	
トンネル作業員		人	0 0.066	0 29,192	0 1,926	
吹付コンクリート	18N	m3	0 3.49	0 20,460	0 71,405	WYB01519 単－ 893号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0 0.58	0 84,610	0 49,073	WYB01536 単－ 894号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 0.96	0 4,384	0 4,208	WYB01558 単－ 895号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 52	
計					0 140,500	
単価					0 10,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－408号	箱抜補強ロックボルト工		単位	本	数量	0 2.69	単価	0 16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.059	0 44,783	0 2,642	
トンネル特殊工		人	0 0.23	0 41,852	0 9,625	
トンネル作業員		人	0 0.059	0 29,192	0 1,722	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 2.69	0 3,240	0 8,715	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.024	0 108,000	0 2,592	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.24	0 66,660	0 15,998	WYB01517 単－ 896号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 2,696	
計					0 43,990	
単価					0 16,350	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－409号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0 5.55	単価	0 14,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.085	0 44,783	0 3,806	
トンネル特殊工		人	0 0.34	0 41,852	0 14,229	
トンネル作業員		人	0 0.085	0 29,192	0 2,481	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	0 5.55	0 3,240	0 17,982	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.049	0 108,000	0 5,292	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.51	0 66,660	0 33,996	WYB01585 単－ 891号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 2,724	
計					0 80,510	
単価					0 14,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－410号	箱抜補強プレート取付工		単位	t	数量	0 10	単価	0 135,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.6	0 44,783	0 71,652	
トンネル特殊工		人	0 3.2	0 41,852	0 133,926	
トンネル作業員		人	0 3.2	0 29,192	0 93,414	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1.6	0 16,350	0 26,160	WYB01594 単－ 875号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1.6	0 13,970	0 22,352	WYB01598 単－ 876号
切板（市中）	無規格 12≦t≦25mm 1枚50kg超	t	0 10	0 99,000	0 990,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 14,496	
計					0 1,352,000	
単価					0 135,200	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－411号	箱抜H形鋼支保工切断工		単位	箇所	数量	0 1	単価	0 9,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.14	0 41,852	0 5,859	
トンネル作業員		人	0 0.14	0 29,192	0 4,086	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 0.05	0 287	0 14	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 0.02	0 1,240	0 24	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,983	
単価					0 9,983	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－412号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0 10	単価	0 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 44,783	0 44,783	
トンネル特殊工		人	0 2	0 41,852	0 83,704	
トンネル作業員		人	0 2	0 29,192	0 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1	0 16,350	0 16,350	WYB01602 単－ 877号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1	0 13,970	0 13,970	WYB01603 単－ 878号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 11,209	
計					0 228,400	
単価					0 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－413号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	単－ 850号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	単－ 851号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－414号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	829.3 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0.83 0.83	4,950 4,950	4,108 4,108	単－ 852号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,293 8,293	
単価					829.3 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－415号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	14.53 14.53	単価	12,260 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.077 0.077	44,783 44,783	3,448 3,448	
トンネル特殊工		人	0.31 0.31	41,852 41,852	12,974 12,974	
トンネル作業員		人	0.077 0.077	29,192 29,192	2,247 2,247	
吹付コンクリート	18N	m3	4.65 4.65	20,460 20,460	95,139 95,139	WYB01154 単－ 862号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.69 0.69	84,610 84,610	58,380 58,380	WYB01155 単－ 863号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.36 1.36	4,384 4,384	5,962 5,962	WYB01156 単－ 864号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					178,200 178,200	
単価					12,260 12,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－416号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	10.79 10.79	単価	18,460 18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.171 0.171	44,783 44,783	7,657 7,657	
トンネル特殊工		人	0.68 0.68	41,852 41,852	28,459 28,459	
トンネル作業員		人	0.171 0.171	29,192 29,192	4,991 4,991	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	10.79 10.79	4,340 4,340	46,828 46,828	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.142 0.142	108,000 108,000	15,336 15,336	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	1.38 1.38	66,660 66,660	91,990 91,990	WYB01160 単－ 866号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		3,939 3,939	
計					199,200 199,200	
単価					18,460 18,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－417号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB01167 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB01168 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－418号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－419号	箱抜覆工コンクリート工	無筋	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	17,370 17,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート　高炉	１８－１５－４０　Ｃ＝２７０以上	ｍ３	10.4 10.4	16,700 16,700	173,680 173,680	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		20 20	
計					173,700 173,700	
単価					17,370 17,370	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－420号	箱抜掘削工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 41,852	0 18,414	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,192	0 4,378	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	0 0.15	0 52,990	0 7,948	単－ 867号
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	0 0.94	0 9,283	0 8,726	単－ 868号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0 0.01	0 92,200	0 922	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,110	
単価					0 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－421号	箱抜ずり出し工		単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 829.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	0 0.83	0 4,950	0 4,108	単－ 869号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,293	
単価					0 829.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－422号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	0 14.53	単価	0 12,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.077	0 44,783	0 3,448	
トンネル特殊工		人	0 0.31	0 41,852	0 12,974	
トンネル作業員		人	0 0.077	0 29,192	0 2,247	
吹付コンクリート	18N	m3	0 4.65	0 20,460	0 95,139	WYB01608 単－ 870号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0 0.69	0 84,610	0 58,380	WYB01609 単－ 871号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 1.36	0 4,384	0 5,962	WYB01610 単－ 872号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 178,200	
単価					0 12,260	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－423号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0 10.79	単価	0 18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.171	0 44,783	0 7,657	
トンネル特殊工		人	0 0.68	0 41,852	0 28,459	
トンネル作業員		人	0 0.171	0 29,192	0 4,991	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 10.79	0 4,340	0 46,828	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.142	0 108,000	0 15,336	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 1.38	0 66,660	0 91,990	WYB01612 単－ 874号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 3,939	
計					0 199,200	
単価					0 18,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－424号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0 10	単価	0 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 44,783	0 44,783	
トンネル特殊工		人	0 2	0 41,852	0 83,704	
トンネル作業員		人	0 2	0 29,192	0 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1	0 16,350	0 16,350	WYB01620 単－ 877号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1	0 13,970	0 13,970	WYB01621 単－ 878号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 11,209	
計					0 228,400	
単価					0 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－425号	箱抜吹付工		単位	ｍ２	数量	10.95 10.95	単価	13,060 13,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.068 0.068	44,783 44,783	3,045 3,045	
トンネル特殊工		人	0.27 0.27	41,852 41,852	11,300 11,300	
トンネル作業員		人	0.068 0.068	29,192 29,192	1,985 1,985	
吹付コンクリート	18N	m3	3.5 3.5	20,460 20,460	71,610 71,610	WYB01177 単－ 879号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.6 0.6	84,610 84,610	50,766 50,766	WYB01178 単－ 880号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.98 0.98	4,384 4,384	4,296 4,296	WYB01179 単－ 881号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		98 98	
計					143,100 143,100	
単価					13,060 13,060	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－426号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	5 5	単価	14,640 14,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル特殊工		人	0.32 0.32	41,852 41,852	13,392 13,392	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	5 5	3,240 3,240	16,200 16,200	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.044 0.044	108,000 108,000	4,752 4,752	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.45 0.45	66,660 66,660	29,997 29,997	WYB01183 単－ 883号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		2,952 2,952	
計					73,210 73,210	
単価					14,640 14,640	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－427号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	10 10	単価	22,840 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1 1	44,783 44,783	44,783 44,783	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	2 2	29,192 29,192	58,384 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	1 1	16,350 16,350	16,350 16,350	WYB01190 単－ 860号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	1 1	13,970 13,970	13,970 13,970	WYB01191 単－ 861号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1 1		11,209 11,209	
計					228,400 228,400	
単価					22,840 22,840	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－428号	箱抜型枠工		単位	ｍ２	数量	100 100	単価	12,630 12,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	3.1 3.1	42,315 42,315	131,176 131,176	
トンネル特殊工		人	15.7 15.7	39,480 39,480	619,836 619,836	
トンネル作業員		人	10 10	27,615 27,615	276,150 276,150	
諸雑費（率＋まるめ） 23%		式	1 1		235,838 235,838	
計					1,263,000 1,263,000	
単価					12,630 12,630	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－429号	箱抜再打設ロックボルト工		単位	本	数量	0 10.79	単価	0 18,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.171	0 44,783	0 7,657	
トンネル特殊工		人	0 0.68	0 41,852	0 28,459	
トンネル作業員		人	0 0.171	0 29,192	0 4,991	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 10.79	0 4,340	0 46,828	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.142	0 108,000	0 15,336	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 1.38	0 66,660	0 91,990	WYB01630 単－ 874号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 3,939	
計					0 199,200	
単価					0 18,460	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－430号	箱抜ロックボルト切断工		単位	本	数量	0 100	単価	0 81.56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.08	0 41,852	0 3,348	
トンネル作業員		人	0 0.08	0 29,192	0 2,335	
アセチレン	ボンベ	ｋｇ	0 1.3	0 1,240	0 1,612	
酸素	ボンベ	ｍ３	0 3	0 287	0 861	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,156	
単価					0 81.56	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－431号	箱抜H形鋼支保工撤去工		単位	t	数量	0 10	単価	0 22,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1	0 44,783	0 44,783	
トンネル特殊工		人	0 2	0 41,852	0 83,704	
トンネル作業員		人	0 2	0 29,192	0 58,384	
バックホウ（クローラ）[標準･クレーン機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	日	0 1	0 16,350	0 16,350	WYB01638 単－ 877号
高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	日	0 1	0 13,970	0 13,970	WYB01639 単－ 878号
諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	0 1		0 11,209	
計					0 228,400	
単価					0 22,840	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－432号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート殻（無筋）	No.3_(株)高建 岩沢工場	ｔ	100	2,000	200,000	
計					200,000	
単価					2,000	円／ｔ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－433号	裏面排水設置工	※材料費のみ	単位	m	数量	1 1	単価	1,990 1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平面排水材	φ50×3本	m	1 1	1,990 1,990	1,990 1,990	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,990 1,990	
単価					1,990 1,990	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－434号	湧水シート設置工	W=300mm t=10mm	単位	m	数量	100 100	単価	1,959 1,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.5 0.5	42,315 42,315	21,157 21,157	
トンネル特殊工		人	1 1	39,480 39,480	39,480 39,480	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高12m 200kg積	日	1 1	16,370 16,370	16,370 16,370	WYB00108 単－ 897号
空気圧縮機運転	可搬式･ｽｸﾘｭ 5.0m3/min 排対2次	日	1 1	10,190 10,190	10,190 10,190	WYB00111 単－ 898号
湧水シート	W=300mm t=10mm	m	100 100	1,030 1,030	103,000 103,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		5,703 5,703	
計					195,900 195,900	
単価					1,959 1,959	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－435号	湧水シート設置工	W=300mm t=10mm	単位	m	数量	0 100	単価	0 1,959

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.5	0 42,315	0 21,157	
トンネル特殊工		人	0 1	0 39,480	0 39,480	
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高12m 200kg積	日	0 1	0 16,370	0 16,370	WYB00188 単－ 899号
空気圧縮機運転	可搬式･ｽｸﾘｭ 5.0m3/min 排対2次	日	0 1	0 10,190	0 10,190	WYB00189 単－ 900号
湧水シート	W=300mm t=10mm	m	0 100	0 1,030	0 103,000	
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 5,703	
計					0 195,900	
単価					0 1,959	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－436号	坑口付掘削工	起点側 上半	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,507 3,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		ｍ３	1 1	3,013 3,013	3,013 3,013	WYB01292 単－ 901号
積込み工		ｍ３	1 1	133.5 133.5	133 133	WYB01294 単－ 902号
土砂等運搬工		ｍ３	1 1	361.9 361.9	361 361	WYB01296 単－ 903号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,507 3,507	
単価					3,507 3,507	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－437号	上半吹付コンクリート工	起点側	単位	m	数量	1 1	単価	260,600 260,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11 0.11	22,995 22,995	2,529 2,529	
特殊作業員		人	0.64 0.64	23,625 23,625	15,120 15,120	
普通作業員		人	0.11 0.11	19,950 19,950	2,194 2,194	
吹付コンクリート	18N	m3	7.5 7.5	20,460 20,460	153,450 153,450	WYB01299 単－ 904号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.75 0.75	84,610 84,610	63,457 63,457	WYB01300 単－ 905号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.85 0.85	4,584 4,584	3,896 3,896	WYB01301 単－ 906号
吹付プラント設備運転		日	0.32 0.32	62,320 62,320	19,942 19,942	WK450820 単－ 907号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		12 12	
計					260,600 260,600	
単価					260,600 260,600	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－438号	上半ロックボルト工	起点側	単位	m	数量	1 1	単価	60,000 60,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08 0.08	22,995 22,995	1,839 1,839	
特殊作業員		人	0.48 0.48	23,625 23,625	11,340 11,340	
普通作業員		人	0.08 0.08	19,950 19,950	1,596 1,596	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.045 0.045	108,000 108,000	4,860 4,860	
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	3.39 3.39	4,340 4,340	14,712 14,712	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.34 0.34	66,660 66,660	22,664 22,664	WYB01303 単－ 908号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		2,989 2,989	
計					60,000 60,000	
単価					60,000 60,000	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－439号	上半鋼製支保工	起点側	単位	m	数量	1 1	単価	206,700 206,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.064 0.064	22,995 22,995	1,471 1,471	
特殊作業員		人	0.38 0.38	23,625 23,625	8,977 8,977	
普通作業員		人	0.064 0.064	19,950 19,950	1,276 1,276	
H形鋼支保工 曲げ本体(超大口価格(1種))	SS400 H-200	t	1.146 1.146	124,000 124,000	142,104 142,104	
H形鋼支保工　エキストラ	Ｒ止りエキストラ	t	1.146 1.146	4,000 4,000	4,584 4,584	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.028 0.028	133,000 133,000	3,724 3,724	
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.35 0.35	84,610 84,610	29,613 29,613	WYB01305 単－ 909号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		14,951 14,951	
計					206,700 206,700	
単価					206,700 206,700	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－440号	上半金網工	起点側	単位	m	数量	1 1	単価	37,980 37,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.037 0.037	22,995 22,995	850 850	
特殊作業員		人	0.22 0.22	23,625 23,625	5,197 5,197	
普通作業員		人	0.037 0.037	19,950 19,950	738 738	
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	26.25 26.25	265 265	6,956 6,956	
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.28 0.28	84,610 84,610	23,690 23,690	WYB01307 単－ 910号
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		549 549	
計					37,980 37,980	
単価					37,980 37,980	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－441号	坑口付掘削工	起点側 下半	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	3,507 3,507

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工		1 ｍ３	1 1	3,013 3,013	3,013 3,013	WYB01309 単－ 901号
積込み工		1 ｍ３	1 1	133.5 133.5	133 133	WYB01311 単－ 902号
土砂等運搬工		1 ｍ３	1 1	361.9 361.9	361 361	WYB01313 単－ 903号
諸雑費（まるめ）		1 式	1 1		0 0	
計					3,507 3,507	
単価					3,507 3,507	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－442号	下半吹付コンクリート工	起点側	単位	m	数量	1 1	単価	75,200 75,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.049 0.049	22,995 22,995	1,126 1,126	
特殊作業員		人	0.3 0.3	23,625 23,625	7,087 7,087	
普通作業員		人	0.049 0.049	19,950 19,950	977 977	
吹付コンクリート	18N	m3	1.4 1.4	20,460 20,460	28,644 28,644	WYB01316 単－ 911号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.31 0.31	84,610 84,610	26,229 26,229	WYB01317 単－ 912号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.39 0.39	4,584 4,584	1,787 1,787	WYB01318 単－ 913号
吹付プラント設備運転		日	0.15 0.15	62,320 62,320	9,348 9,348	WK450820 単－ 907号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					75,200 75,200	
単価					75,200 75,200	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－443号	下半鋼製支保工	起点側	単位	m	数量	1 1	単価	60,620 60,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.064 0.064	22,995 22,995	1,471 1,471	
特殊作業員		人	0.38 0.38	23,625 23,625	8,977 8,977	
普通作業員		人	0.064 0.064	19,950 19,950	1,276 1,276	
H形鋼支保工 曲げ本体(超大口価格(1種))	SS400 H-200	t	0.286 0.286	124,000 124,000	35,464 35,464	
H形鋼支保工　エキストラ	R止りエキストラ	t	0.286 0.286	4,000 4,000	1,144 1,144	
H形鋼支保工　附属品及び加工費	継手板（頂板）・底板	t	0.056 0.056	133,000 133,000	7,448 7,448	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		4,840 4,840	
計					60,620 60,620	
単価					60,620 60,620	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－444号	下半金網工	起点側	単位	m	数量	1 1	単価	4,832 4,832

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.018 0.018	22,995 22,995	413 413	
特殊作業員		人	0.11 0.11	23,625 23,625	2,598 2,598	
普通作業員		人	0.018 0.018	19,950 19,950	359 359	
溶接金網	Ｇ３５５１　径５．０×１５０×１５０	ｍ２	5.11 5.11	265 265	1,354 1,354	
諸雑費（率＋まるめ） 8%		式	1 1		108 108	
計					4,832 4,832	
単価					4,832 4,832	 円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－445号	外型枠設置工	キーストンプレート	単位	t	数量	10 10	単価	172,100 172,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	22,995 22,995	36,792 36,792	
とび工		人	1.6 1.6	24,675 24,675	39,480 39,480	
溶接工		人	1.6 1.6	26,460 26,460	42,336 42,336	
普通作業員		人	3.2 3.2	19,950 19,950	63,840 63,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.6 1.6	43,700 43,700	69,920 69,920	
キーストンプレート（SPD1相当品）	AKD･650×25×1.2mm めっきⅠ型	t	10 10	146,000 146,000	1,460,000 1,460,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,632 8,632	
計					1,721,000 1,721,000	
単価					172,100 172,100	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－446号	つなぎ材設置工		単位	t	数量	10 10	単価	110,600 110,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6 1.6	22,995 22,995	36,792 36,792	
とび工		人	1.6 1.6	24,675 24,675	39,480 39,480	
溶接工		人	1.6 1.6	26,460 26,460	42,336 42,336	
普通作業員		人	3.2 3.2	19,950 19,950	63,840 63,840	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.6 1.6	43,700 43,700	69,920 69,920	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　６×５０×５０	ｔ	10 10	84,500 84,500	845,000 845,000	
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		8,632 8,632	
計					1,106,000 1,106,000	
単価					110,600 110,600	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－447号	土のう工	仕掛･積立	単位	袋	数量	100	単価	615.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		ｍ３	2	0	0	
普通作業員		人	3	19,950	59,850	
土のう	６２×４８ｃｍ	枚	100	17	1,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					61,550	
単価					615.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－448号	上載土工	起点側 100kg/m3 一般軟弱土用ﾌﾚｺﾝ	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	4,273 4,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理工	100kg/m3 一般軟弱土用ﾌﾚｺﾝ	ｍ３	1 1	2,688 2,688	2,688 2,688	WYB01324 単－ 914号
盛土材持上げ		ｍ３	1 1	1,585 1,585	1,585 1,585	WYB01326 単－ 915号
計					4,273 4,273	
単価					4,273 4,273	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－449号	コンクリート吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	7,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（コンクリート吹付）	厚１０ｃｍ	ｍ２	1	7,256.5	7,256	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,256	
単価					7,256	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－450号	ラス張工［市場単価］	250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	2,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	2,422	242,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					242,200	
単価					2,422	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－451号	吹付枠工［市場単価］	梁断面 300×300 250m以上500m未満	単位	m	数量	100	単価	17,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	17,380	1,738,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,738,000	
単価					17,380	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－452号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 5cm 250m2未満 無 無 有	単位	ｍ２	数量	1	単価	4,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	4,713.6	4,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,713	
単価					4,713	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－453号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.6m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満	単位	m	数量	1	単価	10,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	6,743	6,743	
異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345（めっき付）	m	1.154	850	980	
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	バラ	m３	0.005	34,800	174	
頭部処理材	角座金,ナット,ワッシャー,オイルキャップ,グリス等	組	0.385	5,965	2,296	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					10,200	
単価					10,200	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－454号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	D-Ⅰ-F4-B φ27.2 L=3.0m 14ｼﾌﾄ N=28.5本 27.1kg/本	単位	本	数量	28.5 28.5	単価	40,870 40,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.45 0.45	44,783 44,783	20,152 20,152	
トンネル世話役		人	0.45 0.45	44,783 44,783	20,152 20,152	
トンネル特殊工		人	2.67 2.67	41,852 41,852	111,744 111,744	
トンネル作業員		人	0.45 0.45	29,192 29,192	13,136 13,136	
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	PUﾎﾞﾙﾄ φ37.3 L=3.0m	本	28.5 28.5	7,600 7,600	216,600 216,600	
シリカレジン		ｋｇ	772.35 772.35	680 680	525,198 525,198	
コーキング材	コーキングチューブ	本	57 57	630 630	35,910 35,910	
コーキング用ウエス		ｋｇ	28.5 28.5	300 300	8,550 8,550	
ミキシングユニット		個	2 2	2,550 2,550	5,100 5,100	
耐圧デリバリーホース	径12×20m	本	0.2 0.2	19,100 19,100	3,820 3,820	
耐圧デリバリーホース	径12×1.5m	本	2 2	5,520 5,520	11,040 11,040	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－454号	注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ	D-Ⅰ-F4-B φ27.2 L=3.0m 14ｼﾌﾄ N=28.5本 27.1kg/本	単位	本	数量	28.5 28.5	単価	40,870 40,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		2.07	66,660	137,986	WYB00649
		時間	2.07	66,660	137,986	単－ 916号
集塵機運転	1870kWh		0.25	203,300	50,825	WK450640
		日	0.25	203,300	50,825	単－ 917号
注入ポンプ賃料	流量計一体型		0.25	17,700	4,425	
		供用日	0.25	17,700	4,425	
諸雑費（まるめ）			1		362	
		式	1		362	
計					1,165,000	
					1,165,000	
単価					40,870	
					40,870	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－455号	先行削孔工	DⅢ-F3-B φ76.3 t=4.2mm 4ｼﾌﾄ N=31本 179.5kg/本	単位	本	数量	31 31	単価	6,619 6,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.29 0.29	44,783 44,783	12,987 12,987	
トンネル世話役		人	0.29 0.29	44,783 44,783	12,987 12,987	
トンネル特殊工		人	1.76 1.76	41,852 41,852	73,659 73,659	
トンネル作業員		人	0.29 0.29	29,192 29,192	8,465 8,465	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.85 0.85	66,660 66,660	56,661 56,661	WYB01251 単－ 918号
集塵機運転	1870kWh	日	0.17 0.17	203,300 203,300	34,561 34,561	WK450640 単－ 917号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		5,880 5,880	
計					205,200 205,200	
単価					6,619 6,619	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－456号	打設工	DⅢ-F3-B φ76.3 t=4.2mm 4ｼﾌﾄ N=31本 179.5kg/本	単位	本	数量	31 31	単価	160,000 160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.5 1.5	44,783 44,783	67,174 67,174	
トンネル世話役		人	1.5 1.5	44,783 44,783	67,174 67,174	
トンネル特殊工		人	9 9	41,852 41,852	376,668 376,668	
トンネル作業員		人	1.5 1.5	29,192 29,192	43,788 43,788	
小口径長尺鋼管先受け鋼管	L=12.5m φ76.3 t=4.2	本	31 31	75,500 75,500	2,340,500 2,340,500	WYB01253 単－ 919号
小口径長尺鋼管先受けﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ		個	31 31	20,400 20,400	632,400 632,400	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	14.6 14.6	66,660 66,660	973,236 973,236	WYB01254 単－ 920号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	4.59 4.59	6,085 6,085	27,930 27,930	WYB01255 単－ 921号
集塵機運転	1870kWh	日	0.85 0.85	203,300 203,300	172,805 172,805	WK450640 単－ 917号
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		258,325 258,325	
計					4,960,000 4,960,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－456号	打設工	DⅢ-F3-B φ76.3 t=4.2mm 4ｼﾌﾄ N=31本 179.5kg/本	単位	本	数量	31 31	単価	160,000 160,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					160,000 160,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－457号	注入工	DⅢ-F3-B φ76.3 t=4.2mm 4ｼﾌﾄ N=31本 179.5kg/本	単位	本	数量	31 31	単価	178,200 178,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.91 0.91	44,783 44,783	40,752 40,752	
トンネル世話役		人	0.91 0.91	44,783 44,783	40,752 40,752	
トンネル特殊工		人	5.44 5.44	41,852 41,852	227,674 227,674	
トンネル作業員		人	0.91 0.91	29,192 29,192	26,564 26,564	
シリカレジン		ｋｇ	5,564.5 5,564.5	680 680	3,783,860 3,783,860	
小口径長尺鋼管先受け注入管	ｳﾚﾀﾝ系 L=12.5m用	本	31 31	36,500 36,500	1,131,500 1,131,500	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	1.54 1.54	17,700 17,700	27,258 27,258	
トラック運転	普通 2t積	時間	8.31 8.31	2,013 2,013	16,728 16,728	WYB01257 単－ 922号
集塵機運転	1870kWh	日	0.51 0.51	203,300 203,300	103,683 103,683	WK450640 単－ 917号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		127,229 127,229	
計					5,526,000 5,526,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－457号	注入工	DⅢ-F3-B φ76.3 t=4.2mm 4ｼﾌﾄ N=31本 179.5kg/本	単位	本	数量	31 31	単価	178,200 178,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					178,200 178,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－458号	仮設工	DⅢ-F3-B φ76.3 t=4.2mm 4ｼﾌﾄ N=31本 179.5kg/本	単位	本	数量	31 31	単価	4,219 4,219

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ型 作業床高9.9m 1000kg	時間	55.7 55.7	2,348 2,348	130,783 130,783	WYB01259 単－ 923号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		17 17	
計					130,800 130,800	
単価					4,219 4,219	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－459号	先行削孔工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	31 31	単価	6,619 6,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.29 0.29	44,783 44,783	12,987 12,987	
トンネル世話役		人	0.29 0.29	44,783 44,783	12,987 12,987	
トンネル特殊工		人	1.76 1.76	41,852 41,852	73,659 73,659	
トンネル作業員		人	0.29 0.29	29,192 29,192	8,465 8,465	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.85 0.85	66,660 66,660	56,661 56,661	WYB01331 単－ 918号
集塵機運転	1870kWh	日	0.17 0.17	203,300 203,300	34,561 34,561	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		5,880 5,880	
計					205,200 205,200	
単価					6,619 6,619	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－460号	打設工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	31 31	単価	306,300 306,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.97 2.97	44,783 44,783	133,005 133,005	
トンネル世話役		人	2.97 2.97	44,783 44,783	133,005 133,005	
トンネル特殊工		人	17.82 17.82	41,852 41,852	745,802 745,802	
トンネル作業員		人	2.97 2.97	29,192 29,192	86,700 86,700	
AGF-P工法鋼管	L=12.5m φ114.3	本	31 31	95,100 95,100	2,948,100 2,948,100	WYB01334 単－ 925号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	1.55 1.55	261,000 261,000	404,550 404,550	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	31 31	33,000 33,000	1,023,000 1,023,000	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	29.52 29.52	66,660 66,660	1,967,803 1,967,803	WYB01335 単－ 926号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	9.07 9.07	6,085 6,085	55,190 55,190	WYB01336 単－ 927号
集塵機運転	1870kWh	日	9.07 9.07	203,300 203,300	1,843,931 1,843,931	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		155,914 155,914	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－460号	打設工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	31 31	単価	306,300 306,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					9,497,000 9,497,000	
単価					306,300 306,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－461号	注入工	D Ⅰ-SH2-B	単位	本	数量	31 31	単価	144,600 144,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.74 0.74	44,783 44,783	33,139 33,139	
トンネル世話役		人	0.74 0.74	44,783 44,783	33,139 33,139	
トンネル特殊工		人	4.41 4.41	41,852 41,852	184,567 184,567	
トンネル作業員		人	0.74 0.74	29,192 29,192	21,602 21,602	
シリカレジン		ｋｇ	4,123 4,123	680 680	2,803,640 2,803,640	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	L=12.5m用(径80)	組	31 31	36,500 36,500	1,131,500 1,131,500	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	1.25 1.25	17,700 17,700	22,125 22,125	
トラック運転	普通 2t積	時間	6.74 6.74	2,013 2,013	13,567 13,567	WYB01339 単－ 928号
集塵機運転	1870kWh	日	0.42 0.42	203,300 203,300	85,386 85,386	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		155,335 155,335	
計					4,484,000 4,484,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－461号	注入工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	31 31	単価	144,600 144,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					144,600 144,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－462号	仮設工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	31 31	単価	6,538 6,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	81.45 81.45	2,488 2,488	202,647 202,647	WYB00112 単－ 929号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		53 53	
計					202,700 202,700	
単価					6,538 6,538	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－463号	先行削孔工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 6,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.29	0 44,783	0 12,987	
トンネル世話役		人	0 0.29	0 44,783	0 12,987	
トンネル特殊工		人	0 1.76	0 41,852	0 73,659	
トンネル作業員		人	0 0.29	0 29,192	0 8,465	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.85	0 66,660	0 56,661	WYB01725 単－ 930号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.17	0 203,300	0 34,561	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 5,880	
計					0 205,200	
単価					0 6,619	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－464号	打設工	D Ⅰ-SH2-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 306,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 2.97	0 44,783	0 133,005	
トンネル世話役		人	0 2.97	0 44,783	0 133,005	
トンネル特殊工		人	0 17.82	0 41,852	0 745,802	
トンネル作業員		人	0 2.97	0 29,192	0 86,700	
AGF-P工法鋼管	L=12.5m φ114.3	本	0 31	0 95,100	0 2,948,100	WYB01727 単－ 932号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	0 1.55	0 261,000	0 404,550	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	0 31	0 33,000	0 1,023,000	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 29.52	0 66,660	0 1,967,803	WYB01728 単－ 933号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 9.07	0 6,085	0 55,190	WYB01729 単－ 934号
集塵機運転	1870kWh	日	0 9.07	0 203,300	0 1,843,931	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 155,914	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－464号	打設工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 306,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 9,497,000	
単価					0 306,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－465号	注入工	D Ⅰ-SH2-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 144,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.74	0 44,783	0 33,139	
トンネル世話役		人	0 0.74	0 44,783	0 33,139	
トンネル特殊工		人	0 4.41	0 41,852	0 184,567	
トンネル作業員		人	0 0.74	0 29,192	0 21,602	
シリカレジン		ｋｇ	0 4,123	0 680	0 2,803,640	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	L=12.5m用(径80)	組	0 31	0 36,500	0 1,131,500	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 1.25	0 17,700	0 22,125	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 6.74	0 2,013	0 13,567	WYB01731 単－ 935号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.42	0 203,300	0 85,386	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 155,335	
計					0 4,484,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－465号	注入工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 144,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 144,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－466号	仮設工	D Ⅰ-SH2-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 6,538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 81.45	0 2,488	0 202,647	WYB01733 単－ 936号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 53	
計					0 202,700	
単価					0 6,538	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－467号	先行削孔工	D Ⅰ-SH3-B	単位	本	数量	31 31	単価	6,619 6,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.29 0.29	44,783 44,783	12,987 12,987	
トンネル世話役		人	0.29 0.29	44,783 44,783	12,987 12,987	
トンネル特殊工		人	1.76 1.76	41,852 41,852	73,659 73,659	
トンネル作業員		人	0.29 0.29	29,192 29,192	8,465 8,465	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.85 0.85	66,660 66,660	56,661 56,661	WYB01346 単－ 918号
集塵機運転	1870kWh	日	0.17 0.17	203,300 203,300	34,561 34,561	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		5,880 5,880	
計					205,200 205,200	
単価					6,619 6,619	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－468号	打設工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	31 31	単価	257,800 257,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.97 2.97	44,783 44,783	133,005 133,005	
トンネル世話役		人	2.97 2.97	44,783 44,783	133,005 133,005	
トンネル特殊工		人	17.82 17.82	41,852 41,852	745,802 745,802	
トンネル作業員		人	2.97 2.97	29,192 29,192	86,700 86,700	
AGF-P工法鋼管	L=12.5m φ114.3	本	31 31	95,100 95,100	2,948,100 2,948,100	WYB01351 単－ 925号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	1.55 1.55	261,000 261,000	404,550 404,550	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	31 31	33,000 33,000	1,023,000 1,023,000	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	29.52 29.52	66,660 66,660	1,967,803 1,967,803	WYB01352 単－ 926号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	9.07 9.07	6,085 6,085	55,190 55,190	WYB01353 単－ 927号
集塵機運転	1870kWh	日	1.68 1.68	203,300 203,300	341,544 341,544	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		155,301 155,301	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－468号	打設工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	31 31	単価	257,800 257,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,994,000 7,994,000	
単価					257,800 257,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－469号	注入工	D Ⅰ-SH3-B	単位	本	数量	31 31	単価	142,600 142,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.73 0.73	44,783 44,783	32,691 32,691	
トンネル世話役		人	0.73 0.73	44,783 44,783	32,691 32,691	
トンネル特殊工		人	4.37 4.37	41,852 41,852	182,893 182,893	
トンネル作業員		人	0.73 0.73	29,192 29,192	21,310 21,310	
シリカレジン		ｋｇ	4,061 4,061	680 680	2,761,480 2,761,480	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	L=12.5m用(径80)	組	31 31	36,500 36,500	1,131,500 1,131,500	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	1.24 1.24	17,700 17,700	21,948 21,948	
トラック運転	普通 2t積	時間	0.67 0.67	2,013 2,013	1,348 1,348	WYB01349 単－ 937号
集塵機運転	1870kWh	日	0.41 0.41	203,300 203,300	83,353 83,353	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		151,786 151,786	
計					4,421,000 4,421,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－469号	注入工	ＤＩ-SH3-B	単位	本	数量	31 31	単価	142,600 142,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					142,600 142,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－470号	仮設工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	31 31	単価	6,525 6,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	81.31 81.31	2,488 2,488	202,299 202,299	WYB01356 単－ 938号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					202,300 202,300	
単価					6,525 6,525	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－471号	先行削孔工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 6,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.29	0 44,783	0 12,987	
トンネル世話役		人	0 0.29	0 44,783	0 12,987	
トンネル特殊工		人	0 1.76	0 41,852	0 73,659	
トンネル作業員		人	0 0.29	0 29,192	0 8,465	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.85	0 66,660	0 56,661	WYB01735 単－ 930号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.17	0 203,300	0 34,561	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 5,880	
計					0 205,200	
単価					0 6,619	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－472号	打設工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 257,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 2.97	0 44,783	0 133,005	
トンネル世話役		人	0 2.97	0 44,783	0 133,005	
トンネル特殊工		人	0 17.82	0 41,852	0 745,802	
トンネル作業員		人	0 2.97	0 29,192	0 86,700	
AGF-P工法鋼管	L=12.5m φ114.3	本	0 31	0 95,100	0 2,948,100	WYB01737 単－ 932号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	0 1.55	0 261,000	0 404,550	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	0 31	0 33,000	0 1,023,000	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 29.52	0 66,660	0 1,967,803	WYB01738 単－ 933号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 9.07	0 6,085	0 55,190	WYB01739 単－ 934号
集塵機運転	1870kWh	日	0 1.68	0 203,300	0 341,544	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 155,301	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－472号	打設工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 257,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 7,994,000	
単価					0 257,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－473号	注入工	D Ⅰ-SH3-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 142,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.73	0 44,783	0 32,691	
トンネル世話役		人	0 0.73	0 44,783	0 32,691	
トンネル特殊工		人	0 4.37	0 41,852	0 182,893	
トンネル作業員		人	0 0.73	0 29,192	0 21,310	
シリカレジン		ｋｇ	0 4,061	0 680	0 2,761,480	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	L=12.5m用(径80)	組	0 31	0 36,500	0 1,131,500	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 1.24	0 17,700	0 21,948	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 0.67	0 2,013	0 1,348	WYB01741 単－ 939号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.41	0 203,300	0 83,353	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 151,786	
計					0 4,421,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－473号	注入工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 142,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 142,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－474号	仮設工	D Ⅰ-SH3-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 6,525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 81.31	0 2,488	0 202,299	WYB01743 単－ 940号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 202,300	
単価					0 6,525	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－475号	先行削孔工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	31 31	単価	6,619 6,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.29 0.29	44,783 44,783	12,987 12,987	
トンネル世話役		人	0.29 0.29	44,783 44,783	12,987 12,987	
トンネル特殊工		人	1.76 1.76	41,852 41,852	73,659 73,659	
トンネル作業員		人	0.29 0.29	29,192 29,192	8,465 8,465	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.85 0.85	66,660 66,660	56,661 56,661	WYB01357 単－ 918号
集塵機運転	1870kWh	日	0.17 0.17	203,300 203,300	34,561 34,561	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		5,880 5,880	
計					205,200 205,200	
単価					6,619 6,619	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－476号	打設工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	31 31	単価	257,800 257,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.97 2.97	44,783 44,783	133,005 133,005	
トンネル世話役		人	2.97 2.97	44,783 44,783	133,005 133,005	
トンネル特殊工		人	17.82 17.82	41,852 41,852	745,802 745,802	
トンネル作業員		人	2.97 2.97	29,192 29,192	86,700 86,700	
AGF-P工法鋼管	L=12.5m φ114.3	本	31 31	95,100 95,100	2,948,100 2,948,100	WYB01362 単－ 925号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	1.55 1.55	261,000 261,000	404,550 404,550	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	31 31	33,000 33,000	1,023,000 1,023,000	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	29.52 29.52	66,660 66,660	1,967,803 1,967,803	WYB01363 単－ 926号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	9.07 9.07	6,085 6,085	55,190 55,190	WYB01364 単－ 927号
集塵機運転	1870kWh	日	1.68 1.68	203,300 203,300	341,544 341,544	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		155,301 155,301	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－476号	打設工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	31 31	単価	257,800 257,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					7,994,000 7,994,000	
単価					257,800 257,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－477号	注入工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	31 31	単価	137,900 137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.71 0.71	44,783 44,783	31,795 31,795	
トンネル世話役		人	0.71 0.71	44,783 44,783	31,795 31,795	
トンネル特殊工		人	4.24 4.24	41,852 41,852	177,452 177,452	
トンネル作業員		人	0.71 0.71	29,192 29,192	20,726 20,726	
シリカレジン		ｋｇ	3,878.1 3,878.1	680 680	2,637,108 2,637,108	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	L=12.5m用(径80)	組	31 31	36,500 36,500	1,131,500 1,131,500	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0.4 0.4	17,700 17,700	7,080 7,080	
トラック運転	普通 2t積	時間	6.48 6.48	2,013 2,013	13,044 13,044	WYB01360 単－ 942号
集塵機運転	1870kWh	日	0.4 0.4	203,300 203,300	81,320 81,320	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		145,180 145,180	
計					4,277,000 4,277,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－477号	注入工	ＤＩ-SH3'-B	単位	本	数量	31 31	単価	137,900 137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					137,900 137,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－478号	仮設工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	31 31	単価	6,125 6,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	80.87 80.87	2,348 2,348	189,882 189,882	WYB01367 単－ 943号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		18 18	
計					189,900 189,900	
単価					6,125 6,125	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－479号	先行削孔工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 6,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.29	0 44,783	0 12,987	
トンネル世話役		人	0 0.29	0 44,783	0 12,987	
トンネル特殊工		人	0 1.76	0 41,852	0 73,659	
トンネル作業員		人	0 0.29	0 29,192	0 8,465	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.85	0 66,660	0 56,661	WYB01793 単－ 930号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.17	0 203,300	0 34,561	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 5,880	
計					0 205,200	
単価					0 6,619	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－480号	打設工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 257,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 2.97	0 44,783	0 133,005	
トンネル世話役		人	0 2.97	0 44,783	0 133,005	
トンネル特殊工		人	0 17.82	0 41,852	0 745,802	
トンネル作業員		人	0 2.97	0 29,192	0 86,700	
AGF-P工法鋼管	L=12.5m φ114.3	本	0 31	0 95,100	0 2,948,100	WYB01795 単－ 932号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	0 1.55	0 261,000	0 404,550	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	0 31	0 33,000	0 1,023,000	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 29.52	0 66,660	0 1,967,803	WYB01820 単－ 933号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 9.07	0 6,085	0 55,190	WYB01821 単－ 934号
集塵機運転	1870kWh	日	0 1.68	0 203,300	0 341,544	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 155,301	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－480号	打設工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 257,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 7,994,000	
単価					0 257,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－481号	注入工	D I -SH3'-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.71	0 44,783	0 31,795	
トンネル世話役		人	0 0.71	0 44,783	0 31,795	
トンネル特殊工		人	0 4.24	0 41,852	0 177,452	
トンネル作業員		人	0 0.71	0 29,192	0 20,726	
シリカレジン		ｋｇ	0 3,878.1	0 680	0 2,637,108	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	L=12.5m用(径80)	組	0 31	0 36,500	0 1,131,500	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 0.4	0 17,700	0 7,080	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 6.48	0 2,013	0 13,044	WYB01847 単－ 945号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.4	0 203,300	0 81,320	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 145,180	
計					0 4,277,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－481号	注入工	DⅠ-SH3'-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 137,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 137,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－482号	仮設工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	0 31	単価	0 6,125

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 80.87	0 2,348	0 189,882	WYB01849 単－ 946号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 18	
計					0 189,900	
単価					0 6,125	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－483号	先行削孔工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 25	単価	0 6,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.24	0 44,783	0 10,747	
トンネル世話役		人	0 0.24	0 44,783	0 10,747	
トンネル特殊工		人	0 1.42	0 41,852	0 59,429	
トンネル作業員		人	0 0.24	0 29,192	0 7,006	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.69	0 66,660	0 45,995	WYB01903 単－ 947号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.13	0 203,300	0 26,429	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 4,747	
計					0 165,100	
単価					0 6,604	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－484号	打設工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 25	単価	0 258,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 2.39	0 44,783	0 107,031	
トンネル世話役		人	0 2.39	0 44,783	0 107,031	
トンネル特殊工		人	0 14.37	0 41,852	0 601,413	
トンネル作業員		人	0 2.39	0 29,192	0 69,768	
AGF-P工法鋼管	L=12.5m φ114.3	本	0 25	0 95,100	0 2,377,500	WYB01905 単－ 948号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	0 1.25	0 261,000	0 326,250	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	0 25	0 33,000	0 825,000	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 23.81	0 66,660	0 1,587,174	WYB01906 単－ 949号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 7.32	0 6,085	0 44,542	WYB01907 単－ 950号
集塵機運転	1870kWh	日	0 1.35	0 203,300	0 274,455	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 138,836	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－484号	打設工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 25	単価	0 258,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 6,459,000	
単価					0 258,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－485号	注入工	D Ⅰ-SH2'-B	単位	本	数量	0 25	単価	0 149,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.61	0 44,783	0 27,317	
トンネル世話役		人	0 0.61	0 44,783	0 27,317	
トンネル特殊工		人	0 3.68	0 41,852	0 154,015	
トンネル作業員		人	0 0.61	0 29,192	0 17,807	
シリカレジン		ｋｇ	0 3,510	0 680	0 2,386,800	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	L=12.5m用(径80)	組	0 25	0 36,500	0 912,500	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 0.36	0 17,700	0 6,372	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 5.63	0 2,013	0 11,333	WYB01909 単－ 951号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.35	0 203,300	0 71,155	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 134,384	
計					0 3,749,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－485号	注入工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 25	単価	0 149,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 149,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－486号	仮設工	D Ⅰ-SH2'-B	単位	本	数量	0 25	単価	0 6,212

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 66.11	0 2,348	0 155,226	WYB01911 単－ 952号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 74	
計					0 155,300	
単価					0 6,212	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－487号	先行削孔工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 6	単価	0 6,551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.057	0 44,783	0 2,552	
トンネル世話役		人	0 0.057	0 44,783	0 2,552	
トンネル特殊工		人	0 0.34	0 41,852	0 14,229	
トンネル作業員		人	0 0.057	0 29,192	0 1,663	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.16	0 66,660	0 10,665	WYB01967 単－ 953号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.032	0 203,300	0 6,505	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,144	
計					0 39,310	
単価					0 6,551	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－488号	打設工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 6	単価	0 258,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.57	0 44,783	0 25,526	
トンネル世話役		人	0 0.57	0 44,783	0 25,526	
トンネル特殊工		人	0 3.45	0 41,852	0 144,389	
トンネル作業員		人	0 0.57	0 29,192	0 16,639	
AGF-P工法鋼管	L=12.5m φ114.3	本	0 6	0 95,100	0 570,600	WYB01969 単－ 954号
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	0 0.3	0 261,000	0 78,300	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ114.3用	個	0 6	0 33,000	0 198,000	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 5.71	0 66,660	0 380,628	WYB01970 単－ 955号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 1.76	0 6,085	0 10,709	WYB01971 単－ 956号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.33	0 203,300	0 67,089	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 32,594	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－488号	打設工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 6	単価	0 258,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 1,550,000	
単価					0 258,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－489号	注入工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 6	単価	0 370,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.13	0 44,783	0 5,821	
トンネル世話役		人	0 0.13	0 44,783	0 5,821	
トンネル特殊工		人	0 0.77	0 41,852	0 32,226	
トンネル作業員		人	0 0.13	0 29,192	0 3,794	
注入材発泡ｳﾚﾀﾝ(湧水抑制材)	A液:ﾎﾟﾘｵｰﾙ・添加剤、B液:ﾎﾟﾘｲｿｼｱﾈｰﾄ	ｋｇ	0 678	0 2,800	0 1,898,400	
ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ	L=12.5m用(径80)	組	0 6	0 36,500	0 219,000	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 0.073	0 17,700	0 1,292	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 1.18	0 2,013	0 2,375	WYB01973 単－ 957号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.073	0 203,300	0 14,840	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 38,431	
計					0 2,222,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－489号	注入工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 6	単価	0 370,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 370,300	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－490号	仮設工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 6	単価	0 6,061

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 15.49	0 2,348	0 36,370	WYB01975 単－ 958号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 36,370	
単価					0 6,061	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－491号	先行削孔工	D Ⅰ-SH2-B	単位	本	数量	21 21	単価	4,345 4,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.19 0.19	44,783 44,783	8,508 8,508	
トンネル世話役		人	0.19 0.19	44,783 44,783	8,508 8,508	
トンネル特殊工		人	0.12 0.12	41,852 41,852	5,022 5,022	
トンネル作業員		人	0.19 0.19	29,192 29,192	5,546 5,546	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.58 0.58	66,660 66,660	38,662 38,662	WYB01384 単－ 959号
集塵機運転	1870kWh	日	0.11 0.11	203,300 203,300	22,363 22,363	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		2,651 2,651	
計					91,260 91,260	
単価					4,345 4,345	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－492号	打設工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	21 21	単価	188,000 188,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.03 1.03	44,783 44,783	46,126 46,126	
トンネル世話役		人	1.03 1.03	44,783 44,783	46,126 46,126	
トンネル特殊工		人	6.16 6.16	41,852 41,852	257,808 257,808	
トンネル作業員		人	1.03 1.03	29,192 29,192	30,067 30,067	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	21 21	101,000 101,000	2,121,000 2,121,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	21 21	27,800 27,800	583,800 583,800	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	10.1 10.1	66,660 66,660	673,266 673,266	WYB01388 単－ 960号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	3.14 3.14	6,085 6,085	19,106 19,106	WYB01389 単－ 961号
集塵機運転	1870kWh	日	0.58 0.58	203,300 203,300	117,914 117,914	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		52,787 52,787	
計					3,948,000 3,948,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－492号	打設工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	21 21	単価	188,000 188,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					188,000 188,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－493号	注入工	D Ⅰ-SH2-B	単位	本	数量	21 21	単価	130,100 130,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.43 0.43	44,783 44,783	19,256 19,256	
トンネル世話役		人	0.43 0.43	44,783 44,783	19,256 19,256	
トンネル特殊工		人	2.61 2.61	41,852 41,852	109,233 109,233	
トンネル作業員		人	0.43 0.43	29,192 29,192	12,552 12,552	
シリカレジン		ｋｇ	2,417 2,417	680 680	1,643,560 1,643,560	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	21 21	34,800 34,800	730,800 730,800	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0.74 0.74	17,700 17,700	13,098 13,098	
トラック運転	普通 2t積	時間	3.98 3.98	2,013 2,013	8,011 8,011	WYB01392 単－ 962号
集塵機運転	1870kWh	日	0.25 0.25	203,300 203,300	50,825 50,825	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		127,409 127,409	
計					2,734,000 2,734,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－493号	注入工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	21 21	単価	130,100 130,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					130,100 130,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－494号	仮設工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	21 21	単価	3,978 3,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	33.58 33.58	2,488 2,488	83,547 83,547	WYB01395 単－ 963号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		3 3	
計					83,550 83,550	
単価					3,978 3,978	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－495号	先行削孔工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	0 21	単価	0 4,345

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.19	0 44,783	0 8,508	
トンネル世話役		人	0 0.19	0 44,783	0 8,508	
トンネル特殊工		人	0 0.12	0 41,852	0 5,022	
トンネル作業員		人	0 0.19	0 29,192	0 5,546	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.58	0 66,660	0 38,662	WYB01719 単－ 964号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.11	0 203,300	0 22,363	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 2,651	
計					0 91,260	
単価					0 4,345	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－496号	打設工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	0 21	単価	0 188,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.03	0 44,783	0 46,126	
トンネル世話役		人	0 1.03	0 44,783	0 46,126	
トンネル特殊工		人	0 6.16	0 41,852	0 257,808	
トンネル作業員		人	0 1.03	0 29,192	0 30,067	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	0 21	0 101,000	0 2,121,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	0 21	0 27,800	0 583,800	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 10.1	0 66,660	0 673,266	WYB01721 単－ 965号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 3.14	0 6,085	0 19,106	WYB01722 単－ 966号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.58	0 203,300	0 117,914	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 52,787	
計					0 3,948,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－496号	打設工	DＩ-SH2-B	単位	本	数量	0 21	単価	0 188,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 188,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－497号	注入工	D Ⅰ-SH2-B	単位	本	数量	0 21	単価	0 130,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.43	0 44,783	0 19,256	
トンネル世話役		人	0 0.43	0 44,783	0 19,256	
トンネル特殊工		人	0 2.61	0 41,852	0 109,233	
トンネル作業員		人	0 0.43	0 29,192	0 12,552	
シリカレジン		ｋｇ	0 2,417	0 680	0 1,643,560	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	0 21	0 34,800	0 730,800	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 0.74	0 17,700	0 13,098	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 3.98	0 2,013	0 8,011	WYB01850 単－ 967号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.25	0 203,300	0 50,825	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 127,409	
計					0 2,734,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－497号	注入工	ＤＩ-SH2-B	単位	本	数量	0 21	単価	0 130,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 130,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－498号	仮設工	D Ⅰ-SH2-B	単位	本	数量	0 21	単価	0 3,978

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 33.58	0 2,488	0 83,547	WYB01852 単－ 968号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 3	
計					0 83,550	
単価					0 3,978	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－499号	先行削孔工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	24 24	単価	6,262 6,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.21 0.21	44,783 44,783	9,404 9,404	
トンネル世話役		人	0.21 0.21	44,783 44,783	9,404 9,404	
トンネル特殊工		人	1.24 1.24	41,852 41,852	51,896 51,896	
トンネル作業員		人	0.21 0.21	29,192 29,192	6,130 6,130	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.65 0.65	66,660 66,660	43,329 43,329	WYB01451 単－ 969号
集塵機運転	1870kWh	日	0.12 0.12	203,300 203,300	24,396 24,396	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1 1		5,741 5,741	
計					150,300 150,300	
単価					6,262 6,262	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－500号	打設工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	24 24	単価	195,500 195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.17 1.17	44,783 44,783	52,396 52,396	
トンネル世話役		人	1.17 1.17	44,783 44,783	52,396 52,396	
トンネル特殊工		人	7.01 7.01	41,852 41,852	293,382 293,382	
トンネル作業員		人	1.17 1.17	29,192 29,192	34,154 34,154	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	24 24	101,000 101,000	2,424,000 2,424,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	24 24	27,800 27,800	667,200 667,200	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	11.53 11.53	66,660 66,660	768,589 768,589	WYB01455 単－ 970号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	3.57 3.57	6,085 6,085	21,723 21,723	WYB01456 単－ 971号
集塵機運転	1870kWh	日	0.66 0.66	203,300 203,300	134,178 134,178	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		243,982 243,982	
計					4,692,000 4,692,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－500号	打設工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	24 24	単価	195,500 195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					195,500 195,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－501号	注入工	D Ⅰ-SH3-B	単位	本	数量	24 24	単価	107,900 107,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.4 0.4	44,783 44,783	17,913 17,913	
トンネル世話役		人	0.4 0.4	44,783 44,783	17,913 17,913	
トンネル特殊工		人	2.42 2.42	41,852 41,852	101,281 101,281	
トンネル作業員		人	0.4 0.4	29,192 29,192	11,676 11,676	
シリカレジン		ｋｇ	2,059 2,059	680 680	1,400,120 1,400,120	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	24 24	34,800 34,800	835,200 835,200	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0.69 0.69	17,700 17,700	12,213 12,213	
トラック運転	普通 2t積	時間	3.7 3.7	2,013 2,013	7,448 7,448	WYB01459 単－ 972号
集塵機運転	1870kWh	日	0.23 0.23	203,300 203,300	46,759 46,759	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	1 1		140,477 140,477	
計					2,591,000 2,591,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－501号	注入工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	24 24	単価	107,900 107,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					107,900 107,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－502号	仮設工	D Ⅰ-SH3-B	単位	本	数量	24 24	単価	3,755 3,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	36.23 36.23	2,488 2,488	90,140 90,140	WYB01462 単－ 973号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					90,140 90,140	
単価					3,755 3,755	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－503号	先行削孔工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 6,262

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.21	0 44,783	0 9,404	
トンネル世話役		人	0 0.21	0 44,783	0 9,404	
トンネル特殊工		人	0 1.24	0 41,852	0 51,896	
トンネル作業員		人	0 0.21	0 29,192	0 6,130	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.65	0 66,660	0 43,329	WYB01854 単－ 974号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.12	0 203,300	0 24,396	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 5,741	
計					0 150,300	
単価					0 6,262	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－504号	打設工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.17	0 44,783	0 52,396	
トンネル世話役		人	0 1.17	0 44,783	0 52,396	
トンネル特殊工		人	0 7.01	0 41,852	0 293,382	
トンネル作業員		人	0 1.17	0 29,192	0 34,154	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	0 24	0 101,000	0 2,424,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	0 24	0 27,800	0 667,200	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 11.53	0 66,660	0 768,589	WYB01856 単－ 975号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 3.57	0 6,085	0 21,723	WYB01857 単－ 976号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.66	0 203,300	0 134,178	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 243,982	
計					0 4,692,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－504号	打設工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 195,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 195,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－505号	注入工	D Ⅰ-SH3-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 107,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.4	0 44,783	0 17,913	
トンネル世話役		人	0 0.4	0 44,783	0 17,913	
トンネル特殊工		人	0 2.42	0 41,852	0 101,281	
トンネル作業員		人	0 0.4	0 29,192	0 11,676	
シリカレジン		ｋｇ	0 2,059	0 680	0 1,400,120	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	0 24	0 34,800	0 835,200	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 0.69	0 17,700	0 12,213	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 3.7	0 2,013	0 7,448	WYB01865 単－ 977号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.23	0 203,300	0 46,759	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 9%		式	0 1		0 140,477	
計					0 2,591,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－505号	注入工	DＩ-SH3-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 107,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 107,900	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－506号	仮設工	D Ⅰ-SH3-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 3,755

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 36.23	0 2,488	0 90,140	WYB01867 単－ 978号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 90,140	
単価					0 3,755	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－507号	先行削孔工	DＩ-SH4-B	単位	本	数量	24 24	単価	6,141 6,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.21 0.21	44,783 44,783	9,404 9,404	
トンネル世話役		人	0.21 0.21	44,783 44,783	9,404 9,404	
トンネル特殊工		人	1.24 1.24	41,852 41,852	51,896 51,896	
トンネル作業員		人	0.21 0.21	29,192 29,192	6,130 6,130	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.65 0.65	66,660 66,660	43,329 43,329	WYB01491 単－ 969号
集塵機運転	1870kWh	日	0.12 0.12	203,300 203,300	24,396 24,396	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,841 2,841	
計					147,400 147,400	
単価					6,141 6,141	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－508号	打設工	DＩ-SH4-B	単位	本	数量	24 24	単価	208,400 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.43 1.43	44,783 44,783	64,039 64,039	
トンネル世話役		人	1.43 1.43	44,783 44,783	64,039 64,039	
トンネル特殊工		人	8.61 8.61	41,852 41,852	360,345 360,345	
トンネル作業員		人	1.43 1.43	29,192 29,192	41,744 41,744	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	24 24	101,000 101,000	2,424,000 2,424,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	24 24	27,800 27,800	667,200 667,200	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	14.25 14.25	66,660 66,660	949,905 949,905	WYB01493 単－ 979号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	4.38 4.38	6,085 6,085	26,652 26,652	WYB01494 単－ 980号
集塵機運転	1870kWh	日	0.81 0.81	203,300 203,300	164,673 164,673	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		240,403 240,403	
計					5,003,000 5,003,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－508号	打設工	ＤＩ-SH4-B	単位	本	数量	24 24	単価	208,400 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					208,400 208,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－509号	注入工	D Ⅰ-SH4-B	単位	本	数量	24 24	単価	97,660 97,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.37 0.37	44,783 44,783	16,569 16,569	
トンネル世話役		人	0.37 0.37	44,783 44,783	16,569 16,569	
トンネル特殊工		人	2.2 2.2	41,852 41,852	92,074 92,074	
トンネル作業員		人	0.37 0.37	29,192 29,192	10,801 10,801	
シリカレジン		ｋｇ	1,744.8 1,744.8	680 680	1,186,464 1,186,464	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	24 24	34,800 34,800	835,200 835,200	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0.21 0.21	17,700 17,700	3,717 3,717	
トラック運転	普通 2t積	時間	3.36 3.36	2,013 2,013	6,763 6,763	WYB01496 単－ 981号
集塵機運転	1870kWh	日	0.21 0.21	203,300 203,300	42,693 42,693	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	1 1		133,150 133,150	
計					2,344,000 2,344,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－509号	注入工	DＩ-SH4-B	単位	本	数量	24 24	単価	97,660 97,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					97,660 97,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－510号	仮設工	D Ⅰ-SH4-B	単位	本	数量	24 24	単価	4,002 4,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	40.91 40.91	2,348 2,348	96,056 96,056	WYB01498 単－ 982号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					96,060 96,060	
単価					4,002 4,002	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－511号	先行削孔工	DＩ-SH4-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 6,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.21	0 44,783	0 9,404	
トンネル世話役		人	0 0.21	0 44,783	0 9,404	
トンネル特殊工		人	0 1.24	0 41,852	0 51,896	
トンネル作業員		人	0 0.21	0 29,192	0 6,130	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.65	0 66,660	0 43,329	WYB01869 単－ 974号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.12	0 203,300	0 24,396	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 2,841	
計					0 147,400	
単価					0 6,141	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－512号	打設工	DＩ-SH4-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.43	0 44,783	0 64,039	
トンネル世話役		人	0 1.43	0 44,783	0 64,039	
トンネル特殊工		人	0 8.61	0 41,852	0 360,345	
トンネル作業員		人	0 1.43	0 29,192	0 41,744	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	0 24	0 101,000	0 2,424,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	0 24	0 27,800	0 667,200	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 14.25	0 66,660	0 949,905	WYB01871 単－ 983号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 4.38	0 6,085	0 26,652	WYB01872 単－ 984号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.81	0 203,300	0 164,673	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 240,403	
計					0 5,003,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－512号	打設工	D Ⅰ-SH4-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 208,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－513号	注入工	D Ⅰ-SH4-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 97,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.37	0 44,783	0 16,569	
トンネル世話役		人	0 0.37	0 44,783	0 16,569	
トンネル特殊工		人	0 2.2	0 41,852	0 92,074	
トンネル作業員		人	0 0.37	0 29,192	0 10,801	
シリカレジン		ｋｇ	0 1,744.8	0 680	0 1,186,464	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	0 24	0 34,800	0 835,200	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 0.21	0 17,700	0 3,717	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 3.36	0 2,013	0 6,763	WYB01877 単－ 985号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.21	0 203,300	0 42,693	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 10%		式	0 1		0 133,150	
計					0 2,344,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－513号	注入工	ＤＩ-SH4-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 97,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 97,660	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－514号	仮設工	D Ⅰ-SH4-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 4,002

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 40.91	0 2,348	0 96,056	WYB01879 単－ 986号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 96,060	
単価					0 4,002	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－515号	注入工	D Ⅰ-SH4-B	単位	本	数量	24 24	単価	89,040 89,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.33 0.33	44,783 44,783	14,778 14,778	
トンネル世話役		人	0.33 0.33	44,783 44,783	14,778 14,778	
トンネル特殊工		人	2.01 2.01	41,852 41,852	84,122 84,122	
トンネル作業員		人	0.33 0.33	29,192 29,192	9,633 9,633	
シリカレジン		ｋｇ	1,464 1,464	680 680	995,520 995,520	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	24 24	34,800 34,800	835,200 835,200	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0.19 0.19	17,700 17,700	3,363 3,363	
トラック運転	普通 2t積	時間	3.07 3.07	2,013 2,013	6,179 6,179	WYB01509 単－ 987号
集塵機運転	1870kWh	日	0.19 0.19	203,300 203,300	38,627 38,627	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1 1		134,800 134,800	
計					2,137,000 2,137,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－515号	注入工	DＩ-SH4-B	単位	本	数量	24 24	単価	89,040 89,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					89,040 89,040	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－516号	仮設工	DＩ-SH4-B	単位	本	数量	24 24	単価	3,938 3,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	40.26 40.26	2,348 2,348	94,530 94,530	WYB01511 単－ 988号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					94,530 94,530	
単価					3,938 3,938	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－517号	注入工	DＩ-SH4-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 89,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.33	0 44,783	0 14,778	
トンネル世話役		人	0 0.33	0 44,783	0 14,778	
トンネル特殊工		人	0 2.01	0 41,852	0 84,122	
トンネル作業員		人	0 0.33	0 29,192	0 9,633	
シリカレジン		ｋｇ	0 1,464	0 680	0 995,520	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	0 24	0 34,800	0 835,200	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 0.19	0 17,700	0 3,363	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 3.07	0 2,013	0 6,179	WYB01886 単－ 989号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.19	0 203,300	0 38,627	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	0 1		0 134,800	
計					0 2,137,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－517号	注入工	ＤＩ-SH4-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 89,040

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 89,040	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－518号	仮設工	D Ⅰ-SH4-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 3,938

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 40.26	0 2,348	0 94,530	WYB01888 単－ 990号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 94,530	
単価					0 3,938	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－519号	先行削孔工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	7 7	単価	8,151 8,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.09 0.09	44,783 44,783	4,030 4,030	
トンネル世話役		人	0.09 0.09	44,783 44,783	4,030 4,030	
トンネル特殊工		人	0.52 0.52	41,852 41,852	21,763 21,763	
トンネル作業員		人	0.09 0.09	29,192 29,192	2,627 2,627	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.2 0.2	66,660 66,660	13,332 13,332	WYB01513 単－ 991号
集塵機運転	1870kWh	日	0.05 0.05	203,300 203,300	10,165 10,165	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,113 1,113	
計					57,060 57,060	
単価					8,151 8,151	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－520号	打設工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	7 7	単価	211,500 211,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.44 0.44	44,783 44,783	19,704 19,704	
トンネル世話役		人	0.44 0.44	44,783 44,783	19,704 19,704	
トンネル特殊工		人	2.66 2.66	41,852 41,852	111,326 111,326	
トンネル作業員		人	0.44 0.44	29,192 29,192	12,844 12,844	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	7 7	101,000 101,000	707,000 707,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	7 7	27,800 27,800	194,600 194,600	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	4.15 4.15	66,660 66,660	276,639 276,639	WYB01520 単－ 992号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	1.35 1.35	6,085 6,085	8,214 8,214	WYB01535 単－ 993号
集塵機運転	1870kWh	日	0.25 0.25	203,300 203,300	50,825 50,825	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1 1		80,144 80,144	
計					1,481,000 1,481,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－520号	打設工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	7 7	単価	211,500 211,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					211,500 211,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－521号	注入工	D I -SH3'-B	単位	本	数量	7 7	単価	128,200 128,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.17 0.17	44,783 44,783	7,613 7,613	
トンネル世話役		人	0.17 0.17	44,783 44,783	7,613 7,613	
トンネル特殊工		人	1.03 1.03	41,852 41,852	43,107 43,107	
トンネル作業員		人	0.17 0.17	29,192 29,192	4,962 4,962	
シリカレジン		ｋｇ	717.5 717.5	680 680	487,900 487,900	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	7 7	34,800 34,800	243,600 243,600	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0.1 0.1	17,700 17,700	1,770 1,770	
トラック運転	普通 2t積	時間	1.57 1.57	2,013 2,013	3,160 3,160	WYB01559 単－ 994号
集塵機運転	1870kWh	日	0.1 0.1	203,300 203,300	20,330 20,330	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1 1		77,845 77,845	
計					897,900 897,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－521号	注入工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	7 7	単価	128,200 128,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					128,200 128,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－522号	仮設工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	7 7	単価	4,794 4,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	14.29 14.29	2,348 2,348	33,552 33,552	WYB01566 単－ 995号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					33,560 33,560	
単価					4,794 4,794	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－523号	先行削孔工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	0 7	単価	0 8,151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.09	0 44,783	0 4,030	
トンネル世話役		人	0 0.09	0 44,783	0 4,030	
トンネル特殊工		人	0 0.52	0 41,852	0 21,763	
トンネル作業員		人	0 0.09	0 29,192	0 2,627	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.2	0 66,660	0 13,332	WYB01895 単－ 996号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.05	0 203,300	0 10,165	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,113	
計					0 57,060	
単価					0 8,151	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－524号	打設工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	0 7	単価	0 211,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.44	0 44,783	0 19,704	
トンネル世話役		人	0 0.44	0 44,783	0 19,704	
トンネル特殊工		人	0 2.66	0 41,852	0 111,326	
トンネル作業員		人	0 0.44	0 29,192	0 12,844	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	0 7	0 101,000	0 707,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	0 7	0 27,800	0 194,600	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 4.15	0 66,660	0 276,639	WYB01897 単－ 997号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 1.35	0 6,085	0 8,214	WYB01898 単－ 998号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.25	0 203,300	0 50,825	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	0 1		0 80,144	
計					0 1,481,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－524号	打設工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	0 7	単価	0 211,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 211,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－525号	注入工	DI-SH3'-B	単位	本	数量	0 7	単価	0 128,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.17	0 44,783	0 7,613	
トンネル世話役		人	0 0.17	0 44,783	0 7,613	
トンネル特殊工		人	0 1.03	0 41,852	0 43,107	
トンネル作業員		人	0 0.17	0 29,192	0 4,962	
シリカレジン		ｋｇ	0 717.5	0 680	0 487,900	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	0 7	0 34,800	0 243,600	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 0.1	0 17,700	0 1,770	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 1.57	0 2,013	0 3,160	WYB01900 単－ 999号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.1	0 203,300	0 20,330	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	0 1		0 77,845	
計					0 897,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－525号	注入工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	0 7	単価	0 128,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 128,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－526号	仮設工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	0 7	単価	0 4,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 14.29	0 2,348	0 33,552	WYB01912 単－1000号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 33,560	
単価					0 4,794	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－527号	先行削孔工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	12 12	単価	6,886 6,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.12 0.12	44,783 44,783	5,373 5,373	
トンネル世話役		人	0.12 0.12	44,783 44,783	5,373 5,373	
トンネル特殊工		人	0.73 0.73	41,852 41,852	30,551 30,551	
トンネル作業員		人	0.12 0.12	29,192 29,192	3,503 3,503	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.33 0.33	66,660 66,660	21,997 21,997	WYB01572 単－1001号
集塵機運転	1870kWh	日	0.07 0.07	203,300 203,300	14,231 14,231	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		1,612 1,612	
計					82,640 82,640	
単価					6,886 6,886	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－528号	打設工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	12 12	単価	210,000 210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.74 0.74	44,783 44,783	33,139 33,139	
トンネル世話役		人	0.74 0.74	44,783 44,783	33,139 33,139	
トンネル特殊工		人	4.41 4.41	41,852 41,852	184,567 184,567	
トンネル作業員		人	0.74 0.74	29,192 29,192	21,602 21,602	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	12 12	101,000 101,000	1,212,000 1,212,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	12 12	27,800 27,800	333,600 333,600	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	7.13 7.13	66,660 66,660	475,285 475,285	WYB01575 単－1002号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	2.25 2.25	6,085 6,085	13,691 13,691	WYB01576 単－1003号
集塵機運転	1870kWh	日	0.42 0.42	203,300 203,300	85,386 85,386	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	1 1		128,591 128,591	
計					2,521,000 2,521,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－528号	打設工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	12 12	単価	210,000 210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					210,000 210,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－529号	注入工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	12 12	単価	250,500 250,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.21 0.21	44,783 44,783	9,404 9,404	
トンネル世話役		人	0.21 0.21	44,783 44,783	9,404 9,404	
トンネル特殊工		人	1.27 1.27	41,852 41,852	53,152 53,152	
トンネル作業員		人	0.21 0.21	29,192 29,192	6,130 6,130	
注入材発泡ｳﾚﾀﾝ(湧水抑制材)	A液:ﾎﾟﾘｵｰﾙ･添加剤、B液:ﾎﾟﾘｲｿｼｱﾈｰﾄ	ｋｇ	884.4 884.4	2,800 2,800	2,476,320 2,476,320	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	12 12	34,800 34,800	417,600 417,600	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0.12 0.12	17,700 17,700	2,124 2,124	
トラック運転	普通 2t積	時間	1.94 1.94	2,013 2,013	3,905 3,905	WYB01577 単－1004号
集塵機運転	1870kWh	日	0.12 0.12	203,300 203,300	24,396 24,396	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1 1		3,565 3,565	
計					3,006,000 3,006,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－529号	注入工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	12 12	単価	250,500 250,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					250,500 250,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－530号	仮設工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	12 12	単価	4,258 4,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	21.76 21.76	2,348 2,348	51,092 51,092	WYB01579 単－1005号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					51,100 51,100	
単価					4,258 4,258	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－531号	先行削孔工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	0 12	単価	0 6,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.12	0 44,783	0 5,373	
トンネル世話役		人	0 0.12	0 44,783	0 5,373	
トンネル特殊工		人	0 0.73	0 41,852	0 30,551	
トンネル作業員		人	0 0.12	0 29,192	0 3,503	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.33	0 66,660	0 21,997	WYB01925 単－1006号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.07	0 203,300	0 14,231	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,612	
計					0 82,640	
単価					0 6,886	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－532号	打設工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	0 12	単価	0 210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.74	0 44,783	0 33,139	
トンネル世話役		人	0 0.74	0 44,783	0 33,139	
トンネル特殊工		人	0 4.41	0 41,852	0 184,567	
トンネル作業員		人	0 0.74	0 29,192	0 21,602	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	0 12	0 101,000	0 1,212,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	0 12	0 27,800	0 333,600	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 7.13	0 66,660	0 475,285	WYB01927 単－1007号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 2.25	0 6,085	0 13,691	WYB01928 単－1008号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.42	0 203,300	0 85,386	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 17%		式	0 1		0 128,591	
計					0 2,521,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－532号	打設工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	0 12	単価	0 210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 210,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－533号	注入工	DI-SH3'-B	単位	本	数量	0 12	単価	0 250,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.21	0 44,783	0 9,404	
トンネル世話役		人	0 0.21	0 44,783	0 9,404	
トンネル特殊工		人	0 1.27	0 41,852	0 53,152	
トンネル作業員		人	0 0.21	0 29,192	0 6,130	
注入材発泡ｳﾚﾀﾝ(湧水抑制材)	A液:ﾎﾟﾘｵｰﾙ・添加剤、B液:ﾎﾟﾘｲｿｼｱﾈｰﾄ	ｋｇ	0 884.4	0 2,800	0 2,476,320	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	0 12	0 34,800	0 417,600	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 0.12	0 17,700	0 2,124	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 1.94	0 2,013	0 3,905	WYB01930 単－1009号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.12	0 203,300	0 24,396	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	0 1		0 3,565	
計					0 3,006,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－533号	注入工	DＩ-SH3'-B	単位	本	数量	0 12	単価	0 250,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 250,500	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－534号	仮設工	D Ⅰ-SH3'-B	単位	本	数量	0 12	単価	0 4,258

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 21.76	0 2,348	0 51,092	WYB01932 単－1010号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 51,100	
単価					0 4,258	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－535号	先行削孔工	DＩ-SH4-L(R)-B	単位	本	数量	24 24	単価	6,141 6,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.21 0.21	44,783 44,783	9,404 9,404	
トンネル世話役		人	0.21 0.21	44,783 44,783	9,404 9,404	
トンネル特殊工		人	1.24 1.24	41,852 41,852	51,896 51,896	
トンネル作業員		人	0.21 0.21	29,192 29,192	6,130 6,130	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0.65 0.65	66,660 66,660	43,329 43,329	WYB01460 単－ 969号
集塵機運転	1870kWh	日	0.12 0.12	203,300 203,300	24,396 24,396	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1 1		2,841 2,841	
計					147,400 147,400	
単価					6,141 6,141	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－536号	打設工	DＩ-SH4-L(R)-B	単位	本	数量	24 24	単価	208,400 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.43 1.43	44,783 44,783	64,039 64,039	
トンネル世話役		人	1.43 1.43	44,783 44,783	64,039 64,039	
トンネル特殊工		人	8.61 8.61	41,852 41,852	360,345 360,345	
トンネル作業員		人	1.43 1.43	29,192 29,192	41,744 41,744	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	24 24	101,000 101,000	2,424,000 2,424,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	24 24	27,800 27,800	667,200 667,200	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	14.25 14.25	66,660 66,660	949,905 949,905	WYB01468 単－ 979号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	4.38 4.38	6,085 6,085	26,652 26,652	WYB01469 単－ 980号
集塵機運転	1870kWh	日	0.81 0.81	203,300 203,300	164,673 164,673	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1 1		240,403 240,403	
計					5,003,000 5,003,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－536号	打設工	ＤＩ-SH4-L(R)-B	単位	本	数量	24 24	単価	208,400 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					208,400 208,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－537号	注入工	D Ⅰ-SH4-L(R)-B	単位	本	数量	24 24	単価	117,000 117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.44 0.44	44,783 44,783	19,704 19,704	
トンネル世話役		人	0.44 0.44	44,783 44,783	19,704 19,704	
トンネル特殊工		人	2.66 2.66	41,852 41,852	111,326 111,326	
トンネル作業員		人	0.44 0.44	29,192 29,192	12,844 12,844	
シリカレジン		ｋｇ	2,385.6 2,385.6	680 680	1,622,208 1,622,208	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	24 24	34,800 34,800	835,200 835,200	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0.25 0.25	17,700 17,700	4,425 4,425	
トラック運転	普通 2t積	時間	4.06 4.06	2,013 2,013	8,172 8,172	WYB01470 単－1011号
集塵機運転	1870kWh	日	0.25 0.25	203,300 203,300	50,825 50,825	WK450640 単－ 941号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		125,592 125,592	
計					2,810,000 2,810,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－537号	注入工	ＤＩ-SH4-L(R)-B	単位	本	数量	24 24	単価	117,000 117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					117,000 117,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－538号	仮設工	D Ⅰ-SH4-L(R)-B	単位	本	数量	24 24	単価	4,155 4,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	42.47 42.47	2,348 2,348	99,719 99,719	WYB01472 単－1012号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					99,720 99,720	
単価					4,155 4,155	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－539号	先行削孔工	DＩ-SH4-L(R)-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 6,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.21	0 44,783	0 9,404	
トンネル世話役		人	0 0.21	0 44,783	0 9,404	
トンネル特殊工		人	0 1.24	0 41,852	0 51,896	
トンネル作業員		人	0 0.21	0 29,192	0 6,130	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.65	0 66,660	0 43,329	WYB01890 単－ 974号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.12	0 203,300	0 24,396	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 2,841	
計					0 147,400	
単価					0 6,141	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－540号	打設工	DＩ-SH4-L(R)-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 1.43	0 44,783	0 64,039	
トンネル世話役		人	0 1.43	0 44,783	0 64,039	
トンネル特殊工		人	0 8.61	0 41,852	0 360,345	
トンネル作業員		人	0 1.43	0 29,192	0 41,744	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	0 24	0 101,000	0 2,424,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	0 24	0 27,800	0 667,200	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 14.25	0 66,660	0 949,905	WYB01892 単－ 983号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 4.38	0 6,085	0 26,652	WYB01893 単－ 984号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.81	0 203,300	0 164,673	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 240,403	
計					0 5,003,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－540号	打設工	D Ⅰ-SH4-L(R)-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 208,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 208,400	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－541号	注入工	D Ⅰ-SH4-L(R)-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.44	0 44,783	0 19,704	
トンネル世話役		人	0 0.44	0 44,783	0 19,704	
トンネル特殊工		人	0 2.66	0 41,852	0 111,326	
トンネル作業員		人	0 0.44	0 29,192	0 12,844	
シリカレジン		ｋｇ	0 2,385.6	0 680	0 1,622,208	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	0 24	0 34,800	0 835,200	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 0.25	0 17,700	0 4,425	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 4.06	0 2,013	0 8,172	WYB01923 単－1013号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.25	0 203,300	0 50,825	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 125,592	
計					0 2,810,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－541号	注入工	ＤＩ-SH4-L(R)-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 117,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 117,000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－542号	仮設工	DＩ-SH4-L(R)-B	単位	本	数量	0 24	単価	0 4,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 42.47	0 2,348	0 99,719	WYB01934 単－1014号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 1	
計					0 99,720	
単価					0 4,155	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－543号	先行削孔工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 14	単価	0 6,115

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.12	0 44,783	0 5,373	
トンネル世話役		人	0 0.12	0 44,783	0 5,373	
トンネル特殊工		人	0 0.72	0 41,852	0 30,133	
トンネル作業員		人	0 0.12	0 29,192	0 3,503	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.38	0 66,660	0 25,330	WYB01914 単－1015号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.07	0 203,300	0 14,231	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	0 1		0 1,677	
計					0 85,620	
単価					0 6,115	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－544号	打設工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 14	単価	0 209,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.84	0 44,783	0 37,617	
トンネル世話役		人	0 0.84	0 44,783	0 37,617	
トンネル特殊工		人	0 5.03	0 41,852	0 210,515	
トンネル作業員		人	0 0.84	0 29,192	0 24,521	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	0 14	0 101,000	0 1,414,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	0 14	0 27,800	0 389,200	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 8.32	0 66,660	0 554,611	WYB01916 単－1016号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 2.56	0 6,085	0 15,577	WYB01917 単－1017号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.47	0 203,300	0 95,551	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 155,791	
計					0 2,935,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－544号	打設工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 14	単価	0 209,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 209,600	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－545号	注入工	D I -SH2'-B	単位	本	数量	0 14	単価	0 122,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.27	0 44,783	0 12,091	
トンネル世話役		人	0 0.27	0 44,783	0 12,091	
トンネル特殊工		人	0 1.62	0 41,852	0 67,800	
トンネル作業員		人	0 0.27	0 29,192	0 7,881	
シリカレジン		ｋｇ	0 1,489.6	0 680	0 1,012,928	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	0 14	0 34,800	0 487,200	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 0.15	0 17,700	0 2,655	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 2.48	0 2,013	0 4,992	WYB01919 単－1018号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.15	0 203,300	0 30,495	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	0 1		0 79,867	
計					0 1,718,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－545号	注入工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 14	単価	0 122,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 122,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－546号	仮設工	D Ⅰ-SH2'-B	単位	本	数量	0 14	単価	0 4,196

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 25.02	0 2,348	0 58,746	WYB01921 単－1019号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 58,750	
単価					0 4,196	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－547号	先行削孔工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 10	単価	0 6,173

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.086	0 44,783	0 3,851	
トンネル世話役		人	0 0.086	0 44,783	0 3,851	
トンネル特殊工		人	0 0.52	0 41,852	0 21,763	
トンネル作業員		人	0 0.086	0 29,192	0 2,510	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.27	0 66,660	0 17,998	WYB01859 単－1020号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.049	0 203,300	0 9,961	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 1,796	
計					0 61,730	
単価					0 6,173	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－548号	打設工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 10	単価	0 209,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.6	0 44,783	0 26,869	
トンネル世話役		人	0 0.6	0 44,783	0 26,869	
トンネル特殊工		人	0 3.59	0 41,852	0 150,248	
トンネル作業員		人	0 0.6	0 29,192	0 17,515	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	0 10	0 101,000	0 1,010,000	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	0 10	0 27,800	0 278,000	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 5.95	0 66,660	0 396,627	WYB01861 単－1021号
トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	時間	0 1.83	0 6,085	0 11,135	WYB01862 単－1022号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.34	0 203,300	0 69,122	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	0 1		0 111,615	
計					0 2,098,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－548号	打設工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 10	単価	0 209,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 209,800	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	注入工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 10	単価	0 250,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル特殊工		人	0 0.91	0 41,852	0 38,085	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,192	0 4,378	
注入材発泡ｳﾚﾀﾝ(湧水抑制材)	A液:ﾎﾟﾘｵｰﾙ・添加剤、B液:ﾎﾟﾘｲｿｼｱﾈｰﾄ	ｋｇ	0 714	0 2,800	0 1,999,200	
ｲﾝｻｰﾄ管	φ76.3用×12.5m用	組	0 10	0 34,800	0 348,000	
注入ポンプ賃料	流量計一体型	供用日	0 0.086	0 17,700	0 1,522	
トラック運転	普通 2t積	時間	0 1.39	0 2,013	0 2,798	WYB01874 単－1023号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.086	0 203,300	0 17,483	WK450640 単－ 944号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	0 1		0 82,100	
計					0 2,507,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－549号	注入工	DＩ-SH2'-B	単位	本	数量	0 10	単価	0 250,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 250,700	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－550号	仮設工	D Ⅰ-SH2'-B	単位	本	数量	0 10	単価	0 4,004

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	時間	0 17.05	0 2,348	0 40,033	WYB01876 単－1024号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 40,040	
単価					0 4,004	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－551号	鏡吹付工	DⅢ-F3-B t=100mm 72.318m2/箇所	単位	ｍ２	数量	72.318 72.318	単価	4,141 4,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル特殊工		人	0.48 0.48	41,852 41,852	20,088 20,088	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
吹付コンクリート	18N	m3	9.04 9.04	20,460 20,460	184,958 184,958	WYB00805 単－1025号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.82 0.82	84,610 84,610	69,380 69,380	WYB00806 単－ 885号
集塵機運転	1870kWh	日	0.045 0.045	203,300 203,300	9,148 9,148	WK450640 単－ 917号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.82 0.82	4,384 4,384	3,594 3,594	WYB00807 単－1026号
吹付プラント設備運転		日	0.045 0.045	62,320 62,320	2,804 2,804	WK450820 単－1027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		29 29	
計					299,500 299,500	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－551号	鏡吹付工	DⅢ-F3-B t=100mm 72.318m2/箇所	単位	ｍ２	数量	72.318 72.318	単価	4,141 4,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,141 4,141	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	鏡吹付工	DＩ-SH2-B t=100mm 71.256m2/箇所	単位	ｍ２	数量	71.256 71.256	単価	4,166 4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル特殊工		人	0.48 0.48	41,852 41,852	20,088 20,088	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
吹付コンクリート	18N	m3	8.91 8.91	20,460 20,460	182,298 182,298	WYB00814 単－1028号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.82 0.82	84,610 84,610	69,380 69,380	WYB00815 単－ 885号
集塵機運転	1870kWh	日	0.045 0.045	203,300 203,300	9,148 9,148	WK450640 単－ 917号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.82 0.82	4,384 4,384	3,594 3,594	WYB00816 単－1026号
吹付プラント設備運転		日	0.045 0.045	62,320 62,320	2,804 2,804	WK450820 単－1027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					296,900 296,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－552号	鏡吹付工	D Ⅰ-SH2-B t=100mm 71.256m2/箇所	単位	ｍ２	数量	71.256 71.256	単価	4,166 4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,166 4,166	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－553号	鏡吹付工	D Ⅰ-SH3-B t=100mm 71.256m2/箇所	単位	ｍ２	数量	71.256 71.256	単価	4,166 4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル特殊工		人	0.48 0.48	41,852 41,852	20,088 20,088	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
吹付コンクリート	18N	m3	8.91 8.91	20,460 20,460	182,298 182,298	WYB00822 単－1028号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.82 0.82	84,610 84,610	69,380 69,380	WYB00823 単－ 885号
集塵機運転	1870kWh	日	0.045 0.045	203,300 203,300	9,148 9,148	WK450640 単－ 917号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.82 0.82	4,384 4,384	3,594 3,594	WYB00824 単－1026号
吹付プラント設備運転		日	0.045 0.045	62,320 62,320	2,804 2,804	WK450820 単－1027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					296,900 296,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－553号	鏡吹付工	DⅠ-SH3-B t=100mm 71.256m2/箇所	単位	ｍ２	数量	71.256 71.256	単価	4,166 4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,166 4,166	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	鏡吹付工	D Ⅰ-B t=100mm 71.249m2/箇所	単位	ｍ２	数量	71.249 71.249	単価	4,167 4,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル特殊工		人	0.48 0.48	41,852 41,852	20,088 20,088	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
吹付コンクリート	18N	m3	8.91 8.91	20,460 20,460	182,298 182,298	WYB00835 単－1028号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.82 0.82	84,610 84,610	69,380 69,380	WYB00861 単－ 885号
集塵機運転	1870kWh	日	0.045 0.045	203,300 203,300	9,148 9,148	WK450640 単－ 917号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.82 0.82	4,384 4,384	3,594 3,594	WYB00865 単－1026号
吹付プラント設備運転		日	0.045 0.045	62,320 62,320	2,804 2,804	WK450820 単－1027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					296,900 296,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－554号	鏡吹付工	DⅠ-B t=100mm 71.249m2/箇所	単位	ｍ２	数量	71.249 71.249	単価	4,167 4,167

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,167 4,167	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－555号	鏡吹付工	D Ⅰ-SH2'-B t=100mm 71.251m2/箇所	単位	ｍ２	数量	0 71.251	単価	0 4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.08	0 44,783	0 3,582	
トンネル世話役		人	0 0.08	0 44,783	0 3,582	
トンネル特殊工		人	0 0.48	0 41,852	0 20,088	
トンネル作業員		人	0 0.08	0 29,192	0 2,335	
吹付コンクリート	18N	m3	0 8.91	0 20,460	0 182,298	WYB01672 単－1029号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0 0.82	0 84,610	0 69,380	WYB01673 単－ 889号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.045	0 203,300	0 9,148	WK450640 単－1030号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 0.82	0 4,384	0 3,594	WYB01674 単－1031号
吹付プラント設備運転		日	0 0.045	0 62,320	0 2,804	WK450820 単－1032号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 89	
計					0 296,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－555号	鏡吹付工	DⅠ-SH2'-B t=100mm 71.251m2/箇所	単位	ｍ２	数量	0 71.251	単価	0 4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					0 4,166	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－556号	鏡吹付工	ＤＩ-SH3'-B t=100mm 71.251m2/箇所	単位	ｍ２	数量	71.256 71.256	単価	4,166 4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル特殊工		人	0.48 0.48	41,852 41,852	20,088 20,088	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
吹付コンクリート	18N	m3	8.91 8.91	20,460 20,460	182,298 182,298	WYB00832 単－1028号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.82 0.82	84,610 84,610	69,380 69,380	WYB00884 単－ 885号
集塵機運転	1870kWh	日	0.045 0.045	203,300 203,300	9,148 9,148	WK450640 単－ 917号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.82 0.82	4,384 4,384	3,594 3,594	WYB00886 単－1026号
吹付プラント設備運転		日	0.045 0.045	62,320 62,320	2,804 2,804	WK450820 単－1027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					296,900 296,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－556号	鏡吹付工	DⅠ-SH3'-B t=100mm 71.251m2/箇所	単位	ｍ２	数量	71.256 71.256	単価	4,166 4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,166 4,166	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－557号	鏡吹付工	DＩ-SH4-B t=100mm 71.251m2/箇所	単位	ｍ２	数量	71.256 71.256	単価	4,166 4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル世話役		人	0.08 0.08	44,783 44,783	3,582 3,582	
トンネル特殊工		人	0.48 0.48	41,852 41,852	20,088 20,088	
トンネル作業員		人	0.08 0.08	29,192 29,192	2,335 2,335	
吹付コンクリート	18N	m3	8.91 8.91	20,460 20,460	182,298 182,298	WYB00945 単－1028号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.82 0.82	84,610 84,610	69,380 69,380	WYB00946 単－ 885号
集塵機運転	1870kWh	日	0.045 0.045	203,300 203,300	9,148 9,148	WK450640 単－ 917号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.82 0.82	4,384 4,384	3,594 3,594	WYB00947 単－1026号
吹付プラント設備運転		日	0.045 0.045	62,320 62,320	2,804 2,804	WK450820 単－1027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					296,900 296,900	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－557号	鏡吹付工	DⅠ-SH4-B t=100mm 71.251m2/箇所	単位	ｍ２	数量	71.256 71.256	単価	4,166 4,166

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,166 4,166	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－558号	鏡吹付工	ＤＩ-SH4-L(R)-B t=100mm 85.078m2/箇所	単位	ｍ２	数量	85.078 85.078	単価	4,809 4,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.174 0.174	44,783 44,783	7,792 7,792	
トンネル世話役		人	0.174 0.174	44,783 44,783	7,792 7,792	
トンネル特殊工		人	1.044 1.044	41,852 41,852	43,693 43,693	
トンネル作業員		人	0.174 0.174	29,192 29,192	5,079 5,079	
吹付コンクリート	18N	m3	10.635 10.635	20,460 20,460	217,592 217,592	WYB00951 単－1033号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	1.217 1.217	84,610 84,610	102,970 102,970	WYB00952 単－1034号
集塵機運転	1870kWh	日	0.071 0.071	203,300 203,300	14,434 14,434	WK450640 単－ 917号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	1.217 1.217	4,384 4,384	5,335 5,335	WYB00953 単－1035号
吹付プラント設備運転		日	0.072 0.072	62,320 62,320	4,487 4,487	WK450820 単－1027号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		26 26	
計					409,200 409,200	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－558号	鏡吹付工	D Ⅰ-SH4-L(R)-B t=100mm 85.078m2/箇所	単位	ｍ２	数量	85.078 85.078	単価	4,809 4,809

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					4,809 4,809	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－559号	水抜き孔削孔工	D-Ⅰ-B φ64	単位	m	数量	72 72	単価	10,190 10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.68 0.68	44,783 44,783	30,452 30,452	
トンネル特殊工		人	2.03 2.03	41,852 41,852	84,959 84,959	
トンネル作業員		人	1.35 1.35	29,192 29,192	39,409 39,409	
ﾋﾞｯﾄ	φ64	個	0.36 0.36	82,300 82,300	29,628 29,628	
ﾛｯﾄﾞ	T38 L=3.0m	本	0.5 0.5	50,400 50,400	25,200 25,200	
ｽﾘｰﾌﾞ	T38	個	0.5 0.5	10,400 10,400	5,200 5,200	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ	T32-T38	個	0.079 0.079	26,100 26,100	2,061 2,061	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	6.53 6.53	66,660 66,660	435,289 435,289	WYB00770 単－1036号
トラック運転	普通 2t積	時間	2.07 2.07	2,013 2,013	4,166 4,166	WYB01464 単－1037号
集塵機運転	1870kWh	日	0.38 0.38	203,300 203,300	77,254 77,254	WK450640 単－ 924号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		82 82	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－559号	水抜き孔削孔工	D-Ⅰ-B φ64	単位	m	数量	72 72	単価	10,190 10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					733,700 733,700	
単価					10,190 10,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	水抜き孔削孔工	D-Ⅰ-B φ64	単位	m	数量	0 72	単価	0 10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.68	0 44,783	0 30,452	
トンネル特殊工		人	0 2.03	0 41,852	0 84,959	
トンネル作業員		人	0 1.35	0 29,192	0 39,409	
ﾋﾞｯﾄ	φ64	個	0 0.36	0 82,300	0 29,628	
ﾛｯﾄﾞ	T38 L=3.0m	本	0 0.5	0 50,400	0 25,200	
ｽﾘｰﾌﾞ	T38	個	0 0.5	0 10,400	0 5,200	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ	T32-T38	個	0 0.079	0 26,100	0 2,061	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 6.53	0 66,660	0 435,289	WYB01650 単－1038号
トラック運転	普通 2t積	時間	0 2.07	0 2,013	0 4,166	WYB01651 単－1039号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.38	0 203,300	0 77,254	WK450640 単－ 931号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 82	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－560号	水抜き孔削孔工	D-Ⅰ-B φ64	単位	m	数量	0 72	単価	0 10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 733,700	
単価					0 10,190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－561号	水抜き孔削孔工	ＤＩ-B φ64 N=4本	単位	m	数量	84 84	単価	10,840 10,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役			1	44,783	44,783	
		人	1	44,783	44,783	
トンネル世話役			1	44,783	44,783	
		人	1	44,783	44,783	
トンネル特殊工			3	41,852	125,556	
		人	3	41,852	125,556	
トンネル作業員			2	29,192	58,384	
		人	2	29,192	58,384	
ﾋﾞｯﾄ	φ64		0.42	82,300	34,566	
		個	0.42	82,300	34,566	
ﾛｯﾄﾞ	T38 L=3.0m		0.588	50,400	29,635	
		本	0.588	50,400	29,635	
ｽﾘｰﾌﾞ	T38		0.588	10,400	6,115	
		個	0.588	10,400	6,115	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ	T32-T38		0.093	26,100	2,427	
		個	0.093	26,100	2,427	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級		7	66,660	466,620	WYB01478
		時間	7	66,660	466,620	単－1040号
トラック運転	普通 2t積		7	2,013	14,091	WYB01479
		時間	7	2,013	14,091	単－1041号
集塵機運転	1870kWh		0.412	203,300	83,759	WK450640
		日	0.412	203,300	83,759	単－ 924号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－561号	水抜き孔削孔工	ＤＩ-B φ64 N=4本	単位	m	数量	84 84	単価	10,840 10,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		81 81	
計					910,800 910,800	
単価					10,840 10,840	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－562号	水抜き孔削孔工	DＩ-B φ64 N=3本	単位	m	数量	71 71	単価	11,580 11,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.893 0.893	44,783 44,783	39,991 39,991	
トンネル世話役		人	0.893 0.893	44,783 44,783	39,991 39,991	
トンネル特殊工		人	2.678 2.678	41,852 41,852	112,079 112,079	
トンネル作業員		人	1.786 1.786	29,192 29,192	52,136 52,136	
ﾋﾞｯﾄ	φ64	個	0.355 0.355	82,300 82,300	29,216 29,216	
ﾛｯﾄﾞ	T38 L=3.0m	本	0.71 0.71	50,400 50,400	35,784 35,784	
ｽﾘｰﾌﾞ	T38	個	0.71 0.71	10,400 10,400	7,384 7,384	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ	T32-T38	個	0.079 0.079	26,100 26,100	2,061 2,061	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	6.25 6.25	66,660 66,660	416,625 416,625	WYB01484 単－1042号
トラック運転	普通 2t積	時間	6.25 6.25	2,013 2,013	12,581 12,581	WYB01485 単－1043号
集塵機運転	1870kWh	日	0.368 0.368	203,300 203,300	74,814 74,814	WK450640 単－ 924号

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－562号	水抜き孔削孔工	ＤＩ-B φ64 N=3本	単位	m	数量	71 71	単価	11,580 11,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費（まるめ）		式	1 1		38 38	
計					822,700 822,700	
単価					11,580 11,580	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－563号	先孔削孔工	D Ⅰ-B φ76.3 N=1本	単位	m	数量	0 15.6	単価	0 2,552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 44,783	0 3,134	
トンネル世話役		人	0 0.07	0 44,783	0 3,134	
トンネル特殊工		人	0 0.4	0 41,852	0 16,740	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 29,192	0 2,043	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 0.13	0 66,660	0 8,665	WYB01531 単－1044号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.03	0 203,300	0 6,099	WK450640 単－ 931号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 39,820	
単価					0 2,552	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－564号	打設工	D Ⅰ-B φ76.3 N=1本	単位	m	数量	0 15.6	単価	0 27,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.3	0 44,783	0 13,434	
トンネル世話役		人	0 0.3	0 44,783	0 13,434	
トンネル特殊工		人	0 1.8	0 41,852	0 75,333	
トンネル作業員		人	0 0.3	0 29,192	0 8,757	
F-S鋼管	φ76.3（先頭管、中間管、端末管含む）	本	0 1	0 101,000	0 101,000	
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3用	個	0 0.06	0 130,000	0 7,800	
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3用	個	0 1	0 27,800	0 27,800	
ﾛｯﾄﾞ(4.0m)	T32×4m	本	0 0.02	0 52,200	0 1,044	
ﾛｯﾄﾞ(3.05m)	T32×3.05m	本	0 0.08	0 47,800	0 3,824	
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ		個	0 0.02	0 26,100	0 522	
ｽﾘｰﾌﾞ		個	0 0.08	0 9,570	0 765	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－564号	打設工	D Ⅰ-B φ76.3 N=1本	単位	m	数量	0 15.6	単価	0 27,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
保護管	φ76.3用	個	0 0.2	0 6,090	0 1,218	
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞ		組	0 0.2	0 60,900	0 12,180	
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞ		組	0 0.2	0 43,500	0 8,700	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 1.77	0 66,660	0 117,988	WYB01525 単－1045号
トラック運転	普通 2t積	時間	0 2	0 2,013	0 4,026	WYB01526 単－1046号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.15	0 203,300	0 30,495	WK450640 単－ 931号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 80	
計					0 428,400	
単価					0 27,460	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－565号	インバート掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	WK450800 単－1047号
バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	WYB01545 単－1048号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－566号	インバートずり出し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	891.6 891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]	１０ｔ級	時間	0.83 0.83	5,700 5,700	4,731 4,731	WYB01550 単－1049号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,916 8,916	
単価					891.6 891.6	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－567号	埋戻し材積込工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	556.3 556.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３		0.48	11,590	5,563	
		時間	0.48	11,590	5,563	単－1050号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,563 5,563	
単価					556.3 556.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－568号	埋戻し材運搬工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	891.6 891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]	１０ｔ級	時間	0.83 0.83	5,700 5,700	4,731 4,731	WYB01567 単－1049号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,916 8,916	
単価					891.6 891.6	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－569号	インバート埋戻し工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,621 1,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	44,783 44,783	3,134 3,134	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	41,852 41,852	6,277 6,277	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	29,192 29,192	2,043 2,043	
バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	時間	0.45 0.45	9,283 9,283	4,177 4,177	WYB01583 単－1051号
振動ﾛｰﾗ（舗装用）運転	（トンネル工事対応）搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 質量3～4t	日	0.07 0.07	8,198 8,198	573 573	WYB01584 単－1052号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					16,210 16,210	
単価					1,621 1,621	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－570号	インバート吹付工		単位	ｍ２	数量	14.399 14.399	単価	9,250 9,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.061 0.061	44,783 44,783	2,731 2,731	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	41,852 41,852	12,555 12,555	
トンネル作業員		人	0.061 0.061	29,192 29,192	1,780 1,780	
吹付コンクリート	18N	m3	2.88 2.88	20,460 20,460	58,924 58,924	WYB01587 単－1053号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.53 0.53	84,610 84,610	44,843 44,843	WYB01588 単－1054号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.98 0.98	4,384 4,384	4,296 4,296	WYB01589 単－ 881号
吹付プラント設備運転		日	0.03 0.03	62,780 62,780	1,883 1,883	WK450820 単－1055号
集塵機運転	1870kWh	日	0.03 0.03	203,300 203,300	6,099 6,099	WK450640 単－ 924号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		89 89	
計					133,200 133,200	
単価					9,250 9,250	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－571号	インバート掘削工	D Ⅰ-SH1-B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	WK450800 単－1056号
バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	WYB01542 単－1048号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－572号	インバートずり出し工	DＩ-SH1-B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	891.6 891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]	１０ｔ級	時間	0.83 0.83	5,700 5,700	4,731 4,731	WYB01544 単－1049号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,916 8,916	
単価					891.6 891.6	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－573号	埋戻し材積込工	DＩ-SH1-B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	556.3 556.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３		0.48	11,590	5,563	
		時間	0.48	11,590	5,563	単－1050号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,563 5,563	
単価					556.3 556.3	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－574号	埋戻し材運搬工	DＩ-SH1-B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	891.6 891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]	１０ｔ級	時間	0.83 0.83	5,700 5,700	4,731 4,731	WYB01549 単－1049号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,916 8,916	
単価					891.6 891.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－575号	インバート埋戻し工	DＩ-SH1-B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,621 1,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	44,783 44,783	3,134 3,134	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	41,852 41,852	6,277 6,277	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	29,192 29,192	2,043 2,043	
バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	時間	0.45 0.45	9,283 9,283	4,177 4,177	WYB01553 単－1051号
振動ﾛｰﾗ（舗装用）運転	（トンネル工事対応）搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 質量3～4t	日	0.07 0.07	8,198 8,198	573 573	WYB01554 単－1052号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					16,210 16,210	
単価					1,621 1,621	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－576号	インバート吹付工	D Ⅰ-SH1-B	単位	ｍ２	数量	14.399 14.399	単価	9,181 9,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.061 0.061	44,783 44,783	2,731 2,731	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	41,852 41,852	12,555 12,555	
トンネル作業員		人	0.061 0.061	29,192 29,192	1,780 1,780	
吹付コンクリート	18N	m3	2.88 2.88	20,460 20,460	58,924 58,924	WYB01560 単－1053号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.53 0.53	84,610 84,610	44,843 44,843	WYB01564 単－1054号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.76 0.76	4,384 4,384	3,331 3,331	WYB01569 単－1057号
吹付プラント設備運転		日	0.03 0.03	62,320 62,320	1,869 1,869	WK450820 単－1058号
集塵機運転	1870kWh	日	0.03 0.03	203,300 203,300	6,099 6,099	WK450640 単－ 941号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					132,200 132,200	
単価					9,181 9,181	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－577号	インバート掘削工	DＩ-SH2'-B	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 41,852	0 18,414	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,192	0 4,378	
大型ブレーカ運転		日	0 0.15	0 52,990	0 7,948	WK450800 単－1059号
バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	時間	0 0.94	0 9,283	0 8,726	WYB01677 単－1060号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0 0.01	0 92,200	0 922	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,110	
単価					0 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－578号	インバートずり出し工	DＩ-SH2'-B	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]	１０ｔ級	時間	0 0.83	0 5,700	0 4,731	WYB01679 単－1061号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,916	
単価					0 891.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－579号	埋戻し材積込工	DＩ-SH2'-B	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 556.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３		0	0	0	
		時間	0.48	11,590	5,563	単－1062号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 5,563	
単価					0 556.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－580号	埋戻し材運搬工	DＩ-SH2'-B	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]	１０ｔ級	時間	0 0.83	0 5,700	0 4,731	WYB01682 単－1061号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,916	
単価					0 891.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－581号	インバート埋戻し工	DＩ-SH2'-B	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 44,783	0 3,134	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 41,852	0 6,277	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 29,192	0 2,043	
バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	時間	0 0.45	0 9,283	0 4,177	WYB01685 単－1063号
振動ﾛｰﾗ（舗装用）運転	（トンネル工事対応）搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 質量3～4t	日	0 0.07	0 8,198	0 573	WYB01686 単－1064号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 16,210	
単価					0 1,621	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－582号	インバート吹付工	D Ⅰ-SH2'-B	単位	ｍ２	数量	0 14.399	単価	0 9,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.061	0 44,783	0 2,731	
トンネル特殊工		人	0 0.3	0 41,852	0 12,555	
トンネル作業員		人	0 0.061	0 29,192	0 1,780	
吹付コンクリート	18N	m3	0 2.88	0 20,460	0 58,924	WYB01689 単－1065号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0 0.53	0 84,610	0 44,843	WYB01690 単－1066号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 0.76	0 4,384	0 3,331	WYB01691 単－1067号
吹付プラント設備運転		日	0 0.03	0 62,320	0 1,869	WK450820 単－1068号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.03	0 203,300	0 6,099	WK450640 単－ 944号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 68	
計					0 132,200	
単価					0 9,181	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－583号	インバート掘削工	D Ⅰ-SH1-L(R)-B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	4,711 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.15 0.15	44,783 44,783	6,717 6,717	
トンネル特殊工		人	0.44 0.44	41,852 41,852	18,414 18,414	
トンネル作業員		人	0.15 0.15	29,192 29,192	4,378 4,378	
大型ブレーカ運転		日	0.15 0.15	52,990 52,990	7,948 7,948	WK450800 単－1056号
バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	時間	0.94 0.94	9,283 9,283	8,726 8,726	WYB01552 単－1048号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0.01 0.01	92,200 92,200	922 922	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					47,110 47,110	
単価					4,711 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－584号	インバートずり出し工	DＩ-SH1-L(R)-B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	891.6 891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]	１０ｔ級	時間	0.83 0.83	5,700 5,700	4,731 4,731	WYB01557 単－1049号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,916 8,916	
単価					891.6 891.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－585号	埋戻し材積込工	DⅠ-SH1-L(R)-B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	556.3 556.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３		0.48	11,590	5,563	
		時間	0.48	11,590	5,563	単－1050号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					5,563 5,563	
単価					556.3 556.3	 円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－586号	埋戻し材運搬工	DＩ-SH1-L(R)-B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	891.6 891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0.1 0.1	41,852 41,852	4,185 4,185	
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]	１０ｔ級	時間	0.83 0.83	5,700 5,700	4,731 4,731	WYB01565 単－1049号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,916 8,916	
単価					891.6 891.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－587号	インバート埋戻し工	DＩ-SH1-L(R)-B	単位	ｍ３	数量	10 10	単価	1,621 1,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.07 0.07	44,783 44,783	3,134 3,134	
トンネル特殊工		人	0.15 0.15	41,852 41,852	6,277 6,277	
トンネル作業員		人	0.07 0.07	29,192 29,192	2,043 2,043	
バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	時間	0.45 0.45	9,283 9,283	4,177 4,177	WYB01570 単－1051号
振動ﾛｰﾗ（舗装用）運転	（トンネル工事対応）搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 質量3～4t	日	0.07 0.07	8,198 8,198	573 573	WYB01580 単－1052号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					16,210 16,210	
単価					1,621 1,621	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－588号	インバート吹付工	DＩ-SH1-L(R)-B	単位	ｍ２	数量	14.399 14.399	単価	9,181 9,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.061 0.061	44,783 44,783	2,731 2,731	
トンネル特殊工		人	0.3 0.3	41,852 41,852	12,555 12,555	
トンネル作業員		人	0.061 0.061	29,192 29,192	1,780 1,780	
吹付コンクリート	18N	m3	2.88 2.88	20,460 20,460	58,924 58,924	WYB01595 単－1053号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0.53 0.53	84,610 84,610	44,843 44,843	WYB01596 単－1054号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0.76 0.76	4,384 4,384	3,331 3,331	WYB01597 単－1057号
吹付プラント設備運転		日	0.03 0.03	62,320 62,320	1,869 1,869	WK450820 単－1058号
集塵機運転	1870kWh	日	0.03 0.03	203,300 203,300	6,099 6,099	WK450640 単－ 941号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		68 68	
計					132,200 132,200	
単価					9,181 9,181	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－589号	インバート掘削工	D Ⅰ-SH1-L(R)-B	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.15	0 44,783	0 6,717	
トンネル特殊工		人	0 0.44	0 41,852	0 18,414	
トンネル作業員		人	0 0.15	0 29,192	0 4,378	
大型ブレーカ運転		日	0 0.15	0 52,990	0 7,948	WK450800 単－1059号
バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	時間	0 0.94	0 9,283	0 8,726	WYB01640 単－1060号
モイルポイントチゼル	油圧ブレーカ 1300kg級用	本	0 0.01	0 92,200	0 922	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 47,110	
単価					0 4,711	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－590号	インバートずり出し工	DＩ-SH1-L(R)-B	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]	１０ｔ級	時間	0 0.83	0 5,700	0 4,731	WYB01642 単－1061号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,916	
単価					0 891.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－591号	埋戻し材積込工	DＩ-SH1-L(R)-B	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 556.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３		0	0	0	
		時間	0.48	11,590	5,563	単－1062号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 5,563	
単価					0 556.3	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－592号	埋戻し材運搬工	DⅠ-SH1-L(R)-B	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 891.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル特殊工		人	0 0.1	0 41,852	0 4,185	
ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]	１０ｔ級	時間	0 0.83	0 5,700	0 4,731	WYB01645 単－1061号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,916	
単価					0 891.6	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－593号	インバート埋戻し工	D Ⅰ-SH1-L(R)-B	単位	ｍ３	数量	0 10	単価	0 1,621

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.07	0 44,783	0 3,134	
トンネル特殊工		人	0 0.15	0 41,852	0 6,277	
トンネル作業員		人	0 0.07	0 29,192	0 2,043	
バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	時間	0 0.45	0 9,283	0 4,177	WYB01648 単－1063号
振動ﾛｰﾗ（舗装用）運転	（トンネル工事対応）搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 質量3～4t	日	0 0.07	0 8,198	0 573	WYB01649 単－1064号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 16,210	
単価					0 1,621	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－594号	インバート吹付工	DＩ-SH1-L(R)-B	単位	ｍ２	数量	0 15.665	単価	0 9,141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.064	0 44,783	0 2,866	
トンネル特殊工		人	0 0.32	0 41,852	0 13,392	
トンネル作業員		人	0 0.064	0 29,192	0 1,868	
吹付コンクリート	18N	m3	0 3.133	0 20,460	0 64,101	WYB01653 単－1069号
コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	時間	0 0.56	0 84,610	0 47,381	WYB01654 単－1070号
トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	時間	0 0.8	0 4,384	0 3,507	WYB01655 単－1071号
吹付プラント設備運転		日	0 0.03	0 62,320	0 1,869	WK450820 単－1068号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.04	0 203,300	0 8,132	WK450640 単－ 944号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 84	
計					0 143,200	
単価					0 9,141	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－595号	増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	D-Ⅰ-B L=6.0m	単位	本	数量	24 24	単価	21,590 21,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.37 0.37	44,783 44,783	16,569 16,569	
トンネル特殊工		人	1.87 1.87	41,852 41,852	78,263 78,263	
トンネル作業員		人	0.37 0.37	29,192 29,192	10,801 10,801	
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×6000mm	本	24 24	3,970 3,970	95,280 95,280	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.32 0.32	108,000 108,000	34,560 34,560	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	3.45 3.45	66,660 66,660	229,977 229,977	WYB00819 単－1072号
集塵機運転	1870kWh	日	0.21 0.21	203,300 203,300	42,693 42,693	WK450640 単－ 924号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1 1		10,057 10,057	
計					518,200 518,200	
単価					21,590 21,590	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－596号	褄部ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=6.0m	単位	本	数量	0 8	単価	0 35,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0 0.286	0 44,783	0 12,807	
トンネル特殊工		人	0 1.429	0 41,852	0 59,806	
トンネル作業員		人	0 0.286	0 29,192	0 8,348	
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×6000mm	本	0 8	0 3,970	0 31,760	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.105	0 108,000	0 11,340	
ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式］(NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	時間	0 2	0 66,660	0 133,320	WYB01523 単－1073号
集塵機運転	1870kWh	日	0 0.118	0 203,300	0 23,989	WK450640 単－ 931号
諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	0 1		0 6,330	
計					0 287,700	
単価					0 35,960	 円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－597号	敷鉄板設置・撤去	設置･撤去	単位	ｍ２	数量	100	単価	343.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	22,995	6,783	
とび工		人	0.295	24,675	7,279	
普通作業員		人	0.295	19,950	5,885	
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	47,600	14,042	WK250590 単－1074号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		331	
計					34,320	
単価					343.2	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－598号	敷鉄板賃料	22×1524×6096 無 61日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5,758

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚	1	4,758	4,758	
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1	1,000	1,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,758	
単価					5,758	円／枚

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	高圧受電設備	300KW以下 設置のみ 3年未満 1146日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,599,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	1	13,685	13,685	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	2	829.5	1,659	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）	本	1	465.5	465	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	本	3	215.95	647	
配電線用架線金具（Uボルト）	１３×２２０mm	個	3	299.6	898	
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形	個	3	724.5	2,173	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用　３８mm２	個	3	591.5	1,774	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	３８mm２	個	12	258.75	3,105	
配電用避雷器	８．４ＫＶ　一般型	個	3	4,545	13,635	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	1	195.3	195	
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大	個	3	416.5	1,249	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	高圧受電設備	300KW以下 設置のみ 3年未満 1146日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,599,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	1.7	391	664	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	4	271	1,084	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	1	1,473.5	1,473	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	13	51.8	673	
厚鋼電線管	Ｇ７０	m	10	1,324.8	13,248	
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	10	435.7	4,357	
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	5.6	67	375	
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	7	109	763	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	809.2	8,092	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２	m	5	234	1,170	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　２２ｍｍ２	m	10	100	1,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	高圧受電設備	300KW以下 設置のみ 3年未満 1146日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,599,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	5	1,110	5,550	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２mm２×５００	本	5	505	2,525	
接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付	枚	1	19,800	19,800	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　１００Ａ（高圧水切カバー）	個	3	547	1,641	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　Ｔ１　２個用（高圧分岐カバー）	個	12	376	4,512	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	1	4,740	4,740	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　３８mm２　３心	組	1	14,700	14,700	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８mm２　３心	組	1	11,200	11,200	
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	1,146	2,210	2,532,660	単－1075号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　２００Ａ	供用日	1,146	311	356,406	単－1076号
電気通信技術者		人	0.7	33,495	23,446	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－599号	高圧受電設備	300KW以下 設置のみ 3年未満 1146日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,599,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.33	22,470	389,405	
普通作業員		人	8	19,950	159,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		431	
計					3,599,000	
単価					3,599,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－600号	高圧受電設備	500KW以下 3年未満 1146日 設備損料のみ	単位	箇所	数量	1 1	単価	8,045,000 8,045,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受電設備	ﾄﾝﾈﾙ坑内用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB 500kVA	供用日	1,146 1,146	7,020 7,020	8,044,920 8,044,920	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		80 80	
計					8,045,000 8,045,000	
単価					8,045,000 8,045,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－601号	受変電設備基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%	単位	箇所	数量	1 1	単価	96,890 96,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3 3	24,220 24,220	72,660 72,660	CA400210
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3 3	8,076 8,076	24,228 24,228	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					96,890 96,890	
単価					96,890 96,890	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	高圧受電設備	300KW以下 設置のみ 3年未満 1216日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,776,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）	１０m末口１９ｃｍ　３．５ｋＮ	本	1	13,685	13,685	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	１．８　テ（高圧３線引通・総槍出）	本	2	829.5	1,659	
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）	本	1	465.5	465	
配電線用架線金具（丸型アームタイ）	２．３×２５×９４５（mm）	本	3	215.95	647	
配電線用架線金具（Uボルト）	１３×２２０mm	個	3	299.6	898	
がいし（配電線用）	高圧耐張がいし　普通形	個	3	724.5	2,173	
配電線用架線金具（銅線用引留クランプ）	耐張碍子用　３８mm２	個	3	591.5	1,774	
配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）	３８mm２	個	12	258.75	3,105	
配電用避雷器	８．４ＫＶ　一般型	個	3	4,545	13,635	
がいし（配電線用）	玉がいし　１００×１００	個	1	195.3	195	
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　普通形　大	個	3	416.5	1,249	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	高圧受電設備	300KW以下 設置のみ 3年未満 1216日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,776,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線	２種Ａ級　２２ｍｍ２	ｋｇ	1.7	391	664	
配電線用架線金具（巻付グリップ）	シンブル、玉碍子用　２２ｍｍ２	個	4	271	1,084	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	1	1,473.5	1,473	
配電線用架線金具（足場ボルト）	ＣＰ用	本	13	51.8	673	
厚鋼電線管	Ｇ７０	m	10	1,324.8	13,248	
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	10	435.7	4,357	
装柱金具	ＳＦＢＴ－１０（ステンレスベルト）	m	5.6	67	375	
装柱金具	ＳＬＳ－１（ステンレスベルト締付金具）	個	7	109	763	
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	809.2	8,092	
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２	m	5	234	1,170	
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　２２ｍｍ２	m	10	100	1,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	高圧受電設備	300KW以下 設置のみ 3年未満 1216日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,776,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００mm	本	5	1,110	5,550	
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２mm２×５００	本	5	505	2,525	
接地極銅板	９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付	枚	1	19,800	19,800	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　１００Ａ（高圧水切カバー）	個	3	547	1,641	
配電線用架線金具	蓄力形コネクタ用　Ｔ１　２個用（高圧分岐カバー）	個	12	376	4,512	
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	1	4,740	4,740	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　３８mm２　３心	組	1	14,700	14,700	
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８mm２　３心	組	1	11,200	11,200	
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	1,216	2,210	2,687,360	単－1077号
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　２００Ａ	供用日	1,216	311	378,176	単－1078号
電気通信技術者		人	0.7	33,495	23,446	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－602号	高圧受電設備	300KW以下 設置のみ 3年未満 1216日 設備費含む	単位	箇所	数量	1	単価	3,776,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.33	22,470	389,405	
普通作業員		人	8	19,950	159,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		961	
計					3,776,000	
単価					3,776,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－603号	高圧受電設備	500KW以下 3年未満 1216日 設備損料のみ	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 8,537,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受電設備	ﾄﾝﾈﾙ坑内用ﾓｰﾙﾄﾞﾀｲﾌﾟ乾式CB 500kVA	供用日	0 1,216	0 7,020	0 8,536,320	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 680	
計					0 8,537,000	
単価					0 8,537,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－604号	受変電設備基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 96,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 3	0 24,220	0 72,660	CA400210
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 3	0 8,076	0 24,228	CB240210
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 96,890	
単価					0 96,890	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	高圧配電線路(引込高圧)	高圧 6.6V(CVT)38mm2×3c 設置 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	6,890 6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）【3年未満 35%】	１０m末ロ１９ｃｍ　３．５KN	本	10 10	13,685 13,685	136,850 136,850	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】	高圧ピンがいし　普通形　大	個	21 21	416.5 416.5	8,746 8,746	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】	高圧耐張がいし　普通形	個	18 18	724.5 724.5	13,041 13,041	
軽腕金LGA（電力規格品）【3年未満 35%】	1.5 テ（高圧3線引通・総槍出）	本	10 10	710.5 710.5	7,105 7,105	
軽腕金LGA（電力規格品）【3年未満 35%】	1.8 テ（高圧3線引通・総槍出）	個	1 1	829.5 829.5	829 829	
配電線用架線金具（Uボルト）【3年未満35%】	13×220mm	個	11 11	299.6 299.6	3,295 3,295	
配電線用架線金具（足場ボルト）【3年未満 35%】	CP用	本	130 130	51.8 51.8	6,734 6,734	
配電線用架線金具(丸型アームタイ)【3年未満 35%】	2.3×25×945mm	本	11 11	215.95 215.95	2,375 2,375	
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ【3年未満 40%】	6kv（CVT）38mm2	m	1,210 1,210	862.4 862.4	1,043,504 1,043,504	
高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線【3年未満 40%】	6.6kv PCD 22mm2	m	5 5	142 142	710 710	
コンクリート根かせ【3年未満 35%】	A型（バンド付）	個	10 10	1,473.5 1,473.5	14,735 14,735	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－605号	高圧配電線路(引込高圧)	高圧 6.6V(CVT)38mm2×3c 設置 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	6,890 6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線【3年未満 全損】	2種A級 22mm2	ｋｇ	6.8 6.8	391 391	2,658 2,658	
配電線用架線金具（巻付グリップ）【3年未満 全損】	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16 16	271 271	4,336 4,336	
ステーブロック　ロッド付き【3年未満 全損】	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4 4	4,740 4,740	18,960 18,960	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】	玉がいし　100×100	個	4 4	195.3 195.3	781 781	
電工		人	27.3 27.3	22,470 22,470	613,431 613,431	
普通作業員		人	44 44	19,950 19,950	877,800 877,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		110 110	
計					2,756,000 2,756,000	
単価					6,890 6,890	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	高圧配電線路(坑外高圧)	高圧 6.6V(CVT)38mm2×3c 設置 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	6,890 6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）【3年未満 35%】	１０m末ロ１９ｃｍ　３．５KN	本	10 10	13,685 13,685	136,850 136,850	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】	高圧ピンがいし　普通形　大	個	21 21	416.5 416.5	8,746 8,746	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】	高圧耐張がいし　普通形	個	18 18	724.5 724.5	13,041 13,041	
軽腕金LGA（電力規格品）【3年未満 35%】	1.5 テ（高圧3線引通・総槍出）	本	10 10	710.5 710.5	7,105 7,105	
軽腕金LGA（電力規格品）【3年未満 35%】	1.8 テ（高圧3線引通・総槍出）	個	1 1	829.5 829.5	829 829	
配電線用架線金具（Uボルト）【3年未満35%】	13×220mm	個	11 11	299.6 299.6	3,295 3,295	
配電線用架線金具（足場ボルト）【3年未満 35%】	CP用	本	130 130	51.8 51.8	6,734 6,734	
配電線用架線金具(丸型アームタイ)【3年未満 35%】	2.3×25×945mm	本	11 11	215.95 215.95	2,375 2,375	
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ【3年未満 40%】	6kv（CVT）38mm2	m	1,210 1,210	862.4 862.4	1,043,504 1,043,504	
高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線【3年未満 40%】	6.6kv PCD 22mm2	m	5 5	142 142	710 710	
コンクリート根かせ【3年未満 35%】	A型（バンド付）	個	10 10	1,473.5 1,473.5	14,735 14,735	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－606号	高圧配電線路(坑外高圧)	高圧 6.6V(CVT)38mm2×3c 設置 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	400 400	単価	6,890 6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線【3年未満 全損】	2種A級 22mm2	ｋｇ	6.8 6.8	391 391	2,658 2,658	
配電線用架線金具（巻付グリップ）【3年未満 全損】	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	16 16	271 271	4,336 4,336	
ステーブロック　ロッド付き【3年未満 全損】	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	4 4	4,740 4,740	18,960 18,960	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】	玉がいし　100×100	個	4 4	195.3 195.3	781 781	
電工		人	27.3 27.3	22,470 22,470	613,431 613,431	
普通作業員		人	44 44	19,950 19,950	877,800 877,800	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		110 110	
計					2,756,000 2,756,000	
単価					6,890 6,890	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－607号	ころがし配線（吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ）	低圧 OW 22mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	837.2 837.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】	OW 22mm2	m	100 100	95.6 95.6	9,560 9,560	
電工		人	3.3 3.3	22,470 22,470	74,151 74,151	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					83,720 83,720	
単価					837.2 837.2	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－608号	ころがし配線（濁水処理設備）	低圧 OW 22mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	837.2 837.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】	OW 22mm2	m	100 100	95.6 95.6	9,560 9,560	
電工		人	3.3 3.3	22,470 22,470	74,151 74,151	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					83,720 83,720	
単価					837.2 837.2	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－609号	ころがし配線（給水ﾎﾟﾝﾌﾟ）	低圧 OW 14mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	804 804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】	OW 14mm2	m	100 100	62.4 62.4	6,240 6,240	
電工		人	3.3 3.3	22,470 22,470	74,151 74,151	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					80,400 80,400	
単価					804 804	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－610号	ころがし配線（取水ﾎﾟﾝﾌﾟ）	低圧 OW 2.6mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	764 764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】	OW 2.6mm2	m	100 100	22.4 22.4	2,240 2,240	
電工		人	3.3 3.3	22,470 22,470	74,151 74,151	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					76,400 76,400	
単価					764 764	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－611号	ころがし配線（送風機）	低圧 OW 60mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	989.2 989.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】	OW 60mm2	m	100 100	247.6 247.6	24,760 24,760	
電工		人	3.3 3.3	22,470 22,470	74,151 74,151	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					98,920 98,920	
単価					989.2 989.2	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－612号	坑内配電線路 (坑内高圧)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	905.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	463.2	46,320	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	180	9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	52	5,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					90,520	
単価					905.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－613号	坑内配電線路(ﾓﾙﾀﾙ注入機)	低圧 VVR2.0mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	500.8 500.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】	VV-R (SV)2.0ｍm2 3心	m	100 100	58.8 58.8	5,880 5,880	
トンネル用ケーブル支持具【3年未満 全損】	TA８５	個	50 50	600 600	30,000 30,000	
一般用ケーブル受皿【3年未満 全損】	１５R ポリエチレン	個	50 50	180 180	9,000 9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100 100	52 52	5,200 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,080 50,080	
単価					500.8 500.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－614号	坑内配電線路(集塵機)	低圧 VVR200mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	2,954 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｰｹｰﾌﾞﾙ【3年未満 40%】	600V (CV)200ｍm2 3心		100	2,511.2	251,120	
		m	100	2,511.2	251,120	
トンネル用ケーブル支持具【3年未満 全損】	TA８５		50	600	30,000	
		個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿【3年未満 全損】	１５R ポリエチレン		50	180	9,000	
		個	50	180	9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	52	5,200	
		個	100	52	5,200	
諸雑費（まるめ）			1		80	
		式	1		80	
計					295,400	
					295,400	
単価					2,954	
					2,954	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－615号	坑内配電線路(ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ3B)	低圧 PNCT150mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含	単位	m	数量	100 100	単価	3,598 3,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｰｹｰﾌﾞﾙ【3年未満 40%】	600V (CV)250ｍｍ2 3心	m	100 100	3,155.6 3,155.6	315,560 315,560	
トンネル用ケーブル支持具【3年未満 全損】	TA８５	個	50 50	600 600	30,000 30,000	
一般用ケーブル受皿【3年未満 全損】	１５R ポリエチレン	個	50 50	180 180	9,000 9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100 100	52 52	5,200 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		40 40	
計					359,800 359,800	
単価					3,598 3,598	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－616号	坑内配電線路(薬液混合注入機)	低圧 VVR2.0mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100 100	単価	500.8 500.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】	VV-R (SV)2.0ｍm2 3心	m	100 100	58.8 58.8	5,880 5,880	
トンネル用ケーブル支持具【3年未満 全損】	TA８５	個	50 50	600 600	30,000 30,000	
一般用ケーブル受皿【3年未満 全損】	１５R ポリエチレン	個	50 50	180 180	9,000 9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100 100	52 52	5,200 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,080 50,080	
単価					500.8 500.8	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－617号	坑内配電線路(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機)	低圧 PNCT150mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含	単位	m	数量	100 100	単価	3,598 3,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｰｹｰﾌﾞﾙ【3年未満 40%】	600V (CV)250ｍｍ2 3心		100	3,155.6	315,560	
		m	100	3,155.6	315,560	
トンネル用ケーブル支持具【3年未満 全損】	TA８５		50	600	30,000	
		個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿【3年未満 全損】	１５R ポリエチレン		50	180	9,000	
		個	50	180	9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０		100	52	5,200	
		個	100	52	5,200	
諸雑費（まるめ）			1		40	
		式	1		40	
計					359,800	
					359,800	
単価					3,598	
					3,598	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－618号	坑内配電線路(ｾﾝﾄﾙ用)	低圧 2CT 38mm2×4c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含	単位	m	数量	100 100	単価	706 706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ【6ヵ月未満 10%】	2CT 38mm2-4C	m	100 100	264 264	26,400 26,400	
トンネル用ケーブル支持具【6ヵ月未満 全損】	TA８５	個	50 50	600 600	30,000 30,000	
一般用ケーブル受皿【6ヵ月未満 全損】	１５R ポリエチレン	個	50 50	180 180	9,000 9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100 100	52 52	5,200 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					70,600 70,600	
単価					706 706	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－619号	坑内配電線路(防水工台車)	低圧 2CT 14mm2×4c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含	単位	m	数量	100 100	単価	552 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ【6ヵ月未満 10%】	2CT 14mm2-4C	m	100 100	110 110	11,000 11,000	
トンネル用ケーブル支持具【6ヵ月未満 全損】	TA８５	個	50 50	600 600	30,000 30,000	
一般用ケーブル受皿【6ヵ月未満 全損】	１５R ポリエチレン	個	50 50	180 180	9,000 9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100 100	52 52	5,200 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					55,200 55,200	
単価					552 552	 円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	高圧配電線路(引込高圧)	高圧 6.6V(CVT)38mm2×3c 設置 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）【3年未満 35%】	１０m末ロ１９ｃｍ　３．５KN	本	0 10	0 13,685	0 136,850	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】	高圧ピンがいし　普通形　大	個	0 21	0 416.5	0 8,746	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】	高圧耐張がいし　普通形	個	0 18	0 724.5	0 13,041	
軽腕金LGA（電力規格品）【3年未満 35%】	1.5 テ（高圧3線引通・総槍出）	本	0 10	0 710.5	0 7,105	
軽腕金LGA（電力規格品）【3年未満 35%】	1.8 テ（高圧3線引通・総槍出）	個	0 1	0 829.5	0 829	
配電線用架線金具（Uボルト）【3年未満35%】	13×220mm	個	0 11	0 299.6	0 3,295	
配電線用架線金具（足場ボルト）【3年未満 35%】	CP用	本	0 130	0 51.8	0 6,734	
配電線用架線金具(丸型アームタイ)【3年未満 35%】	2.3×25×945mm	本	0 11	0 215.95	0 2,375	
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ【3年未満 40%】	6kv（CVT）38mm2	m	0 1,210	0 862.4	0 1,043,504	
高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線【3年未満 40%】	6.6kv PCD 22mm2	m	0 5	0 142	0 710	
コンクリート根かせ【3年未満 35%】	A型（バンド付）	個	0 10	0 1,473.5	0 14,735	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－620号	高圧配電線路(引込高圧)	高圧 6.6V(CVT)38mm2×3c 設置 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線【3年未満 全損】	2種A級 22mm2	ｋｇ	0 6.8	0 391	0 2,658	
配電線用架線金具（巻付グリップ）【3年未満 全損】	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	0 16	0 271	0 4,336	
ステーブロック　ロッド付き【3年未満 全損】	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	0 4	0 4,740	0 18,960	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】	玉がいし　100×100	個	0 4	0 195.3	0 781	
電工		人	0 27.3	0 22,470	0 613,431	
普通作業員		人	0 44	0 19,950	0 877,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 110	
計					0 2,756,000	
単価					0 6,890	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	高圧配電線路(坑外高圧)	高圧 6.6V(CVT)38mm2×3c 設置 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポール（電力仕様）【3年未満 35%】	１０m末ロ１９ｃｍ　３．５KN	本	0 10	0 13,685	0 136,850	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】	高圧ピンがいし　普通形　大	個	0 21	0 416.5	0 8,746	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】	高圧耐張がいし　普通形	個	0 18	0 724.5	0 13,041	
軽腕金LGA（電力規格品）【3年未満 35%】	1.5 テ（高圧3線引通・総槍出）	本	0 10	0 710.5	0 7,105	
軽腕金LGA（電力規格品）【3年未満 35%】	1.8 テ（高圧3線引通・総槍出）	個	0 1	0 829.5	0 829	
配電線用架線金具（Uボルト）【3年未満35%】	13×220mm	個	0 11	0 299.6	0 3,295	
配電線用架線金具（足場ボルト）【3年未満 35%】	CP用	本	0 130	0 51.8	0 6,734	
配電線用架線金具(丸型アームタイ)【3年未満 35%】	2.3×25×945mm	本	0 11	0 215.95	0 2,375	
ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ【3年未満 40%】	6kv（CVT）38mm2	m	0 1,210	0 862.4	0 1,043,504	
高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線【3年未満 40%】	6.6kv PCD 22mm2	m	0 5	0 142	0 710	
コンクリート根かせ【3年未満 35%】	A型（バンド付）	個	0 10	0 1,473.5	0 14,735	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－621号	高圧配電線路(坑外高圧)	高圧 6.6V(CVT)38mm2×3c 設置 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 400	単価	0 6,890

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
亜鉛メッキ鋼より線【3年未満 全損】	2種A級 22mm2	ｋｇ	0 6.8	0 391	0 2,658	
配電線用架線金具（巻付グリップ）【3年未満 全損】	シンプル、玉碍子用 22mm2	個	0 16	0 271	0 4,336	
ステーブロック　ロッド付き【3年未満 全損】	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	0 4	0 4,740	0 18,960	
がいし（配電線用）【3年未満 35%】	玉がいし　100×100	個	0 4	0 195.3	0 781	
電工		人	0 27.3	0 22,470	0 613,431	
普通作業員		人	0 44	0 19,950	0 877,800	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 110	
計					0 2,756,000	
単価					0 6,890	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－622号	ころがし配線（吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ）	低圧 OW 22mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 837.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】	OW 22mm2	m	0 100	0 95.6	0 9,560	
電工		人	0 3.3	0 22,470	0 74,151	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 83,720	
単価					0 837.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－623号	ころがし配線（濁水処理設備）	低圧 OW 22mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 837.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】	OW 22mm2	m	0 100	0 95.6	0 9,560	
電工		人	0 3.3	0 22,470	0 74,151	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 83,720	
単価					0 837.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－624号	ころがし配線（給水ﾎﾟﾝﾌﾟ）	低圧 OW 14mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 804

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】	OW 14mm2	m	0 100	0 62.4	0 6,240	
電工		人	0 3.3	0 22,470	0 74,151	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 80,400	
単価					0 804	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－625号	ころがし配線（取水ﾎﾟﾝﾌﾟ）	低圧 OW 2.6mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】	OW 2.6mm2	m	0 100	0 22.4	0 2,240	
電工		人	0 3.3	0 22,470	0 74,151	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 76,400	
単価					0 764	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－626号	ころがし配線（送風機）	低圧 OW 60mm2 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 989.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外用ビニル絶縁電線【3年未満 40%】	OW 60mm2	m	0 100	0 247.6	0 24,760	
電工		人	0 3.3	0 22,470	0 74,151	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 98,920	
単価					0 989.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－627号	坑内配電線路 (坑内高圧)	高圧 6KV CV 14mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	100	単価	905.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	６ＫＶ（ＣＶ）１４ｍｍ２　３心	m	100	463.2	46,320	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿	１５Ｒ　ポリエチレン	個	50	180	9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	52	5,200	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					90,520	
単価					905.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－628号	坑内配電線路(ﾓﾙﾀﾙ注入機)	低圧 VVR2.0mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 500.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】	VV-R (SV)2.0ｍm2 3心	m	0 100	0 58.8	0 5,880	
トンネル用ケーブル支持具【3年未満 全損】	TA８５	個	0 50	0 600	0 30,000	
一般用ケーブル受皿【3年未満 全損】	１５R ポリエチレン	個	0 50	0 180	0 9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 52	0 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 50,080	
単価					0 500.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－629号	坑内配電線路(集塵機)	低圧 VVR200mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 2,954

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｰｹｰﾌﾞﾙ【3年未満 40%】	600V (CV)200ｍm2 3心	0 m	0 100	0 2,511.2	0 251,120	
トンネル用ケーブル支持具【3年未満 全損】	TA８５	0 個	0 50	0 600	0 30,000	
一般用ケーブル受皿【3年未満 全損】	１５R ポリエチレン	0 個	0 50	0 180	0 9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	0 個	0 100	0 52	0 5,200	
諸雑費（まるめ）		0 式	0 1		0 80	
計					0 295,400	
単価					0 2,954	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－630号	坑内配電線路(ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ3B)	低圧 PNCT150mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含	単位	m	数量	0 100	単価	0 3,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｰｹｰﾌﾞﾙ【3年未満 40%】	600V (CV)250ｍｍ2 3心	m	0 100	0 3,155.6	0 315,560	
トンネル用ケーブル支持具【3年未満 全損】	TA８５	個	0 50	0 600	0 30,000	
一般用ケーブル受皿【3年未満 全損】	１５R ポリエチレン	個	0 50	0 180	0 9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 52	0 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 359,800	
単価					0 3,598	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－631号	坑内配電線路(薬液混合注入機)	低圧 VVR2.0mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含む	単位	m	数量	0 100	単価	0 500.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Vビニル絶縁シースケーブル【3年未満 40%】	VV-R (SV)2.0ｍm2 3心	m	0 100	0 58.8	0 5,880	
トンネル用ケーブル支持具【3年未満 全損】	TA８５	個	0 50	0 600	0 30,000	
一般用ケーブル受皿【3年未満 全損】	１５R ポリエチレン	個	0 50	0 180	0 9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 52	0 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 50,080	
単価					0 500.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－632号	坑内配電線路(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機)	低圧 PNCT150mm2×3c 労務費なし 3年未満 設備費含	単位	m	数量	0 100	単価	0 3,598

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｰｹｰﾌﾞﾙ【3年未満 40%】	600V (CV)250ｍｍ2 3心	m	0 100	0 3,155.6	0 315,560	
トンネル用ケーブル支持具【3年未満 全損】	TA８５	個	0 50	0 600	0 30,000	
一般用ケーブル受皿【3年未満 全損】	１５R ポリエチレン	個	0 50	0 180	0 9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 52	0 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 40	
計					0 359,800	
単価					0 3,598	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－633号	坑内配電線路(ｾﾝﾄﾙ用)	低圧 2CT 38mm2×4c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含	単位	m	数量	0 100	単価	0 706

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ【6ヵ月未満 10%】	2CT 38mm2-4C	m	0 100	0 264	0 26,400	
トンネル用ケーブル支持具【6ヵ月未満 全損】	TA８５	個	0 50	0 600	0 30,000	
一般用ケーブル受皿【6ヵ月未満 全損】	１５R ポリエチレン	個	0 50	0 180	0 9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 52	0 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 70,600	
単価					0 706	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－634号	坑内配電線路(防水工台車)	低圧 2CT 14mm2×4c 労務費なし 6ヵ月未満 設備費含	単位	m	数量	0 100	単価	0 552

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ【6ヵ月未満 10%】	2CT 14mm2-4C	m	0 100	0 110	0 11,000	
トンネル用ケーブル支持具【6ヵ月未満 全損】	TA８５	個	0 50	0 600	0 30,000	
一般用ケーブル受皿【6ヵ月未満 全損】	１５R ポリエチレン	個	0 50	0 180	0 9,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	0 100	0 52	0 5,200	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 55,200	
単価					0 552	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－635号	低圧電動機設備	3回路以下 設置のみ 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	59,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	2,235	2,235	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	894	1,788	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	1,725	1,725	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,010	1,010	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	325	325	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	131.4	1,314	
電工		人	2.26	22,470	50,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,180	
単価					59,180	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－636号	低圧電動機設備	3回路以下 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	74,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	6,705	6,705	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	2,682	5,364	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	5,175	5,175	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,010	1,010	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	325	325	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	525.6	5,256	
電工		人	2.26	22,470	50,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					74,620	
単価					74,620	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－637号	低圧電動機設備	3回路以下 設置のみ 6ヵ月未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	59,180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	2,235	2,235	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	894	1,788	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	1,725	1,725	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,010	1,010	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	325	325	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	131.4	1,314	
電工		人	2.26	22,470	50,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					59,180	
単価					59,180	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－638号	低圧電動機設備	3回路以下 設置のみ 3年未満 設備費含む	単位	面	数量	1	単価	74,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設ボックス	屋外用　４００×３００×２００	面	1	6,705	6,705	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ	個	2	2,682	5,364	
漏電遮断器	６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ	個	1	5,175	5,175	
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,010	1,010	
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	325	325	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	10	525.6	5,256	
電工		人	2.26	22,470	50,782	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					74,620	
単価					74,620	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－639号	工事用照明(坑外)	LED投光器200W 設置 3年未満 設備費含む	単位	個	数量	10 10	単価	38,750 38,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LED投光器【3年未満 損率45%】	200V 200W	台	10 10	32,900 32,900	329,000 329,000	
電工		人	2.6 2.6	22,470 22,470	58,422 58,422	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		78 78	
計					387,500 387,500	
単価					38,750 38,750	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－640号	工事用道路照明(1号TN内)	LEDｼﾘﾝﾀﾞｰﾗｲﾄ14W 設置 3年未満 設備費含む	単位	個	数量	10 10	単価	10,210 10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDｼﾘﾝﾀﾞｰﾗｲﾄ【3年未満 損率45%】	14W	個	10 10	3,400 3,400	34,000 34,000	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ【3年未満 損率40%】	2CT 3.5mm2-3C	m	92.7 92.7	103.6 103.6	9,603 9,603	
電工		人	2.6 2.6	22,470 22,470	58,422 58,422	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		75 75	
計					102,100 102,100	
単価					10,210 10,210	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－641号	工事用照明(坑外)	LED投光器200W 設置 3年未満 設備費含む	単位	個	数量	0 10	単価	0 38,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LED投光器【3年未満 損率45%】	200V 200W	台	0 10	0 32,900	0 329,000	
電工		人	0 2.6	0 22,470	0 58,422	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 78	
計					0 387,500	
単価					0 38,750	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－642号	工事用道路照明(1号TN内)	LEDｼﾘﾝﾀﾞｰﾗｲﾄ14W 設置 3年未満 設備費含む	単位	個	数量	0 10	単価	0 10,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LEDｼﾘﾝﾀﾞｰﾗｲﾄ【3年未満 損率45%】	14W	個	0 10	0 3,400	0 34,000	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ【3年未満 損率40%】	2CT 3.5mm2-3C	m	0 92.7	0 103.6	0 9,603	
電工		人	0 2.6	0 22,470	0 58,422	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 75	
計					0 102,100	
単価					0 10,210	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－643号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	2,844,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40.8	21,039	858,391	
設備機械工		人	40.8	25,167	1,026,813	
電工		人	40.8	23,496	958,636	
諸雑費（まるめ）		式	1		160	
計					2,844,000	
単価					2,844,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－644号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,356,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	20.4	19,950	406,980	
設備機械工		人	20.4	24,045	490,518	
電工		人	20.4	22,470	458,388	
諸雑費（まるめ）		式	1		114	
計					1,356,000	
単価					1,356,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－645号	仮設備保守（掘削作業～支保工作業）		単位	箇月	数量	1	単価	2,844,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	40.8	21,039	858,391	
設備機械工		人	40.8	25,167	1,026,813	
電工		人	40.8	23,496	958,636	
諸雑費（まるめ）		式	1		160	
計					2,844,000	
単価					2,844,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－646号	仮設備保守（支保工作業後）		単位	箇月	数量	1	単価	1,356,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	20.4	19,950	406,980	
設備機械工		人	20.4	24,045	490,518	
電工		人	20.4	22,470	458,388	
諸雑費（まるめ）		式	1		114	
計					1,356,000	
単価					1,356,000	円／箇月

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－647号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 891～1150m 労務費なし 3年未満 設備費含む 717日	単位	m	数量	100	単価	1,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ（直管形）	ＦＬＲ－４０（ラピッドスタート形）	個	40	290	11,600	
照明器具（坑内照明用）	４０W蛍光灯　防湿・防雨型	個	20	47.7	954	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	100	821.2	82,120	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	220	11,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	52	5,200	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	43	1,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					142,600	
単価					1,426	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－648号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 891～1150m 労務費なし 3年未満 設備費含む 679日	単位	m	数量	100	単価	1,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ（直管形）	ＦＬＲ－４０（ラピッドスタート形）	個	40	290	11,600	
照明器具（坑内照明用）	４０W蛍光灯　防湿・防雨型	個	20	47.7	954	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	100	821.2	82,120	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	220	11,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	52	5,200	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	43	1,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					142,600	
単価					1,426	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－649号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 891～1150m 労務費なし 2年未満 設備費含む 429日	単位	m	数量	100	単価	1,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ（直管形）	ＦＬＲ－４０（ラピッドスタート形）	個	20	290	5,800	
照明器具（坑内照明用）	４０W蛍光灯　防湿・防雨型	個	20	31.8	636	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	100	615.9	61,590	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	220	11,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	52	5,200	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	43	1,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					116,000	
単価					1,160	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－650号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 891～1150m 労務費なし 1年未満 設備費含む 180日	単位	m	数量	100	単価	849.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ（直管形）	ＦＬＲ－４０（ラピッドスタート形）	個	20	290	5,800	
照明器具（坑内照明用）	４０W蛍光灯　防湿・防雨型	個	20	21.2	424	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	100	307.95	30,795	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	220	11,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	52	5,200	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	43	1,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					84,940	
単価					849.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－651号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 891～1150m 労務費なし 1年未満 設備費含む 20日	単位	m	数量	100	単価	849.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ（直管形）	ＦＬＲ－４０（ラピッドスタート形）	個	20	290	5,800	
照明器具（坑内照明用）	４０W蛍光灯　防湿・防雨型	個	20	21.2	424	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	100	307.95	30,795	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	220	11,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	52	5,200	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	43	1,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					84,940	
単価					849.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－652号	切羽照明	労務費なし 3年未満 設備費含む 591日	単位	個	数量	10	単価	13,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	60	1,760	105,600	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	2,056.5	20,565	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	106.8	10,680	
諸雑費（まるめ）		式	1		55	
計					136,900	
単価					13,690	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－653号	切羽照明 （覆工部）	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む 74日	単位	個	数量	10	単価	2,713

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	10	1,760	17,600	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	685.5	6,855	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	26.7	2,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					27,130	
単価					2,713	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－654号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 891～1150m 労務費なし 3年未満 設備費含む 781日	単位	m	数量	100	単価	1,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ（直管形）	ＦＬＲ－４０（ラピッドスタート形）	個	40	290	11,600	
照明器具（坑内照明用）	４０W蛍光灯　防湿・防雨型	個	20	47.7	954	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	100	821.2	82,120	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	220	11,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	52	5,200	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	43	1,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					142,600	
単価					1,426	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－655号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 891～1150m 労務費なし 3年未満 設備費含む 743日	単位	m	数量	100	単価	1,426

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ（直管形）	ＦＬＲ－４０（ラピッドスタート形）	個	40	290	11,600	
照明器具（坑内照明用）	４０W蛍光灯　防湿・防雨型	個	20	47.7	954	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	100	821.2	82,120	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	220	11,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	52	5,200	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	43	1,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					142,600	
単価					1,426	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－656号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 891～1150m 労務費なし 2年未満 設備費含む 493日	単位	m	数量	100	単価	1,218

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ（直管形）	ＦＬＲ－４０（ラピッドスタート形）	個	40	290	11,600	
照明器具（坑内照明用）	４０W蛍光灯　防湿・防雨型	個	20	31.8	636	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	100	615.9	61,590	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	220	11,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	52	5,200	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	43	1,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		54	
計					121,800	
単価					1,218	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－657号	坑内照明	ﾄﾝﾈﾙ長さ 891～1150m 労務費なし 1年未満 設備費含む 244日	単位	m	数量	100	単価	849.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蛍光ランプ（直管形）	ＦＬＲ－４０（ラピッドスタート形）	個	20	290	5,800	
照明器具（坑内照明用）	４０W蛍光灯　防湿・防雨型	個	20	21.2	424	
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）６０ｍｍ２　３心	m	100	307.95	30,795	
トンネル用ケーブル支持具	ＴＡ８５	個	50	600	30,000	
一般用ケーブル受皿	２５Ｒ　ポリエチレン	個	50	220	11,000	
アンカーボルト	Ｍ１０	個	100	52	5,200	
アンカーボルト	Ｍ８	個	40	43	1,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					84,940	
単価					849.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－658号	切羽照明	労務費なし 2年未満 設備費含む 627日	単位	個	数量	10	単価	12,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	60	1,760	105,600	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	1,371	13,710	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	80.1	8,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		80	
計					127,400	
単価					12,740	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－659号	切羽照明 （覆工部）	労務費なし 6ヵ月未満 設備費含む 133日	単位	個	数量	10	単価	4,473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
白熱灯ランプ	５００Ｗ	個	20	1,760	35,200	
照明器具（切羽照明用）	リフレクタ投光器（５００Ｗ・ガード取付金具付）	個	10	685.5	6,855	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル（ＣＴ）	２ＰＮＣＴ　３．５ｍｍ２　２心	m	100	26.7	2,670	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					44,730	
単価					4,473	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－660号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	75,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	22,995	11,497	
特殊作業員		人	0.1	23,625	2,362	
普通作業員		人	2	19,950	39,900	
バックホウ運転		日	0.5	44,100	22,050	WK250540 単－1079号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					75,810	
単価					75,810	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－661号	取水設備運転費	坑外用 φ50×全揚程30m	単位	日	数量	1 1	単価	3,294 3,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	62.9 62.9	14.06 14.06	884 884	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	1 1	546 546	546 546	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	1.4 1.4	956 956	1,338 1,338	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	1.4 1.4	376 376	526 526	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					3,294 3,294	
単価					3,294 3,294	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－662号	給水設備運転費	水槽～坑内　φ65×5段×全揚程60m	単位	日	数量	1 1	単価	12,460 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	810 810	14.06 14.06	11,388 11,388	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型 口径φ６５㎜ ５段 全揚程６０ｍ	日	1 1	1,070 1,070	1,070 1,070	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					12,460 12,460	
単価					12,460 12,460	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－663号	給水設備運転費	水槽～坑外　φ40×2段×全揚程15m	単位	日	数量	1 1	単価	11,990 11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	810 810	14.06 14.06	11,388 11,388	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ４０ｍｍ　２段　全揚程１５ｍ	日	1 1	600 600	600 600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					11,990 11,990	
単価					11,990 11,990	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－664号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量	1	単価	75,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	22,995	11,497	
特殊作業員		人	0.1	23,625	2,362	
普通作業員		人	2	19,950	39,900	
バックホウ運転		日	0.5	44,100	22,050	WK250540 単－1080号
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					75,810	
単価					75,810	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－665号	取水設備運転費	坑外用 φ50×全揚程30m	単位	日	数量	0 1	単価	0 3,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 62.9	0 14.06	0 884	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程３０ｍ	日	0 1	0 546	0 546	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３	供用日	0 1.4	0 956	0 1,338	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５ｍ３	供用日	0 1.4	0 376	0 526	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 3,294	
単価					0 3,294	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－666号	給水設備運転費	水槽～坑内　φ65×5段×全揚程60m	単位	日	数量	0 1	単価	0 12,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 810	0 14.06	0 11,388	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型 口径φ６５㎜ ５段 全揚程６０ｍ	日	0 1	0 1,070	0 1,070	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 12,460	
単価					0 12,460	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－667号	給水設備運転費	水槽～坑外　φ40×2段×全揚程15m	単位	日	数量	0 1	単価	0 11,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 810	0 14.06	0 11,388	
小型多段遠心ポンプ（タービンポンプ）［片吸込］	モータ駆動型　口径φ４０ｍｍ　２段　全揚程１５ｍ	日	0 1	0 600	0 600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 11,990	
単価					0 11,990	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－668号	排水設備運転	抗口　φ50×全揚程15m	単位	日	数量	1 1	単価	1,021 1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	36 36	14.06 14.06	506 506	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1 1	515 515	515 515	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,021 1,021	
単価					1,021 1,021	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－669号	排水設備運転	坑内～抗口　φ50×全揚程15m	単位	日	数量	1 1	単価	1,021 1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	36 36	14.06 14.06	506 506	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1 1	515 515	515 515	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,021 1,021	
単価					1,021 1,021	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－670号	排水設備運転	坑内～抗内　φ50×全揚程15m	単位	日	数量	1 1	単価	1,021 1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	36 36	14.06 14.06	506 506	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	1 1	515 515	515 515	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,021 1,021	
単価					1,021 1,021	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－671号	排水設備運転	切羽～抗内　φ50×全揚程20m	単位	日	数量	1 1	単価	1,300 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	52.8 52.8	14.06 14.06	742 742	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	1 1	558 558	558 558	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					1,300 1,300	
単価					1,300 1,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－672号	排水設備運転	抗口　φ50×全揚程15m	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 36	0 14.06	0 506	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	0 1	0 515	0 515	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,021	
単価					0 1,021	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－673号	排水設備運転	坑内～抗口　φ50×全揚程15m	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 36	0 14.06	0 506	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	0 1	0 515	0 515	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,021	
単価					0 1,021	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－674号	排水設備運転	坑内～抗内　φ50×全揚程15m	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,021

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 36	0 14.06	0 506	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程１５ｍ	日	0 1	0 515	0 515	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,021	
単価					0 1,021	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－675号	排水設備運転	切羽～抗内　φ50×全揚程20m	単位	日	数量	0 1	単価	0 1,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 52.8	0 14.06	0 742	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	0 1	0 558	0 558	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 1,300	
単価					0 1,300	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－676号	軸流ファン運転費	各種 91.36kWh 997m 712日	単位	式	数量	1	単価	60,650,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	1,105,821.44	14.06	15,547,849	
軸流ファン損料	運転１日当り機械損料	日	712	59,900	42,648,800	
布風管 ﾌｧｽﾅｰ型風管(防炎加工)	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 径1800mm×L10m×T0.5mm	ｍ・日	709,864	3.45	2,449,030	
諸雑費（まるめ）		式	1		4,321	
計					60,650,000	
単価					60,650,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－677号	送風機架台組立・解体工	組立	単位	回	数量	1 1	単価	1,122,000 1,122,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1 1	22,995 22,995	22,995 22,995	
とび工		人	6 6	24,675 24,675	148,050 148,050	
高所作業車	オペなし L=12m 200kg	台･日	2 2	30,250 30,250	60,500 60,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
玉掛用具他資機材		式	1 1		12,000 12,000	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００	t	0.97 0.97	88,500 88,500	85,845 85,845	
鋼製山留材 中古	H-250	t	6.12 6.12	113,000 113,000	691,560 691,560	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	1 1		57,350 57,350	
計					1,122,000 1,122,000	
単価					1,122,000 1,122,000	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－678号	送風機基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%	単位	箇所	数量	1 1	単価	64,600 64,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	2 2	8,076 8,076	16,152 16,152	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	2 2	24,220 24,220	48,440 48,440	CA400210
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					64,600 64,600	
単価					64,600 64,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－679号	伸縮風管ｼｽﾃﾑ φ1700	風管、接続用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ風管、ﾚｰﾙ等含む L=104m	単位	日	数量	572 572	単価	11,200 11,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮風管ｼｽﾃﾑ φ1700【損率30%】	風管、接続用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ風管、ﾚｰﾙ等含む 104m	m	104 104	61,600 61,600	6,406,400 6,406,400	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		600 600	
計					6,407,000 6,407,000	
単価					11,200 11,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－680号	伸縮風管組立・設置工	φ1700	単位	回	数量	1 1	単価	723,900 723,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	2.4 2.4	44,783 44,783	107,479 107,479	
トンネル特殊工		人	12 12	41,852 41,852	502,224 502,224	
トンネル作業員		人	2.4 2.4	29,192 29,192	70,060 70,060	
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	日	1.2 1.2	7,149 7,149	8,578 8,578	WYB00040 単－1081号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床8～10m	日	1.2 1.2	8,354 8,354	10,024 10,024	WYB00041 単－1082号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床8～9.9m	日	1.2 1.2	15,660 15,660	18,792 18,792	WYB00042 単－1083号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		6,743 6,743	
計					723,900 723,900	
単価					723,900 723,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－681号	接続用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ風管組立・設置工	φ1700	単位	回	数量	1 1	単価	120,600 120,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	0.4 0.4	44,783 44,783	17,913 17,913	
トンネル特殊工		人	2 2	41,852 41,852	83,704 83,704	
トンネル作業員		人	0.4 0.4	29,192 29,192	11,676 11,676	
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	日	0.2 0.2	7,149 7,149	1,429 1,429	WYB00073 単－1084号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床8～10m	日	0.2 0.2	8,354 8,354	1,670 1,670	WYB00115 単－1085号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床8～9.9m	日	0.2 0.2	15,660 15,660	3,132 3,132	WYB00138 単－1086号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		1,076 1,076	
計					120,600 120,600	
単価					120,600 120,600	 円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－682号	伸縮風管ﾀﾞｸﾄｼｽﾃﾑ(吊り金具ﾚｰﾙ)組立・設置工	H-200×100×5.5×8吊り金具	単位	回	数量	1 1	単価	361,900 361,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	1.2 1.2	44,783 44,783	53,739 53,739	
トンネル特殊工		人	6 6	41,852 41,852	251,112 251,112	
トンネル作業員		人	1.2 1.2	29,192 29,192	35,030 35,030	
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	日	0.6 0.6	7,149 7,149	4,289 4,289	WYB00161 単－1087号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床8～10m	日	0.6 0.6	8,354 8,354	5,012 5,012	WYB00162 単－1088号
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床8～9.9m	日	0.6 0.6	15,660 15,660	9,396 9,396	WYB00163 単－1089号
諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1 1		3,322 3,322	
計					361,900 361,900	
単価					361,900 361,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－683号	軸流ファン運転費	各種 91.36kWh 939m 713日	単位	式	数量	1	単価	60,460,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	1,107,374.56	14.06	15,569,686	
軸流ファン損料	運転１日当り機械損料	日	713	59,900	42,708,700	
布風管 ﾌｧｽﾅｰ型風管(防炎加工)	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 径1700mm×L10m×T0.5mm	ｍ・日	669,507	3.25	2,175,897	
諸雑費（まるめ）		式	1		5,717	
計					60,460,000	
単価					60,460,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－684号	送風機架台組立・解体工	組立	単位	回	数量	0 1	単価	0 1,122,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 1	0 22,995	0 22,995	
とび工		人	0 6	0 24,675	0 148,050	
高所作業車	オペなし L=12m 200kg	台･日	0 2	0 30,250	0 60,500	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 1	0 43,700	0 43,700	
玉掛用具他資機材		式	0 1		0 12,000	
等辺山形鋼	中形　ＳＳ４００　１０×１００×１００	ｔ	0 0.97	0 88,500	0 85,845	
鋼製山留材 中古	H-250	ｔ	0 6.12	0 113,000	0 691,560	
諸雑費（率＋まるめ） 20%		式	0 1		0 57,350	
計					0 1,122,000	
単価					0 1,122,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－685号	送風機基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 64,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 2	0 8,076	0 16,152	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	0 2	0 24,220	0 48,440	CA400210
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 64,600	
単価					0 64,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－686号	伸縮風管ｼｽﾃﾑ φ1700	風管、接続用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ風管、ﾚｰﾙ等含む L=104m	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮風管ｼｽﾃﾑ 損料	φ1700 ﾀﾞｸﾄ、風管、接続用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ風管、ﾚｰﾙ等含む	式	0 1		0 42,600	WYB00034
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 42,600	
単価					0 42,600	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－687号	吹付プラント設備組立・解体	組立 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	1,645,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	9	22,995	206,955	
特殊作業員		人	9.5	23,625	224,437	
普通作業員		人	8	19,950	159,600	
設備機械工		人	6.5	24,045	156,292	
電工		人	5.5	22,470	123,585	
とび工		人	20.5	24,675	505,837	
溶接工		人	3.5	26,460	92,610	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	4	43,700	174,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		884	
計					1,645,000	
単価					1,645,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－688号	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,021,000 2,021,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	ｍ３	460 460	286.1 286.1	131,606 131,606	CB210030
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	ｍ３	350 350	1,719 1,719	601,650 601,650	CB210410
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	38 38	8,076 8,076	306,888 306,888	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	45 45	21,530 21,530	968,850 968,850	CB240010
アンカーボルト	M20×500	本	40 40	281 281	11,240 11,240	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		766 766	
計					2,021,000 2,021,000	
単価					2,021,000 2,021,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－689号	ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%	単位	箇所	数量	1 1	単価	94,940 94,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	3 3	8,076 8,076	24,228 24,228	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	ｍ３	3 3	23,570 23,570	70,710 70,710	CB240010
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					94,940 94,940	
単価					94,940 94,940	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－690号	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ設置・撤去	設置 φ4000 黒皮 t3.2mm	単位	m	数量	3.5 3.5	単価	287,400 287,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.5 2.5	22,995 22,995	57,487 57,487	
とび工		人	4.5 4.5	24,675 24,675	111,037 111,037	
溶接工		人	2.5 2.5	26,460 26,460	66,150 66,150	
普通作業員		人	2.5 2.5	19,950 19,950	49,875 49,875	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.5 2.5	43,700 43,700	109,250 109,250	
玉掛用具他資機材		式	1 1		12,000 12,000	
溶接機他	150A ｹｰﾌﾞﾙ 溶接棒含む	台･日	2.5 2.5	8,000 8,000	20,000 20,000	
ライナープレート 中古品	φ4000 黒皮 t3.2mm	m	3.5 3.5	147,600 147,600	516,600 516,600	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		63,601 63,601	
計					1,006,000 1,006,000	
単価					287,400 287,400	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－691号	スライドセントル組立・解体	組立 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	2,311,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	8.5	22,995	195,457	
特殊作業員		人	40.5	23,625	956,812	
普通作業員		人	7	19,950	139,650	
設備機械工		人	7	24,045	168,315	
とび工		人	17.5	24,675	431,812	
電工		人	5	22,470	112,350	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	7	43,700	305,900	
諸雑費（まるめ）		式	1		704	
計					2,311,000	
単価					2,311,000	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－692号	防水工作業台車組立解体	組立 標準(1.0)	単位	基	数量	1	単価	521,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	22,995	55,188	
特殊作業員		人	10	23,625	236,250	
普通作業員		人	1.4	19,950	27,930	
設備機械工		人	1.9	24,045	45,685	
とび工		人	2.4	24,675	59,220	
電工		人	1.4	22,470	31,458	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.5	43,700	65,550	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					521,300	
単価					521,300	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－693号	濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	876,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	22,995	160,965	
電工		人	5	22,470	112,350	
設備機械工		人	13	24,045	312,585	
普通作業員		人	8	19,950	159,600	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	43,700	131,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					876,600	
単価					876,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－694号	濁水処理設備設置・撤去	設置　濁水処理設備能力150m3/h	単位	箇所	数量	1 1	単価	2,064,000 2,064,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	13 13	22,995 22,995	298,935 298,935	
設備機械工		人	24 24	24,045 24,045	577,080 577,080	
配管工		人	24 24	22,260 22,260	534,240 534,240	
電工		人	6 6	22,470 22,470	134,820 134,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	8 8	43,700 43,700	349,600 349,600	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	1 1		169,325 169,325	
計					2,064,000 2,064,000	
単価					2,064,000 2,064,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－695号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	133,000 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	351 351	14.06 14.06	4,935 4,935	
汚水処理装置[ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付　処理能力60m3/h	日	1 1	128,000 128,000	128,000 128,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		65 65	
計					133,000 133,000	
単価					133,000 133,000	 円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－696号	濁水処理設備運転	150m3/h	単位	日	数量	1 1	単価	174,200 174,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	1,075 1,075	14.06 14.06	15,114 15,114	
汚水処理装置[ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付　処理能力150m3/h	日	1 1	159,000 159,000	159,000 159,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		86 86	
計					174,200 174,200	
単価					174,200 174,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－697号	濁水処理設備基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%	単位	箇所	数量	1 1	単価	320,300 320,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	5 5	8,076 8,076	40,380 40,380	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	13 13	21,530 21,530	279,890 279,890	CB240010
諸雑費（まるめ）		式	1 1		30 30	
計					320,300 320,300	
単価					320,300 320,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	濁水処理設備 保温装置	設置	単位	式	数量	1 1	単価	659,900 659,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2 2	22,470 22,470	44,940 44,940	
普通作業員		人	2 2	19,950 19,950	39,900 39,900	
投光器	450W	個	6 6	15,000 15,000	90,000 90,000	
ヒーター線	10m	本	5 5	13,500 13,500	67,500 67,500	
ヒーター線	5m	本	5 5	9,000 9,000	45,000 45,000	
分岐ケーブル		本	5 5	40,000 40,000	200,000 200,000	
保温テープ	100mm幅	個	100 100	550 550	55,000 55,000	
保温テープ	50mm幅	個	100 100	350 350	35,000 35,000	
防炎シート	1.5m×3.4m	枚	5 5	6,500 6,500	32,500 32,500	
消耗品費		式	1 1		50,000 50,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－698号	濁水処理設備 保温装置	設置	単位	式	数量	1 1	単価	659,900 659,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					659,900 659,900	
単価					659,900 659,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－699号	ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ上屋	25.7ヶ月	単位	式	数量	1 1	単価	948,700 948,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ上屋 賃貸料	3間×2間	月	25.7 25.7	16,500 16,500	424,050 424,050	
ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ上屋 整備料		棟	1 1	343,000 343,000	343,000 343,000	
ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ上屋 消耗品費		棟	1 1	120,000 120,000	120,000 120,000	
ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ上屋 諸雑費		式	1 1		61,600 61,600	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					948,700 948,700	
単価					948,700 948,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－700号	薬品費	無機凝集剤	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	34 34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	排水処理用　ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）		1	34	34	
		ｋｇ	1	34	34	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					34	
					34	
単価					34	
					34	円／ｋｇ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－701号	薬品費	高分子凝集剤	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	840 840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系）		1	840	840	
		ｋｇ	1	840	840	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					840	
					840	
単価					840	
					840	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－702号	薬品費	炭酸ガス	単位	ｋｇ	数量	1 1	単価	130 130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭酸ガス	ボンベ		1	130	130	
		ｋｇ	1	130	130	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					130 130	
単価					130 130	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－703号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.2	24,045	4,809	
普通作業員		人	0.5	19,950	9,975	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		1,026	
計					15,810	
単価					15,810	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－704号	点検濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	濁水処理設備能力150m3/h	単位	回	数量	1 1	単価	27,650 27,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	1 1	24,045 24,045	24,045 24,045	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1 1		3,605 3,605	
計					27,650 27,650	
単価					27,650 27,650	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－705号	泥土運搬	脱水ｹｰｷ 7tｴﾆｯｸ L=65km DID無	単位	回	数量	1 1	単価	42,650 42,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ7t積 2.9t吊	日	1 1	42,650 42,650	42,650 42,650	WYB00134 単－1090号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					42,650 42,650	
単価					42,650 42,650	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－706号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脱水ｹｰｷ	青木環境事業(株)	t	100	55,000	5,500,000	
計					5,500,000	
単価					55,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－707号	濁水処理設備設置・撤去	設置･撤去 標準	単位	箇所	数量	1	単価	876,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	7	22,995	160,965	
電工		人	5	22,470	112,350	
設備機械工		人	13	24,045	312,585	
普通作業員		人	8	19,950	159,600	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	3	43,700	131,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					876,600	
単価					876,600	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－708号	濁水処理設備設置・撤去	設置　濁水処理設備能力150m3/h	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 2,064,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0 13	0 22,995	0 298,935	
設備機械工		人	0 24	0 24,045	0 577,080	
配管工		人	0 24	0 22,260	0 534,240	
電工		人	0 6	0 22,470	0 134,820	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0 8	0 43,700	0 349,600	
諸雑費（率＋まるめ） 11%		式	0 1		0 169,325	
計					0 2,064,000	
単価					0 2,064,000	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－709号	濁水処理設備運転	60m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 133,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 351	0 14.06	0 4,935	
汚水処理装置[ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付　処理能力60m3/h	日	0 1	0 128,000	0 128,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 65	
計					0 133,000	
単価					0 133,000	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－710号	濁水処理設備運転	150m3/h	単位	日	数量	0 1	単価	0 174,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 1,075	0 14.06	0 15,114	
汚水処理装置[ポータブル型・機械処理沈殿方式]	脱水機付　処理能力150m3/h	日	0 1	0 159,000	0 159,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 86	
計					0 174,200	
単価					0 174,200	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－711号	濁水処理設備基礎	設置 18-8-40BB W/C≦65%	単位	箇所	数量	0 1	単価	0 320,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	ｍ２	0 5	0 8,076	0 40,380	CB240210
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	ｍ３	0 13	0 21,530	0 279,890	CB240010
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 30	
計					0 320,300	
単価					0 320,300	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	濁水処理設備 保温装置	設置	単位	式	数量	0 1	単価	0 659,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0 2	0 22,470	0 44,940	
普通作業員		人	0 2	0 19,950	0 39,900	
投光器	450W	個	0 6	0 15,000	0 90,000	
ヒーター線	10m	本	0 5	0 13,500	0 67,500	
ヒーター線	5m	本	0 5	0 9,000	0 45,000	
分岐ケーブル		本	0 5	0 40,000	0 200,000	
保温テープ	100mm幅	個	0 100	0 550	0 55,000	
保温テープ	50mm幅	個	0 100	0 350	0 35,000	
防炎シート	1.5m×3.4m	枚	0 5	0 6,500	0 32,500	
消耗品費		式	0 1		0 50,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 60	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－712号	濁水処理設備 保温装置	設置	単位	式	数量	0 1	単価	0 659,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0 659,900	
単価					0 659,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－713号	ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ上屋	25.7ヶ月	単位	式	数量	0 1	単価	0 948,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ上屋 賃貸料	3間×2間	月	0 25.7	0 16,500	0 424,050	
ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ上屋 整備料		棟	0 1	0 343,000	0 343,000	
ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ上屋 消耗品費		棟	0 1	0 120,000	0 120,000	
ﾌｨﾙﾀｰﾌﾟﾚｽ上屋 諸雑費		式	0 1		0 61,600	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 50	
計					0 948,700	
単価					0 948,700	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－714号	薬品費	無機凝集剤	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 34

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無機凝集剤	排水処理用　ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）	ｋｇ	0 1	0 34	0 34	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 34	
単価					0 34	円／ｋｇ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－715号	薬品費	高分子凝集剤	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系）	ｋｇ	0 1	0 840	0 840	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 840	
単価					0 840	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－716号	薬品費	炭酸ガス	単位	ｋｇ	数量	0 1	単価	0 130

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
炭酸ガス	ボンベ	ｋｇ	0 1	0 130	0 130	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 130	
単価					0 130	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－717号	濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）		単位	回	数量	1	単価	15,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0.2	24,045	4,809	
普通作業員		人	0.5	19,950	9,975	
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		1,026	
計					15,810	
単価					15,810	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－718号	点検濁水処理設備保守点検（トンネル濁水処理工）	濁水処理設備能力150m3/h	単位	回	数量	0 1	単価	0 27,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	0 1	0 24,045	0 24,045	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	0 1		0 3,605	
計					0 27,650	
単価					0 27,650	円／回

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－719号	泥土運搬	脱水ｹｰｷ 7tｴﾆｯｸ L=65km DID無	単位	回	数量	0 1	単価	0 42,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ7t積 2.9t吊	日	0 1	0 42,650	0 42,650	WYB00201 単－1091号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 42,650	
単価					0 42,650	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－720号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	55,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
脱水ｹｰｷ	青木環境事業(株)	t	100	55,000	5,500,000	
計					5,500,000	
単価					55,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－721号	炭酸ガス式中和処理設備		単位	式	数量	1 1	単価	1,129,000 1,129,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	１０ｍ３		60	537	32,220	
		供用日	60	537	32,220	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	２０ｍ３		60	956	57,360	
		供用日	60	956	57,360	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ		120	406	48,720	
		日	120	406	48,720	
中和装置	100m3/H級		2	495,000	990,000	
		月	2	495,000	990,000	
諸雑費（まるめ）			1		700	
		式	1		700	
計					1,129,000 1,129,000	
単価					1,129,000 1,129,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－722号	工事費	組立	単位	式	数量	1 1	単価	1,029,000 1,029,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	6 6	24,045 24,045	144,270 144,270	
配管工		人	4 4	22,260 22,260	89,040 89,040	
電工		人	2 2	22,470 22,470	44,940 44,940	
土木一般世話役		人	3 3	22,995 22,995	68,985 68,985	
配管・配線材料費		式	1 1		507,000 507,000	
機械器具損料		日	3 3	20,000 20,000	60,000 60,000	
諸経費		式	1 1		114,000 114,000	WYB00110
諸雑費（まるめ）		式	1 1		765 765	
計					1,029,000 1,029,000	
単価					1,029,000 1,029,000	 円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－723号	工事費	解体	単位	式	数量	1 1	単価	255,600 255,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	2 2	24,045 24,045	48,090 48,090	
配管工		人	2 2	22,260 22,260	44,520 44,520	
電工		人	2 2	22,470 22,470	44,940 44,940	
土木一般世話役		人	2 2	22,995 22,995	45,990 45,990	
機械器具損料		日	2 2	20,000 20,000	40,000 40,000	
諸経費		式	1 1		32,000 32,000	WYB00090
諸雑費（まるめ）		式	1 1		60 60	
計					255,600 255,600	
単価					255,600 255,600	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－724号	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	75,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,415	23,415	
軽油	１．２号	L	102	108	11,016	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	供用日	1.33	31,000	41,230	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					75,670	
単価					75,670	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－725号	現場除雪	運搬路 D 370m2 740m2 900m2 520m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 有	単位	式	数量	1	単価	62,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	4.619	13,620	62,910	単－1092号
計					62,910	
単価					62,910	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－726号	現場除雪	現場内 D 40m2 90m2 110m2 60m2	単位	式	数量	1	単価	216,772

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.218	22,995	28,007	
普通作業員		人	7.308	19,950	145,794	
軽作業員		人	2.436	17,640	42,971	
計					216,772	
単価					216,772	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－727号	現場除雪	運搬路 D 520m2 740m2 660m2 590m2 15t 排出ｶﾞｽ対策型 有	単位	式	数量	1	単価	58,647

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	4.306	13,620	58,647	単－1092号
計					58,647	
単価					58,647	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－728号	現場除雪	現場内 D 60m2 90m2 80m2 70m2	単位	式	数量	1	単価	202,199

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.136	22,995	26,122	
普通作業員		人	6.817	19,950	135,999	
軽作業員		人	2.272	17,640	40,078	
計					202,199	
単価					202,199	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－729号	モルタル吹付工	5cm 500m2以上1000m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	5,271

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	ｍ２	1	5,271	5,271	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,271	
単価					5,271	円／ｍ２

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－730号	ラス張工［市場単価］	500m2以上1000m2未満 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	1,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法枠工　ラス張工		ｍ２	100	1,989.5	198,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					199,000	
単価					1,990	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－731号	機械播種施工による植生工	客土吹付工 1cm 250m2未満 無	単位	ｍ２	数量	1	単価	1,128

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（客土吹付）	厚１ｃｍ	ｍ２	1	1,128	1,128	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,128	
単価					1,128	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－732号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.85m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 100m以上200m未満	単位	m	数量	1	単価	8,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件I	m	1	6,743	6,743	
異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345（めっき付）	m	1.053	850	895	
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	バラ	ｍ３	0.005	34,800	174	
頭部処理材(頭部ｷｬｯﾌﾟ無)	角座金,ナット,ワッシャー,グリス等	組	0.351	3,265	1,146	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,958	
単価					8,958	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－733号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	15,120	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,120	
単価					15,120	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－734号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－735号	交通誘導警備員Ａ		単位	人日	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	15,120	15,120	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					15,120	
単価					15,120	円／人日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－736号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	13,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	13,335	13,335	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,340	
単価					13,340	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－737号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ﾄﾝﾈﾙ用機械 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	1,297,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	5.4	23,625	127,575	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2	43,700	87,400	
運搬費等率 503%		式	1		1,081,324	
諸雑費（まるめ）		式	1		701	
計					1,297,000	
単価					1,297,000	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－738号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧ｸﾗﾑ･ﾃﾚｽｺ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	394,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.7	23,625	63,787	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	43,700	61,180	
運搬費等率 216%		式	1		269,928	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					394,900	
単価					394,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－739号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道･東北･北陸･中国･四国･九州 19.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,570

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	3,570	3,570	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,570	
単価					3,570	円／ｔ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－740号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,500	
単価					1,500	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－741号	準備費（処分費用積上げ分）	4422千円	単位	式	数量	1	単価	4,422,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		式	1		4,422,000	
計					4,422,000	
単価					4,422,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－742号	倒木処理		単位	本	数量	4 4	単価	39,200 39,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	22,995 22,995	11,497 11,497	
特殊作業員		人	1.5 1.5	23,625 23,625	35,437 35,437	
チェーンソー	替え刃 燃料込み	台	2 2	4,000 4,000	8,000 8,000	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5 0.5	43,700 43,700	21,850 21,850	
高所作業車	オペなし油込み	台	2 2	35,000 35,000	70,000 70,000	
玉掛用具他資機材		式	1 1		10,000 10,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		16 16	
計					156,800 156,800	
単価					39,200 39,200	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－743号	倒木集積積込		単位	t	数量	13.8 13.8	単価	7,376 7,376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5 0.5	22,995 22,995	11,497 11,497	
特殊作業員		人	1.5 1.5	23,625 23,625	35,437 35,437	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.5 0.5	43,700 43,700	21,850 21,850	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	日	0.5 0.5	56,020 56,020	28,010 28,010	 単－1093号
玉掛用具他資機材		式	1 1		5,000 5,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					101,800 101,800	
単価					7,376 7,376	 円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－744号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	22,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生木処分費	No.9_㈱栄建設（木くず）中間処理場	t	100	22,000	2,200,000	
計					2,200,000	
単価					22,000	円／ｔ

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－745号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	24,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木根処分費	No.9_㈱栄建設（木くず）中間処理場	t	100	24,000	2,400,000	
計					2,400,000	
単価					24,000	円／ｔ

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－746号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	4,409,158

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,490,000	1,490,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,919,158	
計					4,409,158	
単価					4,409,158	円／式

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－747号	トンネル呼吸用保護具等費用		単位	式	数量	1	単価	4,353,530

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
呼吸用保護具	トンネル建設工事用	現場	1	1,490,000	1,490,000	
総労務費	0.5%	式	1		2,863,530	
計					4,353,530	
単価					4,353,530	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－748号	保安管理費	27.5月	単位	式	数量	1	単価	16,460,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	825	19,950	16,458,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		1,250	
計					16,460,000	
単価					16,460,000	円／式

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－749号	保安管理費	29.5月	単位	式	数量	1	単価	17,660,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	885	19,950	17,655,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		4,250	
計					17,660,000	
単価					17,660,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－750号	電力基本料金	21318千円	単位	式	数量	1	単価	21,320,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1		21,318,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		2,000	
計					21,320,000	
単価					21,320,000	円／式

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－751号	電力基本料金	20529千円	単位	式	数量	1	単価	20,530,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力基本料金		式	1		20,529,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		1,000	
計					20,530,000	
単価					20,530,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－752号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費	技術員1.75人/式	単位	式	数量	1 1	単価	50,750 50,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75 1.75	29,000 29,000	50,750 50,750	WYB00010
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					50,750 50,750	
単価					50,750 50,750	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	ﾊﾟｰｶｰｼｮﾝﾜｲﾔｰﾗｲﾝ	ｺｱ採取	単位	m	数量	10 10	単価	52,640 52,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	0.86 0.86	47,500 47,500	40,850 40,850	
主任地質調査員		人	0.86 0.86	35,000 35,000	30,100 30,100	
地質調査員		人	1.72 1.72	25,900 25,900	44,548 44,548	
ボーリングマシン運転	RPD-160C	日	0.86 0.86	229,600 229,600	197,456 197,456	WYB00826 単－1094号
グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］	吐出量　３００Ｌ／分	日	0.86 0.86	7,960 7,960	6,845 6,845	
ワイヤーラインホイスト		日	0.86 0.86	1,320 1,320	1,135 1,135	
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０ｍｍ　全揚程２０ｍ	日	0.86 0.86	349 349	300 300	
工事用水中モータポンプ［撹拌装置付］	水中サンドポンプ　口径φ８０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	0.86 0.86	686 686	589 589	
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	３ｍ３	供用日	1.29 1.29	216 216	278 278	
インナーチューブ		本	0.03 0.03	311,000 311,000	9,330 9,330	
アウターチューブ		本	0.06 0.06	217,000 217,000	13,020 13,020	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	ﾊﾟｰｶｰｼｮﾝﾜｲﾔｰﾗｲﾝ	ｺｱ採取	単位	m	数量	10 10	単価	52,640 52,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
オーバーショット			0.01	150,000	1,500	
		本	0.01	150,000	1,500	
リングビット	P133×137mm		0.25	70,000	17,500	
		個	0.25	70,000	17,500	
ワイヤーラインビット	P89×101mm		0.17	94,500	16,065	
		本	0.17	94,500	16,065	
エキステンションロッド			0.06	93,800	5,628	
		本	0.06	93,800	5,628	
ドリルパイプ	1.5m		0.34	77,000	26,180	
		本	0.34	77,000	26,180	
インナーロッド			0.37	77,000	28,490	
		個	0.37	77,000	28,490	
シャンクロッド			0.06	189,000	11,340	
		個	0.06	189,000	11,340	
クリーニングアダプター			0.05	273,000	13,650	
		個	0.05	273,000	13,650	
ウォータースイベル			0.03	240,000	7,200	
		個	0.03	240,000	7,200	
ワイヤーライン用ウォータースイベル			0.01	224,000	2,240	
		個	0.01	224,000	2,240	
諸雑費（率＋まるめ） 11%			1		52,156	
		式	1		52,156	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－753号	ﾊﾟｰｶｰｼｮﾝﾜｲﾔｰﾗｲﾝ	ｺｱ採取	単位	m	数量	10 10	単価	52,640 52,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					526,400 526,400	
単価					52,640 52,640	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－754号	機械据付撤去		単位	回	数量	1 1	単価	545,900 545,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師		人	1.5 1.5	47,500 47,500	71,250 71,250	
主任地質調査員		人	1.5 1.5	35,000 35,000	52,500 52,500	
地質調査員		人	3 3	25,900 25,900	77,700 77,700	
ボーリングマシン運転	RPD-160C	日	1.5 1.5	229,600 229,600	344,400 344,400	WYB00829 単－1095号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		50 50	
計					545,900 545,900	
単価					545,900 545,900	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	水質検査	注入式FP	単位	式	数量	1 1	単価	346,900 346,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
pH		回	3 3	575 575	1,725 1,725	
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量		回	3 3	2,500 2,500	7,500 7,500	
全有機炭素量（TOC）		回	3 3	3,400 3,400	10,200 10,200	
ｼﾞｱﾙｷﾙｽｽﾞ（錫化合物）		回	3 3	25,000 25,000	75,000 75,000	
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）		回	3 3	35,000 35,000	105,000 105,000	
亜鉛及びその化合物		回	3 3	3,100 3,100	9,300 9,300	
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		回	3 3	6,000 6,000	18,000 18,000	
鉄及びその化合物		回	3 3	6,000 6,000	18,000 18,000	
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物		回	3 3	3,050 3,050	9,150 9,150	
ｶﾘｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		回	3 3	3,050 3,050	9,150 9,150	
蒸発残留物		回	3 3	2,950 2,950	8,850 8,850	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－755号	水質検査	注入式FP	単位	式	数量	1 1	単価	346,900 346,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
非ｲｵﾝ界面活性剤		回	3 3	25,000 25,000	75,000 75,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					346,900 346,900	
単価					346,900 346,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－756号	水質検査	注入式長尺鋼管先受工	単位	式	数量	1 1	単価	346,900 346,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
pH		回	3 3	575 575	1,725 1,725	
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量		回	3 3	2,500 2,500	7,500 7,500	
全有機炭素量（TOC）		回	3 3	3,400 3,400	10,200 10,200	
ｼﾞｱﾙｷﾙｽｽﾞ（錫化合物）		回	3 3	25,000 25,000	75,000 75,000	
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）		回	3 3	35,000 35,000	105,000 105,000	
亜鉛及びその化合物		回	3 3	3,100 3,100	9,300 9,300	
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物		回	3 3	6,000 6,000	18,000 18,000	
鉄及びその化合物		回	3 3	6,000 6,000	18,000 18,000	
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物		回	3 3	3,050 3,050	9,150 9,150	
ｶﾘｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）		回	3 3	3,050 3,050	9,150 9,150	
蒸発残留物		回	3 3	2,950 2,950	8,850 8,850	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－756号	水質検査	注入式長尺鋼管先受工	単位	式	数量	1 1	単価	346,900 346,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
非ｲｵﾝ界面活性剤		回	3 3	25,000 25,000	75,000 75,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					346,900 346,900	
単価					346,900 346,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－757号	水質検査	注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ工	単位	式	数量	1 1	単価	346,900 346,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
pH			3	575	1,725	
		回	3	575	1,725	
過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量			3	2,500	7,500	
		回	3	2,500	7,500	
全有機炭素量（TOC）			3	3,400	10,200	
		回	3	3,400	10,200	
ｼﾞｱﾙｷﾙｽｽﾞ（錫化合物）			3	25,000	75,000	
		回	3	25,000	75,000	
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ（2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ）			3	35,000	105,000	
		回	3	35,000	105,000	
亜鉛及びその化合物			3	3,100	9,300	
		回	3	3,100	9,300	
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物			3	6,000	18,000	
		回	3	6,000	18,000	
鉄及びその化合物			3	6,000	18,000	
		回	3	6,000	18,000	
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物			3	3,050	9,150	
		回	3	3,050	9,150	
ｶﾘｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）			3	3,050	9,150	
		回	3	3,050	9,150	
蒸発残留物			3	2,950	8,850	
		回	3	2,950	8,850	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－757号	水質検査	注入式長尺鋼管鏡ﾎﾞﾙﾄ工	単位	式	数量	1 1	単価	346,900 346,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
非ｲｵﾝ界面活性剤		回	3 3	25,000 25,000	75,000 75,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		25 25	
計					346,900 346,900	
単価					346,900 346,900	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	BIM/CIM費用	3D化ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ	単位	式	数量	0 1	単価	0 13,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CIM用高性能PC		台	0 1	0 418,000	0 418,000	
ｿﾌﾄﾗｲｾﾝｽ費		月	0 32	0 200,000	0 6,400,000	
提出用変換ｿﾌﾄ		年	0 3	0 131,000	0 393,000	
情報共有ｼｽﾃﾑ費		月	0 32	0 20,000	0 640,000	
演楽ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ		月	0 32	0 60,000	0 1,920,000	
CIM地形ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ費	設計主任技師	人	0 12	0 57,400	0 688,800	
設計諸元ﾃﾞｰﾀ入力	設計主任技師	人	0 8	0 57,400	0 459,200	
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ設定費	設計主任技師	人	0 5	0 57,400	0 287,000	
事前調整費	設計主任技師	人	0 5	0 57,400	0 287,000	
現地調整費	測量技師	人	0 6	0 40,000	0 240,000	
現場ｼｽﾃﾑ撤去費	測量技師	人	0 2	0 40,000	0 80,000	

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－758号	BIM/CIM費用	3D化ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ	単位	式	数量	0 1	単価	0 13,030,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場ｼｽﾃﾑ撤去費	測量技師補	人	0 2	0 30,700	0 61,400	
発注者提出様式対応	設計主任技師	人	0 20	0 57,400	0 1,148,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7,600	
計					0 13,030,000	
単価					0 13,030,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－759号	BIM/CIM費用	品質･出来高	単位	式	数量	0 1	単価	0 3,829,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ｿﾌﾄｳｴｱ HORUS		月	0 32	0 80,000	0 2,560,000	
事前調整費	設計主任技師	人	0 4	0 57,400	0 229,600	
現地調整費	測量技師	人	0 2	0 40,000	0 80,000	
ｼｽﾃﾑ設計	設計主任技師	人	0 6	0 57,400	0 344,400	
ﾃﾞｰﾀﾞﾍﾞｰｽ及び計測ｼｽﾃﾑ連携	技師(A)	人	0 12	0 51,200	0 614,400	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 600	
計					0 3,829,000	
単価					0 3,829,000	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－760号	火薬庫類損料	大規模 2～4年	単位	式	数量	1	単価	2,319,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
火薬庫　損料	２級火薬庫　２ｔ庫　５．０ｍ２	１現場	1.4	620,000	868,000	
火工品庫　損料	鋼製移動式　１ｔ庫　３．２ｍ２	１現場	1.4	523,000	732,200	
取扱所　損料	鋼製移動式　３．２ｍ２	１現場	1.4	459,000	642,600	
火工所　損料	組立テント式　１．９ｍ２	１現場	1.4	54,000	75,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	
計					2,319,000	
単価					2,319,000	円／式

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－761号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,671,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	534,100	2,670,500	WK450650 単－1096号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,671,000	
単価					2,671,000	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－762号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,084,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	416,800	2,084,000	WK450810 単－1097号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,084,000	
単価					2,084,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－763号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	229,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	45,920	229,600	WK450830 単－1098号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					229,600	
単価					229,600	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－764号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	62,320	311,600	WK450820 単－1099号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					311,600	
単価					311,600	円／週

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－765号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	52,990	264,950	WK450800 単－1100号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					265,000	
単価					265,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－766号	火薬（雷管含む）	大断面 ＣII 全断面 105	単位	m	数量	1	単価	177,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）	スラリー200g	ｋｇ	84	1,530	128,520	
段発電気雷管（超大口）	2～5段 3.0m脚線付	個	70	350	24,500	
段発電気雷管（超大口）	6～10段 3.0m脚線付	個	70	354	24,780	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					177,800	
単価					177,800	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－767号	吹付コンクリート	大断面 ＣII 全断面 105 各種	単位	m	数量	1	単価	153,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	2.707	11,600	31,401	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.016	4,000	24,064	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.534	3,700	13,075	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	243.648	350	85,276	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					153,900	
単価					153,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－768号	ロックボルト	大断面 ＣII 全断面 105 有 -0.4本 無	単位	m	数量	1	単価	73,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝４ｍ	組	17.5	3,240	56,700	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.154	108,000	16,632	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					73,340	
単価					73,340	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－769号	H形鋼支保工	大断面 ＣII 全断面 105	単位	m	数量	1	単価	69,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.557	124,000	69,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					69,070	
単価					69,070	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－770号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1,017,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	1870kWh	日	5	203,300	1,016,500	WK450640 単－1101号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,017,000	
単価					1,017,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－771号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	187,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	37,440	187,200	WK450790 単－1102号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					187,200	
単価					187,200	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－772号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,671,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	534,100	2,670,500	WK450650 単－1103号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,671,000	
単価					2,671,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－773号	火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 75	単位	m	数量	1	単価	105,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）	スラリー200g	ｋｇ	45	1,530	68,850	
段発電気雷管（超大口）	2～5段 3.0m脚線付	個	52.5	350	18,375	
段発電気雷管（超大口）	6～10段 3.0m脚線付	個	52.5	354	18,585	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					105,900	
単価					105,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－774号	吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 上半 75 各種	単位	m	数量	1	単価	163,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	2.884	11,600	33,454	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.408	4,000	25,632	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.765	3,700	13,930	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	259.524	350	90,833	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					163,900	
単価					163,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－775号	ロックボルト	大断面 ＤＩ 上半 75 無 無	単位	m	数量	1	単価	121,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	21	4,340	91,140	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.277	108,000	29,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					121,100	
単価					121,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－776号	H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 上半 75	単位	m	数量	1	単価	83,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.674	124,000	83,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					83,580	
単価					83,580	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－777号	火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 下半 30	単位	m	数量	1	単価	33,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）	スラリー200g	ｋｇ	15	1,530	22,950	
段発電気雷管（超大口）	2～5段 3.0m脚線付	個	30	350	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,450	
単価					33,450	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－778号	吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 下半 30 各種	単位	m	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.554	11,600	6,426	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.232	4,000	4,928	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.724	3,700	2,678	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	49.896	350	17,463	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					31,500	
単価					31,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－779号	ロックボルト	大断面 ＤＩ 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	4,340	17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	108,000	5,724	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,090	
単価					23,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－780号	H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 下半 30	単位	m	数量	1	単価	20,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.162	124,000	20,088	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,090	
単価					20,090	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－781号	ロックボルト	大断面 ＤＩ 上半 75 有　無	単位	m	数量	1	単価	121,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	21	4,340	91,140	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.277	108,000	29,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					121,100	
単価					121,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－782号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,671,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	534,100	2,670,500	WK450650 単－1104号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,671,000	
単価					2,671,000	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－783号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,084,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	416,800	2,084,000	WK450810 単－1105号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,084,000	
単価					2,084,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－784号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	229,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	45,920	229,600	WK450830 単－1106号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					229,600	
単価					229,600	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－785号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	62,320	311,600	WK450820 単－1107号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					311,600	
単価					311,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－786号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	52,990	264,950	WK450800 単－1108号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					265,000	
単価					265,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－787号	火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 上半 75	単位	m	数量	1	単価	105,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）	スラリー200g	ｋｇ	45	1,530	68,850	
段発電気雷管（超大口）	2～5段 3.0m脚線付	個	52.5	350	18,375	
段発電気雷管（超大口）	6～10段 3.0m脚線付	個	52.5	354	18,585	
諸雑費（まるめ）		式	1		90	
計					105,900	
単価					105,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－788号	吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 上半 75 各種	単位	m	数量	1	単価	163,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	2.884	11,600	33,454	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	6.408	4,000	25,632	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	3.765	3,700	13,930	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	259.524	350	90,833	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					163,900	
単価					163,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－789号	ロックボルト	大断面 ＤＩ 上半 75 有　無	単位	m	数量	1	単価	121,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	21	4,340	91,140	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.277	108,000	29,916	
諸雑費（まるめ）		式	1		44	
計					121,100	
単価					121,100	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－790号	H形鋼支保工	大断面 ＤＩ 上半 75	単位	m	数量	1	単価	83,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.674	124,000	83,576	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					83,580	
単価					83,580	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－791号	火薬（雷管含む）	大断面 ＤＩ 下半 30	単位	m	数量	1	単価	33,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）	スラリー200g	ｋｇ	15	1,530	22,950	
段発電気雷管（超大口）	2～5段 3.0m脚線付	個	30	350	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,450	
単価					33,450	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－792号	吹付コンクリート	大断面 ＤＩ 下半 30 各種	単位	m	数量	1	単価	31,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.554	11,600	6,426	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.232	4,000	4,928	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.724	3,700	2,678	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	49.896	350	17,463	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					31,500	
単価					31,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－793号	ロックボルト	大断面 ＤＩ 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	4,340	17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	108,000	5,724	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,090	
単価					23,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－794号	H形鋼支保工	大断面 DI 下半 30	単位	m	数量	1	単価	20,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－１５０	t	0.162	124,000	20,088	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					20,090	
単価					20,090	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－795号	集塵機運転	各種 1870kWh	単位	週	数量	1	単価	1,017,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	1870kWh	日	5	203,300	1,016,500	WK450640 単－1109号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					1,017,000	
単価					1,017,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－796号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1	単価	187,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	普通	日	5	37,440	187,200	WK450790 単－1110号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					187,200	
単価					187,200	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－797号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	112,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）	スラリー200g	ｋｇ	48	1,530	73,440	
段発電気雷管（超大口）	2～5段 3.0m脚線付	個	56	350	19,600	
段発電気雷管（超大口）	6～10段 3.0m脚線付	個	56	354	19,824	
諸雑費（まるめ）		式	1		36	
計					112,900	
単価					112,900	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－798号	吹付コンクリート	大断面 DIII 上半 80 各種	単位	m	数量	1	単価	200,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	3.535	11,600	41,006	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	7.856	4,000	31,424	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	4.615	3,700	17,075	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	318.168	350	111,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		37	
計					200,900	
単価					200,900	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－799号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 有 -2本 有 SD345 D16～25 有 -1本 無	単位	m	数量	1	単価	82,760

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	6	4,340	26,040	
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.34	82,000	27,880	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.267	108,000	28,836	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					82,760	
単価					82,760	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－800号	H形鋼支保工	大断面 DIII 上半 80	単位	m	数量	1	単価	139,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.121	124,000	139,004	
諸雑費（まるめ）		式	1		96	
計					139,100	
単価					139,100	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－801号	火薬（雷管含む）	大断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	33,450

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）	スラリー200g	ｋｇ	15	1,530	22,950	
段発電気雷管（超大口）	2～5段 3.0m脚線付	個	30	350	10,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					33,450	
単価					33,450	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－802号	吹付コンクリート	大断面 DIII 下半 30 各種	単位	m	数量	1	単価	37,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.652	11,600	7,563	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	1.448	4,000	5,792	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.851	3,700	3,148	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	58.644	350	20,525	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					37,030	
単価					37,030	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－803号	ロックボルト	大断面 DIII 下半 30 無 無	単位	m	数量	1	単価	23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4	4,340	17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053	108,000	5,724	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					23,090	
単価					23,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－804号	H形鋼支保工	大断面 DIII 下半 30	単位	m	数量	1	単価	33,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.273	124,000	33,852	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					33,860	
単価					33,860	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－805号	ロックボルト	大断面 DIII 上半 80 無 無 無	単位	m	数量	1	単価	46,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	8	4,340	34,720	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.106	108,000	11,448	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					46,170	
単価					46,170	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－806号	コンクリートポンプ車運転		単位	週	数量	1	単価	243,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車運転		日	5	48,650	243,250	WK450840 単－1111号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					243,300	
単価					243,300	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－807号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,671,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	534,100	2,670,500	WK450650 単－1103号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,671,000	
単価					2,671,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－808号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,084,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	416,800	2,084,000	WK450810 単－1112号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,084,000	
単価					2,084,000	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－809号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	229,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	45,920	229,600	WK450830 単－1098号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					229,600	
単価					229,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－810号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	62,320	311,600	WK450820 単－1113号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					311,600	
単価					311,600	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－811号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	52,990	264,950	WK450800 単－1100号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					265,000	
単価					265,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－812号	火薬（雷管含む）	大断面 DI-L(L)-B 上半	単位	m	数量	1 1	単価	126,700 126,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）	スラリー200g	ｋｇ	53.87 53.87	1,530 1,530	82,421 82,421	
段発電気雷管（超大口）	2～5段 3.0m脚線付	個	62.85 62.85	350 350	21,997 21,997	
段発電気雷管（超大口）	6～10段 3.0m脚線付	個	62.85 62.85	354 354	22,248 22,248	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		34 34	
計					126,700 126,700	
単価					126,700 126,700	 円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－813号	吹付コンクリート	大断面 DI-L(L)-B 上半	単位	m	数量	1 1	単価	180,500 180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	18N ＤＩ-L(L)-B 上半	ｍ３	8.82 8.82	20,460 20,460	180,457 180,457	WYB01772 単－1114号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		43 43	
計					180,500 180,500	
単価					180,500 180,500	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－814号	ロックボルト	大断面 DI-L(L)-B 上半	単位	m	数量	1 1	単価	132,700 132,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	23 23	4,340 4,340	99,820 99,820	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.304 0.304	108,000 108,000	32,832 32,832	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		48 48	
計					132,700 132,700	
単価					132,700 132,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－815号	H形鋼支保工	大断面 DI-L(L)-B 上半	単位	m	数量	1 1	単価	144,300 144,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	1.163 1.163	124,000 124,000	144,212 144,212	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		88 88	
計					144,300 144,300	
単価					144,300 144,300	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－816号	火薬（雷管含む）	大断面 DI-L(L)-B 下半	単位	m	数量	1 1	単価	37,580 37,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）	スラリー200g	ｋｇ	16.85 16.85	1,530 1,530	25,780 25,780	
段発電気雷管（超大口）	2～5段 3.0m脚線付	個	33.69 33.69	350 350	11,791 11,791	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					37,580 37,580	
単価					37,580 37,580	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－817号	吹付コンクリート	大断面 DI-L(L)-B 下半	単位	m	数量	1 1	単価	29,880 29,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	18N ＤＩ-L(L)-B 下半	ｍ３	1.46 1.46	20,460 20,460	29,871 29,871	WYB01778 単－1115号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		9 9	
計					29,880 29,880	
単価					29,880 29,880	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－818号	ロックボルト	大断面 DI-L(L)-B 下半	単位	m	数量	1 1	単価	23,090 23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	4 4	4,340 4,340	17,360 17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0.053 0.053	108,000 108,000	5,724 5,724	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					23,090 23,090	
単価					23,090 23,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－819号	H形鋼支保工	大断面 DI-L(L)-B 下半	単位	m	数量	1 1	単価	26,170 26,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0.211 0.211	124,000 124,000	26,164 26,164	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					26,170 26,170	
単価					26,170 26,170	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－820号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	週	数量	1 1	単価	1,017,000 1,017,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	日	5 5	203,300 203,300	1,016,500 1,016,500	WYB01783 単－1116号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		500 500	
計					1,017,000 1,017,000	
単価					1,017,000 1,017,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－821号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	週	数量	1 1	単価	1,017,000 1,017,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級		5	203,300	1,016,500	WYB01786
		日	5	203,300	1,016,500	単－1116号
諸雑費（まるめ）			1		500	
		式	1		500	
計					1,017,000 1,017,000	
単価					1,017,000 1,017,000	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－822号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1 1	単価	197,000 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０t積級		5	39,400	197,000	WYB01789
		日	5	39,400	197,000	単－1117号
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					197,000 197,000	
単価					197,000 197,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－823号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	1 1	単価	197,000 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０t積級	日	5 5	39,400 39,400	197,000 197,000	WYB01792 単－1117号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					197,000 197,000	
単価					197,000 197,000	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－824号	ドリルジャンボ運転		単位	週	数量	1	単価	2,671,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルジャンボ運転		日	5	534,100	2,670,500	WK450650 単－1118号
諸雑費（まるめ）		式	1		500	
計					2,671,000	
単価					2,671,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－825号	コンクリート吹付機運転		単位	週	数量	1	単価	2,084,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付機運転		日	5	416,800	2,084,000	WK450810 単－1119号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,084,000	
単価					2,084,000	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－826号	ホイールローダ運転		単位	週	数量	1	単価	229,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ホイールローダ運転		日	5	45,920	229,600	WK450830 単－1106号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					229,600	
単価					229,600	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－827号	吹付プラント設備運転		単位	週	数量	1	単価	311,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付プラント設備運転		日	5	62,320	311,600	WK450820 単－1120号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					311,600	
単価					311,600	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－828号	大型ブレーカ運転		単位	週	数量	1	単価	265,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転		日	5	52,990	264,950	WK450800 単－1108号
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					265,000	
単価					265,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－829号	火薬（雷管含む）	大断面 DI-L(R)-B 上半	単位	m	数量	0 1	単価	0 126,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）	スラリー200g	ｋｇ	0 53.87	0 1,530	0 82,421	
段発電気雷管（超大口）	2～5段 3.0m脚線付	個	0 62.85	0 350	0 21,997	
段発電気雷管（超大口）	6～10段 3.0m脚線付	個	0 62.85	0 354	0 22,248	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 34	
計					0 126,700	
単価					0 126,700	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－830号	吹付コンクリート	大断面 DI-L(R)-B 上半	単位	m	数量	0 1	単価	0 180,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	18N ＤＩ-L(R)-B 上半		0	0	0	WYB01802
		ｍ３	8.82	20,460	180,457	単－1121号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		43	
計					0 180,500	
単価					0 180,500	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－831号	ロックボルト	大断面 DI-L(R)-B 上半	単位	m	数量	0 1	単価	0 132,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 23	0 4,340	0 99,820	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.304	0 108,000	0 32,832	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 48	
計					0 132,700	
単価					0 132,700	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－832号	H形鋼支保工	大断面 DI-L(R)-B 上半	単位	m	数量	0 1	単価	0 144,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 1.163	0 124,000	0 144,212	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 88	
計					0 144,300	
単価					0 144,300	円／m

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－833号	火薬（雷管含む）	大断面 DI-L(R)-B 下半	単位	m	数量	0 1	単価	0 37,580

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
含水爆薬（ゲル状）（100t以上）	スラリー200g	ｋｇ	0 16.85	0 1,530	0 25,780	
段発電気雷管（超大口）	2～5段 3.0m脚線付	個	0 33.69	0 350	0 11,791	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 37,580	
単価					0 37,580	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－834号	吹付コンクリート	大断面 DI-L(R)-B 下半	単位	m	数量	0 1	単価	0 29,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付コンクリート	18N ＤＩ-L(R)-B 下半	ｍ３	0 1.46	0 20,460	0 29,871	WYB01808 単－1122号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 9	
計					0 29,880	
単価					0 29,880	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－835号	ロックボルト	大断面 DI-L(R)-B 下半	単位	m	数量	0 1	単価	0 23,090

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロックボルト	耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含　Ｌ＝６ｍ	組	0 4	0 4,340	0 17,360	
ドライモルタル	ロックボルト用	ｍ３	0 0.053	0 108,000	0 5,724	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 23,090	
単価					0 23,090	円／ｍ

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－836号	H形鋼支保工	大断面 DI-L(R)-B 下半	単位	m	数量	0 1	単価	0 26,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼支保工　曲げ本体	ＳＳ４００　Ｈ－２００	t	0 0.211	0 124,000	0 26,164	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 26,170	
単価					0 26,170	円／m

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－837号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	週	数量	0 1	単価	0 1,017,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	日	0 5	0 203,300	0 1,016,500	WYB01798 単－1123号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 500	
計					0 1,017,000	
単価					0 1,017,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－838号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	週	数量	0 1	単価	0 1,017,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	日	0 5	0 203,300	0 1,016,500	WYB01813 単－1123号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 500	
計					0 1,017,000	
単価					0 1,017,000	円／週

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－839号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	0 1	単価	0 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０t積級	日	0 5	0 39,400	0 197,000	WYB01816 単－1124号
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 197,000	
単価					0 197,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－840号	ダンプトラック運転	普通	単位	週	数量	0 1	単価	0 197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０t積級		0	0	0	WYB01819
		日	5	39,400	197,000	単－1124号
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		0	
計					0 197,000	
単価					0 197,000	円／週

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－841号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	47,800	47,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,990	
単価					52,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021．3
歩掛使用年月	2021．2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－842号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	108	993	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,283	
単価					9,283	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－843号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	4,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,950	
単価					4,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－844号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	23,415	3,746	
軽油	１．２号	L	16	108	1,728	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,920	5,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,400	
単価					11,400	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－845号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	9,785

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12	108	1,296	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7	4,993.8	8,489	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,785	
単価					9,785	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－846号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	23,415	3,746	
軽油	１．２号	L	16	108	1,728	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,540	5,540	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,020	
単価					11,020	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－847号	インバート型枠工（製作）		単位	ｍ２	数量	100	単価	2,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	22,995	34,492	
型わく工		人	5.9	24,570	144,963	
普通作業員		人	1.5	19,950	29,925	
諸雑費（率＋まるめ） 16%		式	1		33,420	
計					242,800	
単価					2,428	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－848号	インバート型枠工（設置・撤去）		単位	ｍ２	数量	100	単価	10,430

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル世話役		人	4	42,315	169,260	
トンネル特殊工		人	16.1	39,480	635,628	
トンネル作業員		人	4	27,615	110,460	
諸雑費（率＋まるめ） 14%		式	1		127,652	
計					1,043,000	
単価					10,430	円／ｍ２

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－849号	コンクリートポンプ車運転	標準	単位	時間	数量	1	単価	10,340

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	16	108	1,728	
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					10,340	
単価					10,340	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－850号	大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	単位	日	数量	1	単価	52,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	47,800	47,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,990	
単価					52,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－851号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	108	993	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,283	
単価					9,283	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－852号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	4,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,950	
単価					4,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－853号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	11,600 11,600	4,176 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,000 4,000	3,200 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,700 3,700	1,739 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－854号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	84,610 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	79 79	14.06 14.06	1,110 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,610 84,610	
単価					84,610 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－855号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,384 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	108 108	1,404 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,384 4,384	
単価					4,384 4,384	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－856号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－857号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－858号	バックホウ（クローラ）［標準･クレーン機能付き］	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	16,350 16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	58 58	108 108	6,264 6,264	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.4 1.4	7,200 7,200	10,080 10,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					16,350 16,350	
単価					16,350 16,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－859号	高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	単位	日	数量	1 1	単価	13,970 13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	22 22	108 108	2,376 2,376	
高所作業車[トラック架装リフト車]	バケット・ブーム型　8～10m	日	1.4 1.4	8,280 8,280	11,592 11,592	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					13,970 13,970	
単価					13,970 13,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－860号	バックホウ（クローラ）［標準･クレーン機能付き］	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	16,350 16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	58 58	108 108	6,264 6,264	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ２．９ｔ吊	日	1.4 1.4	7,200 7,200	10,080 10,080	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					16,350 16,350	
単価					16,350 16,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－861号	高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	単位	日	数量	1 1	単価	13,970 13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	22 22	108 108	2,376 2,376	
高所作業車[トラック架装リフト車]	バケット・ブーム型　8～10m	日	1.4 1.4	8,280 8,280	11,592 11,592	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		2 2	
計					13,970 13,970	
単価					13,970 13,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－862号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	11,600 11,600	4,176 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,000 4,000	3,200 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,700 3,700	1,739 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－863号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	84,610 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	79 79	14.06 14.06	1,110 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,610 84,610	
単価					84,610 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－864号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,384 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	108 108	1,404 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,384 4,384	
単価					4,384 4,384	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－865号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－866号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－867号	大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	単位	日	数量	1	単価	52,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	47,800	47,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,990	
単価					52,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－868号	バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	9,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2	108	993	
バックホウ（トンネル専用機）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．４５ｍ３	時間	1	8,290	8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,283	
単価					9,283	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－869号	ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	単位	時間	数量	1	単価	4,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11	108	1,188	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	時間	1	3,520	3,520	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ	時間	1	242	242	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,950	
単価					4,950	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－870号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 11,600	0 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,000	0 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 3,700	0 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 20,460	
単価					0 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－871号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 79	0 14.06	0 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 84,610	
単価					0 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－872号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 108	0 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	0 1	0 2,980	0 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,384	
単価					0 4,384	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－873号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－874号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－875号	バックホウ（クローラ）［標準･クレーン機能付き］	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 58	0 108	0 6,264	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ２．９ｔ吊	日	0 1.4	0 7,200	0 10,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 16,350	
単価					0 16,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－876号	高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 22	0 108	0 2,376	
高所作業車[トラック架装リフト車]	バケット・ブーム型　8～10m	日	0 1.4	0 8,280	0 11,592	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 13,970	
単価					0 13,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－877号	バックホウ（クローラ）［標準･クレーン機能付き］	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 16,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 58	0 108	0 6,264	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） ２．９ｔ吊	日	0 1.4	0 7,200	0 10,080	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 16,350	
単価					0 16,350	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－878号	高所作業車運転	トラック架装リフト ブーム型 作業床高8m	単位	日	数量	0 1	単価	0 13,970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 22	0 108	0 2,376	
高所作業車[トラック架装リフト車]	バケット・ブーム型　8～10m	日	0 1.4	0 8,280	0 11,592	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 2	
計					0 13,970	
単価					0 13,970	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－879号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	11,600 11,600	4,176 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,000 4,000	3,200 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,700 3,700	1,739 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－880号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	84,610 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	79 79	14.06 14.06	1,110 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,610 84,610	
単価					84,610 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－881号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,384 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	108 108	1,404 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,384 4,384	
単価					4,384 4,384	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－882号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－883号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－884号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	11,600 11,600	4,176 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,000 4,000	3,200 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,700 3,700	1,739 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－885号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	84,610 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	79 79	14.06 14.06	1,110 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,610 84,610	
単価					84,610 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－886号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,384 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	108 108	1,404 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,384 4,384	
単価					4,384 4,384	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－887号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－888号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 11,600	0 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,000	0 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 3,700	0 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 20,460	
単価					0 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－889号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 79	0 14.06	0 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 84,610	
単価					0 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－890号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 108	0 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	0 1	0 2,980	0 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,384	
単価					0 4,384	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－891号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－892号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－893号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 11,600	0 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,000	0 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 3,700	0 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 20,460	
単価					0 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－894号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 79	0 14.06	0 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 84,610	
単価					0 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－895号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 108	0 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	0 1	0 2,980	0 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,384	
単価					0 4,384	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－896号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－897号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高12m 200kg積	単位	日	数量	1 1	単価	16,370 16,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	18 18	108 108	1,944 1,944	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	供用日	1.4 1.4	10,300 10,300	14,420 14,420	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		6 6	
計					16,370 16,370	
単価					16,370 16,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－898号	空気圧縮機運転	可搬式･ｽｸﾘｭ 5.0m3/min 排対2次	単位	日	数量	1 1	単価	10,190 10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	42 42	108 108	4,536 4,536	
空気圧縮機	可搬式･ｽｸﾘｭ 5.0m3/min 排対2次	供用日	1.56 1.56	3,620 3,620	5,647 5,647	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					10,190 10,190	
単価					10,190 10,190	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－899号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高12m 200kg積	単位	日	数量	0 1	単価	0 16,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 18	0 108	0 1,944	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型　１２ｍ×２００ｋｇ×２名	供用日	0 1.4	0 10,300	0 14,420	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 6	
計					0 16,370	
単価					0 16,370	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－900号	空気圧縮機運転	可搬式･ｽｸﾘｭ 5.0m3/min 排対2次	単位	日	数量	0 1	単価	0 10,190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 42	0 108	0 4,536	
空気圧縮機	可搬式･ｽｸﾘｭ 5.0m3/min 排対2次	供用日	0 1.56	0 3,620	0 5,647	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 7	
計					0 10,190	
単価					0 10,190	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－901号	掘削工		単位	ｍ３	数量	10 10	単価	3,013 3,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.51 0.51	23,625 23,625	12,048 12,048	
普通作業員		人	0.204 0.204	19,950 19,950	4,069 4,069	
大型ブレーカ運転	油圧式 1300kg級	日	0.163 0.163	73,900 73,900	12,045 12,045	WYB01293 単－1125号
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1 1		1,968 1,968	
計					30,130 30,130	
単価					3,013 3,013	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－902号	積込み工		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	133.5 133.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	日	0.323 0.323	41,310 41,310	13,343 13,343	WYB01295 単－1126号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					13,350 13,350	
単価					133.5 133.5	円／ｍ３

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－903号	土砂等運搬工		単位	ｍ３	数量	100 100	単価	361.9 361.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０t積級	日	0.65 0.65	55,680 55,680	36,192 36,192	WYB01297 単－1127号
計					36,192 36,192	
単価					361.9 361.9	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－904号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	11,600 11,600	4,176 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,000 4,000	3,200 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,700 3,700	1,739 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－905号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	84,610 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	79 79	14.06 14.06	1,110 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,610 84,610	
単価					84,610 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－906号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,584 4,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	108 108	1,404 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	3,180 3,180	3,180 3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,584 4,584	
単価					4,584 4,584	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－907号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	24	14.06	337	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,320	
単価					62,320	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－908号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－909号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	84,610 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	79 79	14.06 14.06	1,110 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,610 84,610	
単価					84,610 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－910号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	84,610 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	79 79	14.06 14.06	1,110 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,610 84,610	
単価					84,610 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－911号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	11,600 11,600	4,176 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,000 4,000	3,200 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,700 3,700	1,739 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－912号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	84,610 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	79 79	14.06 14.06	1,110 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,610 84,610	
単価					84,610 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－913号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,584 4,584

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	108 108	1,404 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	3,180 3,180	3,180 3,180	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,584 4,584	
単価					4,584 4,584	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－914号	安定処理工	100kg/m3 一般軟弱土用ﾌﾚｺﾝ	単位	ｍ３	数量	50 50	単価	2,688 2,688

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56 0.56	22,995 22,995	12,877 12,877	
普通作業員		人	1.67 1.67	19,950 19,950	33,316 33,316	
ｾﾒﾝﾄ系固化材	一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ	t	5 5	13,500 13,500	67,500 67,500	
バックホウ運転	山積0.45m3 2.9t吊り	日	0.56 0.56	36,880 36,880	20,652 20,652	WYB01325 単－1128号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		55 55	
計					134,400 134,400	
単価					2,688 2,688	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－915号	盛土材持上げ		単位	ｍ３	数量	95 95	単価	1,585 1,585

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	2 2	19,950 19,950	39,900 39,900	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1 1	43,700 43,700	43,700 43,700	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	6.3 6.3	10,630 10,630	66,969 66,969	単－1129号
諸雑費（まるめ）		式	1 1		31 31	
計					150,600 150,600	
単価					1,585 1,585	円／ｍ３

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－916号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－917号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	1,870	14.06	26,292	
ﾌｨﾙﾀ式集塵機損料	定格風量3000m3/min級	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					203,300	
単価					203,300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－918号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－919号	小口径長尺鋼管先受け鋼管	L=12.5m φ76.3 t=4.2	単位	本	数量	1 1	単価	75,500 75,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口径長尺鋼管先受け（先頭管）	φ76.3 t=4.2 L=3600mm ｽﾘｯﾄなし		1	25,500	25,500	
		本	1	25,500	25,500	
小口径長尺鋼管先受け（中間管）	φ76.3 t=4.2 L=3100mm ｽﾘｯﾄなし		2	16,100	32,200	
		本	2	16,100	32,200	
小口径長尺鋼管先受け（端末管）	φ76.3 t=4.2 L=3100mm 横ｽﾘｯﾄ		1	17,800	17,800	
		本	1	17,800	17,800	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					75,500	
					75,500	
単価					75,500	
					75,500	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－920号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－921号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,085 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	108 108	615 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,470 5,470	5,470 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,085 6,085	
単価					6,085 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－922号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－923号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降 ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ型 作業床高9.9m 1000kg	単位	時間	数量	1 1	単価	2,348 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	108 108	388 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,348 2,348	
単価					2,348 2,348	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－924号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	1,870	14.06	26,292	
ﾌｨﾙﾀ式集塵機損料	定格風量3000m3/min級	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					203,300	
単価					203,300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－925号	AGF-P工法鋼管	L=12.5m φ114.3	単位	本	数量	1 1	単価	95,100 95,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF(先頭管)	L=3770mm		1	28,000	28,000	
		本	1	28,000	28,000	
AGF(中間管)	L=3050mm		2	23,800	47,600	
		本	2	23,800	47,600	
AGF(端末管)	L=3050mm		1	19,500	19,500	
		本	1	19,500	19,500	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					95,100	
					95,100	
単価					95,100	
					95,100	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－926号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－927号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,085 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	108 108	615 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,470 5,470	5,470 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,085 6,085	
単価					6,085 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－928号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－929号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	1 1	単価	2,488 2,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号		3.6	108	388	
		L	3.6	108	388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ		1	2,100	2,100	
		時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,488	
					2,488	
単価					2,488	
					2,488	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－930号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－931号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	1,870	14.06	26,292	
ﾌｨﾙﾀ式集塵機損料	定格風量3000m3/min級	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					203,300	
単価					203,300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－932号	AGF-P工法鋼管	L=12.5m φ114.3	単位	本	数量	0 1	単価	0 95,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF(先頭管)	L=3770mm	本	0 1	0 28,000	0 28,000	
AGF(中間管)	L=3050mm	本	0 2	0 23,800	0 47,600	
AGF(端末管)	L=3050mm	本	0 1	0 19,500	0 19,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 95,100	
単価					0 95,100	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－933号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－934号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.7	0 108	0 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,470	0 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,085	
単価					0 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－935号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－936号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,100	0 2,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,488	
単価					0 2,488	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－937号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－938号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	1 1	単価	2,488 2,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	108 108	388 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,488 2,488	
単価					2,488 2,488	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－939号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－940号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,100	0 2,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,488	
単価					0 2,488	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－941号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	1,870	14.06	26,292	
ﾌｨﾙﾀ式集塵機損料	定格風量3000m3/min級	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					203,300	
単価					203,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－942号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－943号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	1 1	単価	2,348 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	108 108	388 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,348 2,348	
単価					2,348 2,348	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－944号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	1,870	14.06	26,292	
ﾌｨﾙﾀ式集塵機損料	定格風量3000m3/min級	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					203,300	
単価					203,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－945号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－946号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 1,960	0 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,348	
単価					0 2,348	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－947号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－948号	AGF-P工法鋼管	L=12.5m φ114.3	単位	本	数量	0 1	単価	0 95,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF(先頭管)	L=3770mm	本	0 1	0 28,000	0 28,000	
AGF(中間管)	L=3050mm	本	0 2	0 23,800	0 47,600	
AGF(端末管)	L=3050mm	本	0 1	0 19,500	0 19,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 95,100	
単価					0 95,100	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－949号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－950号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.7	0 108	0 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,470	0 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,085	
単価					0 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－951号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－952号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 1,960	0 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,348	
単価					0 2,348	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－953号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－954号	AGF-P工法鋼管	L=12.5m φ114.3	単位	本	数量	0 1	単価	0 95,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
AGF(先頭管)	L=3770mm	本	0 1	0 28,000	0 28,000	
AGF(中間管)	L=3050mm	本	0 2	0 23,800	0 47,600	
AGF(端末管)	L=3050mm	本	0 1	0 19,500	0 19,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 95,100	
単価					0 95,100	円／本

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－955号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－956号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.7	0 108	0 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,470	0 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,085	
単価					0 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－957号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－958号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 1,960	0 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,348	
単価					0 2,348	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－959号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－960号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－961号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,085 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	108 108	615 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,470 5,470	5,470 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,085 6,085	
単価					6,085 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－962号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－963号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	1 1	単価	2,488 2,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	108 108	388 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	2,100 2,100	2,100 2,100	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,488 2,488	
単価					2,488 2,488	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－964号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－965号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－966号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.7	0 108	0 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,470	0 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,085	
単価					0 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－967号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－968号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,100	0 2,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,488	
単価					0 2,488	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－969号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－970号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－971号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,085 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	108 108	615 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,470 5,470	5,470 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,085 6,085	
単価					6,085 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－972号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－973号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	1 1	単価	2,488 2,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号		3.6	108	388	
		L	3.6	108	388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ		1	2,100	2,100	
		時間	1	2,100	2,100	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,488	
					2,488	
単価					2,488	
					2,488	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－974号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－975号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－976号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.7	0 108	0 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,470	0 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,085	
単価					0 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－977号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－978号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 2,100	0 2,100	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,488	
単価					0 2,488	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－979号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－980号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,085 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	108 108	615 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,470 5,470	5,470 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,085 6,085	
単価					6,085 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－981号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－982号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	1 1	単価	2,348 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	108 108	388 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,348 2,348	
単価					2,348 2,348	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－983号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－984号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.7	0 108	0 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,470	0 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,085	
単価					0 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－985号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－986号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 1,960	0 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,348	
単価					0 2,348	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－987号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－988号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	1 1	単価	2,348 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	108 108	388 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,348 2,348	
単価					2,348 2,348	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－989号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－990号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 1,960	0 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,348	
単価					0 2,348	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－991号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－992号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－993号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,085 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	108 108	615 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,470 5,470	5,470 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,085 6,085	
単価					6,085 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－994号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－995号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	1 1	単価	2,348 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号		3.6	108	388	
		L	3.6	108	388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ		1	1,960	1,960	
		時間	1	1,960	1,960	
諸雑費（まるめ）			1		0	
		式	1		0	
計					2,348	
					2,348	
単価					2,348	
					2,348	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－996号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－997号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－998号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.7	0 108	0 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,470	0 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,085	
単価					0 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－999号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1000号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 1,960	0 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,348	
単価					0 2,348	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1001号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1002号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1003号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	1 1	単価	6,085 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	5.7 5.7	108 108	615 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	1 1	5,470 5,470	5,470 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					6,085 6,085	
単価					6,085 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1004号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1005号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	1 1	単価	2,348 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	108 108	388 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,348 2,348	
単価					2,348 2,348	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1006号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1007号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1008号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.7	0 108	0 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,470	0 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,085	
単価					0 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1009号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1010号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 1,960	0 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,348	
単価					0 2,348	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1011号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1012号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	1 1	単価	2,348 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	3.6 3.6	108 108	388 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	1 1	1,960 1,960	1,960 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,348 2,348	
単価					2,348 2,348	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1013号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1014号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 1,960	0 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,348	
単価					0 2,348	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1015号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1016号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1017号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.7	0 108	0 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,470	0 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,085	
単価					0 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1018号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1019号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 1,960	0 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,348	
単価					0 2,348	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1020号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1021号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1022号	トラック運転	クレーン装置付 4t積 2.9t吊	単位	時間	数量	0 1	単価	0 6,085

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 5.7	0 108	0 615	
トラック（トンネル工事用）［クレーン装置付］	４ｔ積級　２．９ｔ吊	時間	0 1	0 5,470	0 5,470	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 6,085	
単価					0 6,085	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1023号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1024号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･垂直昇降･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高9.9m 1000k	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,348

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 3.6	0 108	0 388	
高所作業車［トラック架装・垂直昇降］	プラットフォーム型　９．９ｍ×１０００ｋｇ	時間	0 1	0 1,960	0 1,960	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,348	
単価					0 2,348	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1025号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	11,600 11,600	4,176 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,000 4,000	3,200 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,700 3,700	1,739 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1026号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,384 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	108 108	1,404 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,384 4,384	
単価					4,384 4,384	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1027号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	24	14.06	337	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,320	
単価					62,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1028号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	11,600 11,600	4,176 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,000 4,000	3,200 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,700 3,700	1,739 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1029号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 11,600	0 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,000	0 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 3,700	0 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 20,460	
単価					0 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1030号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	1,870	14.06	26,292	
ﾌｨﾙﾀ式集塵機損料	定格風量3000m3/min級	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					203,300	
単価					203,300	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1031号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 108	0 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	0 1	0 2,980	0 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,384	
単価					0 4,384	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1032号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	24	14.06	337	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,320	
単価					62,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1033号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	11,600 11,600	4,176 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,000 4,000	3,200 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,700 3,700	1,739 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1034号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	84,610 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	79 79	14.06 14.06	1,110 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,610 84,610	
単価					84,610 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1035号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,384 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	108 108	1,404 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,384 4,384	
単価					4,384 4,384	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1036号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1037号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1038号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1039号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1040号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1041号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1042号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1043号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	1 1	単価	2,013 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	4.2 4.2	108 108	453 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	1 1	1,560 1,560	1,560 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					2,013 2,013	
単価					2,013 2,013	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1044号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1045号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1046号	トラック運転	普通 2t積	単位	時間	数量	0 1	単価	0 2,013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 4.2	0 108	0 453	
トラック（トンネル工事用）［普通型］	２ｔ積	時間	0 1	0 1,560	0 1,560	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 2,013	
単価					0 2,013	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1047号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	47,800	47,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,990	
単価					52,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1048号	バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	時間	数量	1 1	単価	9,283 9,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2 9.2	108 108	993 993	
バックホウ（トンネル専用機）	後方超小旋回型･排対(第3次基準) 0.45/0.35m3	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,283 9,283	
単価					9,283 9,283	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1049号	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]	１０ｔ級	単位	時間	数量	1 1	単価	5,700 5,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	11 11	108 108	1,188 1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1 1	4,270 4,270	4,270 4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	1 1	242 242	242 242	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					5,700 5,700	
単価					5,700 5,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1050号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,617	3,938	
軽油	１．２号	L	16	108	1,728	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,920	5,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,590	
単価					11,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1051号	バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	時間	数量	1 1	単価	9,283 9,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	9.2 9.2	108 108	993 993	
バックホウ（トンネル専用機）	後方超小旋回型･排対(第3次基準) 0.45/0.35m3	時間	1 1	8,290 8,290	8,290 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					9,283 9,283	
単価					9,283 9,283	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1052号	振動ﾛｰﾗ（舗装用）運転	（トンネル工事対応）搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 質量3～4t	単位	日	数量	1 1	単価	8,198 8,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	12 12	108 108	1,296 1,296	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.7 1.7	4,060 4,060	6,902 6,902	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,198 8,198	
単価					8,198 8,198	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1053号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	1 1	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	11,600 11,600	4,176 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,000 4,000	3,200 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,700 3,700	1,739 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1054号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	1 1	単価	84,610 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	79 79	14.06 14.06	1,110 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	1 1	83,500 83,500	83,500 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					84,610 84,610	
単価					84,610 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1055号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	24	14.06	337	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	6,200	8,680	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					62,780	
単価					62,780	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1056号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	47,800	47,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,990	
単価					52,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1057号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	1 1	単価	4,384 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	13 13	108 108	1,404 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	1 1	2,980 2,980	2,980 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					4,384 4,384	
単価					4,384 4,384	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1058号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	24	14.06	337	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,320	
単価					62,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1059号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	47,800	47,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,990	
単価					52,990	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1060号	バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 9,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 9.2	0 108	0 993	
バックホウ（トンネル専用機）	後方超小旋回型･排対(第3次基準) 0.45/0.35m3	時間	0 1	0 8,290	0 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,283	
単価					0 9,283	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1061号	ダンプトラック[オンロード･ディーゼル]	１０ｔ級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 5,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 11	0 108	0 1,188	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	0 1	0 4,270	0 4,270	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ	時間	0 1	0 242	0 242	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 5,700	
単価					0 5,700	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1062号	バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	11,590

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	24,617	3,938	
軽油	１．２号	L	16	108	1,728	
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,920	5,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					11,590	
単価					11,590	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1063号	バックホウ（トンネル専用）運転	後方超小旋回型 山積0.45m3 平積0.35m3 排対3次	単位	時間	数量	0 1	単価	0 9,283

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 9.2	0 108	0 993	
バックホウ（トンネル専用機）	後方超小旋回型･排対(第3次基準) 0.45/0.35m3	時間	0 1	0 8,290	0 8,290	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 9,283	
単価					0 9,283	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1064号	振動ﾛｰﾗ（舗装用）運転	（トンネル工事対応）搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式 質量3～4t	単位	日	数量	0 1	単価	0 8,198

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 12	0 108	0 1,296	
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	0 1.7	0 4,060	0 6,902	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 8,198	
単価					0 8,198	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1065号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ		0	0	0	
		t	0.36	11,600	4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目		0	0	0	
		ｍ３	0.8	4,000	3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ		0	0	0	
		ｍ３	0.47	3,700	1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤			0	0	0	
		ｋｇ	32.4	350	11,340	
諸雑費（まるめ）			0		0	
		式	1		5	
計					0 20,460	
単価					0 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1066号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 79	0 14.06	0 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 84,610	
単価					0 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1067号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 108	0 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	0 1	0 2,980	0 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,384	
単価					0 4,384	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1068号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	24	14.06	337	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,320	
単価					62,320	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1069号	吹付コンクリート	18N	単位	m3	数量	0 1	単価	0 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 11,600	0 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,000	0 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 3,700	0 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 20,460	
単価					0 20,460	円／m3

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1070号	コンクリート吹付機［湿式R一体C搭載エレクタ型］	排ガス対策型(第3次) 6～22m3/h級 7m級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 84,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 79	0 14.06	0 1,110	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次） ６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	時間	0 1	0 83,500	0 83,500	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 84,610	
単価					0 84,610	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1071号	トラックミキサ運転	混合容量4.4m3	単位	時間	数量	0 1	単価	0 4,384

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 13	0 108	0 1,404	
アジテータトラック（トラックミキサ）	トラック架装型　混合容量４．４ｍ３	時間	0 1	0 2,980	0 2,980	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 0	
計					0 4,384	
単価					0 4,384	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1072号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	1 1	単価	66,660 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	68 68	14.06 14.06	956 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	1 1	65,700 65,700	65,700 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		4 4	
計					66,660 66,660	
単価					66,660 66,660	円／時間

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1073号	ドリルジャンボ［ﾎｲｰﾙ式](NATM用機械)	(第3次)3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ 170kg超級	単位	時間	数量	0 1	単価	0 66,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 68	0 14.06	0 956	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	時間	0 1	0 65,700	0 65,700	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 4	
計					0 66,660	
単価					0 66,660	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1074号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	47,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,415	23,415	
軽油	１．２号	L	112	108	12,096	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.06	11,400	12,084	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					47,600	
単価					47,600	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1075号	キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	単位	供用日	数量	1	単価	2,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	1	2,210	2,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,210	
単価					2,210	円／供用日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1076号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　２００Ａ	単位	供用日	数量	1	単価	311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　２００Ａ	供用日	1	311	311	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					311	
単価					311	円／供用日

参考資料（2）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1077号	キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	単位	供用日	数量	1	単価	2,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
キュービクル式高圧受変電設備	ＰＦ・Ｓ形受変電用　屋外式　３００ｋＶＡ	供用日	1	2,210	2,210	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					2,210	
単価					2,210	円／供用日

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1078号	高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　２００Ａ	単位	供用日	数量	1	単価	311

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器（柱上用・手動操作形）	地絡無方向・過電流ロック機構付　２００Ａ	供用日	1	311	311	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					311	
単価					311	円／供用日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1079号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	44,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,415	23,415	
軽油	１．２号	L	69	108	7,452	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,400	13,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,100	
単価					44,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1080号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	44,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	23,415	23,415	
軽油	１．２号	L	69	108	7,452	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.16	11,400	13,224	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					44,100	
単価					44,100	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1081号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	7,149 7,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	24 24	108 108	2,592 2,592	
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t車 2.9t吊	台･日	1.4 1.4	3,255 3,255	4,557 4,557	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,149 7,149	
単価					7,149 7,149	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1082号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	8,354 8,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	22 22	108 108	2,376 2,376	
高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高8～10m	台･日	1.4 1.4	4,270 4,270	5,978 5,978	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,354 8,354	
単価					8,354 8,354	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1083号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床8～9.9m	単位	日	数量	1 1	単価	15,660 15,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	22 22	108 108	2,376 2,376	
高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高8～10m未満	台･日	1.4 1.4	9,485 9,485	13,279 13,279	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					15,660 15,660	
単価					15,660 15,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1084号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	7,149 7,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	24 24	108 108	2,592 2,592	
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t車 2.9t吊	台･日	1.4 1.4	3,255 3,255	4,557 4,557	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,149 7,149	
単価					7,149 7,149	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1085号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	8,354 8,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	22 22	108 108	2,376 2,376	
高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高8～10m	台･日	1.4 1.4	4,270 4,270	5,978 5,978	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,354 8,354	
単価					8,354 8,354	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1086号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床8～9.9m	単位	日	数量	1 1	単価	15,660 15,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	22 22	108 108	2,376 2,376	
高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高8～10m未満	台･日	1.4 1.4	9,485 9,485	13,279 13,279	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					15,660 15,660	
単価					15,660 15,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1087号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 2t車 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	7,149 7,149

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	24 24	108 108	2,592 2,592	
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)	2t車 2.9t吊	台･日	1.4 1.4	3,255 3,255	4,557 4,557	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					7,149 7,149	
単価					7,149 7,149	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1088号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床8～10m	単位	日	数量	1 1	単価	8,354 8,354

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	22 22	108 108	2,376 2,376	
高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾊﾞｽｹｯﾄ型 作業床高8～10m	台･日	1.4 1.4	4,270 4,270	5,978 5,978	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					8,354 8,354	
単価					8,354 8,354	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1089号	高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装･伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床8～9.9m	単位	日	数量	1 1	単価	15,660 15,660

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	22 22	108 108	2,376 2,376	
高所作業車（ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車）	伸縮ﾌﾞｰﾑ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高8～10m未満	台･日	1.4 1.4	9,485 9,485	13,279 13,279	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					15,660 15,660	
単価					15,660 15,660	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1090号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ7t積 2.9t吊	単位	日	数量	1 1	単価	42,650 42,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	20,685 20,685	20,685 20,685	
軽油	１．２号	L	45 45	108 108	4,860 4,860	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック７ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	1.23 1.23	13,900 13,900	17,097 17,097	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					42,650 42,650	
単価					42,650 42,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1091号	ﾄﾗｯｸ運転	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ7t積 2.9t吊	単位	日	数量	0 1	単価	0 42,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0 1	0 20,685	0 20,685	
軽油	１．２号	L	0 45	0 108	0 4,860	
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック７ｔ級　吊能力２．９ｔ	供用日	0 1.23	0 13,900	0 17,097	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 42,650	
単価					0 42,650	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1092号	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	単位	時間	数量	1	単価	13,620

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	23,415	4,683	
軽油	１．２号	L	15	108	1,620	
ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準）］	１５ｔ級	時間	1	7,310	7,310	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					13,620	
単価					13,620	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1093号	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	単位	日	数量	1	単価	56,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	20,685	20,685	
軽油	１．２号	Ｌ	65	108	7,020	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.28	21,000	26,880	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	1,120	1,433	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					56,020	
単価					56,020	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1094号	ボーリングマシン運転	RPD-160C	単位	日	数量	1 1	単価	229,600 229,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	126 126	108 108	13,608 13,608	
ボーリングマシン	RPD-160C	日	1 1	213,000 213,000	213,000 213,000	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		2,992 2,992	
計					229,600 229,600	
単価					229,600 229,600	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1095号	ボーリングマシン運転	RPD-160C	単位	日	数量	1 1	単価	229,600 229,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	126 126	108 108	13,608 13,608	
ボーリングマシン	RPD-160C	日	1 1	213,000 213,000	213,000 213,000	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1 1		2,992 2,992	
計					229,600 229,600	
単価					229,600 229,600	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1096号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	534,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	544	14.06	7,648	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	376,000	526,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					534,100	
単価					534,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1097号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	416,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	363	14.06	5,103	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					416,800	
単価					416,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1098号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	45,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	108	9,936	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					45,920	
単価					45,920	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1099号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	24	14.06	337	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,320	
単価					62,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1100号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	47,800	47,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,990	
単価					52,990	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1101号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	1,870	14.06	26,292	
ﾌｨﾙﾀ式集塵機損料	定格風量3000m3/min級	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					203,300	
単価					203,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1102号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	108	8,424	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,120	1,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,440	
単価					37,440	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1103号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	534,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	544	14.06	7,648	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	376,000	526,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					534,100	
単価					534,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1104号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	534,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	544	14.06	7,648	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	376,000	526,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					534,100	
単価					534,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1105号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	416,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	363	14.06	5,103	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					416,800	
単価					416,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1106号	ホイールローダ運転		単位	日	数量	1	単価	45,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	92	108	9,936	
ホイールローダ（トンネル専用機）［ＳＤ式］	排出ガス対策型（第２次基準値）　山積２．３ｍ３	供用日	1.4	25,700	35,980	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					45,920	
単価					45,920	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1107号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	24	14.06	337	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,320	
単価					62,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1108号	大型ブレーカ運転		単位	日	数量	1	単価	52,990

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	48	108	5,184	
大型ブレーカ（ベースマシン含む）ＮＡＴＭ用機械	排ガス（第３次）　油圧式１３００ｋｇ級　２０ｔ級	日	1	47,800	47,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					52,990	
単価					52,990	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1109号	集塵機運転	1870kWh	単位	日	数量	1	単価	203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	1,870	14.06	26,292	
ﾌｨﾙﾀ式集塵機損料	定格風量3000m3/min級	日	1	177,000	177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					203,300	
単価					203,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1110号	ダンプトラック運転	普通	単位	日	数量	1	単価	37,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78	108	8,424	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	１０ｔ積	供用日	1.4	19,600	27,440	
ダンプトラック（トンネル工事用）［オンロード］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4	1,120	1,568	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					37,440	
単価					37,440	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1111号	コンクリートポンプ車運転		単位	日	数量	1	単価	48,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	68	108	7,344	
コンクリートポンプ車［トラック架装・配管式］	圧送能力　５５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	29,500	41,300	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					48,650	
単価					48,650	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1112号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	416,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	363	14.06	5,103	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					416,800	
単価					416,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1113号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	24	14.06	337	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,320	
単価					62,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1114号	吹付コンクリート	18N ＤＩ-L(L)-B 上半	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	11,600 11,600	4,176 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,000 4,000	3,200 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,700 3,700	1,739 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1115号	吹付コンクリート	18N ＤＩ-L(L)-B 下半	単位	ｍ３	数量	1 1	単価	20,460 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0.36 0.36	11,600 11,600	4,176 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0.8 0.8	4,000 4,000	3,200 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0.47 0.47	3,700 3,700	1,739 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	32.4 32.4	350 350	11,340 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		5 5	
計					20,460 20,460	
単価					20,460 20,460	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1116号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	1 1	単価	203,300 203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	1,870 1,870	14.06 14.06	26,292 26,292	
ﾌｨﾙﾀ式集塵機損料	定格風量3000m3/min	日	1 1	177,000 177,000	177,000 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					203,300 203,300	
単価					203,300 203,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1117号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０t積級	単位	日	数量	1 1	単価	39,400 39,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	78 78	108 108	8,424 8,424	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.4 1.4	21,000 21,000	29,400 29,400	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.4 1.4	1,120 1,120	1,568 1,568	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					39,400 39,400	
単価					39,400 39,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1118号	ドリルジャンボ運転		単位	日	数量	1	単価	534,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	544	14.06	7,648	
ドリルジャンボ［ホイール式］（ＮＡＴＭ用機械）	（第３次）３ブーム・２バスケット　１７０ｋｇ超級	供用日	1.4	376,000	526,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					534,100	
単価					534,100	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1119号	コンクリート吹付機運転		単位	日	数量	1	単価	416,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	363	14.06	5,103	
コンクリート吹付機［湿式Ｒ一体Ｃ搭載エレクタ型］	排ガス対策型（第３次）６～２２ｍ３／ｈ級　７ｍ級	供用日	1.4	294,000	411,600	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					416,800	
単価					416,800	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1120号	吹付プラント設備運転		単位	日	数量	1	単価	62,320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	24	14.06	337	
コンクリートプラント［バッチ型・定置式］	能力２５ｍ３／ｈ	供用日	1.4	27,800	38,920	
固化材サイロ	３０ｔ　移動型	供用日	1.4	5,870	8,218	
骨材ホッパ	１５ｍ３×３	供用日	1.4	10,600	14,840	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					62,320	
単価					62,320	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1121号	吹付コンクリート	18N ＤＩ-L(R)-B 上半	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 11,600	0 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,000	0 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 3,700	0 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 20,460	
単価					0 20,460	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1122号	吹付コンクリート	18N ＤＩ-L(R)-B 下半	単位	ｍ３	数量	0 1	単価	0 20,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（超大口(1種)）	普通ポルトランド　バラ	t	0 0.36	0 11,600	0 4,176	
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	ｍ３	0 0.8	0 4,000	0 3,200	
コンクリート用骨材　砕石	１５～５ｍｍ	ｍ３	0 0.47	0 3,700	0 1,739	
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用粉体急結剤		ｋｇ	0 32.4	0 350	0 11,340	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 5	
計					0 20,460	
単価					0 20,460	円／ｍ３

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.063-00-00-1-0

単－1123号	集塵機運転	ﾌｨﾙﾀ式集塵機 定格風量3000m3/min級	単位	日	数量	0 1	単価	0 203,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電力料	高圧電力A 常時	ｋｗＨ	0 1,870	0 14.06	0 26,292	
ﾌｨﾙﾀ式集塵機損料	定格風量3000m3/min	日	0 1	0 177,000	0 177,000	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 203,300	
単価					0 203,300	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1124号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０t積級	単位	日	数量	0 1	単価	0 39,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油	１．２号	L	0 78	0 108	0 8,424	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	0 1.4	0 21,000	0 29,400	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	0 1.4	0 1,120	0 1,568	
諸雑費（まるめ）		式	0 1		0 8	
計					0 39,400	
単価					0 39,400	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1125号	大型ブレーカ運転	油圧式 1300kg級	単位	日	数量	1 1	単価	73,900 73,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,415 23,415	23,415 23,415	
軽油	１．２号	Ｌ	82 82	108 108	8,856 8,856	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	供用日	1.33 1.33	19,500 19,500	25,935 25,935	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	供用日	1.33 1.33	11,800 11,800	15,694 15,694	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		0 0	
計					73,900 73,900	
単価					73,900 73,900	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1126号	バックホウ(クローラ)[標準]	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3	単位	日	数量	1 1	単価	41,310 41,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,415 23,415	23,415 23,415	
軽油	１．２号	L	96 96	108 108	10,368 10,368	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1.46 1.46	5,150 5,150	7,519 7,519	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		8 8	
計					41,310 41,310	
単価					41,310 41,310	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1127号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]運転	１０t積級	単位	日	数量	1 1	単価	55,680 55,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1 1	20,685 20,685	20,685 20,685	
軽油	１．２号	L	70 70	108 108	7,560 7,560	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.24 1.24	21,000 21,000	26,040 26,040	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.24 1.24	1,120 1,120	1,388 1,388	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		7 7	
計					55,680 55,680	
単価					55,680 55,680	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1128号	バックホウ運転	山積0.45m3 2.9t吊り	単位	日	数量	1 1	単価	36,880 36,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1 1	23,415 23,415	23,415 23,415	
軽油	１．２号	L	40 40	108 108	4,320 4,320	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.27 1.27	7,200 7,200	9,144 9,144	
諸雑費（まるめ）		式	1 1		1 1	
計					36,880 36,880	
単価					36,880 36,880	円／日

参考資料（３）

単価使用年月	2021. 3
歩掛使用年月	2021. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1129号	バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	単位	時間	数量	1	単価	10,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	23,415	3,746	
軽油	１．２号	L	16	108	1,728	
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	5,150	5,150	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					10,630	
単価					10,630	円／時間