



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	機械除草	有人無人対応型ハンドガイド遠隔操縦(刈幅150cm)持込	単位	m2	数量	1,000	単価	10.07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.03	29,580	887		
特殊作業員			人	0.08	29,478	2,358		
普通作業員			人	0.04	24,786	991		
草刈機 [有人無人対応型・ハンドガイド式]		刈幅 150cm	時間	0.78	5,520	4,305		
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		1,529		
計						10,070		
単価						10.07	円/m2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	機械除草	有人無人対応型ハンドガイド搭載操作(刈幅150cm)持込	単位	m2	数量	1,000	単価	14.47
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.029	29,580	857		
特殊作業員			人	0.14	29,478	4,126		
普通作業員			人	0.07	24,786	1,735		
草刈機 [有人無人対応型・ハンドガイド式]		刈幅 150cm	日	0.16	34,700	5,552		
諸雑費 (率+まるめ) 18%			式	1		2,200		
計						14,470		
単価						14.47	円/m2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 1. 5～1. 7 m 3	単位	日	数量	1	57,230
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764	
	軽油		L	56	131	7,336	
	ホイールローダ（トラクタシヨベル） [普通]	排出ガス対策型（第1次） 1. 5～1. 7 m 3	供用日	1.52	13,900	21,128	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					57,230	
	単価					57,230	円/日

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	67,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764			
軽油		L	87	131	11,397			
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1.49	18,600	27,714			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					67,880			
単価					67,880	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	単位	日	数量	1	単価	50,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）								
			人	1	28,764	28,764		
軽油								
			L	50	131	6,550		
バックホウ（クローラ） [標準]								
		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3	供用日	1.49	10,100	15,049		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		7		
計						50,370		
単価						50,370	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	単位	日	数量	1	単価	43,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764		
	軽油		L	34	131	4,454		
	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第1次） 山積0. 2 8 m 3	供用日	1.49	7,070	10,534		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					43,760		
	単価					43,760	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	バックホウ（クローラ型） [超ロングアーム型]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 m <sup>3</sup> 1 5～1 9 m	単位	日	数量	単価	金額	単価	72,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764			
軽油			L	87	131	11,397			
バックホウ（クローラ型） [超ロングアーム型]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 m <sup>3</sup> 1 5～1 9 m	供用日	1.49	21,600	32,184			
諸雑費（まるめ）			式	1		5			
計						72,350			
単価						72,350		円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	単位	時間	数量	1	単価	8,805
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	28,764	4,889		
軽油			L	8.6	131	1,126		
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 4 5 m 3	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8,805		
単価						8,805	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	単位	日	数量	1	単価	46,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	31	131	4,061		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t	供用日	1.23	11,000	13,530		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		
計						46,360		
単価						46,360	円/日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	単位	日	数量	1	単価	62,320
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	25,806	25,806			
軽油		L	58	131	7,598			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級	供用日	1.28	21,400	27,392			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	1,190	1,523			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					62,320			
単価					62,320	円/日		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級					1		41,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（一般）		人	1	25,806	25,806			
	軽油		L	32	131	4,192			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.28	8,880	11,366			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	421	538			
	諸雑費（まるめ）		式	1		8			
	計					41,910			
	単価					41,910	円／日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	単位	日	数量	1	単価	36,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	25,806	25,806			
軽油		L	21	131	2,751			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日	1.28	5,900	7,552			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.28	298	381			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					36,490			
単価					36,490	円/日		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	移動式クレーン運転費 (賃料)	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	52,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1	52,800	52,800		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					52,800		
	単価					52,800	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]	プラットフォーム型 9.9m×1000kg	単位	日	数量	1	単価	38,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	25,806	25,806		
軽油			L	15	131	1,965		
高所作業車 [トラック架装・垂直昇降]		プラットフォーム型 9.9m×1000kg	供用日	1.39	7,810	10,855		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						38,630		
単価						38,630	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	不整地運搬車運転	ｸｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ式 8～11t積 排ｶﾞｽ対策1次	単位	日	数量	1	単価	64,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764		
	不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ﾀﾞﾝﾌﾞ式]	8～11t積 排ｶﾞｽ対策1次	供用日	1.75	20,500	35,875		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					64,640		
	単価					64,640	円／日	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	和船	4人用 5m級 エンジン付	単位	日	数量	1	単価	31,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通船員			人	1	30,396	30,396		
和船		4人用 5m級 エンジン付	供用日	1.67	595	993		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						31,390		
単価						31,390	円/日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	28,764	5,752		
軽油			L	9.5	131	1,244		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型		排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	4,540	4,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,540		
単価						11,540	円/時間	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-112号	草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm	単位	日	数量	1	単価	29,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29,478	29,478		
ガソリン		レギュラー	L	0	133	0		
草刈機 [肩掛式]		カッタ径255mm	供用日	1.86	148	275		
諸雑費 (まるめ)			式	1		7		
計						29,760		
単価						29,760	円/日	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-114号	自走式破砕機運転	ﾀｯ式 230～270KW	単位	日	数量	1	単価	253,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,764	28,764			
軽油		L	227	131	29,737			
自走式破砕機	ﾀｯ式 230～270KW	供用日	1.43	136,000	194,480			
諸雑費 (まるめ)		式	1		19			
計					253,000			
単価					253,000	円/日		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-115号	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	単位	日	数量	1	単価	39,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764			
軽油		L	15	131	1,965			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	供用日	1.38	6,430	8,873			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計						39,610		
単価						39,610	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]	ブレード幅3. 1m	単位	日	数量	1	単価	60,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	48	131	6,288		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第1次)]		ブレード幅3. 1m	供用日	1.55	16,700	25,885		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3		
計						60,940		
単価						60,940	円/日	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-117号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	416.7
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	29,580	8,726			
とび工		人	0.295	29,274	8,635			
普通作業員		人	0.295	24,786	7,311			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,230	16,587	WK250590 単- 131号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		411			
計					41,670			
単価					416.7	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-118号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 10日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	1,960
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	860	860			
整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,960			
単価					1,960	円/枚		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	土のう工	仕拵・積立	単位	袋	数量	100	単価	820.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土		粘性土 No.3 村上 小須戸(地山換算単価)	m <sup>3</sup>	2	3,000	6,000		
普通作業員			人	3	24,786	74,358		
土のう		62×48cm	袋	100	17	1,700		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						82,060		
単価						820.6	円/袋	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	土のう工	撤去	単位	袋	数量	単価	金額	単価	297.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1.2	24,786		29,743		
	諸雑費（まるめ）		式	1			7		
	計						29,750		
	単価						297.5	円/袋	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	単価	金額	単価	19,790
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	19,788		19,788		
	諸雑費（まるめ）		式	1			2		
	計						19,790		
	単価						19,790	円/人日	



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	除雪ドーザ運転 (一般除雪)	持込 持込 ホイル型[フ <sup>ラウ</sup> ・ハ <sup>ケット</sup> 兼用型] 排ガ <sup>s</sup> 型(第1次) 8t級 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	19,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転	持込 ホイル型[フ <sup>ラウ</sup> ・ハ <sup>ケット</sup> 兼用型] 排ガ <sup>s</sup> 型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	18,480	18,480	WK460020 単- 132号		
タイヤチェーン損耗費	除雪ト <sup>ーザ</sup> (ホイル型) 1.3~1.4m3	h	1	619	619			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					19,100			
単価					19,100	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.205-00-00-1-0

単-124号	除雪ドーザ運転（一般除雪）	持込 持込 ホイル型[フ <sup>ラウ</sup> ・ハ <sup>ケット</sup> 兼用型] 排ガ <sup>s</sup> 型(第1次) 8t級 計上しない	単位	時間	数量	1	単価	21,190
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除雪ドーザ運転	持込 ホイル型[フ <sup>ラウ</sup> ・ハ <sup>ケット</sup> 兼用型] 排ガ <sup>s</sup> 型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	時間	1	20,570	20,570	WK460020 単- 133号		
タイヤチェーン損耗費	除雪ドーザ <sup>s</sup> （ホイル型） 1.3～1.4m3	h	1	619	619			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					21,190			
単価					21,190	円/時間		

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-125号	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5008001無 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一車線積込除雪車 [ロータリ式]		130kW級 (175PS級)	時間	1	18,750	18,750	単- 134号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						18,750		
単価						18,750	円/時間	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.205-00-00-1-0
単-126号	ロータリ除雪車運転	貸与 貸与 その他ロータリ除雪車 K5008001無 標準 計上しない 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	21,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
一車線積込除雪車 [ロータリ式]		130kW級 (175PS級)	時間	1	21,030	21,030	単- 135号	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						21,030		
単価						21,030	円/時間	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-127号	小型ロータリ除雪機運転	貸与 クローラ・ハンドガイド型・ディーゼルエンジン駆動 28kW(38PS)級 標準 控除しない	単位	時間	数量	1	単価	14,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]		28kW級(38PS級)	時間	1	14,890	14,890	単-136号	
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						14,890		
単価						14,890	円/時間	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-128号	移動式クレーン運転費(賃料)	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 標準(1.0)	単位	日	数量	1	単価	38,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊	日	1	38,800	38,800		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						38,800		
単価						38,800	円/日	



## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	単位	日	数量	1	単価	1,025
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガソリン	レギュラー	L	0	133	0		
	チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	供用日	2.33	440	1,025		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,025		
	単価					1,025	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-131号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	56,230
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764		
軽油		L	119	131	15,589		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,200	11,872		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					56,230		
単価					56,230	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	単価	金額	単価	18,480
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除雪ドーザ (ホイール型) ブラウ・バケット兼用型		排ガス型 (第1次) 8 t級 1. 3～1. 4 m 3		時間	1	11,540	11,540	単- 137号	
普通作業員				人	0.2	24,786	4,957		
土木一般世話役				人	0.067	29,580	1,981		
諸雑費 (まるめ)				式	1		2		
計							18,480		
単価							18,480	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.205-00-00-1-0

単-133号	除雪ドーザ運転	持込 ホイール型[ブラウ・バケット兼用型] 排ガス型(第1次) 8t級 標準 控除しない 2人乗り以上	単位	時間	数量	1	単価	20,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除雪ドーザ（ホイール型） ブラウ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	12,470	12,470	単- 138号	
	普通作業員		人	0.2	29,064	5,812		
	土木一般世話役		人	0.067	34,146	2,287		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					20,570		
	単価					20,570	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-134号	一車線積込除雪車 [ロータリ式]	130kW級 (175PS級)	単位	時間	数量	1	単価	18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.21	28,764	6,040		
特殊作業員			人	0.21	29,478	6,190		
土木一般世話役			人	0.07	29,580	2,070		
軽油			L	12	131	1,572		
一車線積込除雪車 [ロータリ式]		130kW級 (175PS級)	時間	1	2,870	2,870	貸付	
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						18,750		
単価						18,750	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.205-00-00-1-0

単-135号	一車線積込除雪車 [ロータリ式]	130kW級 (175PS級)	単位	時間	数量	1	単価	21,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.21	33,410	7,016		
特殊作業員			人	0.21	34,191	7,180		
土木一般世話役			人	0.07	34,146	2,390		
軽油			L	12	131	1,572		
一車線積込除雪車 [ロータリ式]		130kW級 (175PS級)	時間	1	2,870	2,870	貸付	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						21,030		
単価						21,030	円/時間	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-136号	名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	28 kW級 (38 PS級)					1		14,890
	特殊作業員		人	0.25	29,478		7,369		
	普通作業員		人	0.25	24,786		6,196		
	軽油		L	5	131		655		
	小型ロータリ除雪機 [クローラ・ハンドガイド・D]	28 kW級 (38 PS級)	時間	1	665		665		貸付
	諸雑費 (まるめ)		式	1			5		
	計						14,890		
	単価						14,890		円/時間

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-137号	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	28,764	5,752		
軽油			L	9.5	131	1,244		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型		排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	4,540	4,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,540		
単価						11,540	円/時間	

### 参考資料（3）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.205-00-00-1-0

単-138号	除雪ドーザ（ホイール型） プラウ ・バケット兼用型	排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	単位	時間	数量	1	単価	12,470
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.2	33,410	6,682		
軽油			L	9.5	131	1,244		
除雪ドーザ（ホイール型） プラウ・バケット兼用型		排ガス型（第1次） 8 t級 1. 3～1. 4 m 3	時間	1	4,540	4,540		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						12,470		
単価						12,470	円/時間	