

参考資料（１）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-227号	安定処理工（自走式土質改良工）	砂及び砂質土 100kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	3,156
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.316	31,928	10,089		
	特殊作業員		人	0.316	29,328	9,267		
	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン	t	10.4	16,900	175,760		
	自走式土質改良機運転		日	0.316	293,000	92,588		WK210320 単- 313号
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.316	59,330	18,748		WK210330 単- 314号
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		9,148		
	計					315,600		
	単価					3,156		円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-228号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072			
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356			
運転手（特殊）		人	0.66	27,560	18,189			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,000	193,380	WK210320		単- 313号
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					252,000			
単価					252,000			円/台・回

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-229号	モルタル吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	単位	m 2	数量		1	単価	8,374
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m 2	1	8,374.2	8,374			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					8,374			
	単価					8,374	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-230号	鉄筋挿入 [材料費]	D19 L=3.0m(めっき付)	単位	組	数量	1	単価	8,351
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼ロックボルト(法面用)	SD345 D19 (めっき付)		3	1,240	3,720		
			m	3	1,240	3,720		
	コマナット	D19用 (めっき付)		1	540	540		
			個	1	540	540		
	先端キャップ	D19用		1	54	54		
			個	1	54	54		
	角座金	150×150×9 (めっき付)		1	1,080	1,080		
			枚	1	1,080	1,080		
	ネジ付き球面ワッシャー	D19, 22, 25用 (めっき付)		1	1,530	1,530		
			個	1	1,530	1,530		
	スペーサー	D19, 22, 25用(電気めっき)		2	500	1,000		
			個	2	500	1,000		
	グラウト材	N1230kg W/C40~55		0.013	32,900	427		
			m ³	0.013	32,900	427		
	諸雑費 (まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					8,351		
						8,351		
	単価					8,351		
						8,351	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-231号	鉄筋挿入 [材料費]	D19 L=3.5m(めっき付)	単位	組	数量	1	単価	9,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	異形棒鋼ロックボルト(法面用)	SD345 D19 (めっき付)			3.5	1,240	4,340	
			m		3.5	1,240	4,340	
	コマナット	D19用(めっき付)			1	540	540	
			個		1	540	540	
	先端キャップ	D19用			1	54	54	
			個		1	54	54	
	角座金	150×150×9 (めっき付)			1	1,080	1,080	
			枚		1	1,080	1,080	
	ネジ付き球面ワッシャー	D19, 22, 25用(めっき付)			1	1,530	1,530	
			個		1	1,530	1,530	
	スペーサー	D19, 22, 25用(電気めっき)			2	500	1,000	
			個		2	500	1,000	
	グラウト材	N1230kg W/C40~55			0.016	32,900	526	
			m ³		0.016	32,900	526	
	諸雑費(まるめ)				1		0	
			式		1		0	
	計						9,070	
							9,070	
	単価						9,070	
							9,070	円/組

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-232号	省力化大型かご設置	1.0×1.5×2.0	単位	m ²	数量	10	10	単価	10,760
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					2.33	24,960	58,156		
				人	2.33	24,960	58,156		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m ³			4.28	8,670	37,107		
				時間	4.28	8,670	37,107	単-315号	
諸雑費 (率+まるめ) 13%					1		12,337		
				式	1		12,337		
計							107,600		
							107,600		
単価							10,760		
							10,760	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-233号	省力化大型かご設置	1.0×1.5×2.0	単位	m ²	数量	0	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員				0	0	0	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次)	山積0.45m ³	人	2.33	24,960	58,156	
				時間	4.28	8,670	37,107	単-316号
	諸雑費 (率+まるめ) 13%			式	1		12,337	
	計						0	
	単価						107,600	
							0	
							10,760	円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-234号	排水材設置	地下排水 多連排水管(幹線)	単位	m	数量	100	100	単価	1,481
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員					0.7	24,960	17,472		
			人		0.7	24,960	17,472		
多連排水材		φ30×3本			102	1,280	130,560		
			m		102	1,280	130,560		
諸雑費(まるめ)					1		68		
			式		1		68		
計							148,100		
							148,100		
単価							1,481		
							1,481	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-235号	排水材設置	地下排水 多連排水管(枝線)	単位	m	数量	100	単価	1,114
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.6	24,960	14,976		
			人	0.6	24,960	14,976		
多連排水材		φ20×3本		102	945	96,390		
			m	102	945	96,390		
諸雑費(まるめ)				1		34		
			式	1		34		
計						111,400		
						111,400		
単価						1,114		
						1,114	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-236号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.44m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	6,556
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,440	22,200		
再生クラッシャーラン(ほぐし単価)		RC-40(土場渡し)	m ³	0.528	2,300	1,214		
諸雑費(まるめ)			式	1		9		
計						65,560		
単価						6,556	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-237号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,542
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-II-B300-L2000	個	5	8,300	41,500		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m 3	0.648	2,750	1,782		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						85,420		
単価						8,542	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-238号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.54m3/10m	単位	m	数量	10	単価	8,513
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
ベンチフリューム		BF-II-B300-L2000	個	5	8,300	41,500		
再生クラッシャーラン(ほぐし単価)		RC-40(土場渡し)	m ³	0.648	2,300	1,490		
諸雑費(まるめ)			式	1		3		
計						85,130		
単価						8,513	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-239号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.52m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
	道路用側溝(道路用)	PUT-B300-L2000	個	5	11,800	59,000		
	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.624	2,750	1,716		
	諸雑費(まるめ)		式	1		47		
	計					102,900		
	単価					10,290	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-240号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.52m ³ /10m	単位	m	数量	10	単価	10,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
	道路用側溝(道路用)	PUT-B300-L2000	個	5	11,800	59,000		
	再生クラッシャーラン(ほぐし単価)	RC-40(土場渡し)	m ³	0.624	2,300	1,435		
	諸雑費(まるめ)		式	1		28		
	計					102,600		
	単価					10,260	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-241号	月形かご設置	3000×2000×1200 網目13 #8 φ1500用	単位	箇所	数量	1	単価	79,900
						1		79,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.36	31,928	11,494		
			人	0.36	31,928	11,494		
	普通作業員			2.16	24,960	53,913		
			人	2.16	24,960	53,913		
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	排出ガス対策(第1次基準値)排出ガス対策型(3次基準)		0.24	60,390	14,493	WYB00009	
			日	0.24	60,390	14,493	単-317号	
	諸雑費(まるめ)			1		0		
			式	1		0		
	計					79,900		
						79,900		
	単価					79,900		
						79,900	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-242号	月形かご設置	3000×2000×1200 網目13 #8 φ1500用	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.36	31,928	11,494		
	普通作業員		人	2.16	24,960	53,913		
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	排出ガス対策(第1次基準値)排出ガス対策型(3次基準)	日	0.24	60,390	14,493		WYB00049 単- 318号
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					79,900		
	単価					79,900		円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-243号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	28,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	集水樹蓋	MSGT-500-500 落とし込み式 T-25	枚	100	27,700	2,770,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					2,864,000		
	単価					28,640	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-244号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34,110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	集水樹蓋	S-B400-L800-t12	枚	100	33,700	3,370,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		418		
	計					3,411,000		
	単価					34,110	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-245号	蓋版	据付け無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	64,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	集水樹蓋	S-B550-L1100-t12	枚	100	63,800	6,380,000		
	諸雑費(まるめ)		式	1		476		
	計					6,474,000		
	単価					64,740	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-246号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	38,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
集水樹蓋		S-B600-L600-t12	枚	100	38,000	3,800,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		418		
計						3,841,000		
単価						38,410	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-247号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	52,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	集水樹蓋	S-B700-L700-t12	枚	100	51,700	5,170,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					5,264,000		
	単価					52,640	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-248号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 小段面部 無し	単位	m	数量	10	単価	6,657
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,437.05	44,370		
ベンチフリューム		BF-I-B300-L2000	個	5	4,440	22,200		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						66,570		
単価						6,657	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-249号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	7,801
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,060.68	50,606		
	BF-300 ソケット付	300 L=2000	個	5	5,480	27,400		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					78,010		
	単価					7,801	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-250号	排水管据付	高密度ポリエチレン管 φ300(半割)	単位	m	数量	100	単価	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	31,928	12,771		
			人	0.4	31,928	12,771		
	普通作業員			1.2	24,960	29,952		
			人	1.2	24,960	29,952		
	高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造 半割管		101	3,490	352,490		
			m	101	3,490	352,490		
	諸雑費(まるめ)			1		87		
			式	1		87		
	計					395,300		
						395,300		
	単価					3,953		
						3,953	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-251号	排水管据付(縦溝)	高密度ポリエチレン管 φ300(半割)	単位	m	数量	100	単価	3,953
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.4	31,928	12,771		
			人	0.4	31,928	12,771		
	普通作業員			1.2	24,960	29,952		
			人	1.2	24,960	29,952		
	高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造 半割管		101	3,490	352,490		
			m	101	3,490	352,490		
	諸雑費(まるめ)			1		87		
			式	1		87		
	計					395,300		
						395,300		
	単価					3,953		
						3,953	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-252号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	30,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	405.82	40,582		
	鋼板蓋	W520×B500 t3.2mm(亜鉛メッキ)	枚	100	30,000	3,000,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		418		
	計					3,041,000		
	単価					30,410	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-253号	基面整正		単位	m ²	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	31,928	38,313		
	普通作業員		人	3.2	24,960	79,872		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		15		
	計					118,200		
	単価					1,182	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-254号	型枠工	縦排水溝	単位	m ²	数量	10	単価	12,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.2	31,928	38,313		
	型わく工		人	1.6	30,264	48,422		
	普通作業員		人	1.2	24,960	29,952		
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,913		
	計					123,600		
	単価					12,360	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-255号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 各種 無し 10m3/100m2 有り 標準	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,924
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	3.9	31,928	124,519				
特殊作業員		人	5	29,328	146,640				
普通作業員		人	8	24,960	199,680				
生コンクリート	18-8-40BB W/C≦65%	m ³	12.1	19,600	237,160				
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	1.9	43,200	82,080				
諸雑費 (率+まるめ) 0.5%		式	1		2,321				
計					792,400				
単価					7,924	円/m ²			

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-256号	排水材設置	地下排水 多連排水管(幹線)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.7	24,960	17,472		
	多連排水材	φ30×3本		0	0	0		
			m	102	1,280	130,560		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		68		
	計					0		
						148,100		
	単価					0		
						1,481	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-257号	排水材設置	地下排水 多連排水管(枝線)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.6	24,960	14,976		
多連排水材		φ20×3本		0	0	0		
			m	102	945	96,390		
諸雑費(まるめ)				0		0		
			式	1		34		
計						0		
						111,400		
単価						0		
						1,114	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-258号	排水材設置	水平排水材	単位	m	数量	100	単価	1,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.7	24,960	17,472		
			人	0.7	24,960	17,472		
水平排水材		W600×t7(リブ型両面)		102	1,330	135,660		
			m	102	1,330	135,660		
諸雑費(まるめ)				1		68		
			式	1		68		
計						153,200		
						153,200		
単価						1,532		
						1,532	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-259号	排水材設置	水平排水材	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.7	24,960	17,472		
	水平排水材	W600×t7(リブ型両面)		0	0	0		
			m	102	1,330	135,660		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		68		
	計					0		
						153,200		
	単価					0		
						1,532	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-260号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	単価	金額	単価	200,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	119,000	122,570			
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	77,740	77,740			
	諸雑費(まるめ)		式	1		90			
	計					200,400			
	単価					200,400		円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-261号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	77,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	935.24	93,524		
	竪坑上部蓋	S-B1700-L425-t12	枚	100	76,300	7,630,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		476		
	計					7,724,000		
	単価					77,240	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一262号	管渠内洗浄	円形管 内寸 φ1500	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	33,488	6,697		
	特殊作業員		人	0.2	31,200	6,240		
	運転手（一般）		人	0.2	26,624	5,324		
	運転手（特殊）		人	0.2	29,016	5,803		
	高压洗浄車損料	4t 154kw 最大压力20MPa	時間	1.2	8,100	9,720		
	給水車損料	4t 154kw	時間	1.2	5,670	6,804		
	軽油		L	16.8	153	2,570		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					43,160		
	単価					0		
						4,316	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-263号	接合部材・セグメント組立(陸組)	円形管 内寸 φ1500	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	33,488	33,488		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	1	31,200	31,200		
	普通作業員			0	0	0		
			人	1	26,312	26,312		
	3S組立作業車運転			0	0	0		WYB00083
			日	1	47,320	47,320		単- 319号
	諸雑費 (率+まるめ) 7.5%			0		0		
			式	1		6,780		
	諸雑費 (その他機械) (率) 5%			0		0		
			式	1		2,366		
	計					0		
						147,466		
	単価					0		
						14,740		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-264号	管内搬送工	円形管 内寸 φ1500	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル特殊工			0	0	0		
	トンネル作業員		人	1.25	49,712	62,140		
	普通作業員		人	2.5	33,904	84,760		
	諸雑費 (率+まるめ) 7.5%		人	1.25	26,312	32,890		
	計		式	1		13,410		
	単価					0		
						193,200		
						0		
						19,320	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-265号	セグメント組立(管内)(標準タイプ)	円形管 内寸 φ1500	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.833	52,312	43,575		
	トンネル特殊工		人	2.5	49,712	124,280		
	トンネル作業員		人	1.667	33,904	56,517		
	特殊作業員		人	0.833	31,200	25,989		
	3S組立作業車運転		日	0.833	47,320	39,417		WYB00091 単- 320号
	諸雑費 (率+まるめ) 7.5%		式	1		18,722		
	諸雑費 (その他機械) (率) 5%		式	1		1,970		
	計					310,470		
	単価					0		
						31,040		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-266号	セグメント組立(管内)(スライトタイプ)	円形管 内寸 φ1500	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役			0	0	0		
			人	2	52,312	104,624		
	トンネル特殊工			0	0	0		
			人	6	49,712	298,272		
	トンネル作業員			0	0	0		
			人	4	33,904	135,616		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	2	31,200	62,400		
	3S組立作業車運転			0	0	0		WYB00093
			日	2	47,320	94,640		単- 321号
	諸雑費 (率+まるめ) 7.5%			0		0		
			式	1		45,048		
	諸雑費 (その他機械) (率) 5%			0		0		
			式	1		4,732		
	計					0		
						745,332		
	単価					0		
						74,530		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-267号	セグメントホ-ト材設置撤去(管内)	円形管 内寸 φ1500	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.149	52,312	7,794		
	トンネル特殊工		人	0.149	49,712	7,407		
	トンネル作業員		人	0.299	33,904	10,137		
	特殊作業員		人	0.149	31,200	4,648		
	普通作業員		人	0.149	26,312	3,920		
	トラック運転	クレーン装置付 へ-ストラック3~3.5t積吊能力2.9t	日	0.149	45,630	6,798		WYB00095 単- 322号
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		3,386		
	諸雑費 (その他機械) (率) 5%		式	1		339		
	計					44,429		
	単価					4,442		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-268号	充填材注入口設置(管内)	円形管 内寸 φ1500	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル世話役		人	0.204	52,312	10,671		
	トンネル特殊工		人	0.204	49,712	10,141		
	トンネル作業員		人	0.204	33,904	6,916		
	3S組立作業車運転		日	0.204	47,320	9,653		WYB00085 単- 323号
	諸雑費 (率+まるめ) 7.5%		式	1		2,079		
	諸雑費 (その他機械) (率) 5%		式	1		482		
	計					39,942		
	単価					3,994		円/m

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-269号	充填材注入(管内)	円形管 内寸 φ1500	単位	m	数量	0	10	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	トンネル世話役		人	1.111	52,312	0	58,118		
	トンネル特殊工		人	2.222	49,712	0	110,460		
	トンネル作業員		人	3.333	33,904	0	113,002		
	特殊作業員		人	2.222	31,200	0	69,326		
	注入作業車運転		日	1.111	64,310	0	71,448		WYB00087
	給水車運転		日	1.111	67,070	0	74,514		単- 324号 WYB00088
	諸雑費（率+まるめ） 7.5%		式	1		0	26,232		
	諸雑費（その他機械）（率） 5%		式	1		0	7,298		
	計					0	530,398		
	単価					0	53,030		円/m

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-270号	管口仕上	円形管 内寸φ1500(急結 ϵ 11.7kg/箇所)	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
						1		117,400
	土木一般世話役		人	0.625	33,488	20,930		
	特殊作業員		人	1.25	31,200	39,000		
	普通作業員		人	1.875	26,312	49,335		
	諸雑費 (率+まるめ) 7.5%		式	1		8,135		
	計					0		
	単価					117,400	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-271号	仮設置撤去		単位	式	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	1	33,488	33,488		
	普通作業員			0	0	0		
			人	4	26,312	105,248		
	トラック運転工			0	0	0		WYB00025
			日	1	21,260	21,260		単- 326号
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		4		
	計					0		
						160,000		
	単価					0		
						160,000		円/式

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-272号	下地処理(ガラス繊維・常温硬化ライニング 設置前)(管内)	モルタル補修 φ1500	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.25	33,488	8,372		
	特殊作業員		人	0.5	31,200	15,600		
	普通作業員		人	0.5	26,312	13,156		
	トラック運転工		日	0.25	21,260	5,315		WYB00027 単- 327号
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1.5	583	874		
	軽油		L	5.7	153	872		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					44,190		
	単価					44,190		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一273号	ライニング材樹脂浸透・設置	ガラス繊維、常温硬化ライニング φ1500 養生含む	単位	箇所	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	33,488	33,488		
	トンネル特殊工		人	3	49,712	149,136		
	トンネル作業員		人	3	33,904	101,712		
	内面補修車運転工		日	1	46,210	46,210		WYB00034 単一 328号
	トラック運転工		日	1	21,260	21,260		WYB00035 単一 326号
	エアモルト 損料	φ1500	供用日	1	38,900	38,900		
	諸雑費（まるめ）		式	1		94		
	計					390,800		
	単価					0		
						390,800		円/箇所

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-274号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無	単位	基	数量	1	単価	15,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識板	規制標識 φ600(取付金具含む)	基	1	10,000	10,000			
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	設置手間	基	1	5,650	5,650			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					15,650			
単価					15,650	円/基		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-275号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-A-4E 無 無	単位	m	数量	1	単価	1,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,424.8	1,424		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,424		
	単価					1,424	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-276号	防護柵撤去(ガードケール撤去)	Gc-A1-6E	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.68	31,928	21,711		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0.68	29,328	19,943		
	普通作業員			0	0	0		
			人	2.04	24,960	50,918		
	バックホ(クローラ型)運転	排出ガス対策(第1次基準値) 山積0.45m3 吊能力2.9t		0	0	0		WYB00022
			日	0.68	50,860	34,584		単- 329号
	諸雑費(率+まるめ) 9%			0		0		
			式	1		8,244		
	計					0		
						135,400		
	単価					0		
						1,354		円/m

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-277号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,889.93	8,889		8,889
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,889		
	単価					8,889	円/m 3	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-278号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8,889.93	8,889		8,889
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,889		
	単価					8,889	円/m 3	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-279号	排水管撤去	露出管 波状管及び網状管 200~400mm 固定工撤去含	単位	m	数量	0	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			0	0	0			
		人	0.28	31,928	8,939			
普通作業員			0	0	0			
		人	0.84	24,960	20,966			
諸雑費 (まるめ)			0		0			
		式	1		5			
計					0			
					29,910			
単価					0			
					299.1		円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-280号	蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量		単価
					100		579.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製		170kg以下 昼 無	枚	100	579.84	57,984	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						57,990	
単価						579.9	円/枚

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-281号	処分費（t）		単位	t	数量		単価
					100		40,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		がれき類	t	100	40,000	4,000,000	
計						4,000,000	
単価						40,000	円/t

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-282号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-283号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	1,300	130,000		
計						130,000		
単価						1,300	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-284号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円/t	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-285号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	1,200	120,000		
計						120,000		
単価						1,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-287号	排水管据付	高密度ポリエチレン管 φ300(半割)	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	0.4	31,928	12,771		
	高密度ポリエチレン管	φ300 シングル構造 半割管		0	0	0		
	諸雑費(まるめ)		m	101	3,490	352,490		
			式	1		87		
	計					0		
	単価					395,300		
						0		
						3,953	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	大型土のう工	設置 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	1,645
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.116	31,928	3,703			
特殊作業員		人	0.116	29,328	3,402			
普通作業員		人	0.116	24,960	2,895			
バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	日	0.116	55,590	6,448		WK250500	単- 330号
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					16,450			
単価					1,645		円/袋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-289号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	431
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418			
とび工		人	0.295	32,032	9,449			
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	55,770	16,452	WK250590 単- 331号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		418			
計					43,100			
単価					431	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-290号	ポ-トマ-ット賃料	90×1524×4000	単位	枚	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポ-トマ-ット賃料	90×1524×4000		0	0	0		
			枚・日	171	240	41,040		46,040
	ポ-トマ-ット整備費	90×1524×4000		0	0	0		
			枚	1	5,000	5,000		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					46,040		
	単価					0		
						46,040	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-291号	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 無	単位	m	数量		1	単価	3,009
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	1	14,009.71	14,009			
	ガードレール 路側用	土中建込 Gr-A-4E 塗装	m	1	-11,000	-11,000			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
	計					3,009			
	単価					3,009	円/m		

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-292号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員A		人	1	18,928	18,928	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					18,930	
	単価					18,930	円/人日

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-293号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,848	16,848	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					16,850	
	単価					16,850	円/人日

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-294号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 127日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	10,922	10,922		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					12,030		
	単価					12,030	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-295号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1.0上1.4m3下(油圧クラム・テレスコ0.4上0.6m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	2.7	29,328	79,185		488,900	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480			
運搬費等率 250%		式	1		349,162			
諸雑費 (まるめ)		式	1		73			
計					488,900			
単価					488,900	円/回		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-296号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) バックホウ系山積1.4m3を超え山積2.1m3以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	823,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.5	29,328	131,976		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	2.3	43,200	99,360		
運搬費等率 256%			式	1		592,220		
諸雑費 (まるめ)			式	1		44		
計						823,600		
単価						823,600	円/回	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-297号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22.8km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-298号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22.8km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	4,620	4,620		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						4,620		
単価						4,620	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-299号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み, 取卸し費 (仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-300号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	ラックス 枝葉					100		25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉	t	100	25,000	2,500,000		
計						2,500,000		
単価						25,000	円/t	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-301号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	ラックス 根株					100		30,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株	t	100	30,000	3,000,000		
計						3,000,000		
単価						30,000	円/t	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-302号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	自然科学 枝葉					100		17,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉	t	100	17,000	1,700,000		
計						1,700,000		
単価						17,000	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-304号	管渠内洗目視検査工	円形管 内寸 φ1500	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	測量技師			0	0	0		
			人	0.2	54,392	10,878		
	測量技師補			0	0	0		
			人	0.2	42,744	8,548		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.2	26,312	5,262		
	運転手 (一般)			0	0	0		
			人	0.2	26,624	5,324		
	ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L		0	0	0		
			時間	1.2	583	699		
	ガソリン	レギュラー		0	0	0		
			L	3.12	168	524		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		5		
	計					0		
						31,240		
	単価					0		
						3,124	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.07		
						歩掛使用年月	2025.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-305号	施工形態動向調査	土工(BHによるダンプトラックへ掘削積込運搬)技術員1.2人	単位	式	数量	1	単価	43,320	
名称			単位	式	数量	1	単価	43,320	
技術員			単位	数量	単価	金額	摘要		
					1.2	36,100	43,320		
			人		1.2	36,100	43,320		
	計						43,320		
							43,320		
	単価						43,320	円/式	
							43,320		

						単価使用年月	2024.07		
						歩掛使用年月	2024.07		
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
単-306号	掘削(ICT)保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 22800m3	単位	式	数量	1	単価	103,989	
名称			単位	式	数量	1	単価	103,989	
土木一般世話役			単位	数量	単価	金額	摘要		
					3.257	31,928	103,989		
	計						103,989		
							103,989	円/式	
	単価						103,989		

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-307号	路体（築堤）盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 520m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.066	31,928	2,107		
	計					2,107		
	単価					2,107	円/式	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-308号	路床盛土（ICT）保守点検	20,000m3未満 無し 190m3	単位	式	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.031	31,928	989		
	計					989		
	単価					989	円/式	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-309号	法面整形（ICT）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 1590m2	単位	式	数量	1	単価	16,474
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.516	31,928	16,474		
計						16,474		
単価						16,474	円/式	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-310号	法面整形（ICT）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 5000m2	単位	式	数量	1	単価	32,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.033	31,928	32,981		
計						32,981		
単価						32,981	円/式	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-311号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598,000		
計						598,000		
単価						598,000	円/式	

						単価使用年月	2024.07	
						歩掛使用年月	2024.07	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-312号	道路施設基本データ作成費用	技術員=1.75人	単位	式	数量	1	単価	58,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1.75	33,600	58,800	WYB00011	
			人	1.75	33,600	58,800		
計						58,800		
単価						58,800		
						58,800	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-313号	自走式土質改良機運転	単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	122	139	16,958		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
諸雑費 (まるめ)		式	1		42		
計					293,000		
単価					293,000	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-314号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560		59,330
	軽油		L	99	139	13,761		
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	1.8	10,000	18,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9		
	計					59,330		
	単価					59,330	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-315号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	27,560	4,685		
軽油			L	8.6	139	1,195		
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	時間	1	2,790	2,790		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						8,670		
単価						8,670	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-316号	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.17	27,560	4,685		
	軽油		L	8.6	139	1,195		
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.45m3	時間	1	2,790	2,790		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,670		
	単価					8,670	円/時間	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-317号	バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型・超低騒音]	排出ガス対策(第1次基準値) 排出ガス対策型(3次基準)	単位	日	数量	1	単価	60,390
						1		60,390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)			1	27,560	27,560		
			人	1	27,560	27,560		
	軽油			57	139	7,923		
			L	57	139	7,923		
	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m ³		1.5	16,600	24,900		
			供用日	1.5	16,600	24,900		
	諸雑費(まるめ)			1		7		
			式	1		7		
	計					60,390		
						60,390		
	単価					60,390	円/日	
						60,390	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-318号	バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型・超低騒音]	排出ガス対策(第1次基準値) 排出ガス対策型(3次基準)	単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1	27,560	27,560		
	軽油		L	57	139	7,923		
	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.45m ³	供用日	1.5	16,600	24,900		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	計					60,390		
	単価					60,390	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-319号	3S組立作業車運転	単位	日	数量	0	1	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0		0	
		人		1	26,624		26,624	
軽油				0	0		0	
		L		63	153		9,639	
トラック [普通型]		3～3.5 t 積		0	0		0	
		時間		6	1,270		7,620	
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]		超低騒音型・排ガス対策型(第2次) 50/60Hz 10.5/13kVA		0	0		0	
		供用日		1	1,890		1,890	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型 (第1次基準) 2.5m ³ /min		0	0		0	
		供用日		1	1,540		1,540	
諸雑費（まるめ）				0			0	
		式		1			7	
計							47,320	
単価							0	
							47,320	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-320号	3S組立作業車運転	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人		0	0	0		
				1	26,624	26,624		47,320
軽油		L		0	0	0		
				63	153	9,639		
トラック [普通型]	3~3.5t積	時間		0	0	0		
				6	1,270	7,620		
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型・排ガス対策型(第2次) 50/60Hz 10.5/13kVA	供用日		0	0	0		
				1	1,890	1,890		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型(第1次基準) 2.5m ³ /min	供用日		0	0	0		
				1	1,540	1,540		
諸雑費 (まるめ)		式		0		0		
				1		7		
計						47,320		
単価						0		
						47,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-321号	3S組立作業車運転	単位	日	数量	0	1	0		
名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	概要
運転手（一般）				0	0		0		
		人		1	26,624		26,624		
軽油				0	0		0		
		L		63	153		9,639		
トラック [普通型]		3～3.5 t 積		0	0		0		
		時間		6	1,270		7,620		
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]		超低騒音型・排ガス対策型(第2次) 50/60Hz 10.5/13kVA		0	0		0		
		供用日		1	1,890		1,890		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型 (第1次基準) 2.5m ³ /min		0	0		0		
		供用日		1	1,540		1,540		
諸雑費（まるめ）				0			0		
		式		1			7		
計							47,320		
単価							0		
							47,320	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-322号	トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック3～3.5t積吊能力2.9t	単位	日	数量	0	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	29,016	29,016	
	軽油		L	31	153	4,743	
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック3～3.5t積 吊能力2.9t	供用日	1.23	9,650	11,869	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					45,630	
	単価					45,630	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-323号	3S組立作業車運転	単位	日	数量	0	1	0	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0	0		0	
		人		1	26,624		26,624	
軽油				0	0		0	
		L		63	153		9,639	
トラック [普通型]		3～3.5 t 積		0	0		0	
		時間		6	1,270		7,620	
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]		超低騒音型・排ガス対策型(第2次) 50/60Hz 10.5/13kVA		0	0		0	
		供用日		1	1,890		1,890	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		排出ガス対策型 (第1次基準) 2.5m ³ /min		0	0		0	
		供用日		1	1,540		1,540	
諸雑費（まるめ）				0			0	
		式		1			7	
計							47,320	
単価							0	
							47,320	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-324号	注入作業車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	0
名称		規格		単位	数量	単価	金額	
	運転手（一般）			0	0	0		0
		人		1	26,624	26,624		64,310
	軽油			0	0	0		
		L		49.8	153	7,619		
	トラック [普通型]	3～3.5t積		0	0	0		
			時間	6	1,270	7,620		
	発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型・排対型(第2次基準値) 50/60Hz 20/25kVA		0	0	0		
			供用日	1	4,030	4,030		
	グラウトミキサ (PC橋用)	1000rpm 100L		0	0	0		
			供用日	1	1,760	1,760		
	グラウト注入機	スクイーズ式・インバーター付		0	0	0		
			供用日	1	5,450	5,450		
	グラウト流量計 (PC橋用)	流量0～30L/min 圧力0～3Mpa		0	0	0		
			供用日	1	11,200	11,200		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
						64,310		
	単価					0		
						64,310	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-325号	給水車運転		単位	日	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	1	26,624	26,624		
	給水車損料	4t 154kw	時間	6	5,670	34,020		
	軽油		L	42	153	6,426		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					67,070		
	単価					67,070	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-326号	トラック運転工	単位	日	数量	単価	金額	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	0	0	0		0	0
		時間	6	1,000	6,000		1	21,260
軽油		L	0	0	0			
		L	51	153	7,803			
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型・排ガス対策型(第2次) 50/60Hz 10.5/13kVA	供用日	0	0	0			
		供用日	2	1,890	3,780			
軸流ファン [軸流式・定風量型]	120 / 144 m ³ / min	供用日	0	0	0			
		供用日	2	189	378			
ガス検知器損料	携帯式 検知対象O ₂ 、HC、H ₂ S、CO	供用日	0	0	0			
		供用日	3	581	1,743			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	0		0			
		式	1		1,556			
計					0			
					21,260			
単価					0			
					21,260	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-327号	トラック運転工	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]	2 t 積	時間	0	0	0			
		時間	6	1,000	6,000			21,260
軽油		L	0	0	0			
		L	51	153	7,803			
発動発電機損料 [ディーゼルエンジン駆動]	超低騒音型・排ガス対策型(第2次) 50/60Hz 10.5/13kVA	供用日	0	0	0			
		供用日	2	1,890	3,780			
軸流ファン [軸流式・定風量型]	120 / 144 m ³ / min	供用日	0	0	0			
		供用日	2	189	378			
ガス検知器損料	携帯式 検知対象O ₂ 、HC、H ₂ S、CO	供用日	0	0	0			
		供用日	3	581	1,743			
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	0		0			
		式	1		1,556			
計					0			
					21,260			
単価					0			
					21,260		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-328号	内面補修車運転工	単位	日	数量	0	1	0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
内面補修車損料	2t 99kw	時間	0	0	0		
		時間	6	4,514	27,084		46,210
軽油		L	0	0	0		
		L	84	153	12,852		
ガソリン	レギュラー	L	0	0	0		
		L	7.2	168	1,209		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	供用日	0	0	0		
		供用日	1	235	235		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	排出ガス対策型 (第1次基準) 2.0 m ³ /min	供用日	0	0	0		
		供用日	1	1,340	1,340		
軸流ファン [軸流式・定風量型]	50/60 m ³ /min	供用日	0	0	0		
		供用日	1	101	101		
ガス検知器損料	携帯式 検知対象O ₂ 、HC、H ₂ S、CO	供用日	0	0	0		
		供用日	1	581	581		
諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	0		0		
		式	1		2,808		
計					0		
					46,210		
単価					0		
					46,210	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-329号	バックホ(クローラ)運転	排出ガス対策(第1次基準値) 山積0.45m3 吊能力2.9t	単位	日	数量	0	1	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手(特殊)			人	1	27,560	0	27,560		
軽油			L	50	139	0	6,950		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次)	山積0.45m3 2.9t吊	供用日	1.5	10,900	0	16,350		
諸雑費(まるめ)			式	1		0	0		
計							50,860		
単価							50,860	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-330号	バックホウ運転 (クレーン仕様)	設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	94	139	13,066			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.36	11,000	14,960			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					55,590			
単価					55,590	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-331号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	119	139	16,541			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					55,770			
単価					55,770	円/日		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	汚濁処理フィルター設置	天然苧繊維 φ300 2列×2段	単位	箇所	数量	1	単価	20,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0.17	33,488	5,692		
			人	0.17	33,488	5,692		
	普通作業員			0.51	26,312	13,419		
			人	0.51	26,312	13,419		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%			1		949		
			式	1		949		
	計					20,060		
						20,060		
	単価					20,060	円/箇所	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	431
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418			
とび工		人	0.295	32,032	9,449			
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363			
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.295	55,770	16,452	WK250590 単一 24号		
諸雑費 (率+まるめ) 1%		式	1		418			
計					43,100			
単価					431	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 330日 無 有	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	24,548	24,548		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1			2	
	計						25,650	
	単価						25,650	円/枚

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	431
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418			
とび工		人	0.295	32,032	9,449			
普通作業員		人	0.295	24,960	7,363			
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	55,770	16,452	WK250590 単一 25号		
諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		418			
計					43,100			
単価					431	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 270日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	21,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	20,790	20,790		
	整備費 (敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					21,890		
	単価					21,890	円/枚	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						3,850		
単価						3,850	円/t	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-21号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.7km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価 3,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3,850	3,850	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						3,850	
単価						3,850	円/t

						単価使用年月	2024.07
						歩掛使用年月	2024.07
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 20.7km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価 4,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	4,620	4,620	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	
計						4,620	
単価						4,620	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,500			
単価					1,500	円/t		

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	バックホウ (クローラ型) 運転		単位	日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560			55,770
軽油		L	119	139	16,541			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計					55,770			
単価					55,770	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	55,770
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	119	139	16,541			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					55,770			
単価					55,770	円/日		

参考資料（1）

単一9号		安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 49kg/m ³	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	2,513
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.332	31,928	10,600			
特殊作業員				人	0.332	29,328	9,736			
セメント系固化材		特殊土用 フレコン [®] ック		t	5.096	20,500	104,468			
自走式土質改良機運転				日	0.332	293,000	97,276	WK210320 単一 14号		
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.332	59,330	19,697	WK210330 単一 15号		
諸雑費（率+まるめ） 7%				式	1		9,523			
計							251,300			
単価							2,513	円/m ³		

参考資料（1）

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 72kg/m ³	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	3,004
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.332	31,928	10,600			
	特殊作業員		人	0.332	29,328	9,736			
	セメント系固化材	特殊土用 フレコンパック	t	7.488	20,500	153,504			
	自走式土質改良機運転		日	0.332	293,000	97,276		WK210320	単-14号
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.332	59,330	19,697		WK210330	単-15号
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		9,587			
	計					300,400			
	単価					3,004		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	252,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.66	31,928	21,072			
特殊作業員		人	0.66	29,328	19,356			
運転手(特殊)		人	0.66	27,560	18,189			
自走式土質改良機運転		日	0.66	293,000	193,380	WK210320	単一	14号
諸雑費(まるめ)		式	1		3			
計					252,000			
単価					252,000		円/台・回	

参考資料（1）

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	枝葉 ラックス					100		25,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		枝葉						
			t	100	25,000	2,500,000		
	計					2,500,000		
	単価					25,000	円/t	

							単価使用年月	2024.07
							歩掛使用年月	2024.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	根株 自然科学					100		20,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		根株						
			t	100	20,000	2,000,000		
	計					2,000,000		
	単価					20,000	円/t	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	122	139	16,958		
	自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]	機械質量20t級	供用日	1.84	150,000	276,000		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		42		
	計					293,000		
	単価					293,000	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	バックホウ (クローラ型) 運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	59,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	27,560	27,560			
軽油		L	99	139	13,761			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.8	10,000	18,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		9			
計						59,330		
単価						59,330	円/日	