	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1, 000-00-00-2-0 単価		
土質改良 単-230号		単位	m3	数量	270 270	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
スタビライザ [路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ1.2×幅2.0m		1	438, 800	438, 800		
		日	1	438, 800	438, 800 438, 800	単一 3	40号
計					438, 800		
単価					1, 625		
					1, 625	円/m3	1

	参	多考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0	
安定処理工(自走式土質改良工)	粘性土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 581
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 332	28, 455	9, 447		
特殊作業員							
		人	0. 332	26, 040	8, 645		
セメント系固化材	特殊土用 フレコン						
		t	5. 2	21,600	112, 320		
自走式土質改良機運転						WK21032	20
		目	0. 332	905 000	98, 205	単一 34	4.1 FI
バックホウ(クローラ型)運転		П	0. 332	295, 800	98, 205	単一 3 ² WK2103	
		日	0. 332	60, 310	20, 022	単一 34	42号
諸雑費(率+まるめ)							
7%		式	1		9, 461		
計							
рI					258, 100		
単価							
					2, 581	円/m	3

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
自走式土質改良機設置・撤去工単一232号	設置·撤去	単位	台・回	数量	1	単価 248, 40	.00
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							
		人	0. 66	28, 455	18, 780		
特殊作業員							
		人	0. 66	26, 040	17, 186		
運転手(特殊)							
		人	0.66	26, 040	17, 186		
自走式土質改良機運転						WK210320	
		日	0.66	295, 800	195, 228	単一 341号	
諸雑費(まるめ)				,	,		
		式	1		20		
計							
					248, 400		
単価							
					248, 400	円/台・回	

	参考資料 (1)						2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-233号	プ゚レキャスト鋼矢板基礎【施工単価】	基-V2-A型-広幅Ⅱ	単位	m	数量	1	単価	44, 350
	 名称	規格	単位	数量	単価	<u>1</u> 金額		44,350 摘要
プレキャスト鋼矢ホ	板基礎【施工単価】	基-V2-A型-広幅Ⅱ		1	44, 350	44, 350		加 女
			m	1	44, 350	44, 350		
	計					44, 350		
						44, 350		
	単価					44, 350		
						44, 350	円/m	1

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	10 -00-00-2-0
単-234号	鋼矢板材料(6-20m以外は適用 外)	SYW295 IIw型 6m/枚	単位	枚	数量	1	単価	74, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鋼矢板		S Y W 2 9 5						
			t	0. 371	200, 000	74, 200		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
	рі					74, 200		
	単価							
	半 '''					74, 200	円/杉	ζ

2023. 10

単価使用年月

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
	WJ併用バイブロハンマ施工による 鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し IIw型 6m以下 50≦Nmax<100	単位	枚	数量	10	単価	18, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世記	5役							
			人	0. 37	28, 455	10, 528		
とびエ								
			人	0. 741	27, 720	20, 540		
普通作業員								
			人	0. 37	22, 995	8, 508		
溶接工								
			人	0. 37	29, 715	10, 994		
バイブロハン	マ杭打機運転(陸上施工)	打込み 電動式60kW IIw型					WK250	010
			日	0. 37	145, 200	53, 724	単一:	343号
杭打ち用ウォ	ータージェット運転						WK2500	040
			日	0. 741	73, 180	54, 226	単一;	344号
諸雑費 (率+								
18%			式	1		28, 480		
	計							
						187, 000		
	単価							
						18, 700	円/核	ζ

	参考資料(1)							0 0 -00-00-2-0
単-236号	大型プロック張【施工単価】	張-(大型)-1-0.35m	単位	m 2	数量	1	単価	24, 310 24, 310
		規格	単位	数量	単価	金額		一 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万
大型ブロック張	【施工単価】	張-(大型)-1-0.35m		1	24, 310	24, 310		
			m 2	1	24, 310	24, 310		
	計					24, 310		
						24, 310		
	単価					24, 310		
						24, 310	円/m	2

						2023.	.0 -00-00-2-0
プレキャスト隔壁【施工単価】	隔2	単位	m	数量	1	単価	24, 380
					1		24, 380
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プレキャスト隔壁【施工単価】	隔2		1	24, 380	24, 380		
		m	1	24, 380	24, 380		
計					24, 380		
					24, 380		
単価					24, 380		
1 1344					24, 380	円/n	L

2023. 10

単価使用年月

			参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-238号	プレキャスト小口止【施工単価】	小口止8		単位	m	数量	1	単価	32, 190 32, 190
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
プ゚レキャスト小口」	止【施工単価 】	小口止8		m	1	32, 190 32, 190	32, 190 32, 190		
	計						32, 190 32, 190		
	単価						32, 190 32, 190	円/m	

		参考	香資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000		
	野芝種子吹付	野芝				1,000			381. 5
単-239号			単位	m 2	数量		単価		
						1,000			381.5
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	 役			0.7	28, 455	19, 918			
			人	0.7	28, 455	19, 918			
法面工				1.5	29, 925	44, 887			
			人	1.5	29, 925	44, 887			
普通作業員				1.5	22, 995	34, 492			
			人	1.5	22, 995	34, 492			
種子		野芝 発芽促進処理済		12	14,000	168, 000			
			k g	12	14,000	168, 000			
速効性肥料		高度化成15-15-15		60	207. 7	12, 462			
			k g	60	207. 7	12, 462			
被覆肥料		360日タイプ		60	503	30, 180			
						,			
			k g	60	503	30, 180			
養生材		ファイバー		120	200	24, 000			
						,			
			k g	120	200	24, 000			
種子吹付機「:	車載式(種子専用)]	2.5m3 搭載トラック3t車		5	2, 289	11, 445			
					,				
			時間	5	2, 289	11, 445	単一:	345号	
トラック [普:	通型]	4~4.5 t 積	1	5	7,035	35, 175	<u> </u>	•	
	· _				,	,			
			時間	5	7, 035	35, 175	単一:	346号	
諸雑費(率+	 まるめ)		. 4 164	1	.,	941	<u> </u>	·- •	
1%	• •								
1,0			式	1		941			
						381, 500			
	計					331, 330			
						381, 500			

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	0 0 00-00-2-0
単-239号	野芝種子吹付	野芝	単位	m 2	数量	1, 000 1, 000	単価	381. 5 381. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	単価					381. 5 381. 5	円/m	2

	参考資料(1)							0 0 -00-00-2-0	
単-240号	皮覆シート (材料費)		単位	m 2	数量	1	単価		42 42
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンフ	イルム	透明 全面有孔 厚土0.02mm程度		1	42	42			
			m 2	1	42	42			
	計					42			
	単価					42	m /	0	
						42	円/m	<u>Z</u>	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-241号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量		単価	
平-241万			半业	III Z	数里	1		1,774
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
法面工(張芝	工)	野芝・高麗芝(全面張)						
			m 2	1	1, 774. 8	1,774		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						1,774		
	単価							
						1, 774	円/n	n 2

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0			
飛砂·粉塵·侵食防止剤散布工 単-242号		単位	m2	数量	0	単価 113.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			0	0	0	
		人	0. 05	28, 455	1, 422	
法面工			0	0	0	
		人	0. 1	29, 925	2, 992	
普通作業員			0	0	0	
		人	0. 1	22, 995	2, 299	
トラック運転	普通型 4~4.5t積		0	0	0	WYB00018
		h	0.3	13, 370	4, 011	単一 347号
諸雑費 (率+まるめ) 10%			0		0	
		式	1		666	
計					0	
					11, 390	
単価					0	
					113.9	円/m2

	参考	参考資料(1)					10 10 -00-00-2-0
単−243号 U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り クラッシャラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	7, 758
全 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4, 637. 88	46, 378		
PU1	300×300×1000	個	10	2, 860	28, 600		
クラッシャーラン	C-40	川坦	10	2,860	28, 600		
		m 3	0. 552	4, 700	2, 594		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
計					77, 580		
単価					7, 758	円/m	1

	参考資	参考資料(1)					0 0 -00-00-2-0
単−244号	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	12, 270
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝	L600 300kg以下 昼 無	m	10	6, 272	62, 720		
U型側溝	L600 300kg以下 昼 無		10	,			
再生クラッシャーラン	R C – 4 0	m	10	3, 198. 72	31, 987		
		m 3	7. 56	3, 700	27, 972		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		21		
計					122, 700		
単価					12, 270	円/m	

		参考資料	単価使用年月 2023.10 步掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-0					
単-245号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11, 770
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	<u>t.</u> -	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	6, 029	60, 290		
自由勾配側溝	<u> </u>	FU-B300-h400-12000	個	F	0.610	49.050		
生コンクリー	- h	18-8-25BB W/C≦65%	100	5	9, 610	48, 050		
			m 3	0. 297	21, 400	6, 355		
再生クラッシ	/ャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 792	3,700	2, 930		
諸雑費(まる	(b)				,			
	計		式	1		75		
						117, 700		
	単価					11,770	円/n	ı

		参考資料	歩掛使用年月 20		10 10 -00-00-2-0			
単-246号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	12, 390
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	<u>₹</u> }	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	6, 029	60, 290		
自由勾配側溝	<u>t</u>	FU-B300-h500-12000	個	F	10.050	54, 250		
生コンクリー	- ŀ	18-8-25BB W/C≦65%	10	5	10,850	54, 250		
			m 3	0. 297	21, 400	6, 355		
再生クラッシ	/ャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 792	3,700	2, 930		
諸雑費(まる	i Ø)		_4_					
	計		式	1		75 123, 900		
	単価					12, 390	円/n	n
						22,000	177	

		参考資料	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000				
単-247号	自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13, 640
	全 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	基	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	6, 029	60, 290		
自由勾配側溝	et p	FU-B300-h600-12000	個	5	13, 350	66, 750		
生コンクリー	- F	18-8-25BB W/C≦65%	1101	5	15, 550	00, 750		
再生クラッシ	ノャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 297	21, 400	6, 355		
		40	m 3	0. 792	3, 700	2, 930		
諸雑費(まる	56)		式	1		75		
	計					136, 400		
	単価					13, 640	円/n	n

	参考	参考資料 (1)					0-00-2-0
単一248号	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14, 440
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	6,029	60, 290		
自由勾配側溝	FU-B300-h700-12000			· ·			
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	個	5	14, 950	74, 750	-	
		m 3	0. 297	21, 400	6, 355		
再生クラッシャーラン	R C – 4 0						
諸雑費 (まるめ)		m 3	0.792	3,700	2, 930		
		式	1		75		
計					144, 400		
単価					14, 440	円/m	
					14, 440	11/1111	

	参考	参考資料(1)					10 10 -00-00-2-0
単一249号	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16, 060
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	6,029	60, 290		
自由勾配側溝	FU-B300-h800-12000						
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	個	5	18, 200	91,000		
		m 3	0. 297	21, 400	6, 355		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 792	3,700	2, 930		
諸雑費(まるめ)				0,100			
計		式	1		25		
単価					160, 600		
					16, 060	円/m	1

	参考	単価使用年月2023歩掛使用年月2023労務調整係数1.00					
単一250号	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.28m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.66m3/10m	単位	m	数量	10	単価	16, 910
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	6,029	60, 290		
自由勾配側溝	FU-B300-h900-12000						
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	個	5	19, 900	99, 500		
再生クラッシャーラン	D.C. 40	m 3	0. 297	21, 400	6, 355		
中生グラッジャーテン	R C - 4 0	m 3	0. 792	3, 700	2, 930		
諸雑費 (まるめ)				3, 100			
計		式	1		25		
					169, 100		
単価					16, 910	円/m	

	参考	参考資料(1))) 00-00-2-0
単一251号	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.77m3/10m	単位	m	数量	10	単価	18, 050
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	6, 029	60, 290		
自由勾配側溝	FU-B400-h900-12000						
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	個	5	21, 800	109,000		
<u> </u>	P.O. 4.0	m 3	0.36	21, 400	7, 704		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 924	3, 700	3, 418		
諸雑費 (まるめ)				3, 700			
計		式	1		88		
					180, 500		
単価					18, 050	円/m	

	参考	参考資料(1)					0 0 00-00-2-0
単一252号	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	21,610
全	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	L2000 2000kg以下 昼 無	m	10	7, 772	77, 720		
自由勾配側溝	FU-B400-h1000-12000	fra	_				
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	個	5	25, 450	127, 250		
		m 3	0.36	21, 400	7, 704		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 924	3,700	3, 418		
諸雑費 (まるめ)			0. 924	3, 700	3,410		
		式	1		8		
計					216, 100		
単価					21,610	円/m	
					21, 010	137 111	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単一253号	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	23, 240
全	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	L2000 2000kg以下 昼 無	m	10	7, 772	77, 720		
自由勾配側溝	FU-B400-h1100-12000	fra	_				
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	個	5	28, 700	143, 500		
		m 3	0.36	21, 400	7, 704		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 924	3,700	3, 418		
諸雑費(まるめ)			0. 924	3, 700	3, 410		
		式	1		58		
計					232, 400		
単価					23, 240	円/m	
					20, 210	117 111	

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00	
単一254号	無し L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 無し 生コンクリート(各種) 0.34m3/10m 有り	単位	m	数量	10	単価	24, 190
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
自由勾配側溝	L2000 2000kg以下 昼 無	m	10	7, 772	77, 720		
自由勾配側溝	FU-B400-h1200-12000	fra	_				
生コンクリート	18-8-25BB W/C≦65%	個	5	30,600	153, 000		
		m 3	0. 36	21, 400	7, 704		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0. 924	3,700	3, 418		
諸雑費 (まるめ)			0. 924	3, 700	3,410		
		式	1		58		
計					241, 900		
単価					24, 190	円/m	
						1,47, 55	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-255号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	11, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	40kg以下 昼 無	枚	100	375	37, 500		
自由勾配側溝	孝 蓋	C-G-T-B300-1995						
諸雑費(まる) bb)		枚	100	11,500	1, 150, 000		
			式	1		500		
	計					1, 188, 000		
	単価					11, 880	円/枚	:

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-256号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	16, 300
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	Jート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	896	89, 600		
自由勾配側溝	靠盖	C-G-T-B400-1995	111	100	990	89, 000		
			枚	100	15, 400	1, 540, 000		
諸雑費(まる	(5 d)							
			式	1		400		
	計					1, 630, 000		
	単価					16, 300	円/杉	ζ

	参考資料 (1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-257号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	12, 280
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	40kg以下 昼 無						
			枚	100	375	37, 500		
鋼製グレーチ	ケング蓋	995*300*32 T-14						
			枚	100	11, 900	1, 190, 000		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		500		
	計					1, 228, 000		
	単価					12, 280	円/杉	ς

	参	考資料(1	資料 (1)			2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
道路側溝用横断暗渠 単-258号	据付 B300×H300	単位	m	数量	10	単価	5, 460 5, 460
	規格	単位	数量	単価	金額	 	摘要
土木一般世話役			0. 4	28, 455	11, 382		
		人	0. 4	28, 455	11, 382		
特殊作業員			0. 4	26, 040	10, 416		
		人	0.4	26, 040	10, 416		
普通作業員			1	22, 995	22, 995		
		人	1	22, 995	22, 995		
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊		0.2	31, 200	6, 240		
		日	0. 2	31, 200	6, 240		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		3, 567		
		式	1		3, 567		
計					54, 600		
					54, 600		
単価					5, 460		
					5, 460	円/m	

	がつり、利力・(エ) _{歩掛使用}		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0			
道路側溝用横断暗渠 単-259号	据付 B400×H400	単位	m	数量	10	単価	5, 460 5, 460
	規格	単位	数量	単価	金額	<u> </u>	摘要
土木一般世話役			0. 4	28, 455	11, 382		
		人	0. 4	28, 455	11, 382		
特殊作業員			0. 4	26, 040	10, 416		
		人	0.4	26, 040	10, 416		
普通作業員			1	22, 995	22, 995		
		人	1	22, 995	22, 995		
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊		0.2	31, 200	6, 240		
		日	0. 2	31, 200	6, 240		
諸雑費 (率+まるめ) 7%			1		3, 567		
		式	1		3, 567		
計					54, 600		
					54, 600		
単価					5, 460	m /	
					5, 460	円/m	

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-260号	コルケ゛ートハ゜イフ゜設置	φ 400	単位	m	数量	10 10	単価	5, 933 5, 933
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				2. 58	22, 995	59, 327		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		人	2. 58	22, 995	59, 327		
			式	1		3		
	計					59, 330		
						59, 330 5, 933		
	単価					5, 933	円/m	

- 169 -

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-261号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	44, 400
	名称 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無	14.	100	000	00.400		
集水桝蓋		MSGT-600-600	枚	100	896	89,600		
			枚	100	43, 500	4, 350, 000		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		400		
	計					4, 440, 000		
	単価					44, 400	円/枚	

		参考	芳資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-262号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	54, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	Jート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	896	89, 600		
集水桝蓋		MSGT-700-700	111	100	990	89,000		
			枚	100	53, 800	5, 380, 000		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)							
			式	1		400		
	計					5, 470, 000		
	単価					54, 700	円/枚	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-263号	足掛け金物	φ19mm 樹脂被覆製	単位	本	数量	1	単価	2, 560 2, 560
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
足掛金物		φ 1 9 幅 3 0 c m 樹脂被覆製		1	2, 560	2, 560		
			個	1	2, 560	2, 560		
	計					2, 560 2, 560		
	単価					2, 560		
	平 脚					2, 560	円/本	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000		
単-264号	区画線設置	無し ペイント式水性型 無し 実線 15cm 無し 有り 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価		141. 7
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置	(ペイント式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無							
			m	1,000	63. 2	63, 200			
トラフィック	パイント	加熱型 水性型 2種A 白							
10			L	70	890	62, 300			
ガラスビース	ζ	0. 106~0. 850mm							
			k g	59	165	9, 735			
軽油									
*******	4711)		L	27	157	4, 239			
諸雑費(率+ 3%			式	1		2, 226			
			工	1		2, 220			
	計					141, 700			
	単価					141, 100			
	+					141.7	円/m	1	

参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
ハンドホール嵩上げ					1		23,050
単-265号		単位	箇所	数量		単価	
					1		23, 050
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役			0. 28	28, 455	7, 967		
		人	0. 28	28, 455	7, 967		
運転手 (特殊)			0. 28	26, 040	7, 291		
		人	0. 28	26, 040	7, 291		
普通作業員			0. 28	22, 995	6, 438		
		人	0. 28	22, 995	6, 438		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)		0. 28	4,830	1, 352		
		日	0. 28	4,830	1, 352		
諸雑費 (まるめ)			1		2		
		式	1		2		
					23, 050		
計							
					23, 050		
					23, 050		
単価							
					23, 050	円/饚	所

参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-266号 ハント・ホール嵩上げ		単位	箇所	数量	1	単価	28, 820 28, 820
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	73-CFR	1 1-22	0. 35	28, 455	9, 959		31022
		人	0.35	28, 455	9, 959		
運転手 (特殊)			0.35	26, 040	9, 114		
		人	0. 35	26, 040	9, 114		
普通作業員			0.35	22, 995	8,048		
		人	0. 35	22, 995	8, 048		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)		0.35	4,830	1,690		
		日	0.35	4,830	1, 690		
諸雑費 (まるめ)			1		9		
		式	1		9		
카					28, 820		
					28, 820		
単価					28, 820		
					28, 820	円/饚	所

参考資料(1)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
カーブミラー設置工					0		0
単-267号		単位	箇所	数量	1	単価	E1 4E0
 名称	規格	単位	数量	単価	1 金額		51,450 摘要
土木一般世話役	が作	- 単位	<u></u> 数里	平価 0	並 領		100分
		人	1	28, 455	28, 455		
普通作業員			0	0	0		
************************************		人	1	22, 995	22, 995		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		0		
			1		0		
計							
					51, 450		
					0		
単価						LTD. / belee	
					51, 450	円/箇	PT

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000					
単-268号	仮設防犯灯設置		単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		9, 198
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 4	22, 995	9, 198		
	計					0		
						9, 198		
	単価					0		
						9, 198	円/筐	所

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-269号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
平 209万			本 亚	III 3		1		8, 179
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 179	8, 179		
諸雑費(まる	56)							
			式	1		0		
	計							
						8, 179		
	単価							
						8, 179	円/n	ı 3

		参考資	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-270号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	16, 500
	l 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	16, 495	16, 495		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		式	1		5		
	計					16, 500		
	単価					16, 500	円/r	n 3

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
処分費 (m 3) 単-271号		単位	m 3	数量	100	単価	2,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	Co殼 無筋	m 3	100	2,000	200,000		
計					200,000		
単価					2, 000	円/m	ı 3

	参	参考資料(1)				
処分費 (m3) 単-272号		単位	m 3	数量	100	単価 3,500
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L分費	Co殼 有筋					
		m 3	100	3, 500	350, 000	
計					350,000	
					330,000	
単価					3, 500	円/m 3
					単価使用年月 歩掛使用年月	2023. 10 2023. 10

					歩掛使用年月 労務調整係数	1. 000-	-00-00-2-0
処分費 (t) 単−273号		単位	t	数量	100	単価	1, 500
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
処分費	As殼						
		t	100	1,500	150, 000		
計							
					150,000		
単価							
					1, 500	円/ t	

		参考資	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-274号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	6, 479
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3, 964	39, 640		
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	2, 021. 64	20, 216		
再生クラッシ	/ ャーラン	R C - 4 0						
諸雑費(まる	. አለ ነ		m 3	1. 332	3, 700	4, 928		
昭稚貝 (よる	(10)		式	1		6		
	計					64, 790		
	単価					6, 479	円/r	n

		参考	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-				
単-275号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	87, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	896	89, 600		
集水桝蓋		800用	12	100	000	0.5, 000		
諸雑費(まる	5.め)		枚	100	86, 200	8, 620, 000		
HEATER (50 a)			式	1		400		
	計					8, 710, 000		
	単価					87, 100	円/枚	

	参考	参考資料(1)					0 0 00-00-2-0
単−276号	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャラン 40~0 0.78m3/10m	単位	m	数量	10	単価	14, 020
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	3, 964	39, 640		
U型側溝	500*500*2000	ltra.	_	40.400	05.000		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	個	5	19, 400	97, 000		
		m 3	0. 936	3, 700	3, 463		
諸雑費(まるめ)		式	1		97		
計					140, 200		
単価					14, 020	円/m	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-277号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	3, 046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリ	リート・鋼製	170kg以下 昼 無	枚	100	896	89, 600		
側溝蓋		3種512*110*500	11.	100	890	33,000		
			枚	100	2, 150	215, 000		
諸雑費(まる	3 <i>b</i>)							
			式	1		0		
	計					304, 600		
	単価					3, 046	円/杉	ς

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
混合機械組立工 単-278号		単位	回	数量	0	り 単価 326, 400	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			0	0	0		
		人	1	28, 455	28, 455		
特殊作業員			0	0	0		
		人	1	26, 040	26, 040		
普通作業員			0	0	0		
		人	2	22, 995	45, 990		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		0	0	0		
		日	1	44, 900	44, 900		
土壌くん運転	土砂ホッパ・ベルコン・操作室		0	0	0	WYB00038	
		日	1	181, 000	181, 000	単一 348号	
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		15		
計					0		
					326, 400		
単価					0		
					326, 400	円/回	
							\dashv

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-0	
混合機械解体工					0		0
単-279号		単位	□	数量	1	単価	326, 400
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		320, 400 摘要
土木一般世話役	がが	- 平江	0	- 1 0	亚 顿		1向女
		人	1	28, 455	28, 455		
特殊作業員			0	0	0		
普通作業員		人	1	26, 040	26, 040		
普进作業員 			0	0	0		
		人	2	22, 995	45, 990		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		0	0	0		
		日	1	44, 900	44, 900		
土壌くん運転	土砂ホッパ・ベルコン・操作室		0	0	0	WYB0004	40
対が曲 (ナマル)		日	1	181, 000	181, 000	単一 34	48号
諸雑費(まるめ)			0		0		
		式	1		15		
			1		0		
計							
					326, 400		
					0		
単価					000 400		
					326, 400	円/回	

		参考	含資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
	土砂攪拌·混合	3種混合+石灰				0		0
単-280号			単位	m 3	数量	100	単価	
	h Th	LEI bets	224 64-	₩. 目	以/正	100		1, 966
土木一般世話	名称 	規格	単位	数量 0	単価 0	金額 0		摘要
工/ / / / / 匹 日	TIX			V	V			
			人	0. 25	28, 455	7, 113		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 25	26, 040	6, 510		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 5	22, 995	11, 497		
土壌くん運転		土砂ホッハ゜・ヘ゛ルコン・操作室		0	0	0	WYB000	42
			日	0. 25	181,000	45, 250	単一 3	49号
バックホウ運	転[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0	WYB000	
			日	0. 75	60, 310	45, 232	単一 3	50 号
自走式土質改	良機運転	解砕·固化材混合式 20t級		0	0	0	WYB000	
			日	0. 25	298, 900	74, 725	 単一 3	51号
発動発電機運	転	ディーゼルエンジン駆動 出力60kVA		0	0	0	WYB000	22
			日	0. 25	10, 260	2, 565	単一 3	52号
諸雑費 (率+	まるめ)			0		0		
15%			式	1		3, 708		
	計					0		
	μl					196, 600		
	単価					0		
	平川					1, 966	円/m	3

		参考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
安定処理工(自走式土質改良工)	粘性土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 581
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役							
		人	0. 332	28, 455	9, 447		
特殊作業員							
		人	0. 332	26, 040	8, 645		
セメント系固化材	特殊土用 フレコン						
		t	5. 2	21,600	112, 320		
自走式土質改良機運転						WK2103	20
		Ħ	0. 332	295, 800	98, 205	単一 3	41号
バックホウ(クローラ型)運転						WK2103	30
		目	0. 332	60, 310	20, 022	単一 3	·42号
諸雑費(率+まるめ)							
7%		式	1		9, 461		
計							
					258, 100		
単価							
半					2, 581	円/m	.3

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	0 0 -00-00-2-0
単-282号	中継器組立	SMK-47SN	単位	基	数量	0	単価	0 99, 340
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				0	0	0		
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		人	4. 32	22, 995	99, 338		
			式	1		2		
	計					99, 340		
	単価					99, 340		
	平					99, 340	円/基	:

	参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
中継器移設 単-283号		単位	式	数量	0	単価	0 1, 530, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
トランス撤去・再設置			0		0		
		式	1		50, 000		
中継器撤去・再設置			0		0		
		式	1		900, 000		
ブレーカー撤去・再設置			0		0		
		式	1		300,000		
室内照明撤去・再設置			0		0		
		式	1		30,000		
中継器棟電源			0		0		
		式	1		250, 000		
計					0		
					1, 530, 000		
単価					0		
					1, 530, 000	円/式	- v

	参考資料 (1)						2023. 2023. 1.000	
単-284号	通信・制御ケーブル配線	20mm以下 撤去(不使用) 補正無し	単位	径間	数量		単価	
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		32,670 摘要
諸雑費(まる			人式	1. 275 1	25, 620	32, 665 5		
	計					32, 670		
	単価					32, 670	円/名	圣 間

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-285号	通信・制御ケーブル配線	20mm以下 撤去(再使用) 補正無し	単位	径間	数量		単価	
						1		65, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	2. 55	25, 620	65, 331		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		9		
	計							
						65, 340		
	単価							
						65, 340	円/谷	と 間

	参考資料(1)						2023. 2023. 1. 000		
単-286号	ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線 20mm以下 撤去(再使用)	単位	m	数量	100	単価		0.45 5
		規格	単位	数量	単価	100 金額		摘要	845. 5
電工									
			人	3. 3	25, 620	84, 546			
諸雑費(まる	5め)								
			式	1		4			
	計					84, 550			
	単価								
						845. 5	円/n	ı	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000-	10 -00-00-2-0
単-287号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1 410
	 名称	規格	単位	数量	単価	100 金額		1,410
電工								
			人	5. 5	25, 620	140, 910		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		90		
	計							
	н					141, 000		
	単価							
	1 Hood					1, 410	円/n	ı

	参考資料(1)						2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0 単価		ı
単-288号	ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価		845. 5
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		人式	3.3	25, 620	84, 546			
	計					84, 550			
	単価					845. 5	円/n	1	

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 3	10 -00-00-2-0
単-289号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	0.500
		規格	単位	数量	単価	金額		2,562 摘要
電工								
			人	10	25, 620	256, 200		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計							
	н					256, 200		
	単価							
						2, 562	円/m	1

	参考資料 (1)						2023. 2023. 1.000	
単-290号	ケーブル及び電線配線	トラフ・ころがし配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1, 589
	1 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
諸雑費(まる	5 <i>b</i>)		人	6. 2	25, 620	158, 844 56		
	計					158, 900		
	単価					1, 589	円/n	ı

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
	制御ケーブル(端子接続)	5C以下 2.0~5.5mm2				0	単価	0
単-291号			単位	箇所	数量		平皿	5 000
						1		5, 380
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				0	0	0		
			人	0. 21	25, 620	5, 380		
諸雑費(まる	5め)			0		0		
			式	1		0		
						0		
	計							
						5, 380		
						0		
	単価							
						5, 380	円/筐	所

	参考資料(1)							10 10 -00-00-2-0
単-292号	制御ケーブル(端子接続)	10C以下 2.0~5.5mm2	単位	箇所	数量	0	単価	0
						1		7, 173
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				0.28	0 25, 620	7, 173		
諸雑費(まる	58)			0	23,121	0		
			式	1		0		
	計					0		
						7, 173		
	単価					0		
						7, 173	円/筐	節所

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000	
単-293号	制御ケーブル (端子接続)	20C以下 2.0~5.5mm2	単位	箇所	数量	0	単価	0
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		12,560 摘要
電工				0	0	0		
			人	0.49	25, 620	12, 553		
諸雑費(まる	るめ)			0		0		
			式	1		7		
	計					0		
	μΙ					12, 560		
	単価					0		
	平皿					12, 560	円/筐	前所

		参考	資料 (1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-294号	波付硬質合成樹脂管 (FEP) 敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	446. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工								
			人	0. 5	25, 620	12, 810		
波付硬質ポリ	エチレン電線管	FEP 50mm						
			m	100	318	31, 800		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計					44, 610		
	単価					446. 1	円/m	
						440. 1		ı

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-				
単-295号	硬質ビニル管敷設	地中 54mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	0 500
	 名称	規格	単位	数量	単価	100 金額		2,562 摘要
電工								
			人	10	25, 620	256, 200		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
	н					256, 200		
	単価							
	+					2, 562	円/m	1

						歩掛使用年月 労務調整係数			
単-296号	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価		102. 5
		規格	単位	数量	単価	金額		 摘要	102. 5
電工									
			人	0.4	25, 620	10, 248			
諸雑費(まる	るめ)								
			式	1		2			
	計								
						10, 250			
	単価								
	 					102. 5	円/m	1	

		参	≷考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00	-00-2-0
単-297号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量	1	単価	8, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
埋設標識シー	- }	150mm×50m 2倍						
			巻	1	8,000	8, 000		
	計					8,000		
	単価					0.000	H ()//	
						8,000	円/巻	

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000				
単-298号	電柱撤去	電柱7m以下	単位	箇所	数量	0	単価	0 28, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				0	0	0		
普通作業員			人	0. 788	25, 620	20, 188		
			人	0. 378	22, 995	8, 692		
諸雑費(まる	o <i>b</i>)			0		0		
			式	1		0		
	計					28, 880		
	単価					0		
						28, 880	円/筐	î Pî

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000					
単-299号	電柱撤去・再設置	電柱7m以下	単位	箇所	数量	0	単価	0 115, 700
	l 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				0	0	0		,,,,,
			人	3. 15	25, 620	80, 703		
普通作業員				0	0	0		
			人	1. 52	22, 995	34, 952		
諸雑費(まる	5め)			0		0		
			式	1		45		
	31					0		
	計·					115, 700		
						0		
	単価					115, 700	円/筐	i所

			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-				
単-300号	電柱撤去・再設置	電柱8m以下	単位	箇所	数量	0	単価	0 154, 200
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工				0	0	0		
			人	4. 43	25, 620	113, 496		
普通作業員				0	0	0		
The left of the control of			人	1.77	22, 995	40, 701		
諸雑費(まる	ob)			0		0		
			式	1		3		
	1					0 154, 200		
						154, 200		
	単価					154, 200	円/篋	i所

	参考資料 (1)						
支線撤去 単一301号		単位	箇所	数量	0	単価	0 14, 020
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
電工			0	0	0		
		人	0. 547	25, 620	14, 014		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		6		
Al.					0		
計					14, 020		
37.5					0		
単価					14, 020	円/箇	所

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
支線再設置 単-302号		単位	箇所	数量	0	単価	0 42, 370
	規格	単位	数量	 単価	金額		摘要
電工			0	0	0		
		人	1. 654	25, 620	42, 375		
附属品費			0		0		
1%		式	1		0		
					0		
計					42, 375		
単価					0		
— 1)M					42, 370	円/籄	i所

参考資料 (1)						単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-00-00-2-0			
単-303号	敷鉄板設置・撤去 工事用道路出入口	設置·撤去	単位	m 2	数量	100	単価	4	405. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話	話役 一								
			人	0. 295	28, 455	8, 394			
とびエ					·				
			人	0. 295	27, 720	8, 177			
普通作業員									
			人	0. 295	22, 995	6, 783			
バックホウ	(クローラ型) 運転				,	,	WK2505	590	
			日	0. 295	56, 810	16, 758	単一:	353문	
諸雑費 (率-	-まるめ)		Н	0. 293	30, 310	10, 730	7 ,)	
1%									
			式	1		398			
	計								
						40, 510			
	単価								
	半 III					405. 1	円/m	1 2	

単価 20 摘要	
摘要	08. 7
WK250590	
単一 353号	
単一 353万	
円/m 2	
117 111 2	

	参考	芳資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
敷鉄板賃料 単-305号 ①+3	22×1,524×6,096(mm) 無 320日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	24, 550
		単位	数量	単価	金額		
敷き鉄板賃料 諸雑費 (まるめ)	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	24, 548	24, 548		
		式	1		2		
計					24, 550		
単価					24, 550	円/杪	ά

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一306号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 306日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	23, 570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料	}	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	23, 562	23, 562		
諸雑費(まる	(5 tb)		式	1		8		
	計					23, 570		
	単価					23, 570	円/村	Ť

		参考	芳資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-307号	敷鉄板賃料 ③	22×1,524×6,096(mm) 無 215日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	16, 560
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料諸雑費(まる		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	16, 555	16, 555 5		
	카					16, 560		
	単価					16, 560	円/枚	ζ

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-308号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 275日 無 無	単位	枚	数量		単価	21.100
	5+3	te to	224.11	W E	,,, , ,	1		21, 180
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	21, 175	21, 175		
			式	1		5		
	計					21, 180		
	単価					21, 180	円/村	ζ

		参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-309号	敷鉄板賃料 ⑦+⑨+⑭+④	22×1,524×6,096(mm) 無 198日 無 無	単位	枚	数量	1	単価	15, 250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料	科	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	15, 246	15, 246		
諸雑費(まる	るめ)		11X	1	10, 240	13, 240		
			式	1		4		
	計					15, 250		
	単価					15, 250	円/杉	ζ

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-310号	敷鉄板賃料 ⑥+8+⑨+⑭	22×1,524×6,096(mm) 無 187日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 500
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料	S.	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	+4-	1	14.200	14.000		
整備費(敷銀	跌板)	2 2×1 5 2 4×6 0 9 6 mm	枚	1	14, 399	14, 399		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費(まる	3 め)							
			式	1		1		
	計					15, 500		
	単価					15, 500	円/杉	:

		少つ 負 19 (I) 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 2023. 1.000				
単-311号	敷鉄板賃料 ⑧+⑨+⑭	22×1,524×6,096(mm) 無 173日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料	€}	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 937	13, 937		
整備費(敷銀	跌板)	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	112	1	15, 957	13, 931		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		3		
	計					15, 040		
	単価					15, 040	円/杪	ά

	参考資料 (1))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-		
単-312号	敷鉄板賃料 ③+44	22×1,524×6,096(mm) 無 166日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 040
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料		2 2×1 5 2 4×6 0 9 6 mm						
			枚	1	13, 937	13, 937		
整備費(敷銀	跌板)	2 2×1 5 2 4×6 0 9 6 mm						
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		3		
	計					15, 040		
	単価					15, 040	円/枚	

		歩掛使用年月 労務調整係数		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	使用年月 2023.10			
単-313号	敷鉄板賃料 100+040	22×1,524×6,096(mm) 無 157日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	14, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料	6 }	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	13, 502	13, 502		
整備費(敷銀	跌板)	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm		1	13, 302	10, 002		
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		8		
	計					14, 610		
	単価					14, 610	円/杉	ζ

		参考	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-314号	敷鉄板賃料 ⑪+⑬	22×1,524×6,096(mm) 無 143日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	13, 400
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料	<u> </u>	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	12, 298	12, 298		
整備費(敷鉀	失板)	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		2		
	計					13, 400		
	単価					13, 400	円/枚	

				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000			
単-315号	敷鉄板賃料 ⑫+⑬	22×1,524×6,096(mm) 無 63日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	6, 518
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料	타	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m						
整備費(敷銀	跌板)	2 2×1 5 2 4×6 0 9 6 mm	枚	1	5, 418	5, 418		
E VIII SK	91,007		枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費(まる	るめ)			_	2,211	2,211		
			式	1		0		
	計					6, 518		
	単価					6, 518	円/杉	ζ

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-316号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 23日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3, 078
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料	\$ 	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	1,978	1, 978		
整備費(敷銀	失板)	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計					3, 078		
	単価					3, 078	円/杉	r
						3, 0, 0	1177	`

	参	参考資料 (1)					
敷鉄板賃料 単-317号	22×1,524×6,096(mm) 無 114日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	10, 910
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
		枚	1	9, 804	9, 804		
整備費(敷鉄板)	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m						
		枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		6		
計					10, 910		
単価					10, 910	円/枚	

	参	参考資料(1)					0 0 00-00-2-0
敷鉄板賃料 単-318号 ⑤	22×1,524×6,096(mm) 無 15日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2, 390
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
		枚	1	1, 290	1, 290		
整備費 (敷鉄板)	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m						
		枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					2, 390		
単価					2, 390	円/枚	

- 215 -

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-					
単-319号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	13, 340
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員B								
			人	1	13, 335	13, 335		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		5		
	計							
						13, 340		
	単価							
	— jimi					13, 340	円/人	、目

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023.	10 -00-00-2-0
単-320号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	スタビライザ(路床改良用) 深0.6m 幅2.0m 22.8km 無 無	単位	台	数量	1	単価	76,000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
貨物自動車基	基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで						
			台	1	76, 000	76, 000		
諸雑費(まる	るめ)							
			式	1		0		
	計							
	н					76, 000		
	単価							
	1 James					76, 000	円/台	ì

単価使用年月

		参考資料(1)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-		
単-321号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	各種 398km 有 14300円 無	単位	台	数量	1	単価	245, 800
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額	T	摘要
貨物自動車基	基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで						
			台	1	142, 500	142, 500		
貨物自動車基	基本運賃	20t車以上30t車まで 20km毎加算額						
			台	1	89,000	89, 000		
貨物自動車運	重送料金	その他諸料金M						
			台	1	14, 300	14, 300		
諸雑費(まる	3め)							
			式	1		0		
	計					245, 800		
	単価					240,000		
	平 脚					245, 800	円/台	

	参考資	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0			
重建設機械分解組立輸送 単-322号	分解組立+輸送(往復) クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価 1,125,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員						
		人	5. 5	26, 040	143, 220	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊					
		日	1.5	44, 900	67, 350	
運搬費等率						
434%		式	1		913, 873	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		557	
計					1, 125, 000	
単価					1, 125, 000	円/回
					1, 125, 000	

		参考資	料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000-	
単-323号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 20.5km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 850
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区分割を表する。		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単一324号	仮設材等の積込み, 取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
					33.—	1		1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
積込み. 取卸	『し費(仮設材等)							
			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		0		
	計							
						1, 500		
	単価							
	1 DM					1, 500	円/ t	

		参考資	料(1)		単価使用年月 2023.10 歩掛使用年月 2023.10 労務調整係数 1.000-00		
単-325号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板 、敷鉄板等)の運	北海道·東北·北陸·中国·四国·九州 20.5km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	4,620
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
基本運賃区のおおります。		製品長12m以内 30kmまで	t	1	4, 620	4, 620		
			式	1		0		
	計					4, 620		
	単価					4, 620	円/ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
単-326号	処分費 (m 3) 幹		単位	m 3	数量	100	単価	3, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		木材(幹)	m 3	100	3, 500	350, 000		
	計					350, 000		
	単価					3, 500	円/m	1 3

	参考資料 (1) ***********************************					2023. 1 2023. 1 1. 000-	
処分費 (m 3) 単-327号 根		単位	m 3	数量	100	単価	4, 500
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	木材(根)	m 3	100	4, 500	450,000		
計					450, 000		
単価					4, 500	円/m	. 3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-328号	六価クロム溶出量試験	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 300 7, 300
	 名称	規格	単位	数量	単価	金額		
六価クロム溶出	量試験	環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 300	7, 300		
			検体	1	7, 300	7, 300		
	計					7, 300		
	Π̄Ι					7, 300		
	単価					7, 300		
	単 価					7, 300	円/柞	

	参	考資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
室内土質試験 単一329号		単位	式	数量	0	0 単価 2,683,690
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
室内試験用 試料採取	締め固めた土 70kg採取	1 1	0	0	0	1142
		試料	1	14, 400	14, 400	
土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上		0	0	0	
		試料	4	23,600	94, 400	
突固めによる土の締固め試験	モールド径15cm ランマー2.5kg		0	0	0	
		試料	4	27, 100	108, 400	
締固めた土のコーン指数試験	1試料1供試体		0	0	0	
		試料	8	5, 750	46, 000	
合成粒度検討業務			0	,	0	
		式	1		75, 000	
土の含水比試験 混合割合決定後	3個/試料	-	0	0	0	
		試料	3	27, 100	81, 300	
土の粒度試験 混合割合決定後	ふるい分析 試料4kg以上		0	0	0	
		試料	3	49, 250	147, 750	
突固めによる土の締固め試験 混合割合決定後	モールド径15cm ランマー2.5kg		0	0	0	
		試料	3	52, 750	158, 250	
締固めた土のコーン指数試験 混合割合決定後	1試料1供試体		0	0	0	
		試料	9	31, 400	282,600	
安定処理配合設計 含水比	セメント3添加	8.511	0	0	0	
		試料	9	81, 510	733, 590	
安定処理配合設計 コーン指数	セメント3添加	B. S.I. I	0	0	0	
		試料	10	94, 200	942,000	

		参考資料	斗(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	10 10 -00-00-2-0
単-329号	室内土質試験		単位	式	数量	0	単価	0 2, 683, 690
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	計					0 2, 683, 690		
	単価					0 2, 683, 690	円/〒	Č

	参考	資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-	
掘削 (ІСТ) 保守点検 単一330号	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 7600m3	単位	式	数量	1	単価	30, 902
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役		<u>,</u>	1. 086	28, 455	30, 902		
F 1					30, 902		
単価					30, 902	円/式	- 4

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-331号	掘削(ICT)保守点検	岩塊・玉石 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 2700m3	単位	式	数量	1	単価	14, 227
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記			人	0.5	28, 455	14, 227		
	計					14, 227		
	単価					14, 227	円/〒	t

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000					
単-332号	路体(築堤)盛土(ICT)保守点検	10,000m3以上 無し 18400m3	単位	式	数量	1	単価	53, 125
		規格	単位	数量	 単価	金額		描要
土木一般世記	舌役							
			人	1. 867	28, 455	53, 125		
	計					53, 125		
						53, 125		
	単価					53, 125	円/封	 V

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-333号	法面整形(ICT)保守点検	切土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土 480m2	単位	式	数量	1	単価	4, 438
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	話役		人	0. 156	28, 455	4, 438		
						4, 438		
	単価					4, 438	円/〒	t

	参考資料(1)							10 10 -00-00-2-0
単-334号	法面整形(ICT)保守点検	盛士部 有り レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 7380m2	単位	式	数量	1	単価	68, 178
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世記	5 役		人	2. 396	28, 455	68, 178		
	計					68, 178		
	単価					68, 178	円/記	Ç

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. i	10 -00-00-2-0
単-335号	システム初期費(ICT)	ハ゛ックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
システム初期	胡費	バックホウ						
			式	1		598, 000		
	計							
						598, 000		
	単価							
						598, 000	円/式	Č

単価使用年月

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	学者資料(1)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0
システム初期費 (ICT) 単-336号	ブ゛ルト゛ーサ゛	単位	式	数量	1	単価 548,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
/ステム初期費	ブルドーザ	式	1		548, 000	
計					548, 000	
単価					548, 000	円/式

						歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1. 000	10 -00-00-2-0
単-337号	3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)	9008千円	単位	式	数量	1	単価	9, 008, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
3次元起工涯	則量・3次元設計データの作成費用							
			式	1		9, 008, 000		
	計					9, 008, 000		
	単価					9, 008, 000	円/ェ	t

単価使用年月

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0				
単-338号	BIM/CIMモデル作成費		単位	式	数量	0	単価 6,060,000
		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
BIM/CIMモデ	ル作成費		式	0		0 6, 060, 000	
	計					0 6, 060, 000	
	単価					0 6, 060, 000	円/式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-339号	快適トル費用		単位	式	数量	0	単価	0 550, 000
	名 称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
快適トイレ				0	0	0		
			月	11	50,000	550, 000		
	計					0		
						550, 000		
	単価					0		
						550, 000	円/元	t

近用・排ガス 処理深さ1.2×幅2.0 m 規模		単位単位	日	数量		124 /m:	
規模	格	単位			1	単価	438, 800
			数量	単価	金額		摘要
		人	1	26, 040	26, 040		
		L	150	157	23, 550		
! (第2次)] 処理深さ1.2×幅2.0 m	n						
	1	供用日	1. 52	256, 000	389, 120		
	Ī	式	1		90		
					400,000		
					438, 800		
					438, 800	円/目	
					211,111	, , , ,	
	(第2次)] 処理深さ1.2×幅2.0 n	! (第2次)] 処理深さ1.2×幅2.0m	L (第2次)	! (第2次)] 処理深さ1.2×幅2.0 m 供用日 1.52	! (第2次)] 処理深さ1.2×幅2.0 m 供用日 1.52 256,000	【(第2次)】 処理深さ1.2×幅2.0 m 供用日 1.52 256,000 389,120	型 (第 2 次)] 処理深さ 1. 2×幅 2. 0 m 供用日 1.52 256,000 389,120 式 1 90 438,800

	参考資	料(2)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 1 2023. 1 1. 000-		
単-341号		単位	日	数量	1	単価	295, 800
 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油		L	122	157	19, 154		
自走式土質改良機[解砕・固化材混合式]	機械質量 2 0 t 級						
諸雑費(まるめ)		供用日	1.82	152, 000	276, 640		
		式	1		6		
計					295, 800		
単価					295, 800	円/日	

		参考資料	斗 (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000	
単-342号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	Ħ	数量	1	単価	60, 310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<u></u> ŧ)							
			人	1	26, 040	26, 040		
軽油			7.	_	21,111			
			L	99	157	15, 543		
バックホウ	(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)						
			日	1.8	10, 400	18, 720		
諸雑費(まる	5,6)							
			式	1		7		
	計					CO 210		
						60, 310		
	単価					60, 310	円/目	1

		参考資料	ఫ (2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1.000-	
単-343号	バイブロハンマ杭打機運転 (陸上施 工)	打込み 電動式60kW IIw型	単位	日	数量	1	単価	145, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	未)							
			人	1	26, 040	26, 040		
軽油								
			L	69	157	10, 833		
バイブロハン	/マ(単体) [電動式・普通型]	461~480kN 60kW						
			供用日	1.3	22, 900	29, 770		
クローラクレ	vーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型(第1次基準値)50~55 t 吊						
			供用日	1.3	60, 400	78, 520		
諸雑費(まる	5め)				,	,		
			式	1		37		
	計							
	H I					145, 200		
	単価							
						145, 200	円/目	1

	参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. I 2023. I 1. 000-	
杭打ち用ウォータージェット運転 単-344号		単位	日	数量	1	単価	73, 180
名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油							
		L	120	157	18, 840		
杭打ち用ウォータジェット [エンジン式]	排ガス型 (第1次) 14.7MPa325L/min						
		供用日	1. 3	41,800	54, 340		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
計					73, 180		
単価					73, 180	円/日	
					10, 100	137	

	参考	参考資料(2)					
種子吹付機 [車載式 (種子専用)]	2.5 m 3 搭載トラック3 t 車	単位	時間	数量	1	単価	2, 289
	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
軽油							
		L	4. 2	157	659		
種子吹付機 [車載式(種子専用)]	2.5 m 3 搭載トラック 3 t 車						
		時間	1	1,630	1,630		
諸雑費 (まるめ)							
		式	1		0		
# 					2, 289		
					2, 209		
単価					2, 289	円/時	間

	参	:考資料(2	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0		
ドラック [普通型]	4~4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価 7,035
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)						
		人	0. 21	22, 155	4, 652	
軽油						
		L	5. 5	157	863	
トラック[普通型]	4~4. 5 t 積					
		時間	1	1,520	1, 520	
諸雑費 (まるめ)						
		式	1		0	
計						
					7, 035	
単価					7,005	TT /1+88
					7, 035	円/時間

	参	:考資料(2)	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
トラック運転 単-347号	普通型 4~4.5t積	単位	h	数量	0	0 単価 13,370
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)			0	0	0	
		人	0. 21	26, 040	5, 468	
軽油			0	0	0	
, - , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		L	5. 5	157	863	
トラック[普通型]	4~4.5 t 積		0	0	0	
		時間	1	7, 035	7, 035	単一 354号
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		4	
計					13, 370	
単価					0	
					13, 370	円/h

		参	参考資料 (2)					10 10 -00-00-2-0
" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	土壌くん運転	土砂ホッパ・ベルコン・操作室	274 44-		ж. =	0)\\ /#	0
単-348号			単位	日	数量	1	単価	181, 000
	·	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
土砂ホッパー損タ	박	回転刃装置付き 4m3		0	0	0		
				2	28, 900	57, 800		
土砂ホッパー損タ	<u></u>	2m3	-	0	0	0		
	. Inde		日	1	24, 200	24, 200		
計量ベルトコンベ	了損料	$750 \text{mm} \times 7000$		0	0	0		
			日	2	23, 700	47, 400		
計量ベルトコンベ	7損料	600mm×5400		0	0	0		
			l _B	1	20, 200	20, 200		
投入ベルトコンベ	7損料	600mm×8400		0	0	0		
			日	2	12,800	25, 600		
操作室損料				0	0	0		
			目	1	5, 770	5, 770		
諸雑費(まる) め)			0		0		
			式	1		30		
						0		
	計					101 000		
						181, 000		
	単価							
						181, 000	円/目	1
				L	1		1	

	参	参考資料(2)				
土壌くん運転 単-349号	土砂ホッパ・ベルコン・操作室	単位	日	数量	0	0 単価 181,000
	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂ホッパー損料	回転刃装置付き 4m3		0	0	0	
		日	2	28, 900	57, 800	
土砂ホッパー損料	2m3		0	0	0	
		日	1	24, 200	24, 200	
計量ベルトコンベア損料	750mm×7000		0	0	0	
		日	2	23, 700	47, 400	
計量ベルトコンベア損料	600mm×5400		0	0	0	
		日	1	20, 200	20, 200	
投入ベルトコンベア損料	600mm×8400		0	0	0	
		日	2	12,800	25, 600	
操作室損料			0	0	0	
		日	1	5, 770	5, 770	
諸雑費 (まるめ)			0		0	
		式	1		30	
計					0	
					181, 000	
単価						
					181,000	円/日

		参考資料	斗(2)		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-350号	バックホウ運転[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	Ħ	数量	0	単価	0 60, 310
	- 名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	<u></u> ‡)			0	0	0		
			人	1	26, 040	26, 040		
軽油				0	0	0		
			L	99	157	15, 543		
バックホウ	(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)		0	0	0		
			日	1.8	10, 400	18, 720		
諸雑費(まる	6 b)			0		0		
			式	1		7		
	計					60, 310		
						0,310		
	単価					60, 310		1
						00, 310	111/ -	-

	参考資料(2)					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一351号	自走式土質改良機運転	解砕·固化材混合式 20t級	単位	日	数量	0	単価	0 298, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	122	157	19, 154		
自走式土質改良機 [解砕・固化材混合式]		機械質量20 t級		0	0	0		
			供用日	1.84	152,000	279, 680		
諸雑費(まる	め)			0		0		
			式	1		66		
	計					0		
						298, 900		
	単価					0 298, 900		
						298, 900	h/ F	

	参考資料(2)				単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
発動発電機運転 単-352号	ディーゼルエンジン駆動 出力60kVA	単位	日	数量	0	0 単価 10,260	
 名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油	790111	7-12	0	0	0	Z PHL	
		L	45	157	7, 065		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A		0	0	0		
		目	1. 18	2,700	3, 186		
諸雑費 (まるめ)			0		0		
		式	1		9		
計					10, 260		
					0		
単価					10, 260	円/目	
					,		

	参考資料(2))		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 2023. 1. 000	
単-353号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	数量	1	単価	56, 810
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊	ķ)							
			人	1	26, 040	26, 040		
軽油								
			L	119	157	18, 683		
バックホウ	(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊						
			日	1.06	11, 400	12, 084		
諸雑費(まる	5め)							
			式	1		3		
	計							
						56, 810		
	単価					56, 810		1
						30, 610	111/	1

	参	参考資料(3)			単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 10 2023. 10 1. 000-00-00-2-0	
ドラック [普通型]	4~4.5 t 積	単位	時間	数量	1	単価 7,035	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)							
		人	0.21	22, 155	4, 652		
軽油							
		L	5. 5	157	863		
トラック[普通型]	4~4.5 t 積						
		時間	1	1,520	1, 520		
諸雑費 (まるめ)				,	,		
		式	1		0		
計					7, 035		
単価							
					7, 035	円/時間	