

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価 626.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.165	32,844	5,419	
特殊作業員			人	0.495	30,600	15,147	
普通作業員			人	0.66	25,806	17,031	
バックホウ (山積0.45m ³) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	29,460	22,654	WK430110 単一 31号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		2,409	
計						62,660	
単価						626.6	円/m ²

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価 327.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.058	32,844	1,904	
特殊作業員			人	0.173	30,600	5,293	
普通作業員			人	0.231	25,806	5,961	
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0.304	24,380	7,411	WK430540 単一 32号
タイヤローラ (8～20 t) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.143	39,610	5,664	WK430150 単一 33号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.146	36,150	5,277	WK430550 単一 34号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		1,260	
計						32,770	
単価						327.7	円/m ²

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-22号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2,346
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.074	32,844	2,430	
特殊作業員			人	0.223	30,600	6,823	
普通作業員			人	0.297	25,806	7,664	
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	13,900	174,764	
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,610	7,288	WK430150 単一 33号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	36,150	6,796	WK430550 単一 34号
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	59,700	19,880	WK430170 単一 35号
諸雑費(率+まるめ) 4%			式	1		8,955	
計						234,600	
単価						2,346	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一23号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価 2,856
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.074	32,844	2,430	
特殊作業員			人	0.223	30,600	6,823	
普通作業員			人	0.297	25,806	7,664	
アスファルト混合物 (鶴来単価)		⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799	
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.184	39,610	7,288	WK430150 単一 33号
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.188	36,150	6,796	WK430550 単一 34号
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.333	59,700	19,880	WK430170 単一 35号
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		10,920	
計						285,600	
単価						2,856	円/m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m ³ タックコート	単位	m ²	数量	100	単価 3,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.137	32,844	4,499	
	特殊作業員		人	0.41	30,600	12,546	
	普通作業員		人	0.683	25,806	17,625	
	アスファルト混合物（鶴来単価）	⑥密粒度アスファルト混合物（新20FH）改質材入	t	12.573	17,800	223,799	
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031	
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	267,700	36,674	WK430050 単一 36号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	76,610	10,495	WK430060 単一 37号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	157,800	21,618	WK430070 単一 38号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	58,600	8,028	WK430080 単一 39号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	55,770	7,640	WK430090 単一 40号
	諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		19,045	

参考資料 (1)

参考資料 (1)						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	152.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	180	7,020		
軽油			L	33	130	4,290		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,710		
計						152,300		
単価						152.3	円/m	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価 196.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780	
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	70	1,250	87,500	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620	
軽油			L	33	130	4,290	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		3,010	
計						196,200	
単価						196.2	円/m

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価 19,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	19,380	19,380	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						19,380	
単価						19,380	円／人日

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価 17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	17,238	17,238	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						17,240	
単価						17,240	円／人日

参考資料 (2)

参考資料 (2)						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	バックホウ (山積0. 4 5 m 3) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価 29,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	0.65	28,458	18,497	
	軽油		L	24	130	3,120	
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.24	6,320	7,836	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7	
	計					29,460	
	単価					29,460	円/日

参考資料 (2)

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
							24,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	0.58	28,458	16,505	
軽油			L	7	130	910	
小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型]		排ガス対策型 (第3次) 山積0.09~0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	
計						24,380	
単価						24,380	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	タイヤローラ（８～２０t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458	
	軽油		L	34	130	4,420	
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20 t	日	1.34	5,020	6,726	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					39,610	
	単価					39,610	円/日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
							36,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	28,458	28,458	
軽油			L	18	130	2,340	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t	日	1.34	3,990	5,346	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						36,150	
単価						36,150	円/日

参考資料 (2)

参考資料 (2)						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	0.68	28,458	19,351	59,700
	軽油		L	38	130	4,940	
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	1.11	31,900	35,409	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
	計					59,700	
	単価					59,700	円/日

参考資料 (2)

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一36号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
							267,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1	28,458	28,458	
軽油			L	215	130	27,950	
路面切削機 [ホイール式・廢材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200	
諸雑費 (まるめ)			式	1		92	
計						267,700	
単価						267,700	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
							76,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	26,112	26,112	
軽油			L	39	130	5,070	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	39,500	45,425	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						76,610	
単価						76,610	円/日

参考資料（２）

参考資料（２）						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日			1	157,800
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458	
	軽油		L	59	130	7,670	
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600	
	諸雑費（まるめ）		式	1		72	
	計					157,800	
	単価					157,800	円/日

参考資料 (2)

参考資料 (2)						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一39号	ロードローラ 運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	1	28,458	28,458	
	軽油		L	29	130	3,770	
	ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4	
	計					58,600	
	単価					58,600	円/日

参考資料（２）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458	
	軽油		L	22	130	2,860	
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					55,770	
	単価					55,770	円/日

