

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-72号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円／t	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-73号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		Co殻(鉄筋) ※(株)北川物産	t	100	1,500	150,000		
計						150,000		
単価						1,500	円／t	

## 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-74号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	As殻(掘削) ※(株)金沢舗道	t	100	1,000	100,000		
	計					100,000		
	単価					1,000	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-75号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	Co殻(鉄筋) ※(株)北川物産	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,632
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	32,844	4,499		
特殊作業員			人	0.41	30,600	12,546		
普通作業員			人	0.683	25,806	17,625		
アスファルト混合物（金沢）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,500	220,027		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	267,700	36,674	WK430050 単一 96号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	76,610	10,495	WK430060 単一 97号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	157,800	21,618	WK430070 単一 98号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	58,600	8,028	WK430080 単一 99号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	55,770	7,640	WK430090 単一 100号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		19,017		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一77号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	6,018
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.199	32,844	6,535		
	特殊作業員		人	0.596	30,600	18,237		
	普通作業員		人	0.994	25,806	25,651		
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	13,600	170,992		
	アスファルト混合物(金沢)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,500	220,027		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	266,600	53,053		WK430050 単一 101号
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	76,480	15,219		WK430060 単一 102号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	170,900	34,009		WK430070 単一 103号
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	58,990	11,739		WK430080 単一 104号



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	処分費 (t)		単位	t	数量	100	単価	1,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻(切削) ※(柵)金沢舗道	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円/t	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-79号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	4,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.137	49,266	6,749		
	特殊作業員		人	0.41	45,900	18,819		
	普通作業員		人	0.683	38,709	26,438		
	アスファルト混合物（金沢）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入,夜間割増含	t	12.573	18,100	227,571		
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	281,900	38,620	WK430050	単-106号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	89,670	12,284	WK430060	単-107号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	172,000	23,564	WK430070	単-108号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	72,830	9,977	WK430080	単-109号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	70,000	9,590	WK430090	単-110号
	諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		23,357		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一80号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	6,615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.199	49,266	9,803		
	特殊作業員		人	0.596	45,900	27,356		
	普通作業員		人	0.994	38,709	38,476		
	アスファルト混合物 (金沢)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) 夜間割増含	t	12.573	14,200	178,536		
	アスファルト混合物 (金沢)	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH) 改質材入, 夜間割増含	t	12.573	18,100	227,571		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
	路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	280,800	55,879		WK430050 単一 111号
	路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	89,540	17,818		WK430060 単一 112号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	185,100	36,834		WK430070 単一 113号
	ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	73,220	14,570		WK430080 単一 114号





# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	151,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	32,844	32,187		
	特殊作業員		人	1.51	30,600	46,206		
	普通作業員		人	1.96	25,806	50,579		
	アスファルト混合物 (金沢)	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F)	t	1	15,600	15,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		6,428		
	計					151,000		
	単価					151,000	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一83号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.64	32,844	21,020	106,400
	特殊作業員		人	1	30,600	30,600	
	普通作業員		人	1.29	25,806	33,289	
	アスファルト混合物（金沢）	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	t	1	15,600	15,600	
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		5,891	
	計					106,400	
	単価					106,400	円／t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	66,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.24	32,844	7,882			
特殊作業員		人	0.53	30,600	16,218			
普通作業員		人	0.51	25,806	13,161			
振動ローラ運転		日	0.28	36,700	10,276	WK430560 単- 116号		
アスファルト混合物（金沢）	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	t	1	15,600	15,600			
諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		2,973			
計					66,110			
単価					66,110	円／t		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	41,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	32,844	3,612			
特殊作業員		人	0.23	30,600	7,038			
普通作業員		人	0.22	25,806	5,677			
振動ローラ運転		日	0.19	36,700	6,973	WK430560 単- 116号		
アスファルト混合物（金沢）	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)	t	1	15,600	15,600			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		2,120			
計					41,020			
単価					41,020	円／t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-86号	加熱合材補修工	1t未満	単位	t	数量	1	単価	219,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.98	49,266	48,280		
	特殊作業員		人	1.51	45,900	69,309		
	普通作業員		人	1.96	38,709	75,869		
	アスファルト混合物 (金沢)	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)夜間割増含	t	1	16,200	16,200		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		9,642		
	計					219,300		
	単価					219,300	円/t	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-87号	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.64	49,266	31,530	152,400
	特殊作業員		人	1	45,900	45,900	
	普通作業員		人	1.29	38,709	49,934	
	アスファルト混合物（金沢）	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)夜間割増含	t	1	16,200	16,200	
	諸雑費（率+まるめ） 7%		式	1		8,836	
	計					152,400	
	単価					152,400	円／t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一88号	加熱合材補修工	2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.24	49,266	11,823	
	特殊作業員		人	0.53	45,900	24,327	
	普通作業員		人	0.51	38,709	19,741	
	振動ローラ運転		日	0.28	52,000	14,560	WK430560 単一 117号
	アスファルト混合物（金沢）	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)夜間割増含	t	1	16,200	16,200	
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		4,469	
	計					91,120	
	単価					91,120	円／t

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一89号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	53,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.11	49,266	5,419			
特殊作業員		人	0.23	45,900	10,557			
普通作業員		人	0.22	38,709	8,515			
振動ローラ運転		日	0.19	52,000	9,880	WK430560 単一 117号		
アスファルト混合物（金沢）	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)夜間割増含	t	1	16,200	16,200			
諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		3,179			
計					53,750			
単価					53,750	円／t		

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-90号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,380	19,380		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						19,380		
単価						19,380	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-91号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,238	17,238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17,240		
単価						17,240	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-92号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	29,070	29,070		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						29,070		
単価						29,070	円／人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-93号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	25,857	25,857		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						25,860		
単価						25,860	円／人日	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-94号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m L≤20km	単位	台	数量		1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 1km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単- 118号		
計						71,000			
単価						71,000	円/台		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-95号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量		1	単価	63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
技術員			人	1.75	36,100	63,175			
計						63,175			
単価						63,175	円/式		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	267,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	215	130	27,950			
路面切削機 [ホイール式・廢材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200			
諸雑費（まるめ）		式	1		92			
計					267,700			
単価					267,700	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	26,112	26,112		
軽油		L	39	130	5,070		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					76,610		
単価					76,610	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	名称	規格	単位	日	数量	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層				1		157,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	59	130	7,670		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					157,800		
	単価					157,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
軽油		L	29	130	3,770		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					58,600		
単価					58,600	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
軽油		L	22	130	2,860		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					55,770		
単価					55,770	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一101号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
軽油		L	207	130	26,910		
路面切削機 [ホイール式・廢材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		32		
計					266,600		
単価					266,600	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	76,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	26,112	26,112			
軽油		L	38	130	4,940			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					76,480			
単価					76,480	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	名称	規格	単位	日	数量	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層				1		170,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
	軽油		L	65	130	8,450		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.41	95,000	133,950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		42		
	計					170,900		
	単価					170,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458		
軽油		L	32	130	4,160		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）		式	1		4		
計					58,990		
単価					58,990	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	58,640
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,458	28,458			
軽油		L	25	130	3,250			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.41	19,100	26,931			
諸雑費（まるめ）		式	1		1			
計					58,640			
単価					58,640	円/日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-106号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	281,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	42,687	42,687		
軽油			L	215	130	27,950		
路面切削機 [ホイール式・廢材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		63		
計						281,900		
単価						281,900	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-107号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	39,168	39,168		
軽油		L	39	130	5,070		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					89,670		
単価					89,670	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-108号	名称	規格	単位	日	数量	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層				1		172,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	42,687	42,687		
	軽油		L	59	130	7,670		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		43		
	計					172,000		
	単価					172,000	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-109号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	42,687	42,687		
軽油		L	29	130	3,770		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					72,830		
単価					72,830	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-110号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	42,687	42,687		
軽油		L	22	130	2,860		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					70,000		
単価					70,000	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-111号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	42,687	42,687		
軽油		L	207	130	26,910		
路面切削機 [ホイール式・廢材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					280,800		
単価					280,800	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-112号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	39,168	39,168		
軽油		L	38	130	4,940		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）		式	1		7		
計					89,540		
単価					89,540	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-113号	名称	規格	単位	日	数量	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層				1		185,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手（特殊）		人	1	42,687	42,687		
	軽油		L	65	130	8,450		
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日	1.41	95,000	133,950		
	諸雑費（まるめ）		式	1		13		
	計					185,100		
	単価					185,100	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-114号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	42,687	42,687		
軽油		L	32	130	4,160		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）		式	1		5		
計					73,220		
単価					73,220	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-115号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	72,870
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	42,687	42,687			
軽油		L	25	130	3,250			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.41	19,100	26,931			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					72,870			
単価					72,870	円／日		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-116号	振動ローラ運転	単位	日	数量	1	単価	36,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1	30,600	30,600		
軽油		L	11	130	1,430		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,330	4,662		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					36,700		
単価					36,700	円/日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-117号	振動ローラ運転	単位	日	数量	1	単価	52,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	1	45,900	45,900		
軽油		L	11	130	1,430		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4～2.6 t	日	1.4	3,330	4,662		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					52,000		
単価					52,000	円/日	

