

鏡

1. 工事名

工事名	R 8 能登国道維持路面維持工事
工事地名	能登国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584505416	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	386日間 自 令和 8年 3月11日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	七尾(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	259,575
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 8 能登国道維持路面維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		11,372,716				
舗装工		式	1		9,440,186				
舗装打換え工 (昼間)		式	1		1,583,495				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm	m	200	735.9	147,180			単-1号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm < t ≤ 30cm	m	200	1,555	311,000			単-2号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t ≤ 15cm	m	200	1,329	265,800			単-3号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm	m2	50	223	11,150			単-4号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm < t ≤ 40cm	m2	50	617.6	30,880			単-5号	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 t ≤ 15cm	m2	50	223	11,150			単-6号	
殻運搬	舗装版破碎 t ≤ 15cm	m3	10	2,530	25,300			単-7号	
殻運搬	舗装版破碎 t > 15cm	m3	10	1,469	14,690			単-8号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	15	2,820	42,300			単-9号	

設計内訳書

工事名	R 8 能登国道維持路面維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	3,750	18,750			単-10号	
下層路盤	RC-40 t=150mm	m2	50	863.9	43,195			単-11号	
上層路盤	M-40 t=200mm	m2	50	1,852	92,600			単-12号	
上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 1.4m未満	m2	50	3,572	178,600			単-13号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm 1.4m未満	m2	50	3,663	183,150			単-14号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m未満	m2	50	4,155	207,750			単-15号	
舗装打換え工(夜間)		式	1		1,934,545				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	200	952.9	190,580			単-16号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm	m	200	1,902	380,400			単-17号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 t≤15cm	m	200	1,671	334,200			単-18号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≤15cm	m2	50	313.1	15,655			単-19号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm<t≤40cm	m2	50	841.3	42,065			単-20号	

設計内訳書

工事名	R 8 能登国道維持路面維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 t ≤ 15cm	m2	50	313.1	15,655			単-21号	
殻運搬	舗装版破碎 t ≤ 15cm	m3	10	3,056	30,560			単-22号	
殻運搬	舗装版破碎 t > 15cm	m3	10	1,775	17,750			単-23号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	15	3,525	52,875			単-24号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	5	3,750	18,750			単-25号	
下層路盤	RC-40 t=150mm	m2	50	984.1	49,205			単-26号	
上層路盤	M-40 t=200mm	m2	50	2,093	104,650			単-27号	
上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 1.4m未満	m2	50	4,323	216,150			単-28号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm 1.4m未満	m2	50	4,415	220,750			単-29号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m未満	m2	50	4,906	245,300			単-30号	
切削オーバーレイ工(昼間)		式	1		1,606,248				
切削オーバーレイ	切削 t ≤ 7cm ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	200	4,160	832,000			単-31号	

設計内訳書

工事名	R 8 能登国道維持路面維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
切削オーバーレイ	切削7<t≤12cm⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入t=50mm②再生粗粒度アスファルト混合物(20)t=50mm	m2	100	7,074	707,400			単-32号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	20	522.4	10,448			単-33号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	20	2,820	56,400			単-34号	
切削オーバーレイ工(夜間)		式	1		1,760,128				
切削オーバーレイ	切削 t≤7cm ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	200	4,548	909,600			単-35号	
切削オーバーレイ	切削7<t≤12cm⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入t=50mm②再生粗粒度アスファルト混合物(20)t=50mm	m2	100	7,671	767,100			単-36号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	20	646.4	12,928			単-37号	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	20	3,525	70,500			単-38号	
アスファルト舗装補修工(昼間)		式	1		1,299,720				
クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	m	100	429.3	42,930			単-39号	

設計内訳書

工事名	R 8 能登国道維持路面維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
クラック防止シート	ガラス基材 (W=50cm)	m	100	1,188	118,800			単-40号	
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 1t未満/日	t	3	154,700	464,100			単-41号	
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 1t以上2t未満/日	t	3	110,100	330,300			単-42号	
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 2t以上5t未満/日	t	3	69,810	209,430			単-43号	
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 5t以上20t未満/日	t	3	44,720	134,160			単-44号	
アスファルト舗装補修工 (夜間)		式	1		1,256,050				
クラック処理	加熱式目地注入材 (低弾性)	m	100	585.1	58,510			単-45号	
クラック防止シート	ガラス基材 (W=50cm)	m	100	1,348	134,800			単-46号	
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 1t未満/日	t	2	223,000	446,000			単-47号	
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 1t以上2t未満/日	t	2	156,100	312,200			単-48号	
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 2t以上5t未満/日	t	2	94,820	189,640			単-49号	
パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 5t以上20t未満/日	t	2	57,450	114,900			単-50号	

設計内訳書

工事名	R 8 能登国道維持路面維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理工		式	1		586,030				
応急処理作業工 (昼間)		式	1		241,600				
応急処理	特殊作業員	時間	10	3,825	38,250			単-51号	
応急処理	普通作業員	時間	10	3,226	32,260			単-52号	
応急処理	軽作業員	時間	10	2,589	25,890			単-53号	
応急処理	土木一般世話役	時間	10	4,106	41,060			単-54号	
応急処理	運転手(一般)	時間	10	3,264	32,640			単-55号	
応急処理	運転手(特殊)	時間	10	3,558	35,580			単-56号	
応急処理	バックホ(クロー)山積0.13 m3(運転手含まず)	時間	10	1,818	18,180			単-57号	
応急処理	ダンプトラック2t(運転手含 まず)	時間	10	1,774	17,740			単-58号	
応急処理作業工 (夜間)		式	1		344,430				
応急処理	特殊作業員	時間	10	5,738	57,380			単-59号	

設計内訳書

工事名	R 8 能登国道維持路面維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理	普通作業員	時間	10	4,839	48,390			単-60号	
応急処理	軽作業員	時間	10	3,883	38,830			単-61号	
応急処理	土木一般世話役	時間	10	6,159	61,590			単-62号	
応急処理	運転手(一般)	時間	10	4,896	48,960			単-63号	
応急処理	運転手(特殊)	時間	10	5,336	53,360			単-64号	
応急処理	バックホ(クロー)山積0.13m ³ (運転手含まず)	時間	10	1,818	18,180			単-65号	
応急処理	ダンプトラック2t(運転手含まず)	時間	10	1,774	17,740			単-66号	
仮設工		式	1		1,346,500				
交通管理工 (昼間)		式	1		538,600				
交通誘導警備員 A		人日	10	19,380	193,800			単-67号	
交通誘導警備員 B		人日	20	17,240	344,800			単-68号	
交通管理工 (夜間)		式	1		807,900				

設計内訳書

工事名	R 8 能登国道維持路面維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	10	29,070	290,700			単-69号	
交通誘導警備員 B		人日	20	25,860	517,200			単-70号	
直接工事費		式	1		11,372,716				
共通仮設費		式	1		2,588,175				
共通仮設費		式	1		205,175				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-71号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,383,000				
純工事費		式	1		13,960,891				
現場管理費		式	1		6,264,000				

設計内訳書

工事名	R 8 能登国道維持路面維持工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価		式	1		20,224,891				
一般管理費等		式	1		4,155,109				
工事価格		式	1		24,380,000				
消費税相当額		式	1		2,438,000				
工事費計		式	1		26,818,000				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm	単位	m	数量	1	単価	735.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	735.9	735.9	CB430510	
計						735.9		
単価						735.9	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm < t ≤ 30cm	単位	m	数量	1	単価	1,555
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,555	1,555	CB430510	
計						1,555		
単価						1,555	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t ≤ 15cm	単位	m	数量	1	単価	1,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,329	1,329	CB430510	
計						1,329		
単価						1,329	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm	単位	m2	数量	1	単価	223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	223	223	CB430310	
計						223		
単価						223	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm<t≤40cm	単位	m2	数量	1	単価	617.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	617.6	617.6	CB430310	
計						617.6		
単価						617.6	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 t≤15cm	単位	m2	数量	1	単価	223
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	223	223	CB430310	
計						223		
単価						223	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	穀運搬	舗装版破碎 t ≤ 15cm	単位	m3	数量	1	単価	2,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,530	2,530	CB227010	
	計					2,530		
	単価					2,530	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	穀運搬	舗装版破碎 t > 15cm	単位	m3	数量	1	単価	1,469
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
穀運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,469	1,469	CB227010	
	計					1,469		
	単価					1,469	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単一 72号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5	1,500	3,750	WB020052 単一 73号	
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	下層路盤	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	863.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	863.9	863.9	CB410030	
	計					863.9		
	単価					863.9	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	上層路盤	M-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	1,852
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1,852	1,852	CB410040	
	計					1,852		
	単価					1,852	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理(25) t=50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,572
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	3,572	3,572	CB410040	
	計					3,572		
	単価					3,572	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	3,663
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	3,663	3,663	CB410240	
	計					3,663		
	単価					3,663	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,155
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,155	4,155	CB410260	
計						4,155		
単価						4,155	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	1	単価	952.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	952.9	952.9	CB430510	
計						952.9		
単価						952.9	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-17号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm	単位	m	数量	1	単価	1,902
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,902	1,902	CB430510	
計						1,902		
単価						1,902	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-18号	舗装版切断	コンクリート舗装版 t≤15cm	単位	m	数量	1	単価	1,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,671	1,671	CB430510	
計						1,671		
単価						1,671	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm	単位	m2	数量	1	単価	313.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	313.1	313.1	CB430310	
計						313.1		
単価						313.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm < t ≤ 40cm	単位	m2	数量	1	単価	841.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	841.3	841.3	CB430310	
計						841.3		
単価						841.3	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 t ≤15cm	単位	m2	数量	1	単価	313.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	313.1	313.1	CB430310	
計						313.1		
単価						313.1	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-22号	殻運搬	舗装版破碎 t ≤15cm	単位	m3	数量	1	単価	3,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,056	3,056	CB227010	
計						3,056		
単価						3,056	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-23号	殻運搬	舗装版破碎 t > 15cm	単位	m3	数量	1	単価	1,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,775	1,775	CB227010	
計						1,775		
単価						1,775	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 74号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	穀処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.5	1,500	3,750	WB020052 単一 75号	
計						3,750		
単価						3,750	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-26号	下層路盤	RC-40 t=150mm	単位	m2	数量	1	単価	984.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	984.1	984.1	CB410030	
計						984.1		
単価						984.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	上層路盤	M-40 t=200mm	単位	m2	数量	1	単価	2,093
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-40 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	2,093	2,093	CB410040	
	計					2,093		
	単価					2,093	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-28号	上層路盤	①再生アスファルト安定処理 (25) t=50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,323
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤 (車道・路肩部)	路盤材(各種) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	4,323	4,323	CB410040	
	計					4,323		
	単価					4,323	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-29号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,415
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,415	4,415	CB410240	
	計					4,415		
	単価					4,415	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-30号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm 1.4m未満	単位	m2	数量	1	単価	4,906
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	4,906	4,906	CB410260	
	計					4,906		
	単価					4,906	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	切削オーバーレイ	切削 t ≤ 7cm ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	4,160	4,160	WB430210 単一 76号	
計						4,160		
単価						4,160	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	切削オーバーレイ	切削7 < t ≤ 12cm ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm ②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	7,074
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	7,074	7,074	WB430210 単一 77号	
計						7,074		
単価						7,074	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	522.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 1.5km以下 全ての費用					CB430020	
			m 3	1	522.4	522.4		
	計					522.4		
	単価					522.4	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							WB020052	
			t	2.35	1,200	2,820	単一 78号	
	計					2,820		
	単価					2,820	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	切削オーバーレイ	切削 t ≤ 7cm ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	4,548
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	4,548	4,548	WB430210 単一 79号	
計						4,548		
単価						4,548	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	切削オーバーレイ	切削7 < t ≤ 12cm⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	7,671
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m 2	1	7,671	7,671	WB430210 単一 80号	
計						7,671		
単価						7,671	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	646.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 1.5km以下 全ての費用	m3	1	646.4	646.4	CB430020	
計						646.4		
単価						646.4	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 81号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	429.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	311.5	311.5	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	m	1	117.8	117.8	CB430921	
計						429.3		
単価						429.3	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	クラック防止シート	ガラス基材(W=50cm)	単位	m	数量	1	単価	1,188
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	351	351	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931	
計						1,187.05		
単価						1,188	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)1t未満/日	単位	t	数量	1	単価	154,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	154,700	154,700	WB434610 単一 82号	
計						154,700		
単価						154,700	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)1t以上2t未満/日	単位	t	数量	1	単価	110,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	110,100	110,100	WB434610 単一 83号	
計						110,100		
単価						110,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	69,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	69,810	69,810	WB434610 単一 84号	
計						69,810		
単価						69,810	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)5t以上20t未満/日	単位	t	数量	1	単価	44,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	44,720	44,720	WB434610 単一 85号	
計						44,720		
単価						44,720	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-45号	クラック処理	加熱式目地注入材(低弾性)	単位	m	数量	1	単価	585.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	467.3	467.3	CB430920	
注入材(材料費)		0.277kg/m	m	1	117.8	117.8	CB430921	
計						585.1		
単価						585.1	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-46号	クラック防止シート	ガラス基材(W=50cm)	単位	m	数量	1	単価	1,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	511.4	511.4	CB430930	
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931	
計						1,347.45		
単価						1,348	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-47号	パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)1t未満/日	単位	t	数量	1	単価	223,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	223,000	223,000	WB434610 単一 86号	
計						223,000		
単価						223,000	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-48号	パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)1t以上2t未満/日	単位	t	数量	1	単価	156,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	156,100	156,100	WB434610 単一 87号	
計						156,100		
単価						156,100	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-49号	パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)2t以上5t未満/日	単位	t	数量	1	単価	94,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	94,820	94,820	WB434610 単一 88号	
計						94,820		
単価						94,820	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-50号	パッチング	⑬細粒度アスファルト混合物(5F)5t以上20t未満/日	単位	t	数量	1	単価	57,450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	57,450	57,450	WB434610 単一 89号	
計						57,450		
単価						57,450	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	応急処理	特殊作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	30,600	30,600		
計						30,600		
単価						3,825	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	応急処理	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,226
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	25,806	25,806		
計						25,806		
単価						3,226	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	応急処理	軽作業員	単位	時間	数量	8	単価	2,589
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	20,706	20,706		
計						20,706		
単価						2,589	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	応急処理	土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	4,106
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	32,844	32,844		
計						32,844		
単価						4,106	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	応急処理	運転手(一般)	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	1	26,112	26,112		3,264
	計					26,112		
	単価					3,264	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	応急処理	運転手(特殊)	単位	時間	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
			人	1	28,458	28,458		3,558
	計					28,458		
	単価					3,558	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	応急処理	バックホウ(クローラ)山積0.13m3(運転手含まず)	単位	時間	数量	1	単価	1,818
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	0.125	10,800	1,350			
軽油		L	3.6	130	468			
計					1,818			
単価					1,818	円/時間		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	応急処理	ダンプトラック2t(運転手含まず)	単位	時間	数量	1	単価	1,774
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,280	1,280			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39			
軽油		L	3.5	130	455			
計					1,774			
単価					1,774	円/時間		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-59号	応急処理	特殊作業員	単位	時間	数量	8	単価	5,738
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	45,900	45,900		
計						45,900		
単価						5,738	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-60号	応急処理	普通作業員	単位	時間	数量	8	単価	4,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	38,709	38,709		
計						38,709		
単価						4,839	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-61号	応急処理	軽作業員	単位	時間	数量	8	単価	3,883
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	31,059	31,059		
計						31,059		
単価						3,883	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-62号	応急処理	土木一般世話役	単位	時間	数量	8	単価	6,159
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	49,266	49,266		
計						49,266		
単価						6,159	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-63号	応急処理	運転手(一般)	単位	時間	数量	8	単価	4,896
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1	39,168	39,168		
計						39,168		
単価						4,896	円/時間	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-64号	応急処理	運転手(特殊)	単位	時間	数量	8	単価	5,336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1	42,687	42,687		
計						42,687		
単価						5,336	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-65号	応急処理	バックホウ(クローラ)山積0.13m3(運転手含まず)	単位	時間	数量	1	単価	1,818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	日	0.125	10,800	1,350		
	軽油		L	3.6	130	468		
	計					1,818		
	単価					1,818	円/時間	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-66号	応急処理	ダンプトラック2t(運転手含まず)	単位	時間	数量	1	単価	1,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,280	1,280		
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39		
	軽油		L	3.5	130	455		
	計					1,774		
	単価					1,774	円/時間	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						10		19,380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	10	19,380	193,800	WB010211 単一 90号	
計						193,800		
単価						19,380	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-68号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						20		17,240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	20	17,240	344,800	WB010212 単一 91号	
計						344,800		
単価						17,240	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-69号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						10		29,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	10	29,070	290,700	WB010211 単一 92号	
計						290,700		
単価						29,070	円/人日	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-70号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						20		25,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	20	25,860	517,200	WB010212 単一 93号	
計						517,200		
単価						25,860	円/人日	

