

参考資料（１）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	196,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	113,000	116,390		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	80,132	80,132		
	諸雑費（まるめ）		式	1		78		
	計					196,600		
	単価					196,600	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	194,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	111,000	114,330		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	80,132	80,132		
	諸雑費(まるめ)		式	1		38		
	計					194,500		
	単価					194,500	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	残存型枠工	ピアスタイク	単位	m ²	数量	100	100	単価	12,530
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			1.6	33,488	53,580			
			人	1.6	33,488	53,580			
	型わく工			5	31,304	156,520			
			人	5	31,304	156,520			
	普通作業員			3.2	26,312	84,198			
			人	3.2	26,312	84,198			
	溶接工			2.7	32,968	89,013			
			人	2.7	32,968	89,013			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		1.7	45,200	76,840			
			日	1.7	45,200	76,840			
	残存型枠	ピアスタイク (組立部材含む)		106	6,800	720,800			
			m ²	106	6,800	720,800			
	諸雑費 (率+まるめ) 19%			1		72,049			
			式	1		72,049			
	計					1,253,000			
						1,253,000			
	単価					12,530			
						12,530		円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	残存化粧型枠工	波返しRタイプ	単位	m ²	数量	100	100	単価	22,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			2.1	33,488	70,324			
			人	2.1	33,488	70,324			
	型わく工			5.1	31,304	159,650			
			人	5.1	31,304	159,650			
	普通作業員			3.5	26,312	92,092			
			人	3.5	26,312	92,092			
	溶接工			2.7	32,968	89,013			
			人	2.7	32,968	89,013			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		1.9	45,200	85,880			
			日	1.9	45,200	85,880			
	残存化粧型枠	波返し部 1200×500×38/30 (組立部材含む)		106	16,140	1,710,840			
			m ²	106	16,140	1,710,840			
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		73,201			
			式	1		73,201			
	計					2,281,000			
						2,281,000			
	単価					22,810			
						22,810		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	残存化粧型枠工	短幅タイプ	単位	m ²	数量	100	100	22,810	22,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役			2.1	33,488	70,324			
			人	2.1	33,488	70,324			
	型わく工			5.1	31,304	159,650			
			人	5.1	31,304	159,650			
	普通作業員			3.5	26,312	92,092			
			人	3.5	26,312	92,092			
	溶接工			2.7	32,968	89,013			
			人	2.7	32,968	89,013			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		1.9	45,200	85,880			
			日	1.9	45,200	85,880			
	残存化粧型枠	短幅部 1200×200×38/30 (組立部材含む)		106	16,140	1,710,840			
			m ²	106	16,140	1,710,840			
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		73,201			
			式	1		73,201			
	計					2,281,000			
						2,281,000			
	単価					22,810			
						22,810			円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	残存化粧型枠工	はつり面	単位	m ²	数量	100	単価	18,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			2.1	33,488	70,324		
			人	2.1	33,488	70,324		
	型わく工			5.1	31,304	159,650		
			人	5.1	31,304	159,650		
	普通作業員			3.5	26,312	92,092		
			人	3.5	26,312	92,092		
	溶接工			2.7	32,968	89,013		
			人	2.7	32,968	89,013		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊		1.9	45,200	85,880		
			日	1.9	45,200	85,880		
	残存化粧型枠	はつり面(組立部材含む)		106	11,600	1,229,600		
			m ²	106	11,600	1,229,600		
	諸雑費 (率+まるめ) 18%			1		73,441		
			式	1		73,441		
	計					1,800,000		
						1,800,000		
	単価					18,000		
						18,000	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-79号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	31,928	51,084		
	とび工		人	8.5	32,032	272,272		
	普通作業員		人	1.3	24,960	32,448		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	43,200	60,480		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		129,016		
	計					545,300		
	単価					5,453	円/掛m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	足場工	単管傾斜足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.5	31,928	47,892		
	とび工		人	6.1	32,032	195,395		
	普通作業員		人	2.7	24,960	67,392		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.8	43,200	34,560		
	諸雑費 (率+まるめ) 28%		式	1		96,661		
	計					441,900		
	単価					4,419	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	スリッパ設置	φ19 L=600mm、VP φ25 L=300mm	単位	組	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0.03	33,488	1,004		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0.14	26,312	3,683		
	スリッパ	φ19×L600mm、VP φ25×L300mm		0	0	0		
			組	10	1,290	12,900		
	諸雑費(まるめ)			0		0		
			式	1		3		
	計					0		
						17,590		
	単価					0		
						1,759	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	転落防止柵設置	H=1.1 縦格子	単位	m	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
	普通作業員		人	1	33,488	33,488		
			人	8	26,312	210,496		
	諸雑費（率+まるめ） 40%			0		0		
			式	1		97,516		
	計					0		
	単価					341,500		
						0		
						34,150	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	10,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4,213.73	42,137		
U型側溝		PUT-300 L=2000mm	個	5	12,100	60,500		
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	0.672	4,100	2,755		
諸雑費(まるめ)			式	1		8		
計						105,400		
単価						10,540	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4,254.64	42,546		
	U型側溝	PUT-300 L=2000mm	個	5	12,100	60,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	11,300	7,593		
	諸雑費(まるめ)		式	1		61		
	計					110,700		
	単価					11,070	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	U型側溝	据付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下無し無し有り 砕石(各種) 0.56m3/10m	単位	m	数量	10	単価	13,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L2000 1000kg以下 昼 無	m	10	4,254.64	42,546		
	U型側溝	PUT-300-500 L=2000mm	個	5	16,500	82,500		
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	11,300	7,593		
	諸雑費(まるめ)		式	1		61		
	計					132,700		
	単価					13,270	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-86号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	11,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	11,556.9	11,556		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11,560		
単価						11,560	円/m ³	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0
単-87号	構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m ³	数量	1	単価	20,350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m ³	1	20,348.88	20,348		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						20,350		
単価						20,350	円/m ³	

参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-88号	処分費（t）		単位	t	数量			単価	
						100			2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(無筋)	t	100	2,000	200,000			
計						200,000			
単価						2,000	円/t		

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-89号	処分費（t）		単位	t	数量			単価	
						100			2,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		コンクリート殻(鉄筋)	t	100	2,500	250,000			
計						250,000			
単価						2,500	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	431.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418		
	とび工		人	0.295	32,032	9,449		
	普通作業員		人	0.295	24,960	7,363		
	バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	56,000	16,520		WK250590 単-119号
	諸雑費(率+まるめ) 1%		式	1		420		
	計					43,170		
	単価					431.7		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 442日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	31,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	30,056	30,056		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1			4	
	計						31,160	
	単価						31,160	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-93号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	432.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295	31,928	9,418		
	とび工		人	0.295	32,032	9,449		
	普通作業員		人	0.295	24,960	7,363		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,220	16,584		WK250590 単- 120号
	諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		426		
	計					43,240		
	単価					432.4		円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-94号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 437日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	30,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×6096mm	枚	1	29,716	29,716		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）		式	1			4	
	計						30,820	
	単価						30,820	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 442日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	15,028	15,028		
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					15,800		
	単価					15,800	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-96号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 437日 無 有	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷き鉄板賃料	22×1524×3048mm	枚	1	14,858	14,858	
	整備費（敷鉄板）	22×1524×3048mm	枚	1	770	770	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					15,630	
	単価					15,630	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-97号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	8,391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.278	31,928	8,875		
	特殊作業員		人	0.278	29,328	8,153		
	普通作業員		人	0.278	24,960	6,938		
	耐候性大型土のう	2.0t用 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4,300	43,000		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	日	0.278	57,520	15,990		WK250500 単- 121号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		954		
	計					83,910		
	単価					8,391		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-98号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	784.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.069	31,928	2,203		
	特殊作業員		人	0.069	29,328	2,023		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	52,420	3,616		WK250500 単- 122号
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7,842		
	単価					784.2		円/袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-99号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.286	31,928	9,131		
	とび工		人	0.571	32,032	18,290		
	普通作業員		人	0.286	24,960	7,138		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	日	0.286	158,600	45,359	WK250010	単一 123号
	諸雑費（率+まるめ） 19%		式	1		15,182		
	計					95,100		
	単価					9,510	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-100号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	5,677
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.172	31,928	5,491		
	とび工		人	0.345	32,032	11,051		
	普通作業員		人	0.172	24,960	4,293		
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.172	158,600	27,279	WK250010	単- 124号
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		8,656		
	計					56,770		
	単価					5,677	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-101号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 306日 無 有 3650円 無 2回	単位	枚	数量	1	単価	21,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.48	26,010	12,484		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.48	19,710	9,460		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					21,950		
	単価					21,950	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-102号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 161日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.48	14,490	6,955	
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.48	13,140	6,307	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					13,270	
	単価					13,270	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-103号	パイプロハンマ施工による鋼矢板打込み	陸上 電動式 60kW 無し III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	9,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.286	31,928	9,131		
とび工			人	0.571	32,032	18,290		
普通作業員			人	0.286	24,960	7,138		
パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 電動式60kW III型	日	0.286	158,600	45,359	WK250010 単- 125号	
諸雑費（率+まるめ） 19%			式	1		15,182		
計						95,100		
単価						9,510	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-104号	パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き	陸上 電動式60kW 9m以下	単位	枚	数量	10	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.172	31,928	5,491	
	とび工		人	0.345	32,032	11,051	
	普通作業員		人	0.172	24,960	4,293	
	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	日	0.172	158,600	27,279	WK250010 単- 126号
	諸雑費（率+まるめ） 18%		式	1		8,656	
	計					56,770	
	単価					5,677	円/枚

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-105号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 285日 無 有 3650円 無 2回	単位	枚	数量	1	単価	21,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.48	24,225	11,628		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.48	19,710	9,460		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					21,090		
	単価					21,090	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-106号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 140日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	12,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板（本矢板）	3型（60kg/m）	t	0.48	12,600	6,048		
	鋼矢板 修理費及び損耗費		t	0.48	13,140	6,307		
	諸雑費（まるめ）		式	1		5		
	計					12,360		
	単価					12,360	円/枚	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-107号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	31,928	15,964		
	特殊作業員		人	0.1	29,328	2,932		
	普通作業員		人	2	24,960	49,920		
	バックホウ運転		日	0.5	49,490	24,745		WK250540 単-127号
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					93,570		
	単価					93,570		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-108号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0.14	29,328	4,105		
	工事中水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	468	468	WK250400 単- 128号	
	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,238	5,238	WK250410 単- 129号	
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		289		
	計					10,100		
	単価					10,100	円/日	

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-109号	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.5	31,928	15,964		
	特殊作業員		人	0.1	29,328	2,932		
	普通作業員		人	2	24,960	49,920		
	バックホウ運転		日	0.5	49,720	24,860		WK250540 単- 130号
	諸雑費（まるめ）		式	1		4		
	計					93,680		
	単価					93,680		円/箇所

参考資料（1）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-110号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0.14	29,328	4,105		
	工事中水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	477	477	WK250400 単- 131号	
	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	5,286	5,286	WK250410 単- 132号	
	諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		292		
	計					10,160		
	単価					10,160	円/日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-111号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0.6m3超2m3下) 標準(1.0)	単位	回	数量	単価	金額	単価	1,208,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	5.5	29,328	161,304			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25t吊	日	1.5	43,200	64,800			
運搬費等率 434%			式	1		981,291			
諸雑費(まるめ)			式	1		605			
計						1,208,000			
単価						1,208,000	円/回		

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-112号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(A)発注:北陸,運搬L≤140km,製品12m以内,冬期割増	単位	t	数量	1	単価	8,424
						1		8,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 136km 12m以内 冬期割増 無		1	8,424	8,424	WB010020	
			t	1	8,424	8,424	単- 133号	
計						8,424		
単価						8,424		
						8,424	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-113号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(B)発注:北陸,運搬L≤180km,製品12m以内,冬期割増	単位	t	数量	1	単価	9,624
						1		9,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 175km 12m以内 冬期割増 無		1	9,624	9,624	WB010020	
			t	1	9,624	9,624	単- 134号	
計						9,624		
単価						9,624		
						9,624	円/t	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-114号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(C)発注:北陸,運搬L≤400km,製品12m以内,冬期割増	単位	t	数量	1	単価	15,640
						1		15,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 395km 12m以内 冬期割増 無		1	15,640	15,640	WB010020	
			t	1	15,640	15,640	単- 135号	
計						15,640		
単価						15,640		
						15,640	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-115号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(C)発注:北陸,運搬L≤400km,製品12m以内,補正無し	単位	t	数量	1	単価	13,030
						1		13,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 395km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	13,030	13,030	WB010020	
			t	1	13,030	13,030	単- 136号	
計						13,030		
単価						13,030		
						13,030	円/t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-116号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	(D)発注:北陸,運搬L≤10km,製品12m以内,補正無し	単位	t	数量	1	単価	3,410
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 0.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		1	3,410	3,410	WB010020	
			t	1	3,410	3,410	単- 137号	
計						3,410		
単価						3,410		
						3,410	円/t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.08 2024.08 1.000-00-00-2-0	
単-117号	仮設材等の積込み,取卸し費	積込み,取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み,取卸し費(仮設材等)				1	1,500	1,500		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-119号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560		
	軽油		L	119	141	16,779		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.06	11,000	11,660		
	諸雑費（まるめ）		式	1		1		
	計					56,000		
	単価					56,000	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-120号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,220
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560	
	軽油			L	119	141	16,779	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊		日	1.06	11,200	11,872	
	諸雑費（まるめ）			式	1		9	
	計						56,220	
	単価						56,220	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-121号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	57,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560		
	軽油		L	104	141	14,664		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.39	11,000	15,290		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					57,520		
	単価					57,520	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-122号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	52,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560		
	軽油		L	78	141	10,998		
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.26	11,000	13,860		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					52,420		
	単価					52,420	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-123号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価	158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	76	147	11,172		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						158,600		
単価						158,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-124号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	76	147	11,172		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						158,600		
単価						158,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-125号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 電動式60kW III型	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	27,560	27,560	
	軽油		L	76	147	11,172	
	パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕	461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261	
	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					158,600	
	単価					158,600	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-126号	パイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	引抜き 電動式60kW	単位	日	数量	1	単価	158,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	76	147	11,172		
パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕		461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2014年規制）50～55t吊	供用日	1.31	68,400	89,604		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						158,600		
単価						158,600	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-127号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	65	141	9,165		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,000	12,760		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						49,490		
単価						49,490	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-129号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,238
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	141	3,102		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.2	1,780	2,136		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,238		
	単価					5,238	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-130号	バックホウ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	49,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,560	27,560		
軽油			L	65	141	9,165		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3（平積0.6m3） 2.9t吊	日	1.16	11,200	12,992		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						49,720		
単価						49,720	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-132号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満 作業時排水	単位	日	数量	1	単価	5,286
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	22	141	3,102		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25 kVA	日	1.2	1,820	2,184		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					5,286		
	単価					5,286	円/日	

参考資料（２）

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-133号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 136km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	8,424
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 140kmまで	t	1	8,424	8,424		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						8,424		
単価						8,424	円/t	

							単価使用年月	2024.08
							歩掛使用年月	2024.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-134号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 175km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	9,624
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 180kmまで	t	1	9,624	9,624		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						9,624		
単価						9,624	円/t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024.08
歩掛使用年月	2024.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-135号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 395km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量	1	単価	15,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	1	10,272	10,272		
基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	1	5,364	5,364		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15,640		
単価						15,640	円／t	

