

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満 バックホウ積0.45m3(平積0.35m3) 380m以下	単位	m 3	数量	100	単価	1,214
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	5,000m3未満	日	1,471	82,510	121,372	WK210340 単一 66号	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		28		
	計					121,400		
	単価					1,214	円/m 3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	ウレタン発泡工	γ=0.35kN/m ³	単位	m ³	数量	10	単価	2,223
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役		人	0.08	28,560	2,284		
	特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785		
	普通作業員		人	0.17	23,358	3,970		
	空気圧縮機運転	可搬式・エンジン 3.5~3.7m ³ /min 1.56日 23L・kwh/日	日	0.08	5,267	421		WB020070 単一 67号
	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 60kVA 1.18日 39L/日	日	0.08	8,208	656		WB020060 単一 68号
	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	日	0.08	41,550	3,324		WYB00026 単一 69号
	諸雑費（率+まるめ） 44%		式	1		6,790		
	計					22,230		
	単価					2,223		円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	198,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	112,000	115,360		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,283	83,283		
	諸雑費(まるめ)		式	1		57		
	計					198,700		
	単価					198,700	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	排水管設置工	VP φ 100	単位	m	数量	100	単価	1,948
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2.5	23,358	58,395		
	硬質塩化ビニル管	一般管 VP-100	m	101	1,350	136,350		
	諸雑費（まるめ）		式	1		55		
	計					194,800		
	単価					1,948	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-48号	単管パイプ 打込み工	φ48.6 L=2.0m メッキ 打込み長1.0m	単位	本	数量	100	単価	584
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.5	23,358	58,395		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58,400		
単価						584	円/本	

						単価使用年月	2026. 2	
						歩掛使用年月	2026. 2	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-49号	鉄筋挿入の仮設足場工		単位	空m ³	数量	1	単価	4,848
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m ³	1	4,848	4,848		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4,848		
単価						4,848	円/空m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	パイプ設置工	ネジ節異形棒鋼 SD345 D19	m			100	650.9	
	土木一般世話役		人	0.6	28,560	17,136		
	普通作業員		人	1.8	23,358	42,044		
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		5,910		
	計					65,090		
	単価					650.9	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	ジョーボルト・異形カバー取付工	D19 HDZT77	単位	組	数量	100	単価	1,035
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28,560	28,560		
普通作業員			人	3	23,358	70,074		
諸雑費 (率+まるめ) 5%			式	1		4,866		
計						103,500		
単価						1,035	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	頭部処理工	D19 角座金 ワッシャー コマナット 頭部締付け	単位	組	数量	100	単価	4,059
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.33	28,560	95,104		
法面工			人	6.67	33,456	223,151		
普通作業員			人	3.33	23,358	77,782		
諸雑費（率+まるめ） 2.5%			式	1		9,863		
計						405,900		
単価						4,059	円/組	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	タイパ-控えボルト（無足場工法）【市場単価】週休2日	ねじ節異形棒鋼 SD345 D22 削孔長4.80m/本	単位	m	数量	1	単価	24,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイパ-控えボルト（無足場工法）【市場単価】週休2日		ねじ節異形棒鋼 SD345 D22 削孔長4.80m/本	m	1	16,564	16,564	WYB00002	
ねじ節異形棒鋼ロックボルト（材料費）		SD345 D22 L=5.00m, スペ-サ-1, めっき	m	1.042	1,800	1,875		
セメントペースト材料 アンカー用		N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5	m 3	0.005	34,400	172		
頭部処理（材料費）		D22 ショイントパイプ, ショイント金具, ヘ-スプレ-ト, 角座金, ナット	組	0.208	29,430	6,121		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24,740		
単価						24,740	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	211,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD 3 4 5 D 1 3	t	1.03	112,000	115,360			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	95,811.66	95,811			
諸雑費(まるめ)		式	1		29			
計					211,200			
単価					211,200	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	布製型枠敷設・注入工	t=5cm モルタル高炉1:2 勾配40° 未満	単位	m2	数量	100	単価	8,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.8	28,560	22,848		
特殊作業員			人	1.36	28,152	38,286		
普通作業員			人	3.8	23,358	88,760		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 55~60m ³ /h	時間	4	11,070	44,280	単一 70号	
布製型枠(材料費)		t=5cm 標準型	m ²	100	4,590	459,000		
モルタル		1:2 高炉	m ³	6	33,100	198,600		
諸雑費 (率+まるめ) 1%			式	1		1,426		
計						853,200		
単価						8,532	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 有 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	209,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	110,000	113,300		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	95,811.66	95,811		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		89		
	計					209,200		
	単価					209,200	円/t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	水抜パイプ設置工	VP φ50 L=150mm 吸出し防止材(10mm以上1.0tf/m以上)	単位	箇所	数量	100	単価	723.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2.5	23,358	58,395		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-50	m	15	472	7,080		
河川護岸用吸出し防止シート		10mm以上1.0tf/m以上	m ²	9	765	6,885		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						72,360		
単価						723.6	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	鉄筋挿入（無足場工法）【市場単価】週休2日	ねじ節異形棒鋼 SD345 D25 削孔長4.77m/本	単位	m	数量	1	単価	21,010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入（無足場工法）【市場単価】週休2日		ねじ節異形棒鋼 SD345 D25 削孔長4.77m/本	m	1	16,564	16,564	WYB00027	
ねじ節異形棒鋼ロックボルト（材料費）		SD345 D25 L=5.00m, スペーサー-2, 先端キャップ 1, めっき	m	1.048	2,582	2,705		
セメントペースト材料 アンカー用		N 1 2 3 0 k g W / C 4 0 ~ 5 5	m ³	0.005	34,400	172		
頭部処理（材料費）		D25 角座金, ねじ付球面ワッシャー, ナット, シース, 頭部キャップ, メッキ	組	0.21	7,470	1,568		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						21,010		
単価						21,010	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	受圧板設置工	吹付 ^{タテ} 1000×1000×130	単位	枚	数量	100	単価	17,120
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	28,560	57,120			
法面工		人	4	33,456	133,824			
普通作業員		人	4	23,358	93,432			
吹付受圧板(材料費)	1000×1000×130 76 k N	枚	100	14,200	1,420,000			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		7,624			
計					1,712,000			
単価					17,120	円/枚		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 8条 0%	単位	m	数量	100	単価	3,862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工								
			人	4	27,132	108,528		
	波付硬質ポリエチレン電線管	F E P 50mm	m	800	347	277,600		
	諸雑費（まるめ）		式	1		72		
	計					386,200		
	単価					3,862	円/m	

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-61号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 8条 0%	単位	m	数量		単価
						100	1,086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	4	27,132	108,528	
諸雑費（まるめ）			式	1		72	
計						108,600	
単価						1,086	円/m

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-62号	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	単位	巻	数量		単価
						1	9,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート		150mm×50m 2倍	巻	1	9,400	9,400	
計						9,400	
単価						9,400	円/巻

参考資料（1）

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-63号	地中埋設標敷設	コンクリート製	単位	個	数量		単価
						10	5,427
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	2	27,132	54,264	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	
計						54,270	
単価						5,427	円/個

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	地中埋設標敷設	鉄製	単位	個	数量		単価
						10	542.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	0.2	27,132	5,426	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						5,426	
単価						542.6	円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
					1			16,630
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626			
諸雑費（まるめ）		式	1			4		
計						16,630		
単価						16,630	円/人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一66号	不整地運搬車運転	5,000m3未満	単位	日	数量	1	単価	82,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	133	130	17,290		
不整地運搬車		[クローラ型・ダンプ・全旋回式] 6～7 t 積級	日	1.54	24,600	37,884		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82,510		
単価						82,510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動 60kVA 1.18日 39L/日	単位	日	数量	1	単価	8,208
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	1.18	2,660	3,138		
	軽油		L	39	130	5,070		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					8,208		
	単価					8,208	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一69号	トラック運転	クレーン装置付 4t車 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	41,550
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	31	130	4,030			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4 t級 吊能力2. 9 t	日	1.23	8,280	10,184			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					41,550			
単価					41,550	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 55～60m ³ /h	単位	時間	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.15	27,336	4,100		
軽油		L	8.4	130	1,092		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 55～60m ³ /h	時間	1	5,870	5,870		
諸雑費（まるめ）		式	1		8		
計					11,070		
単価					11,070		円/時間