

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	302,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置		伸縮量50mm 二次止水材本体取付 誘導板付	m	1	153,000	153,000		
伸縮装置工 補修		1車線 普通型	m	1	149,480	149,480		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						302,500		
単価						302,500	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	355,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋梁用伸縮装置	伸縮量50mm 二次止水材本体取付	m	1	206,000	206,000		
	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	1	149,480	149,480		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		20		
	計					355,500		
	単価					355,500	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	断面修復工 (左官工法)	有り 0.1m3以上 4.48m3	単位	構造物	数量	1	単価	16,930,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	125.44	29,580	3,710,515		
	特殊作業員		人	237.44	29,478	6,999,256		
	普通作業員		人	125.44	24,786	3,109,155		
	ホ [○] リマーセメントモルタル	左官工法用(珪塗り)	m ³	5.286	380,000	2,008,680		
	諸雑費 (率+まるめ) 8%		式	1		1,102,394		
	計					16,930,000		
	単価					16,930,000	円/構造物	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	有り 28.5k m以下 良好	単位	m ³	数量	単価	金額	単価	14,260
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	普通作業員		人	1,299	24,786	32,197			
	ダンプトラック運転	良好	日	3.17	34,810	110,347		WK220710	
	諸雑費（まるめ）		式	1		56		単一 34号	
	計					142,600			
	単価					14,260		円/m ³	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一23号	表面被覆工（塗装工法）下地処理	59.4m2	単位	橋	数量	1	単価	89,860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.65	29,580	19,227		
特殊作業員			人	1.3	29,478	38,321		
普通作業員			人	0.65	24,786	16,110		
諸雑費（率+まるめ） 22%			式	1		16,202		
計						89,860		
単価						89,860	円/橋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	59.4m2 6kg	単位	橋	数量	1	単価	61,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.39	29,580	11,536		
特殊作業員			人	0.78	29,478	22,992		
普通作業員			人	0.39	24,786	9,666		
エポキシ樹脂プライマー		CC-B仕様	kg	6	2,520	15,120		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		2,646		
計						61,960		
単価						61,960	円/橋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パ テ塗布）	59.4m2 18kg	単位	橋	数量	1	単価	145,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.84	29,580	24,847		
特殊作業員			人	1.68	29,478	49,523		
普通作業員			人	0.84	24,786	20,820		
エポキシ樹脂パテ		CC-B仕様	kg	18	2,450	44,100		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		5,710		
計						145,000		
単価						145,000	円/橋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一26号	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	59.4m2 15kg	単位	橋	数量	1	単価	176,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.09	29,580	32,242		
特殊作業員			人	2.18	29,478	64,262		
普通作業員			人	1.09	24,786	27,016		
柔軟形球キ樹脂塗料中塗		CC-B仕様	k g	15	3,030	45,450		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		7,330		
計						176,300		
単価						176,300	円/橋	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	59.4m2 7kg	単位	橋	数量	1	単価	176,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.09	29,580	32,242		
特殊作業員			人	2.18	29,478	64,262		
普通作業員			人	1.09	24,786	27,016		
柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗		CC-B仕様	k g	7	6,540	45,780		
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		7,400		
計						176,700		
単価						176,700	円/橋	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	吊足場工		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.13	37,944	4,932		
	足場材損料		m2・月	7.1	425	3,017		WYB00006
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,949		
	単価					7,949		円/m2

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	朝顔工		単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.022	37,944	834		
	足場材損料		m2・月	7.1	50	355		WYB00010
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					1,189		
	単価					1,189	円/m2	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	板張防護工(朝顔部)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	1,463
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.018	37,944	682			
足場材損料		m2・月	7.1	110	781	WYB00014		
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					1,463			
単価					1,463	円/m2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	シート張防護工(朝顔部)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	449
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.004	37,944	151			
足場材損料		m2・月	7.1	42	298	WYB00018		
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					449			
単価					449	円/m2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	床面シート張防護工	単位	m2	数量	単価	金額	単価	825
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工		人	0.007	37,944	265			
足場材損料		m2・月	7.1	79	560	WYB00022		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					825			
単価					825	円/m2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 22.2km 無 有 11300円	単位	台	数量	1	単価	98,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料（損料）K（K'）	台	1	11,300	11,300		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					98,300		
	単価					98,300	円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	ダンプトラック運転	良好	単位	日	数量	1	単価	34,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	0.89	25,806	22,967			
軽油		L	19.2	131	2,515			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日	1.02	8,880	9,057			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ(供用日当り)	供用日	1.02	261	266			
諸雑費（まるめ）		式	1		5			
計					34,810			
単価					34,810	円/日		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	水平力分担構造装置設置工	230kN-M25mm	単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,288	45,288		
	橋りょう特殊工		人	4	37,944	151,776		
	普通作業員		人	2	24,786	49,572		
	諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		78,864		
	計					325,500		
	単価					81,370	円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-65号	芯出し調整工(コンクリート面)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	17,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	45,288		45,288		
	橋りょう特殊工	人	2	37,944		75,888		
	普通作業員	人	2	24,786		49,572		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%	式	1			3,352		
	計					174,100		
	単価					17,410	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	水平力分担構造装置設置工	450kN-M25mm	単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,288	45,288		
	橋りょう特殊工		人	4	37,944	151,776		
	普通作業員		人	2	24,786	49,572		
	諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		78,864		
	計					325,500		
	単価					81,370	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	芯出し調整工(コンクリート面)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,288	45,288		
	橋りょう特殊工		人	2	37,944	75,888		
	普通作業員		人	2	24,786	49,572		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,352		
	計					174,100		
	単価					17,410	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	水平力分担構造装置設置工	1000kN-F	単位	組	数量	単価	金額	単価	81,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,288	45,288			
	橋りょう特殊工		人	4	37,944	151,776			
	普通作業員		人	2	24,786	49,572			
	諸雑費（率+まるめ） 32%		式	1		78,864			
	計					325,500			
	単価					81,370		円/組	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	芯出し調整工(コンクリート面)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	17,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	45,288		45,288		
	橋りょう特殊工	人	2	37,944		75,888		
	普通作業員	人	2	24,786		49,572		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%	式	1			3,352		
	計					174,100		
	単価					17,410	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	鋼製ブラケット取付工(下部工)	H600×W800(424kg/基)	単位	基	数量	3	単価	108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,288	45,288		
	橋りょう特殊工		人	4	37,944	151,776		
	普通作業員		人	2	24,786	49,572		
	諸雑費(率+まるめ) 32%		式	1		78,864		
	計					325,500		
	単価					108,500	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	芯出し調整工(コンクリート面)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	17,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,288	45,288		
	橋りょう特殊工		人	2	37,944	75,888		
	普通作業員		人	2	24,786	49,572		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		3,352		
	計					174,100		
	単価					17,410	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	チビソク工(フﾟラケット背面部)	t=30mm未満	単位	m 2	数量	単価	金額	単価	19,920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人	1	29,580	29,580			
特殊作業員									
			人	2	29,478	58,956			
普通作業員									
			人	1.5	24,786	37,179			
諸雑費 (率+まるめ) 11%									
			式	1		13,785			
計									
						139,500			
単価									
						19,920	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	注入工(ブラケット背面部) シール含む	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	30,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,580	29,580			
特殊作業員		人	4	29,478	117,912			
普通作業員		人	1	24,786	24,786			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		12,022			
計					184,300			
単価					30,710	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	鋼製ブラケット ※上下の取り付けプレートを含む	H600×W800(424kg/基) 溶融亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	466,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製ブラケット(下部工用)[工場製作単価]	SM400A, SM400B, SM490B, SS400 溶融亜鉛メッキ	t	0.424	1,100,000	466,400		
	計					466,400		
	単価					466,400	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	鋼製ブラケット取付工(下部工)	H850×W800(679kg/基)	単位	基	数量	3	単価	108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1	45,288	45,288		
橋りょう特殊工			人	4	37,944	151,776		
普通作業員			人	2	24,786	49,572		
諸雑費(率+まるめ) 32%			式	1		78,864		
計						325,500		
単価						108,500	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	芯出し調整工(コンクリート面)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	17,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	45,288		45,288		
	橋りょう特殊工	人	2	37,944		75,888		
	普通作業員	人	2	24,786		49,572		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%	式	1			3,352		
	計					174,100		
	単価					17,410	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-77号	チビソク工(フﾟラケット背面部)	t=30mm未満	単位	m 2	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,580	29,580			19,920
特殊作業員		人	2	29,478	58,956			
普通作業員		人	1.5	24,786	37,179			
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		13,785			
計					139,500			
単価					19,920		円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-78号	注入工(ブラケット背面部) シール含む	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	30,710
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,580	29,580			
特殊作業員		人	4	29,478	117,912			
普通作業員		人	1	24,786	24,786			
諸雑費 (率+まるめ) 7%		式	1		12,022			
計					184,300			
単価					30,710	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-80号	鋼製ブラケット取付工(下部工)	H600×W1050(973kg/基)	単位	基	数量	3	単価	108,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	45,288	45,288		
	橋りょう特殊工		人	4	37,944	151,776		
	普通作業員		人	2	24,786	49,572		
	諸雑費(率+まるめ) 32%		式	1		78,864		
	計					325,500		
	単価					108,500	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-81号	芯出し調整工(コンクリート面)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	17,410
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう世話役	人	1	45,288		45,288		
	橋りょう特殊工	人	2	37,944		75,888		
	普通作業員	人	2	24,786		49,572		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%	式	1			3,352		
	計					174,100		
	単価					17,410	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-82号	チビソク工(フﾟラケット背面部)	t=30mm未満	単位	m 2	数量	7	単価	19,920
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,580	29,580			
特殊作業員		人	2	29,478	58,956			
普通作業員		人	1.5	24,786	37,179			
諸雑費 (率+まるめ) 11%		式	1		13,785			
計					139,500			
単価					19,920	円/m 2		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-83号	注入工(ブラケット背面部) シール含む	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	30,710
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役	人		1	29,580	29,580		
	特殊作業員	人		4	29,478	117,912		
	普通作業員	人		1	24,786	24,786		
	諸雑費 (率+まるめ) 7%	式		1		12,022		
	計					184,300		
	単価					30,710	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-84号	鋼製ブラケット ※上下の取り付けプレートを含む	H600×W1050(973kg/基) 溶融亜鉛メッキ	単位	基	数量	1	単価	1,070,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼製ブラケット(下部工用)[工場製作単価]	SM400A, SM400B, SM490B, SS400 溶融亜鉛メッキ	t	0.973	1,100,000	1,070,300		
	計					1,070,300		
	単価					1,070,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-85号	アカー工	25mm以下 上方向	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,580	29,580			
特殊作業員		人	2	29,478	58,956			
普通作業員		人	1	24,786	24,786			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,078			
計					114,400			
単価					3,268		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-86号	アソカ-工	40mm以下 上方向	単位	本	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,580	29,580			
特殊作業員		人	2	29,478	58,956			
普通作業員		人	1	24,786	24,786			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,078			
計					114,400			
単価					3,813		円/本	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-87号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]	単位	空m3	数量	単価	金額	単価	5,146
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	2.9	29,580	85,782			
	型わく工		人	5.3	29,274	155,152			
	とび工		人	2.5	29,274	73,185			
	普通作業員		人	5.7	24,786	141,280			
	諸雑費（率+まるめ） 13%		式	1		59,201			
	計					514,600			
	単価					5,146		円/空m3	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-88号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	5,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	29,580	47,328		
	とび工		人	8.5	29,274	248,829		
	普通作業員		人	1.3	24,786	32,221		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	52,800	73,920		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		124,702		
	計					527,000		
	単価					5,270	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-89号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	319,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16 球状樹脂塗装鉄筋	t	1.03	229,000	235,870		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,283	83,283		
	諸雑費(まるめ)		式	1		47		
	計					319,200		
	単価					319,200	円/t	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-90号	鉄筋工 [市場単価]	各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	313,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D22 球キ樹脂塗装鉄筋	t	1.03	223,000	229,690			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	83,283	83,283			
諸雑費(まるめ)		式	1		27			
計					313,000			
単価					313,000	円/t		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-91号	ガス圧接工 (手動・自動) [市場単価]	D22+D22 100箇所未満 無	単位	箇所	数量	1	単価	725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガス圧接工	手動 (半自動) ・ 自動 D 2 2 + D 2 2	箇所	1	725.93	725		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					725		
	単価					725	円/箇所	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-92号	シート端部定着ﾌﾟﾚｰﾄ設置工	単位	個	数量	単価	金額	単価	2,723
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,580	29,580			
特殊作業員		人	2	29,478	58,956			
普通作業員		人	1	24,786	24,786			
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		1,078			
計					114,400			
単価					2,723	円/個		

参考資料（１）

		単価使用年月		2026. 3		歩掛使用年月		2026. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-93号	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 57.6m 0.6kg 6kg 192個	単位	構造物	数量	1	単価			487,900			
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	3.341	29,580	98,826							
特殊作業員			人	5.53	29,478	163,013							
普通作業員			人	4.09	24,786	101,374							
注入材		エポキシ	kg	0.6	3,200	1,920							
シール材		エポキシ	kg	8.22	2,480	20,385							
注入器具		低圧注入器(インジェクター)	個	192	420	80,640							
諸雑費（率+まるめ） 6%			式	1		21,742							
計						487,900							
単価						487,900	円/構造物						

参考資料（１）

単-94号		断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.01m3	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	概要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額			
		土木一般世話役		人	2.8	29,580	82,824			
		特殊作業員		人	5.3	29,478	156,233			
		普通作業員		人	2.8	24,786	69,400			
		ホ°リマーセメントモルタル	左官工法用(珪塗り)	m ³	0.012	380,000	4,560			
		諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		24,583			
		計					337,600			
		単価					337,600	円/構造物		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-95号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アスファルト殻処分費	カネヨ運輸(株) カネヨリサイクルセンター	t	100	3,300	330,000		
	計					330,000		
	単価					3,300	円/t	