

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	鋼材費（鋼板 1 各種）	単位	t	数量	単価	金額	単価	207,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板(販売)	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	177,000	207,090			
中厚板 規格エキストラ	SM400A t≦38	t	1.17	3,500	4,095			
寸法エキストラ		t	1.17	0	0			
厚みエキストラ		t	1.17	0	0			
スクラップ	・ヒ <sup>○</sup> -H1	t	-0.136	26,500	-3,604			
諸雑費（まるめ）		式	1		19			
計					207,600			
単価					207,600	円／t		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	鋼材費 (形鋼 1 各種)		単位	t	数量	1	単価	133,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形溝 (販売)	無規格 広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下	t	1.12	120,000	134,400		
	形鋼 規格エクストラ	形鋼(大形) SS400	t	1.12	1,000	1,120		
	スクラップ	へビ <sup>°</sup> -H1	t	-0.096	26,500	-2,544		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		24		
	計					133,000		
	単価					133,000	円 / t	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.11 2024.11 1.000-00-00-2-0
単-28号	製作直接労務費（横断歩道橋）	I形式 23.5t 0t 0t 0t 0t I桁 I桁 0無	単位	式	数量	1	単価	8,874,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
製作工（橋梁）			人工	300.8	29,500	8,873,600		
諸雑費（まるめ）			式	1		400		
計						8,874,000		
単価						8,874,000	円/式	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024.11 2024.11 1.000-00-00-2-0
単-29号	副資材費（t）		単位	t	数量	1	単価	18,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副資材費		鋼橋製作用 溶接材料込み	t	1	18,200	18,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18,200		
単価						18,200	円/t	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	高力ボルト材料費 (各種)		単位	組	数量		単価	
					100			321
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト		六角 F8T M22×65 溶融亜鉛メッキ	組	100	321	32,100		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						32,100		
単価						321	円/組	

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	橋梁工場製作輸送工	横断歩道橋 10km	単位	t	数量		単価	
					1			12,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋工場製作輸送単価			t	1	12,700	12,700		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						12,700		
単価						12,700	円/t	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	洞門補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))		単位	構造物	数量	1	単価	257,100
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役				1.729	27,976	48,370	
			人		1.729	27,976	48,370	
	特殊作業員				1.729	27,144	46,931	
			人		1.729	27,144	46,931	
	普通作業員				1.729	22,776	39,379	
			人		1.729	22,776	39,379	
	高所作業車運転				1.729	50,940	88,075	WYB00023
			日		1.729	50,940	88,075	単一 60号
	注入材	エポキシ			0.162	3,200	518	
			kg		0.162	3,200	518	
	シール材	エポキシ			2.054	2,480	5,093	
			kg		2.054	2,480	5,093	
	低圧注入器具	インジェクター			59	420	24,780	
			個		59	420	24,780	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%				1		3,954	
			式		1		3,954	
	計						257,100	
	単価						257,100	
							257,100	円/構造物

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ひび割れ補修工(充てん工法)		単位	m		10	7,416
						10	7,416
	土木一般世話役			0.45	27,976	12,589	
			人	0.45	27,976	12,589	
	特殊作業員			0.77	27,144	20,900	
			人	0.77	27,144	20,900	
	普通作業員			0.47	22,776	10,704	
			人	0.47	22,776	10,704	
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広テ-キ旋回タイプ] 作業床高10~12m以下		0.72	20,000	14,400	
			日	0.72	20,000	14,400	
	充填材	可とう性エポキシ樹脂		1.9	4,240	8,056	
			kg	1.9	4,240	8,056	
	諸雑費（率+まるめ） 17%			1		7,511	
			式	1		7,511	
	計					74,160	
	単価					7,416	
						7,416	円/m

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一34号	洞門補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))	単位	構造物	数量	単価	金額	単価	132,700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.894	27,976		25,010	
		人		0.894	27,976		25,010	
	特殊作業員			0.894	27,144		24,266	
		人		0.894	27,144		24,266	
	普通作業員			0.894	22,776		20,361	
		人		0.894	22,776		20,361	
	高所作業車運転			0.894	50,940		45,540	WYB00039
		日		0.894	50,940		45,540	単一 61号
	注入材	エポキシ		0.084	3,200		268	
			kg	0.084	3,200		268	
	シーリング材	エポキシ		1.062	2,480		2,633	
			kg	1.062	2,480		2,633	
	低圧注入器具	インジェクター		30	420		12,600	
			個	30	420		12,600	
	諸雑費 (率+まるめ) 3%			1			2,022	
			式	1			2,022	
	計						132,700	
							132,700	
	単価						132,700	
							132,700	円/構造物

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	コンクリートカッター工	t=10mm	単位	m	数量	10	10	単価	9,283
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					0.55	27,976	15,386		
			人		0.55	27,976	15,386		
特殊作業員					1.33	27,144	36,101		
			人		1.33	27,144	36,101		
普通作業員					0.76	22,776	17,309		
			人		0.76	22,776	17,309		
高所作業車（トラック架装リフト車）		[フ <sup>o</sup> -M型・幅広テ <sup>o</sup> ッキ旋回タイ <sup>o</sup> ] 作業床高10~12m以下			1.03	20,000	20,600		
			日		1.03	20,000	20,600		
諸雑費（率+まるめ） 5%					1		3,434		
			式		1		3,434		
計							92,830		
単価							92,830		
							9,283	円/m	
							9,283		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	コンクリートはつり工	t=50mm	単位	m2	数量	10	10	単価	82,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			4.55	27,976	127,290			
			人	4.55	27,976	127,290			
	特殊作業員			10.71	27,144	290,712			
			人	10.71	27,144	290,712			
	普通作業員			7.15	22,776	162,848			
			人	7.15	22,776	162,848			
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ <sup>o</sup> ム型・幅広テ <sup>o</sup> ッキ旋回タイ <sup>o</sup> ] 作業床高10~12m以下		8.11	20,000	162,200			
			日	8.11	20,000	162,200			
	諸雑費（率+まるめ） 14%			1		81,250			
			式	1		81,250			
	計					824,300			
						824,300			
	単価					82,430			
						82,430		円/m2	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	断面修復工(左官工法)	ポ <sup>レ</sup> リマ <sup>セ</sup> メントモルタル	単位	m3	数量	1	単価	3,355,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	16.42	27,976	459,365		
	特殊作業員		人	31.38	27,144	851,778		
	普通作業員		人	32.32	22,776	736,120		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ <sup>レ</sup> ーム型・幅広テ <sup>レ</sup> ッキ旋回タイプ] 作業床高10～12m以下	日	35.76	20,000	715,200		
	ポ <sup>レ</sup> リマ <sup>セ</sup> メントモルタル	左官工法用	m3	1	368,000	368,000		
	諸雑費（率+まるめ） 11%		式	1		224,537		
	計					3,355,000		
	単価					3,355,000		
						3,355,000	円/m3	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	犠牲陽極材設置工		単位	箇所	数量	10	10	単価	2,864
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役			0.31	27,976	8,672			
			人	0.31	27,976	8,672			
	特殊作業員			0.48	27,144	13,029			
			人	0.48	27,144	13,029			
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フレーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10~12m以下		0.13	20,000	2,600			
			日	0.13	20,000	2,600			
	諸雑費（率+まるめ） 20%			1		4,339			
			式	1		4,339			
	計					28,640			
						28,640			
	単価					2,864			
						2,864		円/箇所	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	素地調整工(高所作業車有)	単位	m2	数量	10	単価	8,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			0.65	27,976	18,184	
			人	0.65	27,976	18,184	
	特殊作業員			1.07	27,144	29,044	
			人	1.07	27,144	29,044	
	普通作業員			0.42	22,776	9,565	
			人	0.42	22,776	9,565	
	高所作業車(トラック架装リフト車)	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10~12m以下		1.07	20,000	21,400	
			日	1.07	20,000	21,400	
	諸雑費(率+まるめ)			1		5,107	
	9%						
			式	1		5,107	
	計					83,300	
						83,300	
	単価					8,330	
						8,330	円/m2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	保護材塗布工(高所作業車有)	単位	m2	数量	10	10	単価	19,010
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役			1	27,976		27,976	
		人		1	27,976		27,976	
	左官			1.41	28,704		40,472	
		人		1.41	28,704		40,472	
	普通作業員			1.15	22,776		26,192	
		人		1.15	22,776		26,192	
	表面保護材(アクリル系樹脂)	有機性短繊維混合無臭気アクリル樹脂			11.27	4,590	51,729	
		kg		11.27	4,590		51,729	
	表面保護材(添加材)	有機性短繊維混合無臭気アクリル樹脂 添加材			0.23	6,800	1,564	
		kg		0.23	6,800		1,564	
	高所作業車(トラック架装リフト車)	[フレーム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高10~12m以下			1.78	20,000	35,600	
		日		1.78	20,000		35,600	
	諸雑費(率+まるめ) 7%			1			6,567	
		式		1			6,567	
	計						190,100	
	単価						19,010	
							19,010	円/m2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(プラスチック処理) 有り	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	11,730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整 1種ケレン 制約無	m <sup>2</sup>	100	7,765.17	776,517		
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 素地調整研削材及びケレンかす 制約無	m <sup>2</sup>	100	3,960.35	396,035		
諸雑費 (まるめ)			式	1		448		
計						1,173,000		
単価						11,730	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-42号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機シロクッチェイント(1層)スプレー	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,706
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 有機シロクッチェイント(1層)スプレー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,705.68	170,568		
諸雑費 (まるめ)			式	1		32		
計						170,600		
単価						1,706	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2024.11	
						歩掛使用年月	2024.11	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-43号	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	1,844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,843.7	184,370		
諸雑費 (まるめ)			式	1		30		
計						184,400		
単価						1,844	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	858
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	中塗り						
		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	857.99	85,799		
		諸雑費 (まるめ)	式	1		1		
		計				85,800		
		単価				858	円/m <sup>2</sup>	

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩	単位	m <sup>2</sup>	数量		単価	1,355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工	塗替塗装	上塗り						
		昼間 弱溶剤形ふっ素 スプレー淡彩 制約無	m <sup>2</sup>	100	1,354.45	135,445		
		諸雑費 (まるめ)	式	1		55		
		計				135,500		
		単価				1,355	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	吊足場	TYPE A3	単位	m2	数量	1	10,990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工			0.153	37,232	5,696	
			人	0.153	37,232	5,696	
	足場材損料			10.9	485	5,286	WYB00010
			月	10.9	485	5,286	
	諸雑費（まるめ）			1		8	
			式	1		8	
	計					10,990	
						10,990	
	単価					10,990	円/m2
						10,990	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024.11
歩掛使用年月	2024.11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	床面シート張防護	単位	m2	数量	1	1,121
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工			0.007	37,232	260	
		人	0.007	37,232	260	
足場材損料			10.9	79	861	WYB00013
		月	10.9	79	861	
諸雑費(まるめ)			1		0	
		式	1		0	
計					1,121	
					1,121	
単価					1,121	円/m2
					1,121	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	朝顔(片側)		単位	m2	数量	1	1	単価	681
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう特殊工			0.011	37,232	409			
			人	0.011	37,232	409			
	足場材損料			10.9	25	272			WYB00015
			月	10.9	25	272			
	諸雑費(まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					681			
						681			
	単価					681			円/m2
						681			

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	朝顔(板張防護)	単位	m2	数量	1	1,869
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工		0.018	37,232	670	
		人	0.018	37,232	670	
	足場材損料		10.9	110	1,199	WYB00017
		月	10.9	110	1,199	
	諸雑費(まるめ)		1		0	
		式	1		0	
	計				1,869	
	単価				1,869	
					1,869	円/m2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	朝顔(シート張防護)	単位	m2	数量	単価	金額	単価	605
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工			0.004	37,232		148	
		人		0.004	37,232		148	
	足場材損料			10.9	42		457	WYB00019
		月		10.9	42		457	
	諸雑費(まるめ)			1			0	
		式		1			0	
	計						605	
	単価						605	
							605	円/m2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	防護設備(プラスチック養生シート)	単位	m2	数量	1	単価	1,060
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			0.015	37,232	558		
		人	0.015	37,232	558		
足場材損料			1	502	502		WYB00021
		m2	1	502	502		
諸雑費(まるめ)			1		0		
		式	1		0		
計					1,060		
					1,060		
単価					1,060		円/m2
					1,060		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	吊足場	TYPE A3	単位	m2	数量	1	7,345
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工			0.153	37,232	5,696	
			人	0.153	37,232	5,696	
	足場材損料			3.4	485	1,649	WYB00025
			月	3.4	485	1,649	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					7,345	
						7,345	
	単価					7,345	
						7,345	円/m2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	床面シート張防護	単位	m2	数量	1	単価	528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工			0.007	37,232	260	
			人	0.007	37,232	260	
	足場材損料			3.4	79	268	WYB00027
			月	3.4	79	268	
	諸雑費 (まるめ)			1		0	
			式	1		0	
	計					528	
						528	
	単価					528	円/m2
						528	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	朝顔(片側)		単位	m2	数量	1	1	単価	494
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう特殊工			0.011	37,232	409			
			人	0.011	37,232	409			
	足場材損料			3.4	25	85			WYB00029
			月	3.4	25	85			
	諸雑費(まるめ)			1		0			
			式	1		0			
	計					494			
						494			
	単価					494			
						494			円/m2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	朝顔(板張防護)	単位	m2	数量	1	1	単価	1,044
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工			0.018	37,232		670	
		人		0.018	37,232		670	
	足場材損料			3.4	110		374	WYB00031
		月		3.4	110		374	
	諸雑費(まるめ)			1			0	
		式		1			0	
	計						1,044	
							1,044	
	単価						1,044	円/m2
							1,044	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	朝顔(シート張防護)	単位	m2	数量	1	単価	290	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工			0.004	37,232		148	
		人		0.004	37,232		148	
	足場材損料			3.4	42		142	WYB00033
		月		3.4	42		142	
	諸雑費(まるめ)			1			0	
		式		1			0	
	計						290	
	単価						290	
							290	円/m2

# 参考資料（1）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	防護設備(ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ)	単位	m2	数量	1	1	単価	1,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	橋りょう特殊工			0.015	37,232		558	
		人		0.015	37,232		558	
	足場材損料			1	502		502	WYB00035
		m2		1	502		502	
	諸雑費(まるめ)			1			0	
		式		1			0	
	計						1,060	
							1,060	
	単価						1,060	円/m2
							1,060	

# 参考資料（1）

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	18,310
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18,304	18,304		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						18,310		
単価						18,310	円/人日	

							単価使用年月	2024.11
							歩掛使用年月	2024.11
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一60号	高所作業車運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	50,940
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（一般）			1	24,232		24,232	
		人		1	24,232		24,232	
	軽油			21	140		2,940	
		L		21	140		2,940	
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満		1.32	18,000		23,760	
		日		1.32	18,000		23,760	
	諸雑費（まるめ）			1			8	
		式		1			8	
	計						50,940	
	単価						50,940	
							50,940	円/日

## 参考資料（2）

単価使用年月	2024. 11
歩掛使用年月	2024. 11
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	高所作業車運転		単位	日	数量	1	1	50,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（一般）			1	24,232	24,232		
			人	1	24,232	24,232		
	軽油			21	140	2,940		
			L	21	140	2,940		
	高所作業車（トラック架装リフト車）	[フ-ム型・幅広デッキ旋回タイプ] 作業床高8~10m未満		1.32	18,000	23,760		
			日	1.32	18,000	23,760		
	諸雑費（まるめ）			1		8		
			式	1		8		
	計					50,940		
						50,940		
	単価					50,940		
						50,940	円/日	