

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一62号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0. 7mL=6. 2m、トレン径φ0. 4mL=3. 0m、改良長L	単位	本	数量	1	単価	189, 100
						1		189, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	28, 535	3, 138		
			人	0. 11	28, 535	3, 138		
特殊作業員				0. 65	27, 686	17, 995		
			人	0. 65	27, 686	17, 995		
普通作業員				0. 43	23, 231	9, 989		
			人	0. 43	23, 231	9, 989		
施工機運転		ロータリーバレーカッショントリルタイプ		0. 22	154, 300	33, 946	WYB00050	
			日	0. 22	154, 300	33, 946	単一 108号	
流動化砂造成プラント運転		12m3/h、60kw		0. 11	102, 500	11, 275	WYB00051	
			日	0. 11	102, 500	11, 275	単一 109号	
流動化砂圧送ポンプ運転		7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw		0. 22	83, 290	18, 323	WYB00052	
			日	0. 22	83, 290	18, 323	単一 110号	
発動発電機運転		300KVA		0. 11	41, 960	4, 615	WYB00053	
			日	0. 11	41, 960	4, 615	単一 111号	
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0. 45m3 平積0. 35m3		0. 11	44, 930	4, 942	WYB00054	
			日	0. 11	44, 930	4, 942	単一 112号	
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0. 28m3 平積0. 20m3		0. 11	41, 740	4, 591	WYB00055	
			日	0. 11	41, 740	4, 591	単一 113号	
流動化砂				3. 29	19, 450	63, 990	WYB00056	
			m3	3. 29	19, 450	63, 990	単一 114号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		16, 296		
			式	1		16, 296		

参考資料 (1)

單價使用年月	2024. 09
步掛使用年月	2024. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-2

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一63号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0. 7mL=6. 2m、トレン径φ0. 1mL=3. 5m、改良長L	単位	本	数量	0 1	単価 0 218, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 11	27, 976	3, 077	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 65	27, 144	17, 643	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 43	22, 776	9, 793	
施工機運転		ロータリーバースカッションドリルタイプ		0	0	0	WYB00075
			日	0. 22	154, 300	33, 946	単一 115号
流動化砂造成プラント運転		12m3/h、60kw		0	0	0	WYB00078
			日	0. 11	102, 500	11, 275	単一 116号
流動化砂圧送ポンプ運転		7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw		0	0	0	WYB00079
			日	0. 22	83, 290	18, 323	単一 117号
発動発電機運転		300KVA		0	0	0	WYB00080
			日	0. 11	41, 960	4, 615	単一 118号
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0. 45m3 平積0. 35m3		0	0	0	WYB00081
			日	0. 11	44, 390	4, 882	単一 119号
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0. 28m3 平積0. 20m3		0	0	0	WYB00082
			日	0. 11	41, 210	4, 533	単一 120号
流動化砂				0	0	0	WYB00083
			m3	3. 29	19, 450	63, 990	単一 121号
損耗材料費		削孔		0	0	0	WYB00004
			本	1	30, 220	30, 220	単一 122号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0. 7mL=6. 2m、トーション径φ0. 1mL=3. 5m、改良長L	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		218, 500
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		16, 203		
計						0		
						218, 500		
単価						0		
						218, 500	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一64号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0. 7mL=6. 0m、トレン径φ0. 4mL=3. 0m、改良長L	単位	本	数量	1	単価	183, 900
						1		183, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 11	28, 535	3, 138		
			人	0. 11	28, 535	3, 138		
特殊作業員				0. 64	27, 686	17, 719		
			人	0. 64	27, 686	17, 719		
普通作業員				0. 43	23, 231	9, 989		
			人	0. 43	23, 231	9, 989		
施工機運転		ロータリーバースカッションドリルタイプ		0. 21	154, 300	32, 403	WYB00059	
			日	0. 21	154, 300	32, 403	単一 123号	
流動化砂造成プラント運転		12m3/h、60kw		0. 11	102, 500	11, 275	WYB00062	
			日	0. 11	102, 500	11, 275	単一 109号	
流動化砂圧送ポンプ運転		7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw		0. 21	83, 290	17, 490	WYB00063	
			日	0. 21	83, 290	17, 490	単一 124号	
発動発電機運転		300KVA		0. 11	41, 960	4, 615	WYB00064	
			日	0. 11	41, 960	4, 615	単一 111号	
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0. 45m3 平積0. 35m3		0. 11	44, 930	4, 942	WYB00076	
			日	0. 11	44, 930	4, 942	単一 112号	
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0. 28m3 平積0. 20m3		0. 11	41, 740	4, 591	WYB00077	
			日	0. 11	41, 740	4, 591	単一 113号	
流動化砂				3. 18	19, 450	61, 851	WYB00060	
			m3	3. 18	19, 450	61, 851	単一 125号	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		15, 887		
			式	1		15, 887		

参考資料 (1)

單価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

[illegible]

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一65号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0.7mL=6.0m、トレン径φ0.1mL=3.5m、改良長L	単位	本	数量	0 1	単価 212,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0.11	27,976	3,077	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0.64	27,144	17,372	
普通作業員				0	0	0	
			人	0.43	22,776	9,793	
施工機運転		ロータリーバースカッションドリルタイプ		0	0	0	WYB00095
			日	0.21	154,300	32,403	単一 126号
流動化砂造成プラント運転		12m3/h、60kw		0	0	0	WYB00096
			日	0.11	102,500	11,275	単一 116号
流動化砂圧送ポンプ運転		7.0m3/h、10.7Mpa、電動式22kw		0	0	0	WYB00097
			日	0.21	83,290	17,490	単一 127号
発動発電機運転		300KVA		0	0	0	WYB00098
			日	0.11	41,960	4,615	単一 118号
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0.45m3 平積0.35m3		0	0	0	WYB00099
			日	0.11	44,390	4,882	単一 119号
バックホウ(クレーン機能付)運転		山積0.28m3 平積0.20m3		0	0	0	WYB00100
			日	0.11	41,210	4,533	単一 120号
流動化砂				0	0	0	WYB00101
			m3	3.18	19,450	61,851	単一 128号
損耗材料費		削孔		0	0	0	WYB00009
			本	1	29,600	29,600	単一 129号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	静的締固め砂杭工法	改良径φ0. 7mL=6. 0m、トーション径φ0. 1mL=3. 5m、改良長L	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		212, 700
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		15, 809		
計						0		
						212, 700		
単価						0		
						212, 700	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-66号	プレキャストブロック設置（中詰除く）	1. 04個/m2 無 無 標準(1. 0)	単位	m 2	数量	100	単価	13, 390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 778	28, 535	79, 270		
ブロック工			人	2. 778	30, 338	84, 278		
普通作業員			人	8. 333	23, 231	193, 583		
コンクリートブロック		格子枠300	個	104	8, 125	845, 000		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2. 778	44, 100	122, 509		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		14, 360		
計						1, 339, 000		
単価						13, 390	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一67号	敷砂利	標準	単位	m 3	数量	10	単価	4, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	23, 231	23, 231		
砂利(再利用)		RC-40	m 3	12	0	0		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	2	11, 980	23, 960	単一 130号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						47, 200		
単価						4, 720	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一68号	中詰工（割石又は栗石）	栗石各種 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	10	単価	20, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28, 535	28, 535		
普通作業員			人	6. 6	23, 231	153, 324		
栗石(再利用)			m 3	12	0	0		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		91		
計						204, 000		
単価						20, 400	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-69号	プレキャストブロック設置（中詰除く）	0個/m2 無 無 標準(1.0)	単位	m 2	数量	100	単価	4,868
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.778	27,976	77,717		
ブロック工			人	2.778	29,744	82,628		
普通作業員			人	8.333	22,776	189,792		
別途計上			個	0	0	0		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	2.778	44,100	122,509		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		14,154		
計						486,800		
単価						4,868	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	敷砂利	標準	単位	m 3	数量	10	単価	6, 936
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1	22, 776	22, 776		
砂利		RC-40	m 3	12	1, 900	22, 800		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	2	11, 890	23, 780	単一 131号	
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						69, 360		
単価						6, 936	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	中詰工（割石又は栗石）	栗石各種 標準(1. 0)	単位	m 3	数量	10	単価	20, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	27, 976	27, 976		
普通作業員			人	6. 6	22, 776	150, 321		
栗石(再利用)			m 3	12	0	0		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	44, 100	22, 050		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						200, 400		
単価						20, 040	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	鉄筋工〔市場単価〕	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	199, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1. 03	117, 000	120, 510		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	78, 936	78, 936		
諸雑費（まるめ）			式	1		54		
計						199, 500		
単価						199, 500	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単一73号	人力施工による植生工	張芝工 500m2以上(標準) 無	単位	m 2	数量	1	単価 1, 754
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m 2	1	1, 754. 4	1, 754	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						1, 754	
単価						1, 754	円／m 2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2
単一74号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価 8, 356
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 356. 39	8, 356	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						8, 356	
単価						8, 356	円／m 3

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一75号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋） 高倉産業(株)						
			m 3	100	3, 000	300, 000		
計						300, 000		
単価						3, 000	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
						100		1, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻（掘削）（株）加賀田組						
			t	100	1, 200	120, 000		
計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一77号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	100, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		廃プラ(大型土のう袋)	t	100	100, 000	10, 000, 000		
	計					10, 000, 000		
	単価					100, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一78号	安定処理工（自走式土質改良工）	粘性土 50kg/m3	単位	m 3	数量	100	単価	2, 516
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 332	28, 535	9, 473		
特殊作業員			人	0. 332	27, 686	9, 191		
セメント系固化材		特殊土用 フレコン	t	5. 2	20, 500	106, 600		
自走式土質改良機運転			日	0. 332	292, 900	97, 242	WK210320	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 332	59, 180	19, 647	単一 132号 WK210330	
諸雑費（率＋まるめ） 7%			式	1		9, 447	単一 133号	
計						251, 600		
単価						2, 516	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一79号	自走式土質改良機設置・撤去工	設置・撤去	単位	台・回	数量	1	単価	248,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.66	28,535	18,833		
特殊作業員			人	0.66	27,686	18,272		
運転手（特殊）			人	0.66	27,156	17,922		
自走式土質改良機運転			日	0.66	292,900	193,314	WK210320	
諸雑費（まるめ）			式	1		59	単一 132号	
計						248,400		
単価						248,400	円／台・回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一80号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	405. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	28, 535	8, 417		
とび工			人	0. 295	28, 853	8, 511		
普通作業員			人	0. 295	23, 231	6, 853		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 450	16, 357	WK250590 単一 134号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		392		
計						40, 530		
単価						405. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一81号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 115日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	5, 715
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	4, 945	4, 945		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						5, 715		
単価						5, 715	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一82号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	405. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	28, 535	8, 417		
とび工			人	0. 295	28, 853	8, 511		
普通作業員			人	0. 295	23, 231	6, 853		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	55, 450	16, 357	WK250590 単一 135号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		392		
計						40, 530		
単価						405. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一83号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 210日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	17, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	16, 170	16, 170		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17, 270		
単価						17, 270	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一84号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 220日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	18, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	16, 940	16, 940		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 040		
単価						18, 040	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一85号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 185日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	15, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	14, 245	14, 245		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						15, 350		
単価						15, 350	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一86号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	7, 379
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 192	28, 535	5, 478		
	特殊作業員		人	0. 192	27, 686	5, 315		
	普通作業員		人	0. 192	23, 231	4, 460		
	大型土のう袋材	耐候性1年対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	59, 710	11, 464	WK250500 単一 136号	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 192	44, 100	8, 467		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		906		
	計					73, 790		
	単価					7, 379	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一87号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	752. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 075	28, 535	2, 140		
特殊作業員			人	0. 075	27, 686	2, 076		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 075	44, 100	3, 307		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 523		
単価						752. 3	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一88号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	7, 379
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 192	28, 535	5, 478		
	特殊作業員		人	0. 192	27, 686	5, 315		
	普通作業員		人	0. 192	23, 231	4, 460		
	大型土のう袋材	耐候性1年対応	袋	10	3, 770	37, 700		
	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	日	0. 192	59, 710	11, 464	WK250500 単一 137号	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0. 192	44, 100	8, 467		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		906		
	計					73, 790		
	単価					7, 379	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－89号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	752. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 075	28, 535	2, 140		
特殊作業員			人	0. 075	27, 686	2, 076		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 075	44, 100	3, 307		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						7, 523		
単価						752. 3	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	現場除雪	運搬路 D 0m2 0m2 5300m2 5300m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量		単価	
						1		177, 571
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級						
			時間	12. 72	13, 960	177, 571	単－ 138号	
計						177, 571		
単価						177, 571	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	現場除雪	運搬路 D 0m2 0m2 720m2 720m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量		単価	
						1		24, 122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級						
			時間	1. 728	13, 960	24, 122	単－ 138号	
計						24, 122		
単価						24, 122	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	現場除雪	運搬路 D 0m2 0m2 1760m2 0m2 15t 排出ガス対策型 無	単位	式	数量	1	単価	49, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第1次基準）]		1 5 t 級	時間	3. 548	13, 960	49, 530	単－ 138号	
計						49, 530		
単価						49, 530	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 328	16, 328		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						16, 330		
単価						16, 330	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	貨物自動車による運搬（１車１回）	バックホウ(超ロングアーム型)山積0. 4m3(平積0. 3m3) 2. 2km 無	単位	台	数量		単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一95号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2. 2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一96号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一97号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2. 2km 12m以内 冬期割増 無	単位	t	数量		単価	4, 092
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B			t	1	4, 092	4, 092		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 092		
単価						4, 092	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 2.2km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	
						1		3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,410		
単価						3,410	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	
						1		1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み，取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1,500		
単価						1,500	円／t	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単一100号	分解組立費	1ﾌﾟﾗﾝﾄ2ﾏｼﾝ	単位	回	数量	1	単価	2, 036, 000
						1		2, 036, 000
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
土木一般世話役				6	28, 535	171, 210		
			人	6	28, 535	171, 210		
特殊作業員				24	27, 686	664, 464		
			人	24	27, 686	664, 464		
普通作業員				24	23, 231	557, 544		
			人	24	23, 231	557, 544		
電工				6	26, 095	156, 570		
			人	6	26, 095	156, 570		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		4	44, 100	176, 400		
			日	4	44, 100	176, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		309, 812		
			式	1		309, 812		
計						2, 036, 000		
						2, 036, 000		
単価						2, 036, 000		
						2, 036, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一101号	分解組立費	17° ラント2マシ	単位	回	数量	0	単価	0
						1		2, 036, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	6	28, 535	171, 210		
特殊作業員				0	0	0		
			人	24	27, 686	664, 464		
普通作業員				0	0	0		
			人	24	23, 231	557, 544		
電工				0	0	0		
			人	6	26, 095	156, 570		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0	0	0		
			日	4	44, 100	176, 400		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		309, 812		
計						0		
						2, 036, 000		
単価						0		
						2, 036, 000	円／回	

参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	土質等試験費（一式入力）	108千円	単位	式	数量	1	単価	108, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1		108, 000		
計						108, 000		
単価						108, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-103号	床掘り（I C T）保守点検	無し 無し 110m3	単位	式	数量	1	単価	643
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 023	27, 976	643		
計						643		
単価						643	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	切土部 ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 1340m2	単位	式	数量	1	単価	12, 169
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 435	27, 976	12, 169		
計						12, 169		
単価						12, 169	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	法面整形（ＩＣＴ）保守点検	盛土部 無し ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土 1100m2	単位	式	数量	1	単価	6, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 227	27, 976	6, 350		
計						6, 350		
単価						6, 350	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ	式	1		598, 000		
計						598, 000		
単価						598, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一107号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	1070千円	単位	式	数量	1	単価	1, 070, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		1, 070, 000		
計						1, 070, 000		
単価						1, 070, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一108号	施工機運転	ロータリーパーカッションドリルタイプ	単位	日	数量	1	単価	154, 300
						1		154, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				72	138	9, 936		
			L	72	138	9, 936		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		1. 4	73, 200	102, 480		
			供用日	1. 4	73, 200	102, 480		
流動化砂圧送配管損料		φ 50mm 耐圧15Mpa 100m/組		2	20, 900	41, 800		
			供用日	2	20, 900	41, 800		
諸雑費（まるめ）				1		84		
			式	1		84		
計						154, 300		
						154, 300		
単価						154, 300		
						154, 300		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－109号	流動化砂造成プラント運転	12m3/h、60kw	単位	日	数量	1	単価	102, 500
						1		102, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流動化砂造成プラント	12m3/h、60kw		1. 5	68, 300	102, 450		
			供用日	1. 5	68, 300	102, 450		
	諸雑費（まるめ）			1		50		
			式	1		50		
	計					102, 500		
						102, 500		
	単価					102, 500		
						102, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一110号	流動化砂圧送ポンプ 運転	7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw	単位	日	数量	1	単価	83, 290
						1		83, 290
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	流動化砂圧送ポンプ 損料	7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw		2	27, 500	55, 000		
			供用日	2	27, 500	55, 000		
	流量計損料	0～200ℓ/分		1. 38	4, 120	5, 685		
			供用日	1. 38	4, 120	5, 685		
	圧力計損料	10Mpa		1. 38	1, 030	1, 421		
			供用日	1. 38	1, 030	1, 421		
	施工管理計器損料	砂圧入式静的締固め工法専用		1. 78	11, 900	21, 182		
			供用日	1. 78	11, 900	21, 182		
	諸雑費（まるめ）			1		2		
			式	1		2		
	計					83, 290		
						83, 290		
	単価					83, 290		
						83, 290	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一111号	発動発電機運転	300KVA	単位	日	数量	1	単価	41,960
						1		41,960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				186	138	25,668		
			L	186	138	25,668		
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕		3 0 0 k V A		1. 18	13,800	16,284		
			日	1. 18	13,800	16,284		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						41,960		
						41,960		
単価						41,960		
						41,960	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一112号	バックホウ(クレーン機能付)運転	山積0.45m3 平積0.35m3	単位	日	数量	1	単価	44,930
						1		44,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	27,156	27,156		
			人	1	27,156	27,156		
軽油				52	138	7,176		
			L	52	138	7,176		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		1.5	7,060	10,590		
			日	1.5	7,060	10,590		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						44,930		
						44,930		
単価						44,930		
						44,930	円／日	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2
単一113号	バックホウ(クレーン機能付)運転	山積0.28m3 平積0.20m3	単位	日	数量	1	41,740
						1	41,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	27,156	27,156	
			人	1	27,156	27,156	
軽油				35	138	4,830	
			L	35	138	4,830	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊		1. 5	6,500	9,750	
			日	1. 5	6,500	9,750	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						41,740	
						41,740	
単価						41,740	
						41,740	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一114号	流動化砂		単位	m3	数量	1	単価	19, 450
						1		19, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料砂		Y=1. 5t/m3、wn=8%程度		1. 04	4, 400	4, 576		
			m 3	1. 04	4, 400	4, 576		
混練り水		清水		0. 32	0	0	WYB00057	
			m 3	0. 32	0	0	単一 139号	
流動化剤		L1号		9. 26	1, 450	13, 427		
			k g	9. 26	1, 450	13, 427		
塑性化剤		P1号		0. 72	2, 000	1, 440		
			k g	0. 72	2, 000	1, 440		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						19, 450		
						19, 450		
単価						19, 450		
						19, 450	円／m3	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一115号	施工機運転	ロータリーパーカッションドリルタイプ	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		154, 300
軽油				0	0	0		
			L	72	138	9, 936		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		0	0	0		
			供用日	1. 4	73, 200	102, 480		
流動化砂圧送配管損料		φ 50mm 耐圧15Mpa 100m/組		0	0	0		
			供用日	2	20, 900	41, 800		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		84		
計						0		
						154, 300		
単価						0		
						154, 300	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一116号	流動化砂造成プラント運転	12m3/h、60kw	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		102, 500
	流動化砂造成プラント	12m3/h、60kw		0	0	0		
			供用日	1. 5	68, 300	102, 450		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		50		
	計					0		
						102, 500		
	単価					0		
						102, 500	円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	流動化砂圧送ポンプ 運転	7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw	単位	日	数量	0	単価	0
						1		83, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流動化砂圧送ポンプ 損料		7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw		0	0	0		
			供用日	2	27, 500	55, 000		
流量計損料		0～200ℓ/分		0	0	0		
			供用日	1. 38	4, 120	5, 685		
圧力計損料		10Mpa		0	0	0		
			供用日	1. 38	1, 030	1, 421		
施工管理計器損料		砂圧入式静的締固め工法専用		0	0	0		
			供用日	1. 78	11, 900	21, 182		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		2		
計						0		
						83, 290		
単価						0		
						83, 290		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一118号	発動発電機運転	300KVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	186	138	25, 668		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 0 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 18	13, 800	16, 284		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						41, 960		
単価						0		
						41, 960	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一119号	バックホウ(クレーン機能付)運転	山積0.45m3 平積0.35m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		44,390
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,624	26,624		
軽油				0	0	0		
			L	52	138	7,176		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.45m3（平積0.35m3） 2.9t吊		0	0	0		
			日	1.5	7,060	10,590		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						44,390		
単価						0		
						44,390	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一120号	バックホウ(クレーン機能付)運転	山積0.28m3 平積0.20m3	単位	日	数量	0	単価	0
						1		41,210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	26,624	26,624		
軽油				0	0	0		
			L	35	138	4,830		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3 ） 1. 7 t 吊		0	0	0		
			日	1. 5	6,500	9,750		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						41,210		
単価						0		
						41,210	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-121号	流動化砂		単位	m3	数量	0	単価	0
						1		19, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料砂		Y=1. 5t/m3、wn=8%程度		0	0	0		
			m 3	1. 04	4, 400	4, 576		
混練り水		清水		0	0	0	WYB00084	
			m 3	0. 32	0	0	単- 140号	
流動化剤		L1号		0	0	0		
			k g	9. 26	1, 450	13, 427		
塑性化剤		P1号		0	0	0		
			k g	0. 72	2, 000	1, 440		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						19, 450		
単価						0		
						19, 450	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－122号	損耗材料費	削孔	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		30, 220
損耗材料費				0	0	0	WYB00006	
			m	9. 7	3, 115	30, 215	単－ 141号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		5		
計						0		
						30, 220		
単価						0		
						30, 220	円／本	

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2
単-123号	施工機運転	ロータリーパーカッションドリルタイプ	単位	日	数量	1	154, 300
						1	154, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				72	138	9, 936	
			L	72	138	9, 936	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		1. 4	73, 200	102, 480	
			供用日	1. 4	73, 200	102, 480	
流動化砂圧送配管損料		φ 50mm 耐圧15Mpa 100m/組		2	20, 900	41, 800	
			供用日	2	20, 900	41, 800	
諸雑費（まるめ）				1		84	
			式	1		84	
計						154, 300	
						154, 300	
単価						154, 300	
						154, 300	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－124号	流動化砂圧送ポンプ 運転	7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw	単位	日	数量	1	単価	83, 290
						1		83, 290
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
流動化砂圧送ポンプ 損料		7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw		2	27, 500	55, 000		
			供用日	2	27, 500	55, 000		
流量計損料		0～200ℓ/分		1. 38	4, 120	5, 685		
			供用日	1. 38	4, 120	5, 685		
圧力計損料		10Mpa		1. 38	1, 030	1, 421		
			供用日	1. 38	1, 030	1, 421		
施工管理計器損料		砂圧入式静的締固め工法専用		1. 78	11, 900	21, 182		
			供用日	1. 78	11, 900	21, 182		
諸雑費（まるめ）				1		2		
			式	1		2		
計						83, 290		
						83, 290		
単価						83, 290	円／日	
						83, 290		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単－125号	流動化砂		単位	m3	数量	1	単価	19, 450
						1		19, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料砂		Y=1. 5t/m3、wn=8%程度		1. 04	4, 400	4, 576		
			m 3	1. 04	4, 400	4, 576		
混練り水		清水		0. 32	0	0	WYB00061	
			m 3	0. 32	0	0	単－ 139号	
流動化剤		L1号		9. 26	1, 450	13, 427		
			k g	9. 26	1, 450	13, 427		
塑性化剤		P1号		0. 72	2, 000	1, 440		
			k g	0. 72	2, 000	1, 440		
諸雑費（まるめ）				1		7		
			式	1		7		
計						19, 450		
						19, 450		
単価						19, 450		
						19, 450	円／m3	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0
単-126号	施工機運転	ロータリーパーカッションドリルタイプ	単位	日	数量	0	0
						1	154, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				0	0	0	
			L	72	138	9, 936	
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]		クローラ型 8 1 k W級		0	0	0	
			供用日	1. 4	73, 200	102, 480	
流動化砂圧送配管損料		φ 50mm 耐圧15Mpa 100m/組		0	0	0	
			供用日	2	20, 900	41, 800	
諸雑費（まるめ）				0		0	
			式	1		84	
計						0	
						154, 300	
単価						0	
						154, 300	円／日

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-127号	流動化砂圧送ポンプ 運転	7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		83, 290
	流動化砂圧送ポンプ 損料	7. 0m3/h、10. 7Mpa、電動式22kw		0	0	0		
			供用日	2	27, 500	55, 000		
	流量計損料	0～200ℓ/分		0	0	0		
			供用日	1. 38	4, 120	5, 685		
	圧力計損料	10Mpa		0	0	0		
			供用日	1. 38	1, 030	1, 421		
	施工管理計器損料	砂圧入式静的締固め工法専用		0	0	0		
			供用日	1. 78	11, 900	21, 182		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		2		
	計					0		
						83, 290		
	単価					0		
						83, 290	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-128号	流動化砂		単位	m3	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		19, 450
材料砂		Y=1. 5t/m3、wn=8%程度		0	0	0		
			m 3	1. 04	4, 400	4, 576		
混練り水		清水		0	0	0	WYB00102	
			m 3	0. 32	0	0	単- 140号	
流動化剤		L1号		0	0	0		
			k g	9. 26	1, 450	13, 427		
塑性化剤		P1号		0	0	0		
			k g	0. 72	2, 000	1, 440		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		7		
計						0		
						19, 450		
単価						0		
						19, 450	円／m3	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－129号	損耗材料費	削孔	単位	本	数量	0	単価	0
						1		29, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
損耗材料費				0	0	0	WYB00010	
			m	9. 5	3, 115	29, 592	単－ 142号	
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		8		
計						0		
						29, 600		
単価						0		
						29, 600	円／本	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-130号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	27, 156	4, 616		
軽油			L	15	138	2, 070		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	5, 290	5, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11, 980		
単価						11, 980	円／時間	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一131号	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	単位	時間	数量	1	単価	11, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 17	26, 624	4, 526		
軽油			L	15	138	2, 070		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	時間	1	5, 290	5, 290		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						11, 890		
単価						11, 890	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単一132号	自走式土質改良機運転		単位	日	数量	1	単価	292, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	122	138	16, 836		
自走式土質改良機〔解砕・固化材混合式〕		機械質量2 0 t 級	供用日	1. 84	150, 000	276, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						292, 900		
単価						292, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-133号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	59, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	99	138	13, 662		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	日	1. 8	10, 200	18, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						59, 180		
単価						59, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-134号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 450		
単価						55, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-135号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	55, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27, 156	27, 156		
軽油			L	119	138	16, 422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 200	11, 872		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						55, 450		
単価						55, 450	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-136号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	59,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,156	27,156		
軽油			L	119	138	16,422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11,200	16,128		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59,710		
単価						59,710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-2

単-137号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価	59,710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	27,156	27,156		
軽油			L	119	138	16,422		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 44	11,200	16,128		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						59,710		
単価						59,710	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一138号	ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型 （第1次基準）〕	1 5 t 級	単位	時間	数量	1	単価	13, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 2	26, 624	5, 324		
軽油			L	14	138	1, 932		
ブルドーザ〔普通・排出ガス対策型（第1次基準）〕		1 5 t 級	時間	1	6, 700	6, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 960		
単価						13, 960	円／時間	

参考資料（3）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-2	
単－139号	混練り水	清水	単位	m 3	数量	1	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 09 2024. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	混練り水	清水	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						0		
						0		
単価						0		
						0	円／m 3	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一141号	損耗材料費		単位	m	数量	0	単価	0
						10		3, 115
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジャンクロット*	SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 03	92, 100	2, 763		
	打込みアダプタ	SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 02	105, 000	2, 100		
	ト*リルハ*イフ*	SAVE-SP工法 φ 96mm用×1. 5m		0	0	0		
			本	0. 08	75, 600	6, 048		
	リンク*ピ*ット	SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 13	84, 000	10, 920		
	クリーニング*スィ*ヘル	SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 01	172, 000	1, 720		
	逆止弁ケーシング*	SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 08	95, 000	7, 600		
	計					0		
						31, 151		
	単価					0		
						3, 115	円／m	

参考資料（3）

単価使用年月	2024. 09
歩掛使用年月	2024. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	損耗材料費		単位	m	数量	0	単価	0
						10		3, 115
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジャンクロット*	SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 03	92, 100	2, 763		
	打込みアダプタ	SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 02	105, 000	2, 100		
	ト*リルハ*イフ*	SAVE-SP工法 φ 96mm用×1. 5m		0	0	0		
			本	0. 08	75, 600	6, 048		
	リンク*ビ*ット	SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 13	84, 000	10, 920		
	クリーニング*スイ*ヘル	SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 01	172, 000	1, 720		
	逆止弁ケーシング*	SAVE-SP工法 φ 96mm用		0	0	0		
			個	0. 08	95, 000	7, 600		
	計					0		
						31, 151		
	単価					0		
						3, 115	円／m	