

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8岩津橋外補修工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町吉津地先及び取上地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584325131	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	332日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東蒲(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	47,000
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7・8岩津橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【岩津橋】		式	1		66,773,496				
舗装工		式	1		923,226				
橋面防水工		式	1		471,335				
橋面防水	塗膜防水	m2	139	2,915	405,185			単-1号	
端部目地処理	H25mm×W75mm t=3mm	m	54	1,225	66,150			単-2号	
舗装打換え工		式	1		451,891				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	20	693.1	13,862			単-3号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	140	206.7	28,938			単-4号	
殻運搬	舗装版破碎	m3	7	5,032	35,224			単-5号	
殻処分	アスファルト殻	m3	7	4,700	32,900			単-6号	
表層	⑥密粒度As(新20FH)改質材入り t=50mm 3.0m<W	m2	139	2,453	340,967			単-7号	
区画線工		式	1		9,650				

設計内訳書

工事名	R 7・8岩津橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		9,650				
へい式区画線	へい式 水性型 実線 15cm 加熱	m	20	190.1	3,802			単-8号	
へい式区画線	へい式 水性型 実線 15cm 常温	m	40	146.2	5,848			単-9号	
橋梁床版工		式	1		7,189,400				
床版打替工		式	1		7,166,540				
床版破碎	ウォータージェットによるコンクリート床版のはつり t=180mm	m2	7	657,600	4,603,200			単-10号	
床版撤去	電動ブレードによるコンクリート床版のはつり t=180mm	m2	13	74,460	967,980			単-11号	
コンクリート	超速硬コンクリート	m3	4	309,200	1,236,800			単-12号	
型枠	一般型枠	m2	20	9,360	187,200			単-13号	
接着剤塗布	エポキシ樹脂系	m2	8	21,420	171,360			単-14号	
運搬処理工		式	1		22,860				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,190	8,760			単-15号	

設計内訳書

工事名	R 7・8岩津橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	コンクリート殻(無筋)			m3	4	3,525	14,100			単-16号
橋梁補修工				式	1		12,706,426			
当て板補修工				式	1		11,005,377			
現場孔明	φ24.5			本	359	2,251	808,109			単-17号
補強部材取付				部材	232	32,310	7,495,920			単-18号
高力ボルト締め				本	649	1,694	1,099,406			単-19号
ピンテール仕上げ				本	627	105.5	66,148			単-20号
パテ整形	エポキシ樹脂パテ材 t=3mm			m3	0.03	17,870,000	536,100			単-21号
鋼材撤去				kg	382	2,617	999,694			単-22号
検査路補修工				式	1		1,694,000			
検査路撤去				t	0.2	3,971,000	794,200			単-23号
検査路設置				t	0.2	4,499,000	899,800			単-24号

設計内訳書

工事名	R 7・8岩津橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工		式	1		7,049				
現場発生品運搬	既設鋼材	t	0.62	11,370	7,049			単-25号	
現場塗装工		式	1		33,297,984				
橋梁塗装工 Rc-I		式	1		33,033,600				
素地調整	1種ケレン(循環プラスト)	m2	1,480	11,950	17,686,000			単-26号	
防食下地	有機ゾンクリッチェイント	m2	1,480	1,689	2,499,720			単-27号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー塗装回数 1回	m2	1,480	1,836	2,717,280			単-28号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系塗装回数 1回	m2	1,480	1,014	1,500,720			単-29号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	1,480	2,056	3,042,880			単-30号	
研削材(ケリット)及びケレンかす回収・積込工		m2	1,480	3,775	5,587,000			単-31号	
現場塗装工 F-11系		式	1		264,384				
素地調整	1種ケレン(循環プラスト)	m2	9	11,950	107,550			単-32号	

設計内訳書

工事名	R 7・8岩津橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	11	1,292	14,212			単-33号	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	11	5,566	61,226			単-34号	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	11	1,153	12,683			単-35号	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	11	3,158	34,738			単-36号	
研削材(ケラリット)及びケレンかす回収・積込工		m2	9	3,775	33,975			単-37号	
仮設工		式	1		12,646,810				
足場工		式	1		8,284,810				
足場	①吊り足場(床版補修部)	m2	120	5,461	655,320			単-38号	
足場	②吊り足場(ケルハ一部)	m2	130	9,343	1,214,590			単-39号	
足場	③吊り足場(支点補修部)	m2	450	7,628	3,432,600			単-40号	
防護工	①吊り足場(床版補修部)	m2	120	1,279	153,480			単-41号	
防護工	②吊り足場(ケルハ一部)	m2	130	3,460	449,800			単-42号	

設計内訳書

工事名	R 7・8岩津橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護工	③吊り足場(支点補修部)	m2	450	3,466	1,559,700			単-43号	
プラスト用養生シート工	②吊り足場(ゲルハ一部)	m2	130	1,709	222,170			単-44号	
プラスト用養生シート工	③吊り足場(支点補修部)	m2	450	1,327	597,150			単-45号	
環境対策工		式	1		2,244,000				
環境対策資機材		式	1	2,244,000	2,244,000			単-46号	
交通管理工		式	1		2,118,000				
交通誘導警備員		人日	120	17,650	2,118,000			単-47号	
直接工事費		式	1		66,773,496				
共通仮設費		式	1		10,068,880				
共通仮設費		式	1		3,563,880				
安全費		式	1		2,799,700				
安全衛生保護具		式	1		2,799,700			内-1号	

設計内訳書

工事名	R 7・8岩津橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
技術管理費		式	1		63,180				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,180			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		701,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,505,000				
純工事費		式	1		76,842,376				
現場管理費		式	1		31,883,000				
工事原価		式	1		206,255,772				
一般管理費等		式	1		30,454,228				
工事価格		式	1		236,710,000				
消費税相当額		式	1		23,671,000				
工事費計		式	1		260,381,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8岩津橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁保全工事 【取上橋】		式	1		62,234,096				
橋梁付属物工		式	1		1,330,680				
排水施設工		式	1		1,330,680				
排水管	VP-30	m	78	17,060	1,330,680			単-1号	
橋梁補修工		式	1		2,594,416				
当て板補修工		式	1		2,594,416				
現場孔明	φ24.5	本	192	2,795	536,640			単-2号	
補強部材取付		部材	48	30,900	1,483,200			単-3号	
高力ボルト締め		本	192	1,826	350,592			単-4号	
ビニール仕上げ		本	192	422	81,024			単-5号	
パテ整形	エポキシ樹脂パテ材 t=3mm	m2	0.008	17,870,000	142,960			単-6号	
現場塗装工		式	1		31,691,040				

設計内訳書

工事名	R 7・8岩津橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋梁塗装工 Rc-I 塗装系		式	1		31,622,040				
素地調整	1種ケレン(循環プラスト)	m2	1,360	11,950	16,252,000			単-7号	
防食下地	有機ジンクリッチペイント	m2	1,360	1,689	2,297,040			単-8号	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	m2	1,360	1,836	2,496,960			単-9号	
下塗 (増塗り)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	m2	690	1,836	1,266,840			単-10号	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	1,360	1,014	1,379,040			単-11号	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	1,360	2,056	2,796,160			単-12号	
研削材(ケリット)及びケレンかす回収・積込工		m2	1,360	3,775	5,134,000			単-13号	
橋梁塗装工 F-11塗装系		式	1		69,000				
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	m2	4	1,292	5,168			単-14号	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 2回	m2	4	11,140	44,560			単-15号	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	m2	4	1,660	6,640			単-16号	

設計内訳書

工事名	R 7・8岩津橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	m2	4	3,158	12,632			単-17号	
仮設工		式	1		26,617,960				
足場工		式	1		19,940,540				
足場	吊り足場 A1～P2	m2	1,340	9,908	13,276,720			単-18号	
防護工	A1～P2	m2	1,340	3,264	4,373,760			単-19号	
プラスチック養生シート工	A1～P2	m2	1,340	1,709	2,290,060			単-20号	
環境対策設備工		式	1		2,723,820				
環境対策資機材		式	1		2,723,820			内-1号	
交通管理工		式	1		3,953,600				
交通誘導警備員		人日	224	17,650	3,953,600			単-21号	
直接工事費		式	1		62,234,096				
共通仮設費		式	1		10,006,300				

設計内訳書

工事名	R 7・8岩津橋外補修工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		5,566,300				
安全費		式	1		4,899,300				
安全衛生保護具		式	1		4,899,300			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		667,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,440,000				
純工事費		式	1		72,240,396				
現場管理費		式	1		25,290,000				
工事原価		式	1		97,530,396				

一式当たり内訳書

安全衛生保護具

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エコクリーン クールスーツ	(上)CB-190009-VE	着	88	8,400	739,200			
エコクリーン クールスーツ	(下)CB-190009-VE	着	88	7,900	695,200			
送気ユニット	接続器共	組	12	15,000	180,000			
定置式ろ過筒(4人分)	ろ過フィルター含む	台	3	50,000	150,000			
エアラインホース	φ9 L=20m 12人分	本	12	6,900	82,800			
エアラインホース	φ19 L=25m 定置ろ過筒3組分	本	3	43,700	131,100			
防じんマスク	タイフ®RL2-2 12人分	個	12	4,950	59,400			
防じんマスク用フィルター	2個/組	個	132	1,900	250,800			
防護手袋	1日2組使用/人	組	528	550	290,400			
防護長靴	12人分	足	12	18,400	220,800			
合 計					2,799,700			

一式当たり内訳書

環境対策資機材

第 1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
掛掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉛対応集塵装置 賃料	ダイミックFXN-VMB160m3/min相当	台・月	3	250,000	750,000			
鉛対応集塵装置用カートリッジ フィルタ、パッキン		本	16	18,900	302,400			
エアシャワー 賃料	KAS-P04型相当	台・月	3	150,000	450,000			
エアシャワー用	一次フィルタ	枚	6	5,750	34,500			
エアシャワー用	HEPAフィルタ	枚	4	80,000	320,000			
クリーンルーム	簡易セキュリテールーム	箇所	2	250,000	500,000			
真空掃除機 賃料		台・月	3	80,500	241,500			
真空掃除機用	一次フィルタ	枚	6	3,450	20,700			
掃除機用	二次フィルタ	枚	4	5,180	20,720			
掃除機用	HEPAフィルタ	個	1	84,000	84,000			
合 計					2,723,820			

一式当たり内訳書

安全衛生保護具

第 2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
エコクリーン クールスーツ	(上)CB-190009-VE	着	180	8,400	1,512,000			
エコクリーン クールスーツ	(下)CB-190009-VE	着	180	7,900	1,422,000			
送気ユニット	接続器共	組	12	15,000	180,000			
定置式ろ過筒(4人分)	ろ過フィルター含む	台	3	50,000	150,000			
エアラインホース	φ9 L=20m 12人分	本	12	6,900	82,800			
エアラインホース	φ19 L=25m 定置ろ過筒3組分	本	3	43,700	131,100			
防じんマスク	タイフ® RL2-2 12人分	個	12	4,950	59,400			
防じんマスク用フィルター	2個/組	個	288	1,900	547,200			
防護手袋	1日2組使用/人	組	1,080	550	594,000			
防護長靴	12人分	足	12	18,400	220,800			
合 計					4,899,300			

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	橋面防水	塗膜防水	単位	m2	数量		1	単価	2,915
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜系防水		補修 有 38.62m/100m2 有 38.62m/100m2 無	m 2	1	2,915	2,915	WB812920 単一 48号		
計						2,915			
単価						2,915	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	端部目地処理	H25mm×W75mm t=3mm	単位	m	数量		1	単価	1,225
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
端部目地処理工【市場単価】		H25mm×W75mm t=3mm	m	1	365	365	WYB00024		
端部目地処理材		H25×W75×t3 ピタッとL型止水テープ 相当品	m	1	860	860			
計						1,225			
単価						1,225	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	693.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	20	693.1	13,862	CB430510	
計						13,862		
単価						693.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量		単価	206.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	206.7	206.7	CB430310	
計						206.7		
単価						206.7	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	殻運搬	舗装版破碎	単位	m3	数量	1	単価	5,032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	5,032	5,032	CB227010	
	計					5,032		
	単価					5,032	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	2,000	4,700	WB020052 単一 49号	
	計					4,700		
	単価					4,700	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	表層	⑥密粒度As(新20FH)改質材入り t=50mm 3.0m<W	単位	m2	数量		1	単価	2,453
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		3.0m超 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)無し 全ての費用	m 2	1	2,453	2,453	CB410260		
計						2,453			
単価						2,453	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	190.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	190.1	190.1	WB821210 単一 50号		
計						190.1			
単価						190.1	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	146.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	146.2	146.2	WB821210 単一 51号	
計						146.2		
単価						146.2	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	床版破碎	ウォータージェットによるコンクリート床版のはつり t=180mm	単位	m2	数量	1	単価	657,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ウォータージェット工法【市場単価】		床版下面 t=180mm 昼間 時間的制約無	m 2	1	657,510	657,510	WYB00037	
計						657,510		
単価						657,600	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	床版撤去	電動ブレーカーによるコンクリート床版のはつり t=180mm	単位	m2	数量		1	単価	74,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電動ブレーカーにより撤去【土木工事標準単価】		床面下面 t=180mm 昼間 時間的制約無	m 2	1	74,460	74,460	WYB00038		
計						74,460			
単価						74,460	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	コンクリート	超速硬コンクリート	単位	m3	数量		1	単価	309,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 養生無し 無し 全ての費用	m 3	1	309,200	309,200	CB240010		
計						309,200			
単価						309,200	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	型枠	一般型枠	単位	m2	数量		単価	9,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	20	9,360	187,200	CB240210	
計						187,200		
単価						9,360	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	接着剤塗布	エポキシ樹脂系	単位	m2	数量		単価	21,420
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着剤塗布工		エポキシ樹脂系接着剤	m 2	1	21,420	21,420	WYB00001 単一 52号	
計						21,420		
単価						21,420	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,190	2,190	CB227010	
	計					2,190		
	単価					2,190	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 53号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	現場孔明	φ 24.5	単位	本	数量	1	単価	2,251
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼桁孔明工		SM490 t≦30 水平及び下向き						WYB00002
			本	1	2,251	2,251	2,251	単- 54号
計							2,251	
単価							2,251	円/本

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	補強部材取付		単位	部材	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補強部材取付工	G≦20	部材	232	13,630	3,162,160	WYB00022		32,310
足場上部材運搬工	20m以下 1部材100kg以下	部材	232	13,810	3,203,920	WYB00026	単一 55号	
当て板 SM490A		k g	413.7	1,590	657,783			
当て板 SM400A		k g	76.1	871	66,283.1			
当て板 SS400		k g	482.2	839	404,565.8			
計					7,494,711.9			
単価					32,310		円/部材	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	高力ボルト締め	単位	本	数量	単価	金額	単価	1,694
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
高力ボルト本締工		本	649	1,463	949,487	WYB00005 単- 57号		
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	347	215.7	74,847.9			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	106	222.2	23,553.2			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	18	228.5	4,113			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	36	247.5	8,910			
摩擦接合用高力ボルト (トルシア)	S 1 0 T M 2 2 × 1 1 0	組	120	273.2	32,784			
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	20	241.2	4,824			
摩擦接合用高力ボルト (六角)	F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	2	248	496			
計					1,099,015.1			
単価					1,694	円/本		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一20号	ビニール仕上げ		単位	本	数量		単価	105.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ビニール仕上げ工			本	1	105.5	105.5	WYB00006 単一 58号	
計						105.5		
単価						105.5	円/本	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一21号	ハテ整形	エポキシ樹脂ハテ材 t=3mm	単位	m3	数量		単価	17,870,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハテ整形工		エポキシ樹脂ハテ材 t=3mm	m3	1	17,870,000	17,870,000	WYB00023 単一 59号	
計						17,870,000		
単価						17,870,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	鋼材撤去	単位	kg	数量	単価	金額	単価	2,617
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガス切断切削仕上工	6≦t≦10 桁外側	m	1	78,350	78,350	WYB00007	単一	60号
補強部材撤去工	G≦20	部材	20	13,630	272,600	WYB00009	単一	61号
高力ボルト撤去工	トルネア型	本	158	1,484	234,472	WYB00008	単一	62号
高力ボルト撤去工	六角ボルト	本	132	1,046	138,072	WYB00010	単一	63号
足場上部材運搬工	20m以下 1部材100kg以下	部材	20	13,810	276,200	WYB00013	単一	64号
計					999,694			
単価					2,617		円/kg	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	検査路撤去		単位	t	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	部材撤去工	廃棄	t	0.2	173,000	34,600	WYB00003	単一 65号
	足場上部材運搬工	20m以下 1部材100kg以下	部材	55	13,810	759,550	WYB00017	単一 66号
	計					794,150		
	単価					3,971,000		円/t

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	検査路設置	単位	t	数量	単価	金額	単価	4,499,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
部材再設置工	新規材	t	0.2	274,200	54,840	WYB00014	単一 67号	
足場上部材運搬工	20m以下 1部材100kg以下	部材	55	13,810	759,550	WYB00045	単一 66号	
エキスパンﾄﾞメタルG21	亜鉛メッキ加工 (HDZT77)	k g	132.1	374	49,405.4			
ホルト・ナット	SS400 M12×35 (1W・1TW) 亜鉛メッキ加工 (HDZT49)	本	104	44.5	4,628			
ホルト・ナット	SS400 M12×30 (1W) 亜鉛メッキ加工 (HDZT49)	本	52	28.5	1,482			
FB 平鋼	SS400 50×6 亜鉛メッキ加工 (HDZT77)	k g	94.5	315	29,767.5			
計					899,672.9			
単価					4,499,000	円/t		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	現場発生産品運搬	既設鋼材	単位	t	数量		1	単価	11,370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下	t	1	1,956	1,956	CB010410		
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し		トラック[クレーン装置付]へ ^ろ -ストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	9,405	9,405	CB010420		
計						11,361			
単価						11,370	円/t		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	素地調整	1種クレン(循環ﾌﾟﾗｽﾄ)	単位	m2	数量		1	単価	11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
素地調整【土木工事標準単価】 研磨材含む		循環ﾌﾟﾗｽﾄマシン、ﾌﾟﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾎｰｽ、循環ﾌﾟﾗｽﾄマシン整備料	m 2	1	11,948	11,948	WYB00012		
計						11,948			
単価						11,950	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一27号	防食下地	有機シソクワッチェイント	単位	m2	数量		1	単価	1,689
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機シソクワッチェイント(1層)スプレー	m 2	1	1,689	1,689	WB821550 単一 68号		
計						1,689			
単価						1,689	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一28号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,836
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー	m 2	1	1,836	1,836	WB821550 単一 69号		
計						1,836			
単価						1,836	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-29号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,014
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系	m 2	1	1,014	1,014	WB821550 単一 70号		
計						1,014			
単価						1,014	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-30号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	2,056
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系	m 2	1	2,056	2,056	WB821550 単一 71号		
計						2,056			
単価						2,056	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	研削材(ケリット)及びケレンかす回収・積込工		単位	m2	数量		1	単価	3,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	研削材及びケレンかす回収・積込工【土木工事標準単価】	1000m2以上	m 2	1	3,775	3,775	WYB00020		
	計					3,775			
	単価					3,775	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	素地調整	1種ケレン(循環ﾌﾟﾗｽﾄ)	単位	m2	数量		1	単価	11,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	素地調整【土木工事標準単価】 研磨材含む	循環ﾌﾟﾗｽﾄマシン、ﾌﾟﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ・ﾎｰｽ、循環ﾌﾟﾗｽﾄマシン整備料	m 2	1	11,948	11,948	WYB00015		
	計					11,948			
	単価					11,950	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-33号	下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,292
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	m 2	1	1,292	1,292	WB821520 単一 72号		
計						1,292			
単価						1,292	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	5,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	m 2	1	5,566	5,566	WB821520 単一 73号		
計						5,566			
単価						5,566	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	中塗	ふっ素樹脂塗料用 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	1,153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 赤系	m 2	1	1,153	1,153	WB821540 単一 74号		
計						1,153			
単価						1,153	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	上塗	ふっ素樹脂塗料 赤系 塗装回数 1回	単位	m2	数量		1	単価	3,158
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し ふっ素樹脂塗料 赤系	m 2	1	3,158	3,158	WB821540 単一 75号		
計						3,158			
単価						3,158	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	研削材(ケリット)及びケレンかす回収・積込工		単位	m2	数量		1	単価	3,775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
研削材及びケレンかす回収・積込工【土木工事標準単価】		1000m2以上	m 2	1	3,775	3,775	WYB00048		
計						3,775			
単価						3,775	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	足場	①吊り足場(床版補修部)	単位	m2	数量		1	単価	5,461
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工(床版補強工用)		桁高1.5m未満 1.4月	m 2	1	5,461	5,461	WB431360 単一 76号		
計						5,461			
単価						5,461	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	足場	②吊り足場(ケルバ-部)	単位	m2	数量		1	単価	9,343
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工(床版補強工用)		桁高1.5m以上 6.4月	m 2	1	9,343	9,343	WB431360 単一 77号		
計						9,343			
単価						9,343	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-40号	足場	③吊り足場(支点補修部)	単位	m2	数量		1	単価	7,628
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足場工(床版補強工用)		桁高1.5m未満 6.5月	m 2	1	7,628	7,628	WB431360 単一 78号		
計						7,628			
単価						7,628	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	防護工	①吊り足場(床版補修部)	単位	m2	数量	1	単価	1,279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	朝顔 (床版補強工用)	片側朝顔 1.1月	m 2	1	438	438	WB431370 単一 79号	
	防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 板張防護 1.1月	m 2	1	396	396	WB431380 単一 80号	
	防護工 (床版補強工用)	片側朝顔 シート張防護 1.1月	m 2	1	97	97	WB431380 単一 81号	
	床面のシート張り防護工	現場環境条件補正1.0 1.1月	m 2	1	348	348	WYB00021 単一 82号	
	計					1,279		
	単価					1,279	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一42号	防護工	②吊り足場(ケルハ一部)	単位	m2	数量	1	単価	3,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 5.4月	m 2	1	1,093	1,093	WB431370 単一 83号	
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 5.4月	m 2	1	1,267	1,267	WB431380 単一 84号	
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 5.4月	m 2	1	375	375	WB431380 単一 85号	
	床面のシート張り防護工	現場環境条件補正1.1 5.4月	m 2	1	725	725	WYB00031 単一 86号	
	計					3,460		
	単価					3,460	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	防護工	③吊り足場(支点補修部)	単位	m2	数量	450	単価	3,466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	朝顔 (床版補強工用)	両側朝顔 5.5月	m 2	450	1,098	494,100	WB431370 単一 87号	
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 板張防護 5.5月	m 2	450	1,278	575,100	WB431380 単一 88号	
	防護工 (床版補強工用)	両側朝顔 シート張防護 5.5月	m 2	450	380	171,000	WB431380 単一 89号	
	床面のシート張り防護工	現場環境条件補正1.1 5.5月	m 2	160	733	117,280	WYB00030 単一 90号	
	床面のシート張り防護工	現場環境条件補正1.0 5.5月	m 2	290	696	201,840	WYB00028 単一 91号	
	計					1,559,320		
	単価					3,466	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一44号	プラスチック養生シート工	②吊り足場(ケルハ一部)	単位	m2	数量		1	単価	1,709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラスチック養生シート工		中段足場養生有り 現場環境条件補正1.1	m 2	1	1,709	1,709	WYB00035 単一 92号		
計						1,709			
単価						1,709	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一45号	プラスチック養生シート工	③吊り足場(支点補修部)	単位	m2	数量		450	単価	1,327
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プラスチック養生シート工		中段足場養生無し 現場環境条件補正1.0	m 2	290	1,300	377,000	WYB00060 単一 93号		
プラスチック養生シート工		中段足場養生無し 現場環境条件補正1.1	m 2	160	1,375	220,000	WYB00056 単一 94号		
計						597,000			
単価						1,327	円/m2		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	環境対策資機材	単位	式	数量	単価	金額	単価	2,244,000	
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
	鉛対応集塵装置 賃料		タ ^ク イミックFXN-VIII160m3/min相当	台・月	2	250,000	500,000		
	鉛対応集塵装置用カートリッジ ^ろ フィルタ、パ ^ク ッキン			本	16	18,900	302,400		
	エアシャワー 賃料		KAS-P04型相当	台・月	2	150,000	300,000		
	エアシャワー用		一次 ^ろ フィルタ	枚	6	5,750	34,500		
	エアシャワー用		HEPA ^ろ フィルタ	枚	4	80,000	320,000		
	クリーンルーム		簡易 ^セ キュリテイルーム	箇所	2	250,000	500,000		
	真空掃除機 賃料			台・月	2	80,500	161,000		
	真空掃除機用		一次 ^ろ フィルタ	枚	6	3,450	20,700		
	掃除機用		二次 ^ろ フィルタ	枚	4	5,180	20,720		
	掃除機用		HEPA ^ろ フィルタ	個	1	84,000	84,000		
	計						2,243,320		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						120		17,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	60	18,670	1,120,200	WB010211 単一 95号		
交通誘導警備員 B		人日	60	16,630	997,800	WB010212 単一 96号		
計					2,118,000			
単価					17,650	円/人日		