

参考資料 (1)

| 単-9号 | | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,596 |
|--------------------|--|------------------------|---------------------------------------|----|----------------|---------|---------|--------------------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.137 | 28,560 | 3,912 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.41 | 28,152 | 11,542 | | | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.683 | 23,358 | 15,953 | | | |
| アスファルト混合物 | | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 | | t | 12.573 | 17,600 | 221,284 | | | |
| アスファルト乳剤 | | PK-4 タックコート用 | | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 266,500 | 36,510 | WK430050 単一 16号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 75,290 | 10,314 | WK430060 単一 17号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 156,700 | 21,467 | WK430070 単一 18号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 57,480 | 7,874 | WK430080 単一 19号 | | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 54,650 | 7,487 | WK430090 単一 20号 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | | | 式 | 1 | | 18,312 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|-------------|----|-----|-------|---------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | アスファルト殻(切削) | t | 100 | 1,200 | 120,000 | | |
| 計 | | | | | | 120,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 169.9 |
|-------------------|-------------------|--|-------|-------|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 (ペイント式) | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 84.66 | 84,660 | | | |
| トラフィックペイント | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | | |
| 軽油 | | L | 33 | 130 | 4,290 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 2,430 | | | |
| 計 | | | | | 169,900 | | | |
| 単価 | | | | | 169.9 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 190.1 |
|------------------|-------|---|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 84.66 | 84,660 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー） | L | 70 | 1,250 | 87,500 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 130 | 4,290 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 3,030 | | |
| 計 | | | | | | 190,100 | | |
| 単価 | | | | | | 190.1 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-13号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 18,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | 18,666 | 18,666 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 18,670 | | |
| 単価 | | | | | | 18,670 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-14号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 16,630 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 16,626 | 16,626 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 16,630 | | |
| 単価 | | | | | | 16,630 | 円/人日 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 9.08km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | | 単価 | |
|-----------|---------------------|---|----|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | | 71,000 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | | |
| 計 | | | | | 71,000 | | | |
| 単価 | | | | | 71,000 | | 円/台 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 266,500 |
|-----------------------|---------|---------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 27,336 | 27,336 | | |
| 軽油 | | | L | 215 | 130 | 27,950 | | |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | | 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.28 | 165,000 | 211,200 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 14 | | |
| 計 | | | | | | 266,500 | | |
| 単価 | | | | | | 266,500 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 75,290 |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 1 | 24,786 | 24,786 | | |
| 軽油 | | | L | 39 | 130 | 5,070 | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | | ホッパ容量1.5m ³ | 供用日 | 1.15 | 39,500 | 45,425 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 75,290 | | |
| 単価 | | | | | | 75,290 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------------------|--------------------------|-----|------|--------|---------|---------|-----|---------|
| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | | | | | 1 | | 156,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | 摘要 |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 27,336 | 27,336 | | | |
| | 軽油 | | L | 59 | 130 | 7,670 | | | |
| | アスファルトフィニッシャ [ホイール型] | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m | 供用日 | 1.28 | 95,000 | 121,600 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 94 | | | |
| | 計 | | | | | | 156,700 | | |
| | 単価 | | | | | | 156,700 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,480 |
|---------------------------|------------------|----------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 27,336 | 27,336 | | |
| 軽油 | | | L | 29 | 130 | 3,770 | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | | 供用日 | 1.28 | 20,600 | 26,368 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 57,480 | | |
| 単価 | | | | | | 57,480 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 54,650 |
|---------------------------|------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 27,336 | 27,336 | | | |
| 軽油 | | L | 22 | 130 | 2,860 | | | |
| タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制] | 運転質量13～14t | 供用日 | 1.28 | 19,100 | 24,448 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 54,650 | | | |
| 単価 | | | | | 54,650 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| 単-9号 | | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,873 |
|-------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|---------|---------|----|--------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.137 | 42,840 | 5,869 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.41 | 42,228 | 17,313 | | | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.683 | 35,037 | 23,930 | | | |
| アスファルト混合物 | | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質(夜間割増) | | t | 12.573 | 17,500 | 220,027 | | | |
| アスファルト乳剤 | | PK-4 タックコート用 | | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 280,200 | 38,387 | | WK430050 単- 16号 | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 87,680 | 12,012 | | WK430060 単- 17号 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 170,300 | 23,331 | | WK430070 単- 18号 | |
| ロードローラ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 71,150 | 9,747 | | WK430080 単- 19号 | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 68,320 | 9,359 | | WK430090 単- 20号 | |
| 諸雑費(率+まるめ) 16% | | | | 式 | 1 | | 22,380 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|-------------|----|-----|-------|---------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | アスファルト殻(切削) | t | 100 | 1,200 | 120,000 | | |
| 計 | | | | | | 120,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 200.5 |
|------------------|-------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 115.26 | 115,260 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 130 | 4,290 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 2,430 | | |
| 計 | | | | | | 200,500 | | |
| 単価 | | | | | | 200.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 223.9 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (ペイント式) | | 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 137.7 | 137,700 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 130 | 5,200 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 2,480 | | |
| 計 | | | | | | 223,900 | | |
| 単価 | | | | | | 223.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-13号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 28,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | 27,999 | 27,999 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 28,000 | | |
| 単価 | | | | | | 28,000 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-14号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 24,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 24,939 | 24,939 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 24,940 | | |
| 単価 | | | | | | 24,940 | 円/人日 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8.7km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-------------------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | 71,000 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 71,000 | | |
| | 単価 | | | | | 71,000 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-16号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 280,200 |
|-----------------------|---------|---------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | |
| 軽油 | | | L | 215 | 130 | 27,950 | | |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | | 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.28 | 165,000 | 211,200 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 46 | | |
| 計 | | | | | | 280,200 | | |
| 単価 | | | | | | 280,200 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-17号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 87,680 |
|-------------------------|---------|-------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 1 | 37,179 | 37,179 | | |
| 軽油 | | | L | 39 | 130 | 5,070 | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | | ホッパ容量1.5 m ³ | 供用日 | 1.15 | 39,500 | 45,425 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 87,680 | | |
| 単価 | | | | | | 87,680 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-18号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------------------|--------------------------|-----|------|--------|---------|---------|-----|---------|
| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | | | | | 1 | | 170,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | 摘要 |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | | |
| | 軽油 | | L | 59 | 130 | 7,670 | | | |
| | アスファルトフィニッシャ [ホイール型] | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m | 供用日 | 1.28 | 95,000 | 121,600 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 26 | | | |
| | 計 | | | | | | 170,300 | | |
| | 単価 | | | | | | 170,300 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-19号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 71,150 |
|---------------------------|------------------|----------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | |
| 軽油 | | | L | 29 | 130 | 3,770 | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | | 供用日 | 1.28 | 20,600 | 26,368 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 71,150 | | |
| 単価 | | | | | | 71,150 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-20号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,320 |
|---------------------------|------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | | |
| 軽油 | | L | 22 | 130 | 2,860 | | | |
| タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制] | 運転質量13~14t | 供用日 | 1.28 | 19,100 | 24,448 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 68,320 | | | |
| 単価 | | | | | 68,320 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| 単-9号 | | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,910 |
|-------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|---------|---------|--------------------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.137 | 42,840 | 5,869 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.41 | 42,228 | 17,313 | | | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.683 | 35,037 | 23,930 | | | |
| アスファルト混合物 | | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質(夜間割増) | | t | 12.573 | 17,800 | 223,799 | | | |
| アスファルト乳剤 | | PK-4 タックコート用 | | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 280,200 | 38,387 | WK430050 単一 16号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 87,680 | 12,012 | WK430060 単一 17号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 170,300 | 23,331 | WK430070 単一 18号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 71,150 | 9,747 | WK430080 単一 19号 | | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 68,320 | 9,359 | WK430090 単一 20号 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 16% | | | | 式 | 1 | | 22,308 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 200.5 |
|------------------|-------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 115.26 | 115,260 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 130 | 4,290 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 2,430 | | |
| 計 | | | | | | 200,500 | | |
| 単価 | | | | | | 200.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 223.9 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (ペイント式) | | 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 137.7 | 137,700 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 130 | 5,200 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 2,480 | | |
| 計 | | | | | | 223,900 | | |
| 単価 | | | | | | 223.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-13号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 28,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人 | 1 | 27,999 | 27,999 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 28,000 | | |
| 単価 | | | | | | 28,000 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|----------|----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-14号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 24,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人 | 1 | 24,939 | 24,939 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 24,940 | | |
| 単価 | | | | | | 24,940 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 6.95km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 71,000 |
|-------|------------------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 71,000 | | |
| | 単価 | | | | | 71,000 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-16号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 280,200 |
|-----------------------|---------|---------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | |
| 軽油 | | | L | 215 | 130 | 27,950 | | |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | | 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.28 | 165,000 | 211,200 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 46 | | |
| 計 | | | | | | 280,200 | | |
| 単価 | | | | | | 280,200 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-17号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 87,680 |
|-------------------------|---------|-------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 1 | 37,179 | 37,179 | | |
| 軽油 | | | L | 39 | 130 | 5,070 | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | | ホッパ容量1.5 m ³ | 供用日 | 1.15 | 39,500 | 45,425 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 87,680 | | |
| 単価 | | | | | | 87,680 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-18号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------------------|--------------------------|-----|------|--------|---------|---------|-----|---------|
| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | | | | | 1 | | 170,300 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | | |
| | 軽油 | | L | 59 | 130 | 7,670 | | | |
| | アスファルトフィニッシャ [ホイール型] | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m | 供用日 | 1.28 | 95,000 | 121,600 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 26 | | | |
| | 計 | | | | | | 170,300 | | |
| | 単価 | | | | | | 170,300 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-19号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 71,150 |
|-------|---------------------------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | |
| | 軽油 | | L | 29 | 130 | 3,770 | | |
| | ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.28 | 20,600 | 26,368 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | | |
| | 計 | | | | | 71,150 | | |
| | 単価 | | | | | 71,150 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（２）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-20号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,320 |
|---------------------------|------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | | |
| 軽油 | | L | 22 | 130 | 2,860 | | | |
| タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制] | 運転質量13～14t | 供用日 | 1.28 | 19,100 | 24,448 | | | |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 68,320 | | | |
| 単価 | | | | | 68,320 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | 単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数 | | 2026. 2 2026. 2 1.000-00-00-2-0 | | | | |
|--------------------|----------|---------------------------------------|----|---------------------------------------|---------|---------|--------------------|-------|
| 単-10号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 3,596 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | | 人 | 0.137 | 28,560 | 3,912 | | |
| 特殊作業員 | | | 人 | 0.41 | 28,152 | 11,542 | | |
| 普通作業員 | | | 人 | 0.683 | 23,358 | 15,953 | | |
| アスファルト混合物 | | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 | t | 12.573 | 17,600 | 221,284 | | |
| アスファルト乳剤 | | PK-4 タックコート用 | L | 43 | 115 | 4,945 | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 266,500 | 36,510 | WK430050 単一 18号 | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 75,290 | 10,314 | WK430060 単一 19号 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 156,700 | 21,467 | WK430070 単一 20号 | |
| ロードローラ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 57,480 | 7,874 | WK430080 単一 21号 | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm以下 一層 | 日 | 0.137 | 54,650 | 7,487 | WK430090 単一 22号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | | 式 | 1 | | 18,312 | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,596 |
|-------|----------|---------------------------------------|----|----------------|----|----|---------|------------------|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 計 | | | | | | 359,600 | | |
| | 単価 | | | | | | 3,596 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|-------------|----|-----|-------|---------|-----|----|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 処分費 | | アスファルト殻(切削) | t | 100 | 1,200 | 120,000 | | |
| 計 | | | | | | 120,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 169.9 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (ペイント式) | | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 84.66 | 84,660 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 130 | 4,290 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 2,430 | | |
| 計 | | | | | | 169,900 | | |
| 単価 | | | | | | 169.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-13号 | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 190.1 |
|-------------------|---------------------------|---|-------|-------|---------|-------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 (ペイント式) | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 84.66 | 84,660 | | | |
| トラフィックペイント | 加熱型 水性型 2種A 黄色 (鉛・クロムフリー) | L | 70 | 1,250 | 87,500 | | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | | |
| 軽油 | | L | 33 | 130 | 4,290 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | 式 | 1 | | 3,030 | | | |
| 計 | | | | | 190,100 | | | |
| 単価 | | | | | 190.1 | 円/m | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-14号 | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 187.2 |
|------------------|-------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 100.98 | 100,980 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 130 | 5,200 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 2,500 | | |
| 計 | | | | | | 187,200 | | |
| 単価 | | | | | | 187.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-15号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 18,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | 18,666 | 18,666 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 18,670 | | |
| 単価 | | | | | | 18,670 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-16号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 16,630 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 16,626 | 16,626 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 16,630 | | |
| 単価 | | | | | | 16,630 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 14.09km 無 有 11300円 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 82,300 |
|-------|------------------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | |
| | 貨物自動車運送料金 | 運搬中の賃料（損料）K（K'） | 台 | 1 | 11,300 | 11,300 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 82,300 | | |
| | 単価 | | | | | 82,300 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 266,500 |
|-----------------------|---------|---------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 27,336 | 27,336 | | |
| 軽油 | | | L | 215 | 130 | 27,950 | | |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | | 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.28 | 165,000 | 211,200 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 14 | | |
| 計 | | | | | | 266,500 | | |
| 単価 | | | | | | 266,500 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 75,290 |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（一般） | | | 人 | 1 | 24,786 | 24,786 | | |
| 軽油 | | | L | 39 | 130 | 5,070 | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | | ホッパ容量1.5m ³ | 供用日 | 1.15 | 39,500 | 45,425 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 75,290 | | |
| 単価 | | | | | | 75,290 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------------------|--------------------------|-----|------|--------|---------|---------|-----|---------|
| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | | | | | 1 | | 156,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | | 摘要 |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 27,336 | 27,336 | | | |
| | 軽油 | | L | 59 | 130 | 7,670 | | | |
| | アスファルトフィニッシャ [ホイール型] | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m | 供用日 | 1.28 | 95,000 | 121,600 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 94 | | | |
| | 計 | | | | | | 156,700 | | |
| | 単価 | | | | | | 156,700 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-21号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,480 |
|---------------------------|------------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 27,336 | 27,336 | | | |
| 軽油 | | L | 29 | 130 | 3,770 | | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.28 | 20,600 | 26,368 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 57,480 | | | |
| 単価 | | | | | 57,480 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-22号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 54,650 |
|---------------------------|------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 27,336 | 27,336 | | | |
| 軽油 | | L | 22 | 130 | 2,860 | | | |
| タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制] | 運転質量13~14t | 供用日 | 1.28 | 19,100 | 24,448 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | | |
| 計 | | | | | 54,650 | | | |
| 単価 | | | | | 54,650 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| 単-9号 | | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,910 |
|-------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|---------|---------|--------------------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.137 | 42,840 | 5,869 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.41 | 42,228 | 17,313 | | | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.683 | 35,037 | 23,930 | | | |
| アスファルト混合物 | | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質(夜間割増) | | t | 12.573 | 17,800 | 223,799 | | | |
| アスファルト乳剤 | | PK-4 タックコート用 | | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 280,200 | 38,387 | WK430050 単一 16号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 87,680 | 12,012 | WK430060 単一 17号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 170,300 | 23,331 | WK430070 単一 18号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 71,150 | 9,747 | WK430080 単一 19号 | | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 68,320 | 9,359 | WK430090 単一 20号 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 16% | | | | 式 | 1 | | 22,308 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|-------------|----|-----|-------|---------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 | | アスファルト殻(切削) | t | 100 | 1,500 | 150,000 | | |
| 計 | | | | | | 150,000 | | |
| 単価 | | | | | | 1,500 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 200.5 |
|------------------|-------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 115.26 | 115,260 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 130 | 4,290 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 2,430 | | |
| 計 | | | | | | 200,500 | | |
| 単価 | | | | | | 200.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 223.9 |
|------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 137.7 | 137,700 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 130 | 5,200 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 2,480 | | |
| 計 | | | | | | 223,900 | | |
| 単価 | | | | | | 223.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-13号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 28,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | 27,999 | 27,999 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 28,000 | | |
| 単価 | | | | | | 28,000 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-14号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 24,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 24,939 | 24,939 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 24,940 | | |
| 単価 | | | | | | 24,940 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 7.35km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 71,000 |
|-------|------------------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 71,000 | | |
| | 単価 | | | | | 71,000 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-16号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 280,200 |
|-----------------------|---------|---------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | |
| 軽油 | | | L | 215 | 130 | 27,950 | | |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | | 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.28 | 165,000 | 211,200 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 46 | | |
| 計 | | | | | | 280,200 | | |
| 単価 | | | | | | 280,200 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-17号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 87,680 |
|-------------------------|---------|-------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 1 | 37,179 | 37,179 | | |
| 軽油 | | | L | 39 | 130 | 5,070 | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | | ホッパ容量1.5 m ³ | 供用日 | 1.15 | 39,500 | 45,425 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 87,680 | | |
| 単価 | | | | | | 87,680 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-18号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 170,300 |
|----------------------|----------------|--------------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | |
| 軽油 | | | L | 59 | 130 | 7,670 | | |
| アスファルトフィニッシャ [ホイール型] | | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m | 供用日 | 1.28 | 95,000 | 121,600 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 26 | | |
| 計 | | | | | | 170,300 | | |
| 単価 | | | | | | 170,300 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-19号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 71,150 |
|---------------------------|------------------|----------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | |
| 軽油 | | | L | 29 | 130 | 3,770 | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | | 供用日 | 1.28 | 20,600 | 26,368 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 8 | | |
| 計 | | | | | | 71,150 | | |
| 単価 | | | | | | 71,150 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-20号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,320 |
|---------------------------|------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | | |
| 軽油 | | L | 22 | 130 | 2,860 | | | |
| タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制] | 運転質量13~14t | 供用日 | 1.28 | 19,100 | 24,448 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 68,320 | | | |
| 単価 | | | | | 68,320 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| 単-9号 | | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,910 |
|-------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|---------|---------|--------------------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.137 | 42,840 | 5,869 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.41 | 42,228 | 17,313 | | | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.683 | 35,037 | 23,930 | | | |
| アスファルト混合物 | | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質(夜間割増) | | t | 12.573 | 17,800 | 223,799 | | | |
| アスファルト乳剤 | | PK-4 タックコート用 | | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 280,200 | 38,387 | WK430050 単一 16号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 87,680 | 12,012 | WK430060 単一 17号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 170,300 | 23,331 | WK430070 単一 18号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 71,150 | 9,747 | WK430080 単一 19号 | | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 68,320 | 9,359 | WK430090 単一 20号 | | |
| 諸雑費(率+まるめ) 16% | | | | 式 | 1 | | 22,308 | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 200.5 |
|------------------|-------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 115.26 | 115,260 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 130 | 4,290 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 2,430 | | |
| 計 | | | | | | 200,500 | | |
| 単価 | | | | | | 200.5 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 223.9 |
|------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置（ペイント式） | | 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 137.7 | 137,700 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106～0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 130 | 5,200 | | |
| 諸雑費（率+まるめ） 3% | | | 式 | 1 | | 2,480 | | |
| 計 | | | | | | 223,900 | | |
| 単価 | | | | | | 223.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-13号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 28,000 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | 27,999 | 27,999 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 28,000 | | |
| 単価 | | | | | | 28,000 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|------------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |
| 単-14号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 24,940 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 24,939 | 24,939 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 1 | | |
| 計 | | | | | | 24,940 | | |
| 単価 | | | | | | 24,940 | 円/人日 | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 貨物自動車による運搬（1車1回） | 路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 3.94km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 71,000 |
|-------|------------------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | |
| | 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 71,000 | | |
| | 単価 | | | | | 71,000 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-16号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 280,200 |
|-----------------------|---------|---------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | |
| 軽油 | | | L | 215 | 130 | 27,950 | | |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | | 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.28 | 165,000 | 211,200 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 46 | | |
| 計 | | | | | | 280,200 | | |
| 単価 | | | | | | 280,200 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-17号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 87,680 |
|-------------------------|---------|-------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 1 | 37,179 | 37,179 | | |
| 軽油 | | | L | 39 | 130 | 5,070 | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | | ホッパ容量1.5 m ³ | 供用日 | 1.15 | 39,500 | 45,425 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 87,680 | | |
| 単価 | | | | | | 87,680 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（2）

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-18号 | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 170,300 |
|----------------------|----------------|--------------------------|-----|------|--------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手（特殊） | | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | |
| 軽油 | | | L | 59 | 130 | 7,670 | | |
| アスファルトフィニッシャ [ホイール型] | | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m | 供用日 | 1.28 | 95,000 | 121,600 | | |
| 諸雑費（まるめ） | | | 式 | 1 | | 26 | | |
| 計 | | | | | | 170,300 | | |
| 単価 | | | | | | 170,300 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-19号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 71,150 |
|---------------------------|------------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | | |
| 軽油 | | L | 29 | 130 | 3,770 | | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.28 | 20,600 | 26,368 | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | | | |
| 計 | | | | | 71,150 | | | |
| 単価 | | | | | 71,150 | 円/日 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-50 |

| 単-20号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 68,320 |
|-------|---------------------------|------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 41,004 | 41,004 | | |
| | 軽油 | | L | 22 | 130 | 2,860 | | |
| | タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制] | 運転質量13~14t | 供用日 | 1.28 | 19,100 | 24,448 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | | |
| | 計 | | | | | 68,320 | | |
| | 単価 | | | | | 68,320 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| 単-9号 | | 切削オーバーレイ | 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 3,596 |
|--------------------|--|------------------------|---------------------------------------|----|----------------|---------|---------|--------------------|----|-------|
| 名称 | | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | | | 人 | 0.137 | 28,560 | 3,912 | | | |
| 特殊作業員 | | | | 人 | 0.41 | 28,152 | 11,542 | | | |
| 普通作業員 | | | | 人 | 0.683 | 23,358 | 15,953 | | | |
| アスファルト混合物 | | ⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質 | | t | 12.573 | 17,600 | 221,284 | | | |
| アスファルト乳剤 | | PK-4 タックコート用 | | L | 43 | 115 | 4,945 | | | |
| 路面切削機運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 266,500 | 36,510 | WK430050 単一 16号 | | |
| 路面清掃車運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 75,290 | 10,314 | WK430060 単一 17号 | | |
| アスファルトフィニッシャ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 156,700 | 21,467 | WK430070 単一 18号 | | |
| ロードローラ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 57,480 | 7,874 | WK430080 単一 19号 | | |
| タイヤローラ運転 | | 7cm以下 一層 | | 日 | 0.137 | 54,650 | 7,487 | WK430090 単一 20号 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 16% | | | | 式 | 1 | | 18,312 | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 処分費 (t) | | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
|-------|---------|-------------|----|-----|-------|---------|-----|--|
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 | アスファルト殻(切削) | t | 100 | 1,200 | 120,000 | | |
| | 計 | | | | | 120,000 | | |
| | 単価 | | | | | 1,200 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-11号 | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 169.9 |
|-------------------|-------|--|----|-------|-------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (ペイント式) | | 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 84.66 | 84,660 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 33 | 130 | 4,290 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 2,430 | | |
| 計 | | | | | | 169,900 | | |
| 単価 | | | | | | 169.9 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-12号 | 区画線設置 | 無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 187.2 |
|-------------------|-------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (ペイント式) | | 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 100.98 | 100,980 | | |
| トラフィックペイント | | 加熱型 水性型 2種A 白 | L | 70 | 970 | 67,900 | | |
| ガラスビーズ | | 0.106~0.850mm | kg | 59 | 180 | 10,620 | | |
| 軽油 | | | L | 40 | 130 | 5,200 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 3% | | | 式 | 1 | | 2,500 | | |
| 計 | | | | | | 187,200 | | |
| 単価 | | | | | | 187.2 | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-13号 | 交通誘導警備員 A | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 18,670 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 A | | | 人 | 1 | 18,666 | 18,666 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 18,670 | | |
| 単価 | | | | | | 18,670 | 円/人日 | |

| | | | | | | | 単価使用年月 | 2026. 2 |
|-----------|-----------|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
| | | | | | | | 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| | | | | | | | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-14号 | 交通誘導警備員 B | | 単位 | 人日 | 数量 | | 単価 | |
| | | | | | | 1 | | 16,630 |
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員 B | | | 人 | 1 | 16,626 | 16,626 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 4 | | |
| 計 | | | | | | 16,630 | | |
| 単価 | | | | | | 16,630 | 円/人日 | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-15号 | 貨物自動車による運搬 (1車1回) | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8.27km 無 無 | 単位 | 台 | 数量 | | 単価 | |
|-------|-------------------|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで | 台 | 1 | 71,000 | 71,000 | | 71,000 |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | |
| | 計 | | | | | 71,000 | | |
| | 単価 | | | | | 71,000 | 円/台 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-16号 | 路面切削機運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 266,500 |
|-----------------------|---------|---------------------------|-----|------|---------|---------|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 27,336 | 27,336 | | |
| 軽油 | | | L | 215 | 130 | 27,950 | | |
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付] | | 排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 1.28 | 165,000 | 211,200 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 14 | | |
| 計 | | | | | | 266,500 | | |
| 単価 | | | | | | 266,500 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-17号 | 路面清掃車運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 75,290 |
|-------------------------|---------|-------------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | | 人 | 1 | 24,786 | 24,786 | | |
| 軽油 | | | L | 39 | 130 | 5,070 | | |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用] | | ホッパ容量1.5 m ³ | 供用日 | 1.15 | 39,500 | 45,425 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 9 | | |
| 計 | | | | | | 75,290 | | |
| 単価 | | | | | | 75,290 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-18号 | 名称 | 規格 | 単位 | 日 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------------------|--------------------------|-----|------|--------|---------|---------|-----|---------|
| | アスファルトフィニッシャ運転 | 7cm以下 一層 | | | | | 1 | | 156,700 |
| | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 27,336 | 27,336 | | | |
| | 軽油 | | L | 59 | 130 | 7,670 | | | |
| | アスファルトフィニッシャ [ホイール型] | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m | 供用日 | 1.28 | 95,000 | 121,600 | | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 94 | | | |
| | 計 | | | | | | 156,700 | | |
| | 単価 | | | | | | 156,700 | 円/日 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-19号 | ロードローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,480 |
|---------------------------|----------|------------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | | 人 | 1 | 27,336 | 27,336 | | |
| 軽油 | | | L | 29 | 130 | 3,770 | | |
| ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制] | | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 1.28 | 20,600 | 26,368 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 6 | | |
| 計 | | | | | | 57,480 | | |
| 単価 | | | | | | 57,480 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-20号 | タイヤローラ運転 | 7cm以下 一層 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 54,650 |
|-------|---------------------------|------------|-----|------|--------|--------|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 27,336 | 27,336 | | |
| | 軽油 | | L | 22 | 130 | 2,860 | | |
| | タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制] | 運転質量13~14t | 供用日 | 1.28 | 19,100 | 24,448 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 54,650 | | |
| | 単価 | | | | | 54,650 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 加熱合材補修工 | 1t未満 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 138,800 |
|------|-------------------|-------------------|----|------|--------|---------|----|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.98 | 28,560 | 27,988 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1.51 | 28,152 | 42,509 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.96 | 23,358 | 45,781 | | | |
| | アスファルト混合物 | ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) | t | 1 | 16,800 | 16,800 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 5,722 | | | |
| | 計 | | | | | 138,800 | | | |
| | 単価 | | | | | 138,800 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一7号 | 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 98,720 |
|-------------------|-------------------|----------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.64 | 28,560 | 18,278 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 28,152 | 28,152 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 1.29 | 23,358 | 30,131 | | | |
| アスファルト混合物 | ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) | t | 1 | 16,800 | 16,800 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 7% | | 式 | 1 | | 5,359 | | | |
| 計 | | | | | 98,720 | | | |
| 単価 | | | | | 98,720 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-8号 | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 62,770 |
|------|-------------------|-------------------|----|------|--------|--------|----|--------------------|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 28,560 | 6,854 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 28,152 | 14,920 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 23,358 | 11,912 | | | |
| | 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 34,250 | 9,590 | | WK430560 単- 10号 | |
| | アスファルト混合物 | ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) | t | 1 | 16,800 | 16,800 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 8% | | 式 | 1 | | 2,694 | | | |
| | 計 | | | | | 62,770 | | | |
| | 単価 | | | | | 62,770 | | 円 / t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一9号 | 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 39,970 |
|--------------------|-------------------|-----------|------|--------|--------|----------|-------|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 28,560 | 3,141 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.23 | 28,152 | 6,474 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.22 | 23,358 | 5,138 | | | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.19 | 34,250 | 6,507 | WK430560 | | 単一 10号 |
| アスファルト混合物 | ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) | t | 1 | 16,800 | 16,800 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 13% | | 式 | 1 | | 1,910 | | | |
| 計 | | | | | 39,970 | | | |
| 単価 | | | | | 39,970 | | 円 / t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 振動ローラ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|--------------------------|--------------|----|-----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1 | 28,152 | 28,152 | | |
| | 軽油 | | L | 11 | 130 | 1,430 | | |
| | 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量2.4~2.6t | 日 | 1.4 | 3,330 | 4,662 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 34,250 | | |
| | 単価 | | | | | 34,250 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料（1）

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-6号 | 加熱合材補修工 | 1t未満 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 139,100 |
|------|-------------------|-------------------|----|------|--------|---------|----|-----|---------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.98 | 28,560 | 27,988 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1.51 | 28,152 | 42,509 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.96 | 23,358 | 45,781 | | | |
| | アスファルト混合物 | ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) | t | 1 | 17,100 | 17,100 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 5% | | 式 | 1 | | 5,722 | | | |
| | 計 | | | | | 139,100 | | | |
| | 単価 | | | | | 139,100 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-7号 | 加熱合材補修工 | 1t以上2t未満 | 単位 | t | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 99,020 |
|------|-------------------|-------------------|----|------|--------|--------|----|-----|--------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.64 | 28,560 | 18,278 | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1 | 28,152 | 28,152 | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 1.29 | 23,358 | 30,131 | | | |
| | アスファルト混合物 | ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) | t | 1 | 17,100 | 17,100 | | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 7% | | 式 | 1 | | 5,359 | | | |
| | 計 | | | | | 99,020 | | | |
| | 単価 | | | | | 99,020 | | 円/t | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一8号 | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 63,070 |
|-------------------|-------------------|----------|------|--------|--------|--------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 28,560 | 6,854 | | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 28,152 | 14,920 | | | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 23,358 | 11,912 | | | |
| 振動ローラ運転 | | 日 | 0.28 | 34,250 | 9,590 | WK430560 単一 10号 | | |
| アスファルト混合物 | ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) | t | 1 | 17,100 | 17,100 | | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) 8% | | 式 | 1 | | 2,694 | | | |
| 計 | | | | | 63,070 | | | |
| 単価 | | | | | 63,070 | 円/t | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一9号 | 加熱合材補修工 | 5t以上20t未満 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 40,270 |
|------|--------------------|-------------------|----|------|--------|--------|-----|--------------------|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | 0.11 | 28,560 | 3,141 | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 0.23 | 28,152 | 6,474 | | |
| | 普通作業員 | | 人 | 0.22 | 23,358 | 5,138 | | |
| | 振動ローラ運転 | | 日 | 0.19 | 34,250 | 6,507 | | WK430560 単一 10号 |
| | アスファルト混合物 | ⑬細粒度アスファルト混合物(5F) | t | 1 | 17,100 | 17,100 | | |
| | 諸雑費 (率+まるめ) 13% | | 式 | 1 | | 1,910 | | |
| | 計 | | | | | 40,270 | | |
| | 単価 | | | | | 40,270 | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2)

| | |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2026. 2 |
| 歩掛使用年月 | 2026. 2 |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-10号 | 振動ローラ運転 | | 単位 | 日 | 数量 | | 単価 | |
|-------|--------------------------|--------------|----|-----|--------|--------|-----|--|
| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1 | 28,152 | 28,152 | | |
| | 軽油 | | L | 11 | 130 | 1,430 | | |
| | 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量2.4~2.6t | 日 | 1.4 | 3,330 | 4,662 | | |
| | 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | | |
| | 計 | | | | | 34,250 | | |
| | 単価 | | | | | 34,250 | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |