

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事
工事地名	新潟県柏崎市青海川地先 外8地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年12月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 2月
2) 事務所名	長岡国道事務所 管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584340023	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	213日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年10月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	新潟県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	柏崎(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	2,075,990
		2 3) 公 告 日	令和 7年12月12日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 青海川地区		式	1		12,569,767				
舗装工		式	1		12,001,902				
切削オーバーレイ工		式	1		12,001,902				
切削オーバーレイ	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入 t=5 0mm	m2	3,150	3,596	11,327,400			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	158	1,449	228,942			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	158	2,820	445,560			単-3号	
区画線工		式	1		391,365				
区画線工		式	1		391,365				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	1,800	169.9	305,820			単-4号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 (黄)	m	450	190.1	85,545			単-5号	
仮設工		式	1		176,500				
交通管理工		式	1		176,500				

設計内訳書

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員	A	人日	5	18,670	93,350			単-6号	
交通誘導警備員	B	人日	5	16,630	83,150			単-7号	
直接工事費		式	1		12,569,767				
共通仮設費		式	1		3,006,175				
共通仮設費		式	1		386,175				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-8号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		181,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,620,000				
純工事費		式	1		15,575,942				

設計内訳書

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		6,834,000				
工事原価		式	1		118,575,025				
一般管理費等		式	1		17,284,975				
工事価格		式	1		135,860,000				
消費税相当額		式	1		13,586,000				
工事費計		式	1		149,446,000				

設計内訳書

工事名	R7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕 千把野新田地区			式	1		11,931,120			
舗装工			式	1		11,461,240			
切削オーバーレイ工			式	1		11,461,240			
切削オーバーレイ 夜間	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入 t=5 0mm		m2	2,800	3,873	10,844,400			単-1号
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)		m3	140	1,586	222,040			単-2号
殻処分	アスファルト殻		m3	140	2,820	394,800			単-3号
区画線工			式	1		205,180			
区画線工			式	1		205,180			
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱		m	800	200.5	160,400			単-4号
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱		m	200	223.9	44,780			単-5号
仮設工			式	1		264,700			
交通管理工			式	1		264,700			

設計内訳書

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 夜間	A	人日	5	28,000	140,000				単-6号
交通誘導警備員 夜間	B	人日	5	24,940	124,700				単-7号
直接工事費		式	1		11,931,120				
共通仮設費		式	1		2,836,000				
共通仮設費		式	1		317,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000				単-8号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		175,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,519,000				
純工事費		式	1		14,767,120				
現場管理費		式	1		6,547,000				
工事原価		式	1		21,314,120				

設計内訳書

工事名	R7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 石動町地区		式	1		2,941,013				
舗装工		式	1		2,630,148				
切削オーバーレイ工		式	1		2,630,148				
切削オーバーレイ 夜間	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入 t=5 0mm	m2	630	3,910	2,463,300			単-1号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	m3	32	1,454	46,528			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	32	3,760	120,320			単-3号	
区画線工		式	1		46,165				
区画線工		式	1		46,165				
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	180	200.5	36,090			単-4号	
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	45	223.9	10,075			単-5号	
仮設工		式	1		264,700				
交通管理工		式	1		264,700				

設計内訳書

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 夜間	A	人日	5	28,000	140,000				単-6号
交通誘導警備員 夜間	B	人日	5	24,940	124,700				単-7号
直接工事費		式	1		2,941,013				
共通仮設費		式	1		908,000				
共通仮設費		式	1		198,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000				単-8号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		56,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		710,000				
純工事費		式	1		3,849,013				
現場管理費		式	1		1,926,000				
工事原価		式	1		5,775,013				

設計内訳書

工事名	R7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 米山町地区		式	1		11,137,100				
舗装工		式	1		10,779,160				
切削オーバーレイ工		式	1		10,779,160				
切削オーバーレイ	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入 t=5 0mm	m2	2,800	3,596	10,068,800			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	140	2,254	315,560			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	140	2,820	394,800			単-3号	
区画線工		式	1		181,440				
区画線工		式	1		181,440				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	400	169.9	67,960			単-4号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 (黄)	m	400	190.1	76,040			単-5号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	200	187.2	37,440			単-6号	
仮設工		式	1		176,500				

設計内訳書

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		176,500				
交通誘導警備員	A	人日	5	18,670	93,350			単-7号	
交通誘導警備員	B	人日	5	16,630	83,150			単-8号	
直接工事費		式	1		11,137,100				
共通仮設費		式	1		2,709,600				
共通仮設費		式	1		329,600				
運搬費		式	1		164,600				
建設機械運搬費		台	2	82,300	164,600			単-9号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		165,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,380,000				
純工事費		式	1		13,846,700				
現場管理費		式	1		6,199,000				

設計内訳書

工事名	R7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 片田町地区		式	1		4,686,479				
舗装工		式	1		4,344,837				
切削オーバーレイ工		式	1		4,344,837				
切削オーバーレイ 夜間	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入 t=5 0mm	m2	1,050	3,910	4,105,500			単-1号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	m3	53	990.8	52,512			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	53	3,525	186,825			単-3号	
区画線工		式	1		76,942				
区画線工		式	1		76,942				
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	300	200.5	60,150			単-4号	
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	75	223.9	16,792			単-5号	
仮設工		式	1		264,700				
交通管理工		式	1		264,700				

設計内訳書

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 夜間	A			人日	5	28,000	140,000			単-6号
交通誘導警備員 夜間	B			人日	5	24,940	124,700			単-7号
直接工事費				式	1		4,686,479			
共通仮設費				式	1		1,356,000			
共通仮設費				式	1		224,000			
運搬費				式	1		142,000			
建設機械運搬費				台	2	71,000	142,000			単-8号
現場環境改善費 (率計上)				式	1		82,000			
共通仮設費 (率計上)				式	1		1,132,000			
純工事費				式	1		6,042,479			
現場管理費				式	1		3,026,000			
工事原価				式	1		9,068,479			

設計内訳書

工事名	R7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 川崎町地区		式	1		7,098,235				
舗装工		式	1		6,714,437				
切削オーバーレイ工		式	1		6,714,437				
切削オーバーレイ 夜間	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入 t=5 0mm	m2	1,610	3,910	6,295,100			単-1号	
殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	m3	81	1,652	133,812			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	81	3,525	285,525			単-3号	
区画線工		式	1		119,098				
区画線工		式	1		119,098				
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	460	200.5	92,230			単-4号	
ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	120	223.9	26,868			単-5号	
仮設工		式	1		264,700				
交通管理工		式	1		264,700				

設計内訳書

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 夜間	A	人日	5	28,000	140,000				単-6号
交通誘導警備員 夜間	B	人日	5	24,940	124,700				単-7号
直接工事費		式	1		7,098,235				
共通仮設費		式	1		1,916,000				
共通仮設費		式	1		257,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000				単-8号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		115,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,659,000				
純工事費		式	1		9,014,235				
現場管理費		式	1		4,327,000				
工事原価		式	1		13,341,235				

設計内訳書

工事名	R7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 下高町地区		式	1		6,911,936				
舗装工		式	1		6,626,150				
切削オーバーレイ工		式	1		6,626,150				
切削オーバーレイ	⑥密粒度アスファルト混合物 (新20FH)改質材入 t=50mm	m2	1,750	3,596	6,293,000			単-1号	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	88	965.8	84,990			単-2号	
殻処分	アスファルト殻	m3	88	2,820	248,160			単-3号	
区画線工		式	1		109,286				
区画線工		式	1		109,286				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	500	169.9	84,950			単-4号	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	130	187.2	24,336			単-5号	
仮設工		式	1		176,500				
交通管理工		式	1		176,500				

設計内訳書

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員	A		人日	5	18,670	93,350			単-6号
交通誘導警備員	B		人日	5	16,630	83,150			単-7号
直接工事費			式	1		6,911,936			
共通仮設費			式	1		1,886,000			
共通仮設費			式	1		255,000			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000			単-8号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		113,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,631,000			
純工事費			式	1		8,797,936			
現場管理費			式	1		4,253,000			
工事原価			式	1		13,050,936			

設計内訳書

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 長岡維持出張所管内		式	1		3,564,300				
舗装工		式	1		3,564,300				
欠損部補修工		式	1		3,402,600				
加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 1t未満	t	10	138,800	1,388,000			単-1号	
加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 1t以上2t未満	t	10	98,720	987,200			単-2号	
加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 2t以上5t未満	t	10	62,770	627,700			単-3号	
加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 5t以上20t未満	t	10	39,970	399,700			単-4号	
舗装版クラック補修工		式	1		161,700				
クラック補修		m	500	323.4	161,700			単-5号	
直接工事費		式	1		3,564,300				
共通仮設費		式	1		938,000				
共通仮設費		式	1		68,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						68,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						870,000			
純工事費			式	1					
						4,502,300			
現場管理費			式	1					
						2,272,000			
工事原価			式	1					
						6,774,300			

設計内訳書

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 柏崎維持出張所管内		式	1		3,576,300				
舗装工		式	1		3,576,300				
欠損部補修工		式	1		3,414,600				
加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 1t未満	t	10	139,100	1,391,000			単-1号	
加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 1t以上2t未満	t	10	99,020	990,200			単-2号	
加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 2t以上5t未満	t	10	63,070	630,700			単-3号	
加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物 (5F) 5t以上20t未満	t	10	40,270	402,700			単-4号	
舗装版クラック補修工		式	1		161,700				
クラック補修		m	500	323.4	161,700			単-5号	
直接工事費		式	1		3,576,300				
共通仮設費		式	1		940,000				
共通仮設費		式	1		68,000				

設計内訳書

工事名	R 7・8長岡・柏崎維持管内舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1					
						68,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						872,000			
純工事費			式	1					
						4,516,300			
現場管理費			式	1					
						2,279,000			
工事原価			式	1					
						6,795,300			

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	切削オーバーレイ	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,596	3,596	WB430210 単一 9号	
計						3,596		
単価						3,596	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,449
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 7.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,449	1,449	CB430020	
計						1,449		
単価						1,449	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	処分	アスファルト	単位	m ³	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単- 10号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m ³	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	169.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	169.9	169.9	WB821210 単- 11号	
計						169.9		
単価						169.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 (黄)	単位	m	数量	1	単価	190.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	190.1	190.1	WB821210 単一 12号	
	計					190.1		
	単価					190.1	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,670
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,670	18,670	WB010211 単一 13号	
	計					18,670		
	単価					18,670	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量		単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,630	16,630	WB010212 単一 14号	
計						16,630		
単価						16,630	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 9.08km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単一 15号	
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	切削オーバーレイ 夜間	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		単価	3,873
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,873	3,873	WB430210 単一 9号	
【アスファルト混合物：夜間割増含む】								
計						3,873		
単価						3,873	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	1,586
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	1,586	1,586	CB430020	
計						1,586		
単価						1,586	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	処分	アスファルト	単位	m ³	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単- 10号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m ³	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	200.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	200.5	200.5	WB821210 単- 11号	
計						200.5		
単価						200.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	223.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	223.9	223.9	WB821210 単一 12号		
計						223.9			
単価						223.9	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	数量		1	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	28,000	28,000	WB010211 単一 13号		
計						28,000			
単価						28,000	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一7号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	数量		単価	
						1		24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24,940	24,940	WB010212 単一 14号	
計						24,940		
単価						24,940	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8.7km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単一 15号	
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ 夜間	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,910	3,910	WB430210 単一 9号		
【アスファルト混合物：夜間割増含む】									
計						3,910			
単価						3,910	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	1,454
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		有り 5.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,454	1,454	CB430020		
計						1,454			
単価						1,454	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,600	3,760	WB020052 単- 10号	
計						3,760		
単価						3,760	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	200.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	200.5	200.5	WB821210 単- 11号	
計						200.5		
単価						200.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	223.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	223.9	223.9	WB821210 単一 12号		
計						223.9			
単価						223.9	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	数量		1	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	28,000	28,000	WB010211 単一 13号		
計						28,000			
単価						28,000	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一7号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	数量		単価	
						1		24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24,940	24,940	WB010212 単一 14号	
計						24,940		
単価						24,940	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6.95km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単一 15号	
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	切削オーバーレイ	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価
							3,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,596	3,596	WB430210 単一 10号
計						3,596	
単価						3,596	円/m2

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価
							2,254
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		無し 13.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,254	2,254	CB430020
計						2,254	
単価						2,254	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	処分	アスファルト	単位	m ³	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単- 11号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m ³	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	169.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	169.9	169.9	WB821210 単- 12号	
計						169.9		
単価						169.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱 (黄)	単位	m	数量		1	単価	190.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	190.1	190.1	WB821210 単一 13号		
計						190.1			
単価						190.1	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	187.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	187.2	187.2	WB821210 単一 14号		
計						187.2			
単価						187.2	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量		単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18,670	18,670	WB010211 単一 15号	
計						18,670		
単価						18,670	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量		単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,630	16,630	WB010212 単一 16号	
計						16,630		
単価						16,630	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	82,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 14.09km 無 有 11300円	台	1	82,300	82,300	WB010010 単一 17号	
計					82,300		
単価					82,300	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一1号	切削オーバーレイ 夜間	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,910	3,910	WB430210 単一 9号		
【アスファルト混合物：夜間割増含む】									
計						3,910			
単価						3,910	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一2号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		1	単価	990.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬(路面切削)		無し 3.0km以下 全ての費用	m 3	1	990.8	990.8	CB430020		
計						990.8			
単価						990.8	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 10号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	200.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	200.5	200.5	WB821210 単一 11号	
計						200.5		
単価						200.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	223.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	223.9	223.9	WB821210 単- 12号		
計						223.9			
単価						223.9	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	数量		1	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	28,000	28,000	WB010211 単- 13号		
計						28,000			
単価						28,000	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一7号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	数量		単価	
						1		24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24,940	24,940	WB010212 単一 14号	
計						24,940		
単価						24,940	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						1		71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 7.35km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単一 15号	
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	切削オーバーレイ 夜間	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価 3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,910	3,910	WB430210 単一 9号
【アスファルト混合物：夜間割増含む】							
計						3,910	
単価						3,910	円/m2

						単価使用年月	2026. 2
						歩掛使用年月	2026. 2
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	殻運搬(路面切削) 夜間	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価 1,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)		有り 6.0km以下 全ての費用	m 3	1	1,652	1,652	CB430020
計						1,652	
単価						1,652	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	処分	アスファルト	単位	m ³	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単- 10号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m ³	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	200.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	200.5	200.5	WB821210 単- 11号	
計						200.5		
単価						200.5	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	ペイント式区画線 夜間	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量		1	単価	223.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	223.9	223.9	WB821210 単一 12号		
計						223.9			
単価						223.9	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	交通誘導警備員 夜間	A	単位	人日	数量		1	単価	28,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	28,000	28,000	WB010211 単一 13号		
計						28,000			
単価						28,000	円/人日		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一7号	交通誘導警備員 夜間	B	単位	人日	数量		単価	24,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	24,940	24,940	WB010212 単一 14号	
計						24,940		
単価						24,940	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 3.94km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単一 15号	
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	切削オーバーレイ	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量	1	単価	3,596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,596	3,596	WB430210 単一 9号	
計						3,596		
単価						3,596	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	965.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 4.0km以下 全ての費用	m 3	1	965.8	965.8	CB430020	
計						965.8		
単価						965.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	処分	アスファルト	単位	m3	数量	1	単価	2,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)			t	2.35	1,200	2,820	WB020052 単- 10号	
計						2,820		
単価						2,820	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	169.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	169.9	169.9	WB821210 単- 11号	
計						169.9		
単価						169.9	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	187.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	187.2	187.2	WB821210 単一 12号	
計						187.2		
単価						187.2	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	交通誘導警備員	A	単位	人日	数量	1	単価	18,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18,670	18,670	WB010211 単一 13号	
計						18,670		
単価						18,670	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量		単価	16,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16,630	16,630	WB010212 単- 14号	
計						16,630		
単価						16,630	円/人日	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8.27km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単- 15号	
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) 1t未満	単位	t	数量		単価	138,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	138,800	138,800	WB434610 単一 6号	
計						138,800		
単価						138,800	円/t	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) 1t以上2t未満	単位	t	数量		単価	98,720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	98,720	98,720	WB434610 単一 7号	
計						98,720		
単価						98,720	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	62,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	62,770	62,770	WB434610 単一 8号	
計						62,770		
単価						62,770	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) 5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	39,970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	39,970	39,970	WB434610 単一 9号	
計						39,970		
単価						39,970	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	クラック補修		単位	m	数量		1	単価	323.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	注入材（材料費）	0.1kg/m	m	1	42.5	42.5	CB430921		
	クラック補修		m	1	280.9	280.9	CB430920		
	計					323.4			
	単価					323.4	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) 1t未満	単位	t	数量	1	単価	139,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t未満	t	1	139,100	139,100	WB434610 単一 6号	
計						139,100		
単価						139,100	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) 1t以上2t未満	単位	t	数量	1	単価	99,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		1t以上2t未満	t	1	99,020	99,020	WB434610 単一 7号	
計						99,020		
単価						99,020	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) 2t以上5t未満	単位	t	数量	1	単価	63,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	63,070	63,070	WB434610 単一 8号	
計						63,070		
単価						63,070	円/t	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	加熱合材補修	⑬細粒度アスファルト混合物(5F) 5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	40,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	40,270	40,270	WB434610 単一 9号	
計						40,270		
単価						40,270	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	クラック補修		単位	m	数量		1	単価	323.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	注入材（材料費）	0.1kg/m	m	1	42.5	42.5	CB430921		
	クラック補修		m	1	280.9	280.9	CB430920		
	計					323.4			
	単価					323.4	円/m		