

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 無 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,102
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.281	29,580	8,311		
特殊作業員			人	0.842	29,478	24,820		
普通作業員			人	1.122	24,786	27,809		
大型ブレーカ運転		舗装版のみの打換え	日	0.684	30,890	21,128	WK430520 単一 29号	
バックホウ (山積0.45m ³) 運転		舗装版のみの打換え	日	0.808	29,680	23,981	WK430110 単一 30号	
諸雑費 (率+まるめ) 4%			式	1		4,151		
計						110,200		
単価						1,102	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	3,300	330,000		
計						330,000		
単価						3,300	円/t	

参考資料(1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 60mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,388
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.05	29,580	1,479			
特殊作業員		人	0.149	29,478	4,392			
普通作業員		人	0.198	24,786	4,907			
アスファルト混合物	①再生アスファルト安定処理25	t	15.087	13,000	196,131			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.122	39,950	4,873	WK430150 単一 31号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125	36,470	4,558	WK430550 単一 32号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.222	59,950	13,308	WK430170 単一 33号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		9,152			
計					238,800			
単価					2,388	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	舗装の敷均し転圧	1,000m ² 以上 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,192
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.05	29,580	1,479		
特殊作業員			人	0.149	29,478	4,392		
普通作業員			人	0.198	24,786	4,907		
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	14,100	177,279		
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え	日	0.122	39,950	4,873	WK430150 単一 31号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え	日	0.125	36,470	4,558	WK430550 単一 32号	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え	日	0.222	59,950	13,308	WK430170 単一 33号	
諸雑費(率+まるめ) 4%			式	1		8,404		
計						219,200		
単価						2,192	円/m ²	

参考資料(1)

		単価使用年月		2026. 3		歩掛使用年月		2026. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-20号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	6,257					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.199	29,580	5,886							
特殊作業員			人	0.596	29,478	17,568							
普通作業員			人	0.994	24,786	24,637							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	14,100	177,279							
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	19,100	240,144							
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945							
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945							
路面切削機運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	267,100	53,152	WK430050 単一 34号						
路面清掃車運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	76,210	15,165	WK430060 単一 35号						
アスファルトフィニッシャ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	171,300	34,088	WK430070 単一 36号						
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	59,330	11,806	WK430080 単一 37号						

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 各種 2.35t/m3 タックコート タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	6,257
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	0.199	58,970	11,735	WK430090 単一 38号		
諸雑費 (率+まるめ) 14%		式	1		24,350			
計					625,700			
単価					6,257	円/m ²		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	146.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84.66	84,660		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	39	180	7,020		
軽油			L	33	131	4,323		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		1,697		
計						146,200		
単価						146.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	190.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84.66	84,660		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 黄色 (鉛・クロムフリー)	L	70	1,250	87,500		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	131	4,323		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,997		
計						190,100		
単価						190.1	円/m	

参考資料(1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,788	19,788		
諸雑費(まるめ)			式	1		2		
計						19,790		
単価						19,790	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,850	17,850		
諸雑費(まるめ)			式	1		0		
計						17,850		
単価						17,850	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 13.4km 無 有 11300円	単位	台	数量	1	単価	82,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	11,300	11,300			
諸雑費(まるめ)		式	1		0			
計					82,300			
単価					82,300	円/台		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 13.2km 無 有 11300円	単位	台	数量	1	単価	82,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	貨物自動車運送料金	運搬中の賃料(損料) K (K')	台	1	11,300	11,300		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	計					82,300		
	単価					82,300	円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	大型ブレーカ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.48	28,764	13,806		
軽油			L	16	131	2,096		
大型ブレーカ (油圧ブレーカ)		バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む	日	1.27	11,800	14,986		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						30,890		
単価						30,890	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	バックホウ (山積0. 4 5 m 3) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,680
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.65	28,764	18,696			
軽油		L	24	131	3,144			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.24	6,320	7,836			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					29,680			
単価					29,680	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	タイヤローラ (8~20 t) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,764	28,764			
軽油		L	34	131	4,454			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	日	1.34	5,020	6,726			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					39,950			
単価					39,950	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,764	28,764			
軽油		L	18	131	2,358			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	日	1.34	3,990	5,346			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					36,470			
単価					36,470	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日			1	59,950	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (特殊)		人	0.68	28,764	19,559		
	軽油		L	38	131	4,978		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	1.11	31,900	35,409		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					59,950		
	単価					59,950	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	路面切削機運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	28,764	28,764		
	軽油		L	207	131	27,117		
	路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		19		
	計					267,100		
	単価					267,100	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	路面清掃車運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (一般)		人	1	25,806	25,806		
	軽油		L	38	131	4,978		
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工専用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	39,500	45,425		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					76,210		
	単価					76,210	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm超え12cm以下 二層					1		171,300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	28,764	28,764			
	軽油		L	65	131	8,515			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	95,000	133,950			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		71			
	計						171,300		
	単価						171,300	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	ロードローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	59,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	32	131	4,192		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		
計						59,330		
単価						59,330	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	タイヤローラ運転	7cm超え12cm以下 二層	単位	日	数量	1	単価	58,970
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,764	28,764			
軽油		L	25	131	3,275			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.41	19,100	26,931			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					58,970			
単価					58,970	円/日		

参考資料(1)

		単価使用年月		2026. 3		歩掛使用年月		2026. 3		労務調整係数		1.000-00-00-2-0	
単-16号	とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	1,175					
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
土木一般世話役			人	0.281	29,580	8,311							
特殊作業員			人	0.842	29,478	24,820							
普通作業員			人	1.122	24,786	27,809							
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転		舗装版のみの打換え	日	0.684	24,760	16,935	WK430530 単一 27号						
コンクリート圧砕装置(小割機)		開口幅730mm 破砕力600kN	日	0.684	16,400	11,217							
バックホウ(山積0.45m ³)運転		舗装版のみの打換え	日	0.808	29,680	23,981	WK430110 単一 28号						
諸雑費(率+まるめ) 4%			式	1		4,427							
計						117,500							
単価						1,175	円/m ²						

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	3,300	330,000		
計						330,000		
単価						3,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 60mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,562
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	29,580	2,188			
特殊作業員		人	0.223	29,478	6,573			
普通作業員		人	0.297	24,786	7,361			
アスファルト混合物	①再生アスファルト安定処理25	t	15.087	13,000	196,131			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,950	7,350	WK430150 単一 29号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,470	6,856	WK430550 単一 30号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,950	19,963	WK430170 単一 31号		
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		9,778			
計					256,200			
単価					2,562	円/m 2		

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,366
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	29,580	2,188			
特殊作業員		人	0.223	29,478	6,573			
普通作業員		人	0.297	24,786	7,361			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573	14,100	177,279			
タイヤローラ (8～20 t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,950	7,350	WK430150 単一 29号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,470	6,856	WK430550 単一 30号		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,950	19,963	WK430170 単一 31号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		9,030			
計					236,600			
単価					2,366	円/m 2		

参考資料(1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-20号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,816	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	29,580	4,052			
特殊作業員			人	0.41	29,478	12,085			
普通作業員			人	0.683	24,786	16,928			
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	19,100	240,144			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	115	4,945			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	268,200	36,743	WK430050	単一 32号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	76,340	10,458	WK430060	単一 33号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	158,100	21,659	WK430070	単一 34号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	58,940	8,074	WK430080	単一 35号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	56,100	7,685	WK430090	単一 36号	
諸雑費(率+まるめ) 16%			式	1		18,827			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	処分費 (m3)		単位	m3	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(切削)	m3	100	3,995		399,500	
計							399,500	
単価							3,995	円/m3

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	146.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84.66	84,660		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	39	180	7,020		
軽油			L	33	131	4,323		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,697		
計						146,200		
単価						146.2	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	187.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	100.98	100,980		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	131	5,240		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,460		
計						187,200		
単価						187.2	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,788	19,788		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						19,790		
単価						19,790	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,850	17,850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						17,850		
単価						17,850	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 2.6km 無 無	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		71,000
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	24,760
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.48	28,764	13,806			
軽油		L	18	131	2,358			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.36	6,320	8,595			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					24,760			
単価					24,760	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	バックホウ (山積0. 4 5 m 3) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.65	28,764	18,696		
	軽油		L	24	131	3,144		
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.24	6,320	7,836		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					29,680		
	単価					29,680	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764		
	軽油		L	34	131	4,454		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,020	6,726		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					39,950		
	単価					39,950	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,764	28,764			
軽油		L	18	131	2,358			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,990	5,346			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					36,470			
単価					36,470	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日			1	59,950	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (特殊)		人	0.68	28,764	19,559		
	軽油		L	38	131	4,978		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,900	35,409		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					59,950		
	単価					59,950	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	268,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	215	131	28,165		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		71		
計						268,200		
単価						268,200	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	76,340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	25,806	25,806		
軽油			L	39	131	5,109		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						76,340		
単価						76,340	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		158,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	28,764	28,764			
	軽油		L	59	131	7,729			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
	計						158,100		
	単価						158,100	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	58,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	29	131	3,799		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						58,940		
単価						58,940	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764			
軽油		L	22	131	2,882			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					56,100			
単価					56,100	円/日		

参考資料(1)

単-16号		とりこわし掘削積込	舗装版のみの打換え 有 15cmを超え30cm以下 40cm以下 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	1,175
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.281	29,580	8,311			
特殊作業員				人	0.842	29,478	24,820			
普通作業員				人	1.122	24,786	27,809			
(コンクリート圧砕機ベースマシン) バックホウ運転		舗装版のみの打換え		日	0.684	24,760	16,935	WK430530 単一 28号		
コンクリート圧砕装置(小割機)		開口幅730mm 破砕力600kN		日	0.684	16,400	11,217			
バックホウ(山積0.45m ³)運転		舗装版のみの打換え		日	0.808	29,680	23,981	WK430110 単一 29号		
諸雑費(率+まるめ) 4%				式	1		4,427			
計							117,500			
単価							1,175	円/m ²		

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費		アスファルト殻(掘削)	t	100	3,300	330,000		
計						330,000		
単価						3,300	円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 60mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,562
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.074	29,580	2,188				
特殊作業員		人	0.223	29,478	6,573				
普通作業員		人	0.297	24,786	7,361				
アスファルト混合物	①再生アスファルト安定処理25	t	15.087	13,000	196,131				
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,950	7,350	WK430150 単一 30号			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,470	6,856	WK430550 単一 31号			
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,950	19,963	WK430170 単一 32号			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		9,778				
計					256,200				
単価					2,562	円/m ²			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m 2	数量	100	単価	2,366
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	29,580	2,188			
特殊作業員		人	0.223	29,478	6,573			
普通作業員		人	0.297	24,786	7,361			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	14,100	177,279			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	39,950	7,350	WK430150 単一 30号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	36,470	6,856	WK430550 単一 31号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	59,950	19,963	WK430170 単一 32号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		9,030			
計					236,600			
単価					2,366	円/m 2		

参考資料(1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-20号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,816	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	29,580	4,052			
特殊作業員			人	0.41	29,478	12,085			
普通作業員			人	0.683	24,786	16,928			
アスファルト混合物		⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入	t	12.573	19,100	240,144			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	115	4,945			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	268,200	36,743	WK430050 単一 33号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	76,340	10,458	WK430060 単一 34号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	158,100	21,659	WK430070 単一 35号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	58,940	8,074	WK430080 単一 36号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	56,100	7,685	WK430090 単一 37号		
諸雑費(率+まるめ) 16%			式	1		18,827			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		アスファルト殻(切削)						
			m ³	100	3,995		399,500	
計							399,500	
単価							3,995	円/m ³

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	146.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	84.66	84,660		
トラフィックペイント		常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	39	180	7,020		
軽油			L	33	131	4,323		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		1,697		
計						146,200		
単価						146.2	円/m	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	187.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (ペイント式)		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	100.98	100,980		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	131	5,240		
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		2,460		
計						187,200		
単価						187.2	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		19,790
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19,788	19,788		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計							19,790	
単価							19,790	円/人日

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-25号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		17,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,850	17,850		
諸雑費（まるめ）			式	1			0	
計							17,850	
単価							17,850	円/人日

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-26号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 1.7km 無 無	単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2.6km 無 無	単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71,000		
単価						71,000	円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	(コンクリート圧砕機ベースマシン)) バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	単価	金額	単価	24,760
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.48	28,764	13,806			
	軽油		L	18	131	2,358			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.36	6,320	8,595			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
	計					24,760			
	単価					24,760		円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	バックホウ (山積0. 4 5 m 3) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	29,680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.65	28,764	18,696		
	軽油		L	24	131	3,144		
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.24	6,320	7,836		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					29,680		
	単価					29,680	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	39,950
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764			
軽油		L	34	131	4,454			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,020	6,726			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					39,950			
単価					39,950	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	36,470
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	28,764	28,764			
軽油		L	18	131	2,358			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,990	5,346			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					36,470			
単価					36,470	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	1			59,950	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	運転手 (特殊)		人	0.68	28,764	19,559		
	軽油		L	38	131	4,978		
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,900	35,409		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
	計					59,950		
	単価					59,950	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	268,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	215	131	28,165		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		71		
計						268,200		
単価						268,200	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (一般)		人	1	25,806		25,806	
	軽油		L	39	131		5,109	
	路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	39,500		45,425	
	諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
	計						76,340	
	単価						76,340	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		158,100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	28,764	28,764			
	軽油		L	59	131	7,729			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		7			
	計						158,100		
	単価						158,100	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	58,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28,764	28,764		
軽油			L	29	131	3,799		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						58,940		
単価						58,940	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	56,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,764	28,764			
軽油		L	22	131	2,882			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			
計					56,100			
単価					56,100	円/日		