

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-53号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	944.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.165	51,255	8,457		
特殊作業員			人	0.495	48,348	23,932		
普通作業員			人	0.66	41,310	27,264		
バックホウ（山積0.45m ³ ）運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	40,500	31,144	WK430110 単一 66号	
諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,623		
計						94,420		
単価						944.2	円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-54号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻(掘削)	※北陸砂利工業㈱		t	100	1,500	150,000	
計							150,000	
単価							1,500	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-55号	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	100	単価	490.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	51,255	2,972			
特殊作業員		人	0.173	48,348	8,364			
普通作業員		人	0.231	41,310	9,542			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	34,230	10,405	WK430540 単一 67号		
タイヤローラ (8~20t) 運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	56,590	8,092	WK430150 単一 68号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	53,130	7,756	WK430550 単一 69号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%		式	1		1,879			
計					49,010			
単価					490.1	円/m ²		

参考資料(1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-56号	舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	100	単価	2,594
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	51,255	3,792			
特殊作業員		人	0.223	48,348	10,781			
普通作業員		人	0.297	41,310	12,269			
アスファルト混合物(金沢単価)	②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含	t	12.573	14,200	178,536			
タイヤローラ(8~20t)運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	56,590	10,412	WK430150 単一 68号		
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	53,130	9,988	WK430550 単一 69号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	71,250	23,726	WK430170 単一 70号		
諸雑費(率+まるめ) 4%		式	1		9,896			
計					259,400			
単価					2,594	円/m ²		

参考資料（1）

単-57号		舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,104
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	51,255	3,792			
特殊作業員				人	0.223	48,348	10,781			
普通作業員				人	0.297	41,310	12,269			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入,夜間割増含		t	12.573	18,100	227,571			
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	56,590	10,412	WK430150 単一 68号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	53,130	9,988	WK430550 単一 69号		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	71,250	23,726	WK430170 単一 70号		
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		11,861			
計							310,400			
単価							3,104	円/m ²		

参考資料(1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-58号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,075	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	51,255	7,021			
特殊作業員			人	0.41	48,348	19,822			
普通作業員			人	0.683	41,310	28,214			
アスファルト混合物(金沢単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入,夜間割増含	t	12.573	18,100	227,571			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	284,600	38,990	WK430050 単一 71号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	91,500	12,535	WK430060 単一 72号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	174,800	23,947	WK430070 単一 73号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	75,580	10,354	WK430080 単一 74号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	72,750	9,966	WK430090 単一 75号		
諸雑費(率+まるめ) 16%			式	1		24,049			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-58号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m ²			100	4,075	
	計					407,500		
	単価					4,075	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-59号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費	As殻(切削) ※(柵金沢舗道)	t	100	1,500	150,000		
	計					150,000		
	単価					1,500	円/t	

参考資料(1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-60号	区画線設置	有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	531.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式)		夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	367.2	367,200		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	44	130	5,720		
諸雑費(率+まるめ) 5%			式	1		7,805		
計						531,300		
単価						531.3	円/m	

参考資料(1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-61号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	209.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式)		夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	124.44	124,440		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	33	130	4,290		
諸雑費(率+まるめ) 3%			式	1		2,450		
計						209,700		
単価						209.7	円/m	

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-62号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		31,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	31,212	31,212		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31,220		
単価						31,220	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-63号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	27,846	27,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27,850		
単価						27,850	円/人日	

参考資料(1)

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	貨物自動車による運搬(1車1回) 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m,その他無	単位	台	数量		単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m 2km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単一 76号	
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	道路施設基本データ作成費用	技術員1.75人/式	単位	式	数量		単価	63,175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技術員		人	1.75	36,100	63,175		
	計					63,175		
	単価					63,175	円/式	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-66号	バックホウ (山積0. 4 5 m 3) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	40,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.65	45,441	29,536		
軽油			L	24	130	3,120		
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.24	6,320	7,836		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						40,500		
単価						40,500	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一67号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.58	45,441	26,355		
軽油			L	7	130	910		
小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型]	排ガス対策型 (第3次) 山積0.09~0.11m3		供用日	1.14	6,110	6,965		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						34,230		
単価						34,230	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一68号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	56,590
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	45,441	45,441			
軽油		L	34	130	4,420			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,020	6,726			
諸雑費（まるめ）		式	1		3			
計					56,590			
単価					56,590	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一69号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	45,441	45,441		
軽油		L	18	130	2,340		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,990	5,346		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					53,130		
単価					53,130	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一70号	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	71,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.68	45,441	30,899			
軽油		L	38	130	4,940			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	1.11	31,900	35,409			
諸雑費 (まるめ)		式	1		2			
計					71,250			
単価					71,250	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一71号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	284,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	45,441	45,441		
軽油			L	215	130	27,950		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9		
計						284,600		
単価						284,600	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-72号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	41,004	41,004		
軽油			L	39	130	5,070		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						91,500		
単価						91,500	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-73号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手 (特殊)		人	1	45,441	45,441			
	軽油		L	59	130	7,670			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		89			
	計						174,800		
	単価						174,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-74号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	45,441	45,441			
軽油		L	29	130	3,770			
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368			
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			
計					75,580			
単価					75,580	円/日		

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-75号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	72,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,441	45,441		
軽油			L	22	130	2,860		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						72,750		
単価						72,750	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-76号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 2km 無 無	単位	台	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		71,000
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料（１）

単一19号		直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
						100			944.2
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			人	0.165	51,255	8,457		
	特殊作業員			人	0.495	48,348	23,932		
	普通作業員			人	0.66	41,310	27,264		
	バックホウ（山積0.45m ³ ）運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	40,500	31,144		WK430110 単一 31号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		3,623		
	計						94,420		
	単価						944.2		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) ※北陸砂利工業㈱	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-21号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	490.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	51,255	2,972			
特殊作業員		人	0.173	48,348	8,364			
普通作業員		人	0.231	41,310	9,542			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	34,230	10,405	WK430540	単一	32号
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	56,590	8,092	WK430150	単一	33号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	53,130	7,756	WK430550	単一	34号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,879			
計					49,010			
単価					490.1		円/m 2	

参考資料 (1)

単-22号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,594
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	51,255	3,792			
特殊作業員				人	0.223	48,348	10,781			
普通作業員				人	0.297	41,310	12,269			
アスファルト混合物 (金沢単価)		②再生粗粒度アスファルト混合物(20)夜間割増含		t	12.573	14,200	178,536			
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	56,590	10,412	WK430150 単一 33号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	53,130	9,988	WK430550 単一 34号		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	71,250	23,726	WK430170 単一 35号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%				式	1		9,896			
計							259,400			
単価							2,594	円/m ²		

参考資料（１）

単-23号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
						100	3,104		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.074	51,255	3,792				
特殊作業員		人	0.223	48,348	10,781				
普通作業員		人	0.297	41,310	12,269				
アスファルト混合物（金沢単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入,夜間割増含	t	12.573	18,100	227,571				
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.184	56,590	10,412	WK430150 単一 33号			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.188	53,130	9,988	WK430550 単一 34号			
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日	0.333	71,250	23,726	WK430170 単一 35号			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		11,861				
計					310,400				
単価					3,104	円/m ²			

参考資料 (1)

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-50	
単-24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	4,075	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	51,255	7,021			
特殊作業員			人	0.41	48,348	19,822			
普通作業員			人	0.683	41,310	28,214			
アスファルト混合物 (金沢単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入,夜間割増含	t	12.573	18,100	227,571			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	284,600	38,990	WK430050 単一 36号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	91,500	12,535	WK430060 単一 37号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	174,800	23,947	WK430070 単一 38号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	75,580	10,354	WK430080 単一 39号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	72,750	9,966	WK430090 単一 40号		
諸雑費 (率+まるめ) 16%			式	1		24,049			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-24号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m ²	数量		100	4,075	
	計					407,500		
	単価					4,075	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-25号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(切削) ※北陸砂利工業㈱	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

参考資料（１）

単-26号		区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	186
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	124.44	124,440				
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	39	180	7,020				
軽油		L	33	130	4,290				
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,750				
計					186,000				
単価					186	円/m			

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-27号	区画線設置	有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	236.1
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (ペイント式)	夜間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	149.94	149,940			
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	59	180	10,620			
軽油		L	40	130	5,200			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,440			
計					236,100			
単価					236.1	円/m		

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-28号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		31,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	31,212	31,212		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						31,220		
単価						31,220	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	27,846	27,846		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						27,850		
単価						27,850	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m,その他無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単一 41号	
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-31号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.65	45,441	29,536	
	軽油		L	24	130	3,120	
	バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.24	6,320	7,836	
	諸雑費（まるめ）		式	1		8	
	計					40,500	
	単価					40,500	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-32号	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	34,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.58	45,441	26,355		
軽油			L	7	130	910		
小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]		排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						34,230		
単価						34,230	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-33号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	1	45,441	45,441	
	軽油		L	34	130	4,420	
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,020	6,726	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					56,590	
	単価					56,590	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-34号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	45,441	45,441		
軽油		L	18	130	2,340		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,990	5,346		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					53,130		
単価					53,130	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-35号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日			1	71,250
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.68	45,441	30,899	
	軽油		L	38	130	4,940	
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,900	35,409	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					71,250	
	単価					71,250	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-36号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	284,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	45,441	45,441		
軽油			L	215	130	27,950		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						284,600		
単価						284,600	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-37号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	91,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	1	41,004	41,004		
軽油			L	39	130	5,070		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						91,500		
単価						91,500	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-38号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		174,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手 (特殊)		人	1	45,441	45,441			
	軽油		L	59	130	7,670			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		89			
	計						174,800		
	単価						174,800	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-39号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	75,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	45,441	45,441		
軽油			L	29	130	3,770		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		1		
計						75,580		
単価						75,580	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-40号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	72,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	45,441	45,441		
	軽油		L	22	130	2,860		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	19,100	24,448		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
	計					72,750		
	単価					72,750	円/日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 5km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一36号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	658.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	34,170	5,638		
	特殊作業員		人	0.495	32,232	15,954		
	普通作業員		人	0.66	27,540	18,176		
	バックホウ（山積0.45m ³ ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	30,650	23,569	WK430110	単一 48号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,533		
	計					65,870		
	単価					658.7	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) ※北川ヒューテック㈱	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

参考資料（１）

単-38号		不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
							100		344.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.058	34,170	1,981				
特殊作業員		人	0.173	32,232	5,576				
普通作業員		人	0.231	27,540	6,361				
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	25,450	7,736	WK430540 単一 49号			
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	41,440	5,925	WK430150 単一 50号			
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	37,980	5,545	WK430550 単一 51号			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,316				
計					34,440				
単価					344.4	円/m ²			

参考資料（１）

単-39号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,329
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.074	34,170	2,528			
特殊作業員				人	0.223	32,232	7,187			
普通作業員				人	0.297	27,540	8,179			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)		t	12.573	13,600	170,992			
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	41,440	7,624		WK430150 単一 50号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,980	7,140		WK430550 単一 51号	
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,950	20,296		WK430170 単一 52号	
諸雑費(率+まるめ) 4%				式	1		8,954			
計							232,900			
単価							2,329		円/m ²	

参考資料（１）

単一40号		舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,839
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.074	34,170	2,528			
特殊作業員				人	0.223	32,232	7,187			
普通作業員				人	0.297	27,540	8,179			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		t	12.573	17,500	220,027			
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	41,440	7,624		WK430150 単一 50号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,980	7,140		WK430550 単一 51号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,950	20,296		WK430170 単一 52号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		10,919			
計							283,900			
単価							2,839		円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-41号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量		100	単価	3,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	34,170	4,681			
特殊作業員			人	0.41	32,232	13,215			
普通作業員			人	0.683	27,540	18,809			
アスファルト混合物（金沢単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,500	220,027			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	269,500	36,921	WK430050 単一 53号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	77,840	10,664	WK430060 単一 54号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	159,600	21,865	WK430070 単一 55号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	60,440	8,280	WK430080 単一 56号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	57,610	7,892	WK430090 単一 57号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		19,515			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-41号	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 3,669
計					366,900	
単価					3,669	円/m 2

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	処分費 (t)		単位	t	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(切削) ※北川ヒューテック㈱	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

参考資料（１）

区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	152.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	39	180	7,020			
軽油		L	33	130	4,290			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,710			
計					152,300			
単価					152.3	円/m		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	195.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（ペイント式）		昼間 豪雪有 破線15cm 制約無	m	1,000	109.14	109,140		
トラフィックペイント		加熱型 水性型 2種A 白	L	70	970	67,900		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620		
軽油			L	40	130	5,200		
諸雑費（率+まるめ） 3%			式	1		2,440		
計						195,300		
単価						195.3	円/m	

参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一45号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	20,808	20,808		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計						20,810		
単価						20,810	円／人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一46号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1			6	
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	貨物自動車による運搬 (1車1回) 20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m,その他無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 8km 無 無	台	1	71,000	71,000	単一	58号
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	バックホウ (山積0. 4 5 m 3) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,650
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.65	30,294	19,691			
軽油		L	24	130	3,120			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.24	6,320	7,836			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3			
計						30,650		
単価						30,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え					1		25,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	0.58	30,294	17,570			
	軽油		L	7	130	910			
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					25,450			
	単価					25,450	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	41,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294		
	軽油		L	34	130	4,420		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,020	6,726		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					41,440		
	単価					41,440	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294			
軽油		L	18	130	2,340			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,990	5,346			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					37,980			
単価					37,980	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転	舗装版のみの打換え	日	1		60,950	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手 (特殊)		人	0.68	30,294	20,599	
	軽油		L	38	130	4,940	
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	1.11	31,900	35,409	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		2	
	計					60,950	
	単価					60,950	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	269,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,294	30,294		
軽油			L	215	130	27,950		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		56		
計						269,500		
単価						269,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	39	130	5,070		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						77,840		
単価						77,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		159,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294			
	軽油		L	59	130	7,670			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		36			
	計						159,600		
	単価						159,600	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	60,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,294	30,294		
軽油			L	29	130	3,770		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						60,440		
単価						60,440	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294			
軽油		L	22	130	2,860			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					57,610			
単価					57,610	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 8km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料（１）

単一34号		直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
						100		658.7	
	名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	土木一般世話役			人	0.165	34,170	5,638		
	特殊作業員			人	0.495	32,232	15,954		
	普通作業員			人	0.66	27,540	18,176		
	バックホウ（山積0.45m ³ ）運転		舗装版のみの打換え	日	0.769	30,650	23,569		WK430110 単一 45号
	諸雑費（率+まるめ） 4%			式	1		2,533		
	計						65,870		
	単価						658.7		円/m ²

参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	処分費 (t)	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) ※太陽工業㈱	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

参考資料（１）

単-36号		不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.058	34,170	1,981		
特殊作業員				人	0.173	32,232	5,576		
普通作業員				人	0.231	27,540	6,361		
小型バックホウ運転		舗装版のみの打換え		日	0.304	25,450	7,736	WK430540 単一 46号	
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.143	41,440	5,925	WK430150 単一 47号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.146	37,980	5,545	WK430550 単一 48号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		1,316		
計							34,440		
単価							344.4	円/m ²	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（１）

単-37号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,368
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	34,170	2,528			
特殊作業員				人	0.223	32,232	7,187			
普通作業員				人	0.297	27,540	8,179			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)		t	12.573	13,900	174,764			
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	41,440	7,624	WK430150 単-47号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,980	7,140	WK430550 単-48号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,950	20,296	WK430170 単-49号		
諸雑費(率+まるめ) 4%				式	1		9,082			
計							236,800			
単価							2,368	円/m ²		

参考資料（１）

単-38号		舗装の敷均し転圧	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
						100		2,878	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.074	34,170	2,528		
特殊作業員				人	0.223	32,232	7,187		
普通作業員				人	0.297	27,540	8,179		
アスファルト混合物（小松単価）		⑥密粒度アスファルト混合物（新20FH）改質材入		t	12.573	17,800	223,799		
タイヤローラ（8～20t）運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	41,440	7,624	WK430150 単一 47号	
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,980	7,140	WK430550 単一 48号	
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,950	20,296	WK430170 単一 49号	
諸雑費（率+まるめ） 4%				式	1		11,047		
計							287,800		
単価							2,878	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 3 2026. 3 1.000-00-00-2-0	
単-39号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量		100	単価	3,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.137	34,170	4,681			
特殊作業員			人	0.41	32,232	13,215			
普通作業員			人	0.683	27,540	18,809			
アスファルト混合物（小松単価）		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799			
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	269,500	36,921	WK430050 単一 50号		
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	77,840	10,664	WK430060 単一 51号		
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	159,600	21,865	WK430070 単一 52号		
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	60,440	8,280	WK430080 単一 53号		
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	57,610	7,892	WK430090 単一 54号		
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		19,543			

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,707
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					370,700		
	単価					3,707	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(切削) ※太陽工業㈱	t	100	1,500	150,000			
計					150,000			
単価					1,500	円/t		

参考資料（１）

区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	152.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780			
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	39	180	7,020			
軽油		L	33	130	4,290			
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,710			
計					152,300			
単価					152.3	円/m		

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一42号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	20,808	20,808		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計						20,810		
単価						20,810	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一43号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1			6	
計						18,570		
単価						18,570	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m, その他無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 6km 無 無	台	1	71,000	71,000	WB010010 単一 55号		
計					71,000			
単価					71,000	円/台		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	バックホウ (山積0. 4 5 m 3) 運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	0.65	30,294	19,691		
	軽油		L	24	130	3,120		
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	日	1.24	6,320	7,836		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		3		
	計					30,650		
	単価					30,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え					1		25,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	0.58	30,294	17,570			
	軽油		L	7	130	910			
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					25,450			
	単価					25,450	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	41,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294			
軽油		L	34	130	4,420			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,020	6,726			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					41,440			
単価					41,440	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294			
軽油		L	18	130	2,340			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,990	5,346			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					37,980			
単価					37,980	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一49号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日			1	60,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.68	30,294	20,599	
	軽油		L	38	130	4,940	
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,900	35,409	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					60,950	
	単価					60,950	円/日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	269,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,294	30,294		
軽油			L	215	130	27,950		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費（まるめ）			式	1		56		
計						269,500		
単価						269,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,840
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	27,336	27,336		
軽油			L	39	130	5,070		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	39,500	45,425		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						77,840		
単価						77,840	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		159,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294			
	軽油		L	59	130	7,670			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		36			
	計						159,600		
	単価						159,600	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	60,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,294	30,294		
軽油			L	29	130	3,770		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						60,440		
単価						60,440	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,610
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294			
軽油		L	22	130	2,860			
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28	19,100	24,448			
諸雑費（まるめ）		式	1		8			
計					57,610			
単価					57,610	円/日		

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m 6km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					71,000			
単価					71,000	円/台		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一19号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	単位	m ²	数量	100	単価	658.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.165	34,170	5,638		
	特殊作業員		人	0.495	32,232	15,954		
	普通作業員		人	0.66	27,540	18,176		
	バックホウ（山積0.45m ³ ）運転	舗装版のみの打換え	日	0.769	30,650	23,569	WK430110	単一 31号
	諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		2,533		
	計					65,870		
	単価					658.7	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(掘削) ※聖城運輸㈱	t	100	900	90,000			
計					90,000			
単価					900	円/t		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一21号	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）	1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	単位	m 2	数量	100	単価	344.4
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.058	34,170	1,981			
特殊作業員		人	0.173	32,232	5,576			
普通作業員		人	0.231	27,540	6,361			
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	0.304	25,450	7,736	WK430540	単一	32号
タイヤローラ（8～20t）運転	舗装版のみの打換え	日	0.143	41,440	5,925	WK430150	単一	33号
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.146	37,980	5,545	WK430550	単一	34号
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		1,316			
計					34,440			
単価					344.4		円/m 2	

参考資料 (1)

単-22号		舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,368
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	34,170	2,528			
特殊作業員				人	0.223	32,232	7,187			
普通作業員				人	0.297	27,540	8,179			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)		t	12.573	13,900	174,764			
タイヤローラ(8~20t)運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	41,440	7,624	WK430150 単一 33号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,980	7,140	WK430550 単一 34号		
アスファルトフィニッシャ(ホイール型)運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,950	20,296	WK430170 単一 35号		
諸雑費(率+まるめ) 4%				式	1		9,082			
計							236,800			
単価							2,368	円/m ²		

参考資料 (1)

単-23号		舗装の敷均し転圧	1,000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 50mm 無	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	2,878
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				人	0.074	34,170	2,528			
特殊作業員				人	0.223	32,232	7,187			
普通作業員				人	0.297	27,540	8,179			
アスファルト混合物 (小松単価)		⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入		t	12.573	17,800	223,799			
タイヤローラ (8~20t) 運転		舗装版のみの打換え		日	0.184	41,440	7,624	WK430150 単一 33号		
振動ローラ運転		舗装版のみの打換え		日	0.188	37,980	7,140	WK430550 単一 34号		
アスファルトフィニッシャ (ホイール型) 運転		舗装版のみの打換え		日	0.333	60,950	20,296	WK430170 単一 35号		
諸雑費 (率+まるめ) 4%				式	1		11,047			
計							287,800			
単価							2,878	円/m ²		

参考資料（１）

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-24号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.137	34,170	4,681	
	特殊作業員		人	0.41	32,232	13,215	
	普通作業員		人	0.683	27,540	18,809	
	アスファルト混合物（小松単価）	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入	t	12.573	17,800	223,799	
	アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	117	5,031	
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	269,500	36,921	WK430050 単一 36号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	77,840	10,664	WK430060 単一 37号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	159,600	21,865	WK430070 単一 38号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	60,440	8,280	WK430080 単一 39号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	57,610	7,892	WK430090 単一 40号
	諸雑費（率+まるめ） 16%		式	1		19,543	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単-24号	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m ²	数量	100	3,707
計					370,700	
単価					3,707	円/m ²

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	処分費（t）	単位	t	数量	単価	金額	単価	700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻(切削) ※聖城運輸㈱	t	100	700	70,000			
計					70,000			
単価					700	円/t		

参考資料（１）

単-26号		区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	152.3
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780				
トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	50	970	48,500				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	39	180	7,020				
軽油		L	33	130	4,290				
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		1,710				
計					152,300				
単価					152.3	円/m			

参考資料（１）

単-27号		区画線設置	無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄 鉛・クロムフリー 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	196.2
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪有 実線15cm 制約無	m	1,000	90.78	90,780				
トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	70	1,250	87,500				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	59	180	10,620				
軽油		L	33	130	4,290				
諸雑費（率+まるめ） 3%		式	1		3,010				
計					196,200				
単価					196.2	円/m			

参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	
						1		20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	20,808	20,808		
諸雑費（まるめ）			式	1			2	
計						20,810		
単価						20,810	円／人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	18,564	18,564		
諸雑費（まるめ）			式	1			6	
計						18,570		
単価						18,570	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	貨物自動車による運搬（1車1回） 20kmまで	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m, その他無	単位	台	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 5km 無 無	台	1	71,000	71,000	単一	41号
	計					71,000		
	単価					71,000	円/台	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	バックホウ（山積0.45m ³ ）運 転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	30,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.65	30,294	19,691		
軽油			L	24	130	3,120		
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.24	6,320	7,836		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						30,650		
単価						30,650	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え					1		25,450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手（特殊）		人	0.58	30,294	17,570			
	軽油		L	7	130	910			
	小型バックホウ（クローラ） [標準・超低騒音型]	排ガス対策型（第3次）山積0.09～0.11m3	供用日	1.14	6,110	6,965			
	諸雑費（まるめ）		式	1		5			
	計					25,450			
	単価					25,450	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	タイヤローラ（8～20 t）運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	41,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294			
軽油		L	34	130	4,420			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	5,020	6,726			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					41,440			
単価					41,440	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	数量	1	単価	37,980
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294			
軽油		L	18	130	2,340			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	日	1.34	3,990	5,346			
諸雑費（まるめ）		式	1		0			
計					37,980			
単価					37,980	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装版のみの打換え	日			1	60,950
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	運転手（特殊）		人	0.68	30,294	20,599	
	軽油		L	38	130	4,940	
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	1.11	31,900	35,409	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					60,950	
	単価					60,950	円/日

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	269,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,294	30,294		
軽油			L	215	130	27,950		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	165,000	211,200		
諸雑費 (まるめ)			式	1		56		
計						269,500		
単価						269,500	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	77,840
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人	1	27,336	27,336			
軽油		L	39	130	5,070			
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	39,500	45,425			
諸雑費（まるめ）		式	1		9			
計					77,840			
単価					77,840	円/日		

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					1		159,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額			摘要
	運転手（特殊）		人	1	30,294	30,294			
	軽油		L	59	130	7,670			
	アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	95,000	121,600			
	諸雑費（まるめ）		式	1		36			
	計						159,600		
	単価						159,600	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	60,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	1	30,294	30,294		
軽油			L	29	130	3,770		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	20,600	26,368		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		
計						60,440		
単価						60,440	円/日	

参考資料 (2)

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-40号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	57,610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手 (特殊)		人	1	30,294	30,294		
	軽油		L	22	130	2,860		
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	19,100	24,448		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		8		
	計					57,610		
	単価					57,610	円/日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m 5km 無 無	単位	台	数量	単価	金額	単価	71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000		71,000		
	諸雑費（まるめ）		式	1			0		
	計						71,000		
	単価						71,000	円/台	