

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事
工事地名	石川県白山市幸明町地先外 4 地区

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 3月
2) 事務所名	金沢河川国道事務所 道路管理第二課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2584505423	1 4) 単価適用年月	2026年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	
6) 主 工 種	舗装工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	250日間 自 令和 8年 4月13日 (当初) 至 令和 8年12月18日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	石川県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	金沢(2001年7月～)	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 8号	2 2) 処 分 費 等	2,326,735
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 倉光地区		式	1		26,804,452				
舗装工		式	1		25,258,830				
舗装打換え工 幸明工区(上り)(夜)		式	1		229,209				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	987.3	9,873			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	944.2	18,884			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	4,745	14,235			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	490.1	9,802			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,594	51,880			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,594	51,880			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	3,104	62,080			単-8号	
舗装打換え工 幸明工区(下り)(夜)		式	1		229,209				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	10	987.3	9,873				単-9号
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	944.2	18,884				単-10号
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	4,745	14,235				単-11号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575				単-12号
不陸整正	補足材無し	m2	20	490.1	9,802				単-13号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,594	51,880				単-14号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,594	51,880				単-15号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	3,104	62,080				単-16号
舗装打換え工 倉光工区(下り)(夜)		式	1		229,209				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	10	987.3	9,873				単-17号
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	944.2	18,884				単-18号
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	4,745	14,235				単-19号

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	m	100	612	61,200				単-38号
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m	448	1,377	616,896				単-39号
区画線工		式	1		627,462				
区画線工 幸明工区(上り)(夜)		式	1		237,675				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	250	531.3	132,825				単-40号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	500	209.7	104,850				単-41号
区画線工 幸明工区(下り)(夜)		式	1		285,210				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	300	531.3	159,390				単-42号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	600	209.7	125,820				単-43号
区画線工 倉光工区(下り)(夜)		式	1		104,577				
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	110	531.3	58,443				単-44号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	220	209.7	46,134				単-45号

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		918,160				
交通管理工 幸明工区(上り)(夜)		式	1		344,310				
交通誘導警備員		人日	3	31,220	93,660			単-46号	
交通誘導警備員		人日	9	27,850	250,650			単-47号	
交通管理工 幸明工区(下り)(夜)		式	1		344,310				
交通誘導警備員		人日	3	31,220	93,660			単-48号	
交通誘導警備員		人日	9	27,850	250,650			単-49号	
交通管理工 倉光工区(下り)(夜)		式	1		229,540				
交通誘導警備員		人日	2	31,220	62,440			単-50号	
交通誘導警備員		人日	6	27,850	167,100			単-51号	
直接工事費		式	1		26,804,452				
共通仮設費		式	1		6,030,175				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,241,175				
運搬費		式	1		426,000				
建設機械運搬費		台	6	71,000	426,000			単-52号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		752,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,789,000				
純工事費		式	1		32,834,627				
現場管理費		式	1		12,715,000				
工事原価		式	1		122,576,791				
一般管理費等		式	1		18,783,209				
工事価格		式	1		141,360,000				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1		14,136,000				
工事費計		式	1		155,496,000				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		1,241,175				
運搬費		式	1		426,000				
建設機械運搬費		台	6	71,000	426,000			単-52号	
技術管理費		式	1		63,175				
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,175			内-1号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		752,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,789,000				
純工事費		式	1		32,834,627				
現場管理費		式	1		12,715,000				
工事原価		式	1		122,576,791				
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 下柏野地区		式	1		2,265,134				
舗装工		式	1		2,119,959				
舗装打換え工 下柏野工区(上り)(夜)		式	1		226,485				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	987.3	9,873			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	944.2	18,884			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	3,837	11,511			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	490.1	9,802			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,594	51,880			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,594	51,880			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	3,104	62,080			単-8号	
切削オーバーレイ工 下柏野工区(上り)(夜)		式	1		1,556,874				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	360	4,075	1,467,000				単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	18	1,468	26,424				単-10号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	18	3,525	63,450				単-11号
アスファルト舗装補修工 下柏野工区(上り)(夜)		式	1		336,600				
クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	m	100	612	61,200				単-12号
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m	200	1,377	275,400				単-13号
区画線工		式	1		30,405				
区画線工 下柏野工区(上り)(夜)		式	1		30,405				
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	100	186	18,600				単-14号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	m	50	236.1	11,805				単-15号
仮設工		式	1		114,770				
交通管理工 下柏野工区(上り)(夜)		式	1		114,770				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員		人日	1	31,220	31,220			単-16号	
交通誘導警備員		人日	3	27,850	83,550			単-17号	
直接工事費		式	1		2,265,134				
共通仮設費		式	1		739,000				
共通仮設費		式	1		188,000				
運搬費		式	1		142,000				
建設機械運搬費		台	2	71,000	142,000			単-18号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		46,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		551,000				
純工事費		式	1		3,004,134				
現場管理費		式	1		1,513,000				
工事原価		式	1		4,517,134				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 水島地区		式	1		24,345,707				
舗装工		式	1		23,411,747				
舗装打換え工 水島工区(下り)		式	1		195,902				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	758.8	7,588			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	658.7	13,174			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	2,579	7,737			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	344.4	6,888			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,329	46,580			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,329	46,580			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,839	56,780			単-8号	
舗装打換え工 橘工区(下り)		式	1		195,902				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	10	758.8	7,588				単-9号
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	658.7	13,174				単-10号
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	2,579	7,737				単-11号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575				単-12号
不陸整正	補足材無し	m2	20	344.4	6,888				単-13号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,329	46,580				単-14号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,329	46,580				単-15号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,839	56,780				単-16号
切削オーバーレイ工 水島工区(下り)		式	1		10,848,044				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	2,790	3,669	10,236,510				単-17号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	140	843.1	118,034				単-18号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	140	3,525	493,500				単-19号

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工 橋工区(下り)			式	1		8,707,787			
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	2,240	3,669	8,218,560				単-20号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	112	843.1	94,427				単-21号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	112	3,525	394,800				単-22号
アスファルト舗装補修工 水島工区(下り)			式	1		1,917,934			
クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	m	100	446.7	44,670				単-23号
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m	1,552	1,207	1,873,264				単-24号
アスファルト舗装補修工 橋工区(下り)			式	1		1,546,178			
クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	m	100	446.7	44,670				単-25号
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m	1,244	1,207	1,501,508				単-26号
区画線工			式	1		321,800			
区画線工 水島工区(下り)			式	1		155,901			

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
°イソ式区画線	°イソ式 水性型 実線 15cm 常温	m	780	152.3	118,794				単-27号
°イソ式区画線	°イソ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	190	195.3	37,107				単-28号
区画線工 橋工区(下り)		式	1		165,899				
°イソ式区画線	°イソ式 水性型 実線 15cm 常温	m	820	152.3	124,886				単-29号
°イソ式区画線	°イソ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	210	195.3	41,013				単-30号
仮設工		式	1		612,160				
交通管理工 水島工区(下り)		式	1		306,080				
交通誘導警備員		人日	4	20,810	83,240				単-31号
交通誘導警備員		人日	12	18,570	222,840				単-32号
交通管理工 橋工区(下り)		式	1		306,080				
交通誘導警備員		人日	4	20,810	83,240				単-33号
交通誘導警備員		人日	12	18,570	222,840				単-34号

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1		24,345,707				
共通仮設費		式	1		5,010,000				
共通仮設費		式	1		593,000				
運搬費		式	1		284,000				
建設機械運搬費		台	4	71,000	284,000			単-35号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		309,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		4,417,000				
純工事費		式	1		29,355,707				
現場管理費		式	1		11,545,000				
工事原価		式	1		40,900,707				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 高堂地区		式	1		8,905,377				
舗装工		式	1		8,636,460				
舗装打換え工 高堂工区(上り)		式	1		198,242				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	m	10	758.8	7,588			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	658.7	13,174			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	2,579	7,737			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	344.4	6,888			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,368	47,360			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,368	47,360			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,878	57,560			単-8号	
舗装打換え工 高堂工区(下り)		式	1		198,242				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	10	758.8	7,588				単-9号
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	658.7	13,174				単-10号
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	2,579	7,737				単-11号
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	3,525	10,575				単-12号
不陸整正	補足材無し	m2	20	344.4	6,888				単-13号
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,368	47,360				単-14号
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,368	47,360				単-15号
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,878	57,560				単-16号
切削オーバーレイ工 高堂工区(上り)		式	1		4,353,089				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,110	3,707	4,114,770				単-17号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	56	730.7	40,919				単-18号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	56	3,525	197,400				単-19号

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ工 高堂工区(下り)			式	1		2,607,445				
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	666	3,707	2,468,862					単-20号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	33	674.5	22,258					単-21号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	33	3,525	116,325					単-22号
アスファルト舗装補修工 高堂工区(上り)			式	1		788,182				
クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	m	100	446.7	44,670					単-23号
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m	616	1,207	743,512					単-24号
アスファルト舗装補修工 高堂工区(下り)			式	1		491,260				
クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	m	100	446.7	44,670					単-25号
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m	370	1,207	446,590					単-26号
区画線工			式	1		150,777				
区画線工 高堂工区(上り)			式	1		94,426				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 高堂工区(下り)	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	620	152.3	94,426			単-27号
区画線工 高堂工区(下り)			式	1		56,351			
区画線工 高堂工区(下り)	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	370	152.3	56,351			単-28号
仮設工			式	1		118,140			
交通管理工 高堂工区(上り)			式	1		78,760			
交通誘導警備員			人日	2	20,810	41,620			単-29号
交通誘導警備員			人日	2	18,570	37,140			単-30号
交通管理工 高堂工区(下り)			式	1		39,380			
交通誘導警備員			人日	1	20,810	20,810			単-31号
交通誘導警備員			人日	1	18,570	18,570			単-32号
直接工事費			式	1		8,905,377			
共通仮設費			式	1		2,411,000			

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費		式	1		421,000				
運搬費		式	1		284,000				
建設機械運搬費		台	4	71,000	284,000			単-33号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		137,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,990,000				
純工事費		式	1		11,316,377				
現場管理費		式	1		5,236,000				
工事原価		式	1		16,552,377				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕 熊坂地区		式	1		8,093,946				
舗装工		式	1		7,651,851				
舗装打換え工 熊坂工区		式	1		198,005				
舗装版切断	アスファルト舗装版 t ≤ 15cm	m	10	758.8	7,588			単-1号	
舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	m2	20	658.7	13,174			単-2号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	3,910	11,730			単-3号	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	3	2,115	6,345			単-4号	
不陸整正	補足材無し	m2	20	344.4	6,888			単-5号	
基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,368	47,360			単-6号	
中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	m2	20	2,368	47,360			単-7号	
表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	m2	20	2,878	57,560			単-8号	
切削オーバーレイ工 熊坂工区		式	1		6,315,634				

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	道路修繕	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1,630	3,707	6,042,410					単-9号
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	82	1,687	138,334					単-10号
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	82	1,645	134,890					単-11号
アスファルト舗装補修工 熊坂工区		式	1		1,138,212					
クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	m	100	446.7	44,670					単-12号
クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	m	906	1,207	1,093,542					単-13号
区画線工		式	1		156,825					
区画線工 熊坂工区		式	1		156,825					
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	450	152.3	68,535					単-14号
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄鉛・クロム7 リ)	m	450	196.2	88,290					単-15号
仮設工		式	1		285,270					
交通管理工 熊坂工区		式	1		285,270					

設計内訳書

工事名	R 7 加賀国道維持舗装修繕工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			人日	3	20,810	62,430			単-16号
交通誘導警備員			人日	12	18,570	222,840			単-17号
直接工事費			式	1		8,093,946			
共通仮設費			式	1		2,127,000			
共通仮設費			式	1		272,000			
運搬費			式	1		142,000			
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000			単-18号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		130,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		1,855,000			
純工事費			式	1		10,220,946			
現場管理費			式	1		4,836,000			
工事原価			式	1		15,056,946			

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	987.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	987.3	9,873	CB430510	
計						9,873		
単価						987.3	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量		単価	944.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	944.2	944.2	WB430610 単一 53号	
計						944.2		
単価						944.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	4,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	3	4,745	14,235	CB227010	
	計					14,235		
	単価					4,745	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 54号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	490.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	490.1	490.1	WB430630 単一 55号	
計							490.1		
単価							490.1	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,594
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1	2,594	2,594	WB430650 単一 56号	
計							2,594		
単価							2,594	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,594	2,594	WB430650 単一 56号		
計						2,594			
単価						2,594	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	3,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	3,104	3,104	WB430650 単一 57号		
計						3,104			
単価						3,104	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量	10	単価	987.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	987.3	9,873	CB430510	
計						9,873		
単価						987.3	円/m	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一10号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量	1	単価	944.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	944.2	944.2	WB430610 単一 53号	
計						944.2		
単価						944.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	4,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	3	4,745	14,235	CB227010	
	計					14,235		
	単価					4,745	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 54号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	490.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	490.1	490.1	WB430630 単一 55号	
計							490.1		
単価							490.1	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,594
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1	2,594	2,594	WB430650 単一 56号	
計							2,594		
単価							2,594	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,594	2,594	WB430650 単一 56号		
計						2,594			
単価						2,594	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	3,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	3,104	3,104	WB430650 単一 57号		
計						3,104			
単価						3,104	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	987.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	987.3	9,873	CB430510	
計						9,873		
単価						987.3	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量		単価	944.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	944.2	944.2	WB430610 単一 53号	
計						944.2		
単価						944.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一19号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	4,745
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用	m 3	3	4,745	14,235	CB227010	
	計					14,235		
	単価					4,745	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単一20号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 54号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-21号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	490.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	490.1	490.1	WB430630 単一 55号	
計							490.1		
単価							490.1	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-22号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,594
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1	2,594	2,594	WB430650 単一 56号	
計							2,594		
単価							2,594	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-23号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,594	2,594	WB430650 単一 56号		
計						2,594			
単価						2,594	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-24号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	3,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	3,104	3,104	WB430650 単一 57号		
計						3,104			
単価						3,104	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-25号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量		単価	4,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	4,075	4,075	WB430210 単一 58号	
計						4,075		
単価						4,075	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-26号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	2,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 9.5km以下 全ての費用	m 3	90	2,446	220,140	CB430020	
計						220,140		
単価						2,446	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-27号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-59号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-28号	処分	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	4,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	4,075	4,075	WB430210 単-58号	
計						4,075		
単価						4,075	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-29号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
					107			2,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 9.5km以下 全ての費用					CB430020	
			m 3	107	2,446	261,722		
	計					261,722		
	単価					2,446	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-30号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	
					1			3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)							WB020052	
			t	2.35	1,500	3,525	単- 59号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-31号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	4,075
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	4,075	4,075	WB430210 単一 58号	
計						4,075		
単価						4,075	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-32号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	40	単価	2,446
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り 9.5km以下 全ての費用	m 3	40	2,446	97,840	CB430020	
計						97,840		
単価						2,446	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-33号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-59号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-34号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		単価	612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	495.9	495.9	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921	
計						612		
単価						612	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-35号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		単価	1,377
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	540	540	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931	
計						1,376.05		
単価						1,377	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-36号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		単価	612
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	495.9	495.9	CB430920	
注入材 (材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921	
計						612		
単価						612	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-37号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		単価	1,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	540	540	CB430930	
クラック防止シート (材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931	
計						1,376.05		
単価						1,377	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-38号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		単価	612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	495.9	495.9	CB430920	
注入材 (材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921	
計						612		
単価						612	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-39号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	540	540	CB430930		
クラック防止シート (材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931		
計						1,376.05			
単価						1,377	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-40号	溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量		1	単価	531.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り 溶融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	531.3	531.3	WB821210 単一 60号		
計						531.3			
単価						531.3	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一41号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	209.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	209.7	209.7	WB821210 単一 61号	
計						209.7		
単価						209.7	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一42号	熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	531.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	531.3	531.3	WB821210 単一 60号	
計						531.3		
単価						531.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-43号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	209.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	209.7	209.7	WB821210 単一 61号	
計						209.7		
単価						209.7	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-44号	熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	531.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り 熔融式手動 有り 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	531.3	531.3	WB821210 単一 60号	
計						531.3		
単価						531.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一45号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	209.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	209.7	209.7	WB821210 単一 61号	
計						209.7		
単価						209.7	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一46号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	31,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	3	31,220	93,660	WB010211 単一 62号	
計						93,660		
単価						31,220	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一47号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						9		27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	9	27,850	250,650	WB010212 単一 63号	
計						250,650		
単価						27,850	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一48号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						3		31,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	3	31,220	93,660	WB010211 単一 62号	
計						93,660		
単価						31,220	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一49号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						9		27,850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	9	27,850	250,650	WB010212 単一 63号	
計						250,650		
単価						27,850	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一50号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						2		31,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	2	31,220	62,440	WB010211 単一 62号	
計						62,440		
単価						31,220	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-51号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	27,850
	6					金額		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	6	27,850	167,100	WB010212 単一 63号	
計						167,100		
単価						27,850	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-52号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	71,000
	6					金額		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m,その他無	台	6	71,000	426,000	WYB00001 単一 64号	
計						426,000		
単価						71,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	987.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	987.3	9,873	CB430510	
計						9,873		
単価						987.3	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量		単価	944.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	944.2	944.2	WB430610 単一 19号	
計						944.2		
単価						944.2	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	3,837
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m3	3	3,837	11,511	CB227010	
計						11,511		
単価						3,837	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 20号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	490.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	490.1	490.1	WB430630 単一 21号	
計							490.1		
単価							490.1	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,594
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無		m 2	1	2,594	2,594	WB430650 単一 22号	
計							2,594		
単価							2,594	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,594	2,594	WB430650 単一 22号		
計						2,594			
単価						2,594	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	3,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	3,104	3,104	WB430650 単一 23号		
計						3,104			
単価						3,104	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2	1	4,075	4,075	4,075	WB430210 単- 24号
	計					4,075		
	単価					4,075	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	18	1,468	26,424	1,468	CB430020
	計					26,424		
	単価					1,468	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	処分	アスファルト処(切削)	単位	m3	数量		単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-25号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		単価	612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	495.9	495.9	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921	
計						612		
単価						612	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-13号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,377
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	540	540	CB430930		
クラック防止シート (材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931		
計						1,376.05			
単価						1,377	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量		1	単価	186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	186	186	WB821210 単- 26号		
計						186			
単価						186	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	236.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	236.1	236.1	WB821210 単一 27号	
計						236.1		
単価						236.1	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	31,220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	31,220	31,220	WB010211 単一 28号	
計						31,220		
単価						31,220	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	27,850
	3							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	3	27,850	83,550	WB010212 単- 29号	
計						83,550		
単価						27,850	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	71,000
	2							
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m,その他無	台	2	71,000	142,000	WYB00001 単- 30号	
計						142,000		
単価						71,000	円/台	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	758.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	758.8	7,588	CB430510	
計						7,588		
単価						758.8	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量		単価	658.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	658.7	658.7	WB430610 単一 36号	
計						658.7		
単価						658.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	2,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	3	2,579	7,737	CB227010	
	計					7,737		
	単価					2,579	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 37号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	344.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	344.4	344.4	WB430630 単一 38号	
計							344.4		
単価							344.4	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,329
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		m 2	1	2,329	2,329	WB430650 単一 39号	
計							2,329		
単価							2,329	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,329	2,329	WB430650 単一 39号		
計						2,329			
単価						2,329	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,839	2,839	WB430650 単一 40号		
計						2,839			
単価						2,839	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	758.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	758.8	7,588	CB430510	
	計					7,588		
	単価					758.8	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一10号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量		単価	658.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	658.7	658.7	WB430610 単一 36号	
	計					658.7		
	単価					658.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	2,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	3	2,579	7,737	CB227010	
	計					7,737		
	単価					2,579	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 37号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	344.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	344.4	344.4	WB430630 単一 38号	
計							344.4		
単価							344.4	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,329
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		m 2	1	2,329	2,329	WB430650 単一 39号	
計							2,329		
単価							2,329	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,329
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,329	2,329	WB430650 単- 39号		
計						2,329			
単価						2,329	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,839	2,839	WB430650 単- 40号		
計						2,839			
単価						2,839	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2				3,669
	計					3,669	
	単価					3,669	円/m2
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,669	3,669	WB430210 単- 41号
	計					3,669	
	単価					3,669	円/m2

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3			140	843.1
	計					118,034	
	単価					843.1	円/m3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬(路面切削)	無し 3.0km以下 全ての費用	m3	140	843.1	118,034	CB430020
	計					118,034	
	単価					843.1	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-42号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	処分	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,669
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,669	3,669	WB430210 単-41号	
計						3,669		
単価						3,669	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	112	単価	843.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 3.0km以下 全ての費用	m3	112	843.1	94,427.2	CB430020	
計						94,427.2		
単価						843.1	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 42号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		1	単価	446.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	330.6	330.6	CB430920		
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921		
計						446.7			
単価						446.7	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	370.2	370.2	CB430930		
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931		
計						1,206.25			
単価						1,207	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		1	単価	446.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	330.6	330.6	CB430920		
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921		
計						446.7			
単価						446.7	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	370.2	370.2	CB430930		
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931		
計						1,206.25			
単価						1,207	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	152.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	152.3	152.3	WB821210 単一 43号	
計						152.3		
単価						152.3	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	195.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	195.3	195.3	WB821210 単一 44号	
計						195.3		
単価						195.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-29号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	152.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	152.3	152.3	WB821210 単一 43号	
計						152.3		
単価						152.3	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-30号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱	単位	m	数量	1	単価	195.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用	m	1	195.3	195.3	WB821210 単一 44号	
計						195.3		
単価						195.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					4			20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	4	20,810	83,240	WB010211 単- 45号	
計						83,240		
単価						20,810	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					12			18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	12	18,570	222,840	WB010212 単- 46号	
計						222,840		
単価						18,570	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						4		20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	4	20,810	83,240	WB010211 単- 45号	
計						83,240		
単価						20,810	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						12		18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	12	18,570	222,840	WB010212 単- 46号	
計						222,840		
単価						18,570	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					4			71,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで	路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m,その他無	台	4	71,000	284,000	WYB00001 単- 47号		
計					284,000			
単価					71,000	円/台		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	758.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	758.8	7,588	CB430510	
計						7,588		
単価						758.8	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量		単価	658.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	658.7	658.7	WB430610 単一 34号	
計						658.7		
単価						658.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	3	2,579	7,737	CB227010
	計					7,737	
	単価					2,579	円/m3

						単価使用年月	2026. 3
						歩掛使用年月	2026. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(t)		t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 35号
	計					3,525	
	単価					3,525	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	344.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	344.4	344.4	WB430630 単一 36号	
計							344.4		
単価							344.4	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,368
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		m 2	1	2,368	2,368	WB430650 単一 37号	
計							2,368		
単価							2,368	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,368	2,368	WB430650 単一 37号		
計						2,368			
単価						2,368	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,878	2,878	WB430650 単一 38号		
計						2,878			
単価						2,878	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	758.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	758.8	7,588	CB430510	
計						7,588		
単価						758.8	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一10号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量		単価	658.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	658.7	658.7	単一 34号	
計						658.7		
単価						658.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	2,579
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m 3	3	2,579	7,737	CB227010	
	計					7,737		
	単価					2,579	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 35号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	344.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m 2	1	344.4	344.4	WB430630 単一 36号		
計						344.4			
単価						344.4	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,368	2,368	WB430650 単一 37号		
計						2,368			
単価						2,368	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,368	2,368	WB430650 単一 37号		
計						2,368			
単価						2,368	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,878	2,878	WB430650 単一 38号		
計						2,878			
単価						2,878	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-17号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	m2				1	3,707
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,707	3,707		WB430210 単- 39号
	計					3,707		
	単価					3,707		円/m2

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
単-18号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3				56	730.7
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	殻運搬(路面切削)	無し 2.5km以下 全ての費用	m3	56	730.7	40,919.2		CB430020
	計					40,919.2		
	単価					730.7		円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単-40号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-20号	処分	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1	3,707	3,707	WB430210 単-39号	
計						3,707		
単価						3,707	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-21号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	33	単価	674.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 2.0km以下 全ての費用	m3	33	674.5	22,258.5	CB430020	
計						22,258.5		
単価						674.5	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-22号	殻処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	1,500	3,525	WB020052 単一 40号	
計						3,525		
単価						3,525	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-23号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		1	単価	446.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	330.6	330.6	CB430920		
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921		
計						446.7			
単価						446.7	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-24号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	370.2	370.2	CB430930		
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931		
計						1,206.25			
単価						1,207	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-25号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		1	単価	446.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1	330.6	330.6	CB430920		
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921		
計						446.7			
単価						446.7	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-26号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	370.2	370.2	CB430930		
クラック防止シート(材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931		
計						1,206.25			
単価						1,207	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-27号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	152.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	152.3	152.3	WB821210 単一 41号	
計						152.3		
単価						152.3	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-28号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量	1	単価	152.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	152.3	152.3	WB821210 単一 41号	
計						152.3		
単価						152.3	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						2		20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	2	20,810	41,620	WB010211 単一 42号	
計						41,620		
単価						20,810	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一30号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						2		18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	2	18,570	37,140	WB010212 単一 43号	
計						37,140		
単価						18,570	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-31号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	1	20,810	20,810	WB010211 単- 42号		
計						20,810			
単価						20,810	円/人日		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		1	単価	18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	1	18,570	18,570	WB010212 単- 43号		
計						18,570			
単価						18,570	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
						4		71,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）20kmまで	路面切削機（ホイール式・廃材積込装置付）2.0m, その他無	台	4	71,000	284,000	WYB00001 単- 44号		
計					284,000			
単価					71,000	円/台		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	単位	m	数量		単価	758.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	10	758.8	7,588	CB430510	
計						7,588		
単価						758.8	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	舗装版破碎(急速施工)	舗装版のみ(掘削深さ40cm以下)	単位	m2	数量		単価	658.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m 2	1	658.7	658.7	WB430610 単一 19号	
計						658.7		
単価						658.7	円/m2	

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	3	単価	3,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m3	3	3,910	11,730	CB227010	
	計					11,730		
	単価					3,910	円/m3	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	殻処分	アスファルト殻(掘削)	単位	m3	数量	1	単価	2,115
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	900	2,115	WB020052 単一 20号	
	計					2,115		
	単価					2,115	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	不陸整正	補足材無し	単位	m2	数量		1	単価	344.4
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均し転圧）		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 無		m 2	1	344.4	344.4	WB430630 単一 21号	
計							344.4		
単価							344.4	円/m2	

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	基層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,368
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無		m 2	1	2,368	2,368	WB430650 単一 22号	
計							2,368		
単価							2,368	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	中間層	②再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン(20) 1層 50mm 無	m 2	1	2,368	2,368	WB430650 単一 22号		
計						2,368			
単価						2,368	円/m2		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	表層	⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm	単位	m2	数量		1	単価	2,878
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装の敷均し転圧		1,000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 無	m 2	1	2,878	2,878	WB430650 単一 23号		
計						2,878			
単価						2,878	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	切削オーバーレイ	7cm以下(⑥密粒度アスファルト混合物(新20FH)改質材入 t=50mm)	単位	m2	数量	1	単価	3,707
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m 2	1	3,707	3,707	WB430210 単- 24号	
計						3,707		
単価						3,707	円/m2	

						単価使用年月	2026. 3	
						歩掛使用年月	2026. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	単位	m3	数量	82	単価	1,687
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し 9.0km以下 全ての費用	m 3	82	1,687	138,334	CB430020	
計						138,334		
単価						1,687	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	処分	アスファルト殻(切削)	単位	m3	数量		単価	1,645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35	700	1,645	WB020052 単-25号	
計						1,645		
単価						1,645	円/m3	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	クラック処理	加熱注入式目地材(低弾性)	単位	m	数量		単価	446.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修			m	1	330.6	330.6	CB430920	
注入材(材料費)		0.258kg/m	m	1	116.1	116.1	CB430921	
計						446.7		
単価						446.7	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	クラック防止シート	ガラス基材, W=50cm	単位	m	数量		1	単価	1,207
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		全ての費用	m	1	370.2	370.2	CB430930		
クラック防止シート (材料費)			m	1.15	727	836.05	CB430931		
計						1,206.25			
単価						1,207	円/m		

							単価使用年月	2026. 3	
							歩掛使用年月	2026. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	単位	m	数量		1	単価	152.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用	m	1	152.3	152.3	WB821210 単- 26号		
計						152.3			
単価						152.3	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱(黄鉛・クロムフリー)	単位	m	数量	1	単価	196.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し 無し 加熱 黄鉛・クロムフリー 全ての費用	m	1	196.2	196.2	WB821210 単- 27号	
計						196.2		
単価						196.2	円/m	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	3	単価	20,810
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	3	20,810	62,430	WB010211 単- 28号	
計						62,430		
単価						20,810	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
					12			18,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	12	18,570	222,840	WB010212 単- 29号	
計						222,840		
単価						18,570	円/人日	

							単価使用年月	2026. 3
							歩掛使用年月	2026. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	建設機械運搬費		単位	台	数量		単価	
					2			71,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)20kmまで		路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付)2.0m,その他無	台	2	71,000	142,000	WYB00001 単- 30号	
計						142,000		
単価						71,000	円/台	